



UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

---

WASHINGTON, D.C.

B19574







# INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

---

AUTHORS AND SUBJECTS.

---

SECOND SERIES.

VOL. XV.

**S.—SKIN-GRAFTING.**

---

WASHINGTON:  
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1910.



WAR DEPARTMENT, OFFICE OF THE SURGEON-GENERAL,  
ARMY MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY,  
*Washington, August 16, 1910.*

Gen. GEORGE H. TORNEY,  
*Surgeon-General, U. S. Army.*

GENERAL: I have the honor to present herewith the fifteenth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 8,804 author titles, representing 4,688 volumes and 7,460 pamphlets. It also contains 3,616 subject-titles of separate books and pamphlets and 28,328 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 172,270 bound volumes and 304,708 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series .....	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
Second series: Vol. I .....	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384	
Vol. II.....	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725	
Vol. III.....	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	677
Vol. IV.....	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316	
Vol. V.....	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045	
Vol. VI.....	15,589	5,865	14,296	5,962	30,561	
Vol. VII.....	6,225	2,692	8,157	13,179	32,522	
Vol. VIII.....	10,704	5,330	9,897	5,731	29,684	
Vol. IX.....	8,706	2,599	8,291	5,322	31,481	
Vol. X.....	10,122	4,690	10,750	10,856	22,622	
Vol. XI.....	8,023	4,063	9,311	5,634	34,211	
Vol. XII.....	5,476	2,355	5,195	10,996	35,324	
Vol. XIII.....	5,566	3,250	4,851	7,678	40,221	
Vol. XIV.....	10,019	5,281	8,058	4,065	31,370	
Vol. XV.....	8,804	4,688	7,460	3,616	28,328	
Total to date.....	315,241	150,687	284,069	282,363	982,220	5,012

Very respectfully,

WALTER D. McCaw,  
*Lieutenant-Colonel, Medical Corps,*  
*Librarian, S. G. O.*



SIXTH ADDITION  
TO THE  
ALPHABETICAL LIST  
OF  
ABBREVIATIONS OF TITLES  
OF  
MEDICAL PERIODICALS,  
PUBLISHED IN THE NINTH VOLUME, SECOND SERIES,  
OF THE  
INDEX-CATALOGUE.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. IX, 2. s.

**A.**

Actas y trab. d. 1 <sup>er</sup> Cong. méd. nac., Habana.	Académie des sciences et lettres de Montpellier. [See Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier.] Actas y trabajos del 1 <sup>er</sup> Congreso médico nacional. Habana, Mayo 20-23 de 1905. Habana. v. 1, 1905. 8°. Aerztlicher Verein zu Frankfurt a. M. [See Jahresb. d ärztl. Ver. z. Frankf. a M.] American Association of Medical Milk Commissions. [See Proc. Ann. Confer. Am. Ass. Med. Milk Com.] American Institute of Criminal Law and Criminology. [See J. Am. Inst. . . . Criminol.] American Institute of Scientific Research. [See J. Am. Soc. Psych. Research.] American Society for Psychical Research. [See J. Am. Soc. Psych. Research.] American Urological Association. [See Tr. Am. Urol. Ass.]
Amtsarzt, Leipz. & Wien.	Amtsarzt (Der). Zeitschrift für öffentliches Gesundheitswesen. Leipzig & Wien. v. 2, 1910. 8°.
Ann. d. manic. prov. di Ancona.	Annuario del manicomio provinciale di Ancona. Anno 4 & 5, 1906-7. 1 v. 1907. 8°.
Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma.	Annali del r. Istituto di clinica chirurgica di Roma. Roma. v. 1-2, 1908-9. 8°.
Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino.	Archivio di antropologia criminale, psichiatria, medicina legale e scienze affini. Torino. 4. s., v. 1, 1909. 8°.
Arch. de hyg. path. exot., Lisboa.	Archivos de hygiene e pathologia exoticas. Lisboa. 8°.
Arch. internat. de méd. lég., Brux. [etc.].	Archives internationales de médecine légale. Bruxelles, Paris & Berlin. v. 1, 1910. 8°.
Arch. f. Stadthyg. [etc.], Berl.	Archiv für Stadthygiene. Amtliches Organ der Deutschen Gesellschaft für Stadthygiene. Berlin. v. 1, 1910. 8°.
Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz.	Archiv für vergleichende Ophthalmologie. Leipzig. v. 1, 1909. 8°.

**B.**

Biochim. e terap. sper., Milano.	Balneologische Gesellschaft in Berlin. [See Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.]
Biol. J., Mosk.	Biochimica e terapia sperimentale. Milano. v. 1, 1909. 8°.
	Biologicheskij Journal; izdavayemiy pri zōologicheskoin otdĭelenii Imperatorskavo Obshtshestva Lyubitelei Yestestvoznaniya, Antropologii i Etnografii. Biologische Zeitschrift; [issued by the Zoological Department of the Imperial Society of Lovers of Natural History, Anthropology, and Ethnography.] Moskva. 1 v. 1910. 8°.
Bol. d. Col. ofic. de méd. . . . de la prov. de Huesca, Huesca.	Boletín del Colegio oficial de médicos y de la Asociación de titulares de la provincia de Huesca. Huesca. 8°.
Bristol Roy. Infirm. Path. Rep.	Bristol Royal Infirmary. Pathological Reports. [Bristol.] v. 2, 1907. 8°.
	Budapester Königliche Gesellschaft der Aerzte. [See Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte.]
Bull. Manila Med. Soc.	Bulletin of the Manila Medical Society. Manila, P. I. v. 1-2, 1909-10. roy. 8°.
Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier.	Bulletin mensuel de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Montpellier. 1909-10. 8°.

**C.**

Chirurgia spec., Napoli.	Chirurgia (La) speciale. Rivista di oculistica, ostetricia, ginecologia e malattie urinarie. Napoli. v. 1, 1908-9. 8°.
Ciencia méd. alemana, Berl.	Ciencia (La) médica alemana y ciencias auxiliares. Berlin. v. 1-2, 1908-9. 4°.
	Colegio oficial de médicos y de la Asociación de titulares de la provincia de Huesca. [See Bol. d. Col. ofic. de méd. . . . de la prov. de Huesca.]
	Commissioner of Health of the Commonwealth of Pennsylvania. [See Rep. Com. Health Penn.]
	Congreso médico nacional. [See Actas y trab. d. 1 <sup>er</sup> Cong. méd. nac., Habana.]
Cultura pop., Barcel.	Cultura (La) popular. Órgano de las juntas de extensión universitaria de Barcelona y su distrito académico. Barcelona. 8°.

**D.**

Denkschr. d. Gesellsch. f. Wissensch., Giessen.	Denkschriften der Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Giessen. Giessen. 1. Hft. 1847. 8°.
	Deutsche Gesellschaft für orthopädische Chirurgie. [See Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir. 8. Kong. 1909.]
	Deutsche Gesellschaft für Stadthygiene. [See Arch. f. Stadthyg., [etc.].]
	Deutsche Gesellschaft für Urologie [Kongress in Wien 1907]. [See Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Wien 1907].]
	Deutsche naturwissenschaftliche Gesellschaft. [See Natur.]
	Deutscher Kongress für Säuglingsschutz [etc.]. [See Stenogr. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. Säuglingsschutz [etc.].]
	Deutscher Verein für Schulgesundheitspflege am 1. und 2. Juni 1909 in Dessau. [See Verhandl. d. 10. Jahresv. d. deutsch. Ver. f. Schulgesundheitspfllg.]



**E.**

Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz.	Edel'sche Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkrankte zu Charlottenburg 1869-1909. Hrsg. von Max Edel. [See Festschr. z. 40jähr. Besteh. d. Edel'schen Heilanst. . . . zu Charlottenburg.] Berlin, 1909.
Eugenics Rev., Lond.	Ergebnisse der wissenschaftlichen Medizin. Leipzig, 1909. 8°.
	Eugenics (The) Review. London. v. 1-2, 1909-11. 8°.

**F.**

Festschr. z. Eröffn. d. K. Auguste Victoria-Hauses z. Bekämpf. d. Säuglingssterbl., Berl.	Festschrift zur Eröffnung des Kaiserin Auguste Victoria-Hauses zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche. Berlin. 1 v. 1909. 8°.
Festschr. z. 40jähr. Besteh. d. Edel'schen Heilanst. . . . zu Charlottenburg, Berl.	Festschrift zum 40jährigen Bestehen der Edel'schen Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkrankte zu Charlottenburg 1869-1909. Hrsg. von Max Edel. Berlin. 1 v. 1909. 8°.
Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore.	Folia clinica chimica et microscopica. Salsomaggiore. v. 2, 1909. 8°.
Folia gynae., Pavia.	Folia gynaecologica. Raccolta di lavori originali di ostetricia e ginecologia. Pavia. 8°.

**G.**

Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst.	Geneeskundig Tijdschrift voor België. Antwerpen. v. 1, 1910. 8°.
Gov. Hosp. Insane. Bull., Wash.	Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Giessen. [See Denkschr. d. Gesellsch. f. Wissensch.]
Gruźlica, Warszawa & Łódź.	Government Hospital for the Insane. Bulletin. Washington. No. 1, 1909. 8°.
	Gruźlica (Tuberculosis); pismo poświęcone walce z gruźlicą jako chorobą społeczną. [Tuberculosis; a journal devoted to the struggle with tuberculosis as a social disease.] Warszawa & Łódź. v. 1, 1909. 8°.

**H.**

Heart, Lond.	Heart. A journal for the study of the circulation. London. v. 1, 1909-10. 8°.
Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.	Hospital (The) Bulletin of the University of Maryland. Baltimore. 8°.

**I.**

Imperatorskiy Klinicheskiy Institut Velikoĭ Kuyagini Yeleni Pavlovni. [See Sborn. klin. rabot iz terap. otd. Imp. Klin. Inst. [etc.], S.-Peterb.]
Imperatorskoye Obshtshestvo Lyubitelei Yestestvoznaniya, Antropologii i Etnografii. Zōōlogicheskoye Otdeleniye. [See Biol. J., Mosk.]
Imperial Malarial Conference. [See Proc. Imp. Malar. Conf.]
Instituto Oswaldo Cruz. [See Mem. do Inst. Oswaldo Cruz.]
Internationaler Kongress für Thalassotherapie. [See Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie.]
Internationaler Laryngo-Rhinologen-Kongress. [See Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol. Kong. 1908.]

Internat. Arch. f. Vet.-Med., Magdeb.	Internationales Archiv für Veterinär-Medizin. Magdeburg. v. 1, 1908-9. 8°.
Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl.	Internationale Beiträge zur Pathologie und Therapie der Ernährungsstörungen, Stoffwechsel- und Verdauungskrankheiten. Berlin. 1 v. 1909-10. 8°.
Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber.	Internationaler Kongress für Irrenpflege 1908. Offizieller Bericht. Wien. 1 v. 1909. 8°.

**J.**

J. Am. Inst. . . . Criminol, Chicago.	Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, Chicago. v. 1, 1910. 8°.
J. Am. Soc. Psych. Research, N. Y.	Journal of the American Society for Psychical Research. Section "B" of the American Institute of Scientific Research. v. 1-4, 1907-1910. 8°. New York City.
J. Pract. Dietet. & Bact.-Therap., Lond.	Journal (The) of Practical Dietetics and Bacterio-Therapeutics. London. v. 1, 1909. 8°.
J. Röntgen Soc., Lond.	Journal (The) of the Röntgen Society. London. v. 1-5, 1904-9. roy. 8°.
Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. & Wien.	Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. Leipzig & Wien. v. 1, 1909. 8°.
Jahresb. d. ärztl. Ver. zu Frankf. a. M., München.	Jahresbericht des ärztlichen Vereins zu Frankfurt a. M. 1907. München. 1 v. 1909. 8°.
Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München.	Jahreskurse für ärztliche Fortbildung. München. 1910. 8°.

**K.**

	Kaiserin Auguste Victoria-Hauses zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche. [See Festschr. z. Eröffn. d. K. Auguste Victoria-Hauses z. Bekämpf. d. Säuglingssterbl.]
Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.	Khirurgicheskiy Arkhiv Velyaminova. [Velyaminoff's Surgical Archives.] S.-Peterburg. v. 26, 1910. 8°.
Kolloidchem. Beihefte, Dresd.	Kolloidchemische Beihefte. (Ergänzungshefte zur Kolloid-Zeitschrift.) Dresden. v. 1, 1910. 8°.
	Kongress für Irrenpflege. [See Internat. Kong. f. Irrenpfl. Off. Ber.]

**L.**

Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore.	Lavori e riviste di chimica e microscopia clinica. Salsomaggiore. Fasc. 1-11, v. 1, 1908-9. 8°.
--	---

**M.**

	Manicomio provinciale di Ancona. [See Ann. d. manic. prov. di Ancona.]
	Manila Medical Society. [See Bull. Manila Med. Soc.]
Med.-krit. Bl. in Hamb.	Medizinisch-kritische Blätter in Hamburg. Hamburg. v. 1, 1910. 8°.
Med.-statist. Nachr., Berl.	Medizinalstatistische Nachrichten. Berlin. 1909. 8°.
Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich, Berl.	Medizinalarchiv für das Deutsche Reich. Zeitschrift für Rechtssprechung und Verwaltung auf dem Gebiete des Gesundheitswesens. Berlin. v. 1, 1910. 8°.

<b>Mem. do Inst. Oswaldo Cruz,</b> Rio de Jan.	Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. v. 1, 1909. 8°.
<b>Mendel J., Lond.</b>	Mendel (The) Journal. London. No. 1, 1909. 8°.
<b>Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittel-</b> unt. u. Hyg., Bern.	Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene. Bern. v. 1, 1910. 8°.

**N.**

<b>N. Mexico M. J., Las Vegas.</b>	New Mexico (The) Medical Journal. Las Vegas, N. Mex. v. 5, 1909-10. 8°.
<b>Natur, Leipz.</b>	Natur. Zeitschrift der deutschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Leipzig. v. 1, 1910. 8°.
<b>Notas méd., Valladolid.</b>	Notas médicas. Revista científica mensual. Valladolid. v. 3, 1910. 8°.

**O.**

<b>Obshtshestvo Russk. Vrach. v</b> pam. Pirogova. Sbornik [etc.], Mosk.	Obshtshestvo Russkikh Vrachel v pamyat N. I. Pirogova. Sbornik po obshtshestvenno-sanitarnim i vrachebno-bitovim voprosam. [Society of Russian Physicians in Pirogoff's memory. Collection of public-sanitary and professional medical questions.] Moskva. 1 v. 1909. 8°.
<b>Oesterr. Eisenbahnsanitätsw.,</b> Wien.	Oesterreichische (Das) Eisenbahnsanitätswesen. Früher Zeitschrift für Eisenbahnhygiene. Wien. v. 6, 1910. 8°.
<b>Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhts-</b> pf., Wien.	Oesterreichische Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege. (Neue Folge der Monatsschrift für Gesundheitspflege.) Wien. v. 1, 1910. 8°.
	Ohio State Board of Health. [See Quart. Bull. Ohio State Bd. Health.]
<b>Osp. di Palermo. Boll. trimest.</b>	Ospedale (L') di Palermo. Bollettino trimestrale scientifico-pratico dei sanitari ospedalieri. Palermo. v. 1-2, 1908-9. 8°.

**P.**

<b>Penn. Health Bull., Harris-</b> burg.	Pennsylvania Health Bulletin. Harrisburg. v. 1, 1909. 8°.
<b>Phila. Physicians' Business J.</b>	Philadelphia (The) Physicians' Business Journal. Philadelphia. v. 1, 1909. 8°.
<b>Pract. Therap., La Grange, Ill.</b>	Practical Therapeutics. La Grange, Ill. v. 23, 1909-10. 8°.
<b>Prakt. Desinfekt., Berl.</b>	Praktische (Der) Desinfektor. Monatliche Mitteilungen. Berlin, 1909-10. sm. 4°.
<b>Preuss. Med.- u. Gesundheits-</b> wes. 1883-1908. Festschr. ... , Berl.	Preussische (Das) Medizinal- und Gesundheitswesen in den Jahren 1883-1908. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens des preussischen Medizinalbeamten-Vereins. Berlin. 1 v. 1908. 8°.
	Preussischer Medizinalbeamten-Verein. [See Preuss. Med.- u. Gesundheitswes. 1883-1908. Festschr. ... ]
<b>Proc. Ann. Confer. Am. Ass.</b> Med. Milk Com., Cincin.	Proceedings of the Annual Conference of the American Association of Medical Milk Commissions. 3., 1909. Cincinnati, 1909. 8°.
<b>Proc. Imp. Malar. Conf., Simla.</b>	Proceedings of the Imperial Malarial Conference held at Simla in October, 1909. Simla. 1 v. 1910. fol.
<b>Przegl. chir. i ginek., War-</b> szawa.	Przegląd chirurgiczny i ginekologiczny. [Surgical and gynecological review.] Warszawa, 1909. 8°.

## Q.

Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus.

Quarterly Bulletin Ohio State Board of Health. Columbus. v. 1-2, 1909-10. 8°.

## R.

Rep. Com. Health Penn., Harrisburg.

R. Istituto di clinica chirurgica di Roma. [See Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma.]

Rep. Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond.

Report (Annual) of the Commissioner of Health of the Commonwealth of Pennsylvania. 2., 1907. Harrisburg, Pa. 1 v. 1908. 8°.

Rev. méd. españ. y bol. de hyg. y salub., Madrid.

Reports of the Sleeping Sickness Commission of the Royal Society. London. Nos. 1-10, 1903-10. 8°.

Rev. mens. de méd. int. et de therap., Par.

Revista médica española y boletín de higiene y salubridad. (Antes "Revista médico-hidrológica española." 2. época. Madrid. v. 11, 1910. 8°.

Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan.

Revue mensuelle de médecine interne et de thérapeutique. Paris. v. 1, 1909. 8°.

Riv. di scienza, Bologna.

Revue mensuelle de la presse médicale italienne. Milan. v. 1-2, 1909-10. 8°.

Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna.

Rivista di scienza. Organo internazionale di sintesi scientifica. Revue internationale de synthèse scientifique. International Review of Scientific Synthesis. Internationale Zeitschrift für wissenschaftliche Synthese. Bologna. v. 1-4, 1907-9. 8°.

Rivista di scienza. "Scientia." Organo [etc.]. Bologna. v. 3-6, 1908-9. 8°.

Röntgen Society. [See J. Röntgen Soc.]

Royal Society. [See Rep Sleeping Sick. Comm. Roy. Soc., Lond.]

## S.

St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., N. Y.

St. Luke's Hospital Medical and Surgical Reports. For 1908 and 1909. New York. v. 1, 1909. 8°.

Sborn. klin. rabot iz terap. otd. Imp. Klin. Inst. [etc.], S.-Peterb.

Sbornik klinicheskikh rabot iz terapevticheskavo otdeleniya Imperatorskavo Klinicheskavo Instituta Velikoĭ Knyagini Yeleni Pavlovni. [Collection of clinical papers from the therapeutic division of the Imperial Clinical Institute of Grand Duchess Yelena Pavlovna.] St.-Peterburg. v. 1, 1909. 8°.

Sborn. posv. I. I. Mechnikovu [etc.], S.-Peterb.

Sbornik posvyashtshonnyĭ I. I. Mechnikovu v pamyat prebivaniya yevo v Peterburgĕ 14-26 maya 1909 g. [Collection dedicated to Metchnikoff in memory of his presence in St. Petersburg, May 14-26, 1909.] St.-Peterburg. 1 v. 1909. 8°.

Sborn. trud. vrach. dietsk. klin. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb.

Sbornik trudov vracheĭ dietskoi kliniki Imperatorskoĭ Voenno-Meditsinskoĭ Akademii. [Collection of papers of the physicians of the Pediatric Clinic of the Imperial Army Medical Academy.] S.-Peterburg. 1 v. 1908. 8°.

Schweiz. ärztl. Mitt. a Univ.-Inst., Zürich.

Schweizerische ärztliche Mitteilungen, aus Universitäts-Instituten. Zürich. v. 1, 1910. 8°.

Scientia. Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna.

Scientia. Rivista di scienza. Organo [etc.] Bologna. v. 7, 1910. 8°.

Sleeping Sick. Bureau. Bull., Lond.

Sleeping Sickness Bureau. Bulletin. London. v. 1-2, 1909-10. 8°.

Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.

Société de médecine militaire française. Bulletin bi-mensuel. Paris. v. 3-4, 1909-10. 8°.

Spravochnik [etc.], Mosk.

Spravochnik po obshtshestvenno-sanitarnim i vrachebno-bitovim voprosam. [Book of information on public sanitary and medical questions.] Moskva. 1 v. 1910. 8°.



Städt. Hosp. z. Hl. Geist in Schwäb. Gmünd, Tübing.

Stenogr. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. Säuglingsschutz [etc.], Berl.

Städtische (Das) Hospital zum Hl. Geist in Schwäb. Gmünd; in Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen. 1 v. 1905. 8°.

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des deutschen Kongresses für Säuglingsschutz und der Mitgliederversammlung der deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz am 19. Juni 1909. Berlin. 1 v. 1909. 8°.

## T.

Terap. Obozr., Odessa.

Tr. Am. Urol. Ass., Brookline.

Trudi med.-khim. Lab. Imp. Tomsk Univ.

Terapevticheskoye Obozreniye; zhurnal, posvyashtshonniy vsiem otraslyam terapii. [Therapeutic Review; a journal devoted to all branches of treatment.] Odessa. v. 3, 1910.

Transactions of the American Urological Association 1907-8. Brookline, Mass. 2 v. 1908-9. 8°.

Trudi mediko-khimicheskoi Laboratorii Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta. Arbeiten des medicinisch-chemischen Laboratoriums der kaiserlichen Universität zu Tomsk. Tomsk, 1903. 8°.

## U.

Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909.

University of London. Francis Galton Laboratory for National Eugenics. The Treasury of Human Inheritance. London. Pts. I and II. 1909. 4°.

University of Maryland. [See Hosp. Bull. Univ. Maryland.]

## V.

Verhandl. d. Budapest. k. Gesellschaft d. Aerzte, Budapest.

Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. orthop. Chir. 8. Kong. 1909, Stuttg.

Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Urol. [Kong. in Wien 1907], Berl. & Leipz.

Verhandl. d. Internat. Kong. f. Thalassotherapie, Berl.

Verhandl. d. Internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien & Leipz.

Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb.

Verhandl. d. 10. Jahresv. d. deutsch. Ver. f. Schulgesundheitspflg., Leipz. u. Berl.

Veröffentl. d. balneol. Gesellschaft in Berl., Berl. & Wien.

Verein deutscher Laryngologen. [See Verhandl. d. Ver. deutscher Laryngolog.]

Verhandlungen der Budapest. königlichen Gesellschaft der Aerzte. Budapest. 2 v. 1907-8. 8°.

Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für orthopädische Chirurgie. 8. Kongress 1909. Stuttgart. 1 v. 1909. 8°.

Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Urologie. [Kongress in Wien 1907.] Berlin & Leipzig. 1 v. 1908. 8°.

Verhandlungen des Internationalen Kongresses für Thalassotherapie 1908. Berlin. 8°.

Verhandlungen des Internationalen Laryngo-Rhinologen-Kongresses, Wien 1908. Wien & Leipzig. 1 v. 1909. 8°.

Verhandlungen des Vereins deutscher Laryngologen 1909. Würzburg. 1 v. 1909. 8°.

Verhandlungen der 10. Jahresversammlung des deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege am 1. und 2. Juni 1909 in Dessau. Leipzig & Berlin. 1 v. 1909. 8°.

Veröffentlichungen der balneologischen Gesellschaft in Berlin. 30. öffentliche Versammlung. Berlin & Wien. 1 v. 1909. 8°.

## Y.

Yevr. Med. Golos, Odessa.

Yevrejskiy Meditsinskiy Golos. Organ bitovoĭ i klinicheskoi meditsini. [The Jewish Medical Voice. Organ of social and clinical medicine.] Odessa. v. 1-2, 1908-9. 8°.

## Z.

Zdraví Lidu, Praha.

Zdraví Lidu; časopis pro zdravotnictví. Spojené listy: "Časopis pro veřejné zdravotnictví" a "Zdraví Lidu." [The Health of the People; a journal of hygiene. Combination of: "The Journal of Public Hygiene" and "The Health of the People."] Praha. v. 2, 1909. 8°.

Zentralbl. f. Herzkrankh.  
[etc.], Wien.

Zentralblatt für Herzkrankheiten und die Erkrankungen der Gefäße. Wien. 1909-10. 8°.

Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.],  
Wiesb.

Zentralblatt für Röntgenstrahlen, Radium und verwandte Gebiete. Wiesbaden. v. 1, 1910. 8°.

Ziekenh. Maandbl., Amst.

Ziekenhuis (Het). Maandblad gewijd aan bouw, inrichting, geneeskundigen dienst, [etc.]. Amsterdam. v. 1, 1910. fol.

Ztschr. f. Chem. u. Indust. d.  
Kolloide, Dresd.

Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide ("Kolloid-Zeitschrift"). Dresden. v. 1-6, 1906-10. 8°.

Ztschr. f. d. ges. Neurol. u.  
Psychiat., Berl. & Leipz.

Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. Originalien. Berlin &amp; Leipzig. v. 1, 1910. 8°.

Ztschr. f. Röntgenk. u. Ra-  
diumforsch., Leipz.

Zeitschrift für Röntgenkunde und Radiumforschung. Leipzig. v. 12, 1910. 8°.

Ztschr. f. Säuglingsschutz,  
Berl.

Zeitschrift für Säuglingsschutz. Berlin. v. 1-2, 1909-10. 8°.

# CATALOGUE.

S.

SAALFELD.

- S.** (A.) See **S[ettimi]** (A[dolfo]) [*in* 1. s.].
- S.** (B. H. B.) Sick babies; how some babies get so. 8 pp. 16°. [*Newark*, 1886?]
- S.** (C.).  
See **Jenkinson** (E.) Die homöopathische Heilung. 16°. *Nordhausen*, 1887.
- S.** (C. H.) Kurzer gynaekologischer Struwwelpeter; nach den neuesten Forschungen zusammengestellt von . . . 4. Aufl. 29 pp. 8°. *Heidelberg*, *Bauegel & Schmitt*, 1885.
- S.** (D.) Advice to stout people, showing how I reduced from 20 stone to 13 stone, with full particulars as to diet, treatment, etc. 25 pp. 12°. *London*, *G. Routledge & Sons*, 1883.
- [**S.** (I. F. D.)] Carta critica sobre o metodo curativo dos medicos funchalenses. [By I. F. D. S.] 310 pp. 8°. [*Funchal*], 1761.
- S.** (G.) Diphtheritis (Diphtherie) oder Rachencroup, oder brandige Halsbräune. Wie erkennt man rechtzeitig die Diphtheritis und wie bekämpft man sie am zuverlässigsten? Hochwichtige Aufklärungen für alle Eltern, Pfleger und Pflegerinnen. 11 pp. 8°. *Leipzig*, *T. Ficker*, [*n. d.*].
- S.** (G.), conte.  
See **Di Saurages** (Francesco). Dissertazione sopra la natura e la cagione della rabbia [etc.]. In: *N. rac. d'opuse, scient. e filol.* 16°. *Venezia*, 1762, ix, 145-269.
- S.** (H.).  
See **Pest-beschrijving**, [etc.]. 16°. *Amsterdam*, 1664.
- S.** (K. F. A.).  
See **Bree** (Robert). Praktische Untersuchung über krankhafter Athemholen, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1800.
- S.** (M.) Brief, geschreeven uit Haerlem aan eenen heer te Amsterdam, nopens den echten toestand der ziekte in de stad Haerlem, sedert het begin van den herist deezes jaers 1780. 8 pp. 8°. [*Haerlem*, 1780.]. [*P.*, v. 771.]
- S.** (M.) Exposé par ordre alphabétique des cures opérées en France par le magnétisme animal, depuis Mesmer jusqu'à nos jours (1774-1826), ouvrage où l'on a réuni les attestations de plus de 200 médecins, tant magnétiseurs que témoins, ou guéris par le magnétisme. Snivi d'un catalogue complet des ouvrages français qui ont été publiés pour, sur ou contre le magnétisme. 2 v. 2 p. l., xli, 612 pp.; 1 p. l., 544 pp. 8°. *Paris*, *J.-G. Dentu*, 1826.
- S.** (M.) Le pain de l'enfant, simple proposition. 15 pp. 8°. *Anvers*, *F. Gilliams-Lambrechts*, 1901.
- S.** (N.).  
See **D'Eschery** (David). Verhandeling van de oorzaken en toevallen van het gravel [etc.]. 8°. *Amsteldam*, 1774.
- S.** (R. P.) See **Hermit** (The) of Westminster.
- [**S.** (S.)] Discours sceptique sur le passage du chyle, et sur le mouvement du cœur. Où sont touchées quelques difficultés sur les opinions des veines lactées, et de la circulation du sang. 154 pp. 32°. *Leyde*, *J. Maire*, 1648.
- S.** (S.) Tesi per gli assistenti farmacisti, preedute dalla nomenclatura chimica ed alcune nozioni chimiche e botaniche. 72 pp. 12°. *Napoli*, *tipog. Lanciano & D'Ordia*, 1889.
- S.** (T.).  
See **Elsholz** (Joannes Sigismundus). The curious distillatory [etc.]. 24°. *London*, 1677.
- S.** (W.) An appendix touching weights and measures us'd in the composition of medicines and in the exhibition of medicinal doses. 17 pp., 5 l. 24°. *Oxford*, *L. Lichfield*, 1684.  
Bound with: **MAYOW** (Joh.) The mothers' family physician, [etc.]. 24°. *Oxford*, 1687.
- S.** (W. D.) Drey, ihrer sonderbahren Tugend halben, unschätzbahre Remedia, wider die Pestilenz höchst heylsamlich zu gebrauchen, welche von viel tausend Menschen probiret worden. Jedermänniglich zum besten offenbahret von . . . 3 pp. 4°. [*n. p., n. d.*] [*P.*, v. 1993.]
- de Sá** (Alvaro). \*Da osteo-arthritis tuberculosa. 120 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro*, *Ribeiro*, 1905.
- de Sá e Benevides** (Joaquim Correa). \*Do beriberi, sua natureza e tratamento. 76 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, *J. Silva*, 1905.
- de Sá Earp** (Arthur) jun. \*Novo processo para o tratamento da fistula vesico-vaginal. 88 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, *M. Orosco & Co.*, 1905.
- Saake** (Wilhelm). \*Studien über Glykogen. [Heidelberg.] 57 pp. 8°. *München*, *R. Oldenbourg*, 1893.  
Repr. from: *Ztschr. f. Biol.*, München, 1893-4, xxx.
- Saal** (Otto). \*Ueber Eleni und Tacamahaca. [Bern.] 77 pp. 8°. *Bonn*, *C. Georgi*, 1904.
- Saaler** (Bruno) [1883- ]. \*Beitrag zur Beurteilung der Geistesstörungen nach Kopfverletzungen, insbesondere über den Korsakow'schen Symptomenkomplex in Gefolge von Gehirnerschütterungen und die Beziehung der Kopfverletzung zur arteriosklerotischen Demenz. 42 pp. 8°. *Leipzig*, *B. Georgi*, 1906.
- Saalfeld** (Edmund [Gotthold]) [1862- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre vom Delirium acutum. 35 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *H. & H. Zeidler*, [1885].  
Die Behandlung des Trippers beim Manne. 16 pp. 12°. *Hamburg*, *Gebr. Lüdeking*, 1892.  
Repr. from: *Aerztl. Pract.*, Hamb., 1892, v.
- Ueber Kosmetik. 1 p. l., 46 pp. 16°. *Berlin*, [*G. Schade*], 1892.  
Repr. from: *Therap. Monatsh.*, Berl., 1892, vi.
- Ein Fall von Naevus verrucosus unius lateris. 4 pp. 12°. *Berlin*, 1892.  
Repr. from: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1892, lxi.
- Wann dürfen Gonorrhoeische heirathen? 24 pp. 16°. *Berlin*, *Fischer*, 1894.
- Ueber Haut- und Haarpflege. 16 pp. 8°. *Halle a. S.*, *C. Marhold*, 1904.  
Forms 11. Hft., 1904, of: *Medizinische Volksbücherei*, Halle a. S.



**Saalfeld** (Edmund [Gothhold])—continued.  
Zur inneren Behandlung der Urethrobrennorrhoe. 2 sheets. 8°. *Berlin*, 1903.  
*Repr from: Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii.*

—. Kosmetik. Ein Leitfaden für praktische Aerzte. viii, 122 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1908.

—. The same. Cosmetics. Een leidraad voor praktische artsen in het Nederlandsch bewerkt door A. N. Nolst Trenité. 4 p. l., 120 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema, [n. d.]*.

**Saalfeld** (Wilhelm). \*Die Lungensyphilis und ihr Verhältnis zur Tuberculose. 48 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 189.

**Saalmann** (Nicolaus Casparus). De revulsione per cutim et ejus necessario in diversis morbis discrimine. 1 p. l., 39 pp., 1 l. 4°. *Duisburgi, J. S. Straube*, 1755.

**Saame** (Otto) [1876-]. \*Ueber die elektrochemische Reduction der Nitrobenzonitrile. 43 pp., 2 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1900.

**Saaur** (Max Friedrich Heinrich) [1875-]. \*Ueber die Aetiology der Appendicitis. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

**Saathoff** (Lübhard) [1877-]. \*Ein Fall von fast völliger Entartung der rechten Herzkammer. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.

**Sabachnikoff** (Teodoro).  
See **da Vinci** (Leonardo). Il manoscritto, [etc.]. fol. *Parigi*, 1898.

## Sabadell.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities*.

## Sabadilla.

OPITZ (E. A.) \*Ueber das Fett und ein ätherisches Oel der Sabadillsamen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1891.

FISCHER (R.) The alkaloids of sabadilla. *J. Am. Chem. Soc., N. Y.*, 1892, xiv, 226-232.—MAYER (J.) Eine Vergiftung mit Sabadilla (Selbstmordversuch). *Prag. med. Wchsch.*, 1904, xxix, 327.

**Sabadini** (Isacco).

See **Heim** (Theodor). Trattato delle malattie puerpere. 8°. *Parma*, 1853.

## Sabadinin.

SMIDT (A.) \*Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Sabadinin. 8°. *Kiel*, 1892.

## Sabaniyeff's operation.

See **Patella** (*Surgery of*).

**Sabarthez** (Henri). Traitement de la fièvre typhoïde par le pyramidon. 13 pp. 8°. *Paris, L'augierard*, 1905.

**Sabashnikoff** (Ivan Mikhailovich) [1855-]. \*K farmakologii natrosalitsilovavo teobromina (diuretika). [On the pharmacology of sodiumsalicylate of theobromin.] 145 pp., 2 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, Miesnik & Riman*, 1892.

## Sabathu.

See **Leprosy** (*History, etc., of*), *by localities*.

**Sabatier** (Charles) [1874-]. \*Les ulcères de la région pylorique; formes cliniques, traitement. 76 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 306.

**Sabatier** (Antonius Chaumont). \*An in vivis animalibus cavitatum cordis eadem capacitas? Præses Claudius Andreas Goubelly. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1772.]

—. \*An sanitati noceat frequens exputio? Præses Joannes Stephanus Guettard. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1773.]

—. \*An thoracis hydropem tum cognoscere, tum curare difficillimum? Præses Joannes Stephanus Guettard. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1773.]

**Sabatier** (Antonius Chaumont)—continued.

—. \*An in omni tumore ut plurimum sit tentanda resolutio? Præses Exuperius Josephus Bertin. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1774.]

**Sabatier** (Armand-Charles-Paul-Dieudonné) [1834-]. De la spermatogenèse chez les poissons sélagiens. pp. 53-238, 9 pl. 8°. *Montpellier, C. Boehm*, 1896.

Forms no. 3 of: *Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.*, 1896, 2. s., ii, 53-238, 9 pl.

See, also, **Böhm** (Alexandre) & **Oppel** (Albert). Manuel de technique microscopique. 16°. *Paris*, 1894.

—. The same. 24°. *Paris*, 1897.

The same. 12°. *Paris*, 1903.

**Sabatier** (Camille) [1868-]. Étude expérimentale et comparative de l'absorption vésicale. 127 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 409.

**Sabatier** (Charles) [1877-]. \*Contribution à l'étude des septicémies d'origine buccodentaire. 103 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 149.

**Sabatier** (Georges). \*Médecine et mutualisme. 88 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 217.

—. The same. (De l'œuvre médicale dans les sociétés de prévoyance et d'assistance sociales.) 88 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1906.

**Sabatier** (H.) Le traitement des accidents constituant le coup de chaleur; peut-il bénéficier de nos connaissances sur les propriétés thérapeutiques de l'extrait de capsules surrénales ou adrénaline? 44 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

**Sabatier** (Henri). \*Du traitement des anévrysmes de l'aorte par les iodures alcalins. 40 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 768.

—. The same. 40 pp., 2 l. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1892.

**Sabatier** (J.-F.-D.) \*Des bactéries dans quelques affections septiques en général et dans l'infection putride en particulier. Traitement de l'infection putride. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 888.

**Sabatier** (Jean) [1874-]. \*Contribution à l'étude des rapports de la grippe et de la fièvre typhoïde. 58 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 526.

**Sabatier** (Raphaël-Bienvenu) [1732-1811]. Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain. 2 v. xxx, 1 l., 592 pp.; viii, 790 pp., 2 l. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1775.

—. The same. Nouvelle éd., corrigée et enrichie de planches, avec l'explication qu'en ont données les célèbres Albinus et Lancisius. 4 v. 12°. *Paris, T. Barrois le jeune*, 1798.

—. De la médecine opératoire, ou des opérations de chirurgie qui se pratiquent le plus fréquemment. 3 v. 8°. *Paris, Didot le jeune*, 1796.

—. The same. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris, Crochard*, 1810.

For Biography, see **J. de la santé**, *Par.*, 1903, xx, 221 (Monpart).

For Portrait, see **Corlien** (S.) Centenaire Fac. de méd. de Paris. 4°. *Paris*, 1896.

## Sabatillin.

MÜHLSTADT (H.) \*Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Sabatillin. 8°. *Kiel*, 1892.

## Sabbatia angularis.

BURNETT (J. A.) Sabbatia angularis. *South. Clinic*, Richmond, 1905, xxviii, 264.

**Sabbatier** (J.) Quelques mots sur la statue de Larrey, œuvre de David (d'Angers). 24 pp. 12°. *Riom, E. Leboyer*, 1850.

**Sabbatini** (Leopold). Sulla cura specifica del colera asiatico. 48 pp. 12°. *Roma*, 1834.



**Sabbatini** (Leopold)—continued.

Vari scritti sul morbo asiatico, con nuovo metodo per condurlo a guarigione. 31, 48, 36 pp. 8°. *Roma*, 1854-5. [P., v. 854.]

**Sabbatsbergs** Sjukhus, Stockholm. Årsberättelse. 11.-13., 1889-91; 19., 1897; 20., 1898. Afgifven af F. W. Warfvinge. 8°. *Stockholm*, 1890-99.

**Sabel** (Henri). \*Beiträge zur Lehre vom peptischen Geschwür des Oesophagus. 43 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kuestner, 1891.

**Sabel** (Stanley Owen) & **Satterlee** (George Reese) [1873- ]. Acute lymphatic leucæmia clinically suggesting a myelogenous origin. 8 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

**Sabellaria.**

**Gravier** (C.) Sur la morphologie et l'évolution des sabellariens de Saint-Joseph (hermellins de Quatre-fages). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 250-252.

**Sabellico** (Urbano). Fasciature ed apparecchi; fratture e lussazioni. 285 pp., 2 l., 59 pl. 12°. *Firenze*, Barbèra, 1907.

**Saber wounds.**

See **Wounds** (*Incised*).

**Sabeva** (Mlle.) [1875- ]. \*Néphrite et chlorose. 53 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 60.

**Sabin** (Florence R.) On the anatomical relations of the nuclei of reception of the cochlear and vestibular nerves. 16 pp., 1 pl. 8°. *Baltimore*, 1897.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, vi. In: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1897, i.

A model of the medulla oblongata, pons and midbrain of a new-born babe. pp. 925-1023, 18 pl., 4 l. 8°. *Baltimore*, 1900.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1900, ix. In: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1900, v.

An atlas of the medulla and midbrain. 146 pp., 8 pl. 8°. *Baltimore*, *Friedenwald*, 1901.

A note concerning the model of the medulla, pons and midbrain of a new-born babe as reproduced by F. Ziegler. pp. 281-289. 8°. *Jena*, 1902.

Cutting [with printed title] from: Anat. Anz., Jena, 1902, xxii. In: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1902, vii.

On the origin of the lymphatic system from the veins and the development of the lymph hearts and thoracic duct in the pig. pp. 367-389. 8°. *Baltimore*, 1902.

Cutting [with printed title] from: Am. J. Anat., Balt., 1902, i. In: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1902, vii.

Tuberculous pericarditis, with effusion; repeated tappings; bacilli in the exudate; recovery. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iii. In: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1902, vii.

**Sabin** (G.) [1853- ].

[**Biography**.] Spitalul, Bucuresti, 1897, xvii.

**Sabinilla.**

**Riquelme** (M.) Sobre la sabinilla (*Margyricarpus setosus*) y especialmente sobre su empleo en terapéutica. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 405-424.

**Sabinin** (A[natoliy] Kh[ristofoforovich]) [1850- ]. Besediosifilis. [Discourse on syphilis.] 54 pp. 8°. *Voronezh*, V. V. Yurkevich, 1890.

Repr. from: Med. besieda, Voronezh, 1890, iv.

Lektsii fiziologii, chitaniya v Voronezhskoi Feldsherskoi shkole. [Lectures on physiology delivered in the Voronezh feldsher

**Sabinin** (A[natoliy] Kh[ristofoforovich])—cont. school.] 2. ed. ii, 127, iii pp. 8°. *Voronezh*, V. V. Yurkevich, 1891.

The same. Uchebnik fiziologii (v 29 lektsiyakh) dlya feldsherskikh shkol i feldsherov. [Manual of physiology (in 25 lectures) for feldsher schools and feldshers.] 6. ed. ii, 151, iii, iii pp., 5 pl. 8°. *Voronezh*, V. D. Kolesnikov, 1902.

Osnovi fiziologii razmnozheniya i embriologii, s kratkim opisaniyem polovoï sferi u cheloveka, dlya akushorsko-feldsherskikh kursov i pomoshishnikov vrachei. [Principles of the physiology of propagation and embryology, with a brief description of the human sexual sphere, for schools for midwifery, feldshers, and physicians' assistants.] ii, iii, 160 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, G. A. Bernshteyn, 1907.

Forms pt. 2 of and bound with his: Uchebnik fiziologii. 8°. *Voronezh*, 1902.

For *Biography*, see Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 951-953 [port. in text] (Nikolski).

**Gouharoff** (G[rigoriy] A[kimovich]) & **Selivanoff** (I[van] P[yoetrovich]). Indiyaskaya bubonnaya chuma. [Indian bubonic plague.] 30 pp. 8°. *Voronezh*, V. V. Yurkevich, 1897.

Repr. from: Med. besieda, Voronezh, 1897, xi.

**Sabirowsky** (Clemens). \*Ein Fall von Pachymeningitis interna hæmorrhagica. 25 pp. 8°. *Erlangen*, A. Vollrath, 1895.

**Sabitt** (Makgoub Ahmad). \*Contribution à l'étude des thyroïdites d'origine pneumococcique. 68 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1907, No. 167.

**Sablairoles** (J.) Recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques, relatives à la prédominance et à l'influence des organes digestifs des enfans sur le cerveau. xx, 311 pp. 8°. *Paris*, *Gabon & Cie.*, 1826.

**de Saboia** (*Vicente Candido Figueira*), *Conde* [1836-1908].

[**Obituary**.] Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1908, xvi, 336-343, port.

**Sabot** (Léon) [1875- ]. \*Contribution à l'étude des ophtalmoplégies d'origine nucléaire. [Paris.] 115 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1902, No. 264.

**Sabotier** (Alfred) [1880- ]. \*Contribution à l'étude de la conduite à tenir pendant la grossesse et pendant l'accouchement dans les cas de cancer du col de l'utérus. 113 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1909, No. 8.

**Sabouraud** (R[aymond]-Jacques-Adrien) [1864- ]. \*Les trichophyties humaines. 233 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 227.

The same. x, 231 pp. [With atlas.] roy. 8°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1894.

La teigne trichophytique et la teigne spéciale de Gruby. 62 pp. [Atlas.] roy. 8°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1894.

Repr. from: Atlas de microbiol. (Doyen).

Diagnostic et traitement de la pelade et des teignes de l'enfant. iii, 345 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1895.

Maladies du cuir chevelu. I. Les maladies séborrhéiques. Séborrhée, acnés, calvitie. 1 p. l., 347 pp. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1902.

Pityriasis et alopecies pelliculaires. viii, 715 pp. roy. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1904.

Manuel élémentaire de dermatologie topographique régionale. vi (4 l.), 736 pp. roy. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1905.

The same. English transl. by C. F. Marshall. ix, 660 pp. 8°. *New York & London*, *Rebman*, 1906.

See, also, **Photinos** (Georges-Théodore). Contribution à l'étude et au traitement [etc.]. 8°. *Paris*, 1906.

**Sabourin** (Charles). Traitement rationnel de la phtisie. 264 pp. 16°. Paris, G. Masson, 1896.

— Les embolies bronchiques tuberculeuses. Études cliniques. 264 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1906.

— Traitement rationnel de la phtisie. vi, 2 l., 328 pp.; 16 pp. 12°. Paris, Masson & Cie., 1909.

**Sabrazès** (Jean-Émile) [1867- ]. \*Sur le favus de l'homme, du chien et de la poule. 109 pp. 4°. Bordeaux, 1893, No. 68.

— The same. 109 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1893.

Repr. from: Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii.

— Hématologie clinique; leucocytose, leucémie et adénie. 107 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, 1900.

Repr. from: Cong. franç. de méd., Lille, 1899.

— Introduction à l'étude de la séméiologie clinique élémentaire. 31 pp. 12°. Paris, Vigot frères, 1902.

See, also, **Palow** (I[van] T[rotrovich]). Le travail des glandes digestives. 8°. Paris, 1901. — **Schlesinger** (Hermann). Les indications des interventions [etc.]. 8°. Paris, 1905.

**Sabria** (Louis). \*Étude sur la belladone. 46 pp. 4°. Montpellier, 1895, No. 584.

### Sabromin.

**Boschi** (G.). Alcune notizie sulle applicazioni terapeutiche della sabromina (dibromobenato di calcio). Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 482-486. — **Eulenburg** (A.). Ueber Sabromin. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1718. — **Kalischer** (S.). Sabromin, ein neues Brompräparat. Deutsche med. Wchschr., Leipz. n. Berl., 1908, xxxiv, 1727. — **von Mering** (J.). Ueber Sabromin, ein neues Brompräparat. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1464. — **Schlockow** (A.). Einige Versuche über den Halogenstoffwechsel bei Bromkali- und Sabromindarreichung. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1909, xix, 168-174.

**Sabroux** (Henri-Ernest-Adolphe-Léon) [1874- ]. \*Exostoses du conduit auditif. 52 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1901, No. 65.

**Saburcaru** (Georges). \*Chancres syphilitiques successifs. Étude expérimentale, clinique et théorique. 132 pp. 8°. Paris, 1905, No. 404.

### Saburra.

See **Sordes**.

**Sacancella** (Emilio). Memorandum de anatomia general. (Histologia.) 100 pp., port. obl. 12°. Barcelona, 1901.

**Sacarcu** (Charles). \*Essai sur la benzidine et son application dans la recherche des hémorragies occultes du tube digestif. 106 pp. 8°. Toulouse, 1907, No. 729.

**Sacasc.** De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile. 134 pp., 1 l. 8°. Paris, Videcoq fils aîné, 1851.

**Sacaze-Badie** (Joseph) [1872- ]. \*De la psychologie dans les maladies mentales. 56 pp. 8°. Bordeaux, 1905, No. 66.

**Saccà** (Carmelo). Un caso di meningite dorso-lombare traumatica seguito da guarigione. Storia e discussione clinica. 14 pp. 8°. Fossano, M. Rossetti, 1895.

— Forma clinica e patogenesi della stenocardia. Con una lettera del . . . Prof. D. Capozzi. 22 pp. 8°. Fossano, M. Rossetti, 1895.

**Saccardo** (Pier Andrea). La botanica in Italia; materiali per la storia di questa scienza. 236 pp. 4°. Venezia, C. Ferrari, 1895.

Forms no. 4 of: Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1895-6, xxv.

— La botanica in Italia; materiali per la storia di questa scienza. xv, 172 pp. fol. Venezia, 1901.

Forms no. 6 of: Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1901, xxvi.

**Saccardo** (Pier Andrea)—continued.

— & **D'Ancona** (Nap.). I funghi mangerecci più comuni e più sicuri della regione Veneta e di gran parte d'Italia. 12 pp., xv l., 15 pl. 8°. Padova, Prosperini, 1890.

**Saccardo** (Pietro).

See **Calza** (Carlo) & **Saccardo** (Pietro). Considerazioni sopra alcune condizioni igieniche [etc.]. 8°. Venezia, 1862.

### Saccharates.

**Schücking**. Physiologische Wirkungen der Alkali-Saccharate. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 592-597.

### Saccharides.

**FONZES-DIAON** (H.) \*Polysaccharides. [Paris.] 4°. Montpellier, 1899.

**Planès** (P.). Saccharures granulés médicamenteux. J. de pharm. et de chim., Par., 1905, 6 s., xxi, 377-359. Also: Rev. pharm., Gand, 1905, n. s., xviii, 135-137. — **Purdie** (T.) & **Irvine** (J. C.). A contribution to the constitution of disaccharides. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxiii, 633.

### Saccharification.

**Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.). Sur le mécanisme de la saccharification des mannanes du corozo par la sémence de la luzerne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1404-1406. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 699-701. — **Maquenne** (L.) & **Roux** (E.). Nouvelles recherches sur la saccharification diastase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1059-1065. — **Moreau** (J.). Étude expérimentale de la marche de la saccharification de l'amidon. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1903, xii, fasc. 3, 1-117.

### Saccharometer.

See **Saccharometer**.

### Saccharin.

See, also, **Infants** (Food for).

**DEFURNEL** (H.) \*Sur la saccharine et quelques-uns de ses dérivés. 8°. Lyon, 1903.

**HIRSCHFELD** (S.) \*Ein Beitrag zur Saccharinfrage. 8°. Erlangen, 1891.

**NGÈL** (L.) \*Essai sur la saccharine considérée comme antiseptique et antifermentescible; son emploi dans les affections des organes urinaires contre la fermentation ammoniacale de l'urée. 8°. Paris, 1899.

SACCHARINE, the new sweet product from coal-tar. 12°. London, 1887.

**SAVITSKI** (S. [L.]) \*K voprosu o vliyanii sakharina Fahlberg'a na usvoyeniye azota i azoto-obmën u zdorovikh lyudei. [On the influence of saccharin upon the assimilation and metabolism of nitrogen in healthy man.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

**VINOKUROFF** (I. Ya.) \*Materiali k voprosu o vliyanii sakharina na usvoyeniye zhirov u zdorovikh lyudei. [On the influence of saccharin upon the assimilation of fats in healthy man.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

**Adneco** (V.) & **Mosso** (U.). Expériences physiologiques sur l'action de la sulfonide benzoïque ou saccharine de Fahlberg. Arch. ital. de biol., Turin, 1886, vii, 158-171. — Applicazioni terapeutiche della sulfonide-benzoica o saccharina di Fahlberg. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 364; 374; 401. — **Arata** (P. N.). La saccharina. Semana med., Buenos Aires, 1902, ix, 633. — **Bonfiglio** (S.). La saccharina nelle sue falsificazioni. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1903, xxv, 209-214. — **Bonjean** (E.). Importation frauduleuse en France de saccharine. Ann. d' hyg., Par., 1899, 3 s., xli, 237-241. — **Bornstein** (K.). Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Saccharines. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 138-148. Also: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898-9, 199-201. Also [Abstr.]: Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1898, ix, 287. — Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Saccharin. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xl, 208-223. — Zur Saccharinfrage; Entgegnung auf den Aufsatz des Dr. R. O. Neumann: Die Wirkung des Saccharin auf den Stickstoffumsatz des Menschen. Ibid., 1901-2, xlv, 481-490. — **Brouardel** (P.). La saccharine: état actuel de la question au point de vue de l'hygiène alimentaire. Ann. d' hyg., Par., 1904, 4 s., i, 385-406. —



## Saccharin.

**Brouardel (P.) & Ogier (J.)** Emploi de la saccharine. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 278-282. — **Saccharine**; fabrication et importation en France. [Rap.] *Ibid.*, 1894, Melun, 1895, xxiv, 24. — **Saccharine**; projet de loi ayant pour objet de régler la fabrication, la vente et l'emploi de ce produit. [Rap.] *Ibid.*, 1899, Melun, 1900, xxix, 93-100. — **Saccharine**; projet de loi (modification de l'article 3). [Rap.] *Ibid.*, 1900, Melun, 1901, xxx, 41-44. — **Byalobrzheski (M.)** K voprosu o rasprostraneni sakharina. [On the extent to which saccharin is used (in Russia).] *Farm. j.*, S.-Peterb., 1899, xxi, 269-271. — **Capparoni (A.)** La saccharina come antisettico intestinale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, xiv, 1516-1518. — **Carles**. Sur l'emploi de la saccharine. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1901), 1902, 175-177. — **Chassevaut (A.)** Action de la saccharine sur la digestion gastrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 206. — **Dain (G.)** Sakharin; sposobi raspoznavaniya sakharina v razlichnikh pishchevikh produktakh i izsledovaniye proizvodnykh sortov yevy fabrikii Heyden'a. [Saccharin; methods for its detection in various foodstuffs, and analysis of that prepared by Heyden's factory.] *Farm. vestnik*, Mosk., 1900, iv, 533; 586; 633; 649; 665. — **Debeuché (E.)** La question de la saccharine. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1900, cxi, 50-55. *Also*: *Nouv. remèdes*, Par., 1900, xvi, 289-294. — **Descheemaeker**. De la saccharine comme antiseptique intestinal. *Echo méd. du nord*, Lille, 1898, ii, 170-175. — **Filippoff (V. K.)** Sakharin. *Narodn. zdrav.*, S.-Peterb., 1901, ii, 13-16. — **Gans (E.)** Untersuchungen über den Einfluss des Saccharins auf die Magen- und Darmverdauung. *Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch.* in Berl. *Balneol. Gesellsch.*, 1889, xi, 86-94. *Also*: *Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol.*, Path. n. Therap., Berl., 1886-1906, ii, 613-620. — **Girard (C.)** Sur la saccharine. *Bull. Soc. de méd. pub.*, Par., 1888, xi, 251-261. — **Grandeau (L.)** La saccharine. *J. de méd. de Par.*, 1902, 3. s., xiv, 178. — **Greshoff (M.)** Suiker of saccharine? *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1906, i, 1373; ii, 192. — **Gutachten** des k. k. Obersten Sanitätsrates. 4. Der Nachweis von Saccharin in Consumartikeln. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1890, ii, 545-549. — **Hamburger (H. J.) & de Vries (J.)** Saccharine en suiker. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1906, i, 762; 1560. — **Heijermans (L.)** Enquête naar de nadeelige invloeden van het langdurig gebruik van saccharine. *Ibid.*, 1905, 2. r., xli, d. 2, 1782-1786. — **Hogarth (R. G.)** Case in which acute pain in the region of the stomach and pancreas was apparently produced by the continuous use of saccharin. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 715. — **Hong (H. T.)** Saccharin and its use in prescribing. *Med. Brief*, St. Louis, 1908, xxxvi, 572. — **Jungfleisch (E.)** La saccharine. *Rev. pharm.*, Gand, 1888-9, iv, 229-244. — **Kastle (J. H.)** A test for saccharin, and a simple method of distinguishing between cumarin and vanillin. *Marine Hosp.-Serv. Hyg. Laborat.*, Bull., Wash., 1906, No. 26, 31-35. — **Kleber (C.)** Twenty-five years in the service of the saccharin industry. [Abstr.] *Pharm. Rev.*, Milwaukee, 1903, xxi, 467-471. — **McGuigan (H.)** The influence of saccharin on digestion. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1906, xxii, 75. — *Some facts about saccharin and food preservatives.* *Ibid.*, 193-196. — **Mathews (S. A.) & McGuigan (H.)** The influence of saccharin on the digestive enzymes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xiv, 844-847. — **Monin (E.)** Le sucre de Cologne. *J. de la santé*, Par., 1900, xvii, pt. 2, 44-46. — **Motta (E. A.)** A saccharina. *Rev. portuguesa de med. e chir. prat.*, Lisb., 1897-8, ii, v. 1, 257-267. — **Nencki (L.)** Czy sacharyna jest szkodliwa dla naszego zdrowia? [Is saccharin noxious to our health?] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 945-947. — **Nemmann (R. O.)** Die Wirkung des Saccharin auf den Stickstoffumsatz beim Menschen. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1061-1063. *See also*, *supra*, Bornstein. — **Orlitz (M. S.)** Sakharin i metod yevy obnaruzheniya. [Saccharin and method for its detection.] *Farmats.*, Mosk., 1899, vii, 841; 872. — **Panýřek (D.)** Jesté o sacharinu. *Zdraví v Praze*, 1900, vi, 198-204. — **Ponchet (G.) & Bardet (G.)** La saccharine est-elle un médicament ou une substance susceptible d'entrer dans l'alimentation? *Nouv. remèdes*, Par., 1899, xv, 313-326. — **Preparations** of glucose or saccharin. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1248-1250. — **de la Puerta y Ródenas (G.)** Acción fisiológica de la sacarina; ¿debe proibirse en los alimentos y en las bebidas y emplearse solamente como agente terapéutico? *Cong. internat. de méd.* C.-r., Madrid, 1904, xiv, sec. de physiol. [etc.], 2-5. — **Rashkovich (S. L.)** Materiali k voprosu o sakharinfe. [Data on saccharin.] *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg, 1900, x, 216-268. — **Riegler (E.)** Ueber das Verhalten des Saccharin zu den verschiedenen Enzymen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1894-5, xxxv, 306-308. — **Saccharin** v. *Sucramine*. *Chem. & Drug.*, Lond., 1903, lxii, 123. — **Sarcey (F.)** La saccharine. *Rev. pharm.*, Gand, 1888-9, iv, 321-326. — **Schmitt (C.)** Action de la saccharine sur la digestion gastrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 373-375. — **Scofone**

## Saccharin.

(L.) Sull'azione fisiologica della saccharina. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1904, 4. s., x, 613-617. — **Vaks (P. B.)** O sakharinie; yevy znachenii dlya zdorovavo i bolnovo cheloveka. [Saccharin; its importance for the healthy and diseased man.] *Terap. vestnik*, S.-Peterb., 1899, ii, 801-814. — **Vente (La)** de la saccharine par les pharmaciens. *Rev. pharm.*, Gand, 1898, n. s., iv, 304-307.

**Saccharine**, the new sweet product from coal tar. 12 pp. 12°. *London, Wilson, Salamon & Co.*, 1887.

## Saccharodensimeter.

NOTICE sur le saccharodensimètre N. Vandeveld, avec tables de correction de température. 8°. *Gand*, 1900.

## Saccharometer.

VANDEVELDE (A.-J.-J.) Sur un saccharomètre antérieur à celui de Balling. 12°. *Bruxelles*, 1900.

**Aaser (E.)** En praktisk metode til kvantitativ bestemmelse af druesukker i urin; Dr. Walbums saccharimeter. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1907, xxvii, 471-473. — **Baster (A.)** Ein einfacher Gärungs-saccharometer für den praktischen Arzt. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 2486-2488. — **Citron (H.)** Jodo-Saccharometer zur quantitativen Bestimmung des Zuckers im Harn auf jodometrischem Wege. *Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1904, xxvi, 118-120. — Ein Saccharometer zur gleichzeitigen Bestimmung beliebiger Zuckerharne (modifiziertes Gär-Saccharoskop nach Citron). *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 1221. — **Cloarec (C.)** Sur une nouvelle méthode saccharimétrique d'application rapide et facile. *Trav. scient. Univ. de Rennes*, 1902, 1, 309-315. — **Denaut (J.)** Ein Beitrag zu den Versuchen mit dem Lohnteinschen Gährungs-Saccharimeter. *Wien. med. Wehnschr.*, 1903, liii, 2211-2213. — **Einhorn (M.)** Zum Gährungs-saccharometer. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1891, xvii, 463-465. — Quelques mots relativement au saccharimètre à fermentation. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1891, cxx, 211-214. — **Goldmann (F.)** Die zur quantitativen Bestimmung des Harnzuckers empfohlenen Gährungs-Saccharometer der Neuzeit. *Aerztl. Prax.*, Berl., 1906, xix, 133-136. — Ein Gährungs-saccharometer mit Glycerin-Indikator. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1907, xvii, 62-66. — **Halász (A.)** A Lohntein-féle ú. n. praecisiós erjesztő saccharometer értékelő. [The value of the so-called fermentation saccharometer of Lohntein.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, 1, 753-755. — **von Holst**. Neuer Gährungs-Saccharimeter. *Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1908, xxx, 69. — **Keller (F.)** Ein neues Gährungs-saccharometer. *Aerztl. Rundschau*, München, 1902, xii, 593. — **Lohntein (T.)** Ein neues Gährungs-saccharometer. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1898, lxvii, 1059; 1071. *Also, transl.*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1898, xxxv, 866-868. — Ueber Gährungs-Saccharometer, nebst Beschreibung eines neuen Gährungs-Saccharometers für unverdünnte Urine. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xli, 1671-1675. *Also* [Abstr.]: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1899, lxviii, 1213. — Ueber die Brauchbarkeit der neueren Saccharometer; Bemerkungen zu A. Spathe's Arbeit in No. 31 dieser Wochenschrift. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 571. — **Lohntein (T.) & Lohntein (R.)** Ein Gährungs-Saccharometer mit Glycerin-Indikator. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1906, lxxv, 406. — **Reichert (C.)** Ueber Polarisationsapparate und Saccharimeter. *Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.*, Wien, 1900, liv, 91; 119; 179. — **Röher (H.)** Wagner's Gährungs-Saccharo-Manometer zur quantitativen Bestimmung des Zuckergehaltes unverdünnter Urine. *Aerztl. Prax.*, Berl., 1906, xix, 123. — **Röfe (G. W.)** Quartz-plate readings in saccharimetry. *Technol. Quart.*, Bost., xviii, 294-299. — **Sawyer (H. E.)** Variations of standard among Ventzke saccharimeters. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1904, xxvi, 990-995. — **Schumm (O.)** Versuche mit dem Lohnteinschen Präzisions-Gährungs-Saccharometer. *Jahrb. f. d. Hamb. Staats-Krankenanst.* 1903-4, Hamb. u. Leipzig, 1905, ix, 2. Teil, 209-213. *Also*: *Mitt. a. d. Hamb. Staats-Krankenanst.*, 1905, v, 209-213. — **Spathe (A.)** Ueber die Brauchbarkeit der neueren Saccharometer zur quantitativen Bestimmung des Traubenzuckers im Harn. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 503-505. *See also, supra*, Lohntein. — **Wagner (B.)** Gährungs-Saccharomanometer. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 553. — **Walbum (L. E.)** A new saccharimeter. *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxv, 1034. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 427. *Also, transl.*: *Hosp.-Tid.*, København, 1907, 4. R., xv, 368-370. *See also, supra*, Aaser. — **Weidenkaff (E.)** Präzisions-Gährungs-Saccharometer mit Quecksilberfang. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1908, 175-179.

**Saccharomyces.**

*See, also, Oidium; Yeast.*

VON NEUDECK (F.) \*Beiträge zur Kenntnis der Saccharomyceten. [Erlangen.] 8°. Stuttgart, 1895.

RÖHLING (A. E.) \*Morphologische und physiologische Untersuchungen über einige Rassen des *Saccharomyces apiculatus*. 8°. Erlangen, 1905.

SOLDAN (C.) \*Die Gesamtarbeitsleistung der Hefen Saaz, Froberg und Logos in Saccharose-, Dextrose- und Maltose-Lösung unter verschiedenen Versuchs- und Ernährungsbedingungen. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, [1897].

SYRÉE (G.) \*Ueber den Konkurrenzkampf der Kulturhefe Froberg mit *Saccharomyces Pastorianus* III unter verschiedenen Bedingungen. [Erlangen.] 8°. Jena, 1898.

*Also, in:* Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 6; 49; 81; 113.

WILHELM (A.) \*Beiträge zur Kenntnis des *Saccharomyces guttulatus* (Buscalioni). [Bern.] 8°. Jena, G. Fischer, 1898.

*Also, in:* Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 305; 354; 412.

ABBA (F.) & BERTARELLI (E.) Sul così detto *Saccharomyces aureus* lysse (Levy). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 251-261. — **AILOI** (H.) Sur une nouvelle preuve de la résistance cellulaire des saccharomycètes, et sur une nouvelle application de cette propriété à l'industrie de la distillerie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 45. — Sur les résultats obtenus par application en distillerie de saccharomycètes acclimatés aux principes volatils toxiques des mélasses de betteraves. *Ibid.*, 1903, cxxxvi, 510. — **BAY** (J. C.) The spore-forming species of the genus *saccharomycetes*. Am. Naturalist, Phila., 1893, xxvii, 685-696. — **BEIJERINCK** (M. W.) Schizosaccharomycetes octosporus, eine achtsporige Alkoholhefe. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 649-658, 1 pl. — Weitere Beobachtungen über die Octosporushefe. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1897, iii, 449-455. — **BLUMQUIST** (A.) Om några saccharomycetes-preparat. [Some preparations of saccharomycetes.] Hygien, Stockholm, 1901, n. f., i, pt. 2, 138-140. — **BUSCALIONI** (L.) Sul *Saccharomyces guttulatus* Rob. e sui parassiti del coniglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xlv, 293-297. — **CARBAL** (A. J.) Breves consideraciones sobre la caracterización de los saccharomycetes y de las torulas. Bol. d. Inst. patol., México, 1903-4, 2. ep., i, 389-397. — **CASAGRANDE** (O.) Sui terreni culturali per la ricerca dei saccharomyceti. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 1, 163-165. — **CASAGRANDE** (O.) & **BUSCALIONI** (L.) Il *Saccharomyces guttulatus* (Rob.). Ann. d'ig. sper., Roma, 1898, n. s., viii, 229-243, 2 pl. — **COHEN** (C. H. A.) Onderzoekingen omtrent een op *saccharomycetes glutinis* (Cohn) gelijkend, pigmentvormend organisme (protophyton *saccharomycetoidum*). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, 2. R., xxii, Afd. 1, 317-324. *Also*, Reprint. — **EFFRONT** (J.) Sur l'autophagie de la levure. Monit. scient., Par., 1905, 4. s., xix, pt. 2, 485-491. — **FÜHRMANN** (F.) Die Kernteilung von *Saccharomyces ellipsoideus* I. Hansen bei der Sprossbildung. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905-6, xv, 769-777, 1 pl. — Der feinere Bau der *Saccharomyceten* zelle. *Ibid.*, 1906, xvi, 629; 697. — **GUILLIERMOND** (A.) Recherches histologiques sur la sporulation des schizosaccharomycètes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxiii, 242-244. — Observations sur la germination des spores du *Saccharomyces* Ludwigi. *Ibid.*, 1902, cxxxv, 708-710. — **HANSEN** (E. C.) Sur la production de variétés chez les *saccharomycetes*. Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 214-221. — Nouvelles recherches sur la circulation du *Saccharomyces apiculatus* dans la nature. *Ibid.*, 1890-91, iii, 76-82. — Sur la germination des spores chez les *saccharomycetes*. *Ibid.*, 449-474. — Ueber die neuen Versuche, das Genus *Saccharomyces* zu streichen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 16-19. — Anlässlich Juhler's Mitteilung über einen *saccharomycetes*-bildenden *Aspergillus*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 65-67. — Neue Untersuchungen über die Sprossbildung bei den *Saccharomyceten*. *Ibid.*, 1899, v, 1-6. — Neue Untersuchungen über den Kreislauf der Hefenarten in der Natur. *Ibid.*, 1903, x, 1-8. — Grundlinien zur Systematik der *Saccharomyceten*. *Ibid.*, 1904, xii, 529-538. — Oberhefe und Unterhefe; Studien über Variation und Erblichkeit. *Ibid.*, 1905, xv, 353-361. — **HENNEBERG** (W.) Studien über das Verhalten einiger Kulturheferassen bei ver-

**Saccharomyces.**

schiedenen Temperaturen; ein Beitrag zur Enzymtätigkeit zur Lebensdauer, Haltbarkeit und zum Absterben der Hefen. *Ibid.*, 1904, xiii, 97-104. — Abnorme Zellformen von Brennerhefen. *Ibid.*, 150-153, 1 pl. — Untersuchungen an ruhenden Kulturhefen im feuchten und abgepressten Zustand; ein Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens, der Lebensdauer der Hefezellen, der Einwirkung fremder Organismen auf diese, sowie zur Kenntnis der spontanen Infektion, des Verderbens und der Fäulnis der Büchsenhefen. *Ibid.*, 1905, xiv, 513-525. — **HICKEY** (C. G.) Some pathological conditions characterized by the presence of the yeast fungus. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 485-490. — **HOLTMANN** (W.) & **WINTGEN** (M.) Die Einwirkung von Fleisch- und Hefextrakten auf die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Magensaftes beim Pawlow'schen Hunde. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lxi, 187-216. — **JENSEN** (V.) Ist die Kleinsche Hefe eine besondere Art? Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, cxxxviii, 51-54. — **JÖRGENSEN** (A.) Der Ursprung der Weinhefen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 2. Abt., Jena, 1895, i, 321-326. — **JUHLE** (J. J.) Umbildung eines *Aspergillus* in einen *Saccharomyceten*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 16. — Ueber die Umbildung des *Aspergillus* Oryzae in einen *Saccharomyceten*. *Ibid.*, 326-329. *See, also, supra*. Hansen. — **KLEIN** (E.) & **GORDON** (M.) Ueber die Herkunft einer Rosahefe. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1903, cxxxv, 138. — **KLÖCKER** (A.) Ist die Zymbildung bei den Alkoholgärungspilzen ein unverwertbares Artmerkmal? *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1900, vi, 241-245. — Eine neue *Saccharomyces*-art (*Sacch. Saturnus*, n. sp.) mit eigentümlichen Sporen. *Ibid.*, 1902, viii, 129. — **KLÖCKER** (A.) & **SCHÖNUNG** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die vermeintliche Umbildung verschiedener Schimmelpilze in *Saccharomyceten*. *Ibid.*, 1896, ii, 185-193. — Que savons-nous de l'origine des *saccharomycetes*? Ann. de microg., Par., 1897, ix, 233; 281. — **KRÜGER** (F.) Ueber den Einfluss von Kupfervitriol auf die Vergärung von Traubenmost durch *Saccharomycetes ellipsoideus*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 10; 59. — **LESCHTSCH** (Marie.) Gärung und Atmung verschiedener Hefearten in Rollkulturen. *Ibid.*, 1904, xii, 649; 1905, xiii, 22. — **MARPUAN** (G.) Ueber blaue Hefen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1896, ii, 9. — Ueber Hefen und über den Zellkern bei *Saccharomyceten* und Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, ix, 357-361. — **MIX** (C. L.) On a kephir-like yeast found in the United States. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1890-91, n. s., xviii, 102-114. — **MÜLLER** (H.) Nachweis von *Saccharomycetes ellipsoideus* im Weinbergsboden. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xiv, 296. — **NAKAZAWA** (R.) Zwei *Saccharomyceten* aus Sakéhefe. *Ibid.*, 1908-9, xxii, 529-540. — **NUOVO** (Sopra un) blasticomiete patogeno (*Saccharomycetes infiltrans* Casagrandi e Santori; *Sacc. pseudo-tubercularis* Santori). Riforma med., Roma, 1903, xix, 281-283. — **OSTERWALDER** (A.) Weitere Beiträge zur Kenntnis unserer Obstweine. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1906, xvi, 35-52, 1 pl. — **RAJAT**. Sur la présence et le rôle des *saccharomycetes* dans les affections gangreneuses et putrides de l'appareil pleuro-pulmonaire. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xiii, 342. — **RUSSELL** (H. L.) & **HASTINGS** (E. G.) Abnormal cheese troubles due to lactose fermenting yeasts. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 209. — **SAITO** (K.) Eine neue Art der chinesischen Hefe. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xiii, 153-161, 2 pl. — Ueber das Vorkommen von *Saccharomycetes anomalus* beim Sakebrauen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1905, xi, 119-129. — **SAUFELICE** (F.) La *saccharomycetolisi*. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 698-702. — **SEITER** (O.) Studien über die Abstammung der *Saccharomyceten*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 301; 319. — **SHIGA** (K.) Ueber einige Hefefermente. Ztschr. f. phys. Chem., Strassb., 1904, xlii, 502-507. — **STEINHAUS** (F.) Untersuchungen über eine neue menschen- und tierpathogene Hefeart (*Saccharomycetes membranogenes*). Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906-7, xliii, Orig., 49-69. — **SWAN** (A. P.) On the endospore formation and general description of a red yeast. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1896, ii, 1-11. — **SWELLENGREBEL**. Sur la division nucléaire de la levure pressée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 503-515, 1 pl. — **SYKES** (W. J.) The discrimination of the various species of *saccharomycetes*. Analyst, Lond., 1889, xiv, 132-137. — **THOMAS** (P.) Sur la séparation du galactose et du glucose par le *Saccharomyces* Ludwigi. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 610-612. — **TURQUET** (J.) Sur le mode de végétation et de reproduction de l'amylomycetes Rouxii, champignon de la levure chinoise. *Ibid.*, cxxxv, 912-915. — **VUILLEMIN** (P.) & **LEGRAIN** (E.) Sur un cas de *saccharomycose* humaine. Arch. de parasitol., Par., 1900, iii, 237-268. — **VUYLSIECKE** (J.) Contribution à l'étude des *saccharomycetes* fermentant en concurrence. Ann. de microg., Par., 1888-9, i, 193-218. — **WIJSMAN** (H. P.) Het stikstofgehalte van *saccharomycetes ellipsoideus*. Handl. v. h.



**Saccharomyces.**

Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Utrecht, 1891, 187-195.—**Wyatt** (F.) Modern theories of fermentation, with notes on the morphology and culture of yeasts. J. Frankl. Inst., Phila., 1896, cxlii, 270; 336.

**Saccharomyces cerevisiae.**

See **Yeast**.

**Saccharomycosis.**

See **Skin** (*Blastomycosis* of); **Yeasts** (*Pathogenic*).

**Saccharomycotherapy.**

See **Yeast** (*Therapeutic use of*).

**Saccharophobia and Saccharophilia.**

**Czapek** (F.) Zur Kenntnis der Stoffwechsel-Anpassungen bei Bakterien: Saccharophobie und Saccharophilie. Festschr., . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipzig, 1908, 157-167.

**Saccharoscope.**

**Citron** (H.) Das Gär-Saccharoskop, ein neuer Apparat zur quantitativen Zuckerbestimmung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxxi, 1753.

**Saccharose.**

**FERNBACHER** (J. I.) \*Ueber den Einfluss der schwefligen Säure auf verschiedene Heferassen in Saccharoselösung. 8°. *Dresden*, 1900.

**HARLEY** (M.) \*Le saccharose dans les organes végétaux souterrains. (Étude de l'action de l'invertine sur les réserves solubles des parties souterraines des plantes. 8°. *Paris*, 1905.

**QUÉRIAUT** (H.) \*De l'intervention du saccharose dans les sirops simples du cortex. [Paris.] 8°. *Méun*, 1904.

**Gauthier** (D.) Combinaison au saccharose avec quelques sels métalliques. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1904, cxxviii, 638.—**Henri** (V.) Inversion par les acides du saccharose dissous dans la glycérine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1900, 11, s., ii, 917-919. — Influence de la pression sur l'inversion du saccharose par la sucrase. *Ibid.*, 1902, 11, s., iv, 352. — Action de quelques sels neutres sur l'inversion du saccharose par la sucrase. *Ibid.*, 353.—**Henri** (V.) & **Larguier des Bancels**. Action simultanée de l'acide chlorhydrique sur le saccharose et l'acétate de méthyle. *Ibid.*, 1901, 11, s., iii, 784-786.—**Henri** (V.) & **Marie** (C.) Note préliminaire sur l'étude cryoscopique de l'inversion du saccharose par différents acides. *Ibid.*, 1899, 11, s., i, 872-874.—**Jappelli** (G.) & **D'Errico** (G.) Ancora sul destino del saccarosio nell' organismo animale. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1903, n. s., lviii, 295; 1904, n. s., lviii, 272.—**Echsner de Coninck**. Sur la stabilité des solutions de saccharose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1900, cxxx, 1261-1263.—**Piéron** (H.) De la mise en réserve du saccharose chez le *Lasius niger*, après inversion par une diastase salivaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1907, lxii, 772.—**Quériault** (H.) De l'intervention du saccharose dans les sirops de sucres acides. *J. de pharm. et chim., Par.*, 1904, 6, s., xx, 407.—**Remeaud** (O.) Recherche du saccharose et des glucosides dans quelques plantes de la famille des renonculacées. *Ibid.*, 1906, lxi, 400-402.—**Requier** (P.) De la présence du saccharose dans la racine de scammonée. *J. de pharm. et chim., Par.*, 1905, 6, s., xxii, 435-438.—**Spallitta** (F.) Sulla utilizzazione del saccarosio. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1904-5, ii, 273-287.—**Tribot** (J.) Sur l'influence accélétratrice de la magnésie dans la transformation du saccharose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1908, cxlvii, 706. — Sur le rôle de la magnésie dans la transformation du saccharose à différentes températures. *Ibid.*, 1909, cxlviii, 788-790.—**Vallée** (C.) Sur la présence du saccharose dans les amandes et sur son rôle dans la formation de l'huile. *Ibid.*, 1903, cxxxvi, 114-117.

**Sacchetto** (H.).

See **Galen** (Claudius). Della natura et vertu di cibi in italiano. 16°. *Venetia*, 1562.

**Sacchi** (Angelo Michelo).

See **Scelta**, compendio et raccolta [etc.]. sm. 4°. *Bologna*, 1630.

**Sacchi** (Ercolo). Di un rarissimo caso di lipadenoma acinoso congenito della parotide. Studio di istologia patologica. 14 pp. 8°. *Genova*, tipog. del R. Ist. Sordo Muti, 1893.

**Sacchi** (Jacobi) [*pseud.*]. See **Carminati** (Basiliano).

**Sacchi** (Pericle). I nostri esposti. Storia e ordinamento del brefotrofio e della maternità di Cremona. 310 pp. 8°. *Cremona*, E. Foroni, 1904.

**Sacco** (Luigi). Rapporto delle vaccinazioni fatte in Firenze. xxiii pp. 8°. *Firenze*, [n. d.].

**Saccocirrus.**

**Michel** (A.) Sur le bourgeonnement expérimental et spécialement la production d'une tête supplémentaire chez *Saccocirrus*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1908, cxlvii, 1005.

**Sacsonaghi** (Giulio Luigi). Indirizzo alla diagnosi dei tumori addominali sotto forma di commento clinico alla palpazione dell' addome. 414 pp. 8°. *Pavia*, S. Marelli, 1908.

**Sacconi** (A.) De pessario in femina octo annos retento; casus rarissimus. 4 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Repr. from: *Ann. Gynæc. & Pædiat.*, Phila., 1891-2, v.

**Sacculina.**

**Bruntz** (L.) & **Gautrelet** (J.) Étude comparée des liquides organiques de la sacculine et du crabe. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1902, cxxxv, 349.—**Delage** (Y.) Evolution de la sacculine (*Sacculina carcina* Thompson), crustacé endoparasite de l'ordre nouveau des kentrogonides. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], *Par.*, 1884, 2, s., ii, 417-736, 9 pl.—**Gerbe** (J.) Recherches sur la constitution et le développement de l'œuf ovarien des sacculines. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1869, lxxviii, 460-462.—**Pérez** (C.) Sur un isopode parasite d'une sacculine. *Proc.-verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux*, 1902-3, 109.—**Smith** (G.) The fixation of the Cypris larva of *Sacculina carcini* (Thompson) upon its host, *Carcinus manas*. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1907-8, li, 625-632.—**Van Beneden** (E.) Sur le mode de formation de l'œuf et le développement embryonnaire des sacculines. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1869, lxxix, 1146-1151.

**Sachaile** (C.) [*pseud.*]. See **Lachaise** (Claude).

**Sacharin**. See **Zakharine** (G. A.).

**Sacharoff** (Marie) [1874- ]. \*Recherches anatomo-cliniques sur un cas d'éléphantiasis de la vulve. 31 pp., 1 pl. 8°. *Genève*, C. Zschlner, 1902.

**Sacharoff** (Nikolaï Aleksieyevich) [1852- ]. *Amœbæ malarie* (hominis). Specierum variarum icones microphotographicæ. 1 l., 10 col. pl. 8°. [*Tiflis*, 1892.]

**Sacher** (A[braam]) [1867- ]. \*Zur Kenntniss der Wirkung der Zinksalze. 127 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1893.

**von Sacher-Masoch** (Leopold) [1836-95]. *Seraph. A tale of Hungary*. Translated by Emma M. Phelps. 159 pp. 12°. *New York*, G. M. Allen, 1893.

—. *Die Messalinen Berlins. Realistische Novellen und Sittenbilder aus dem high life der Reichshauptstadt von . . .* 10. Aufl. vii, 373 pp. 12°. *Berlin*, Schreiter'sche Verlagsbuchh., [n. d.].

—. *Die Messalinen Wiens. Geschichten aus der guten Gesellschaft*. 11. Aufl. 2 v. in 1. 158 pp.; 174 pp. 12°. *Berlin*, Schreiter, [n. d.].

—. See, also:

VON SCHLICHTEGROLL (C. F.) *Sacher-Masoch und Masochismus. Litterarhistorische und kulturhistorische Studien*. 8°. *Dresden*, 1901.

**von Sacher-Masoch** (Wanda). *Masochismus und Masochisten*. 93 pp. 16°. *Berlin & Leipzig*, H. Seemann, [n. d.].

**Sachero** (Carlo Giacinto) [1787-1855]. *Del' intemperie di Sardegna e delle febbri periodiche perniciose*. viii, 174 pp., 1 map. 12°. *Torino*, Fodratti, 1833.

—. *De curandis febribus et exanthematibus epitome prælectionibus academicis dicata*. 2 v. in 1. 224 pp.; 195 pp. 8°. *Taurini*, ex typog. Mussano, 1845.

**Sachetti Barboza** (J. M.).

See **à Castro Sarmiento** (Jacob). Appendix [etc.]. 8°. *Londres*, 1757.

**Sachmine** (Ilia) [1868- ]. \*Étude sur l'influence de la durée du travail quotidien sur la santé générale de l'adulte. 264 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 145.

**Sachs' disease** [*Amaurotic idiocy*].

See **Idiocy** (*Hereditary, etc.*); **Paralysis** (*Infantile*).

**Sachs** (A.).

See **Heilighenthal** (Franz). Die Heilerfolge der Thermen in Baden-Baden, [etc.]. 8°. *Baden-Baden*, 1871.

**Sachs** (Adalbert) [1876- ]. \*Ueber angeborene Defekte der Schlüsselbeine. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

**Sachs** (Albert) [1863- ]. \*Zur Kenntnis der Magendrüsen bei krankhaften Zuständen. 3 p. l., 64 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1886.

**Sachs** (Aron) [1879- ]. \*Die Gynäkologie in der Bibel und im Talmud. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.

**Sachs** (Baruch) [1877- ]. \*Zur Diagnose der Bauchdeckentumoren. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1902.

**Sachs** (Bernhard) [1858- ]. Polioencephalitis superior (nuclear ophthalmoplegia) und poliomyelitis. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1889.

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1889, n. s., xvii.

Contributions to the pathology of infantile cerebral palsies. 24 pp., 3 pl. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1891, liii.

Die Hirnlähmungen der Kinder.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., *Leipzig*, 1892, No. 46, 47 (*Innere Med.*, No. 16, 435-490).

What can we expect from the surgical treatment of epilepsy? 18 pp. 12°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, lv.

Insanity and crime.

In: *Syst. Legal M.* (Hamilton and Godkin), *N. Y.*, 1894, ii, 175-215, 2 pl.

A treatise on the nervous diseases of children, for physicians and students. xviii, 666 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1895.

A family form of idiocy, generally fatal, and associated with early blindness (amaurotic family idiocy). Being part of a presidential address delivered before the New York Neurological Society, May 5, 1896. 22 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1896, lxiii.

The early recognition of general paresis (progressive dementia). 29 pp. 12°. [*n. p.*, 1898.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxxviii.

Some unusual forms of acute myelitis. 14 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: *N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx.

A treatise on the nervous diseases of children, for physicians and students. 2. ed., revised. xi, 571 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.

& **Armstrong** (S. T.) Morvan's disease. 13 pp. 12°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, lv.

& **Brooks** (Harlow). Progressive muscular dystrophy, with the report of an autopsy. 19 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1901, cxxii.

**Sachs** (Carolus Wilhelm). Dissertatio de vasis umbilicalibus natorum et adultorum. 39 pp. 4°. *Halle Magdeb.*, 1733.

In: *HALLER. Disp. anat. select.* 4°. *Göttinge*, 1750, v.

**Sachs** (Ernst) [1878- ]. \*Die puerperalen Erkrankungen und Todesfälle der septischen Abteilung der Strassburger Frauenklinik 1891-1901. [Strassburg i. E.] 54 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Rosenthal & Co.*, 1902.

**Sachs** (Fritz) [1876- ]. \*Ueber Harnacidität. 48 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

**Sachs** (Fritz) [1881- ]. \*Ist die Nuclease mit dem Trypsin identisch? 29 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1905.

**Sachs** (Hans) [1877- ]. Gibt es einheitliche Axinwirkungen? 16 pp. 8°. *Berlin*, 1902.

Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1902, xxxix.

Ueber Antipepsin. pp. 425-428. 8°. [*Berlin*, 1902.]

Repr. from: *Fortschr. d. Med.*, *Berl.*, 1902, xx.

See, also, **Ehrlich** (Paul) & **Sachs** (H.). Ueber die Beziehungen zwischen Toxin [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1905.

Ueber den Mechanismus [etc.]. 8°. *Berlin*, 1902.

Ueber die Vielheit [etc.]. 8°. *Berlin*, 1902.

**Sachs** (Hans Ernst). \*Ueber die Aetiologie und Therapie der vaginalen Atresieen. [*Freiburg i. Br.*] 56 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Sachs** (Heinrich). \*Das Hemisphärenmark des menschlichen Grosshirns. 1. Der Hinterhauptslappen. Mit einem Vorwort von . . . C. Wernicke. 31 pp., 4 pl. 4°. *Leipzig, G. Thieme*, 1892.

Arb. a. d. psychiat. Klinik in Bresl., *Leipzig*, i.

Vorträge über Bau und Tätigkeit des Grosshirns und die Lehre von der Aphasie und Seelenblindheit für Aerzte und Studierende. vi (1 l.), 290 pp., 17 pl. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1893.

Die Entstehung der Raumvorstellung aus Sinnesempfindungen. 42 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Schletter*, 1897.

Forms 5. Hft. of: *Psychiat. Abhandl.*

Bau und Tätigkeit des menschlichen Körpers. iv, 160 pp. 16°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1901.

Forms v. 32 of: *Aus Natur und Geisteswelt*.

The same. 2. Aufl. 1 p. l., 158 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1907.

Die Entwicklung der Gehirnphysiologie im xix. Jahrhundert. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Walter*, 1902.

Forms 3. Hft. of: *Vortrags-Cyclus d. psychol. Gesellsch. zu Bresl.*

Die Entwicklung der Gehirnphysiologie im xix. Jahrhundert. 4 pp. 8°. *Berlin*, 1902.

Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxix.

Gehirn und Sprach. 1 p. l., 128 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1905.

Forms 36. Hft. of: *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.*

See, also, **Wernicke** (Carl). Atlas des Gehirns [etc.]. fol. *Breslau*, 1897.

& **Fremd** (C. S.) Die Erkrankungen des Nervensystems nach Unfällen mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung und Begutachtung. x, 581 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1899.

**Sachs** (Helena). \*Statistischer Beitrag zur Kenntnis der einfachen und periodischen Melancholie. 24 pp. 8°. *Zürich, Fischer & Diggelmann*, 1899.

**Sachs** (Joh. Jacob). Handleiding tot de eerste behandeling van schijndooden. 33 pp., 1 l. 16°. *Utrecht, R. Natan*, 1837.

**Sachs** (Joseph) [1869- ]. \*Beitrag zur Kenntniss des  $\alpha$ - und  $\beta$ -Naphthyläthers. [*Bern*.] 55 pp. 8°. *Zürich, Hofer & Burger*, 1894.

**Sachs** (Joseph). \*Die Duhring'sche Krankheit (Dermatitis herpetiformis). 22 pp. 1 l. 8°. *Halle a. S., E. Karras*, 1897.



**von Sachs (Julius) [1832-97].**

See **Hofmeister** (Wilhelm). Handbuch der physiologischen Botanik, [etc.], 8°. Leipzig, 1865-7.

For Biography, see Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxii, (S. H. V.). Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vii, (K. Goebel). Also: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, n. F., xxxi, port. (P. Hauptfleisch). Also: München, med. Wehnschr., 1897, xlii, 709-711, port. (P. Hauptfleisch).

**Sachs (Ludwig) [1836- ]**. \*De arthritide nodosa sive deformante. 32 pp. 12°. *Berolini*, typog. express. Rosenthal ejusque soc., 1861.

**Sachs (Ludwig Wilhelm) [1787-1848].**

See **Griesselt** (Ludwig). Der Sächsenspiegel [etc.], 8°. Carlsruhe, 1835.

**Sachs (Milan) [1877-1903].**

[Obituary.] Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 744 (Wechselbaum).

**Sachs (Richard)**. Ein Beitrag zur Aetiologie der Pneumonie. 20 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1891.

Forms 9. Ht. of: München. med. Abhandl.

**Sachs (Richard)**. Die Gicht-Therapie in Karlsbad. Nach neueren Grundsätzen dargestellt für die ärztlichen Praxis. 48 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1901.

**Sachs (Stanislaw)**. Sachs-Apparat für Zimmer-Gymnastik Gesunder und zur Hebung von Bewegungsstörungen nach Krankheiten. 31 pp. 12°. Berlin, S. Sachs, 1897.

**Sachs (Theodore B.)**. Tuberculosis in the Jewish district of Chicago. 12 pp. 8°. Chicago, 1904.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii.

**Sachs (Wilhelm)**.

See **Clasen** (Friedrich Ernst). Die Haut und das Haar. 8°. Stuttgart, 1887. —. Handbuch der Zahnheilkunde. 8°. Wien, 1890.

**Sachs (Wilhelm)**. \*Beitrag zur Behandlung der Olecranonfrakturen. [Freiburg i. B.] 16 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1893.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1893, xi.

**Sachs (Willy)**. Beachtungen über die Grenzen des chirurgischen Könnens. Vortrag, gehalten im naturwissenschaftlichen Verein zu Mülhausen i. Els. 19 pp. 8°. Basel u. Leipzig, C. Sallmann, 1894.

**Sachs (Willy)**. Die Kohlenoxid-Vergiftung in ihrer klinischen, hygienischen und gerichtsarztlichen Bedeutung. ix, 236 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1900.

**Sachs (Wladyslaw) [1870- ]**. \*Ueber die Reduktion des Phenetolazo-dimethylanilins und des m-Hylolazo-dimethylanilins. 46 pp. 8°. Bern, Hüller, 1895.

**Sachs'alber (Adolf) [1865-1905].**

[Nekrolog.] Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1906, xliii.

**Sachse (Adolf Werner) [1871- ]**. \*Ueber Resorption der Nahrung bei Verschluss des Gallenblasenganges. 26 pp., 3 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1894.

**Sachse ([Bruno Julius] Fritz) [1875- ]**. \*Die Behandlung der Wanderniere. 46 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1898.

**Sachse (Helena V.) [Sadtler (Mrs.) [1875- ]**. How to cook for the sick and convalescent. Arranged for the physician, trained nurse, and home use. xvi, 239 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1901.

**Sachse (Lebræcht Augustus)**. \*De longævitate exanimi moderamine. 37 pp., 1 l. 4°. Halle Magdeb., typ. J. C. Hendelin, [1728]. [P., v. 1915.]

**Sachs-Mücke (Paul Wilhelm Oskar Alexander) [1874- ]**. \*Die differentialdiagnostischen Beziehungen des Morvan'schen Symptomenkomplexes zur Lepra und zur Syringomyelie. [Berlin.] 35 pp., 2 l. 8°. Magdeburg, E. Baensch, 1901.

**[Sachs von Lewenhainb (Philipp Jakob) [1627-72].** Ampelographia sive vitis viniferae ejusque partium consideratio physico-philologico-historico-medico-chymica.] 70 pp., 17 l. 16°. [Leipzig, 1661.]

Bound with: WELSH (Gottfried). Rationale vulnorum lethaliu[m], [etc.], 16°. Lipsiæ, 1662.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.], 4°. Augsburg, 1805, 18, port.—**Gräetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. Breslau, 1889, 60.

**Sachsse (Rudolph) [1869- ]**. \*Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralien, Gesteine und Gewässer Palästinas. [Erlangen.] 35 pp. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1896.

Repr. from: Ztschr. d. deutsch. Palästina-Vereins, xx.

**Sachtleben (Dietericus Guilielmus) [1765-95].** \*Animadversiones nonnullas circa vsum forcipis Leurentianæ in partu difficili. 1 p. l., 16 pp., 1 pl. sm. 4°. Traj. ad Viadr., typog. Winteriano, [1785].

**Sachtleben (Joh. Carl Friedrich Adolf) [1869- ]**. \*Die Gastroenterostomie und deren Anwendung an der königl. chirurgischen (von Bramannschen) Klinik zu Halle a. S. (1892-1900). 48 pp., 1 tab. 8°. Halle a. S., Kreibohm & Heilig, 1901.

**Sachtleben (Richard) [1875- ]**. \*Die in der chirurgischen Klinik zu Breslau beobachteten Fälle von Spina bifida aus den Jahren 1891-1903. 46 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1903.

**Sack (Arnold) [1863- ]**. \*Ueber Neubildungsvorgänge im Hüftgelenke nach geheilter Resection. [Strassburg.] 30 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1891.

Ueber die therapeutische Verwertung des Adeps lanæ der Norddeutschen Wollkammerei in Bremen. pp. 360-366. 8°. Hamburg, 1893.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi.

Ueber das Ichthalbin (Ichthyoleiweiss), ein geschmack- und geruchloses Ichthyolpräparat. 8 pp. 8°. Leipzig & Berlin, 1897.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii.

Ueber weitere Erfahrungen mit Ichthalbin (Ichthyoleiweiss). pp. 365-372. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1897.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv.

Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten, eine soziale Notwendigkeit. 33 pp. 8°. Heidelberg, O. Petters, 1903.

L'ichthalbine (albuminate d'ichthyol), une préparation nouvelle d'ichthyol sans goût ni odeur. 5 pp. 12°. [n. p., n. d.]

**Sack (Bernhard)**. \*Ueber diffuse fibröse Degeneration der Vorhöfe des Herzens. 119 pp. 8°. Jurjew (Dorpat), C. Mattiesen, 1894.

**Sack (Ferdinand)**. \*Die feineren anatomischen Vorgänge bei der Einheilung temporär dislocierter Knochenstücke flacher Knochen. [Würzburg.] 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, M. Hoffmann, 1892.

**Sack (Nikolaus)**. Ueber das operative Verfahren bei der Atresia ani congenita. [Freiburg i. B.] 45 pp. 8°. Dölter, Emmendingen, 1907.

**Sack (Wilhelm) [1876- ]**. \*Ueber Corpora amylacea in den Lungen. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1901.

**Sacki** (Siegfried).

See **Schmaus** (Hans) & **Sacki** (S.) Vorlesungen über die pathologische Anatomie [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1901.

**Sackur** (Paul) [1868- ]. \* Wirken die Antipyretica auf die Temperatur des nicht fiebernden Menschen? 40 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1899.

**Sacleux** (Médéric-Alphonse) [1870- ]. \* Essai sur l'ostéomyélite rhumatismale. 56 pp. 8°. Paris, 1899, No. 462.

**Sacombe** (Jean-François) [1750-1822]. Encore une victime de l'opération césarienne, ou le cri de l'humanité. 63 pp. 12°. Paris, Petit & Chemin, 1796.

———. Lucina. Eine französische Zeitschrift, oder Sammlung von medizinischen, chirurgischen, pharmazeutischen, historischen, kritischen und literarischen Bemerkungen in Betreff der Geburtshilfe. Aus dem Französischen übersetzt von F. M. Schumacher. viii, 80 pp. 8°. Köln, H. Rommerskirchen, 1803.

———. Traité d'éducation physique des enfans, précédé d'instructions sur les convulsions, et des moyens d'en préserver les personnes des deux sexes. viii, 9-81 pp. 8°. Paris, Michélet, 1806.

See, also, **Demangeon** (Jean)-[Baptiste]. Examen critique de la doctrine et des procédés, [etc.]. 8°. Paris, an VII [1799].

**Sacoupée** (Ernest) [1874- ]. Études sur la flore bactérienne du vaccin (mixture vaccinale glycéinée). 83 pp. 8°. Lyon, 1896, No. 20.

**Sacquépée** (E.) Les empoisonnements alimentaires, viande, crèmes, légumes, etc. 95 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1909.

**Sacral dimples.**

See **Sacro-coccygeal region**.

**Sacral region.**

See **Sacro-coccygeal region**; **Sacrum**.

**Sacramento State Hospital.** Annual report of the trustees to the legislature, for the year 1852. 11 pp. 8°. [Sacramento], G. Kerr, 1853.

**Sacré** (Joseph-Guillaume) [1829- ]. [Biography.] Univ. de Brux. Notice hist. . . ., 1834-84, 192.

**Sacred embryology.**

See, also, **Cæsarean section on dead or dying**; **Labor** (Forced) in the dying, etc.; **Monsters**; **Physicians** (Relation of) to religion.

**BARDI** (H.) Medicus politico catholicus, seu medicinæ sacræ tum cognoscendæ, tum faciendæ idea. 12°. Geneva, 1644.

**CANGIAMILA** (F. E.) Embryologia sacra, sive de officio sacerdotum, medicorum, et aliorum circa æternam parvulorum in utero existentium salutem, libri quatuor. fol. Venetiis, 1763.

———. The same. 8°. Lovanii, 1825.

———. The same. Embriologie sacrée, ou du soin du salut éternel des enfans dans le sein de leur mère, etc.

In: **DINOUART** (J.-A.-T.) Abrégé de l'embryologie sacrée. 12°. Paris, 1762, 1-265. ——. The same. 2. éd. 12°. Paris, 1774, 1-398.

**DEBREYNE** (P.-J.-C.) Mœchialogie, ou traité des péchés contre les sixième et neuvième commandemens du décalogue, et de toutes les questions matrimoniales qui s'y rattachent directement et indirectement; suivi d'un abrégé pratique d'embryologie sacrée. Ouvrage mis à la hauteur des sciences physiologiques, naturelles, médicales et de la législation moderne. Il est exclusivement destiné au clergé. 8°. Paris, 1845.

———. The same. 5. éd. 12°. Paris, 1868.

[**DINOUART** (J.-A.-T.) l'abbé.] Abrégé de l'embryologie sacrée, ou du traité du devoir des prêtres,

**Sacred embryology.**

tres, des médecins et autres, sur le salut éternel des enfans qui sont dans le ventre de leur mère. 12°. Paris, 1762.

**EVOLA** (F.) Sui mostri umani e sulla necessità di battezzarli tutti. 12°. Palermo, 1838.

EXTRAITS de l'embryologie sacrée, ou moyens de procurer le salut éternel aux enfans qui naissent avant le terme; à ceux qui ne sont pas encore nés lors de la mort de la mère; à ceux qui ne peuvent naître dans l'ordre naturel, ou qui naissent sans signe de vie. 16°. Caen, 1832.

**KNAPP** (L.) Theologie und Geburtshilfe nach F. E. Cangiamila's Sacra Embryologia. (Ed. lat. mdccclxxiv.) 8°. Prag, 1908.

**RAYNAUDUS** (T.) De ortu infantium contra naturam per sectionem Cæsaream, tractatio: qua reliqui item conscientie nodi ad matrem alvo gerentem, ac foetum, ejusque partum spectantes, solide et accurate expediuntur. Accessit discussio erroris popularis, de communione pro mortuis. 16°. Lugduni, 1637.

**ROSIAU** (J.-J.) Médecine pratique populaire; secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés, et nouveau traité d'embryologie sacrée. 3. éd., corrigée et augmentée. 8°. Mamers & Paris, 1839.

**SANZ** (E.) Embriología sagrada, que en obsequio de los párrocos y coadjutores de estas islas. 8°. Manila, 1856.

**HUND** (J.) The Catholic Church and obstetrical science. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 283.—**HYSTÉROTONIE** (L.) post-mortem; le baptême intra-utérin; théologie chirurgicale. Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 359-362.—**JAMES** (F. L.) Correspondence. [The Roman Catholic church and embryotomy.] Med. Herald, Louisville, 1885, vii, 329.—**PINILLA**. Embriologia teológica. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1905, vi, 289.

**Sacred Heart Hospital, Manchester, N. H.** Annual report of the Sisters in charge and officers to the public. 2., 1893-4. 13 pp. 8°. Manchester, J. A. Williams, 1894.

**Sacred Heart Hospital, Spokane.** Annual report of the Sisters in charge and hospital staff to the public, for the year 1898. 8 l., illustr. 8°. Spokane, Shaw & Borden Co., 1899.

**Sacred Heart Hospital Training School for Nurses, Spokane, Washington.** Circular of information. 2 l. 24°. Spokane, Sunday Morning Call Print, [n. d.].

**Sacrifices.**

**HÖDLER** (M.) Die Tier-Opfer in der Volksmedizin. Janus, Harlem, 1906, xi, 165-174.—**REINACH** (S.) Les sacrifices d'animaux dans l'église chrétienne. Anthropologie, Par., 1903, xiv, 59-62.—**RUNZE** (G.) Die psychischen Motive der Opfergebräuche in der Stufenfolge ihrer Entwicklung. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1908, ii, 81-99.

**Sacrifices (Human).**

**MARCUS** (J.) \* Étude médico-légale du meurtre rituel. 8°. Paris, 1900.

**STRACK** (H. L.) Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit mit besonderer Berücksichtigung der Volksmedizin und des jüdischen Blutritus. 8. Aufl. 8°. München, 1900.

**Alleged Jewish ritual murders and the corpse in the medieval pharmacopœia.** Lancet, Lond., 1903, i, 1754.—**BELLIN** (E. F.) Sudebno-meditsinskoi ekspertiza v dielle Multanskikh votyakov, obvinayemikh v prinesenii chelovecheskoj zhertvi yazicheskim bogam. [Medico-forensic expert testimony in the trial of the Votyaks of Multan, accused of bringing human sacrifice to pagan gods.] Trudi Kharkovsk. med. Obsl., 1896, i, 1-40, 1 l., 2 pl., 1 plan. Also, Reprint. Also: Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 331-339. Also [Abstr.]: Dnevnik svezda Obsl. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, suppl., 42-46. —. Otvlet g. professoru sudebnoi meditsini F. A. Patenko na statyu yevro, napisannuyu po povodu moyet sudebno-meditsinskoi ekspertizi po dielu o Multanskikh votyakakh, obvinayavshikhsya v prinesenii chelovecheskoj zhertvi yazicheskim bogam. [Answer



**Sacrifices (Human).**

to Prof. Patenko's article written apropos of my expert testimony in medical jurisprudence in the trial of the Votyaks of Multan, accused of bringing human sacrifice to pagan gods.] Trudi Kharkovsk. med. Obsh., 1896, i, 121-148.—**Discussion** sur le crime rituel. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 69; 731.—**Garnault** (P.) Le livre de Strack sur le sang et le crime rituel des Israélites. *Ibid.*, 1901, 5. s., ii, 135-138.—**Goldstein** (F.) Die Menschenopfer im Lichte der Politik und der Staatswissenschaften. Globus, Brunschwg., 1906, lxxxix, 37-41.—**Höfder** (M.) Zur Opfer-Anatomie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], München, 1896, xxvii, 2: 12.—**Iwanowski** (S. P.) Ueber Menschenopfer. Globus, Brunschwg., 1898, lxxiv, 101.—**Joshi** (P. B.) On the rite of human sacrifice in ancient, medieval and modern India and other countries. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1893, iii, 275-300.—**Kenyeres.** Falsche Auslegungen Sachverständiger bei Anklagen wegen Ritualmordes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxv, 57-65.—**Klose** (H.) Religiöse Anschauungen und Menschenopfer in Togo. Globus, Brunschwg., 1902, lxxxi, 187-194.—**Kosorotoff** (D.) Sudebno-meditsinskaya ekspertiza po delu o Multanskikh votyakakh, obvinayemikh v prinesenii cholovlecheskoi zhertvi yazycheskim bogam. [Medico-judicial expert testimony: in the case of the Votyaks of Multan accused of bringing human sacrifice to idols.] Bolnitsch gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 353-383.—**Lang** (A.) The martyrdom of St. Dasius. Man, Lond., 1901, i, 83.—**Leontyeff** (K. M.) Sudebno-meditsinskaya ekspertiza po multanskomu delu na tretem razbitel'stve yeyo v g. Maladishie. [Forensic medical expert testimony in the Multan process at the third trial in Maladish.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1897, 110-124.—**Patenko** (F.) Po povodu statyi E. F. Bellina: "Sudebno-meditsinskaya ekspertiza v delie multanskikh votyakov, obvinayemikh v prinesenii chelovlecheskoi zhertvi yazycheskim bogam." [Apropos of E. F. Bellin's article: "Medico-forensic expert testimony in the trial of the Multan votyaks accused of bringing human sacrifice to pagan gods."] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 284: 297; 309.—**Preuss** (K. T.) Der Ursprung der Menschenopfer in Mexico. Globus, Brunschwg., 1904, lxxxvi, 108-119.—**Reclus** (E.) Etude d'ethnologie comparée: les sacrifices humains chez les Khonds de l'Inde. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1883-8, 2. s., iii, 74-103.—**Sartori** (P.) Ueber das Bauopfer. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1898, xxx, 1-54.—**Strack & Marcus.** Le meurtre rituel. [Abstr.] France méd., Par., 1900, xlvii, 444. *Also:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 106-112.—**Wallhouse** (M. J.) Some vestiges of girl sacrifices, jar burial, and contracted interments in India and the East. J. Anthropol. Inst., Lond., 1881-2, xi, 418-423.—**Westenhoeffer.** Ueber die Ursache des Todes der Agnes Hruza; eine kritische Bearbeitung des gerichtsarztlichen Materials aus dem Polnaer Ritualmordprozess. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, 3. F., xxxiii, 290-340.

**Sacrilege.**

**Zaleski** (L.) Una banda di sacrileghi professionali. Arch. di psichiatria. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 585-593.

**Sacro-coccygeal region.**

**Béna** (M.) \*Die Bedeutung der Michaelischen Raute in der Geburtshülfe. 8°. Strassburg, 1903.

**Monier** (J.) \*Du losange de Michaëlis. Étude clinique. 8°. Lyon, 1901.

**Bergh** (R.) Symbolæ ad cognitionem gelasinorum sacralium femineorum. Hosp.-Tid., Københ., 1908, 5. R., i, 1265-1269. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 493-497.—**Braquehaye.** Sarcome de la région sacro-iliaque. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1889, x, 111.—**Fritzsche** (G.) Sacralen Haut-Grübchen beim Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1898, 142-144.—**Malloy** (F. B.) Sacro-coccygeal dimples, sinuses, and cysts. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 263-277. *Also, Reprint.*—**Markoe** (F. H.) & **Schley** (W. S.) The sacro-coccygeal dimples, sinuses and cysts. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 820-838.—**Stratz** (C. H.) Die Raute von Michaelis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1895, xxxiii, 94-125, 1 pl.—**Unger** (E.) & **Brugsch** (T.) Zur Kenntnis der Fovea und Fistula sacro-coccygea s. caudalis und der Entwicklung des Ligamentum caudale beim Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, lxi, 151-219, 2 pl.

**Sacro-coccygeal region (Diseases of).**

**Touzé** (A.) \*Des dermopathies et des dermonécrosies sacro-coccygiennes. 4°. Paris, 1853.

**Graham** (D. W.) Pilo-midal sinus. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 237-241. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1151.—**Jasiński** (W.) O plamach niebieskich w okolicy krzyża, znanych pod nazwą plam mongolskich. [Mongolian spots in the sacral region.] Przegl. pedyat., Kraków, 1908-9, i, 101-108.

**Sacro-coccygeal region (Diseases of).**

kich w okolicy krzyża, znanych pod nazwą plam mongolskich. [Mongolian spots in the sacral region.] Przegl. pedyat., Kraków, 1908-9, i, 101-108.

**Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

*See, also, Coccyx (Tumors of); Fistula (Anal, Congenital); Fistula (Sacral, etc.); Labor (Complicated) from tumors; Perineum (Tumors of); Sacro-coccygeal region (Tumors of, Cystic); Sacro-coccygeal region (Tumors of, Malignant).*

**Birkholz** (A. F.) \*Ein Fall von congenitaler Sakralgeschwulst bei einem halbjährigen Kinde. 8°. München, 1885.

**Brauner** (C.) \*Ein Fall von congenitaler teratoiden Mischgeschwulst in der Kreuz-Steissbeingegend. 8°. Würzburg, 1899.

**Brünn** (F. W.) \*Zur Kenntniss der angeborenen Sakraltumoren. 8°. München, 1902.

**Calbet** (J.-B.) \*Contribution à l'étude des tumeurs congénitales d'origine parasitaire de la région sacro-coccygienne. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

**Feldmann** (O. [W. F.]) \*Beitrag zur Kenntniss der congenitalen Sakraltumoren. 8°. Berlin, 1895.

**Gramm** (A.) \*Zur Casuistik der Sakraltumoren. 8°. München, 1902.

**Hagenbach** (E.) \*Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Sacrococcygealtumoren. [Basel.] 8°. Berlin, 1902.

*Also, in:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxxvi, 426-447.

**Hennig** (L.) \*Ueber congenitale echte Sacraltumoren. [Munich.] 8°. Jena, 1900.

*Also, in:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 593-619.

**Hoffmann** (H. [P.]) \*Ein Beitrag zu den angeborenen Sakralgeschwülsten. 8°. Leipzig, 1904.

**Hoppe** (W.) \*Beitrag zur Lehre von den angeborenen Kreuzsteissbein-Geschwülsten. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1903.

*Also, in:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1902-3, lxxvi, 529-558.

**Markus** (C.) \*Ein Fall von angeborener Sakralgeschwulst in Verbindung mit Atesia Ani vesicalis, hochgradiger Hypospadie und Nierenmissbildung. 8°. Freiburg i. B., 1898.

**Meyer** (J.) \*Ueber Teratome der Kreuz- und Steissbeingegend. 8°. Greifswald, 1896.

**Müller** (J. L.) \*Ueber congenitale Sacraltumoren. [Munich.] 8°. Bayreuth, 1901.

**Perrier** (J.) \*Contribution à l'étude de la structure et de la pathogénie des tumeurs sacro-coccygiennes. 8°. Genève, 1907.

**Pfeiffer** (W.) \*Die angeborenen Geschwülste der Kreuz-Steissbeingegend. 8°. Bern, 1897.

**Quiot** (D.) \*Des inclusions fœtales de la région sacro-coccygienne. 8°. Montpellier, 1902.

**Sperling** (J.) \*Beitrag zur Casuistik der congenitalen Sakraltumoren. 8°. Würzburg, 1892.

**Spöndly** (O.) \*Ueber Pigment in einem Sacrococcygealteratom. 8°. Zürich, 1894.

**Steimann** (W.) \*Ein Fall von Sacralteratom mit besonderer Berücksichtigung seiner Beziehungen zum Primitivstreifenresten, zugleich ein Beitrag zur Frage der mono- und bigeminalen Milchgeschwülste. 8°. Marburg, 1905.

**Stroh** (K.) \*Beitrag zur Genese der sacro-coccygealen Teratome. 8°. Giessen, 1897.

**Wanner** (R.) \*Ueber congenitale Sacraltumoren. 8°. Berlin, [1893].

**Waslé** (R.) \*Zur Anatomie der Sacraltumoren. 8°. Würzburg, 1896.

**Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

WICK (W. M.) \* Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Geschwülste der Kreuz- und Steißbeingegend. 8°. Kiel, 1903.

WINTER (C.) \* Ein Beitrag zur Kenntnis der sacro-coccygealen Tumoren. 8°. Königsberg i. Pr., 1905.

VON ZAPOŁOWSKI (B.) \* Ueber einen Fall von Sacralteratom beim Neugeborenen. 8°. Greifswald, 1906.

Azevedo Neves. Um caso de kysto dermoide do raphe ano-coccygeo continuandose com um adeno kysto myxoma do ovario esquerdo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1902, lxvi, 316-318.—Barchielli (A.) Studio clinico ed istologico di due casi di teratoma sacro-coccygeo. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 90-107.—Beatson. Post-mortem examination of the case of large sacral tumour shown at a recent meeting of the society. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 394-397.—Bize & Grisel. Tumeur congénitale sacro-coccygienne. Rev. d'orthop., Par., 1902, 2, s., iii, 139-143.—Bleeker (M. M.) Ein geval van lipoma fibromatosum in de regio sacralis; extirpatie. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxviii, 543.—Boissard (A.) & Lamois (P.-E.) Etude clinique, anatomo-pathologique et histologique sur un tumeur de la région sacro-coccygienne. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1904, vii, 240-251, 2 pl.—Borst (M.) Die angeborenen Geschwülste der Sacralregion; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 449-501. — Ein Sacraltumor von hirn-artigem Bau. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 419-439, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 197-200. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 16-18.—Bothezat. Contribution à la studiul tumorilor congenitale ale regiunii sacro-coccygiene. Rev. de chir., Bucuresci, 1901, v, 493; 533.—de Bovis (R.) Lipomes sacro-coccygiens. Presse méd., Par., 1898, i, 26.—Broca (A.) & Cazini. Du rôle des vestiges de l'intestin post-anal dans la production de certaines tumeurs congénitales de la région sacro-coccygienne. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 437-453. Also [Rap. de Kirmisson]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 309-312.—Broca (A.) & Gauckler (E.) A propos d'un cas de tumeur sacro-coccygienne, avec examen histologique. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2, s., v, 97-112.—Calbet (B.) Les affections congénitales de la région sacro-coccygienne. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 462; 568.—Campbell (W. F.) Congenital sacral tumor, with report of case. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 207-209.—Chenoweth (J. S.) Tumor of the sacrum. Louisvill. J. S. & M., 1898, v, 197-199.—Chiari. Ueber kongenitale Sakraltumoren. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 76-78.—Clutton. Successful excision of a congenital sacro-coccygeal tumor in a young child. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 255-258.—Curtis (H. J.) Congenital sacro-coccygeal tumor. Tr. Path. Soc. Lond., 1903-4, iv, 22-26.—Della Porta. Voluminoso fibroma della regione presacrale; laparotomia; guarigione. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 229-241.—Déri (H. J.) Velezülötti keresztjáji daganat. [Congenital tumor of the sacral region.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 804-807. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 97-101.—Dobronitsloff (V. D.) K ucheniyu o teratoidnykh opukholyakh krestsovo-khivostovo oblasti (tri sluchaya). [Teratomata of the sacro-coccygeal region (three cases).] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 581-602, 4 pl.—Domadien & Carrière. Lipome de la région sacro-coccygienne. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 439.—Edmunds (A.) A case of successful removal of a congenital sacral tumor. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 155-157.—Eisner (H. J.) Teratoma sacrale. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1237.—Engelmann. Beiträge zur Kenntnis der Sacraltumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903-4, lxxii, 942-977. Also, Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1906, xviii, 33-68, 2 pl. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, Ver.-Beil., 42.—Everett (M. H.) Congenital sacro-coccygeal tumors. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 10.—Frank (K.) Zur Kenntnis der congenitalen Sacraltumoren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1905, lxxvii, 368-382.—Frattini (G.) Tumore congenito della regione sacro-coccygea. Clin. chir., Milano, 1904, xii, 1029-1036, 2 pl.—Ganz (H.) Zur Casuistik der congenitalen Sacraltumoren. Prag. med. Wehnschr., 1894, xix, 521.—Gavriloff (P. I.) Sluchai opukholi v krestsovo oblasti u rebyonka. [Tumor in the sacral region in a child.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 74.—Glani (R.) Contributo allo studio dei teratomi sacrali. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 941-960, 1 pl.—Giglio (G.) Sopra un caso di teratoma sacro-coccygeo. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., 1896, Roma, 1896, ii, 364-377, 1 pl.—Gorski (K. S.) Sluchai meningo-myeleocele sacralis; kostnoplacheskaya operatsiya po sposobu V. N. Zenenko; vizdoro-

**Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

vleniye. [Case of . . . ; osteoplastic operation by Zenenko's method; recovery.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 62-64, 2 pl.—Grimani (E.) Tumore congenito della regione sacro-coccygea; considerazioni sulla genesi e classificazione di questi tumori. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 441; 457, 1 pl.—Grimani (T.) Genesi e classificazione dei tumori congeniti della regione sacro-coccygea. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 65-67.—Hagen (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Geschwülste der Kreuzsteißbeingegend. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 646-662, 1 pl.—Hagen-Torn (I. E.) Sluchai operativnovo udaleniya teratoidnoi opukholi krestsovo-kochichikovoi oblasti. [Removal by operation of teratoma of sacro-coccygeal region.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 683-696, 2 pl. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, ix, 635-642.—Henderson (R. T.) A congenital sacral tumor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 260.—Herrmann & Jeannel. Tumeur sacro-coccygienne congénitale. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1905, xli, 381-393, 1 pl.—Herrmann (G.) & Tournoux (F.) Sur l'origine des tumeurs congénitales de la région sacro-coccygienne. Ibid., 113-132.—Hinterstoisser (H.) Ueber einen congenitalen, teratoiden Sacraltumor mit Metastasierung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvii, 79-83, 1 pl.—Hüner (F.) Sacro-coccygeal tumor in a child three weeks old; operation; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 891-898. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 200-207. — Teratoma of sacrum and coccyx. Ibid., 1898, x, 209-218. — Congenital sacro-coccygeal tumor in an infant 34 days old; operation; recovery. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 3.—Hyatt (H. O.) Hamatoma of the sacrum. North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 153.—Isuardi (L.) Sopra un caso di cisti congenita sacro-coccygea guarita coll' operazione di Kraske. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3, s., xli, 488-491.—Jaffrey (F.) A case of sacral tumour. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 123.—Kachkovski (P. E.) Sluchai vrozhdennoi opukholi v krestsovo-kochichikovoi oblasti, operirovannoi s blagopriyatnim iskhodom. [Congenital tumor in the sacro-coccygeal region, operated successfully.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 660-665.—von Kanneleser (N.) Ein Fall von teratoider Geschwulst in der Sacralgegend bei einem neugeborenen Mädchen. Monatschr. i. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xi, 1140.—Keen (W. W.) & Coplin (W. M. L.) Sacro-coccygeal tumor (teratoma); with an opening entirely through the sacrum, and a sinus passing through this opening and communicating with the rectum, the sinus resembling a bronchus. [Pathological reports by A. G. Ellis.] Tr. Coll. Phys. Phila., 1906, 3, s., xxviii, 197-214, 2 pl. Also: Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 661-671. Also, Reprint.—Keller (L.) Sacral teratoma of rare development. Med. Council, Phila., 1904, ix, 314.—Keller (R.) Zwei Fälle von congenitalen Sacraltumoren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1908, lxxxv, 555-575.—Kiderlen (F.) Die teratoiden Geschwülste der Kreuzbeingegend vom klinischen Standpunkt, nebst Mittheilung eines einschlägigen Falles. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, lii, 87-151.—Kiener. Sur une tumeur congénitale de la région sacro-coccygienne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 409-413.—Kirmisson (E.) Tumeurs congénitales de la région sacro-coccygienne. Bull. méd., Par., 1897, xi, 225-228. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 97. — Les tumeurs congénitales sacro-coccygiennes. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 302-304.—Kirmisson (E.) & Bize. Tumeur sacro-coccygienne renfermant dans son intérieur des bronches et des reins rudimentaires. Rev. d'orthop., Par., 1906, 2, s., vii, 141-151.—Kocher. Sacraltumor. In his: Chir. Klin. zu Bern, 8°, Jena, 1891, 63-68.—Kopstein (V.) Případ teratomu sakrálního. [A case of sacral teratoma.] Léč. rozhledy, Praha, 1903, xi, 496-500.—Krestsovo-kochichikovaya teratoma. [Sacro-coccygeal teratoma.] Otech. o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 130.—Krimoff (A. P.) Bursa subcutanea coccygea. Voenno-med. J., St. Petersburg., 1908, ccxxi, med.-spec. pt., 194-199.—Kritovski (V.) Sluchai vrozhdennoi opukholi krestsovo oblasti u rebyonka dvukh dnei. [Congenital tumor of the sacrum in a child two days old.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 204.—Kuznik (P.) Keresztjáji daganat érdekes esete. [An interesting case of tumor of sacral region.] Orvosi hetil. zsemle, Budapest, 1894, ix, 612. Also: Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 120-122. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 518. — Keresztjáji bél-tömlő (enterocysta) esete. [A case of enterocyst of the sacral region.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 84-86. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1895, xli, 199-205. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 489-492.—Laquer (L.) Ueber Compression der Cauda equina; Compressionserscheinungen im Gebiete der Lumbal- und Sacralwurzeln; Eröffnung des Canalis sacralis; Extirpation eines Lymphangioma cavernosum; Beseitigung fast aller Beschwerden. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1891, x, 193-



**Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

204.—**La Torre** (F.) Esito remoto di un voluminoso tumore sacro-coccygeo. *Chin. ostet.*, Roma, 1907, ix, 344-349.—**Linsner** (P.) Ueber Sakraltumoren und eine seltene fötale Inklusion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1900-1901, xxix, 388-409, 1 pl.—**Lockhart** (J. W.) A giant osteoma. *Med. Brief*, St. Louis, 1899, xxvii, 1174-1176.—**Lusena** (G.) Contributo allo studio dei tumori misti con speciale riguardo a quelli congeniti della regione sacro-coccygea. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1902, xxxii, 435-460. —. Studio clinico ed istologico sopra un nuovo caso di cosiddetto teratoma sacrale. *Clin. chir.*, Milano, 1904, xii, 43-50.—**Lustverk** (E. Y.) Sluchai teratomi y krestsovoï oblasti. [Teratoma in the sacral region.] *J. akush. i jensk. bol'ez.*, St. Petersburg, 1905, xix, 1302.—**McCone** (J. F.) Report of a case of sacral teratoma. *Tr. M. Soc. Calif.*, Sacramento, 1901, 309.—**McKay** (W. J. S.) Excision of a congenital sacro-coccygeal tumour from a woman. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 360.—**Maackenrodt**. Fall von Sacralgeschwulst bei einem siebenmonatlichen Fötus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1891, xxii, 414.—**Manega** (U.) & **Sinibaldi** (G.) Teratoma della regione sacro-coccygea in un neonato. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1908, vi, 648-663.—**Markoe** (F. H.) Congenital sacro-coccygeal tumour. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1895, xiii, 470.—**Martin** (E. D.) A case of congenital sacro-coccygeal tumor; removed fifteen days after birth; weight fifteen ounces; recovery. *N. Or. M. & S. J.*, 1898-9, li, 623-629, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1899, N. Or., 1900, 27, 1 pl.—**Massey** (G. B.) A case of fibromyxosarcoma of the sacrum of large size successfully treated by cataphoric operations, with preservation of the sphincter. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1904, xxv, 221-223. *Also*: *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1904, xxii, 596-601.—**Maylard** (A. E.) Successful removal of a large sacro-coccygeal tumour. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, n. s., lxi, 504.—**Meningocoele** sacralis; Radical operation: Heilung. *Jahresb. u. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald* 1889-90, Leipzig, 1892, 50.—**Mikhailoff** (N. N.) K kazustikie krestsovikh opukholei. [Cases of sacral tumors.] *Litoop. russk. chir.*, S.-Peterb., 1896, i, 996-1003, 2 pl.—**Mochaloff** (S. P.) K kazustikie teratoidnikh opukholei v krestsovo-kopchikovoi oblasti. [Teratomatous tumors in the sacro-coccygeal region.] *Khirurgia*, Mosk., 1909, xxv, 22-27.—**Molin**. Tumeur sacro-coccygienne chez un adulte: forme clinique rare shuulant un ostéosarcome du sacrum; intervention; guérison: résultat clinique. *Lyon méd.*, 1907, cviii, 863-866.—**Molin & Gabouard**. Sur une variété rare et tardive de tumeurs congénitales sacro-coccygiennes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 519-524.—**Monsarrat** (K.) A congenital sacro-coccygeal tumour. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1901, xxi, 139-143.—**Morestin** (H.) Myxome sacro-coccygien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 799-805.—**Müller**. Ein seltener Haut-Knochen-Tumor der Kreuzbeinregion; Operation. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Acrztever.*, Rostock, 1902, No. 227, 1277.—**Mukhanoff** (L. N.) Chetire sluchaya vrozhdennikh opukholei krestsovo-kopchikovoi oblasti. [Four cases of congenital sacro-coccygeal tumors.] *Khirurgia*, Mosk., 1909, xxv, 38-45.—**Nakayama** (H.) Ueber kongenitale Sakraltumoren. *Arch. f. Entwickl. gesch.*, d. Organ., Leipzig, 1905, xix, 475-565.—**Nasse**. Beitrag zur Genese der sacrococcygealen Teratome. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1892-3, xlv, 685-699, 1 pl. *Also*: *Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1893, vii, 111-125, 1 pl.—**Penzo** (R.) Sulla classificazione dei tumori congeniti della regione sacro-coccygea; teratoma sacrale. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1903, xxvii, 81-95, 1 pl.—**Pénaire & Weinberg**. Angiome de la région sacro-lombaire; extirpation; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 338.—**Pérez Ortiz**. Tumor sacro-coccygeo congénito. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1896, x, 512.—**Phocas**. Deux cas de tumeurs sacro-coccygiennes. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 847-850.—**Pollosson** (A.) Tumeur sacro-coccygienne. *Lyon chirurg.*, 1908-9, i, 301-303.—**Pont**. Tumeur mixte de la région sacro-coccygienne. *Écho méd. de Lyon*, 1897, ii, 119.—**Popper** (P. G.) K kazustikie otshchislennikh spinnomozgovikh grizh krestsovo-kopchikovoi oblasti. [Hernia of the sacro-coccygeal region of a piece nipped-off spinal cord.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1906, xxii, 38-45.—**Popescu** (M.) Ein ungewöhnlicher Fall von Sacralteratom. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1901, xxv, 1077-1079.—**Powers** (C. A.) Giant sacro-coccygeal tumors; an account of one which pursued an atrophic course. *Med. News*, N. Y., 1901, lxxix, 641-644.—**Pozzan** (T.) Contributo alla chirurgia dei tumori sacrococcygei. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 1401-1403.—**Preindlsberger** (J.) Zwei Fälle von Teratom der Sacralgegend. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipzig, 1903, xxiv, Abth. f. Chir. [etc.], 83-92.—**Pringle** (S.) Sacro-coccygeal teratoid tumour with formation of metastases in the groin. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1907, xxv, 358-366, 2 pl. *Also*: *Lancet*, Lond., 1907, i, 1643-1645.—**Pyotroff** (N. N.) Kucheniyu o vrozhdennikh opukholyakh krestsovo-kopchikovoi

**Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

oblasti. [Congenital tumors of the sacro-coccygeal region.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1903, vi, 147-157.—**Rehm** (L.) Compression der Cauda equina durch ein Lymphangioma cavernosum; Operation; Heilung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 2, 229-232.—**Reudie** (C. E. R.) A case of removal of a large sacral tumour in an infant two hours old; recovery; histological examination. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1411.—**Righetti** (C.) Due casi di tumore congenito sacro-coccygeo. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1909, vii, 252-272, 1 pl.—**Ritschl** (A.) Beitrag zur Lehre von den angeborenen Sakralgeschwülsten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1891-2, viii, 557-577, 2 pl.—**Rossi** (U.) Studio anatomico ed istologico di un caso di idromeningocoele sacrale. *Sperimentale*. Sez. biol., Firenze, 1895, xlix, 266-277.—**Rozanoff** (V. V.) Sluchai vrozhdennoi opukholi v oblasti krestsa u rebyonka. [Congenital tumor in the sacral region in a child.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1906, lxxvi, 324-333.—**Salvia** (E.) Teratoma sacrale. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1388; 1394; 1400.—**Sato** (E.) [A congenital tumor of the sacral region.] *Chingai Iji Shimpu*, Tokio, 1896, xvii, no. 397, 6-9.—**Schneidermann** (H.) Ein At Centralnervengewebe bestaende Tumor sacralis congenita. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn., 1908, 5. R., i, 713-720. *Also*, *transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908-9, xxviii, 310-318.—**Schwyzzer** (A.) A case of sacral tumour. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1892, xii, 424-426.—**Shavlovski** (I. E.) K voprosu ob yamkakh u nizhnuyavo kontsa pozvonochennaya stolba. [On cavities in the lower part of the spine.] *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 1112-1115.—**Sokolowsky** (E.) Referat über einen Fall von Kreuzbeintumor. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1908, xxxiii, 115-117.—**Stimson** (L. A.) Teratoma of coccygeal region. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiii, 187.—**Stolper** (P.) Die angeborenen Geschwülste der Kreuzsteissbeinregion. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1898-9, i, 207-280. —. Untersuchung von at angeborenen Sacraltumoren. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, Bresl., 1899, lxxvi, i. Abt., med. Sect., 103.—**Stowe** (W. R.) Sacral teratoma. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1906, v, 52, 1 pl.—**Sträter**. Een geval van congenitaal sacraal-tumor. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1906, i, 597.—**Suzuki** (T.) & **Yamagiwa** (K.) Zweiter Fall von congenitaler Steissgeschwulst. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1897, xi, 921-924.—**Symonds** (C. J.) Pulsating tumour of the sacrum. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1901-2, xxxv, 174-176.—**Tédénat**. Tumeur congénitale sacro-coccygienne. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1903, xvi, 746-749.—**Thomson** (W. A. U.) A case of congenital sacral tumour. *Tr. Reading Path. Soc.*, 1896-7, ii, 19.—**Tobler**. Sopra un caso di teratoma sacrale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1901, xxiii, 732.—**Tusini** (G.) Di un amoro dello spazio retto-sacro-coccygeo (teratoma sacrale contrattile di Virchow, perineo-amorfo di Taruffi). *Arch. ed att. d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1897, xi, 303-342, 6 pl.—**Vallois**. Tumeur sacro-coccygienne chez un nouveau-né (inclusion fœtale). *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 601-608.—**Van Duyse** (D.) Contribution à l'étude des tumeurs sacro-coccygiennes congénitales. *Flandre méd.*, Gand, 1894, i, 369; 401; 433, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1894, lxi, 188-194, 1 pl.—**Van Duyse** (D.) & **De Bersaques**. Tumeur sacro-coccygienne congénitale avec vésicule oculaire rudimentaire. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1895-6, iii, 214-224, 4 pl. *Also*, *Reprint*.—**Véron**. De la pathogénie des tumeurs sacro-coccygiennes (à propos d'une tumeur à tissus multiples de cette région opérée et guérie). *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1902, v, 261-273.—**van den W.** (E.) Kind met gezwel aan het stuitbeen. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1904-5, viii, 342.—**Walther**. Tumeur de la face antérieure du sacrum enlevée par laparotomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 766-771.—**Wette** (T.) Ueber Fisteln und Geschwülste in der Sacrococcygealgegend; Dermoid im Sacralcanale. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlvii, 343-357.—**Wieting** (J.) Beitrag zu den angeborenen Geschwülsten der Kreuz-Steissbeinregion. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1902, xxxvi, 664-688.—**Yamagiwa** (K.) Ein Fall von congenitaler Steissgeschwulst. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1897, xi, 799-814.

**Sacro-coccygeal region (Tumors of, Cystic).**

**GUSSENBAUER** (C.) Ueber sacrale Dermoidcyste. 8°. *Berlin*, 1893.

*Also* [Abstr.], in: *Prag. med. Wchnschr.*, 1893, xviii, 441.

**HENSEN** (C.) \*Des kystes dermoïdes et des fistules congénitales de la région sacro-coccygienne. 4°. *Paris*, 1893.

**OSZWALDOWSKI** (A.) \*Ueber Dermoidcysten der Kreuzsteissbeinregion. 8°. *München*, 1902.

— The same. 8°. *München*, 1903.

**Sacro-coccygeal region (Tumors of, Cystic).**

VILLARD (H.) \*Kystes hydatiques de la région sacro-lombaire. 4°. Paris, 1891.

BARTHEL (J.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Tumoren der Sakralgegend: kleinzystisches Epidermoid der Sakralgegend. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 213.

BEALL (E. J.) Dermoid cysts of the coccygeal region. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingham, Ala., 1889, i, 79-85.

BOSHER (L. C.) Dermoid cysts and fistulae of the sacro-coccygeal region. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1904-5, iii, 338-341. Also: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1904, Birmingham, 1905, xvii, 328-334, 1 pl.

BOUCHOT (G.) Kyste hydatique du canal sacré formant tumeur dans le petit bassin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 634.

CECI (A.) Technique opératoire dans l'extirpation d'un énorme kyste dermoïde sacro-lombaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1904, xvii, 345-350.

CLAXTON (E. I.) A case of congenital sacrococcygeal cyst. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 73.

CONGENITAL Cyste der Sakralgegend. Kindersp. in Basel. Jahrb. (1902), 1903, xl, 134.

CZYŻEWICZ (A.) jun. Przypadek skórzaka okolicy krzyżowej. [Dermoid cyst of the sacral region.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 631-634.

ECHINOCOCCUS textus cellulosi regionis sacralis; Excochleatio; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1056.

ELIOT (E.) Coccygeal cyst. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 185-189.

FISTULE anale consécutive à l'inflammation d'un kyste dermoïde de la région sacro-coccygienne. Province méd., Lyon, 1895, ix, 613.

JEWETT (C.) A monstrosity with sacrococcygeal cyst. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, xi, 30-34.

KITAGAWA (N.) [Child with large head having large congenital cystic tumor appended to sacral region; removal by operation; recovery.] Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, ii, no. 6, 1-3.

KURZWELLY. Retrorectale, präasacrale Epitheleysten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1748.

LILIENTHAL (H.) Congenital cystic tumor of the coccygeal region, probably enterocystoma. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 472.

MARKOE (F. H.) Sacro-coccygeal dermoid. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 706.

MARTÍNEZ SUÁREZ (F.) Fistula de ano por quiste dermoïde de la pared posterior del sacro. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 288-292.

NICAISE. Des kystes dermoïdes et des fistules congénitales de la région sacro-coccygienne. Tribune méd., Par., 1893, 2. s., xxvi, 327-330.

PERMAN (E. S.) Ein Fall von cystösen Sacrococcygeal-Teratom, nebst einigen Worten über die Genesis dieser Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894-5, xlix, 657-674, 1 pl.

POUSSON. Kyste dermoïde de la région coccygienne chez une femme de trente ans. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1891, xii, 30-33.

DE ROTHSCHILD (H.) & SCHWAB. Kyste congénital sacro-coccygien; opération; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 71-76, 2 pl.

RUTHERFORD (H.) A case of post-rectal dermoid, removed by the parasacral route; with remarks on tumours of the sacro-coccygeal region. Glasgow Hosp. Rep., 1901, iii, 405-412.

SOTTO-CAJA (L.) Igroma sacrale congenito o cistoïdo di Lotzbeck. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1896, vii, no. 5, 1-4.

VOIVENEL. Kyste dermoïde sacro-coccygien avec fistule. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 208-210.

WADYNSKI (R.) Angiosarcoma cysticum regionis sacrales. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 787-790.

**Sacro-coccygeal region (Tumors of, Malignant).**

RUDOLPHY (F. E. J.) \*Ein glandulärer maligner angeborener Sacraltumor. 8°. Greifswald, 1897.

SCHILLING (H.) \*Sarcom des Kreuzbeins. 8°. München, 1900.

SCHNITZLER (F.) \*Ueber einen Fall von Sarkom der Kreuz-Steissbein-Gegend. 8°. München, 1900.

TEGELER (E.) \*Ein Fall von Sarkom des Os sacrum. 8°. Greifswald, 1897.

DELBET (P.) Myxo-sarcome de la région sacrée. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 760.

FAGNET (C.) Sarcome fasciculé de la région sacrée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1892, xiii, 219.

FLETCHER (H. M.) & Waring (H. J.) Two cases of congenital sacro-coccygeal tumour, one of which developed carcinomatous characters. Tr. Path. Soc. Lond., 1899-1900, li, 226-229.

FRANK (E.) Ueber einen Fall von Tumor sacralis congenitus mit maligner Degeneration und Metastasenbildung. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 16-18.

FREILICH. Des tumeurs non congénitales du sacrum, en particulier des sarcomes. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 723; 752.

GLUCK (T.)

**Sacro-coccygeal region (Tumors of, Malignant).**

Ein Fall von Sarcoma sacrococcygeum congenitum mit Metastasen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891, xiii, 351-365.

Also: Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkranken. in Berl., Stuttg., 1891, 111-125.

GOLDSPOLN (A.) Sarcoma of sacrum. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1903-4, xvii, 40.

HUDSON (W. H.) A case of adenocarcinoma which originated in the submucous glands of a trachea-like formation found in a sacral teratoma. Contrib. sc. med. ... pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 795-804, 2 pl.

KERMAUNER (F.) Ein Alveolarkarcom des Kreuzbeins. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 946-948.

VON KOGERER (T.) Sarcoma ossis sacri; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 747-749.

KOPFSTEIN (V.) Vývoj kankroidu v podkožní epidermální cystě sakrální. [Cancer épithélial développé dans un kyste sacral. Kécsy, 32.] Sborn. klin., v Praze, 1901-2, iii, 25-33.

VON LEYDEN (E.) & BASSENGE (L.) Ein Fall von Krebsgeschwulst des Kreuzbeins. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 349-356.

MARCHANDISE. Sarcome du sacrum. J. méd. de Brux., 1903, viii, 236.

MASSEY (G. B.) A case of fibromyxosarcoma of the sacrum of large size successfully treated by cataphoric operations, with preservation of the sphincter. Am. Med., Phila., 1904, viii, 360-362.

PEAN. Sarcome du sacrum; opération; guérison; pas de récidive. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxviii, 13-2.

PECHAN (H.) Riesenzellensarcom des Kreuzbeins. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1897, xlv, 241-244.

POWERS (C. A.) Giant sacrococcygeal tumors; an account of one which pursued an atrophic course. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1901, xix, 444-449, 3 pl.

Also: Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 641-644.

STEFFAL (V.) Cystosarcoma sacrale congenitum. Časop. lēk. čes., v Praze, 1875, xiv, 123.

VAN HOOK (W.) Carcinoma arising in a sacral dermoid cyst. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 405.

**Sacrocoxalgia.**

See Symphysis (Sacro-iliac, Diseases of).

**Sacro-iliac disease.**

See Symphysis (Sacro-iliac, Diseases of).

**Sacro-uterine ligament.**

DÜNBIER (S.) \*Das Verhalten der Ligamenta sacro-uterina bei verschiedenen gynäkologischen Affektionen. 8°. Freiburg i. Br., 1903.

**Sacrum.**

See, also, Sacro-coccygeal region; Symphysis (Sacro-iliac).

ALBRECHT (P.) Sur les copule intercostoïdales et les hémisternoides du sacrum des mammifères. 8°. Bruxelles, 1883.

MIVART (St. G.) & CLARKE (R.) On the sacral plexus and sacral vertebrae of lizards and other vertebrata. 8°. London, 1877.

Cutting from: Tr. Linnean Soc., Lond., 1877, 2. s., zool., i, 513-532, 2 pl.

POSTH (M.) \*Le sacrum; description, développement, anomalies, articulations. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

Also [Abstr.], in: Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 801-808.

RETZIUS (A.) Om benet Luz. [The bone Luz.] 12°. [Stockholm, 1855.]

BARBOUR (A. H. F.) On the position of the promontory of the sacrum as shown by frozen sections. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 306-312.

BLUM (F.) Die Schwanzmuskulatur des Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1894, iv, 447-478, 6 pl.

BREGLIA (A.) Su di alcune particolarità del sacro. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 852-857.

CHEMIN (A.) Note sur les taches congénitales de la région sacro-lombaire chez les Annamites. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4. s., x, 130-132.

CHIPAULT (A.) Notes anatomiques sur le contenu du canal sacré; cul-de-sac dural, ganglions et veines. Rev. neurol., Par., 1894, ii, 609; 642.

— A propos de l'anatomie du canal sacré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 661.

CUNNINGHAM (D. J.) On the sacral index. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 903.

DIENLÉ (L.) La nutation du sacrum. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1904, vi, 109-112.

FABRE (J.) De la position à donner au sujet pour obtenir une bonne épreuve radiographique de la partie antérieure du sacrum. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 399-403.

FAWCETT (E.) On the completion of ossification of the human



**Sacrum.**

sacrum. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 414-421.—**Moodie** (R. L.) The sacrum of the Lacertilia. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 84-93.—**Paterson** (A. M.) The human sacrum. Scient. Tr. Roy. Dublin Soc., 1893, 2. s., v, 123-204, 6 pl.—**Petersen** (O. V. C. E.) Ueber Artikulationsflächen an der Hinterfläche des Os sacrum. Anat. Anz., Jena, 1903, xxvi, 521-524.—**Radlauer** (C.) Beiträge zur Anthropologie des Kreuzbeines. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1908, xxxviii, 323-447.—**Smallwood** (W. M.) The sacrum of Necturus. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxiii, 237-239.—**Smith** (F.) Place-modes for the sacrum and the first hemal arch of Necturus. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 917.—**Starr** (F.) The sacral spot in Maya Indians. *Ibid.*, 1903, n. s., xvii, 432.—**Trojanoff** (S. M.) O nekotorykh anomalnykh krestsovoi kosti u nashikh domashnikh zhivotnykh. [Certain anomalies of the sacrum of our domestic animals.] Sborn. trud. Kharkov. Vet. Inst. (1891-4), 1895, iv, 529-522.—**Zárraga** (F.) El movimiento de utación del sacro y su importancia. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 390-394.

**Sacrum (Abnormalities of).**

RAIMONDI (C.) Di una anomalia dell' osso sacro nell' uomo più frequente nelle scimmie antropoidi. 8°. [Genova, 1885.]

Cutting from: Ann. d. Mus. civ. di St. Nat., 1885, 2. s., ii, 182-199.

STEIN (L. C. W.) \*Ueber angeborene Anomalien in der Kreuzsteissbeingegegend. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

Car (L.) O osobitom slučaju abnormalnog sacruma kod čoveka. [A peculiar case of abnormal sacrum in man.] Lieč. vjestnik, u Zagrebu, 1902, xxiv, 213.—**Cuse** (E. C.) Abnormal sacrum in an alligator. Am. Naturalist, Phila., 1896, xxx, 232-234.—**Chudzinski**. Sur le sacrum d'un décapité. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 419-422.—**De Blasio** (A.) Fusione bilaterale della sacro-iliaca. Anomalo, Napoli, 1908, 5. s., xii, 33-35.—**Frölich**. Absence congénitale d'une moitié du sacrum. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . 1904-5, 59. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1905, xxxvii, 308.—**Gladstone** (R. J.) A case of an additional presacral vertebra. J. Anat. & Physiol., Lond., 1896-7, xxxi, 530-538.—**Mercier** (R.) & **Faix** (A.) Sacrum anormalement incurvé. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 134.

**Sacrum (Diseases of).**

LUDEWIG (C.) \*Ein Beitrag zur Kasuistik der Osteomyelitis des Kreuzbeins. 8°. Greifswald, 1904.

SCHUB (B.) \*Ein Beitrag zur Pathologie der Quertrennungen der Cauda equina. 8°. Tübingen, 1893.

ARDUIN (P.) Tuberculose du sacrum et coxalgie secondaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 554-559.—**Arnsperger**. Caries des Os sacrum and coccygeum. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xliii, Suppl. Hft., 197.—**C**. (H. R.) Tuberculosis of sacrum. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. 1902-3, Wash., 1904, 471.—**Caries** des Kreuzbeins; Resection desselben. Jahresb. u. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald (1888-9), 1890, 75.—**Currie** (H. B.) & **Thomson** (G. R.) A case of acute osteomyelitis of the sacrum. Transvaal M. J., Johannesburg, 1906-7, ii, 129-132.—**Damas** (E.) Large voie d'accès de la région sous-fessière; tuberculose sacrée abordée par la voie de l'échancrure sciatique. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 347.—**Dehter** (A.) Beitrag zur Lehre von der akuten Osteomyelitis des Kreuzbeins. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 113-128.—**Fatal** case; sacro-iliac disease; tuberculous meningitis. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1906, n. s., xxxiv, 310.—**Fischer** (D.) Ueber die lumbodorsale Rhachischisis mit Knickung der Wirbelsäule, nebst Mittheilung eines Falles von Myelocystocoele lumbosacralis. Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893, 107-130.—**Gelking** (E. A.) O pervichnom ostrom osteomielitite krestsovoi kosti. [Primary acute osteomyelitis of the sacrum.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1903, xix, 1051-1068.—**Goodsall** (D. H.) Two cases of sinus over the sacrum and coccyx. Tr. M. Soc. Lond. 1895-6, xix, 408.—**Gross** (H.) Die Localisation der Osteomyelitis in den Seitentheilen des Os sacrum und ihre Beziehung zu den Wachsthumsvorgängen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxviii, 93-150.—**Lesieur**, **Froment** & **Leriche**. Sciatiques symptomatiques d'une lésion du sacrum (ostéosarcome; tuberculose). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 490-492. Also: Lyon méd., 1908, cxi, 1101-1103.—**Niewig** (J. W.) A case of exostosis of the promontory of the sacrum. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1903-4, xvii, 45.—**Stieda** (A.) Zur Symptomatologie der Tuberkulose des Ileosacralgelenks. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 242-244.—**Vernicil** (A.) Fistule de la région sacrée consécutive à un abcès et donnant issue au

**Sacrum (Diseases of).**

liquide céphalo-rachidien. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 145-149.—**Warmont**. [Première pièce du sacrum, siège d'une cavité remplie de pus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 237.

**Sacrum (Dislocation and fracture of).**

See, also, **Symphysis (Sacro-iliac, Separation of).**

BRICHE (É.-D.) \*Étude sur une forme rare de fracture isolée du bassin, fracture transversale du sacrum. 4°. Lille, 1896.

Bar. Fracture du sacrum. Marseille méd., 1889, xxvi, 305.—**Chipault** (A.) Remarques sur les fractures isolées transversales du sacrum. Méd. mod., Par., 1896, vii, 393-395.—**Hirst** (B. C.) A remarkable deformity of the pelvis, in consequence of fracture of the sacrum. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 10.—**Ludloff**. [Diagnostik der Verticalfracturen des Kreuzbeins in der Nähe der Spondylitis sacroiliaca.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 91-96. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liii, 161-200. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1906, xxxii, 1514.—**Rheinheimer**. Autofraktur am Os sacrum der Kuh. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 123.—**Vilhelm**. Luxation du sacrum en avant sans disjonction du pubis. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1899, xxxi, 183; 721. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 410-412. Also [Abstr.]: Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1898-9, p. 1.

**Sacrum (Surgery of).**

See, also, **Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

BASTIANELLI (R.) Una conseguenza della resezione del sacro. Bull. d. Soc. Linceiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 2, 101.—**Borelius** (J.) Om sakrala operationsmetoder. Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, 5. Hft., 1-33.—**De Beule** (F.) Résection partielle du sacrum pour sacrodynie et sciatique bilatérale: guérison. J. méd. de Brux., 1907, xii, 725.—**Dienlath** (L.) Topographie de l'hiatus sacré; applications chirurgicales. Bull. méd., Par., 1905, xix, 781.—**Dollinger** (G.) Fani-zületi-resectio. [Resection of the sacral joint.] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1892, 42-45.—**Jeanne**. Du procédé de résection temporaire du sacrum à double volet. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 157-160.—**Kammerer** (F.) Cases of osteoplastic resection of the sacrum. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 97-101.—**Leprévost** (F.) Des gangrènes consécutives aux résections sacro-coccygiennes. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1892, vi, 52-65.—**Mériel**. Recherche extemporanée des trous sacrés postérieurs au point de vue chirurgical. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 204-206.—**Montgomery** (E. E.) The application of sacral resection to gynecological work. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1891, iv, 59-73, 2 pl. Also, Reprint. — Sacral resection; its place in pelvic surgery. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 780-791. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1892, Phila., 1893, v, 447-456.—**Rochet** & **Gourdiat**. Sur un cas de résection totale du sacrum pour ostéite à forme nécrotique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 605-607.—**Rydygier**. Eine neue Methode der temporären Resektion des Kreuzsteissbeines behufs Freilegung der Beckenorgane. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1893, xx, 1-5.—**Wiedow**. Vorstellung von 2 Patientinnen mit osteoplastischer Resektion des Kreuzbeins. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1889, Leipzig, 1890, 6-8.

**Sacrum (Tumors of).**

See **Sacro-coccygeal region (Tumors of).**

**Sacrum (Wounds and injuries of).**

D. (E.) Contusion sacro-coccygienne; douleur exagérée; pas d'incapacité permanente partielle. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 168. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 77-80.—**Ludloff**. Die Röntgendiagnostik der Kreuzbeinverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 273-278, 2 pl.—**Scott** (E. L.) Sacro-iliac strain. Alabama M. J., Birmingham, 1907-8, xx, 507-517.—**Shiota**. [Malignant ulcer following injury of the os sacrum.] Nippon Igaku, Tokyo, 1904, no. 3, 9-15.

**Sactosalpinx.**

See **Fallopian tube (Obstruction of).**

**de Sadaba y Garcia del Real (Ricardo).**

Tratado de farmacia practica ó enseñanza de laboratorio y oficina. T. i-ii. 9. ed. refundida y aumentada. xx, 1000 pp.; viii, 1392 pp. 8°. Madrid, Hernando & Co., 1902-4.

**Saddle-nose.**

See **Nose (Deformities of).**

**de Sade** [Donatien-Alphonse-François], *comte* [1740-1814]. Opus sadicum. A philosophical romance, for the first time translated from the original French. [Justine, or the misfortunes of virtue. Holland, 1791.] viii, 392 pp., 1 pl. roy. 8°. *Paris, I. Liseux*, 1889.

**Sadger** (Isidor). Die Hydriatik des Typhus abdominalis. 33 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1908.

Forms 242. Hft., v. 20, of: *Berl. Klinik*.

— **Konrad Ferdinand Meyer**. Eine pathographisch-psychologische Studie. 64 pp. 8°. *Wiesbaden, J. P. Bergmann*, 1908.

Forms no. 59 of: *Grenzf. d. Nerv.- u. Seelenleb.*, Wiesb., 1908.

**Sadillo** (Mlle. L.). \*Péritonite tuberculeuse. Traitement chirurgical. Influence des différentes formes au point de vue de pronostic. 114 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, G. Bridel & Cie.*, 1898.

## Sadism.

**DUEHREN** (E.). Le marquis de Sade et son temps. Etudes relatives à l'histoire de la civilisation et des mœurs du xviii<sup>me</sup> siècle. Traduit de l'allemand par le Dr. A. Weber-Riga. Avec une préface: L'idée de sadisme et l'érotologie scientifique, par Octave Uzanne. 8°. *Berlin & Paris*, 1901.

**EULENBURG** (A.). Sadismus und Masochismus. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

**GRUNDMANN** (W.). Wer ist der Mörder? Das Verbrechen des Sadisten Dippold. Aufklärungen über Sadismus, Masochismus, Fetischismus und sonstige konträre Sexual-Empfindungen. 8°. *Pössneck*, [n. d.].

**LACASSAGNE** (A.). Vacher l'éventreur et les crimes sadiques. 8°. *Lyon & Paris*, 1899.

**LANSERRE** (J.-R.-R.). \*Origine animale, innée et éclosion de la perversion sadique. 8°. *Bordeaux*, 1898.

**LAURENT** (E.). Sadisme et masochisme. 12°. *Paris*, 1903.

**LOCARD** (E.). Les crimes de sang et les crimes d'amour au xviii<sup>e</sup> siècle. 12°. *Paris*, 1903.

**MARQUIS DE SADE**. Les crimes de l'amour, précédé d'un avant-propos, suivi des idées sur les romans, de l'auteur des crimes de l'amour à Villette, d'une notice bio-bibliographique du marquis de Sade: L'homme et ses écrits, et du discours prononcé par le marquis de Sade à la Section des Piques. 12°. *Bruxelles*, 1881.

**DE SADE** [D.-A.-F.], *comte*. Opus sadicum. A philosophical romance, for the first time translated from the original French. [Justine, or the misfortunes of virtue. Holland, 1791.] roy. 8°. *Paris*, 1889.

**DE SAINT-VINCENT DE PAROIS** (A.). \*Du dépeçage criminel. 8°. *Lyon*, 1902.

**SFER** (A.). Der Marquis de Sade und der Sadismus. 8°. *Berlin*, 1904.

**Altman** (L.). Ein Fall von Sadismus? Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1900, iii, 338. — **Be-luze** (E.). Le marquis de Sade et son œuvre devant la science médicale et la littérature moderne. France méd., Par., 1902, xlix, 431-433. — **Booth** (D. S.). Sadism; report of medico-legal case. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 341-350. — A critical analysis of the expert testimony in the "Jack the Stabber" case; a retort courteous. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 75-79. — **Cabanès**. La prétendue folie du marquis de Sade. In his: Cabinet secret, Par., 1900, 4. s., 259-313. — **Cadiot** (P.-J.). Sur la bestialité et le sadisme. Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 548-559. — **Doerr**. Mädchenstecher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904, xv, 280. — **von Ehrenfels** (C.). Die sadistischen Liebesopfer des Abend- und des Morgenlandes. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1903, iv, 299-320. — **Ellis** (H.). Love and pain. In his: Studies [etc.], 8°. Phila., 1903, 56-151. — **d'Es-trée** (P.). Gilles de Rais. J. de méd. de Par., 1907,

## Sadism.

2. s., xix, 259-261. — **Féré** (C.). Le sadisme aux courses de taureaux. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 613-623. — **Froehner**. Sadistische Verletzungen von Tieren. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1903, xi, 153. — **Garnier** (P.). Le sadi-fétichisme. Ann. d'hyg., Par., 1900, 3. s., xliii, 97; 210. — **Geill** (C.). Nogle Tilfælde af Sadisme. [De quelques cas de sadisme. Réc., 117.] Tidsskr. f. nord. rets-med. og psykiat., Kristiania, 1901, i, 98-103. — **Grundmann**. Ein Fall von Sodomie und Sadismus. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1905, xiii, 518. — **Guicciardi**. Ulteriori considerazioni su di un caso di assassinio per voluttà. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 245-247. — **Guillebeau** (A.). Ueber Verletzungen der Haustiere durch sexuell psychopathische Menschen. Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, 1899, xli, 1-20. — **Hollerbach** (H.). Ein brutaler Sprungakt oder Sadismus? Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1905, xiii, 519. — **Kovalevski** (P. I.). Ubiystvo pod vliyaniyem neokonchennavo polovovo akta. [Murder under the influence of the uncompleted sexual act.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1903, v, no. 5, 32. — **von Kraft-Ebing** (R.). Flagellatio puerorum als Ausdruck des larvirten Sadismus eines paedophilen Conträrsexualen; fragliche rechtliche Verantwortlichkeit. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, [etc.], Berl., 1901, lviii, 545-557. — **Kritzka von Jaden** (H.). Ein an Sadismus grenzender Fall. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1903-4, xiv, 23-29. — **Lacassagne** (A.). **Ronssel** (A.) & **Papillon** (A.). L'affaire Reidal. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 665-766. — **Luckinger** (U.). Zur Kasuistik des Lustmordes. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1907, lviii, 375-386. — **McDonald** (A.). A sadicist murder. Med.-Leg. J., N. Y., 1906-7, xxiv, 589-603. — Une observation de meurtre par un sadique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 406-412. Also, Reprint. — **Mariani** (C. E.). Mazoclastia. Arch. d. psychiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 221-224. — **Marie** (A.). Sadi-fétichisme et zoophilie sadique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 317-333. — **Nicke** (F.). Forensisch-psychiatrisch-psychologische Randglossen zum Prozesse Dippold, insbesondere über Sadismus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1903, xiii, 350-372. — Grausamkeit und Sadismus. *Ibid.*, 1904, xv, 114. — **Nerlich**. Der Lustmörder Dietrich; kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung für Geistes- kranke zu Waldheim. *Ibid.*, 1906-7, xxvi, 11-26. — **von Nothhaft**. Sadismus und Lustmord. Heilkunde, Berl., 1907, 190: 232; 262. — **Pafrath**. Ein sogenannter Mädchenstecher (Piqueur) und die Begutachtung seines Geisteszustandes vor Gericht. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 301-308. — **Peiz**. Einige Fälle von Sodomie und Sadismus. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Berl., 1905, xiii, 567. — **Peskov** (V. N.). Sluchai polovoi manii vo vremya mitsyachnikh i zheisskavo-sadizma. [Sexual mania during menstruation, combined with sadism.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 219-221. Also, transl.: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 568-572. — **Prince** (M.). A case of ideational sadism (sexual perversion). Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 194-197. — **Régis** (E.). Un cas de perversion sexuelle à forme sadique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1899, xiv, 399-419. — **Rosse** (I. C.). Unnatural crimes. In: Witthaus & Becker. Med. Jur. [etc.], 8°. N. Y., 1894, li, 491-518. — **Sadism** in an Alpine church sexton. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 490. — **Schiedermair**. Fälle von Sadismus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxiv, 12-15. — **Schwab** (S. L.). A critical analysis of the expert testimony in the "Jack the Stabber" case. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 927-939. See, also, *supra*, Booth. — **Tamburini**. Ossessioni sessuali con impulsioni al suicidio per impicamento (accessi di autosadismo). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xliii, 693-698. — Autosadismo e automasochismo. *Ibid.*, 702-704. — **Travers**. Mädchenstecher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904, xv, 396. — **Vachetta** (A.). Sadismo. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 241-243. — **Wachholz** (L.). O morderstwie z lubiezności. [Murder out of lust.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 523; 534; 548; 560; 571; 582.

**Sadkovski** (Henrikh [Silvanovich]) [1872-]. K voprosu o farmakologii strikhnina. [Pharmacology of strychnine.] 6 pp., 1 l. 8°. [Varshava, 1901.]

Bound with: Varshav. univ. izvest., 1901.

**Sadler** (Carl). Klinische Untersuchungen über die Zahl des corpusculären Elemente und den Haemoglobingehalt des Blutes. 46 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1893.

Repr. from: Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, Suppl.

**Sadler** (John). Enchiridion medicum: an enchiridion of the art of physick methodically prescribing remedies in such an order, that it may be accounted to the sick man a sanctuary



**Sadler (John)**—continued.

and to the studios a library; containing a salubrious remedy for every malady incident to the body of man. Very necessary to be known and understood of all that desire their own health, written in Latine by our learned countryman, John Sadler, dr. in physick, translated, revised, corrected and augmented by R. T[urner]. 7 p. l., 208 pp. 24°. London, R. Moore & H. Fletcher, 1657.

**Sadler (O. W.).**

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Sadler (Ralph).** On the flow of water in earthen channels. 7 pp., 1 pl. 8°. London, 1891.

Repr. from: Inst. Civil Engin. Abstr. papers for. trans. and period., Lond., 1890-91, ciii.

**Sadlers' and Harness Makers' Pension Fund Association.** London. Annual report of the officers to the members and subscribers. 42., 1904. 16 pp. 12°. London, Co-operative Printing Society, 1905.

**Sadokoff** (N[ikolaf] P[avlovich]) [1870- ].

\*Izmeneniya vyachek i sfemeni pri otravlenii zhivotnikh etilovim alkoholom (vodkoj). [Changes in the testicles and semen in poisoning of animals with vodka.] 58 pp., 3 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, V. P. Moshtsherski, 1902.

**Sadolin (Frode).** Vort heibred. Grundrids til en sundhedslære. 2. Oplag. 69 pp. 12°. Kobenhavn, 1903.

**Sadomsky (Joseph).** \*Ueber neue Derivate der Stearinsäure und über Cyanstearinsäure, Hexadekylmalonamidsäure und Hexadekylmalonsäure. [Bern.] 39 pp. 8°. Stuttgart, [n. d.].

**Sadones (J.).** La diastase alcoolique. Conférence. 16 pp. 12°. Gand, A. Niffer, 1906.

**Sadoul.** Hygiène et médecine coloniales. Guide pratique à l'usage des postes militaires dépourvus de médecin. 1 p. l., 208 pp. 8°. Paris, A. Challamel, 1901.

**Sadoul (P.-L.-I.).** \*Essai sur les anévrysmes du cœur. 1 p. l., 25 pp. 4°. Strasbourg, 1817, No. 539.

**Sadovsky (A[leksandr] Ya[kovlevich])** [1861- ]. \*K voprosu o padenii i narastanii vlesa novorozhdenikh i mlesyachnykh dtef. [Fall and increase in weight of newborn and children a month old.] [St. Petersburg.] 302, cxx pp., 1 l., 5 tab. 8°. Nizhnee-Nogorod, V. Roiskii & S. Torsnyeff, 1904.

**Sadovsky (M[ikhaïl] A[ndreyevich])** [1858- ]. \*K voprosu o razrushenii nevospriimchivosti lyagushki v otnoshenii sibirskoi yazvi. [On the destruction of the immunity of the frog from charbon.] 1 p. l., 186 pp., 1 l. 4°. Varshava, 1894.

**Sadovski (Pyotr [Timofeyevich])** [1867- ]. \*K voprosu o roli epiteliya v patogeneze retentsionnykh kist fallopiyevoi trubki pri atrezii yeya; eksperimentalnoye issledovaniye. [On the rôle of epithelium in the pathogenesis of retained cysts in the Fallopian tube during its atresia; experimental investigation.] 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, R. Golike, 1895.

**Sadtler (Samuel Philip)** [1847- ]. The debt of medical and sanitary science to synthetic chemistry. 17 pp. 8°. Philadelphia, 1889.

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1889, xevii.

A hand-book of industrial organic chemistry adapted for the use of manufacturers, chemists, and all interested in the utilization of organic materials in the industrial arts. xiv,

**Sadtler (Samuel Philip)**—continued.

519 pp., 1 tab. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1891.

The same. 3. ed. 543 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1908.

See, also, **Wood** (George Bacon) & **Bache** (Franklin). The dispensatory of the United States [etc.]. 15. ed. 8°. Philadelphia, 1881. ———. The same. 16. ed. 8°. Philadelphia, 1889. ———. The same. 17. ed. 8°. Philadelphia, 1891. ———. The same. 19. ed. 8°. Philadelphia & London, 1907.

— & **Coblentz (Virgil)** [1862- ]. A text-book of chemistry intended for the use of pharmaceutical and medical students. Being the 4. ed. of Sadtler and Coblentz's chemistry, revised and rewritten, xvi, 13-794 pp. 8°. Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co., 1906.

— & **Trimble (Henry).** A text-book of chemistry, intended for the use of pharmaceutical and medical students. 950 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1895.

The same. 2. revised and enlarged ed. In 2 v. Vol. 1. General chemistry. 842 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., [1898?].

**Sadun (Beniamino).** Pensieri intorno agli studi della medicina. 24 pp. 8°. Pisa, Vannucci, 1881.

Otto anni di propedeutica freniatria nelle stanze di osservazione dello spedale di Pisa. Studio e considerazioni. 30 pp. 8°. Pisa, tipog. Vannucci, 1896.

**Sächsische Hebammen-Zeitung.** Edited by Dr. Leopold and Dr. Sweifel. [Monthly.] v. 2-6, 1905-9. 4°. Dresden.

Current. v. 1, 1904, published under title: **Sächsische Vereins-Hebammen-Zeitung.**

**Sächsische Vereins-Hebammen-Zeitung.** [Monthly.] v. 1, 1904. 4°. Dresden.

Then title became: **Sächsische Hebammen-Zeitung**

**Säckingen.**

See **Waters (Mineral)**, by localities.

**Saedtler (Christophorus).** \*Diss. med. sistens febres intermittentes. 57 pp., 1 l. 16°. Vienna, Schulz, 1774.

**Saeftigen (A.).** Zur feineren Anatomie der Milchdrüse während der Lactationsperiode. 13-40 pp., 2 pl. 8°. [St. Petersburg, 1880.]

Cutting from: Mélanges biol., St.-Petersb., 1880, xi.

**Sägert (Karl Wilhelm)** [1809-79].

**Kirmse (M.).** Zum Gedächtnis seines Zentenariums. Eos, Wien, 1909, v. 106-125.

**Sähn (Emil [Christian]).** \*Das Trachom in Schleswig-Holstein. 19 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1896.

**Sachrendt (Paul)** [1868- ]. \*Ein Beitrag zu den Missbildungen der Vagina und des Hymen. 29 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

**Särlan (Anders Thiodolf)** [1834- ]. \*Om sjelfmordet i Finland i statistiskt och rättsmedisinskt afseende. [On suicide in Finland, from a statistical and medico-legal viewpoint.] 78 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1864.

Om ett fall af moraliskt vansinne (moral insanity; folie morale). 17 pp. 8°. Helsingfors, 1885.

Repr. from: Finska läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, pt. 2, no. 6.

**Saemann (Carl)** [1870- ]. \*Zur Kenntnis des o-Amidobenzonitrils. 37 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1896.

**Sämisch (Edwin Theodor)** [1833- ]. Beiträge zur normalen und pathologischen Anato-

**Sämisch** (Edwin Theodor)—continued.

mie des Auges. 1 p. l., 36 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1862.*

—, Das Ulcus corneae serpens und seine Therapie; eine klinische Studie. 45 pp., 1 l. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn, 1870.*

—, Die Entwicklung der modernen Augenheilkunde. Rede zum Antritt des Rektorates der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität am 18. Oktober 1892. 26 pp. 12°. *Bonn, F. Cohen, 1892.*

See, also, **Klinische** Beobachtungen [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1861-2.*

—, See, also:

**Everbüsch** (O.). Zum 70. Geburtstage. München. med. Wehnschr., 1903, 1, 1886, port.—**Uhndorf** (W.). Zum 70. Geburtstage. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix.

**Saenger** (Alfred) [1860–]. Die Beurtheilung der Nervenerkrankungen nach Unfall. Nach Beobachtungen aus dem allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg-St.-Georg. viii, 90 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1896.*

—, Neurasthenie und Hysterie bei Kindern. 32 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1902.*

See, also, **Festschrift** zur Eröffnung des neuen allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf [etc.]. 4°. *Hamburg, 1889.*—**Lömer** (Richard). Zur Beurtheilung des Schmerzes [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1899.*—**Wilbrand** (Hermann) & **Saenger** (Alfred). Ueber Sehstörungen [etc.]. 8°. *Leipzig, 1892.*—, Die Neurologie des Auges, etc. 8°. *Wiesbaden, 1900-1904.*

**Saenger** (Carl). \* Ueber die Harnstoffausscheidung nach Electricisirung der Leber. 16 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1881.*

**Saenger** (David) [1874–]. \* Ueber eine bisher nicht beobachtete Darmveränderung bei perniciosöser Anämie. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1901.*

**Säuger** (Fritz). \* Wasserstoffgasinfusion in den Darm zur Diagnose von Dampferpunctionen bei penetrierenden Bauchwunden. [Erlangen.] 27 pp. 8°. *Gammertingen, P. Bosch, [1891].*

**Saenger** (Carl) [1876–]. \* Beitrag zur chemischen Charakteristik der Kornrade, Agrostemma githago, im Hinblick auf die Bedeutung der Kornrade als Bestandteil der Mehlsorten des Handels. 48 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1904.*

**Saenger** (Ludwig). \* Ueber die Vena dorsalis penis. [Bern.] 29 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Borchart, 1904.*

**Säuger** (Max) [1853-1903]. Ueber desmoide Geschwülste der Bauchwand und deren Operation mit Resection des Peritoneum parietale. 37 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, 1884.*  
Repr. from: Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxiv.

—, Ueber Cervixrisse und deren operative Behandlung. 6 pp. 8°. *Leipzig, [1887].*  
Repr. from: Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1887, ccxv.

—, Ueber Pessarieren; ein klinischer Vortrag. 68 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand, 1890.*

—, I. Ueber Retrofixatio colli uteri retroflexi. [Also:] II. Ueber Schwangerschaft nach konservativer Ventrofixatio uteri retroflexi. Nachtrag. 14 pp. 8°. *Leipzig, 1891.*  
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1891, xv.

—, Ueber die allgemeinen Ursachen der Frauenkrankheiten. Ein Versuch zu einer einheitlichen aetiologischen Betrachtung der Erkrankungen des Sexualorgans. Antritts-Vorlesung am 26. Februar 1892 in der Aula der Universität Leipzig. 56 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1892.*

—, Carl Siegmund Franz Credé. Rede zu der von der Gesellschaft für Geburtshülfe zu Leipzig am 16. April 1892 veranstalteten Frauenfeier. 18 pp., port. 8°. *Leipzig, G. Thieme, 1892.*

**Säuger** (Max)—continued.

—, Die Behandlung der Beckeneiterungen. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1897, No. 178 (Gynäk., No. 66, 845-879).

—, Aphorismen über mechanische Desinfection und Infektionsprophylaxe. 33 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld, 1900.*

Med. Wander-Vortr., Berl., 1900.

See, also, **Encyklopädie** der Geburtshülfe [etc.]. roy. 8°. *Leipzig, 1900.*—**Finger** (Ernst) & **Saenger** (M.). Die Pathologie und Therapie der Sterilität [etc.]. 8°. *Leipzig, 1898.*—, The same. Patologiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg, 1898.*—**Holm** (J. C.). Die Technik [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1887.*—**Jentzer** (A.) & **Bourcart** (M.). Die Heilgymnastik in der Gynaekologie [etc.]. 8°. *Leipzig, 1895.*—**Kaiser** Franz Josef-Pavillon [etc.]. 8°. *Prag, 1900.*—**Krankheiten** (Die) der Eileiter. 8°. *Leipzig, 1895.*

For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 139 (O. Bodenstern). Also: Brit. M. J., Lond., 1903, 1, 229. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 90 (P. Jung). Also: Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 174-189, port. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 134 (H. M. Jones). Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 131-155, port. (A. Rosthorn). Also: Orvosi hetil., Budapest, 1903, xvi, 56 (R. Temesváry). Also: Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 37-40 (F. Kleinhans). Also: Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 67 (A. Hink). Also: Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1301 (R. Chrobak). Also: Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 162 (H. Fritsch).

& **Odenthal** (W.). Asepsis in der Gynäkologie und Geburtshülfe. vi (1 l.), 128 pp., 2 pl. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann, [n. d.].*  
Forms nos. 31-33 of: Med. Bibl.

**Saenger** (Moritz). Ueber Asthmabehandlung. 24 pp. 8°. *Magdeburg, A. Ralike, 1905.*

—, The same. 2. Aufl. 24 pp. 8°. *Magdeburg, A. Ralike, 1906.*

—, The same. 3. Aufl. 24 pp. 8°. *Magdeburg, A. Ralike, 1907.*

—, Ueber Inhalations-Therapie und ihre gegenwärtig üblichen Anwendungsformen. 38 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1906.*

Forms 7. Hft., v. 8. of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

**Säuger** (Robert). \* Beitrag zur Statistik über Aneurysmen an der Gehirnbasis. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Schwäb. Hall, W. Burkhardt, 1895.*

**Säuger** (Wilhelm) [1871–]. \* Ueber Condensationen von Formaldehyd mit 1.3-Diketonen. 62 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, K. Rössler, 1903.*

**Säuger** (Willem Matthijs Hendrik) [1833-98]. Verslag van de verloskundige kliniek aan de hoogeschool te Groningen gedurende het jaar 1868. 12 pp. 8°. *Amsterdam, 1869.*

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869.

—, Handboek der verloskunde. 2. geheel herziene druk. xiv (1 l.), 416 pp., 1 pl. 8°. *Groningen, J. B. Wolters, 1881.*

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 313-315 (J. Mees ten Oever).

**Säuger's operation.**

See *Cæsarean section by Säuger's method; Perineum (Laceration of, Treatment of, Operative).*

**Saenz** (Georges) [1879–]. \* Contribution à l'étude de la glossite profonde aiguë. 46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, 1906, No. 19.*

**Saenz Yañez** (Braulio) [—1897].

**Santos Fernandez** (J.). Elogio póstumo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 361-365, port. Also: Rev. de méd. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 351-355, port.

**Särskilde** komiterades utlåtande angående ordnande af gaturenhållningen m. m. inom hufvudstaden; afgivet till Öfver-Ståthållare-Embeter den 9 Maj 1862. [Report of the special committee on the examination of water gutters, etc., in the principal cities.] 28 pp. 4°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1862.*



**Särzburg** (Carl) [1873– ]. Blutige Reposition veralteter Luxationen. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1898.

**Sätherberg** (Carl Herman) [1812–97]. **Wide** (A.) [Biography.] Hygiea, Stockholm, 1897, lix, 133–135.

**Säugling** (Der), seine Ernährung in gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. 71 pp. 16°. *Hamburg, Herold*, 1888.

**Säuglingspflege**. 16 pp. 16°. *Potsdam*, [1906].

Kurzer Ratgeber für Gesunde und Kranke, No. 2.

**von Säxinger** (Johann) [1835–97]. Die Theorie der Geburtshilfe. [MS. by] R. Breusing. 1 p. l., 317, vii pp., 10 pl., port. 8°. *Tübingen*, 1884–5.

See, also, Mitt. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Tübing., 1884–5, i.

For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 337–341 (Hauff).

**Saez y Palacios** (Rafael) [1808– ]. See **Dorvault** (François-Laurent-Marie). (Botica.) La oficina farmacia. 3. ed. 8°. *Madrid*, 1884.

For Biography, see An. r. Acad. de med., Madrid, 1898, xviii, 137–156 (J. Olmedilla y Puig).

**Saffar** (J.) \*Quelques remarques sur la fièvre intermittente parfaite en Algérie; loi d'action de la quinine. 70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 41.

**Saffold** (Thomas) [ –1691].

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, i, 114 (S. Timmins).

**Saffores** (Diendonné) [1879– ]. \*Un nouvel analgésique local. La catalgine. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 58.

**Saffory** (Henry). The inefficacy of all mercurial preparations in the cure of venereal and scorbutic disorders proved from reason and experience; with a dissertation on Mr. de Velnos's vegetable syrup, which radically cures every species of the above disorder, and an accurate analysis of that medicine, made by order of the Marshal Duke of Biron, by Messrs. Rouelle and Lacassaigne, professors of chymistry at Paris. To which are added a refutation of Dr. Burrows's late scurrilous pamphlet. 2. ed., with additions. xi, 13–122 pp. 16°. *London, Evans*, 1776.

## Saffron.

**Scheitz** (W.) \*Ein Beitrag zur Kenntnis der im Safran vorkommenden Stoffe und eine neue Methode zur Wertbestimmung des Safrans. 8°. *Würzburg*, 1906.

**Schffler** (O.) \*Ueber die Bestandtheile des Safrans der Blütennarben von *Crocus sativus* L. [Munich.] 8°. *Erlangen*, 1899.

**Bajardi** (A.) Sulle sofisticazioni dello zafferano in polvere e sui mezzi per renderle evidenti. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 285–289. — **Bremer** (H.) Eine Verfälschung des Safrans. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1896, iii, 439–441. — **Bukowski** (A.) O szafrańie i jego fałszerstwach. [Saffron and its adulterants.] Wiadomości farm., Warszawa, 1907, xxxiv, 129; 145; 161; 177. — **Dorien**. Sind der Safran und die grüne Seife Abortivmittel? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xlii, 72–91. — **Lewin**. Un effet curieux de l'administration du safran. Rev. de pharmacol. méd., Par., 1906, iv, no. 38, 8–10. — **Liégeois**. Le safran, adjuvant des médicaments anticitarrhau dans les bronchites chroniques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1902, xvi, 199. — **Nestler** (A.) Zur Kenntniss der Safranverfälschungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, ix, 337–344. — **Pfyll** (B.) & **Scheitz** (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis im Safran vorkommenden Stoffe. *Ibid.*, 1908, xvi, 337–346.

— Ueber ein Verfahren zur Wertbestimmung des Safrans. *Ibid.*, 347–352. — **Rabet** (P.) Quelques notes sur l'analyse du safran. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 401. — **Rauking** (G.) The medicinal

## Saffron.

properties of saffron. *Lancet*, Lond., 1902, i, 1000. — **Ranwez** (F.) Un procédé ingénieux de falsification du safran. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1896, 564–569. — **Tichontirov** (W.) Untersuchungen über den russischen Safran. Arch. f. Pharm., Berl., 1903, cexli, 656–668, 3 pl. — **Wauters** (J.) Les falsifications du safran. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1898, lvi, 66–70. — **Weyl** (T.) Ueber Safransurrogate und "erlaubte" Farben. Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., Berl., 1887, xx, 2835. Also, Reprint. — Zur Kenntniss der erlaubten Farben. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 492. Also, Reprint. — Ueber Safransurrogat. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 621. Also, Reprint. — Weitere Versuche über die Giftigkeit des Safransurrogats (Dinitrokresols). Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., Berl., 1888, xxi, 512. Also, Reprint.

## Saffron Walden.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

## Safranin.

**Denckmann** (F.) \*Zur Kenntniss der Rosinduline. 8°. *Erlangen*, 1895.

**Wolf** (R.) \*Ueber einige Derivate und Spaltungsprodukte der Induline. 8°. *Erlangen*, 1892.

**Zängerle** (A.) \*Ueber Induline und Safranine. [Erlangen.] 8°. *Kempten*, 1895.

**Curtis** (F.) Un nouveau colorant nucléaire; la safranine base. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 983. — **Kaufmann** (P.) Ueber eine neue Anwendung des Safranins. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 717. — **Soboleff** (L. V.) K tekhnike okraski safraninom. [Safranin staining.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 1129. Also, transl.: Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschw., 1900, xvi, 425. — **Weyl** (T.) Ueber Safraninvergiftung. Ztschr. f. Hyg., Berl., 1889, vii, 35–43. Also, Reprint.

## Safrol.

**Biltz** (A.) Ueber Derivate des Safrols und seine Beziehungen zu den Phenoläthern Eugenol und Asaron. 8°. *Berlin*, 1903.

**Heffter** (A.) Versuche über die Wirkungen des Safrols und Isosafrols sowie einiger anderer Substanzen, die Dioxymethylen-Gruppe enthaltend. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 32. — Zur Pharmakologie der Safrolgruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1894–5, xxxv, 342–374. — **Rimini** (E.) & **Delitala** (F.) Ricerche chimiche e farmacologiche sopra alcuni prodotti allilici e propenilici della serie del safrolo e loro  $\beta$ -nitroderivati. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1908, xiv, 295–335.

**Saft** (Oscar) [1873– ]. \*Ueber Noma. 44 pp., 2 l. 8°. *Halle, Wischau & Wellengel*, 1898.

## Saga.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

## Sagapenum.

**Hohenadel** (M.) \*Pharmacognostische Studien über das Sagapenum. [Bern.] 8°. *Ulm*, 1895.

**Valentinus** (M. B.) De qualitate gummi sagapeni, pro ciendis mensibus adhibiti. In his: Nov. med.-leg., 4°, Francof. a. M., 1711, 468–482.

**Sagar** (Johann Baptist Michael) [1702–78].

See **Cullen** (William). Synopsis nosologiae methodicae [etc.]. 12°. *Venetis*, 1787. — The same. 6. ed. 8°. *Edinburgi*, 1802. — The same. 7. ed. 8°. *Edinburgi*, 1803.

**Sagarra y Rojas** (José).

See **Bérard** (Auguste), jeune. Diagnóstico diferencial de los tumores. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1868.

## Sagartia.

**Torrey** (H. B.) On the habits and reactions of *Sagartia darissi*. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1903–4, vi, 203–216.

## Sage.

See **Salvia**.

**Sage** (Arthur Max) [1876– ]. \*Ueber Syringomyelie mit genau halbseitig lokalisierter Hypalgesie und Thermohypaesthesia. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing*, 1903.

- Sage** [Balthasar Georges] [1740-1824]. Experiments shewing that volatile alkali fluor is the most efficacious remedy in the cure of asphyxies (or apparent death by drowning, etc.), with remarks upon the advantageous effects produced by it in the bite of the viper, canine madness, burns, apoplexy, etc. Transl. from the French by Thomas Brand. x (1 l.), 52 pp. 12°. London, J. Bew & T. Lewis, 1778.
- Observations sur l'emploi du zinc. 17 pp. 12°. Paris, H. Agasse, 1809.
- Repr. from: Mémoire lu à l'Institut de France le 31 juillet 1809.
- Sage** (Henri) [1865- ]. \*Des tumeurs liquides de la grande lèvre. 97 pp., 2 pl. 4°. Bordenaux, 1845, No. 56.
- Sage** (Henry William).  
See Cornell University. Exercises at the opening of the library building [etc.]. 4°. Ithaca, 1891.
- Sage** (J.-F.) Précis de la guérison de la morve chronique tuberculeuse du cheval. 51 pp. 8°. Aurillac, Vve. Picut & Bonnet, 1855.
- Sage** (M.) Mrs. Piper and the Society for Psychological Research; transl. and slightly abridged from the French, by Noralie Robertson, with a preface by Sir Oliver Lodge. xxiv, 187 pp. 12°. New York, Scott-Thaw Co., 1904.
- Sagebiel** (Hans). \*Ueber die histologischen Vorgänge bei der pathologischen Organisation eines frischen Blutergusses in einer Bursa prepatellaris. [Würzburg.] 29 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1898.
- Sagel** (Wilhelm Eduard Heinrich) [1880- ]. \*Ueber Epulis. 28 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Sager** (Abram) [1810-77].  
Huber (G. C.) Abram Sager, his life and services. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 481-491, port. [front.].
- Sager** (Daniel S.) The art of living in good health; a practical guide to well-being through proper eating, thinking, and living in the light of modern science. 353 pp. 8°. London, Hodder & Stoughton, [1908].
- Saget** (P.) \*Du fer et de l'étude anatomique des rumex crispus et obtusifolius. [Montpellier.] 48 pp. 8°. Cusset près Vichy, 1903, No. 26.
- Saggau** (Christian [Heinr.]) \*Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita. [Kiel.] 13 pp., 1 l. 8°. Plön, S. W. Hirt, 1895.
- Saggau** ([Heinrich Wilhelm] Theodor) [1865- ]. \*Ueber das  $\beta$ -Aethylpyridin und  $\beta$ -Aethylpiperidin. 34 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1892.
- Saggi dell' Accademia medico-chirurgica di Napoli.** v. 1. 4°. Napoli, 1829.
- Saggi di chirurgia publicati in occasione del giubileo di laurea di Lorenzo Bruno dai suoi allievi D. Bajardi, G. Beisone [et al.].** 2 p. l., 228 pp., 3 pl., port. roy. 8°. Torino, 1894.
- Saggini** (E.).  
See Quinzio (Cesare). Malattie ed epidemie [etc.]. 8°. Firenze, 1892.
- Saggini** (Giovanni). Syndrome oftalmologica speciale nella diagnosi delle malattie. Manuale pratico per i medici non specialisti. 169 pp. 8°. Torino, Unione tipog.-edit., 1906.
- Saggio sopra l'ospitalità [etc.].** See Caronelli (Pietro).
- Saghalin.**  
See Sakhalin.
- de Sagher** (P.) Le babeurre concentré dans l'alimentation de la première enfance. 20 pp. 8°. Liège, Faust-Truyen, 1907.
- Sagianz** (Grigor) [1880- ]. \*Die Leukocytose und das Verhalten der Leukocyten bei der Pleuritis. 56 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1904.
- Saginaw.**  
See Hospitals (Description, etc., of), Sewage (Disposal of), by localities.
- Saginaw, Michigan.** Board of Water Commissioners. Annual reports to the common council, with the reports of the secretary. 3.-7., 1892 to 1896-7. 8°. Saginaw, 1893-7.
- Fourth report for 14 months ending Feb. 28, 1894.
- Saginaw General Hospital.** Annual reports of the officers to the board of trustees and friends. 2., 1890-91; 9., 1897-8. 25 pp.; 39 pp. 8°. Saginaw, 1891-8.
- Organized in 1886, and opened in July, 1889. There is a training school for nurses connected with the hospital. The word "General" was added to the title in 1898.
- Sagitella.**  
Uljanin. Sur le genre Sagitella (N. Wagn.). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1878, vii, 1-32, 4 pl.
- Sagitta.**  
Doncaster (L.) On the development of Sagitta; with notes on the anatomy of the adult. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1902-3, xlvii, 351-398, 3 pl. on 6 l.
- Sago.**  
MAATSCHAPPIJ: tot nut van't algemeen. Bijdragen tot de kennis van voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië. IV. De sago. 8°. Amsterdam, 1866.
- Sagols** (Isidore) [1876- ]. \*Contribution à l'étude des blessures de la veine cave inférieure au cours de la néphrectomie. 68 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1903, No. 32.
- Sagols** (Pierre). \*Sanatoriums et hôpitaux-marins. Le sanatorium maritime de Banyuls-sur-Mer pour enfants lymphatiques, scrofuleux et rachitiques. 148 pp., 1 l., 8 pl. 8°. Toulouse, 1901, No. 450.
- The same. 1 p. l., 148 pp., 9 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.
- Sagory** (Olivier). \*Contribution à l'étude des adénomes sébacés symétriques de la face. 60 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Paris, 1906, No. 207.
- Sagot** (Adolphe-Joseph-Léon) [1874- ]. \*De la mort subite dans l'adénopathie trachéo-bronchique. 43 pp. 8°. Lille, 1897, 5. s., No. 19.
- Sagot** (Francis). \*Contribution à l'étude de la phlébite des veines saphènes et de leurs branches. 134 pp. 8°. Paris, 1902, No. 73.
- Sagrandi.** Guide professionnel et technique à l'usage des membres des sociétés d'assistance aux malades et blessés des armées de terre et de mer. viii, 317 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1903.
- Saguet** (Constantin-Henri-Louis). \*Étude sur les accidents d'origine thermique, l'insolation, le coup de chaleur et le thermohéliosie. 90 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, No. 11.
- The same. 90 pp., 1 l. 8°. Paris, 1893.
- Sahannat** (Henri). \*Contribution à l'étude des fractures itératives de la rotule consécutivement à la suture. 63 pp., 1 pl. 8°. Paris, 1901, No. 379.
- Sahara.**  
Chudeau (R.) Extinction de l'autruche au Sahara. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 114 — Dumont (L.) La Sahara algérien pour sanatoria d'hiver. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 480-482. — Gautier (E. F.) Études d'ethnographie saharienne. Anthropologie, Par., 1907, xviii, 37; 314, 1 pl. — Hugnet (J.) La valeur physique générale des indigènes sahariens. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1904, xiv, 263-282. — Contribution à l'étude sociologique des femmes sahariennes.



**Sahara.**

*Ibid.*, 411-414.—**King** (W. J. H.) Myths current in the Sahara desert. Folk-Lore, Lond., 1902, xlii, 284-288.—**Lahache** (J.) Etude sur le Sahara français oriental (hydrologie). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 369-381. — Hydrologie du Sahara: la mare d'Ain-Taiba. J. de pharm. et chim., Par., 1902, 6. s., xvi, 254-258.—**Lippmann** (E.) Les forages artésiens du Sahara. Technol. san., Louvain, 1897, iii, 25; 53.—**McLure** (H.) The climatology of the Sahara. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 163-183.—**Massart** (J.) La protection des plantes contre les animaux dans le Sahara. Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 446-451.—**Pallary** (P.) Le préhistorique saharien. Anthropologie, Par., 1907, xviii, 140-145.—**Rollaud** (G.) Température des eaux artésiennes du Bas Sahara algérien (Oud-Rir' et Quargla) et loi d'accroissement des températures avec la profondeur. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 413-420.—**Taillade** (L.-G.) Le service de santé dans les compagnies des oasis sahariennes; le matériel de la réserve de guerre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1905, xvi, 184-200.—**Weisgerber** (H.) Aperçu sur les conditions sanitaires et hygiéniques du Sahara algérien et de l'Oued-Rir. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1890, ii, 291; 330.—**de Zeltner** (F.) Troglodytes sahariens. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., viii, 511.

**Sahatchieff** (André) [1883- ]. \*Ascarides lombricoïdes dans les voies biliaires et dans le foie. 37 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1906, No. 16.

**Sahli** (Hermann) [1856- ]. Die topographische Percussion im Kindesalter. viii, 195 pp. 8°. Bern, J. Dap, 1882.

— Ueber eine neue Untersuchungsmethode der Verdauungsorgane und einige Resultate derselben. 10 pp. 8°. [Basel, 1891.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi.

— Ueber hirnchirurgische Operationen vom Standpunkte der inneren Medicin.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 28 (Innere Med., No. 11, 275-320).

— Zur Aetiologie des acuten Gelenkrheumatismus. 3 pp. 8°. Basel, 1892.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii.

— Ueber die Behandlung der Perityphlitis. 4 pp. 8°. [Basel, 1892.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii.

— Ueber die Entstehung des Vesiculärathmens. 7 pp. 8°. [Basel, 1892.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii.

— Ueber das Wesen und die Behandlung der Perityphliden. Vortrag, gehalten an der Versammlung schweizerischer Aerzte am 28. Mai 1892 in der Aula der Universität Genf. 20 pp. 8°. Basel, B. Schwabe, 1892.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii.

— Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für Studierende und praktische Aerzte. xxii, 676 pp., 2 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1894.

— The same. 2. Aufl. xxvi, 934 pp., 4 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1899.

— The same. 3. Aufl. xxx, 954 pp., 4 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1902.

— The same. 4. umgearbeitete und ergänzte Aufl. xxxiii, 1048 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, F. Deuticke, 1905.

— A treatise on diagnostic methods of examination. Ed. with additions by Francis P. Kinnicutt and Nath'l Bowditch Potter. Authorized transl. from the 4. revised and enlarged German ed. 1008 pp., 12 pl. 8°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1905.

— The same. 5. Aufl. 1. Hlfte. xvi, 456 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1908.

— Ueber die Perforation seröser pleuritischer Exsudate, nebst Bemerkungen über den Befund von Typhusbacillen in dem serösen Pleuraexsudat eines Typhuskranken. 21 pp., 1 diag. 8°. Basel & Leipzig, 1894.

In 9. Hft., 1. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.

**Sahli** (Hermann)—continued.

— Ueber die Therapie des Tetanus und über den Werth und die Grenzen der Serumtherapie, nebst Mittheilung eines gemeinsam mit Prof. Tavel mittelst Heilserum behandelten Tetanusfalles. 59 pp., 3 diag. 8°. Basel & Leipzig, 1895.

Formis 6. Hft., 3. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.

See, also, **Vorberg** (Gaston). Kurpfuscher [etc.], 8°. Leipzig, 1905.

— Ueber Tuberkulinbehandlung. 2. Aufl. 44 pp. 8°. Basel, B. Schwabe, 1907.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxv.

**Sahn** (Wilhelm). Geschichte der Pest in Ostpreussen. 184 pp. 8°. Leipzig, Duncker & Humblot, 1905.

**Sahut** (Auguste). \*Essai sur la tuberculose de la diaphyse des os. 69 pp. 8°. Paris, 1903, No. 207.

**Sahut** (Jean). \*Abcès du sinus maxillaire. 62 pp. 8°. Paris, 1903, No. 315.

**Sahut** (Paul). \*La neuro-fibromatose généralisée. 44 pp. 8°. Paris, 1904, No. 538.

**Sahut** (Raphaël). \*De la polyurie essentielle chez l'enfant. 88 pp. 8°. Paris, 1908, No. 303.

**Saïas** (Edgard). \*Contribution à l'étude des sténoses syphilitiques du col de l'utérus comme causes de dystocie. 182 pp. 8°. Paris, 1907, No. 343.

**Saïas** (Jules). \*De la métrite chronique du col consécutive à sa déchirure. (Étude clinique; traitement.) 103 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 574.

— The same. 103 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1898.

**Saïas** (Lazare). \*La constipation chez les nourrissons. (Considérations et recherches anatomiques; pathogénie.) 99 pp. 8°. Paris, 1905, No. 227.

**Saidiner** (Isaak) [1881- ]. \*Die Zusammensetzung der Geheimmittel gegen das Asthma bronchiale. 27 pp., 1 l. 8°. Berlin-Charlottenburg, J. Zacharowski, [1907].

**Saidis** (Schlioma). \*Ueber Sarcombildung im Kindesalter. 41 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.

**Saidmann** (Moritz). \*Ueber die Lage des Magens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Aus der pathologisch-anatomischen Abteilung des Königin-Augusta-Hospitals zu Berlin. 41 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.

**Saieghi** (E.). See **Vicentini** (Filandro). Bacteria of the sputa [etc.], 8°. London, 1897.

**Saigon.**

**Barboulain**. Aperçu sur la pathologie de Saigon et de la division navale en 1906. Arch. de méd. nav., Par., 1908, xc, 364-371.—**Bréandat** (L.) Les eaux d'alimentation de la ville de Saigon (Cochinchine). J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiii, 49-60.

**Saikingaku zasshi**. Tokyo. See **Saitake Gaku zasshi**.

**Sailer** (Joseph). The relation of the tubercle bacillus to pseudoleukemia (Sternberg's disease). 13 pp. roy. 8°. Philadelphia, 1906.

Repr. from: Phila. M. J., 1902, ix.

In: UNIV. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., 1906, no. 5.

See, also, **Musser** (John H. [cr.]) & **Sailer** (J.) A case of leucemia. 8°. [Philadelphia], 1896. — A case of Malta fever. 8°. Philadelphia, 1898. — Hemorrhagic diathesis [etc.], 8°. New York, 1899. — Meralgia [etc.], 8°. New York, 1900.

— & **Farr** (Clifford B.) Mett's method for estimating the activity of pepsin. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1906.

Repr. from: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906-7, xix.

**Sailer** (Joseph)—continued.

Studies in the natural and artificial inhibition of peptic digestion. 15 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, 1907.  
Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1907, n. s., cxxxiii.

— & **Frazier** (Charles H.) Case of strangulated Meckel's diverticulum, complicating typhoid fever. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1903.  
Repr. from: *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1903-4, xvi.

— & **Rhein** (Robert D.) Eventration of the diaphragm, with a report of a case. 17 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, 1905.  
Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1905, n. s., cxxxix.

**Sailhan** (G. [- Jean-François]) [1870- ].  
\*Des anévrysmes poplités supérieurs. 79 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 145.

**Saillant** (Augustin). \*Sigmoidites et péricoloidites. Étude anatomique et clinique. 105 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 250.

**Saillant** (Charles-Jacques) [ -1814].  
See **Duchanoy** (Claudius Franciscus). \*An actio sine spiritu? 4°. [*Paris*, 1773.]

**Saillant** (Georges). \*Contribution à l'étude des décubitus aigus et chroniques chez les déments paralytiques. 145 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 488.

**Sailly** (Fernand) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de la périnéorrhaphie des releveurs de l'anus. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 122.

**Sailors.**

**FLETCHER** (C.) A maritime state considered, as to the health of seamen; with effectual means for rendering the situation of that valuable class of people more comfortable. To which are annexed some general observations on the diseases incident to seamen, and an appendix of additional notes and remarks in the order of the work. 8°. *Dublin*, 1786.

**JANVRAIS** (T.) Nos marins pêcheurs, leur alcoolisme, les abris du marin. 8°. *Paris*, 1902.  
**KWEEKSCHOOL** voor Zeevaart te Leiden. Verslag over den toestand der . . . gedurende 1876; 1880; 1881; 1885; 1886. 8°. *Leiden*, 1877-87.

— Inwijdingswoord van den voorzitter der commissie naar aanleiding van de opening van het uitspanningslokaal der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden 13 Mei 1885. 8°. *Leiden*, 1885.

**MÉVEL** (J.) \*Contribution à l'étude de l'alcoolisme chez le marin breton. 8°. *Paris*, 1899.

**UNITED STATES. Congress. House of Representatives.** A bill to create a home for crippled, infirm, and aged seamen of the merchant marine service. 52. Cong., 1. sess. H. R. 320. Jan. 5, 1892. Introd. by Mr. Johnson. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

— A bill to regulate the construction of seamen's quarters on merchant vessels, to provide for the security and comfort, and to prevent the oppression of American seamen employed on merchant vessels. 53. Cong., 2. sess. H. R. 5506. Jan. 27, 1894. Introd. by Mr. Maguire. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

**UNITED STATES. Congress. Senate.** A bill to amend the laws relating to American seamen. 54. Cong., 1. sess. S. 2226. Feb. 24, 1896. Introd. by Mr. Frye, and reported by him May 2, 1896, with amendments. roy. 8°. [*Washington*, 1896.]

— An act to amend the laws relating to American seamen. 44. Cong., 2. sess. H. R. 6399. In S., June 9, 1896. Rep. by Mr. Frye,

**Sailors.**

with an amendment, and amendment agreed to, Dec. 21, 1896. roy. 8°. [*Washington*, 1896.]

**BICKERTON** (T. H.) Sailors and their eyesight, including colour-blindness. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1033-1040. Also, Reprint.

— On the association of shipping disasters with colour-blind and defective far-sighted sailors. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 623-626. Also, Reprint.

**COGNETTI DE MARTIIS** (L.) Il marinaio suicida nella marina militare. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 81-98. — **CONCUS** (V. M.) Estado actual de la alimentación del marino. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 61-71. — **DECKER** (C. J.) The effects of climatic extremes on the health of battleship personnel. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1906, xix, 341-351. — **DE CONCILLIIS** (D.) & **Cognetti de Martiis** (L.) Il marinaio nell'antropologia. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 1146-1174. — **FALCONER-HALL** (J.) Naval dietary. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 272-274. — **JULIAN** Quelques considérations sur la morbidité des gens de mer. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 480-485. — **LANCET** (The) special commission on seamen's dietaries. *Lancet*, Lond., 1893, i, 318-322. — **Le Méhauté** (P.) Hygiène du marin; à bord du Duguay-Trouin, école d'application des aspirants, 1905-6. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxvii, 50; 130; 180, 1 tab. — **Le Méhauté** (P.) Ración náutica. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 98-103. — **NIKITIN** (A. F.) Pitaniye matrosov v passazhirskikh parokhodakh r. Volgi. [Feeding of sailors in passenger steamers of the Volga.] Vestnik obsh. hig. sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1903, pt. 2, 227-249. — **OPITZ** (K.) Welche Anforderungen sind vom hygienischen Standpunkte an die Unterbringung der Mannschaften auf Kaufahrtschiffen zu stellen? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, xxviii, 334-361. — **PULLE** (A. H.) L'alimentation et l'admission dans le service de la marine. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. nav., 79-83. — **RATTRAY** (A.) On the influence of diet, climate, and long voyages on the health and diseases of seamen as indicated by their weight, [etc.]. Statist. Rep. Health Navy 1866. Lond., 1868, app., 44-71. 1 map. Also, Reprint. — **SHOR** (G. V.) K voprosu o nablyudeniyakh nad zdoroviyem komandi v dalnikh plavaniyakh. [On observations upon the health of naval commands in distant voyages.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 2, 269-286. — **SILVA TELLES.** Valeur des données anthropométriques pour l'appréciation de l'aptitude physique du personnel destiné au service de la marine de guerre. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 17, 271-275. [Discussion], 348-350. — **SOLIKHA** (N. P.) [Nablyudeniya nad kolebaniyem vesa komandi bronenosyad Admiral Chibichagov v kampaniyu 1900 goda.] [Observations on the fluctuations in weight of the command of the battleship of . . . during the cruise of 1900.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1900-1901, xxxix, 54-62. — **SPOONER** (W.) Dietary scales in connexion with the health of seamen. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891. Lond., 1892, viii, 41-46. — **Sailors' food.** Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 862-864. — **STADTFELDT** (A.) Om Synsprøver for Sømand. [Sight tests for seamen.] Bibliot. f. Læger, København, 1906, 8. R., vii, 305-334. — **TRABAND.** L'hygiène du marin en 1903 à bord du croiseur cuirassé Pothuau (escadre de la Méditerranée). Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxxii, 10-31. — **Valence** (A.) Le couchage du matelot. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 175-213. — La table du matelot. *Ibid.*, lxxx, 161-192.

**Sailors (Diseases of).**

**BUROT** (F.) & **LEGRAND** (A.) Maladies des marins et épidémies nautiques. Moyens de les prévenir et de les combattre. 8°. *Paris*, 1896.

**ANISKEVICH** (V.) K voprosu o massovikh zabolevaniyakh na sudakh. [Diseases en masse on board ship.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1909, 203-220. — **Geschlechtskrankheiten** (Die) unter den Seeleuten und ihre Bekämpfung. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1909, vii, 7-17. — **RHO** (F.) La morbidité du personnel des machines comparée à celle des autres spécialités dans la marine royale italienne. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. nav., 22-26.

**Sailors' Snug Harbor** of Boston, at German-town (Quincy). The Sailors' Snug Harbor of Boston; its origin and condition. 24 pp. 8°. *Boston, J. M. Hewes*, 1860.

— Reports of the executive committee to the board of trustees, for the years 1864-78. 8°. *Boston*, 1866-79.

Three reports for 15 years.

**Sainati** (Ranieri). Osservazioni pratiche sulla polmonite in genere. 8 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & Co.*, 1896.



**de Sainbel [or Saint-Bel] (Charles Vial) [1753-93].**

**Power** (D'A.) Biography. Diet. Nat. Hist., Lond., 1897, i, 116.

**Sainger** (Henri) [1859- ]. \*Sur l'étiologie des cirrhoses du foie et en particulier sur l'étiologie de la cirrhose du buveur. 146 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 372.

**Sainmont** (Camille). \*Étude sur le cancer secondaire du cœur. 71 pp. 8°. Paris, 1903, No. 51.

**Sainsbury** (Harrington). Principia therapeutica. xi, 244 pp. 8°. London, Methuen & Co., 1906.

—, Drugs and the drug habit. 307 pp. 8°. London, Methuen & Co., 1909.

—, The same. 307 pp. 8°. New York, E. P. Dutton & Co., 1909.

See, also, **Ringer** (Sydney) & **Sainsbury** (Harrington). Note on some experiments with ergotine. 8°. [London, 1884.] —, A handbook of therapeutics. 13. ed. 8°. London, 1897. —, The same. 13. ed. 8°. New York, 1897.

**Saintagne** (Pierre). \*Contribution à l'étude de la suture intradermique (suture celluleuse ou sous-cutanée de Chassaignac). 70 pp. 8°. Toulouse, 1897, No. 192.

**Saint Agnes' Hospital of Philadelphia.** Biennial and annual reports of the Sister Superior and officers to their friends and benefactors for the years 1891 to 1908. 8°. Philadelphia, 1893-1909.

With reports and announcements of St. Agnes' Hospital Training School for Nurses. Reports for 1895 to 1901 are annual, all others are biennial.

**Saint Agnes' Sanitarium, Caton Av., Baltimore.** Prospectus. 20 pp., 1 map. obl. 12°. [Baltimore, 1899.]

—, The same. 20 pp. obl. 12°. [Baltimore, 1901.]

—, The same. 22 pp. obl. 12°. [Baltimore, n. d.]

**Saint Agnes' Sanitorium, Fond du Lac.** [Descriptive and illustrated circular.] 10 l. obl. 16°. [Fond du Lac, Reporter Presses, 1899?] Opened July 1, 1896. In charge of the Sisters of St. Agnes.

**Saint Alban.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Saint Albans.**

See **Fever** (Typhoid, History, etc. of), **Hospitals** (Description, etc. of), **Insane** (Asylums for, Description, etc. of), by localities.

**Saint Albans Hospital and Dispensary.** Annual statements of the committee of management to the subscribers. 47., 1890; 48., 1891; 50., 1893. 8°. St. Albans, 1891-4.

Dispensary established in 1843, and the hospital in 1870.

**de Saint-Albin** (Emmanuel). \*Étude sur la calorimétrie des enfants atrophiques. 92 pp., 1 l. 8°. Paris, 1904, No. 295.

**Saint-Amand.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**de Saint André (François).**

See **Maurice de Talon le père.** Traité de la peste [etc.]. 12°. Lyon, 1720.

**St. Andre (Nathaniel) [1680-1776].**

**Power** (D'A.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1897, i, 119.

**Saint-André-de-Cubzac.**

**Ogier.** Eaux potables; alimentation en eau de la commune de Saint-André-de-Cubzac (Gironde). [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1893, Melun, 1894, xxiii, 233-235.

**Saint Andrews.**

**Watson** (W.) The municipal works of the city of St. Andrews. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, ix, 234; 267.

**Saint Andrew's Convalescent Home, Folkestone, Kent.** Annual reports of the treasurer and medical officer to the trustees and subscribers. 10., 1884; 11., 1885; 13., 1887. 8°. Folkestone, 1885-8.

**Saint Andrew's Convalescent Hospital, Clewer, near Windsor, Berkshire.** Annual report of the council to the subscribers. 23., 1887. 8°. Windsor, 1888.

**Saint Andrew's Convalescent Hospital, New York City.** Annual reports of the officers to subscribers and the public. 1., 1886-7; 3., 1889-90; 5.-9., 1892 to 1895-6; 11.-13., 1897-8 to 1899-1900. 16°. New York, 1888-1900.

Conducted by the Sisters of St. John Baptist.

**Saint Andrew's Hospital for Mental Diseases, at Northampton.** Annual reports of the committee of management and medical superintendent to the governors, for the years 1842-3 to 1847; 1899-1908. 8°. Northampton, 1843-1909. Reports for 1843-4 to 1846 in one.

**Saint Andrew's Infirmary for Women, New York City.** Annual report of the officers to the contributors and the public. 6., 1894. 16 pp., 2 pl. 8°. [New York, Pusey & Troxell, 1895.] Established in 1888 and incorporated Dec. 18, 1891. Also known as Free Hospital for Women, New York City.

**Saint-Ange** (Louis) [1852- ]. De la pneumonie du sommet. 94 pp., 1 l. 8°. Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1878.

**Saint-Ange-Roger** (Eugène-Louis). \*Les formes rares de la tétanie infantile. 118 pp. 8°. Paris, 1902, No. 222.

**Saint Anna's Cottage, Farmingdale, Long Island.** Annual report of the officers. 14., 1894. 14 pp. sm. 4°. [New York, 1895.]

In charge of the Sisters of St. John Baptist. Instituted to give German women and their children who live in the east side tenement district of New York a few weeks of fresh country air.

**de Saint-Anthoine** (Daniel). See **Daniel de Saint-Anthoine** (J.-Hippolyte).

**Saint Anthony.**

See, also, **Saint Anthony's fire.**

**Brunon** (R.) Saint-Antoine au Musée de l'École de médecine et de pharmacie de Rouen. France méd., Par., 1905, lii, 121-124. — **Psychologie religieuse; Saint-Antoine de Padoue.** Independ. méd., Par., 1900, vi, 327. Also, transl.: Atlanta Jour.-Rec. Med., 1900-1901, ii, 515-519.

**Saint Anthony's fire.**

See, also, **Ergotism.**

**EHLERS** (E.) L'ergotisme; ignis sacer, ignis sancti Antonii. 12°. Paris, [1896].

**Albarel** (P.) Le feu Saint-Antoine, le mau de terre, le lancy, le maulubec, la caquesangue, le feu de riqueracque. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 237-242. — **Cazal** (U.) Description et nature du mal des ardents. J. de la santé, Par., 1906, xxiii, 261.

**Saint Anthony's Hospital, Columbus, Ohio.** Annual reports of the officers to the friends and benefactors. 6.-12., 1897-1903; 16., 1907; 17., 1908. 8°. Columbus, 1898-1909.

Established in 1891. Under the care of the Sisters of the Poor of St. Francis.

**Saint Anthony's Hospital, Denver, Colo.** Annual reports of the sisters in charge to the public. 11., 1903; 14.-16., 1906-8. 8° & roy. 8°. Denver, 1904-9.

Established in 1891. Under charge of Sisters of St. Francis.

**Saint Anthony's Hospital, Terre Haute.** Annual reports of the management and medical staff to the public. Under the charge of the

**Saint Anthony's Hospital**, [etc.]—continued. Sisters of St. Francis. For the years 1892-1900; 1904 to 1908. 8°. *Terre Haute*, 1893-1909.

Opened Sept. 11, 1882. Reports for 1907 and 1908 in one.

### **Saint Apollonia.**

**Saint Apollonia.** Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii 193.

**Saint-Arroman (A.)** De l'action du café, du thé et du chocolat sur la santé, et de leur influence sur l'intelligence et le moral de l'homme. 64 pp. 8°. *Paris, J. Laisné*, 1845.

— The same. 64 pp. 8°. *Paris, J. Laisné*, 1849.

**Saint Asaph** rural sanitary authority. Annual reports of the medical officer of health, for the years 1875-9; 1881-9. By J. Lloyd-Roberts. 8°. *London*, 1876-90.

— Report on the water supplies of Llanfairtalhaiaru, Dyserth, Meliden, and Prestatyn. By J. Lloyd-Roberts. 8 pp. 8°. *St. Asaph, C. Hughes*, 1878.

### **Saint Asaph Union.**

See **Statistics (Vital)**, by localities.

**Saint-Aubin (Henri-Sébastien)**. \*Injections hypodermiques d'huile de vaseline et de jaune d'œuf (médication stimulante). 41 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 130.

**Saint-Aubin (J.)** Le criminel et l'anthropologie criminelle (école italienne). Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Grenoble, du 16 octobre 1889. 61 pp. 8°. *Grenoble, Barattier & Dardelet*, 1889.

**Saint-Aubin (J.-M.-Granier)**. See **Granier**

**Saint-Aubin (J.-M.)**.

**Saint-Aubin (Louis)** [1862- ]. \*Des fugues inconscientes hystériques et diagnostic différentiel avec l'automatisme de l'épilepsie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 295.

### **Saint Augustine.**

See, also, **Hospitals (Description, etc., of)**, by localities.

**BILLINGS (J. S.)** St. Augustine; report upon her present sanitary condition. 12°. *New York*, 1892.

— The same. 8°. *New York*, 1892.

**Saint-Aureus.** Les charlatans de la médecine. Préface de M. le dr. Maxwell. xii, 7-245 pp., 1 l. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

**Saint Barnabas' Convalescent Home**, Ramsgate, Kent. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1885-6; 2., 1886-7; 5., 1889-90. 12°. *Ramsgate*, 1886-90.

**Saint Barnabas Hospital**, Minneapolis. Annual reports of the officers to the corporation. 26-28., 1894-5 to 1898-9. 8°. *Minneapolis*, 1897-9.

Founded March 3, 1871, under the title of: Cottage Hospital, Minneapolis. In 1883 it was incorporated under the present name. The 26. report from the opening of the new hospital, Nov. 1, 1894, to June 30, 1897.

### **Saint Barthélemy.**

**Butin.** L'île de Saint-Barthélemy. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1906, ix, 7-13.

**Saint Bartholomew's Hospital**, London. A description of the preparations contained in the museum of St. Bartholomew's Hospital. Published by order of the governors. Part I. Preparations illustrating the natural structure of organs in the human body. Part II. Preparations illustrating the changes produced by disease in the organs of the human body. Part III. Preparations illustrating the form, structure, and disease of organs in the bodies of animals. Part IV. Miscellaneous articles. 5 p. l., 40, 155, 25 pp. 4°. *London, H. Wix*, 1831.

**Saint Bartholomew's Hospital**, [etc.]—con.

— Statistical tables of the patients under treatment in the wards. By the medical and surgical registrars, for the years 1885-1906. 8°. *London*, 1886-1907.

Bound with: *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886-1907.

— Reports. v. 26-44. 8°. *London*, 1890-1909.

v. 26, 1890, edited by W. S. Church and W. J. Walsham; v. 30, 1894, Church dropped and Samuel West added; v. 33, 1897, West dropped and Norman Moore added; v. 34, 1898, Walsham dropped and D'Arcy Power added; v. 39, 1903, Moore and D'Arcy Power dropped and A. E. Garrod and W. McAdam Eccles added; v. 43, 1907, Garrod dropped and H. Morley Fletcher added.

— A descriptive catalogue of the drawings and photographs of diseased or injured parts (series lvii) in the museum of St. Bartholomew's Hospital. 2. ed. 99 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1893.

— Addenda for the years 1881-93 to the descriptive catalogue of the anatomical and pathological museum of Saint Bartholomew's Hospital. 380 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

### **Saint Bartholomew's Hospital.**

See, also, **Rahere**.

**Brief** history of the steps which have led to the scheme for the rebuilding of St. Bartholomew's Hospital. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1903-4, xi, 68-82.—**Concerning** the laying of the foundation stone. *Ibid.*, 177-188, 2 pl.—**Future** (The) of St. Bartholomew's Hospital; the suppressed report of the Medical Council. [Edit.] *Hospital*, Lond., 1903-4, xxxv, 156-158.—**Langton (J.)** Some of those after whom the wards are named. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1897-8, v, 37-40.—**McCrae (T.)** The history of St. Bartholomew's Hospital, London. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1903, xiv, 149-161.—**Moore (N.)** The staff of St. Bartholomew's Hospital in early times. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1903-4, xi, 206-209.—**St. Bartholomew's Hospital and the interdict of 1208.** *Ibid.*, 1904-5, xii, 158-160.—**Roman remains at St. Bartholomew's.** *Ibid.*, 1905-6, xiii, 5.—**Power (D.A.)** St. Bartholomew's Hospital and School. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 111; 243, 14 pl. Also, Reprint.

**Saint Bartholomew's Hospital and College**, London. Calendars for the sessions of 1854-5; 1890-91 to 1896-7. 8°. *London*, 1854-96.

— Handbooks for the summer sessions of 1895; 1897. 20 pp.; 20 pp. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1895-7.

**Saint Bartholomew's Hospital and Dispensary**, New York City. Annual reports of the board of governors to the public. 1., 1889; 2., 1890. 16 pp., 1 l.; 16 pp. 12°. *New York, W. C. Martin*, 1890-[91].

Incorporated Dec. 17, 1888. Closed December, 1892.

**Saint Bartholomew's Hospital Journal.** [Monthly.] v. 1-16, October, 1893-1909. sm. 4°. *London*. Current.

**Saint Bartholomew's Hospital and Medical College**, London. Catalogue of the library. ii, 450 pp. 8°. *London, J. Truscott & Son*, 1893.

**Saint Bartholomew's Hospital Medical School**, London. List of students. Session 1890-91. 12 pp. 16°. [*London*, 1891.]

**Saint-Béat (H.)** \*Contribution à l'étude du naphthol camphré. Ses indications et son mode d'emploi dans les tuberculoses externes. 55 pp. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 581.

**Saint-Béat (Léon)**. \*La correction des attitudes vicieuses dans la coxalgie. 95 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 733.

### **Saint Bernard.**

See, also, **Meningitis (Cerebrospinal, History and statistics of)**, by localities.

**Biologico-medical (A)** station above the snow-line. *Lancet*, Lond., 1906, i, 938.



**Saint-Blaisien.**

**Sanatorium** St.-Blasien. Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 441-443.

**Saint-Brieuc.**

GUIBERT (R.) \*État sanitaire de la ville de Saint-Brieuc, 1595-1901. 8°. Paris, 1901.

**Saint Catherine's Home**, Ventnor, Isle of Wight. Annual reports of the committee to the subscribers. 5., 1885; 7., 1887. 21 pp.; 18 pp. 8°. Ventnor, "I. W. Advertiser" Office, 1886-8.

Afternoon tea with consumptive patients. By E. E. Orlebar. 2 l. 8°. [Ventnor, 1884.]

**Saint Catherine's Hospital**, Brooklyn, E. D. Annual reports of the medical and surgical staff to the hospital association. 16.-29., 1886-99; 32., 1902. 8°. Brooklyn, 1887-1903.

**Saint-Cécile** (Albert) [1872-]. \*Abcès latents de la prostate au cours de l'hypertrophie prostatique. 69 pp. 8°. Paris, 1900, No. 30.

**Saint-Chamond.**

See **Hospitals** (Management, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Saint-Christan.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Saint Christophe.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Saint Christopher's Home** for Children of Gentlemen of Limited Income, Brighton. Object and regulations of the . . . 1 l. 8°. [Brighton, 1884?] Instituted 1881.

**Saint Christopher's Hospital** for Children, Philadelphia. Annual reports of the board of managers to the contributors. 10.-15., 1886-91; 17.-32., 1893 to 1907-8. 8°. Philadelphia, 1894-1909.

Twentieth, 1896, for 9 months ending Sept. 30, 1896.

**St. Clair** (W. T.) Medical Latin, designed expressly for elementary training of medical students. 113 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston Son & Co., 1897.

**Saint Clairsville.**

See **Scarlatina** (History, etc., of), by localities.

**Saint-Claude.**

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

**Saint Clement's Hospital** for Epileptics, Philadelphia. Annual reports of the board of managers and medical staff to the subscribers. 8., 1892-3; 9., 1893-4. 22 pp.; 23 pp. 8°. Philadelphia, Dando Print. Co., 1893-4.

Opened Nov. 30, 1885. Incorporated July 12, 1886. On February 15, 1896, the name was changed to the Pennsylvania Hospital for Epileptics, and by mutual agreement merged with the Pennsylvania Epileptic Colony Farm, forming the Pennsylvania Epileptic Hospital and Colony Farm, which see for continuation.

**S[aint] Cosme.** See **Petit** (Antoine).

**Saint-Cyr.**

See **Hospitals** (Military), by localities.

**de Saint-Cyr** (Dathan). La tuberculose et sa guérison par une plante des Antilles. Avec une préface par H. Gonzalve-Menusier, suivie d'une note explicative sur la saintcyrflor et les résultats obtenus par son emploi contre la tuberculose par Acard. 81 pp., 1 l. 12°. Paris, 1903.

**St. Cyr** (E. D.) A new curette and evacuator. 16 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1898.

Repr. from: Med. Times & Reg., Phila., 1897, xxxvi.

**Saint-Cyr (François) [1824-92].**

**Cornevin** (C.) [Biographic.] J. de méd. vét. zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 321-329.

**Saint-Cyr** (François-Joseph) [1862-]. \*Du cordon ombilical au point de vue médico-judiciaire. 78 pp. 4°. Lyon, 1891, No. 626.

— The same. 78 pp. roy. 8°. Lyon & Paris, 1891.

**Saint-Cyr** (Justin-Joseph-Maurice) [1875-]. \*Des fractures intrautérines de la jambe. 56 pp. 8°. Paris, 1899, No. 532.

**Saint-Cyr** (Prevost). \*Sur l'hémoptysie. 23 pp. 4°. Paris, Didot jeune, an XII (1804), No. 172.

**de Saint-Cyr (R.).**

See **Berger** (Émile). Les maladies des yeux [etc.]. 8°. Paris, 1892.

**Saint-Denis.**

See **Diphtheria** (History, etc., of), **Epidemics** (History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Water** (Supply of), by localities.

**Saint-Didier.**

See **Dufour** (Philippe-Sylvestre). Traitez nouveaux et curieux du café [etc.]. 3. éd. 24°. à la Haye, 1693.

**Saint-Dié.**

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Scarlatina** (History, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Saint Dymphne.**

**Marie** (A.) À propos de Sainte-Dymphne. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 497-504. Also: France méd., Par., 1904, li, 9-12.—**Meige** (H.) Sur un retable de l'église Sainte-Dymphne à Gheel. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 474-478.

**Sainte-Benve** (Charles-Augustin) [1804-69].

**Veyne, Robin** (C.) & **Pioget** (G.) Maladie ayant causé la mort de Sainte-Beuve le dimanche 24 octobre 1869. Chron. méd., Par., 1903, x, 327.

**Sainte-Claire-Deville (Henri).**

**Le Chatelier** (Henri-Louis). L'enseignement de H. Sainte-Claire-Deville. Rev. scient., Par., 1907, viii, 673-683.

**Saint-Edme** (B.) [pseud.]. See **Sarrut** (Germain) & **St.-Edme** (B.) [pseud.].

**Sainte-Gemme-sur-Loire.**

See **Insane** (Asylum for, Description, etc., of), by localities.

**Sainte-Livière Daussure** (Alphonse). See **Daussure** (Alphonse-Sainte-Livière).

**Sainte-Livrade.**

See **Statistics** (Vital), by localities.

**Saint Elizabeth's Hospital**, Bloomsbury, London, W. C. See **Hospital** of Saint John of Jerusalem and Saint Elizabeth of Hungary, London, W. C.

**Saint Elizabeth's Hospital**, Boston. Annual and triennial reports of the directors and officers to the contributors. 21.-24., 1889-90 to 1892-3. 8°. Boston, 1890-94.

Founded in 1868, and incorporated January 29, 1872.

**Saint Elizabeth's Hospital**, Covington, Ky. Annual report of the secretary to the public. 1., 1902. 16 pp., 1 pl. 8°. Cincinnati, W. H. Stang & Co., 1903.

Established in 1868. Report for 1902 is the first published.

**Saint Elizabeth's Hospital**, Dayton, Ohio. Annual reports of the medical staff to the public. 6.-30., 1884-1908. 8°. Dayton, 1885-1909.

Under the charge of the Sisters of the Poor of St. Francis.

**Saint Elizabeth's Hospital and Home**, Utica, N. Y. Reports of the sisters in charge and hospital staff to the public. 14.-16., 1881-2 to 1883-4; 21.-25., 1888-9 to 1892-3; 30., 1897-8. 8°, 12°, & galley sheets. Utica, 1882-98.

**Saint-Eloy.**

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities*.

**Sainte-Marie** (Étienne) [1777-1829]. Ueber die Heilung veralteter venerischer Krankheiten ohne Quecksilber. Mit Zusätzen und einem Nachtrage hrsg. von Johann Claudius Renard. x, 146 pp. 8°. *Leipzig, Hartleben*, 1822.

**Saintier** (*James Dour*) [1835-1904].

[*Obituary.*] *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 107.

**Saint-Étienne**. *Compte-rendu du bureau municipal d'hygiène et de statistique pour les années 1896-9.* Par M. le dr. C.-M. Fleury, directeur. 199 pp., 5 maps, 13 diag. 4°. *Saint-Étienne, Soc. de l'imp. et du jour. "La Loire Républicaine,"* 1901.

**Saint-Étienne.**

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Reports on*), **Influenza** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities*.

**de Saint-Florent** (Alfred Vignaud Dupuy).

See **Vignaud Dupuy de St.-Florent**.

**Saint Francis of Assisi.**

BOURNET (A.) *S. François d'Assise. Étude sociale et médicale.* 8°. *Lyon*, 1893.

— The same. 8°. *Lyon & Paris*, [1895].

**Saint Francis' Hospital, Cincinnati.** Annual reports of the officers to the benefactors and the public. 1.-10., 1889-98. 8°. *Cincinnati*, 1890-99. German and English text. Established as an extension of St. Mary's Hospital, Betts St.

**Saint Francis' Hospital, Columbus [Ohio].** Annual reports of the medical staff to the public and contributors. 28., 1893; 30.-35., 1895-1900; 37.-43., 1902-8. 8°. *Columbus*, [1894-1909].

Under the care of the Sisters of the Poor of St. Francis.

**Saint Francis' Hospital, Jersey City.** Annual reports of the medical and surgical staff, under the charge of the Sisters of the Poor of St. Francis, to the public. 15.-22., 1887-94; 24., 1896; 26., 1898; 30.-36, 1902-8. 8°. *Jersey City*, 1888-1909.

**Saint Francis' Hospital, New York City.** Annual reports of the medical staff to the contributors and the public. Under the charge of the Sisters of the Poor of St. Francis. 25.-43., 1890-1908. 8°. *New York*, 1891-1909.

**Saint Francis' Hospital, Trenton, N. J.** Annual reports of the Sisters in charge and medical staff to the benefactors and friends. 25., 1898; 27., 1900; 29., 1902; 32., 1905; 35., 1908. 8°. *Trenton*, 1899-1909.

Under the care of the Sisters of St. Francis.

**Saint-Fresne** (N.-J.-P.) *Notice historique sur Pierre-Louis Dubreuil.* 22 pp. 12°. *Caen, F. Poisson*, 1813.

**de Saint-Fuscien** (Eugène-Hélie) [1864- ]. \**Contribution à l'étude du cancer primitif de la vésicule biliaire.* 72 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 408.

**Saint Gall.**

See, also, **Diphtheria** (*History, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital, by localities*).

GMÜR (M.) \**Die Entwicklung der letztwilligen Verfügungen nach den Rechtsquellen des Kantons St. Gallen.* [Bern.] 8°. *Herrisau*, 1894.

JAHRESBERICHT über die Verwaltung des Sanitätswesens und den allgemeinen Gesundheits-

**Saint Gall.**

zustand des Kantons St. Gallen im Jahre 1874. 8°. *St. Gallen*, 1875.

RECLAM (C.) *Die Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege im Canton St. Gallen in der Schweiz.* Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 209-211.

**Saint George Hanover Square Provident Dispensary, London.** Revised rules of the Dispensary of St. George, Hanover Square, adopted at the annual general meeting on the 26th Feb., 1874. 15 pp. 8°. [*London*, 1874.]

— Annual reports of the managing committee to the governors and subscribers. 6., 1873; 11., 1878; 13.-15., 1880-82; 18., 1885. 12°. *London*, 1874-86.

— Rules of the Dispensary of St. George, Hanover Square, as revised at the annual general meeting on the 12th Feb., 1878. 15 pp. 8°. [*London*, 1878.]

**Saint George's Hospital.**

CLARK (J.) *School of Medicine and Anatomy, London.* Report of the 25th anniversary meeting for the distribution of prizes, held on Tuesday, May 1st, 1855. 8°. [*London*, 1856.]

LEE (E.) Notes exemplifying the state of the medical profession, comprising some account of the mismanagement of St. George's Hospital, third series, supplementary to the "St. George's Hospital Medical Staff". 8°. *London*, 1861.

PAGE (W. E.) Some account of St. George's Hospital and School. 8°. *London*, 1866.

WINTERBOTTOM (A.) The evolution of medicine and surgery as a science, and the evolution of St. George's Hospital as a school. An introductory address delivered October 1, 1890. 8°. *London*, 1890.

**Saint George's Hospital, London.** *Pharmacopœia Georgiana, sive liber medicamentorum quibus utuntur pauperes in valetudinario Sti. Georgii Londini.* 52 pp. 24°. *Londini, H. Reynell*, 1802.

— *Pharmacopœia in usum nosocomii Sancti Georgii.* 36 pp., interl. 24°. *Londini, typ. Soc. philanthrop.*, 1841.

Bound with: ROY. Lond. Ophthal. Hosp., Moorfields. *Pharmacopœia.* 24°. *London*, 1839.

— A supplementary catalogue of the pathological museum of St. George's Hospital; a description of the specimens added during the years 1866-81, by Isambard Owen. xxxiv, 284 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.

— *Pharmacopœia*, consisting of formulæ for the preparations and compounds in use at . . . and not contained in the British pharmacopœia. 2. ed. 31 pp. 16°. *London, McCorquodale & Co.*, 1887.

— Annual report of the weekly board to the governors and subscribers, for the year 1887. 96 pp., 1 l. 8°. *London, McCorquodale & Co.*, 1888.

**Saint George's Hospital Medical School, Hyde Park Corner, London.** Prospectuses for the sessions of 1880-81; 1889-90; 1895-6 to 1908-9. 8° & 12°. *London*, 1880-1908.

Prospectuses for 1903-4 to 1908-9 are 12°. The Medical School of St. George's was created a school of the University of London in 1902.

— Calendars for 1896-7 to 1898-9 (145.-147.). 8°. *London*, 1896-8.

**Saint George's and Saint James's General Dispensary, London.** Annual report of the committee of management to the governors and subscribers. 69., 1885. 27 pp. 8°. *Westminster, T. Brettell & Co.*, 1886.



**Saint-Germain.**

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

**de Saint-Germain** (Eugène-Étienne-Pierre) [1866- ]. \*Contribution à l'étude du traitement des abcès chauds sans incision. 83 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 51.

**de Saint-Germain** (Louis) [1835-97]. Déviations latérales du rachis. Traitement de la scoliose, extrait des leçons cliniques d'orthopédie. Recueillies et publiées par le Dr. Pierre J. Mercier. 16 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1882. *Repr. from: Union méd.*, *Par.*, 1882, 3. s., xxxiii.

*For Biography, see J. de clin. et de thérap. inf.*, *Par.*, 1897, v. 258. *Also: Progrès méd.*, *Par.*, 1897, 3. s., v, 221 (Baudouin).

**de Saint-Germain** (Louis) [1863- ]. \*Etude clinique et expérimentale sur la pathogénie du rhumatisme articulaire aigu. 194 pp. 8°. *Paris*, 1893, No. 210.

— The same. 196 pp., 4 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

**St. Germain** (Victorin-Gaston-Édouard-Roland) [1852- ]. \*Contribution au traitement de la chorée par le bromo-valérianate de zinc. 51 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 81.

**Saint-Germain-en-Laye.**

RENARD (J.) L'eau potable à Saint-Germain-en-Laye; étude chimique. 8°. *Paris*, 1902.

**Saint-Gervais-les-Bains.**

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

**Saint-Gilles-Waes.**

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

**Saint Gotthard Tunnel epidemic.**

See **Ankylostomum**.

**St. Hans Hospital** og Statens Sindssygeanstalter. Beretninger om . . . i 1893-1903. 12°. *København*, 1894-1904.

Includes five asylums for the insane, at Aarhus, Copenhagen, Middelfart, Viborg, and Vordingborg.

**Saint Helena.**

See, also, **Napoleon I; Statistics** (*Vital*).

PRITCHARD (S. F.) An alphabetical list of indigenous and exotic plants growing on the Island of St. Helena, compiled by . . . and corrected by James Bowie. 8°. [*Cape Town, Cape of Good Hope*], 1836.

ARNOLD (W. J. J.) Medical arrangements in St. Helena. *Brit. M. J.*, *London*, 1900, ii, 600.—GALLWEY (H. L.) The truth about St. Helena as a health and holiday resort. *Lancet*, *London*, 1909, ii, 271.—WEBBY (F. E.) St. Helena as a health resort. *South African M. J.*, *Cape Town*, 1897-8, v, 121.

**Saint Helena Home for Trained Nurses and Paying Patients**, London. Annual report of the committee of management to the association. 9., 1891-2. 15 pp. 16°. [*London*, 1892.]

Opened March, 1883.

**Saint-Hilaire** (André) [1870- ]. \*Fistules uréthro-pénienne, consécutives au chancre simple et à la syphilis. 123 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 4.

**Saint-Hilaire** (Étienne). La surdi-mutité; étude médicale. 2 p. l., 300, lv pp., 1 l. 8°. *Maloin, Asnières*, 1900.

**Saint-Hilaire** (Jaume). See **Jaume Saint-Hilaire** (Jean-Henri).

**Saint-Hippolyte.**

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

**Saint-Honoré.**

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

**de St. Hubert** (*Madame*). Les animaux martyrs. 8 pp. 12°. *London*, [n. d.].

**Saint-Hyacinthe.**

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), *by localities.*

**Saintignou** (Henri). Laennec, sa vie et son œuvre. 488 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

**Saint Isidor** [ -636]. Sancti Isidori, hispalensis episcopi opera omnia. Romæ anno Domini mdccxcvii excusa, recensente Faustino Arevalo, qui Isidoriana præmisit; variorum præfationes, notas, collationes, qua antea editas, qua tunc primum edendas, collegit; veteres editiones et codices MSS. Romanos contulit. Nova nunc et accuratori editione donata, pretiosissime monumentis aucta. Accurante et denuo recognescente J. P. Migné. 8 v. in 4. roy. 8°. *Paris, J. P. Migne*, 1850-77.

Forms: *Pathologie Latine*, v. lxxxix-lxxxiv.

**Saintive** (Edmond). \*Traitement des fistules stercorales consécutives aux hernies crurales étranglées. 84 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 97.

**Saint-Jacques** (Eugène). La tuberculose rénale. 40 pp. 8°. *Montréal*, [1908].

**Saint James's Home for Boys**, Baltimore. See **Saint Mary's Industrial School for Boys of the City of Baltimore**.

**Saint James's Hotel**, Jacksonville. [Circular of S. Rogers, superintendent of sanitary department.] 1 sheet. 8°. [*Jacksonville, n. d.*]

**Saint James's Industrial School for Girls and Mission**, Philadelphia. Annual reports of the board of managers to the contributors and subscribers. 1.-8., 1875-82; 10., 1884; 12., 1886; 14., 1888; 15., 1889. 12°. *Philadelphia*, 1876-90. Organized Jan. 11, and opened Feb. 8, 1875.

**Saint-Jean** (Louis). \*Contribution à l'étude des déchirures du col propagées au segment inférieur. 96 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 247.

**Saint Jean de Dieu Hospital for the Insane**, Longue Pointe. Annual reports of the medical superintendent to the provincial secretary, for the years 1898-1906. 8°. *Quebec*, 1899-1907.

In 1899 the word "Lunatic" was dropped from the title. And in 1901, the word Hospital was substituted in lieu of the word Asylum. 1898 also in French.

**Saint-Jean-de-Maurienne.**

See **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

**de St. Jean van der Riet** (Berthault) [1867- ]. \*Zur Kenntniss der Dichlorbernsteinsäuren und ihrer Derivate. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

**St. John** (Samuel B.) Eye-strain as a cause of reflex irritation. 12 pp. 8°. [n. p.], 1890.

**Saint John**, New Brunswick. *Water and Sewerage Department*. Annual reports of the engineer and superintendent to the water and sewerage board. 34.-40., 1889-95; 42.-49., 1897-1904; 51., 1906; 52., 1907. 8°. *St. John*, 1890-1908.

**Saint John, New Hampshire.**

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

**St. John Ambulance Association**. Conference on Monday July 21st, 1884. 44 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [P., v. 2124.]

— First aid to the injured. Annual reports of the central executive committee, 1890; 1891; 1892; 1894. 8°. *London, C. Cull & Son*, 1890-94.

— The advantages of ambulance instruction. 56 pp. 8°. *London, Cull & Son*, 1895.

— First aid to the injured. Emergency references. Hanger with 16 hinged leaves. 8°. *London*, 1901.

### Saint John of Jerusalem (*Foreign order of*).

BEDFORD (W. K. R.) & HOLBECHE (R.) The Order of the Hospital of St. John of Jerusalem; being a history of the English Hospitallers of St. John, their rise and progress. 8°. London, 1902.

BIGSBY (R.) Memoir of the illustrious and sovereign order of St. John of Jerusalem, from the capitulation of Malta in 1798 to the present period; showing the relative positions and respective interests of its various branches; and presenting a more detailed account of its sixth or British branch, as reorganized in 1831, by virtue of the sovereign authority vested by a majority of the constituent languages in the capitular commission of Paris. With an appendix, containing notices of the order, collected from the public journals, and from a variety of literary sources. Also a biographically annotated roll of living and deceased members of the English langue. 12°. Derby, 1869.

COPIE d'une lettre envoyée de Rome par Monsieur l'Abbé de Plampied . . . touchant les obseques de feu . . . Monseigneur de la Cassière. 24°. Lyon, 1582.

SYNOPSIS of the sovereign order of Saint John of Jerusalem. 16°. [London], 1847.

FAULKNER (C. L.) The Hospital of St. John of Jerusalem in Ireland. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1906-7, 3. s., xxvi, sec. C, 275-317.—RYERSON (G.) The order of St. John of Jerusalem in England and its work of beneficence. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 279-282.

### Saint John's.

See *Insane* (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities*.

### Saint John's, Newfoundland.

See *Sewage* (*Disposal of*), *by localities*.

### Saint John's bread.

KLEIN. Gefährliche Johannsbrodkerne. Vereinsbl. f. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 183-185.

**Saint John's Foundation School, Leatherhead.** Annual reports of the committee to the governors and contributors. 18., 1869; 19., 1870. 8°. London, 1870-71.

Eighteenth and 19. in P., v. 973. Founded 1852.

**Saint John's General Hospital of Allegheny.** Annual reports of the board of directors and officers to the friends and patrons. 1.-2., 1896-7 to 1898; 4., 1900. 8°. Allegheny, 1898-1901.

Opened May 12, 1896. The 1. report from opening to Dec. 31, 1897.

**Saint John's Guild of the City of New York.** Annual reports of the committees and officers to the members and contributors. 13.-16., 1877-8 to 1881-2; 18.-20., 1883-4 to 1885-6; 22.-42., 1887-8 to 1907-8. 8°. New York, 1879-1909.

Organized Oct. 19, 1866; incorporated Dec. 14, 1877. Thirteenth report from Oct. 1, 1877, to Nov. 29, 1879; 26. report for 14 months ending Dec. 31, 1892. A nonsectarian organization for the relief of sick children of the helpless poor of the city. In this work it maintains: The Floating Hospital, New York Harbor; the Sea-Side Hospital, New Dorp, S. I., and the Children's City Hospital.

—. [Appeal for funds to maintain the coming season's operations of the Floating Hospital and the Sea-Side Hospital.] 1 sheet. 4°. [New York, 1894.]

—. Monthly bulletins. v. 3, Nos. 2-12, June, 1894, to April, 1895; v. 4, Nos. 2, 3, 5-10, June, 1895, to February, 1896. roy. 8°. New York, 1894-6.

—. The summer hospitals of St. John's Guild. In the twenty-first year of their operation. 10 l. obl. 24°. [New York, L. W. Goerck, 1896.]

### Saint John's Guild [etc.]—continued.

—. Nurses' information circular. For the Children's City Hospital, West 61st street, New York. 2 l. 8°. [New York, 1899?]

**Saint John's Hospital, Brooklyn.** See **Church Charity Foundation of Long Island, Brooklyn.**

**Saint John's Hospital, Lowell, Mass.** Annual reports of the medical staff to the public. 24., 1890-91; 27., 1893-4; 29.-32., 1895-6 to 1898-9. 8°. Lowell, 1891-9.

—. Souvenir history of . . . , written for the quarter-centennial celebration of the founding of the institution. By P. J. Lynch. 88 pp., 4 pl., 4 phot. 8°. Lowell, Morning Mail, 1892.

**Saint John's Hospital, Springfield, Illinois.** Annual reports of the officers to the public, for the years 1899; 1903-6. 12° & 8°. Springfield, 1900-1907.

Conducted by the Sisters of St. Francis. Reports for 1899 and 1903 are 12°. Report for 1904-5 is called biennial.

**Saint John's Hospital of the City of St. Louis.** [Report of the sisters in charge, from its opening in 1871 to 1891.] 16 pp. 8°. St. Louis, E. Carreras, 1892.

Conducted by the Sisters of Mercy. Opened in March, 1871.

**Saint John's Hospital for Diseases of the Skin, London.** Annual reports of the board of management to the governors and contributors. 22., 1885; 29., 1892; 32., 1895. 8°. London, 1886-96.

**Saint John's House of Rest, Merion, near Dublin.** Annual report of the committee to the subscribers and friends. 14., 1883-4. 22 pp., 1 l. 8°. London & Beccles, W. Clowes & Sons, 1884.

**Saint John's House for Training Nurses, Strand.** Annual report of the council to the governors and subscribers. 42., 1889. 8°. London, 1890.

**Saint John's Institution for Deaf and Dumb, Boston Spa, Yorkshire.** Annual report of the officers to the subscribers. 12., 1884. 52 pp. 8°. Leeds, J. W. Petty & Sons, 1885.

Under the care of the Sisters of Charity of St. Vincent de Paul.

**Saint John's Lunatic Asylum, Newfoundland.** Annual report of the medical superintendent to the governor in council. 58., 1905. 29 pp. 8°. Saint John's, Barnes's Print, 1906.

**Saint John's Riverside Hospital, Yonkers, N. Y.** Annual reports of the board of managers and officers to the public, for the years 1889-90 to 1893-4; 1895-6; 1899-1900. 8°. New York, 1894-1900.

Reports for 1889-90 to 1893-4 in one.

**Saint John's School, Manlius, N. Y.** Manlius Bulletin. Army number, 1905. No. 2, v. 1. [Quarterly.] 14 pp., 3 pl. 8°. Manlius, N. Y., by the School, 1905.

**Saint John's Wood and Portland Town Provident Dispensary, London.** Annual report of the committee of management to the governors and subscribers. 41., 1885. 8°. St. John's Wood, 1846.

**St. Josef's Hospital i København.** See **St. Joseph's Hospital i København.**

### Saint Joseph.

See *Insane* (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities*.

**Saint Joseph's Hospital, Baltimore.** Annual reports of the trustees and physician in charge



**Saint Joseph's Hospital, Baltimore**—cont'd. to the patrons, for the years 1892-3 to 1894-5. 8°. *Baltimore*, 1896.

The word "General" was dropped from the title in 1896. Reports for 1892-3 to 1894-5 in one.

**Saint Joseph's Hospital, Chicago.** Annual reports of the officers to the public. 26., 1895; 31.-34., 1900-1903; 36.-39., 1905-8. 8° & roy. 8°. *Chicago*, 1896-1909.

Report for 1895 is 8°; all others are roy. 8°. Established in 1859.

**Saint Joseph's Hospital, Joliet, Illinois.** Annual reports of the sisters and medical officers to the public. 7., 1888; 11., 1892; 13.-17., 1894-8. 12° & 8°. *Joliet*, 1889-99.

In charge of the Franciscan Sisters of the Sacred Heart.

— The new St. Joseph's Hospital. Description of the new building.

*Cutting from:* The Joliet Morning Post, March 4, 1896.

**Saint Joseph's Hospital, Kansas City, Mo.** Annual report of the sisters in charge and medical staff to the public, for the year 1896-7. 32 pp. 12°. *Kansas City, Tiernan-Havens Print. Co.*, 1898.

**Saint Joseph's Hospital, Keokuk.** Annual report of the officers to the public, for the year 1899. 16 pp. 12°. *Keokuk, The Gate City*, 1900. Founded in 1886. Conducted by the Sisters of St. Francis.

**Saint Joseph's Hospital, Lancaster, Pa.** Reports of the sister superior and medical staff to the friends and benefactors, for the years 1888-91; 1893-7. 8°. *Lancaster*, 1892-8.

Two reports for 9 years. In charge of the Sisters of St. Francis.

**Saint Joseph's Hospital, Paterson, N. J.** Annual reports of the sisters in charge and medical officers to the public. 22.-26., 1889-93; 28.-39., 1895-1906. 8°. *Paterson*, 1890-1907.

Established in 1868. Conducted by Sisters of Charity.

**Saint Joseph's Hospital, Philadelphia.** Annual reports of the board of managers to its patrons and the public. 40.-47., 1888-95; 49.-53., 1897-1901; 55.-60., 1903-8. 8°. *Philadelphia*, 1889-1909.

Fortieth and 41. in one; 51. and 52. in one.

**Saint Joseph's Hospital, Providence.** Annual reports of the officers to the public and contributors. 1., 1892-3; 4.-7., 1895-8; 9.-12., 1900-1903. 8°. *Providence*, 1893-1904.

Dedicated March 19, 1892, and opened April 6, same year. The 4. report for 19 months ending Dec. 31, 1895.

**Saint Joseph's Hospital, St. Paul.** Annual reports of the managers and hospital staff to the public. 45., 1897-8; 49.-51., 1901 to 1903-4; 55., 1907-8. 8°. *St. Paul, McGill-Warner Co.*, 1898-1908.

Established 1854.

**Saint Joseph's Hospital, Syracuse, N. Y.** Annual report of the officers to the contributors and friends. 31., 1899-1900. 31 pp., 6 pl. 8°. *Syracuse, The Mason Publ. & Print. Co.*, 1900.

**Saint Joseph's Hospital, Tacoma.** Reports of the sisters in charge and hospital staff to the public, for the years 1897-8 to 1908-9. 8°. *Tacoma*, 1898-1909.

Established in 1891. Reports for 1898-9 to 1900-1901 in one; 1901-2 to 1903-4 in one; 1904-5 to 1908-9 in one.

**St. Joseph's Hospital i København.** Beretning om Virksomheden paa . . . for Aaret 1900-1903; 1905-7. 45 pp. 8°. *København, F. Bagger*, 1901-8.

*Bound with:* UGESK. f. Læger, København., for subsequent years.

**Saint Joseph's Institute for the Improved Instruction of Deaf-Mutes, at Fordham, New York.** Annual reports of the managers and officers to

**Saint Joseph's Institute [etc.]—continued.** the legislature. 10., 1886-7; 11., 1887-8; 13.-15., 1889-90 to 1891-2; 20., 1896-7. 8° & roy. 8°. *Westchester*, 1887-97.

Report for 1896-7 is roy. 8°.

**Saint Joseph's Mercy Hospital, Dubuque, Iowa.** Annual report of the managers and medical staff to the public, for the year 1897-8. 10 l. (Illustr.) 8°. [*Dubuque*, 1898.]

**Saint Joseph's Retreat, Dearborn, Michigan.** A private sanitarium, for the care and treatment of mental and nervous diseases. Established at Detroit, Mich., 1860. Incorporated under the title "Michigan State Retreat," 1870. Reincorporated under the title "St. Joseph's Retreat," 1883. Removed to Dearborn, Mich., 1886. 2 l. 4°. [*Detroit*, 1888.]

Annual reports of the attending physicians to the sisters in charge. 11., 1892; 13.-20., 1894-1901; 22., 1903. 8°. *Detroit*, 1893-1904.

**Saint-Josse-ten-Noode.**

*See Statistics (Vital), by localities.*

**Saint Jonin.**

*See Small-pox (History, etc., of), by localities.*

**Saint-Julien-de-Concelles.**

*See Diphtheria (History, etc., of), by localities.*

**Saint Kilda.**

**MacCallum (H.)** St. Kilda. Caledon. M. J., Glasg., 1907, vii, 18-24.—**Maladies** (Les) de l'île Saint-Kilda, en Ecosse. *Gaz. méd. de Par.*, 1898, 11. s. i, 206.—**St. Kilda.** The nine-days sickness [Tetanus neonatorum]. Caledon. M. J., Glasg., 1904-6, vi, 287.

**Saint Kitto.**

*See Influenza (History, etc., of), Leprosy (History, etc., of), by localities.*

**Saint-Lager (J.)** Études sur les causes du crétinisme et du goitre endémique. vii, 488 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

Deuxième série d'études sur les causes de crétinisme et du goitre endémique. 87 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1868.

*See, also, de Mondeville* (Henri). *Chirurgie*. roy. 8°. *Paris*, 1893.

**Saint Lawrence.**

**Blackader (A. D.)** The climatology of the Laurentians. *Am. J. Tuberc.*, Detroit, 1905, 1, no. 4, 8-12.

**Saint Lawrence State Hospital, Ogdensburg.** Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the state commission in lunacy. 1.-22., 1887 to 1907-8. 8°. *Ogdensburg & Albany*, 1888-1909.

**Saint Lawrence State Hospital Training School for Nurses, Ogdensburg.** Announcement and calendar for the session of 1896-7 (6.). 7 l. 24°. *Ogdensburg*, 1896.

**Saint Lazare.**

**Rothrock (A.)** Saint Lazare. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.* 1899, Wilkesbarre, 1900, vii, 40-51.

**de Saint-Léger.**

*See Effets de la tisane caraïbe* [etc.]. 12°. *Paris*, 1779.

**de Saint-Léger (Paul).** Paralyse agitante (maladie de Parkinson). 112 pp., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879. [P., v. 2255.]

**Saint-Léon (Augustin).** \*Moyens de conserver la santé des Européens qui se destinent à passer aux colonies, et observations sur la fièvre jaune des Antilles. 1 p. l., 11 pp. 4°. *Strasbourg*, 1812, No. 350.

**Saint Leonard's Hospital, Sudbury, Suffolk.** Annual report of the committee of management to the subscribers. 16., 1883. 12°. *Sudbury*, 1884.

**Saint Leonard's on Sea.**

See **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Hospitals** (*Gynecologic*).

**Saint-Lô.**

See **Influenza** (*History, etc., of*), by localities.

**Saint Louis, Missouri.** Report of special committee on water works, presented to the common council of the city of St. Louis, Feb. 21, 1861; submitting plans for new water works, with estimate of cost and statistical information in relation thereto. 37 pp. 8°. *St. Louis, Democrat Office*, 1861.

Plan of overground fire hydrant. Scale: 4" = 1 ft. with details—full size. Saint Louis Water Works, May, 1884. broadside, 20 by 38 inches. [*St. Louis*, 1884.]

Annual report of the milk inspector to the mayor of the city, for the year 1895-6. pp. 659-672. 8°. *St. Louis, Nixon Jones Print. Co.*, 1897.

**Saint Louis, Missouri.**

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Cholera** (*History, etc., of*), **Dentistry** (*Colleges, etc., for*), **Dispensaries** (*Description, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecologic, etc.*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Reports on*), **Influenza** (*History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Statistics** (*Vital*), **Water** (*Supply of*), by localities.

ENGELMANN (G.) The mean and extreme daily temperatures in St. Louis for 47 years, as calculated by daily observation. 8°. *St. Louis*, 1883.

Cutting [cover with printed title] from: Tr. St. Louis Acad. Sc., 1883, iv.

SAINT LOUIS Poor House. Annual reports of the superintendent, for the years 1874-5 to 1893-4; 1895-6; 1896-7; 1900-1901; 1901-2. 1874-5 and 1875-6 in: Rep. Pub. Inst. 1876-7 in: Rep. Bd. Health. 1877-8 to 1893-4. In: REP. Health Com'r.

SAINT LOUIS Provident Association. Annual reports of the board of directors to the members. 4., 1863-4; 6., 1865-6; 24., 1883-4. 8°. *St. Louis*, 1864-84.

MORRIS (J. C.) Medical St. Louis. *St. Louis M. Rev.*, 1907, iv, 25-30.—OTTEN (W. B.) Glimpses of early St. Louis medical history. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1908, xxxiii, 143; 171; 199; 253.

**Saint Louis, Missouri.** Board of Water Commissioners. First report of the . . . , with estimates of cost of work, and chief engineer's report, submitted October, 1865. pp. 19-47, 6 plans. 8°. *St. Louis, Democrat Office*, 1865. [P., v. 2134.]

The same. Second and third reports. Submitted November and December, 1866. 21 pp. 8°. *St. Louis, Dispatch Book & Job Office*, 1866.

Second and 3. in one.

**Saint Louis, Missouri.** Health Department. Statements of mortality, vital statistics, reported cases of certain communicable diseases, review of operations of department divisions and institutions, coroner's inquests and local meteorology. (Monthly.) June, 1884, to Feb., 1892; April, 1893, to Nov., 1895; Jan. to Dec., 1896; Feb. to June, Aug. to Dec., 1897; Feb., 1898, to April, 1900; July, Aug., Nov., 1900, to June, 1903. 4° & 8°. *St. Louis*, 1884-1903.

**Saint Louis, Missouri.** Health Department—con. Condensed statements of vital statistics, for the calendar years 1890; 1897; 1898; 1900; 1901. 4° & 8°. *Saint Louis*, 1891-1902.

Annual reports of the health commissioner to the mayor of the city. 14.-17., 1890-91 to 1893-4; 19., 1895-6; 20., 1896-7; 24., 1900-1901; 25., 1901-2; 28.-31., 1904-5 to 1907-8. 8°. *St. Louis*, 1891-1908.

**Saint Louis, Missouri.** Saint Louis Public Library. Annual reports of the board of directors and librarian to the mayor of the city. 1.-8., 1893-4 to 1900-1901. 8°. *St. Louis*, 1894-1901.

This free public library became such by the transfer of the Saint Louis Public Library to the city of St. Louis, March 1, 1894.

**Saint Louis Baptist Hospital, St. Louis, Missouri.** Annual report of the superintendent to the association. 1., 1893-4. 31. 16°. *St. Louis, S. J. Harris*, 1894.

[Circular of the directors presenting its advantages, and an appeal to the pupil to assist in the good work.] 21. 16°. [*St. Louis*, 1895.]

Course of training for public nurses. [With form of application for position as pupil nurse.] 21. 8°. [*St. Louis*, 1895.]

**Saint Louis Children's Hospital** (Free). Annual reports of the board of managers and officers to their friends and patrons. 10., 1889-90; 12.-16., 1891-2 to 1895; 18.-21., 1896-7 to 1899-1900. 8°. *St. Louis*, 1890-1900.

**Saint Louis Clinique.** Edited by William Porter [et al.]. [Monthly.] v. 4-22, 1891-1909. 8°. *St. Louis*, [n. d.].

Current. In July, 1902, Southern (The) Illinois Journal of Medicine and Surgery merged in this journal.

**Saint Louis College of Homœopathic Physicians and Surgeons.** Annual announcement and catalogue for the session of 1881-2. 23 pp. 8°. *St. Louis, C. Maynard*, 1881.

Official list of the alumni from 1860 to 1880, in announcement for 1881-2.

**Saint Louis College of Pharmacy.** Annual prospectuses for the sessions of 1890-91 to 1895-6 (25.-30.); 1897-8 (32.); 1898-9 (33.); 1900-1901 (35.). 8°. *St. Louis*, 1890-1900.

List of graduates from 1867-1900, in announcement for 1900-1901.

**Saint Louis College of Physicians and Surgeons.** Annual announcements for the sessions of 1885-6 (7.); 1890-91 to 1898-9 (12.-20.); 1906-7 (28.). 8° & 12°. *Saint Louis*, 1885-1906.

**Saint Louis** (The) Courier of Medicine. A monthly journal of practical medicine and surgery. L. A. Turnbull, editor. [2 v. annually.] v. 4-13, 1891, to Dec., 1895. 8°. *St. Louis*.

**Saint Louis** Courier of Medicine. Edited by C. R. Dudley. [Monthly; 2 v. annually.] v. 21-36, July, 1899, to June, 1907. 8°. *St. Louis*.

After 1907 merged in: Interstate Medical Journal.

**Saint Louis Homœopathic College of Medicine and Surgery.** Thirteenth annual announcement; being the second of the St. Louis Homœopathic College of Medicine and Surgery; the tenth of the Homœopathic Medical College of Missouri; and the third of the St. Louis College of Homœopathic Physicians and Surgeons; comprising a catalogue of the corporators, fellows, professors, lecturers, alumni and students of the united colleges, from the date of the act of incorporation in 1857. Session of 1872-3. 20 pp. 8°. *St. Louis, Musick, Harris & Co.*, 1872.



**Saint Louis Journal of Homoeopathy and Clinical Reporter.** W. A. Edmonds, editor. [Monthly.] v. 1-2, No. 1, v. 3, 1895 to January, 1897. 8°. *St. Louis, Mo.*

In February, 1897, continued under title: **Clinical (The) Reporter.**

**Saint Louis Medical College.** Annual announcements and catalogues for the sessions of 1842-3 (1.); 1890-91 to 1898-9 (49.-57.). 12° & 8°. *St. Louis, 1842-98.*

Became the medical department of Washington University April 14, 1891. In 1899 the faculty of this school united with the faculty of the Missouri Medical College, forming the Medical Department of Washington University, which see for continuation.

Announcement for the spring session of 1882. 3 l. 8°. *St. Louis, 1882.*

**Saint Louis (The) Medical Era.** A monthly journal of medicine and surgery. S. C. Martin, editor and proprietor. v. 2-13, November, 1893, to April, 1903. 8°. *Saint Louis.*

Continued under title: **Medical (The) Era.**

**Saint Louis Medical Gazette.** A monthly journal of medicine and surgery. Edited by Martin F. Engman [et al.]. [2 v. annually.] v. 1-5, June, 1898, to October, 1900. 8°. *Saint Louis.*

Continued under title: **Medical (The) Adviser.**

**Saint Louis Medical Review.** A weekly journal of medicine and surgery. Edited and conducted by H. W. Loeb. [2 v. annually.] v. 42-58, July 7, 1900-1909. 8°. *Saint Louis.*

Current. Continuation of: **Medical Review, Saint Louis.** After June, 1907, became monthly; 1 v. annually.

**St. Louis Medical Society of Missouri.** Constitution and by-laws of the . . . With a code of medical ethics and fee-bill. 46 pp. 8°. *St. Louis, Levison & Blythe, 1875.*

**Saint Louis (The) Medical and Surgical Journal.** [Monthly; 2 v. annually.] v. 60-90, 1891, to June, 1906. 8°. *Saint Louis.*

Ended.

**Saint Louis Mercantile Library.** Classified catalogue of the . . . with index of authors. xii, 762 pp. roy. 8°. *St. Louis, ptd. for the Association, 1874.*

**Saint Louis Mercantile Library Association.** Annual reports of the board of direction and librarian to the members at the annual meetings. 39., 1884; 46., 1891; 48., 1893; 49., 1894. 8°. *St. Louis, 1885-95.*

**Saint Louis Mullanphy Hospital, St. Louis.** Annual reports of the sisters in charge and hospital staff to their friends and benefactors, for the years 1884, 1886, 1898, 1899. 8°. *St. Louis, 1885-99.*

Established in 1829. Conducted by the Sisters of Charity. In 1894 a training school for nurses was organized.

**Saint Louis Post-Graduate School of Medicine, Polyclinic and Hospital.** Annual announcements and catalogues for the sessions of 1892 (10.); 1893 (11.). 16 pp.; 16 pp. 8°. *St. Louis, Commercial Ptg. Co., 1892-3.*

**Saint Louis Public Library.** Annual reports of the managers and officers to the board of directors. 16., 1880-81; 17., 1881-2; 20.-28., 1884-5 to 1893-4. 8°. *St. Louis, 1882-94.*

Chartered in 1865. On March 1, 1894, the library was transferred to the city of St. Louis, and became a free public library. The 16. report is for 19 months, ending July 31, 1881. The 28. report is the last made by the old board of managers and covers 20 months, ending March 1, 1894. For continuation, see **Saint Louis. Saint Louis Public Library.**

Catalogue of the books in the department of medicine and the allied sciences. Brought down to April, 1885. 32 pp. 8°. *Saint Louis, publ. by the Library, 1885.*

Special list no. 1. Thanksgiving Day. 3 l. 8°. [*St. Louis, n. d.*]

**Saint Louis School of Suggestive Therapeutics and Medical Electricity.** Annual announcements for the years 1897 to 1898-9 (1.-3.); 1901 (6.). 16°. [*St. Louis, Mo., and Los Angeles, Cal., 1897-1901.*]

Session of 1897-9, held at St. Louis, Mo.; 1901, at Los Angeles, Cal.

**Saint Louis University.** Catalogue for 1896-7. 72 pp. 8°. *St. Louis, Little & Becher Print Co., 1897.*

[**St. Luke.**] Christ. The beginnings of Christianity. By a physician of the first century. [Introductory note by Alexander Russell Simpson.] vi (1 l.), 130 pp. 12°. [*Edinburgh, F. Murray, 1887.*]

Being the Gospel according to St. Luke. "Presented to the members of the Ninth International Medical Congress at Washington, September, 1887."

## Saint Luke.

BOLTON (H. I.) The Madonna of St. Luke, the story of a portrait. 16°. *New York & London, 1895.*

CLAPTON (E.) The life of Saint Luke. 8°. *London, 1902.*

CULBERTSON (J. C.) Luke: The beloved physician. Some thoughts pertaining to the versatility of attainments and marvelous genius of the man. 16°. *Cincinnati, 1899.*

— The same. [2. ed.] 16°. *Cincinnati, 1902.*

HARNACK (A.) New Testament studies. I. Luke the physician. The author of the third Gospel and the Acts of the Apostles. Transl. by J. R. Wilkinson. Edited by W. D. Morrison. 12°. *New York, 1907.*

RAMSAY (Sir W. M.) Luke the physician, and other studies in the history of religion. 8°. *New York, 1908.*

ST. LUKE. Christ. The beginnings of Christianity. By a physician of the first century. [*St. Luke.*] 12°. [*Edinburgh, 1887.*]

Bayard le chanoine. Le médecin évangéliste. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 32; 58.—BROWN (B. A.) Was St. Luke a doctor? Milwaukee M. J., 1894, ii, 419.—Dau-chez (H.) La médecine au temps de Saint-Luc. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 377; 400.—Fête (La) de Saint-Luc. *Ibid.*, ii, 13; 44.—Fête de Saint-Luc. *Ibid.*, 1905, ii, 17; 37.—Harnack (A.) Luke, the Christian physician of Antioch. Transl. from [his] "Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte", Leipzig, 1892. Glasgow M. J., 1893, xl, 438-441. Also, Reprint.—Homan (G.) Luke, the physician (Harnack), with remarks on the literary, dramatic, and medical quality of the Third Gospel and the Acts. Æsculapian, N. Y., 1908-9, i, 1-8.—Legrand (L.) l'abbé. La fête de Saint-Luc, patron de la faculté de médecine et de pharmacie. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 37-47.—Lemière (G.) Fête de Saint-Luc. *Ibid.*, 1900, i, 605; 1902, ii, 12; 1903, ii, 5; 1904, ii, 5.—Medical (The) authorship of the Third Gospel. Lancet, Lond., 1908, ii, 1101.—Medical (The) authorship of the Third Gospel. [Edit.] *Ibid.*, 956.—Medical (The) language of St. Luke. [Edit.] *Ibid.*, 1902, ii, 756.—Rambure (L.) le chanoine. [Saint-Luc.] J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 38-46.—St. Luke's day. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1267.—Statue (Une) à Saint-Luc, patron des médecins. Chron. méd., Par., 1900, vii, 723.—Thamiry (E.) Fête de Saint-Luc. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 65; 79.

**Saint Luke's Home, Richmond.** Drs. Hunter and Stuart McGuire's private hospital. Announcement of the training school. Circular of the hospital. 2 l. 8°. [*Richmond, 1897?*]

**Saint Luke's Home for Convalescents, Boston.** Annual reports of the trustees and officers to the corporation. 1.-32., 1870-71 to 1902-3. 12°. *Boston, 1872-1903.*

**Saint Luke's Home and Hospital in the City of Utica, N. Y.** Annual reports of the board of managers and officers to the corporation. 15., 1883-4; 16., 1884-5; 18.-23., 1886-7 to 1891-2; 25.-38., 1893-4 to 1906-7. 8°. *Utica, 1884-1907.*

Incorporated in 1869.

**Saint Luke's Home for Indigent Christian Females**, New York City. Annual report of the board of managers to the friends and contributors. 23., 1873-4. 37 pp. 12°. *New York, Styles & Cash*, 1874.

**Saint Luke's Homœopathic Hospital of Philadelphia**. Annual reports of the officers to the contributors. 1.-2., 1896-7 to 1897-8. 48 pp.; 42 pp. 8°. *Philadelphia, G. H. Buchanan*, 1897-8.

Opened Jan. 9 and incorporated March 9, 1896.

### **Saint Luke's Hospital.**

**St. Luke's Hospital**. Hosp. Life, Chicago, 1898, i, 79-91.

**Saint Luke's Hospital, Chicago**. Annual reports of the trustees and officers to the contributors. 24., 1886-7; 27.-37., 1889-90 to 1899-1900; 39., 1901-2; 40., 1902-3. 8° & roy. 8°. *Chicago*, 1887-1903.

Founded Feb. 17, 1861. Word "Free" dropped from title in 1893. Report for 1889-90 is roy. 8°.

Medical and surgical report for the year 1902-3. 104 pp. 8°. *Chicago*, 1903.

**Saint Luke's Hospital, Denver**. Annual report of the president, treasurer, and resident physician for the year 1890-91. 29 pp., 1 pl. 8°. *Denver*, 1891.

[Charter, constitution, by-laws, and rules.] 26 pp., 1 pl. 16°. *Denver, Dove*, 1891.

**Saint Luke's Hospital, Jacksonville, Florida**. Annual reports of the board of directors to the association and the public, for the years 1886-7 to 1888-9; 1890-91; 1892-3 to 1898-9. 8°. *Jacksonville*, 1887-99.

**Saint Luke's Hospital, New Bedford, Mass.** Annual reports of the trustees and officers to the corporation. 9.-25., 1892-3 to 1908-9. 8°. *New Bedford*, 1893-1909.

**Saint Luke's Hospital of Newburgh, N. Y.** Annual reports of the officers to the members and the public. 22., 1895-6; 23., 1896-7; 25., 1898-9; 26., 1899-1900; 30., 1903-4; 32.-34., 1905-6 to 1907-8. 8°. *Newburgh*, 1896-1908.

The original title was Saint Luke's Home and Hospital of Newburgh and New Windsor, N. Y. Adopted the present title in 1906.

**Saint Luke's Hospital, New York City**. House regulations. 13 pp. 8°. *New York, W. R. Gould*, 1877.

The same. 42 pp. 8°. *New York, Wynkoop & Hallenbeck*, 1894.

Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the members and patrons. 32.-44., 1889-90 to 1901-2; 46.-50., 1903-4 to 1907-8. 8°. *New York*, 1890-1908.

In 1891 the House of Rest for Consumptives, at Tremont, was amalgamated with St. Luke's Hospital. The House of Rest was closed and the patients transferred to Saint Luke's.

History of St. Luke's Hospital, with a description of the new buildings. 37 pp., port. 8°. *New York, Wynkoop & Hallenbeck*, 1893.

[Preamble and resolutions introduced by the president and unanimously adopted by the board of managers, Oct. 28, 1895, relating to the endowment of the pathological department.] 2 ff. 8°. [*New York*, 1895.]

**Saint Luke's Hospital, St. Louis, Missouri**. Annual reports of the officers to the association. 24.-26., 1889-90 to 1891-2; 30., 1895-6. 8°. *St. Louis*, 1890-96.

**Saint Luke's Hospital of St. Paul, Minn.** Annual reports of the officers to the contributors. 16., 1888-9; 19., 1891-2; 22., 1894. 12° & 8°. *St. Paul*, 1889-95.

Incorporated March 13, 1873. Report for 1888-9 is 12°.

**Saint Luke's Hospital, San Francisco**. [Blank form for record of respiration, pulse, and temperature.] 1 sheet. fol. *San Francisco*, 1890.

Questions to be answered by applicants for admission to training class. 1 sheet. roy. 8°. [*San Francisco*, 1890.]

Annual reports of the officers to the board of managers. 19.-23., 1889-90 to 1893-4; 25., 1895-6; 29., 1899-1900; 31., 1901-2; 32., 1902-3. 8°. *San Francisco*, 1890-1903.

The hospital was founded July 1, 1871. The present site was purchased in 1873, but was not occupied until April, 1875. In 1880 it was closed for the want of funds. On April 8, 1885, it was formally reopened. A training school for nurses was established in 1889. In April, 1894, it became a paying institution. The reports are numbered from the year of foundation, 1871.

**Saint Luke's Hospital, South Bethlehem, Pa.** Annual reports of the executive committee to the board of trustees, together with the reports of the officers and the Ladies' Aid Society. 17.-35., 1889-90 to 1907-8. 8°. *Bethlehem*, 1891-1909.

**Saint Luke's Hospital and Church Home, Detroit**. Rules for the internal government of . . . 20 pp. 8°. *Detroit, Free Press*, 1871.

**Saint Luke's Hospital for Lunatics, London**. Statistical tables for the years 1846, 1847, 1849. sm. 4°. [*London*, 1847-50.]

Reasons for the establishing and further encouragement of . . . , with the rules and orders for the government thereof; and a list of the governors and benefactors, etc. 45 pp. 8°. *London, H. Teape & Son*, 1851.

Annual reports of the general committee to the court of governors. 103.-113., 1853-63; 130.-151., 1880-1901. 8°. *London*, 1854-1902.

Convalescent Establishment (in connection with the hospital), Nether Court, St. Lawrence, Ramsgate, opened July 17, 1893.

Duties of the attendants and servants. 24 pp. 8°. *London, H. Teape & Son*, 1856.

General regulations for the government of the hospital. 41 pp. 8°. *London, H. Teape & Son*, 1856.

**Saint Luke's Hospital Record**. Published monthly in the interests of the hospital. v. 1, April, 1895, to April, 1896. 8°. *Chicago, Ill.* Ended.

**Saint Luke's Hospital and Training School, Davenport**. Annual reports of the board of managers and officers to the subscribers. 1.-4., 1894-7. 8°. *Davenport*, 1895-8.

Organized in January, 1894, and opened April 30, 1895. A training school for nurses was organized in connection with the hospital in 1895.

**Saint Luke's Hospital and Training School for Nurses, Cedar Rapids, Iowa**. Annual reports of the officers to the board of directors and contributors. 9., 1892-3; 12.-15., 1895-6 to 1898-9. 8°. *Cedar Rapids*, 1893-9.

**Saint Luke's Hospital Training School for Nurses, Chicago, Ill.** Questions to be answered by candidate. 1 sheet. 4°. [*Chicago, n. d.*]

Rules for admission and course of instruction for pupils. 2 l. 8°. [*Chicago, n. d.*]

**Saint Luke's Hospital and Training School for Nurses, Duluth**. Annual report of the officers to the corporation. 14., 1894. 23 pp. 12°. *Duluth*, 1895.

**Saint Luke's Hospital Training School for Nurses, St. Paul**. [Circular of information.] 2 l. 4°. [*St. Paul, n. d.*]

**Saint Luke's Training School for Nurses**, connected with Saint Luke's Home for the Sick, Richmond, Va. Circular of information. 2 l. 8°. [*Richmond, n. d.*]



**de Saint-Marc.** Vie de M. Hecquet, avec un catalogue raisonné de ses ouvrages. 142 pp. 16°. *Paris, David l'aîné & Durand*, 1749.

**Saint Margaret's Hospital, Kansas City, Ks.** Annual reports of the medical and surgical staff to the public. 3.-11., 1889-97. 8°. *Kansas City*, 1890-98.

Under the charge of the Sisters of the Poor of St. Francis. Established in 1887.

**Saint Margaret's Hospital, Taunton.** See **Hospital of Saint Margaret, Taunton.**

**Saint Margaret's Island.**

**Ötvös (J.)** Szt-Margitsziget mint téligyógyfürdőhely. [St. Margaret's Island as a winter bathing resort for health.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 589.

**Saint Mark's Hospital, Grand Rapids, Michigan.** Biennial report of the board of trustees and officers to the public, for the years 1890-91 and 1891-2. 64 pp. obl. 12°. *Grand Rapids*, 1892.

**Saint Mark's Hospital for Fistula and other Diseases of the Rectum, London.** Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 55.-62., 1890-97. 8°. *London*, 1891-8.

— The history of Saint Mark's Hospital. 1835 to 1896. 11 pp., 1 l. obl. 16°. *London, Blades, East & Blades*, [1897].

— Rules to be observed by the patients. 1 sheet. 4°. [*London, n. d.*]

Bound with: Annual reports, 44.-50., 1879-85.

**Saint Mark's Hospital of New York City.** Annual reports of the board of managers and officers to the corporation. 1.-10., 1890-91 to 1899-1900; 12., 1901-2; 13., 1902-3; 15.-17., 1904-5 to 1906-7. 8°. *New York*, 1891-1907. Incorporated March 3, 1890.

— Reception and lecture. Sir Edwin Arnold, at Carnegie Music Hall, Nov. 4, 1891, in aid of St. Mark's Hospital [including the annual report of the managers for 1890-91]. 11 l. 4°. [*New York, American Healtheries Co.*], 1891.

**Saint Mark's Hospital, Salt Lake City.** Reports of the officers to the board of trustees, for the years 1894-5 to 1899. 8°. *Salt Lake City*, 1895-1900.

Established in 1872, and incorporated in 1879.

**Saint Martha's Sanitarium and Dispensary, Brooklyn.** Annual report of the trustees and officers to the corporation. 9., 1897-8. 27 pp. 8°. *Brooklyn, The Orphans' Press*, 1898.

Incorporated June 26, 1889. For chronic and incurable cases.

**von Saint-Martin (A.-F.-C.)** Monographie der Hundswuth. Von der medizinischen Gesellschaft zu Paris mit dem ersten Preis gekrönt und in's Deutsche übersetzt von C. C. Fitzler. x (1 l.), 260 pp. 8°. *Imenau, B. F. Voigt*, 1824.

**St. Martin (Alexis).**

**Alexis St. Martin.** *Lancet*, Lond., 1908, ii, 1162.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

**Saint Martin (Gustave)** [1873- ]. \*Contribution à l'étude de la dystocie par excès de volume de la poitrine et des épaules du fœtus dans l'accouchement par le sommet. 92 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 35.

**Saint-Martin (Henri)** [1871- ]. \*De la voie préauriculaire dans les interventions sur le conduit auditif et le rocher. 80 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 990.

**Saint-Martin (J.-M.)** [1871- ]. \*Contribution à l'étude pathogénique de la chlorose. 88 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 148.

**Saint Martin (Jean).** F.-V. Raspail. 106 pp. 12°. *Paris, E. Dentu*, 1877.

**Saint-Martin (Jean).** \*Contribution à l'étude de la sous-maxillarite iodique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 107.

**de Saint-Martin (L.-G.)** Recherches expérimentales sur la respiration; les inhalations d'oxygène; sommeil et anesthésie; l'intoxication oxycarbonique. 3 p. l., 343 pp. roy. 8°. *Paris, O. Doïn*, 1893.

— Dosage de l'hémoglobine et analyse quantitative d'un mélange de deux de ses variétés au moyen du spectrophotomètre. viii, 127 pp. 8°. *Paris, O. Doïn*, 1898.

**Saint-Martin (Timothée)** [1875- ]. \*Étude expérimentale de pharmacodynamie sur l'éther diacétique de la morphine (héroïne). 116 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 103.

**Saint-Martin de Laplagne (Ch.-G.)** Exposé théorique et pratique des maladies vénériennes. Nouvelle doctrine proscrivant les injections et le mercure, suivie d'une histoire naturelle de la blennorrhagie, de la manière de se traiter soi-même, de l'examen des fraudes et des délits dans les relations sexuelles. 1 p. l., 252 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

**Saint Martin's Island.**

**Mias.** L'île de Saint-Martin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1906, ix, 14-18.

**Saint-Marty (Georges-Louise)** [1881- ]. \*De la gymnastique respiratoire; de l'emploi de la gymnastique respiratoire dans le traitement des déformations thoraciques. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 80.

**Saint Marylebone General Dispensary, London.** Plan of the St. Mary-Le-Bone General Dispensary, Wells-street, Orford-street. Instituted 1775 for the relief of the poor of the parishes of St. Mary-Le-Bone, St. George's, Hanover Square, St. Pancras, St. Giles, St. George's Bloomsburg, and places adjacent. 30 pp. 12°. [*London*, 1791.]

— Annual report of the board of directors to the governors. 108., 1892. 12°. *London*, 1893.

**Saint Mary Magdalene's Home, Paddington, London.** Annual reports of the council to the subscribers. 20., 1884; 23., 1887. 8 pp.; 8 pp. 8°. *London*, 1885-8.

**Saint Mary's Day Nursery and Hospital for Sick Children, Plaistow, London.** The diamond jubilee. A retrospect and a suggestion. [The erection of a new wing for the increase of children's beds, and a much-needed ward for women.] 16 pp. 16°. [*London*, 1897.]

Day nursery opened 1893; hospital wards, 1894.

**Saint Mary's Free Hospital for Children, New York City.** Annual reports of the sisters in charge and the medical staff to the subscribers and the public. 22.-38., 1890-91 to 1906-7. 8°. *New York*, 1891-1907.

**Saint Mary's Hospital, Brooklyn, N. Y.** Annual reports of the executive committee and medical staff to the public, for the years 1893-5; 1902; 1906; 1908. 12° & 8°. *Brooklyn*, 1896-1909. Reports for 1893-5 in one.

**Saint Mary's Hospital, Cincinnati.** Annual reports of the medical staff to the public and patrons for the years 1881-4; 1889-99. 8°. *Cincinnati*, 1882-1900.

Under the charge of the Sisters of the Poor of Saint Francis. German and English text.

**Saint Mary's Hospital, Grand Rapids.** Report of the sisters in charge and the medical staff, from Aug. 17, 1893, to Aug. 17, 1900. 19 pp. 12° & obl. 16°. *Grand Rapids, Powers-Tyson Print. Co.*, 1898-1900. Two reports for 7 years.

**Saint Mary's Hospital**, Hoboken, N. J. Annual reports of the officers to the benefactors and friends. 27.-32., 1888-93; 34., 1895; 36.-42., 1897-1903; 44.-47., 1905-8. 12° & 8°. *New York & Hoboken*, 1889-1909.

**Saint Mary's Hospital**, La Salle, Ill. [A statement of patients received, treated, discharged, and died during the years 1887-92.] MS. *La Salle*, 1893.

Opened Oct. 18, 1887.

**Saint Mary's Hospital**, London. Ceremony of laying the foundation stone of the new wing by H. R. H. the Prince of Wales, on May 23, 1865. 8 pp. 12°. [*London, Odell & Ives*, 1865.]  
*Repr. from: The Standard*, May 24, 1865.

— Extracts from speeches made at a public meeting, May 4, 1865, to obtain further funds for the proposed addition to the hospital. 16 pp. 12°. [*London, Odell & Ives*, 1865.]

— Report of the department for diseases of the skin, for the year 1868. By W. B. Cheadle. 46 pp. 8°. *London, Wyman & Sons*, [1869].  
*Repr. from: J. Cutan. M., Lond.*, 1869, iii.

— Annual report of the weekly board to the governors and subscribers. 37., 1887. 8°. *London*, 1888.

**Saint Mary's Hospital**, Quincy, Ill. Annual reports of the sisters and officers to its friends and patrons. 24., 1889; 27., 1892; 28., 1893; 32., 1897. 8°. *Quincy*, 1890-98.

Under the charge of the Sisters of the Poor of Saint Francis.

**Saint Mary's Hospital**, Rochester, Minn. Annual reports of the sisters in charge and hospital staff to the public. 6.-10., 1896-9; 18., 1907; 19., 1908. 8°. *Rochester*, 1896-1909.

Conducted by the Sisters of St. Francis. Incorporated 1889.

**Saint Mary's Hospital**, Rochester, N. Y. The Hospital News. Devoted to the interests of the hospital. Nos. 7-11, v. 11; Nos. 6-12, v. 12; No. 1-2, v. 13. 8°. *Rochester*, 1908-9.

**Saint Mary's Hospital Gazette**. [Monthly.] v. 6-15, 1900-1909. 4°. *London*.  
Current.

**Saint Mary's Hospital Journal**. A quarterly journal of medicine and surgery. George C. Schemm, editor. v. 1, 1895. 8°. *Saginaw, E. S., Mich.*

**Saint Mary's Hospital Medical School**, London. Prospectuses for the sessions of 1886-7; 1891-2 to 1893-4; 1895-6 to 1898-9; 1902-3 to 1904-5; 1909-10. 8°. *London*, 1886-1909.

— Prospectus for the summer session of 1891. 67 pp., 2 plans. 8°. *London, Morton & Burt*, 1891.

**Saint Mary's Hospital of Philadelphia**. Annual reports of the superioress and physician in chief to the contributors. 23.-25., 1890-92; 28.-30., 1885-6 to 1898. 8°. *Philadelphia*, 1893-9.

Twenty-third to 25. in 1; 28. and 29. in 1; 30., for 18 months, ending Dec. 31, 1898.

**Saint Mary's Hospital and Saint Mary's Free Eye and Ear Infirmary**, Detroit. Annual reports of the eye and ear department. 2., 1878-9; 6., 1882-3. 8°. *Detroit*, 1879-83.

**Saint Mary's Industrial School for Boys of the City of Baltimore**. Annual reports of the board of trustees and officers to the legislature of the State of Maryland, the city council of Baltimore, and the patrons of the institution, 1866-80 (1.-12.). 8°. *Baltimore*, 1869-81.

Incorporated April 9, and opened Oct. 3, 1866; 11. an 12. reports also contain 1. and 2. reports of Saint James's Home for Boys.

**Saint Mary's Infirmary**, St. Louis. Annual reports of the sisters in charge and hospital staff to their friends and benefactors. 18., 1895; 20.-25., 1897-1902; 31., 1908. 8° & 12°. *St. Louis*, 1896-1909.

**de Saint-Mathien** (Fernand). \*Nouveau traitement de la coqueluche par une solution d'arséniate de soude obtenue par voie électrique. 49 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 46.

**Saint-Maurice** (Gabriel) [1870- ]. \*De la paralysie générale juvénile. 132 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 459.

**Saint-Maurice** (Georges) [1874- ]. De la méthode de l'eau camphrée pour la mesure de l'odorat; quelques-unes de ses applications cliniques et scientifiques. 69 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 148.

**Saint-Maurice-Cabany** (Ed.) Notice biographique sur M.-J.-G. Dizé. 2. éd. 62 pp. 8°. *Paris, P. Baudoin*, 1845. [P., v. 1795.]  
*Repr. from: Rev. gén. biog. et nécrol.*, Par.

**Saint Michael's Home for Men and Women**, Westgate-on-Sea, Kent. Annual reports of the council to the subscribers. 9.-11., 1884-5 to 1886-7. 8°. *London*, 1885-7.

The Convalescent Home of the London Diocesan Deaconess Institution.

**Saint Michael's Hospital**, Newark, New Jersey. Annual reports of the directors and medical board to the contributors and the public. 24.-38., 1889-1903; 40., 1905; 42., 1907; 43., 1908. 8°. *Newark*, 1890-1909.

## Saint Moritz.

KADEN (W.) St. Moritz-Bad; der Oberengadiner Kurort par excellence. 12°. *Zürich*, 1885.

— The same. St. Moritz-les-Bains. La station climatérique par excellence de la Haute-Engadine. 12°. *Bienna*, 1886.

NOLDA (A.) Das Klima von St. Moritz. Unter Mitwirkung von C. Bühner. 8°. *Berlin*, 1905.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1907.

HOESSLI (A.) Wintercuren in St. Moritz. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 943.—KLEBS (A. C.) St. Moritz, Engadine. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1906, xxii, 15-25. Also: J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 216-223.—NOLDA (A.) Sanct Moritz im Ober-Engadin (Schweiz) und seine Eisen-Säuerlinge. St. Petersb. med. Wehnschr., 1896, n. F., xlii, 188-190. — St. Moritz-Bad als Kurort. Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1900, I, 121-130.—ST. MORITZ. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1591.—SAN MORITZ. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 860-863.—WIDENMANN. St. Moritz. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 236-238.

**Saint Mungo's College**, Glasgow. Faculty of Medicine. Syllabus of medical curriculum. Sessions of 1895-6 to 1898-9. 8°. [*Glasgow*, 1895-8.]

## Saint Myon.

See Waters (Mineral), by localities.

## Saint Nectaire.

See Waters (Mineral), by localities.

**Saint Olafskildens Kuranstalt og Sanatorium** (Modums Bad) i Norge. [Prospectus.] 2 l. 8°. *Kristiania, Steen*, 1893.

**Sainton** (Paul) [1868- ]. \*L'amyotrophie, type Charcot-Marie. 221 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 422.

— The same. 221 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

**Sainton** (Paul) [1874- ]. \*La fièvre typhoïde chez les vieillards (étude clinique). 66 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 64.



**Sainton** (Paul) & **Delherm** (Louis). Les traitements du goître exophtalmique. 96 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1908.

See, also, **Achard** (Ch.) Nouveaux procédés d'exploration [etc.]. 8°. Paris, 1903. — The same. 2. éd. 8°. Paris, 1903.

**Sainton** (Raymond) [1860—]. \*De l'anatomie de l'articulation de la hanche chez l'enfant et de la luxation congénitale de cette articulation (étude pathogénique). 78 pp. 4°. Paris, 1893, No. 226.

— The same. 78 pp., 1 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1893.

**Saintot** (André). \*L'endométrite et les lésions annexielles de la fibromyomatose utérine. 67 pp. 8°. Paris, 1906, No. 62.

### **Saint-Ouen-sur-Seine.**

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), by localities.

**Saint Pancras** Almshouses, Haverstock Hill, London. Annual report of the committee to the subscribers. 20., 1869. 25 pp. 8°. London, H. Mitchener, 1870.

An asylum for poor aged men and women belonging to the parish. Established in 1850 and rebuilt in 1859.

**Saint Pancras** and Northern Dispensary, London. Annual report of the committee to the governors. 76., 1885. 12°. London, 1886.

### **Saint-Parize-le-Chatel.**

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

**Saint-Pau** (Pierre-René-Adolphe) [1873—]. \*Contribution à l'étude de l'hygiène de la première enfance. 37 pp., 1-l. 8°. Bordeaux, 1901, No. 23.

### **Saint Paul.**

**Ellis** (A. N.) The modern medical expert vs. St. Paul et al. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 258-260.

### **Saint Paul, Minnesota.**

See, also, **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), **Waters** (*Mineral*), by localities.

**SAINT PAUL.** Board of Public Works. Annual reports of the city engineer to the board of public works for the years 1891; 1896. 8°. St. Paul, 1892-7.

**Riggs** (C. E.) The necessity for a detention ward for the insane at our City and County Hospital. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 267.

**Saint Paul, Minnesota.** Board of Control. Annual reports of the . . . city and county hospital, almshouse, and poor farm, outdoor relief of poor of Saint Paul and Ramsey County, including the report of the city and county physician, for the years 1884-5 to 1898. 8°. Saint Paul, 1885-99.

Report for 1886-7 for 14 months.

**Saint Paul.** Board of Water Commissioners. Annual reports to the mayor and common council. 1.-5., 1882 to 1885-6; 7.-10., 1877-8 to 1890-91; 12.-22., 1892-3 to 1903; 27., 1908. 8°. St. Paul, 1883-1909.

First report from Aug. 10 to Nov. 30, 1882.

**Saint Paul.** Health Department. Annual reports of the commissioner of health to the mayor and common council, for the years 1890-93; 1896-9; 1901; 1903. 8°. St. Paul, 1891-1904.

**Saint Paul.** Health Department. Bureau of Vital Statistics. Condensed statements of mortality, accompanied by an abstract of meteorological observations, births, and marriages. [Monthly.] June, 1888; March, 1890, to Feb., 1903; April and May, 1903. 12° & 4°. St. Paul, 1888-1903.

**Saint-Paul** (Georges). \*Essais sur le langage intérieur. 1 p. l., 145 pp., 2 l. 4°. Lyon, 1892, No. 775.

— Le langage intérieur et les paraphasies (la fonction endophasique). 316 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1904.

**de Saint Paul** (Léonard). \*Étude de trois cents cas de scarlatine observés à l'Hôpital des Enfants-Malades. (Année 1903.) 274 pp. 8°. Paris, 1905, No. 292.

**Saint Paul Medical Journal.** Edited and published by the Ramsey County Medical Society. [Monthly.] v. 1-11, 1899-1909. 8°. St. Paul, Minn. Current.

**Saint Paul's** and St. Barnabas' Dispensary, London. Annual report of the committee to the subscribers. 36., 1885. 15 pp. 12°. London, 1886.

**Saint-Pé** (Jean-Baptiste) [1870—]. \*De l'œdème dit cachectique chez les phthisiques. 69 pp. 4°. Paris, 1895, No. 414.

**St. Peter Mancroft**, Norwich. Oct. 19, 1905. Order of service at the unveiling of a memorial statue of Sir Thomas Browne. 4 l. 8°. Norwich, W. A. Nudd, 1905.

**Saint Peter's** Hospital, Brooklyn. Annual reports of the medical and surgical staff to the public. 21., 1887; 23.-32., 1889-98. 8°. Brooklyn, 1888-99.

**Saint Peter's** Hospital, Charlotte, N. C. Annual report of the board of managers to the public. 25., 1900. 15 pp. 12°. Charlotte, Elam & Dooley, 1901.

**Saint Peter's** Orphan and Convalescent Home, Isle of Thanet. Annual reports of the committee to the subscribers, for the years 1880-81 to 1883-4. 16°. London, 1881-4.

**Saint Petersburg.** City. Okhraneniye obshchestvennogo zdoraviya v S.-Peterburgie. Chast ii. Gorodskiya zavedeniya vrachebniya i obshchestvennogo prizreniya. Bolnitsi. Aleksandrovskaya barachnaya, Obukhovskaya, Aleksandrovskaya, v pamyat 19 fevralya 1861 goda, Petropavlovskaya, Sv. Marii Magdalini, Kalinkinskaya, Sv. Nikolaya Chudotvortsya, Sv. Panteleimona i gradskiya bogadielni. 1885-8. [Preservation of the public health of St. Petersburg. Pt. 2. City medical and charitable institutions, hospitals, and poor-houses.] 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1889.

— O lechenii bugorchatki po sposobu prof. R. Koch'a v S.-Peterburgskikh gorodskikh bolnitsakh. Soveshchaniye gg. vrachei v zalie gorodskoi dumy. [Treatment of tuberculosis, by Koch's method, in the city hospitals of St. Petersburg. Conference of physicians in the city hall.] 130 pp., 1 l. 8°. [St. Petersburg, Shreder, 1891.]

Bound with: J. Russk. Obsh. okhran. narodn. zdrav., St. Petersburg, 1891, i.

— Sbornik svyedeniy o blagotvoritelnosti v S.-Peterburgie za 1889 g. Izdaniye Statisticheskavo Otdeleniya S.-Peterburgskoi Gorodskoi Upravi pod redaktsiyeyu Yu. E. Yansona. [Collection of information on the charitable institutions of St. Petersburg. Issued by the statistical section of the city board, under the editorship of Yu. E. Yanson.] xviii, 400 pp. 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1891.

— Meditsinskiy otechot gorodskoi bolnitsi Sv. Marii Magdalini v S.-Peterburgie za 1892 g. [Medical report of the city hospital of St. Mary Magdalen for 1892.] 156 pp. 8°. S.-Peterburg, [Shreder], 1894.

**Saint Petersburg.** *City*—continued.

Statisticheskii yezhgodnik S.-Peterburga. [Statistical annual of St. Petersburg.] 1893 (13.). xxviii, 185, 284 pp. roy. 8°. S.-Peterburg, 1895.

**Saint Petersburg.**

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Cholera** (*History, etc., of*), **Diphtheria** (*History, etc., of*), **Epidemics** (*History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecologic, etc.*), **Hospitals** (*Military*), **Hospitals** (*Naval and marine*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Influenza** (*History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Insane** (*Cure, etc., of*), **Leprosy** (*History, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), **Water** (*Supply of*), **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

ENKO (P.) A sketch of the St. Petersburg Alexander Institution. 8°. St. Petersburg, 1893.

IZSLYEDOYANIYE S.-Peterburga i yevo okrestnostei v fiziko-geograficheskom, yestestvenno-istoricheskom, sel'ko-khozyaystvennom, higienicheskom i veterinarnom otnosheniyakh. Sostavleno pod obshtshei redaktsiei V. V. Dokuchayeva. [The exploration of St. Petersburg and its environs in relation to physical geography, natural history, agriculture, hygiene, and veterinary science. Compiled under the general editorship of V. V. Dokuchayeff.] Pt. 1. 8°. S.-Peterburg, 1892.

SAVVAITOFF (N. P.) Materiali dlya izsledovaniya S.-Peterburga v sanitarnom, zoologicheskom i veterinarno-statisticheskom otnosheniyakh. [Data for the investigation of St. Petersburg in its sanitary, zoological, and veterinary statistical relations.] roy. 8°. S.-Peterburg, 1897.

KAPLIANOVSKI (V. M.) K voprosu ob assenizatsii g. S.-Peterburga. [Sanitation of city of St. Petersburg.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1894, 1, 517-521.—SAMETSKI (K. I.) Sanitarniy ocherk prigorodov S.-Peterburga: Schlusselfurgskavo i Peterhofskavo uchastkov i prigorodnikh sel, v 1884 g. [Sanitary sketch of the suburbs of St. Petersburg: Schlusselfurg, Peterhof, and other suburban villages.] Vestnik obsh. hig., sudb. i prakt. med., St. Petersburg, 1895, xxvii, 2, sect., 232-249.—SHIPCHINSKI (V. V.) Vliyaniye goroda Peterburga na toploprozrachnost lezhashchego nad nim vozdukh. [Influence of St. Petersburg upon the heat-transparency of its atmosphere.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1906, xvi, 322-327.—VUILLET. Quinze jours à Saint-Petersbourg; notes et impressions sur les institutions médicales et hospitalières de cette ville. J. de méd. de Par., 1891, 2, s., iii, 193, 209; 221.

**Saint Petersburg.** *City.* *Bureau of Statistics.*

Bolfeznennost i smertnost peterburgskavo naseleniya v 1887 godu po dannim bolnits, nakhodiashtshikhsva v viedlenii S.-P.-B. gorodskavo obshtshestvennavo upravleniya. Sostavil A. A. Lipski. [Morbidity and mortality of the population of St. Petersburg in 1887, after data from the hospitals under charge of the St. Petersburg city government. Compiled by A. A. Lipski.] 158, 189 pp., 1 l. roy. 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1888.

**Saint Petersburg.** *City.* *Governor.* *Zhurnal*

zasiedaniya komissii, obrazovannoi S.-Peterburgskim Gradonachalnikom dlya viyasneniya voprosa o porchi nevskei vodi promivnimi vodami, spuskayemimi v riekhu Okhtu iz okhtenskavo pirokislinovavo zavoda. [The journal of the meeting of the commission organized by the governor of St. Petersburg to elucidate the question whether the water of the

**Saint Petersburg.** *City.* *Governor*—cont'd.

Neva is injured by the waste waters let into the river Okhta from the pyroxilin factory at Okhta.] 15 pp. 8°. [St. Petersburg, Shreder, 1892.]

Bound with: J. Russk. Obsh. okhran. narodn. zdrav., St. Petersburg, 1892, ii.

Gorod S.-Peterburg s tochki zrëniya meditsinskoï politzii. Sostavleno po rasporyazheniyu S.-Peterburgskavo Gradonachalnika General-Majora N. V. Kleigelsa, vrachami Peterburgskoi stolichnoi politzii pri uchastii i pod redaktsiei starshavo vracha I. Yermeyeva. [City of St. Petersburg from the point of view of medical police. Prepared under the order of the city governor of St. Petersburg, Maj.-Gen. Kleigels, by the physicians of the capital police of St. Petersburg, under the supervision of the physician in chief, I. Yermeyeff.] 1 p. l., iii, 737 pp., 1 l. roy. 8°. S.-Peterburg, M. D. Lomkovski, 1897.

**Saint Petersburg.** *City Hospital Commission.*

Otchot S.-Peterburgskoi gorodskoi bolnichnoi komissii za 1890; 1894; 1895; 1897. [Report of . . . for . . .] 8°. S.-Peterburg, 1891.

Report for 1890 bound with: J. Russk. Obsh. ochran. narodn. zdrav., St. Petersburg, 1891, i.

**Saint Petersburg.** *City Sanitary Executive Commission.*

Okhraneniye obshtshestvennavo zdравиya v S.-Peterburgie. Gorodskiya sanitarniya uchrezhdeniya: Sanitarnaya Ispolnitelnaya Komissiya, sanitarno-epidemiologicheskii nadzor, obshtshedostupnaya vrachebnaya pomoshch; godovoï otchot vracha pri gor. Dumie M. Portseliya, rodilniye priyuti dlya nedostatochnikh rozhenits, zagorodniya kladbishchya, v 1890-91 g. g. Otchot S.-Peterburgskoi Gorodskoi ispolnitelnoi Sanitarnoi Komissii za 1890 god. [The preservation of the public health of St. Petersburg. City sanitary institutions: Sanitary executive commission; sanitary epidemiological inspection; general medical aid; annual report of the physician to the city дума, M. Portsel; lying-in asylums for indigent lying-in women; suburban cemeteries, for 1890. Report of . . . for 1890.] 1 p. l., 139 pp.; 1 p. l., 121 pp., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1891-2.

Bound with: J. Russk. Obsh. ochran. narodn. zdrav., St. Petersburg, 1891-2, i-ii.

Otchetniye vedomosti ispolnitelnoi sanitarnoi komissii. [Monthly reports of the executive sanitary commission.] January to May, October to December, 1891; January to May, July to September, 1892. 8°. [St. Petersburg, 1891-2.]

**Saint Petersburg.** *City.* *Bureau of Statistics.*

Predokhranitelniya mieri ot kholeri. Izdaniye . . . dlya obivatelei g. S.-Peterburga. [Prophylactic measures against cholera. Issued by . . . for the inhabitants of St. Petersburg.] 26 pp. 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1892.

Another copy bound with: J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1892, ii.

The same. Schutzmassregeln gegen die Cholera; für die Bewohner von St. Petersburg. 36 pp. 16°. St. Petersburg, H. Schmitzdorff, 1892.

Okhraneniye obshtshestvennavo zdравиya v S.-Peterburgie. Otchot S.-Peterburgskoi garodskoi ispolnitelnoi sanitarnoi komissii. [Preservation of the public health in St. Petersburg. Report of the St. Petersburg city sanitary commission.] 1890. xxiii, 408 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1899.

Meditsinskiy otchot, 1897. Prilozheniya. [Medical report, 1897. Supplements.] 191 pp. 8°. [S.-Peterburg, Shreder, 1898.]



**Saint Petersburg.** *City Sanitary Executive Commission*—continued.

— Otchot S.-Peterburgskoi gorodskoi laboratorii za 1898 god; predstavleniiy S. A. Przhibitkom. [Report of the municipal laboratory of St. Petersburg for 1898; presented by Przhibitek. 142 pp., 1 map. 8°. *S.-Peterburg*, [Shneider], 1899.

**Saint Petersburg.** *County Zemstvo.* Doklad S.-Peterburgskoi Uyezdnioi Zemskoi Upravi i izbrannikh S.-Peterburgskim Uyezdnim Zemskim Sobraniyem glasnikh po protestu S.-Peterburgskavo Gubernatora protiv postanovleniya Sobraniya, sostoyavshavosya 24 yanvarya 1889 g., otnositelno utverzhdeniya pravil S.-Peterburgskavo Uyezdnavo Zemstva po mediko-sanitarnoi chasti. [Report of the administration and representatives selected by the assembly of the St. Petersburg county zemstvo, on the protest of the governor of St. Petersburg against the order of the assembly of Jan. 24, 1889, regarding the approval of its rules on the medico-sanitary department.] 31 pp. 8°. [*S.-Peterburg*, 1889.]

Bound with: Otchot . . . 1889.

— Otchot zemskoi upravli S.-Peterburgskavo uyezda za 1889 g. [Report for 1889.] vii, 263, 141, 59, 56, 31, 27, 53, 91, 37 pp. 8°. *S.-Peterburg*, A. Benke, 1889.

— Pravila po mediko-sanitarnoi chasti. [Rules of the medico-sanitary department.] ii (1 l.), 27, 53 pp. 8°. [*S.-Peterburg*, 1889.]

Bound with: Otchot . . . 1889.

— Protivokholerniya mferopriyatiya i kholernaya epidemiya 1892 g. Otchoti vrachei S.-Peterburgskavo Uyezdnavo Zemstva. [Prophylactic measures taken and the cholera epidemic of 1892. Reports of physicians of the St. Petersburg county zemstvo.] 145 pp., 5 tab. 8°. *S.-Peterburg*, I. A. Litvinoff, 1892.

**Saint Petersburg.** *County Zemstvo.* *Sanitary Commission.* Otchot o dneyatelnosti sanitarnoi komissii za 1889-i god. [Report of . . . for 1889.] 91 pp. 8°. [*S.-Peterburg*, 1889.]

Bound with: Otchot . . . 1889.

**Saint Petersburg.** *Government Zemstvo.* Prilozheniya k otchotam S.-Peterburgskoi gubernskoi zemskoi upravli za 1882-7 gg. Ocherk razvitiya zaraznikh bolizei v S.-Peterburgskoi gubernii v 1882-7 gg.; po svvedeniyam zemskikh vrachei sostavil J. Dmitriyeff. [Supplements to the report of the St. Petersburg government zemstvo for the years 1882-7. Sketch of the development of infectious diseases in the government of St. Petersburg during the years 1882-7; compiled, after reports of physicians employed by the zemstvo, by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, Dekleron & Yevdokimoff, 1884-8.

— Prilozheniya k otchotu S.-Peterburgskoi gubernskoi zemskoi upravli za 1885-7 gg. Zemskomeditsinskaya pomoshth v S.-Peterburgskoi gubernii v tryokletie 1883, 4 i 5 gg. Sostavil I. Dmitriyeff. [Supplements to the reports of the St. Petersburg government zemstvo for the years 1885-7. Public medical aid in the government of St. Petersburg during the three years 1883-5. Compiled by I. Dmitriyeff.] Pts. 1-3. 8°. *S.-Peterburg*, 1886-8.

## CONTENTS.

Pt. 1. Uyezd: Gdovskiy, Luzhskiy i Schlüsselburgskiy. [Counties of Gdov, Luga, and Schlüsselburg.]

Pt. 2. Uyezd: Novoladozhskiy, Tsarskoye Selo, i Yamburgskiy. [Counties of Novoladoga, Tsarskoye Selo, and Yamburg.]

Pt. 3. Uyezd Peterhofskiy. [County of Peterhof.]

**Saint Petersburg.** *Government Zemstvo*—con.

— Protokoli sanitarnavo syezda zemskikh predstavitelei i vrachei S.-Peterburgskoi gubernii po voprosu o mferopriyatiakh protiv kholernoii epidemii, 20-22 marta 1893 g. [Proceedings of the sanitary congress of representatives of the zemstvo and physicians on the question of measures against the cholera epidemic.] 78 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, E. Yevdokimoff, 1893.

**St. Petersburg** *medicinische Wochenschrift.* N. F., v. 6-26, 1889-1909. 4°. *St. Petersburg.* Current.

**Saint-Pierre, Martinique.**

See *Scarlatina* (History, etc., of), by localities.

**Saintpierre** (Camille) [1824-81]. Expériences et observations de chimie agricole faites à rochet. Nouvelles observations sur les atmosphères irrespirables des cuves vinaires. 4 pp. 8°. [*Montpellier, imp. Gras*, 1866.]

Repr. from: *Messenger agric.*, 1866.

For Biography, see *Montpel. méd.*, 1881, xlvii, 565-568 (Péchohier).

**Saint-Pierre** (H.) L'art d'être son dentiste et celui de sa famille. iv, 52 pp. 8°. [*Paris*, E. Allard, n. d.]

**Saint-Pierre** (James Henry Bernardin) [1737-1814]. Studies of nature, transl. by Henry Hunter. 1. Am. ed., v. 1 & 3. 8°. *Worcester*, J. Nancrede, 1797.

See, also, **Cabanès**. Un précurseur du docteur Charcot au xviii<sup>e</sup> siècle; l'abbé de Saint-Pierre et son trépassoir. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxxv, 985-987.—**Sainte-Beuve**. La névropathie de Bernardin de Saint-Pierre. *Chron. méd.*, Par., 1904, xi, 465; 808.

**Saint Pierre** (Marin) [1876- ]. \* Contribution à l'étude des arthropathies de la syphilis héréditaire tardive. 98 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 107.

**Saint-Priest-Branneford.**

See *Waters* (Mineral), by localities.

**Saintraille** [1867- ]. \* Contribution à l'étude de l'actinomycose en France. 128 pp., 1 ch. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 151.

**Saint-Robert, Isère.**

See *Insane* (Asylums for, Description, etc., of), by localities.

**Saint Rose's** Free Home, New York City. Christ's Poor. A monthly report of work for incurables among the destitute, nursed by Dominican Sisters. No. 10, v. 1. 67 pp. 12°. *New York*, 1902.

**Saints Cosmas and Damian.**

**Dauchez** (H.) L'Église Saint-Côme de Paris (1255-1836) et l'Amphithéâtre d'anatomie de Saint-Cosme (1691). 8°. *Paris*, 1904.

Repr. from: *Bull. Soc. de St.-Luc, St.-Côme et St.-Damien*, Par., 1904.

**Mangin** (P.) Neo-panacea adversus mortis et martis jacula, Divi Cosmas et Damianus annua panegyri honorati Prague in Leynensi basilica. sm. 4°. *Prague*, 1677.

**Desfosses** (P.) Le Collège de Saint-Cosme et les bâtiments de la faculté. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, annex, 73-79.—**St. Cosmas** and **Damian**, the patron saints of medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1176.—**Sudhoff** (K.) Die Aerzte-Heiligen Kosmas und Damianos. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1905, Leipzig, 1906, lxxvii, 87-89.

**Saints in medicine.**

See, also, **Saint Anthony**; **Saint Anthony's fire**; **Saint Apollonia**; **Saint Dymphne**; **Saint Francis of Assisi**; **Saint John of Jerusalem**; **Saint Luke**; **Saint Paul**; **Saint Theresa**; **Saints Cosmas and Damian**.

**Liégar** (H.) \* Les saints guérisseurs de la Basse-Bretagne. 8°. *Paris*, 1903.



**Saints in medicine.**

**Amsette.** Les saints médecins. Chron. méd., Par., 1908, xv, 635.—**Bandouin** (M.) Les vertus thérapeutiques des reliques humaines: le doigt de Saint-Jean à Saint-Jean-Traoum-Meriadec (Finistère). Gaz. méd. de Par., 1903, 12, s., iii, 237-239. Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903-4, xviii, 179-185.—**Boyer** (P.) Superstitions; saints fécondants et accoucheurs. J. de méd. de Par., 1903, 2, s., xv, 395. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1903, 315-317.—**Cabanès.** Jésus thérapeute. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 522-541. — Les saints médecins. *Ibid.*, cxlv, 405; 445. — L'hagiothérapie: les origines ecclésiastiques de la médecine. *Ibid.*, 1904, cxlvii, 644-664.—**Caldine** (D.) Saints guérisseurs. Chron. méd., Par., 1909, xvi, 600.—**Chateau.** Les saints guérisseurs du moyen âge; spécialistes de la bouche et des dents. Odontologie, Par., 1904, 2, s., xix, 441-448.—**Piessinger** (C.) Les mémoires partielles d'après St. Augustin. Janus, Amst., 1896-7, i, 535.—**Folet.** Les saints guérisseurs. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 131-135.—**Halipré** (A.) Le vitrail de Saint-Pierre à l'église de Saint-Vincent de Rouen. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 411-415, 1 pl.—**Höfer** (M.) Heilbröte. Janus, Amst., 1902, vii, 189; 233; 301.—**Langlois** (E.) Essai théologique et médical sur les saints mystiques. Nord méd., Lille, 1904, x, 175; 187; 213.—**Liégard** (H.) Les saints guérisseurs de la Basse-Bretagne; les saints fécondants et les saints accoucheurs. France méd., Par., 1903, i, 273-275.—**MacLagan** (R. C.) A side-light to the history of St. Columba. Caledon. M. J., Glasg., 1904-6, vi, 173-185. — The making of a Scotch Saint [Saint Clement of Alexandria]. *Ibid.*, 276-286. — An anatomical saint: Saint Condyle. *Ibid.*, 344-349.—**Maljean.** L'odeur de sainteté. Chron. méd., Par., 1908, xv, 263.—**Maugin** (M.) Le miracle de Saint-Janvier. Ann. d. se. psych., Par., 1909, xix, 207, 252.—**Marceux** (Les). Chron. méd., Par., 1909, xvi, 458.—**Marie** (A.) Possédés guéris par les reliques de Saint-Etienne (d'après une tapisserie berri-chonne du xve siècle). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1903, xvi, 302-304, 1 pl.—**Médecine** (La) religieuse. J. de méd. de Par., 1898, 2, s., x, 199.—**Meige** (H.) & **Rudler** (F.) Deux saints guérisseurs des fous (Saint Menoux et Saint Dizier). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1905, xviii, 112-116, 1 pl. Also [Abstr.]: France méd., Par., 1904, li, 417.—**Nass** (L.) Les saints guérisseurs. Corresp. méd., Par., 1907, xiii, no. 300, 6-9.—**Nicotte** (C.) Iconographie médicale normande; Sainte Apollonie, vierge d'Alexandrie et martyre. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 159-166, 1 pl.—**O'Meagher** (J. C.) Saint Fiacre de la Brie. Proc. Roy. Irish Acad., Dubl., 1892, 3, s., ii, 173-176.—**Packinger** (A. M.) Ueber Krankheitspatrone auf Heiligenbildern. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1908-9, ii, 351-374.—**Pèlerinage** (Un) de médecins à Rome. Chron. méd., Par., 1904, xi, 215-218.—**Pyle** (W. L.) The therapeutics of the Saints. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 11-14. Also. Reprint.—**R.** (L.) La légende de Sainte Wilgeforte. Chron. méd., Par., 1905, xii, 24-26.—**Remède** (Un) bizarre. [From: Bull. Soc. archéol., hist. et artist. de vieux papier, 1900, i.] France méd., Par., 1902, xlix, 352.—**Riesenfeld.** Die Schutzheilige der Zahnärzte. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1907, xxv, 56-64.—**Rudler** (F.) Saint Pantaléon, médecin; à propos d'une peinture murale de l'église de Gueborschwihr (Alsace). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1905, xviii, 615-619, 1 pl.—**Tonjae** (G.) Saints guérisseurs. Chron. méd., Par., 1906, xlii, 88.—**Truc** (H.) Les saints guérisseurs des maladies des yeux d'après Louis du Broc de Segence. Montpel. méd., 1903, xvii, 265-295.—**Whittaker** (J. T.) The power of the saints to cure disease. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 52-54.

**Saint-Saens** (Camille).

See **Regnault** (Félix). Hypnotisme, religion. 12°. Paris, 1897.

**Saint Saviour's Hospital and Nursing Home.** (For females only.) Annual reports of the board of management to the subscribers. 13., 1885; 15., 1887. 18 pp.; 18 pp. 8°. London, The Selwood Ptg. Works, 1886-8.

— Statement of receipts and expenditures for the year 1887. 2 sheets. MS. fol. [London, 1888.]

**Saint-Sernin** (Albert-Joseph-Marius) [1879-]. \*Étude chimique et pharmacologique de quelques méthylarsinates métalliques et organiques. 71 pp. 8°. Bordeaux, 1904, No. 22.

**Saint-Sauveur.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**de Saint-Simon** (Claude-Henri de Rourroy) comte [1760-1825].

**Dumas** (G.) L'état mental de Saint-Simon. Rev. phil., Par., 1902, liii, 57; 245; 381.

**Saint Theresa.**

See, also, **Ecstasy.**

**Lemesle** (H.) La transverbération de Sainte-Thérèse d'Avila. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 78-87.—**Montmorand.** Hystérie et mysticisme: le cas de Sainte-Thérèse. Rev. phil., Par., 1906, lxi, 301-308.—**Rouby.** L'hystérie de Sainte-Thérèse. Arch. de neurol., Par., 1902, 2, s., xiv, 124; 227; 313. Also, Reprint.

**Saint Thomas's Hospital, London.** Pharmacopœia nosocomii regalis Sancti Thomæ Londinensis, 1818. 101 pp. 24°. London, S. & F. Smith, 1818.

— The same. 188 pp. 24°. [n. p., n. d.] Bound with the preceding.

— Statistical reports of patients treated, for the years 1857 to 1877. roy. 8° & 8°. London, 1881-78.

— Reports for 1857-60 in one, and is roy. 8°; 1861-5 in one; 1866-9 in one; 1870-77 in one.

— Reports of the in-patient department for diseases of women, for the years 1888-90. By Charles J. Cullingworth. 8°. London, 1890-92. Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1890-92, xviii-xx.

— The Nightingale fund. Annual reports of the trustees of the Nightingale fund, for training nurses, for the years 1889-96; 1898; 1899; 1901; 1902. fol. London, 1890-1903. School opened in June, 1860.

— Saint Thomas's Hospital Reports. 2. s. v. 19-36. 8°. London, 1891-1909.

v. 18, Gulliver and Clutton dropped and Walter B. Hadden and W. Anderson added; v. 21, Hadden and Anderson dropped and Theodore D. Acland and Bernard Pitts added; v. 25, Acland and Pitts dropped and Hector Mackenzie and George Henry Makins added; v. 30, Mackenzie and Makins dropped and Herbert Pennell Hawkins and William Henry Battle added; v. 34, Hawkins dropped and Horace George Turney added.

— Treasurer's report, with list of governors and subscribers. 74 pp. 8°. London, Smith & Ebbs, 1899.

— Pharmacopœia of St. Thomas's Hospital. Compiled under the direction of a committee of the medical and surgical staff, by Edmund White, with notes and memoranda on official and unofficial remedies, poisons and antidotes, metric and imperial weights and measures, and thermometric scales. 1. enlarged ed., 1902 (2. issue). 180 pp. 24°. London, H. H. G. Grattan, 1902.

**Saint Thomas's Hospital, London.**

**RENDLE.** St. Thomas's Hospital from its foundation to 1553. 8°. London, 1882.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Literature.

**Alphabetical** list of old students of St. Thomas's Hospital. St. Thomas's Hosp. Med. School, Calendar, 1839-1900, 77-120.—**Payne** (J. F.) On some old physicians of St. Thomas's Hospital. St. Thomas's Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, n. s., xxvi, 1-23, 2 port.—**Summers** (A. L.) London's largest hospital. Med. Mag., Lond., 1902, xi, 207-213.

**Saint Thomas's Hospital Gazette.** Special number, June 9, 1894. [Description of the arrangements now available to students pursuing their studies at St. Thomas's.] 21 pp. 8°. [London, T. Vickers-Wood, 1894.]

**Saint Thomas's** (The) Hospital Gazette. [9 Nos. annually.] v. 15-19, 1905-9. 8°. London. Current.

**Saint Thomas's Hospital Medical School, London.** Annual calendars and prospectuses for the sessions of 1891-2 to 1908-9. 8°. London, 1891-1908.

Bound with: SAINT THOMAS'S Hospital Reports. v. 20-36, 1892-1909. Reports for 1891-2 to 1903-4 also in separate pamphlet form. Became a school of the University of London in 1901-2. From 1905-6 to 1908-9 issued prospectuses only. List of students who have obtained honors in the annual examinations, in calendar for 1893-4.

**Saint Thomas's Hospital Medical School**—con. Presentazione del busto di Giovanni Battista Morgagni alla Scuola medica di Saint Thomas's Hospital, Londra, Ottobre 1899. 14 pp., port. sm. 4°. *London, Adlard & Son*, 1900.

### Saint Urban.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities*.

**Sainturect** (Henri) [1873—]. \*Lésions professionnelles de la main chez les tonneliers. 60 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 27.

### de Saint-Ursin (Marie).

See **Giannini** (Giuseppe). De la goutte, [etc.]. 16°. *Paris*, 1810.

**Saint-Vel** (Octave). Hygiène des Européens dans les climats tropicaux, des créoles et des races colorées dans les pays tempérés. 190 pp., 1 l. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

### Saint-Victor.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

### Saint Vincent.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

**Branch** (C. W.) Medical report on the Windward Islands, St. Vincent, for the year 1904. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1905, 99-103.—**Gualberto Pinto** (J.) O paludismo, a febre typhoide e a dysenteria grave na ilha de S. Vicente em 1897. Med. contemp., Lisb., 1900, 2. s., iii, 62; 73.

**Saint Vincent's Home for Boys**, Brooklyn. Annual reports of the manager to the state board of charities and friends and benefactors. 3.-11., July 26, 1871, to Sept. 30, 1880. 16°, 12°, & 8°. *New York & Brooklyn*, 1880.

Established in 1869, for the care and instruction of poor and friendless boys. Six reports for 10 years. Third to 5. are 16°, 6. and 7. are 12°, 8.-11. are 8°.

**Saint Vincent's Hospital**, Worcester. Annual reports of the trustees and officers to the corporation and the public. 1.-9., 1894-1902; 11.-15., 1904-8. 8°. *Worcester*, 1895-1909.

Conducted by the Sisters of Providence. Established in September, 1893, under the title of: Providence Hospital, Worcester. The present title was adopted in 1895.

**Saint Vincent's Hospital Association**, Erie. Report of the officers to the public from June 1, 1895, to March 1, 1897. 2 l. 8°. [*Erie*, 1897.]

Incorporated Dec. 10, 1894.

**Saint Vincent's Hospital of the City of New York**. Annual reports of the sisters and medical staff to the subscribers and the public. 37., 1886; 48., 1897; 49., 1898. 8°. *New York*, 1887-99.

**Saint Vincent's Infirmary**, Indianapolis. [Circular of information.] 1 sheet. fol. [*Indianapolis, n. d.*]

Conducted by the Sisters of Charity.

**Saint Vincent's Orphan Asylum**, Boston. Annual report of the directors to the public. 25., 1867-8. 1 sheet. sm. 4°. *Boston, B. Corr*, 1868.

**de Saint-Vincent de Parois** (Augustin) [1877—]. \*Du dépeçage criminel. 234 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 109.

— The same. ii, 234 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902.

**Saint Vincent de Paul Hospital**, Brockville, Ontario. Annual reports of the sisters in charge and medical staff to the public, for the years 1898-1900. 8°. *Brockville*, 1899-1901.

Conducted by the Sisters of Charity of the House of Providence, Kingston.

### Saint Yorre.

See **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

**Sainz** (Charles) [1870—]. \*Les infections bronchiques chez le vieillard. 132 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 5.

**Sainz y Marchena** (Manuel). \*Indicaciones y contraindicaciones de la sangría. 36 pp. 8°. *México*, 1879.

**Sainz y Romillo** (S.) [1865—]. \*Étude sur un cas de sarcome mélanique. 47 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 499.

**Sainz y Rozas** (Juan Antonio). Nuevo tratado de cirugía especial veterinaria. 2. ed., notablemente aumentada y mejorada, y puesta á la altura de los conocimientos más modernos. viii, 9-709 pp., 4 l. 8°. *Zaragoza, C. Ariño*, 1885.

— Nuevo tratado de cirugía general veterinaria. 2. ed., notablemente mejorada y puesta á la altura de los conocimientos más modernos. viii, 558 pp. 8°. *Zaragoza, C. Ariño*, 1885.

— Tratado completo del arte de herrar y forjar. 3. ed. ix, 11-342 pp., 2 l. 8°. *Zaragoza, C. Ariño*, 1896.

### Sajodine.

**ANACKER** (O.) \*Ueber Sajodin. 8°. *Würzburg*, 1907.

**HARTMANN** ([F. E.] C.) \*Zur Jod- und Sajodin-Therapie. 8°. *Halle a. S.*, 1908.

Also [Abstr.], in: *Therap. Monatsh.*, Berl., 1908, xxii, 34-36.

**Abderhalden** (E.) & **Kautsch** (K.) Vergleichende Untersuchung über Ausscheidung von Jod bei Verabreichung von Jodkali und von Sajodin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 716-719.—**Basch** (G.) Ueber das Verhalten des Sajodins im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, iv, 397-406. Also, Reprint.—**Bayet**. Action thérapeutique de la sajodine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xlii, 257.—**Beyer** (A.) Sajodin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 113-115.—

**Datta** (L.) Sulla sajodine. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1025.—**Eschbaum** (O.) Notiz über das Sajodin. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 466.—**Frankenstein** (H.) Ueber Sajodin. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 1047-1053.—**Galli** (G.) Sull' uso del nuovo preparato di iodio: la sajodina. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 669.—

**Gebb** (H.) Erfahrungen über Sajodin. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1232.—**Gérôme**. Ueber die therapeutische Anwendung des Sajodin und seine Ausscheidungsverhältnisse. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 535-537.—

**Habich** (K.) Sajodin, nowy przetwor jodowy. I. a new iodine preparation. Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 256.—**Junker** (F.) Ueber das Jodpräparat Sajodin. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1720-1722.—

**Koch** (G.) Ueber die therapeutische Verwendbarkeit des Sajodin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 248-251.—

**Kuttelwascher** (W.) Erfahrungen mit Sajodin. Prag. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 546.—**Lubinski**. Ueber das Sajodin. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 291.—

**Marcantoni** (F.) Sull' azione del moniodobenato di calcio (sajodina). Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 227.—**Mayer** (T.) Ueber das Sajodin. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xliii, 177-183. Also: N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 280-284.—

**Walther**. Sajodin, ein gutes geruch- und geschmackloses Jodpräparat. Aerzt. Prax., Berl., 1907, xx, 97. Also: Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 89.—

**Zaesslein** (T.) Sulle applicazioni terapeutiche dell' iodone, della sajodina e dell' iodalo. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxxix, 1514.—**Zernik** (F.) Ueber Sajodin. Apoth. Ztg., Berl., 1906, xxi, 1071. Also: Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. u. Wien, 1907, iv, 62-66.

**Saisei Gakusha Iji Shimpo**. [Medical Gazette of the Obstetrical Institute.] Nos. 104-128, Aug., 1901, to Aug., 1903. 8°. *Tokyo*. Japanese text.

**Saison** (A.) Du traitement des affections articulaires de la goutte et du rhumatisme. 31 pp., 2 l. 12°. *Paris, C. Schlaeber*, 1890.

**Saison** (C.) Diagnostic des manifestations secondaires de la syphilis de la langue. 58 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

**Saison** (Georges). \*Les dermatoses considérées dans leurs rapports avec les dyspepsies. 78 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 20.



**Saisset** (Charles) [1870- ]. \*Sur les troubles mentaux qu'on observe pendant le cours et la convalescence de la fièvre typhoïde. 81 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 102.

**Saissy** (Jean-Antoine) [1756-1822]. Recherches expérimentales anatomiques, chimiques, etc., sur la physique des animaux mammifères hibernants, notamment les marmottes, les loires, etc. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris & Lyon, H. Nicolle & Ballanche père & fils*, 1808.

**Saitake** (Gaku Zasshi). [Journal of Microbic Science.] Monthly; also under title: Saikagaku Zasshi. nos. 3-139, 1896-1907. 8°. *Tokyo*. Japanese text.

**Saitama** Eisei Zasshi. [Saitama Sanitary Journal.] [Monthly.] nos. 97-120, 1893-6. 8°. *Saitama*. Japanese text. Want no. 119.

**Saito** (Seichiro) [1874- ]. \*Studien über die Spaltung und Resorption des Nahrungsfettes. 38 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1905.

**Saiz** (Giovanni). Untersuchungen über die Aetiologie der Manie, der periodischen Manie und des zirkulären Irreseins, nebst Besprechung einzelner Krankheitssymptome. 223 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1907.

**Saizelf** (Rahel). \*Aetiologie und Therapie des Abortes. [Lausanne.] 4 pp. 8°. *Basel, Basler*, 1905.

**Saizy** (A.) [1871- ]. \*Les troubles des organes génitaux de la femme au cours des affections rénales. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 387.

**Sajous** (Charles Euchariste de Medici) [1852- ]. Glacial acetic acid in nasal hypertrophy. 14 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1881.] A. L. A.

*Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1881, xlv.

—. A case of abductor paralysis due to lead poisoning. 1 l. 8°. [*New York*, 1882.] A. L. A.

*Repr. from: Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii.

—. Two cases of fracture of the thyroid cartilage. 2 pp. 8°. [*New York, G. P. Putnam's Sons*, 1882.] A. L. A.

*Repr. from: Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii.

—. Inhalations in laryngeal and pulmonary affections. A new instrument. 4 pp. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1883.] A. L. A.

*Repr. from: Med. Bull.*, Phila., 1883, v.

—. A new wire snare écraseur. 1 galley sheet. *Philadelphia*, 1883.

*Repr. from: Med. News, Phila.*, 1883, xliii.

—. Notes on hay fever. 13 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1883.] A. L. A.

*Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1883, xlix.

—. Hydrochlorate of cocaine in the treatment of nasal affections. 8 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1884.] A. L. A.

*Repr. from: Med. News, Phila.*, 1884, xlv.

—. Modification of Cohen's laryngeal forceps, making them adaptable for post-nasal, pharyngeal, and laryngeal applications. 1 sheet. 8°. *Philadelphia*, 1884.

*Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1884, l.

—. Hay fever and its successful treatment by superficial organic alteration of the nasal mucous membrane. 1 p. l., 103 pp. 12°. *Philadelphia, F. A. Davis*, 1885. A. L. A.

—. Lectures on the diseases of the nose and throat, delivered during the spring session of Jefferson Medical College. xii, 439 pp., 8 pl., 8 l. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis*, 1885. A. L. A.

—. The same. 2. ed. xii, 439 pp., 8 pl., 8 l. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis*, 1890.

**Sajous** (Charles Euchariste de Medici)—cont'd. The vasomotor centre in inhibition of the heart. 37 pp. 12°. *New York*, 1904. *Repr. from: N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxix.

—. The internal secretions and the principles of medicine. 2 v. [paged consecutively]. xxvi, xxiv, 1873 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis*, 1903-7.

—. The same. 2. ed. 2 v. xxvi, ix, 1873 pp. (numbered consecutively), 28 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

—. The shortcomings of physiology as the chief obstacle to medical progress. The need of editorial intervention in such questions. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1907.

*Repr. from: Month. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1907, x.

Also, *Editor of: Annual of the Universal Medical Sciences*, Philadelphia, 1892-3.

## Sakaga.

**Nemičić** (S.). Dva slučaja sakagije kod čovjeka. [Two cases of sakaga (a disease of horses) in man.] Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1907, xxix, 245-250.

## Sakai.

**Giuffrida-Ruggeri** (V.). A proposito dei selvaggi Sakai, descritti dal Cap. Cerruti. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 203-207.

**Sakaki** (Djundiro). \*Unterschiede der japanischen und deutschen Geburtshilfe. (Ein Beitrag zur japanischen Tokologie.) 40 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1895.

## Sakalaves.

**Faivre**. Sakalaves et Makoas. Rev. d. troupes colon., Par., 1906, ii, 233: 364.

## Sakamoto Akira.

*See Blyth* (Alexander Wynter). Sekaye Riukobio Chidzu [etc.]. folding 16°. *Tokio*, 1881.

**Sakamoto** (Ikutaro) [1865- ]. \*Ueber zwei Fälle von Weil'scher Krankheit. 28 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

## Saké.

**Kozai** (Y.). Chemische und biologische Untersuchungen über Sake-Bereitung. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1900, vi, 385-405.—**Murata** (K.). [The characteristics of the good saké of Matsuyama.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 675-679.—**Schneider** (A.). The manufacture and biology of saké. Merck's Rep., N. Y., 1905, xiv, 335: 365.—**Tamba** (K.). Alcohol mada sake no rikai. [On alcohol and saké, or Japanese whiskey.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 322, 1; no. 323, 10. —. [The relation of public hospitals to the increase of the saké tax.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 481-487.—**Wehmer** (C.). Aspergillus Oryzae, der Pilz der japanischen Saké-Brauerei. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 150-160.

**Sakellarios** (Philippe). \*Étude sur le sarco-cèle (cancer du testicule). 40 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 20.

## Sakhalin.

**Chisholm** (W. C.). Saghalien, the isle of the Russian banished. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1905, lx, 24710.—**Drill** (D.). N. S. Lobas, "Katorga i poseleniye na Sakhaline." 1904. [ . . . "Hard labor and exile into Sakhalin," 1904.] [Rev.] Vestnik Psikholog., Krim. Antrop., S.-Peterb., 1904, i, 523-528.—**Lobas** (N. S.). K istorii russkoi shtrafnoi kolonii. [History of a Russian penal colony (Sakhalin).] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 7; 42; 91.

**Sakharoff** (Arkadiy [Nikolayevich]) [1851- ].

\*Materiali dlya opredeleniya vliyaniya iskustvennikh Nauheimskikh vann i gimnastiki na serdec'nikh bolnikh; klinicheskoye izsledovaniye; Schottovskiy sposob. [Determination of the influence of artificial Nauheim baths and gymnastics on cardiac patients; clinical investigation; Schott's method.] 88 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Vablonski & Perotti*, 1889.

**Sakharoff** (Nikolai Aleksyevich). *See Sakharoff* (Nikolai Aleksyevich).



**Sakharoff** (Sergiei Alekseyevich) [1860- ]. \*O vliyaniy goryachikh promivatel'nikh na usvoyeniye i obmen azota u zdorovikh lyudei. [Influence of hot enemata on the assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 32 pp., 7 tab. 8°. S.-Peterburg, S. M. Nikolayeff & Co., 1891.

**Sakhnovskii** (Vladimir N[ikitovich]) [1855- ]. Spravochnaya knizhka dlya chlenov VI Syezda Obshtshestva russkikh vrachei v pamyat N. I. Pirogova. Vrachebno-sanitarniya uchrezhdeniya g. Kiev. [Information book for members of the sixth congress of the Society of Russian Physicians in memory of N. I. Pirogoff. Medical and sanitary institutions of Kiev.] 2 p. l., v, 262 pp. 8°. Kiev, P. Barski, 1896.

## Saki.

**Pertsot** (V. I.) Saksakaya gryazlichebnitsa i yevpatoriyskaya higienicheskaya stantsiya voyennavo viedomstva. [Saki mud-bath establishment and Eupatoria hygienic station of the Ministry of War.] Voyenno-med. j., St. Petersburg, 1904, i, med.-spec. pt., 780-794.—**Troitski** (S. P.) Nlektoriya danniya dlya naya sneeniya fiziologicheskavo dletstviya gryazevikh vann v Sakakh. [Data explaining the physiological action of the mud baths of Saki.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 481-499. Also, transl. [Abstr.]: *Ibid.*, 525-527.

**Sakovich** (Mikhail) K[azimirovich] [1867- ]. \*O vliyaniy steravo veshtshestva dna tretyavo zheludochka i zritelnavo bugra na temperaturu tiela. [On the influence of the gray matter of the floor of the third ventricle and optic thalamus on the temperature of the body.] 109 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1897.

**Sakuragi** (Jukichi) [1876- ]. \*Gewichtsverhältnisse von Säuglingen proletarischer Bevölkerung bei natürlicher und künstlicher Ernährung, nebst einigen Bemerkungen über Säuglings-Beratungsstellen und Milchküchen. (Mit einem Anhang über die Gewichtsverhältnisse japanischer Säuglinge.) 99 pp. 8°. München, Kastner & Callwey, 1908.

## Sakurai.

See **Kusada** (Kezo). Sakurai shi sanku shijatsu kaku. 8°. Tokio, 1888.

**Sakurai** (Tadayoshi). Human bullets; a soldier's story of Port Arthur. With an introduction by Count Okuma. Transl. by Masujiro Honda. Edited by Alice Mabel Bacon. xvi, 270 pp., 1 pl. 12°. Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co., 1907.

## Sakuramin.

**Asahina** (Y.) Ueber das Sakuranin, ein neues Glykosid der Rinde von Prunus pseudo-cerasus Lindl. var. Sieboldi Maxim. Arch. d. Pharm., Berl., 1908, cexlvi, 259-272.

**Sala** (A.) Cura della balbuzie e dei difetti di pronunzia. Metodo teorico-pratico ad uso degli alunni delle scuole normali, delle scuole elementari, delle direttrici e maestre dei giardini d'infanzia. 214 pp., 4 tab. 16°. Milano, U. Hoepli, 1906.

**Sala** (Angelo) [ -1637]. Ternarius bezoardicorum et hemetologia seu triumphus vomitoriorum et Gallico sermone latinitate κατὰ πόδας donati cum exegesi chymiatrica Andreae Tenzelii. 25 p. l., 278 pp. 16°. Erfurti, imp. J. Birekneri, 1618.

— Description brevis antidoti pretiosi, qua antiquissime ejus virtutes, usque multiplex variis in morbis, et humani corporis affectibus, recensentur, nunc primum luci commissa. 63 pp. 16°. Marpurgi, P. Egenolph, 1620.

— Spagyrische Schatzkammer, darinnen von unterschiedlichen, alss vorbereitenden,

**Sala** (Angelo)—continued.

erbrechmachenden, purgirenden, harntreibenden, Schweiss erregenden, schmerzstillenden, stärkenden, giftwiderstrebenden, und anderer Arth hochbewehrten kräftigen spagyrischen Medicamenten, wie dieselben wider mancherley Krankheiten und Leibeszufälle mit grossem Nutzen zugebrauchen seynd, trewlich erwiesen und gelehret wird. Hierbey ist auch ein Appendix von Bereitung anderer Gattungen und besonderer gemeiner Artzneyen, die da neben den gemeldten Hauptstücken in Vollführung der Curen nothwendig zugebrauchen fürfallen. 7 p. l., 223 pp., 11 l. 16°. Rostock, J. Hallerwands, 1637.

**Sala** (George Augustus [Henry]) [1828-96]. The thorough good cook. A series of chats on the culinary art, and nine hundred recipes. xvii (1 l.), 492 pp. sm. 4°. New York, Brentano, 1896.

**Sala** (Guido). Contributo alla conoscenza delle fibre nervose midollate. 10 pp., 1 pl. 8°. Pavia, tipog. successori Marelli, 1900.

— Sulla fina struttura dei centri ottici degli uccelli; nota seconda: (A) II. Nucleus lateralis mesencephali e le sue adiacenze; (B) II. Ganglio del tetto ottico. 185-190 pp., 2 pl. 4°. Milano, U. Hoepli, 1906.

Forms fasc. 7 of: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1906, 3. s., xi.

**Sala** (Paul) [1875- ]. \*Ueber Lymphangioma colli, nebst einem differential-diagnostischen Beitrag. 24 pp., 1 pl. 8°. Bonn, K. Drobnig, 1898.

**Salabert** (Alphonse-Rodolphe) [1878- ]. \*Méthode rationnelle pour pratiquer la castration dans les cas de tumeurs malignes du testicule (méthode de M. Villar). 38 pp. 8°. Bordeaux, 1901, No. 35.

## Salacetol.

See, also, **Rheumatic fever** (Treatment of) with salicylic acid, etc.

**Barbey** (L.) \*Étude sur le salacétol et ses propriétés thérapeutiques. 8°. Lausanne, 1895.

**Bourget**. Le salacétol et son emploi dans le traitement des diarrhées estivales ou cholériformes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 481-484.—**Goliner**. Zur Behandlung des Blasenkatarrhs mit Salacetol. Med. Rundschau, Berl., 1899, No. 67.—**Richetti** (F.) Sulla azione fisiologica e terapeutica del salacetolo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 110-124.

## Salacreol.

**Georges**. Salacréol. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 184.

**Salacroup** (Marie-Joseph-Philippe-François) [1881- ]. \*Contribution à l'étude de l'ostéomyélite de l'omoplate. 76 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 62.

## Salad.

**Dieudonné**. Massenerkrankung durch Kartoffelsalat. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1903, 97-99.—**Rôle** (The) of salad in the dietary. [Edit.] Lancet, Lond., 1906, i, 1775

## Saladinus.

See **Brunfels** (Otho). Ὀνομαστικὸν medicinar, [etc.], fol. Argentorati, 1534.—**Sebizi** (Melchior) [in 1. s.]. Exercitationes medicæ lili. sm. 4°. Argentorati, 1632. [in 1. s.]. Galeni ars parva iv. 16°. Argentorati, 1632.

**Salaghi** (Mariano). Malformazione della rachide e contenuto e loro cura. 168 pp. 8°. Cremona, 1898.

— Su vari argomenti di ortopedia. 123 pp. 8°. Firenze, 1903.

**Salaghi** (Samuele). Sunto di studi schematici e delle loro applicazioni cliniche. Lettura fatta alla Società medica (Medizinische Gesellschaft)

**Salaghi** (Samuele)—continued.

di Berlino, presieduta dal Prof. R. Virchow nella tornata del 2 luglio 1890. 20 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1890.

—. Escordio; appareil pour le traitement mécanique de diverses maladies; méthode d'emploi. 20 pp., 1 pl. 8°. *Bologne, Gamberini & Parmeggiani*, 1891.

—. Esperimenti clinici eseguiti con l'escordio nel secondo semestre 1891; descrizione dell'apparecchio, regole per adoperarlo. 67 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1892.

—. Termoforo elettrico per riscaldamento della superficie cutanea. Nuovo metodo fisico di terapia. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1894.

Repr. from: Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi.

—. Indirizzo allo studio della terapia fisica. 42 pp. 8°. *Milan, F. Vallardi*, [1898].

Forms no. 1, 8, s., of: Collez. ital. di let. s. med.

—. Connocinetto unico, attrezzo necessario per l'esercizio della ginnastica medica manuale. 21 pp. 8°. *Perugia*, 1903.

—. Ueber das Wesen verschiedener Störungen des Herzrhythmus. 38 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1904.

Forms 192. Hft. of: Berl. Klinik.

**Salamanca.**

See, also, *Cholera* (History, etc., of), *Epidemics* (History, etc., of), *Universities*, by localities.

**López Alonso** (J.) El saneamiento de Salamanca. Correo méd. castellano, Salamanca, 1890, vii, 321; 340; 358; 369.

**Salamander.**

**REINHARDT** (A.) \*Die Hypochorda bei Salamandra maculosa. [Marburg.] 8°. *Leipzig*, 1904.

Also, in: Morphol. Jahrb., Leipzig., 1904, xxxii, 195-231, 2 pl.

**Ancel** (P.) Sur l'origine des glandes cutanées de la salamandre. Compt. rend. de l'Ass. d. anat. Nancy, 1901, iii, 42-44. — **Blanc** (H.) Le développement de l'épiphyse et de la paraphyse chez la Salamandra atra (Salamandre noire des Alpes). Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1900, Chur., 1901, lxxxi, 121. — **Hirzel** (H.) Zur Kenntnis der intra-uterinen Entwicklung von Salamandra atra. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1909, xlv, 1-56, 3 pl. — **Isukawa** (C.) Ueber den Riesensalamander Japan's. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat. u. Völk. Ostasien, Tokyo, 1902, ix, 79-94. — Ueber den Riesensalamander Japans. *Ibid.*, 1908, xi, 259-280. — **Kammerer** (P.) Beitrag zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhältnisse von Salamandra atra und maculosa; experimentelle und statistische Studie. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1903-4, xvii, 165-264, 1 pl. — Vererbung der erworbenen Eigenschaft habituellen Spätgebärens bei Salamandra maculosa. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig., 1907, xxi, 99-102. — Ueber den Copulationsakt der Erdmole (Salamandra Laur.). Zool. Anz., Leipzig., 1907-8, xxxii, 33-36. — **Netolitzky** (F.) Untersuchungen über den giftigen Bestandteil des Alpensalamanders, Salamandra atra Laur. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1904, li, 118-129. — **Nirenstein** (E.) Ueber den Ursprung und die Entwicklung der Giftdrüsen von Salamandra maculosa, nebst einem Beitrage zur Morphologie des Sekretes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908, lxxii, 47-110, 3 pl. — **Osawa** (G.) Beiträge zur Anatomie des japanischen Riesensalamanders. Mitth. a. d. med. Fac. d. k. jap. Univ., Tokio, 1901-2, v, 221-427, 44 pl. — Beiträge zur Lehre von den Eingeweideorganen des japanischen Riesensalamanders. *Ibid.*, 1908, viii, 19-93, 15 pl. — **Philisax** (Muc.) Origine des glandes venimeuses de la salamandre terrestre. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1903, 4, s., i, pp. cxxv-cxxvii. — **Rabl** (H.) Ueber die Entwicklung des Tubentrichters und seiner Beziehungen zum Bauchfell bei Salamandra maculosa. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxxiv, 665-692, 4 pl. — **Reese** (A. M.) The habits of the giant salamander. Pop. Sc. Month., N. Y., 1902-3, lxii, 526-531. — **Reinke** (F.) Die quantitative und qualitative Wirkung der Aetherlymphe auf das Wachstum des Gehirns der Salamanderlarve. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig., 1907, xxiv, 239-284. — **Rogers** (C. G.) A chameleon-like change in Diemysctylus. Biol. Bull., Woods

**Salamander.**

Holl, Mass., 1905-6, x, 165-170. — **Schultze** (O.) Ueber partiell albinotische und mikrophthalmische Larven von Salamandra maculata, nebst einigen Angaben über die Fortpflanzung dieses Tieres. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig., 1905, lxxvii, 472-493, 1 pl. — **Springer** (Ada.) A study of growth in the salamander, Diemysctylus viridescens. J. Exper. Zool., Phila., 1909, vi, 1-68. — **Tarapani** (Helena.) Zur Entwicklungsgeschichte des Hyobranchialskelettes von Salamandra atra Laur. und Triton alpestris Laur. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1909, xlv, 57-110, 5 pl. — **Weil** (S.) Ueber die natürliche Immunität des Salamanders gegen Krampfgifte (Coriamyrtin, Pikrotoxin). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1903, Suppl.-Bd., 513-516. — **Whipple** (Inez L.) The naso-labial groove of lungless salamanders. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1906, xi, 1-26. — **Winrebort** (P.) La métamorphose de Salamandra maculosa Laur. en dehors de la moelle et des ganglions spinaux; étude histologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 73.

**Salamander (Human).**

Fire proof man (The). Lancet, Lond., 1906, ii, 393.

**Salamandrina perspicillata.**

**Chiarugi** (G.) La segmentazione delle uova di Salamandrina perspicillata. Monitore zool. ital., Firenze, 1899, x, 176; 1901, xii, 373. — **Levi** (G.) Dello sviluppo del pronephros nella Salamandrina perspicillata. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, li, 97-121, 3 pl. — **Livini** (F.) Organi del sistema timo-tiroideo nella Salamandrina perspicillata. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1902, i, 3-96, 7 pl. — **Patroni** (C.) A proposito della Salamandrina perspicillata (Savi). Annuario d. Mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, 1901-5, i, no. 14, 1-4. — **Rossi** (G.) Ricerche sui miotomi e sui nervi della testa posteriore della Salamandrina perspicillata. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 210-216, 1 pl.

**Salamid.**

See *Rheumatic fever* (Treatment of) with *salicylic acid*, etc.

**Salamo** (Antoine-Rémond). \*Les mastoïdites des nourrissons. 118 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 30.

**Saland** ([Ferdinand] Arthur) [1867- ]. \*Die Chirurgie des Jamerius nach den Fragmenten bei Guy de Chauliac. [Berlin.] 33 pp., 1 l. 8°. *Osterwieck, A. W. Zickfeldt*, 1895.

**Salant** (William) [1870- ]. A study on the elimination of strychnine into the gastro-intestinal canal of nephrectomized rabbits. pp. 41-61. 8°. *Boston*, 1904.

Repr. from: J. Med. Research, Bost., 1904, xii.

In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1905, lii.

—. The effect of alcohol on the secretion of bile. pp. 408-428. 8°. *Lancaster*, 1907.

Repr. from: Am. J. Physiol., Bost., 1906, xvii.

In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1907, vi.

See, also, **Meltzer** (Samuel J.) & **Salant** (W.) The effects of subminim doses of strychnine [etc.]. 8°. *New York*, 1902. — The influence of nephrectomy [etc.]. 8°. *Boston*, 1903.

— & **Meyer** (Gustave M.) The elimination of radium from normal and nephrectomized animals. pp. 366-377. 8°. *Boston*, 1907.

Repr. from: Am. J. Physiol., Bost., 1907, xx.

In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, [N. Y.], 1908, viii

**Salaris** (G. Sanna). Imbecilità e furto; relazione di una perizia freniatrica. 7 pp. 8°. *Cagliari, F. Muscas*, 1891.

**Salas** (Carlos P.) Estudio sobre las enfermedades infecto-contagiosas en la provincia de Buenos Aires. 1889-98. liii, 113 pp., 13 maps, 2 diag. roy. 8°. *La Plata, Talleres de Publicaciones del Museo*, 1900.

**Salathé** (J.-C.) \*Dissertation pathologique sur le ténia. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* (1803), No. 113.

**Salatov.**

See *Diphtheria* (History, etc., of), by localities.

**Salavert** (Philippe) [1873- ]. \*De la gastrostomie par le procédé valvulaire de Fontan. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 126.



**Salazar** (Antonio Domínguez). \*Pronóstico de la neumonía aguda en México. 53 pp., 1 tab. 8°. México, 1872. [P., v. 2207.]

**Salazar** (Arturo E.) & **Newman** (Q.) Estudios higienicos del aire. 20 pp., 3 ch. roy. 8°. Santiago de Chili, Zerbantes, 1895.

Repr. from: Actes Soc. scient. du Chili, Santiago, 1894. iv.

See, also, **Newman** (R.) & **Salazar** (A. E.) Studi igienici sull' aria [etc.]. 8°. Napoli, 1895.

**Salazar** (Manuel Martín). Inmunidad con aplicación á la higiene y terapéutica de las enfermedades infecciosas. x, 545 pp., 1 l. 8°. Madrid, Patronato de huerfanos de admin. mil., 1907.

**de Salazar** (Thomas). Tratado del uso de la quina. 1 p. l., xx, 382 pp. 4°. Madrid, imp. de la viuda de Ibarra, 1791.

**Salazar y Alegret** (Mariano) [1843-96].

**Mariani** (J. M.) Necrología. An. r. Acad. de med., Madrid, 1897, xvii, 68-74. Also: Rev. de clin., terap. y farm., Madrid, 1896-7, x, 19-22.

**Salazar y Murphy** (Augustín M.) \*Estudio sobre la acción fisiológica y terapéutica de la narceína. 42 pp., 1 tab. 8°. México, [1875]. [P., v. 2206.]

**Salazar y Quintana** (F.) Tratado de análisis química, redactado con arreglo á los programas oficiales y en presencia de las obras de Fresenius, Koninck y Dragendorff. v. 1. Análisis de substancias minerales. iv, 411 pp. 8°. Madrid, Hernando & Co. & N. Moya, 1897.

**Salazar y Rebollo** (Telesforo). \*¿Cuáles son las enfermedades endémicas que se observan en la República Mexicana? 55 pp. 8°. México, 1892.

**Salbach** (B.).

See **Dresden**. Das Wasserwerk der Stadt Dresden [etc.]. 8°, 4°, & imp. fol. Halle a. S., 1874-6.—**Halle**. Das Wasserwerk der Stadt Halle [etc.]. fol. Halle, 1871.

**Salberg** (Joannes). \*Fructus esculenti. Upsalæ, 1763.

In: SELECTÆ ex... Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. Græcii, 1769, iii, 167-193.

**Salberg** (Justine). \*Ueber die Zersetzung des Traubenzuckers durch die Erysipelkokken. [Bern.] 8 pp. 8°. Warschau, Leppert & Co., [1891].

**Salberg** (Willi). \*Ueber mehrfache Krebsentwicklung im Magen. 36 pp., 2 l. 8°. Würzburg, Memminger, 1901.

**Salcedo y Ginestal** (Enrique). Madre é hijo, doctrina científica y errores vulgares en obstetricia y pediatría. Prólogo del Dr. Amalio Gimeno. xx, 905 pp., 1 l. 8°. Madrid, R. Rojas, 1898.

Estudios elementales de higiene industrial; directorio de los patronos en la higienización de las industrias. 287 pp. 12°. Madrid, 1904.

**Salcher** (P.).

See **Mach** (Ernst) & **Salcher** (P.) Photographische Fixirung [etc.]. 8°. Leipzig, 1887.

**Salchli** (Walter). \*Statistische Erhebungen über die Todesfälle an Tabes dorsalis in der Schweiz während den Jahren 1896-1900. [Bern.] 44 pp., 8 diag. 8°. Wimmis, 1905.

**Salchow** (Otto) [1874-]. \*Ueber einen ungewöhnlichen Symptomencomplex bei angeblicher Fleischvergiftung. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Fiebering, 1898.

**Salchow** (Ulrich Christoph) [1722-87]. Einige chirurgische Beobachtungen, welche von ihm zur Bestätigung der Wahrheit der von dem Herrn Doctor Bilgner angegebenen unnöthigen

**Salchow** (Ulrich Christoph)—continued.

Amputation und des von dem Herrn Goulard gerühmten Nutzens der Bleymittel angestellt worden sind. 3. und vermehrte Aufl. 13 p. l., 160+ pp. 8°. Altona, I. H. S. Hellmann, 1784.

**Saldino**.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Salditt** (Alois). \*Bronchiectasie vergesellschaftet mit Tuberculose. 26 pp. 8°. Würzburg, A. Göb & Co., 1897.

**Saldus** (Joannes Baptista). Pro solemnī medicinæ artis auspicio in novo D. D. Grimaldorum gymnasio tradendæ, Prælectio. 16 pp. 12°. Geneva, J. Cullenanus, 1650.

**Saldus** (Joannes Franciscus). De natura aquæ vitæ libri duo. 101 pp. 16°. Genuæ, apud J. Pavonem, 1620.

Artis medicæ liber primus, in quo ex Hipp. de natura humana, ea quæ ad cognitionem subjecti medicinæ faciunt accurate tractantur. 3 p. l., 64 pp., 1 l. 8°. Genuæ, apud J. Pavonem, 1628.

Disputatio philosophica de mistione. 1 p. l. 8°. Genuæ, [1628].

Bound with his: Artis medicæ, liber primis. 8°. Genuæ, 1628.

**Salicecto**. See **Saliceto**.

**Salcecker** (Fritz) [1880-]. \*Ueber Extrauteringravidität. 108 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., E. Rautenberg, 1903.

**Salcecker** (Paul) [1878-]. \*Zur Prognose der Wendung auf den Fuss. 42 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

**Salcecker** (Paul) [1883-]. \*Ueber die Einwirkung einiger chemischer Einflüsse auf die Verdaulichkeit des Proteins. 44 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1904.

**Salceby** (Caleb Williams) [1878-]. Evolution the master-key. A discussion of the principle of evolution as illustrated in atoms, stars, organic species, mind, society and morals. viii, 364 pp. 8°. London & New York, Harper & Bros., 1906.

The conquest of cancer. A plan of campaign: being an account of the principles and practice hitherto of the treatment of malignant growths by specific or cancratoxic ferments. xxiv, 397 pp. 8°. London, Chapman & Hall, Ltd., 1907.

Health, strength and happiness, a book of practical advice. 410 pp. 8°. New York, M. Kemmerley; London, G. Richards, 1908.

**Salem, Massachusetts**. Account of the proceedings upon the transfer of the Salem water works to the city authorities, Nov. 16, 1869; and the addresses of W. P. Phillips and W. Cogswell. 161 pp. 8°. Salem, Observer, 1869.

Annual report of the Wenham water board of the city of Salem, Mass., to the city council. 5., 1873. 43 pp. 8°. Salem, Salem Press, 1874.

**Salem, Massachusetts**.

See **Hospitals** (Description, etc., of), **Hygiene** (Municipal, Laws, etc., of), **Insane** (Asylums for, Description, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

**Salem, Massachusetts**. Board of Health. Board of health regulations.

Cutting from: Salem Telegram, Mar. 18, 1885.

**Salem, Massachusetts**. Salem Public Library. Annual reports of the trustees and librarian to the city council. 1.-10., 1889-98. 8°. Salem, 1890-99.



**Salem Hospital.** Annual reports of the trustees and officers to the corporation. 4.-7., 1878-81; 10.-25., 1884-99. 8°. *Salem*, 1879-1900.

There is a training school for nurses connected with the hospital.

**Salem** (The) leg, under the patronage of the United States Government. (Circular No. 6.) 32 pp. 8°. *Salem, The Salem Leg Co.*, 1865.

— The same. (Circular No. 7.) 32 pp. 8°. *Salem, Mass., The Salem Leg Co.*, 1866.

— The same. (Circular No. 10.) 24 pp. 8°. [*Salem, Mass., n. d.*]

**Salem** Provident Association, Massachusetts. Annual report to the executive committee. By the general agent and treasurer, for the year 1856. 12 pp. 8°. *Salem, W. Ives & G. W. Pease*, 1857.

**Salem** (Abraham). \*L'acide picrique dans les maladies oculaires externes. [Paris.] 52 pp. 8°. *Gendré*, 1905, No. 209.

**Salemi** (Alphonse). \*Diabète et grossesse. xi, 13-140 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 50.

**Salemi-Pace** (Bernardo). La follia morale e sue attinenze giuridiche. Lezioni cliniche. 68 pp., 1 pl. 8°. *Palermo, S. Bizzarrilli*, 1888.

Repr. from: Pisani, Palermo, 1888, ix.

— Caratteri anatomo-patologici del cervello nella morte per annegamento. Note sperimentali. 10 pp., 1 pl. 8°. *Palermo, Bizzarrilli*, 1890.

— La coscienza nei pazzi e l'articolo 46 del nuovo codice penale. 31 pp. 8°. *Palermo, Bizzarrilli*, 1890.

— Parricidio ed uxoricidio. Contributo alla criminologia. 99 pp. 8°. *Palermo, Bizzarrilli*, 1890.

Repr. from: Pisani, Palermo, 1889, x: 1890, xi.

— Un caso di macrocefalia; nota clinica ed anatomo-patologica. 35 pp., 1 l. 7 pl. 8°. *Palermo, stab. tipog. E. D. Lo Casto*, 1893.

— Ossessioni, idee fisse e volontà dal punto di vista psicologico, giuridico e sociale. 42 pp. 8°. *Palermo, G. Fiore*, 1900.

Repr. from: Pisani, Palermo, 1900, xxi.

## Salen.

See, also, **Rheumatism** (*Chronic, Treatment of*).

**Kraus** (E.) Ueber die Wirkung des Salens. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 353.

## Salenal.

**Linke.** Salenal. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 49-51.

**Salenson** (H[ippolyte]) [1876- ]. \*Des fractures de jambe au  $\frac{1}{2}$  inférieur dans leurs rapports avec les accidents de travail. 59 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 54.

## Salerno.

See, also, **Hygiene** (*Periodicals relating to*).

**MARANO** (S.) L'inquinamento delle acque di mare nell'avanporto di Salerno. Nota sperimentale. 8°. *Salerno*, 1900.

**Salerenum** (School of). Regimen sanitatis Salernum. This boke teachinge all people to governe them in helthe, is translated out of the Latyne tonge in to englyshe by Thomas Paynel, whiche boke is amended, augmented, and diligently imprinted. 6 p. l., 119 ff. sm. 4°. [*Londini, T. Bertheleti*, 1541.]

Bound with: ELYOT (Thomas). The castel of helth [etc.]. sm. 4°. [*Londini*, 1541.]

— The same. 18 p. l., cixx ff. 12°. [*London, Abraham Vele*, 1557.]

— The same. Conservandæ sanitatis præcepta saluberrima, regi Angliæ quondam a doc-

**Salerenum** (School of)—continued.

toribus scholæ Salernitanæ versibus conscripta [etc.]. 11 p. l., 279 ff. 16°. [*Francoforti, apud hæredes C. Egenolphi*, 1559.]

— The same. Conservandæ bonæ valetudinis præcepta longe saluberrima, regi Angliæ quondam a doctoribus scholæ Salernitanæ versibus conscripta; nunc demum non integritati solum atque nitori suo restituta, sed rhythmis quoque germanicis illustrata; cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita exegesi, per Joannem Curionem ita nunc denuo recognita et repurgata, ut novum opus videri possit. 7 p. l., 280 pp., 4 l. 12°. *Francofurti apud hæredes C. Egenolphi*, 1568.

— The same. Accesserunt et alia quædam lectu non indigna. 7 p. l., 548 pp., 5 l. 24°. *Lugduni, J. Lertout*, 1577.

— The same. Medicina salernitana, id est conservandæ bonæ valetudinis præcepta, cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita exegesi, per Joannem Curionem recognita et repurgata. Nova ed. melior et aliquot medicis opusculis auctor. 15 p. l., 478 pp., 1 l. 24°. *Francofurti, V. Steinmeier*, 1605.

— The same. 15 p. l., 478 pp. 24°. *Monspessulæ, F. Chouët*, 1622.

— The same. Scuola Salernitana, per acquistare e custodire la sanità. Tradotta fedelmente dal verso latino in terza rima piacevole vulgare dall' Incognito Academico Vivo Morto. Aggiuntivi i discorsi della vita sobria del signor Luigi Cornaro. 3 p. l., 120 pp. 16°. *Venetia, C. Brogiollo*, 1630.

— The same. Schoola Salernitana, bestaande in regelen tot behoudenis der gesontheydt; eertijds in 't Latyn beschreven van de Hooggeleerde Doctoren, der Salernitaanse Schole, tot gerief van den koningh van Engelandt, en nu met seer profijteliche uyt-leggingen han andere geleerde mannen verrijckt. Vertaalt door I. G. 2. druk. 1 p. l., 394 pp., 4 l., 1 pl. 16°. *t' Amsterdam, J. Hendricksz*, 1658.

— The same. Sive de conservanda valetudine præcepta metrica. Autore Joanne de Mediolano hactenus ignoti cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita exegesi. Ex recensione Zachariæ Sylvii cum ejusdem præfatione. Nova editio melior et aliquot medicis opusculis auctor. Cum indicibus duobus, altero capitum, altero rerum. 22 p. l., 517 pp., 5 l. 24°. *Roterodami, A. Leers*, 1667.

— The same. Schola salernitana de valetudine tuenda, opus nova methodo instructum, infinitis versibus auctum, commentariis Villanovani, Curionis, Crellii et Costansoni illustratum; adjectæ sunt animadversiones novæ et copiosæ Renati Moreau. 23 p. l., 828 pp., 1 l. 12°. *Lutetiæ Parisiorum, L. Billaine*, 1672.

— The same. L'art de conserver sa santé, composé par l'Ecole de Salerne. Traduction nouvelle en vers françois par B. L. M., augmenté d'un traité sur la conservation de la beauté des dames, et de plusieurs autres secrets utiles et agréables. 12, 172 pp., 5 l. 12°. *Paris, Compagnie des libraires*, 1766.

— The same. L'art de conserver sa santé, composé par l'école de Salerne. Avec la traduction en vers françois. Par B[ruzen de] L[a] M[artinière]. 113 pp., 3 l. 16°. *Amsterdam, chez les libraires associés*, 1776.

— The same. L'art de conserver sa santé, composé par l'école de Salerne. Traduction nouvelle en vers français. Par B. L. M. Augmenté d'un traité sur la conservation de la

**Salernum** (School of)—continued.

beauté des dames, et de plusieurs autres secrets utiles et agréables. Par B. L. M. 166 pp., 5 l. xxxiii pp. 12°. *Paris*, 1777.

— The same. Incipit compendium Salerni. In: COLLECT. Salernitana, Naples, 1859, v. 201-232.

— The same. Tabula Salerni.

In: COLLECT. Salernitana, Naples, 1859, v. 233-253.

— The same. Aforismi della scuola Salernitana, tradotti dal latino in versi italiani da T. Vulpes. 58 pp., 1 l. 24°. *Roma, eredi d. Bagbargia*, 1889.

See, also, **Bernardus Provincialis**. Commentarium magistri Bernardi [etc.]. In: COLLECT. Salernitana, Naples, 1859, v. 269-328.—**Rantзовius** (Henricus). The Englishman's doctor, [etc.]. 16°. *London*, 1608. — The same. 16°. *London*, 1624.

**Salernum** (School of).

BÉCAVIN (G.). \*L'école de Salerne et les médecins Salernitains. 4°. *Paris*, 1888.

— The same. 8°. *Paris*, 1888.

Also, transl. in: Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlviii, 238; 266; 291; 318; 344; 369; 395; 422; 445; 475; 503; 529; 543; 578. Also, Reprint.

GLACOSA (P.). Magistri Salernitani nondum editi Catalogo ragionato della esposizione di storia della medicina aperta in Torino nel 1898. [With atlas fol.] 8°. *Torino*, 1901.

LIERSCH (L. W.). Die Schule von Salerno. 8°. *Leipzig*, 1902.

LITERARIUM duellum inter Salernitanos et Neapolitanos medicos. Vincentii de Petrone ociosi academici Neapolitani, et in Salernitano gymnasio primi philosophiae interpretis. In quo de intestinorum phlegmone controvertitur casus. Una cum Michaelis Rocci in eodem gymnasio theoricam profitentis medicinam apologia. Et alio ejusdem auctoris literario addito de hepatis inflammatione duello. sm. 8°. *Venetis*, 1646.

[RANTZOVIVS (H.).] The Englishman's doctor. Or, the Schoole of Salerne. Or, physickall observations for the perfect preerving of the body of man in continuall health. [Transl. by Sir J. Harington.] 16°. *London*, 1608.

— The same. Whereunto is adioyned precepts for the preservation of health. Written by Henricus Ronsovius for the private use of his sons. And now published for all those that desire to preserve their bodies in perfect health. Transl. by Sir J. Harington. 16°. *London*, 1624.

REMILLY. Flos medicinæ scholæ Salerni, ou de la médecine à Salerne au xii<sup>e</sup> siècle. Étude historique. 8°. *Versailles*, 1861.

Repr. from: Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise.

ALDRICH (C. J.). A day in Salerno. *Cleveland M. J.*, 1906, v. 161-164.—**Bail** (J. M.). The School of Salernum. *Tri-State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1897, iv, 277-286.—**Paye** (H. L.). Om den medicinske Skole i Salerno i Middelalderen. [Medical school of Salerno in the middle ages.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1892, 4. R., vii, 509; 628.—**Fiessinger** (C.). La thérapeutique de l'école de Salerne, xii<sup>e</sup> siècle. In *his*: *Thérap. d. vieux maîtres*, Par., 1897, 36-42.—**Glacosa** (P.). Ueber einige neue Forschungsergebnisse betreffs der medicinischen Schule von Salerno. *Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 618-622.—**Marcuse** (J.). Die Lehranstalt von Salerno und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Medicinalwesens. *München, med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 695-697.—**Medical** (The) School of Salerno. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 946.—**Moeller**. L'école de Salerne du moyen âge et la Salerne d'aujourd'hui. *Chron. méd.*, Par., 1906, xlii, 97-103.—**Moore** (N.). The Schola Salernitana; its history and the date of its introduction into the British Isles, being the Finlayson memorial lecture. *Glasgow M. J.*, 1908, lxi, 241-268.—**Stirling** (W.). Salerno; the oldest school of medicine in mediæval Europe. *Med. Chron.*, Manchester, 1904-5, 4. s., viii, 67-93, 1 pl.—**Wi-berg** (J. J.). Salernskolens Stordid (ca. 1050-1250). [The flourishing time of the Salerno School.] *Bibliot. f. Læger*, København, 1899, 7. R., x, 299-329.

**Sales-Girons** (Jean).

See **Alonso y Rodriguez** (José). Compendio de terapéutica [etc.]. 8°. *Madrid*, 1871.

**Salètes** (Félix). La lèpre dans l'antiquité et au moyen âge. 49 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1877. [P., v. 2053.]

**Salètes** (Paul) [1882- ]. \*La trépanation néolithique et le crâne trépané de la Drôme. 48 pp. 8°. *Lyon*, 1904, no. 53.

**Saleur** (Alfred) [1870- ]. \*Association de la fièvre typhoïde et de la tuberculose aiguë. 1 p. l., 93 pp. 4°. *Nancy*, A. Nicolle, 1895, No. 4.

**Salevert de Fayolle** (Léonard-Alexandre).

Principes de la doctrine médicale homœopathique. 1<sup>e</sup> partie. Unité de la loi thérapeutique quelsque soient les moyens de guérir: homœopathiques ou allopathiques. 2<sup>e</sup> partie. Supériorité des moyens homœopathiques sur les autres. 3<sup>e</sup> partie. Pratique médicale homœopathique: 1. Étude des remèdes homœopathiques. 2. Emploi de ces remèdes dans les maladies. 364 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière; *London & New York*, H. Baillière; *Madrid*, B. Baillière, 1853.

**Salfeld**. Zur Behandlung der Gicht mit China-säure. 4 pp. 8°. *München*, 1901.

Repr. from: *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii.

**Salfner** (Ottmar). \*Zwei Fälle von acuter gelber Leberatrophie. 30 pp. 8°. *München*, Kastner & Gossen, 1899.

**Salford**, England. Annual and biennial reports on the health of Salford, by the medical officer of health to the general health committee. 6.-21., 1874-89. 8°. *Salford & Manchester*, 1875-90.

Reports for 1874-88 are by John F. W. Tatham; 1889, by Charles E. Paget. Reports for 1875-8 are biennial.

— Health bulletins. Prepared for the health committee by the medical officer of health. [Quarterly.] Nos. 1-40, January, 1881, to December, 1890. 8°. *Salford*, 1881-91.

Nos. 1-33, by John Tatham; 34-40, by Charles E. Paget.

**Salford**, England.

See **Diphtheria** (History, etc., of), **Hospitals** (Description, etc., of), by localities; **Manchester**.

**Salgado** (Agustín G.). \*Contribución al estudio del mal de San Lázaro. 11 pp. 8°. *México*, F. Díaz de León, 1878.

**Salgado** (Camillo Henriques) jr. \*Influencia da metrite sobre a gestação. 82 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, typ. Moraes*, 1896.

**Salgado** (Francisco). \*Estudio comparativo de los procedimientos operatorios del labio leporino único y simple. 32 pp. 8°. *México*, G. A. Esteva, 1878.

**Salge** (Bruno). Therapeutisches Taschenbuch für Kinderpraxis. 2. verbesserte Aufl. 1 p. l., 166 pp. 12°. *Berlin*, II. Kornfeld, 1905.

— Der akute Dünndarmkatarrh des Säuglings. Habilitationsschrift vorgelegt der hohen medizinischen Fakultät in Berlin. 63 pp., 9 ch. 8°. *Leipzig*, G. Thieme, 1906.

— Scrofula.

In: *Dis. Child.* . . . Pfaunder & Schlossmann, Eng. transl. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1908, ii, 227-242, 2 pl.

— Guide thérapeutique des maladies de l'enfance. Édition française par L. Exchaquet, avec une préface de A. Combe. 157 pp., interleaved. 12°. *Paris & Lausanne*, J.-B. Baillière & fils, 1909.

See, also, **Stoeltzner** (Wilhelm) & **Salge** (B.) Beiträge zur Pathologie des Knochenwachstums. roy. 8°. *Berlin*, 1901.—**Vorträge** über Säuglingspflege [etc.]. 8°. *Berlin*, 1907.



**Salgo** (J.) Die forensische Bedeutung der sexuellen Perversität. 43 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907.

Forms 4. Hft., v. 7, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.

**Salgues** (Jacques-Alexandre). Rules for preserving the health of the aged by means of air, clothing, diet, employment, the evacuations, etc., and also hints for the alleviation and prevention of those disorders by which old age is usually assailed, without the aid of medicine. Transl. from the French. xiii, 14-301 pp. 12°. *London, J. Smith*, 1827.

## Salice.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**de Saliceto** *Placentinus* (Gulielmus) [1210?-80?]. [Cirugia.] [Ad finem:] Qui finisse la ciroisia de maestro guilelmo da piasenza, vulgarmente fatta. Anno mccccxxxvi. Die xviii Decembris. 118 l. sm. 4°. [n. p., 1486.]

[Begin. Sig. a. 2:] In nomine domini . . . liber magistri Gulielmi Placentini de Saliceto in scientia medicinali: et specialiter perfectis incipit: qui summa conservationis et curationis appellatur. 177 l. fol. *Venetis*, 1490.

[Ad finem:] Impressus Venetiis anno domini 1490 regnante d. Augustino barbadico inelyto venetiarum principe. Without title-page, pagination, and catchwords: 177 leaves printed in double columns, 72 lines to a full column. This edition is the same as one in Catalogue 1. S. with exception of sig. l., sig. o, leaf 3 and 6 of sig. p and leaf 2 and 5 of sig. s, which belong to another edition. Hain, 14 145; Tanzer, iii, 292, 1333; Proctor, 4515; Voullième (Berlin), 3862.

Summa conservationis et curationis. Noviter impressa, diligentius correcta. 170 leaves. fol. *Venetis, Octavianus Scotus*, 1502.

See, also, **Guy de Chauliac**. *Ars chirurgica*, [etc.]. fol. *Venetis*, 1546.

See, also:

**BASCH** (O.) \*Materialien zur Beurteilung des Wilhelm von Saliceto als Arzt (13. Jahrhundert). 8°. *Berlin*, 1898.

**GRUNOW** (H.) \*Die Diätetik des Wilhelm von Saliceto (13. Jahrhundert). 8°. *Berlin*, 1895.

**HERKNER** (W.) \*Kosmetik und Toxicologie nach Wilhelm von Saliceto (13. Jahrh.). 12°. *Berlin*, 1897.

**LOEWEY** (E.) \*Beiträge zur Kenntniss und Würdigung Wilhelm von Saliceto (xiii. Jahr.) als Arzt. 8°. *Berlin*, [1897].

**Henschel** (A. W. E. T.) Biographisch-literarische Notiz. Janus, Bresl., 1847, ii, 142-144.

**Salicetus** (Nicolaus). See **Nicolaus Salicetus**.

## Salicin.

See, also, **Rheumatic fever** (Treatment of) with *salicylic acid*, etc.

**SERFATY** (M.) \*Contribution à l'étude de la salicine. 8°. *Paris*, 1904.

**Haig** (A.) Salicin compared with salicylate of soda as to effect on the excretion of uric acid, and value in the treatment of acute rheumatism; with some deductions as to the causation of the disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890, lxxiii, 297-312. Also [Discussion]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1889-90, 3. s., ii, 103-111.—**JOWETT** (H. A. D.) & **POTTER** (C. E.) Variations in the occurrence of salicin and salinigrin in different willow and poplar barks. Chem. & Drug., Lond., 1902, lxi, 346-348.—**KUSUMOTO** (C.) Die Ausscheidung der Aetherschwefelsäuren im Harn nach Einführung von Salicin in den Körper des gesunden und des pankreaslosen Hundes. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 264-274.—**LEDERER** (L.) Ueber Salicin und Saligenin. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 619. —. Saligenin in der Therapie. *Ibid.*, 1895, xlii, 138-141.—**NOYES** (A. A.) & **HALL** (W. T.) The rate of hydrolysis of salicine with acids. Technol. Quart., Bost., 1895, viii, 288-293.—**OMI** (K.) Ueber das Verhalten des Salicins im normalen und diabetischen Organismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 258-263.—**SCARPITTI** (E.) Azione della salicina sul sangue. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 797; 805.—**VOSWINKE** (A.) Ueber Salicin und seine Spaltung. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1900, x, 31-36.

**Salicrup** (Pedro José). Small-pox and the value of vaccination as a preventive. 17 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1893.]

Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

Also, Co-Editor of: **Revista** (La) médico-quirúrgica americana, Nueva York, 1892.

**Salicylage** des boissons. Opinions des médecins des facultés de Paris et de province consultés par un comité de commerçants et d'industriels. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Kugelmann*, 1886.

## Salicylaldehyde.

**GRIMM** (A.) \*Zur Kenntnis der Hydrazone des Salicylaldehyds und seiner Nitroderivate. 8°. *Greifswald*, 1895.

**STEFF** (K.) \*Ueber Einwirkung von Chlor auf Salicylaldehyd. 8°. *Kiel*, 1903.

**Salkowski** (E.) Ueber die antiseptische Wirkung von Salicyl-Aldehyd und Benzoesäure-Anhydrid. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvii, 416-423.

## Salicylamide.

**SCHUPP** (G.) \*Ueber N-Methylolsalicylamid und über Benzoylierungs-Produkte des Salicylamids. [Munich.] 8°. *Weida i. Th.*, 1905.

**Nesbitt** (W. B.) Preliminary note on the pharmacology of salicylamide. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 686-690.—**Raimondi** (C.) & **Ciullini** (B.) Sul valore terapeutico della salicylamide. Therap. clin., Pisa, 1893, ii, 13-17.

## Salicylates.

See, also, **Acid** (Salicylic); **Food** (Preservation of); **Methyl** (Salicylate of); **Salit**; **Salophen**; **Sodium** (Salicylate of).

**ALDERSON** (F. H.) The safe dose of the salicylates. 12°. *London*, 1887.

**BEAUVILLARD** (H.-A.) \*Étude sur le salicylate de méthyle, applications thérapeutiques; ses avantages sur les liniments salicylés. 8°. *Paris*, 1898.

**DENIS** (L.-J.-H.) \*Des variations de la formule hémoleucocytaire consécutive à l'administration des salicylates de soude et de méthyle. 8°. *Lille*, 1902.

**FIEDLER** (C.) \*Ueber einige Wirkungen des Salicylmethyl- und Salicylaethylamids sowie des Salicylphenetidids. [Erlangen.] 8°. *Stude*, [1891].

**HANOW** (H. [F.]) \*Ueber Azobenzolsalicylsäure und einige Derivate derselben. 8°. *Greifswald*, 1890.

**MÁS Y GUINDAL** (J.) Estudio de los salicilatos de bismuto. 8°. *Madrid*, 1902.

PATIENTS treated without salicylates. 12°. [n. p., n. d.]

**RIOLLET** (F.) \*De l'emploi thérapeutique de l'éther amyl-salicylique ou salicylate d'amyle. 8°. *Lyon*, 1901.

**SALICYLAGE** des boissons. Opinions des médecins des facultés de Paris et de province consultés par un comité de commerçants et d'industriels. 8°. *Paris*, 1886.

**SANTANDER** (C.) \*Estudio terapéutico de la salicina, ácido salicílico y salicilatos. 8°. *México*, 1879.

**ZHDANOFF** (T. G.) \*K voprosu o deistvii na organizm salitsilovoi kisloti i salitsilovokislavo natra pri prodolzhitelnom ikh upotreblenii. [On the action upon the organism of salicylic acid and salicylate of sodium when used continuously.] 8°. *St.-Peterburg*, 1896.

**Baldoni** (A.) Il comportamento in vitro e nell'organismo di alcuni eteri salicilici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1902, xxviii, 93-132.—**Bergonié** (J.) & **Roques** (C.) L'électrolyse des salicylates comme moyen de pénétration de l'ion salicylique en thérapeutique locale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 338.—**Bodenstein** (J.) Ein neues Salizylpräparat. Ber. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 398.—**Bradfute** (C. S.)



## Salicylates.

Some experimental and clinical observations upon the therapeutic value of salicylbromanilid. *Cincin. M. J.*, 1891, vi, 216-219. *Also: N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1890-91, x, 341-344. *Also: Reprint.*—**Bulman** (F.) Salicilados. *Gac. méd.*, México, 1905, 2, s. v, 223-233. **Calab** (V.) Despre acțiunea acidului diido-salicilic asupra temperaturii și pulsului. *Clinica*, București, 1891, ii, 16; 28; 48; 59.—**Charteris** (F. J.) The action of the salicylates. *Med. Brief. St. Louis*, 1901, xxix, 513-519.—**Chatin** (P.) & **Guinard** (L.) Contribution à l'étude pharmacodynamique de certains produits salicylés; salicylate de méthyle sodé et salicylate de méthyle. *Lyon méd.*, 1900, xiv, 450; 511; 553.—**Comby** (J.) Acide salicylique et salicylates chez les enfants. *Méd. mod.*, Par., 1899, x, 161.—**Cullen** (G. I.) Cutaneous administration of salicylates in rheumatism, gout, etc. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1218.—**Devoto** (L.) Ueber die Ausscheidung von Jod- und Salicylpräparaten in Exsudate. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891, xii, 129-131.—**Filippi** (E.) Ricerche e considerazioni sul valore terapeutico di alcuni recenti preparati salicilici. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1907, xiii, 149-164. *Also: Riforma med.*, Palermo, Napoli, 1907, xxiii, 1300; 1328.—**Fraanceschini** (F.) Alcune ricerche sull' assorbimento dell' acido salicilico per l' uso esterno di vari preparati salicilici. *Arch. di farmacol. sper.*, Siena, 1906, v, 539-547.—**Frey** (E.) Die Vermeidung der Nierenreizung nach grossen Salizylgaben. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 1326-1329.—**Gigon** (A.) Médication salicylée; les nouveaux médicaments salicylés chez les enfants. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1904, vi, 76-78.—**Gros** (E. L.) Cutaneous administration of salicylates in rheumatism, gout, etc. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1898, xiv, 509-511.—**Haig** (A.) The salicylates in diagnosis and treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1907, lxxii, 1009.—**Haig** (A.) A note on the salicylates in diagnosis and treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 523-525.—**Haig** (A.) & **Haig** (K. G.) Salicylates as retentives; their effects on capillary circulation, blood pressure, and uric acid in the blood. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Therap. & Pharmacol. Sect., 56-68.—**Hasenfeld** (A.) Az intravenás salicilkezelésről. [Intravenous salicylic injections.] *Budapesti orv. ujság*, 1904, ii, 1043.—**Ide**. Les salicilates. *Rev. méd.*, Louvain, 1904, n. s., i, 108-111.—**Ingrin** (V. E.) Sull' assorbimento dell' acido salicilico per la pelle; nota . . . su di un lavoro sull' assorbimento cutaneo. *Morgagni*, Milano, 1893, xxxv, 749-752.—**Lench** (G.) Ueber die Ausscheidung von Jod- und Salicylpräparaten in Exsudate und Transsudate. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1890, xi, 833-838.—**Lüthje** (H.) Ueber die Wirkung von Salicylpräparaten auf die Harnwege, nebst einigen Bemerkungen über die Genese der Cylinder und Cylindroide. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1902, lxxiv, 163-206.—**Lyonnet** (B.) De l'emploi thérapeutique du salicylate d'amyle (éther amylo-salicylique). *Lyon méd.*, 1900, xcv, 408-411. *Also: Gaz. hebdom.*, Par., 1900, n. s., v, 1105.—**Maljean** (J.-L.) Note sur la recherche et le dosage de l'acide salicylique libre dans le salicylate de bismuth. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxvi, 376-380.—**Mamlock** (G. L.) Zur Frage der Salizylwirkung. *Med. Klin.*, Berl., 1905, i, 523.—**Martinet** (A.) Comment on doit administrer les salicylates. *Presse méd.*, Par., 1901, ii, 279.—**Mas y Guindal** (J.) Salicilato de cal. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1901-2, viii, 355-359.—**Meitner** (W.) Das Acetopyrin unter den Salicylaten. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1903, n. F., xx, 29-32.—**Modica** (O.) Sull' azione della salicilaldeide, della salicilaldeossima e dell' acetossima come contributo alla conoscenza dell' azione del gruppo NOH od ossima. *Ann. di chim. e di farm.*, Milano, 1897, xxv, 289-301.—**van de Moer** (A.) Openingsrede. [Salicylpräparaten.] *Mil.-gencesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1905, ix, 125-132.—**Osenbach** (W.) The modified salicylate treatment. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1908, xxx, 46-49.—**Pancoast** (G. R.) & **Pearson** (W. A.) Natural salicylates. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1908, lxxx, 407-410.—**Pouchet** (G.) Interprétation de l'action physiologique et thérapeutique de l'acide salicylique et des salicylates. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1896, 65-75.—**Quenstedt**. Einwirkung von Salicylpräparaten auf die Nieren. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1905, xlvii, 97-100.—**Reichmann** (E.) Salicylsäure und ihre Ersatzpräparate. *Heilkunde*, Berl., 1905, 49-56.—**Repond** (P.) Ueber die antiseptische Wirkung des Salicylresorcinkeits. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1883, xiii, 193-200.—**Rodzyevski** (K.) O sposobie antipirietichesko dielstviiya salitsilovikh preparatov pri likhoradke. [On the method of antipyretic actions of salicylic preparations in fever.] *Protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrach.*, 1888-9 g., pt. 2, 93-101.—**Rosenbach** (O.) Ueber den Antagonismus zwischen Jod- und Salicylpräparaten. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1890, xi, 889-894.—**Schlumberger**. Etude sur le salicylate de bismuth et le salicylate de lithium. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1892, exxii, 320-327.—**Schreiber** & **Zandy**. Zur Wirkung der Salicylpräparate, insbesondere auf die Harnsäure und die Leukocyten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1898-9, lxxii, 242-251.—**Spezia** (G.) Sulla

## Salicylates.

terapia salicilica esterna. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1908, lxxvii, 509-511.—**Stoltenberg** (C.) Salicylidi-synkrasi. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1904, xxiv, 967.—**Theelen** (F.) Vergleichende Untersuchungen über einige äussere Salicylpräparate. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1909, lxxvii, 241; 261.—**Unterberg** (J.) Ueber die Wirkung der extern applicirbaren Salicylpräparate. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1904, ix, 323. *Also: Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1904, xxii, 455-461.—**Valenti Vivó** (I.) Experimentos practicos con el furfural, esencia de wintergreen, salicilato de metilo y aldehido salicilico. *Independ. méd.*, Barcel., 1900-1901, xxxi, 193; 205.—**von Veres** (P.) Néhány újabb külsőleg alkalmazott salicyl-készítmény gyógyérőikéről (salit, salocrool, rheumisan, ésterdermasan és menfor). [Some late external remedies derived from salix.] *Budapesti orv. ujság*, 1906, iv, 259-261. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1906, xlii, 757-762.—**Wederhake**. Ueber die schmerzstillende Wirkung der Salizyl-derivate. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1905, xxx, 483.—**Wiley** (H. W.) General results of the investigations showing the effect of salicylic acid and salicylates upon digestion and health. [Abstr.] *Analyst*, Lond., 1907, xxxii, 19.—**Zavadski** (I. V.) K voprosu o snbiede salitsilovoi kisloti v zhivotnom organizme. [The fate of salicylic acid in the animal organism.] *Russk. Vrach*, S.-Petersb., 1909, viii, 918-920.

## Salicylates (Toxicology and untoward effects of).

**Beier** (E.) Ein Fall von Salicylexanthem. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 125-132.—**Bernard** (R.) Délire salicylique. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1901, exli, 565-575.—**Bian** (A.) Die toxische Wirkung der Salicylate auf das Gehörorgan. *Heilkunde*, Berl., 1905, 56-59.—**Calixto** (P.) Irritacao das vias urinarias pelas preparacoes saliciladas. *J. de med. de Pernambuco*, 1905, i, 27.—**Deoopman**. Adjonction du sulfate de quinine pour éviter les accidents d'intolérance salicylée. *Echo méd. du nord*, Lille, 1899, iii, 100.—**Dominkiewicz** (M.) Wzmoczenie wydzielania urobiliny z moczem przy kuracji salicylowej. [Possible urobilinuria in salicylic treatment.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1908, x, 245-247.—**Galliard** & **Bernard** (H.) Un cas de délire salicylique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1898, 3, s. xv, 717-719.—**Langhead** (F.) Salicylate poisoning in children; with an addendum by W. H. Willcox. *Lancet*, Lond., 1906, i, 1822-1825.—**Leach** (E.) Salicylate and epistaxis. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 931.—**Mann** (F. W.) Salicylic intoxication. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xii, 181.—**Rendu** (H.) Sur un cas de délire salicylique ayant présenté quelques difficultés de diagnostic. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1898, 3, s. xv, 704-709.—**Walcott** (H. J.), jr. Untoward effects of cinchonidine salicylate. *Indian Lancet*, Calcutta, 1898, xii, 394.

**Salic** (August Hermann) [1875- ]. \*Ueber die Erfolge der Tuberkulinbehandlung bei Conjunctival-Tuberkulose. [Göttingen.] 38 pp. 8°. *Hannover*, F. Culemann, 1902.

**Salicé** (Léon-Jules) [1858- ]. \*L'iritis dans la pathologie générale. 91 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 195.

## Salies-de-Béarn.

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

## Saligenine.

See **Salicine**.

**Salignat**. Les cures de Vichy; indications, régimes, bains, douches, buvette, exercice; Vichy et ses environs. 129 pp., 1 l. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1902.

**Salignat** (Léon-François) [1871- ]. \*Le massage thérapeutique de l'abdomen; sa technique, ses indications. viii, 120 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 405.

— The same. vii, 120 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1901.

— The same. 278 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1905.

**Saligue** (André) [1879- ]. \*Des œdèmes aigus localisés multiples et transitoires. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 14.

**Salillas** (Rafael). El delincuente español; el lenguaje, estudio filológico, psicológico y sociológico, con dos vocabularios jergales. vii, 9-343 pp. 12°. *Madrid*, V. Suárez, 1896.

**Salimenthol.**

**Friedrich** (V.) Therapiai kisértetek salimentholal. [Therapeutical researches on salimenthol.] Budapesti orv. ujsag, 1907, v, 23-25.—**Komlósi** (B.) A salimentholról. *Ibid.*, 1906, iv, 53-55.—**Linke**. Salimenthol und Sumol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 193-195.—**Reicher** (K.) Salimenthol. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 294.

**Salim-Fahri** [1871- ]. \*Étude médico-légale de la strangulation par un lien. 100 pp. 4°. Lyon, 1895, No. 1175.

**Salin** (Antonin) [1881- ]. \*Du syndrome de paralysie générale chez les tabétiques; étude clinique et pathogénique. 91 pp. 8°. Lyon, 1908, No. 40.

**Salin** (Mauritz) [1851- ]. [Biography.] Helsovännen, Stockholm, 1895, x, 338-340.

**Salina** Sanitarium, a Home for Invalids. [An account of the institution.] 14 pp., 1 map. 8°. [Salina, Kansas, 1891.]

**Salina Cruz.**

**Coser**. Sanitary conditions at Coatzacoalcas and Salina Cruz, Mexico. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1907, xxii, 459-467.

**Salinari** (Salvatore). Le lesioni traumatiche dei centri nervosi. iv, 320 pp. 8°. Roma, 1900.

**Salinas** (Luciano). Manuale per l'analisi dell'urina ad uso degli studenti, farmacisti e medici pratici. 212 pp., 3 pl., 3 ch. 8°. Napoli, A. Trani, 1905.

**Saline mixture.**

See **Solutions** (Saline).

**Saling** (Martin). \*Zwei Fälle von Emasculation wegen Carcinoma penis. 20 pp., 2 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1898.

**Saling** (Willy). \*Casuistischer Beitrag zur operativen Behandlung der Nabelhernien. 83 pp. 8°. Würzburg, 1896.

**Salinger** (Fritz) [1880- ]. \*Ueber intrauterine Verblutung des Kindes bei Placentarläsion. [Freiburg i. Br.] 32 pp. 8°. Berlin, S. Gellert, 1906.

**Salinger** (Julius L.) Enteroclysis of ice-water in the treatment of intestinal diseases of children. 6 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1892.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1892, xvi.

———. Note on the local use of the salicylates in the treatment of scarlet fever. 2 pp. 8°. Philadelphia, 1892.

Repr. from: Phila. Hosp. Rep., 1892, ii.

———. The use of pilocarpine hypodermically in facial erysipelas, with a report of cases. 8 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1894.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1894, xviii.

——— & **Kalteyer** (Frederick J.) Modern medicine. 801 pp., 8 pl. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1900.

**Salinger** (Leo) [1858- ]. \*Kritische Darstellung der Homöopathie Hahnemanns und der Neuzeit. 48 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1882].

**Salinger** (Louis) [1869- ]. \*Beiträge zur Soziodoltherapie. 37 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1895.

**Salingré** (Siegfried) [1866- ]. \*Ueber Pflanzungsverletzungen. 31 pp. 8°. Berlin, W. Art, [1893].

**Salinier** (Gabriel) [1884- ]. \*La mortalité opératoire comparée de la prostatectomie périnéale et de la prostatectomie hypogastrique. 80 pp. 8°. Lyon, 1908, No. 38.

**Salinier** (J.) \*Keratosi spinulosa. Lichen pilaire seu spinulosus (Crocker). 64 pp. 8°. Toulouse, 1906, No. 651.

**Salino** (F.) Tavole-prontuario da 1 a 5000 metri per la misura delle altezze col mezzo del barometro colle pressioni normali per ogni metro di elevazione e correzioni per l'influenza dei raggi vettori della terra, posizione del variabile dei barometri fissi colla riduzione al mare delle osservazioni barometriche. x, 24 pp. 8°. Belluno, Cavessago, 1883.

**Salins, Jura.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Salins-Montiers, Savoie.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Salio** (Michele). Due laparotomie senza antisepti. 26 pp., 1 phot. pl. 8°. Alessandria, Jacquemod, 1891.

**Saliodin.**

**Puckner** (W. A.) & **Clark** (A. H.) Saliodin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1453-1455.

**Salipirin** "Riedel" v otnoshenii khimicheskoi i terapevticheskoi. [Salipirin "Riedel" in chemical and therapeutical relation.] 32 pp. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Ko., 1898.

**Salipyrin.**

See, also, **Influenza** (Treatment of); **Rheumatic fever** (Treatment of), with salicylic acid, etc. **CONTI** (A.) Sull'azione terapeutica della salipirina. Nota. 8°. Cremona, 1892.

Also, in: Bull. med. cremonese, Cremona, 1892, xii, 89-93.

**KRONFELD** (A.) The treatment of rheumatism and fever with salipyrin. 8°. [n. p.], 1898.

See, also, *infra*.

**LYUBOVSKI** (M. I.) O primenenii salipirina v ginekologicheskoi praktike; kriticheskiy obzor literaturi. [Salipyrin in gynecological practice; critical review of the literature.] 8°. [S.-Peterburg, 1903.]

See, also, *infra*, **Lubowski**.

**SALIPIRIN** "Riedel" v otnoshenii khimicheskoi i terapevticheskoi. [Salipyrin "Riedel" in chemical and therapeutical relation.] 8°. Moskva, 1898.

**Argo**. Beobachtungen über Salipyrin. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 234.—**Berliner** (H.) Zur Salipyrintherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1908, xxxiv, 285.—**Beutner** (O.) Ueber die therapeutische Verwerthung des Salipyrins auf gynecologischem Gebiete. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 42-51. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Frauenarzt, Leipz., 1900, xv, 392-395. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. 1899, Amst., 1900, iii, 136-138.—**Denis** (A.) La salipyrine. Rev. pharm. Gand, 1909, n. s., xxv, 65-68.—**Domenico** (B.) Das Riedel'sche Salipyrin und dessen therapeutische Anwendungen. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1906, iii, 117-123.—**Férrua** (J.) Fisiologia y terapéutica clinica de la salipirina. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1904, vi, 347; 1905, vii, 2.—**Friedmann** (J.) Salipyrin und dessen therapeutische Bedeutung. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1907, xiv, 77.—**Grassl**. Antipyrin und Salipyrin. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1739.—**Heissler**. Antipyrin und Salipyrin. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1603.—**Hennig** (A.) Ueber Salipyrin. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 72-77.—**Hitschmann** (R.) Ueber die Wirkung des Salipyrin. Wien. med. Bl., 1892, xv, 245; 261.—**Kollmann** (O.) Ueber Salipyrin. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 831.—**Kronfeld** (A.) Ueber Rheumatismus und Fieberbehandlung mit Salipyrin. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1727-1730. See, also, *supra*.—**Lubowski** (M.) Salipyrin in der gynäkologischen Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 682-686. —. Salipyrin und dessen therapeutische Bedeutung; zusammenfassende Uebersicht der Literatur der Jahre 1890-1902. *Ibid.*, 1904, lxxiii, 179; 199; 220. See, also, *supra*.—**von Mosengeil**. Ueber Salipyrin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 1105. Also, Reprint.—**Pérez Noguera** (E.) Valor terapéutico de la salipirina. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 580-582.—**Rothe** (C. G.) Bemerkungen über einige der neueren Arzneimittel, Salipyrin, Aspirin, Citrophen. Memorabilien, Heilbr., 1900, n. F., xviii, 133-136.—**W.** (L.) La salipyrine dans la pratique gynécologique. N. médic., Brux., 1904, iv, no. 2, 6-9.—**Walther** (F.) Salipyrin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 23.



**Salipyrin** (*Toxicology of*).

AFANASYEFF (A. [P.]) \*Patologo-anatomicheskiya izmneniya pecheni, pochek i mishtsi serdtsa u zhivotnikh pri otravlenii salipirinom; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Patho-anatomical alterations in the liver, kidneys, and heart muscle of animals poisoned by salipyrin; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

DOROSHIN (A. K.) \*Patologo-anatomicheskiya izmneniya zheludochno-kishechno-kanala, krovi i selezyonki pri otravlenii salipirinom. [Patho-anatomical changes of the gastro-intestinal canal, blood, and spleen, in salipyrin poisoning.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

BARDSCU (N.) Exantem salipirinic. Spitalul, Bucuresti, 1893, xiii, 461.—BRUCK (A.) Ein Fall von Salipyrin-Intoxication. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1900-1901, iv, 130-132.—DITTMAR. Zur Kenntniss der Salipyrinbeziehungweise: Antipyrinexantheme. *Med. Woche*, Berl., 1903, iv, 579.—DUMSTREY. Beitrag zur Frage der Intoxikation mit Salipyrin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 786.—HAASE. Salipyrinvergiftung bei mit Askariden behafteten Hunden. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1904, 70.—RITTER (H. U.) Ein besonderer Fall von Salipyrin-Idiosynkrasie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1903, xlv, 333.

**Salis** (A.) Manuel pratique de l'astigmatisme sa détermination et sa correction. viii, 114 pp. 16°. *Paris*, A. Muloine, 1898.

**von Salis** (Carl Ulisses).

See AMORETTI (Carlo). *Physikalische und historische Untersuchungen*. 8°. *Berlin*, 1809.

**Salisburia** *adiantifolia* (*Toxicology of*).

KISHITA (T.) [Examination of the poisoning by the fruit of the *Salisburia adiantifolia*.] *Fukuiken Igaku Kwai Zasshi*, 1895, no. 16, 1-4.

**Salisbury, England.**

See HOSPITALS (*Description, etc., of*), by localities.

**Salisbury** (James Henry) [1823-1905]. Drinks, food, bathing, exercise, clothing, and treatment in diabetes mellitus. 7 pp. 8°. *Richmond*, 1879.

Repr. from: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi.

Original investigations in diphtheria and scarlet fever, showing their kinship and cause, to be the mucus malignans (a fungus in the exudations, blood, urine, and sputa), cured by quinine topically administered in powder, on the tongue, and by inhalation. pp. 401-424, 7 pl. 8°. *New York*, E. S. Gaillard, 1882.

Repr. from: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1882, xxxiii.

See, also, PRACTICAL (The) medicine series of year books [etc.]. 12°. *Chicago*, 1905.

For Biography, see Albany M. Ann., 1905, xxvi, 777.

**Salisbury** (Sarah W.) Introductory lecture, delivered Nov. 3, 1860, before the Ladies' Medical Academy at the opening of the second term. 18 pp. 8°. *Boston*, Ripley & Co., 1861.

**Salisbury** and South Wilts Provident Dispensary. Annual report of the committee to the subscribers, for the year 1884. 18 pp. 12°. *Salisbury*, Bennett Bros., 1885.

**Salish.**

TOUT (C. H.) Ethnological report on the Stsélis and Skáwiltis tribes of the Halókmélem division of the Salish of British Columbia. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1904, xxxiv, 311-376.

**Salishsheff** (E[rast] G[avrilovich]) [1851- ]. See LANDERER (A[bert] Sigmund). *Rukovodstvo obshchei khirurgicheskoi patologii i terapii* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

**Salis Schwabe** (J.).

See ALBINI (Giuseppe). *Istituto Froebelliano*, [etc.]. 8°. *Napoli*, 1883.

**Salis Scewis** (Francesco). Il certo e l'incerto intorno la natura, i preservativi e i rimedii del colera. Trattatello scientifico popolare. 76 pp. 12°. *Prato*, Giachetti, figlio & Co., 1884.

**Salit.**

LÉMONON (A.) Contribution à l'étude des dérivés de l'acide salicylique; l'éther salicylique du bornéol; le salit. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 1278-1280.—MÜLLER (P.) Salit (von Heyden); ein neuer Salizylsäureester für die Inkorporierung durch die Haut. *München. med. Wchnschr.*, 1904, li, 665.—NEUERE Arzneimittel: Salit. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1904, xviii, 362.—SCHMIDT (W.) Salit; ein Beitrag zur externen Salizylsäure-Behandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 108.—TOFF (E.) Salit, o nouă preparatiune salicilică pentru uzul extern. [Salit, the new salicylic preparation for external use.] *Spitalul*, Bucuresti, 1905, xxv, 643-645.

**Salitan** (Rachel). \*Ueber Herzthrombose im Kindesalter. 46 pp. 8°. *Zürich*, Kirsten & Zeisberg, 1906.

**Salitan** (Sara). \*Ueber Venenthrombose im Kindesalter. 39 pp. 8°. *Zürich*, Kirsten & Zeisberg, 1906.

**Salius** (Franchus). De Mithridatis antidoto consideratio ad amplissimum Lucensium medicorum collegium. 9 l. 12°. *Lucæ*, apud Busdraghium, 1600.

**Saliva.**

See, also, Digestion; Saliva (*Sulphocyanide of*).

DEFRESNE (T.) Propriétés peu connues; mode nouveau de dosage, suivie d'une étude sur la salive. 8°. *Bruxelles*, 1885.

DONNÉ (A.) Histoire physiologique et pathologique de la salive, considérée particulièrement sous le rapport de ses usages, du rôle que joue ce fluide dans les fonctions digestives et dans les affections gastriques. 8°. *Paris*, 1836.

DÜNWALDT (D. H.) \*Disp. continens admiranda salivæ humanæ in sanitatis conservatione et morborum curatione. sm. 4°. *Erfordia*, 1716.

ERNE (K. F.) \*Beitrag zur Kenntnis der Bedeutung des menschlichen Mundspeichels für die Magenverdauung, nach Selbstversuchen. 8°. *Freiburg i. B.*, 1899.

GAUTRAND (U.) \*Du chimisme salivaire (étude critique). 4°. *Lyon*, 1895.

GODART-DANHEUX. \*Le rôle du ferment salivaire dans la digestion. 8°. *Bruxelles*, 1898. Also, in: *Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1898, vii, 1-132.

GÖTT (T.) \*Die Speicheldörperchen. [Munich] 8°. [*Leipzig*, 1904, *vel subseq.*]

HAMBURGER (C.) \*Vergleichende Untersuchungen über die Einwirkung des Speichels, des Pankreas- und Darmsaftes sowie des Blutes auf Stärkekleister. [Breslau.] 8°. *Bonn*, 1895.

HEYDENREICH (G.) \*Disp. med. de salivæ natura et usu. sm. 4°. *Willebergæ*, 1677.

JOHN (O. A. L.) \*Ueber die Einwirkung fetter Säuren auf die Stärkewandlung durch den Speichel. 8°. *Berlin*, 1890.

Also, in: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1890, cxxii, 271-283.

KYPKE-BURCHARDI (F.) \*Uebertritt der Speisen aus dem Magen in den Darm. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1891.

LENTILIUS (R.) Disp. phys. med. de saliva et vasis salivalibus. sm. 4°. *Heidelbergæ*, 1673.

PUDELKO (J. L.) \*De saliva. 12°. *Vienne*, 1763.

ROBIN (G.) \*Essai critique et expérimental sur les variations du pouvoir amyolytique dans la salive pathologique. 8°. *Paris*, 1900.



## Saliva.

SCHLESINGER (A.) \*Zur Kenntniss der diastatischen Wirkung des menschlichen Speichels, nebst einem kurzen Abriss der Geschichte dieses Gegenstandes. [Tübingen.] 8°. Berlin, 1891. Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 146; 340.

SCHWENKE (T.) \*De saliva. 4°. Lugd. Bat., 1715.

SWART (J.) \*De saliva. 4°. Lugd. Bat., 1731.

WEINSTEIN (V.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des menschlichen Mundspeichels für die Verdauung im Magen, insbesondere des Brotes. 8°. Würzburg, 1899.

ACREE (S. F.) & HINKINS (J. E.) On abnormally acid saliva. Dental Rev., Chicago, 1908, xxii, 279-305. [Discussion], 318-328. —ALESSI (G.) & DOTTO (G. B.) Sulla reazione normale della saliva umana. Odontologia, Palermo, 1887, xii, 97-107. —ANSCHÜTZ (G.) Expectación y salivares en el medio escolar. Semana med., Buenos Aires, 1905, xii, 775-780. —BIERNACKI (E.) Die Bedeutung der Thätigkeit des gesunden und kranken Magens. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 97-117. —BOCCI (B.) & MOSCENCI (A.) La funzione diastatica nella saliva centrifugata. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 565-591, 1 ch. Also [Abstr.]: R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1897, 18-22. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1897-8, xxviii, 72-76. —BOGDANOFF-BEREZOVSKI (M.) K voprosu ob oksislitel'nikh fermentakh (oksidazakh) polosti rta i v chastnosti slyunnoi oksidaz. [Oxydases of the oral cavity, especially of the saliva.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, 273; 370, 1 pl. —BOUCHRON. De la présence de l'acide urique dans la salive, dans les affections uricémiques de la gorge et de l'oreille. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 103. —BRUNACCI (B.) L'azione degli elettroliti sul fermento salivare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 244. —Sulla questione dello ptialinogeno. Ibid., 243. —Sulle variazioni fisiologiche della pressione osmotica della saliva umana in rapporto a quelle del suo potere diastatico. Arch. di fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 153-167. —BUTTAZZONI (G.) I residui solidi della saliva umana ed il chimismo del sangue. Stomatol., Milano, 1902-3, i, 764-770. —CAPPAPELLI (A.) Sur la réaction de la salive parotidienne. Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 409-411. —CARLSON (A. J.) & McLEAN (F. C.) Further studies on the relation of the oxygen supply of the salivary glands to the composition of the saliva. Am. J. Physiol., Bost., 1907-8, xx, 457-469. —CARLSON (A. J.) & RYAN (J. G.) The diastase in cats' saliva. Ibid., 1908, xxii, 1-15. —Glucose in saliva. Ibid., xxi, 301-309. —CHITTENDEN (R. H.) & RICHARDS (A. N.) Variations in the amylolytic power and chemical composition of human mixed saliva. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 461-476. Also [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, pp. iii-v. —CLAISSE (P.) & DUPRÉ (E.) Infections salivaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, 9. s., vi, 55-58. —DENIGÈS (G.) Analyse complète d'une salive dans un cas de sialorrhée. J. d. Pharm. v. Elsass-Lothringen, Strassb., 1898, xxv, 88-90. —DUPONY (R.) Sur la prétendue existence de l'eau oxygénée dans la salive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 260. —FINIZIO (G.) Recherches sur les variations du pouvoir amylolytique de la salive mixte des nourrissons sains et des nourrissons malades. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 224-249. —FINZI (R.) Modificazioni della composizione della saliva per alterazioni della crasi del sangue dovute ad iniezione endovenosa di fosfato neutro di sodio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii, 23-32. —FLECKSEDER (R.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Sialologie. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1203-1205. —FLETCHER (M. H.) Alkaline saliva. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 290-293. Also [Abstr.]: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 248-252. —FROUIN (A.) Action de la salive sur la sécrétion et la digestion gastriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 80. —GAING (E.) La digestión de las harinas en la primera infancia; el fermento diastásico de la saliva; estudio de cincuenta casos. Arch. Latino-Am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 359-364. —GARREY (W. E.) Negative evidence of the adaptation of dog's salivary secretion to meet the digestive requirement of the diet. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, p. xl. —GOŃKA (A.) O wydzieleniu i składzie śliny gruczołu przynusowego (parotis) pod wpływem rozmaitych czynników. [Secretion and composition of parotid saliva under the influence of various agents.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 408; 421. —GOODMAN (E. H.) Recent advances in the physiology of saliva, together with certain aspects of its pathology. Proc. Path. Soc., Phila., 1909, n. s., xii, 142-158. Also: Univ. Penn., Phila., 1909-10,

## Saliva.

xxii, 9-16. —GRÜNBAUM (O. F. F.) The effect of resistance to secretion upon the percentage of salts in saliva, and upon the work done by the gland. J. Physiol., Lond., 1898, xxii, 385-390. —HANAZAWA (K.) [The glucose in human saliva.] Shikwagakuho, Tokyo, 1907, xii, no. 4, 10-17. —HANFORD (G. A.) The influence of acids on the amylolytic action of saliva. Am. J. Physiol., Bost., 1900-1901, iv, 250-260. —HAYS (H. M.) A history of saliva, its physiology, chemistry, and pathology. Med. News, N. Y. [etc.], 1904, lxxxiv, 582-587. —HENRI (V.) & MALLOIZEL (L.) De l'action de l'atropine sur la sécrétion de la salive sous-maxillaire du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 467. —HINKINS (J. E.) What chemical influence has saliva on cement? Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1902, xlv, 581-589. Also: Dental Cosmos, Phila., 1902, xlv, 564-569. Also: Tr. N. York Odont. Soc. 1902, Phila., 1903, 1-11. —The solvent action of saliva on cements. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 322-329. [Discussion], 365-370. —HOFBAUER (L.) Tägliche Schwankungen der Eigenschaften des Speichels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896-7, lxxv, 503-515, 1 diag. —HOWE (H. L.) Hyperacidity of the saliva; some causes and some effects. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 143-145. —HUEPPE (E.) Ueber Fortschritte in der Zubereitung von Speisen. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 523; 538. —JAPPILLI (G.) Sulle condizioni chimico-fisiche della secrezione salivare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 1130-1158. —Untersuchungen über die Speichelabsonderung. 3. Einfluss der Frequenz, Intensität der elektrischen Reize auf die physikochemischen Eigenschaften des Speichels. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1908, li, 127-177. —Ricerche sulla secrezione salivare. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1908, n. s., lxii, 229-306. —KOHNSTAMM (O.) Vom Centrum der Speichelsekretion, dem Nervus intermedius und der gekreuzten Facialiswurzel. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 361-373. —KOVÁLEVSKI (N. O.) Polozheniye voprosa ob otnoshenii kislороda k obrazovaniyu slyuni i opti Sokovnina po etomu voprosu. [Status of the question of the relation of oxygen to the formation of saliva, and Sokonin's experiments on the subject.] [From: Protok. Obsk. yest. p. Kazan. univ., 1877, Appendix, 3-19.] In his: Trudi, 89, Kazan, 1895, no. 6, 1-16. —KÜSS (G.) Notes sur la salive parotidienne de l'homme. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1899, xxxv, 246-253. —KYLE (D. B.) Some further investigations of the chemie pathology of the saliva. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 85-92. —LAMBERT (M.) & MEYER (E.) Action de la sécrétine sur la sécrétion salivare. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 1044. —LANGLEY (J. N.) The paralytic secretion of saliva. Proc. Roy. Soc. Lond., 1884-5, xxxviii, 212-215. Also, Reprint. —MAPES (C. C.) A few salivary facts and fallacies. Med. Age, Detroit, 1905, xxiii, 293-298. —MATHEWS (A. P.) The spontaneous secretion of saliva and the action of atropine. Am. J. Physiol., Bost., 1900-1901, iv, 482-499. —MENDEL (L. B.) & UNDERHILL (F. P.) Is the saliva of the dog amylolytically active? J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 135-142. —MESTREZAT (W.) Origine physiologique du pouvoir saccharifiant de la salive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 736-738. —MESTREZAT (W.) & LISBOINE. Le sucre existe-t-il dans la salive du chat? Ibid., 1909, xli, 835-837. —MICHAELS (J. P.) Du diagnostic des maladies diathésiques par l'étude des caractères organoleptiques, chimiques, et microchimiques de la salive mixte. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong., 1904, Phila., 1905, i, 313-362. —MILLER (W. D.) Studies relating to the question of immunity in the human mouth. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902-3, 132-141. —MISLAVSKI (N. A.) & SMIRNOFF (A. E.) K ucheniyu o slyunootdelenii. [Study on secretion of saliva.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1894, ii, no. 2, 57-66, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Physiol., Suppl.-Bd., Leipz., 1893, 29-39, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 536. —Weitere Untersuchungen über die Speichelsekretion. Arch. f. Physiol., Leipz., 1896, 93-104, 1 pl. —MOREAUX (R.) Détermination de la densité de la salive humaine. Prov. méd., Par., 1907, xx, 363. —NEILSON (C. H.) & LEWIS (D. H.) The effect of diet on the amylolytic power of saliva. J. Biol. Chem., Balt., 1908, iv, 501-506. —NEILSON (C. H.) & SCHEELE (M. H.) The effect of diet on the maltose-splitting power of the saliva. Ibid., 1908-9, v, 331-337. —NEILSON (C. H.) & TERRY (O. P.) The adaptation of the salivary secretion to diet. Am. J. Physiol., Bost., 1905-6, xv, 406-411. —NOIF (P.) La pression osmotique de la salive sous-maxillaire du chien. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1900, 960-977. Also: Arch. de biol., Liège & Par., 1901-2, xviii, 241-255. —OCHI (E.) Sul diverso e variante grado di attività diastatica della saliva umana. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1902, 3. s., x, 135-141. Also: Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 178-181. —PACAUT (M.) Sur deux propriétés diastiques de la salive de l'escargot (Helix pomatia L.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 29-31. —PACAUT (M.) & VIGIER (P.) Notes cytologiques sur les glandes salivaires d'Helix pomatia. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii,

## Saliva.

Ergnzungshft., 151-153. *Also*: Compt. rend. de l'Ass. d. anat. Nancy, 1905, vii, 69; 175. —. La salive agit-elle, chez l'escargot, dans la digestion des albuminoides? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, ix, 232-234. — **Paranhos** (U.) Contribuição ao estudo da saliva como meio de defesa natural da boca. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 29-31. — **Patten** (Jane B.) & **Stiles** (P. G.) On the influence of neutral salts upon the rate of salivary digestion. Am. J. Physiol., Bost., 1906-7, xvii, 26-31. — **Robertson** (W. G. A.) Note on the activity of the saliva in diseased conditions of the body. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1899-1901, xxiii, 155-157. *Also*: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 118-128. — **Roger** (H.) Action de la salive chauffée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 833. —. Action de suc gastrique sur la salive. *Ibid.*, 1921-1923. —. Influence des œufs de poule sur le pouvoir saccharifiant de la salive. *Ibid.*, 1908, lxiv, 16-19. —. La sécrétion salivaire. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1907, xviii, 544-549. —. Sur le rôle des phosphates dans la saccharification salivaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 374. — **Roger** (H.) & **Simon** (L. G.) Action synergique de la salive et du suc pancréatique. *Ibid.*, 1907, lxii, 1070-1072. — **Rosenbach** (O.) Ueber einige Farbenreaktionen des Mundspeichels. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 145-148. — **Rosenthal** (J.) Ueber Farbenreaktionen des Mundspeichels. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 353-355. — **Schilling** (F.) Die Verdaulichkeit der Speisen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 529-531. — **Simon** (L. G.) L'activité diastasique de la salive mixte chez l'homme normal et au cours des maladies. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 261-271. — **Solger** (B.) Die Gefriermethode als Hilfsmittel bei der mikroskopischen Untersuchung der Speicheldrüsen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Tiere. Giessen, 1895, xv, 440-450, 1 pl. — **van Someren** (E. H.) The results of prolonged insalivation on digestion and health. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 98. — **Stern** (H.) & **Lederer** (W. J.) Changes in the salivary secretion, affected by systemic disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1765-1769. — **Sticker** (G.) Ammoniak im Speichel. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 1041-1044. —. Ein einfaches Verfahren, grössere Mengen von Mundspeichel zu gewinnen. *Ibid.*, 1897, xlv, 227. — **Szabó** (J.) A szájnyál vegyi reakciójáról. [The mixed reaction of saliva.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlii, 490-492. — **Tanszk** (F.) A dr. Okolicsányi-Kuthyfele Steril köpetfertőtlenítő. [The Steril, the saliva sterilizer of Okolicsányi-Kuthy.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 592-594. — **Tezner** (E.) A nyál összetételének változása élettani körülmények között. [The variations in the composition of saliva in biological conditions.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1905, d. I., vi, 93; 277. *Also*, *transl.*: Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904-5, ii, 153-191. — **Vanni** (L.) & **Gutciardi** (G.) Dell' influenza della saliva umana adoperata come eccepiante di alcuni medicamenti sull' assorbimento della pelle; ricerche sperimentali. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1893, i, 577-602. — **Ville** (J.) & **Mestrezat** (W.) Origine des nitrites contenus dans la salive: leur formation par réduction microbienne des nitrates éliminés par ce liquide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 231-233. —. Sur les variations de la réduction microbienne des nitrates salivaires. *Ibid.*, 1908, lxv, 66-68. —. Les nitrites salivaires: leur origine. Montpel. méd., 1908, xxvi, 577-583. — **Vvedenski** (N. E.) Otdeleniye sluyuni i elektricheskoye razdrazheniye. [Secretion of saliva and electric irritation.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 89. — **Wedensky** (N.) Sécrétion salivaire et excitation électrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 1103-1106. — **Weidenreich** (F.) Ueber Speichelkörperchen: ein Uebergang von Lymphocyten in neutrophile Leukocyten. Folia haematol., Leipzig, 1908, v, 1-7, 1 pl. — **Yagita** (K.) Weitere Untersuchungen über das Speichersentrum. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxv, 70-75.

## Saliva (Bacteriology of).

**Barnes** (B. S.) The bactericidal action of saliva. Tr. Chicago Path. Soc., 1907-9, vii, 249-254. — **Calvello** (E.) Sull' eliminazione dei microrganismi per le glandole salivari. Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 481-491. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1280. — **Cook** (G. W.) The effects of chemical agents on bacteria with relation to the saliva. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, i, 215-222. [Discussion], 223-225. — **Piocco** (R.) Sulla presenza di batteri patogeni nella saliva di alcuni animali domestici. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1892, n. s., ii, 233-250, 1 pl. — **Fiorani** (P. L.) Alcune ricerche sulla flora batterica della glandole salivari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 259-262. — **Fubini** (S.) & **Blasi**. Beruht die Wirksamkeit des menschlichen Parotisspeichel und des Darmsaftes des Hundes auf Mikroorganismen? Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Tiere. Giessen, 1889, xiv, 23-26. — **Galippe**. Note sur la présence de microbes dans les conduits excréteurs des glandes salivaires normales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 100. — **Gilbert** (A.) & **Lippmann** (A.) Le microbisme salivaire

## Saliva (Bacteriology of).

normal. *Ibid.*, 1904, lvi, 374-377. — **Grawitz** (E.) & **Steffen** (W.) Die Bedeutung des Speichels und Auswurfs für die Biologie einiger Bacterien. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 419-421. — **Murgia** (E.) La virulenza del diplococco nella saliva dell' uomo a seconda dell' età e delle stagioni. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 459-461. — **Sanarelli** (G.) La saliva umana ed i microrganismi patogeni del cavo orale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1891, 4. s., iii, 151-176. *Also*: Riv. Clin., Milano, 1891, xxx, 232-255. — **Spissu** (P.) Sui microrganismi patogeni della saliva dei cani tenuti con differente alimentazione. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 690-694.

## Saliva (Semeiology of).

*See, also*, Jaundice (Diagnosis, etc., of). — **Doubleday** (A. W.) Ploodings toward diagnosis by salivary analysis. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 412-421. [Discussion], 458-461. — **Gellat** (P. F.) Poterya sluyuni, kak prichina bolezni. [Loss of saliva as a cause of disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xix, 1337; 1363; 1406; 1437. — **Jurgens** (E.) Further investigations into the diagnostic significance of the potassium cyanide reaction in the saliva of patients with ear and other diseases, as well as the occurrence of pytal in the saliva of patients with ear diseases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1904, xiii, 591-593. — **Kirk** (E. C.) The saliva as an index of faulty metabolism. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 353-395. [Discussion], 435-438. — **Kyle** (D. B.) The chemico pathology of the saliva and pharyngeal secretions (sialo-semeiology) as a means of diagnosis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 57-60. —. The relation of the chemistry of the saliva (sialo-semeiology) and nasal secretions to diseases of the mucous membrane of the mouth and upper respiratory tract. Internat. Dent. J., Phila., 1904, xxv, 94-104. — **Le Roy** (B. R.) Colorimetric analysis of the saliva, with the clinical significance. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxv, 448-450. — **Michellis**. On sialo-semeiology; analysis of the saliva as an aid in the diagnosis of diathetic diseases and gingivo-dental changes. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1293-1297. —. Essai de sialo-séméologie; application de l'analyse de la salive au diagnostic des affections diathésiques et des altérations gingivo-dentaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 73-172, 1 tab. — **Robertson** (W. G. A.) The activity of the saliva in diseased conditions of the body. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1899-1900, xix, n. s., 141-152. *Also*: Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 543-547. — **Stern** (H.) & **Lederer** (W. J.) Changes in the salivary secretion affected by systemic disease. Internat. Dent. J., Phila., 1905, xxvi, 106-120. — **Yavein** (G. Yu.) K klinicheskoi patologii sluyuni. [On the clinical pathology of the saliva.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 797-802. *Also*, *transl.*: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 577; 624.

## Saliva (Sulphocyanide content of).

**FENWICK** (S.) On the variations in the amount of sulphocyanide of potassium in the saliva of persons affected with different diseases. 8°. London, 1882.

*Repr. from*: Med.-Chir. Tr., Lond., lxvi.

**Albert** (H. L.) The sulpho-cyanide of potassium in saliva. Lancet, Lond., 1898, i, 494-496. — **Kins**. The sulpho-cyanide of potassium in saliva (Le sulfo-cyanure de potasse dans la salive). Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 200-208. — **Lodholz** (E.) On the origin of potassium sulfo-cyanid on the saliva. Dental Cosmos, Phila., 1904, xlvi, 196-198. — **Maurin**. Etude sur le sulfo-cyanure de potassium dans la salive humaine. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1904, v, 368. — **Mendel** (L. B.) & **Schneider** (E. C.) On the sulphocyanide-content of human saliva. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. vii. — **Munk** (I.) Ueber das Vorkommen von Rhodankalium im Mundspeichel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lxi, 620-622. — **Nicolas** (J.) & **Dubief** (L.) Contribution à l'étude du rôle du sulfo-cyanate de potassium dans la salive; sa valeur antiseptique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 979-989. — **Schneider** (E. C.) On the variations in the sulphocyanide content of human saliva. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, v, 274-280.

## Saliva (Toxicity of).

*See, also*, Insane (Saliva of).

**Girode** (J.) Infections salivaires ascendantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 12-15. — **de Leon** (M.) A source of infection during operation hitherto not sufficiently recognized. Brit. Gynaec. J., Lond., 1903-4, xix, 325-338, 1 pl. — **Marcantonio** (A.) Ricerche sulla tossicità della saliva. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 2, 254-256. — **Pignatti Morano** (G.) & **Baccarani** (U.) Ricerche sperimentali sulla tossicità della saliva mista di individui sani ed ammalati. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 289; 303; 316.



**Salivary ducts.**

See, also, **Steno's duct.**

**Bizzozero** (E.) Sullo sviluppo dell' epitelio dei dotti escretori delle ghiandole salivari. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1905, xxii, 188-195, 1 pl.—**Cosens** (C.) & **Smith** (T. R.) Two cases of impaction of a vegetable foreign body, one in the submaxillary, the other in the sublingual salivary duct, leading to obstruction of the duct and formation of an abscess in the gland. St. Barth. Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxiii, 105-108.—**Crosson** (D. M.) Anomalous ducts of exit from parotid glands in front of ear. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 229.—**Dorendorf**. Ueber Erweiterung der Speicheldrüsenausführungsgänge bei Blässen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1909, lix, 91-96, 1 pl.—**Hind** (W.) Occlusion of salivary ducts. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 243.—**Marzocchi** (V.) Sull' occlusione dei dotti escretori delle ghiandole salivari sierose con speciale riguardo alla questione delle cisti da ritenzione. Arch. per le sc. med., Torino, 1903, xxvii, 301-319.—**Tanasesco** (J. C.) Artères des conduits excreteurs des glandes salivaires. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 545.

**Salivary glands.**

See, also, **Parotid gland**; **Saliva**; **Salivary ducts**; **Salivary glands (Innervation)**; **Salivary glands (Morphology of)**; **Sublingual glands**; **Submaxillary glands.**

**BERGER** (V. M.) \*O funktsii slyunnikh zhelyoz u dietei grudnovo vozrasta. [Function of the salivary glands in nurslings.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

**BRUSI** (A.) \*Untersuchungen über die Veränderungen und der KaninchenSpeicheldrüse nach Unterbindung ihres Ausführungsganges. 8°. Marburg, 1903.

**GEINAN** (N. M.) \*O vliyani razlichnava roda razdrazheniy polosti rta na rabotu slyunnikh zhelyoz. [Influence of various irritations of the oral cavity on the work of the salivary glands.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

**JOUVENIL** (F.-P.) \*Recherches sur quelques détails de structure des glandes salivaires (croissants de Giannuzzi, grains de sécrétion). 8°. Lille, 1902.

Also [Abstr.], in: Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1901, iii, 21-24.

**ODENIUS** (M. V.) \*Salivkörtlarnes anatomi hos menniskan. [The anatomy of the salivary glands in man.] 8°. Lund, 1860.

**OVSYANTSKI** (G. S.) \*K fiziologii slyunnikh zhelyoz. [... of salivary glands.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

**SNARSKI** (A. T.) \*Analiz normalnikh usloviy raboti slyunnikh zhelyoz u sobaki. [Analysis of the normal conditions of the work of the salivary glands of the dog.] 8°. S.-Peterburg, 1901.

**VULFSON** (S. G.) \*Rabota slyunnikh zhelyoz. [Work of the salivary glands.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Also [Abstr.], in: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 881-886.

**WILDT** (A.) \*Ein Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Speicheldrüsen. 8°. Bonn, 1894.

**Bayliss** (W. M.) & **Hill** (L.) On the formation of heat in the salivary glands. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvi, 351-359.—**Belitski** (Y.) O vliyani korkovavo tsentra slyunootdeleniya na reflektornuyu rabotu slyunnikh zhelyoz. [Action of the cortical center of salivary upon the reflex action of the salivary glands.] Obozr. psichiat., neyrol. [etc.], S.-Peterb., 1906, xi, 34-45.—**Carlson** (A. J.), **Greer** (J. R.) & **Becht** (F. C.) On the mechanism by which water is eliminated from the blood in the active salivary glands. Am. J. Physiol., Bost., 1907-8, xix, 360-387. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxvii, 413.—**Carraro** (A.) Ueber Regeneration in den Speicheldrüsen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 26-37, 3 pl.—**Danchakova** (Vera M.) O znachenii plazmaticheskikh kletok v slyunnoi zhelyozie krolika. [Significance of plasma cells in the salivary gland of the rabbit.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1906, v, 67-70. — Ueber die Entwicklung

**Salivary glands.**

und Resorption experimentell erzeugter Amyloidsubstanz in den Speicheldrüsen von Kaninchen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906-7, clxxxvii, 1-34, 1 pl.—**Falcone** (C.) Contributo alla istogenesi ed alla struttura delle ghiandole salivari. Monitore zool. ital., Firenze, 1898, ix, 11-27, 1 pl.—**Franchetti** (A.) & **Menini** (G.) Le minute alterazioni delle ghiandole salivari in alcune malattie infettive. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1906, lx, 100-112.—**Hennmeyer** (J. C.) A further study of the influence of extirpation of the salivary glands on the gastric secretion. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass. [n. p.], 1908, 5 pp.—**Holmgren** (E.) Om forekomsten af s. k. mucinogen i spottkörtlar. [On the appearance of the so-called mucinogen in the salivary glands.] Upsala Lakaref. Föhr., 1896-7, n. F., ii, 521-529.—**Kowalevsky** (N. O.) Ueber das Blutgefäßsystem der Speicheldrüsen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1885, 385-395, 3 pl. Also, transl. in his: Trudi, 8°, Kazan, 1895, no. 10, 1-15, 3 pl.—**Krause** (R.) Beiträge zur Histologie der Speicheldrüsen; die Bedeutung der Giannuzzi'schen Halbmonde. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, xlix, 707-769, 2 pl. — Beiträge zur Histologie der Speicheldrüsen; über die Ausscheidung des indigo-schwefelsauren Natrons durch die Glandula submaxillaris. Ibid., 1901, lix, 407-417, 1 pl.—**Lagnesse** (E.) & **Jouvenel** (F.) Description histologique des glandes salivaires chez un supplicé. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1899, vii, 124-140. — **Laugemak** (O.) Zur Kenntnis der Vorgänge in den Speicheldrüsen nach Verlegung ihres Ausführungsganges. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxv, 299-312.—**Lattimer** (Caroline W.) & **Warren** (J. W.) On the presence of the amylolytic ferment and its zymogen in the salivary glands. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 465-473.—**Loevenhart** (A. S.) & **Hooker** (D. R.) Note upon the supposed presence of a gastric hormone in the salivary glands. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907-8, v, 114-118.—**Marchesini** (R.) Contributo allo studio della secrezione delle ghiandole salivari. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1906, 2. s., vii, 57-64, 1 pl.—**Marzocchi** (V.) Ricerche sperimentali sulle conseguenze della legatura dei vasi principali delle ghiandole salivari sierose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, lxvi, 553-562. — Sui processi rigenerativi delle ghiandole salivari sierose. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 751.—**Marzocchi** (V.) & **Bizzozero** (E.) Sul trapianto delle ghiandole salivari mucose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 589-592.—**Maximow** (A.) Beiträge zur Histologie und Physiologie der Speicheldrüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1901, lviii, 1-134, 3 pl.—**Maziarski** (S.) O budowie gruczołów ślinowych. (Ueber den Bau der Speicheldrüsen.) Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1900, 279-300, 1 pl.—**Meisl** (A.) Die Erfahrungen der Pawlow'schen Schule über die Tätigkeit der Speicheldrüsen und die Psychologie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1905-6, vi, 192-203.—**Müller** (E.) Zur Anatomie der Speicheldrüsen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, 4. Hft., 1-8, 1 pl. — Die serösen Speicheldrüsen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1896, 305-323, 1 pl.—**Ottolenghi** (D.) Ricerche sperimentali sul trapianto della ghiandola salivare sottomascellare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 178-188.—**Pavloff** (I. P.) Ob opitakh Glinskava nad rabotou slyunnikh zhelyoz. [On Glinski's experiments upon the action of the salivary glands.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 340.—**Pignatti Morano** (G.) & **Baccarani** (U.) Sugli effetti dell'asportazione delle ghiandole parotidi e sotto-mascellari nei conigli. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 449-458.—**Popielski** (L.) Czynność gruczołów ślinowych pod wpływem ciał wprowadzanych do jamy ustnej. [Action of the salivary glands under the influence of bodies introduced into the oral cavity.] Przegl. hyg., Lwów, 1909, viii, 1, 33. — Ueber die Gesetze der Speicheldrüsentätigkeit. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxvii, 443-473.—**Ranke** (H.) Ein Saugpolster in der menschlichen Backe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvi, 527-547, 2 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipzig, 1884, i, 88-90.—**Rawitz** (B.) Ueber Lymphknotenbildung in Speicheldrüsen. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 463-467.—**Salivary** (The) glands and pancreas, their physiological actions and uses in digestion; being a review of the doctrines taught by M. C. Bernard.] Glasgow M. J., 1858-9, [3.] s., vi, 81-98. Also, Reprint.—**Schilling** (F.) Zur Sekretion der Speicheldrüsen, insbesondere der Glandula submaxillaris, im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 518-527. — Die Sekretion der Speicheldrüsen im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 1-5. Also, Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hfte., 240-242.—**Solger** (B.) Il congelamento come mezzo sussidiario nell'esame microscopico delle ghiandole salivari. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895, xxi, 88-96, 1 pl.—**Tschudin** (L.) K fiziologii slizistik slyunnikh zhelyoz. [On the microphysiology of the mucous salivary glands.] Varshav.



**Salivary glands.**

univ. izvest., 1898, iii, no. 6, 1-17.—**Warren** (J. W.) & **Latimer** (C. W.) Zur Ptyalinogenfrage. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1894, viii, 211.—**Wendt** (E. E.) The histology of the salivary glands. N. York M. J., 1882, xxxvi, 576-583. Also, Reprint.—**Zardo** (E.) Le alterazioni secretorie delle ghiandole salivari (nota la rabbia sperimentale). Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 464-476, 1 pl.

**Salivary glands (Atrophy of).**

**Dubreuil-Chambardel** (L.) Asialie par atrophie totale des glandes salivaires. Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xiii, 33-36. Also: Prov. méd., Par., 1908, xix, 63-65.

**Salivary glands (Diseases of).**

See, also, **Parotid gland (Diseases of)**; **Salivary gland (Atrophy of)**; **Salivary gland (Inflammation of)**; **Salivary gland (Syphilis of)**; **Salivary gland (Tuberculosis of)**; **Salivary gland (Tumors of)**; **Salivary and lachrymal glands (Coexistent disease of)**; **Salivation**.

**Bannelier** (H.) \* Les infections salivaires chez le nouveau-né et le nourrisson. 8°. Montpellier, 1905.

**Carnot** (P.) Maladies des glandes salivaires et du pancréas. 8°. Paris, 1908.

**Obellianne** (M.-P.) \* Des infections des glandes salivaires chez les vieillards. 8°. Nancy, 1907.

**Apert** (E.) Infantilisme et hypertrophie des glandes salivaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 155-157.—**Baccarani** (C.) Sindrome neurasteniforme da insufficienza delle ghiandole salivari; contributo clinico allo studio della secrezione interna delle ghiandole salivari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 734-738.—**Bizzozero** (E.) sull' ipertrofia compensatoria delle ghiandole salivari. Arch. per le sc. med., Torino, 1903, xxvii, 423-432.—**Blandy** (W. B.) Dental calculi and some affections of the salivary glands. Austral. J. Dent., Melbourne, 1899-1900, iii, 195; 230; 259. Also: Dental Rec., Lond., 1900, xx, 3-21.—**Davidsohn** (C.) Beitrag zur Pathologie der Speicheldrüsen. Arb. a. d. path. Inst. zu Berl. Feiler, Johannes Orth, Berl., 1906, 129-138.—**Emden**. Zur Kenntniss der Erkrankungen der Speicheldrüse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 127.—**Étienne** (G.) Des infections primitives des glandes salivaires chez le vieillard. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . 1905-6, pt. 2, 150-152. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 652. —. Trois cas d'infection catarrhale non suppurée et non spécifique des glandes salivaires. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 216-218. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 655.—**Handley** (W. S.) On lymphoid degeneration of the salivary glands. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1906-7, n. s., xxxix, 186-192. Also: Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1907, xi, 55-60. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1907, i, 673-679.—**Klippel** (M.) & **Leias** (E.) Des altérations des glandes salivaires dans la sialorrhée des tabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 143-145.—**Kroiss** (F.) Zur Pathologie der Speicheldrüsen. Verhandl. d. Gesellch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hfte., 157-160.—**Küttner**. Verletzungen und Erkrankungen der Speicheldrüsen. In: Handb. d. prakt. Chir., . . . Bergmann [et al.], 2. Aufl., 8°. Stuttgart, 1903, i, 690-695. Also, transl. in: Syst. Pract. Surg. von Bergmann, 8°. N. Y. & Phila., 1904, i, 607-656.—**Lederman** (M. D.) Calculus in Wharton's duct complicated by suppuration, with involvement of the submaxillary and sublingual glands. J. Med. & Sc., Portland, 1903-4, x, 145-147.—**Leias**. Maladies des glandes salivaires. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 163-126.—**Lequex** (P.) Deux cas d'infection à staphylocoques des glandes salivaires chez le nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, xiii, 133-138.—**Marzocchi** (V.) & **Bizzozero** (E.) Sul trapianto delle ghiandole salivari mucose. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 347-350.—**Miller** (D. J. M.) Bilateral swelling of the submaxillary (salivary) glands in typhoid fever, without enlargement of the parotids. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 589, 1 pl.—**Minelli** (S.) Beitrag zum Studium der Lymphomatose der Speichel- und Tränenrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxv, 117-132, 1 pl.—**Müller** (W.) Ueber Aktinomykose der Speicheldrüsen. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth z. . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 278-298.—**Myles** (R. C.) Diseases of the salivary ducts and glands and their treatment; report of cases. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 916-920. Also: Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 209-214.—**Porter** (C. B.) Diseases of the salivary glands. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 157-167.—**Riesman** (D.) Diseases of the mouth and salivary glands. In: Mod. Med. Osler,

**Salivary glands (Diseases of).**

8°. Phila. & N. Y., 1908, v, 39-75, 5 pl.—**Söderlund** (G.) Om primär-spottkörtelaktinomykos; ett bidrag till frågan om ansikts- och halsaktinomykosens ingångsport och etiologi. [On primary actinomycosis of the salivary glands; a contribution to the question of actinomycosis of the face and throat.] Upsala Lakaref. Forh., 1908-9, n. f., xiv, 266-294.—**Tédénat**. Rétention et infection dans l'appareil salivaire. N. Montpel. méd., 1901, xii, 449; 486; 709.—**Traversier**. Héma-sialorrhée névropathique. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 88-90.

**Salivary glands (Inflammation of).**

**Dunn** (J.) A case of bilateral, slow, painless hypertrophy of the lachrymal, parotid, submaxillary, and sublingual glands, accompanied by marked and prolonged general symptoms. Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvii, 55-58, 1 pl.—**Étienne** (G.) Infection catarrhale non suppurée des glandes salivaires, non spécifique. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 218-228.—**Fabruini** (F.) Contributo allo studio dei processi infiammatori suppurativi delle ghiandole salivari, con speciale riguardo alla loro patogenesi. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 30-312.—**Gangitano** (F.) Contributo alla etiologia e patogenesi del così detto tumore infiammatorio delle ghiandole salivari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 735-741.—**Kroiss** (F.) Ueber die chronische Entzündung der Mundspeicheldrüsen und ihrer Ausführungsgänge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlvii, 470-530.—**Merlo** (C.) Sopra un caso di infiammazione purulenta acuta di tutte le ghiandole salivari. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 521-525.—**Steinhaus** (J.) Ueber entzündliche Tumoren der Mundspeicheldrüsen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1905, xxvi, 194-201, 1 pl.—**Tzouac**. Sur un cas de sous-maxillite et de sublinguïte. Toulouse méd., 1908, 2, s., x, 109-112.—**Waither** (C.) Des inflammations canaliculaires chroniques des glandes salivaires avec infiltration de gaz dans les conduits excréteurs et les lobules glandulaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 211-215.

**Salivary glands (Innervation of).**

**Ostrogorski** (S. [A.]) \* Tyomniy punkt v innervatsii slyunnikh zhelyoz. [Obscure point, in the innervation of the salivary glands.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

Also [Abstr.], in: Trudi Obsh. rus-k. vrach. v S.-Peterb. 1893-4, ix, no. 7, 19-23. Also [Abstr.], in: Vrach. St. Peterb., 1894, xv, 317.

**Von Zelheim** (A. [P.]) \* Rabota slyunnikh zhelyoz do i poslie pereretzki n. n. glossopharyngeal i linguales. [Work of the salivary glands before and after section of . . . and . . .] 8°. S.-Peterburg, 1904.

**Beck** (A.) Badania nad unerwieniem gruczołów ślinowych. [Innervation of the salivary glands.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przry., Kraków, 1899, 2, s., xv, 13-62. Also, transl. [Abstr.], Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1899-9, xii, 33-37.—**Gerhardt** (C.) Ueber histologische Veränderungen in den Speicheldrüsen nach Durchschneidung der secretorischen Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcvi, 317-334, 1 pl.—**Korotkoff** (P.) Okonchaniye nervov v slyunnikh zhelti zakh. [Nerve endings in the salivary glands.] Izvest. Imp. Toms. Univ., 1895, viii, no. 8, 1-9, 2 pl.—**Maximow** (A.) Die Veränderungen der Speicheldrüsen nach Durchtrennung der Chorda tympani. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1900, xiv, 249-254.—**Pawlow** (J. P.) Psychische Erregung der Speicheldrüsen. Ergebn. d. Physiol. Wiesb., 1904, iii, 177-193. —. Sur la sécrétion psychique des glandes salivaires (phénomène nerveux complexes dans le travail des glandes salivaires). Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904, i, 119-135.—**Pensa** (A.) Sulla fina distribuzione dei nervi nelle ghiandole salivari. R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic., Milano, 1901, 2, s., xxxiv, 362-369, 1 pl.—**Retzius** (G.) Ueber die Anfänge der Drüsengänge und die Nervenendigungen in den Speicheldrüsen des Mundes. Biol. Untersuch., Stockholm, 1902, n. f., iii, 59-64, 1 pl.

**Salivary glands (Morphology of).**

**Gebert** (A.) \* Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues der Speicheldrüsen einiger Säugetiere. [Basel.] 8°. Berlin, 1902.

**Maschke** (L.) \* Ueber die Nervenendigungen in den Speicheldrüsen bei Vertebraten und Evertabraten. [Bern.] 8°. Berlin, 1900.

**Peters** (J.) \* Untersuchungen über die Kopfspeicheldrüsen bei Pferd, Rind und Schwein. 8°. Giessen, 1904.

**Salivary glands (Morphology of).**

**Batelli** (A.) Glandule salivari del Trampolieri. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 94-102.—**Bensley** (R. R.) Observations on the salivary glands of mammals. [Abstr.] Anat. Record, Phila., 1908-9, ii, 105-107.—**Bizzozero** (E.) Sullo sviluppo dell' epitelio dei dotti escretori delle ghiandole salivari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 207.—**Bordas** (L.) Glandes salivaires des Apinæ (Apis mellifica ♂ et ♀). Compt. rend. Soc. philomat. de Par., 1894, no. 4, 12-14. — Les glandes salivaires des pseudo-névroptères et des orthoptères. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1897, 3. s., v, 345-384, 3 pl. — Les glandes salivaires de la nymphe de Sphinx convolvuli L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 141-143. — Anatomie des glandes salivaires de la nêpe cendrée (Nepa cinerea L.). Ibid. 1904, lvii, 667-669. Also: Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 401-406. — Anatomie des glandes salivaires des mantres (Mantis religiosa L.). Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, Rennes, 1906, xv, 64-68. Also: Trav. scient. Univ. de Rennes, 1906, v, 73-82.—**Bot-tazzi** (F.) & **Enriques** (P.) Sulle proprietà osmotiche delle ghiandole salivari dell' Octopus macropus, in riposo e in seguito alla secrezione. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 9.—**Briot** (A.) Sur le rôle des glandes salivaires des céphalopodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 384-386.—**Cholod-kowsky** (N.) Zur Kenntnis der Speicheldrüsen der Vögel. Zool. Anz., Leipzig, 1892, xv, 250-254.—**Garnier** (C.) De quelques détails cytologiques concernant les éléments séreux des glandes salivaires du rat. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1899, vii, 217-224.—**Giacomini** (E.) Sulle ghiandole salivare degli uccelli. Monitore zool. ital., Siena, 1890, i, 153; 176; 195, 1 pl.—**Hyde** (Ida H.) Beobachtungen über die Secretion der sogenannten Speicheldrüsen von Octopus macropus. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 459-477.—**Jüling** (G.) Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie und Histologie der Speicheldrüsen; die mandibulären (sub-maxillären) Speicheldrüsen des Affen. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxxiv, 165-186, 2 pl.—**Joubin** (L.) Recherches sur la morphologie comparée des glandes salivaires. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1887-90, 2. s., v, bis, 1-66, 3 pl.—**Krause** (R.) Zur Histologie der Speicheldrüsen; die Speicheldrüsen des Igels. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 93-133, 2 pl.—**Lange** (A.) Ueber den Bau und die Funktion der Speicheldrüsen bei den Gastropoden. Anat. Hefte, Wiesb., 1902, lxi, 85-153, 1 pl.—**Monti** (Rina.) Le ghiandole salivari dei gasteropodi terrestri nei diversi periodi funzionali. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1893, 3. s., ix, 115-133, 1 pl. Also [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1899, 2. s., xxxii, 534.—**Pacaut** (M.) A **Vigier** (P.) Les glandes salivaires de l'escargot (Helix pomatia L.); anatomie-physiologie; contribution à l'histophysiologie glandulaire. Arch. d'anat. micr., Par., 1905-6, viii, 425-659, 3 pl. Also [Abstr.]: Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xiv, 247-255.—**Petit** (A.) & **Krohn** (A.) Sur la structure de la glande salivaire du notonecte (Notonecta glauca L.). Arch. d'anat. micr., Par., 1904-5, vii, 351-368, 1 pl. — Sur l'évolution des cellules des glandes salivaires du Notonecta glauca, Fr. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 566-568.—**Pilliet** (A.-H.) Note sur un groupe des glandes salivaires de la tortue grecque; glandes juxta-maxillaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 293. — Note sur l'appareil salivaire des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 349-352.—**Rawitz** (B.) Ueber den feineren Bau der hinteren Speicheldrüsen der Cephalopoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xxxix, 596-611, 1 pl.—**Regaud** (C.) & **Mawas** (J.) Sur les mitochondries des glandes salivaires chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 97-100.—**Saint-Hilaire** (C.) Ueber die Membrana propria der Speicheldrüsen bei Mollusken und Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 473-480.—**Schaffer** (J.) Zur Histologie der Unterkieferspeicheldrüsen bei Insectivoren. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig, 1908, lxxxix, 1-27, 2 pl.—**Vigier** (P.) Sur le rôle des glandes salivaires des céphalopodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 429.—**Vigier** (P.) & **Pacaut** (M.) Sur la présence de cellules à ferment dans les glandes salivaires d'Helix pomatia. Ibid., lxx, 27-29.—**Vulison** (S. T.) O psikhicheskom vliyani i rabotie slyunnikh zhelyoz. [On psychical influence in the work of the salivary glands.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1897, viii, 1740-1742.

**Salivary glands (Surgery of).**

**Hennemier** (J. C.) Die Wirkung der Totalexstirpation sämtlicher Speicheldrüsen auf die sekretorische Funktion des Magens beim Hunde. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 238-259.—**Mollière** (D.) Note sur la chirurgie des voies salivaires. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, 227-232.—**Perronc** (A.) Un eas de lithiase salivaire des glandes sous-maxillaire et sublinguale traité par l'extirpation

**Salivary glands (Surgery of).**

complète des deux glandes, avec examen histologique et bactériologique. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2887-2901.

**Salivary glands (Syphilis of).**

**Koschel** (E. O. W.) \*Die Syphilis der Speicheldrüsen. 8°. Berlin, 1898.

**Veisse** (O.) \*Ein Fall von syphilitischer Speicheldrüsenzündung. 8°. Leipzig, 1906.

**Gile** (B. C.) Syphilitic enlargement of the salivary glands. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1907, n. s., ii, 686-689. Also: Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 296-300.

**Salivary glands (Tuberculosis of).**

**Aievoli** (E.) Studio sulla tubercolosi delle ghiandole salivari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 49-72. — Ancora su la tubercolosi delle ghiandole salivari. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 703-708, 1 pl.

— Les conquêtes cliniques anatomo-pathologiques et expérimentales dans le domaine de la tuberculose des glandes salivaires. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2260-2266.—**Drew** (D.) Tuberculosis of the parotid salivary gland. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 240.—**Fiorani** (P. L.) Tuberculosis sperimentale delle ghiandole salivari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 813-817.—**Leguen** & **Marion**. Tuberculose des glandes salivaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., ii, 855.—**O'Zoux**. De la tuberculose des glandes salivaires. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 25-36.—**Paoli** (E.) Studio sulla tubercolosi delle ghiandole salivari e sui rapporti fra la secrezione salivare e la tubercolosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 103-139.

**Salivary glands (Tumors of).**

**Böhme** [W. T. A. J.] \*Zur Casuistik der Speicheldrüsengeschwülste. 8°. Berlin, 1892.

**Margulès** (A.) \*Contribution à l'étude de l'histogenèse et de la pathogénie des tumeurs mixtes des glandes salivaires. 8°. Montpellier, 1907.

**Alezais** & **Peyron**. Sur la valeur morphologique de la capsule conjonctive dans les tumeurs des glandes salivaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 747. — L'origine et l'évolution des éléments malpighiens observés dans les tumeurs des glandes salivaires. Ibid., 1909, lxxvi, 199. — Sur les premiers stades des lésions dans les tumeurs des glandes salivaires. Ibid., 197-199.—**Beco**. Kyste salivaire congénital du sillon glosso-pharyngien. J. méd. de Brux., 1904, ix, 369.—**Butkevich** (F. G.) K voprosu o novooobrazovaniyakh slyunnikh zhelyoz. (Tumors of the salivary glands.) Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1905, xxi, 294-301.—**Cassanella** (R.) Sulla istogenesi dei tumori eosidetti misti delle ghiandole salivari. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 489; 569, 3 pl.—**Chirivino** (V.) Fibro-sarcoma endoteliale delle ghiandole salivari sottolinguali. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1905, xxv, 1-9.—**Congenitale** Epithelcyste der Sternalgend (Schweissdrüsen-Retentionscyste). Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipzig, 1892, 56.—**Dellino** (E.) Sulla istogenesi dei tumori misti delle ghiandole salivari. Clin. chir., Milano, 1906, xiv, 1327; 1417, 2 pl.—**Feix**. [Fall von endothelialer Mischgeschwulst der Speicheldrüsen.] Militärarzt, Wien, 1906, xl, 27.—**Hagenbach** (E.) Symmetrische Lymphangiome der Mundspeicheldrüsen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xciii, 478-493.—**Halstead** (A. E.) Tumor of salivary glands. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 480.—**Halstead** (A. E.) & **Gay** (R.) Liomyoma of the salivary glands and myelogenic osteoid sarcoma of the left shoulder. Med. & Surg. Rep. St. Luke's Hosp., Chicago, 1903, 83-87.—**Johnson** (R.) & **Lawrence** (T. W. P.) Endotheliomata of the salivary glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 329-339, 1 pl.—**Landsteiner** (K.) Zur Kenntniss der Mischgeschwülste der Speicheldrüsen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1901, xxii, Abth. f. path. Anat. [etc.], 1-18, 2 pl.—**Martini** (E.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dei tumori misti d'origine endoteliale delle ghiandole salivari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 439-441. — Ueber Misch-tumoren endothelialen Ursprungs der Speicheldrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 337-414, 1 pl.—**Massabau** (G.) La structure histologique et l'origine embryonnaire des tumeurs mixtes des glandes salivaires. Rev. de chir., Par., 1907, xxxvi, 389; 731.—**Nash** (W. G.) Sarcoma of the submaxillary salivary gland. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, n. s., xxxiv, 92-95.—**Nasse** (D.) Die Geschwülste der Speicheldrüsen und verwandte Tumoren des Kopfes. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1892, vi, 57-126, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlv, 233-302, 1 pl.—**Ribbert**. Ueber tumorähnliche Epithelwucherungen in Speichel-



**Salivary glands (Tumors of).**

drüse und Leber. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergänzshft., 133.—**Spence** (J.) Tumors of the salivary glands. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 261-272. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908-9, xxi, 329-335.—**Steinhans** (J.) Ueber die Mischgeschwülste der Mundspeicheldrüsen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clviii, 233-249, 1 pl.—**Tonarelli** (C.) Osservazioni istologiche sopra 11 casi di tumori delle ghiandole salivari. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1902, Roma, 1903, xvii, p. lxxxvi. — Casistica ed istologia dei tumori delle ghiandole salivari. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1902, Firenze, 1903, 65. — Sopra gli endoteliomi delle ghiandole salivari. Morgagni, Milano, 1903, xlv, 201: 273, 1 pl.—**Verhoeff** (F. H.) The mixed tumors of the lacrimal and salivary glands. J. Med. Research, Bost., 1904-5, xiii, 319-340, 1 pl.—**Volkmann** (R.) Ueber endotheliale Geschwülste, zugleich ein Beitrag zu den Speicheldrüsen- und Gaumentumoren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1895, xli, 1-180, 4 pl.—**Wood** (F. C.) The mixed tumors of the salivary glands. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 57: 207, 12 pl. Also, Reprint.

**Salivary and lacrimal glands (Coexistent disease of) [Mikulicz's disease].**

von **Brunn** (M.) Die symmetrische Schwellung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen in ihren Beziehungen zur Pseudoleukämie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 225-279.—**Caspary**. [Fall von Mikulicz'scher Krankheit.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxi, 444. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1904, Berl., 1905, xxxv, 189-200.—**Cheinisce** (L.) La maladie de Mikulicz. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 37-39.—**Frenkel** (H.) Sur le syndrome de Mikulicz à l'état physiologique. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 780-786, 2 pl. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1909, xvi, 73-92.—**Frenkel** (H.) & **Lévy** (E.) Contribution à l'étude de la maladie de Mikulicz. Toulouse méd., 1908, 2, s., x, 85-88.—**Haenisch** (F.) Fall von symmetrischer Erkrankung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen (Mikulicz-Kümmel) mit Heilung durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, x, 291-295.—**Howard** (C. P.) Mikulicz's disease and allied conditions. Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s., i, 30-63.—**Ivanitski** (G. S.) Sluchal simmetricheskovo zabollevaniya slyunnikh zhelyoz. [Symmetrical disease of the salivary glands.] Univ. Izvest. [Protok. Fiz.-Med. Obsh.], 1901-2, iv, 111-124, 1 tab., Kiev, 1903, xliii.—**Lacour**. Maladie de Mikulicz. Lyon méd., 1909, exii, 1106-1109, 1 pl.—**Marcuse** (P.) Ein Fall von Mikulicz'scher Krankheit (symmetrische Anschwellung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen). Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 1205.—**Meller** (J.) Ueber die Beziehungen der Mikulicz'schen Erkrankung zu den lymphomatösen und chronisch-entzündlichen Prozessen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1906, xlv, 177-201.—**Middeldorff** & **Moses** (S.) Ein Fall von Mikulicz'scher Krankheit (symmetrische Erkrankung der Tränen- und Speicheldrüsen). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1479-1481.—**Mikulicz** (J.) Ueber eine eigenartige symmetrische Erkrankung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen. Beitr. z. Chir. Festschr. ... Theodor Billroth ... Stuttgart, 1892, 610-630, 1 pl. Also, Reprint.—**Oster** (W.) On chronic symmetrical enlargement of the salivary and lacrimal glands. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 27-30. Also, Reprint.—**Pfeiffer** (C.) Ueber die Röntgentherapie der symmetrischen Tränen- und Speicheldrüsenkrankung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, i, 245-261.—**Randolph** (R. L.) A case of Mikulicz's disease. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 18-20. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 89.—**Ranzi** (E.) Ueber einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von von Mikulicz'scher Krankheit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 147. Also: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 554-561.—**Schiller** (V.) A kony-és nyálmirigyek együttes megbetegedése. [Coexistent disease of the lacrimal and salivary glands.] Szemészet, Budapest, 1908, xlv, 214-216.—**Senator**. [Fall von Mikulicz'scher Krankheit.] Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 965-967.—**Snegireff** (K. V.) O dvustoronnem sovmiestnom zabollevanii slyoznikh i slyunnikh zhelyoz. [Bilateral combined disease of the lacrimal and salivary glands.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1904, xxi, 30: 147; 433; 645, 1 pl. — K kazuistike ostravo dvustoronnyavo sovmiestnavo zabollevaniya slyoznikh i slyunnikh zhelyoz. [Acute bilateral combined disease of the lacrimal and salivary glands.] Ibid., 1906, xxiii, 153-156. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1906, xlv, Beil.-Hft., 142-159, 7 pl.—**Souques** (A.) & **Chéné** (H.) Forme atypique de la maladie de Mikulicz. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s., xxvi, 340-344.—**Wallenfanz**. Beitrag zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvi, 90-102.—**Zondek**.

**Salivary and lacrimal glands (Coexistent disease of) [Mikulicz's disease].**

Zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Speicheldrüsen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, 296-298.

**Salivation.**

See, also, **Mercury** (Toxicology, etc., of); **Pregnancy** (Complications of, Oral, etc.).

**ANDRÉ** (J.) \*De la sialorrhée. 8°. Paris, 1898.

**MITTE** (G. S.) Nuova etiologia della salivazione, ovvero spiegazione del modo, col quale il mercurio determina la salivazione; cognizione necessaria al miglioramento della cura delle malattie veneree. 12°. Venezia, 1778.

**Bari** (A.) K voprosu o korkovikh tsentrakh slyunotdeleniya. [Cortical centers of salivation.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1899, vii, no. 4, 1-6.—**Bekhtereff** (V. M.) Nervnoye slyunotcheniye, kak samostoyatelnoye bolleznennoye razstroystvo. [Nervous salivation as an independent diseased condition.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1900, v, 92-97.—**Calugareanu** & **Victor** (H.) Salivation très abondante pendant la mastication, chez un chien, à la suite de la suture eroisée des nerfs hypoglosses et lingual. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 372.—**Chenery** (E.) A case of idiopathic salivation. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 569.—**Dana** (C. L.) Excessive salivation for four years. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 604.—**Féré** (C.) Note sur un cas de sialorrhée épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 258.—**Folinea** (R.) Due casi di salivazione critica. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1847, v, 42.—**Gancher** & **Bory** (L.) De la stomatite gangreneuse et nécrotique consécutive aux injections d'huile grise. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 477-481.—**Hellat** (P. P.) Razstroystva organizma vsledstviye chrezmernavotplevivaniya (psikhicheskavo slyunotcheniya, salivatio psychica). [Disturbances of the organism following ...] Vrach. St. Petersb., 1900, xxi, 1398-1402. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 19-29. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlv, 164; 175; 187; 200.—**Hutchinson** (J.) Chronic ptyalism in an old woman (hydrostomia). Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 29.—**Jordan** (W. R.) Idiopathic salivation. Birmingham, M. Rev., 1897, xlii, 173-176. Also: J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1898, xix, 257-259.—**Kanasugi** (H.) Ueber Ptyalismus und Aptyalismus. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, v, 277-294. Also: I-Cho-byo Kenkyu Kwai Kwaiho, Tokyo, 1899-1900, i, 181-196.—**Klippel** & **Lepas**. De la sialorrhée. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 557-565.—**von Leube** (W.) Ueber Ptyalise, die Anregung gesteigerter Salivation zu therapeutischen Zwecken. Festschr. z. Feier ... v. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, 137-145.—**Lvoft** (I. M.) Ptyalismus perniciosus gravidarum. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 205; 221.—**de Man** (M. J.) Waarneeming van eene kooris met kwyling. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1780, xix, pt. 3, 76-82.—**Mathien** (A.) & **Roux** (J.-C.) La sialorrhée nerveuse. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 759.—**Monti** (A.) Il mercurialismo cronico nei lavoratori in cappelli di pelo. Ramazzini, Firenze, 1909, iii, 397-414.—**Roeder** (H.) Ein experimenteller Beitrag zur Pathogenese der Salivation bei Verdauungskrankheiten. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1907, xlvii, 60-68. — Untersuchungen zur Pathogenese der Salivation bei Verdauungskrankheiten. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 454-459. — Die Pathogenese der Salivation; ein Beitrag zur Frage der unbedingten und bedingten Reflexe. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 736-740.—**de la Roquette** (G.) Fille qui perd ses dents dans le grand remède, et qui prend à partie son chirurgien. [Mémoire contre Marie-Anne Autou.] Causes célèbres, Par., 1738, v, 457-482.—**Thompson** (W. G.) Salivation of seven months' duration. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 604.—**Toralbo** (L.) Diabete salivare. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 21; 35; 42.—**Trénel** & **Crété** (A.) Hallucinations psychomotrices et sialorrhée paroxysmale. Ann. méd.-psychol., Par., 1901, 8, s., xiv, 265-269.—**Weber** (F. P.) Reflex salivation from abdominal disorders. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 348-352.

**Salix.**

**SANTOYO** (E.) \*El sauce considerado bajo su utilidad terapéutica. 8°. México, 1884.

**De Weyre** (A.) Recherches microchimiques sur les saules. J. d. méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii,

**Salix.**

321-324.—**Jowett** (H. A. D.). New glucoside from willow bark. *J. Chem. Soc., Lond.*, 1900, lxxvii-lxxviii, 707-712.—**Kotula** (B.). Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. (Ueber die Verbreitung der Gefäßpflanzen in der Tatra.) *Bull. internat. de l'Acad. d. sc. de Cracovie*, 1891, 26-44. Also, Reprint.—**Liégeois**. Usages de l'écorce de saule. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1903, xvii, 501.—**Matthews** (W.). Was willow bark smoked by Indians? *Am. Anthropol.*, Wash., 1903, v, 170. Also, Reprint.

**Salkind** (Joseph). \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Benzoeharze. 79 pp. 8°. *Jurjew, Luakmann*, 1893.

[**Salko** (A.)]. Ustrojstvo pavilionnoj i barachnoj sistem bolnits s proyektom Saratovskoj gorodskoj bolnitsi. [Construction of hospitals of the pavillion type with a project for a Saratov city hospital.] 11 pp., 1 l., 7 plans. fol. *Sarator*, 1885.

**Salkowski** (Ernst Leopold) [1844- ]. Ueber das Fleisch als Nahrungsmittel. 44 pp. 8°. *Berlin*, 1875.

Forms 216. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

— Zur Kenntniss der Fettwachsbildung. 23 pp. fol. *Berlin*, 1891.

Festschr. Rudolf Virchow, Berl.

— Practicum der physiologischen und pathologischen Chemie, nebst einer Anleitung zur anorganischen Analyse für Mediciner. xii, 314 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1893.

— The same. 2. Aufl. xiv (1 l.), 310 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1900.

— The same. 3. vermehrte Aufl. xiii, 310 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1906.

— The same. A laboratory manual of physiological and pathological chemistry for students in medicine. Authorized transl. from the 2. revised and enlarged German ed. by W. R. Orndorff. ix, 264 pp., 1 pl. 8°. *New York*, J. Wiley & Sons, 1904.

See, also:

**Munk** (I.). Zum 25jährigen Professorenjubiläum von Ernst Salkowski. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1899, xxxvi, 203.

**von Sallaba** (Mathias), Edler [1766-97]. Ueber den venerischen Tripper. 86 pp. 16°. *Wien*, A. A. Patzowsky, 1794.

See, also, **Galen**. Vom Aderlassen [etc.]. 12°. *Wien*, 1791.

**Sallandt** (Heinrich). \*Ueber die forensische Bedeutung gewisser Sektionsbefunde bei Neugeborenen. [Wurtzburg.] 37 pp. 8°. *Burgsteinfurt*, H. Winter, 1891.

**Sallard** (A.) [1860- ]. \*Les amygdalites aiguës. 132 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 72.

— The same. 134 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1892.

— Hypertrophie des amygdales. 224 pp., 1 l. 12°. *Paris*, Rueff & Cie., [1893].

**Sallard** (B.) [1871- ]. \*Des effets curatifs de la laparotomie dans certaines affections hépatiques. 47 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 598.

**Salle**. Mémoire sur une enzootie typhoïde observée en 1859 et 1865. 166 pp. 8°. *Paris*, Renou & Maulde, [1865].

**Salle**. Les balles humanitaires et leurs blessures, mode d'action des projectiles à chemises métalliques dures; conférences régimentaires faites aux officiers en 1897 et 1898. 46 pp. 8°. *Paris*, H. Charles-Lavauzelle, [n. d.].

**Salle** (Eugen). \*Die Verbreitung der Tuberculose im Kanton Zürich während der Jahre 1901-5 nach den Todesfällen. 26 pp. 8°. *Zürich*, J. J. Meier, 1908.

**Sallé** (Fernand). \*Des phlébites dans la chlorose. 48 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 225.

**Sallé** (G.) [1872- ]. \*Du massage dans les fractures communes de l'olécrâne. 79 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 238.

**Sallé** (Georges). Code manuel des officiers du service de santé militaire. vii, 962 pp. 8°. *Paris*, F. Rozier, 1886.

— Aide-mémoire du médecin militaire. Service de santé en campagne. xv, 509 pp., 1 l. 12°. *Paris*, 1900.

**Sallé** (Laurent-Marie). Cours élémentaire théorique et pratique de pharmacie, contenant le mode de préparation de tous les médicaments décrit d'une manière claire et précise, avec l'indication de leur usage sous des formes et des doses variées selon les circonstances des diverses maladies; ouvrage particulièrement utile aux médecins, chefs d'établissements et aux gens du monde. xxii, 501 pp. 8°. *Paris*, F. Ancelle, 1832.

**Sallé** (Louis). \*Contribution à l'étude des déchirures du vagin se produisant pendant le travail de l'accouchement. 103 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 370.

**Salle** (Marcel) [1882- ]. \*Tuberculose et prostitution. 65 pp. 8°. *Nancy*, 1908, No. 29.

**Salle** (Victor). \*Zur Frage über die Wiege der aufsteigenden Myelitis. [Basel.] 24 pp. 8°. *Leipzig*, A. Pries, 1906.

**Sallé** (Victor). \*De la sifilis congenital y hereditaria. 28 pp. 8°. *México*, I. Cumplido, 1870.

**Sallé** (Virgile). \*Des déplacements du cœur par les épanchements pleuraux gauches au point de vue expérimental et clinique. 61 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 447.

**Sallenave** (L.-P.) Traité des espèces méconnuées et curables des maladies chroniques. 217 pp., 1 l. 8°. [Bordeaux, J. Dupuy & Cie., 1847.]

— Réponse à Monsieur Saurel relativement à la critique de ce médecin-journaliste sur le traité des maladies chroniques dues à l'épuisement. 13 pp., 1 l. 8°. [Bordeaux, J. Dupuy & Co., 1856.]

**Sallerin** (Charles). \*Sur le dosage de l'urée et sur la détermination du coefficient azoturique. (Pharmacie.) 60 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 3.

**Salles** (Émile) [1872- ]. \*Bassins rachitiques transversalement rétrécis. 86 pp., 1 l. *Paris*, 1898, No. 63.

— Étude sur les bassins rachitiques transversalement rétrécis. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1898.

**Salles** (Émile-Jean-Michel) [1861- ]. \*De la prothèse testiculaire après la castration. 42 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 96.

**de Salles** (Eusèbe-François) comte [1796-1873]. Traité de médecine légale et jurisprudence médicale, comprenant les lois, ordonnances, règlements et décisions diverses de l'autorité, relativement à l'étude et à l'exercice de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie et des professions accessoires. vii, 403, 4 pp. 8°. *Paris*, M. Gautret, 1838.

**Salles** (Félix). Annales de l'Ordre Teutonique, ou de Sainte-Marie-de-Jérusalem, depuis son origine jusqu'à nos jours, et du service de santé volontaire; avec les listes officielles des chevaliers et des affiliés. ix (1 l.), 583 pp. 8°. *Paris*, Soc. gén. de lib. cathol.; Vienne, G. Braumüller, 1887.

**Salles** (Joseph). \*De l'albuminurie dans le diabète. 210 pp., 3 tab. 4°. *Lyon*, 1893, No. 811.



**Sallet** (Albert-Blaise-Silvan) [1877- ]. \*Les cavernes pulmonaires tuberculeuses et leur flore mycosique. 67 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 45.

**Sallet** (Emmanuel) [1873- ]. \*Des abcès péri-hépatiques d'origine appendiculaire. 58 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 969.

**Sallin** (Carolus). See **Belanger** (Ambrosius Augustus). \*An curandæ veneræ confirmatæ methodus [etc.]. 4°. [Paris], 1768.

**Salling** (Ludwig). Ueber Hydrannios im Zusammenhang mit der Entstehung des Fruchtwassers. 2 p. l., 108 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürich & Furrer*, 1875.

**Sallion** (Bernard). \*Essai sur la structure et la fonction des mamelles. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Strasbourg*, 1812, No. 355.

**Sallis** (Joh. G.). Der Hypnotismus in der Geburtshilfe. 17 pp. 8°. *Berlin & Neuwied, Heuser*, 1888.

**von Saltwürk** (E.). Ueber die Ausfüllung des Gemüts durch den erziehenden Unterricht. Zur Kritik der Herbartischen und der Zillerschen Pädagogik. 47 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1904.

Forms 5. Hft., v. 7. Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

**Salman** (Wolfgang) [1871- ]. \*Ueber die Myositis ossificans. 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1893].

**Salmanoff** (Abraham) [1875- ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Rectaldermoide. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

**Salmasius** (Claude) [1588-1653]. [Biography.] Abbild. ... d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 6, port.

**Salmi** (Luigi). Azione dell' influenza sugli organi genitali femminili. 20 pp. 8°. *S. Giovanni Valdarno, M. Righi & Co.*, 1890.

## **Salmin.**

**Abderhalden** (E.). Die Monoaminsäuren des Salmins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xli, 55-58. — **Kossel** (A.). Zur Kenntnis des Salmins. *Ibid.*, 1903, xl, 311-315. — **Kossel** (A.) & **Dakin** (H. D.). Ueber Salmin und Clupein. *Ibid.*, 1904, xli, 407-415.

## **Salmon.**

**Böhm** (U.). \*Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Leibeshöhle und der ersten Genitalanlage bei den Salmoniden. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1904.

**Davy** (J.). On the colour of the salmon. 8°. [Edinburgh], 1863.

Cutting from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1863, n.s., xviii, 247-249.

**Ellis** (D.). Sketch of the natural history of the Salmo salar, or common salmon. 8°. [Edinburgh], 1828.

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1828.

**Knox** (R.). Some observations on the Salmo estuarius, or estuary trout. 8°. [London, 1855.] *Zoologist*, Lond., 1855, xiii.

**M'Intosh** (W. C.). Notes on the food and parasites of the Salmo salar of the Tay. 8°. [n. p., 1862, vel subseq.]

Repr. from: *Proc. Linnean Soc., zoology*, vii.

UNITED STATES. *Treasury Department*. Report on the salmon fisheries of Alaska, 1900. By Howard M. Kutchin, special agent. 56. Cong., 2d. sess. S. Doc. No. 168. Feb. 1, 1901. Ref. to the Com. on Print., with S. Res. 494. 8°. *Washington*, 1901.

**Zärlinger** (J. B.). \*Quædam de historia naturalis atque descriptio sceleti salmonis farionis. 8°. *Friburgi Br.*, 1829.

**Barton** (J. K.). A contribution to the anatomy of the digestive tract in Salmo salar. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxxiv, 294-300, 4 pl. —. Salmo salar.

## **Salmon.**

The digestive tract in kelts. *Ibid.*, 1901-2, xxxvi, 142-146, 2 pl. — **Bouin**. Nouvelle technique pour la fixation et le traitement ultérieur des œufs de salmonides. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1903, lv, 1691. — **Brown** (A.). Do salmon feed in fresh water? The question as viewed from the histological characters of the gut. *Zool. Anz., Leipz.*, 1898, xxi, 514; 517. — **Cattaneo** (G.). Sul tempo e sul modo di formazione delle appendici piloriche nei salmonidi. *Monitore zool. ital.*, 1900, xi, suppl., 10. — **Fedorow** (V.). Ueber die Wanderung der Genitalzellen bei Salmo fario. *Anat. Anz., Jena*, 1907, xxxi, 219-223. — **Felix** (W.). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Salmoniden. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1897, viii, 249-266, 4 pl. — **Gulland** (G. L.). The anatomy of the digestive tract in the salmon. *J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1900-1901, xxxv, 114-116. — **Henderson** (Y.). Contributions to biology from investigations on the breeding salmon. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1901-2, lx, 503-512. — **Hiss** (W.). Miescher's Beobachtungen über die morphologische Entwicklung der Lachsspermatozoen. In: *Miescher* (F.). *Histochem. u. physiol. Arb.*, Leipz., 1897, ii, 415-420. — **Jordan** (D. S.). The parent stream theory of the return of salmon. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1903-4, lxiv, 48-52. — **Kyle** (H. M.). On the action of the spurge (*Euphorbia hiberna*, L.) on salmonoid fishes. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1902, lxx, 48-66. — **Marchand** (E.). Sur la reproduction du saumon et l'intérêt qu'il y aurait à modifier la réglementation de sa pêche. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1898, Par., 1899, xxvii, 171. — **Miescher-Rüsch** (F.). Ueber das Leben des Rheinlachs im Süßwasser. *Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch.*, Leipz., 1881, 193-218, 2 pl. —. Statistische und biologische Beiträge zur Kenntnis vom Leben des Rheinlachs im Süßwasser. In his: *Histochem. u. physiol. Arb.*, Leipz., 1897, ii, 116-191. —. Ueber das Leben des Rheinlachs im Süßwasser. *Ibid.*, 192-218, 2 pl. —. Biologische Studien über das Leben des Rheinlachs im Süßwasser. *Ibid.*, 304-324. —. Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Lachsmilch. *Ibid.*, 359-414. — **Moser** (J. F.). Salmon investigations of the steamer Albator in the summer of 1900. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1903, lv, 22750. — **Paton** (D. N.). The physiology of the salmon in fresh water. *J. Physiol., Lond.*, 1897-8, xxii, 323-356. — **Raebiger** (H.). Zur markpolizeilichen Begutachtung der geräucherten Lachse. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1900, x, 198-202. — **Rathke** (H.). Ueber das Ei einiger Lachsarten. *Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1832, 392-307. — **Rutter** (C.). Studies in the natural history of the Sacramento salmon. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1902, lxi, 195-211. — **Schmitt** (F.). Systematische Darstellung der Doppelpelmbryonen der Salmoniden. *Arch. f. Entwickl.-gesch. d. Organ.*, Leipz., 1901, xiii, 34-134, 1 pl. — **von Schumacher** (S.). Die Rückbildung des Dotterorgans vom Salmo fario. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien*, 1900, cix, 675-699, 1 pl. — **Sobotta** (J.). Ueber die Entwicklung des Blutes, des Herzens und der grossen Gefässstämme der Salmoniden, nebst Mittheilungen über die Ausbildung der Herzform. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1902, xix, 579-688, 10 pl.

## **Salmon (Diseases of).**

**Patterson** (J. H.). On the cause of salmon disease. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1902, Lond., 1903, 647-649. — **Plehn** (Marianne). Ueber die Drehkrankheit der Salmoniden (*Lentospora cerebialis* (Hofer) Plehn); vorläufige Mittheilung. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1904, v, 145-166, 1 pl.

**Salmon** (Alberto). Sull' origine del sonno. Studio delle relazioni tra il sonno e la funzione della glandula pituitaria. 61 pp. 8°. *Firenze, L. Niccolai*, 1905.

**Salmon** (Alphonse) [1819- ]. \*De la rétroversion de l'utérus pendant la grossesse. 128 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1863.

Concours.

**Salmon** (Auguste) [1864- ]. \*Anévrysmes de la main. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 218.

— The same. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

**Salmon** (Daniel Elmer) [1850- ]. Report on the beef supply of the United States, and the export trade in animals and meat products. 15 pp., 1 l. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1890.

U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Spec. bull.

— Report on inoculation as a preventive of swine diseases. 10 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1890.

U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Spec. bull.

**Salmon** (Daniel Elmer)—continued.

- Results of experiments with inoculation for the prevention of hog cholera. 40 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1892.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Farmers' bull. no. 8.
- Hog cholera and swine plague. 15 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1894.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Farmers' bull. no. 24.
- Bureau of Animal Industry. 1 p. l., 1 l., 236-258 pp. 8°. [*Washington*], 1897.  
Repr. from: Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1897.
- Rabies in the District of Columbia. 15 pp. 8°. [*Washington*, 1900.]  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Circ. no. 30, Wash., 1900.
- Rabies; its cause, frequency, and treatment. 211-246 pp. 8°. *Washington*, 1900.  
Repr. from: Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1900.
- Legislation with reference to bovine tuberculosis; being a digest of the laws now in force, and a transcript of the laws, rules and regulations, and proclamations for the several States and Territories. 173 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1901.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 28.
- The tuberculin test of imported cattle. 22 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1901.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 32.
- Foot-and-mouth disease. 1 l., pp. 391-410, 13 pl., 1 map. 8°. [*Washington*, 1902.]  
Repr. from: Rep. bureau animal indust., Wash., 1902, xix.  
See, also, **Billings** (Frank S.) Hog cholera, [etc.], 8°. [*Lincoln, Nebr.*, 1888.].—**United States**. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Special report on diseases of the horse. 8°. *Washington*, 1890.
- & **Stiles** (Charles Wardell). Sheep scab; its nature and treatment. 64 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1898.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 21.
- Cattle ticks (Ixodoidea) of the United States. pp. 380-491. 25 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1902.  
Cutting [cover with printed title] from: Rep. bureau animal indust., Wash., 1900, xvii.
- Emergency report on surra; with a bibliography of surra and allied trypanosomatic diseases by Albert Hassall. 152 pp., 16 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1902.  
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 42.

**Salmon** (E.).

See **Batissier** (Louis), **Batissier** (P.) & **Salmon** (E.). *Traité élémentaire d'anatomie*, [etc.], 8°. *Paris*, 1857.

**Salmon** (Eugène). \*De l'analgésie par les injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne. Application à la chirurgie des voies urinaires. 54 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 155.

**Salmon** (Frederick) [1796-1868]. A practical essay on stricture of the rectum; illustrated by cases, showing the connection of that disease with prolapsus of the rectum, irritation of the lungs, affections of the urinary organs, and of the uterus, fistula, etc.; to which is now added some practical observations on piles, and the hæmorrhoidal excrescence. 3. ed. xx, 272 pp. 8°. *London, Whittaker, Treacher & Arnot*, 1829.

**Salmon** (Joseph) [1863-]. \*De la symptomatologie des fractures indirectes du rachis, régions dorsales et dorso-lombaire. 160 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 332.

**Salmon** (Julien). \*Contribution à l'étude de la phocomélie. De l'origine achondroplasique des monstres ectroméliens phocomèles. 81 pp., 1 pl. 8°. *Lille*, 1905, No. 6.

**Salmon** (Paul) [1869-]. Glycogène et leucocytes. [Paris.] 59 pp. 8°. *Seaux*, 1899, No. 332.

**Salmon** (Philippe) [1823-1900].

[**Biography**.] *Rev. de l'École d'anthrop. de Par.*, 1900, x, 81-88, port. (G. H.). Also: *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Brux.*, 1900-1901, xix, pp. xxiii-xxv (V. Jacques).

& **Ficater**. *L'Yonne préhistorique*. 47 pp., 1 map. 8°. *Paris, imp. Chaix*, 1889.

**Salmon** (René). \*Prophylaxie de la syphilis; éducation des classes ouvrières. 55 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 404.

**Salmon** (Thomas W.).

See **Russell** (William L.) & **Salmon** (Thomas W.). Report of an epidemic of diphtheria [etc.], 8°. *Albany*, 1905.

**Salmon** (William) [1644-1713]. *Synopsis medicinæ. Therapeutica*; containing the therapia, or methodick way of curing diseases; astrologically propounded and physically applied, both after a general and particular method; fitted universally to the whole art of healing. 3 v. in 1. 11 p. l., 784 pp., 4 l. 16°. *London, R. Jones*, 1671.  
v. 2 has a second title-page.

The same. 2. ed. 38 p. l., 1207 pp., 22 pl. 8°. *London*, 1681.  
Lacks title-page.

*Pharmacopœia Londinensis*; or, the new London dispensatory in vi books. Translated into English for the publick good, and fitted to the whole art of healing. Illustrated with the preparations, virtues and uses of all simple medicaments, vegetable, animal and mineral; of all the compounds, both internal and external, and of all the chymical preparations now in use. Together with some choise medicines, added by the author. As also the praxis of chemistry, as it's now exercised, fitted to the meanest capacity. The 2. ed., whereto is added a table of diseases; and another of the colledge's errors. 7 p. l., 877 pp., 1 l. 16°. *London, T. Dawks [et al.]*, 1682.

The same. 7. ed. 7 p. l., 877 pp., 1 l. 12°. *London, R. Chiswell, M. Wotton [et al.]*, 1707.

The family dictionary or household companion, containing: I. Cookery in dressing flesh, fowl, fish, herbs, roots, making sawces, etc. II. Pastry, making pyes, pasties, puddings, pancakes, cheesecakes, custards, tansies, etc. III. Confects, candies, conserves, preserves, creams, gellies, pickles, etc. IV. Potable liquors, as ale, beer, mum, mead, cider, perry, rape, English wines, chocolet, coffee, tea, etc. V. Perfuming sweet balls, pouders, pomanders, essences, sweet waters, beautifying washes, etc. VI. Husbandry, as it relates to the improvement of our barren and waste lands, manufactures, etc. VII. Preparations, Galenick and chymick, relating to physick and chirurgery, as cordial waters, spirits, tinctures, elixirs, syrups, pouders, electuaries, pills, oils, balsams, cerecloths, and emplasters, fitted for curing most diseases incident to men, women and children. 4. ed., with above eleven hundred additions intersperst through the whole work. 6 p. l., 560 pp. 8°. *London, H. Rhodes*, 1710.

*Ars anatomica*; or, the anatomy of humane bodies; in seven books; representing to the mind a true and compleat idea of the whole humane frame; deliver'd in a compendious method; extracted out of the works of the most learned and accurate anatomists, both ancient and modern and reformed, according to



**Salmon (William)**—continued.

all the later discoveries; illustrated with xxix anatomic sculptures, engrav'd on copper, with their several explications; the most compleat work of this kind yet publish'd in English. 3 p. l., 552 pp., 29 pl., port. 8°. *London, D. Browne [and others], 1714.*

Plate 13 wanting.

See, also, **de Diemberbroeck** (Isbrand). The anatomy of human bodies [etc.]. fol. *London, 1694.*

**Salmon-canners.**

**Lumsden** (L. L.) Illness among Chinese recently returned from salmon canneries of Alaska. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1900, xv, 2795-2798.*

**Salmonellosis.**

**Kreyenbieth** (J.) Contribución al estudio de las salmonelosis. *Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1909, viii, 90-103.*—**Lignières & Zabala.** Sur une nouvelle maladie des poules (salmonellose aviaire). *Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 453-456.*—**Sacquépée** (E.) Les salmonellosis; bacilles d'intoxications alimentaires, bac. paratyphique B, etc. *Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, v, 899-901.*—**Sur les salmonellosis; les sensibilisatrices.** *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 421-423.*

**Salmoni** (Guido). Intorno allo patogenesi del rene mobile. 102 pp. 8°. *Schio, L. Marin, 1907.*

**Salmath** (Henricus).

See **Pancirolli** (Guido). *Rerum memorabilium sive deperditarum pars prior [etc.]. 4°. Francofurti, 1646.*

**Salocreol.**

**Gneзда** (J.) Ueber Salocreol. *Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 73-76.* Also, *transl.: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 470-476.*—**Streffer.** Salocreol. *Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 53-55.*

**Saloga** (A.) Eucaïn in der zahnärztlichen Praxis. [*Transl. from: Khirurgia Mosk., 1898, No. 14.*] 2 l. 8°. *Moskau, 1898.*

**Salol.**

See, also, **Milk** (*Chemistry, etc., of*); **Rheumatic fever** (*Treatment of*) with salicylic acid, etc.; **Small-pox** (*Treatment of, Antiseptic*).

**Corst** (T.) Della efficacia del salolo nella terapia chirurgica. 8°. [*Pisa, 1889.*]

**Cramer** (R.) \*Beiträge zur Salolprobe. 8°. *Greifswald, 1891.*

**Dupont** (D.-J.-F.) \*Le salol dans les angines sauf l'angine diphtéritique. 4°. *Bordeaux, 1896.*

**Hesselbach** ([E. K. F.] W.) \*Untersuchungen über das Salol und seine Einwirkung auf die Nieren. 8°. *Halle a. S., 1890.*

**Jacquemart** (L.) \*Du salol; de son emploi dans les affections rhumatismales tendant à la chronicité. 4°. *Paris, 1891.*

**Manceau** (H.) \*Du salol en chirurgie, et en particulier du salol liquide comme véhicule des substances antiseptiques. 4°. *Paris, 1896.*

**Oehmen** (F.) \*Ueber den Nachweis der motorischen Störungen des Magens mittels Salol. 8°. *Giessen, 1892.*

**Thomsen.** \*Ueber des Salol als Antisepticum. 8°. *Würzburg, 1889.*

**Vansant** (E. L.) [*et al.*] Salol in the treatment of diarrhoea, dysentery, and intestinal inflammation. 8°. [*New York, n. d.*]

**Bonanni** (A.) Lascissione del salolo nell'organismo. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 739-765 [759-785].* Also, *transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900, xvii, 39-62.*—**Cardoso** (J.) Salol a 0.25 e a 0.10 centigr. *Med. mod., Porto, 1901, viii, 183-185.*—**Carle** (M.) & **Pont** (A.) A propos des inconvénients du salol; quelques considérations sur l'antiseptie cutanée et buccale. *Lyon méd., 1906, xvi, 495, 553.*—**Colombini** (P.) Alcune ricerche sperimentali sull'azione topica del salolo. *Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 772-774.* Also: *Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 436-438.*—**Cornet** (P.) Du salol dans l'organisme. *Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 320.*—**Elimination du**

**Salol.**

salol. *Ibid., 1893, 2. s., xvii, 81.*—**De Renzi** (E.) Esperimenti sul salolo. *Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 160.*—**De Renzi** (E.) & **Reale** (E.) Scomposizione del salolo nel corpo umano. *Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 345-347.*—**Dérignac** (P.) Salol. *Limousin méd., Limoges, 1891, xv, 146-148.*—**Égasse** (E.) Le salol. *Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxxi, 241; 313.*—**Faivre.** Eruption d'origine salolée. *Poitou méd., Poitiers, 1900, xiv, 157.*—**Fajans** (A.) Ueber die Zersetzung von Tribrom-Salol durch den thierischen Organismus. *Arch. f. Hyg. München u. Leipz., 1894, xx, 384-391.*—**Hirtz** (E.) Du salol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 819-826.*—**Iso** (T.) Salol no buhatsu reimi okeru kioken. [Action of salol on putrid sputum.] *Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 329, 12-15.*—**Leo.** Ausscheidung von Salolconcrementen durch die Fäces. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver-Beil., 123.*—**Lusini** (V.) Contributo allo studio dello sdoppiamento del salolo nell'organismo. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 329-333.* Also: *Orosi, Firenze, 1903, xxvi, 47-51.*—**Sulla solubilità del salolo.** *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 335-340.* Also: *Orosi, Firenze, 1903, xxvi, 7-11.*—**Sul modo di comportarsi del salolo c. del betolo con i diversi solventi.** *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 443-448.*—**Mumford** (J. G.) Salol; its antiseptic use in diseases of the genito-urinary system; a report of nine consecutive cases. *Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 605.* Also, *Reprint.*—**Nobécourt** (P.) & **Merklen** (P.) Présence d'un ferment dédoublant le salol dans les organes de l'homme et de divers animaux, ainsi que dans le lait de femme et de chienne. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li. s., iii, 118.*—**Okuro** (Y.) [Remarks on the crystallization of salol.] *Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 1155-1162.*—**Oprescu** (V.) Intoleranță pentru salol. *Spitalul, Bucuresti, 1893, xiii, 363-365.*—**Papuli** (F.) Sul potere antiseptico del salolo. *Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 449.*—**Reale** (E.) & **Grande** (E.) Sulla scomposizione del salolo nello stomaco; ricerche sperimentali. *Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xiii, 545-547.*—**Stein** (H.) Ueber die Verwendbarkeit des Salol zur Prüfung der Magenthätigkeit. *Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1629-1633.*—**Sympton** (E. M.) Salol as an intestinal antiseptic. *Practitioner, Lond, 1893, li, 102-105.*—**Tronchet.** Du salol dans le rhumatisme viscéral et le choléra infantile. *Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 102-105.*—**Tucker** (C. E.) Some therapeutic indications for salol. *South. Illinois J. M. & S., Metropolis, 1900-1901, i, 446-448.*—**Viallon.** Le tribromure de salol; sa valeur comme hypnotique chez les aliénés. *Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., ix, 229-246.*—**Vlaceos.** Le salol au point de vue de l'antiseptie urinaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, xix, 520.*—**Vohryzek** (V.) Salol v praxi porodnické. [Salol in obstetrical practice.] *Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 944; 964.*

**Salol (Toxicology and untoward effects of).**

**Anset** (E.) Sur un cas d'érythème simple généralisé (intoxication par le salol) chez un bébé de 12 jours. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 39-44.*—**Axmann.** Salol-Ekzem. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, therap. Beil., 1894.*—**Cartaz** (A.) Paralysie double des nerfs aryténoïdiens postérieurs dans un cas d'anévrysme de l'aorte. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 199-202.* Also, *Reprint.*—**De Conciliis** (D.) Nefrite toxica da salolo. *Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 284-286.*—**Dérignac.** Accidents toxiques consécutifs à l'emploi thérapeutique du salol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 229-231.*—**Josias.** Intoxication par le salol administré à l'intérieur à la dose de 3 grammes; érythèmes scarlatineux et rubéoliformes; urines noires. *Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 96-101.*—**Morel-Lavallée.** Angine oedémateuse suraiguë consécutive à une éruption salolée de cause externe. *Bull. S. c. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 229-231.* Also, *Reprint.*—**Patein & Désesquelle.** Accidents occasionnés par le salol administré à l'intérieur. *Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 109-112.*—**Taylor** (J. W.) Carboloria due to salol. *Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1590.*—**Vialle** (E.) Intoxication d'un enfant par le lait de la mère, intoxiquée elle-même par un pansement au salol. *Actualité méd., Par., 1891, iii, 177-179.*

**Salol in the treatment of diarrhoea, dysentery, and intestinal inflammation.** 8 pp. 8°. [*New York, W. H. Schieffelin & Co., 1888, vel subseq.*]

**Saloma** (José I.) \*Algunas consideraciones acerca del tratamiento de los abscesos de hígado según el procedimiento de Stromeyer Little. 30 pp. 8°. *México, 1895.*

- Salomon** (Albert) [1883- ]. \*Histologisches über Pseudoleukämie, Lymphosarkome und Syphilome. 35 pp. 8°. Würzburg, *F. Staudenraus*, 1905.
- Salomon** (Alfred) [1870- ]. \*Ueber Oxazoline und Thiazoline und eine neue Darstellungsweise der letzteren. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, *J. L. Fernbach*, 1893.
- Salomon** (Arthur). \*Ueber die Ergebnisse der Hasenschartenoperationen an der Würzburger Klinik seit Herbst 1886 (nebst einem Beitrage zur Odontologie). 52 pp. 8°. Würzburg, *P. Scheiner*, 1892.
- Salomon** (August). \*Ein Beitrag zur Ruptura uteri. 24 pp. 8°. Würzburg, *P. Scheiner*, 1895.
- Salomon** (Carl) [1869- ]. \*Ueber otitische Hirnabscesse mit Bericht über einige neue Fälle aus der Halleschen kgl. Ohrenklinik. 46 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., *Gebr. Wolff*, 1893.
- Salomon** (Carl) [1881- ]. \*Ein Beitrag zur Statistik der Pubiotomie. 29 pp. 8°. Kiel, *H. Fiencke*, 1907.
- Salomon** (Erich) [1882- ]. \*Ueber das Xanthoma tuberosum und seine Beziehungen zu Stoffwechselstörungen nebst Mitteilung eines Falles. [Heidelberg.] 33 pp. 8°. Berlin, *E. Ebering*, 1909.
- Salomon** (Ernst) [1882- ]. \*Zur Unterscheidung der Streptokokken durch kohlenhydrathaltige Nährböden. [Kiel.] 13 pp. 8°. Jena, *G. Fischer*, 1908.
- Salomon** (Eugène-René-Marie) [1882- ]. \*Traitement chirurgical du strabisme concomitant. 50 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 1.
- Salomon** (Felix). \*Zwei Fälle von tabetischen Gelenk- und Knochen-Affectionen. 23 pp. 8°. Jena, *H. Pöhle*, 1891.
- Salomon** (Friederike).  
See **Meyer** (Bertha). The child, [etc.]. 12°. New York & London, [1893].
- Salomon** (Georg Anton) [1849- ].  
See **Litten** (Moritz) & **Salomon** (G.). Ueber eine schwere Hauterkrankung, [etc.]. 8°. [n. p., n. d.]
- Salomon** (Georges). La crémation en France (1797-1889). 50 pp., 1 l. 8°. Paris, *E. Dentu*, 1890.
- Salomon** (Gottlieb Gottfried) [1774-1864]. \*De osteomalacia ejusque casu rariore. 12 pp. 4°. Regiomonti, typog. G. L. Hartungii, 1797.
- . Waarneming eener zwangerheid in de buis van Fallopius. 14 pp., 1 pl. 4°. [Leyden, n. d.]  
See, also, **Geschiedverhaal** van de cholera-epidemie te Leiden, in 1832. 8°. Leiden, 1833.
- Salomon** (Hermann). Die städtische Abwasserbeseitigung in Deutschland. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Beschreibungen städtischer Kanalisations- und Kläranlagen in deutschen Wohnplätzen. (Abwässer-Lexikon.) v. 1. x, 576 pp., 40 pl., 1 map. 8°. Jena, *G. Fischer*, 1906.
- Salomon** (Hugo). \*Ueber das Spirillum des Säugetiermagens und sein Verhalten zu den Belegzellen. [Kiel.] 16 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Jena, *G. Fischer*, 1896.
- See, also, **von Noorden** (Carl) & **Salomon** (Hugo). Clinical treatises [etc.]. Part 6. 8°. Bristol, 1905.
- Salomon** (Jean-Marie-Léopold) [1867- ]. \*Contribution à l'étude de l'hémiplégie pneumonique. 32 pp., 2 l. 4°. Paris, 1893, No. 12.
- Salomon** (Johannes) [1878- ]. \*Ueber die Folgen der chronischen Bronchialdrüsenaffektionen. [Leipzig.] 50 pp., 1 l. 8°. Berlin, *M. Günther*, 1903.
- Salomon** (Louis) [ -1903]. \*Essai sur une intoxication aiguë et chronique observée chez les peigneurs de chanvre. 71 pp., 2 l. 4°. Le Mans, 1893, No. 286.
- . The same. 83 pp., 2 l., 3 pl. 8°. Paris, *G. Steinheil; Le Mans, E. Monnoyer*, 1893.
- For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1903, 12. s., iii, 97.  
Also: *Progrès méd.*, Par., 1903, 3. s., xvii, 157 (*J. Noin*).
- Salomon** (Lucien F.) [1850- ]. The rational treatment of typhoid fever. 10 pp. 8°. New Orleans, 1902.
- Repr. from: *N. Orl. M. & S. J.*, 1902, iv.
- . The treatment of yellow fever. 8 pp. 8°. New Orleans, 1905.
- Salomon** (Max) [1837- ]. Doitsu hoso yaku Morisada Ito oyobi Moriwo Ito. [Handbook of the special internal therapeutics, translated from the German into Japanese.] 4 v., with suppl. to v. 1. 12°. Tokyo, 1886.
- . Handbuch der speciellen internen Therapie. Für Aerzte und Studierende. 3. Aufl. xvi, 574 pp. 8°. Leipzig & Wien, *F. Deuticke*, 1897.
- . Die Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten in ihrem Kampfe gegen die Tuberkulose. 24 pp. 8°. Berlin, *F. Dümmler*, 1899.
- . Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung durch Verhütungsmassnahmen; ein Mahnruf an das deutsche Volk. 59 pp. 8°. Berlin, *S. Karger*, 1904.
- See, also, **Oster** (William). La pratique de la médecine. 8°. Paris, 1908.—**Sée** (Germain). Die einfachen Lungenkrankheiten. 8°. Berlin, 1887.
- See, also:  
**Paget**. Zum 70. Geburtstage. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 359.
- Salomon** (Oskar) [1875- ]. \*Zur Kenntnis der Scrophuloderma. 20 pp. 8°. Kiel, *Schmidt & Klauig*, 1901.
- Salomon** (Siegfried) [1871- ]. \*Ueber den Zusammenhang zwischen Pachymeningitis interna chronica und Atrophie bei Säuglingen. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, *P. Peters*, 1897.
- Salomon** (Willy) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur solitären Tuberkulose der Chorioidea. 46 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., *Speyer & Kaerner*, 1902.
- Salomone** (Giuseppe). Contributo alla cura della sifilide; sifilide maligna; storie cliniche. 23 pp. 8°. Napoli, *A. Tocco*, 1890.
- Salomoni** (Annibale). Delle stenosi uretrali a proposito di un caso di stenosi uretrale; uretrotomia interna, pioemia. Lezioni raccolte dallo studente G. Grifi. 56 pp. 8°. Camerino, *Savini*, 1891.
- . Resoconto della clinica chirurgica propedeutica di Camerino. Anni 5-8, 1890-91 al 1893-4. 8°. Camerino, 1891-4.
- Resoconto per l'anno 1893-4, compilato dal Giuseppe Vannucci, assistente alla clinica.
- . Neuralgie facciali. 1 p. l., 147 pp., 12°. Milano & Napoli, *F. Vallardi*, [1896].
- See, also, **Caminitti** (Rocco) & **Salomoni** (A.). Ingrossamenti prostatici. 8°. Milano, [1897].—**Clinica** (La) chirurgica di Camerino. 8°. Camerino, 1894.—**Clinica** chirurgica di Messina. Resoconto... Anno 1898-9. 8°. Messina, 1899.
- Salomonsen** (Carl Julius) [1847- ]. Bakteriologisk Teknik for Medicinere. 2 p. l., 268 pp. 3. Udgave. 8°. Kobenhavn, *P. G. Philipsen*, 1894.
- . The same. Technique élémentaire de bactériologie à l'usage des médecins. Traduit par Rav. Durand-Fardel. viii, 216 pp. 12°. Paris, *Rueff & Cie.*, 1891.
- See, also, **Contributions** from the University Laboratory [etc.]. sm. 4°. Copenhagen, 1902.



**Salomonsen** (Louis Wilhelm) [1832-94]. \*Urinsyreinfarcten hos nyfødte. [Uric-acid infarcts in the new-born.] 161 pp. 8°. *Kjöbenhavn, H. I. Bing & Son*, 1859.

**Salomonsen** (Martin). \*Udsigt over Kjöbenhavns Epidemier i den sidste Halvdeel af det attende Aarhundrede, skreven for den medicinske doctorgard. [Review of the epidemics of Copenhagen in the latter half the eighteenth century. Written for the degree of doctor of medicine.] 136 pp., 3 l. 8°. *Kjöbenhavn, L. Klein*, 1854.

**Salomonski** (Moritz) [1880- ]. \*Ueber Temperaturmessungen im Mastdarm und in der Achselhöhle. [Leipzig.] 38 pp., 11. 8°. *Berlin, Rosenthal & Co.*, 1905.

**Salomonsohn** (Hermann) [1862- ]. \*Ueber den Weg der "Geschmacksfasern" zum Gehirn. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schale*, [1888].

Ueber die sogenannte pathologische Netzhautermüdung. 22 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1894. Forms 70. Hft. of: *Berl. Klinik*, 1894.

**Salomonson** (J. K. A. Wertheim) Schemata der huidinnervatie door de periphere zenuwen en volgens dermatomen, met een kort bijchrift. 1 l., 7 pl. obl. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, [n. d.].

— & **De Rooy** (C.) De influenza epidemie in Nederland in 1890. pp. 685-778. 8°. [*Amsterdam*, 1893.]

Cutting from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst. 1893, 2. R., xxvii, 2 d.

**Salomonson** (Joseph). Een enkel woordje "Anthroponomie" (de menscheer volgens de grondbeginselen der welgevende rede, welke den mensch beschouwt, niet zooals hij is, maar zooals hij wesen moet). Vlugschrift naar aanleiding van Prof. Pel's Eubiotiek. 23 pp. 8°. *Amsterdam, W. Keijser*, [1902].

## Salonica.

See **Water** (Supply of), by localities.

**Salonne** (Louis-Marie-Paul) [1881- ]. \*Les ruptures sus-rotuliennes du quadriceps femoral; avantages du traitement par la suture. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 67.

## Salop.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

## Salophen.

See, also, **Rheumatic fever** (Treatment of), with **salicylic acid**, etc.

BAQUÉ (D.) \*Contribution à l'étude du salophène et de ses propriétés thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1897.

DREWS (R.) A salophenrol és annak alkal-mazásáról a gyermekgyógyászati gyakorlatban. [Salophen and its effects in paediatric practice.] 8°. [*Budapest*, 1896?]

Repr. from: *Magy. Orv. évk. és különl. ezim.*, vi. évf.

GERHARDT (R.) \*Ueber die Heilwirkung des Salophen. 8°. *Jena*, 1893.

GRESLÉ (L.) \*Contribution à l'étude du salophène. 8°. *Toulouse*, 1898.

HUOT (A.) \*De l'action du salophène dans le rhumatisme articulaire aigu dans la chorée et dans les névralgies. 8°. *Paris*, 1895.

KOCH (E.) \*Ueber die therapeutische Wirkung des Salophen. 8°. *Freiburg in Baden*, 1892.

MÜLLER-DARIER (A.) \*Etude sur les propriétés thérapeutiques du salophène. 4°. *Paris*, 1893.

— The same. 8°. *Paris*, 1893.

## Salophen.

SALOPHEN. Reports from practice illustrating its therapeutic properties as an antirheumatic, antineuralgic, antipyretic and intestinal antiseptic. 8°. [*New York*, 1894.]

BEKAERT (A.) Caractère physique du salophène. *Rev. pharm.*, Gaud, 1896, u. s., ii, 152.—BLOCH (R.) Zur Kenntnis der salophenwirkung. *Aerzt. Rundschau*, München, 1898, viii, 452-455. Also: *Heilkunde*, Wien [etc.], 1898, ii, 223-229. Also, transl.: *Clin. di Vienna*, Napoli, 1898, xv, 376-381.—BOUSQUET (J.) La salophène. *Presse méd.*, Par., 1896, 612.—CAMINER. Beobachtungen über salophen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1892, vi, 519-521.—CIUFFINI (B. & VITI (A.) Il salofoine come rimedio antireumatico-antipiretico. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1894, 4. s., vi, 83-113. Also: *Terap. clin.*, Napoli, 1894, iii, 171-191.—DE BUCK & VANDERLINDEN. Le salophène dans le traitement des affections douloureuses: névralgies, céphalalgies [etc.], *Flandre méd.*, Gand, 1894, i, 755-793.—DIBALLOFF (S. I.) Nablyudeniya nad salofenom. [Observations on salophen.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1904, xi, 811.—DRASCHE. Ueber krystallinische Ausscheidungen auf der Haut beim Gebrauche des salophen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1892, xlii, 1145. Also, in his: *Ges. Abhandl.*, 8°. Wien, 1893, 666.—DREWS (R.) Ueber Salophen und seine Anwendung in der Kinderpraxis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1894, lxiii, 709-712. Also, Reprint. — Il salofene e la sua azione terapeutica. *Incurabili*, Napoli, 1896, xi, 481-484. — Ueber die therapeutischen Erfolge des Salophens. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1898, xii, 146-149.—FRÖBLICH (J.) Ueber Salophen und dessen therapeutische Verwendung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1892, xlii, 1004; 1051; 1088; 1119. Also, transl. (Abstr.): *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1892-3, xii, 1-9.—GOLDSCHLÄGER (F.) Therapeutische Erfolge mit Salophen. *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1895, vii, 450. Also, transl.: *North Car. M. J.*, Wilmington, 1896, xxxvii, 1-4.—GUTTMANN (P.) Ueber salophen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1891, xxviii, 1209-1211. Also, Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., [1891].

1892, xxii, pt. 2, 219-224. Also [Abstr.], *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1891, xlvii, 1359. Also, transl.: *Med. standard*, Chicago, 1892, xii, 93-95.—HILL (E. C.) A study of salophen. *Denver M. Times*, 1899-1900, xix, 251-261.—HITSCHMANN (R.) Ueber die Wirkung des Salophen und die krystallinische Ausscheidung desselben und verwandter Arzneikörper durch die Haut. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1892, v, 702-705.—JENNEY (F. I. B.) Salophen; a therapeutical study. *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii, 285-289.—KLIMENKO (V. N.) O salofenie. (On salophen.) *Vrach. St. Petersburg*, 1897, xviii, 1085-1087.—KÖSTER (H.) O salofenet och dess verkningar. (Salophen and its action.) *Upsala Läkaref. Förr.*, 1893-4, xxix, 65-82. — Zur Kenntniss des Salophens. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1894, viii, 17.—LUTZE. Salophen, ein gutes Antineuralgicum und Antirheumaticum. *Ibid.*, 1893, vii, 340-342.—MARIE (P.) Sur l'action thérapeutique du salophène dans le rhumatisme articulaire aigu et subaigu, dans la gonit et la chorée. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 451-459.—MOSLER. Ueber salophen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, therap. Beil., 65. Also: *Aerzt. Rundschau*, München, 1898, viii, 568.—OSSWALD (K.) Ueber die therapeutische Verwendbarkeit des Salophens. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 366-370.—PARET (A.) Le salophène. *Marseille méd.*, 1896, xxxlii, 87.—PFEIFFENBERGER. Ueber Verwerthung des Salophen in der Therapie. *Aerzt. Centr.-Ztg.*, Wien, 1900, xii, 91. Also, transl.: *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1899-1900, xiii, 497-500.—RICHY (A.) Eine therapeutische Studie über das Salophen. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1899, iv, 84-90.—SIEBEL (W.) Pharmacological investigations of salophen; a new salicylic acid derivation. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1892, n. s., xiv, 261-263.—STICKEL (M.) Ueber Salophenwirkung. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1899, xxviii, 244-249.—WATERS (B. H.) A report on salophen. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 656-659. Also, Reprint.—WRIGHT (T. P.) On the therapeutic value of salophen. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1900, n. s., lxi, 83.

SALOPHEN. Reports from practice illustrating its therapeutic properties as an antirheumatic, antineuralgic, antipyretic and intestinal antiseptic. 24 pp. 8°. [*New York*, 1894.]

HILL (E. C.) Some observations on saloquinine. *Denver M. Times*, 1902-3, xxii, 333-336.—VON KOLOZSVÁRY (S.) Ueber die Wirkung eines neuen, geschmacklosen Chininpräparates, des Salochinins, auf die Malaria. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1902, 395-400.—MANASSE (K.) Zur therapeutischen Verwendbarkeit des Salochinins. *Ibid.*, Berl. u. Wien, 1905, 536-538.—OLIVER (J. P.) Therapeutic reports of saloquinine. *Texas M. News*, Austin, 1902-3, xii, 49-51.—STERNBERG (J.) Ueber Salochinin, ein

**Salophen.** Reports from practice illustrating its therapeutic properties as an antirheumatic, antineuralgic, antipyretic and intestinal antiseptic. 24 pp. 8°. [*New York*, 1894.]

## Saloquinine.

SALOQUININE. Some observations on saloquinine. *Denver M. Times*, 1902-3, xxii, 333-336.—VON KOLOZSVÁRY (S.) Ueber die Wirkung eines neuen, geschmacklosen Chininpräparates, des Salochinins, auf die Malaria. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1902, 395-400.—MANASSE (K.) Zur therapeutischen Verwendbarkeit des Salochinins. *Ibid.*, Berl. u. Wien, 1905, 536-538.—OLIVER (J. P.) Therapeutic reports of saloquinine. *Texas M. News*, Austin, 1902-3, xii, 49-51.—STERNBERG (J.) Ueber Salochinin, ein

**Saloquinine.**

neues Fieberfugus. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 274.—**Tauszk** (F.). A salochinin. Magy. orv. lapja, Budapest, 1901, i, no. 1, 6-8.

**Saloschin** (Nathan) [1873-]. J. Ueber Ozaena und ihre Combination mit Nasenpolypen. 26 pp., 2 l. 8°. Breslau, T. Schatzky, 1899.

**Saloz** (Charles). \*Contribution à l'étude clinique et expérimentale du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes. 156 pp., 6 diag., 1 l. 8°. Genève, 1881.

**Salpa.**

**BROOKS** (W. K.). The genus Salpa. A monograph. With a supplementary paper by M. M. Metcalf. 4°. Baltimore, 1893.

**Bonnier** (J.) & **Pérez** (C.). Sur un mode nouveau de constitution de la chaîne, chez une salpe nouvelle du Golfe Persique (Stephanosarpa polyzona). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 621.—**BROOKS** (W. K.). Salpa in its relation to the evolution of life. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1891-3, v, 129-211. — The origin of the organs of Salpa. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1892-3, xii, 93-97. — The nutrition of the Salpa embryo. *Ibid.*, 97.—**Dolley** (C. S.). On the histology of Salpa. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1887), 1888, 298-308.—**Eschricht** (F.). Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Salpen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 42-45.—**Fernandez** (M.). Ueber zwei Organe junger Kettersalpen. Zool. Anz., Leipzig, 1907, xxxii, 321-328.—**Korotneff** (A.). Zur Entwicklung der Salpen. Biol. Centralbl., Leipzig, 1895, xv, 831-833.—**Lee** (A. B.). On a little-known sense organ in Salpa. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1891, xxxii, 89-97, 1 pl.—**Metcalf** (M. M.). Salpa and the phylogeny of the eyes of vertebrates. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 526-528.—**Redikorzew** (W.). Ueber das Sehorgan der Salpen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1905, xxxiv, 204-239.—**Seeltger** (O.). Die Knospung der Salpen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1885, xix, 573-677, 10 pl.—**Todaro**. La moltiplicazione delle sfere di segmentazione dell' ovo nelle salpe. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 194-202. — Sur les organes excréteurs des salpidés (Salpidæ Forbes). [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1902, xi.] Arch. ital. de biol., Turin, 1902-3, xxxviii, 33-48.

**Salpêtrière (La).**

**Voisin** (J.). Statistique et fonctionnement de l'Ecole de Réforme de la Salpêtrière; utilité de la création des écoles de réforme. [Rap.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 360-364.

**Salpingectomy.**

See Fallopian tube (Surgery of).

**Salpingo-oophorectomy.**

See Fallopian tube (Surgery of).

**Salpingo-oophoritis.**

See Uterus (Appendages of, Diseases of).

**Salpingo-ovariectomy.**

See Uterus (Appendages of, Excision of).

**Salpingoscopy.**

See, also, Eustachian tube (Catheterization of). **Collet**. La salpingoscopie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 1-6. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 25-29.—**Valentin**. Salpingoskop. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 417.

**Salpingotomy.**

See Fallopian tube (Surgery of).

**Salpoids.**

**Ritter** (W. E.). Cyclosarpa retracta, a new salpoid from the coast of Japan. Annot. zool. Japon., Tokyo, 1906, vi, 1-5.

**Salsac** (Eugène). \*Papillomes cutanés du melon. 38 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 427.

**Salsola tragus.**

**Casa** (A.). Osservazioni bi-chimiche sulla Salsola tragus L. Biologica, Torino, 1898, ii, no. 6, 1-8, 2 pl.

**Salsomaggiore.**

See, also, Waters (Mineral), by localities.

**CAMPBELL** (Lady Colin). Salsomaggiore and its surroundings. 16°. [n. p., n. d.]

Notes on health resorts; Salsomaggiore. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 513.

**Salsomaggiore** and its surroundings. 22 pp. 24°. 4 l., 4°. [n. p., 1901.]

**Salsotto** (Giovenale). Sifilomi extragenitali ed epidemie di sifilide. 33 pp. 8°. Torino, 1892.

**Salt (Common or table).**

See Sodium (Chloride of).

**Salt** (Henry S.). Het humanitarisme. Naar 't Engelsch. 19 pp. 8°. [n. p., n. d.]

**Salt** (Johannes). \*De signis graviditatis. 38 pp. 12°. Lugd. Bat., 1842.

Bound with: [GELLER (Carolus Godofredus)]. Pina-

**Saltel** (J.). \*La folie du roi Charles VI. 65 pp. 8°. Toulouse, 1907, No. 732.

**von Salten** (Alfred). Heilwirkung und Aberglauen. Ein kulturgeschichtlicher Ueberblick. 19 pp. 8°. Leipzig, O. Borggold, [1906].

**Salter (Francis Joseph) [—1891].**

[Obituary.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 36 (J. W. Black).

[**Salter** (Hyde)] [1823-71]. Description of the microscopical structure of an ossific mass deposited in the pleura. [Also:] Observations on the nestled arrangement and mode of development of an hydatid cyst of the liver. 11 pp., 2 pl., 2 l. 8°. [London, 1854.]

[—] Observations on the nestled arrangement and mode of development of an hydatid cyst of the liver.

In his: Description of the microscopical structure of an ossific mass deposited in the pleura. 8°. London, 1854, 5-11, 1 pl.

— On asthma; its pathology and treatment. 2. ed. xii, 464 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1868.

**Salter** (Samuel James Augustus) [1825-97]. Dental pathology and surgery. xx, 399 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

For Biography, see Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, p. iii (M. T. M.).

**Salter (Thomas Bell) [1813-58].**

[Obituary.] Lancet, Lond., 1858, ii, 465.

**de Salterain** (Joaquin). La mortalidad de la ciudad de Montevideo. Años 1-4, 1893 hasta 1896-7; año 9, 1900-1901. 12°. Montevideo, 1894-1902.

Año 1, 1893, for 11 months, ending Nov. 30, 1893.

**Salterini** (Ghino). La lingua nella sifilide terziaria. 16 pp. roy. 8°. Ancona, tipog. economica Anconitana, 1892.

— L' asma bronchiale e nervoso. 62 pp., 1 l. 24°. Milano, A. Colombo, 1895.

— Sull' igiene dello stomaco con speciale riguardo al lacteobroma come alimento e mezzo terapeutico. Nota per il Congresso d' igiene di Messina (ottobre 1896). 11 pp. 8°. Milano, Colombo & Tarra, 1896.

**Saltet** (Paul) [1868-]. \*De la péricardite métapneumonique. 80 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 686.

— The same. 77 pp., 1 l. 8°. Lyon, A. Rey, 1892.

**Saltet** (R[udolph] H[endrik]). Der Gesundheitsdienst von Amsterdam. 23 pp. 8°. Berlin, 1894.

Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1894, No. 15-16.

**Salt Lake City.**

See Hospitals (Description of), Statistics (Vital), by localities.

**Saltmann** ([Theophanes] Eduardus) [1833-]. \*De graviditate extrauterina. 32 pp. 8°.

Berolini, G. Lange, [1859].

**Salt peter.**

**GALLINI** [et al.]. Rapporto della commissione sopra il salnitro. 8°. [Padova, anno VI (1797).]



**Salt peter.**

MÉMOIRE sur la nécessité de maintenir l'extraction du salpêtre indigène, et sur les moyens de la concilier avec l'importation de celui qui est de l'Inde. 8°. Paris, 1833.

RÉCLAMATION des salpêtriers à M. le Maréchal Ministre de la Guerre du 26 mai 1833. 8°. Paris, 1833.

**Salt River Valley.**

**Becker** (A. R.) Salt River Valley, Arizona. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 565-567. — **Bigler** (B. E.) The Salt River Valley climate (Arizona), and its effects upon nose, throat, and lung disease (altitude, 1,000-1,300 feet). Hahnemann. Monthl., Phila., 1905, xi, 174-177. — **Tafel** (R. M.) Climate of the Salt River Valley. Chicago M. Times, 1908, xli, 384-392. — **Woodruff** (W. L.) The climate of Salt River Valley. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 994-1006.

**Salts (Double).**

VAN'T HOFF (J. H.) Vorlesungen über Bilder und Spaltung von Doppelsalzen. Deutsch bearbeitet von Theodor Paul. 8°. Leipzig, 1897.

KANE (Sir R. J.) An abstract from Kane's Elements, of the arguments in favour of the existence of compound radicals in amphoteric salts. pp. 25-28. 8°. [n. p., n. d.]

**Freund** (Ida.) Double salts. Science Progr. 20. cent., Lond., 1907-8, II, 135-159. — **Scholtz** (M.) Die Eisendoppelsalze der Alkaloide. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1908, xviii, 44-52.

**Salts (Electrolytic dissociation of).**

See, also, **Ions**; **Salts (Toxicity of)**; **Solutions (Theory of)**.

BRADSHAW (L.) \* Ueber die Komplexität einiger Salze der Mohr'schen Salzreihe. Die Dissociation von Salzen des Typus  $(M')_2M''(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$  in wässriger Lösung. 8°. Giessen, 1906.

**Arrhenius** (S.) On the dissociation of substances dissolved in water. [Ztschr. f. phys. Chem., Berl., 1887, i, 631.] In: Modern (The) Theory of solution, 8°, N. Y. & Lond., 1899, 47-67. — **Kahlenberg** (L.) The relation of the taste of acid salts to their degree of dissociation. J. Phys. Chem., Ithaca, 1900, iv, 33; 533. — **Loeb** (J.) Weitere Bemerkungen zur Theorie der antagonistischen Salzwirkungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cvii, 252-262. — **Noyes** (A. A.) On the determination of the electrolytic dissociation of salts by means of solubility experiments. Technol. Quart., Bost., 1891, iv, 259; 1893, vi, 237. — On the dissociation of hydrogen ions from acid salts. *Ibid.*, 1892, v, 343-349. — The physical properties of aqueous salt solutions in relation to the ionic theory. *Ibid.*, 1904, xvii, 293-307.

**Salts (Mineral).**

See, also, under chemical names of salts, as **Sodium (Chloride of)**, etc.

BÉLIARD (O.) \* Rôle biologique des sels. [Paris.] 8°. Nantes, 1903.

FICKIUS (J. J.) [Pr.] de salibus salsis specialibus tam balsamico quam mirabili. 4°. Jenæ, [1726].

JORDAN (H.) \* Disputatio de sale, nitro, et alumine. 8°. Helmstadt, 1639.

RILL (J. P.) \* Beitrag zur Erkenntnis des Verhaltens von anorganischen Salzen in Methylacetat. [Giessen.] 8°. Mainz, 1907.

VAN STIPRIAAN (A.) \* Observations chimiques de quibusdam salibus essentialibus vegetabilium. 8°. Lugd. Bat., 1783.

WEINSTEIN (Sophie.) \* Untersuchungen über den salzigen Geschmack der Salze. 8°. Zürich, 1907.

WOLFFGANCK (I.) \* De salibus. 4°. Lugd. Bat., 1706.

**Brühl** (J. W.) & **Schröder** (H.) Ueber Salzbildungen in Lösungen, insbesondere bei tautomerisierbaren Körpern (Pseudosäuren, Pseudobasen). Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg., 1905, viii, 182; 246. — **Cook** (E. F.) Granular effervescent salts. Am. J. Pharm.,

**Salts (Mineral).**

Phila., 1903, lxxv, 464-466. — **Eaton** (J. B.) Medicated salt brick. No. 721,633; Feb. 21, 1903. — **Pothergill**. Remarques sur les sels neutres des plantes et sur la terre foliée de tartre. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1743, v, 218-226. — **Hirschler** (A.) & **Terray** (P.) A szervezeti sok jelentőségéről a szervezetben. [Significance of inorganic salts in the organism.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvii, 373. — **Höber** (R.) & **Kiesow** (F.) Intorno al sapore di alcuni sali e di alcuni sostanze alcaline. Arch. per le sc. med., Torino, 1898, xxiii, 93-100. Also, Reprint. — **Larned** (E. R.) Concerning a new series of synthetic salts; the nucleids of iron, copper, mercury and silver. (Abstract.) Chicago M. Recorder, 1902, xxii, no. 6, 461-466. — **Montgiardini**. Rapporto del cittadino Morechio sulle saline. In: Genoa. Istituto nazionale. Rapp. d. comm. spec., sm. 4°, [Genova, 1799], 4-6. — **Richards** (T. W.) Note on the rate of dehydration of crystallized salts. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1897-8, xxxiii, 23-27. — **Shim** (F. L.) On the optical rotatory power of salts in dilute solutions. J. Phys. Chem., Ithaca, 1907, xi, 201-224. — **Teodoresco**. Săruri organice; importante lor. [Organized salts; their importance.] Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1908, xxii, 121-132. — **Thomson** (J. M.) On the action of isomorphous salts in exciting the crystallisation of supersaturated solutions of each other, and some experiments on supersaturated solutions of mixed salts. J. Chem. Soc., Lond., 1879, xxxv, 196-206. Also, Reprint. — **Zunz** (E.) De la séparation des albuminoïdes par l'emploi des sels. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1900, ix, fasc. 2-3, pt. 3, 1-24.

**Salts (Physiological action of).**

VON LASZCZYNSKI (S.) \* Organische Flüssigkeiten als Lösungsmittel für anorganische Salze. 12°. Berlin, 1894.

**Bergell** (P.) Das Verhalten der Salze organischer Säuren im Organismus. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 236. — **Cushny** (A. R.) On the action of oxidising salts. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 126-137. — **Eastman** (B. D.) Therapeutic action of chemic salts. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 375; 423; 521. — **Fürst** (L.) Der diätetische Wert der Salze in vegetabilischen Extrakten. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 447. — **Hamburger** (H. J.) Over de purgeerende werking van middenzouten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 801-820. — **Hektoen** (L.) & **Ruediger** (G. F.) The antilytic action of salt solutions and other substances. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 379-403. — **Hirschler** (A.) & **Terray** (P.) Ueber die Bedeutung der anorganischen Salze im Organismus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 1108-1111. — **Höber** (R.) Warum sind die Salze für den Organismus notwendig? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 157. — Zur Kenntniss der Neutralsalzwirkungen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschw., 1908, xi, 35-64. — **Hofmeister** (F.) Zur Lehre von der Wirkung der Salze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1887-8, xxiv, 1; 247; 1888-9, xxv, 1; 1890, xxvii, 395; 1891, xxviii, 210. — **Koeppel** (H.) Der Salzhunger. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1902, xxiii, 53-65. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 357-360. — **Neubauer** (J.) Die konstitutionellen Krankheiten und physiologische Salze; eine Studie über Natur-Nährsalze. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1909, xvi, 137-140. — **Pauli-Fröhlich**. Pharmakodynamische Studien über kombinierte Salzwirkung. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 549. — **Quesse**. Zur Funktion der anorganischen Salze. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1902-3, iv, 31-40. — **Rywosch** (D.) Ueber die Bedeutung der Salze für das Leben der Organismen. Biol. Centralbl., Leipz., 1900, xx, 413-421. — **Schloss** (E.) Zur biologischen Wirkung der Salze. I. Einfluss der Salze auf die Körpertemperatur. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 14-23. — **Stiles** (P. G.) & **Miliken** (C. S.) An instance of the apparent antitoxic action of salts. Biol. Stud. ... W. T. Sedgwick. 25. anniv., Bost., 1906, 119-123.

**Salts (Toxicity of).**

See, also, **Sodium (Chloride of, Toxicity of)**.

**Kahlenberg** (L.) & **True** (R. H.) On the toxic action of dissolved salts and their electrolytic dissociation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 138-141. — **Mathews** (A. P.) The toxic and anti-toxic action of salts. Am. J. Physiol., Bost., 1904-5, xii, 419-443. — **Richet** (C.) De la toxicité des sels minéraux (bromures, iodures et chlorures). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 774. — **Sabbatani** (I.) Azione tossica ed anticoagulante dei sali. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 536-538.

**Saltus** (Edgar Evertson) [1858 - ]. The champion poisoners. pp. 399-402. 8°. New York.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1901-2, xxxii.

**Salt-works.**

**Müller** (P.) Ueber die Massnahmen zum Schutze der Arbeiter in Salzbergwerken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., vi, 145; 301.

**Saltykow** (Anna). \*Beitrag zur Kenntnis der hyalinen Körper und der eosinophilen Zellen in der Magenschleimhaut und in anderen Geweben. 77 pp., 2 pl. 8°. Zürich, Buchdruckerei des Schweiz. Grüdlirereins, 1901.

**Saltzman** (Fredrik) [1839- ]. Om laparotomi vid tarmoklusion. 107, lxxvi pp. roy. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1882.

— Om huitmossförband och nagra ord om den antiseptiska sårbehandlingsmetodens utveckling på den kirurgiska kliniken i Helsingfors. [Bandages of peat-moss, and some words on antiseptic methods of the treatment of wounds used in the surgical clinic in Helsingfors.] 23 pp. roy. 8°. Helsingfors, 1885.

Skr. utg. af Finska lak.-sällsk. [etc.], Helsingfors, pt. 2, no. 1.

See, also, **Grundsätze** (Ueber die) der Behandlung von Eiterungen [etc.]. 8°. Berlin, [1889].

**Saltzman** (Johannes Rudolphus) [1573-1656]. Observatio lxiii de fetu monstroso bicorporeo, manu obstetricia extracto. pp. 233-254, 2 pl. 16°. [Argentorato Altorfium Missae, 1714.]

Cutting from: A. P. M., iv.

See, also, **Sebizius** (M.). Examinis vulnerum [etc.]. sm. 4°. Argentorati, 1636-7.

**Salubrin.**

**Holmes** (C. R.) The use of salubrin in diseases of the respiratory passages. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 426-431. — **Thunberg** (T.) Några ord om salubrin. [Remarks on . . .] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 481-485.

**Salubrol.**

**Berger** (F.) Ueber Salubrol in der Zahnheilkunde. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 637-639. — **Silber** (M.) Salubrol, ein neues antiseptisches Streupulver. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 843.

**Salud** (La). Revista quincenal de medicina dosimétrica y de higiene popular. v. 1-4, años 1-8, August, 1889, to December, 1896. 8°. Barcelona.

Two years form one volume.

Want no. 42, año 4; nos. 3-24, año 7; no. 6, año 8.

**Salutato** (Lino Coluccio Piero). Tractatus insignis, et elegans, de nobilitate legum, et medicinae in quo terminatur illa questio versatilis in studiis utrum dignior sit scientia legalis, vel medicinalis. 106 l. 24°. Venetiis, in adibus J. B. Pederzani, 1542.

**Salute** (La) pubblica. v. 4-21, 1891-1908. 8°. Perugia.

**Salva** (Joseph - Gastave) [1870- ]. \*Des complications inflammatoires de l'orbite dans les sinusites maxillaires. 92 pp., 1 l. 4°. Paris, 1895, No. 263.

**Salvador** (Benjamin) [1873- ]. \*Observations cliniques et recherches de physique expérimentale concernant les effets pathologiques et thérapeutiques des rayons X sur la peau. 94 pp. 8°. Lyon, 1899, No. 151.

**Salvador** (Joseph). \*Considérations générales sur l'application de la physiologie à la science des maladies. 1 p. l., iv, 96 pp. 8°. Montpellier, J. Martel, 1816.

**Salvadori** (Giovanni B.) Considerazioni e consigli sull' allevamento del bambino. 24 pp. 12°. Salò, F. Conter & Co., 1890.

— Sull' influenza nel comune di Toscolano. 18 pp. 12°. Salò, F. Conter & Co., 1890.

**Salvadori** (Matteo). Ueber die Lungensucht und die ihr mehr oder weniger verwandten Krankheiten. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit vielen Veränderungen und Zusätzen

**Salvadori** (Matteo)—continued.

hrsg. von J. C. F. Leune. xvi, 364 pp. 12°. Leipzig, F. G. Jacobäer, 1791.

**Salvadorin.**

VON STEIGER (F. A.) \*Ueber die Entdeckung und Darstellung des Salvadorin, eines neuen Glykosids. 8°. Bern, 1883.

**Salvage** (Jean) [1870- ]. \*Contribution à l'étude de l'acné hypertrophique et de son traitement chirurgical. 79 pp. 4°. Paris, 1895, No. 45.

**Salvago** (J.-B.) \*Sur la commotion cérébrale. 19 pp., 2 l. 4°. Gênes, 1813. [P., v. 2152.]

**de Salvandy**, le comte.

See **Mahne** (Louis). Des docteurs cantonaux [etc.]. 4°. [Laon], 1848.

**Salvant** (Pierre) [1869- ]. \*Traitement pathogénique du délirium tremens fébrile (délire alcoolique toxi-infectieux) par la baignation froide. 52 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, Ne. 248.

**Salvarelli** (Jacques-André) [1845- ]. \*Notions pratiques sur la tuberculose. 48 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902, No. 236.

**Salvarezza** (Giovanni Batta). Tesi. 3 l. 4°. Genova, 1823. [P., v. 2145.]

— The same. 3 l. 4°. Genova, 1824. [P., v. 4125.]

**Salvat** (Pax) [1870- ]. \*La dépopulation de la France. 1 p. l., 154 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 197.

**Salvation Army.**

**Brueyre** (L.) & **Cosandey** (U.) Les œuvres philanthropiques de l'Armée du Salut en 1905. Rev. philanthrop., Par., 1905-6, xviii, 401-419.

**Salvator** (Ewald). Der Hypnotiseur, äusserst leichtfassliche Belehrung zur fachmännischen Ausübung hypnotischer Versuche, der Suggestion, des Gedankenlesens und der Katalepsie. 31 pp. 16°. Leipzig, Gebr. Rast, 1905.

— Puissance, influence, succès dans la vie. Trad. de l'allemand par F. Graser-Héridier. 2. éd., revue et augmentée. 88 pp. 8°. Genève, Rast frères, 1905.

**Salvatore** (Domenico). L' ittiolo in terapia. Con prefazione del Prof. C. Gioffredi. 64 pp. 8°. Torino, frat. Pozzo, 1903.

— Il nitrato d' urea nella cura della cirrosi epatica. 16 pp. 8°. Torino, frat. Pozzo, 1903.

**Salvelinus.**

**de Dronin de Bouville** (R.) L'omble à colle-rette. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 229-231.

**Salvendi** (Hugo) [1879- ]. \*Ueber den qualitativen Nachweis von Aceton im Harn. 18 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Salves.**

See, also, **Ointments**.

**Drenw.** Aërotuba (Luftdrucksalventube). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlix, 261-265.

**Huefner** (J. F.) Process of making a salve; No. 753,267, March 1, 1904.—**Philippi** (F. A.) Eucerin, eine moderne vorzügliche Salbengrundlage. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 1792.

**Salvetat** (Cesare). Relazione sul servizio medico-chirurgico nell' Ospedale civile di Asola pel biennio 1897-8. 56 pp. 8°. Mantova, Barbieri Carlo, 1899.

— Relazione sul servizio medico-chirurgico nell' Ospedale civile di Asola pel biennio 1900-1901. 47 pp. roy. 8°. Mantova, Barbieri Carlo, 1902.

**Salvetti** (Italo). La sieroterapia antidiiferica in condotta. Appunti clinici. 14 pp. 8°. Udine, G. B. Doretti, 1896.



**Salvi** (Giunio). Un nuovo metodo di topografia della scissura di Rolando e della scissura di Silvio. 25 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & Co.*, 1895.  
*Repr. from: Atti d. Soc. tosc. di sc. nat. Mem., Pisa, 1895, xiv.*

—. *Arteria dorsalis pedis. Ricerche morfologiche e comparative.* 42 pp. 8°. *Pisa, frat. Nistri*, 1898.

—. *Arterie dorsales carpi. Contributo alla morfologia della circolazione nell' arto toracico.* 21 pp. 8°. *Pisa, frat. Nistri*, 1900.

—. *Ricerche istologiche sopra la vagine comuni dei vasi.* 17 pp. 8°. *Pisa, frat. Nistri*, 1900.

—. *Manuale della dissezione, manuale della sala del taglio ad uso degli studenti di medicina. Con prefazione di Guglielmo Romiti.* xv, 475 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1903].

—. *Morfologia delle arterie dell' estremità addominale.* Pt. 1. 56 pp. 8°. *Sassari, G. Dessi*, 1907.

**Salvi** (Tarduccio). Il chirurgo; trattato breve, diviso in dieci parti. Nella prima si discorre d' alcune regole appartenenti al buon chirurgo, nella ii. dell' anatomia, nella iii. dell' aposteme, nella iv. della ferite, nella v. de' gli ulceri, nella vi. delle fratture, nella vii. delle luxatione, nella viii. della natura de' semplici, nella ix. dell' antidotario, nella x. di otto modi di havere olij, acque, ed altri liquori, per uso de' medicamenti. Con il ministro del medico, opera dell' istesso autore. Di nuovo ristampato con le figure di rame. Aggiuntovi un breve ed utile discorso di chirurgia di Pietro di Piazza. 3 p. l., 168 pp. 8°. *Roma, G. & G. Andreoli*, 1669.

**Salvi** (Vincenzo). Ricerche storico-chimiche e considerazioni geologiche sulla fonte del Gurgitello. 37 pp. 12°. *Napoli, P. Castaldi*, 1883.

## Salvia.

HUNALD (P.) Discours physique sur les proprietes de la sauge, et sur le reste des plantes aromatiques, dans lequel par occasion l'on traite de la dissolution des corps et de la digestion des alimens dans l'estomac. 16°. [*Paris*, 1698.]

KRAHN (M. [A.]) \*Untersuchungen über den therapeutischen Wert der Salvia officinalis. 8°. *Greifswald*, 1896.

MEURISSE (L.) \*Recherches cliniques sur la valeur thérapeutique de la sauge comme agent antiseudoral. 8°. *Lille*, 1897.

WEISHEIT (B.) \*De salvia. 4°. *Jenæ*, [1715].

BAJMAKOFF (N. F.) K voprosu o dieistvii shalficya pri potie. [Action of Salvia officinalis in sweating.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1904, x, 693-695.—**Chapoutot** (A.) La sauge. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1907-8, xiii, 294.—**Meurisse** (L.) & **Dassonville** (G.) De l'action antiseudorale de la sauge. *Echo méd. du nord*, Lille, 1897, i, 157.

**Salvianus** (Hypolytus) [1514-1572].

*For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).*

**Salviat** (Jean-Baptiste-Théodore).

[**Biography.**] *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1902), 1903, 8-10.

**Salvini** (Salvino).

*See Redi* (Francesco). Opere [etc.]. 8°. *Venezia*, 1762.

**Salvioli** (Ignazio). Alcune osservazioni intorno al modo di formazione e di accrescimento delle glandole gastriche. 18 pp., 1 pl. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1890.

*Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1890, xxv.

**Salvioni** (Enrico). Un metodo per confrontare gli schermi fluorescenti ai raggi X. 18 pp. 8°. [*Perugia, Unione tipog. coop.*, 1896.]

*Repr. from: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1896, viii.

**Salvioni** (Enrico)—continued.

—. *Studi sui raggi di Röntgen.* 6 pp. 8°. [*Perugia, Unione tipog. coop.*, 1896.]

*Repr. from: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1896, viii.

—. Una condizione necessaria per ottenere ombre nitide coi raggi di Röntgen, e un fenomeno che offre il modo di realizzarla. 4 pp. 8°. [*Perugia, Unione tipog. coop.*, 1896, *vel subseq.*]

*Repr. from: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1896, viii.

—. *Ricerche di criptocrosi. Sul potere penetrante dei raggi X.* 20 pp. 8°. [*n. p.*, 1897?]

*Repr. from: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1897, ix.

—. *Sul passaggio dell' elettricità attraverso interruzioni estremamente piccole.* 18 pp., 1 ch. 8°. [*n. p.*, 1897?]

*Repr. from: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1897, ix.

**Salvisberg** (Adolf). \*Ueber die Wirkung von Digitalis und Digitalisglykosiden auf den Organismus verschiedener Wiederkäuer. [*Bern.*] 46 pp. 8°. *Delsberg, Boéchat*, 1907.

**Salvy** (Ernest) [1870- ]. \*Des rapports de la menstruation avec l'érysipèle. 48 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 229.

## Salzbad.

*See Waters (Mineral), by localities.*

## Salzberg.

*See Waters (Mineral), by localities.*

**Salzberger** (Anton). Ueber Enostosen des Stirnbeins. 49 pp., 1 l. 8°. *Freiburg im Breisgau, G. Mehlhase*, 1893.

**Salzberger** (Georg). \*Ueber die Alkaloide der weissen Nieswurz (*Veratrum album*). [*Erlangen.*] 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1890.

**Salzberg-Faifel** (Rose). \*Études physiologiques sur un cas d'oesophago-jéuno-gastrostomose. 30 pp. 8°. *Lausanne, A. Rion*, 1908.

## Salzbrunn.

*See Waters (Mineral), by localities.*

## Salzburg.

*See, also, Hospitals (Description, etc., of), Hospitals (Gynaecologic, etc.), Hospitals (Ophthalmic, etc.), by localities.*

**Salzkammergut** (Das), Salzburg. *Hygiea*, Wien u. St. Petersburg, 1900, xv, No. 9, 6.

**Salzburg** (Carl). Ueber die Behandlung der Epilepsie, insbesondere mit Opium-Brom nach Flechsig. 60 pp., 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1894.

**Salzburg** (Sigmund). \*Ueber Siebbein-Caries. 31 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1893.

**Salzer** (Fritz). Ueber Einheilung von Fremdkörpern. 36 pp., 3 pl. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1890.

*Forms No. 8 of: Samml. med. Schrift, Wien.*

**Salzer** (Fritz). \*Ueber ein primäres tubulöses Angiosarcom des Sehnerven. [*Heidelberg.*] 29 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1882.

—. The same. 29 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.

*Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl.*, 1892, xxxviii, 3. Abth.

—. Ueber den künstlichen Hornhautersatz. 1 p. l., 65 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1898.

—. *Leitfaden zum Augenspiegelkurs.* viii, 107 pp., 4 pl., 1 superimposed pl. 12°. *München, J. F. Lehmann*, 1905.

**Salzer** (Fritz A.) Ein Vorschlag zur Radikalheilung grosser Cruralhernien. 4 pp. 8°. *Leipzig*, 1892.

*Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig*, 1892, xix.

**Salzer** (Henry). The irritable heart and the depressed heart. 22 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1886-7, xvii.

**Salzer** (Johannes Michael). \*Disp. anat. med. de inspectione et sectione legali harumque exemplo speciali proponit. 32 pp. sm. 4°. *Tübingen*, J. Sigmund, 1736.

**Salzer** (Jonas Antzel). \*Ueber die Einwirkung von Chlor auf Anilin und Pyridin. 38 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, H. Jaeger, 1904.

### Salzerbad.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Salzes** (Émile) [1878-]. \*Nez et épilepsie. (Épilepsie réflexe; auras nasales.) 81 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 49.

**Salzger** (Anton A.). Führer durch die Bade-, Brunnen- und Luft-Kurorte, nebst Heilanstalten-Verzeichnis von Mittel-Europa; Städte- und Wanderführer. Zum Handgebrauche für Aerzte, Patienten und Touristen. 8. Aufl. xxxii, 580 pp. 8°. *Wien & Berlin*, F. Lang, 1903.

**Salzmunn** (Carl). \*Ein bemerkenswerter Fall von Cataracta arida siliquata. 27 pp. 8°. *Erlangen*, A. Vollrath, 1900.

**Salzmunn** (Emil). \*Ueber Melæna neonatorum. 33 pp. 8°. *Jena*, G. Neuenhahn, 1898.

**Salzmunn** (Fritz). \*Die Anwendung der Freiluftliegekur bei inneren Krankheiten, ausgenommen Tuberkulose. [Erlangen.] 29 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, O. Brandstetter, 1906.

**Salzmunn** (Max) [1866-]. \*Ueber Komplikation von Schwangerschaft mit Uteruscarcinom. 34 pp., 2 l. 8°. *Königsberg*, E. Erlatis, [1890].

**Salzmunn** (Maximilian). Durchschnitt durch das menschliche Auge. 16 pp. 8°. 2 pl. fol. *Breslau*, J. U. Kern, 1899.

Forms Hft. 18 of: Augenärztliche Unterrichtstafeln (Magnus).

Die Zonula ciliaris und ihr Verhältniss zur Umgebung. Eine anatomische Studie. 1 p.l., 90 pp. 8°. *Leipzig & Wien*, F. Deuticke, 1900.

See, also, **Jaeger** (Eduard), *Ritter von Jaxthal*. Ophthalmoskopischer Hand-Atlas, [etc.] 4°. *Leipzig & Wien*, 1890.

The same. 2. Aufl. 4°. *Leipzig & Wien*, 1894.

### Salzschlirf.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Salzschlirf**, seine Heilquellen und seine Moorbäder mit besonderer Berücksichtigung des Hessischen Bitterwassers zu Grossenluder. Bade-Saison vom 20. Mai bis 20. September. 42 pp., 1 l. 8°. *Cassel*, Gebr. Gotthelf, [1879, vel subseq.].

### Salzungen.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Salzwedel** (Julius Wilhelm Rudolf). Handbuch der Krankenpflege. Zum Gebrauch für die Krankenwarschule des Kgl. Charité-Krankenhauses, sowie zum Selbstunterricht. 8. Aufl. xxxi, 483 pp., 3 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1904.

**Samain** (Gustave) [1869-]. \*Contribution à l'étude de la narcolepsie; ses rapports avec l'hystérie et l'épilepsie. 96 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 496.

**Samajo** (Nino). \*Le siège des convulsions épileptiformes toniques et cloniques. 75 pp. 8°. *Genève*, Soc. gén. d'imp., 1903.

**Samalens** (Aristide) [1865-]. \*De la rupture artificielle des membranes pendant le travail (médications et contre-indications). 58 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 260.

### Samandarin.

**Faust** (E.S.) Beiträge zur Kenntniss des Samandarins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1898, xli, 229-245. Beiträge zur Kenntniss der Salamanderalkaloide. *Ibid.*, 1899, xliii, 84-92.

### Samara.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), by localities.

**Yefremoff** (V. P.) Yasli-priyuti v Samarskoj gubernii. [The infant-shelters in the Government of Samara.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 978-980.

**Samaritaan** (De). Erste hulp bij plotselinge ongevallen, aan te wenden totdat de ontboden arts komt. 37 pp., 1 pl. 24°. *Amsterdam*, J. J. Arndt & Zonen, [n. d.].

**Samaritan** Free Hospital for Women and Children, London. Foundation and history. 15 pp. 12°. [*London*, 1875.]

Repr. from: Daily News, Jan. 8, 1875.

Report of meeting held at Chesterfield House, Mayfair, July 1, 1886, in aid of the building fund. 18 pp. 12°. [*London*, 1886.]

Abstract of receipts and expenditure for the year 1889. 2 l. 8°. [*London*, 1890.]

Building fund report, 1889. 32 pp. 8°. *London*, Warren, Hall & Lovitt, 1890.

Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 40-43., 1886-9; 45., 1891; 46., 1892; 48., 1894; 49., 1895. 8°. *London*, 1887-96.

**Samaritan** Hospital, Philadelphia. Annual reports of the officers to the board of trustees and contributors. 4-6., 1896-8; 8., 1900. 8°. *Philadelphia*, 1897-1901.

**Samaritan** Hospital, Sioux City. Annual reports of the Woman's Christian Association of Sioux City, Iowa. 9-25., 1883-4 to 1899-1900. 12°, 16° & 8°. *Sioux City*, 1885-1901.

Organized in July, 1875, and incorporated in 1882. In 1883 the Samaritan Hospital was established by the association, and is managed and controlled by it.

**Samaritan** Hospital, Troy, N. Y. Annual report of the executive committee and officers to the board of directors. 1., 1898-9. 57 pp. 8°. *Troy*, H. Stowell & Son, 1899.

Organized June 9, 1896. Opened Oct. 25, 1898. There is a training school for nurses connected with the hospital.

**Samariter** (Der). Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen, von einem Arzte. 10. Aufl. 73 pp. 24°. *Bonn*, M. Herschel, [1900].

**Samariter** (Der). Zeitschrift für das gesamte Samariter- und Rettungswesen. Hrsg. von Karl Assmus und Hans Köhler. [Semi-monthly.] v. 3, 1897. 4°. *München*.

Continued under title: **Zeitschrift** für Samariter und Rettungswesen.

### Samarium.

**Matignon** (C.) & **Cazes** (E.) Nouveau chlorure de samarium. Bull. Soc. philomat. de Par., 1903-4, 9. s., vi, 269.

### Samarkand.

See **Hospitals** (Ophthalmic, etc., of), **Leprosy** (History, etc., of), by localities.

### Sambalino

(Enrico). See **Gibert** (Camille Melchior). Trattato pratico delle malattie speciali della pelle. 12°. *Firenze*, 1846.

**Samber** (Robert) [**Philalthes** (Eugenius) Jun., pseud.]. A treatise of the plague, being an instruction how one ought to act, in relation: i, to apparel and lodging; ii, to diet; iii, to antidotes; iv, to such medicines as are necessary to be made use of, when any one shall be so unhappy as to be visited with the distemper. Wherein is inserted a rare collection of a great many recipes of very valuable medicines, made use of in the plague by the greatest physicians in the world,



**Samber (Robert)**—continued.

and published for the general good of mankind, especially the meaner sort. 3 p. l., 32 pp. 12°. *London, J. Holland, 1721.*

**Samberg (Johan Magnus)** [1822–]. \*Om abscesser i uteri annexer. 48 pp. 16°. *Lund, Berling, 1853.* [P., v. 135.]

**Šamberger (F.)** Endothelioma pleuræ. pp. 127–146, 1 l. 8°. *Praze, 1900.*

Forms no. 5 of: *Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, 1900–1901, 9. s.*

**Sambon (Jules).** \*Contribution à l'étude du cancer iléo-cœcal. 95 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 208.*

**Sambon (L. Westerna).** Acclimatization of Europeans in tropical lands. pp. 589–606. 8°. [*London, 1898.*]

*Cutting from: Geog. J., Lond., 1898, xii.*

Remarks on the etiology of sunstroke (siriásis); not heat fever, but an infectious disease. 11 pp. 12°. *London, 1898.*

*Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1898, i.*

Sleeping sickness in the light of recent knowledge. 28 pp., 1 pl. 8°. *London, 1903.*

*Repr. from: J. Trop. M., Lond., 1903.*

The spotted fever of the Rocky Mountains.

*In: Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 307–313.*

**Samborski (S[ergf]e] I[vanovich])** [1860–]. Privivki kak sredstvo protiv povalnozaraznykh bolleznej zhivotnykh (prakticheskoye primeneniye privivok). [Inoculations as a remedy against epizootic diseases; practical use of inoculations.] 68 pp., 1 l. 12°. *S.-Peterburg, 1899.*

**Sambre-et-Loire.**

**NAPIAS (H.)** L'assistance publique dans le département de Sambre-et-Loire. Avec une lettre de Henri Monod. 8°. *Paris, 1890.*

**Sambuc.** Précis de chimie minérale. 969 pp., 2 pl. 12°. *Lyon, A. Storck & Cie., 1900.*

**Sambuc (Camille).** \*Recherches sur le climat d'Alger. [Montpellier.] 129 pp., 3 l., 8 pl., 11 tab. 8°. *Toulon, imp. Foa, Bech & Bordato suc., 1897.*

**Sambuc (Édouard-Charles)** [1876–]. \*La chirurgie du trijumeau intra-cranien; étude critique des procédés opératoires, nouveau procédé de Princeteau. 160 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, 1898, No. 50.*

**Sambuc (Gustave-Alphonse-Auguste)** [1873–]. \*Étude de la consanguinité dans ses rapports avec la surdi-mutité congénitale et la rétinite pigmentaire. 162 pp. 4°. *Bordeaux, 1896, No. 58.*

**Sambucus and sambucine.**

**BLANC (A.)** \*L'hièble (*Sambucus ebulus*, L.). (Étude pharmacologique.) 8°. *Montpellier, 1905.*

**LECOCQ (F.-J.)** \*Essai sur les effets diurétiques de la sambucine. 4°. *Lille, 1895.*

**Bourquelot (E.) & Danjon (E.)** Sur la présence d'un glucoside cyanhydrique dans les feuilles de sureau, *Sambucus nigra* L. *Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1905, cxli, 59–61. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 18–20.* — **Byers (H. G.) & Hopkins (P.)** Investigation of the oil of the red elderberry, "*Sambucus racemosa arborescens*". *J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1902, xxiv, 771–774.* — **Couperot (E.)** Sur les proportions de nitrates contenues dans les plantes du genre *Sambucus*, et sur celles d'acide cyanhydrique qu'elles fournissent à différentes époques de leur végétation. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 180–182.* — **Kühn (W.)** Der Hollunder in der alten Arzneikunde. *Med. Klin., Berl., 1907, iii, 990.* — **Lemoine (G.)** De l'action diurétique du *Sambucus nigra* (sureau). *Bull. gén. de thér., [etc.], Par., 1896, cxxx, 252–262.* — **Randall (H. E.)** Elder-flower as a diuretic. *Phila. M. J., 1903, xi, 654.*

**Sambucus (Johannes)** [1531–84]. *Veterum aliquot ac recentium medicorum philosophorum que icones. Ex bibliotheca Johannis Sambuci cum ejusdem ad singulas elogiis.* 67 pl. fol. *Amsterdam, ex off. G. Janssonii, 1612.*

Icones veterum aliquot, ac recentium medicorum, philosophorumque elogiis suis editæ. Reproduit en fac-similé d'après l'édition de Plantin de 1574, avec une préface par Max Rooses. vii pp., 67 pl. fol. *Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel, 1901.*

**Sambunigrine.**

**DANJOU (E.)** \*Application des procédés biochimiques à la recherche et au dosage du sucre de canne et des glucosides dans les plantes de la famille des caprifoliacées; étude de la sambunigrine. 8°. *Paris, 1906.*

**Bourquelot (E.) & Danjon (E.)** Sur la sambunigrine, glucoside cyanhydrique nouveau, retiré des feuilles de sureau noir. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 292–295. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxii, 385–391.* — **Bourquelot (E.) & Hérissay (H.)** Relations de la sambunigrine avec les autres glucosides cyanhydriques isomères. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 828.*

**Samelsohn (Julius)** [1841–99]. Embolism of the central artery of the retina. Translated by Hasket Derby. pp. 44–74. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1874.*

*Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iii.*

*For Biography, see Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 419 (Peters). Also: München. med. Wechnchr., 1899, xlii, 419 (Neustätter).*

**Samelson (Adolph)** [1817–88]. \*De noma historica quedam. 36 pp. 8°. *Berolini, Nie-tack, [1840].*

*For Biography, see Axon (W. E. A.) In memoriam A. Samelson. [Repr. from: Manchester Quarterly, 1888.] 12°. Manchester, 1888. See, also: Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, i, 228 (C. W. Sutton).*

**Samelson (Minna).** \*Ueber Permanganmolybdate. [Bern.] 48 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig, 1900.*

**Sames (Fritz)** [1877–]. \*Beitrag zur Aetiology der Uterusmyome und ihrer Histogenese. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1901.*

**Samfiresco (Mlle. Elvire).**

*See Woodworth (R. S.) Le mouvement [etc.]. 8°. Paris, 1903.*

**Samiac (J.)** \*Ulcerations du duodénum et néphrites chroniques. 102 pp. 8°. *Toulouse, 1906, No. 672.*

**Samietz (Emil)** [1866–]. \*Ueber p-Nitrophenyl-p-Tolyketon und Abkömmlinge desselben. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1894.*

**Sammel-Atlas für den Bau von Irrenanstalten.** Ein Handbuch für Behörden, Psychiater und Baubeamte. Hrsg. von G. Kolb. viii, 300 pp. fol. *Halle a. S., C. Marhold, 1902–7.*

**Sammeth (Heinrich)** [1878–]. \*Kasuistischer Beitrag zu den Netztumoren. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, R. Noske, 1904.*

**Sammis (J. L.).**

*See United States. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Bulletin no. 91. Nutrition investigations. 8°. Washington, 1900.*

**Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Hygiene.** 4 v. 8°. *Leipzig, F. Leineweber, 1900–1902.*

## CONTENTS.

Hft. 1. Bornträger. Die Beurteilung des Zusatzes schwefligsauer Salze zum Fleische vom sanitätspolizeilichen Standpunkte 27 pp. 1900.

Hft. 2. Bornträger. Die Hand in hygienischer Beziehung. 27 pp. 1900.

Hft. 3. Eschricht. Zur Hygiene in den Esswaren-Läden. 15 pp. 1900.

Hft. 4. Staedtler (H.) Hygiene der Nahrungsmittel und der Verdauung. 103 pp. 1902.

**Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie und Physiologie.** Hrsg. von H. Schiller, T. Ziehen und T. Ziegler. 8 v. 8°. Berlin, von Reuther & Reichard, 1897-1906.

## CONTENTS.

## Vol. 1.

- Hft. 1. Schiller (H.) Der Stundenplan. 65 pp., 2 l. 1897.  
 Hft. 2. Gutzmann (H.) Die praktische Anwendung der Sprachphysiologie beim ersten Leseunterricht. 52 pp., 1 pl. 1897.  
 Hft. 3. Baumann (J.) Ueber Willens- und Charakterbildung auf physiologisch-psychologischer Grundlage. 86 pp. 1897.  
 Hft. 4. Wagner (L.) Unterricht und Ermüdung. 134 pp. 1898.  
 Hft. 5. Fauth (F.) Das Gedächtnis. 88 pp. 1898.  
 Hft. 6. Ziehen (T.) Die Ideenassoziation des Kindes. 1. Abhandl. 66 pp. 1898.

## Vol. 2.

- Hft. 1. Kemsies (F.) Arbeitshygiene der Schule auf Grund von Ermüdungsmessungen. 64 pp. 1898.  
 Hft. 2. Cordes (G.) Psychologische Analyse der Tatsache der Selbsterziehung. 54 pp. 1898.  
 Hft. 3. Altenburg (O.) Die Kunst des psychologischen Beobachtens. 76 pp. 1898.  
 Hft. 4. Schiller (H.) Studien und Versuche über die Erlernung der Orthographie. 63 pp. 1898.  
 Hft. 5. Cramer (A.) Ueber die Auserhalb der Schule liegende Ursachen der Nervosität der Kinder. 23 pp. 1899.  
 Hft. 6. Huther (A.) Die psychologische Grundlagedes Unterrichts. 83 pp. 1899.  
 Hft. 7. Ohlert (A.) Das Studium der Sprachen und die geistige Bildung. 50 pp. 1899.  
 Hft. 8. Messer (A.) Die Wirksamkeit der Apperception in den persönlichen Beziehungen des Schullebens. 69 pp. 1899.

## Vol. 3.

- Hft. 1. Schiller (H.) Die Schularztfrage. 56 pp. 1899.  
 Hft. 2. Monroe (W. S.) Die Entwicklung des sozialen Bewusstseins der Kinder. 83 pp. 1899.  
 Hft. 3. Schmidt (F.) Ueber den Reiz des Unterrichtens. 36 pp. 1900.  
 Hft. 4. Ziehen (T.) Die Ideenassoziation des Kindes. 2. Abhandl. 59 pp. 1900.  
 Hft. 5. Ziehen (T.) Das Verhältnis der Herbartsehen Psychologie zur physiologisch-experimentellen Psychologie. 79 pp. 1900.  
 Hft. 6. Messer (A.) Kritische Untersuchungen über Denken, Sprechen und Sprachunterricht. 51 pp. 1900.  
 Hft. 7. Schneider (G.) Die Zahl im grundlegenden Rechenunterricht. 86 pp., 1 l. 1900.

## Vol. 4.

- Hft. 1. Schiller (H.) Der Aufsatz in der Muttersprache. I. Die Anfänge des Aufsatzes im 3. Schuljahre. 68 pp. 1900.  
 Hft. 2. Hornemann (F.) Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. I. Der Kieler Erlass vom 26. November 1900. 68 pp. 1901.  
 Hft. 3. Liebmann (A.) Die Sprachstörungen geistig zurückgebliebener Kinder. 78 pp. 1901.  
 Hft. 4. Ament (W.) Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde und bei Völkern. 59 pp. 1901.  
 Hft. 5. Brauckmann (K.) Die psychische Entwicklung und pädagogische Behandlung schwerhöriger Kinder. 96 pp. 1901.  
 Hft. 6. Ganzmann (O.) Ueber Sprach- und Sachvorstellungen. 80 pp. 1901.

## Vol. 5.

- Hft. 1. Ziehen (T.) Die Geisteskrankheiten des Kindesalters. 79 pp. 1902.  
 Hft. 2. Leubuscher (G.) Staatliche Schulärzte. 58 pp. 1902.  
 Hft. 3. Schiller (H.) Der Aufsatz in der Muttersprache. II. Der Aufsatz im 4.-8. Schuljahre (Alter 9-14 Jahre). 61 pp. 1902.  
 Hft. 4. Ament (W.) Begriff und Begriffe der Kindersprache. 85 pp. 1902.  
 Hft. 5. Netschajeff (A.) Ueber Memorieren. Eine Skizze aus dem Gebiete der experimentellen pädagogischen Psychologie. 39 pp. 1902.  
 Hft. 6. Zeissig (E.) Die Raumphantasie im Geometrieunterrichte. 108 pp. 1902.  
 Hft. 7. Lobsien (M.) Schwankungen der psychischen Kapazität. 110 pp. 1902.

## Vol. 6.

- Hft. 1. Scherer (H.) Der Werkunterricht in seiner soziologischen und physiologisch-pädagogischen Begründung. 50 pp. 1902.

**Sammlung von Abhandlungen [etc.]—cont'd.**

- Hft. 2. Liebmann (A.) Stotternde Kinder. 96 pp. 1903.  
 Hft. 3. Stilling (J.) Die Kurzsichtigkeit, ihre Entstehung und Bedeutung. 75 pp. 1903.  
 Hft. 4. Orth (J.) Gefühl und Bewusstseinslage. 131 pp. 1903.  
 Hft. 5. Stadlmann (H.) Schulen für nervenkranken Kinder. 31 pp. 1903.  
 Hft. 6. Mönkemöller. Geistesstörung und Verbrechen im Kindesalter. 108 pp. 1903.

## Vol. 7.

- Hft. 1. Ziehen (T.) Die Geisteskrankheiten des Kindesalters. 2. Hft. 94 pp. 1904.  
 Hft. 2-3. Probst (M.) Gehirn und Seele des Kindes. 148 pp. 1904.  
 Hft. 4. Eggert (B.) Der psychologische Zusammenhang in der Didaktik des neusprachlichen Reformunterrichts. 74 pp. 1904.  
 Hft. 5. von Sallwürk (E.) Ueber die Ausfüllung des Gemüths durch den erziehenden Unterricht. 47 pp. 1904.  
 Hft. 6. Netschajeff (A.) Ueber Auffassung. Eine Skizze aus dem Gebiete der experimentellen pädagogischen Psychologie. 26 pp. 1904.  
 Hft. 7. Nausester (W.) Das Kind und die Form der Sprache. 49 pp. 1904.

## Vol. 8.

- Hft. 1. Lehmann (R.) Wege und Ziele der philosophischen Propädeutik. 59 pp. 1905.  
 Hft. 2. Stern (L. W.) Helen Heller. Die Entwicklung und Erziehung einer Taubstummen als psychologisches, pädagogisches und sprachtheoretisches Problem. 76 pp. 1905.  
 Hft. 3. Fauth (F.) Der fremd-sprachliche Unterricht auf unseren höheren Schulen vom Standpunkt der Physiologie und Psychologie beleuchtet. 34 pp. 1905.  
 Hft. 4. Kluge (O.) Ueber das Wesen und die Behandlung der geistig abnormen Fürsorgezöglinge. 18 pp. 1905.  
 Hft. 5. Binswanger (O.) Ueber den moralischen Schwachsinn, mit besonderer Berücksichtigung der kindlichen Altersstufe. 36 pp. 1905.  
 Hft. 6. Werner (F.) Psychologische Begründung der deutschen Methode des Taubstummen-Unterrichts. 50 pp. 1906.

**Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge.** Hrsg. von Rudolf Virchow und Franz von Holtzendorff. 1.-20. Serie (480 Hefte). 8°. Berlin, Lüdertitz Verlag, 1866-85.  
 —. The same. Neue Folge. 1.-15. Serie (360 Hefte). 8°. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei, 1886-1902.

The following numbers refer to medicine and allied sciences:

## I. Serie.

3. Dove (H. W.) Der Kreislauf des Wassers auf der Oberfläche der Erde. 3. Aufl. 39 pp. 8°. 1883.  
 4. Lette (Wilh. Ad.) Die Wohnungsfrage. 2. Aufl. 31 pp. 8°. 1871.  
 7. Meyer (G. Hermann.) Ueber Sinnestäuschungen. 2. Aufl. 36 pp. 8°. 1871.  
 9. Rosenthal (Isidor.) Von den elektrischen Erscheinungen. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1873.  
 11. Rosenstein (Sigmund.) Ueber Aberglauben und Mysticismus in der Medizin. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1872.  
 13. Müller (August.) Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und deren Spaltung in Arten. 3. Aufl. 173 pp. 8°. 1881.  
 15. Baeyer (Adolf.) Ueber den Kreislauf des Kohlenstoffes in der organischen Natur. 3. Aufl. 32 pp. 8°. 1872.  
 16. Grimm (Herman.) Albrecht Dürer. 2. Aufl. 44 pp. 8°. 1873.  
 23. Rammelsberg (C. F.) Ueber die Mittel Licht und Wärme zu erzeugen. 2. Aufl. 29 pp. 8°. 1873.

## II. Serie.

27. von Gräfe (A.) Sehen und Sehorgan. Mit 5 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 2. Aufl. 47 pp. 8°. 1879.  
 29. Zelle (R.) Waisenfürsorge und Waisenkinder in Berlin. 2. Aufl. 36 pp. 8°. 1872.  
 30. Oppenheimer (Z.) Ueber den Einfluss des Klimas auf den Menschen. 2. Aufl. 36 pp. 8°. 1884.  
 32. Weber (Otto.) Ueber die Anwendung der schmerzstillenden Mittel im Allgemeinen und des Chloroforms im Besonderen. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1872.  
 34. Bohn (Heinrich.) Bedeutung und Werth der Schutzpockenimpfung. 2. Aufl. 31 pp. 8°. 1872.  
 36. John (Richard Ed.) Ueber die Todesstrafe. 2. Aufl. 42 pp. 8°. 1871.  
 39. Freyer (W.) Ueber Empfindungen. 36 pp. 8°. 1867.  
 41. Moeller (Julius.) Ueber den Alkohol. 2. Aufl. 40 pp. 8°. 1883.



**Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.**

46. von Waldbrühl (Wilhelm). Naturforschung und Hexenglaube. 2. Aufl. 38 pp. 8°. 1876.  
 47. Volz (Robert). Das rothe Kreuz im weissen Felde. 40 pp. 8°. 1868.  
 48. Virchow (Rudolf). Ueber Nahrungs- und Genussmittel. 3. Aufl. 52 pp. 8°. 1890.

*III. Serie.*

50. von Wittich (W.). Ueber die Schnelligkeit unseres Empfindens und Wollens. 31 pp. 8°. 1868.  
 52-53. Häckel (Ernst). Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts. 4. Aufl. 80 pp. 8°. 1881.  
 59. Meyer (G. Herm.). Die Entstehung unserer Bewegungen. 32 pp. 8°. 1868.  
 63. Leyden (Ernst). Ueber Sinneswahrnehmungen. 2. Aufl. 40 pp. 8°. 1872.  
 66. Hoppe-Seyler (F.) Ueber Spectralanalyse. 2. Aufl. 36 pp. 1 pl. 8°. 1871.  
 72. Virchow (Rudolf). Ueber Hospitäler und Lazarette. 32 pp. 8°. 1869.

*IV. Serie.*

73. Nagel (Albrecht). Der Farbensinn. 39 pp. 8°. 1869.  
 75. Töpfer (H.). Das mechanische Wärmeäquivalent, seine Resultate und Konsequenzen. 36 pp. 8°. 1869.  
 78. Häckel (Ernst). Ueber Arbeitstheilung in Natur- und Menschenleben. 40 pp. 8°. 1869.  
 79. Alberti (C. E. R.). Heinrich Pestalozzi. 2. Aufl. 38 pp. 8°. 1880.  
 80. Cohn (Ferdinand). Licht und Leben. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1872.  
 87-88. de Bary (A.). Ueber Schimmel und Hefe. 2. Aufl. 84 pp. 8°. 1873.  
 91. Perty (Maximilian). Ueber den Parasitismus in der organischen Natur. 2. Aufl. 54 pp. 8°. 1874.  
 92. Roemer (Ferdinand). Ueber die ältesten Formen des organischen Lebens auf der Erde. 36 pp. 8°. 1869.  
 96. Virchow (Rudolf). Menschen- und Affenschädel. 40 pp. 8°. 1870.

*V. Serie.*

98. von Wittich (W.). Physiognomik und Phrenologie. 39 pp. 8°. 1870.  
 100. Volz (Robert). Der ärztliche Beruf. 2. Aufl. 47 pp. 8°. 1886.  
 102. Zöppritz (K.). Ueber die Arbeitsvorräthe der Natur und ihre Benützung. 48 pp. 8°. 1870.  
 110. Häckel (Ernst). Das Leben in den grössten Meerestiefen. 43 pp. 8°. 1870.  
 112. Berger (J.). Moderne und antike Heizungs- und Ventilationsmethoden. 48 pp. 8°. 1870.  
 113. Lewinstein (Gustav). Die Alchemie und die Alchemisten. 36 pp. 8°. 1870.

*VI. Serie.*

120. Virchow (Rudolf). Ueber das Rückenmark. 40 pp. 8°. 1871.  
 122. Möbius (Karl). Das Thierleben am Boden der deutschen Ost- und Nordsee. 32 pp. 8°. 1871.  
 126. Karsten (G.). Maass und Gewicht in alten und neuen Systemen. 36 pp. 8°. 1871.  
 128. von Meyer (G. Hermann). Stimm- und Sprachbildung. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1881.  
 130. Magnus (A.). Ueber die Gestalt des Gehörorgans bei Thieren und Menschen. 35 pp. 8°. 1871.  
 134. Jensen (Julius). Träumen und Denken. 2. Aufl. 34 pp. 8°. 1875.  
 136. Zirkel (Ferdinand). Die Umwandlungsprocesse im Mineralreich. 40 pp. 8°. 1871.  
 138. Hoppe-Seyler (F.). Ueber die Quellen der Lebenskräfte. 2. Aufl. 32 pp. 8°. 1878.  
 143. Strümpell (Ludwig). Die zeitliche Aufeinanderfolge der Gedanken. 47 pp. 8°. 1871.

*VII. Serie.*

149. Fick (A.). Der Kreislauf des Blutes. 29 pp. 8°. 1872.  
 155. Flemming (C. F.). Ueber Geistesstörungen und Geistesranke. 31 pp. 8°. 1872.  
 164. Stricker (Wilhelm). Der Blitz und seine Wirkungen. 31 pp. 2 pl. 8°. 1872.  
 165. Cohn (Ferdinand). Ueber Bacterien, die kleinsten lebenden Wesen. 35 pp. 8°. 1872.  
 166. Wendt (H.). Sinneswahrnehmungen und Sinnes täuschungen. 32 pp. 8°. 1872.  
 167. Pfleiderer (Otto). Theorie des Aberglaubens. 43 pp. 8°. 1872.  
 168. Traas (Oscar). Die alten Höhlenbewohner. 43 pp. 8°. 1872.

*VIII. Serie.*

169. Czermak (Joh. N.). Ueber das Ohr und das Hören. 46 pp. 8°. 1873.  
 177. Ackermann. Ueber die Ursachen epidemischer Krankheiten. 40 pp. 8°. 1873.

**Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.**

179. Claus (C.). Der Bienenstaat. 31 pp. 8°. 1873.  
 187. Perls (Max). Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie und der pathologischen Institute. 26 pp. 8°. 1873.  
 189. Lissauer (A.). Albrecht von Haller und seine Bedeutung für die deutsche Cultur. 39 pp. 8°. 1873.

*IX. Serie.*

193. Virchow (Rudolf). Die Urbewölkerung Europas. 48 pp. 8°. 1874.  
 195. Perty (Maximilian). Ueber die Grenzen der sichtbaren Schöpfung nach der jetzigen Leistungen der Mikroskope und Fernröhre. 39 pp. 8°. 1874.  
 197. Luerssen (Chr.). Die Pflanzengruppe der Farne. 28 pp. 8°. 1874.  
 204. Engel (Franz). Das Sinnen- und Seelenleben des Menschen unter den Tropen. 31 pp. 8°. 1874.  
 206. Möller (Julius). Ueber das Salz in seiner culturgeschichtlich- und naturwissenschaftlichen Bedeutung. 32 pp. 8°. 1874.  
 209. Pfotenhauer (C. Ed.). Die Gifte als bezaubernde Macht in der Hand des Laien. 48 pp. 8°. 1874.  
 210. Boll (Franz). Ueber elektrische Fische. 39 pp. 8°. 1874.  
 211. Baron (J.). Das Heirathen in alten und neuen Gesetzen. 44 pp. 8°. 1874.  
 212. Wiener (Christian). Die ersten Sätze der Erkenntniss, insbesondere das Gesetz der Ursächlichkeit und die Wirklichkeit der Aussenwelt. 28 pp. 8°. 1874.  
 213. Wernher (A.). Die Armen- und Krankenpflege der geistlichen Ritter-Orden in früherer Zeit. 55 pp. 8°. 1874.  
 214. von Martens (E.). Purpur und Perlen. 55 pp. 8°. 1874.  
 215. Rüdinger. Die willkürlichen Verunstaltungen des menschlichen Körpers. 43 pp. 8°. 1874.  
 216. Salkowski (E.). Ueber das Fleisch als Nahrungsmittel. 44 pp. 8°. 1875.

*X. Serie.*

- 223-224. Kny (L.). Das Pflanzenleben des Meeres. 61 pp. 8°. 1875.  
 226. Bastian (Adolf). Die Vorstellungen von der Seele. 48 pp. 8°. 1875.  
 232. von Holtzendorff (Franz). Die Psychologie des Mordes. 48 pp. 8°. 1875.  
 238. von Rittershain (Gottfried). Die Heilkünstler des alten Roms und ihre bürgerliche Stellung. 39 pp. 8°. 1875.  
 241. Virchow (Rudolf). Ueber die Heilkräfte des Organismus. 32 pp. 8°. 1875.

*XI. Serie.*

244. Lipschitz (Rudolf). Bedeutung der theoretischen Mechanik. 32 pp. 8°. 1876.  
 247. Hartmann (Robert). Die menschenähnlichen Affen. 54 pp. 8°. 1876.  
 249. Horwicz (A.). Zur Naturgeschichte der Gefühle. 39 pp. 8°. 1876.  
 251. Zittel (Karl A.). Die Kreide. 38 pp. 8°. 1876.  
 252. Osenbrüggen (Eduard). Die Schweiz in den Wandlungen der Neuzeit. 40 pp. 8°. 1876.  
 253. Möhl (Heinrich). Der Boden und seine Bestimmung. 36 pp. 8°. 1876.  
 255. Schwimmer (Ernst). Die ersten Anfänge der Heilkunde und die Medizin im alten Aegypten. 46 pp. 8°. 1876.  
 256. Schmidt (Johannes). Schiller und Rousseau. 47 pp. 8°. 1876.  
 257. Buchholz (R.). Land und Leute in Westafrika. 47 pp. 8°. 1876.  
 260. Münster (J.). Ueber Muscheln, Schnecken und verwandte Weichthiere. 43 pp. 8°. 1876.

*XII. Serie.*

- 266-267. Willkomm (Moritz). Ueber Südfürchte, deren Geschichte, Verbreitung und Cultur, besonders in Süd-Europa. 72 pp. 8°. 1877.  
 271. Töpfer (H.). Die gasförmigen Körper und die Vorstellung vom Wesen der Gasform. 40 pp. 8°. 1877.  
 273. Fick (A.). Ueber das Wesen der Muskelarbeit. 32 pp. 8°. 1877.  
 275. Cantor (Moritz). Das Gesetz im Zufall. 48 pp. 8°. 1877.  
 279. Siebeck (H.). Das Traumleben der Seele. 40 pp. 8°. 1877.  
 281. Magnus (A.). Gehör und Sprache. 39 pp. 8°. 1877.  
 284. Wiegand (Wilhelm). Die wissenschaftliche Bedeutung der platonischen Liebe. 39 pp. 8°. 1877.  
 285. Schmidt (H.). Ueber die allmähliche Entwicklung des sinnlichen Unterscheidungsvermögens der Menschheit. 29 pp. 8°. 1877.  
 288. Grashof (F.). Ueber die Wandlungen des Arbeitsvermögens im Haushalt der Natur und der Gewerbe. 36 pp. 8°. 1877.

**Sammlung** gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.*XIII. Serie.*

289. Wolff (O. J. B.). Die Mechanik des Riechens. 35 pp. 8°. 1878.  
 293-294. Kjerulf (Th.). Die Eiszeit. 80 pp., 1 pl. 8°. 1878.  
 298. Braun (Alexander). Ueber den Samen. 31 pp. 8°. 1878.  
 306. Roth (Justus). Flusswasser, Meerwasser und Steinsalz. 36 pp. 8°. 1878.  
 310-311. von Boguslawski (G.). Die Tiefsee und ihre Boden- und Temperatur-Verhältnisse. 64 pp., 1 map. 8°. 1878.

*XIV. Serie.*

- 315-316. Pagenstecher (H. Alex.). Ueber die Thiere der Tiefsee. 64 pp. 8°. 1879.  
 317. von Holtzendorf (Franz). John Howard und die Pestsperrre gegen Ende des 18. Jahrhunderts. 40 pp. 8°. 1879.  
 320. Reess (M.). Ueber die Natur der Flechten. 47 pp. 8°. 1879.  
 322. Semper (C.). Ueber die Aufgabe der modernen Tiergeographie. 32 pp. 8°. 1879.  
 327. Osthoff (H.). Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung. 48 pp. 8°. 1879.  
 329. Malmstén (P. H.). Karl von Linné. 39 pp. 8°. 1879.  
 331. Bresgen (Max). Das menschliche Stimm- und Sprach-Organ. 36 pp., 1 pl. 8°. 1879.

*XV. Serie.*

337. von Meyer (Georg Hermann). William Harvey, der Reformator der Physiologie. 32 pp. 8°. 1880.  
 342. Meyer (Richard). Ueber Bestrebungen und Ziele der wissenschaftlichen Chemie. 52 pp. 8°. 1880.  
 344. Wernich (A.). Ueber gute und schlechte Luft. 35 pp. 8°. 1880.  
 346. Engler (A.). Ueber das Pflanzenleben unter der Erde. 31 pp. 8°. 1880.  
 350. Raab (Fritz). Leonardo da Vinci als Naturforscher. 40 pp. 8°. 1880.  
 357. Uffelmann (J.). Die öffentliche Gesundheitspflege im alten Rom. 30 pp. 8°. 1881.  
 359. Polluge (L.). Klimaänderungen in historischen Zeiten. 40 pp. 8°. 1880.

*XVI. Serie.*

361. Schultz (Ferdinand). Erinnerung und Gedächtniss. 32 pp. 8°. 1881.  
 362. Herbst (Gustav). Kant als Naturforscher, Philosoph und Mensch. 40 pp. 8°. 1881.  
 369. Ber (A.). Die Trunksucht in ihrer Bedeutung für die Gesundheit und die Gesundheitspflege. 32 pp. 8°. 1881.  
 371. Hertwig (Richard). Der Zoologe am Meer. 31 pp. 8°. 1881.  
 373. Pfuhl. Thierpflanzen und Pflanzenthiere. 32 pp. 8°. 1881.  
 380. Marggraff (Hugo). Badewesen und Badetechnik der Vergangenheit. 32 pp. 8°. 1881.  
 382. Potonie (H.). Das Skelet der Pflanzen. 40 pp. 8°. 1882.

*XVII. Serie.*

- 395-396. Szili (Adolf). Die Brille. 88 pp. 8°. 1882.  
 402. von Meyer (Hermann). Das Sehen und der Blick. 39 pp. 8°. 1882.  
 407. Alsberg (M.). Die gesunde Wohnung. 44 pp. 8°. 1883.

*XVIII. Serie.*

- 409-410. Schasler (Max). Die Farbenwelt. 1. 102 pp., 1 pl. 8°. 1883.  
 415. The same. II. 48 pp., 1 pl. 8°. 1883.  
 416. Gerland (E.). Der leere Raum, die Constitution der Körper und der Aether. 40 pp. 8°. 1883.  
 418. Uffelmann (J.). Die Entwicklung der altgriechischen Heilkunde. 32 pp. 8°. 1883.  
 420. Magnus (Hugo). Ueber ethnologische Untersuchungen des Farbensinnes. 36 pp. 8°. 1883.  
 423. Kollmann (J.). Elementares Leben. 36 pp. 8°. 1883.  
 426. Vogel (August). Zur Geschichte der Liebig'schen Mineraltheorie. 44 pp. 8°. 1883.  
 427. Schrader (Otto). Thier- und Pflanzengeographie im Lichte der Sprachforschung. 32 pp. 8°. 1884.  
 428. Neelsen (F.). Unsere Freunde unter den niederen Pilzen. 32 pp. 8°. 1883.  
 430-431. Fritsch (G.). Die elektrischen Fische im Lichte der Descendenzlehre. 64 pp. 8°. 1884.

*IX. Serie.*

437. Wolffberg (S.). Ueber die Impfung. Historisch-statistische Mittheilungen über Pocken-Epidemien und Impfung, nebst einer Theorie der Schutz-Impfung. 47 pp. 8°. 1884.

**Sammlung** gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.

- 441-442. Friedel (Ernst). Aus der Vorzeit der Fischerei. 63 pp. 8°. 1884.  
 444. Pelman (C.). Ueber die Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und Geistesstörung. 36 pp. 8°. 1884.  
 446. Uffelmann (J.). Das Brot und dessen diätetischer Werth. 36 pp. 8°. 1884.  
 448. von Meyer (G. Hermann). Die Bedeutung des Athmungsprozesses für das Leben des thierischen Organismus. 32 pp. 8°. 1884.  
 450. Votsch (Wilhelm). Die Vertheilung der Menschen über die Erde und die Ursachen der verschiedenartigen Volksvertheilung in den einzelnen Erdtheilen. 47 pp. 8°. 1884.  
 453. Goebel (K.). Ueber die gegenseitigen Beziehungen der Pflanzen-Organen. 31 pp. 8°. 1884.  
 455. Bollinger (Otto). Ueber Zwerg- und Riesenwuchs. 32 pp. 8°. 1884.

*XX. Serie.*

457. Wasmansdorff (E.). Die Trauer um die Todten bei den verschiedenen Völkern. 44 pp. 8°. 1885.  
 462. Engelhorn (E.). Die Pflege der irren sonst und jetzt. 32 pp. 8°. 1885.  
 464. Hoffmann (F.). Der Einfluss der Natur auf die Culturentwicklung der Menschen. 36 pp. 8°. 1885.  
 466. Freusberg. Schlaf und Traum. 32 pp. 8°. 1885.  
 470. Gerland (E.). Das Thermometer. 43 pp. 8°. 1885.  
 474. Nagel (A.). Die Liebe der Blumen. 36 pp. 8°. 1886.

## NEUE FOLGE.

*I. Serie.*

20. Gad (Johannes). Körperwärme, Arbeit und Klima. 36 pp. 8°. 1886.

*II. Serie.*

- 34-35. Petri (R. I.). Ueber die Methoden der modernen Bakterienforschung. 62 pp. 8°. 1887.  
 36. von Wisloeki (Heinrich). Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner. 40 pp. 8°. 1897.  
 38-39. Schmidt (Emil). Die ältesten Spuren des Menschen in Nordamerika. 58 pp. 8°. 1887.  
 42. Buchner (Hans). Ueber die Disposition verschiedener Menschenrassen gegenüber den Infektionskrankheiten und über Aclimatisation. 34 pp. 8°. 1887.  
 43. Stade (Paul). Ueber den Einfluss des Klimas und der geographischen Verhältnisse auf die Bauhätigkeit der Menschheit. 34 pp. 8°. 1887.

*III. Serie.*

54. Fürst (Livius). Das Sterilisiren und Pasteurisiren der Kindernahrung. 24 pp. 8°. 1888.  
 57. Geise (Otto). Die Keblausgefahr. 24 pp., 1 pl. 8°. 1888.  
 61. Stengel (Andreas). Die Anfänge der Sprache. 30 pp. 8°. 1888.  
 62. Brunner (Conrad). Dr. Johannes Conrad Brunner. Das Leben eines berühmten Schweizer Arztes im 17. Jahrhundert. 32 pp. 8°. 1888.  
 66. Schilling (A. J.). Johann Jakob Dillenius (1687-1747), sein Leben und Wirken. 34 pp. 8°. 1888.

*IV. Serie.*

76. Aschrott (P. F.). Aus dem Strafen- und Gefängniswesen Nordamerikas. 60 pp. 8°. 1889.  
 77. Cornet (Georg). Wie schützt man sich gegen die Schwindsucht? 40 pp. 8°. 1889.  
 78. Buchheister (J.). Ueber das Bergsteigen. 40 pp. 8°. 1889.  
 83. Schumann (K.). Die Ameisenpflanzen. 38 pp., 1 pl. 8°. 1889.  
 90. Zacharias (Otto). Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. 44 pp. 8°. 1889.  
 93. Mendel (C.). Der Hypnotismus. 38 pp. 8°. 1889.  
 94. Simroth (Heinrich). Ueber die morphologische Bedeutung der Weichthiere. 40 pp. 8°. 1890.  
 95. von Meyer (Hermann). Die Ortsbewegung der Tiere. 48 pp. 8°. 1890.  
 96. Eysenhardt (Franz). Arzneikunst und Alchemie im 17. Jahrhundert. 32 pp. 8°. 1890.

*V. Serie.*

97. Wiedemann (E.). Ueber die Naturwissenschaften bei den Arabern. 32 pp. 8°. 1890.  
 100. Caro. Bewegungen und Sinnesvorstellungen der Menschen in ihren Beziehungen zu seiner Grosshirnoberfläche. 24 pp., 4 pl. 8°. 1890.  
 101. Ammon (Otto). Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden. 36 pp. 8°. 1890.  
 104. Weniger (Ludwig). Erlebnisse eines griechischen Arztes. 32 pp. 8°. 1890.  
 105. Olehanetzky (M. A.). Entdeckung des Sauerstoffs. 47 pp. 8°. 1890.  
 112-113. Cranz (Carl). Gemeinverständliches über die sogenannte vierte Dimension. 70 pp. 8°. 1890.



**Sammlung** gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.

115. Spelter (P.) Ueber die Athmungsorgane der Thiere. 25 pp. 8°. 1890.  
 116. Alsberg (Moritz). Die Rassenmischung im Judenthum. 40 pp. 8°. 1891.

## VII. Serie.

124. Töpfer. Die Naturkräfte im Dienste des Menschen. 32 pp. 8°. 1891.  
 128. Achelis. Adolf Bastian. 38 pp. 8°. 1891.  
 131. Goetz (Wilhelm). Das nordische Wohnhaus während des 16. Jahrhunderts, sonderlich im Hinblick auf das Schweizerhaus. 31 pp. 8°. 1891.  
 133. von Meyer (Hermann). Die tierische Eigenwärme und deren Erhaltung. 32 pp. 8°. 1891.  
 140. Kraepelin (K.) Die Brutpflege der Tiere. 26 pp. 8°. 1892.

## VIII. Serie.

145. Braun (M.) Auf welche Weise infiziert sich der Mensch mit Parasiten? — pp. 8°. 1892.  
 147. Kurella (H.) Cesare Lombroso und die Naturgeschichte des Verbrechers. 51 pp. 8°. 1892.  
 151. Esser (P.) Die Bekämpfung parasitischer Pflanzenkrankheiten ohne direkte Vernichtung der schädigenden Organismen. 32 pp. 8°. 1892.  
 152. Buchheister (J.) Die Berechtigung und gesundheitliche Bedeutung des Bergsteigens. 32 pp. 8°. 1892.  
 155. Hagen (Herman). Antike Gesundheitspflege. 38 pp. 8°. 1892.  
 157. Franceschini (Robert). Die Biologie als eine selbstständige Wissenschaft. 38 pp. 8°. 1892.  
 159. Pfannschmidt (Victor). Klimaunterschiede gleicher Breiten. 42 pp. 8°. 1892.  
 162. Koller (Theodor). Das Wasserstoffsperoxyd in seiner technischen, industriellen und ökonomischen Bedeutung. 36 pp. 8°. 1892.

## VIII. Serie.

169. Neumann (Karl). Aus Liebe, Ehe und Eheleben der Vogelwelt. 29 pp. 8°. 1893.  
 172. Delbrück (Anton). Ueber Hamlet's Wahnsinn. 32 pp. 8°. 1893.  
 184. Schurtz (H.) Die Speiseverbote. Ein Problem der Völkerkunde. 46 pp. 8°. 1893.

## IX. Serie.

194. Metzger (Emil). Der Zukunftskampf der weissen und der gelben Rasse. 38 pp. 8°. 1894.  
 195. Müller (P.) Ueber die Zulassung der Frauen zum Studium der Medizin. 43 pp. 8°. 1894.  
 197. Graffunder (P.) Traum und Traumdeutung. 38 pp. 8°. 1894.  
 203. Schlenz-Ahlgreen (Herman). Kosmetik. 37 pp. 8°. 1894.  
 205. Alsberg (M.) Rechtshändigkeit und Linkshändigkeit, sowie deren mutmassliche Ursachen. 32 pp. 8°. 1894.  
 207. Martius (F.) Ueber Nervosität. 32 pp. 8°. 1894.  
 212. Schultz (Ernst). Lavoisier, der "Begründer" der Chemie († 8 Mai 1794). 37 pp. 8°. 1894.  
 214. Spelter (P.) Das Wandern der Pflanzen. 35 pp. 8°. 1895.

## X. Serie.

218. Roth (E.) Ueber einige Schutzzeineinrichtungen der Pflanzen gegen übermässige Verdunstung. 38 pp. 8°. 1895.  
 228. Brandt (Alexander). Ueber Variationsrichtungen im Tierreich. 55 pp. 8°. 1895.  
 238. Meyer (Richard). Die chemische Synthese. Ihre Bedeutung für die Wissenschaft und das Leben. 29 pp. 8°. 1896.

## XI. Serie.

242. Roth (E.) Die Verbreitungsmittel der Pflanzen. 50 pp. 8°. 1896.  
 256. Gerber (Paul H.) Etwas über Nasen. 52 pp. 8°. 1896.  
 258. Braun (M.) Die Umformung der Gliedmassen bei den höheren Tieren. 23 pp. 8°. 1896.  
 264. Behrend (Gottlieb). Ueber die Chemie des Bieres vom Gerstenkorn bis zur Fertigstellung. 36 pp., 1 pl. 8°. 1897.

## XII. Serie.

269. von Kirkner (C. G.) Geschichte und Theorie der Kälteerzeugung. 38 pp. 8°. 1897.  
 271. Zander (Richard). Die Bedeutung der körperlichen Übungen für die Entwicklung des Körpers und für die Gesundheit. 21 pp. 8°. 1897.  
 279. Brandt (A.) Vergesellschaftung und gegenseitiger Beistand bei Thieren. 48 pp. 8°. 1897.  
 287-288. Schiller-Tietz. Neue Wege der Gärkunde und die Maltonweine. 88 pp. 1898.

## XIII. Serie.

297. Behrend (Gottlieb). Ueber künstliche Kälteerzeugung und Kälteindustrie. 32 pp. 8°. 1898.  
 301. Thilo (Otto). Die Körperformen der Fische und Seesäugetiere. Die Grössenverhältnisse zwischen Männ-

**Sammlung** gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge—continued.

- chen und Weibchen im Thierreiche. 20 pp., 1 pl. 8°. 1898.  
 303. Dekker (Hermann). Die Schutz- und Kampfmittel des Organismus gegen die Infektionskrankheiten. 34 pp. 8°. 1898.  
 311. Roth (E.) Ueber blüthentragende Schmarotzerpflanzen. 43 pp. 8°. 1899.

## XIV. Serie.

314. Höck (F.) Der verändernde Einfluss des Menschen auf die Pflanzenwelt Norddeutschlands. 18 pp. 8°. 1898.  
 316. Thilo (Otto). Die Augen der Thiere. 24 pp., 2 pl. 8°. 1899.  
 336. Spelter (P.) Die Pflanzenwelt im Glauben und Leben unserer Vorfahren. 40 pp. 8°. 1900.

## XV. Serie.

340. Roth (E.) Schutzmittel der Pflanzen gegen Thierfrass und der Blüten gegen unberufene Gäste. 31 pp. 8°. 1900.  
 343-344. Obst (Hermann). Karl Ewald Hasse, der Nestor der deutschen Kliniker. 71 pp. 8°. 1900.  
 347. Meltzer (Hans). Die Vorstellungen der alten Griechen vom Leben nach dem Tode. 44 pp. 8°. 1900.  
 354. Beneke (Rudolf). Die Pest. 43 pp. 8°. 1900.  
 356. Höck (F.) Die Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige Verbreitung. 40 pp. 8°. 1901.  
 359. Finseh (O.) Der Dujong. Zoologisch-ethnologische Skizze einer untergehenden Sirene. 32 pp. 8°. 1901.

**Sammlung** auserlesener Abhandlungen und Beobachtungen über den rationellen Gebrauch des kalten Wassers. Aus den besten medizinisch-chirurgischen Zeitschriften und andern Werken zusammengestellt von Johann Joseph Schuck. v. 1. viii, 206 pp., 1 l. 16°. Wien, J. B. Wallishausser, 1849.

**Sammlung** auserlesener Wahrnehmungen aus der Arznei-Wissenschaft, der Wund-Arznei- und der Apothecker-Kunst. Aus dem Französischen übersetzt. 8 v. 12°. Frankfurt & Leipzig, J. G. Bauer, 1757-64.  
 v. 5-8 printed in Strassburg.  
 Continued as: Neue Sammlung, [etc.].

**Sammlung** auserwählter Heilformeln für die Therapie der Frauen- und Kinderkrankheiten Entlehnt aus der Praxis der berühmtesten Aerzte des In- und Auslandes. Nebst einer praktischen Abhandlung von Ramsbotham über die Behandlung der Entbundenen. 102 pp. 12°. Berlin, A. Förstner, 1838.

**Sammlung** gekrönter Preisschriften des Auslandes aus dem Bereiche der Medizin, Chirurgie, Geburtshülfe, etc. v. 5-6. xvi, 372 pp. 8°. Berlin, A. Förstner, 1848.

## CONTENTS.

Crisp (Edward). Von den Krankheiten und Verletzungen Blutgefässe, nebst statistischer Erläuterungen; eine mit dem Jackson'schen Preise im Jahr 1844 gekrönte Preisschrift mit zahlreichen Zusätzen. Aus dem Englischen übersetzt.

**Sammlung** von gerichtlichen Gutachten aus der psychiatrischen Klinik der kgl. Charité zu Berlin. Hrsg. von M. Köppen, mit einem Vorwort von Dr. Jolly. viii, 546 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1904.

**Sammlung** gerichtlicher Entscheidungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege (anschl. Nahrungs- und Genussmittel). v. 2-3. 4°. Berlin, 1898-1902.  
 Beilage zu den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.

**Sammlung** gerichtlich-medicinischer Obergutachten. Hrsg. von D. Wiener. xxiv, 633 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1891.

**Sammlung** interessanter Abhandlungen über einige wichtige Kinderkrankheiten die im gemeinen Leben sehr oft vorkommen und sehr oft verkannt und mit andern verwechselt werden. x, 302 pp. 12°. Leipzig & Liegnitz, D. Siebert, 1793.

**Sammlung klinischer Vorträge** begründet von Richard von Volkmann. Neue Folge, hrsg. von Ernst von Bergmann, Friedrich Müller und Franz von Winckel. Nos. 1-544. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1890-1909.

## CONTENTS.

## I. Serie.

1. von Bergmann (E.) Die tuberkulöse Ostitis im und am Atlanto-Occipital-Gelenk.
2. Erb (W.) Dystrophia muscularis progressiva.
3. von Winckel (Fr.) Ueber den Durchbruch extraperitonealer Fruchtsäcke.
4. Eichhoff (P. J.) Ueber neue medicinische Seifen.
5. Almqvist (A.) Ueber die Hauptmomente der Aetiologie des Abdominaltyphus.
6. Sänger (M.) Ueber Lappen-Tracheorrhaphie.
7. Kretschmann (Fr.) Nachbehandlung des aufgemeisselten Warzenfortsatzes.
8. Hennig (A.) Ueber epidemischen Ikterus.
9. Küstner (O.) Die Behandlung complicirter Retroflexionen und Prolapse besonders durch ventrale Operationen.
10. Witzel (O.) Ueber den medianen Bauchbruch.
11. Sahli (H.) Ueber Austraschung des menschlichen Organismus und über die Bedeutung der Wasserzufuhr in Krankheiten.
12. Chazan (S.) Die Streitpunkte in der Puerperalfrage.
13. Sonnenburg (E.) Erfahrungen über die operative Behandlung der Perityphlitis mit besonderer Berücksichtigung der zweizeitigen Operation.
14. Schultze (F.) Ueber Neurosen und Neuropsychosen nach Trauma.
15. Veit (J.) Ueber intraperitoneale Blutergüsse.
16. Obalinski (A.) Zur modernen Nierenchirurgie.
17. Hoffmann (A.) Die traumatische Neurose und das Unfallversicherungsgesetz.
18. Börner (E.) Zur Aetiologie und Therapie der Wehenschwäche älterer Primiparen.
19. Landerer (A.) Die Behandlung der Knochenbrüche.
20. Hoffmann (J.) Syringomyelie.
21. Kocks (J.) Ueber intraperitoneale Stielbehandlung mit versenkten Klemmen und die Klemmenbehandlung im Allgemeinen.
22. von Bergmann (E.) Die Behandlung des Lupus mit dem Koch'schen Mittel.
23. Kirm (L.) Die nervösen und psychischen Störungen der Influenza.
24. Schultze (B. S.) Zur Therapie hartnäckiger Retroflexion der Gebärmutter.
25. Leichtenstern (O.) Ueber intravenöse Kochsalzlösung bei Verblutungen.
26. Landau (Th.) Zur Behandlung der durch Myome complicirten Schwangerschaft und Geburt.
27. I. Tillmanns (H.) Die moderne Chirurgie. II. Küster (E.) Ueber das Wesen und die Erfolge der modernen Wundbehandlungsmethoden, gemessen an den Ergebnissen der Laparotomie.
28. Sahli (H.) Ueber hirnrirurgische Operationen vom Standpunkte der inneren Medicin.
29. Hegar (A.) Zur geburtsärztlichen Statistik in Preussen und zur Hebammenfrage.
30. Fürst (L.) Der gegenwärtige Stand der animalen Vaccination.

## II. Serie.

31. Wells (Sir T. Spence). Die moderne Chirurgie des Unterleibes.
32. Wells (Sir T. Spencer). Die Operationen von Gebärmutter-Geschwülsten, die Oophorektomie und die Kastration der Frauen bei Geistes- und Nerven-Krankheiten.
33. von Bergmann (A.) Zur Contagiosität der Lepra.
34. von Ott (D.) Jauchiger Zerfall eines submukösen Uterusfibroids als Indikation zur totalen Exstirpation des Uterus.
35. Kötschau (P. I.) Zur Isthmolysebehandlung in der Frauenheilkunde.
36. König (F.) Die Gelenkerkrankungen bei Blutern mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose.
37. Geyl (A.) Zur Therapie der Ureterfisteln.
38. Fleiner (W.) Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Addison'schen Krankheit.
39. Olshausen (R.) Ueber Eklampsie.
40. Körte (W.) Ueber die Chirurgie der Gallenwege und der Leber.
41. Bernhardt (M.) Ueber Franklin'sche oder Spannungsströme vom elektro-diagnostischen Standpunkt.
42. Küstner (O.) Ueber Episioplastik.
43. Chrobak (R.) Ueber die vaginale Enukleation der Uterusmyome.
44. Baumgarten (E.) Die Neurosen und Reflexneurosen des Nasenraumenraumes.
45. Mackenrodt (A.) Beitrag zur intrauterinen Therapie.

**Sammlung klinischer Vorträge** [etc.]—cont'd.

- 46-47. Sachs (B.) Die Hirnlähmungen der Kinder.
48. Skutsch (F.) Die Palpation der Bauch- und Beckenorgane.
49. Gottschalk (S.) Beitrag zur Lehre von der Atrophia uteri.
50. Hoffa (A.) Zur Pathogenese der arthritischen Muskelatrophien.
51. Freund (C. S.) Ein Ueberblick über gegenwärtigen Stand der Frage von den sogenannten traumatischen Neurosen.
52. Chazan (S.) Physiologie und Diätetik der Nachgeburtsperiode.
53. Erb (W.) Die Aetiologie der Tabes.
54. Fehling (H.) Ueber Uterusruptur.
55. Leonhardi (F.) Ueber Krup, Diphtherie und Scharlach.
56. Mijnlief (A.) Einige Betrachtungen über Albuminurie und Nephritis gravidarum in Zusammenhang mit dem intrauterinen Absterben der Frucht.
57. Burger (H.) Die Frage der Posticuslähmung.
58. Sonntag (E.) Das Hegar'sche Schwangerschaftszeichen.
59. Senn (N.) Die Behandlung der Schusswunden des Magendarmkanals.
60. von Weiss (O.) Zur Behandlung der Vorderscheitellagen.

## III. Serie.

61. Liebermeister (C.) Ueber das einfache Magengeschwür.
62. Schimmelbush (C.) Ueber grünen Eiter und die pathogene Bedeutung des Bacillus pyocyaneus.
63. Lindfors (A. O.) Zur Lehre vom Nabelschnurbruch und seiner Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Fortschritte des letzten Decenniums (1882-91).
64. Treitel (Leopold.) Ueber Aphasie im Kindesalter.
- 65-66. Wagner (Viktor). Die Asepsie in der Kriegschirurgie.
67. Quincke (H.) Ueber Meningitis serosa.
68. Freund (M. B.) Das Cervixmyom unter der Geburt.
69. Rydygier (L.) Wie soll man chloroformiren?
70. Ephraim (Alfred). Ueber die Bedeutung der statistischen Methode für die Medicin.
71. von Winckel (Franz). Ueber die Erfolge der Kastration bei der Osteomalakie.
72. Rotter (J.) Die Stichverletzungen der Schlüsselbeingefässe.
73. Besehorner (O.) Ueber chronische essentielle fibrinöse Bronchitis (Bronchialerup).
74. von Weiss (O.) Zur Behandlung der Gesichts- und Stirnlagen.
75. Lennander (K. G.) Ueber Appendicitis und ihre Komplikationen vom chirurgischen Standpunkt aus beurtheilt.
76. Feilchenfeld (W.) Der Arzt in der Schule.
77. Breus (Carl). Die Behandlung des Nabelschnurbruchs.
78. Klemm (Paul). Zur Behandlung der Gelenkbrüche.
79. Unna (P. G.) Das seborrhoische Ekzem.
80. Pincus (L.) Ueber den Anus praeternaturalis vaginalis et vaginalis (die sogenannte Atresia ani vaginalis).
81. Sokoloff (N. A.) Ueber das Lipoma resp. Fibroma arborescens der Gelenke.
- 82-83. Luther (E.) Ueber die Gonorrhoe beim Weibe.
84. Bähr (F.) Ueber Kompressionsbrüche des Fersenbeines.
85. Schreiber (J.) Die Dilatationssonde, ihre Zusammensetzung und Anwendung in diagnostischer und therapeutischer Beziehung.
86. Nasse (D.) Die Exstirpation der Schulter und ihre Bedeutung für die Behandlung der Sarkome des Humerus.
87. Klein (S.) Die diagnostische Verwerthung der Leukocytose.
88. Koettwitz (A.) Ueber Beckenlagen.
89. Fischer (H.) Die Eiterungen im subumbilicalen Raume.
90. Akerman (J. H.) Ueber die operative Behandlung der Mikrocephalie.

## IV. Serie.

91. Müllerheim (R.) Die Symphyseotomie.
92. Lauenstein (C.) Die Torsion des Hodens.
93. Chazan (S.) Die Placentarretention nach rechtzeitiger Geburt.
94. Dohrn (R.) Ueber Leistung von Kunsthilfe in der geburtsärztlichen Praxis.
95. Schrader (W.) Woher der therapeutische Misserfolg der Antisepsie beim Puerperalfieber?
- 96-97. Determann (D.) Ueber Herz- und Gefässnerven.
98. Lanz (O.) Zur Schilddrüsenfrage.
99. Dolder (H.) Die Stellung des Landarztes zur Perforation und Sectio caesarea.
100. Wertheim (E.) Ueber die Durchführbarkeit und den Werth der mikroskopischen Untersuchung des Eiters entzündlicher Adnexentumoren während der Laparotomie.



**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

101. Schlange (H.) Ueber den Ileus.
102. Martin (A.) Ueber Kraurosis vulvae.
103. Fleiner (W.) Erfahrungen über die Therapie der Magekrankheiten.
104. Smits (J.) Die Chirurgie des Rückenmarkes.
105. Baumm (P.) & Illner (R.) Die Frauemilch, deren Veränderlichkeit und Einfluss auf die Säuglingsernährung.
106. Edinger (L.) Eine neue Theorie über die Ursachen einiger Nervenkrankheiten, insbesondere der Neuritis und der Tabes.
107. Bähr (Ferd.) Ueber Patellafrakturen.
108. Cholmogoroff (S.) Die vaginale Totalexstirpation des Uterus.
- 109-110. Rumpf (Th.) Die Aetiology der indischen Cholera.
111. Burger (H.) Das Empyem der Highmorshöhle.
112. Voigt (L.) Ueber den Einfluss der Pockenkrankheit auf Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Fötus.
113. Martins (J.) Der Herzstoss des gesunden und kranken Menschen.
114. Dührssen (A.) Ueber eine neue Heilmethode der Harnleiterscheidenfisteln, nebst Bemerkungen über die Heilung der übrigen Harnleiterfisteln.
- 115-116. Meiuert (E.) Ueber einen bei gewöhnlicher Chlorose des Entwicklungsalters anscheinend konstanten pathologisch-anatomischen Befund und über die klinische Bedeutung desselben.
117. Lorenz (A.) Die blutige Reposition der angeborenen Hüftverrenkung (Luxat. coxae congenita).
118. Freund (W. A.) Eine neue Operation zur Schliessung gewisser Harnfisteln beim Weibe.
- 119-120. Thorn (W.) Ueber Beckenhämatoeme.

**V. Serie.**

121. Ledderhose (G.) Ueber Folgen und Behandlung von Fingerverletzungen.
122. Sarwey (O.) Ueber die in klinischen Lehranstalten bestehende Nothwendigkeit einer geburtshilflichen Abstinenzzeit für "infeirte" Studenten.
123. Pel (P. K.) Myxödema.
124. Nasse (D.) Ueber multiple cartilaginäre Exostosen und multiple Enochondrome.
125. Graefe (Max.) Ueber die Behandlung (insbesondere die operative) der Rückwärtslagerung der Gebärmutter.
126. Neugebauer (Franz.) Einige Worte über die sematologische und diagnostische Bedeutung der menschlichen Gangspuren oder Ichnogramme.
127. Leonhardi (F.) Die Wandlungen der medicinischen Therapie in unserm Jahrhundert.
128. Geyl (A.) Zum Oedema acutum cervicis uteri gravid, parturientis s. puerperalis intermittens.
129. Quincke (H.) Ueber Eisenherapie.
130. Jansen. Erfahrungen über Hirnsinusthrombosen nach Mittelohrreiterung während des Jahres 1893.
131. Dührssen (A.) Ueber eine neue Methode der Behandlung der unzeitigen Geburten.
132. Mann (Ludwig.) Ueber den Lähmungstypus bei der cerebralen Hemiplegie.
133. Michael (J.) Die Behandlung der Mittelohrreiterungen.
134. Behr Albert. Ueber die schriftstellerische Thätigkeit im Verlaufe der Paranoia.
135. Dunin (Theodor.) Ueber anämische Zustände.
136. Bähr (Ferdinand.) Traumatische Luxationsformen der kleineren Fusswurzelknochen.
137. von Herff (Otto.) Ueber Scheidenmykosen (Colpitis mycotica acuta).
138. Stern (Richard.) Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus.
139. Krumm (Ferdinand.) Ueber Narkosenlähmungen.
140. von Winckel (F.) Ueber angeborene solide Geschwülste des perennirenden Theiles der Nabelschnur.
141. Albu (Albert.) Die Bedeutung der Lehre von den Autointoxikationen für die Pathologie.
142. Klemm (Paul.) Zur Pathologie und Therapie der Schussverletzungen des Magens und Darmes.
143. Krause (F.) Ueber die Verwendung grosser ungestielter Hautlappen zu plastischen Zwecken.
144. Kelling (Georg.) Physikalische Untersuchungen über die Druckverhältnisse in der Bauchhöhle sowie über die Verlagerung und die Vitalkapazität des Magens.
145. Müller (W.) Ueber die heutigen Verfahren zur Pseudoarthrosenheilung.
146. Wyder (Theodor.) Ueber die Embolie der Lungenarterien in der geburtshilflich-gynäkologischen Praxis.
147. Riedel (Prof.) Ueber akute Darmwandbrüche nebst Bemerkungen über die Reposition und Operation eingeklemmter Brüche im Allgemeinen, Herniotomia aperta.
148. Binswanger (O.) Zur Reform der Irrenfürsorge in Deutschland.
149. Thiem (C.) Beitrag zur Entstehung von Rückenmarkserkrankungen nach peripheren Verletzungen.
150. Erb (Wilhelm.) Die Therapie des Tabes.

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.****VI. Serie.**

- 151-152. Lorenz (Adolf.) Ueber die unblutig-chirurgische Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung mittels der funktionellen Belastungsmethode.
153. Müller (P.) Ueber Behandlung des Abortus.
- 154-155. Biernacki (E.) Zur Revision einiger Kapitel der physikalischen Diagnostik der Brustorgane.
156. Mackenrodt (A.) Ueber den hinteren Scheidenbauchschnitt.
157. Hennig (Arthur.) Welchen Werth hat der Diphtheriebacillus in der Praxis?
158. Schick (Richard.) Die Myotomie mit retroperitonealer Stielbehandlung.
159. Unverricht (H.) Ueber das Fieber.
160. Dührssen (A.) Ueber chirurgische Fortschritte in der Geburtshilfe.
161. Cholmogoroff (S. S.) Die Einführung von physiologischer Kochsalzlösung in den Organismus bei grossen Blutverlusten während und nach der Geburt.
162. Ephraim (Alfred.) Die nervösen Erkrankungen des Rachens.
163. Herzfeld (J.) Die Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase.
164. Küstner (Otto.) Ueber Indikationen und Kontraindikationen der Myotomie.
165. Vetter (A.) Ueber die feineren Lokalisationen in der Capsula interna des Grosshirns nach experimentellen und klinischen Ergebnissen.
166. Hoffa (Albert.) Die Nachbehandlung der nach abgelauener Coxitis zurückgebliebenen Deformitäten.
167. Boileux (Ch.) Von der chronischen und akuten Pelvipеритонitis und deren Behandlung.
168. Ilberg (Georg.) Die Dementia paralytica.
169. Klien (Rudolf.) Die geburtshilfliche Bedeutung der Verengerungen des Beckenausganges, insbesondere des Trichterbeckens.
170. Maas (Hugo.) Die eitrigen Entzündungen der Nierenfettkapsel.
171. Küstner (Otto.) Die operative Behandlung der Retroversio-flexio uteri.
172. Neumann (H.) Ueber die Beziehungen der Krankheiten des Kindesalters zu den Zahnkrankheiten.
173. Lexer (Erich.) Die Aetiology und die Mikroorganismen der akuten Osteomyelitis.
174. Höneck (E.) Zur Hebammenfrage und Puerperalfiberstatistik.
175. Samter (Oscar.) Ueber complicirte und besonders fixirte Blasenscheidenfisteln.
176. Thilo (Otto.) Übungen.
177. Hofmeyer (M.) Die Verhütung des Kindbettfiebers in den geburtshilflichen Unterrichtsanstalten.
178. Säuger (Max.) Die Behandlung der Beckeneiterungen.
179. Sterling (S.) Ueber die Autoinfection.
180. Fränkel (Eugen.) Maligne Tumoren des Chorionepithels.

**VII. Serie.**

181. Nasse (Dietrich.) Die gonorrhoeischen Entzündungen der Gelenke, Sehnencheiden und Schleimbeutel.
182. Przedborski (L.) Ueber Lähmungen der Kehlkopfmuskeln beim Unterleibs- und Flecktyphus.
- 183-184. Kraske (P.) Erfahrungen über den Mastdarmkrebs.
- 185-186. Rühl (W.) Ueber die Berechtigung und Technik der operativen Behandlung der Gebärmutterrückwärtsbougungen.
187. Hennig (Arthur.) Ueber chronische Diphtherie.
188. Dohrn (Rudolf.) Der Kaiserschnitt an verstorbenen Schwangeren.
189. Thorn (W.) Vagitus uterinus und erster Athemzug.
190. Geyl (A.) Betrachtungen über die Genese der sogenannten Ovarialdermoide mit Bezug auf ein Vaginallteratom.
191. Nebel (Hermann.) Die Redressirung des Pott'schen Buckels im Schwebelagerungsapparat.
- 192-193. Janowski (W.) Ueber die diagnostische Bedeutung der exakten Pulsuntersuchung.
194. Bähr (Ferd.) Zur Entstehung der Belastungsdeformitäten.
195. Peters (Hubert.) Die Urniere in ihrer Beziehung zur Gynäkologie.
196. Unverricht (H.) Ueber die Epilepsie.
197. Vulpius (O.) Ueber die Heilung von Lähmungen und Lähmungsdeformitäten mittels Sehnenüberpflanzung.
198. Neugebauer (Fr. L.) Sündenregister der Scheidenpressarien.
199. Netzer (A.) Die Einreibungskur.
200. von Bergmann (Ernst.) Die chirurgische Behandlung der Hirngeschwülste.
201. von Winckel (Franz.) Ueber die chirurgische Behandlung der von den weiblichen Genitalien ausgehenden Bauchfellentzündung.
202. Schmidt (Adolf.) Die Schleimabsonderung und ihre diagnostische Bedeutung für die Entzündungen der Schleimhäute.

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

208. Groschik (S.). Ueber Blutungen aus anatomisch unveränderten Nieren.  
 204. Küstner (Otto). Ueber die Freund'sche Operation bei Gebärmutterkrebs.  
 205. Laquer (Leopold). Ueber die allgemeine schwere Myasthenie.  
 206. Lorenz (Adolf). Das instrumentelle, kombinierte Redressement der Hüftgelenkskontrakturen.  
 207. Gottschalk (Sigmund). Ueber den Einfluss des Wochenbetts auf cystische Eierstockgeschwülste.  
 208. Hankel (Ernst). Unglücksfälle durch hochgespannte elektrische Ströme.  
 209. Zabudowski (J.). Bemerkungen zur Massagetherapie in der Chirurgie.  
 210. von Arx (Max). Ueber die Ursachen einer natürlichen Lage des Gebärgans.

*VIII. Serie.*

211. Jaffé (Max). Ueber den Werth der Laparotomie als Heilmittel gegen Bauchfelltuberkulose.  
 212. Petruschky (Johannes). Die wissenschaftlichen Grundlagen und die bisherigen Ergebnisse der Serumtherapie.  
 213. Feis (Oswald). Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit chronischem Herzfehler.  
 214. Gerhardt (Dietrich). Ueber Entstehung und diagnostische Bedeutung der Herztöne.  
 215. Joachimsthal (Georg). Ueber Wesen und Behandlung der Coxa vara.  
 216. Mayer (Moritz). Zur Anwendung eitererregender chemisches Mittel in der Chirurgie.  
 217. Stark (Hugo). Ueber Magendurchleuchtung.  
 218. Buschke (A.). Ueber Hefenmykosen bei Menschen und Thieren.  
 219. Littauer (Arthur). Leipziger "Geburtshilfliche Statistik" für das Jahr 1894.  
 220. Fischl (Rudolf). Quellen und Wege der septischen Infektion beim Neugeborenen und Säugling.  
 221. Beck (Carl). Appendicitis.  
 222-223. Lindfors (A. O.). Zur Lehre von den angeborenen Hirnbrüchen und deren chirurgische Bedeutung.  
 224. Ilberg (Georg). Das Jugendirresein (Hebephrenie und Katatonie).  
 225. Kehr (Hans). Die Resultate von 360 Gallenstein-Laparotomien, unter besonderer Berücksichtigung der in den letzten zwei Jahren ausgeführten 151 Operationen.  
 226. Freund (M. B.). I. Halbkanal in der chirurgisch-gynäkologischen Praxis. Funke. II. Ueber die Exstirpation der Scheide und des Uterus bei primärem Vaginalcarcinom.  
 227. Riegel (Franz). Ueber Arrhythmie des Herzens.  
 228. Braun (H.). Ueber Infiltrationsanästhesie und regionale Anästhesie.  
 229. Fraenkel (E.). Die Appendicitis in ihren Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie.  
 230. von Weismayr (Alexander). Ritter. Herz und Lunge in ihren pathologischen Wechselbeziehungen.  
 231. Gerhardt (C.). I. Die Hand des Kranken. Köhler (A.). II. Die Behandlung des chronischen Unterschenkelgeschwürs.  
 232. Dührssen (A.). Ueber vaginalen Kaiserschnitt.  
 233. Vogelsang (A.). Die Schlaftheit des Magens.  
 234. Klemm (Paul). Ueber Streptomykose der Knochen. Osteomyelitis streptomycotica.  
 235. Fritsch (Heinrich). Gynäkologische Kleinigkeit. (Spülbehandlung; Pessarbehandlung; Salbenspritze; neuer Hahn; Plattenhaken; Myomzange; Oelspritze.)  
 236. Kriege (H.). Ueber Ursachen und Bekämpfung der Tuberkulose.  
 237. Riedinger (J.). Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defekt und Verbildung.  
 238. Pincus (L.). Ueber Atmokausis und Zestokausis in der Gynäkologie.  
 239. Wunderlich (H.). Ueber nervöse Schlaflosigkeit und deren Behandlung.  
 240. Lange (Fritz). Die Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung.

*IX. Serie.*

241. Fritsch (Heinr.). Sind Laparomyotomien typische Operationen?  
 242. Pineles (Friedrich). Die Beziehungen der Akromegalie zum Myxödem und zu anderen Blutdrüsenkrankheiten.  
 243. Roessler (Paul). Beiträge zur Osteomyelitis mit besonderer Berücksichtigung der Therapie und der Heilerfolge.  
 244-245. Küstner (Otto). Ueber Extrauterinschwangerschaft.  
 246. Fuchs (Walter). Der Hausarzt als Psychiater.  
 247. Hoffa (Albert). Die chronisch ankylosierende Entzündung der Wirbelsäule.  
 248. Fehling (H.). Die Pathogenese und Behandlung der Eklampsie im Lichte der heutigen Anschauung.  
 249. Böhm (Henry). Ueber die sogenannte Landkartenunge im Kindesalter.

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

250. von Brackel (A.). Ein Fall von solitärer Nierencyste.  
 251-252. von Winckel (F.). Ueber die Eintheilung, Entstehung und Benennung der Bildungshemmungen der weiblichen Sexualorgane.  
 253. Fürst (Camillo). Uterusretroversionen und chronische Adnexitiden infolge körperlicher Anstrengungen.  
 254. Albu (Albert). Die Tetanie Magenkranker.  
 255. Martin (A.). Zum Späthfinden Ovariotomirter.  
 256-257. Goluboff (N.). Das Bronchialasthma und seine Behandlung.  
 258. Muskat (Gustav). Die Brüche der Mittelfußknochen in ihrer Bedeutung für die Lehre von der Statik des Fusses.  
 259. Sippel (Albert). Die Kastration bei Myom.  
 260. von Mantouff (W. Zoega). Volvulus cæci.  
 261-262. Pincus (Ludwig). Die erste Sammelersuche und Weiteres zur Atmokausis und Zestokausis.  
 263. Cramer (Heinrich). Zur Mechanik und Physiologie der Nahrungsaufnahme der Neugeborenen.  
 264. Bier (August). Ueber Amputationen Exartikulationen.  
 265. Bayer (Josef). Ueber Zerreissungen des Nabelstranges und ihre Folgen für den Neugeborenen.  
 266. Bettmann (S.). Die praktische Bedeutung der eosinophilen Zellen.  
 267. Baaz (H.). Die Behandlung des chronischen Unterschenkelgeschwürs.  
 268. Pannestiel (J.). Ueber die Vortheile des suprasymphysären Fascienquerschnittes für die gynäkologischen Koeliotomien, zugleich ein Beitrag zu der Indikationstellung der Operationswege.  
 269. Chazan (Samuel). Die spezifischen Lebenserscheinungen im weiblichen Organismus.  
 270. Franke (Felix). Die chirurgische Behandlung des Magengeschwürs.

*X. Serie.*

271. Erb (Wilhelm). Winterkuren im Hochgebirge.  
 272. Müller (Friedrich). Einige Fragen des Stoffwechsels und der Ernährung.  
 273. Klemm (Paul). Zur Frage der Osteomyelitis, speciell über die centrale gumöse (syphilitische) Osteomyelitis der langen Röhrenknochen.  
 274. Freund (H. W.). Die Beziehungen der weiblichen Geschlechtsorgane zu anderen Organen.  
 275. Gottschalk (Sigmund). Zur Aetiologie der Uterusmyome.  
 276. Vulpius (Oscar). Ueber den Werth des orthopädischen Stützkorsettes.  
 277. von Strauch (M.). Das Myom in der Fortpflanzungsperiode.  
 278. Schultze (B. S.). Dammschutz.  
 279. Wulffert (Friedrich). Die Akklimatisation der europäischen und insbesondere der germanischen Rasse in den Tropen und ihre hauptsächlichsten Hindernisse.  
 280. Seitz (Otto). Ueber primäres Scheidensarkom Erwachsener (Lymphendothelioma).  
 281. Kissinger (Philipp). Ueber die Beziehungen von traumatischen Einflüssen zur Entstehung von Gelenkrheumatismus und über den pyrogenen Ursprung desselben.  
 282. Meyer (Georg). Ueber schwere Eiterkokken-Infektion (sogenannte "Blutvergiftung").  
 283. Pick (Ludwig). Ueber das elastische Gewebe in der normalen und pathologisch veränderten Gebärmutter.  
 284. Pel (P. K.). Die Behandlung der krupösen Pneumonie, kritisch beleuchtet.  
 285. Finck (Julius). Zur Klumpfußbehandlung.  
 286. Seitz (Ludwig). Ueberzählige und accessorische Ovarien.  
 287. Schauman (Ossian). Die perniciose Anämie im Lichte der modernen Gifthypothese.  
 288. Aue (H.). Zur Chirurgie der Nerven, zwei Fälle von Nephrolithiasis.  
 289. Bayer (Josef). Ueber präcipitirte Geburten und ihre Folgen für die Wöchnerin.  
 290-291. Zabudowski (J.). Ueber Schreiber- und Pianistenkrampf.  
 292-293. von Winckel (F.). Neue Untersuchungen über die Dauer der menschlichen Schwangerschaft.  
 294. Hecker (Rudolf). Tetanie und Eklampsie im Kindesalter.  
 295-296. Flockemann (A.), Ringel (T.) & Wieting (J.). Kriegserfahrungen der zweiten deutschen (Hamburgischen) Ambulanz der Vereine vom rothen Kreuz aus dem südafrikanischen Kriege.  
 297. Jung (Ph.). Zur Diagnostik des Puerperalfiebers.  
 298. Fürst (Moritz). Ueber die Aetiologie und die Prophylaxe der Leprakrankheit.  
 299-300. Pincus (Ludwig). Praktisch wichtige Fragen zur Nagel-Weit'schen Theorie.

*XI. Serie.*

301. Wolff (Julius). Ueber frühzeitige Operation der angeborenen Gaumenspalten.



**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

302. Gregor (Konrad). Der Fettgehalt der Frauenmilch und die Bedeutung der physiologischen Schwankungen desselben in Bezug auf das Gedeihen des Kindes.  
 303. von Stubenrauch (Ludwig). Die Lehre von der Phosphornekrose.  
 304. Dohrn (R.). Ueber Entbindungen in der Agone.  
 305. Engelmann (Fritz). Ueber vaginale Myomoperationen.  
 306. Biernacki (Edmund). Hämatologische Diagnostik in der praktischen Medizin.  
 307. Lachs (Johann). Die Temperaturverhältnisse bei den Neugeborenen in ihrer ersten Lebenswoche.  
 308. Determann. Das Höhenklima im Winter und seine Verwendbarkeit für Kranke.  
 309. Mohr (Heinrich). Ueber Recidive nach Operationen an den Gallenwegen.  
 310-311. Ahlfeld (F.). Die Desinfection der Hand des Geburtshelfers und Chirurgen.  
 312. Einhorn (Heinrich). Ueber die Anwendung der Digitalis bei Erkrankungen des Herzens.  
 313. Schanz (A.). Ueber die Bedeutung von Massage und Heilgymnastik in der Skoliotherapie.  
 314. Payer (Adolf). Zur Lehre von der Selbstentwicklung.  
 315. Kienböck (Robert). Die gonorrhoeische Neuritis und ihre Beziehungen zur gonorrhoeischen Myositis und Arthritis.  
 316. von Franqué (Otto). Uterusabscess und Metritis dissecans.  
 317. Block (Felix). Welche Massnahmen können behufs Steuerung der Zunahme der Geschlechtskrankheiten ergriffen werden?  
 318. Schütz (R.). Ueber chronische dyspeptische Diarrhöen und ihre Behandlung.  
 319. Tantzsch (K.). Zur Behandlung der perforirenden Bauchwunden.  
 320. Seitz (Ludwig). Ueber Blutdruck und Cirkulation in der Placenta, über Nabelschnurgeräusch, insbesondere dessen Aetiologie und klinische Bedeutung.  
 321. Erb (Wilhelm). Bemerkungen zur Balneologie und physikalisch-diätetischen Behandlung der Nervenleiden.  
 322. Matthes (V. M.). Spätblutungen ins Hirn nach Kopfverletzungen, ihre Diagnose und gerichtsarztliche Beurtheilung.  
 323. Fraenkel (Ernst). Die Appendicitis in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane.  
 324. Noeske (Kurt). Klinische Studien über Wesen und Verwendbarkeit der Intubation.  
 325-326. Pick (Ludwig). Ueber Hyperemesis gravidarum.  
 327. Sellei (Josef). Pathologie und Therapie der Psoriasis vulgaris.  
 328. Freudenberg (Albert). Die Behandlung der Prostatahypertrophie mittels der galvanokaustischen Methode nach Bottini.  
 329. Polano (Oscar). Ueber die Entwicklung und den jetzigen Stand der Lehre von der Blasenmole und dem sogenannten malignen Deciduum.  
 330. Krehl (L.). Ueber die Entstehung hysterischer Erscheinungen.

**XII. Serie.**

331. Wassermann (A.). Hämolysine, Cytotoxine und Präcipitine.  
 332. Pincus (Ludwig). Zur Praxis der "Belastungslagerung."  
 333. Janowski (W.). Physiologie und allgemeine Pathologie des Erbrechens.  
 334. Heermann (Gustav). Ueber Caissonkrankheit.  
 335. Lachs (Johann). Die Gynäkologie des Soranus von Ephesus.  
 336. Dohrn (R.). Ueber die gesetzliche Verantwortlichkeit des Arztes bei geburtshilflichen Operationen.  
 337-338. Determann & Schroeder. Die Einwirkungen des Höhenklimas auf den Menschen.  
 339. Thorn (W.). Die Stellung der manuellen Umwandlung in der Therapie der Gesichts- und Stirnlagen.  
 340. Scipades (Elemér). Die Frage der Prophylaxis der Ophthalmoblenorrhoea neonatorum mit Berücksichtigung der Erfolge der Silberacetat-Instillation.  
 341. Moll (A. C. H.). Die oberen Luftwege und ihre Infektion.  
 342. Dienst (Arthur). Neuere Untersuchungen über das Wesen der Eklampsie und Gesichtspunkte über die Behandlung der Krankheit.  
 343. Seitz (Ludwig). Ueber intrauterine Todtenstarre und die Todtenstarre immaturer Früchte.  
 344. Bockenheimer (Philipp). Ueber Schleich'sche Wundbehandlung.  
 345. Scipades (Elemér). Noch einige Worte über den Werth des Argentum aceticum in der Prophylaxe der Ophthalmoblenorrhoea.  
 346. Hengge (Anton). Eklampsie, die derzeitige Forschungen über die Pathogenese dieser Erkrankung und ihre Therapie.  
 347. Ortnor (Norbert). Zur Klinik der Angiosklerose der Darmarterien (Dyspragia intermittens angiosclerotica

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

- intestinalis), nebst einem Beitrage zur Klinik des intermittirenden Hinkens und des Stokes-Adam'schen Symptomenkomplexes.  
 348. Knoop (Carlos). Beitrag zur Therapie der Nabelschnurbrüche.  
 349. Schultze (B. S.). Unser Hebammenwesen und die Reformpläne.  
 350. Bernbach (P.). Die Kochsalzinfusion und ihre Verwertung bei Krankheiten.  
 351. Fränkel (Ernst). Ueber missed labour und missed abortion.  
 352. Wernitz (J.). Ein Vorschlag und Versuch zur Heilung der akuten Sepsis.  
 353. Strassmann (P.). Das Leben von der Geburt.  
 354. Dahlgren (Karl). Beitrag zur Behandlung des perforirenden Magen- und Duodenalgeschwürs.  
 355. Voigt (Leonhard). Beobachtungen über Impfschäden und vaccinale Mischkrankungen.  
 356-357. Anschütz (Willy). Ueber die Resektion der Leber.  
 358. Ettinghaus (J.). Ueber den Verlauf der Geburt bei Riesenwuchs der Kinder.  
 359. Meyer (Georg). Ueber die Beziehungen des adenoiden Gewebes zu bösartigen Geschwülsten.

**XIII. Serie.**

360. Brünnet (G.). Ueber das branchiogene Karzinom.  
 361. Auerbach (Siegmund). Der Knötchen- oder Schwielenkopfschmerz und seine Behandlung.  
 362. Nikoljski (A. W.). Ueber tuberkulöse Darmstenose.  
 363. Frankl (Oskar). Ueber Missbildungen der Gebärmutter und Tumoren der Uterusligamente, im Lichte embryologischer Erkenntnisse.  
 364. van Oordt (M.). Die Freiluft-Liegebehandlung bei Nervösen.  
 365. Blum (Viktor). Die Harnvergiftung (Urotoxämie und Urosepsis).  
 366. Fessler (J.). Die operative Behandlung des Wurmfortsatzdurchbruches (Appendicitis perforata).  
 367. Balsch (Karl). Die Begutachtung gynäkologischer Erkrankungen für die Unfall- und Invaliditätsversicherungen.  
 368. Schotten (Ernst). Die angeborene Pylorusstenose der Säuglinge.  
 369. Steffen (Ed.). Die Behandlung der freien Hernien mit Alkoholinjectionen.  
 370. Kantorowicz (Ludwig). Eierstockschwangerschaft.  
 371. Marchand (F.). Ueber Gehirnzysticerken nach einem Vortrag in der medizinischen Gesellschaft zu Leipzig.  
 372. Bayer (Josef). Die Verrenkungen der Mittelfussknochen im Lisfranc'schen Gelenk.  
 373-374. von Winckel (Franz). Ueber menschliche Missbildungen (besonders Gesichtspalten und Zystenhygrome).  
 375. Vierordt (O.). Die Askaridenerkrankung der Leber und der Bauchspeicheldrüse.  
 376. Brehm (Oskar). Die komplizierten Bauchkontusionen.  
 377. Chrobak (R.). Ueber Retroversio und Retroflexio uteri gravidii.  
 378. Caruso (Francesco). Ueber Anämie in der Schwangerschaft.  
 379. Zangemeister (W.). Neuere physiologische Forschungen in der Geburtshilfe.  
 380. Rosenfeld (Arthur). Ueber traumatische Syringomyelie und Tabes.  
 381. Lachs (Johann). Gynäkologisches von Aretaios.  
 382. Törster (Otfrid). Das Wesen der choreatischen Bewegungsstörung.  
 383. Mohr (Heinrich). Die chirurgische Behandlung der Nephritis.  
 384. Schoenborn (S.). Die Lumbalpunktion und ihre Bedeutung für Diagnose und Therapie.  
 385. Falk (Otto). Moderne Fragen der Wochenbett-diätetik.  
 386. von Herff (Otto). Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge, insbesondere mit dem Blasenstich.  
 387. Boas (Isidor). Ueber occulte Magen- und Darmblutungen.  
 388. Heile (Bernard). Experimentelle Prüfung neuerer Antiseptika, mit besonderer Berücksichtigung des Parajodoanisols (Isoform).  
 389. Werth (Richard). Ueber die Erfolge eines verschärften Wundschutzes bei der gynäkologischen Laparotomie.  
 390. Havelburg (W.). Die Ursache des gelben Fiebers und die Resultate der prophylaktischen Behandlung desselben.

**XIV. Serie.**

391. Naunyn (B.). Ueber die Beziehungen der arteriosklerotischen Hirnerkrankung zur Pseudosclerosis multiplex senescentium und zur Abasia senescentium.  
 392. Gerber (Paul). Das Sklerom in den russischen und deutschen Grenzgebieten und seine Bekämpfung.

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

393. von Neugebauer (Franz). Welchen Wert hat die Kenntnis des Hermaproditismus für den praktischen Arzt?

394-395. Müller (Friedrich). Ueber Störungen der Sensibilität bei Erkrankungen des Gehirns.

396. Jacobsthal (H.). Ueber die Naht der Blutgefäße.

397. von Winckel (Franz). Das Hervortreten von Darmschlingen am Boden des weiblichen Beckens.

398. Kehler (Erwin). Zur Lehre von der embryogenen Toxämia gravidarum.

399-400. Plönies (W.). Die Bedeutung der perkutorischen Empfindlichkeit für die Diagnose und die Therapie, mit besonderer Berücksichtigung der Krankheiten des Abdomens.

401. Ziegenspeck (Rob.). Die Lehre von der doppelten Einmündung der unteren Hohlvene in die Vorhöfe des Herzens und der Autoritätsglaube.

402. Stittner. Zur Ausräumung des Uterus beim Abort.

403. Goebel (Carl). Karzinom und mechanische Reize.

404. Burekhard (Georg). Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf den tierischen Organismus, insbesondere auf die Gravidität.

405. Falta (W.). Ueber Veränderungen im Kraft- und Stoffwechsel-Gleichgewicht.

406. von Hippel (Richard). Ueber Perityphlitis und ihre Behandlung.

407. Tuszkai (Oedön). Kardiopathie und Schwangerschaft.

408. Pässler (H.). Ueber Ursache und Bedeutung der Herzaffektion Nierenkranker.

409. de Brüne Ploos van Amstel (P. J.). Chronische Steifigkeit der Wirbelsäule.

410. Schultze (B. S.). Die Axendrehung (Cervixrotation) des myomatösen Uterus.

411-412. Borchardt (M.). Ueber Herzwunden und ihre Behandlung Pfählungsverletzungen von Herz und Lunge.

413. Müller (Benno). Ueber die Veränderungen der Uterusdrüsen in der Gravidität und der Menstruation.

414. Schaeffer (O.). Kritik der Wehen erregenden Methoden und über die künstliche Muttermunderweiterung.

415. Landau (H.). Der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über die Morphologie und Genese der weissen Blutkörperchen.

416. Meyer (G.). Ueber Wundheilung und Wundbehandlung.

417. Pincus (L.). Indikationen, Erfolge und Gefahren der Amokausis und Zestokausis.

418. Kölpin (O.). Die psychischen Störungen nach Kopftraumen.

419-420. Frangenheim (Paul). Die chirurgisch wichtigen Lokalisationen des Echinokokkus.

**XV. Serie.**

421. Sellheim (Hugo). Die Mechanik der Geburt.

422-423. Henschen (S. E.). Das Aneurysma arteriae pulmonalis.

424. Frangenheim (Paul). Die chirurgisch wichtigen Lokalisationen der tierischen Parasiten mit Ausnahme des Echinokokkus.

425. Meimann (A.). Indikationsverschiebungen bei der Geburtshilfe.

426-427. Jendrassik (E.). Ueber Neurasthenie.

428. Müller (Benno). Stovain als Anästhetikum.

429. Birnbaum (Richard). Ueber die Verletzungen des Kindes bei der Geburt.

430. Laqueur (B.). Der Haushalt des amerikanischen und des deutschen Arbeiters.

431. Rovsing (Tborkild). Die sogenannte Enteroptosis und ihre chirurgische Behandlung.

432. Eckstein (Emil). Ueber Vorschläge zu Reformen des Hebammenwesens und die Bekämpfung des Puerperalfiebers.

433. Schlesinger (Hermann). Ueber die paroxysmale Tachykardie und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des Nervensystems.

434. Wilms (Karl). Die leichten Fälle des manisch-depressiven Irreseins (Zyklothymie) und ihre Beziehungen zu Störungen der Verdauungsorgane.

435. Aschoff (Albert). Ueber die neueren histologischen Untersuchungen der Appendicitis und ihre Bedeutung für die Auffassung des Krankheitsprozesses.

436. Hagenbach-Burekhard (E.). Rückkehr zur natürlichen Ernährung der Säuglinge.

437. Hildebrand (O.). Die Lehre von den ischämischen Muskellähmungen und Kontrakturen.

438. Risa. Studie über die rituelle Bescheidung vornehmlich im osmanischen Reiche.

439. Muskat (Gustav). Das "intermittierende Hinken" als Vorstufe der spontanen Gangrän.

440. Dependorf (Th.). Akute infektiöse Osteomyelitis des Unterkiefers.

441. von Winckel (Franz). Shakespeares Gynäkologie.

442. Dependorf (Th.). Akute infektiöse Osteomyelitis des Oberkiefers.

443. Ahlfeld (F.). Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der exakten Beckenmessung.

**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

444-445. Thumim (Leopold). Die Zystoskopie des Gynäkologen.

446. Bofinger (A.). Ueber die Diagnose der Cholelithiasis.

447. Beck (Carl). Bildung und Zusammensetzung der Gallensteine nebst einigen Gesichtspunkten des Röntgenverfahrens und deren Behandlung.

448. Freund (H. W.). Operation einer ausgetragenen Abdominalschwangerschaft; Versenkung der Placenta in die Bauchhöhle.

449-450. Israel (Arthur). Klinische Beobachtungen über das Symptom der Hypertension.

**XVII. Serie.**

451. Strassmann (P.). Wasser und Messer in der Gynäkologie.

452-453. Ebner (Ad.). Pankreatitis und Cholelithiasis.

454. Hofbauer (J.). Die menschliche Placenta als assimilationsorgan.

455. Gard (L.). Die physikalischen Zeichen der Mitralstenose.

456-457. Klemm (Paul). Zur Frage der chirurgischen Allgemeininfektion (Sepsis, Pyämie), speziell über die sich an akute Osteomyelitis schliessenden Blutinfektionen und ihre Behandlung.

458. Scipiadis (E.). Herzkrankheit und Schwangerschaft.

459. Weigert (Kurt). Ueber das Verhalten des arteriellen Blutdrucks bei den akuten Infektionskrankheiten.

460-461. Fraenkel (Ernst). Klinische Beiträge zur Pathologie und Therapie der weiblichen Sterilität.

462. Morawitz (P.). Klinische Untersuchungen über Blutverteilung und Blutmenge bei Gesunden und Kranken.

463. Burekhard (G.). Die Dührssensche Uterovaginaltamponade. Ein Beitrag zur Behandlung der atonischen Nachgeburtsblutungen.

464. Seitz (Ludwig). Die operative Behandlung der puerperalen Pyämie.

465-466. Wenckebach (K. F.). Ueber pathologische Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf beim Menschen.

467-468. Krogus (Ali). Ueber die chirurgische Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis.

469. Mandelstamm (J.). Zur Behandlung der Frühstadien der Extrauterin gravidität.

470. Gerhardt (D.). Ueber Anpassungs- und Ausgleichvorgänge bei Krankheiten.

471. Hotz (Gerhard). Die Skopolamin-Morphin-Narkose.

472-473. Enderlen (Eugen). Ueber Blasenektomie.

474-475. Pincus (Ludwig). Constipatio muscularis s. traumatica mulieris chronica (Pathologie und Therapie).

476-477. Meyer (Arthur). Angina ulcero-membranosa sive necrotica und ihre Erreger (Plaut-Vincentische Angina).

478. Naunyn (B.). Die Berliner Schule vor 50 Jahren.

479-480. Mohr (Heinrich). Diagnostische Schwierigkeiten und Differentialdiagnose bei Appendicitis.

**XVII. Serie.**

481. von Winckel (F.). Frankenleben und -leiden am Äquator und auf dem Polargebiet.

482-484. Rodari (P.). Experimentelles und Klinisches zur Kenntnis der Beeinflussung der Magensaftsekretion durch Medikamente.

485. Czyzewicz (Adam) jun. Hyperemesis gravidarum.

486. Neuhaus. Ergebnisse funktioneller Magenuntersuchungen bei Gastroenterostomierten hinsichtlich der Früh- und Spätergebnisse.

487. von Herff (Otto). Im Kampfe gegen das Kindbettfieber. Ein Mahnwort an Aerzte.

488. Pfannenstiel (J.). Ueber abdominale und vaginale Kollotomien. Eine vergleichende Studie über den Wert und die Leistungsfähigkeit beider Operationen, nebst Bemerkungen zur Indikationsstellung und Technik.

489-491. Ebner (Ad.). Ueber den heutigen Stand der Erkennung und Behandlung der Appendicitis. I. Erörtert an 550 von Geheimrat Garré behandelten Fällen.

492-493. Ahlfeld (F.). Der praktische Arzt und die Händegefahr.

494-495. Ebner (Ad.). Ueber den heutigen Stand der Erkennung und Behandlung der Appendicitis. II. Erörtert an 550 von Geheimrat Garré behandelten Fällen.

496. Martin (A.). Ueberblick über die Entwicklungen der modernen gynäkologischen Operationstechnik. Vortrag gehalten auf der Versammlung der American Gynecological Society in Philadelphia (27. v. 1908).

497-498. Hoehne (O.). Die Erfolge und Dauererfolge der Hebestomie an der Kieler Universitäts-frauenklinik.

499. Mayer (August). Ueber Sterilität.

500-501. Müller (Hermann). Ueber kardiopulmonale Geräusche.

502-503. de Brüne Ploos van Amstel (P. J.). Hämaturie.

504-507. Posselt (Adolf). Die klinische Diagnose der Pulmonalarteriensklerose.



**Sammlung klinischer Vorträge [etc.]—cont'd.**

508. Fellner (Otfrid O.) Die wechselseitigen Beziehungen der innersekretorischen Organe, insbesondere zum Ovarium. Zugleich ein Beitrag zur Lehre der Menstruation.

509. van Trotsenburg (J. A.) Die Seckkrankheit und ihre Verhütung.

510. Eckstein (Emil). Beitrag zum Kampf gegen das Puerperalfieber.

## XVIII. Serie.

511-512. Dubois. Pathogenese der neurasthenischen Zustände.

513-514. Bucura (Constantin J.) Ueber die Bedeutung der Eierstöcke. (Innere Sekretion, Geschlechtscharaktere, Pubertät und Klimax, Geschlechtstrieb, Geschlechtsbestimmung, Pseudohermaphroditismus, Osteomalazie.)

515. Veit (J.) Der Kaiserschnitt in moderner Beleuchtung.

516. Kirchhoff. Der Gesichtsausdruck bei inneren Krankheiten.

517. Dobbelt (Th.) Der "verstärkte Wundschutz" im Lichte einer Serie von 500 Laparotomien.

518. Schatz (Friedrich). Menstruelle und menstruationsähnliche Blutung nach der Empfängnis und nach der Entbindung; in der ersten Zeit der Schwangerschaft und des Hohenbettes.

519. von Kubinyi (Paul). Ueber die Inkarnation der retrodeviierten schwangeren Gebärmutter und der konsekutiven Blasengränze.

520-522. Pochhammer (Conrad). Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des Starrkrampfs und die Wirkung des Tetanustoxins im menschlichen und tierischen Organismus.

523. Vogel (Gustav). Ueber die Nachbehandlung von 100 verschiedenen und auswahllosen Laparotomien mit Frühaufstehen ohne Todesfall mit besonderer Berücksichtigung von Technik und Asepsis. (Aus dem Aachener Sanatorium.)

524. von Franqué (Otto). Beitrag zu den Unglücksfällen bei geburtsärztlichen Operationen und ihrer gerichtsarztlichen Begutachtung.

525-532. John (Felix). Reinfecio syphilitica. Zusammenstellung, kritische Bewertung und statistische Ergebnisse von 356 in der Welt-Literatur veröffentlichten Reinfektionsfällen, nebst einer Sammlung von Meinungsäusserungen bekannter Autoren.

533. Thorn (W.) Die Retrodeviationen des Uterus im Lichte der Praxis.

534-535. Holzapfel (Karl). Rückblick und Betrachtungen über die Sectio caesarea abdominalis inferior.

536-537. Gallus (K.) Der Geisteszustand der Epileptischen.

538-540. Bab (Hans). Die Pathologie der infantilen, schon Sterilität und ihre Therapie auf alten und neuen Wegen.

541-542. Ebstein (Erich). Ueber die angeborene und erworbene Trichterbrust.

543. Stäubli (Carl). Ueber "Eosinophile." Zugleich Beitrag zur vergleichend morphologischen und biologischen Hämatologie.

544. Littauer (Arthur). Die Kürzung der runden Mutterbänder vom Leistenkanal aus behufs Rechtlagerung der Gebärmutter nach Laparotomie.

**Sammlung von Nachrichten, Beobachtungen und Erfahrungen über die Kuhpocken-Impfung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen, eignen Wahrnehmungen und Beobachtungen versehen von Hessert und Pilger.** 116 pp. 12°. *Giessen, Krieger & Co.*, 1801. [P., v. 1222.]

**Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich [von] An. 1726, in den 3 Winter-Monaten [bis An. 1726, in den 3 Herbst-Monaten], in Schlesien und andern Ländern begeben . . . [35.-38.] Versuch ans Licht gestellt von einigen Academ. Naturae Curios. in Breslau. 4 v. 4°. *Leipzig, C. Budissin & Erfurth*, 1728-30.**

Continued as: *Miscellanea physico-medico-mathematica* [etc.].

**Sammlung sämtlicher Gesetze, Verordnungen, Instructionen, Belehrungen und Entscheidungen, welche in dem Grossherzogthume Baden über Gegenstände der Gesundheits-Polizei seit dem Jahre 1803 bis 1829 erschienen sind.** Hrsg. mit Genehmigung des Grossh. Ministerii des Innern von Philipp Carl Baur von Eisenack. 1 p. l., 905 pp. 8°. *Karlsruhe in Baden, D. R. Marr*, 1830.

**Sammlung taxierter ökonomischer Kassenrecepte, nebst kurzer Anleitung zum Receptschreiben.** 111 pp. 12°. *Leipzig, O. Regel*, [1903].

**Sammlung der wichtigsten Verordnungen über Apotheken-Betrieb und Verkehr mit Arzneimitteln und Giften.** Zusammengestellt von C. Bedall. 84 pp. 8°. *München, J. Grubert*, 1905.

**Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde.** Hrsg. von A. Vossius. 8 v. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1896-1909.

## CONTENTS.

## Vol. 1.

Hft. 1. Vossius (A.) Die croupöse Conjunctivitis und ihre Beziehungen zur Diphtherie. 23 pp. 1896.

Hft. 2. Hess (C.) Linsentrübungen in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen. 39 pp. 1896.

Hft. 3. Bass (K.) Die semiotische Bedeutung der Pupillenstörungen. 31 pp. 1896.

Hft. 4. Schirmer (O.) Die posidiphtheritischen Erkrankungen des Auges. 26 pp. 1896.

Hft. 5. Knies (M.) Die gonorrhoeischen Bindehauterkrankungen und deren Behandlung. 34 pp. 1896.

Hft. 6. Lange (O.) Ueber Glaucom in seinen Beziehungen zu den Allgemeinerkrankungen. 42 pp. 1896.

Hft. 7. Bach (L.) Antisepsis und Asepsis in ihrer Bedeutung für das Auge. 16 pp. 1897.

Hft. 8. Greeff (R.) Die Keratitis interstitialis (parenchymatosa) in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen. 47 pp. 1897.

## Vol. 2.

Hft. 1. Hilbert (R.) Die Pathologie des Farbensinnes. 69 pp. 1897.

Hft. 2-3. Krienes (H.) Einfluss des Lichtes auf das Auge in physiologischer und pathologischer Beziehung (Blendungs- und Blendungsschutz). 56 pp. 1897.

Hft. 4. Vossius (A.) Der gegenwärtige Standpunkt in der Pathologie und Therapie des Ulcus corneae serpens. 31 pp. 1898.

Hft. 5. Unthoff (W.) Ueber die neueren Fortschritte der Bakteriologie auf dem Gebiete der Conjunctivitis und der Keratitis des Menschen. 41 pp. 1898.

Hft. 6. Bass (K.) Die Augenscheinungen der Tabes dorsalis und der multiplen Sclerose. 29 pp. 1898.

Hft. 7. Peters (A.) Ueber Kopfschmerzen in Folge von Augenstörungen. Ein Beitrag zur Lehre von der Asthenopie. 22 pp. 1898.

Hft. 8. Römer (P.) Die Durchblutung der Hornhaut. 38 pp. 1899.

## Vol. 3.

Hft. 1. Bach (L.) Die ekzematösen (scrophulösen) Augenerkrankungen. 52 pp. 1899.

Hft. 2. Hirsch (J.) Ueber gichtische Augenerkrankungen. 18 pp. 1899.

Hft. 3. Hübner. Die operative Behandlung der hochgradigen Kurzsichtigkeit. 26 pp. 1899.

Hft. 4. Römer (P.) Ueber Lidangrän. 20 pp. 1899.

Brandenburg (G.) Ein Beitrag zu den Zündhütchen-Verletzungen des Auges. pp. 21-27. 1899.

Hft. 5. Schirmer (O.) Die Impferkrankungen des Auges. 32 pp. 1900.

Hft. 6. Vossius (A.) Ueber die Vererbung von Augenleiden mit besonderer Berücksichtigung der Neuritis optica in Folge von Heredität und congenitaler Anlage (Leber). 34 pp. 1900.

Hft. 7. Ischreyt (G.) Ueber septische Netzhautveränderungen. 24 pp. 1900.

Hft. 8. Schloesser (C.) Die für die Praxis beste Art der Gesichtsfelduntersuchung, ihre hauptsächlichsten Resultate und Aufgaben. 30 pp. 1901.

## Vol. 4.

Hft. 1-2. Ziehe (M.) & Axenfeld (T.) Sympathicus-Resektion bei Glaucom. 84 pp. 1901.

Hft. 3. Vossius (A.) Ueber die hemianopische Pupillenstarre. 15 pp. 1901.

Hft. 4-5. Feilchenfeld (H.) Der Heilwert der Brille. 78 pp. 1901.

Hft. 6-7. Haab (O.) Das Glaucom und seine Behandlung. 59 pp. 1902.

Hft. 8. Goldzieher (W.) Ueber Syphilis der Orbita. 24 pp. 1902.

## Vol. 5.

Hft. 1. Lindenmeyer. Ueber Schrotschussverletzungen des Auges. 28 pp. 1902.

Hft. 2. Aschheim (H.) Specielles und Allgemeines zur Frage der Augentuberkulose. 35 pp. 1903.

Hft. 3-4. Hoor K. Das Jequirity, das Jequiritol und Jequiritolserum. 60 pp. 1903.

Hft. 5. Weiss (E.) Retinitis pigmentosa und Glaucom. 26 pp. 1903.

Hft. 6. Lindenmeyer. Ueber paradoxe Lidbewegungen. 39 pp. 1904.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde—continued.

- Hft. 7. Velhagen. Ueber die Papillombildung auf die Conjunctiva. 24 pp. 1904.  
Hft. 8. Herford (E.) Ueber artificielle Augenentzündungen. 47 pp. 1904.

## Vol. 6.

- Hft. 1. Gelpke (T.) Ueber die Beziehungen des Schorngans zum jugendlichen Schwachsinn. 24 pp., 1 tab. 1904.  
Hft. 2. Hanke (V.) Die Berufs oder Gewerbe-Erkrankungen des Augus. 24 pp. 1904.  
Hft. 3. Best. Die lokale Anästhesie in der Augenheilkunde. 52 pp. 1905.  
Hft. 4. Rückel (W.) Ueber das Lymphom resp. Lymphadenom der Lider und der Orbita. 38 pp. 1906.  
Hft. 5. Hirsch (G.) Ein Vorschlag zur Trachombehandlung. 16 pp. 1906.  
Hft. 6. Gelpke. Ueber den Heilwert der "gelben Augensalbe". 29 pp., 1 pl. 1906.  
Hft. 7. Lange (O.) Ueber Symptomatologie und Diagnose der intraokulären Tumoren und deren Verhalten zu den übrigen Körperorganen. 57 pp. 1906.  
Hft. 8. Uthoff (W.) Ueber die Behandlung der Netzhautablösung. 64 pp. 1907.

## Vol. 7.

- Hft. 1. Osterroht. Herpes zoster ophthalmicus. 30 pp. 1907.  
Hft. 2-3. Grocnouw. Augenleiden bei Diabetes mellitus. 64 pp. 1907.  
Hft. 5. Lange (O.) Ueber Behandlung von Augenverletzungen. 32 pp. 1908.  
Hft. 6. Feldmann (F.) Ueber den Frühjahrskatarrh. 30 pp. 1908.

## Vol. 8.

- Hft. 1. Hübner. Blindheit und Blindenwesen. 38 pp. 1909.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Hrsg. von Max Graefe. 7 v. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1896-1909.

## CONTENTS.

## Vol. 1.

- Hft. 1. Bokelmann (W.) Der gegenwärtige Stand der prophylaktischen Antisepsis in der Geburtshilfe und ihre Durchführbarkeit in der ärztlichen Privatpraxis. 35 pp. 1896.  
Hft. 2. Keller (C.) Die Wanderniere der Frauen insbesondere ihre Diagnose und Therapie. 44 pp. 1896.  
Hft. 3. Flaischlen (N.) Der gegenwärtige Stand der Retroflexionstherapie. 35 pp. 1896.  
Hft. 4. Brennecke. Die soziale Bewegung auf geburts-hilflichem Gebiete während der letzten Jahrzehnte. 53 pp. 1896.  
Hft. 5. Huber (W.) Ueber Abortbehandlung. 35 pp. 1896.  
Hft. 6. Lange (M.) Ueber die Diagnose und Therapie des Carcinoma uteri. 30 pp. 1896.  
Hft. 7. Benckiser. Ueber die Behandlung der Blutungen in Schwangerschaft und Geburt und die Behandlung der acuten Anämie. 36 pp. 1896.  
Hft. 8. Müller (R.) Die Influenza und ihre Beziehung zu den weiblichen Generationsorganen. 53 pp. 1896.

## Vol. 2.

- Hft. 1-2. Eiermann (A.) Der gegenwärtige Stand der Lehre vom Deciduoma malignum, mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Therapie. 93 pp. 1897.  
Hft. 3. von Wild (C.) Die Verhütung und Behandlung der chronischen Verstopfung bei Frauen und Mädchen. 24 pp. 1897.  
Hft. 4. Winternitz (E.) Ueber Blutungen nach Abortus veranlasst durch Placentarpolypen und Endometritis. 27 pp. 1897.  
Hft. 5. Graefe (M.) Die Einwirkung des Diabetes mellitus auf die weiblichen Sexualorgane und ihre Funktionen. 25 pp. 1898.  
Hft. 6-7. Moericke (R.) Ueber Menstruation und Dysmenorrhoe. 85 pp. 1898.  
Hft. 8. Windscheid (F.) Neuritis gravidarum und Neuritis puerperalis. 19 pp. 1898.

## Vol. 3.

- Hft. 1. Odebrecht (E.) Ueber die Grenzen der Aseptik gegen die Antisepsik. 25 pp. 1898.  
Hft. 2. Flaischlen (N.) Ueber die Alexander-Adams'sche Operation. 16 pp. 1899.  
Hft. 3. Flatau (S.) Die Lehre von der puerperalen Eklampsie in ihrer gegenwärtigen Gestalt. 44 pp. 1899.  
Hft. 4-5. Moericke (R.) Zur Aetiologie der Tuben-Gravidität. 108 pp. 1900.  
Hft. 6. Krönig. Ueber Kystoskopie beim Weibe. 26 pp. 1900.  
Hft. 7. Graefe (M.) Ueber Hyperemesis gravidarum. 25 pp. 1900.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde [etc.]—cont'd.

- Hft. 8. Döderlein. Aetiologie und Anatomie der "Metritis cervicalis". 15 pp. 1900.

## Vol. 4.

- Hft. 1. Ekstein. Die ersten fünf Jahre geburtshilflicher Praxis. (Geburtshilfliche Casuistik.) 38 pp. 1901.  
Hft. 2. Torgler (F.) Das gespaltene Doppel-Speculum, dessen Anwendung und Werth. 19 pp. 1901.  
Hft. 3. Veit (J.) Ueber gynäkologische Operationen ohne Chloroformnarkose. 13 pp. 1901.  
Hft. 4. Bumm (E.) Ueber die chirurgische Behandlung des Kindbettfiebers. 18 pp. 1902.  
Hft. 5. König. Ueber Abtreibung der Leibesfrucht vom gerichtsarztlichen Standpunkt. 34 pp. 1905.  
Hft. 6. Theilhaber (A.) Der Zusammenhang von Nervenkrankungen mit Störungen in den weiblichen Geschlechtsorganen. 22 pp. 1902.  
Hft. 7. Baum (P.) Die Verwendung tierischer Blasen in der Geburtshilfe. 16 pp. 1902.  
Hft. 8. Sippel (A.) Ueber Eklampsie und die Bedeutung der Harnleiterkompression. Walther (H.) Ueber den Abortus mit besonderer Berücksichtigung der Therapie in der Landpraxis. 42 pp. 1892.

## Vol. 5.

- Hft. 1. Keller (C.) Die Nabelpflege des Neugeborenen in der Praxis. 35 pp. 1902.  
Hft. 2. Graefe (M.) Wann bedarf eine Retroflexio uteri der Behandlung? 17 pp. 1903.  
Hft. 3-4. Keller (C.) Ueber den jetzigen Stand der Lehre der Tubenschwangerschaft. 82 pp. 1903.  
Hft. 5. Wegscheider (M.) Die künstliche Frühgeburt in der Praxis. 27 pp. 1904.  
Hft. 6. Klix. Ueber die Geistesstörungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett. 38 pp. 1904.  
Hft. 7. Bokelmann (W.) Ueber die Anwendung äusseren Drucks bei Schädelagen. 34 pp. 1904.  
Hft. 8. Winter (G.) Ursachen und Behandlung der Prolapse. 32 pp. 1904.

## Vol. 6.

- Hft. 1-2. Ekstein (E.) Die zweiten fünf Jahre geburts-hilflichen Praxis. Ein Beitrag zur Puerperalieber-Frage. 48 pp. 1904.  
Hft. 3. Beck (F.) Aetiologie und Therapie des Kephalhaematoma neonatorum; Ergebnisse aus einer Zusammenstellung von 112 Fällen. 16 pp. 1904.  
Hft. 4. Siefert (G.) Kritische Bemerkungen über mechanische und operative Therapie. 24 pp. 1904.  
Hft. 5. Zangemeister (W.) Ueber Eklampsieforschung. Habilitationsvortrag. Allgemeine Indikationsstellung in der Geburtshilfe. Probevorlesung. 23 pp. 1905.  
Hft. 6. Hoenck (E.) Ueber Neurasthenia hysterica und die Hysterie der Frau. 34 pp. 1905.  
Hft. 7. Baumm (P.) Kopf und Becken in ihrer gegenseitigen Beziehung unter der Geburt. 29 pp. 1905.  
Hft. 8. Grube (H.) Der vordere Scheidenleibsnchnitt, seine Technik und Indikation mit inter operationem aufgenommenen Situationsbildern. 59 pp., 11 phot. 1905.

## Vol. 7.

- Hft. 1. Ekstein (E.) Nur gebildete Hebammen! Quisner (A. H.) Beitrag zur operativen Behandlung der Retroflexio uteri. 38 pp. 1906.  
Hft. 2. Bäcker (J.) Die Infektionskrankheiten der weiblichen Genitalien. 43 pp. 1906.  
Hft. 3. Ekstein (E.) Die puerperale Infektion in forensischer Beziehung. 24 pp. 1907.  
Hft. 4. Zangemeister (W.) Die Bedeutung der Cystoskopie für die Gynäkologie. Graefe (M.) Zur Frage der Dauerheilung nach Operation des Cervixkarzinoms in der Schwangerschaft. 26 pp. 1907.  
Hft. 5. Graefe (M.) Ueber abdominale Totalexstirpation des myomatösen Uterus. 33 pp. 1907.  
Hft. 7. Knorr (R.) Zur Diagnose und Therapie der Nieren-Blasentuberkulose bei der Frau. 46 pp. 1908.  
Hft. 8. Baumm (P.) Beiträge zu neuen therapeutischen Massnahmen in der Geburtshilfe. Graefe (M.) Ueber Parametritis posterior und ihre Behandlung. 55 pp. 1909.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, Mund- und Hals-Krankheiten. Hrsg. von Maximilian Bresgen. 9 v. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1895-1908.

## Vol. 1.

- Hft. 1. Suchanek (H.) Die Beziehungen zwischen Angina und akuten Gelenkrheumatismus. 23 pp. 1895.  
Hft. 2. Fink (E.) Die Bedeutung des Schnupfens der Kinder. 36 pp. 1895.  
Hft. 3. Schmaltz (H.) Die Beziehungen der akuten Mittelohrentzündung zum Gesamtorganismus. 40 pp. 1895.



**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, [etc.]—continued.

Hft. 4. Réthi (L.) Die Blutungen der oberen Luftwege in ihren allgemeinen und besonderen Beziehungen. 34 pp., 1 l. 1895.

Hft. 5-6. Hopmann. Die adenoiden Tumoren als Teilerscheinung der Hyperplasie des lymphatischen Rachenringes und ihren Beziehungen zum übrigen Körper. 50 pp. 1895.

Hft. 7. Lichtwitz (L.) Die Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase und ihre Folgezustände in anderen Körperteilen. 16 pp. 1895.

Hft. 8. Flatau (T. S.) Sprachgebreehen des jugendlichen Alters in ihren Beziehungen zu Krankheiten der oberen Luftwege. 59 pp. 1896.

Hft. 9. Réthi (L.) Die Verbildungen der Nasenscheidewand in ihren örtlichen und allgemeinen Beziehungen. 44 pp. 1896.

Hft. 10. Hagedorn (M.) Ueber Beziehungen von Allgemein-Krankheiten sowie von Nasen- und Hals-Leiden zum Gehörorgane. 32 pp. 1896.

Hft. 11. Suchanek (H.) Ueber Skrofulose, ihr Wesen und ihre Beziehungen zum ruhenden Tuberkulose der Mandeln, Halslymphdrüsen und benachbarter Organe. 45 pp. 1896.

Hft. 12. Hoffmann (R.) Die Fremdkörper des Ohres, ihre Beziehungen zur Nachbarschaft und ihre Behandlung. 35 pp. 1896.

**Vol. 2.**

Hft. 1. Winckler (E.) Ueber Gewerbekrankheiten der oberen Luftwege. 62 pp. 1896.

Hft. 2-3. Fink (E.) Die Wirkungen der Syphilis in den oberen Luftwegen und ihre örtlichen Erscheinungen. 68 pp. 1896.

Hft. 4-5. Kafemann (R.) Die Tuberkulose in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen, sowie ihre und des Lupus örtliche Erscheinungen. 60 pp. 1897.

Hft. 6. Kayser (R.) Ueber subjektive Gehörsempfindungen. 46 pp. 1897.

Hft. 7. Hagedorn (M.) Die schädlichen Einwirkungen des Tabaks und Alkohols. 32 pp. 1897.

Hft. 8. Krieg (R.) Wahrscheinlichkeitsdiagnosen bei Krankheiten sowohl der Nase und des Halses als auch des übrigen Körpers gestellt auf Grund der Nasenhalsererscheinungen. 18 pp. 1897.

Hft. 9-10. Strübing. Der Laryngospasmus (Spasmus glottidis, respiratorischer Kehlkopfkrampf), seine Genese und seine Beziehungen zu inneren Erkrankungen. 42 pp. 1897.

Hft. 11-12. Suchanek. Ueber Diphtherie der oberen Luftwege. 64 pp. 1898.

**Vol. 3.**

Hft. 1. Winckler (E.) Ueber den Zusammenhang von Nasen- und Augenerkrankungen. 62 pp. 1898.

Hft. 2. Hagedorn (M.) Der Keuchhusten und seine örtlichen Erscheinungen in Nase, Ohren und Hals. 27 pp. 1898.

Hft. 3. Kayser (R.) Ueber Durchlöcherungen des Trommelfells. 34 pp. 1898.

Hft. 4. Heermann (G.) Ueber Otitis media im frühen Kindesalter (Otitis concomitans). 54 pp. 1898.

Hft. 5-6. Flatau (T. S.) Die Hysterie in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen und zum Ohre. 80 pp. 1899.

Hft. 7. Goldschmidt (A.) Die frischen Entzündungen des Kehlkopfes mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Erkrankungen der oberen Luftwege und zu Allgemeinerkrankungen. 31 pp. 1899.

Hft. 8. Bresgen (M.) Die frischen Entzündungen der Rachenhöhle und des lymphatischen Rachenringes (mit Ausschluss der Diphtherie), ihre Ursachen und ihre Behandlung. 37 pp. 1899.

Hft. 9-10. Winckler (E.) Ueber Gewerbekrankheiten des Ohres. Bayer (L.) Ueber Fremdkörper (Kupfermünzen) im Oesophagus mit Radiographie. 84 pp. 1900.

Hft. 11. Suchanek (H.) Die Reizungszustände und Daurentzündungen des Kehlkopfs in ihrem Wesen und in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der Nase und des Rachens. 34 pp. 1900.

Hft. 12. Hagedorn (M.) Ursachen und Folgen der Erkrankungen des Warzenteils und ihre Behandlung. 65 pp. 1900.

**Vol. 4, 5, and 6.**

Miscellaneous articles. 1900-1902 paged consecutively.

**Vol. 7.**

Hft. 1-2. Heermann (G.) Ueber den Ménière'schen Symptomenkomplex. Zusammenfassung der Ergebnisse einer Sammelforschung. 61 pp. 1903.

Hft. 3. König. Ohruntersuchungen in der Dorfschule. Ein Beitrag zur Schularztfrage. 24 pp. 1903.

Hft. 4. Kretschmann. Die Bedeutung des Ohrschmerzes. 12 pp. 1904.

Hft. 5. Mink (P. J.) Die Nase als Luftweg. Klinisch-experimentelle Studie. 61 pp. 1904.

Hft. 6-7. Hölscher. Die otogenen Erkrankungen der Hirnhäute. 1. Die Erkrankungen an der Aussenfläche der harten Hirnhaut. 81 pp., 1 ch. 1904.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, [etc.]—continued.

Hft. 8. Bresgen (M.) Die hauptsächlich kindlichen Erkrankungen der Nasenhöhlen, der Rachenhöhle und der Ohren sowie ihre Bedeutung für Schule und Gesundheit, nebst grundsätzlichen Erörterungen über Untersuchung und Behandlung solcher Kranken. 53 pp. 1904.

**Vol. 8.**

Hft. 1. Heermann (G.) Ueber die Lehre von den Beziehungen der oberen Luftwege zu der weiblichen Genitalsphäre. 18 pp. 1904.

Hft. 2. Heermann (G.) Die Bedeutung der aktuellen Frage über die Behandlung der Otitis media acuta für den praktischen Arzt. 23 pp. 1904.

Hft. 3. Alexander (G.) Probleme in der klinischen Pathologie des statischen Organs. 23 pp. 1905.

Hft. 4-6. Hölscher. Die otogenen Erkrankungen der Hirnhäute. II. Die Erkrankungen des Subduralraum und die eitrige Entzündung der weichen Hirnhäute. 108 pp., 1 ch. 1905.

Hft. 7. Saenger (M.) Ueber Inhalations-Therapie und ihre gegenwärtig üblichen Anwendungsformen. 38 pp. 1906.

Hft. 8. Suchanek. Pathologie und Therapie der akuten Entzündungen des Rachenrings. 56 pp. 1906.

**Vol. 9.**

Hft. 1. Toeplitz (M.) & Kreuder (H.) Das Rhinosklerom. Heermann (G.) Der erste Skleromfall in Schleswig-Holstein. 27 pp. 1907.

Hft. 2. Ensch. Untersuchungen der Nasenatmung und des Gehörs in der Schule. Ein weiterer Beitrag zur Schularztfrage. 15 pp. 1907.

Hft. 3-5. Imhofer (R.) Die Geschichte der Kehlkopf-tuberkulose vor Erfindung des Kehlkopfspiegels. 127 pp. 1908.

Hft. 6. Sokolowsky (R.) Larynx-tuberkulose und Gravität. 28 pp. 1908.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Hrsg. von Konrad Alt. 8 v. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1896-1909.**Vol. 1.**

Hft. 1. Hoche (A.) Die Frühdiagnose der progressiven Paralyse. 44 pp. 1896.

Hft. 2-3. Ziehen (T.) Die Erkennung und Behandlung der Melancholie in der Praxis. 66 pp. 1896.

Hft. 4. Kirchhoff. Neuere Ansichten über die örtlichen Grundlagen geistiger Störungen. 23 pp. 1896.

Hft. 5-6. Bruns (L.) Die Hysterie im Kindesalter. 81 pp. 1897.

Hft. 7. Windscheid (F.) Die Diagnose und Therapie des Kopfschmerzes. 49 pp. 1897.

Hft. 8. Hoche (A.) Ueber die leichteren Formen des periodischen Irreseins. 39 pp. 1897.

**Vol. 2.**

Hft. 1. Arndt (R.) Was sind Geisteskrankheiten? 50 pp. 1897.

Hft. 2. Tiling (Th.) Ueber alkoholische Paralyse und infektiöse Neuritis multiplex. 21 p. 1897.

Hft. 3-4. Hoffmann (A.) Ueber die Anwendung der physikalischen Heilmethoden bei Nervenkrankheiten in der Praxis. 85 pp. 1898.

Hft. 5-6. Bratz. Die Behandlung der Trunksüchtigen unter dem bürgerlichen Gesetzbuch. 69 pp. 1898.

Hft. 7-8. Alt (K.) Ueber familiäre Irrenpflege. 76 pp. 2 pl. 1899.

**Vol. 3.**

Hft. 1. Schultze (E.) Die für die gerichtliche Psychiatrie wichtigsten Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuchs und der Novelle zur Civilprozessordnung. 51 pp. 1899.

Hft. 2. Arndt (R.) Wie sind Geisteskrankheiten zu werthen? 62 pp. 1900.

Hft. 3. Möbius (P. J.) Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes. 26 pp. 1900.

Hft. 4. Hoche (A.) Die Aufgaben des Arztes bei der Einweisung Geisteskranker in die Irrenanstalt. 32 pp. 1900.

Hft. 5. Trömmner (E.) Das Jugendirresein (Dementia praecox). 28 pp. 1900.

Hft. 6. Hoche (A.) Welche Gesichtspunkte hat der praktische Arzt als psychiatrischer Sachverständiger in strafrechtlichen Fragen besonders zu beachten? 40 pp. 1902.

Hft. 7. Weber (L. W.) Die Beziehungen zwischen körperlichen Erkrankungen und Geistesstörungen. 54 pp. 1902.

Hft. 8. Oppenheim (H.) Zur Prognose und Therapie der schweren Neurosen. 37 pp. 1902.

**Vol. 4.**

Hft. 1. Laquer (L.) Ueber schwachsinnige Schulkinder. 44 pp. 1902.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- [etc.]—continued.

- Hft. 2. Hoche (A.) Die Grenzen der geistigen Gesundheit. 22 pp. 1903.  
 Hft. 3. Pfister (H.) Die Anwendung von Beruhigungsmitteln bei Geisteskranken. 39 pp. 1903.  
 Hft. 4. Weil (M.) Die operative Behandlung der Hirngeschwülste. 18 pp. 1903.  
 Hft. 5. Laquer (B.) Ueber Höhenkuren für Nervenleidende. 19 pp. 1903.  
 Hft. 6-7. Weygandt (W.) Der heutige Stand der Lehre vom Kretinismus. 74 pp. 1904.  
 Hft. 8. Liepmann (H.) Ueber Ideenflucht. Begriffsbestimmung und psychologische Analyse. 84 pp. 1904.

## Vol. 5.

- Hft. 1. Pick (A.) Ueber einige bedeutsame Psycho-Neurosen des Kindesalters. 28 pp. 1904.  
 Hft. 2-3. Determann. Die Diagnose und die Allgemeinbehandlung der Frühzustände des Tabes dorsalis. 94 pp. 1904.  
 Hft. 4-5. Hoennicke (E.) Ueber das Wesen der Osteomalacie und seine therapeutischen Konsequenzen. Ein Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der Schilddrüse. 78 pp. 1905.  
 Hft. 6-8. Heilbronner (K.) Die strafrechtliche Begutachtung der Trinker. 141 pp. 1905.

## Vol. 6.

- Hft. 1. Weygandt (W.) Leicht abnorme Kinder. 40 pp. 1905.  
 Hft. 2-3. Schröder (P.) Ueber chronische Alkoholpsychosen. 81 pp. 1905.  
 Hft. 4-5. Strausky (E.) Ueber Sprachverwirrtheit. Beiträge zur Kenntnis derselben bei Geisteskranken und Geistesgesunden. 110 pp. 1905.  
 Hft. 6-7. Weygandt (W.) Ueber Idiotie. 86 pp. 1906.  
 Hft. 8. Bumke. Was sind Zwangsvorgänge? 45 pp. 1906.

## Vol. 7.

- Hft. 1. Aschaffenburg (G.) Ueber die Stimmungsschwankungen der Epileptiker. 55 pp. 1906.  
 Hft. 2. Moeli (C.) Die in Preussen gültigen Bestimmungen über die Entlassung aus den Anstalten für Geisteskranken. 44 pp. 1906.  
 Hft. 3. Nolda (A.) Ueber die Indikationen der Hochgebirgskuren für Nervenkranken. 16 pp. 1906.  
 Hft. 4. Salgó (J.) Die forensische Bedeutung der sexuellen Perversität. 43 pp. 1907.  
 Hft. 5. Laguer (L.) Der Warenhaus-Diebstahl. 43 pp. 1907.  
 Hft. 6. Bonhoeffer (K.) Klinische Beiträge zur Lehre von den Degenerationspsychosen. 55 pp. 1907.  
 Hft. 7. von Voss (G.) Der Hypnotismus, sein Wesen, seine Handhabung und Bedeutung für den praktischen Arzt. 40 pp., 1 l. 1907.  
 Hft. 8. Hoche (A.) Notwendige Reformen der Unfallversicherungsgesetze. 27 pp. 1907.

## Vol. 8.

- Hft. 1. Wilmanns (K.) Ueber Gefängnispsychosen. 65 pp. 1908.  
 Hft. 2-4. Wieg-Wickenthal. Zur Klinik der Dementia praecox. 121 pp. 1908.  
 Hft. 5. Steyerthal (A.) Was ist Hysterie? 79 pp. 1898.  
 Hft. 7. Haymann (H.) Kinderaussagen. 43 pp. 1909.

**Sammlung** zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten. Hrg. von A. Albu. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908-9.

## Vol. 1.

- Hft. 1-2. Schreiber (J.) Der Wert der Rekto-Romanoskopie für die Erkennung und Behandlung der tief-sitzenden Darmerkrankungen. 66 pp., 1 l. 1908.  
 Hft. 3. Kuttner (L.) Ueber abdominale Schmerzanfälle. 69 pp. 1908.  
 Hft. 4. Richter (P. F.) Indikationen und Technik der Entfettungskuren. 38 pp. 1908.  
 Hft. 5. Rosenfeld (G.) Das Indikationsgebiet des Alkohols bei der Behandlung innerer Krankheiten. 48 pp. 1908.  
 Hft. 6. Singer (G.) Die atonische und die spastische Obstipation; ihre Differentialdiagnose und Behandlung. 46 pp. 1909.  
 Hft. 7. Magnus-Levy. Das Koma diabeticum und seine Behandlung. 54 pp. 1909.  
 Hft. 8. Baumstark (R.) Der Einfluss der Mineralwässer auf Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten. 62 pp. 1909.

## Vol. 2.

- Hft. 1. Schmidt (A.) Diagnose und Therapie chronischer Diarrhöen. 39 pp. 1909.  
 Hft. 2. Blumenthal (F.) Ueber nichtdiabetische Glykosurien. 40 pp. 1909.  
 Hft. 3. Schirokauer (H.) Theorie und Praxis der Eisentherapie nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. 38 pp. 1909.

**Samné** (Georges) bey. \* Les insuffisances de la croissance. 43 pp. 8°. Paris, 1904, No. 333.

**Samoa.**

See, also, **Leprosy** (History, etc., of), by localities.

**LATIMER** (Elizabeth W.) The Samoan Islands. 8°. Washington, 1899.

Cutting from: Conservative Rev., Wash., 1899, ii, 185-209.

**Albrecht** (F.) Chinesen in Samoa. Globus, Brnschw., 1907, xci, 176.—**von Bülow** (W.) Beiträge zur Ethnographie der Samoa-Inseln. Internat. Arch. f. Ethn., Leiden, 1899, xii, 66; 129: 1900, xiii, 55; 177. — Die Geburtsflecken der Samoaner. Globus, Brnschw., 1900, lxxviii, 209.—**Davies** (S. H.) Diseases of Samoa. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 606-609.—**Fantlertoy** (A. M.) Gross pathology of Samoa, with comments upon sanitary features and treatment. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 1-14.—**Honzé**. Les Samoans de Leone (Ile Tutuila). Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1889-90, viii, 241-256, 3 pl.—**Martin** (A.) Ethnographische Gegenstände aus Samoa. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1894, 95.—**Morgan** (E. V.) The Samoan Islands. Nat. Geog. Mag., Wash., 1900, xi, 417-426.—**Reinecke** (F.) Anthropologische Aufnahmen und Untersuchungen ausgeführt auf den Samoa-Inseln 1894-5. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1896, xxviii, 101-145, 2 pl.—**Senn** (N.) Travel notes; our possession in Samoa, from a medical standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xliii, 1000-1004.—**Sterlich** (O.) Samoanische Märchen. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1900, xiii, 223: 1901, xiv, 15; 1902, xv, 167; 200: 1903, xvi, 88, 7 pl.—**Some** folk-songs and myths from Samoa; transl. by G. Pratt, with introduction and notes by J. Fraser. J. & Proce. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1890, xxiv, 195: 1891, xxv, 70; 96; 121; 241.

**Samocovlieff** (Bogdan. A.) [1874- ]. \* Des congestions pulmonaires non tuberculeuses localisées au sommet et simulant la tuberculose. 125 pp. 8°. Lyon, 1900, No. 84.

**Samoilovich** (Danilo Samoilovich). See **Samoilowitz** (D[anilo Samoilovitch]).

**Samoilow** (Moses) [1875- ]. \* Ueber die tuberculöse Peritonitis und ihre Behandlung. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Rieger, 1903.

**Samoilowitz** (D[anilo Samoilovitch]) [1746-1805]. Lettre sur les expériences des frictions glaciales pour la guérison de la peste et autres maladies putrides. 43 pp. 8°. Strasbourg, frères Gay; Paris, Méquignon, 1782.

— Mémoire sur l'inoculation de la peste, avec la description de trois poudres fumigatives antipestilentielles. 36 pp. 12°. Strasbourg, frères Gay, 1782.

**Samonicus** (Quintus Serenus). See **Serenus Samonicus** [in l. s.].

**Samouilovitch** (Marie) [1870- ]. \* De la gampsodactylie. 48 pp. 4°. Paris, 1896, No. 425.

**Samouilson** (Léon) [1870- ]. \* La coexistence de la sclérodémie et des altérations du corps thyroïde. 88 pp. 8°. Paris, 1898, No. 630.

**Samovar.**

**du Plantier** (N.) Médication thermique en gynécologie, obstétrique, urologie par le Bock-samovar-médical et ses accessoires. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1907, ii, 1618-1623.

**Samoyads.**

**Jackson** (F. G.) & **Montefiore** (A.) Notes on the Samoyads of the Great Tundra. J. Anthropol. Inst., Lond., 1894-5, xxiv, 388-410, 3 pl.—**Kaarsberg** (H.) Same. Nordens sidste Nomade. [The Samoyads, the last nomads of the north.] Ugeskr. f. Lager, Kjøbenhavn., 1895, 5. R., ii, 217; 241; 269.

**Sampaulinus** (Hugo Fridævallis). See **Fridævallis** (Hugo), **Sampaulinus**.

**Sampere** (Juan Cirera). See **Cirera Sampere** (Juan).

**Sampio** (Abilio Pereira). \* Contribuição ao estudo dos cancos infectantes extra-genitais. 91 pp. roy. 8°. Rio de Janeiro, Moraes, 1901.



**Sampson** (Edgar) [1878- ]. \*Synthetische Versuche in der Indigo-Reihe. 52 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1900.

**Sampson** (James King) [1817-1902]. *Obituary*. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1285.

**Sampson** (John A.) Studies in gynecology, presented in the form of illustrated problems for classroom work. 442 pp. 4°. *Albany, N. Y., Fort Orange Press*, 1907.

— & **Pearce** (Richard M.) A study of experimental reduction of kidney tissue with special reference to the changes in that remaining. pp. 745-758. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from: J. Exper. M., N. Y.*, 1908, x.

*In: STUD. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y.*, 1909, x.

**Sampson** (Marmaduke B.) Homœopathy; its principles, theory, and practice. 3. ed. xvi, 226 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1850.

### Samshu.

**Browne** (F.) Samshu. *Pharm. J.*, Lond., 1898, 4. s., vii, 460. — **Samsu** [an alcoholic beverage of eastern Asia]. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1902, ii, 882.

**Samsioe** (Carl Axel). Reflexioner med anledning af de sakkunniges utlåtande i och för till-sättning af lärareplatsen i protés-lära och tand-reglering vid landläkareinstitutet. [Considerations and expert opinions in regard to the appointment of instructors in bridgework and general dentistry in connection with medical colleges.] 58 pp. 8°. *Stockholm, Nordin & Josephson*, [1901].

### Samsoe.

*See Scarlatina (History, etc., of), by localities.*

**von Samson** (Claudius). \*Zur Kenntniss der Flexura sigmoidea coli (S romanum). 95 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1890.

**Samson** (Joseph) [1879- ]. \*Ueber den Verlauf von Unfällen Versicherter. [Leipzig.] 44 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1904.

**von Samson-Himmelstern** (Guido Hermann) [1809-68]. Beobachtungen über den Scorbut vorzüglich in pathologisch-anatomischer Beziehung. vi (1 l.), 155 pp. 8°. *Berlin, Veit & Co.*, 1843.

**Santer** (E[mil] O[scar]). Ueber Lymphangio-me der Mundhöhle. 13 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1891.

*Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1890-91, xli.

—. Ein Beitrag zur Lehre von der Aktinomykose. 95 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1892.

*Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1892, xliii.

—. Ueber complicirte und besonders fixirte Blasenscheidenfisteln.

*In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig*, 1897, No. 175 (Gynäk., No. 64, 795-812).

**Santer** (Ernst) [1863- ]. \*Ueber Lähmung durch Schwefeläther. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

**Santer** (Heinrich). \*Ueber Knochenabscesse. 40 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Proskauer jr.*, 1899.

**Santer** (Joseph). Zur Geschichte der Cholera-Epidemien in der Stadt Posen (1831-73). pp. 283-312. 8°. *Posen, E. Schmüdiche*, 1886.

*Cutting from: Ztschr. d. hist. Gesellsch. f. d. Provinz Posen.*

**Santer** (Max) [1864- ]. \*Studien zur Entwicklungsgeschichte der Liptodora hyalini Lilly. 43 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1900.

**Samuel**. Études de pathologie sociale. La flagellation dans les maisons de tolérance. xii, 238 pp. 12°. *Paris, M. Wandärl, [n. d.]*.

**Samuel** (Eugen). \*Die Castration der Frauen insbesondere bei Neurosen. [Strassburg.] 48 pp. 8°. *Berlin, J. S. Preuss*, 1891.

**Samuel** (Mme. F.) \*Action du suc gastrique sur quelques poisons cardiaques du groupe de la digitaline. 61 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1899.

**Samuel** (Hertz). \*Theses med. de usu et abusu potus caffèe. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, 1747. [P., v. 2120.]

**Samuel** (Mary A.) What nurses should be taught. 11 pp. 8°. *New York*, 1906.

*Repr. from: N. York M. J. [etc.]*, 1906, lxxxiii.

**Samuel** (Maximilian) [1880- ]. \*Ueber die neueren Behandlungsmethoden der Eklampsie. 50 pp., 2 tab., 1 l. 8°. *Strassburg, J. Singer*, 1904.

**Samuel** (S[imon]) [1833- ]. Ueber die Entstehung der Eigenwärme und des Fiebers. Experimental-Untersuchung. 1 p. l., 138 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1876.

—. Die subkutane Infusion als Behandlungsmethode der Cholera. 75 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1883.

*See, also, Lehrbuch der allgemeinen Therapie [etc.]*, 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.

**Samuelson** (James). Beer, scientifically and socially considered, with illustrations. 20 pp., 3 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1870.

*Repr. from: Quart. J. Sc., Lond.*, 1870, vii.

**Samuely** (Franz) [1879- ]. \*Ueber die aus Eiweiss hervorgehenden Melanine. [Strassburg i. E.] 36 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Son*, 1903.

### Samurai.

**NORMAN** (F. J.) The fighting man of Japan. The training and exercises of the Samurai. 8°. *London*, 1905.

**Samways** (D[aniel] W.) [1857- ]. Electrical actions in nerves and allied physical phenomena. 55 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge, Univ. Press*, 1884.

—. \*Du rôle de l'oreillette gauche, notamment dans le rétrécissement mitral. 75 pp., 3 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 502.

—. The same. 75 pp., 3 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

**Samwell** (David) [ -1799].

**LLOYD** (J. E.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, i, 243.

### Sana.

**Köppen** (A.) Sana als Ersatz für Leberthran. *Kinder-Arzt, Leipz.*, 1900, xi, 202. — **Moeller** (A.) Ist Sana ein tuberkelbacillenfreier, wirklich geeigneter Ersatz für Butter? *München. med. Wchnschr.*, 1901, xlviii, 1131.

**sanadzé** (Wladimir) [1877- ]. \*La réaction de fixation de Bordet-Gengou: recherches expérimentales sur les propriétés sensibilisatrices et antihémolytiques du sérum antityphique. 87 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 8.

### San Andrés Tuxtla.

*See Waters (Mineral), by localities.*

### San Antonio, Texas.

*See, also, Insane (Asylums for, Description of), Hygiene (Municipal, Laws, etc., of), Statistics (Vital), by localities.*

**Menger** (R.) The climate of San Antonio, Texas. *M. News, Austin*, 1895-6, v, 242-249. — San Antonio, Texas, as a health resort. *Climate, St. Louis*, 1899, ii, 35-45.

**Sanarelli** (Giuseppe). I processi riparativi nel cervello e nel cervelletto. 24 pp., 1 pl. 4°. *Roma*, 1891.

*Repr. from: Atti r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matematiche e nat.*, Roma, 1891, 4. s., vii.

**Sanarelli (Giuseppe)**—continued.

— Etiologia e patogenesi della febbre gialla. 157 pp. 8°. *Torino, Rosenberg & Sellier*, 1897.  
Repr. from: *Ann. di med. nav.*, Roma, 1897, iii.

— The same. Etiología y patogenia de la fiebre amarilla. 186 pp., 12 p., 1 l. 8°. *Montevideo, Dornaleche y Reyes*, 1897.

— La fiebre amarilla, conferencia dada en la Universidad de Montevideo el 10 de junio de 1897. 39 pp. 8°. *Montevideo, Dornaleche y Reyes*, 1897.

Repr. from: *An. Univ.*, Montevideo, 1897, viii.

— La inmunidad y la sueroterapia contra la fiebre amarilla experimental. 19 pp. 8°. *Montevideo, Dornaleche y Reyes*, 1897.

Repr. from: *An. Univ.*, Montevideo, 1897, ix.

— La fièvre jaune. 36 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1898.

Forms no. 8 of: *Œuvre méd.-chir.*, Par., 1898.

— La seroterapia de la fiebre amarilla. Primeras experiencias de la acción preventiva y curativa del suero contra la fiebre amarilla.

Cutting from: *El siglo*, Montevideo, Uruguay, 1898, March 23.

— The same. The serotherapy of yellow fever. Translated from *La Semana médica* by George Foy. 11 pp. 8°. *Dublin*, 1898.

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1898, cv.

— Lo stato attuale delle nostre conoscenze intorno all' etiologia ed alla patogenesi della febbre gialla. 51 pp. 8°. *Bologna, Zamorani & Albertazzi*, 1899.

— Tells how he discovered the yellow fever bacillus.

Cutting from: *N. York Herald*, Sept. 3, 1899, 6. sec., p. 2.

See, also, **Reed** (Walter) & **Carroll** (James). The specific cause of yellow fever. 4°. *New York*, 1899.—**United States**. Treasury Department. *Marine Hospital Service*. Relazione degli ufficiali [etc.], 8°. *Roma*, 1899.

For Biography, see **Professor Sanarelli**. Cutting from: *O. Paiz*, Rio de Janeiro, 1897, June 11.

**Sanative Medicine**. A journal devoted to the principles and practise of the physio-medical school of medicine. Edited and published by G. H. Mayhugh. [Monthly.] v. 1-14, April, 1891, to December, 1904. 8°. *Westerville, Ohio*, 1881-7; *Salem, Ohio*, 1897-1904.

**Sanatogen.**

**Anerbach** (N.). Sanatogen in der Kinderpraxis. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 486-489.—**Benaroya** (M.). Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Sanatogens. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 337-340.—**von Boltenstern** (O.). Ueber Sanatogen. N. Therap., Wien, 1906, iv, 328-334.

— Der therapeutische Wert künstlicher Nährmittel, insbesondere des Sanatogens. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 128-132.—**Braun** (R. L.). Hat Sanatogen Berechtigung, auch bei funktionellen Nervenerkrankungen und im Säuglingsalter verwendet zu werden? *Ibid.*, 1906, 196-200.—**Bruijn Ploos van Amstel**. Sanatogen. Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xiii, 477-481.—**Ewald** (C. A.). Ueber die Resorption des Sanatogens beim Typhus abdominalis. Ztschr. f. diätet. u. phys. Therap., Leipz., 1903-4, vii, 531-536.—**Frisch**. Ueber Sanatogen-Wirkung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 553-556.—**Fromm** (E.). Erfahrungen über Sanatogen. Centrbl. f. Kinderh., Leipz., 1903, viii, 93-95.—**Ganz** (K.). Ueber den Wert des Sanatogens im Wochenbett. *Ibid.*, 1907, xii, 267-270.—**Goldwater** (A. L.). Clinical observations on sanatogen, with report of cases. Therap. Med., N. Y., 1908, ii, 95-102.—**Greiff** (J. G. W.). Sanatogen in der Kinderpraxis. N. Yorker med. Monatsh., 1901, xiii, 21-24.—**Gumpert**. Ueber die Bedeutung der Eiweisspräparate mit besonderer Berücksichtigung des Sanatogens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 76.—**Hoppe** (J.). Ueber Sanatogen; ein Beitrag zur Bewertung der Eiweisspräparate. München. med. Wehnschr., 1904, li, 2294.—**Klantsch** (A.). Erfahrungen mit der Verwendung des Sanatogen im Säuglingsalter. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1905, ii, 479-483.—**Klopstock** (M.). Bakteriologische Untersuchungen über das Sanatogen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 361-364.—**Marcuse** (J.). Das Sanatogen als Nährstoff. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1899, xxiv, 101.—**Meitner** (W.). Sanatogen in der Landpraxis. Allg. med.

**Sanatogen.**

Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 1223-1226.—**Nerking** (J.). Fütterungsversuche mit Sanatogen. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1909, n. F., iv, 129-133.—**Otto** (C.). O sanatogenie. Kron. lek., Warszawa, 1901, xxv, 849; 897.—**Palini** (E. V.). Erfahrenheter om Sanatogen. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1906-7, v, 195-198.—**Reiersen** (J.). Forsøg med sanatogen paa kysthospitalet ved Fredriksværn. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 41-51.—**Richter** (P.). Ueber Sanatogen, besonders bei Syphilis- und Quecksilber-Kachexie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 681.—**Rybiczka** (E.). Therapeutische Studien über das Sanatogen. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xii, 209-212.—**Sanatogen**. Hälsovännan, Stockholm, 1909, xxiv, 91; 105, 3 pl.—**Schlesinger** (H.). Bericht über die Anwendung von Sanatogen bei Kranken. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 716.—**von Sieklinger & Probst** (M.). Ueber die Resultate der Anwendung des Sanatogens. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1047-1050.—**Tischer** (W.) & **Beddies** (A.). Ueber die Verdaulichkeit und therapeutische Anwendung des Sanatogens. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 287-289.—**Tittel** (C.). Ernährungsversuche mit Sanatogen. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 768-771.—**Uscinski** (E.). Kilka spostrzeżeń nad wartościścią odżywczą sanatogenu u niemowląt. [On the nutritive value of sanatogen in infants.] *Medycyna*, Warszawa, 1904, xxxii, 279; 303.

**Sanatol.**

**Bolin** (E.). Ueber die Desinfektionskraft des Sanatols. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 334-344.—**Fabiani** (P.). Il "sanatol". Locatelli nelle debolezze, nelle anemie e nelle cloroanemie. N. Scuola med. napol., 1904, xx, 105-110.—**Gruber** (M.). Gutachten über das Desinfektionsmittel Sanatol. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 291.—**Neuberg** (K.) & **Meyer** (E.). Ueber Sanatol. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 430-436.

**Sanatolyn.**

**Gruber** (M.). Gutachten des k. k. Obersten Sanitätsrathes über das Desinfektions- und Desodorisationsmittel Sanatolyn. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1901, xiii, 333-335.

**Sanatoria.**

See **Sanitaria**.

**Sanatorium**, Arlington Heights, Mass. Annual announcement. 4 sheets, 1 pl. sm. 4°. [*Boston*, n. d.]

**Sanatorium** Dr. Wiesler für operative und interne Kranke, Graz. 23 pp. obl. 16°. [*Wien*, n. d.]

**Sanatorium** Gmunden. Prospekt. 24 pp. (illustr.). obl. 8°. *Leipzig*, J. Klinkhardt, [1899?]

**Sanatorium** Harzburg, Reconvalescenten-Heim, Kur- und Wasserheilanstalt für Nervenleiden und chronische innere Krankheiten. 2 l. 4°. *Bad Harzburg, H. Woldag*, [n. d.].

**Sanatorium** Lindenhof, Wiesbaden. Für Nervenleidende, Erholungsbefürftige, chronisch Kranke jeder Art. (Geisteskranke ausgeschlossen.) Das ganze Jahr hindurch geöffnet. 2 l. sm. fol. *Allenburg, C. Jacobsen*, [n. d.].

**Sanatorium** für Nerven- und innere Krankheiten. [Verzeichniss.] 1 l. 4°. *Konstanz*, 1903.

**Sanatorium** Vorderbrühl (Mödling bei Wien); chirurgisch-orthopädische Privat-Heilanstalt. [Prospect.] 4 l. 4°. *Wien*, 1894.

Beilage zu *Wien. klin. Wehnschr.*, 1894, vii.

— Prospect. 2 l., 13 pl. obl. 24°. *Buda-pest*, "Kosmos Kunstanstalt", [n. d.].

Opened in 1894.

— The same. 6 pp., 13 pl. obl. 16°. *Buda-pest*, [1899].

**Sanatory** Gymnasium for Women and Children, Washington. [Circular for the season 1894-5 (1.).] 2 l. 12°. [*Washington*, 1894.]

**San Bartolo.**

See **Waters (Mineral)**, by localities.

**Sanberg** (Sophie). \*La descendance des tabétiques. 49 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 278.

**Sanborn (B. T.).**

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).



**Sanborn** (F[ranklin] B[enjamin]) [1831- ]. The West Indian Archipelago, Cuba and Porto Rico, with other islands of the West Indies; their topography, climate, flora, products. pp. 134-148. 8°. *Washington, D. C.*, 1899.

*Cutting from: Conservative Rev., Wash., 1899, ii.*

—. Prison science versus prison discipline. Reminiscences of six-and-thirty years. 7 pp., port. 8°. [*n. p.*], 1900.

—. State care versus state custody. 15 pp. 8°. *Boston*, 1900.

*Repr. from: Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1900.*

—. Michael Anagnos, 1837-1906. 155 pp., 3 pl., 2 phot. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1907.

**Sanborn** (J. W.) Experiments on feeding ensilage against dry fodder. 24 pp. 8°. *Columbia, Herald Publ. House*, 1889.

*Bull. no. 8 of: Missouri Agric. Coll. Exper. Stat.*

**Sanborn** (P. E.) The family doctor or sick man's friend; showing the medical properties and use of the most valuable medical roots and herbs and how to apply them in the cure of diseases in domestic practice from the first authority, together with many valuable recipes. 5. ed. 35 pp. 12°. *Boston, New England Book & Periodical Co.*, 1845.

## San Casciano.

*See Waters (Mineral), by localities.*

## San Cataldo, Sicily.

*See Hospitals (Management, etc., of), by localities.*

**Sancey** (Henri) [1880- ]. \*Contribution à l'étude clinique du bornyval (éther isovalérianique du bornéol). 86 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1907, No. 106.

**Sanche** (Hercules). Pocket electropoise "Victory". An instrument for self-treatment. Effective, simple, safe and reliable. 41 pp. 8°. *New York*, [1892].

**Sanchez** [1867- ]. \*Contribution à l'étude clinique des calculs du cholédoque de la cholécotomie. 191 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 652.

**Sanchez** [Antonio Nuñez Ribeiro] [1699-1783]. *See Plienck* (Joseph James). *Verhandeling over de venusziekten* [etc.]. 8°. *Dordrecht*, 1792.

**Sánchez** (Ezéquiel) [1852- ]. \*Contribution à l'étude clinique des pseudoplasmes de l'orbite. 79 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 428.

—. El suero antidiftérico y la clínica racional. 53 pp., 1 l. 8°. *Madrid, J. G. Alvarez*, 1897.

**Sanchez** (Franciscus) [1582-1623]. *Tractatus philosophiei: Quod nihil scitur. De divinatione per somnum ad Aristotelem. In libr.: Aristotelis physiognomicon commentarius. De longitudine et brevitate vitae.* 420 pp. 24°. *Rotterdam, A. Leers*, 1649.

*For Biography, see Arch. méd. de Toulouse*, 1904, x, 313; 341; 367.

**Sánchez** (Jesus). Datos para la zoología médica mexicana. Arácnidos é insectos. viii, 189, iv pp., 9 pl. 8°. *México*, 1893.

**Sanchez** (José M.) \*Inyecciones hipodérmicas de sulfato y bromhidrato de quinina. Estudio experimental comparativo. 26 pp. 8°. *México, C. Ramio y Ponce de Leon*, 1876.

**Sanchez** (Manuel). \*Estudio botánico-químico del ponchilhuitz. 16 pp. 16°. *México*, 1881. [*Also, in: P.*, v. 2179.]

**Sanchez de Bustamante** (A.).

*See von Niemeyer* (F.) *Tratado completo* [etc.]. 8°. *Madrid*, 1874.

**Sánchez Gómez** (José de Jesús). \*Breve estudio sobre la pelvis. 71 pp., 2 tab. 8°. [Atlas, 50 pl. obl. 8°]. *México*, 1891.

**Sánchez y Gonzáles de Somoano** (José). Propaganda gimnástica. 130 pp. 24°. *Madrid, M. Minuesa de los Ríos*, 1884.

—. Tratado de gimnasia pedagógica para uso de las escuelas de primera y segunda enseñanza é institutos. 279 pp., 1 l. 12°. *Madrid, M. Minuesa de los Ríos*, 1884.

—. Gimnástica escolar. v. 1. Movimientos libres. 96 pp., port. 12°. *Madrid, M. Minuesa de los Ríos*, [*n. d.*].

**Sánchez Herrero** (Abdón). Algunas lecciones del curso de clínica médica, dado en la Facultad de medicina de Madrid en el año académico de 1892 á 93. Vejez prematura; tuberculosis; reumatismo. 310 pp., 1 l. 8°. *Madrid, Estab. tipog. de los sucesores de Cuesta*, 1893.

—. Curso de medicina interna (patología médica). v. 1-3. 1024 pp.; 1023 pp.; 54 pp. 8°. *Madrid*, 1897-1904.

*Only 1. Lfg. of v. 3 on hand.*

—. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar. (Cuatro años de experimentación clínica.) 375 pp. 8°. *Madrid, A. Sánchez Herrero*, 1903.

—. El hipnotismo y la sugestión. Estudios de fisio-psicología y de psico-terapia seguidos de dos apéndices, á saber: Apéndice 1. Aplicaciones de la sugestión hipnótica á la pedagogía. Apéndice 2. La hiperoscopia judicial y la sugestión hipnótico-inquisitiva en el derecho penal y civil. 3. ed. x, 818 pp., 3 l., 18 pl. 8°. *Madrid, A. Marzo*, 1905.

**Sanchez Hortigosa** (Cristino). Terapéutica de las enfermedades infecciosas de ciclo térmico fijo. Con un prólogo por el Dr. José de Bustos y Miguel. xv, 100 pp. 8°. *Salamanca*, 1900.

**Sanchez de Jimenez** (Bernardo). \*Apuntes sobre un nuevo recurso para el diagnóstico y el tratamiento de algunas afecciones graves de la vejiga. 66 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1879.

**Sanchez de Ocaña** (Estéban).

*See Bernheim* (Hippolyte). *Lecciones de clínica médica*. 8°. *Madrid*, 1879.—*Moynac* (León) [*in l. s.*]. *Manual de patología general* [etc.]. 8°. *Madrid*, 1878.—*Schreber* (G. M.) *Manual popular* [etc.]. 12°. *Madrid*, 1899.

**Sanchez de Oropesa** (Francisco). Discurso para averiguar que mal de urina sea, el que padece Diego Anriquez Leon su conpadre i amigo. En que incidentalmente se tratan las cosas, que parecieron dificultosas, i de mas consideracion, cerca de la essencia, causas, señales i cura de todos los males deste genero. 2 p. l., 230 pp. 12°. *Sevilla, J. de Leon*, 1594.

—. Respuesta i parecer, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al principio va copiada. 52 pp. 12°. *Sevilla, en casa de J. de Leon*, 1595.

*Bound with his: Discurso para averiguar* [etc.]. 12°. *Sevilla*, 1594.

**Sánchez Pantoja** (Angel) [1829-1902]. [*Biography.*] *Med. mil. españ.*, *Madrid*, 1901-2, viii, 379.

**Sanchez Santos** (Trinidad). El alcoholismo en la República Mexicana. Discurso pronunciado en la sesión solemne que celebraron las sociedades científicas y literarias de la nación, el día 5 de junio de 1896 y en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. 102 pp. 8°. *México, S. Corazón de Jesús*, 1897.

**Sanchez de Silvera** ([Ignacio]-R[afael]) [1853- ]. \*De la bave infantil. 46 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 390.

**Sanchez de Toca** (Melchior) [1804-80]. Ectrophia vaginale complète de la vessie et de l'urètre opérée et guérie.

In: *OBSERV. de chir. prat.*, trad. de l'espagn. par L.-J. Saurel. [Repr. from: *Gaz. méd. de Montpel.*] 8°. *Montpellier*, 1852, 1-16, 1 pl.

**Sánchez Toledo** (Domingo) [1860-].

[*Biography.*] *Rev. méd. cubana*, Habana, 1907, x, 1-4, port.

**Sanchis** (Manuel Carreras). See **Carreras Sanchis** (Manuel).

**de Sancta Sophia** (Marsilius) [ -1403].

See **Galen** (Claudius). *Commentum Galieni super libro aphorismorum Hippocratis* [etc.]. fol. [Papiae, 1501].—**Hugo Senensis**. *Super quarta primi Avicennae incipit* [etc.]. fol. *Venetis*, 1485.—**Jacobus Forliviensis**. *Expositio* [etc.]. fol. *Venetis*, 1495.—*Super aphorismos* [etc.]. fol. *Venetis*, 1547.

See, also, under **Sophia** (Marsilius de Sancta) [in 1. s.].

**Sanet Hans Hospital** og **Claudi Rossets Stiftelse**. See **Copenhagen**.

**Sanet Ludwig-Kinderspitais** in Krakau und des Sanatoriums in dem Badeorte Rabka. *Jahresberichte*. 18.-19., 1890-91; 21., 1893; 27., 1899. 8°. *Krakau*, 1891-1900.

**de Sanctis**. See **De Sanctis**.

**de Sancto Amando** (Joannes). *An balneum competat ante exhibitionem medicinae*.

In: *BALNEIS* (De) omnia quae extant [etc.]. fol. *Venetis*, 1553, f. 221b.

See, also, **Heyl** (Christophorus). [Hoc in volumine hae continentur: Artificialis medicatio, . . . De idoneo auxiliorum usu quodam, etc.] sm. 4°. *Moguntia*, 1534.]

**Mesue** [in 1. s.]. Cum expositione Mondini [etc.]. fol. *Venetis*, 1495.—The same. fol. *Venetis*, 1502.

—The same. fol. *Leyden*, 1510.—**Nicolaus Praepositus Salernitanus** [in 1. s.]. *Incipit antidotarium* [etc.]. fol. *Venetis*, 1495.

For *Biography*, see **Broeckx** (C.) Jean de Saint-Amand, médecin belge du xiii<sup>e</sup> siècle. [Repr. from: *Ann. de la Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines*, 1848, vii.] 8°. *Malines*, 1848.—**Paderstein** (O.) Ueber Johannes de Sancto Amando (xiii. Jahrhundert), nebst einem Teil seines Revocativum memorie, nach Berliner und Erfurter Codices zum ersten Male herausgegeben. 8°. *Berlin*, 1892.

—See, also:

**MATERN** (G. J. G.) \*Aus dem Revocativum memorie des Johannes de Sancto Amando (xiii. Jahrhundert). Die drei Bücher des Galen über die Temperamente. 8°. *Berlin*, 1894.

**MÜLLER-KYPKE** (F. G. A.) \*Aus dem Revocativum memorie des Johannes de Sancto Amando (xiii. Jahrhundert). Ueber die Ars parva Galeni. 8°. *Berlin*, 1893.

**de Sancto Geminiano** (Johannes). See **Gorus** (Joannes) *de Sancto Geminiano*.

**Sanctorius** (Sanctorius) [1561-1636]. *Ars de statica medicina, aphorismorum sectionibus septem comprehensa; accessit staticomastix sive ejusdem artis demolitio Hippolyti Obicii*. 203 l. 24°. *Lipsiae*, Z. Schürer & Goetze, [1614]. [P., v. 2217.]

—The same. *Ars de statica medicina et de responsione ad staticomasticem, aphorismorum sectionibus septem comprehensa*. 9 p. l., 71 ff. 24°. *Venetis*, M. A. Brogiollus, 1634. [P., v. 2217.]

—The same. *De statica medicina et de responsione ad staticomasticem ars Sanctorii Sanctorii, aphorismorum sectionibus octo comprehensa*. 9 p. l., 135 pp., 1 pl. 16°. *Hagae-Comitis*, A. Vlacq, 1664.

Bound with: **DEUSINGIUS** (A.) *Fasciculus dissertationum* [etc.]. 16°. *Groningen*, 1660.

—The same. *Accessit statico-mastix sive staticae medicinae demolitio, autore Hippolyto Obicio, cum Sanctorii responsione ad statico-*

**Sanctorius** (Sanctorius)—continued.

*masticem*. Juxta exemplar excusum Ferrariae. 10 p. l., 300 pp., 1 pl. 24°. *Duisburgi ad Rhenum, apud H. Orenium*, 1753.

—The same. *Science de la transpiration ou médecine statique*. C'est à dire, manière ingénieuse de se peser pour conserver et rétablir la santé par la connoissance exacte du poids de l'insensible transpiration; ouvrage très-utile à tout le monde pour se préserver et pour se guérir de toutes sortes de maladies; et surtout de celles qui courent à présent. Traduction de M. Alemand. 10 p. l., 156 pp., 1 pl. 16°. *Lyon*, J. Lyons, 1694.

—The same. *La medicina statica*. Divisa in sette sezioni: co' comentarij di Martin Lister; e i canoni della medicina de' solidi di Giorgio Baglivi. Aggiuntivi gli aforismi d'Ippocrate, e i suoi presagj nelle due lingue, latina ed italiana, con molte altre cose che saranno notate nella pagina seguente. Idea, e fatica dell' abbate Chiari da Pisa. 1 pl., frontisp., xlviii, 622 pp. 16°. *Venezia*, D. Occhi, 1761.

—The same. *Medicina statica: being the aphorisms of Sanctorius, translated into English, with large explanations; to which is added Keil's Medicina statica Britannica, with comparative remarks and explanations; as also medico-physical essays on I. Agues; II. Fevers; III. An elastic fibre; IV. The gout; V. The leprosy; VI. The king's evil; VII. The venereal disease; by John Quincy*. 5. ed. viii, 463 pp., 8 l., 2 pl. 12°. *London*, T. Longman, 1737.

—*Methodi vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt libri quindecim, quorum principia sunt ab auctoritate medicorum et philosophorum principum desumpta, eaque omnia experimentis, et rationibus analyticis comprobata. Nunc primum accessit ejusdem authoris de inventione remedium liber*. 7 p. l., 605 pp., 25 l., 108 pp. 4°. *Genevæ, apud P. Aubertum*, 1630.

—De ontdekte door-waseming des menschen lichaams door een naauwkeurige dertigjarige ondervinding ontdekt op de weegschaal. De tweede druk vermeerderd met Aphorismen, of korte spreken, raakende de genees- en heilkunst, toegepast op ons Nederland. 5 p. l., 186 pp., 8 l., 1 pl. 24°. *Amsterdam*, J. van Reyen & A. Uittenbogaart, 1684.

See, also, **de Gorter** (Johannes). *De perspiratione insensibili* [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1725.

For *Biography*, see **Girolamo**, marchese de Gravis. *Memoir of Sanctorio*. MS. 4°. *Capo d'Istria*, 1791.

—See, also:

**Del Galzo** (M.) *Ricerche storiche intorno a Sanctorio ed alla medicina statica*. *Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli* (1889), 1890, xliii, 58-113.

**Sanctus Barolitanus**. See **Marianus Sanctus Barolitanus**.

**Sand.**

Usu (De) arenæ externo in curandis quibusdam morbis, præcipue ad illustrandum aliquem symmachii locum, lib. viii, epist. xlv, nonnulla exponit. 4°. *Lipsiæ* 1734.

**Sand** (Friedrich) [1871-]. \*Ueber Pneumonie und Pleuritis im Anschluss an Kontusionen des Thorax. 54 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1903.

**Sand** (George) [1804-76].

**Michaut**. La légende de la bonne dame de Nohant; un cas d'hystérie littéraire. *Chron. méd.*, Par., 1904, xi, 487-489.



**Sand** (Julius). \*Organische Quecksilber-Verbindungen. 79 pp., 3 pl. 8°. München, Kastner & Lössen, 1900.

**Sand** (Julius Otto Henry) [1864- ]. \*Zur Casuistik und Aetiologie des primären Vulvacarcinoms. 39 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1897.

**Sand** (René). La neuronophagie. 156 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, Hayez, 1906.

Forms fasc. 1 of: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, xix.

—. La simulation et l'interprétation des accidents du travail. Préface de W. Rommelaere. 2 p. l., iv, 639 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1907.

**Sandahl** (Carl J.). \*Har den af Th. Helm beskriifne scarlatina l. purpura puerperalis varit en egenartad puerperal-sjukdom? 23 pp. 16°. Lund, Berling, 1847. [P., v. 135.]

**Sandahl** (Oskar Theodor) [1829-94]. Öfversigt af de vigtigaste i läkekonsten använda egentliga barrträden och deras produkter. (Nat. fam. Coniferae, Juss. Trib. i. Abietineae, Rich.) [Pine leaves and their products as medical remedies.] 51 pp. 8°. Stockholm, J. & A. Riss, 1868.

—. Materia medica; å verldsutställningen i Paris, 1867. Några underrättelser meddelade i bref. 66 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1868.

Repr. from: Hygiea, Stockholm, 1868, xxx.

—. Om insekters förekomst inom den men- skliga organismen; en zoologisk-medicinsk studie. [Insects in the human organism; a zoolo- gico-medical study.] 76 pp. 8°. Stockholm, I. Marcus, 1887.

For Biography, see Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 57-63 (C. G. Santesson).

**Sandall** (Laurel B.). The surgical treatment of smallpox. 4 pp. 8°. Detroit & Ann Arbor, 1903.

Repr. from: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv.

**Sandal Magna.**

See Hygiene (Public, Reports on), Scarla- tina (History, etc., of), by localities.

**Sandal wood** (Oil of).

See Santal wood (Oil of).

**Sand baths.**

BEZRODNOFF (N. S.). \*K voprosu o vliyanii iskusstvennikh pesochnikh vann na usvoyeniye i obmën azota i kolichestvo srednei sferi v moche u zdorovikh lyudei. [On the influence of artificial sand baths upon the assimilation and metabolism of nitrogen and the quantity of neutral sulphur in the urine of healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

SCHARD (A.-F.). Quelques essais de bains de sable. 8°. Paris, 1884.

LEHR (H.). Sand-Wasserbäder. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1908, ii, 149.—BOUTIN (G.). Indications et réglementation des bains de sable. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 145-148.

**Sandberg** (C. Otto) [1850- ].

[Biography.] Hälsovännan, Stockholm, 1897, xii, 260-262.

**Sandberg** (Dina). \*Die Abnahme der Lungenschwindsucht in England während der drei letzten Decennien, nach Beruf und Geschlecht. [Bern.] 13 pp. 8°. St. Petersburg, 1891.

**Sandberg** (Georg). \*Ueber die Bildung des Fibrins bei der Entzündung der Pleura und des Pericards. [Freiburg.] 35 pp. 8°. Breslau, Brest. Genossensch. Buchdr., 1900.

**Sandberg** (Jacob) [1881- ]. \*Ueber einen Fall von angeborenem partiellen Riesenwuchs. 44 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, [1908].

**Sandberg** (Lisa). \*Ueber die progressive perniciose Anämie in der Schwangerschaft. 42 pp. 8°. Zürich, Buchdr. des Schweiz. Grädliver., 1905.

**von Sandberger** (Carl Ludwig Fridolin) [1826-98].

BECKENKAMP (J.). Gedächtnissrede; Verzeichniss der Publikationen Prof. von Sandberger's. Sitzungs- b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 80; 97; 113, port.

**ten Sande** (Andries). \*Tuberkelbazillen und Typhusbazillen in Kefir. [Bern.] 49 pp. 8°. Utrecht, J. Van Druten, [1906].

**van de Sande** (Bernardus Gulielmus). \*De tympanite, ejusque indole ex anatomie illustrata. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. Groningæ, T. Spoor- maker, 1784. [P., v. 2063.]

**Sandefjord**. Prospektus over Sandefjords Svovl- og Søbad i Norge med Svovl-, Jern- og Saltkilder. [Prospectus of Sandefjord sulphur and sea baths in Norway, with sulphur, iron, and salt springs.] 24 pp., 1 map. 16°. Kristiania, Steen, 1891.

**Sandefjord** med Søbad, Svovl-, Salt- og Jern- kilder i Norge. [Sandefjord with sea baths, sulphur, salt and chalybeate springs in Nor- way.] 2 pp. 8°. Kristiania, Steen, 1892.

—. The same. 2 l. 4°. [Kristiania, Steen, 1896.]

—. The same. 2 l. fol. [Kristiania, Norsk Mag. f. Lægevidensk.], 1898.

—. The same. 35 pp. 8°. Christiania, Steen, 1899.

Suppl. to: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xvi, no. 3.

—. The same. 35 pp. 8°. Christiania, Steen, 1900.

—. The same. 8 pp. roy. 8°. Kristiania, Steen, 1902.

**Sandel** (Carl [Hermann Otto]) [1866- ].

\*Ueber Umlagerung des  $\alpha$  Benzilmonoxims. [Erlangen.] 61 pp., 1 l. 8°. Fürth, J. Paulus, [1892].

**van der Sande Lacoste** (Cornelius Marinus).

\*De osteogenesis progressu, defensionis corporis infantis durante partu egregie accommodato. x, 79 pp., 1 l. 8°. Traj. ad Rhenum, van Dorp & Heringa, 1843.

**Sandelin** (Ellen) [1862-1907]. \*Kliniska studier öfver struma i Finland med ledning af 80 operativt behandlade fall. [Clinical studies on struma in Finland, with an account of 80 cases treated operatively.] iii, 121, lx pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons, 1896.

—. Om några smittosamma sjukdomar och deras sociala faror. Populärt föredrag för kvin- nor hållet den 11 December på Frederika Bre- merförbundets sankväm. [On some infectious diseases and their social danger. A popular lecture for women.] 59 pp., 1 l. 8°. Stock- holm, W. Billes, [1902].

—. Kvinnokroppen, dess byggnad och hy- giene. [Woman's body; its structure and hy- giene.] 119 pp., 1 l. 8°. Stockholm, A.-B. Ljus, 1903.

For Biography, see Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 638-640 (E. Welander).

**Sandelin** (J. W.). \*Om tuberkulösa lymfom på halsen. [Tuberculous lymphomata of the neck.] 201 pp. 8°. Helsingfors, Helsingfors Central- tryckeri, 1904.

**Sandelowsky** (Isidor) [1882- ]. \*Ueber die Beziehungen der cartilaginären Exostosen zu den multiplen Enchondromen. 41 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmerl, 1907.

**Sandeman** (Edward). The Burrator works for the water supply of Plymouth. 44 pp., 1 plan. 8°. *London*, 1901.

*Repr. from:* Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1900-1901, cxlvi, pt. 4.

**Sandeman** (George). Problems of biology. 2 p. l., 213 pp. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co., 1896.

**von Sanden** (Henricus) [1672-1728]. Diss. medica de molis. 11 l. 4°. *Regiomonti*, typ. F. Reusneri, [1697].

Leaves 8 and 9 are missing; leaves 10 and 11 duplicated.

**Sander** (Alfred S. A.) [1861- ]. \*Ein casuistischer Beitrag zur Chirurgie der Gallenwege. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1893.

**Sander** (Enno) [1822- ]. Notes on lithium. 23 pp. 12°. *Chicago*, 1894.

*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.

— The Carlsbad springs of the United States of North America. 5 l. 8°. *St. Louis*, 1897.

*Repr. from:* Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii.

— Memorial volume to George Engelmann, born Feb. 2, 1809, died Feb. 4, 1884. For many years president of the Academy of Science of St. Louis. 18 pp. 8°. *St. Louis*, [n. d.].

*Repr. from:* Tr. St. Louis Acad. Sc.

— See, also:

SOUVENIR of the Dr. Enno Sander banquet, on the eve of the 80th birthday, tendered by pharmaceutical friends, at Faust's Cabin, February 26, 6 p. m., 1902. roy. 8°. *St. Louis*, 1902.

**Sander** (Friedrich [Emil]) [1833-78]. Die englische Sanitäts-Gesetzgebung. 38 pp. 8°. *Elberfeld*, S. Lucas, 1869.

**Sander** (Georg Carl Heinrich) [1779-1851]. Die Wandflechte, ein Arzneimittel welches die peruvianische Rinde nicht nur entbehrlich macht, sondern sie auch an gleichartigen Heilkräften übertrifft. Als solches entdeckt, erprobt, untersucht, beschrieben und dem k. k. Directorium der medicinischen Facultät zu Wien im Jahre 1809, zur Concurrenz überreicht. xx, 140 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Sondershausen*, B. F. Voigt, 1815.

**Sander** (Heinrich) [1754- ].

*For Portraits, see* Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., pp. 14 and 107.

**Sander** (Joh. Heinrich) [1872- ]. Ueber den Einfluss der Witterung auf die Pneumonie-Mortalität in München in den Jahren 1881-98. 53 pp., 1 l. 8°. *München*, M. Ernst, 1901.

**Sander** (Karl Albert) [1876- ]. \*Beiträge zum Ganser'schen Symptomen-Komplex. 38 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1905.

**Sander** (Max) [1870- ]. \*Ueber Mitbewegungen an gelähmten Körperteilen. 39 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1894.

**Sander** (W[ilhelm]) [1838- ].

See **Piper** (Hermann). Zur Aetiologie der Idiotie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1893.

*For Biography, see* Deutsche med. Presse, Berl., 1908, xii, 89 (von V.).

**Sander** (Wilhelm). \*Ueber das Rhabdomyom der Niere. 34 pp. 8°. *Giessen*, *Münchow*, 1897.

**Sanders** (Alfred). Contributions to the anatomy of the central nervous system in vertebrate animals. 3 pts. 4°. *London*, Trübner & Co., 1879-87.

*Cutting from:* Phil. Tr., Lond., 1878, clxix; 1882, clxxiii; 1886, clxxvii.

**Sanders** (Bernard). \*Ein Fall von Exostosis cartilaginea. 20 pp. 8°. *Würzburg*, A. Boegler, 1891.

**Sanders** (Georgius). \*De hydrocephalo acuto interno. 3 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi*, *Abernethy & Walker*, 1810.

**Sanders** (H.) Ezn. Vorarbeit für die Erforschung des Reflexmechanismus im Lendenmarke des Frosches. 29 pp., 3 pl. 8°. [*Leipzig*, 1867.]

*Cutting from:* Ber. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Cl., 1867.

**Sanders** (J. G.) The cottony maple scale. 6 pp. 8°. *Washington*, 1905.

Forms circular no. 64 of: U. S. Dept. Agric. Bureau of Entomol.

**Sanders** (Orren B.) Sexual life and sexual hygiene. 11 pp. 8°. *Boston*, 1905.

*Repr. from:* N. Eng. M. Gaz., Bost., 1905, xl.

**Sanders** (Wilhelm Groeneveld) [1878- ]. \*Dauerergebnisse von Prolapsoperationen. 32 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, 1903.

**Sanders** (William Rutherford) [1828-81].

**Gardner** (W. T.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, 1, 263.

**Sanderson** (Ira L.).

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill authorizing the appointment of Doctor Ira L. Sanderson as assistant surgeon in the U. S. Army. 52 Cong., 1. sess. H. R. 8307. April 21, 1892. Introd. by Mr. Pickler. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

**Sanderson** (J. M.) A letter on the treatment of hernia. 12 pp. 12°. *New York*, 1852.

**Sanderson** (John Burdon) [1828-1905]. Photographic determination of the time-relations of the changes which take place in muscle during the period of so-called latent stimulation. 14-19 pp. 8°. *London*, 1891.

*Repr. from:* Proc. Roy. Soc. Lond. (1890) 1891, xlviii.

Also, Editor of: **Physiological Laboratory**, University College, Lond. Collected papers. 8°. *London*, 1876-81.

*For Biography, see* Arch. di fisiol., Firenze, 1905-6, iii, 173, port. (G. Fano). Also: Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1481-1492, port. Also: Lancet, Lond., 1905, ii, 1652-1655, port. Also: München. med. Wehnschr., 1906, liii, 174, port. (P. Daser). Also: Nature, Lond., 1905-6, lxxiii, 150 (Sir T. L. Bruntton). Also: Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 849-856, port. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, pp. iii-xlviii, port. (F. G.).

— See, also:

**Taylor** (C. L.) Sir John Burdon-Sanderson; zugleich ein Beitrag zur Geschichte des medizinischen Unterrichts in England. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 149-151.

— & **Foster** (Michael) [et al.]. Manuel du laboratoire de physiologie. Traduit de l'anglais par G. Moquin-Tandon. ii, 614 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1884.

— & **Page** (F. J. M.) On the time-relations of the excitatory process in the ventricle of the heart of the frog. 384-435 pp. 8°. [*London*, 1880.]

*Cutting from:* J. Physiol., Lond., 1880, ii.

In: Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1879-81, No. iv.

**Sanderson** (W.) Verhütung und Heilung der Lungenschwindsucht, sowie Angabe der Mittel gegen Asthma, Blutarmuth, Bleichsucht, Abmagerung, Rheumatismus und sonstige Beschwerden. Zuverlässiger Rathgeber nach den Regeln des naturgemässen Lebens- und Heilweise. Nach praktischen Erfahrungen zusammengestellt. 4. Aufl. 67 pp. 12°. *Berlin*, T. Grieben, 1880.

See, also, **Petit** traité pratique de la goutte et des rhumatismes [etc.]. 24°. *Bruxelles*, 1893.



**Sandes** (John).

See **Ryan** (Charles Snodgrass). Under the Red Crescent [etc.]. 8°. London, 1897.

**Sand-flea.**

See **Sarcopsylla penetrans**.

**de Sandfort** (Barthe). See **Barthe de Sandfort**.

**Sandhoff** ([Ernst] Willy [Albert]) [1868- ]. \*Statistischer Beitrag zur Kenntnis über das Zusammentreffen von Erkrankungen des Ohres mit solchen der Nasen- und Rachenhöhle. 18 pp., 7 tab., 1 l. 8°. Göttingen, L. Hofer, 1907.

**Sandholzer** (Hieronymus).

See **Kalt** (Andreas) & **Sandholzer** (Hieronymus). Discursus medicus de mola [etc.]. sm.4°. Constantia, 1611.

**Sandhop** (Max) [1864- ]. \*Ein Fall von congenitaler Dextrocardie ohne Situs viscerum transversus der übrigen Organe. 25 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

**San Diego**. Report of board of public works of the city of San Diego, Cal., on the city sewer system. 11 pp. 8°. San Diego, Hutton & Co., [n. d.].

**San Diego**. Health Department. Statement of mortality. (Monthly.) July, September, November, 1898; April, 1901. fol. San Diego, 1898-1903.

**San Diego, California.**

See, also, **Sewage** (Disposal of), **Statistics** (Vital), by localities.

**Gunn** (D.) San Diego. Climate, resources, topography, productions, etc. 8°. San Diego, 1887.

**Arndt** (H. R.) The climate of San Diego, Cal. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 526-529.—**Magee** (T.) San Diego as a health resort. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 119-121.

**San Diego, Cuba.**

See, also, **Waters** (Mineral), by localities.

**Coronado** (T. V.) Estado demográfico del término municipal de San Diego de Nuñez, durante el año de 1889. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 206.

**Sandifort** (Eduard) [1742-1814].

See **Anatomische Schriften** [etc.]. 12°. Heidelberg, 1791.

**Sandifort** (Jan Bernard) [1745- ]. \*Diss. med. inquires in vulgatissimum proverbium, medice vivere, misere vivere. 1 p. l., 71 pp. 4°. Lugd. Bat., J. Hasebroek, 1770. [P., v. 1944.]

**Sand Key**. (The key to all.) A full and succinct description by an ancient warder of it, who during his incumbency was a solitary resident. After Epicharmus, who sought to elevate a popular mode of representation into the mandatory respect of everybody. [Writings of an insane person.] viii, 155 pp. 16°. London, Chiswick Press, 1890.

**Sandlands** (J. P.) How to be well, or the principles of health. 4 p. l., 112 pp., port. 12°. Westminster, [1896].

———. Natural food. vi, 91 pp. 12°. London, E. Stock, 1902.

**Sandleben** (Albert) [1883- ]. \*Ueber weitere elf Fälle von Hebosteotomie. 57 pp., 1 tab. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1908.

**Sandler** (Aron) [1879- ]. \*Ueber die Gasegangrän. [Würzburg.] 14 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1902.

**Sandlos** (Emil) [1877- ]. \*Ein eigenartiger Fall von Volvulus infolge eines Meckelschen Divertikels. 28 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

**Sandmann** (Carl). \*Ueber einige Derivate des Piperons. 21 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1894.

**Sandmann** (G.) Tafel des menschlichen Gehörorgans in Farbendruck mit erklärendem Text. 21 pp., 1 pl. eleph. fol. Berlin, Boas & Hesse, 1892.

**Sandmann** (Otto [August]) [1868- ]. \*Ueber Stickstoff-Benzylcuminaldoxim und Stickstoff-Cuminylnaldoxim. 30 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1894.

**Sandmann** (Siegfried) [1867- ]. \*Ueber das Verhältnis der Arteria mammaria interna zum Brustbein. 29 pp., 1 pl., 2 tab. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1894.

**Sandmeyer** (Wilhelm). \*Secundäre Degeneration nach Exstirpation motorischer Centra. Habilitationsschrift. 54 pp., 1 l., 1 col. pl. 8°. Marburg, J. Hamel, 1891.

**Sandner** (Ernst Albert Friedrich) [1876- ]. \*Ein Fall von primärem Melanosarcom des Rectums. [Erlangen.] 26 pp. 8°. Ansbach, C. Brügel & Sohn, 1904.

**Sandnes.**

See **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), by localities.

**Sandor** (Lovrich). Molekular-physiologische Abhandlungen. I. Ueber das Wachstum der Organismen. Gaseigenschaften der lebendigen Substanz. 40 pp. 8°. Budapest, V. Hornyánszky, 1902.

**de Sandouville.** See **De Sandouville**.

**Sandoval** (Mignel). \*Ligero estudio sobre el simonillo. 16 pp. 8°. México, F. Mata, 1882.

**Sadow** (Ernst). Ueber Feuerbestattung in Gotha und über die Fortschritte, der Feuerbestattung in verschiedenen Ländern. Vortrag gehalten am 12. März 1885 in der öffentlichen Versammlung des Hamburg-Altonaer Vereins für Feuerbestattung. 24 pp. 8°. Hamburg, F. W. Rademacher, [1885].

**Sadow** (Eugen). Strength and how to obtain it, with anatomical chart illustrating the exercises for physical development. 157 pp., 19 pl., 1 chart. 12°. London, Gale & Polden, Ltd., 1897.

**Sandoz** (A.) La santé pour tous sans frais. Séb. Kneipp, son nouveau traitement par l'eau froide et par l'hygiène naturelle. Considérations scientifiques sur lesquelles repose ce traitement, ou essai de mécanique physiologique en rapport avec le sang, sa circulation et son état dynamique soumis à l'action de l'eau froide et d'applications diverses chaudes et froides. 2. éd. 76 pp., 2 l., port. 8°. Paris, 1892.

**Sandoz** (Auguste-Albert) [1874- ]. \*Etude sur l'emploi thérapeutique de l'acide cacodylique dans la tuberculose pulmonaire chronique. 86 pp. 8°. Paris, 1900, No. 617.

**Sandoz** (Charles). \*Untersuchungen über die Bedeutung des Sternalwinkels bei Lungentuberkulose. [Basel.] 32 pp. 8°. Bern, Lierow & Co., 1907.

**Sandoz** (Ed.) \*Ueber zwei Fälle von "fötaler Bronchiektasie". [Bern.] 26 pp., 2 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1907.

**Sandoz** (Fernand) [1878- ]. \*Introduction à la thérapeutique naturiste par les agents physiques et diététiques. 260 pp. 8°. Paris, 1907, No. 323.

———. The same. 260 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1907.

———. La cure atmosphérique, emploi systématique du bain de lumière et d'eau et du bain de soleil. 23 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1908.

———. Thérapeutique naturiste des maladies aiguës, que faire en attendant le médecin. 1 p. l., 20 pp. 8°. Paris, 1908.

**Sandoz** (G[eorges]).

See **Switzerland**. *Département des Innern*. La santé publique en Suisse en 1888. 8°. Bern, 1891.

**Sandoz** (Paul). \*Ueber Punctio pericardii und die tuberculöse Pericarditis. 48 pp. 8°. Zürich, Zürcher & Furrer, 1881.

**Saudras** (A.) [1866-]. La voix modifiée par les inhalations. 107 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1894.

**Saudras** (C.-L[ucien]). Essai sur les eaux minérales phosphatées-ferrugineuses. 19 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.

**Saudras** [Claude-Marie-Stanislas] [1802-56], **Deville** [et al.]. Recherches expérimentales sur les oxides de fer considérés comme contre-poisons de l'acide arsénieux. 42 pp. 8°. Paris, Béthune & Plon, 1839.

**Saudras** (Louis) [1876-]. \*Contribution à l'étude de la topographie et de la chirurgie du pancréas. 86 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1897, No. 37.

**Sandré** (E. C. W.) Lehrbuch des Füllens der Zähne mit kohäsiuem Gold. 3. Aufl. 3 p. l., 195 pp. 8°. Berlin, Berl. Verlagsanst., [1903].

**Sandreczki** ([Nikolaus Karl] Albrecht). \*Ueber die Verluste an Menschenleben im Kriege und die Entwicklung der Chirurgie des Schlachtfeldes. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogts & E. Ebering, [1896].

**Sandret** (J.) Construction des asiles d'aliénés; programme: Emplacement, dimensions des pavillons et des salles de malades; description des divers quartiers; services généraux; description des principaux asiles français; asiles de la Seine; asiles d'aliénés en Angleterre et en Ecosse. 160 pp., 21 pl. 8°. Paris, C. Béranger, 1900.

**Sandri** (Antonio). Preparazioni anatomiche ed operazioni chirurgiche dal corpo umano esposte in xiv tavole di grandezza naturale del Dr. . . . ed illustrate da una società Bresciana di medici chirurghi. 14 pl. fol. Brescia, [n. d.].

**Sandringham sore throat.**

See **Diphtheria**.

**Sandrock** ([Eduard Hermann] Wilhelm) [1882-]. \*Zur Histologie und Genese der sogenannten Krukenberg'schen Ovarialtumoren. 64 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Sandrock** (Guilielmus Carolus Eduardus). \*De cutis dignitate sentiotica. [Marburg.] 48 pp. 12°. Castellum Catorum, typ. Estienne, 1831.

**Sandrog** (Arthur). \*Zur Kenntnis der Symptomatologie und pathologischen Anatomie des Morphinismus. 45 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1893.

**Sands** (Henry Berton) [1830-88]. Notes on Perityphlitis. pp. 249-270. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.

Cutting [cover with printed title] from: Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

For Biography, see **Draper** (W. H.) A memorial of Henry Berton Sands. 8°. [New York, 1889.]

— & **Seguin** (Edward Constant). A case of traumatic brachial neuralgia treated by excision of the cords of the brachial plexus. 18 pp., 1 pl. 8°. New York & Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873. [P., v. 2277.]

Repr. from: Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i.

**Sand-stools.**

See, also, **Intestines** (Sand or gravel in).

**Bernhang** (A.) Sandstühle als terminale Erscheinung. Deutsche klin.-therap. Wehnschr., Leipz., 1906, iii, 428.

**Sandström** (Ivar). Om en ny körtel hos människan och åtskilliga däggdjur. [On a new glandule in man and several other mammals.] 31 pp., 6 pl. 8°. Upsala, E. Berling, 1880.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1879-80, xv.

**Sandström** (Oscar). Hemdjurläkaren. Den första hjälpen vid olycksfall och sjukdomar hos våra husdjur. [Medicine for domestic animals. First aid in accidents or diseases of our domestic animals.] 161 pp. 16°. Gefle, 1906.

**Sandulli** (Adelchi). Elementi di patologia chirurgica ad uso degli studenti, redatto sui più recenti trattati di chirurgia. Parte prima. Appendice alla prima parte. 134 pp. 8°. Napoli, E. Bonhôte, 1897.

**Sandusky**. Report of the council committee on water works, for city of Sandusky, with estimate and report of J. D. Cook, C. E., also, message of mayor, reply of trustees, and report of citizens' committee of Toledo. 40 pp. 8°. Sandusky, Kinney Bros., 1875. [P., v. 2135.]

**Sandusky, Ohio.**

See **Sewage** (Disposal of), by localities.

**Sandvoss** (August Heinrich Wilhelm) [1880-]. \*Ungewöhnliche Lokalisationen des Echinosoccus. (Vorderarmmuskeln, Schilddrüse, Gallenblase und Niere.) 29 pp., 1 l. 8°. Marburg, H. Bauer, 1907.

**Sandwich** (Earl of). See **Montagu** (John).

**Sandwich Islands.**

See, also, **Hawaii**; **Honolulu**; **Plague** (History, etc., of), by localities; **Tahiti**.

UHDE (C. W. F.) Ueber die Schädelform der Sandwich-Insulaner. 4°. Jena, 1861.

Repr. from: Nova act. phys.-med. Acad. nat. curios., 1861, xxviii.

**Sandwich** Mineral Springs, Sandwich, Ontario. 12 pp. 16°. [Detroit, 1869, vel seq.] [P., v. 360.]

**Sandwiches.**

Quigley (D. T.) Food-poisoning by chicken sandwiches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 866.

**Sandwith** F[leming] M[ant]. Cholera in Egypt. 4 galley sheets. [London, 1891.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1891, ii.

— The same. 34 pp. 8°. London, Eyre & Spottiswoode, 1892.

— Four hundred cases of phthisis. 16 pp. 8°. London, Adlard & Son, 1892.

— Observations on four hundred cases of anchylostomiasis. 27 pp. 8°. London, Adlard & Son, 1894.

— Pellagra in Egypt. 12 pp., 1 pl. 8°. London [1898].

Repr. from: Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x.

— Notes on medical history in Egypt. 11 pp. 8°. London, 1904.

Repr. from: Practitioner, Lond., 1904, lxxii.

— The medical diseases in Egypt. Pt. 1. vii, 316 pp., 3 pl., 1 ch. 8°. London, H. Kimp-ton, 1905.

— Japanese river or flood fever.

In: Syst. Med. (Allbutt). 8°. London, 1907, ii, pt. 2, 355-357.

For Portrait, see Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1903, vi, port. [facing p. 419].

**Sandwith** (Humphrey) [1822-81]. Case of plastic bronchitis. pp. 357-362. 8°. London, [1850].

Cutting from: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1850, xvii.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, i, 281 (E. M. Lloyd).

**Sandyford** (The) murder case. Trial of Mrs. M'Lachlan for murder, at Glasgow Circuit Court, September, 1862. 167 pp., port. 12°. Glasgow, J. H. Hastings, 1862.

**Sandyford** (The) murder. A plea for Mrs. M'Lachlan; by a clergyman of the Church of Scotland. 16 pp. 12°. Glasgow, T. Murray & Son, 1862.

Bound with: Sandyford (The) murder case. Trial [etc.]. 12°. Glasgow, 1862.



**Sandzen** (Carl). Physical diagnosis of diseases of the chest. A concise treatise, designed as a practical aid for students in the physical indications of chest diseases. 82 pp. 16°. *Minneapolis, Burton Co.*, 1905.

**Sancerot** (Paul) [1876- ]. \*Le cancer de l'estomac à évolution lente. L'ulcus rodens gastrique. (Etude clinique; la thérapeutique chirurgicale.) 265 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 146.

**Sanesi** (Giuseppe). Spedali Riuniti di S. Maria della Scala in Siena. L'origine dello spedale di Siena e il suo più antico statuto. 1 p. l., 74 pp. fol. *Siena, Tipog. cooperativa*, 1898.

**Sancoshi** (Y.), baron.  
See **Surgical** (The) and medical history of the naval war between Japan and China, during 1894-5. roy. 8°. *Tokio*, 1901.

**Sanfelice** (Francesco). Intorno alla rigenerazione del testicolo. Pt. 1. pp. 93-118, 1 pl. 8°. [*Napoli*, 1887.]

Cutting from: Boll. Soc. d. nat., Napoli, 1887, i.

— Spermatogenesi dei vertebrati. pp. 42-93, 1 pl. 8°. [*Napoli*, 1888.]

Cutting from: Boll. Soc. di nat., Napoli, 1888, ii.

See, also, **Celli** (Angelo) & **Sanfelice** (F.). Sui parassiti del globulo rosso nell'uomo e negli animali. 8°. *Roma*, 1891.

— & **Loi** (Lodovico). Di alcune infezioni del bestiame studiate in Sardegna nel quadriennio 1892-96. 48 pp., 3 pl. 8°. *Cagliari*, 1897.

## San Filippo.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sanfilippo** (Gaetano). Sul meccanismo d'azione dei diuretici diretti. 51 pp. 8°. *Catania, C. Galatola*, 1889.

**Sanford** (Alexander E.) Pastoral medicine. A handbook for the catholic clergy. 234 pp. 12°. *New York, J. F. Wagner*, 1904.

**Sanford** (Edward T.) Blount College and the University of Tennessee. An historical address delivered before the Alumni Association and members of the University of Tennessee. June 12, 1894. 119 pp., 10 pl., 7 port. 8°. *Knoxville, the University*, 1894.

**Sanford** (George R.).  
See **Kinnicut** (Leonard P.) & **Sanford** (George R.). The isometric determination [etc.]. 8°. *Columbus*, 1900.

**Sanford** (George Willis) [1807-92].  
**Ellsworth** (P. W.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1893, 240.

**Sanford** (Henry L.) & **Dolley** (David H.) A clinical and pathological report of a case of splenic anæmia. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1905, cxxix.

In: *CLIN. & Path. Papers*, Lakeside Hosp., Cleveland, 1905, ii.

See, also, **Allen** (D. P.), **Sanford** (H. L.) & **Dolley** (D. H.). Traumatic defects of the skull. 8°. *Cleveland*, 1908.

**Sanford** (James Brownlee) [1870-1904].  
**Obituary**. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxxv, 583.

**Sanford** (John F.) Introductory lecture, delivered in the College of Physicians and Surgeons of the Upper Mississippi, session of 1849-50. 13 pp. 8°. *Davenport, Sanders & Davis*, 1849.

**San Francisco**. Proceedings had in board of supervisors and reports of engineer in the matter of furnishing water supplies for the city and county of San Francisco. 115 pp., 6 maps. 8°. *San Francisco, Spaulding & Barto*, 1875. [P., v. 2135.]

— Report on the various projects for the water supply of San Francisco, Cal. Made to

## San Francisco—continued.

the mayor, the auditor and the district attorney, constituting the board of water commissioners, by G. H. Mendell, engineer of the water commission. ix, 223 pp., 3 maps, 1 ch., 11 plans. 8°. *San Francisco, Spaulding & Barto*, 1877.

## San Francisco.

See, also, **Children** (Hospitals, etc., for), **Dentistry** (Colleges, etc., for), **Dispensaries** (Description, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), **Hospitals** (Description, etc., of), **Hospitals** (Gynecologic, etc.), **Hospitals** (Management, etc., of), **Hospitals** (Military, etc.), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Leprosy** (History, etc., of), **Plague** (History, etc., of), **San Francisco** (Earthquake at), **Scarlatina** (History, etc., of), **Sewage** (Disposal of), **Small-pox** (History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

ALLGEMEINE deutsche Unterstützungs-Gesellschaft in San Francisco, Cal. Jahresberichte. 36., 1890; 37., 1891. 8°. *San Francisco*, 1891-2.

SOCIÉTÉ française de bienfaisance mutuelle, San Francisco. Comptes rendus trimestriels et annuels. 1888-9; 1889-90; 1891-2 to 1894-5. 8°. *San Francisco*, 1889-95.

UNITED STATES. Congress. Amendment intended to be proposed by Mr. Stanford to the bill (H. R. 13462) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year 1891-2. [For the purchase of a site for a building for a post-office, court-house, and other offices by the U. S. Government, in San Francisco, Cal., increasing the amount \$450,000.] 51. Cong., 2. sess. H. R. 13462. In S. Feb. 11, 1891. Reported by Mr. Stanford, Feb. 21, 1891. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

**Almshouse** report, San Francisco, 1870-71. San Fran. municip. rep., 1871, 331-339, 1 pl.—**Coroner's** report, San Francisco, 1870-71. *Ibid.*, 384-388.—**Fisk** (H. A.) The fishermen of San Francisco Bay. *Proc. Nat. Confer. Char.* [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 383-393.—**Foster** (N. K.) The sanitary regeneration of San Francisco. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 1169-1171.—**Hassler** (W. C.) The methods employed in the eradicating of an infectious disease in the Chinese quarter of San Francisco. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1905, iii, 389-391.—**Herrick** (S. S.) San Francisco as a winter residence. *Pacific M. J.*, San Fran., 1894, xxxvii, 662-666.—**Smith** (Mary R.) Almshouse women: a study of two hundred and twenty-eight women in the City and County Almshouse of San Francisco. *Pub. Am. Statist. Ass.*, Bost., 1895, iv, 219-262, 6 l.

## San Francisco (Earthquake at).

**Beck** (C.) Die Hilfsmassnahmen bei der Zerstörung von San Francisco. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1875.—**Brandt** (Lilian). Rehabilitation work in San Francisco. *Charities* [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 24-46.—**Care** of San Francisco refugees in Oakland. *Nurses' J. Pacific Coast*, San Fran., 1906, 165-168.—**Carll** (W. E.) The Oregon National Guard at the San Francisco earthquake disaster. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1906, xix, 460-463.—**Earthquake** (An) symposium: being a recital of the experiences of some of the Southern California practitioners who were attending the semi-centennial meeting of the State Medical Society at San Francisco, on April 18th, 1906. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 215-234.—**Fisher** (Lucy B.) A nurse's earthquake experience. *Am. J. Nursing*, Phila., 1906-7, vii, 84-98, 4 pl.—**Hoisholt** (A. W.) [The California earthquake and destruction of the State Hospital at Agnew.] *Am. J. Insan.*, Balt., 1905-6, lxii, 643-646.—**Kerr** (J. Isabel). My experience with the earthquake. *Trained Nurse* [etc.], N. Y., 1906, xxxvii, 4-10.—**Martin** (G. H.) The psychic effect of the San Francisco disaster upon its people. *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1906-7, xvii, 1-9.—**Noyes** (H. E.) [et al.]. An earthquake chronicle, compiled from various sources. *J. Mil. Serv. Inst. U. S.*, Governors Island, N. Y. H., 1906, xxxix, 100-122.—**Pilcher** (J. E.) The work of the medical department of United States Army at San Francisco. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1906, xix, 84-87.—**Power** (H. D. A.) Psychic effects of the earthquake. *Pacific M. J.*, San Fran., 1906, xlix, 275-278.—**San Francisco's** great disaster. [Edit.] *Ibid.*, 257-273.—**San Francisco** hospitals after the earthquake and fire. *Nurses' J. Pacific Coast*, San Fran., 1906, ii, 157-164.—**Sawtelle** (H. W.) The

**San Francisco (Earthquake at).**

United States Marine Hospital at San Francisco, and the great earthquake and fire of 1906. J. Ass. Mil. Surg., U. S., Carlisle, 1906, xix, 442-445.—**Soper** (G. A.) The sanitary situation at San Francisco. Charities, N. Y., 1906, xvi, 305-308.—**Ward** (J. W.) The sanitation of San Francisco after the fire. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1906, xiv, 289-295.—**Williams** (F.) Reminiscences of relief work. Pacific M. J., San Fran., 1906, xlix, 278-280.

**San Francisco. Board of Health.** Annual and biennial reports for the years 1890-91 to 1899-1900. 8°. *San Francisco*, 1891-1901.

**San Francisco. Chief of Police.** Annual reports of the chief of police of the city and county of San Francisco to the board of supervisors, for the years, 1877-8 to 1882-3; 1884-5 to 1896-7. 8°. *San Francisco*, 1878-97.

**San Francisco. City and County Hospital of the City and County of San Francisco.** Rules and regulations for the government of the City and County Hospital of San Francisco. Adopted by the board of health, April, 1893. 24 pp. 8°. *San Francisco, E. C. Hughes*, 1893.

[Blank forms used in the hospital.] v. s. [*San Francisco*, 1894.]

## CONTENTS.

Admission of patient. Bed card. The same, in red, color indicating that a special report is wanted concerning the patient. Clinical history. Daily diet requisition. Daily order for diet. Daily report of the supt. physician. Discharge card. Gate check. Gatekeeper's daily report. Employee's pass. Intern's daily report. Notification of death to editor of newspaper. Patient's pass. Quarterly inventory. Student's pass. Visitor's pass. Ward requisition. Weekly order of nurse.

House diet, including light, low, milk, and non-saccharine diet. 1 sheet. fol. [*San Francisco*, 1894.]

Minor regulations, instructions, and superintendent's orders. In accordance with the regulations of the board of health. April 20, 1894. 81 pp. 24°. [*San Francisco*, 1894.]

**San Francisco. Department of Public Health.** Statements of mortality. [Monthly.] January, 1891, to December, 1895. 4°. *San Francisco*, 1891-6.

For continuation, see Reports of vital statistics. (Monthly.) N. s.

Reports of vital statistics. (Monthly.) N. s. v. 1-4, 1896 to 1898-9; Nos. 1, 2, 4-8, v. 5; v. 6, 1901-2. 4°. *San Francisco*, 1896-1902.

For preceding documents, see Statements of mortality. (Monthly.)

**San Francisco Medical Society.** The code of medical ethics as adopted by the . . . 13 pp. 8°. *San Francisco, E. Bosqui & Co.*, 1868.

Constitution, by-laws, officers, standing committees and members of the . . . Also, The code of medical ethics. 36 pp. 8°. *San Francisco, E. Bosqui & Co.*, 1868.

**San Francisco Mercantile Library Association.** See Mercantile Library Association of San Francisco.

**San Francisco Training School for Nurses, City and County Hospital.** Information regarding the . . . xi pp. 8°. [*San Francisco*, 189-.]

**Sanftleben** (Otto) [1879-]. \* Ueber Hufschlagverletzungen, ihre Behandlung und Folgen. 56 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1905.

**Sangalli** (Giacomo). Della tubercolosi e de' suoi rapporti colla scrofola e coll' infiammazione; studi anatomo-fisio-patologici. 282 pp., 5 pl. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1865.

Carcinoma e linfoma. 8 pp. 8°. [*Milano, Bernardoni*, 1871.]

Repr. from: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1871, iv.

**Sangalli** (Giacomo)—continued.

Coagulazione del sangue durante la vita, varia organizzazione successiva di esso, varie successioni d' organizzazione dei tessuti morbosi. pp. 181-207. roy. 8°. [*Milano, Bernardoni*, 1871.]

Cutting [cover with printed title] from: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1871, xii.

Papilloma, epitelioma, carcinoma, osservazioni fisio-patologiche. 14 pp. 8°. [*Milano, Bernardoni*, 1872.]

Repr. from: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1872, v.

La scienza e la pratica dell' anatomia patologica. Nota con presentazione di un' opera. 3 pp. 8°. [*Milano, Bernardoni*, 1873.]

Repr. from: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1873, 2. s., vi.

Studj fisio-patologici sopra alcuni casi di chirurgia e d' anatomia pratica. pp. 202-211. 4°. [*Milano, tip. Bernardoni*, 1873.]

Cutting [cover with printed title] from: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1873, xii.

Trombo ed embolo. 8 pp. 8°. [*Milano, Bernardoni*, 1875.]

Repr. from: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1875, 2. s., viii.

Perforation de l'intestin grêle intact par des ascarides durant la vie du malade. 4 pp. 8°. [*Genève*, 1877.]

Repr. from: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., 5. session, Genève, 1877.

Di un nuovo fatto attestante l' attitudine degli ascaridi a perforare membrane inalterate dentro l' addome, con osservazioni critiche. 7 pp. 8°. [*Milano, C. Rebeschini & Co.*, 1880.]

Repr. from: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1880, 2. s., xiii.

Delle alterazioni congenite ed acquisite che possono riscontrarsi nei casi di rene unico nell' uomo. 11 pp. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1881.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, iii.

Varie origini e forme dei sarcomi delle ossa, in specie di quelli con stroma villosa connettivale e con stroma villosa osseo. 7 pp., 1 pl. 4°. [*Milano*, 1892.]

Repr. from: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1892, 3. s., viii.

Epignathus di forma rarissima; osservazione con note comparative. 13 pp., 3 pl. 4°. *Milano, U. Hoepli*, 1895.

Forms fasc. 5: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1895, 3. s., viii, 145-157.

**Sangemini.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sanger** (Charles Robert). The quantitative determination of arsenic, by the Berzelius-Marsh process, especially as applied to the analysis of wall papers and fabrics. pp. 24-45, 1 pl. 8°. [*Boston*, 1891.]

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1891, xxvi.

1. On the formation of volatile compounds of arsenic from arsenical wall papers. 2. On chronic arsenical poisoning from wall papers and fabrics. 112-177 pp. 8°. [*Boston*], 1894.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1894, xxix.

**Sanger** (Eugene Francis) [1829-97].

[Biography.] J. Med. & Sc., Portland, 1896-7, iii, 358.—[Biography.] Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xlii, 219-226.—[Obituary.] Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 167.



**Sanger** (William W.) The history of prostitution; its extent, causes, and effects throughout the world. With numerous editorial notes and an appendix. xiv, 17-709 pp. 8°. New York, American Medical Press, 1895.

### Sangerberg.

See **Waters** (Mineral), by localities.

[**Sangiorgio** (Gianambrogio).] Istruzione sopra l'uso e il valore di alcuni medicamenti continui in una spezieria portatile. 78 pp. 8°. Milano, P. F. Malatesta, [1753].

### San Giovanni.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

**Sangline** [Gustave-Marie-Félicien]. \* Contribution à l'étude de l'hépatoptose. 53 pp. 4°. Paris, 1896, No. 498.

**Sangre** (Ernest B.). Tic douloureux from visual defect. 3 pp. 16°. [Philadelphia, 1893.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

— Hydroleine in malnutrition. 2 l. 12°. [New York, n. d.]

**Sangregorio** (G.). Guida pratica di ostetricia ad uso delle levatrici. viii, 335 pp. 12°. Milano, L. Vallardi, 1892.

**Sangster** (Alfred). A case of molluscum fibrosum, with some remarks on its histology. 9 pp., 1 pl. 8°. London, 1880.

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1879-80, xiii.

**Sangston** (Lawrence). The bastiles of the North. By a member of the Maryland legislature. 136 pp. 8°. Baltimore, Kelly, Hedian & Piet, 1863.

### Sanguinal.

**Breitbach**. Ueber Sanguinal, ein neues blutbildendes Mittel und ein natürliches Eisenpräparat. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1894, xix, 41. Also, Reprint.

**Breslav** (I. S.) O sangvinolfe. [Sanguinol.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Peter-b., 1901, viii, 112-114.—**Dornblüth** (O.) Ueber das Sanguinal. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 397. — Ueber Sanguinalpräparate. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 47.

**Frick**. Erfahrungen über den "Liquor sanguinalis Krewel". Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 76.—**Gerber** (H. E.) Therapeutische Versuche über Sanguinal Krewel bei Chlorose. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 549-552.—**Goldmann** (J. A.) Scrophulose, Rachitis, Neurasthenie und deren Behandlung mit Sanguinal Krewel. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1898, xxxiii, 570-572.—**Hofmann** (R.) & **Spitzer** (E.) Beobachtungen über die Wirkung von Sanguinal Krewel bei Chlorose. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 950.—**Kern** (G.) Ueber Sanguinal. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 326-329.—**Kraus** (E.) Ueber Pillule sanguinalis Krewel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 852.—**Lefort**. Le sanguinal. Méd. orient., Par., 1902, vi, 410-412.—**Michaelis** (D. H.) Ueber Sanguinal Krewel. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 213.—**Vainshenker** (O. B.) O sovremennom lechenii krovyy i yeya preparatami, v chastnosti o sangvinolfe. [Contemporary treatment with blood and its preparations, especially sanguinal.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1899, ii, 641-681.—**Wischnowitzer** (S.) Sanguinal Krewel in der Praxis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 1177.—**Wolfram** (G.) Das Sanguinal Krewel und die Sanguinalcombinationen in der Behandlung der verschiedenen klinischen Formen der Anämie. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 149.

**Sanguinaria**. **Cardozo** (J. L.) Sanguinaria; its effects on the throat, mouth, and nose. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1892, iv, 46-50.—**Fischer** (R.) Sanguinaria alkaloids. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1901, xlix, 425-437. Also, transl.: Arch. d. Pharm., Berl., 1901, cccxxxix, 409-420.—**Graber** (J. D.) Sanguinaria in eczema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 705.—**Hill** (F. E.) Sanguinaria canadensis. Tr. Eclect. M. Soc. N. Y. 1897, Olean 1898, xvii, 130-133.—**Schlotterbeck** (J. O.) The nature of commercial sanguinarine nitrate. Pharm. Rev., Milwaukee, 1900, xviii, 358-362. Also, Reprint.—**Smith** (A. W.) Sanguinaria canadensis. Chicago M. Times, 1900, xxxiii, 285-295.

**Sanguinaria**. **Cardozo** (J. L.) Sanguinaria; its effects on the throat, mouth, and nose. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1892, iv, 46-50.—**Fischer** (R.) Sanguinaria alkaloids. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1901, xlix, 425-437. Also, transl.: Arch. d. Pharm., Berl., 1901, cccxxxix, 409-420.—**Graber** (J. D.) Sanguinaria in eczema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 705.—**Hill** (F. E.) Sanguinaria canadensis. Tr. Eclect. M. Soc. N. Y. 1897, Olean 1898, xvii, 130-133.—**Schlotterbeck** (J. O.) The nature of commercial sanguinarine nitrate. Pharm. Rev., Milwaukee, 1900, xviii, 358-362. Also, Reprint.—**Smith** (A. W.) Sanguinaria canadensis. Chicago M. Times, 1900, xxxiii, 285-295.

### Sanguinaria.

**Cardozo** (J. L.) Sanguinaria; its effects on the throat, mouth, and nose. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1892, iv, 46-50.—**Fischer** (R.) Sanguinaria alkaloids. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1901, xlix, 425-437. Also, transl.: Arch. d. Pharm., Berl., 1901, cccxxxix, 409-420.—**Graber** (J. D.) Sanguinaria in eczema. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 705.—**Hill** (F. E.) Sanguinaria canadensis. Tr. Eclect. M. Soc. N. Y. 1897, Olean 1898, xvii, 130-133.—**Schlotterbeck** (J. O.) The nature of commercial sanguinarine nitrate. Pharm. Rev., Milwaukee, 1900, xviii, 358-362. Also, Reprint.—**Smith** (A. W.) Sanguinaria canadensis. Chicago M. Times, 1900, xxxiii, 285-295.

**Sanguinetti** (*Cesare*) [1854-1906].

**Badaloni** (G.) [Biography.] Riv. pellagrol. ital., Udine, 1907, vii, 117.

### Sanguinicola.

**Plehn** (Marianne). Sanguinicola armata und inermis (n. g., n. sp.) n. fam. Rhynchostomida. Zool. Anz., Leipzig, 1905, xxix, 244-252. — Ein monozoischer Cestode als Blutparasit (Sanguinicola armata u. inermis Plehn). Ibid., 1908, xxxiii, 427-440.

### Sanguinoform.

**Frieser** (J. W.) Erfahrungen über den therapeutischen Wert des Sanguinoform bei Anämie und Chlorose. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 157-159. Also: Med. Rundschau, Berl., 1902, 1157-1159.

### Sanguisuga officinalis.

See **Leeches**.

**Sanhovel** (Heinrich) [1864- ]. \* Ueber den Einfluss von Traumen auf die Entstehung maligner Tumoren. 20 pp., 1 l. 8°. Bonn, K. Drobingo, 1900.

**Sani** (Francesco). Alcune operazioni di tenotomia e miotomia, con un cenno storico intorno alle sezioni tendinee e muscolari. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Roma, C. Puccinelli, 1844. [P., v. 2231.]

**Sanidad y beneficencia**. Boletín oficial de la secretaría. Publicación mensual. Director: Matías Duque. v. 1-2, 1909. roy. 8°. Habana.

**Sanie** (André). \* Contribution à l'étude de la démence hystérique. 51 pp. 4°. Toulouse, 1894, No. 52.

**Sanieres** (Henri). \* Résultats de la pratique du tubage à la Clinique infantile (Hôtel-Dieu), service de M. le professeur Bezy (salle des contagieux). 64 pp. 8°. Toulouse, imp. Saint-Cyprien, 1898, No. 277.

### San Ildefonso.

See, also, **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Capdevila** (R. F.) [Apuntes sobre las enfermedades internas ó propiamente médicas del sitio de San Ildefonso]; discurso . . . en contestación al precedente. Mem. r. Acad. de med. de Madrid, 1875, iii, pt. 2, 153-183.—**Iglesias y Díaz** (M.) [Apuntes sobre las enfermedades internas ó propiamente médicas del sitio de San Ildefonso.] Ibid., 105-152.

**Sanio** (Fritz Bruno Herrmann) [1876- ]. Magenblutungen nach Unterleibsoperationen. 34 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Sanitäts-Taschen-Kalender** und Taschenplan der ersten Hilfe. 32 pp., 8 l., 1 tab. 16°. München, Seitz & Schauer, 1905.

### Sanital.

**de Lint** (K.) Over het gebruik van sanital ter isolatie van de punten der sigaren tegen ziektekiemen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1469-1472.

**Sanitarian** (The); a monthly magazine, devoted to the preservation of health, mental and physical culture. v. 26-52, 1891 to June, 1904. 8°. New York.

In July, 1904, merged in: **Popular** (The) Science Monthly.

**Sanitarisch-demographisches** Wochenbulletin der Schweiz. Hrsg. vom Schweizerischen Gesundheitsamt und Eidgenössischen statistischen Bureau. v. 1-16, 1894-1909. 8°. Bern & Leipzig. Current.

**Sanitarium** (The). A journal of moral, mental and physical culture. Edited and published monthly by C. M. Rollins. No. 1, v. 1, April, 1891. 16 pp. 4°. Boston.

**Sanitarium** (The), Clifton Springs, New York. See **Clifton Springs Sanitarium Company**.

**Sanitarium** directory of the New England and Middle States. A reference book for physicians. 29 pp. 12°. Brooklyn, 1905.

**Sanitarium for Mental and Nervous Diseases**, San Mateo, Cal. [Illustrated circular.] 12°. [San Francisco, 1894.]

## Sanitariums.

*See, also, Health resorts; Hohenhonnef; Hospitals (Convalescent); Inebriates (Asylums for); Insane (Asylums for, Private); Narcotic habit (Institutes for treatment of); Sanitoriums; Tuberculosis (Pulmonary, Hospitals for).*

CANFIELD (H.) The modern sanitarium. 12°. [Bristol, R. I., n. d.]

*Repr. from: Healthy Home*, [Athol, Mass., n. d.].

FEIS (O.) Die Walderholungsstätten und ihre volkshygienische Bedeutung. 8°. Berlin, 1905.

FÉLIX (J.) De la création des sanatoires et des stations climatiques à bon marché. Rapport lu au V<sup>e</sup> Congrès international d'hydrologie médicale, de climatologie et de géologie de Liège, 1898. 8°. Liège, 1898.

GRILLOT (H.) \*Le sanatorium français; sa possibilité, son organisation. 8°. Paris, 1901.

PAGET (C. E.) The arrangement and construction of school sanatoria. 8°. London, 1887.

VON ZIEMSEN (H.) Klinische Vorträge. Vortrag XXVIII, Abth. 1. Ländliche Sanatorien für die öffentliche Krankenpflege. 8°. Leipzig, 1900.

AUSSET (E.) Les sanatoria; leur nécessité et leurs avantages; le choix de leur emplacement. Mouvement hyg., Brux., 1899, xv, 209-219.—**BANG** (S.) Om Sanatorie-kritik. Ugesk. f. Læger, København, 1907, 5. R., xiv, 1035-1050.—**Berlioz & Leriche** (L.) Conditions météorologiques nécessaires à l'établissement d'un sanatorium. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.] 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 603-620.—**Bjerregaard** (P. C.) Naturheilkunde, Naturheilstätten. Høsp.-Tid., København, 1906, 4. R., xiv, 918-924.—**Bronardel** (P.) & **Graeber**.

Les sanitoriums et leurs variétés nécessaires. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 5-19. —. Note sur les sanitoriums. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 507-511. *Also*: Rev. de la tuberculose, Par., 1899, 101-116.—**Brunon** (R.) Quelques opinions sur les sanitoriums de fortune. Bull. méd., Par., 1901, xv, 713-715. —. Les premiers sanatoria de fortune à l'étranger. *Ibid.*, 721. *Also*: Normandie méd., Rouen, 1901, xvi, 310-313.—**Calandra** (A.) Dei benefizi indotti dai veris sanatori: loro valore profilattico e curativo. Rassegna san. di Roma, 1908, vi, 188; 215; 225; 239; 249.—**Carrington** (P. M.) Sanatorium management; the daily routine at Fort Stanton. Mil. Surgeon, Richmond, Va., 1909, xxiv, 100-114.—**Cozzolino** (V.) Norme e considerazioni sulla fondazione ed ubicazione dei sanatorii. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 563-590.—**Danne** (F.) Sanatoriums populaires ou logements salubres. Belgique méd., Gand, 1908, xv, 219-222. *Also*: Policlin., Brux., 1908, xvii, 151-156.—**Delmoitié**. Que faut-il penser du sanatorium populaire? Policlin., Brux., 1908, xvii, 113-118. —. Sanatoriums populaires et habitations salubres. *Ibid.*, 186.—**Duhoureaux** (E.) Des conditions générales d'installation d'un sanatorium. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1896, 2. s., i, 289-306.—**Dumarest** (F.) De l'organisation d'un sanatorium. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xi, 150-169.—**Ebstein** (E.) Sanatorien- und Bäderwesen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1907, xi, 85-95.—**Ellis** (H. B.) Hospitals and sanatoria founded, owned, and controlled by the medical profession; a case in hand. South. Pract., Los Angeles, 1901, xvi, 403-407.—**Eschle**. Das Arbeits-sanatorium. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 365-373. *Also*, Reprint.—**Félix** (J.) Des cures d'eaux et d'air et de la création de sanatoria de convalescence et de colonies sanitaires pour les travailleurs, au point de vue de la santé publique et de la prospérité nationale. Actes y mem. d. ix. Cong. internat. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 364-369.—**Fraser** (A. M.) Scheme for the erection of a county sanatorium. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 408-414.—**Glikman** (S.) Gorodskiya otrikhiya sanatorii. [Municipal open sanatoria.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix... svezda. 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 237-241.—**Grundt** (E.) Meddelelse om kuresultaternes varighet for lyster sanatorium efter 5 aars virksomhet. [Report on permanent cured results of the sanatorium for convalescents after five years' existence.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 989-1004, 1 fold. diag. —. Oversigt over bespisnings- og vegtsforhold ved Lyster sanatorium. [Review of the dietary and weight conditions in the Lyster sanatorium.] *Ibid.*, 1909, xxix, 241; 289, 3 diag.—**Halipré** (A. & **Nicollé** (C.) La vie au sanatorium; visite aux sanatoria des bords du Rhin (Hohenhonnef,

## Sanitariums.

Falkenstein, Ruppertschain). Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 489-500.—**de la Harpe** (E.) Du choix, au point de vue climatique, de l'emplacement d'un futur sanatorium d'altitude. Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 265-268.—**Hayakawa** (K.) Eiseika shokun ni hakaru. [Object of sanitariums.] Saitama Eisei Zashi, 1893, no. 98, 2-9.—**Jamieson** (W. H.) The management of a sanatorium. Montreal M. J., 1899, xxviii, 583-591.—**Jasiewicz**. Discussion sur la climatotherapie et l'utilisation des sanatoria. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 58-65.—**Jorissen** (G.) Où et comment il faut bâtir les sanatoria dans les régions accidentées de moyenne altitude. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C. r., Liège, 1898, v, 451-453. *Also*: Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 227-231.—**Keller** (H.) Ueber philanthropische Einrichtungen an Kurorten; das Sanatorium Rheinfelden, eine internationale Heilstätte für unbemittelte Soolbadbedürftige. Ann. d. schweiz. balneol. Gesellsch., Aarau, 1907, 3. Hft. 64-72.—**Kellogg** (J. H.) Sanitarium methods. Bacteriol. World & Mod. Med., Battle Creek, 1891-2, i, 183-186. *Also*, Reprint.—**Kermogant** (A.) Sanatoria et camps de dissémination de nos colonies. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 345-365.—**Kinnear** (B. O.) The physiological therapy of sanitarium treatments. N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 403-406.—**Kruschewsky**. Hygienische Sanitarien, Bedeutung derselben und ihre zweckmässige Entwicklung aus. Naturheilstätten. Monatsschr. f. prakt. Wasserh., München, 1899, vi, 241-246.—**Lanery** (G.) Le sanatorium à domicile par le jardin ouvrier. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 759-771.—**Landonzy** (L.) Cure de sanatorium, simple et associée. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, 116-132.—**Latz** (B.) Skizzen über Leitung und Betriebes Sanatoriums. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 372; 429; 534.—**Leonard** (A. M.) The growth of sanitation and sanatoria in the United States. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 131-133.—**Lopes Vieira**. Os sonhados sanatorios. Coimbra méd., 1899, xix, 305-307.—**Macfie** (R. C.) The utility and futility of sanatoria. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xvi, 23-32.—**Machado** (O.) Os sanatorios. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 220-224.—**Marcellin-Cazaux**. Sanatoriums ouverts et fermés. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.] 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 621-633.—**Meyer** (A.) Municipal sanatoria. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 928-930.—**Münichen** (E.) Kurstedt for kroniske sygdomme med væsentlig diætiske og fysikalske behandlingsmetoder. [Sanitariums for chronic diseases with essential dietetic and physical treatment.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 223-227.—**Nichelf** (Kh.) Kom voprosu za sanatoriumite. [On sanatoria.] Med. napried., Sofia, 1900, i, 575; 617.—**Nilus** (L.) Une visite à quelques sanatoria populaires. Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 344-352. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 658-666, 1 pl.—**Noten** (W.) De waarde der sanatoria. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt. Haarlem, 1908, xiii, no. 12. *Also*, Reprint.—**Pellzaeus**. Ueber öffentliche Sanatorien. Verhandl. u. Mith. d. Ver. f. öff. Gsundtspl. in Magdeburg, 1896, 22-23. Hft., 69-77. —. Ueber Sanatorien für den Mittelstand. Bl. f. Volksgsundtspl., Berl., 1906, vi, 160-163.—**Price** (J. W.) The possibilities of infection from table utensils at sanatoria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 558.—**Proust**. Des sanatoria. Indépend. méd., Par., 1899, v, 1.—**Pusch** (H.) Die staatliche Ueberwachung von Privat-, Kur- und Krankenanstalten vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Ztschr. f. Krankenanst., Leipzig, 1905, i, 282; 326.—**Question** (La) des sanatoria à l'Académie de médecine et à la Société de thérapeutique. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1899, x, 281; 336.—**Radkevich** (M. I.) K voprosu o znachenii i postanovke kurortov i sanatorii v svyazi s sovremennimi meditsinskimi vzglyadami. [Importance and condition of health resorts and sanatoria in connection with contemporary medical views.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxx, 693-717.—**Rieher** (A. J.) On sanatoria, locality and cure. Canada M. Rec., Montreal, 1899, xxvii, 293-297.—**Romme** (R.) La crise actuelle des sanatoria populaires. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 263-268. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 349; 377.—**Sauerschwarz**. Ueber die Bedeutung der Sanatorien für innere und Nervenkrankheiten bei dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvii, 413-421.—**Savoire** (C.) La question des sanatoria. Gaz. méd. belge, Liège, 1901-2, xiv, 235-238.—**Schaeffer** (E. M.) Modern sanitariums; their methods and advantages. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxii, 1-5.—**Schamelhout & Klyuens**. A propos de sanatoria, une rectification. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1902, lxiv, 163-170.—**Schütze** (C.) Ueber Sanatorien, ihren Zweck und ihre Bedeutung. Monatsschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, iii, 127-135.—**Sersiron** (G.) Sanatoriums ouverts et fermés. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.], 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 634-656, 1 map.—**Sobotta** (E.) Ueber die geschützte Lage von Sanatorien. Ztschr.



**Sanitariums.**

f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1902, iii, 206-209.—**Thiem** (W.) Die zweckmässigste Beleuchtung von Sanatorien und Krankenhäusern. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1904, xxvi, 97-103.—**Van Ryn.** Les sanatoria populaires à l'étranger. Scalpel, Liège, 1900-1901, liii, 139; 149; 157; 167.—**Verhaeren.** Le sanatorium au point de vue professionnel. Cong. internat. de méd. profess. [etc.]. C. r., Par., 1900, 432-437.—**Wallian** (S. S.) A national system of sanatoria; a plea and a prophecy. Med. News, Phila., 1892, lx, 623-626. Also, Reprint.—**von Ziemssen.** Ueber die Bedeutung ländlicher Sanatorien für die Zukunft der öffentlichen Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1900, xxii, 1-3. —. Ländliche Sanatorien für Chronischkranke, als Filialen der allgemeinen Krankenhäuser. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 507.—**Zondek** (M.) Ueber Walderholungsstätten für Kinder. Med. Reform, Berl., 1908, xvi, 85-87.

**Sanitariums (Floating).**

**Leyden** (H.) Ueber den heutigen Stand der Schiffs-sanatorien. [Discussion.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, Ver. Beil., 1089-1091. —. Die Frage der internationalen Bestrebungen zur Begründung von Schiffs-sanatorien. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 221-226.—**Pauli** (H.) Das Schiffs-sanatorium der Zukunft. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 369-372.

**Sanitariums (Mountain).**

CUMBERLAND GAP PARK (the property of the Cumberland Gap Park Company, incorporated under the laws of Tennessee, U. S. A.). Hotel, casino, and sanatorium at the Cumberland Gap, near the point of meeting of the state lines of Tennessee, Virginia, and Kentucky. 4°. [n. p., n. d.]

HIGHLAND SPRING (The) Sanatorium, Nashua, N. H. obl. 8°. [n. p., n. d.]

WILLS MOUNTAIN Sanatorium, near Cumberland, Md. Circular of information. 8°. [n. p., 1903.]

**Barocchini** (E.) Sanatoria nel cantone dei Grigioni; studio di climatoterapia alpina. Puglia med., Bari, 1894, ii, 227; 1895, iii, 119; 206; 235; 272.—**Jorissenne.** Où et comment il faut bâtir les sanatoria dans les régions accidentées de moyenne altitude. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 389-398.—**Nicolas** (A.) Sanatoria de montagnes. Gaz. d. eaux, Par., 1899, xli, 361. Also: Répert. de therap., Par., 1899, xvi, 157-160.—**Pomma-géot.** La question du sanatorium; une cure dans les Vosges; la mer et la montagne. Bull. méd. d. Vosges, Epinal, 1892-3, no. 28, vii, 40-44.—**Proust.** Stations d'altitude et sanatoria. Echo méd., Toulouse, 1899, 2. s., xlii, 37; 49; 61.

**Sanitariums (Reports and circulars relating to).**

See, also, **Insane (Hospitals for)**, **Tuberculosis (Pulmonary, Hospitals for)**, by localities.

ADIRONDACK Cottage Sanatorium, Saranac Lake, New York. Annual reports of the officers to the board of directors. 1.-18., 1885-6 to 1901-2. 16°, 12°, & 8°. [New York, 1886-1903.]

ALBERT HOUSE Institution, St. Leonards-on-Sea. Annual reports of the trustees to the subscribers. 5.-14., 1867 to 1876; 17., 1879; 19.-25., 1881 to 1887. 8° & 4°. [St. Leonards-on-Sea, 1868-88.]

ALMA Sanitarium Company, Alma, Mich. [Descriptive circular of the management.] 12°. Chicago, [1892].

— [Circular to physicians, calling their attention to the facilities for treating chronic cases and convalescents.] 12°. [Chicago, 1898.]

— [Descriptive circular of the management, presenting its attractions and advantages as a medical and surgical institution.] 16°. New York, [1898].

BATTLE CREEK (The) Sanitarium at Chicago. [Circular letter of the managers, announcing the establishment of a branch institution in Chicago.] 4°. [Chicago, 1893.]

**Sanitariums (Reports and circulars relating to).**

BENGAL. Papers relating to irrigation in Bengal and the Maghassani Hills as a sanatorium. 8°. Calcutta, 1861.

BERGER (P.) Führer durch die Privat-Heilanstalten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Mit ausführlicher Darstellung der modernen Behandlungsmethoden. 12°. Berlin, 1889-90.

— The same. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1890-91.

— The same. 3. Aufl. 12°. Berlin, 1892-3.

— The same. 4. Aufl. 12°. Berlin, 1894-5.

— The same. 12°. Berlin, 1900.

BERICHT aus dem Sanatorium Dr. Poras im Kurorte Solka in der Bukowina für die Jahre 1892-1902. Anlässlich des zehnjährigen Bestandes der Anstalt hrsg. von der Anstaltsleitung. 8°. Leipzig & Wien, 1902.

BESCHRIJVING der openings-plechtigheid van het sanatorium Oranje Nassau's Oord op Zaterdag 26 October 1901. 8°. 's Gravenhage, 1902.

BOMBAY Presidency. Papers connected with a report by Assistant Surgeon J. Lalor on the hill districts to the southwest of Mehur, in Sind. 8°. Bombay, 1860.

— Papers relating to the colonization of Mander Deo and making it a sanitary station. 8°. Bombay, 1864.

BOURNEMOUTH. "The Mont Dore" of Bournemouth, limited; incorporated under the companies acts, 1862 to 1883. Prospectus. 4°. Bournemouth, 1885.

BREIDABLIK, Fjeld-og Skovsanatorium med Bad. roy. 8°. Drammen, [n. d.].

BRITISH (The) Sanatoria Annual, with numerous illustrations and appendix. 8°. London, 1902.

BROWNSON Sanitarium, Kingsley, Mich. [Circular of the proprietor presenting its facilities for the treatment of all kinds of chronic diseases.] 24°. [n. p., n. d.]

CANFIELD (H.) & CANFIELD (W. C.) Hopeworth, Bristol, R. I. [Circular of the proprietors.] 16°. [Providence, R. I., 1888?]

CINCINNATI Sanitarium, Cincinnati, Ohio. [Circular on the need of its enlargement, and the operations of the institution for the year 1876-7.] 8°. [Cincinnati, 1877.]

— Annual reports of the superintendent to the directors. 6.-27., 1878-9 to 1899-1900; 30., 1902-3. 8°. Cincinnati, 1880-1903.

CLARK (F. E.) A great house of health. 16°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Christian Endeavor World.

CLASSIFIED sanitarium directory of eastern United States. 8°. Brooklyn, 1906.

CLIFTON SPRINGS Sanitarium Company, N. Y. A few queries answered. 16°. [n. p., n. d.]

— [A descriptive circular, being an historical sketch of the institution, the treatment, and rates.] obl. 16°. [Boston, 1899?]

— Circular by the management. 12°. Fulton, [1903].

CROMWELL HALL. Health school and private establishment for the medical and hygienic treatment of invalids. [Descriptive circular, by the proprietor.] 12°. Middletown [n. d.].

DAY (A) at a sanitarium. Some interesting experiences at an institution not a great distance from Buffalo. The Steuben Sanitarium, Hornellsville, N. Y. 16°. [Buffalo, 1898?]

**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

DEBAY. Un sanatorium pour l'Annam central. 8°. *Paris*, [n. d.].

*Repr. from: Rev. d. troupes colon., Par.*, [n. d.].

DONATI (F.) Sanatori esteri ed istituzione dei sanatori in Italia. roy. 8°. *Milano*, [1899].

EAST TENNESSEE Sanitarium, Knoxville. [Notice of its establishment.] 16°. [*Knoxville*, 1893.]

ESSEX and Colchester General Hospital, Colchester. Annual reports of the committee to the subscribers. 65.-75., 1884-94. sm. 4°. *Colchester & Ipswich*, 1885-95.

GARFIELD Park Sanitarium, Chicago. [Descriptive circular by the physicians in charge.] obl. 12°. [*Chicago*, n. d.]

GEORGIA. *Georgia State Sanitarium, near Milledgeville*. Annual and biennial reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 1., 1843-4; 23.-25., 1865-6 to 1867-8; 35-58., 1877-8 to 1900-1901; 61., 1903. 8°. *Milledgeville & Augusta*, 1845-1904.

GIVENS' (Dr.) Sanitarium, Stamford, Conn. Circular of information. obl. 16°. [*n. p.*, n. d.]

GRAND-VIEW Sanatorium, Wernersville, Pa. A mountain resort for health and rest. 12°. *Fulton, N. Y.*, 1901.

—. [Descriptive circular.] sm. 4°. *Fulton, N. Y.*, [1903?].

GRANVILLE Sanitarium, Bedford City, Va. [Circular of the trustees to the medical profession.] 8°. [*n. p.*, n. d.]

GROSSMANN'S Naturheilstalt Wilhelmshöhe bei Cassel, Sanatorium für physikalisch-diätetische Heilweise. 8°. *Cassel*, [n. d.].

HARTMAN Sanitarium, Columbus. A visit to the . . . By a physician and grateful patient. obl. 12°. *Columbus*, 1899.

HASTINGS and St. Leonards-on-Sea. Home for invalid gentlewomen. Annual reports of the committee to the governors. 28.-30., 1883-5; 32.-34., 1887-9; 36.-47., 1891-1902. 16°. *Hastings*, 1884-1903.

HIGHLAND Spring Sanatorium, Nashua, N. H. obl. 16°. [*n. p.*, 1901.]

—. Prospectus (second) of the management. obl. 16°. [*n. p.*, n. d.]

—. The same. 2. ed. obl. 16°. [*n. p.*, n. d.]

HØIFELDS-SANATORIET i Gausdal. Prospektus for 1883, 1886, 1888, 1895-1900, samt Lægeberetning for Sæsonen 1882, 1885, 1887, 1894-9. 8°. *Christiania*, 1883-1900.

HÔTEL DIEU, Sanitarium of the Sisters of Charity, New Orleans. [Circular of the management presenting its conveniences as a first-class sanitarium, with the terms.] 8°. *New Orleans*, 1899.

JULESBURG Sanitarium, Col. Prospectus. 16°. [*n. p.*, 1889?]

KINDER-SANATORIUM und Wasser-Heilstalt Dr. Koloman Szego, Abbazia. 12°. *Wien*, 1902.

KUTHY (D.) Az Erzsébet királyné-sanatorium 1904. évi működése. [The work of the Empress Elizabeth Sanitarium for 1904.] fol. *Budapest*, 1905.

LIMAIR, Sanitarium at Luray. Information about . . . 4°. [*Philadelphia*, n. d.]

MAISON de santé de Préfargier. Exercices de 1877-1903. Rapports annuels présentés à la commission. 29.-55., 1877-1903. 8°. *Neuchâtel*, 1878-1903.

**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

MARKLETON Sanatorium. [Circular of the management, stating their facilities and rates.] obl. 12°. [*Pittsburg? n. d.*]

MEDICAL and Surgical Sanitarium, Battle Creek, Mich. [Description.] obl. 4°. [*Battle Creek*, 1893.]

MISSOURI Baptist Sanitarium, St. Louis. Annual reports of the superintendent to the board of managers, for the years 1896-7; 1897-8. 8°. *St. Louis*, 1897-8.

—. Constitution and by-laws. 16°. *St. Louis*, 1897.

—. "What they say of us." [A circular and two reports relating to the sanitarium.] 8°. *St. Louis*, 1897.

—. [Illustrated and descriptive prospectus of the sanitarium.] obl. 16°. [*St. Louis*, 1899.]

MOOSEHEAD Lake Sanatorium, Greenville Junction, Me. [Descriptive circular by the management.] obl. 16°. *Boston*, [n. d.].

MOXLY (J. H. S.) An account of a West Indian sanatorium and a guide to Barbados. 12°. *London*, 1886.

MUSKOKA Cottage Sanatorium, Gravenhurst. [Circular of the management.] 8°. *Toronto*, [1897?]

NEW YORK Sanitarium. [Circular describing the institution.] 16°. [*New York*, 1891.]

PENNOYER Sanitarium Company, Kenosha, Wis. [Announcement and descriptive circular by the manager, N. A. Pennoyer, Sept. 1, 1890.] 16°. [*Chicago*, 1890.]

PENNSYLVANIA Sanitarium. Address to the people by the directors. 8°. *Philadelphia*, 1871.

PIERAGNOLI (E.) Una visita al sanatorio polare di Wald (Zurigo). 8°. *Firenze*, 1900.

PINEHURST, North Carolina. Descriptive circular. 8°. *New York*, [n. d.].

PROSPEKTUS for Lisbetsæter Luft- og Vandkuranstalt, Børseskogn pr. Trondhjem. [Prospectus of the air and water cure establishment Lisbetsæter, at Børseskogn, near Trondhjem.] roy. 8°. *Trondhjem*, 1896.

PUNTON Sanitarium Association, Kansas City, Mo. Announcement to the medical profession. Information concerning the . . . 16°. *Kansas City*, [n. d.].

SAINT AGNES' Sanitarium, Baltimore. Prospectus of the . . . by the sister superior. obl. 12°. [*Baltimore*, n. d.].

SAINT AGNES' Sanitarium, Fond du Lac. [Descriptive and illustrated circular.] obl. 16°. [*Fond du Lac*, 1899?]

SAINT MARTHA'S Sanitarium and Dispensary, Brooklyn. Annual report of the trustees and officers to the corporation. 9., 1897-8. 8°. *Brooklyn*, 1898.

SALINA Sanitarium, a Home for Invalids. [An account of the institution.] 8°. *Salina*, [1891].

SANATORIUM; our home on the hillside, Dansville (Livingston Co.), New York. [Descriptive circular by the proprietors.] 8°. [*Dansville*, 1885?]

SANATORIUM Gmunden. Prospekt. obl. 8°. *Leipzig*, [1899?].

SANATORIUM Vorderbrühl, Mödling bei Wien. obl. 16°. [*Budapest*, 1899.]

SANATORYUM dla chorych piersiowych w Zakopanem. [Sanitarium for chest diseases in



**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

Zakopane.] Sprawozdanie z działalności . . . od dnia 10 listopada 1902 r. do [1 kwietnia 1905 r.]. [Report of the activity of the . . . from Nov. 10, 1902, to April 1, 1905.] 1.-2. 4°. [*Warszawa*, 1904-5.]

Repr. from: *Medycyna*, Warszawa, 1904-5, xxxii-xxxiii.

SANITARIUM Association of Philadelphia, Red Bank, Delaware River. Annual reports of the managers and officers to the contributors. 1., 1877; 3.-18., 1879-94. 8°. *Philadelphia*, 1879-95.

SANITORIUM directory of the New England and Middle States. A reference book for physicians. 12°. *Brooklyn*, 1905.

SCHOOLEY'S MOUNTAIN, Health House. J. Warren Coleman, proprietor. [Circular presenting its attractions as a summer resort.] 8°. [*n. p., n. d.*]

SHARON Sanitarium. Annual reports of the directors and medical officers to the contributors. 1.-13., 1891-2 to 1903-4. 12° & sm. 4°. *Boston*, 1892-1904.

SOMMER-og vinter-sanatorium Holmenkollen, Norge. obl. 12°. *Kristiania*, [*n. d.*].

STREUBEN Sanitarium, Hornellsville, N. Y. General directions for guests. J. E. Walker, superintendent. 8°. [*Buffalo*, 189-.]

—. [Descriptive circular of the management, presenting some of the most prominent features of the sanitarium.] 8°. [*Buffalo*, 1898?]

STRONG'S (Dr.) Sanitarium, Saratoga Springs, N. Y. Circular by the management. obl. 16°. *New York*, [*n. d.*].

TREUPEL (G.) Das Sanatorium Wehrwald. Vortrag gehalten am 11. Dezember 1901 in der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. 8°. *Emmendingen*, 1902.

TR—N (Ye.) Vosem miesyatsey v imperatorskoj Sanatorii "Khalila" dlya lyokhochnikh bolnikh; ocherk higieno-dieteticheskavo metoda liecheniya chakhotki. [Eight months in the Imperial Sanitarium "Khalila" for chest patients; sketch of the hygienic dietetic method of treating phthisis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

UNITED STATES. Congress. An act authorizing the Supreme Lodge of the Knights of Pythias to erect and maintain a sanitarium and bath house on the Government reservation at the city of Hot Springs, Arkansas. 55. Cong., 2. sess. H. R. 6468. In S., April 16, 1898. roy. 8°. [*Washington*, 1898.]

—. The same. Rep. by Mr. Berry, without amendment, May 2, 1893. roy. 8°. [*Washington*, 1898.]

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to establish a sanitarium at Castle Pinckney, in Charleston Harbor, South Carolina, for the use of disabled officers and enlisted men of the Regular and Volunteer Army and Navy of the United States. 55. Cong., 1. sess. H. R. 3421. June 7, 1897. Introd. by Mr. Elliott. roy. 8°. [*Washington*, 1897.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill authorizing the Supreme Lodge of the Knights of Pythias to erect and maintain a sanitarium and bath house on the Government reservation at the city of Hot Springs, Arkansas. 55. Cong., 2. sess. S. 3939. Feb. 24, 1898. Introd. by Mr. Berry. roy. 8°. [*Washington*, 1898.]

—. A bill granting to the American Invalid Aid Society of Boston, Massachusetts, the abandoned Fort Stanton Military Reservation,

**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

in New Mexico, for the purpose of a national sanitarium for the treatment of pulmonary diseases. 55. Cong., 1. sess. S. 462. Mar. 18, 1897. Introd. by Mr. Gallinger. roy. 8°. [*Washington*, 1897.]

VERNEAU (P.) \*Les maladies que l'on soigne au sanatorium de Hendaye. 8°. *Paris*, 1902.

WALDHEIM Sanatorium, Oconomowoc, Wis. [Descriptive circular.] obl. 16°. *Chicago*, [1899].

WALTER BAKER Sanitarium, Boston. Circular of the management. obl. 24°. [*Boston*, 1892.]

—. Circular of the management. sm. 4°. *Boston*, 1903.

WALTER'S Sanitarium, Walter's Park (Wernersville), Pa. [Circular of the proprietors, Robert Walter & Co.] 4°. [*Baltimore, n. d.*]

—. [Circular of the proprietor stating its natural advantages.] 24°. [*n. p., 1896?*]

—. Let us rest awhile. 8°. [*n. p., 1898?*]

—. [Circular of the proprietors, Robert Walter & Co.] obl. 32°. [*n. p., 1900?*]

—. [Circular of the proprietors, Robert Walter & Co.] 12°. *Fulton*, [1903].

—. The same. 16°. [*Philadelphia*, 1903.]

WEYMOUTH Sanatorium. Annual report of the secretary and treasurer. 37., 1884-5. fol. [*Dorchester*, 1885.]

WHARTON (R. S.) The Sanitarium, Atlantic City, N. J. [Announcement of opening, rates, etc.] 18°. [*n. p., 1892?*]

WILLS (The) Mountain Sanatorium near Cumberland, Md. Prospectus. obl. 16°. [*n. p., n. d.*]

Bang (S.) Nationalforningens Folkesanatorier ved Silkeborg og Ry. [The National Union's popular sanatoria at Silkeborg and Ry.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København, 1903-4, ii, 15-17. —. Aarsberetninger og Prospekter fra nogle skandinaviske Sanatorier. [Annual reports and prospectuses from some Scandinavian sanatoria.] *Ibid.*, 65-68. —Bau und Einrichtung des städtischen Sanatoriums Harlaching bei München. Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1901, ii, 49-55. —Belouet. Le sanatorium de Hendaye. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 405-426. —Berg (H.) Kuranstalten Eidsbills verksamhet år 1906. [The work of the sanitarium Eidsbills for 1906.] Hälsovårnen, Stockholm, 1907, xii, 179-189. —Bernheim (S.) & Dieupart. Contribution à l'étude des sanatoriums français. Cong. franc. de méd. 1905, Liège & Par., 1907, ii, 127. —Brioschi (D.) Il sanatorio del Gottardo. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 265-271. —City (The) Sanatorium, Canterbury. Hosp., Lond., 1904, xxxvi, 269. —Cl. Sanatorio di S. Luigi. (presso Torino). Riv. di ingegner. san., Torino, 1909, v, 17-21, 1 ch. —Cohn (M.) Die Waldschule der Stadt Charlottenburg. Arch. f. soziale Med. u. Hyg., Leipzig, 1904-5, i, 143-147. —Colegial Holloway si sanatorium Holloway. [Transl. from: Daily News, Lond., 1881.] Progresul med. roman., Bucuresci, 1882, iv, 55, 1 pl. —Debay. Un sanatorium pour l'Annam Central. Rev. d. troupes colon., Par., 1904, iii, 39; 148. —Di Vestra (A.) Dei sanatori popolari in Italia. Ingegner. san., Torino, 1900, i, 221; 233. —Dobrzycki (H.) "Therapia palace" zakład przyrodolecznicy H. Ebersa na Krocickiem pobrzeżu pod Cirkvenicą. [Ebers' . . . near Cirkvenica.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 292-299. —Douthwaite (A. W.) Sanitariums of China and Japan: Chefoo. China M. Miss. J., Shanghai, 1891, v, 69-77. —Englund (N.) Några meddelanden från Ulricehamns sanatorium. [Communication from Ulricehamns sanatorium (Sweden).] Eira, Stockholm, 1891, xv, 37-46. —Faber (K.) Om Nationalforeningens Sanatorier. [The sanatoria of the National Union.] Kjöbenh. med. Selsk. Forh., 1902-3, 34-36. —Ferrandi. Construction hygiénique et économique d'un sanatorium à Ajaccio. Assoc. franc. pour l'avance. d. se. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1084-1087. —Gautrelet (E.) Analyses comparatives de l'air du sanatorium philanthropique du Mont-des-Oiseaux et de l'air du Sanatorium. Ecole de San-Salvador, J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 180; 193. —Geselius (K. J.) & Allard (H.) Göteborgssommarsanatorium. [The summer sani-

**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

Sanatorium at Göteborg.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1904, i, 97-101.—**Haupt** (A.) Bericht über die Reconvalescentenanstalt zu Neuenhain im Taunus. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1897, xix, 25-29.—**Haus-halter** (P.) & **Spillmann** (L.) A propos de la visite de quelques sanatoriums populaires allemands. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 362-374, 1 pl., 1 plan.—**Held** (W.) Die Kaiserin-Auguste-Viktoria-Volkshelilstätte zu Landeshut in Schlesien. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 34-36, 1 pl.—**Helms** (O.) Kvindelige Patienters Arbejde paa Haslev Sanatorium. [The labor of the female patients in Haslev Sanatorium.] Hosp.-Tid., København, 1905, 4 R., xiii, 1147-1155.—**Hess** (K.) Die Kuranstalt Hainstein bei Eisenach. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1904, xxxiii, 343-348.—**Hohn** (L. C.) Volkskollern Sanatorium. [Le sanatorium de Volkskollern. Rés., 869.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4 R., xv, 860-867.—**Holm** (W.) Femaarsberetning for Kuranstalten Tandem. [Quinquennial report for the Tandem Sanatorium.] Ibid., 1894, 4 R., ix, 1184-1189.—Femten aars erfaringer fra sanatoriets Tandem. [Fifteen years' observations in the sanatorium Tandem.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1903, xxiii, 605; 647.—**Huimick** (W. J. W.) Das Sanatorium Oranje Nassau's Oord zu Renkum (Holland). Heilstätten-Bote, Frankfurt a. M., 1902, 57.—**Iscovescu** (O.) Calatorie la Palermo. [The sanatorium at . . .] Presa med., rom., Bucuresti, 1899-1900, vi, 243-245.—**Jonnart** (P.) Le sanatorium d'Hauteville; son historique, sa description, son fonctionnement; ses premiers résultats. Œuvre antituberc., Par., 1900, 231-250.—**Kellogg** (J. H.) Requisites for a closed sanatorium in Colorado. Tr. Am. Climat. Ass., 1890, N. Y., 1891, vii, 107-127. Also: Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 27-47.—**Kathy** (D.) Az Erzsébet királynéi sanatorium. [The Elizabeth Royal Sanatorium.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xxxii, 175.—Jelenlét az Erzsébet királynéi sanatorium működéséről. [Report of the work of the Elizabeth Royal Sanatorium.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 231; 248.—**Lalesque** (F.) Le sanatorium forestier d'Arcachon. Arch. gén. d'hygrol. [etc.], Par., 1894, v, 441-449.—**Lindemann** (K.) Kurze Bemerkungen über das Sanatorium Karlsbad. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1900), 1902, pt. 1, 23.—**Lopes** (A. L.) O sanatorio de Outão. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisboa, 1899-1900, vii, 257-262.—**M.** (E.) Le Sanatorium d'Arcachon. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 248-251.—**Malbran** (C.) & **Appenzeller** (S.) Les sanatoriums de Gorbio. Gaz. d. eaux, Par., 1901, xlv, 73-77.—**Mendip** (The) Hills Sanatorium, Hill Grove, Over Wells, Somerset. J. Phys. Therap., Lond., 1900, i, 75-77.—**Meinichen** (E.) Principerne for den hygienisk-dietetiske kurmetode ved mit sanatorium i Hvidsten. [Principles of the hygieno-dietetic method of treatment in my sanatorium in Hvidsten.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 975-985.—**Nasmyth** (T. G.) Dunfermline and West Fife Sanatorium. Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 543-552, 1 pl. Also: San. Jour., Glasg., 1893-4, n. s., xvii, 1-11.—**Neuerbante** (Das) Sanatorium für Magen-, Darm- und Stoffwechselkranke von Dr. Becker, München. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2302.—**Pagliani** (L.) & **Bianchini** (R.) Progetto di sanatorio per la provincia di Cuneo. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 33-37, 1 pl.—**Phocas** Rapport annuel sur le fonctionnement du service chirurgical au Sanatorium de St.-Pol-sur-Mer. Nord méd., Lille, 1897, iii, 185-198.—**Privat-Heilanstalt "Herzoghöhe"** zu Bayreuth i. B. Ungar.-med.-chir. Presse, Budapest, 1902, vii, 449.—**Repenjski** (E. B.) Lječiliste Alland kraj Beča. [The sanatorium Alland in the vicinity of Vienna.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1901, xxiii, 156; 197.—**Reynaud** (G.) Les sanatoria pour malades coloniaux, en France. Assoc. franc. pour l'avance. d. se. C.-r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1088-1100. Also: Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 1057-1080.—**Roche** (L.) Le sanatorium de Durtol. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 62-70.—**Romme** (R.) Les sanatoriums populaires; l'action en Belgique. Presse méd., Par., 1899, ii, annexes, 31.—**Rosenthal** Die Volkshelilstätte für kranke Frauen und Mädchen im Forstbezirk Vogel-sang bei Gommern. Verhandl. n. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundhspf., in Magdeb. (1900-1901), 1902, xxviii, 103-107.—**Sanatorium** (Le) Fort Jaco, Uccle, Belgique; rapport sur le service médical du Sanatorium du Fort Jaco, à Uccle, en 1906. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1908, 131-149.—**Sanatorium** (Le) de Hendaye. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 418-424.—**Sanatorium** Schminning. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 421-423.—**Saugman** (C.) Vejlefjord Sanatorium in Danemark. Tuberculosis, Leipzig, 1902, i, 144-147.—**Schüter** Die Heilstätte Waldbreitbach. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipzig, 1904, v, 549-555.—**Serret** (A.) Algo sobre los sanatorios en el extranjero; el Sanatorio de Busot en España. Siglo med., Madrid, 1899, xlv, 641; 662.—**Sersiron** (G.) L'œuvre des sanatoriums populaires de Paris. Œuvre antituberc., Par., 1900, 282-285.—**Smith** (E.) Topographical report of Sundoor and the sanatorium of Ramandroog. Madras J. M. Sc., 1852-3, ii, 69-82.—**Stubbett** (J. E.) Statistics of the Loomis

**Sanitariums** (*Reports and circulars relating to*).

Sanatorium at Liberty, N. Y. Phila. M. J., 1899, iv, 1257-1259. Also, Reprint.—**Suggestive** health resort at Lake Maggiore: il Sanatorium Monte Verità. Boston M. & S. J., 1906, clv, 423-425.—**Tihanyi** (M.) A sz. Lukácsfürdő új hidegvíz-gyógyintézete. [The St. Lucas bathing and cold-water cure sanatorium.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 618.—**Tolosa-Latour** Les sanatoriums maritimes en Espagne. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 86-93.—**Tren** (A.) Bericht über die Thätigkeit des Sanatoriums Lindheim (1895-1901). St. Petersb. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 275-281, 1 diag.—**Trempel** (G.) Eine vorbildliche Heilanstalt (das neue Sanatorium Wehrwald). Krankenpflege, Berl., 1901-2, i, 904-915.—**Vidal** Sur le Sanatorium de Gien. Lyon méd., 1890, lxx, 373-375.—**Walter** (M. J.) A visit to the Volkskollern Sanatorium, near Christiania, Norway. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1904, xxxiii, 382-385.

**Sanitariums** (*Seaside*).

See, also, Tuberculosis (*Pulmonary, Hospitals for*).

BARNEGAT PARK. The New Army and Navy Seaside Home. The "Old Point" of New Jersey. 2. ed. July, 1887. 8°. Washington, 1887.

DIEM (K.) Schwimmende Sanatorien. Eine klimato-therapeutische Studie. Unter technischer Mitarbeit von Ernst Kagenbauer. roy. 8°. Leipzig & Wien, 1907.

EBERS (H.) Therapia. Általános téli gyógyintézete az Adriai tenger partján Cirkvenica klimatikus tengeri fürdőben, Fiume közelében. [Therapia. A general winter sanatorium on the coast of the Adriatic Sea at the climatic marine bathing place Cirkvenica, near Fiume.] 8°. Budapest, 1902.

HANKÓ Bad og Kystsanatorium [i Norge]. [Circular.] [Hankó bath and coast sanatorium in Norway.] 4°. Kristiania, 1899.

Barbier (H.) Les sanatoriums maritimes de la côte atlantique en France. Bull. méd., Par., 1905, xix, 465-468. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 298-300.—**Duchesse** Des sanatoria maritimes. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 827-833.—**Ghizri** (The) seaside sanatorium. [From: Strachan's Karachi waterworks.] Indian M. J., Lahore, 1887, vii, 269-272.—**Hopfenhausen** (O. I.) Ocherk dneyatel'nosti Vindavskol Primorsk Sanatorii dlya khronicheskikh bolnikh dletel's 1 apr. 1900 g. po 1 noyab. 1903 g. [Activity of the Vindava Seaside Sanatorium for chronically diseased children, from April 1, 1900, to Nov. 1, 1903.] Russk. chir. arch., St. Petersburg, 1904, xx, 452-592, 2 tab.—**Keller** (A.) Ueber Erfolge und Organisation der deutschen Seebeschips. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, ii, 2. Hlfte., 253.—**Lalesque** (F.) A propos des sanatoriums marins. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 549.—**Latour** (T.) Sanatorios maritimos y sanatorios de altura para niños. Rev. expec. méd., Madrid, 1909, xii, 1-11.—**Le Dentu** (A.) Le sanatorium maritime de la Baule. Rev. scient., Par., 1897, 4 s., viii, 465-467.—**Le Fort** (R.) Sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer et Sanatorium de Zuydcoote. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 493-497.—**Mawaki** (W.) [Seacoast sanatoria.] Saisei Gakushi Iji Shimpō, Tokyo, 1901, 109-116.—**Reuss** (L.) Les sanatoria maritimes d'Arcachon, de Banyuls et d'Hyères. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3 s., xx, 542-562.—**Shmidt** (V.) Primorskiye detskiye sanatorii v Vindavle i v Berck-sur-Mer (Frantsiya) na osnovanii lichnykh vpechatleniy. [Children's seaside sanatoria in Vindava and in Berck-sur-Mer, France, based on personal observations.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 719-728.—**Szegő** (K.) Magyar tengerparti gyógyintézet felállításáról. [On the erection of Hungarian sanatoria by the seashore.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 634-637.—**Vejami-noff** (N. A.) O rezultatakh licheniya v pervoy russkoy primorskoy sanatorii v Vindavle. [Results of treatment in the first Russian seaside sanatorium in Vindava.] Vrach. Gaz., St. Petersburg, 1904, xi, 969-971.—**Weber** (Sir H.) Sanatorien auf Inseln und am Meeresufer. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1901, v, 5-12.

**Sanitariums** (*Tropical*).

Kohlbrugge (J. H. F.) Sanatorien in den Tropen. Ztschr. f. Balneol. Klimat. [etc.], Berl., 1908-9, i, 363; 476; 537.—**Pichon** (A.) Ueber Sanatorien in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1907, xi, 731-740.—**Reynaud** (G.) Sanatoria dans les pays chauds. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 871; 961.—**—** Sur les sanatoriums dans les pays chauds. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 678-686.



**Sanitariums for nervous diseases.**

See **Nervous system** (*Diseases of, Hospitals for*).

**Sanitarnoye Dielo.** Organ obshchestvennoy i chastnoy higieny. [Sanitary Journal. Organ of general and special hygiene.] Edited by M. Shmulevich. [Weekly.] Nos. 12-25, Oct. 9 to Dec. 25, 1890. v. 1-2, 1891-2. 4°. *St. Petersburg.*

Continuation of: **Voyenno-sanitarnoye Dielo.** In v. 2, G. M. Gertsenstein becomes editor; then A. D. Marsikan.

**Sanitary Aid Society of the City of New York.** Report. December, 1890. 10 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

**Sanitary** (The) arrangements of dwellings; illustrated; printed for the Dublin Sanitary Association, by permission of the British Medical Association. 10 pp., 3 diag. 12°. *Dublin, City Printing & Lith. Co., Ltd., 1880.*

**Sanitary** (The) Commission of the United States Army; a succinct narrative of its works and purposes. vi, 318 pp. 8°. *New York, 1864.*

**Sanitary conferences.**

See **Hygiene** (*Public, Congresses, etc., for*).

**Sanitary** (A) crusade through South Africa. 34 pp., 1 pl. 12°. *London, R. Boyle & Son, 1891.*

Repr. from: *The Building News.*

**Sanitary** dairy products for the District of Columbia. 56 pp. 8°. [*Washington, 1904.*]  
U. S. Congress, Senate, 58. Cong., 2. sess. Rep. no. 804.

**Sanitary** (The) disposal of municipal waste by the Morse-Boulger Destructor Co. 48 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. F. Morse, 1903.*

**Sanitary** (The) and economic disposal of garbage and refuse, by the Merz method. 23 pp. 12°. *Buffalo, N. Y., P. Paul & Bro., 1889.*

**Sanitary engineering.**

See **Engineering** (*Sanitary*).

**Sanitary** Engineering, with which is incorporated the Sanitary Engineer and Register. v. 14, 1889. 4°. *London.*

**Sanitary** (The) Era, or Progressive Health Journal. Edited by William C. Conant. v. 6-8, October, 1891, to January, 1896. 8°. *New York.*

Continued under title: **Modern Medical Science.**

**Sanitary** (On the) improvement of towns. See **Goux** (The) Manure and Sanitary Company.

**Sanitary** improvements. See [**Guthrie** (William Dyce)].

**Sanitary** (The) Inspector. v. 5-11, July, 1891, to June, 1898. 8°. *Augusta, Me.*

**Sanitary Institute.**

ALEXANDER (H.) The Sanitary Institute; its examinations and certificates. 12°. *London, [1889].*

**Sanitary** Institute of Great Britain. Journal of the Congress and Exhibition of the . . . held at Leamington, 1877. 6 pts. & 12 nos. paged separately. roy. 8°. *London, C. L. Marsh & Co., [1878].*

— Memorandum and articles of association. 30 pp. 8°. *London, 1888.*

— Founded 1876, incorporated 1888. Illustrated list of exhibits to which medals and certificates have been awarded at their exhibitions held in connection with the congresses at Worcester, 1889; Brighton, 1890; Portsmouth, 1892. [182] pp. 8°. *London, [Kenny & Co.], 1894.*

Bound with: *Tr. San. Inst. 1893, Lond., 1894, xiv.*

**Sanitary Institute of Great Britain—continued.**

— Transactions of the . . . v. 11-14, 1890-3. 8°. *London, 1891-4.*

Continued as: **Journal** of the Sanitary Institute.

— Catalogue of the 14th Health Exhibition of sanitary apparatus, appliances, and articles of domestic use and economy, to be held at Liverpool from the 25th of September to the 20th of October, 1894, in connection with the autumn congress of the institute. 176 pp., 1 pl. 8°. *London, Kenny & Co., 1894.*

— Conference on the housing of the working classes, July 30-31, 1900. 16 pp. 8°. [*London, 1900.*]

Bound with: *J. San. Inst., Lond., 1900-1901, xxi.*

**Sanitary** (The) Journal; a journal of hygiene and public health. v. 15-17, 1891, to February, 1894; n. [3.] s., v. 1-8, March, 1894, to February, 1902. 8°. *Glasgow.*

Continued under title: **Municipal** (The) Record and Sanitary Journal.

**Sanitary** (The) Journal of the Provincial Board of Health of Ontario (Canada). Issued quarterly. Nos. 3-4, v. 23, 1904. roy. 8°. *Toronto.*

**Sanitary** Laws Enforcement Society. What to do and how to do it. A manual of the law affecting the housing and sanitary condition of Londoners, with special reference to the dwellings of the poor. iv, 5-107 pp. 8°. *London, Kegan Paul, Trench & Co., 1884.*

**Sanitary** (The) News. v. 17-19, 1891 to Feb. 6, 1892. 4°. *Chicago.*

Ended.

**Sanitary** (The) Plumber. v. 10-18, 1891 to May, 1900. fol. *New York.*

Followed by: **Heating**, Ventilating, and Sanitary Plumbing, New York and Chicago.

**Sanitary** Protective Association of Newport, R. I. Annual report for 1880-81, No. 3. 7 pp. 4°. [*Newport, 1881.*]

**Sanitary** (The) Record. N. s., v. 13-44, 1891-1909. 4°. *London.*

Current.

— Diary for 1897. 4°. *London, 1897.*

— The same. Diary for 1898. 4°. *London, 1899.*

**Sanitary** and social questions of the day. By an observer. 92 pp. 8°. *London, The Cotton Press, [n. d.].*

**Sanitary** Society of Japan. Regulations. Amended June, 1887. 17 pp. 12°. *Tōkyō, 1887.*

**Sanitary** survey of Porto Rico. Blank form. 21 l. roy. 8°. [*San Juan, 1899.*]

**Sanitas.**

GRIFFITHS (A. B.) A report on certain experiments undertaken to ascertain the disinfecting and germicidal power of "sanitas" preparations and appliances. 16°. *New York, [1894?].*

**Sanitas.** "How to disinfect." A reliable guide to practical disinfection during cases of infectious illness and in every-day life. 4. ed. 104 pp. 12°. *London, [n. d.].*

**Sanitation.** A monthly journal of hygiene and sanitary science. Wilmer R. Batt, editor and publisher. v. 1, 1904-5. 8°. *Philadelphia.*

**Sanitation** in the West. A monthly record of sanitary progress. Nos. 1-18, v. 1, March, 1892 to August, 1893. 4°. *Tiverton.*

Want nos. 2, 15, 16.

**Sanitorium** für Nervenleidende und Kranke mit Kreislaufstörungen. See **Friedrichroda** in Thüringen.

**Sanitoriums.**

See Sanitariums.

**San José, Spain.**

See, also, **Waters** (Mineral), by localities.

Hospicio de Huérfanos de esta Capital y Sociedades Señores de la Caridad de San Vicente de Paul. Informes referentes al . . . 1894-5. roy. 8°. *San José*, 1895.

Letter from San José de Costa Rica. A Central-American Republic: San José and its hospitals; leprosy in Costa Rica; prevailing diseases; a variety of climate; a low death rate, and a healthful country. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 716.

**San José scale.**

See **Pathology** (Vegetable).

**San Juan, P. R.** *Superior Board of Health.* Rules and regulations for guidance of the health authorities. 88 pp.; 93 pp. 8°. *Porto Rico, The Boletín Mercantil*, 1902.

**San Juan** (Nicolas). \*Utilidad de las inyecciones intrauterinas y modo de practicarlas. 31 pp., 1 pl. 8°. *México, F. Márquez*, 1872. [P., v. 2183; 2293.]

\*Apuntes de mis disecciones en la articulación de la rodilla. vii, 9-29 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1879.

**Sankey** (William Henry Octavius) [1814-89].

**Sieckling** (Sir E. H.) [Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1890, lxxiii, 1-3.

**Sankt Moritz.**

See **Saint Moritz**.

**Sankt Olafskilden.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sanktpeterburgskaya** Birzhevaya Barachnaya Bolnitsa v pamyat Imperatora Aleksandra II. [St. Petersburg Exchange Barrack Hospital, in memory of Emperor Alexander II.] Otchet ob obshtsthem sostoyanii . . . za 1893 god, predstavleniy S.-Peterburgskomu birzhevomu komitetu, popochitelnim bolnichnim sovetom, . . . S prilozeniyem smeti na soderzhaniye sef bolnitsi v 1894 godu. [Report of its general condition in 1893. Presented to the committee of the St. Petersburg Exchange, by the board of governors of the hospital. With appendix of the estimate for the support of the hospital for 1894.] 1 p. l., ii, 54 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Meditsinskiy otchet . . . za 1893 god; sostavlenn sostoyashimi gri sef bolnitsie vrachami P. F. Vernerom i I. Ya. Forninim. [Medical report for 1893; prepared by the hospital physicians, P. F. Verner and I. Ya. Fornin.] 2 p. l., 20 pp. 8°. *St.-Peterburg*, 1894.

Bound with preceding.

**Sanktpeterburgskaya** Glaznaya Liechebnitsa. [Saint Petersburg Eye Hospital.] Soobshcheniya. [Communications.] Pts. 1-5. 8°. *S.-Peterburg*, 1887-98.

Mittheilungen aus der St. Petersburger Augen-Heilanstalt. Pts. 1-6. 8°. *S.-Peterburg*, 1887-99.

Probnie shrifti i tablitsi po metriche-skoj sisteme dlya izsledovaniya zreniya sostavlenn vrachami S.-Peterburgskoi Glaznoi Liechebnitsi. [Trial types and tables on the metric system for examining vision, prepared by the physicians of the St. Petersburg Eye Hospital.] 2. ed. iii pp., 24 l. 8°; 5 ch. fol. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1893.

**Sanktpeterburgskaya** Glaznaya Liechebnitsa—continued.

The same. Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe. Entworfen nach dem Metersystem. Hrsg. von der . . . 2. Aufl. iii pp., 24 l. 8°. [5 sheets 12 by 34 inches.] *St. Petersburg & Leipzig, C. Ricker*, 1893.

**S[ankt] - Peterburgskoye** Obshtshestvo trezvosti. [St. Petersburg Temperance Society.] Otchet (s I. yanvarya 1891 g. po I. yanvarya 1892 g.). [Report from Jan. 1, 1891, to Jan. 1, 1892.] II. 22 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

**Sankt-Peterburgskoye** Rodovspomogatelnoye zavedeniye Imperatorskavo S.-Peterburgskavo Vospitatelnovo doma. [Lying-in Institute of the Imperial St. Petersburg Orphan Asylum.] Stol'tsiye . . . Istoricheskiy ocherk. [Century of . . . Historical sketch.] viii, 163 pp., 4 l., 8 plans, 1 diag. roy. 8°. *Sanktpeterburg*, 1872.

Meditsinskiy otchet . . . za 1891-7. [Medical report for 1891-7.] 8°. *S.-Peterburg, S. N. Khudekoff*, 1892-8.

In: Shorn. trudov vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1893-8, i-vi.

**Sankt Wolfgang-Fusch.**

FUCHSHOFER (J.) Der klimatische Höhen-Curort St. Wolfgang-Fusch im Herzogthum Salzburg. Mit einer medicinischen Abhandlung von Ferdinand Martin. 12°. *Wien & Leipzig*, 1896.

**Sankwa** Fuginkwa Gaku Zasshi. [Magazine of Obstetrics and Gynecology.] v. 1-7, March 15, 1899, to Nov. 15, 1905. 8°. *Tokyo*.

Ended. Japanese text.

**Sankwa** Fuginkwa Kenkiu Kwai Kwai Ho. [Journal of the Society for Obstetrical and Gynecological Research.] Nos. 22-63. January, 1893, to December, 1904. 8°. *Tokyo*. Japanese text.

**Sankwafu** Zasshi. No. 79, July 5, 1906. 8°. *Tokyo*.

Japanese text.

**Sanlaville** (Robert) [1871- ]. \*Essais sur l'influence de l'ovule fécondé sur l'organisme maternel et sur l'orientation sexuelle de l'embryon. Considérations dérivées d'une conception biologique. 46 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 192.

**San Lorenzo, Mexico.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**San Lorenzo, Spain.**

BRIZ (B. H.) Estudio climatológico y topográfico-médico del real sitio de San Lorenzo, llamado del Escorial. Obra laureada por la Real Academia de medicina de Madrid con el título de académico corresponsal á su autor. 8°. *Madrid*, 1892.

**Sanlorini** (Alessandro). La polvere schernita overo invettiva contr' al tabacco, con l'aggiunta delle postille di Lattanzio Rigogoli. 72 pp. 24°. *Firenze, F. Onofri*, 1654.

**San Luis Potosi.**

See, also, **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Hospitals** (Military, etc.), **Scarlatina** (History, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Otero** (M.) Apuntes para el estudio del clima y enfermedades propias á la ciudad de San Luis Potosi. Gac. méd., México, 1894, xxxi, 61; 85; 105, 1 ch., 1 diag.

**San-Martin** (Jésus). Plaies de séreuses traitées par le pansement de Lister. 24 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Derenne*, 1877.



**San Martín y Carriere** (Julio) [1853-1905]. Las fiebres reinantes en la Habana. 9 pp. 8°. *Habana, A. Alvarez & Co., 1892.*

*Repr. from: Progreso méd., Habana, 1892, iv.*

*For Biography, see Higiene, Habana, 1893-4, iii, 101-105 (F. Grande Rossi). Also: Rev. asoc. méd.-farm. . . d. Cuba, Habana, 1901-2, ii, 342 (E. B. Barnett). Also: Rev. méd. cubana, Habana, 1907, xi, 195-214, port. (F. Grande Rossi).*

**San Martín [y Satrústegui]** (Alejandro) [1874-1908].

*See Gimeno (Amalio) & San Martín (Alejandro) & Montado (Federigo). Memorias acerca del servicio sanitario [etc.]. 8°. Madrid, 1894.—Historias de clinica quirúrgica [etc.]. 8°. Madrid, 1887.*

*For Biography, see An. r. Acad. de med., Madrid, 1909, xxix, 180-215 (J. Ribera y Sans). Also: Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 657-661, port. (R. R. Villanova). Also: Med. práct., San Fernando, 1909, viii, 192-193 (A. F. Caro). Also: Protoc. med.-forense, Teruel, 1908, x, 161-163. Also: Siglo méd., Madrid, 1908, iv, 722-724 (C. M. Cortezo).*

**San Mauro, Sicily.**

*See Small-pox (History, etc., of), by localities.*

**Sanmetto.**

*Keyes (T. B.) The use of sanmetto in some sexual disorders of men and women. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 57.—Moir (J.) The value of sanmetto in the troubles of old age and in senility. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 55.*

**Sanmichele** (Giuseppe). Risposta alle imputazioni inserite in un articolo del discorso medico-anatomico [etc.]. Pubblicata da Giuseppe Pedemonte. 15 pp. 8°. *Genova, G. Giossi, 1807. [Also, in: P., v. 2146.]*

— Risposta alla lettera del medico Pedemonte. 17 pp. fol. [*Genova, 1808.*] [*P., v. 2146.*]

— Storia delle febbri di Recco negli anni 1815 e 1816. 13 pp. 8°. *Genova, G. Bonando, 1816.*

*See, also, Pedemonte (Giuseppe). Lettera 11 [etc.]. 12°. [Recco, 1808.]*

**San Miniato.**

*See, also, Hospitals (Description, etc., of), Hospitals (Management of), Small-pox (History, etc., of), by localities.*

*Pieragnoli (M.) Relazione delle malattie febbrili curate in S. Miniato e sue adiacenze nell'anno 1848. 12°. Sanminiato, 1849.*

**Sanna-Salaris** (G.) Manicomio di Cagliari. Resoconto statistico sull'andamento del servizio sanitario durante l'anno 1891. 21 pp. 8°. *Cagliari, F. Muscas, 1892.*

— Una centuria di delinquenti sardi. Ricerche analitiche e comparative sui banditi e sui loro parenti prossimi. 137 pp., 2 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca, 1902.*

*See, also, Comunicazioni batteriologiche, [etc.]. 8°. Napoli, 1887.*

**Sanné** (Albert). A treatise on diphtheria historically and practically considered; including croup, tracheotomy and intubation. Transl., annotated, and the surgical anatomy added by Henry Z. Gill. xxx (1 l.), 656 pp., 2 pl. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co., 1887.*

**Sannemann** (Karl [Heinrich]) [1869-]. \*Ueber die Beckenhochlage bei Operationen in der Banchhöhle. 27 pp. 8°. *Kiel, L. Handorf, 1896.*

**Sanner** (Rudolf [Hermann August]) [1868-]. \*Der Verlauf der Nachgeburtperiode bei Zwillingschwangerschaft und das Verhalten der Secundinae. 32 pp., 1 l. 8°. *Marburg, 1894.*

**Sannes** (I[saak] A[ijolt] M[enso] T[onke]). *See Maentisch (Ernst). De kondwaterbehandeling [etc.]. 12°. Rotterdam, 1884.—Niemeijer (Paul). Het kouwatten [etc.]. 8°. Rotterdam, 1879. — Een en ander over den hoest [etc.]. 8°. Rotterdam, 1879.*

**Sannie** (Pieter). Beschryving eener verlos-singe van tweelingen, die met het bovendeel hunner hoofden waren aangeengegroeid. 376-384 pp., 1 pl. 8°. [*u. p.*], 1796. Cutting.

**Sano** (Kichisaku) [1874-]. \*Beiträge zur Kenntnis der Oxydasen insbesondere bei Bacterien. 40 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, V. N. Seubert, 1902.*

**Sanoform.**

*Goldschmidt (S.) \*Ueber Sanoform und seine therapeutische Verwendung. 8°. Bonn, 1898.*

*Bamberg (G.) Sanoform als Ersatz des Jodoforms. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 869-871.—Burchard (F.) Sanoform als Wundheilmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 556.—Friedlaender (A.) Sanoform, ein Ersatzmittel des Jodoforms. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 151.—Schlesinger (E.) Sterilisirbarkeit der Sanoformgaze. Ibid., 1896, x, 507.—Sternberg (P.) Bericht über Behandlung mit Sanoform. Ibid., 1897, xi, 381.—Unger. Ueber Sanoform. Ibid., 1905, xix, 141-143.—Vollert. Sanoform und Iodoform zwei Ersatzmittel des Jodoforms. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 313-315.*

**de Sá Nogueira** (Felix). \*Causas que contribuem para as perturbações funcionaes nas fracturas simples, recentes e transversaes da rotula. 113 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, 1897.*

**Sanose.**

*Biesenthal. Erfahrungen und Beobachtungen über Sanose, ein Eiweisspräparat aus Casein und Albumose. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 204; 268.—Schreiber & Waldvogel. Ueber Sanose, ein neues Eiweisspräparat. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, Therap. Beil., 65-67.*

**Sanosin.**

*See Tuberculosis (Pulmonary, Treatment of).*

**Sanotski** (Anton [S[tefanovich]]) [1861-]. \*Vozbuditeli oldfeleniya zheludochnavo soka. [Stimulants of secretion of gastric juice.] 88 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. I. Schmidt, 1892.*

**Sanotski** (Timofei [F[yodorovich]]) [1860-]. \*K voprosu o sostavnikh nachalakh vaccinum arctostaphylos L. [On the question of the component principles of . . .] 24 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, 1893.*

**Sanovagin.**

*Pinner (R.) & Siegert (W.) Ueber die weitere Verwendbarkeit des para-Amidobenzoesäureäthylesters und die Präparate Sanovagin und Cocainolcreme. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1027.*

**San Pedro do Sul.**

*See Waters (Mineral), by localities.*

**San Pellegrino.**

*See Waters (Mineral), by localities.*

**Sanpellegrino** (Tito).

*See Pharmacopoea (La) o antidotario [etc.]. 8°. Vinegia, 1597.*

**San Piero.**

*See Hospitals (Management, etc., of), by localities.*

**Sanquirico** (Ch.) \*Statistique nouvelle et suites opératoires de l'oesophagotomie externe pour corps étrangers; fistules, rétrécissements cicatriciels. 84 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 151.*

**Sanquirico** (Giuseppe). Relazione sulla vaccinazione eseguitasi lo scorso 1884 nel circondario di Tortona con proposte di vaccinazione e rivaccinazione come mezzo profilattico e curativo del colera asiatico approvata e licenziata per la stampa dal consiglio sanitario provinciale di Alessandria. 59 pp. 8°. *Tortona, S. Rossi, 1885-9.*

**San Remo, Italy.**

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Leprosy** (*History, etc., of*), *by localities.*

**Eccles** (W. S.) San Remo and some of its advantages as a winter resort. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 256.—**Hassall** (A. H.) Winter resorts. 111. San Remo. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 290.—**Tymowski**. Rzut oka na wyniki lecznicze 15-letniej praktyki w San-Remo. [Glance at the results of a practice of 15 seasons in San Remo.] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 397; 416.

**San Salvador.**

BUREAU of the American Republics, Washington, U. S. A. Handbook of Salvador. Bulletin No. 58. 1892. Revised to March 1, 1894. 8°. Washington, 1894.

**Sapper** (C.) Alterthümer aus der Republik San Salvador. Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1896, ix, 1-6, 2 pl.—**Villacorta** (P. A.) Normales para el clima de San Salvador. Bol. d. Cons. sup. de salub., S. Salvador, 1903, ii, 84-88.

**San Salvador.** Ministerio de Gobernación. Consejo de Salubridad. Boletín. [Quarterly, then monthly.] Nos. 1, 3, año 1; Nos. 1-5, año 2; Nos. 1-3, año 3; No. 3, año 4; Nos. 1, 4, año 5; Nos. 3, 9, 10, año 6; Nos. 1-9, año 7; año 8, September, 1901-9. 8°. San Salvador. Current.

**San Salvador.** Observatorio astronómico y meteorológico. Anales. Alberto Sanchez, director del Observatorio. 1895. 62 pp. fol. San Salvador, Imp. Nacional, [1895].

**Sansen** (Adolphe-Julien) [1841- ]. \*Etude sur le traitement du cancroïde par le chlorate de potasse. 80 pp., 1 l. 4°. Lille, 1895, No. 96.

**Sansepolero, Italy.**

See **Children** (*Hospitals, etc., for*), *by localities.*

**Sansevieria thyrsiflora.**

**Davis** (F.) A new American drug; preliminary notes upon Sansevieria thyrsiflora. Am. Drug. & Pharm. Rec., N. Y., 1904, xlv, 109. Also: Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 240.

**Sanseverino-Marche.** Un anno di chirurgia operativa (10 novembre 1901—10 novembre 1902) nell' Ospedale civile di Sanseverino-Marche. Resoconto statistico, note cliniche per il Dott. Giovanni Madruzzo. 79 pp. 8°. Sanseverino-Marche, tipog. C. Bellabarba, 1903.

**Sansom** (Arthur Ernest) [1839-1907]. The mortality after operations of amputation of the extremities, and the causes of that mortality. 23 pp., 1 tab. 8°. London, J. Churchill, 1859. [P., v. 2199.]

—, Lectures on the physical diagnosis of diseases of the heart. 2. ed. xii, 180 pp. 16°. London, J. & A. Churchill, 1876.

—, The medical profession and the Christian faith. A paper read before the London Hospital Christian Association on February 17th, 1882. 12 pp. 24°. [London, 1882.]

—, The Lettsomian lectures on the treatment of some of the forms of valvular disease of the heart, delivered before the Medical Society of London. 1 p. l., 93 pp. 16°. London, J. & A. Churchill, 1883.

—, Notes on the treatment of some of the forms of disease involving the aortic valves. 23 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1888.

Repr. from: Lancet, Lond., 1887, ii.

—, The annual oration. The rapid heart; a clinical study. 20 pp. 8°. London, [1890].

Repr. from: Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xiii.

**Sansom** (Arthur Ernest)—continued.

—, The pathological anatomy and the mode of development of mitral stenosis in children. 12 pp. 8°. London, [1890].

Repr. from: Tr. M. Soc., Lond., 1889-90, xiii.

—, The diagnosis of diseases of the heart and thoracic aorta, and the pathology which serves for the recognition of morbid states of the organs of circulation. xxiii, 567 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1892.

—, The same. xxiii, 567 pp., 13 charts. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1892.

—, On the difficulties of diagnosis in cases in which disease of the aortic valves is associated with mitral stenosis. 11 pp. 8°. Liverpool, 1892.

Repr. from: Liverpool Med.-Chir. J., 1892, xii.

—, On some painful affections following influenza. 7 pp. 8°. London, 1892.

Repr. from: Lancet, Lond., 1892, i.

—, Case of purpura hæmorrhagica with acute pemphigus, probably induced by influenza; treatment by large doses of sodium sulphocarbonate; recovery. 6 pp. 8°. London, Adlard & Son, 1894.

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii.

—, Diseases of the blood-vessels.

In: TWENTIETH CENT. Pract., 8°, N. Y., 1895, iv, 455-640. See, also, **Linn** (Thomas). The health resorts of Europe [etc.]. 12°. London, 1893.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1907, clvi, 443. Also: Brit. M. J., Lond., 1907, i, 722. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 842-845, port. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 319.

**Sanson.**

**Du Bois** (L.) Recherches historiques et physiologiques sur la guillotine et détails sur Sanson. 8°. Paris, 1843.

**Sanson** (A.) La diathèse typhoïde du cheval et ses manifestations ordinaires dans l'armée. 97 pp. 8°. Paris, E. & V. Penaud frères, 1856.

—, Le meilleur préservatif de la rage; étude de la physionomie des chiens et des chats enragés; lésions, causes, degré de contagion du virus; remèdes antirabiques. 1 p. l., 84 pp. 12°. Paris, 1860.

**Sanson** [Alphonse] [1795-1873].

See **Dictionnaire** des termes de médecine [etc.]. 8°. Paris, 1823.

**Sanson** (André). L'hérédité normale et pathologique. vii, 430 pp., 1 l. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1893.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 720-722. Also: Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 541-543.

**Sanson** (Hippolyte) [1882- ]. \*Contribution à l'étude de la laparotomie rectale. 80 pp. 8°. Lyon, 1905, No. 84.

**Sanson** (L.) \*Traitement de la dacryocystite chronique par l'extirpation du sac lacrymal. 60 pp. 8°. Paris, 1907, No. 399.

**Sanson** (Louis-Joseph) [1790-1841]. Della riunione immediata delle ferite; dei suoi vantaggi ed inconvenienti. 84 pp., 1 l. 8°. Firenze, P. Lampato, 1834. [P., v. 2231.]

—, Traité de la cataracte, publié d'après ses leçons par ses élèves Alph. Bardinet et J.-B. Pigné. 2. éd. 1 p. l., 135 pp. 8°. Paris, V. Hildebrand, 1842.

See, also, **Roche** (Louis-Charles) & **Sanson** (Louis, Joseph). Nouveaux éléments [etc.]. 8°. Bruxelles, 1828-9. For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

**Sanson** (René). \*De la torsion du pédicule dans les tumeurs liquides des annexes (kystes de l'ovaire; hydrosalpinx). 90 pp. 8°. Paris, 1904, No. 11.



**Sanson (René)**—continued.

Trattato sulle malattie dello stomaco, ad uso dei medici e degli studenti. 2 v. viii, 430 pp.; 866 pp. 12°. *Torino*, 1896-7.

## CONTENTS.

- v. 1. Anatomia ed istologia; fisiologia; semeiologia.  
v. 2. Diagnosi e terapia delle gastropatie.

Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio della genesi dell' ittero grave. Memoria scritta per il concorso al posto di medico primario dell' Ospedale Maggiore di Milano. 72 pp. 8°. *Torino*, 1898.

**Sansoni (L.)** Sul morbo di Brinton (Linete plastica, cirrosi dello stomaco). 30 pp., 1 l. 2 pl. 8°. *Torino*, *Rosenberg & Sellier*, 1894.

**Sansovino (Francesco).**

*See* **Bairo** (Petrus). Della materia medicinale libri quattro. 4°. *Venetia*, 1561. —. The same. 4°. *Venetia*, 1562.

**Sansuc (Paulin-Fernand-René-Baptiste)** [1881-]. \*Retour du flux menstruel dans les maladies infectieuses. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 128.

**Santa Agueda.**

*See* **Waters (Mineral)**, by localities.

**Santa Ana Valley.**

**Howe (W.)** The Santa Ana Valley and its diseases. *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1901, ix, 35-37.

**Santa Barbara.**

**Burnet (R. W.)** The climate of Santa Barbara and the northern Pacific coast. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 321. Also Reprint. — **Eisen (G.)** An account of the Indians of the Santa Barbara Islands in California. *Sitzungsber. d. k.-böhmer. Gesellsch. d. Wissensch.*, Prag, 1904, No. 1, 1-80. — **Flint (W. H.)** The climate of Santa Barbara, California. *Tr. Am. Climat. Ass.*, Phila., 1904, xx, 14-25. — **Richter (P. M.)** The climate of Santa Barbara and its foothill region. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1903, i, 298-302. — **Santa Barbara**, California, as a health and pleasure resort. *J. Outdoor Life*, Trudeau, N. Y., 1906-7, iii, 134-136.

**Santa Catalina.**

**Webster (H. T.)** Santa Catalina Island; a Southern California health resort. *Am. M. J.*, St. Louis, 1900, xxviii, 171-178. Also: *Toledo M. & S. Reporter*, 1900, xxvi [xliii], 482; 532.

**Santa Croce di Magliano.**

**Colonna (D.)** Topografia e condizioni igienico-economiche di S<sup>a</sup> Croce di Magliano (Campobasso). 12°. *Napoli*, 1890.

**Santa Fé.**

**Crosson (F.)** Santa Fé, New Mexico, as a health resort. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1894, xiv, 124-126. — **Lyster (H. F.)** Santa Fé (The Holy Faith), New Mexico, as a sanitarium. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1892, xvi, 146-154.

**Santalaceæ.**

**BEHM (M.)** \*Beiträge zur anatomischen Charakteristik der Santalaceen. 8°. *Cassel*, 1895.

**Santa Lucia.**

*See, also, Cholera (History, etc. of)*, by localities.

**Gray (St. G.)** Remarks on yaws and on the diseases most frequently met with in St. Lucia. *J. Trop. M.*, Lond., 1901, iv, 249.

**Santal-Monal.**

**Beyer (A.)** Santal-Monal. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1906, i, 57.

**Santalwood (Oil of).**

**BROTBECK (D.)** \*Schematismi colorum infuso ligni nephritici propriorum. sm. 4°. *Tubinga*, 1689.

**DUCOUDRAY (L.)** \*Le santalol  $\beta$  dans le traitement de la blennorrhagie. 8°. *Paris*, 1900.

**Santalwood (Oil of).**

**MIRY (L.)** Essence of santal; its origin, preparation and properties. 16°. *Paris*, 1886.

Essential oil of sandal (ol. santal. flav. pur.), its history, preparation, and properties. 16°. *Paris*, 1887.

**Arhéol (L.)**, principe actif de l'essence de santal. *Monde méd.*, Par., 1901, xi, no. 125, 3-32. — **Bode (K.)** Ueber die Bestandtheile und Eigenschaften des ostindischen Sandelholzöles. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1909, xxiv, 17-19. — **Creed (J. M.)** Yellow sandalwood oil as a remedy for asthma and bronchitis, accompanied by excessive bronchial secretion. *Austral. M. Cong. Tr.* viii 1908, Victoria, 1909, i, 291. — **Dohme (A. R. L.) & Engelhardt (H.)** Sandalwood oil requirements. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1908, lxxx, 51-55. — **Dulière (W.)** L'essence de santal citrin et ses falsifications. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1897, 4. s., xi, 761-796. [Rap. de Van Bastelaer, 676.] — **Karo (W.)** Das Verhalten des Harns nach Gebrauch von Sandelöl. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1901, xlv, 242-246. — **Meissner (P.)** Untersuchungen über Oleum santali ostindici und Gonorrh. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1900-1901, iv, 296-300. — **Morton (A.)** Eruption following the use of oil of sandalwood. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1894, vi, 171-176. — **Schwarsenski (G.)** Allosan, der Allophansäure-ester des Santalöl. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1925.

**Santa María y Bustamante (Manuel).** Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disenteria, con un prólogo del Dr. D. Angel Fernandez Caro. 140 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, *F. G. Pérez*, 1891.

Lecciones de clínica médica del Hospital de la Princesa, con un prólogo del Doctor Robert. xv, 396 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, *imp. de los sucesores de Cuesta*, 1891.

**Santana y Villeneuve (F.).**

*See* **Lefert (Paul)**. Manual del médico-práctico [etc.]. 12°. *Madrid*, 1893.

**Santander (Carlos).** \*Estudio terapéutico de la salicina, ácido salicílico y salicilatos. 26 pp. 8°. *México*, *I. Escalante*, 1879.

**Santanera (Venanzio).** Una voce nel deserto. *Memorie*, vii, 169 pp., 1 l. 16°. *Torino*, *C. Clausen*, 1899.

**Santangelo-Spoto (Filippo).** Sullo stato mentale di G. S. imputato di omicidio e di varie lesioni su altri dodici individui. Contributo allo studio dell' epilessia psichica. 60 pp., 1 l. 8°. *Palermo*, *E. D. Lo Casto*, 1893.

I tic nei pazzi studiati in rapporto al delirio. 49 pp. 8°. *Palermo*, *C. Clausen*, 1894.

Le modificazioni mentali indotte dal colera nelle varie forme psicopatiche. Osservazioni seguite da brevi considerazioni medicolegali. 39 pp. 8°. *Palermo*, *C. Clausen di A. Reber*, 1895.

**Santangelo-Spoto (Ippolito).** Le future cucine economiche popolari a base cooperativa di Palermo. 45 pp., 1 l. 8°. *Palermo*, *tipog. dello "Statuto"*, 1885.

**Santa Rosa.**

**MATIEGKA (H.)** Ueber Schädel und Skelette von Santa Rosa (Santa Barbara-Archipel bei Californien). 8°. *Prag*, 1904.

**Santa Sofia.** *See* Sancta Sophia.

**Santa Teresa de Ávila.**

*See* **Waters (Mineral)**, by localities.

**Santé.** A journal of health. The crusader against tuberculosis. No. 1, v. 1. 40 pp. 12°. *Asheville, N. C.*, 1908.

**Sante (Astolfi).** Sul potere antisettico dei vapori di acido acetico. 12 pp. 8°. *Napoli*, 1892. *Repr. from: Riv. internaz. d' ig.*, Napoli, 1892, iii.

**Santé (La)** humaine. Alimentation, hygiène, médecine. Legérant: J. N. Gung'l. [Monthly.] v. 1-3, June 10, 1899—December, 1901. 4°. *Paris*.

**Santé** (La) universelle. v. 1-3, Oct. 10, 1851 to December, 1854. 8°. *Paris*.

**Santee** (Harris E.) Anatomy of the brain and spinal cord, with special reference to the grouping and chaining of neurones into conduction paths; for students and practitioners. With a preface by William T. Eckley. 3. ed., revised and enlarged. xvii, 226, xxxvi pp., 2 pl. 12°. *Chicago, E. H. Colegrove*, 1903.

— The same. 4. ed., revised and enlarged. xxxv, 443 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.

### **Sant' Elia Fiume Rapido.**

**Riga** (A.) La salubrità di Sant' Elia Fiume Rapido. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 176-188.

**Santelli** (Jean-B.) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des pyohémies cryptogénétiques. 65 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 606.

### **San Telmo.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Santenoise** (Achille) [1871- ]. \*Considérations générales sur la pathogénie des troubles psychiques; examen critique d'une hypothèse (les auto-intoxications dans les maladies mentales). 1 p. l., 87 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1896, No. 15.

**Santenus** (Joannes).

See **Deuslugius** (Antonius). De anima humana dissertationes, [etc.]. sm. 4°. *Harderwick*, 1645.

**Santesson** (C[arl] G[ustav], jr. Kort framställning af alkoholeus verkningar och betydelse. 32 pp. 12°. *Stockholm, C. E. Fritz*, 1904.

— Vergleichende Studien über die Lokalwirkung von Cocain und Stovain auf periphere Nervenstämmen. 58 pp. 8°. *Upsala, C. J. Lundström*, 1906.

Formis pt. 15 of: *Upsala Läkaref. Förh. Festskr.* . . . Hammarsten, 1906.

Also, in: *Festschr. O. Hammarsten* [etc.], Upala & Wiesb., 1906, No. 15.

— Några ord om homöopati. [A few words concerning homeopathy.] 39 pp. 8°. *Stockholm, C. E. Fritz*, 1907.

— Några ord om gifters inflytande på enzymatiska processer. [A few words of the influence of poison upon enzymatic processes.] 35 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.

In: *HYGIEA*. Festband, Stockholm, 1908, i.

**Santeuil**. Vétérinaires combattants et vétérinaires victimes du devoir professionnel. 47 pp. 8°. *Paris, Noizette & Cie.*, 1897.

Repr. from: *Répert. de police san. et d'hyg. pub.*

**de Santeul** (Louis). Questions de médecine, où il s'agit de savoir si le médecin est plus certain que le chirurgien. lviii pp. 12°. [*Paris*], 1739.

Text in Latin and French.

Bound with: **DE SANTEUL** (Louis). Des propriétés de la médecine [etc.]. 12°. *Paris*, 1739.

### **Santheose.**

**Destouches** (L.) La santheose, diméthylxantine ou théobromine française. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1117-1121.

### **Santheray.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Santi** (August). \*Enthält das menschliche Hautfett Lanolin? [Bern.] 19 pp. 8°. *Hamburg, L. Foss*, 1889.

— Bergell, Maloja, Engadin als Kurorte. Skizze. 23 pp. 12°. *Chur, F. Schuler*, 1903.

**Santi** (Giorgio). Analisi chimica delle acque dei bagni Pisani, e dell'acqua acidula di Asciano. iv, 136 pp. 12°. *Pisa, L. Raffaelli*, 1789.

**Santi** (J.) [1865- ]. \*Contribution de la chute spontanée des dents et du mal perforant buccal dans le tabès. 68 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 230.

**de Santi** (L[ouis]). De l'entérite chronique paludéenne, ou diarrhée de Cochinchine. Essai d'interprétation de la pathologie des régions paludéennes intertropicales. 216 pp. 8°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1891.

**Santi** (Louis) [1876- ]. \*Du traitement de quelques affections du genou par l'air surchauffé à 115°-120°. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 35.

**de Santi** (Philip R[obert] W[illiam]). Malignant disease of the larynx (carcinoma and sarcoma). 2 p. l., 107 pp. 12°. *London, Bailière, Tindall & Cox*, 1904.

**Santiago** de los Albitos. See **de los Albitos** (Santiago).

### **Santiago de Chile.**

See, also, **Hospitals** (Description, etc., of), **Hospitals** (Gynaecologic, etc.), **Influenza** (History, etc., of), **Statistics** (Vital), **Universities**, by localities.

**Dávila Boza** (R.) Saneamiento de Santiago. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1893, xxi, 1-4. — **Martínez** (V.) Saneamiento de Santiago (zona central) entre el Cerro Santa Lucia, río Mapocho, Alameda de Matucana y de las Delicias. *Ibid.*, 27-48.

### **Santiago des Cuba.**

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Guimera** (U.) Climatología de Santiago de Cuba; sus relaciones con la tuberculosis. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 197-202. — **Havard** (V.) Report of the condition in the Province of Santiago, Cuba. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 378.

### **Santiago de las Vegas.**

See, also, **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities.

**Palma** (E. M.) Reseña topográfica y estadística demográfica de Santiago de las Vegas. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 78-83.

**Santiard** (P.) [1872- ]. \*Étude de l'aire de projection du cœur sur la paroi thoracique par la radioscopie. 69 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 440.

**Santibañez** (Abraham E.) \*Leucocitemia relativa de los mineros. 37 pp., 1 l. 8°. *México, Villanueva y Villageliu*, 1876. [Also, in: P., v. 2206.]

**Santinelli** (Bartholomæus) [1644- ]. Dissertationum medicarum decas, Petro Othobono cardinali dicata. 3 p. l., 123 pp., 3 l. 8°. *Romæ, J. F. de Buagnis*, 1690.

**Santini** (Jean) [1877- ]. \*La méthode évacuante dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu (rhumatisme vrai infectieux infecté; association gastro-intestinale). 48 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 93.

**Santini de Riols** (E.-N.) Les parfums magiques. Odeurs, onctions, fumigations, inhalations, en usage chez les anciens, dans les temples pour consulter les dieux dans le sommeil sacré, ou en particulier; au moyen-âge, dans différents buts; actuellement, dans les cérémonies magiques, etc. 208 pp. 12°. *Paris, L. Genonceaux*, 1903.

### **Santi Sirena.**

See **Piccolo** (Girolamo) & **Santi Sirena**. Sulle ferite, [etc.]. 4°. [n. p., n. d.]

**Santlus** (Theodor) [1877- ]. \*Ueber Pseudomyxoma peritonæi. 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

**de Santo Antonio** (Caetano).

See **Bate** (George). Pharmacopœia Batcana, [etc.]. 16°. *Lisboa*, 1713.



**Santo Barolitano (Mariano).**

*See de Vigo* (Johannes). Pratica utilissima et necessaria di chirugia [etc.]. 12°. Venezia, 1558. — La pratica universale, [etc.]. sm. 4°. Venezia, 1598. — The same. 8°. Venezia, 1639.

**Santo da Barletta (Mariano).** *See* **Santo Barolitano (Mariano).****Santo Domingo.**

*See, also, Hayti.*

BLANCHIN. Mémoire sur les sels arsenico-ferriques naturels de la Dominique. 8°. Paris, [1866, *rel subsq.*].

DURAND. Étude sur les sels naturels arsenico-ferriques de la Dominique. 8°. Paris, [1877].

DELORME. Réflexions sur la topographie médicale du Cap. J. d. off. de santé de Saint-Domingue, au Cap, [1803], xi, 1-9. — FEWCKES (J. W.). On Zemes from Santo Domingo. Am. Anthropol. Wash., 1891, iv, 167-175, 3 pl.

**Santo Domingo (Antolin).** Formulario práctico de terapéutica y farmacología veterinaria. Contiene la descripción completa de los nuevos agentes que le forman, que se aproximan á unos 500 artículos, 900 sinónimos y 1,000 fórmulas, muchísimas de éstas para el método hipodérmico y traqueal. viii, 220 pp. 16°. Madrid, G. Pedraza, 1901.

**Santo Domingo (Luis F.)** [1858- ]. \* Ueber angeborene Hornhauttrübungen. 63 pp. 8°. Berlin, Goedecke & Gallinck, [1894].

**Santoliquido (R.)** Étude des différentes mesures mises en pratique pour assurer la prophylaxie de la syphilis. 48 pp., 7 pl., 4 maps. 8°. Paris, Masson & Cie., 1900.

**Santomauro (Salvatore).** Forcipe e rivolgimento nei vizi pelvici. 1 p. l., 270 pp., 15 tab. 8°. Padova, A. Draghi, 1902.

**Santonica (Toxicology of).**

HASSE. Ein Fall von Vergiftung durch Flores Cinæ. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 266.

**Santonin.**

DAMM (H. P. B.) \* Versuche zur Deutung der temperaturniedrigenden Wirkung der Santonin-Praeparate. 8°. Halle a. S., 1899.

BATTISTINI (A.) Einfluss des Santonins auf die Gallenausscheidung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1882-8, xiii, 414-431. — BELLU FORTILEONI (N.) Conclusioni generali alle note sperimentali sull' azione biologica dell' essenza di semesantoni nei vertebrati superiori (conigli, cavie, cani, colombi) ed inferiori (rane); e sull' azione dell' essenza sul cestodiosinematodi. N. riv. clin. terap., Napoli, 1899, ii, 472. — Sull' azione biologica dell' essenza di seme santoni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 337-364, 1 ch. — BERTONI (G.) Saggio di pirastica della santonina. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 382-386. — CANNIZZARO (S.) & VALENTE (L.) Sul cloruro santonico. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1877-8, 3. s., i, 27-30. — CASANTI (D.) Sulle modificazioni che la santonina subisce nell' organismo animale; lettera al Cav. Prof. Gioacchino Taddei. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 305-307. *Also*, Reprint. — FERREIRA (J.) Emprego da santonina na therapeutica infantil. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1906, lxx, 401. — JAFFÉ (M.) Ueber Oxyantonin und ihre Entstehung im Thierkörper nach Darreichung von Santonin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896-7, xxii, 538-555. — LAZZARO (C.) & PITTI (A.) Sull' azione fisiologica della cromosantonina. Arch. di farm. c'terap., Palermo, 1903, xi, 280-286. — LO MONACO (D.) Sull' azione fisiologica di alcuni derivati della santonina. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1896, iv, 238-264.

— Sur l'action vermicide de la santonine et de quelques-uns de ses dérivés. Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi, 216-225. — Sur l'action physiologique de quelques dérivés de la santonine et des quatre acides santonieux; (résumé). *Ibid.*, 1897-8, xxviii, 345-362. — MOLLE. La santonine, agent nervein et la lutte contre le préjugé dit des vers. Loire méd., St. Étienne, 1904, xxi, 233-243. *Also*: Presse therap., Par., 1904, i, 458-463. — NEGRO. Sull' azione analgesica della santonina. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 224. — STRÜVER (G.) Sulla forma cristallina di alcuni derivati della santonina. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1875-6, 2. s., iii, pt. 2, 368-373, 1 pl. — VALENTI (L.) Sopra un nuovo isomero della santonina.

**Santonin.**

*Ibid.*, 1878-9, 3. s., iii, 242. — WEDEKIND (E.) Ueber basische Santoninabkömmlinge und das physiologische Verhalten einiger Santoninstoffe. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 672. — Chemisches und Pharmakologisches über das Santonin. München. med. Wehnschr., 1904, li, 633. — Ueber die Einführung von Stickstoff in die Santoninmolekel und das physiologische Verhalten einiger Santoninstoffe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xliii, 240-248. — Beiträge zur Kenntnis des Santonins. Arch. d. Pharm., Berl., 1906, cexlv, 623-639.

**Santonin (Coloration of urine by).**

CROUZEL (E.) Applications de la réaction colorée de la santonine éliminée par les urines. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 312. *Also*: Répert. de pharm., Par., 1902, 3. s., xiv, 149. — LEROY-d'ÉTIOLLES. Action de la santonine sur la coloration des urines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlviii, 356. — WEILL. Coloration rouge grenadine des urines par la santonine. Lyon méd., 1906, cvi, 1237.

**Santonin (Ocular effects of).**

FOURCENS. Sur la coloration de la vue et de l'urine produite par la santonine, par M. A. De Martini... application de la santonine aux affections de la vue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, i, 544. — HILBERT (R.) Ueber Gelbsehen nach Santonin. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 82. — INOUE (M.) [A case of inflammation of the optic nerve caused by santonin poisoning.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 793-795. *Also*, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 241. *Also*, transl.: Clin. ophth., Par., 1900, vi, 316. — KNIES (M.) Ueber die Farbenstörung durch Santonin bei normalem und anormalem Farbenvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 232-256. *Also*, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 503-506. — KOLLER (C. H.) Blindness due to toxic effects of a tapeworm remedy. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xviii, 1-3. *Also*, Northwest Lancet, Minneapolis, 1901, xxi, 145-147. — NAGEL (W. A.) Ueber die Wirkung des Santonins auf den Farbensinn, insbesondere den dichromatischen Farbensinn. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1901, xxvii, 267-276. — Erwiderung an Sivén betreffs Santonineinwirkung im Auge. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xlii, 297. — PHIPSON (T. L.) Action de la santonine sur la vue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 593. — SIVÉN (V. O.) Einige Bemerkungen über die Wirkung von Santonin auf die Farbenempfindungen. Ztschr. f. Sinnesphysiol., Leipz., 1907, xlii, 224-228. — VAUGHAN (C. L.) Einige Bemerkungen über die Wirkung von Santonin auf die Farbenempfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xli, 2. Abt., 399-407.

**Santonin (Toxicology of).**

LEMOINE (E.-C.) \* Des effets physiologiques de la santonine et des accidents produits par son emploi abusif. roy. 8°. Lille, 1895.

ABRAM (G. S.) Case of urticaria produced by santonin. Lancet, Lond., 1894, i, 1186. — ARONSOHN (O.) Ein Fall von Santoninvergiftung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 218-220. *Also*: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 599. — CAPPILLARI (L.) Contributo alla casistica dell' intossicazione per santonina. Corriere san., Milano, 1898, ix, 544. — COMBEMALE (F.) Contribution expérimentale à l'étude de l'intoxication aiguë par la santonine. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 265; 289. *Also*: J. de clin. et de therap. inf., Par., 1895, iii, 341-352. [Abstr.]: J. de pharm. et chim., Par., 1895, 6. s., ii, 160. — DEMME (R.) [Fälle von Santoninvergiftung.] Klin. Mitth. a. d. Geb. d. Kinderh., d. Senner'sch. Kindersp. in Bern, 1891, 34-38. — GASTON. Des dangers de la vente de la santonine. Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 140. — HAGADORN (J. L.) A case of santonin poisoning. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 405. [Discussion], 419. — HECKER. Zweifelhafte Santoninvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., i, 81-90. — HEIM (M.) Drei Fälle von Santoninvergiftung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 619. — KESSELBACH. Zum Santonin-Missbrauch. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 173-175. — NAZARI (A.) Ricerche sull' avvelenamento cronico sperimentale da santonina. Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani. . . . Milano, 1900, 287-295, 1 pl. *Also*, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1900-1901, xvii, 198-209. — ROUSSEL. Un cas d'empoisonnement par la santonine. Loire méd., St. Étienne, 1900, xix, 218-222. — SMITH (J. A.) A case of santonin poisoning. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1224. — SOKOLOFF (V.) Sluchai otravleniya santoninom. [Poisoning by santonin.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 311-315. — VON SURY-BIENZ (E.) Tödliche Santoninvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, 3. F., xxxiv, 251-259. — TAYLOR (J. S.) A fatal case of santonin poisoning in an infant of eleven months. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 637.

**Santopadre** (Ferdinando). Operazioni di alta chirurgia eseguite dal . . . dal maggio 1837 a tutto il 1839. 22 pp. 16°. *Perugia, G. Balducci*, 1840.

— Osservazioni sul modo di agire delle preparazioni della china e sull' utilità del chinino nei casi di delirio nervoso. 26 pp. 12°. *Lodi, R. Scalabrini*, [1841].

**Santopadre** (Temistocle). Il colera; manuale storico, teorico, pratico, ad uso delle amministrazioni comunali, dei medici e delle famiglie. 276 pp., 11. 8°. *Padova, L. Crescini & Co.*, 1891.

— Trattato di patologia speciale medica e terapia, ad uso degli studenti e dei medici. Vol. 1°. Sezione 1ª. Malattie infettive esantematiche. Sezione 2ª. Malattie infettive acute non esantematiche. Dermotifo—tifo ricorrente, febbre continua epidemica; morbo di Weil. Fasc. 1°-7°. 4 p. l., 371 pp. 8°. *Ferrara, tip. Bresciani*, 1894-5.

— & **Cardelli** (Francesco). Illustrazione storica delle acque minerali di Riolo. 86 pp. 8°. *Bologna, Fava & Garagnani*, 1868.

**Santorelli** (Antonius) *Nolanus*. Postpraxis medica seu de medicando defuncto. Liber unus, in quo, quaecumque prudens, et christianus medicus debet defuncto prestare, explicantur. 7 p. l., 159 pp. 12°. *Napoli, L. Scorrigium*, 1629.

**Santorini** (Giovanni Domenico) [1681-1737]. Opuscula quatuor. I. De structura et motu fibre. II. De nutritione animalis. III. De hemorrhoidibus. IV. De catameniiis. pp. 749-854. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1745.]

Cutting from: *BAGLIVI* (G.) Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

— Istruzione intorno alle febbri. Edizione novissima accresciuta di varie aggiunte, tratte da manoscritti dell' autore medesimo. 3 p. l., 116 pp. 8°. *Venezia, G. Recurti*, 1751.

See, also, **Baglivi** (Georgius). Opera omnia medico-practica et anatomica. 4°. *Antwerp*, 1715. — The same. 4°. *Antwerp*, 1719. — The same. 4°. *Venetis*, 1727. — The same. 4°. *Venetis*, 1761. — The same. Opere complete [etc.]. 8°. *Firenze*, 1841.

For Portrait, see **Collection** of Port. (Libr.).

**Santorini** (Risorius) [*pseudon.*]. Evoe Mikrokokkus? Vollständiger Steckbrief der bis dato in homine attrapirten pathogenen Wegelagerer, in sangbaren Burschenweisen affichieret. Auch mit 21 fürtrefflichen Illustrationibus gar sauber verzieret von Dr. Corrugator Supercilii. 2. Aufl. 2 p. l., 53 pp., 1 pl. 16°. *Basel, Bern & Leipzig*, [1886].

— Zur Naturgeschichte des Medicus. Kurzweilige Schattenrisse nach der Natur gezeichnet. 51 pp. 16°. *Leipzig, C. Garte*, 1887.

— Macte Lister triumphator! Feuchtfrohlich-antiseptisches Vademecum der inneren Chirurgie für den strebsamen modernen Arzt. 39 pp. 32°. *Leipzig, Herbig & Rapsilber*, 1887.

— Der Medicin Historia kurzweilig und in Verslein, da man sie in Prosa, wie bekannt, nicht stark goutirt im deutschen Land. 3. Aufl. 100 pp. 16°. *Leipzig, C. Garte*, 1887.

— The natural history of the species Medicus. (Zur Naturgeschichte des Medicus.) 27 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, 1v.

## Santos.

See **Plague** (History, etc., of), by localities.

**dos Santos** (Eduardo Emiliano P.) \*Um caso de enterocolite chronica. 54 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, 1904.

**Santos** (Georges) [1876- ]. \*Les récentes recherches sur l'agglutination des microbes. (Le sérodiagnostic.) 137 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 380.

## dos Santos (J.-B.).

See **Monsters** (Double).

**dos Santos** (J.-J.) jun. Considérations sur la bactériologie gynécologique. 129 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

**dos Santos** (Marcos Baptista). \*Rachi-analgésia pela estovaina. 54 pp. 4°. *Rio de Janeiro, typ. Deslandes*, 1905.

Date on cover, 1906.

**dos Santos Brillhante** (Antonio Maria). Carta a sua excellencia o marechal duque de Saldanha, acerca do seu opusculo: Estado da medicina em 1858. 39 pp. 8°. *Lisboa*, 1859.

**Santos Fernández** (Juan) [1847- ]. On the loss of sight in yellow fever. Transl. from the Spanish original by A. M. Fernández. pp. 440-445. 8°. *New York*, 1881.

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1881, x.

— La oftalmología en los Estados Unidos. Memoria leída en la Real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana en la sesión del 11 de julio de 1886. 13 pp. roy. 8°. *Habana, Soler, Alvarez & Co.*, 1886.

— Clínica de enfermedades de los ojos, publicada por el Dr. D. Domingo Madan y el Dr. D. Enrique Acosta. xxviii, 464 pp. 8°. *Habana, imp. de Soler, Alvarez & Co.*, 1887.

— Influencia de la bacteriología en el estudio de las enfermedades de los ojos. 43 pp. 8°. *Habana, Soler, Alvarez & Co.*, 1888.

Repr. from: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1888, xiv.

— Concurso de la oftalmología a la clínica en general. Memoria leída en la sesión solemne de la Sociedad de estudios clínicos el 11 de octubre de 1888. 15 pp. 8°. *Habana, Soler, Alvarez & Co.*, 1888.

— El muermo en la Habana. Memoria que a nombre de la comisión nombrada para la extinción del muermo en los establos de la Habana, presentó a la junta provincial de sanidad por el presidente de aquella. 11 pp. 8°. *Habana, Soler, Alvarez & Co.*, 1889.

Repr. from: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1889, xv.

— Viaje científico. Correspondencia a la Crónica médico-quirúrgica de la Habana. xi, 5-168 pp. 8°. *Habana, A. Alvarez & Co.*, 1891.

— Yellow fever is the great obstacle which is encountered by the civilization of Spanish America. Address before the Second Pan-American Congress. Transl. by W. Thompson. 4 pp. 8°. *Mexico, F. P. Hoeck*, 1896.

For Biography, see *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1901, xxvii, 265-267. Also: *Higiene, Habana*, 1893-4, iii, 41-46 (F. Grande Rossi).

See, also:

**Banquete** de la prensa médica en honor del Dr. J. Santos Fernández. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1903, xxix, 220-225. — **Ramos** (J.) Algunas consideraciones acerca de la labor científica en oftalmología especialmente, del Dr. J. Santos Fernández. *An. de oftal. México*, 1908-9, xi, 45; 92. Also: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1909, xxxv, 6-67, port.

**dos Santos Junior** (Joao José) [1853- ].

\*Considérations sur la bactériologie gynécologique. 127 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 130.

**de Santos Lima** (Eduardo). \*Valor pathogenico da 1ª dentição. 71 pp. 4°. *Rio de Janeiro, Carvalhaes-Ouvides*, 1903.

**dos Santos e Silva** (Joaquim). As aguas thermaes das Caldas da Rainha. 50 pp., 1 l. 8°. *Coimbra, imp. da Universidade*, 1876.

See, also, **Problema** (O) medico-legal no processo Urbano de Freita. Uma replica. 8°. *Coimbra*, 1893.

**Santovecchi** (Romeo). Contributo allo studio della cura dell' ulcera varicosa. 30 pp. 8°. *Perugia, C. Clausen*, 1896.



**Santoyo** (Enrique). \* El sauce considerado bajo su utilidad terapeutica. 18 pp. 8°. *México, Clarke y Macías*, 1884.

**Santschi** (Félix F.). \* Recherches sur les parasites des sièges des cabinets d'aisance. 56 pp. 8°. *Lausanne, Corbaz & Cie.*, 1901.

**Santucci** (Bernardo).

**Serrano** (J. A.) O anatomico Santucci. [Abstr.] Med. contemp., Lisb., 1896, xiv, 385; 393; 401.

**Santuzzi** (Stefano). Studio scientifico-pratico sui traumatismi oculari. xii, 242 pp., 16 pl. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1906.

**van Santvoord** (R.). The state of the vasomoters in acute lobar pneumonia and its bearing on treatment. 14 pp. 12°. *New York*, 1898.  
*Repr. from: N. York M. J.*, 1898, lxviii.

**Santyl.**

**Bottstein** (H.). Santyl: a non-irritative internal antigonorrhoeic. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 139.—**Kaufmann** (R.). Ueber Santyl, ein neues Antigonorrhoeum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 555-561.—**Lillenthal** (L.). Santyl, ein reizloses internes Antigonorrhoeum. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 499-505.—**Sachs** (T.). Santyl im Vergleich mit anderen Sandelpräparaten. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 297-299.

**Sanudo** (Manuel Alonso) [1856- ]. Lecciones de patología médica. viii, 9-521 pp., 1 l. 8°. *Madrid, J. M. Ducacal*, 1891.

—. Lecciones de clínica médica. 518 pp. 8°. *Madrid, imp. de la viuda de J. Ducacal*, 1893.

*See, also, Reboles y Campos* (Gustavo). La peste bubónica [etc.]. 12°. *Madrid*, 1897.

*For Biography, see Rev. méd.-hidrol. españ.*, Madrid, 1904, v, 82 (R. Castells).

**San Vito Chietino.**

*See Meningitis (Cerebrospinal, History, etc., of), by localities.*

**San Vito al Tagliamento.**

*See Hospital (Description, etc., of), by localities.*

**Sanz** (Fr. Gregorio). Embriología sagrada, que en obsequio de los parrocos y coadjutores de estas islas publica . . . xvii, 258 pp., 4 pl. 8°. *Manila, D. Manuel Ramirez*, 1856.

**Sanz de Santamaria** (Albert) [1869- ]. \* Angiomes profonds du plancher de la bouche ou grenouillette sanguine. 71 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 290.

**São Martinho do Porto.**

*See Waters (Mineral), by localities.*

**São Paulo.**

*See, also, Fever (Yellow, History, etc., of), Hygiene (Public, Laws, etc., of), by localities.*

**Estatística** demographo-sanitaria de S. Paulo. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 187-190.

**Sapal.**

**Schüller** (M.). Zur Verwendung von Dr. Falek's konsistenter Spiritusseife. [Sapal.] Deutsche med. Presse, Berl., 1905, ix, 29.—**Wolfberg**. Sapal in Tuben. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1905, ix, 33.

**Sapalcol.**

**Blaschko** (A.). Sapalcol, ein fester Seifenspirituss zu medikamentösen Zwecken. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1312.—**Linke**. Sapalcol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 279.

**Sapazao.**

*See Small-pox (History, etc., of), by localities.*

**Sapelier** [Emmanuel] & **Dromard**. L'alcoolomanie (intoxication alcoolique latente); son traitement par le sérum antiéthylque. xvii, 208 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

**Sapene.**

**Bruhn** (F.). Sapene. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 233-236.

**Saperda.**

**Jacobini** (L.). Sulla saperda del frumento. Atti. d. Accad. Pontif. de' N. Lincei, Roma, 1869-70, xxiii, 114.

**Saphenectomy.**

*See Veins (Saphenous, Surgery of).*

**de Sapincourt** (Robert Poan). *See Poan de Sapincourt* (Robert).

**Sapindus.**

**BEULAYGUE** (L.-L.). \* Contribution à l'étude des Sapindacées; du Sapindus utilis et des différentes saponines; étude botanique, chimique et pharmaceutique. 4°. *Montpellier*, 1896.

**May** (O.). Chemisch-pharmakognostische Untersuchung der Früchte von Sapindus Rarak DC. Arch. d. Pharm., Berl., 1906, cexliv, 25-35.—**Morishima** (K.). Ueber das Vorkommen einer Saponinsubstanz in den Samen von Sapindus Mukurosi. [Japanesetext.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 19-25.

**Sapocrinin.**

*See Pancreas (Secretions of).*

**Sapodermin.**

**Ohmann-Dumesnil** (A. H.). Sapodermin as a cutaneous remedial agent. St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxv, 1-6.

**Sapoformol.**

**Caldesi** (F.). Sulle proprietà antisettiche del sapoformol e sul suo uso in ostetricia. Arte ostet., Milano, 1905, xix, 333-339.

**Sapokresol.**

**Wolf** (K.). Ueber Desinfection mit Sapokresol. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig., 1894, xx, 219-241.

**Sapol.**

**FILOL** (L.). Il sapol e l'igiene. 16°. *Milano*, 1890.

*Advertisement.*

**Sapolan.**

**Diamantberger** (S.). Le sapolan; essais thérapeutiques. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1901, iii, 157-161. *Also*, Reprint.—**Lesser** (F.). Ueber Sapolan. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 505-507.—**Sellei** (J.). A sapolanról. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 468-471. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 1-9.—**Szabóky** (J.). A sapolanról. [Sapolan.] Orvos. lapja, Budapest, 1900, xi, no. 23, 1; no. 24, 2. *Also, transl.*: Dermat. Centralbl., Berl., 1900-1901, iv, 261-267. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 714; 762.—**Zakrzewski**. Ueber Sapolan. Dermat. Centralbl., Leipzig., 1905, viii, 229-233.

**Sapolini** (Giuseppe) [1812-93]. Della perforazione della membrana del timpano. 20 pp. 12°. *Milano*, 1867.

*Repr. from: Ann. univ. d. sc. d. indust.*, Milano, 1867.

—. Lettera al dott. Valsuani: Circa una nuova sonda uterina. 12 pp., 1 pl. 8°. *Milano*, 1868.

*Repr. from: Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, cciv.

—. Studj anatomici sul nervo dentario inferiore d'onde la sua divisione in piccolo e grande dentario. 22 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1869.

—. Comunicazione sulla ototatria fatta al V. Congresso della Associazione medica italiana in Roma. 19 pp., 2 pl. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1873.

*Repr. from: Ann. univ. di med.*, Milano, 1873, ccxxiii.

—. Proposte per la cura preventiva e consecutiva della idrofobia. 24 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1879.

*Repr. from: Gazz. med. ital.-lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i.

—. Études anatomiques sur le nerf de Wrisberg et la corde du tympan, ou un treizième nerf cranien. Traduit de l'italien par le docteur A. Hubert. 31 pp. 8°. *Bruxelles, A. Mancaux*, 1884.

*Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1884, xli.

**Sapolini** (Giuseppe)—continued.

— Dei funghi velenosi. Conferenza popolare tenuta nella sede centrale della r. Società italiana d'igiene in Milano. 24 pp., 7 pl. 8°. Milano, G. Civelli, 1890.

For Biography, see Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1893, xv, 227-235 (G. Colombo et al.).

**Sapomenthol.**

Winterberg (J.) Sapomenthol. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 551-553.

**Saponarin.**

Barger (G.) Saponarin; a glucoside coloured blue by iodine. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 530; 819.

**Saponification.**

See Soaps.

**Saponin.**

See, also, Heart (Effect of drugs on).

CARQUET (J.) \*Étude sur les saponines. 4°. Montpellier, 1893.

ROBERT (R.) Beiträge zur Kenntnis der Saponin-substanzen für Naturforscher, Aerzte und Medizinalbeamte. 8°. Stuttgart, 1904.

LE BEUF (L.) fils. Notice sur l'émulsion de coaltar saponiné de Le Beuf, désinfectant énergique, cicatrisant les plaies, adopté par les hôpitaux de la ville de Paris et les hôpitaux de la marine française, et de quelques autres émulsions médicamenteuses à la saponine. 8°. Bayonne, 1874.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1875.

ARMENDARIS (E.) Las propiedades fisiológicas de la saponina de algunas plantas. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1902, xvii, 113-119. — FREI (W.) Action empêchante de l'hémoglobine sur l'hémolyse par la saponine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 646. — HONDA (J.) Untersuchungen über die Saponin-substanzen der Dioscorea Tokoro Makino. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1904, li, 211-226. — KEIRLE (N. G.) & DUNNING (H. A. B.) Saponin as an emulsifying agent. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1904, lii, 402-408. — KEPPLER (F.) Die acute Saponinvergiftung und die Bedeutung des Saponins als lokalen Anästhetikum durch das physiologische Experiment an sich selber dargestellt. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xx, 475; 493; 511. Also, Reprint. — KRUSKAL (N.) Ueber einige Saponin-substanzen. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttgart, 1891, vi, 1-88. — LIEBERMANN (L.) & LIEBERMANN (P.) A gyalac-saponin haematolyticus hatásáról. [The hemolytic effect of . . .] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, ú. f., viii, 90-95. — MADSEN (T.) & NOGUCHI (H.) Toxines et antitoxines; saponine-cholestérine. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjöbenhavn, 1904, 457-464. Also, Reprint. — MEYER (K.) Ueber den Mechanismus der Saponinhämolyse. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1908, xi, 357-364. — NOGUCHI (H.) The effect of eosin and erythrosin upon the hemolytic power of saponin. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 268-270. — ROSENTHALER (L.) Ueber Saponine der Samen von Entada scandens. Arch. f. Pharm., Berl., 1903, cexli, 614-616. — Ueber das Saponin der weissen Seifenwurzel. Ibid., 1905, cexlii, 496-504. — Pentosenreaktionen von Saponinen. Ibid., cexliii, 247. — Zwei Streitfragen aus der Geschichte der Saponine. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1905, xv, 178-183. — RÜHLE (J.) Ueber den Nachweis von Saponin. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1903, xvi, 165-171. — SCHAEER (E.) Ueber Saponin-Stoffe. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1901, xlii, 1-21. — Bemerkungen zur Frage der Verwendung von Saponinen bei brausenden Getränken. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 50-52. — SCHANZENBACH (W.) Zur Kenntnis der hämolytischen Saponinwirkung. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1827-1830. — SCHÜRMAYER (B.) Zur therapeutischen Verwertung des Saponins; Erfahrungen über die Wirkung des Extractum Hippocastani-Flügge. Deutsche Prax. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, 601-606. — Ueber Saponine, das Saponin der Rosskastanie und dessen pharmakodynamische sowie therapeutische Wirkung. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 2116-2119. — SHATSKI (E.) O saponinovich emulsiakh. [On saponin emulsions.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 7; 34. — STEWART (G. N.) A contribution to our knowledge of the action of saponin on the blood corpuscles and pus corpuscles. J. Exper. M., N. Y., 1902, vi, 257-276. — SISS (P.) Ueber das Saponin der Lychnis flos cuculi. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 805. — WACKER (L.) Ueber die Wirkung der Saponin-substanzen. Biochem.

**Saponin.**

Ztschr., Berl., 1908, xii, 8-14. — ZANGGER (H.) Recherches quantitatives sur l'hémolyse avec les substances colloïdales définies; la saponine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 589-591. — ZICKGRAF (G.) Ueber Saponinhalationen bei Erkrankungen der oberen Luftwege. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 447-449.

**Saponin (Toxicology and antitoxins of).**

BACON (R. F.) & MARSHALL (H. T.) The toxic action of saponin. Philippine J. Sc., Manila, 1906, i, 1037-1042. — HANSMANN (W.) Ueber die Entgiftung des Saponins durch Cholesterin. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1905, vi, 567-580. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 620. — RANSOM (F.) Saponin und sein Gegengift. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1901), 1902, 37-41. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 194-196. — WOLF (C. G. L.) The toxicity of the saponins. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 759.

**Saporiti** (Vincentius Dominicus Thomas).

Theses medicæ. [De virili impotentia; de motu et quiete; de præsencia, gravitate, et agnitione morbi.] 2 l. 4°. Genæv., 1818. [P., v. 2152.]

— Theses medicæ. [De morbis pulmonum acutis; febris nervosæ curatio; de inflammationum sede.] 2 l. fol. Genæv., 1819. [P., v. 2150.]

**Saporito** (Filippo). Sulla delinquenza e sulla pazzia dei militari. Ricerche. Con prefazione di Caspare Virgilio. 218 pp. 8°. Napoli, R. Pesole, 1903.**Sapota.**

ALTAMIRANO (F.) & ARMENDARIS (E.) [Sobre la acción fisiológica del extracto de semillas de zapote blanco.] An. d. Inst. méd. nac., México, 1897, iii, 47-56, 1 ch. — ARMENDARIS (E.) [Extracto de corteza de zapote blanco.] Ibid., 1896, ii, 165-167. — ORVAÑANOS (D.) [El zapote blanco como hipnótico]; discusión. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 4.

**Sapotaceæ.**

CHARLIER (A.) \*Contribution à l'étude anatomique des plantes à gutta-percha et d'autres sapotacées. 8°. Paris, 1905.

HOLLE (G.) \*Ueber den anatomischen Bau des Blattes in der Familie der Sapotaceen und dessen Bedeutung für die Systematik. [Erlangen.] 8°. München, 1892.

PECKOLT (T.) Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Sapotaceæ. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1904, xiv, 28-48.

**Sapotoxins.**

BRANDT (J.) Ueber Sapotoxin und Sapogenin von Agrostemma Githago. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1905-6, liv, 245; 1908, lix, 245; 299. — BRÜERE (A. A.) On the hemolytic potency of certain sapotoxins dissolved in blood-serum. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 362-384. — NEUMAYER (L.) Ueber die Wirkung des Sapotoxins von Agrostemma Githago auf Blut und tierische Gewebe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1908, lix, 311-320.

**Sapoundjiesff** (S.) \*Des paralysies isolées traumatiques du muscle grand oblique d'origine orbitaire. 64 pp. 8°. Toulouse, 1906, No. 652 bis.**Sapozhkov** (K.) \*Ob innervatsii tilnoi po-verkhnosti ručnoj kisti. [Innervation of the dorsal surface of the wrist.] 46 pp., 2 l., 7 pl. (on 4 l.) 8°. Varshava, P. Lyaskauer i Ko., 1905.**Sapp** (W. T.) Life of . . ., the world famous ossified man, written by himself. A brief account of his life, condition, and experience; a book from which every man, woman, and child in the land may learn a lesson of patience, cheerfulness, and self reliance. 16 pp. 24°. Danville, Va., Duncce Bros. & Co., [1895?].**Sappey** [Marie-Philibert-Constant] [1810-96]. Manuel d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques. v. 1. Ostéologie, arthrologie, myologie, aponévrologie et angéiologie,



**Sappey** [Marie-Philibert-Constant]—continued.  
avec 175 figures intercalées dans le texte. 1  
p. l., 707 pp. 12°. Paris, G. Baillière, 1850.

— *Traité d'anatomie descriptive*; avec figures intercalées dans le texte. 3 v. 12°. Paris, V. Masson, 1850-64.

## CONTENTS.

v. 1, pt. 1. Ostéologie, arthrologie, myologie et aponévrosologie. pt. 2. Angéiologie.  
v. 2, pt. 1. Névrologie. pt. 2. Splanchnologie.  
v. 3. Splanchnologie.

— The same. 3. éd. revue et améliorée. 4 v. 8°. Paris, V.-A. Delahaye, 1876-9.

— Atlas d'anatomie descriptive. pt. 1. Ostéologie; arthrologie. iii pp., 1 l., 38 pl., with text on back of plates. 4°. Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1877.

— The same. Atlas of descriptive anatomy. Pt. 1. Osteology; arthrology. iii pp., 1 l., 38 pl., with text on back of plates. 4°. Paris, V.-A. Delahaye & Co., 1877.

See, also, **Boucreret** (P.) *Système vasculaire, circulations locales*, [etc.]. roy. 8°. Paris, 1885.

For Biography, see Chron. méd., Par., 1896, ii, 216, port. (A. Dureau). Also: Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 157. Also: Progrès méd., Par., 1896, 3, s. iii, 189 (M. Baudoin). For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1897.

**Sapphism.**

See *Sexual instinct (Perversion of)*.

**Sappin-Trouffy** (Stéphane) [1865- ]. \* *De la spermatogenèse dans un testicule tuberculeux chez l'homme*. 41 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 91.

**Sapremia.**

See *Toxæmia*.

**Saprol.**

**KEILER** (A.) \* *Saprol ein neues Desinfektionsmittel*. 8°. Berlin, [1892].

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xviii, 57-79.

**Cappella** (L.) *Ricerche sul saprolo*. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-4, xix, 790-827. — **Görbing** (J.) *Einige Versuche über die Desinfektionswirkung des Saprol*. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, Orig., 731-741. — **Larisch**. Zur Verwendbarkeit des Saprol für Fleischdenaturierung der chemischen Fabrik Flörshelm zur Denaturierung von Konfiskaten. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1907, xvii, 265-267. — **Laser** (H.) *Untersuchungen über Saprol*, ein neues Desinfektionsmittel für Fäkalien. Centralbl. f. Bakteriologie, u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 229-240. — **Pfuhl**. Bemerkungen zu dem Nachtrag des Stabsarzts Dr. Scheurlen zu seiner Veröffentlichung: Weitere Untersuchungen über Saprol. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xx, 392-396. — Zur Wirkung des Saprols. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1893, xv, 192-205. — **Scheurlen**. Ueber Saprol und die Saprolirung der Desinfektionsmittel. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xviii, 35-50. — Weitere Untersuchungen über Saprol. *Ibid.*, xix, 347-362. See, also, *supra*, Pfuhl (A.). — **Trincas** (L.) *Il saprolo nella pratica della disinfezione negli urinatoi pubblici*. Igiene mod., Genova, 1909, ii, 197-201.

**Saprol (Toxicology of).**

**Dost**. Ueber einen Fall von Saprolvergiftung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1902, x, 96-98.

**Saprolegnia.**

**MAURIZIO** (A.) \* *Zur Entwicklungsgeschichte und Systematik der Saprolegnien*. [Bern.] 8°. München, 1894.

**Cash** (J. T.) *Salmon fungus*. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1901-2, p. xix. — **Hartog** (M.) 'On the cytology of the vegetative and reproductive organs of the Saprolegniee. Tr. Roy. Irish Acad., Dublin, 1895, xxx, 649-708. 2 pl. — **von Minden** (M.) *Ueber Saprolegniaceen*. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, viii, 805; 821.

**Saprophytes.**

**Bodin** (E.) *Rôle des bactéries; saprophytes et pathogènes*. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1903, ii, 409-442. — **Lafforgue**. Action favorisante du chlorure de sodium, en solution hypertonique, sur le pouvoir pathogène des saprophytes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 968. — **Le Roy** (B. R.) *Do the saprophytes, so called,*

**Saprophytes.**

produce toxins which have selective attraction for the brain and nerve tissue and thus cause the idiopathic diseases of these structures? N. York M. J., 1909, xc, 501-503. — **Miyairi**. [Saprophytes.] Tokyolji-Shinshi, 1905, 2341-2349. — **Parkes** (L. C.) *The relations of saprophytic to parasitic micro-organisms*. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1890-91, n. s., x, 46-55. — **Turró** (R.) *Los microbios saprofitos*. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1899, xxv, 88-93.

**Saps.**

**Lenz** (W.) *Ueber Birkensaft*. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1909, xix, 332-343.

**Saquet** [D.] *De la trépidation mécanique locale ou vibration*. 7 pp. 8°. Nantes, R. Guist'hau, 1898.

Repr. from: Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi.

**Saqui** (Casimir) [1872- ]. \* *De quelques lésions secondaires aux tumeurs cérébrales*. 75 pp. 8°. Paris, 1899, No. 615.

**Sarabeyrouze** (P.) cadet. *Observations sur la nature et les effets des eaux minérales de Bagnères-Adour, Département des Hautes-Pyrénées, suivies de la description des établissements thermaux, de celle des promenades de la ville et des environs, et des indications ou renseignements nécessaires aux étrangers*. xvi, 272 pp. 8°. Bagnères, J.-M. Dossun; Toulouse, Viesseux, 1818.

**Sarabia y Pardo** (Jesús). *Estudio higiénico-médico de las casas de maternidad*. 70 pp. 8°. Madrid, R. Velasco, 1893.

**Saracenus** (Janus Antonius) [1547-98]. *De peste commentarius, in quo præter pestis naturæ, præcautionis etiam atque curationis ipsius uberiores explicationem, non pauca quæ super eadem materia hoc nostro seculo et cælo in contentione plerumque veniunt obiter strictimque pertractantur*. 7 p. l., 345 pp., 6 l. 12°. [n. p.], J. Gregorius, 1622.

See, also, **Dioscorides** *Anazarbeus* (Pedacius). Πεδάκιον Διοσκορίδων του Αναζαρβέως [etc.]. fol. [Francfurti ad Mænum], 1598.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsburg, 1805, 44, port.

**Sarachaga** (José Ubeda). See **Ubeda Sarachaga** (José).

**Sarachoff** (Gavriilo [Semyonovich]) [1861- ]. \* *Ob izmnenenyakh v nervnikh elementakh tsentralnoĭ nervnoĭ sistemĭ pri otravlenii morfiiem*. [On the changes in the nervous elements in the central nervous system in poisoning by morphia.] 119 pp. 8°. Yuryev, K. Matisen, 1894.

**Saracino** (Giovanni).

See **Galen** (Claudius). *Recetario di Galieno* [etc.]. 8°. Venezia, 1512. — The same. sm. 4°. Venetia, 1516. — The same. 24°. Venetia, 1676.

**Saraffoff** (Stéphane) [1865- ]. \* *De l'influence de la grossesse normale sur le cœur sain*. 139 pp. 8°. Paris, 1898, No. 357.

**Saraffoff** (Mlle. Z.) *Oxydation de l'acide formique par les différents tissus animaux en présence de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>*. 40 pp. 8°. Genève, 1908, No. 195.

**Saragossa.**

See, also, *Diphtheria (History, etc., of)*; *Plague (History, etc., of)*; *Small-pox (History, etc., of)*, by localities.

[**Estado sanitario de Zaragoza en los meses de mayo julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, 1880**.] *Union méd. de Aragon, Zaragoza, 1880-81*, 2. ép., ii, no. 5, 1; no. 8, 1; no. 11, 1; no. 14, 1; no. 17, 1; no. 20, 205; 235; 265; 295; 357; 423.

**Sarah Bernhardt** (The) book of beauty; ladies' and gentlemen's toilet companion; how to become beautiful forever; no more ugly faces, and handsome ones made still more handsome; cures for all diseases affecting personal appearance; all the valuable recipes of the world; how to become fat and how to become thin. 90 pp. 8°. New York, E. G. Rideout, 1881.

**Sarah Fuller Home for Little Deaf Children**, Boston, Mass. Annual reports of the executive committee to the corporation. 3.-14., 1890-91 to 1901-2. 8°. *Boston*, 1891-1902.

### Sarajevo.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), by localities.

**Gundrum**. Sarajevské veřejné domy. [The public home at Sarajevo.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1904, xliii, 137-139.—**Sanitaires** über Sarajevo. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1898, xxiii, 41.

**Sarantis** (Archigénès). Hygienomie, ou règles pour se conserver en bonne santé, à l'usage des habitants de l'Empire Ottoman. 2 p. l., 248 pp. 8°. *Paris*, Didot frères, 1841.

**Sarasino** (E.). Catalogo dei libri antichi e moderni. Parte prima. Opere di medicina, chirurgia [etc.]. 30 pp. 18°. *Bergamo*, frat. Catanco, 1888.

**Sarasohn** (Leopold) [1869- ]. \* Untersuchungen der Nasenhöhle und des Nasenraumes an Epileptikern und Idioten. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, Hartung, 1895.

**Sarason** (D.). Ueber Wasserkuren im Rahmen der wissenschaftlichen Heilkunde. Zeitgemässe Betrachtungen. viii, 42 pp. 8°. *Leipzig*, O. Borggold, 1899.

— The same. viii, 40 pp. 8°. *Berlin & Wien*, Vogel & Kreienbrink, 1901.

### Saratoga.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Waters** (*Mineral*), by localities.

**Saratoga Hospital**. Annual reports of the managers and officers to the members and the public, for the years 1897; 1898. 8°. *Saratoga Springs*, 1898-9.  
Incorporated Dec. 12, 1891. Opened July 25, 1895.

### Saravot.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

**Matveyeff** (I. N.). Kratkiy otechot po II shkoluomu uchastku goroda Saratova (s noyabr. 1889 po yanvar 1891 g.). [Brief sanitary report of the 2d school district of Saratov.] Saratov. san. obzor., 1893, iii, 140; 265. — Nochlezhniye doma i postoyalnye dvori goroda Saratova v 1905 godu. [Lodging houses and inns of Saratov in 1905.] Vestnik obsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, 818-828. — Sanitarniye ocherki berga Volgi u Saratova. [Sanitary sketches of the Volga shore at Saratov.] *Ibid.*, 1675-1725. — **Tezyakoff** (N.). Vvedeniye sanitarnol organizatsii v Saratov. [Introduction of sanitation in Saratov.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1909, viii, 415.

**Saratov** (Government of). [Tablitsi zabollevaniy 1890 g. v gub. Saratov.] [Tables of diseases for 1890 in the Government of Saratov.] 7 tab. v. s. [Saratov, 1891.]

### Saratov (Government of).

See, also, **Epidemics** (*History, etc., of*), **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Statistics** (*Vital*)—Saratov, Government of, by localities.

**Bukhovtseff** (I. N.). Smernost v gorodakh i posadakh Saratovskoi gub. Noyabr. 1890 [po mart 1892]. [Mortality in the cities and villages of the government of Saratov. November, 1890, [to March, 1892]. Saratov. san. obzor., 1891, i, 15; 52; 108; 406; 485; 595; 621; 693; 751; 1892, ii, 14; 85; 248; 378.

**Saratov County Zemstvo. Sanitary Council.** Dokladi i otchoti xxiv ocherednomu Saratovskomu uyezdnomu zemskomu sobraniyu 1889 goda. [Reports to the 24. meeting of the Saratov county zemstvo of 1889.] 1 p. l., 49 pp., 14 l. 8°. *Saratov*, 1889.

**Saratov. Government Zemstvo.** Sbornik otchetov vrachei i studentov, rabotavshikh po kholernoï epidemii 1892 goda v Saratovskoi gubernii. [Collection of reports of physicians and students who were in attendance in the cholera epidemic of 1892 in the government of Saratov.] Pts. 1 & 2. 485 pp., 1 tab.; 116 + pp. 8°. *Saratov*, 1893-4.

Suppl. to: Saratov. san. obzor., 1893-4, iii-iv.

— Otchet veterinarnavo otdeleniya gubernskoi zemskoi upravli o zarazitelnykh boleznyakh domashnykh zhivotnykh v Saratovskoi gubernii za yanvar [po mart] 1891 g. [Report of the veterinary department on contagious diseases of domestic animals in the government of Saratov for January to March, 1891.] 31 pp. 8°. *Saratov*, [1891].

Suppl. to: Saratov. san. obzor., 1891, i.

**Saratovskaya zemskaya nedelya.** Izdaniye Saratovskavo gubernskavo zemstva. [Weekly of the Saratov government zemstvo.] 1898-9, Nos. 1-2, 1900. 8°. *Saratov*.  
Ended.

**Saratovskiy Sanitarniy Obzor.** Zemsko-meditsinskiy zhurnal, izdavayemiy 2 raza v mesyach gubernskim zemstvom. [Saratov Sanitary Review. A medical journal, issued twice monthly by the government zemstvo.] Editor: I. I. Molleson. 2 v. 1891-2. 8°. *Saratov*.  
Want nos. 5, 7, v. 1, 1891.

**Sarauw** (John). \* Beiträge zur Kenntnis des Glykogens. 15 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1896.

**de Saravel** (L[éon]). L'obésité guérie par le traitement thyroïdien. 16 pp. 24°. *Paris*, 1902.

### Sarawak.

**Haddon** (A. C.). A sketch of the ethnography of Sarawak. Arch. per l'antrop., Firenze 1901, xxxi, 341-355. — **Hose** (C.) & **McDougall** (W.). The relations between men and animals in Sarawak. J. Anthropol. Inst., Lond., 1901, xxxi, 173-213, 2 pl. — **Myers** (C. S.). The visual acuity of the natives of Sarawak. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 316-318.

**Sarazanas** (Maurice-Paul-Henri). \* De la fibromatose cutanée généralisée; formes et nature. 144 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 170.

**Sarazin** (A.). La Bourboule, son climat et ses eaux minérales; indications et contre-indications. 238 pp. 12°. *Paris*, 1900.

**Sarazin** (César-Pierre-Honoré) [1865- ]. \* Contribution à l'étude de la cryoscopie des urines. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 87.

**Sarazin** (Charles). Essai sur les hôpitaux; dimensions, emplacement, construction, aération, chauffage et ventilation. 82 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1865. [P., v. 2248.]

**Sarazin** (Gaston) [1866- ]. \* Contribution à l'étude des lipomes du cordon spermatique. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 513.

— The same. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1895.

**Sarazin** (Pierre) [1874- ]. \* Des ostéomes du coude consécutifs aux luxations réduites. 63 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 15.

**Sarbach** (Jules). \* Das Verhalten der Schilddrüse bei Infektionen und Intoxikationen. [Bern.] 34 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1905.

**von SARBÓ** (Arthur). Der Achillessehnenreflex und seine klinische Bedeutung. Beitrag zur Frühdiagnose der Tabes und der progressiven Paralyse. 44 pp. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1903.

— Der heutige Stand der Pathologie und Therapie der Epilepsie. pp. 129-192. 8°. *Berlin & Wien*, Urban & Schwarzenberg, 1905.

Forms 5-6. Hfte., v. 31, of: *Wien. Klinik*.



**Sarcey** (Francisque). Les odeurs de Paris. Assainissement de la Seine. 24 pp., 1 map. 8°. Paris, Gauthier-Villars, 1882.

— Gare à vos yeux! Sages conseils donnés par un myope à ses confrères. 2. éd. vi, 99 pp. 12°. Paris, P. Ollendorff, 1884.

See, also, **Cabanès** (A.) La cataracte de Sarcey. Chrou. méd., Par., 1899, vi, 353-360.

## Sarcinae.

See, also, **Pyrosis; Urine** (*Sarcinae* in).

KÜTZEL (A. J. T. F.) \*Ueber chemische Wirkungen der Sarcinen. 8°. Erlangen, 1896.

STUBENRATH (F. C.) \*Das Genus *Sarcina* in morphologischer, biologischer und pathologischer Beziehung mit besonderer Berücksichtigung der Magensarcine. [Würzburg.] 8°. München, 1897.

BEIJERINCK (M. W.) Une sarcine de fermentation anaérobie obligatoire. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1906, 2. s., xi, 199-205. — **Claussen** (N. H.) Ueber die Sarcinakrankheit des Bieres und ihre Erreger. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, x, 561. — **Cohn** (M.) Doué casuri de sarcina extrauterina complicate de ematocel. Rev. de chir., Bucuresci, 1897-s, i, 138-162. — **Gruber** (T.) Die Arten der Gattung *Sarcina*. Arb. a. d. bakteriologie. Inst. d. techn. Hochschule zu Karlsruhe, 1895, i, 239-290. — **Loewenberg**. Une sarcine pathogène. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 359-364. — **Maurea** (G.) Ueber eine bewegliche Sarcine. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 228-231. — **Nagano** (J.) Ueber eine neue Sarcina, die im Eiter gonokokkenähnliche Degenerationsformen zeigt. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 327-342, 1 pl. — **Perronito**. La "sarcina ventriculi" nello stomaco di un coniglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 289. — **Roze** (E.) Sur les diversités de développement d'une nouvelle espèce de sarcine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 243. — **Sacquépée** (E.) Les fièvres éphémères, manifestations d'infections tétragéniques généralisées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 443-448. — **Sames** (T.) Eine bewegliche Sarcine. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 664-669, 1 pl. — **Sauerbeek** (E.) *Sarcina mucosa* nova species? *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 289-295. — **Schlätzig** (A.) Ueber eine pathogene Sarcine. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1025-1027. — **Walsh** (J.) A sarcina pathogenic for guinea-pigs. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 163. — **Wheeler** (May). The chemistry of sarcina lutea. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 265-273.

**Sarciron** (Albert) [1879- ]. \*Des abcès de la région temporale à la suite de l'inflammation de l'oreille moyenne. 100 pp. 8°. Paris, 1907, No. 440.

## Sarcocystine.

Laveran (A.) & Mesnil (F.) De la sarcocystine, toxine des sarcosporidies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 311-314.

## Sarcocystis.

JAXIN (F.) \*Recherches sur la sarcosporidie du mouton, *Sarcocystis tenella* (Railliet, 1886). 8°. Paris, 1906.

Ferret (P.) Observations relatives au développement de la cuticule chez le *Sarcocystis tenella*. Arch. d'anat. micr., Par., 1903, vi, 86-98. — L'évolution de la cuticule du *Sarcocystis tenella*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1054. — **Perrier** (L.) Structure de la spore de *Sarcocystis tenella* (Railliet) du mouton et de la chèvre. *Ibid.*, 1907, lxii, 478-480. — **Smith** (T.) Further observations on the transmission of *Sarcocystis muris* by feeding. J. Med. Research, Bost., 1904-5, xiii, 429. — **Vuillemin** (P.) Le *Sarcocystis tenella*, parasite de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1152-1154.

## Sarcode.

See **Protoplasm**.

## Sarcodina.

See **Amœba; Rhizopoda**.

## Sarcolin.

Simonetta (L.) La sarcolina come substrato nutritivo per i microrganismi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1899, 4. s., xi, 289-293. Also, Reprint.

## Sarcolysis.

De Buck (D.) & De Moor (L.) La sarcolyse dans la régression musculaire. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 131. Also: J. de neurol., Par., 1893, viii, 120-122.

## Sarcolytes.

Pérez (C.) Digestion intra-cellulaire des sarcolytes dans l'histolysé nymphale des muscides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 992-994.

## Sarcomatosis.

See **Tumors** (*Sarcomatous, Multiple*).

## Sarcomatosis generalis.

See **Mycosis fungoides**.

## Sarcomatosis (Lymphatic).

See **Leukæmia** (*Lymphatic*).

**Sarcone** (Michele) [1732-97]. Del contagio del vajuolo e della necessità di tentarne l'estirpazione, opera. 1 p. l., 491 pp., 2 l. 8°. Napoli, stamp. Simoniana, 1788.

## Sarcophaga carnaria.

Ewald. *Sarcophaga carnaria*-Larven im Stuhl. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 42.

## Sarcophagidae.

Hermis (W. B.) An ecological and experimental study of *Sarcophagide* with relation to lake beach debris. J. Exper. Zool., Balt., 1907, iv, 45-83.

## Sarcoplasma.

Bottazzi (P.) The oscillations of the auricular tonus in the batrachian heart; with a theory on the function of sarcoplasma in muscular tissues. J. Physiol., Cambridge, 1897, xxi, 1-21. — **Holmgren** (E.) Ueber die Sarkoplasma-körner quergestreifter Muskelfasern. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 609-626.

## Sarcops calvus.

SHUFELDT (R. W.) Osteological and other notes on *Sarcops calvus* of the Philippines. 8°. Manila, 1907.

Repr. from: Philippine J. Sc., Manila, 1907, ii.

## Sarcopsylla.

Jordan (K.) & Rothschild (N. C.) A revision of the Sarcopsyllidae, a family of Siphonaptera. Thompson Yates & Johnston Lab., Liverp., 1906, vii, 15-72, 4 pl. — **Tiraboschi** (C.) Sulla Sarcopsylla gallinacea Westw. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1902, 2. s., iii, 172. — La chique des oiseaux (*Sarcopsylla gallinacea* Westw.) observée en Europe. Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 124-132.

## Sarcopsylla penetrans.

RABARY. \*La chique à Madagascar (*Sarcopsylla penetrans*). (Malgache: parasin-tsene-galy.) 8°. Montpellier, 1902.

Clair & Joly. L'apparition récente de la chique ou puce pénétrante dans la région nord-ouest de Madagascar. [Rap. de R. Blanchard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 89-93. — **Filleborn** (F.) Untersuchungen über den Sandfloh. Beihfte. z. Arch. f. Schiff- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, xii, Beihfte. 6, 1-9. — **Henning** (G.) Zur Geschichte des Sandfloh (*Sarcopsylla penetrans* L.) in Afrika. Naturw. Wehnschr., Berl., 1904, u. F., iii, 310-312. — **Manson** (P.) The chigger or sand flea (*Sarcopsylla v. Pulex penetrans*). In his: Trop. Dis., 12°. Lond., 1903, 703-707. — **Rouget**. Œufs de puce chique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 206. — **Troussaint**. Accidents cutanés graves produits par le *Sarcopsylla penetrans* (puce chique) et leur ressemblance avec l'ulcère phagédénique des pays chauds. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 42-50. — **Pellegrin** (J.) La puce chique à Madagascar. Méd. mod., Par., 1900, xi, 77. — **Vineta Bellasera** (J.) La chique, ou puce pénétrante, nigua des Espagnols. Gaz. san. de Barcel., 1904, xvi, 224-228. — **Wellman** (F. C.) A point in the life-history of *Sarcopsylla penetrans*. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 344.

## Sarcoptidae.

See, also, **Scabies** (*Causes, etc., of*).

Menger (R.) The new parasitic mite "Acarus incapsulator", or "Sarcoptes trichogenetos" (Bocking). A microscopic study and reply. 8°. [San Antonio, 1896.]

Berry (A. H.) Outbreak of sarcoptic mange in pigs. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1906, xix, 301-306. — **Brandt** (J.) & **Gmeiner** (F.) Ueber den *Sarcoptes* suis und dessen Befähigung durch verschiedene Arzneimittel. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1900, xlv, 489, 501; 513. — **Gray** (C. E.) Scab and its eradication. Vet. J., Lond., 1907, lxiii, 46-51. — **Mégnin** (P.) Sur la reproduction des sarcoptes.

**Sarcoptidæ.**

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v. 973.—**Melvin** (A. D.) & **Mohler** (J. R.) Dermal mycosis associated with sarcoptic mange in horses. Rep. Bureau Animal Indust., 1907, Wash., 1909, xxiv, 259-277.—**Newborn** (A. D.) A rabbit affected with sarcoptes scabiei. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 174.—**Raillet & Lucet.** Note sur le sarcopte des muridés (Sarcoptes alepis sp. n.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v. 404-407.—**Sergent** (E.) & **Trouessart** (E.-L.) Sur un nouveau type de sarcoptides (Myialges anchora), parasite des diptères pupipares. *Ibid.*, 1907, lxii, 443-445.—**Trouessart** (E.-L.) Sur la reproduction des sarcoptides. *Ibid.*, 1893, 9. s., v. 906-908. — Sur deux espèces et un genre pluriel nouveaux de sarcoptides psoriques. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 747-749. — Sur un nouveau genre de sarcoptides plumicoles. *Ibid.*, 1898, 10. s., v. 970-972. — Sur la présence de sarcoptides détriti-coles (tyroglyphinae) dans les os longs de l'aile des oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 598-601. — Sur le mode de fécondation des sarcoptides et des tyroglyphides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 367.—**Weydenmann.** Ueber einen Fall von Sarcoptes vulpis beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 442.—**Zimmermann** (A.) Die Behandlung der Sarcoptesräude der Hunde mit Liquor cresoli saponatus. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 117-120.

**Sarcos** (O.) Les eaux d'alimentation de la ville de Carcassonne. [Paris.] 116 pp., 1 map. 8°. Carcassonne, 1900, No. 7.  
Ecole de pharmacie.

**Sarcosporidia and Sarcosporidiosis.**

See, also, **Sarcocystis**.

**Beel** (T. A. L.) Sarkosporidien beim Schwein. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1902, xii, 350.—**Bergmann** (A. M.) Einige statistische Mittheilungen über Sarkosporidien. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 462-468.—**Bull** (R. J.) & **Adeney** (A. W.) Sarkosporidia of calf tongue (Victoria). Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 364.—**Darling** (S. T.) Sarkosporidiosis with report of a case in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 183-192, 2 pl.—**Henneguy** (L.-F.) Note sur un parasite des muscles du Palemon rectirostris. Mém. Soc. philomat. [etc.], Par., 1888, 163-171.—**Janin** (F.) Recherches sur la sarcosporidie du mouton. Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 233-268, 1 pl. Also, *transl.*: J. Prop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 36-70, 1 pl.—**Koch.** Die experimentelle Uebertragung der Miescher'schen Schläuche. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 321.—**de Korti** (W. E.) On the presence of a sarcosporidium in the thigh muscles of Macacus rhesus. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 451, 1 pl.—**Laveran** (A.) & **Mesnil** (F.) Sur la morphologie des sarcosporidies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 245-248.—**Milau.** Sarkosporidies des viandes comestibles. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1017.—**Moussu & Coquot.** Sur un cas de sarcosporidiose du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 445-457.—**Nègre** (L.) Sarkosporidiose expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 374.—**Negri** (A.) Beobachtungen über Sarkosporidien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, Orig., xlvii, 56-61, 2 pl. — Beobachtungen über Sarkosporidien. 2. Mittellung. *Ibid.*, Orig., 612-622, 1 pl.—**Rievel & Behrens.** Beiträge zur Kenntnis der Sarkosporidien und deren Enzyme. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 341-352.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Présence de kystes à sarcosporidies, dans le tissu musculaire, au voisinage immédiat d'une tumeur fibro-sarcomateuse chez un cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 395.—**Smith** (T.) The production of sarcosporidiosis in the mouse by feeding infected muscular tissue. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 576-594. Also: J. Exper. M., N. Y., 1901-2, vi, 1-21, 4 pl. Also, Reprint.—**Stiles** (C. W.) Notes on parasites, 18: on the presence of sarcosporidia in birds. Misc. invest. infect. & parasit. dis. domest. animals, 8°, Wash., 1893, 7-85, 2 pl. Also: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1893, Bull. no. 3, 79-86, 2 pl.—**Watson** (E. A.) Sarkosporidiosis; its association with "loco-disease" and dourine, and the possibility of mistaking the spores of sarcocystis for certain so-called developmental forms of trypanosomata [in animals]. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1909, xxii, 1-10, 2 pl.—**Weber** (A.) Altérations des fibres musculaires striées sous l'influence des sarcosporidies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 566-568. — Sur la morphologie de la sarcosporidie du Gecko (Sarcocystis platydaetylei Bertram). *Ibid.*, 1901.

**de Sard** (Joseph) [1873- ]. \* Le cathétérisme cystoscopique des urètres considéré comme moyen de diagnostic. 160 pp. 8°. Paris, 1900, No. 290.

— The same. 160 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1900.

**Sarda** (Arthur) [1883- ]. \* De la mort dans la coqueluche et de ses causes à l'Hospice de la Charité de Lyon. 46 pp. 8°. Lyon, 1907, No. 41.

**Sarda** (G[aston]. Cours de pathologie générale. Doctrines traditionnelles et science médicale contemporaine. vii, 277 pp. 8°. Montpellier, C. Coulet; Paris, G. Masson, 1896.

**Sarda** (J.-H.) \* Sur le traitement de la péritonite tuberculeuse. Lavage du péritoine par l'eau oxigénée dans un cas de péritonite tuberculeuse. 275 pp. 8°. Toulouse, 1900, No. 389. — The same. 266 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

**Sardain** (Jean-Maurice). \* La durée de la paralysie générale. 90 pp. 8°. Paris, 1903, No. 33.

**Sardara.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sardellen.**

**Buttenberg** (P.) & **Stüber** (W.) Sardellenbutter. Ztschr. f. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 340-344. Also Reprint.

**Sardines.**

**Anché** (A.) Sur le cocco-bacille rouge de la sardine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 18-21.—**Bandoiu** (M.) Le Lernæiculus Sprattæ, parasite de la sardine en Vendée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 998-1000.—**du Bois Saint-Sevrin.** Panaris des pêcheurs et microbe rouge de la sardine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 152-160.—**Cépède** (C.) Quelques remarques sur la nourriture de la sardine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 865-867.—**Griffiths** (A.-B.) Sur la fermentation bactérienne des sardines. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiv, 626-628.—**Pouchet** (G.) Rapport sur la sardine. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1891, xxvii, 625-647.

**Sardines (Poisoning by).**

**Caiger** (H.) Case of poisoning from tinned sardines; coma; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 928.—**von Gebhardt** (F.) Zwei Fälle von Vergiftung mit Sardinen-Conserven. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 653-658. Also, *transl.*: Budapesti orv. ujság, 1907, v, 233-235.—**Lesguillon.** Empoisonnement vraisemblablement attribuable à l'ingestion de conserves de sardines à l'huile (recherches bactériologiques). Gaz. heb. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 221-224.—**West** (S.) Poisoning from sardines. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 9.

**Sardinia.**

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Insane** (Care, etc., of), **Leprosy** (History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

**DEMARCHI** (G.) Ragguagli statistici sulle farmacie e sugli esercizi stati sottoposti ad ispezione sanitaria nel 1859 nel regno sardo con alcuni cenni sulle farmacie delle provincie lombarde. 8°. Torino, 1860.

— Nozioni sulle farmacie del regno di Sardegna. 8°. [n. p., n. d.]

**MORIS** (J. H.) De precipuis morbis Sardiniae vel a locis, vel ab aere effluentibus praelectio. 8°. Augustæ Taurinorum, 1823.

**Ardu Onnis** (E.) Contributo all' antropologia della Sardegna; note d' antropometria. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1895-6, iii, 179-192. Also: Arch. per l' antrop., Firenze, 1896, xxvi, 27-52. — La Sardegna preistorica; note di paleontologia. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1897-8, v, 293-374. — Contributo all' antropologia della Sardegna. *Ibid.*, 1899-1900, vi, 209-231. — Per la Sardegna preistorica. *Ibid.*, 1903, ix, 15-93. — Gli Etnici-Pelasgi in Sardegna; nota per l' etnologia comparata dei Sardi. *Ibid.*, 1904, x, 119-158.—**von Landau** (W.) Zwei ältere sardinische Schädel. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1900, 536.—**Lumbroso** (G.) Nota per la storia della delinquenza in Sardegna. Arch. di psichiat., [etc.], Torino, 1902, xxiii, 49-53.—**Pizzorno** (M.) Note antropologiche sui Sardi. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 569.—**Santelice** (F.) & **Malato Calvino** (V. E.) L' emigrazione della Sardegna: ricerche sperimentali sull' aria e statistiche sugli operai. Ann. d' ig. sper., Roma, 1902, n. s., xii, 1-49.—**Sanna Salaris** (G.) Una centuria di delin-



**Sardinia.**

quenti sardi: ricerche analitiche e comparative sui banditi e sui loro parenti prossimi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 1; 189, 2 pl.—**Sergi** (G.) Di alcune varietà umane della Sardegna. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 609-623.—**Wagner** (M. L.) Das Nuorese. Globus, Brnschw., 1908, xciii, 245-249.

**Sardon** (Gaston) [1859- ]. \*Traitement des cals vicieux avec chevauchement par l'ostéotomie oblique. 63 pp. 4°. Paris, 1891, No. 102.

— The same. 63 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1891.

**Sardou** (Victorien) [1831-1908].

**Mort** (La) de Victorien Sardou. [From: Figaro.] Chron. méd., Par., 1908, xv, 705; 730.

**Saredo** (Giuseppe). Codice dell' igiene e della sanità pubblica. xvi, 864 pp. 16°. Torino, 1896.

**Sarell** (Richard) [1829-1900].

**Nécrologie.** Rev. de chir., Par., 1900, xx, pt. 2, 724.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 961.

**von Sarenbach** (Ernst). See **Rinna von Sarenbach**.

**Sarfert** [Hugo]. Die Colofixation bei Mastdarmprolaps. 4 pp. 8°. Wien, 1895.

Repr. from: Wien. med. Bl., 1895, xviii.

— Die operative Behandlung der Lungenschwindsucht. 2 p. l., 68 pp.; 8 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, A. Barth, 1901.

**Sargassum bacciferum.**

**Sauvageau** (C.) Le Sargassum bacciferum, la mer des sargasses et l'océanographie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1082-1084.

**Sargent** (Dudley Allen) [1849- ]. Handbook of developing exercises. 47 pp. 12°. Boston, Rand, Avery & Co., 1886.

— In case of accident. 125 pp., 1 l., 1 pl. 16°. Boston, D. Lothrop Co., 1893.

— The Sargent anthropometric charts. 21. 8°. [n. p.], 1893.

— Report by . . . , April, 1897. To the committee on physical training, athletic sports, and sanitary condition of buildings. 31 pp. 8°. Boston, A. Mudge & Son, 1897.

— Universal test for strength, speed, and endurance of the human body. 28 pp., 1 tab., 1 ch. 8°. Cambridge, Mass., [1902].

— Health, strength and power. x, 276 pp., 2 pl. 8°. New York, H. M. Caldwell, 1904.

**Sargent** (Ezekiel Herbert) [1830-1904].

**Ebert** (A. E.) The Nestor of Chicago pharmacy. Am. J. Pharm., Phila., 1904, lxxvi, 279-282.

**Sargent** (F. W.) On bandaging and other operations of minor surgery. New ed. xxiv, 25-359 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1861.

See, also, **Miller** (James). The principles of surgery [etc.]. 8°. Philadelphia, 1852. — The same. 8°. Philadelphia, 1853.

**Sargent** (O. S.) The opium habit; its pathology and cure. 4 l. 8°. [Boston, 1889.]

**Sargent** (Percy [William George]). Surgical emergencies. 2 p. l., 256 pp. 12°. London, H. Frowde, 1907.

**Sargent** (Porter Edward). The giant ganglion cells in the spinal cord of Ctenolabrus adspersus (Walb.-Goode). pp. 183-194. 8°. Granville, O., 1898.

Cutting [cover with printed title] from: J. Comp. Neurol., Granville, 1898, viii.

— Reissner's fibre in the canalis centralis of vertebrates. pp. 33-44, 3 pl. 8°. Jena, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: Anat. Anz., Jena, 1900, xvii.

**Sargent** (Porter Edward)—continued.

— The development and function of Reissner's fibre and its cellular connections. A preliminary paper. pp. 445-452, 2 pl., 1 l. 8°. Cambridge, 1901.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1901, xxxvi.

— The torus longitudinalis of the teleost brain; its ontogeny, morphology, phylogeny, and function. pp. 401-416, 1 pl. 4°. Edinburgh, 1903.

Cutting [cover with printed title] from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1903.

— The optic reflex apparatus of vertebrates for short-circuit transmission of motor reflexes through Reissner's fibre; its morphology, ontogeny, phylogeny and function. Pt. 1. pp. 129-258, 11 pl., 1 l. 8°. Cambridge, 1904.

Cutting [cover with printed title] from: Bull. Mus. Comp. Zool. Harv., Cambridge, 1904, xiv.

**Sargnon** (Antoine) [1872- ]. \*Tubage et trachéotomie en dehors du croup chez l'enfant et chez l'adulte; manuel opératoire et complications; indications et résultats; parallèle entre ces deux méthodes. 658 pp. 8°. Lyon, 1899, No. 158.

— The same. 658 pp., 3 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

See, also, **Rabot**, **Sargnon** & **Barlatier**. Rétrécissement du larynx [etc.]. 8°. Paris & Lyon, 1908.

**Sari** (Émile) [1876- ]. \*Recueil d'observations au sujet de l'application du sérum de Trunczek dans le traitement de la sclérose de l'oreille, du labyrinthisme et du décollement de la rétine. 80 pp. 8°. Paris, 1903, No. 509.

**Sarriena y Ramon** (Ponciano). Contribución al estudio de la fiebre amarilla; el bisulfuro de carbono como tratamiento de la misma. xi, 56 pp., 1 tab. 8°. Habana, 1891.

**Sariol** (Florentino A.) \*Ligeras consideraciones acerca de la influencia nociva que ejercen las materias fecales sobre la salubridad; medios higiénicos para combatir dicha influencia. 35 pp. 8°. México, F. Dias de Leon, 1887.

**Sariza.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sarlabous.** \*La métrite purulente sénile. 3, 122 pp. 8°. Toulouse, 1899, No. 298.

**Sarlandière** (Jean-Baptiste) [1787-1838]. Mémoire sur la circulation du sang, éclairée par la physiologie et la pathologie, lu à l'Académie royale des sciences, dans sa séance du 9 août 1819. 63 pp., 1 pl. 12°. Paris, Cordier, 1822.

— Examen critique de la classification des facultés cérébrales adoptée par Gall et Spurzheim, et des dénominations imposées à ces facultés; précédé de quelques considérations sur les études phrénologiques. 28 pp., 2 pl. 8°. Paris, P. Delaforest, 1833.

**Sárlay** (Carolus Fridericus). \*Diss. med. pertractans semiologiam trunci et extremitatum. 41 pp., 1 l. 12°. Viennæ, 1841.

**Sarles** (Émile). \*Contribution à l'étude des ptomaines. 47 pp. 4°. Montpellier, 1891, No. 493. Ecole de pharmacie.

**de Sarlo** (Francesco). Il fattore della motilità nelle dottrine gnoseologiche moderne. 81 pp. 8°. Roma, 1893.

Repr. from: Rendic. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. moral. stor. e filol., Roma, 1893, ii, 8.

— I dati della esperienza psichica. 425 pp. 8°. Firenze, Galletti & Cocci, 1903.

**Sarmann** ([Carl Ludwig] Ernst) [1867- ]. \*Beiträge zur Behandlung des Empyems. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

**Sarmento** (*Jacob de Castro*) [1692-1762].  
Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, 1, 305.

### Sarmiento.

Belín Sarmiento (A.) El carácter y la acción de Sarmiento; contribución al estudio psicológico del genio. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 182-209.

### Sarno.

See Waters (Mineral), by localities.

**Saroglon** (Démétrius). \*De la transmission des microbes par la vaisselle et des dangers que présente la communion selon le rite grec-orthodoxe. 38 pp. 8°. Genève, L. Reggiani, 1907.

**Sarpy** (*Émile*) [1830-1903].

Obituary. Am. Med., Phila., 1903, vi, 851.

**Sarrabezolles** (Étienne - Charles - Louis) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des fistules vésico-utérines. 63 pp. 8°. Bordeaux, 1901, No. 41.

### Sarracenia purpurea.

Lambert (G.) Contribution à l'étude de la pharmacologie et de la physiologie du *Sarracenia purpurea*. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 652-662.

Meyer (G. M.) & Gies (W. J.) A study of the coloring matters in the purple pitcher plant (*Sarracenia purpurea*). Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1904-5, p. xxxiii.

**Sarradon** (Jean) [1880- ]. \*Des interventions sur la zone génitale de la femme. Traitement de certains cas d'hystérie. 116 pp., 2 l. 8°. Montpellier, 1905, No. 54.

**Sarrailhé** (Pierre-Albert-Joseph) [1877- ]. \*Étude sur les causes occasionnelles des accès d'épilepsie jacksonienne. 94 pp. 8°. Bordeaux, 1902, No. 36.

**Sarran** (Jean). \*De la pasteurisation du lait; indications et avantages. 76 pp., 1 l. 4°. Toulouse, 1894, No. 45.

**Sarrat** (Jean-Bertrand) [1865- ]. \*Analyse et synthèse des études faites sur l'infanticide par fracture du crâne. 61 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891, No. 8.

**Sarraute-Lourié** (Mme. Livcha) [1869- ]. \*De l'influence du repos sur la durée de la gestation; étude statistique. 72 pp. 8°. Paris, 1899, No. 602.

**Sarraute** (L.) \*Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la tuberculose du testicule. 123 pp. 8°. Toulouse, 1900, No. 363.

### Sarrazès (J.).

See Schlesinger (Hermann). Les indications des interventions [etc.]. 12°. Paris, 1905.

### Sarrazin.

See Rückert (Ernst-Ferdinand). Traitement homœopathique [etc.]. 16°. Paris & Dijon, 1838.

**Sarraziu** (Albert) [1876- ]. \*Ein Fall von Echinococcus der rechten Niere und seine Heilung durch Nephrectomie. [Göttingen.] 24 pp. 8°. Hildersheim, A. Lax, 1904.

**Sarrazin** (Franz). \*Ueber die doppelseitige Hüftgelenkresektion. [Jena.] 60 pp. 8°. Königsberg, M. Liedtke, 1892.

**Sarrazin** (H.) Races humaines du Soudan français. v. 1. 302, v pp., 8 pl., 1 map. 8°. Chambéry, Imp. générale, 1901.

**Sarrazin** (Ludwig). \*Ein Fall von chylösem Ascites. 22 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1896.

**Sarrazin** (Max.) \*Die absolute und relative Häufigkeit der Frauenkrankheiten und ihre Aetiologie. Bearbeitet nach den poliklinischen Journalen der Universitätsfrauenklinik zu Tübingen von 1891-7. 53 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1898.

**Sarrazin** (Paul - Eugène). \*Contribution à l'étude de l'opothérapie hépatique; opothérapie biliaire. 78 pp. 8°. Paris, 1906, No. 412.

**Sarrazin** (*Wilhelm*) [1829-94].

[Biography.] Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 561.

**Sarremoue** [Marie - Raymond - Jean - Julien].

\*Des malformations de la cloison du nez. 92 pp. 4°. Paris, 1894, No. 405.

See, also, Lubet-Barbon (Fernand) & Sarremoue (R.) Hygiène thérapeutique des maladies [etc.]. 12°. Paris, 1904.

**Sarrot** (Pierre) [1869- ]. \*Contribution à l'étude de la cure radicale de l'hydrocèle; indications opératoires et résultats éloignés. 98 pp. 4°. Paris, 1905, No. 61.

— The same. 98 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1895.

**Sarrouy** (Victor-Amédée) [1866- ]. \*Des injections antiseptiques intra-pleurales comme traitement des épanchements de la plèvre; de leur efficacité dans les pleurésies enkystées. 88 pp. 4°. Paris, 1892, No. 66.

**Sarrut** (Germain) & Saint-Edme (B.), pseud. [i. e., Bourg (Edme-Théodore)]. Biographie de M. Antoine Clot-bey [Antoine-Barthélemy]. 34 pp., port. 12°. Paris, H. Krabbe, 1839.

Repr. from their: Biog. d. hommes du jour, Par., 1835-42, iv, 2. partie.

— Biographie de M. Caffé (Paul Louis Balthazar), docteur en médecine. 45 pp. 8°. Paris, H. Krabbe, 1842.

Repr. from their: Biog. d. hommes du jour, Par., 1835-42, vi, 2. partie.

**Sars** (G. O.) On Megalocypris princeps, a gigantic fresh-water ostracod from South Africa. 17 pp., 1 pl. 8°. [Kristiania, A. Cammermeyer, 1898.]

Repr. from: Arch. f. Mathemat. og Naturvidensk., Kristiania, 1898, xx.

— On the propagation and early development of Euphansiidae. 41 pp., 4 pl. 8°. Kristiania, A. Cammermeyer, 1898.

Repr. from: Arch. f. Mathemat. og Naturvidensk., Kristiania, 1898, xx.

### Sarsaparilla.

RUSCHITZKA (J.) \*Des sarsaparilla. 8°. Vindobona, 1833.

VON SCHULZ (W.) \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Sarsaparille. 8°. Dorpat, 1892.

Pharmacy.

SMILAX (L.) Sarsaparilla, and sarsaparilla so-called; a popular analysis of a popular medicine; its nature, properties, and uses; how to insure its success as a remedy; the most approved forms; and the various phases of diseases in which it may be advantageously employed. 8°. London, 1854.

Alpers (W. C.) & Murray (B. L.) Aralia nudicaulis. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1897, xiv, 183-190.

Fleury (E.) Les salsepareilles d'aujourd'hui. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1905, xii, 190-200. Also: Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1905, xiv, 207-224.

Also: Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 258-274.

Hartwich (C.) Beiträge zur Kenntniss der Sarsaparillwurzeln. Arch. d. Pharm., Berl., 1902, cxxi, 325-335, 1 pl.

— Einige Bemerkungen über die Sarsaparillen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 250-271.

Robert (R.) Ueber Sarsaparille. Deutschemed. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 601-603.

— Lloyd (J. U.) Sarsaparilla preparations. Pharm. Rev., Milwaukee, 1903, xxi, 25-27.

— Nelson (B. E.) Microscopical features of American sarsaparilla. Merck's Rep., N. Y., 1899, viii, 441.

— Perrot (E.) A propos des salsepareilles. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 714-719.

— Schneiden (M. J.) Beiträge zur Kenntniss der Sarsaparille. Arch. d. Pharm., Hannover, 1847, lii, 25-64. Also, Reprint.

— von Schulz (W.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Sarsaparille. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1896, xiv, 1-79.

— Scofone (L.) & Brinda (A.) Le varietà di salsapariglie più comuni nel commercio italiano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 465-477.



**Sarthe.**

TABLEAU des œuvres et institutions du département de la Sarthe. 8°. *Paris*, 1896.

**Sarthou** (François-Jean-Marie) [1871- ]. \*Géologie et hydrologie du bassin d'Orléans-ville; étude des eaux d'alimentation de la ville. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 135.

**Sarti.**

See **Signor Sarti's** Florentine anatomical models. 8°. *London*, 1847.

**Sarti** (Uberto). Il cutol nella cura di alcune malattie esterne dell'occhio. 8 pp. 8°. *Bologna*, *Zamorani & Albertazzi*, 1896.

— L'antinosina (o nosofene sodico) nella terapia oculare). 8°. *Bologna*, *Zamorani & Albertazzi*, 1896.

**Sartirana** (Teresio). Ospedale maggiore di San Giovanni e della città di Torino. Rendiconto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite pel . . . 105 pp. 8°. *Torino*, *Roux & Vicensio*, 1905.

**del Sarto (Andrea).**

**Banchi** (A.) Intorno ai presunti ritratti di Andrea del Sarto; appunti di un anatomico. Arch. per l'antrop. Firenze, 1904, xxiv, 301-313, 1 pl.

**Sartor** (Oskar) [1876- ]. \*Beiträge zur Lehre von der männlichen Hysterie. 38 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, *Schmidt & Klauwig*, 1904.

**Sartori** (Dante). I progressi fatti dalla materia medica durante il decorso del nostro secolo. Discorso inaugurale letto il 18 novembre 1894 nella gran sala della biblioteca dell'Università di Camerino. 18 pp. 8°. *Camerino*, *Sarini*, 1895.

Repr. from: Ann. d. Univ.

**Sartori** (G[iuseppe]) [1852-1907]. La batteriologia e le industrie del latte. 46 pp. 8°. *Brescia*, *F. Apollonio*, 1903.

For Biography, see Rev. gén. du lait, *Lierre*, 1906-7, vi, 122.

**Sartori (Leonzio).**

See **Fusinato** (Arnoldo) & **Sartori** (Leonzio). A Leonzio Sartori, oggi laureato [etc.]. 8°. *Vicenza*, 1845.

**Sartorio** (Herm. Chr.) \*Descorbuto. *Göttinge*, 1744.

In: **RICHTER** (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, i, 160-188.

**Sartorius** (Christophorus Fridericus). \*De medicamentis evacuantibus differentiis cacochymiae accommodandis. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemia*, 1773. [P., v. 1984.]

**Sartorius** (Franz). \*Ueber die operative Behandlung der perforierten Pyosalpinx. 28 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, *J. H. E. Heitz* (*Heitz & Mündel*), 1896.

**Sartorius** (Franz). \*Ueber Omphalocele congenita. 60 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, *Becker*, 1897.

**Sartorius** (Richard) [1876- ]. \*Bericht über 10 Fälle von Iristuberkulose. 50 pp. 8°. *Giessen*, *O. Kindt*, 1903.

**Sartorius** (Wilhelm). \*Zur Casuistik der Geburt beim schräg verengten Becken. 37 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, *C. von Münchow*, 1892. c.

**Sartov ulcer.**

See **Ulcers** (Endemic).

**Saruggia** (A.-M.) \*De l'opothérapie à Genève en 1700; essai médico-historique. 37 pp. 8°. *Genève*, 1908, No. 170.

**Sarvonat** (François) [1879- ]. \*Le rétrécissement congénital hypertrophique du pylore chez le nouveau-né. 93 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 169.

— The same. 93 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *A. Maloine*, 1905.

**Sarwey** (Otto). Ueber die in klinischen Lehranstalten bestehende Nothwendigkeit einer geburtshilflichen Abstinenzzeit für "inficirte" Studenten.

In: **SAMML. klin. Vortr.**, n. F., *Leipz.*, 1895, No. 122 (*Gynäkol.*, No. 47, 363-386).

— Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. Auf Grund von 60 Fällen aus der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Tübingen dargestellt. ix, 177 pp., 3 pl. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1896.

— Bakteriologische Untersuchungen über Hände-Desinfektion und ihre Endergebnisse für die Praxis. 91 pp., 4 pl. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1905.

**Sarzana.**

See, also, **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

[**BATT** (W.)] Tavola ristretta o riflessioni all'istoria delle malattie di Sarzana e luoghi adjacenti dell'estate del 1784 scritta dal M. Dott. Fisico Pietro Francesco Bizzorni. 12°. *Livorno*, 1785.

**BOLOGNA** (A.) Relazione della costituzionale malattia occorsa ne' mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre del prossimo passato anno 1784, nella campagna di Sarzana, e valle di Magra. 8°. *Genova*, 1785.

**COVERCELLI** (N.) Disamina imparziale delle riflessioni all'istoria delle malattie di Sarzana etc. Pubblicate sotto il titolo di tavola ristretta dal Signor G. Batt. sm. 4°. *Lund*, 1786.

**PIZZORNI** (P. F.) Istoria delle malattie di Sarzana e luoghi adjacenti. 8°. *Genova*, 1784.

**Sarzin** (David) [1869- ]. \*Ueber Nukleoalbuminausscheidung im Harn. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1894.

**Sasagi** (Seikitsu) & **Funeoka** (Yenosuki). Shinsen denki ryoho. [New manual on electrotherapy.] 2, 14, 286, 2 pp. 8°. *Tokyo*, *U. Kimoto*, 1894.

**Sasaki** (H.) [1869- ]. \*Ueber die Sauerstoffinhalationen. 83 pp. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Sasaparel** (L[yov] V[ladimirovich]) [1861- ]. \*Sravnitel'naya otsenka klinicheskikh sposobov opredeleniya krovyanavo davleniya. [Comparative estimation of clinical methods of determining blood pressure.] 119 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

**Sassafras.**

**Cadéac & Meunier** (A.) Contribution à l'étude physiologique de l'essence de sassafras. Province méd., *Lyon*, 1892, vi, 352-354.—**Lloyd** (J. U.) A historical study of sassafras. *Mercer's Rep.*, N. Y., 1898, vii, 697-699.—**Stockman** (R.) On the action of the volatile oil of *Atherosperma moschata*. *Rep. Lab. Roy. Coll. Phys.*, *Edinb.*, 1897, vi, 301-303.

**Sassani** (Louis). \*Les précurseurs français de Schleiden et de Schwann. 47 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 185.

**Sassari.**

See, also, **Cholera** (History, etc., of), **Menigitis** (Cerebrospinal, History, etc., of), **Waters** (Mineral), by localities.

Studi sassari, pubblicati per cura di alcuni professori della Università di Sassari. Sez. II. v. 1-6, 1901-8. 8°. *Sassari*.

**Vinaj** (G. S.) L'acqua alcalina di S. Martino (Sassari). Idrol. e climat. ital., *Torino*, 1903, xiv, 78-87.

**Sasse** (Carl) [1869- ]. \*Ein neuer Fall von hereditärem Diabetes insipidus. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, *J. Bach Wwe.*, 1893.

**Sasse** (Franz). \*Ueber den Einfluss der Castration auf das Wesen des Osteomalacie. 35 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, *Becker*, 1891.

**Sasse** (Henricus Fredericus Augustus). \*De fallacia visus. 63 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, H. Eekhoff*, [1825]. [P., v. 1971; 2072.]

**Sasse** (Johan). \*Over Zeeusche schedels. [Amsterdam.] 1 p. l., 94 pp. 8°. *Koog aan de Zaan, P. Out*, 1891.

—. Iets over Celebesser en Reimerswaler schedels. 23 pp., 3 pl. 8°. *Amsterdam*, 1891. *Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1891, xxvii, pt. 2.

**Sasse** (Wilhelm) [1879-]. \*Ueber die Entfernung von Fremdkörpern aus der Speiseröhre durch Oesophagotomie. 29 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, [1907].

**Sasserath** (Friedrich [Wilhelm]) [1876-]. \*Phlebitis gonorrhoeica. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1904].

**Sasserno** (Alberto). Ricerche intorno alla struttura della colonna vertebrale del genere Bombinator. 18 pp., 1 pl. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1889.

*Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1888-9, xxiv.

**Sassi** (Giacinto). Saggio sulla spinitide epidemica che ha reguato in Albenga e paesi circonvicini nella primavera dell' anno 1814. 27 pp. 16°. *Genova, A. Frugoni*, 1815.

**Sassi** (Hyacinthus). \*De emeticorum usu et de emeticis indigenis nonnulla adnexis cum thesibus. 36 pp., 2 l. 8°. *Genue, A. Frugoni*, 1814.

### Sassia.

*See Hospitals (Description, etc., of), by localities.*

**Sassier** (Claude). \*Dissertation sur les affections calculeuses des voies urinaires. 1 p. l., 54 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 421.

**Sassier** (Pierre-Auguste-Marie-Joseph). [1872-]. \*L'utérus après l'ablation des annexes; résultats éloignés. Étude anatomo-pathologique, faite à la Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. 55 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 504.

**Sassier** (René-Guillaume-Marie-Joseph) [1868-]. \*Des bruits subjectifs de l'ouïe. 52 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 475.

**Sassmann** (Arthur) [1865-]. \*Ein Fall von Stieldrehung einer Parovarialcyste. [Erlangen.] 25 pp. 8°. *Dresden, O. Siegel*, 1902.

**Sassmann** (Ernst). Das Becken bei angeborener doppelseitiger Hüftgelenksluxation. 27 pp. 8°. [Berlin, 1873.]

*Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1873, v.

**Sasso** (Augustinus). Theses medicæ. [De partu præcoci et serotino; de remota morborum causa; de somno et vigilia.] 2 l. fol. *Genue*, 1819. [P., v. 2150.]

—. Theses. [De perspirationes cutaneæ functione læsa; de febri nervosa; de inflammationum terminatione in hydropsim.] 3 l. 4°. *Genue*, 1820. [P., v. 2145.]

### Sassoferato.

*See Hospitals (Management, etc., of), by localities.*

**Sassot** (Alfred). De la maladie, du symptôme et du traitement. 49 pp., 1 l. 8°. *Montauban, Macabiau-Vidallet*, 1880.

**Sastrón** (José Pardo) [1822-1909].

[Biography.] Bol. d. Col. ofic. de med. ... de la prov. de Huesca, Huesca, 1909, ix, 17-20.

**Sata** (Aion). Byori kaifugaku. [Manual of pathological anatomy.] 10, 8, 400 pp. 8°. *Tokyo, K. Matsusawa*, 1894.

—. Ueber die Bedeutung der Mischinfection bei der Lungenschwindsucht; pathologisch-ana-

**Sata** (Aion)—continued.

tomische, bakteriologische und experimentelle Untersuchungen. 179 pp., 3 p. l., 2 pl. 8°. *Jena*, 1899.

Forms 3. Suppl.-Hft. of: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.

**Satchwell** (Solomon Sampson) [1821-92].

In memoriam. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 172-174.

**Sat-Deygallières** (A.-H.) Théorie nouvelle de la maladie scrofuleuse. vii, 368 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1829.

**Satgé**. Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques effectuées dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier comme épreuve pratique du 3<sup>e</sup> examen probatoire (2<sup>me</sup> partie). 17 pp. 4°. *Montpellier*, 1891, No. 501.

École de pharmacie.

**Satherberg** (Herman). Anmärkningar vid gymnastikens terminologi samt utkast till system för Kroppsställningarnas benämning, jemte några reglor för gymnastiska receptskrifningen. [On gymnastic terminology, with a sketch of physical exercises and posture of the body.] 28 pp. 12°. *Stockholm, J. Beckman*, 1853.

### Satires (Medical).

*See Medicine (Anecdotes, etc., relating to).*

**Sato** (Hoshoku).

*See van Mansveldt* (C. G.) Byori kakuron. 8°. *Osaka*, 1876.

**Sato** (Kakuo) [1879-]. Beitrag zur Casuistik der Cystenbildung in der Leber. 32 pp., 1 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

**Sato** (Kiuye). Untoku kakui. [Treatise on syphilitic ptomaine.] 2. ed. 5, 437 pp. 8°. *Tokio, Y. Kimoto*, 1893.

—. Kaikagaku kohon. [Manual of surgery.] 2, 35, 444, 1 l. pp. 8°. *Tokyo, T. Tokuguchi*, 1894.

**Sato** (Mitsuyoro) & **Terata** (Jokuo). Kaika kakuron. [Manual of special surgery.] v. 1. 5, 2, 9, 279 pp., 1 pl. 8°. *Tokyo*, 1894.

**Sato** (Susume). Shotei kaika zuron. [Treatise on surgery.] 8 v. 8°. *Tokyo*, 1876.

—. Kenko igo hokui. [Laws and regulations for practice of medicine and pharmacy.] 20, 318 pp. 8°. *Tokio*, 1893.

— & **Hirano** (S.) Insho sintanho. [Clinical diagnosis.] 2, 2, 630 pp. 8°. *Tokyo, U. Kimoto*, 1894.

*See, also, Billroth* (Theodor). Gekkwa tsu ron [etc.]. 2. ed. 8°. *Tokio*, 1882.

**Sato** (Tadao) [1873-]. \*Ueber die Verletzungen der Leber. 76 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

**Sato** (Tsuneji) [1878-]. \*Ueber einen Fall von Rückenmarks-Degeneration mit seltenen und eigenartigen Veränderungen der Ganglienzellen bei einem 4jährigen Kinde. 42 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1903.

**Satre** (Antoine) [1879-]. \*Contribution à l'étude de la motricité stomacale dans les conditions normales et pathologiques. Exposé de recherches personnelles sur le rôle de quelques agents physiques et chimiques. 247 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 96.

**de Satriano** (Condo). \*Le traitement du varicocèle par le procédé de Parona. 105 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 71.

**Satta** (Paola). Sul valore disinfettante dei vapori d'alcool. 19 pp. 8°. *Napoli, E. Pietrola*, 1903.

*Repr. from: Riforma med., Napoli*, 1903, xix.



**Satte** (François) [1879- ]. \*Iodure de potassium et néphrites. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 75.

**Satterlee** (F. Le Roy). Neuroses of the skin. pp. 257-272. 8°. *New York*, *McDivitt, Campbell & Co.*, 1875.

Repr. from: *Psych. & Med.-Leg. J.*, N. Y., 1875, ii.

**Satterlee** (George Reese) [1873- ]. Outlines of human embryology. A medical student's handbook of embryology. vi, 164 pp., interleaved. 8°. *New York*, *J. Wiley & Sons*, 1906.

See, also, **Sabel** (S. O.) & **Satterlee** (G. R.) Acute lymphatic leucemia [etc.]. 8°. *New York*, 1907.

**Satterlee** (*Richard Sherwood*) [1798-1880].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Satterthwaite** (Thomas Edward) [1843- ]. A manual of histology, edited and prepared by . . . in association with Thomas Dwight, J. Collins Warren [et al.]. 2. ed. xvi, 490 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1882.

—, Corpulence and the fatty heart. 12 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1899, xiv.

—, Displacement of the heart in lateral curvature. 22 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxx.

—, Pericardial diseases illustrated clinically. 12 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1899, xxxvii.

—, Is internal antiseptics possible? 5 pp. 8°. *New York*, 1900.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1900, xv.

—, Non-malignant gastric and duodenal ulcers; with illustrative cases. 24 pp. 8°. *New York*, 1900.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvi.

—, Superheated dry air in the treatment of rheumatic and allied affections. 15 pp. 12°. *New York*, 1900.

Repr. from: *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1900, vi.

—, Fatty degeneration of the heart. 19 pp. 8°. *New York*, 1901.

Repr. from: *Med. News*, N. Y., 1901, lxxviii.

—, Notes on some affections of the heart substance; with illustrative cases. 16 pp. 8°. *New York*, 1901.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1901, xvi.

—, The therapeutics of subacute and chronic heart disease. 20 pp. 12°. *New York*, 1901.

Repr. from: *Med. News*, N. Y., 1901, lxxviii.

—, Nauheim methods in chronic heart disease, with American adaptations. 14 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, *J. B. Lippincott Co.*, 1903.

Repr. from: *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13, s. i.

—, Some recent advances in medical therapeutics. 26 pp. 8°. *New York*, 1903.

Repr. from: *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxii.

—, Diseases of the heart and aorta. 304 pp. 8°. *New York*, *E. R. Pelton*, [1905].

—, The treatment of chronic valvular diseases of the heart. 31 pp. 8°. *Richmond, Va.*, 1907.

Repr. from: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1907-8, xii.

—, The medical uses of carbonic acid. 7 pp. 8°. *New York*, 1908.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1908, xxiii.

**Satterwhite** (*Thomas P.*) [1835- ]. [**Biography.**] *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1906, xix, 173.

**Sattler** (Christophorus Wilhelmus) [1665- ]. For Biography, see **Hoffmannus** (Fridericus). De februm nova hypothesi. sm. 4°. *Itala*, 1694.

**Sattler** (Enrique). \*Ueber die Resultate der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie. Statistik aus der Heidelberger chirurgischen Klinik vom 1. Juli 1880 bis 31. Dezember 1889. 65 pp., 1 diag. 8°. *Heidelberg*, *J. Hörning*, 1891.

**Sattler** (Eric E[ricson]) [1859- ].

See **Spina** (Arnold). A history of tuberculosis [etc.]. 8°. *Cincinnati*, 1883.

**Sattler** (Hubert) [1844- ]. Die Trachombehandlung einst und jetzt mit besonderer Berücksichtigung der an der Augenlinik der deutschen Universität in Prag geübten Therapie. 44 pp. 8°. *Berlin*, *Fischer*, 1891.

See, also, **Kerschbaumer** (Rosa). Das Sarkom [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1900.—**Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde**; Festschrift für W. Manz und H. Sattler. Beil.-Hft. to v. 51. 8°. *Stuttgart*, 1903.

**Sattler** (Hubert) [1880- ]. \*Ueber Eisenresorption und Ausscheidung im Darmkanal bei Hunden und Katzen. 32 pp. 8°. *Kiel*, *A. F. Jensen*, 1904.

**Sattler** (Robert). A case of one-sided transitory exophthalmos, with undisturbed function and muscular movements of the eye and the co-existence of enophthalmos or recession of the globe. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1885.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1885, lxxxix.

—, Pulsating proptosis and elastic tumor of left orbit consequent upon a trauma of the skull; ligation of left common carotid. 24 pp. 12°. *New York*, *Trow's Co.*, 1885.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii.

—, The treatment of superficial and infiltrating varieties of pavement epithelial carcinoma of the eyelids. pp. 19-27. 8°. [*New York*, *G. P. Putnam's Sons*, 1885.]

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv.

**Saturnus** [*pseud.*]. Iatrogenie et électro-homéopathie. Étude comparative sur la médecine du moyen-âge et celle des temps modernes. Traduit de l'allemand. x, 75 pp., 2 port., 1 pl. 16°. *Paris*, *Chamuel*, 1897.

**Satyriasis.**

**Aronstam** (N. E.) & **Rosenberg** (L. J.) Satyriasis: a study in medical jurisprudence. *Med. Times*, N. Y., 1901, xxix, 204.—**Giacchi** (O.) Satyriasi ricorrente in un'alcoollista, ed isterismo in una folle morale (perizia). *Riv. quindicin. di psicol.* [etc.], Roma, 1897, 1, 81-84.—**Richter** (G. G.) [Fr.] de mania erotica. *In his*: *Opusc. med.*, 49, *Francf. et Lips.*, 1780, iii, 89-93.

**Sauberg** (Fr.) Die Lungenseuche des Rindviehes und ihre Geschichte, besonders in Rheinpreussen und Holland, seit dem Jahre 1830. Für Medicinal-Behörden, Thierärzte und Oekonomen. Eine im Jahre 1845 von der märkischen ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam gekrönte Preisschrift. vii, 147 pp. 8°. *Leipzig u. Cleve*, *F. Char.*, 1846.

**Sauberschwartz** (E.) \*Interferenz-Versuche mit Vocalklängen. [Tübingen.] 31 pp. 8°. *Bonn*, *E. Strauss*, 1895.

**Saubert** (M.) Gesundheitspflege in der Kinderstube. 55 pp. 12°. *Berlin*, *Berlinische Verlagsanstalt*, [n. d.].

**Saubert** (Maurice). \*Du traitement des blépharites ciliaires par l'hermophényl. 52 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 304.

**Sauberzweig** (Joachim) [1867- ]. \*Ueber Atropinvergiftung mit besonderer Berücksichtigung eines neuen Falles. 26 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.

**Saucerotte** (C[onstant]) [1804-84]. Étude sur Bichat. 52 pp. 8°. *Nancy*, *Grimblot & Vve. Raybois*, 1853.

Repr. from: *Mém. Acad. d. Stanislas*, Nancy.

For Biography, see **Herrgott**. Le docteur [etc.]. 8°. *Nancy*, 1885.

- Saucerotte** (Louis-Constant) [1867- ]. \*Quelques considérations sur la pleurésie sénile. 1 p. l., 94 pp. 4°. *Nancy*, 1890, No. 323.
- Saucet** (Pierre-Ernest-Angel) [1875- ]. \*Contribution à l'étude des arthropathies de la syphilis héréditaire tardive. [Bordeaux.] 103 pp. 8°. *Périgueux*, 1904, No. 120.
- Saucier** (Paul) [1865- ]. \*Essai sur le traitement médical (palliatif) des salpingites. 19 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 274.
- Saudé** (Alix). \*Étude sur la cholémie physiologique. 66 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 460.
- Sauer** (Anton). \*Die sogenannten angeborenen Verschlüsse des einfachen weiblichen Genitalcanales auf Grund der gesamten einschlägigen Literatur. 113 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., J. Waibel*, 1897.
- Sauer** (C.).  
See **Braunsen** (Alfred). Die Zähne unserer Kinder [etc.]. 16°. *Berlin*, 1888.
- Sauer** (Eugen) [1857- ]. \*Können ohne veterinär-polizeiliche Bedenken die Häute rauschbrandkranker Tiere zu Gewerbezzwecken verwendet werden? [Bern.] 40 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.
- Sauer** (Felix). Die Art und Weise der Wirkung der Stahl-Bäder. 19 pp. 8°. *München, Seits & Schauer*, 1902.
- Sauer** (Franz). \*Die Dauererfolge der operativen Behandlung der Uterusmyome. 41 pp., 6 tab. [31 l.] 8°. *Würzburg, N. Scamoni Wwe.*, 1900.
- Sauer** (Friedrich Wilhelm Carl) [1873- ]. \*Ueber einen eigentümlichen Fall von Luxatio patellae lateralis. (Absprengung eines Stückes von der Patella und Verkalkung derselben an der Kante des Condylus externus femoris.) 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, T. Peters*, 1902.
- Sauer** (Georg Fr. M.) [1881- ]. \*Mastitis und Bier'sche Stauung. 45 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.
- Sauer** (Gerhard Heinrich Emil) [1876- ]. \*Die Entwicklung und der jetzige Stand der Serum-Therapie der Pneumonie. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.
- Sauer** (Gerhard [Reinhold]) [1878- ]. \*Ueber Perforationen des Darms oberhalb von Stricturen. 83 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.
- Sauer** (J. A. J.).  
See **Withering** (William). Beschreibung des mit einem wehen Hals [etc.]. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1781.
- Sauer** (Kurt) [1885- ]. \*Ueber Stauungshypæraemie der Lungen bei Herzfehlern und Lungentuberkulose. 44 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.
- Sauer** (Martin). \*Ueber compensatorische Hypertrophie des Nierenparenchyms bei hydronephrose durch spitzwinkligen Abgang des Ureters. 42 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1898.
- Sauer** ([Reinhold Rudolf Franz] Hugo) [1871- ]. \*Untersuchungen über die Ausscheidung der Harnsäure durch die Nieren. [Breslau.] 18 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1898.
- Sauer** (Th.) [1872- ]. \*Ueber Blennorrhœa neonatorum. 89 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1898.
- Sauerbeck** (Ernst). \*Ueber die Verkürzung der Hirnhöhlenhörner; ihr Vorkommen und ihre Entstehung. [Basel.] 36 pp. 8°. *Berlin*, 1901.
- Sauerbrei** (Johannes). Diatriben acad. de feminarum eruditione priorem . . . proponit. 13 l. sm. 4°. *Lipsie, lit. J. E. Hahnii*, 1671. [P., v. 1224.]

**Sauerbrei** (Johannes)—continued.

- The same. 17 l. 4°. *Lipsie, sumpt. J. E. Hahnii*, 1676.
- The same. 23 l. 4°. *Lipsie, sumpt. J. E. Hahnii*, 1676.
- Diatriben acad. de feminarum eruditione posteriorem . . . proponit, respondente Jacobo Smalcio. 19 l. sm. 4°. *Lipsie, lit. J. E. Hahnii*, 1671. [P., v. 1224.]
- Sauerbrey** (Emil Wilhelm Ludwig) [1864- ]. \*Ein kasuistischer Beitrag zur Torsion des Leistenhodens. 50 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenbahn*, 1904.
- Sauerbruch** (Ernest Ferdinand) [1875- ].  
[Biography.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, 1, 1793, port.
- Sauerbruch's operating cabinet.**  
See **Pneumothorax** (Prevention of) in surgical operations.
- Sauerkraut.**  
**Butjagin** (B.) Vorläufige Mitteilung über Sauerkrautgärung. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, xi, 540-550.—**Conrad** (E.) Bacteriologische und chemische Studien über Sauerkrautgärung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxix, 56-95.—**Gruber** (T.) Ueber Sauerkrautgärung und ihre Erreger. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 2. Abt., Jena, 1908-9, xxii, 555-559.—**Kolbasenko** (I.S.) O konservakh izsushenoi kvashevoi kapusti. [On canned dried sauerkraut.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 1317-1324.—**Reichardt** (E.) Zusammensetzung des Sauerkrautes und Nährwerth desselben. Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1891, v, 43-45.—**Wehmer** (C.) Untersuchungen über Sauerkrautgärung. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xiv, 682; 781, 2 pl.
- Sauerteig** (Albert). \*Ueber das Aneurysma der Arteria hepatica. 35 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1893.
- Sauget** (Louis) [1873- ]. \*Contribution à l'étude des epiploites consécutives à la cure radicale des hernies. 61 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 381.
- Saugman** (Christian [Ditlev Trappand]) [1864- ]. Om Forholdsregler mod Tuberkulose, og særlig om Sanatorier for Brystsyge. [The rules of proportion concerning tuberculosis, and particularly with regard to hospitals for diseases of the chest.] 31 pp. 8°. *København, G. C. Grøn*, 1895.
- Meddelelser fra Vejleffjord Sanatorium for Brystsyge. [Communication on Vejleffjord Sanatorium for Diseases of the Chest.] No. 1. 1 p. l., 86 pp., 1 map. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1901.
- The same. No. 2. 102 pp. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1902.
- See also, **Wolff** (Felix) & **Saugman** (Chr.) [in 1. s.]. Ueber dauernde Heilung [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1891.
- Saugrain** (Antoine-François) [1763-1820].  
**Dandridge** (N. P.) The first scientist of the Mississippi Valley. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 2007-2011. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 1-17, port. Also, transl.: Janus, Amst., 1905, x, 249-255.
- Sanjeon** (Marie-François-Aurélien) [1884- ]. \*La hernie épigastrique chez l'enfant. 65 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 8.
- Sank County.** County Farm and Asylum, Reedsburg. Annual reports of the superintendents of the poor and trustees of the asylum to the board of supervisors of Sauk County, for the years 1891-2 to 1898-9. 8°. *Reedsburg*, 1892-9.
- Santl** (Ephraim) [1868- ]. \*Untersuchungen über Catgut-Desinfektion. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1894.



**Saul (William)** [—1903].

**H.** (J. H.) Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 766.  
Also: *Lancet*, Lond., 1903, i, 931.

**Saulay** (Auguste) [1866—]. \*Contribution à l'étude de l'ostéomalacie essentielle. 66 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 558.

**Saulieu** (Jean) & **Dubois** (Armand). Conférences pour l'externat des hôpitaux de Paris; anatomie, pathologie et petite chirurgie. 232 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1900.

— Conférences pour l'internat des hôpitaux de Paris. Conférences de médecine clinique. Tête, thorax, système nerveux (anatomie et physiologie). viii, 480 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1901-2.

— & **Lebief** (Georges). Tableaux synoptiques d'obstétrique à l'usage des étudiants et des praticiens. 224 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1900.

— & **Raillière** (Henri). Pathologie et petite chirurgie. viii, 384 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1909.

**Saull** (William Devonshire). Observations on the aboriginal tribes of Britain. 16 pp. 8°. *London*, E. Wilson, 1848.

**Saullehy** (Juan).

See **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). Exposición de la doctrina médica homeopática, [etc.]. 8°. *Madrid*, [n. d.].

**Saumann** (Willy) [1868—]. \*Ueber Äthyliden- und Propylidenamidazobenzol und einige Abkömmlinge desselben. [Erlangen.] 43 pp. 8°. *München*, J. Fuller, 1895.

**Saulneret** (Auguste) [1878—]. \*La cryoscopie des urines dans quelques cas de syphilis. Application de la méthode de Claude et Balthazard. 38 pp., 3 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 136.

**Sault.**

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

**Saumarez** (**Richard**) [1764-1835].

**Laughton** (J. K.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, i, 318.

**Saumur.**

**GARDEN** (The) of France; Saumur; its cavalry school and industries. 16°. [n. p., n. d.]

**Saunal** (Camille) [1864—]. \*De la cirrhose alcoolique chez les enfants. 100 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 344.

**Saundby** (Robert) [1849—]. Note on the morbid anatomy of hypertrophic cirrhosis of the liver. 5 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1879. [P., v. 2093 & 2095.]

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878-9, xxx.

— The functional stage of granular kidney. 13 pp., 1 pl. 8°. *Birmingham*, White & Pike, [1879]. [P., v. 2092.]

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1879, viii.

— The relations of cardiac hypertrophy to renal disease. 15 pp. 8°. *Birmingham*, Hall & English, [1880]. [P., v. 2095.]

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1880, ix.

— The diagnosis of granular kidney. 26 pp. 8°. *Birmingham*, [1880]. [P., v., 2095.]

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1880, ix.

— Note on the occurrence of dropsy in granular kidney. 7 pp. 8°. *Birmingham*, Hall & English, 1881. [P., v. 2095.]

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1881, x.

— The diagnostic value of renal tube casts. 8 pp. 8°. *Birmingham*, Hall & English, [1883].

Repr. from: *Birmingh. M. Rev.*, 1883, xiv.

— Lectures on diabetes; including the Bradshawe lecture, delivered before the Royal Col-

**Saundby** (Robert)—continued.

lege of Physicians on August 18, 1890. vi, 232 pp. 8°. *New York*, E. B. Treat, 1891.

— The Ingleby lectures, 1894. The common forms of dyspepsia in women. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Birmingham*, Cornish Bros., 1894.

— Lectures on renal and urinary diseases. 2. ed. xii, 434 pp., 4 pl. 8°. *Bristol*, J. Wright & Co.; *London*, Simpkin [et al.], 1896.

— The same. 2. ed. xii, 434 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, W. B. Saunders, 1897.

— Medical ethics; a guide to professional conduct. viii, 88 pp. 8°. *Bristol*, J. Wright & Co., 1902.

— The treatment of diseases of the digestive system. viii, 133 pp. 12°. *London*, C. Griffin & Co., 1906.

See also **Ewald** (Carl Anton). Lectures on digestion [etc.]. 12°. *New York*, 1881. — The same. 8°. *London*, 1891-2.

**Saunders** (Alfred).

See **Dose** (A) of physic for the doctors [etc.]. 12°. *London*, [n. d.].

**Saunders** (Charles Edward) [1843-1904]. Report of a recent outbreak of scarlet fever at New Barnet. 14 pp. 8°. *London*, G. Pulman, 1877. [P., v. 2026.]

— Annual reports on the sanitary condition of Middlesex and Hertfordshire combined sanitary districts by the medical officer of health. 3, 1876; 5.-14., 1878-87. 8°. *London*, 1877-88. For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 165.

**Saunders** (**Dudley D.**) [1836-1908].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 904.

**Saunders** (Sir Edwin) [1814-1901]. What is phrenology? Its evidence and principles familiarly considered. 5. ed. 56 pp. 16°. *London*, R. Renshaw, 1836.

— Mineral teeth, their merits and manufacture; with observations on those cases in which they are not applicable and on the best means of preserving artificial teeth. 51 pp. 16°. *London*, H. Renshaw, 1841.

— The medical holiday. Addresses delivered at the opening meetings or districts of the British Medical Association. 20 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1881.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 746. Also: *Lancet*, Lond., 1901, i, 901. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxv, pp. ci-civ (F. W. Pavy).

**Saunders** (**George Richard**) [1853-1904].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1904, i, 1390.

**Saunders** (James).

See **Trentham** (W. H.) & **Saunders** (James). Modern methods of sewage disposal. 12°. *London*, 1909.

**Saunders** (John Cunningham) [1773-1810]. A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye. To which are added a short account of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by his friend and colleague, J. R. Farre. A new ed., with additions. xlvii, 234 pp., 9 pl. 8°. *London*, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 1816.

— The anatomy of the human ear, illustrated by a series of engravings of the natural size; with a treatise on the diseases of that organ, the causes of deafness, and their proper treatment. 2. ed. 112 pp., 4 pl. 8°. *London*, E. Cox & Son, 1817.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, i, 326 (D'A. Power).

**Saunders** (Richard Huck-). See **Huck** [-Saunders (Richard)].

**Saunders** (Robert R.) A case of gunshot injury involving both eyes, studied nine years after the accident. 3 pp. 8°. *St. Louis*, 1895. *Repr. from: Ann. Opth.*, *St. Louis*, 1895, iv.

**Saunders** (Walter B.) [—1905].

**Obituary.** *Am. Med.*, *Phila.*, 1905, x, 596.

**Saunders** (William) [1743-1817]. Observations on the superior efficacy of the red Peruvian bark in the cure of agues and fevers. Interspersed with occasional remarks on the treatment of other diseases by the same remedy. xii, iii, 76 pp. 8°. *London*, *J. Johnson*, 1782.

— The same. Beobachtungen über die vorzüglichen Heilkräfte der rothen peruvianischen Rinde. Aus dem Englischen nach der 3. Ausgabe. Nebst einem von Dr. Buchholz mitgetheilten Zusatz, die Mahogonyrinde betreffend. 6 p. l., 112 pp. 8°. *Leipzig*, *C. Fritsch*, 1783. [P., v. 2288.]

— *Traité de la structure, des fonctions et des maladies du foie, et recherches sur les propriétés et les parties constituantes de la bile et des calculs biliaires.* Traduit de l'anglais sur la 3. éd., et augmenté de plusieurs notes par P. Thomas. xvi, 288 pp. 8°. *Paris*, *Goujon*, 1804.

*See, also, Campbell* (Hector). Critical analysis of opinions and practice of Wm. Saunders, [etc.]. 12°. *London*, 1809. — *Grant* (William). A short account of a fever [etc.]. 8°. *London*, 1777. — *Pienek* (Joseph James). A new and easy method of giving mercury, [etc.]. 8°. *London*, 1767. *For Biography, see Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1897, 1, 330 (N. Moore).

**Saunders** (William Egerton) [1850-1906].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1906, ii, 333.

**Saunders** (William Sedgwick) [1824-1901]. *Condemned meat; report to the sanitary committee of the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon various methods of dealing with meat seized as unfit for human food in the city of London.* 5 p. l., 70 pp., 1 diag. 12°. *London*, *C. Skipper & East*, 1877.

— *Disposal of refuse; report to the sanitary committee of the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon some new methods of disposing of all kinds of refuse by cremation; together with extracts from the reports of the sanitary and streets committees upon the same subject.* 13 maps, 116 pp. 8°. *London*, 1881.

— *Report on the analysis of water from the Artesian well in Stoney Lane, Houndsditch.* 12 pp. 12°. *London*, *M. Smith & Co., Ltd.*, 1891.

*See, also, Belgrand* (Marie-François-Eugène). On the action of water upon lead pipes. 8°. [*London*], 1881.

*For Biography, see Brit. M. J.*, *London*, 1901, 1, 248. *Also: Lancet*, *London*, 1901, i, 292. *Also: Select. essays and monog.*, *London*, 1901, 315-317.

**Saunders'** complete catalogue. Medical and surgical books. 80 pp. 8°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders & Co.*, [n. d.].

**Saunders' disease.**

**Zahorsky** (J.) Saunders' disease; alimentary intoxication (Finkelstein). *Interstate M. J.*, *St. Louis*, 1907, xiv, 756-763.

**Sauné** (Henri). \*L'hémoptysie des pneumoniques. 78 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 492.

**Sanpiquet** (Amédée) [1880-]. \*Étude clinique et pathogénique sur le mutisme et l'aphasie hystériques. 141 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 26.

**de Saurages** (Francesco). Dissertazione sopra la natura e la cagione della rabbia e sopra i di lei preservativi e rimedj; opera che ha

**de Saurages** (Francesco)—continued.

riportato il premio dell' Accademia reale di Tolosa proposto per l' anno 1748. Tradotta dall' idioma francese nell' italiano dal Signor Conte G. S.

*In: N. rac. d' opus. scient. e filol.* 16°. *Venezia*, 1762, ix, 145-269.

**Saurain** (Hector). \*Complications internes de quelques dermatoses chez l'enfant. 79 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 533.

**Saura y Coronas** (Pedro). De la fiebre hipertermica perniciosa de Manila. 65 pp. 8°. *Madrid*, *E. Jaramillo & Co.*, 1891.

**Saurborn** (Wilhelm) [1884-]. \*Ueber feuchte und trockene Asepsis bei Laparotomien. 23 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, *G. Ragoczy*, 1908.

**Saurel** (Georges). \*Du pouls lent en général et en particulier dans le surmenage et l'anémie. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 501.

**Sauré** (Louis-Jules) [1825-60]. *See Observations de chirurgie pratique [etc.]*. 8°. *Montpellier*, 1852.

**Sauré** (Raoul) [1875-]. \*De la grippe à forme typhoïde (étude clinique; diagnostic). 60 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 58.

**Sauria** (Charles). [Fragments d'histoire médicale. Sur les épidémies d'affections mentales et nerveuses (d'après le Dr. Audiffrend).] 15 pp. 8°. *Paris*, *P. Ritti*, 1877.

— Charles Sauria à son digne confrère, le docteur Audiffrend, de Marseille. 12 pp. 8°. [*Arbois, imp. E. Javel*, 1877.

*Bound with his: Fragments d'histoire médicale.* 8°. *Paris*, 1877.

**Saurian** (Noé) [1875-]. \*De la cure radicale de l'hypospadias balanique et de l'hypospadias pénien juxta-balanique. 46 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 246.

**Saurians.**

*See, also, Lacertilia.*

**FÜRBRINGER** (M.) Die Knochen und Muskeln der Extremitäten bei den schlangenhähnlichen Sauriern. [Berlin.] 4°. *Leipzig*, 1869.

— The same. 4°. *Leipzig*, 1870.

**Cligny** (A.) Les pleuropophyses caudales des sauriens. *Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.]*, *Paris*, 1899, 126-136, 1 pl. — **Hochstetter** (F.) Ueber die Schlagadern des Darmkanals der Saurier. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1897-9, xxiv, p. iii. — Ueber partielle und totale Scheidewandbildung zwischen Pleurahöhle und Peritonealhöhle bei einigen Sauriern. *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1899, xxvii, 263-298, 1 pl. — **Salvi** (G.) Sopra la regione ipofissaria e la cavità premandibolare di alcuni sauri. *Studi sassaresi*, *Sassari*, 1901, 1, 109; 1902, ii, 109. *Also, transl.: Arch. de parasitol.*, *Paris*, 1902, v, 131-137.

**Saurin** (Charles-Eugène) [1878-]. \*De l'insuffisance aortique dite fonctionnelle chez les athéromateux atteints de maladie d'Hodgson. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 6.

**Saurmann** (Johannes Fridericus). \*De eo quod justum est circa sepulchra et hominum mortuorum cadavera. 1 p. l., 248 pp. sm. 4°. *Helmstädt*, 1736.

**Sauropsida.**

**GIACOMINI** (E.) Sui fusi neuro-muscolari dei sauropsidi. 8°. *Siena*, 1897.

*Cutting from: Atti d. r. Accad. d. fisioerit. di Siena*, 1897.

**Fuchs** (H.) Ueber das Vorkommen selbständiger knöcherner Epiphysen bei Sauropsiden. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1908, xxxii, 352-360. — **Fleischmann** (A.) Cloak und Phallus der Sauropsiden. *Sitzungs-b. d. phys.-med. Soc. in Erlang.* (1902), 1903, xxxiv, 242-245. — **Giacomini** (E.) Sull' ovidutto dei sauropsidi; ricerche istologiche. *Monitore zool. ital.*, *Firenze*, 1893, iv, 202-265, 2 pl. — **Pondrelli** (Margherita). Sul callo embrionale dei sauropsidi. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1903-4, xxiv, 165-168.

**Tur** (J.) Sur les premiers stades du développement des vaisseaux extraembryonnaires chez les sauropsidés. *Arch. de zool. expér. et gén.* *Notes et rev.*, *Paris*, 1907, 4. s., vii, pp. lxxvii-lxxxviii.



**Saury** (Louis) [1883– ]. \* Le cœur dans la maladie de Friedreich. 8°. *Lyon*, 1905, No. 27.

## Sausages.

**DEETEN** (C.) \* Ueber Bacterien der Wurst. [Wurtzburg.] 8°. *Bremen*, 1890.

**KALKBRENNER** (P.) \* Ueber den natürlichen Farbstoff der rothen Wurstwaren. 8°. *Wurtzburg*, 1899.

**ZENNING** (A. I.) \* Khimiko-sanitarnoye izsledovanie kolbasnikh izdieliy i rublennavo myasa. [Chemico-sanitary investigation of sausages and chopped meat.] 8°. *Yuryer*, 1903.

**Anacker.** Hautschwarten- und Darmwurst in hygienischer Beziehung. Tierarzt, Wetzlar, 1904, xliii, 25–27. — **Behre** (A.) Die Verwendung von Bindemitteln bei der Wurstfabrikation. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1907, xiii, 525–533. —

Der Nachweis von Pferdefleisch in Wurst. *Ibid.*, 1908, xv, 521–526. — **Denkschrift** über das Färben der Wurst, sowie des Hack- und Schabefleisches (ausgearbeitet im kaiserl. Gesundheitsamt). Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 421; 430. — **Emmerich** (R.) Ueber chemische und bakteriologische Untersuchungen von Wurstwaren, welche Dr. Serafini im Hygienischen Institut in München ausgeführt hat. Ber. ü. d. Versamml. d. Verein. bayer. Vertret. d. ang. Chem., 1891, Wiesb., 1892, x, 70–76. — **Günther** (A.) Chemische Untersuchung eines neuen im Handel befindlichen Dauerwurstsalzes Borolin und eines Dauerwurstgewürzes. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1902, xix, 446. — **Henniger.** Ueber die Verwendung von Rinderhäuten zur Wurstfabrikation. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1896–7, vii, 50–55. — **How** cats' and dogs' meat finds its way into sausages. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxviii, [suppl.], 3. — **Juckenaek** (A.) & **Sendtner** (R.) Ueber das Färben und die Zusammensetzung der Rohwurstwaren des Handels mit Berücksichtigung der Färbung des Hackfleisches. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1899, ii, 177–197. — **Kieckton** (A.) Versuche über den Zusatz von Stärke und Wasser zur Knackwurstmasse. *Ibid.*, 1907, xiv, 381–383. Also, Reprint. — **Kieckton** (A.) & **Koenig** (W.) Zum Nachweis von Teerfarbstoffen in eingefärbten Würsten. *Ibid.*, 1909, xvii, 433–435. — **Kornfeld** (H.) Sind Ziehmer, Nabel und Mutterrohr in die Wurst gehackt gesundheitsschädlich? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1892, xliii, 385–388. — **Martel** (H.) Les falsifications des saucissons. Presse méd., Par., 1900, i, 46–48. — **Metz.** Nochmals das Verarbeiten von Rinderhäuten zu Wurst betreffend. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1896–7, vii, 87–89. — **Müller** (K.) Därme und Gefäße. *Ibid.*, 1905–6, xvi, 4. — **Niebel** (W.) Ueber den Nachweis von sogenanntem nüchternem Kalbfleisch in der Wurst. *Ibid.*, 1894–5, v, 130. — **Ostertag.** Zur Beurteilung von Därmen, die mit parasitären Knötchen behaftet sind, im Inlandsverkehr. *Ibid.*, 1905–6, xvi, 1–4. — **Polesuske** (E.) Ueber das Verhalten von Borsäure, schwefeliger Säure und künstlichen Farbstoffen in Dauervurst. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1900, xvii, 568–572. — **Popp** (G.) Erfahrungen mit dem biologischen Elweiss-Differenzierungsverfahren bei Wurstuntersuchungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1907, xiv, 33–35. — **Pusch** (H.) Ueber gehäufte Erkrankungen nach Genuss von verdorbener Wurst. Gesundheit, Leipzig, 1905, xxx, 130–137. — **von Raumer** (E.) Konservensalz und Wurstbindemittel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, ix, 405–411. — Die Wirkung der Verwendung von Bindemitteln bei der Wurstfabrikation. *Ibid.*, 1906, xi, 335–339. — **Rieck** (M.) Ueber die Beurteilung des Färbens von Wurst. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1893–4, iv, 61. — **Savage** (W. G.) Examination of sausages and their hygienic preparation. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908–9, xxix, 366–373. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 167. — **Schilling** (F.) Kothrückstände im Wurstarme, Wurstschmutz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 602. — Ueber den Schmutzgehalt der Wurst. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 313. — **Strohl.** Verwendung eines Milcheiweißpräparates als Wurstbindemittel; gutachtliche Äusserung. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909, xix, 345–352. — **Wetter** (H.) & **Riegel** (M.) Zum Nachweise der Färbung von Wurstwaren. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1897, iv, 204.

## Sausages (Poisoning by).

**RITZKE** (C. [A. G.]) \* Die Erkrankung der Augen bei Wurstvergiftung (Botulismus). 8°. *Leipzig*, 1904.

**Bernstein.** Vergiftungszufälle nach dem Genuss einer verdorbenen Blutwurst. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1829, Coblenz, 1832, 75. — **Blattmann.** Zur Casuistik des Botulismus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte,

## Sausages (Poisoning by).

Basel, 1909, xxxix, 18–23. — **Collatz.** Vier Fälle von Botulismus. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, Pest-Num., 68–70. — **De Gueidre.** Infection botulique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1898, ix, 150–161. — **Dineur.** Une épidémie de botulisme au Fortin vi, à Anvers. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1896–7, xxiii, 47–68. Also: Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 81–94. Also: Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4, s., ix, 145–167. — **Dunarest** (F.) & **Bandonin** (P.) Note sur une épidémie de botulisme due à la viande crue. Marseille méd., 1907, xlii, 325–328. —

**Favorski** (A.) Miestviye botulicheskovo toksina na nizshikh pozvonochnikh v svyazi s izmleneniymi nervnoi sistemoi ikh. [Action of the botulinic toxin upon the lower vertebrates, in connection with alterations in their nervous system.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1909, xvi, 93–113, 1 pl. — **Fischer** (A.) Uebereine Massenerkrankung an Botulismus infolge Genusses verdorbener Bohnenkonserven. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 58–77. —

**Fokker** (A. A.) & **Berdens van Berlekoum** (J. P.) De leverwurstvergiftiging te Middelburg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, 2, R., x, 236–274. Also, Reprint. — **Forsmann** (J.) Studien über die Antitoxinbildung bei aktiver Immunisierung gegen Botulismus. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, Orig., 463–468. — **Glass** (I.) Hurkamérgész (botulismus) esete. [Case of sausage poisoning.] Orvosi hetil szemle, Budapest, 1888, iv, 621–625. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 575. — **Guerin** (G.) Sarcosin altéré et toxique (étude expérimentale). Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 329–334. —

**Gullery.** Bemerkungen zur Aetiology und Prophylaxe des Botulismus. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 581–586. — **Heilmuth** (K.) Allantiasis. Casop. lek. česk., v Praze, 1886, xxv, 761. — **Hirsch** (M.) Un cas mortel de botulisme si ichthyosism. Spitalul, Bucuresci, 1897, xvii, 271. — **Jacobson.** Erkrankungen von Schweinen nach dem Genuss schädlicher Wurst. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xv, 86. — **Kempner** (W.) Weiterer Beitrag zur Lehre von der Fleischvergiftung. Das Antitoxin des Botulismus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1897, xxi, 481–500. — **Kempner** (W.) & **Pollack** (B.) Die Wirkung des Botulismustoxins (Fleischgiftes) und seines spezifischen Antitoxins auf die Nervenzellen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxi, 505–507. — **Kempner** (W.) & **Schepilevsky** (E.) Ueber antitoxische Substanzen gegenüber dem Botulismusgift. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxvii, 213–222. — **Kitchen** (J. J.) Case of sausage poisoning. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 380. — **Kob** (M.) Beitrag zur Kenntnis des Botulismus. Med. Klin., Berl., 1904–5, i, 84–86. — **Körting** (G.) Eine noch nicht beachtete Infektion von Wurst und Schinken. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905, xv, 302. — **von Krehl.** [Fall von Wurstvergiftung durch den Bacillus paratyphi B.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 326. — **Kussmaul.** Vergiftung durch verdorbene Würste. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arztnk., Freib. i. Br., 1849, n. F., v, 231–240. — **Landan** (A.) Przypadek botulizmu. Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 239–243. — **Lauk.** Acht Fälle von Wurstvergiftung. München med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1345–1347. — **Madsen** (T.) Toxines et antitoxines; sur le poison du botulisme et son antitoxine. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1905, 3–10. Also, Reprint. — Botulismustoxin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 137–144. — **Martini.** Choleraartige Zufälle in Folge der Vergiftung durch Wurstgift. Gen.-San.-Ber. v. Schlesien f. d. Jahr 1832, Bresl., 1834, 322. — **Mitchell** (L. J.) & **Wescner** (J. A.) Two fatal cases of sausage poisoning. Medicine, Detroit, 1895, i, 351–353. Also, Reprint. — **Morelli** (G.) Kolbászmergész (botulismus) hármias esete. [Three cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 523–526. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 505–508. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 2163–2167. — **Pelzi** (O.) Ueber Botulismus (drei geheilte Fälle von Wurstvergiftung). Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 864–870. — **Pfuhl** (A.) Massenerkrankung nach Wurstgenuss. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1900, xxxv, 265–306. — **Reisz** (P.) Sieben Fälle von Wurstvergiftung (Botulismus). Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1862. — **Rizzi** (A.) & **Dall'Acqua** (E.) Contributo allo studio del botulismo. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1893, xv, 5; 97. — **Salomone** (G.) Breve nota sul botulismo. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 300–305. — **Scheef.** Bericht über die in Horb und Umgebung im September 1896 vorgekommenen Erkrankungen nach Genuss von Leberwurst. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 391–394. — **Schneidemühl.** Ueber Botulismus beim Menschen und die sogenannte Geburtsparalyse bei Kindern; zusammenfassende Uebersicht vom vergleichend pathologischen Standpunkte erörtert. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 577; 619. — **Schmuburg.** Wurstvergiftung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1902, xli, 183. — **Tchitchikine** (A.) Essai d'immunisation par la voie gastro-intestinale contre la toxine botulique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 335–

**Sausages** (*Poisoning by*).

345.—**Thorer**. Vergiftung durch Schinken; Wurstgift. Gen.-San.-Ber. v. Schlesien f. d. Jahr. 1834, Bresl., 1837, 111.—**Van Ermengen** (E.). Recherches sur des cas d'accidents alimentaires produits par des saucissons. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 761-819. Also: Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 385-389. De l'étiologie du botulisme. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1897, 10. s., iv, 155. — Le botulisme et les intoxications alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 896-905.—**van Ermengen** (E.). Ueber einen neuen anaëroben Bacillus und seine Beziehungen zum Botulismus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1897, xxvi, 1-56, 3 pl.—**Vipond** (A. E.). A case of botulism. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 739.

**Saussié** (Julien) [1878- ]. \*Contribution à l'étude des phlegmons de la paroi abdominale; le phlegmon ligneux. 68 pp. 8°. Paris, 1903, No. 102.

**Saussine** (G.) [1882- ]. \*Sur un cas de rhumatisme chronique chez un tuberculeux. 45 pp. 8°. Montpellier, 1906, No. 58.

**Saussol** (Adrien). \*Etude clinique sur l'emphysème généralisé non traumatique consécutif à la déchirure de quelques vésicules pulmonaires. 63 pp. 4°. Montpellier, 1881.

**Saussol** (Léon-Paul) [1871- ]. \*Varicoécèle et hypochondrie. 87 pp. 8°. Paris, 1897, No. 470.

**de Saussure** (*Horace-Bénédict*) [1740-99].

**Cuvier** (G. L. C. F. D.), le Baron. Éloge historique de H.-B. de Saussure. In his: Rec. d. Éloges hist., 8°, Strasb. et Par., 1819, i, 410-430.

**Santarel** (Georges-Auguste) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des obsessions-inhibitions et en particulier de l'inhibition génitale. 101 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 62.

**Santelet** (Ernest) [1878- ]. \*Amputation périnéale du rectum par le procédé de Hartmann. 46 pp. 8°. Paris, 1904, No. 491.

**Sauter** (Gottlieb) [1884- ]. \*Zur Kritik der Fettbestimmung im Blute. 21 pp. 8°. Giessen, R. Lange, 1909.

[**Sauter** (Joh. Nepomuk)] [1766-1840]. Instruction pour traiter sans attelles les fractures des extrémités, principalement celles qui sont compliquées et celles du col du fémur, d'après la méthode inventée par M. Sauter, avec la description de nouveaux instruments pour la ligature des polypes. Traduction libre de l'allemand faite par le Dr. Mayor. 102 ff., 6 pl. 8°. Paris & Genève, J.-J. Paschoud, 1813.

**Sautereau** (*Félicien*) [1841-1901].

**Nécrologie**. Loire méd., St.-Etienne, 1901, xx, 257-259.

**Sautieux** (Paul) [1868- ]. \*Considérations sur le traitement des corps étrangers de l'œsophage. 90 pp. 4°. Paris, 1896, No. 107.

**Santon** (Dom J.). La lèpre au point de vue de l'assistance publique et de la bienfaisance privée. 24 pp. 4°. Paris, Masson & Cie., 1900.

— La léprose. 3 p. 1., iv, 496 pp., 1 map, 2 plans. 8°. Paris, C. Naud, 1901.

**Sauton** (Henri). \*Contribution à l'étude du traitement de l'iritis-rhumatismale par les injections intra-veineuses de salicylate de soude. 68 pp. 8°. Paris, 1906, No. 192.

**Sautriau** (Fernand). \*Contribution à l'étude des kystes traumatiques. 47 pp. 8°. Paris, 1903, No. 232.

**Sauvage** (Achille) [1872- ]. \*Recherches sur la pathogénie des déviations des orteils. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 544.

**Sauvage** (Auguste) [1844- ]. \*Essai sur les abcès froids de la langue. 61 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 88.

**Sauvage** (Camille) [1873- ]. \*De l'anatomie pathologique et du traitement des ruptures utérines pendant le travail. 152 pp. 8°. Paris, 1902, No. 305.

— The same. Lésions et traitement des ruptures utérines pendant le travail. 152 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1902.

**Sauvage** (Charles) [1855- ]. \*Des hernies de l'appendice vermiforme; appendicite herniaire. 99 pp. 4°. Paris, 1894, No. 363.

**Sauvage** (Raymond) [1868- ]. \*Du diabète sucré dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. 101 pp. 4°. Paris, 1895, No. 528.

**Sauvageau** (C.). Sur les algues d'eau douce récoltées en Algérie pendant la session de la Société botanique en 1892. civ-cxxviii pp., 1 pl. 8°. [Paris, 1892.]

Cutting from: Bull. Soc. Bot. de France, 1892, xxxix.

**Sauvageon** (Guillaume). Traité chimique, contenant les préparations, usages, facultés et doses des plus célèbres et usitez médicaments chimiques. Reveu et augmenté en cette dernière édition. 1 p. l., 97 pp., 5 l. 12°. Paris, J. Jost, 1648.

— The same. 16°. Lyon, C. La Rivière, 1656.

Bound with: BAUDERON. Pharmacopée. 16°. Lyon, 1655.

See, also, **Gelée** (Théophile). L'anatomie française [etc.]. 12°. Paris, 1656. — The same. 12°. Paris, 1671.—**Laurentius** (Andreas). Les œuvres de [etc.]. fol. Paris, 1646.

**Sauvageot** (Armand-Émile-Paul). \*De la rupture des collections tubaires au cours du palper abdominal et du massage gynécologique. 60 pp. 8°. Paris, 1904, No. 281.

**de Sauvages** (François-Boissier) [1706-67]. Pathologia methodica, seu de cognoscendis morbis. 2 p. l., 316 pp. 16°. Amstelodami, sumpt. frat. de Tournes, 1752.

— Physiologia elementa. 269 pp. 24°. Amstelodami, J. Tilan, 1755.

— \*De venenatis Galliae animalibus et venenorum in ipsis fideli observatione compertorum indole atque antidotis diss. med. in Rothomagensi Academia anno 1758 laurea donata, . . . quam e gallico in latinum versam . . . tueri conabitur J. B. . . . 22 pp. 8°. Monspelii, apud vid. J. Martel, 1764.

— Œuvres diverses. 2 v. 446 pp.; 348 pp. 16°. Paris, J.-B. Costard, 1776.

— Nosologia methodica sistens ægritudines, morbos, passionis ordine artificiali ac naturali castigavit, emendavit, auxit. Icones (jam x.) etiam ad naturam pictas adjecit C. F. Daniel. 5 v. in 4. 8°. Lipsiæ, sumpt. E. B. Schickerti, 1790-97.

See, also, **Cullen** (William). Synopsis nosologiæ methodicæ [etc.]. 12°. Venetiis, 1787. — The same. 6. ed. 8°. Edinburgi, 1803. — The same. 7. ed. 8°. Edinburgi, 1802.—**Hales** (Stephen). Hæmostatique, [etc.]. 4°. Genève, 1744. — The same. Emastatique, [etc.]. 2 v. 8°. Napoli, 1750-52.

For Biography, see **Grasset**. Le médecin de l'amour au temps de Marivaux; étude sur Boissier de Sauvages d'après des documents inédits. 12°. Montpellier & Paris, 1896.

**Sauvagnat** (Augustin) [1877- ]. \*Intoxications mortelles consécutives à des injections de sublimé et responsabilité médico-légale. 41 pp. 8°. Paris, 1901, No. 322.

**Sauvain** (J.-B.-F.) [1870- ]. \*Contribution à l'étude des indications de la néphrectomie dans les traumatismes du rein. 55 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 110.

**Sauvaire** (Octave) [1877- ]. \*De la griffe cubitale. Étude analytique. 68 pp. 8°. Montpellier, 1904, No. 27.



- Sauvaitre** (François) [1868- ]. \*Étude physico-chimique du beurre de femme et son identification avec le beurre de vache. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 34.
- Sauvan** (Frédéric). \*Contribution à l'étude des cellulites cervicales diffuses septicémiques d'origine buccale. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 221.
- Sauvan** (Louis). \*Des loganiacées; matière médicale et microchimie. 116 pp., 1 map. 4°. *Montpellier*, 1896, No. 589.
- Sauvan** (Paul) [1879- ]. \*Traitement d'urgence des hématuries vésicales. ix, 11-69 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 83.
- Sauvay** (Auguste-Pierre) [1881- ]. \*Abcès puerpéraux de l'utérus. 53 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 78.
- Sauvé** (L.-St.-C.) Expériences et études physiologiques sur les fonctions et sur l'hygiène des sangsues, faites en vue de conserver et de multiplier ces annélides, suivies du rapport de la commission nommée par la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure. 8°. *Paris, J.-B. Baillière; London & New York*, 1856.
- Sauvé** (Louis). \*Contribution à l'étude des grossesses tubaires, bilatérales, successives et simultanées. 58 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 214.
- de Sauvejunte** (Joseph) [1879- ]. \*Contribution à l'étude de l'appendicite et de la hernie inguinale droite concomitante. 49 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 82.
- Sauveroché** (Joseph) [1869- ]. \*Crises gastriques prolongées des tabétiques morphinomanes. 42 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 394.
- Sauvet** (Charles-Louis-François) [1881- ]. \*Importance du terrain dans l'évolution de la tuberculose. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 73.
- Sauvet** (Eugène) [1879- ]. \*Des fistules du canal thoracique. 77 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 113.
- Sauvet** [Jean-Joseph] [1817-1904]. Eloge de Augustin Fabre. 32 pp. 8°. *Marseille, Berlatier-Feissat père & fils*, 1894.  
For Biography, see *Marseille méd.*, 1905, xlii, 30, port.
- Sauvez** (E.) \*Des meilleurs moyens d'anesthésie à employer en art dentaire. 143 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 382.
- Réflexions sur l'organisation de l'enseignement de l'art dentaire en France, présentées par la commission de réglementation de l'École dentaire de Paris, avec approbation du conseil de direction à MM. les membres du Conseil supérieur de l'instruction publique. 7 pp. 8°. *Paris*, [1893].
- Anatomie et physiologie de la bouche et des dents. viii, 314 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.
- The same. 2. éd., reprise et refondue par Wicart et G. Demerle. 335 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.
- L'anesthésie locale pour l'extraction des dents. Préface de P. Reclus. iii, 188 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1905.
- Sauvineau** (Charles) [1862- ]. \*Pathogénie et diagnostic des ophtalmoplogies. viii, 156 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 143.
- The same. x, 153 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.
- Sauvy** (Jules). \*L'ulcère simple chronique de la vessie. 50 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 24.
- Saux** (Joseph-Aristide-Gustave) [1875- ]. \*De la toxicité des produits de la digestion peptique. 111 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 24.
- Sauzeau de Puyberneau** (Frédéric-Max) [1872- ]. \*De l'extirpation des glandes lacrymales. 63 pp. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 8.
- Sava** (Enrico). Delle rotture uterine nel parto; tesi per la libera docenza in ostetricia e ginecologia. Parte prima. 250 pp. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1899.
- The same. Parte seconda. 60 pp., 1 l. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1899.
- Sava** (Georges-A.) \*Contribution à l'étude des bases sulfoniques aromatiques. [Genève.] 112 pp. 8°. *Botoşani, Segall & Marcu*, 1907.
- Sava** (Roberto). Sui pregi e doveri del medico. 216 pp. 8°. *Milano, Martinelli & Co.*, 1845. [P., v. 2232.]
- Savage** (C. G.) The duality of man. 15 pp. 8°. *Chicago*, 1907.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1907, xlviii.
- Savage** (George Henry) [1842- ]. Observations on the insanity of pregnancy and childbirth. 35 pp. 8°. [London, 1875.]  
Repr. from: *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1875, 3. s., xx.
- Some relations of mental disease to inheritance. 39 pp. 12°. *London*, 1877.  
Repr. from: *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1877, 3. s., xxii.
- The increase of insanity. The Lumleian lectures, 1907. 73 pp., 3 ch. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1907.
- Insanity and allied neuroses, a practical and clinical manual by . . . with the assistance of Edwin Goodall. New and enlarged ed. xiv, 614 pp. 12°. *London, Cassell & Co.*, 1907.  
For Portrait, see *Collection* of Portr. (Libr.).
- Savage** (Giles Christopher) [1854- ]. Heterophoria; a safe line drawn between operative and non-operative cases. 14 pp. 8°. *Nashville, A. R. Gray & Son*, 1892.  
Repr. from: *Ophth. Rec.*, *Nashville*, 1891-2, i.
- The harmonious symmetrical action of the oblique muscles in all cases of oblique astigmatism. 15 pp. 8°. *Nashville*, 1891.  
Repr. from: *Ophth. Rec.*, *Nashville*, 1891-2, i.
- Insufficiencies of the oblique muscles and how to correct them. 8 pp. 8°. *Nashville, A. R. Gray & Son*, 1892.  
Repr. from: *Ophth. Rec.*, *Nashville*, 1892-3, ii.
- New truths in ophthalmology, as developed by . . . viii, 152 pp. 12°. *Nashville*, 1893.
- Ophthalmic myology, a systematic treatise on the ocular muscles. vii, 589 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1902.
- Ophthalmic neuro-mycology. A study of the normal and abnormal actions of the ocular muscles from the brain side of the question. vii, 221 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1905.  
Also, *Editor of: Ophthalmic* (The) *Record*, *Nashville*, 1891-1902.  
For Biography, see *N. Am. M. Rev.*, *Wash.*, 1899, vii, 90.
- Savage (Henry)** [ — 1900].  
**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1900, ii, 1058.
- Savage** (Thomas) [1839-1906]. The treatment of uterine myoma by abdominal section. 23 pp. 8°. *Birmingham, J. Allen*, 1879.
- Some remarks on abdominal and renal surgery. An address read before the annual meeting of the Shropshire and Mid-Wales branch of the British Medical Association, 25th June, 1889. 16 pp. 8°. *Birmingham, R. Birbeck*, 1889.  
For Biography, see *Brit. Gynæc. J.*, *London*, 1906-7, xxii [Suppl.], 1 (W. D. Spanton). Also: *Brit. M. J.*, *London*, 1907, i, 238. Also: *Lancet*, *London*, 1907, i, 261. Also: *Prov. M. J.*, *Leicester*, 1894, xlii, 169, port.

**Savage** (William George). The bacteriological examination of water-supplies. xvi, 297 pp., 1 tab. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1906.

— The same. xvi, 297 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

**Savannah, Georgia.**

See **Dispensaries** (Reports, etc., of), **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), **Hospitals** (Description, etc., of), **Hospitals** (Naval, etc.), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Influenza** (History, etc., of), **Sewage** (Disposal of), **Statistics** (Vital), by localities.

**Savarese** (Giovanni). Manuale di ispezione delle carni, per veterinari e studenti. xiii, 399 pp., 1 pl., 1 tab. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1900].

**Savarésy** [or **Savaresi**] (Antonio M. T.) Histoire médicale de l'armée de Naples. 52 pp. 8°. [*Paris, Mignoret*, 1807?]

**Savariaud** (Maurice) [1870—]. \*De l'ulcère hémorrhagique de l'estomac et de son traitement chirurgical. 132 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 199.

— The same. 132 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1898.

**Savart** (Félix). \*Du cirsocele. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1816, No. 499.

[**Savary**] **de Lancosme-Brèves** [Louis-Stanislas]. Maux et remèdes. 94 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Lacrampe, fils & Cie.*, [1847]. [P., v. 1697.]

**Savary des Bruslons** (Augustin-Charles) [1677–1716].

LULLIER-WINSLOW (A.-L.-M.) Notice biographique. 12°. *Paris*, [n. d.].

**Savatier** (Georges) [1871—]. \*De l'ostéomyélite typique. 68 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 427.

**Savatier** (René-Marie). \*De l'influence de la menstruation et de ses troubles sur les voies digestives. 56 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 546.

**Savchenko** (I[van] G[rigorevich]) [1862—]. Sporovikoviya chuzhevidniya v zlokachestvennikh opukholyakh. [Spore producing parasites in malignant tumors.] ii, 3–57 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Kiyev, V. I. Zavadzki*, 1894.

Repr. from: Univ. izviestiya, Kiev, 1894.

— The same. Sporozoen in Geschwülsten (Carcinomen und Sarcomen). 34 pp., 1 l., 3 pl. roy. 8°. *Cassel, T. G. Fisher & Co.*, 1895.

Forms [pt. 2], Hft. 4, Abth. Dii, of: Biblioth. Med., Cassel, 1895.

See, also, **Podvísotski** (Vladimir Valerianovich) & **Sawtschenko** (J.) Ueber Parasitismus bei Carcinomen [etc.]. 8°. *Jena*, 1892.

**Savelberg** (C.) L'alimentation rationnelle et économique des classes bourgeoises. 190 pp. 12°. *Bruxelles, J. Leblève & Cie.*, [1906].

**Savelli** (André) \*Contribution à l'étude de la pathogénie des kystes séreux congénitaux du cou. 62 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 320.

**Savelli** (Pierre) [1875—]. \*Tension artérielle et fréquence du pouls dans la puerpéralité. 101 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 10.

**Savelyeff** [A[leksandr] P[avlovich]] [1875—]. \*K voprosu o khlor-etilovom narkozie; klinicheskoye izsledovaniye. [Chlor-ethyl anaesthesia; clinical investigation.] 100 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Mme. N. Y. Stoikova*, 1902.

**Savelyeff** (Mikhail Vladimirovich) [1854—]. \*Zabolevayemost lyokhochnof chakhotkof i nekotoryye yeya etiologicheskkiye momenti v vzrosлом krestyanskom naselenii. [Pulmonary phthisis and some of its etiological data among the adult peasant population.] 54 pp., 8 diag. [on 1 l.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

**Savelyeff** (N[ikolai] A[leksandrovich]) [1860—]. Fiziologiya nervi olfaktorii; istoricheskiya i eksperimentalniya izsledovaniya. [Physiology of . . . ; historical and experimental investigations.] viii, 254 pp. 8°. *Moskva*, 1892.

— Poliklinika Yuryevskavo, bivsh. Derptskavo Universiteta, osnovannaya v proshlom stolietii (1-vo maya 1804 g.). [The polyclinic of Yuryev, formerly Dorpat University, established last century . . .] 74 pp., 1 tab. 8°. *Yuryev, K. Mattisen*, 1906.

— Differentsialnaya diagnostika i licheniye vnutrennikh boleznei. [Differential diagnosis and treatment of internal diseases.] v. 1. xix, 714 pp. 8°. *Yuryev, K. Mattisen*, 1907.

**Savelyeff** (S[erghei] T[imofeyevich]) [1868—]. \*O vliyani podkozhnikh vpriskivaniy adrenalina na krov i ob immunitette k nemu; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Influence of subcutaneous injections of adrenalin on the blood and immunity to it; experimental investigation.] 165 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. Y. Milshtein*, 1904.

**Savenkoff** (I. T.) K materialam dlya medikotopograficheskavo opisaniya oz. Shira. [Contribution to medico-topographical description of Lake Shira.] 1 p. l., 48 pp., 1 map. 8°. *Krasnoyarsk, E. F. Kudryartseff*, 1890.

**Saviard** (Barthélemy) [1656–1702]. Recueil d'observations chirurgicales faites par Saviard, commentées par Le Rouge. Nouvelle éd. xxii (1 l.), 456 pp. 16°. *Paris, Barrois le jeune*, 1784.

**Savich** (V[ladimir] V[asil'yevich]) [1874—]. \*Otdeleniye kishechnavo soka. [Secretion of intestinal juice.] 75 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershuin*, 1904.

**Savidan** (Jean-Marie) [1880—]. \*Appendicite kystique. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 35.

**Savidge** (Eugene Coleman) [1863—]. The post-partum management of uterine displacements. 9 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxi.

**Savignac** (J.-B.).

See **Maury** (J. C. F. M.) [in 1. s.]. Treatise, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1843.

**de Savignac** (Joseph-François-Jacques-Augustin-Delioux). See **Delioux de Savignac**.

**Savignac** (Jules-Hippolyte-Ernest) [1871—]. \*Essai historique et critique sur l'ergotisme et l'action de l'ergot de seigle. 48 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 63.

**Savignac** (Roger). \*L'ordonnance du tuberculeux. 116 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 305.

— The same. 120 pp. 12°. *Paris, C. Naud*, 1903.

**Savigné** (Pierre) [1864—]. \*Des altérations du myocarde dans la diphthérie et spécialement de la myocardite interstitielle aiguë. Étude anatomo-pathologique et clinique. 78 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1891.

— The same. 76 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1891.



**Savigny** (*Jean-Baptiste-Henry*) [1793-1843].

**Savigny**, chirurgien à bord de la Méduse. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 470-475.

**Savigny** (Julius-César). Histoire naturelle et mythologique de l'ibis. xiii, 224 pp., 6 pl. 8°. Paris, Allais, 1805.

— Culte des oiseaux. 15 pp. 12°. [Paris, n. d.]

Repr. from: Mag. encycl., v.

**Savill** (Thomas Dixon) [1856- ]. On an epidemic skin disease, resembling eczema and pityriasis rubra in some respects, which occurred chiefly in the western district of London during the summer and autumn of 1891. 64 pp., 6 pl. 8°. London, H. K. Lewis, 1892.

Repr. from: Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv.

— Un cas d'amyotrophie primitive, accompagnée de réactions électriques anormales et de troubles de la sensibilité. 16 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1894.

Repr. from: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1894, vii.

— Clinical lectures on neurasthenia. xv, 144 pp. 8°. London, H. J. Glashier, 1899.

— The same. 4. ed. 226 pp. 8°. London, W. Wood & Co., 1908.

— The same. xv, 144 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1899.

— The same. 2. ed. xv, 171 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1902.

— The same. 3. ed. xvi, 216 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1907.

— The same. 226 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1909.

— A system of clinical medicine dealing with the diagnosis, prognosis, and treatment of disease for students and practitioners. 2 v. xxiv, 702 pp., 2 pl.; x, 703-1147 pp., 2 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1903-5.

— Lectures on hysteria and allied vasomotor conditions. xiii, 262 pp., 11 pl. 8°. London, H. J. Glashier, 1909.

— The same. xiii, 262 pp., 21 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1909.

See, also, **Charcot** (J. M.) Clinical lectures [etc.]. 8°. London, 1889.

**Savill's disease.**

See *Skin (Diseases of, Epidemic)*.

**Savin.**

See *Juniperus sabina*.

**Savin** (Georges-Louis-Ernest) [1862- ]. \* Contribution à l'étude de la fièvre typho-palustre dans la région vendéenne. 44 pp., 2 l. 4°. Bordeaux, 1894, No. 42.

**Savin** (Marc-Paul-Jean-Marie) [1871- ] \* Étude comparée de la thoracentèse avec ou sans aspiration. 63 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1900, No. 71.

**Savin** (Mikhail Mikhailovich) [1863- ]. \* O dezinfetsiruyushtshikh svoystvakh alkolya. [Disinfecting properties of alcohol.] 90 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1900.

**Savitski** (V[ladimir] D[osifeyevich]) [1851- ]. \* Materiali dlya etiologii bugorchatki; k voprosu o prodolzhitelnosti zaraznikh svoystv sukhoy mokrity chakhotovnikh nakhodyashtsheysya pri obiknovennoy komnatnoy obstanovke; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Etiology of tuberculosis; on the continuance of the contagious properties of dry sputum of phthical patients, found in ordinary room temperature; experimental investigation.] 76 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, S. I. Volpynski, 1891.

**Savoff** (Georges) [1873- ]. \* Recherches sur l'aspergilliose pulmonaire. (À propos de deux cas observés dans l'est de la France.) 120 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Nancy, 1905, No. 15.

**Savoire** (Camille) [1869- ]. \* Étude sur les alcaloïdes d'origine microbienne. x, 97 pp. 8°. Paris, 1898, No. 204.

**Savolle** (Charles) [1881- ]. \* Du pronostic de la fièvre typhoïde traitée par le pyramidon. 66 pp. 8°. Lyon, 1908, No. 11.

**Savonarola** (Giovanni Michele) [1384?-1462?]. Canonica de febris, de pulsibus de urinis, de egestionibus, de omnibus Italie balneis. Ejusdem tractatus sublimis de vermibus nusquam antehac impressus. [Id. finem.] Impresse Venetiis mandato et expensis . . . Octaviani Scoti, per Bonetum Locatellum, mcccxcviii. 142 ff. fol. [Venice, 1498.]

— The same. Practica Savonarolæ de febris. Canonica Michaelis Savonarolæ [etc.]. 11 p. l., 137 ff. [In fine:] Canonice domini Michaelis Savonarolæ de febris; pulsibus; urinis; egestionibus; balneis; ac vermibus novissime accurata diligentia recognite; cunctisque erroribus expurgate. Impressæque summa diligentia Venetiis per dominum Lucantonium de Gionta florentinum anno Domini 1517, die 26. Martii. fol. [Venice, 1517.]

Bound with his: Practica. fol. [Venetiis, 1519.]

— The same. Practica canonica de febris, item de pulsibus, urinis, egestionibus, vermibus, balneis omnibus Italie. Quæ opera nunc emendatiora in lucem edimus, quam antea fuerunt. Casaris optati medici neapolitani, de hectica febre. Opus absolutum. 3 p. l., 147 ff. fol. Venetiis, apud V. Valgrisiu[m], 1561.

Bound with his: Practica major, [etc.]. fol. Venetiis, 1561.

— De gotta; la preservatione e cura per lo preclaro medico . . . 38 l. sm. 4°. [Paria, J. dal Borgofrancho, 1505.]

— Libreto de tutte le cose que se manzano comunamente; quale sono contrarie e quale al proposito; e como se apparecchiano; e di quelle se beveno per Italia; e de sei cose non naturale; e le regule per conservare la sanità de li corpi humani con dubij notabilissimi. Novamente stampato. 65 ff. 8°. [Venetia, per Bernardino Benalio Bergomense, anno Domini 1515.]

— Practica. 5 p. l., 276 ff. [In fine:] Michael Savonarola Patavinus ordine equestri Hierosolymitanorum physicus et medicus clarissimus hoc divinum medicine opus edidit. Impressum Venetiis mandato et expensis hereditum nobilis viri domini Octaviani Scoti, civis modetensis ac sociorum, die 13. Augusti, 1519. fol. [Venice, 1519.]

— The same. Practica major, in qua de morbis omnibus, quibus singule humani corporis partes afficiuntur, ea diligentia, et arte disputatus, ut iis, qui medicam artem exercent, nihil possit esse accommodatius. Accesserunt in hos libros partim emendationes, partim vero etiam breviter in singula capita argumenta. 25 l., 287 pp. fol. Venetiis, apud V. Valgrisiu[m], 1561.

— De balneis et thermis naturalibus omnibus Italie, sique totius orbis, proprietatibusque earum.

In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. Venetiis, 1553, ff. 1-36.

— Trattato utilissimo di molte regole, per conservare la sanità dichiarando qual cose siano utili da mangiare, e quali triste; et medesima-

**Savonarola** (Giovanni Michele)—continued.  
mente di quelle che si bevono per Italia. Aggiontovì alcuni dubij molto notabili. 84 ff. 16°. *Venetiis*. [per gli heredi di Gioanne Paduano, 1554.]

See, also, **Joannes de Rupescissa**. De consideratione quintæ Essentiæ rerum omnium, [etc.]. 16°. *Basilee*, 1597.

For Biography, see **Segarizzi** (A.). Della vita e delle opere di Michele Savonarola, medico padovano del secolo xv. 8°. *Padova*, 1900.

**Savonarola** (Girolamo) [1452-98].

PORTIGLIOTTI (G.). Un grande monomane: Fra Girolamo Savonarola. 8°. *Torino*, 1902.

**Savor** (Rudolph). Leitfaden für die Schwangeren-Untersuchung. 1 p. l., iv, 57 pp. 12°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1901.

**Savornin** (Armand) [1877- ]. \* Contribution à l'étude de l'absence congénitale du radius (main bote). 64 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 77.

**Savornin** (Henri-Marie-Joseph) [1877- ]. \* Des acnés symptomatiques; contribution à l'étude étiologique des acnés. 76 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 171.

**Savory** (*Sir Borradaile*) [1855-1906].

Obituary. *St. Barth. Hosp. J.*, *Lond.*, 1906-7, xiv, 9.

**Savory** (*Sir William Scovell*) [1826-95].

[Biography.] PROV. M. J., *Leicester*, 1895, xiv, 225.—MARSH (H.). In memoriam. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1895, xxxi, 1-18.—Obituary. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1895, i, 564. Also: *Lancet*, *Lond.*, 1895, i, 648.

**Savouré** (Marcel). \* L'organisation moderne des premiers secours en cas d'accident ou de malaise subit. 121 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 23.

**Savouré** (Pierre). \* Recherches expérimentales sur les mycoses internes et leurs parasites. 75 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 352.

**Savournin** (Félix-Victor-René) [1877- ]. \* Cancer primitif de la glande de Bartholin. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 110.

**Savoy**.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Savoy** mineral waters. 32 pp. 12°. [*Chambéry*, 1889.]

**Savoie** (Charles). \* De l'unité des accidents de dentition. 61 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 267.

**Savvaïtsoff** (N. P.). Materiali dlya izsledovaniya S.-Peterburga v sanitarnom, zoologicheskoy i veterinarno-statisticheskoy otnosheni-yakh. [Data for the investigation of St. Petersburg in its sanitary, zoological, and veterinary statistical relations.] xvi (1 l.), 290, xxxii pp., 1 plan; 336, xxiv pp., 1 l., 1 plan, 1 pl.; viii, 95, xcix pp. roy. 8°. *S.-Peterburg*, [*Shredler*], 1897.

**Savy** (Georges) [1869- ]. \* De l'introduction diadémique des médicaments sous tension électrique. 46 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1060.

**Savy** (Paul) [1879- ]. \* Contribution à l'étude de la tachycardie paroxystique et de ses rapports avec les lésions valvulaires du cœur. 124 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 122.

**Sawall** (Ottomar). \* Ein Beitrag zur Laparotomie bei acuter diffuser Peritonitis. 46 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1894.

**Saw palmetto**.

See *Serenoa serrulata*.

**Sawatzki** (Martin) [1875- ]. \* Beitrag zur Rectoperineoplastik. 36 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1904.

**Sawin** (Charles D.). Criminals. 30 pp. 12°. [*Charlestown, Mass.*, 1890.]

**Saw-mills**.

DUPUY (E.). Étude de questions légales soulevées à propos de l'établissement d'une scierie mécanique. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1894, 3. s., xxxii, 36-49.—SVYATLOVSKI (V. V.). Llesopolnoye iirodstvenniya s nim proizvodstva v sanitarnom otnoshen. [Wood sawing and similar industries from a sanitary view point.] *Zemsk. vrach*, *Poltava*, 1893, vi, 202; 221; 242.

**Sawrey** (Solomon) [1765-1825]. An inquiry into some of the effects of the venereal poison on the human body; with an occasional application of physiology, observations on some of the opinions of John Hunter and Benjamin Bell. xvi, 201 pp. 8°. *London, Lackington* [et al.], 1802.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1897, 1, 380 (W. A. Shaw).

**Saws** (*Surgical*).

GALLET. De l'emploi de la scie filiforme. *J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir.*, *Brux.*, 1901, i, 47-51, 1 pl.—KNOX (D. N.). Circular saws designed to be used with the dental engine for trephining the skull and other operations on bone. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1891-3, iv, 192-194.—LEONARD (W. R.). An improved aseptic amputating saw. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1893, xliii, 95.—SKEER (J. D.). A new surgical saw. *Chicago M. Recorder*, 1894, vii, 246-248.—WILCOX (H. H.). The spoon saw. *Tr. Minnesota M. Soc.*, *St. Paul*, 1886, 161-163.

**Sawtschenko**. See **Savchenko**.

**Sawyer** (Edward Warren). Affections of the nipple and breast incident to early lactation; a lecture delivered at Rush Medical College, *Chicago*. 22 pp. 8°. *Chicago, A. S. Kissell & Co.*, 1877.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxvii.

**Sawyer** (*Sir James*) [1844- ]. Contributions to practical medicine. 2. ed., revised and much enlarged. 201 pp. 12°. *Birmingham, Cornish Bros.*, 1891.

— The same. 3. ed., 209 pp. 12°. *Birmingham, Cornish Bros.*, 1902.

— The same. 4. ed. 227 pp., 1 pl. 12°. *Birmingham, Cornish Bros.*, 1904.

— Insomnia: its cause and cure. 66 pp. 12°. *Birmingham, Cornish Bros.*, 1904.

— Points of practice in maladies of the heart. Lumsley lectures at the Royal College of Physicians of London. 96, viii pp., port. 12°. *Birmingham, Cornish Brothers, Ltd.*, 1908.

**Sawyer** (James Edward Hill). Physical signs of diseases of the thorax and abdomen. 188 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

— The same. 188 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

Also, in: *Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass.*, *N. Y.*, 1907.

**Sawyer** (John P.). A comparison of methods of lavage with the siphon tube and Politzer bulbs. 4 pp. 12°. *New York*, 1905.

Repr. from: *Med. News*, *N. Y.*, 1905, lxxxvii.

In: *GASTRO-ENTEROL. ASS.*, *N. Y.*, 1905.

— Incomplete forms of exophthalmic goitre in relation to gastrointestinal disease. 12 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1907, lxxxvii.

**Sax** (Alphonse) jr. La musique instrumentale au point de vue de l'hygiène et la création des orchestres féminins. 89 pp. 8°. *Paris, [Mary & Briet]*, 1863.

**Saxby** (Fred. W.) Things that get in our eyes. As seen through the microscope. pp. 421-424. 8°. *London*, 1905.

Cutting from: *Strand Mag.*, *Lond.*, 1905, xxix.

**Saxby** (*Henry Linckmyer*) [1836-73].

WOODWARD (B. B.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, 1897, 1, 384.

**Saxe** (George) A[lexander] De Santos) [1876- ]. On determining the specific gravity of small volumes of urine, with a preliminary note



**Saxe** (G[eorge] A[lexander] De Santos)—cont'd. on a special hydrometer (urino-pyknometer) designed to work with a few cubic centimeters of fluid. 17 pp. 12°. *New York*, 1903.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii.

—. The psychical relations of tuberculosis in fact and fiction. 29 pp. 12°. [*New York*, 1903.]

*Repr. from:* N. York M. J., 1903, lxxviii.

—. Examination of the urine. A manual for students and practitioners. 391 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia*, W. B. Saunders & Co., 1904.

—. A study of sago bodies and other vesicular elements in massage urine in their relations to diagnosis. 9 pp. roy. 8°. *New York*, 1907.

*Repr. from:* N. York M. J., 1907, lxxxvi.

—. A study of shreds in the urine in their relation to diagnosis and prognosis. 29 pp. 8°. *New York*, A. R. Elliott Co., 1907.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

**Saxe** (Joh. Hadrianus). \*Observationes medicæ. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, apud A. à Paddenburgh, 1782. [P., v. 1946.]

*See, also, Pyl* (Joh. Theodor) [in 1 s.]. Scheikundig onderzoek [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1784.

**Saxer** (Fr.) \*Anatomische Beiträge zur Kenntniss der sogenannten Syringomyelie. [Marburg.] 67 pp., 2 pl. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1896.

**Saxer** (Franz [Carl]) [1864–1903]. \*Ueber das papilläre Kystom und seine Beziehungen zu andern Ovarialgeschwülsten. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, F. Sommering, 1891.

—. Pneumonomykosis aspergillina; anatomische und experimentelle Untersuchungen. 2 p. l., 169 pp., 4 pl. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1900.

*For Biography, see* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., *Jena*, 1903, xiv, 417–420 (F. Marchand). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., *Leipz. u. Berl.*, 1903, xxix, 435, (F. Marchand).

**Saxe-Weimar-Eisenach**. Taxordnung für Aerzte und Zahnärzte, sowie für Thierärzte und Hebammen, vom 24. Mai 1898. 16 pp. sm. 4°. [*Weimar*, Hof-Buchdruckerei, 1898.]

### Saxicola.

**Stejneger** (L.) On the wheat ears (saxicola) occurring in North America. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, *Wash.*, 1901, xxiii, 473–481.

### Saxifrage.

**LEIST** (K.) Vergleichende Anatomie der Saxifragen. [Bern, 1889.] 8°. *Cassel*, 1890.

**PALLAS** (J. D.) \*De chrysosplenio. sm. 4°. *Argentorati*, 1758.

**SEIDEL** (C. A. J.) \*Beiträge zur Anatomie der Saxifragen. 8°. *Kiel*, 1890.

[**Saxlehner** (Andreas).] Hunyadi János. A natural purgative water drawn from Saxlehner's bitter-water springs near Budapest. 113 pp., 1 l., 1 pl. 24°. *Budapest*, 1897.

**Saxlehner's** Hunyadi János Bittersalz-Quelle. Chemische Beschaffenheit, physiologische Wirkung und therapeutische Anwendung des natürlichen Hunyadi János Bitterwassers. Mit Gutachten hervorragender Chemiker, medizinischer Autoritäten und praktischer Aerzte. 117 pp., 1 l., port. 8°. *Budapest*, A. Saxlehner, [1890].

**Saxonia** (Hercules) [1551–1607]. De melancholia tractatus perfectissimus et in capitibus digestus, cui etiam adjectus est tractatus alius de lue venerea ejusdem authoris. 44 pp.; 30 pp. fol. *Venetis*, apud A. Polum, 1620.

*See, also, Massaria* (Alexander). De abusu medicamentorum vesicantium [etc.]. sm. 4°. *Vicentiv*, 1593.

### Saxonite.

**Cowperthwaite** (A. C.) A new mineral, saxonite. *Med. Century*, N. Y., 1907, xv, 164–166.

**Saxony**. Fürstliche sächs. gothaische medicinische Verordnung wegen hin und wieder sich ereignenden Seuchen, in möglichster Kürze verfasst und in Druck verfertigt. 16 pp. sm. 4°. *Altenburg*, G. Richter, 1680.

—. Jahresbericht der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen. Bearbeitet von A. B. Meyer und von F. Helm. iv.–vi. (1888–90). fol. *Berlin*, R. Friedländer & Sohn, 1889–92.

—. Die Fleischschaugesetze und Vorschriften nebst dem Schlachtviehversicherungsgesetze zum Gebrauch für die Laien-Fleischbeschauer, Gemeindevorstände und Landwirte im Königreich Sachsen. 60 pp. 12°. *Chemnitz*, R. Reissmüller, 1900.

—. Vorschriften für das Verfahren der Aerzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. 52 pp. 16°. *Dresden*, E. Heinrich, [1906].

—. Verhaltensmassregeln beim Herannahen und beim Auftreten der Cholera. 1 sheet. fol. *Dresden*, Meinhold & Söhne, [n. d.].

### Saxony.

*See, also, Diphtheria* (History, etc., of), *Epidemics* (History, etc., of), *Fever* (Typhoid, History, etc., of), *Hygiene* (Public, Laws, etc., of), *Influenza* (History, etc., of), *Insane* (Asylums for, Description, etc., of), *Insane* (Care, etc., of), *Pharmacy* (Legislation relating to), *Small-pox* (History, etc., of), *Statistics* (Vital, by localities).

**ALTENKIRCH** (G. M.) \*Beiträge über die Verdunstungsschutzeinrichtungen in der trockenen Geröllflora Sachsens. [Jena.] 8°. *Leipzig*, 1894.

**LUDWIG** (C. F.) Pr. initia faunæ Saxonicae. Pts 1–2. 4°. *Lipsie*, 1810–11.

**SIEBENDREISSIGSTER** Jahresbericht des königl. Landes-Medizinal-Kollegiums über das Medizinalwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1905. 8°. *Leipzig*, 1907.

**WILSER** (L.) Sächschenschädel. *Polit.-anthrop. Rev.*, *Leipz.*, 1907, vi, 334.

**Saxony**. Königliches ethnographisches Museum zu Dresden. Publicationen. V. Seltene Waffen aus Afrika, Asien und Amerika. Hrsg. von A. B. Meyer und M. Uhle. fol. *Leipzig*, Naumann & Schr., 1885.

—. The same. VIII. A. B. Meyer und A. Schadenberg: Die Philippinen. I. Nord-Luzon: Tingianen, Igorroten, Irayar und Ilcanen. 24 pp. (1 l.), 18 pl. fol. *Dresden*, Stengel & Markert, 1890.

—. The same. IX. Die Philippinen. II. Negritos. Hrsg. mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden, von A. B. Meyer. 1 p. l., 92 pp., 10 pl. fol. *Dresden*, Stengel & Markert, 1893.

—. The same. X. A. B. Meyer und R. Parkinson: Schnitzereien und Masken vom Bismarck-Archipel und Neu Guinea. 1 p. l., 28 pp., 18 pp. fol. *Dresden*, Stengel & Co., 1895.

—. The same. XI. Bronzepakken aus Südost-Asien. Hrsg. von A. B. Meyer und W. Foy. 14 l., 13 pl. fol. *Dresden*, Stengel & Co., 1897.

**Saxony**. Königlich sächsische Heil- und Verpflegungsanstalt für Gemüthskranke auf Sonnenstein bei Pirna. Nachricht von der . . . 2. Ausg. 80 pp., 8 pl. 8°. *Dresden*, Walther, 1820.

**Saxony.** *Königlich sächsisches statistisches Bureau.* Kalender und statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen, nebst Marktverzeichnissen für Sachsen und die Nachbarstaaten auf die Jahre 1871-1904. 12° & 8°. *Dresden*, 1870-1903.

**Saxony.** *Königliche Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden.* Bericht über die Verwaltung der . . . in den Jahren 1878 und 1879. [Also, 1882-3 to 1890-91.] 6 Nos. roy. 8°. *Dresden*, 1880-92.

In 1884-5 to 1890-91, the words "und Vermehrung" added after "Verwaltung".

— *Spezial-Berichte über die . . . im Jahre 1892.* 16 pp. 4°. *Dresden*, B. G. Teubner, [1893].

— *Führer durch die . . .* Hrsg. von der Generaldirection der Königlichen Sammlungen. xxiv, 275 pp. 12°. *Dresden*, W. Baensch, 1889.

**Saxony.** *Könl. Zoologisches und Anthropologisch-Ethnographisches Museum zu Dresden.* Abhandlungen und Berichte. 1886-7; 1890-91; 1892-3. Hrsg. mit Unterstützung der Generaldirection der Königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft, von A. B. Meyer. fol. *Berlin*, R. Friedländer u. Sohn, 1887-94.

— *Führer.* 2. Aufl. pp. 31-70. 12°. [*Dresden*, 1892.]

— *Hauptverzeichniss zu den 3 Heften Mittheilungen aus dem k. Zoologischen Museum zu Dresden 1875-8 und den 9 Bänden Abhandlung und Berichte, 1886-1901.* Hrsg. von A. B. Meyer. 65 pp. fol. *Berlin*, R. Friedländer & Sohn, 1902.

Bound with: ABHANDL. u. Ber. fol. *Berlin*, 1902.

**Saxony.** *Könl. Zoologisches Museum zu Dresden.* Mittheilungen aus dem . . . Hrsg. mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft von A. B. Meyer. 2 Hfte. pp. 101-278, 1 l., 5-25 pl. fol. *Dresden*, W. Baensch, 1877.

**Saxony.** *Landes-Versorg-Anstalt zu Colditz.* Jahresberichte über die Landes-Versorg-Anstalt zu Colditz von den Jahren 1853; 1862; 1866. Von Hermann Voppel. 8°. [*Berlin & Leipzig*, 1855-67.]

— *Sections-Ergebnisse aus der Irren-Versorgungs-Anstalt zu Colditz. Jahrgänge 1853 bis 1855.* Von Hermann Voppel. pp. 161-207. 8°. [*Breslau*, 1856.]

Cutting from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856.

— *Die neue landwirthschaftliche Colonie bei der Landes-Anstalt zu Colditz. Geschildert von Director Hermann Voppel.* pp. 161-176. 8°. [*Heilbronn*, 1868.]

Cutting from: *Irrenfreund*, Heilbr., 1868, x.

**Saxony.** *Ministerium des Innern.* Bestimmungen die Aufnahme in die sächs. Irren-Anstalten betreffend vom 12. Juni 1863. 32 pp. 12°. *Dresden*, F. Lommatzsch, 1863.

— *Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889.* 25 pp. 16°. *Dresden*, Warnatz & Lehmann, 1890.

— *The same.* 3. Aufl. 25 pp. 12°. *Dresden*, H. Burdach, 1899.

— *Das Medicinal- und Veterinärärztliche Personal und die dafür bestehenden Lehr- und Bildungsanstalten im Königreiche Sachsen am 1. Januar 1891-4; 1898-1902.* 8°. *Dresden*, 1891-1902.

— *Arznei-Taxe für das Königreich Sachsen.* 13. Aufl. 40 pp. roy. 8°. *Dresden*, C. C. Meinholt & Söhne, 1896.

— *Berichte über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen.* Hrsg. von der königlichen

**Saxony.** *Ministerium des Innern*—continued. Commission für das Veterinärwesen zu Dresden. 8°. *Dresden*, [n. d.].

**Saxony** (Province of). *Die Trichinen-Krankheit, in Bezug auf das öffentliche Gesundheitswohl. Ein Gutachten des königlichen Medicinal-Collegiums der Provinz Sachsen.* 23 pp. 8°. *Magdeburg*, E. Baensch, 1864.

**Saxtorph** (M[athias] H[ieronimus]) [1822-90]. *Clinisk Chirurgi. Forelæsninger for Studerende ved Kjøbenhavns Universitet.* 2. Deel. 3 p. l., 306 pp.; 1 p. l., 322 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, F. Høgel & Son, 1877-8.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1333.

**Say** (Frederic Richard). *Views of the human skull and of its separated bones, drawn from nature and executed in lithography.* 1 l., 6 pl. fol. [*London*], 1825.

**Say** (Horace).

See **Callou** (G.) *Lettre* [etc.]. 8°. *Paris*, [n. d.].

**Say** (Thomas).

**Gill** (T.) An eminent American man of science. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 568.

**Sayão de Bustamante** (Hermano). \* *Contribuição ao estudo do aborto.* 99 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, Carvalhaes, 1905.

**Sayce** (A[rchibald] H[enry]) [1846- ]. See **May** (W[illiam] P[age]). *Helwan* [etc.]. 12°. *London*, 1901.

**Sayer** (Augustin) [1790-1861].

**Webb** (W. W.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, i, 390.

**Sayers** (Frank) [1763-1817].

**Norgate** (G. L. G.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, i, 391.

**Sayler** (Hugo). \* *Ueber einen Fall von Schrumpfiniere combinirt mit totalem Mangel einer Niere ohne Herzveränderung.* 14 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, F. Pietzcker, 1899.

**Sayler** (William) [1837-85].

**Obituary.** *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1886, xli, 400.

**Sayles** (Mary B.) *Housing conditions in Jersey City.* 72 pp., 1 plan. 8°. *Philadelphia*, 1903. *Repr. from: Ann. Acad. Political & Soc. Sc.*, Phila., 1903, suppl.

**Sayol** (Léon-Antoine-David) [1874- ]. \* *L'enseignement secondaire classique dans ses rapports avec la médecine.* 56 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 40.

**Sayre** (Lewis A[ibert]) [1820-1900]. *On the mechanical treatment of chronic inflammation of the joints of the lower extremities, with a description of some new apparatus for producing extension at the knee and ankle joints.* 25 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1865. [P., v. 1982.]

*Repr. from: Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1865, xvi.

— *Answer to A. Ruppaner, with a review and criticism of his recent report of a case of laryngo-tracheotomy, including all the attested facts regarding the recent partridge poisoning case at the Fifth Avenue Hotel.* 38 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1870.

— *Partial paralysis from reflex irritation, caused by congenital phimosis and adherent prepuce.* 9 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1870. [P., v. 2189.]

*Repr. from: Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi.

— *Review of Ruppaner's case of laryngo-tracheotomy.* 8 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1870. A. L. A.

— *On the diagnosis and treatment of joint diseases in their various stages.* 12 pp. 8°. *London*, 1879.

*Repr. from: Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii.



**Sayre** (Lewis A[ibert])—continued.

A clinical surgical lecture delivered in Bellevue Hospital amphitheatre, December 24, 1879. 15 pp. 8°. *New York*, 1880.

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1880.

Clinical lecture. Fracture of the clavicle. 2 pp. 8°. *Newtown, Conn.*, 1883.

Repr. from: N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, xii.

Die Spondylitis und die seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule und deren Behandlung durch Suspension und Gypsverband. Deutsch hrsg. von J. H. Gelbke. vi (11.), 116 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1883.

Spondylitis and rotary lateral curvature of spine; their proper treatment practically demonstrated with exhibition of cases. 46 pp. 8°. *New York*, 1885.

Repr. from: Proc. N. York M. Ass., N. Y., 1885.

Vorlesungen über orthopädische Chirurgie und Gelenk-Krankheiten. 2. Aufl. Autorisierte deutsche Ausg. von F. Dumont. xvi, 395 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1886.

D'un cas d'hyperextension congénitale de l'articulation du genou avec l'abduction de la jambe. 8 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, 1890.

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii.

Results in cases of hip-joint disease treated by the portable traction splint, without immobilization, except during the inflammatory stage of the disease. 17 pp., 6 pl. 8°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: N. York M. J., 1892, lv.

A practical manual of the treatment of club-foot. 4. ed. xii (1 l.), 13-143 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.

The history of the treatment of spondylitis and scoliosis by partial suspension and retention by means of plaster-of-Paris bandages. [Also] The plaster of Paris, wood, aluminum, and other spinal supports by A. M. Phelps. 58 pp. 12°. *New York*, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

See, also, **Bauer** (Louis). Remarks on Dr. Sayre's paper [etc.]. 8°. *New York*, 1869.

For Biography, see Boston M. & S. J., Lond., 1900, cxliii, 331. Also: Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1752. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 700 (H. F.). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 835. Also: Lancet, Lond., 1900, ii, 1246. Also: Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 505. Also: Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 504-506. Also: N. York M. J., 1900, lxxii, 555. Also: Rev. de chir., Par., 1900, xx, pt. 2, 720-723.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

**Sayre** (Lewis Hall) [1851-1900].

**Arnold** (G. C.) Memoir. Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 494.

**Sayre** (Lucius E[lmer]) [1847- ]. Essentials of practice of pharmacy, arranged in the form of questions and answers. Prepared especially for pharmaceutical students. vii, 17-179 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1890.

A manual of organic materia medica and pharmacognosy. An introduction to the study of the vegetable kingdom and the vegetable and animal drugs, comprising the botanical and physical characteristics, source, constituents, and pharmacopœial preparations. With chapters on synthetic organic remedies, insects injurious to drugs, and pharmacal botany. xx, 17-555 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1895.

The same. 2. ed., revised. With histology and microtechnique by William C. Stevens. xvii, 18-684 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.

**Sayre** (Lucius E[lmer])—continued.

The same. 3 ed., revised. With histology and microtechnique by William C. Stevens. xxi, 17-692 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

**Sayre** (Reginald H[all]) [1859- ]. Spondylitis of second cervical vertebra, with report of cases and instruments for treatment. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1892, v.

The necessity of thorough examination in suspected Pott's disease. 16 pp. 16°. *Danbury, Conn.*, 1893.

Repr. from: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1893.

The treatment of neglected cases of rotary lateral curvature of the spine. 10 pp., 3 pl. on 2 l. 4°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.

Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

Posture in the diagnosis of disease. 54 pp. 8°. *New York*, 1897.

**Sazhin** (I[van] V[asil'yevich]) [1863- ]. \*Vliyaniye alkoholya na razvivayushchiysya organizm. [Influence of alcohol on the developing organism.] 234, xxviii pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

**Sazonova** (Mariya G[avrilovna]) [1853- ]. Meditsinskiy otchet Spasskavo gorodskavo rodilnavo priyuta s 1 yanvarya 1890 g. po 1 yanvarya 1893 g. [Medical report of the City Lying-in Asylum of the Saviour, Jan. 1, 1890, to Jan. 1, 1893.] 59 pp. 8°. *S.-Peterburg, R. Golike*, 1894.

Repr. from: Sborn. rabot. akush. i zhensk. bolez. . . Slavyanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i.

**Sbaragli** (Joannes Hieronymus). Exercitationes physico-anatomicæ, quibus in nova hac editione ab innumeris mendis purgata accesserunt ad epistolares de recentiorum medicorum studio dissertationes; appendix et de vivipara generatione altera scep sis. 8 p. l., 480 pp. 16°. *Bononia, typ. P. M. Montij*, 1701.

**Sbaraglini** (Corazza). Degli ospedali secondo le moderne esigenze dell'igiene. 19 pp. 12°. *Assisi, Metastasio*, 1903.

**Sbarboro** (Andrea). Wine as a remedy for the evil of intemperance. 17 pp. 12°. *Hanford, Cal.*, 1906.

**Sborník** klinicheskikh rabot iz terapevticheskavo otdeleniya Imperatorskavo Klinicheskavo Instituta Velikoi Knyagini Yeleni Pavlovni. Pod redaktsiyei M. I. Afanasyeva. [Collection of clinical papers from the therapeutic division of the Imperial Clinical Institute of Grand Duchess Yelena Pavlovna. Edited by M. I. Afanasyeff.] Pt. 1. 1 p. l., 212 pp., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, [M. Ya. Minkoff]*, 1908.

**Sborník** klinický. Časopis pro pestování vědy lékařské rediguje Prof. J. Thomayer. [Clinical Archives. Journal for the advancement of medical sciences. Edited by . . .] [6 Nos. form 1 v.] v. 1-8, 1899-1907. 8°. v *Praze*. Continued under title: **Sborník** lékařsky. Archives bohèmes de médecine.

**Sborník** lékařský. [Medical Archives.] v. 4, 1893. 8°. *Praze*. Ended.

**Sborník** lékařský. (Pokračování Sborníku lékařského a klinického.) Časopis věnovaný původně z oboru věd lékařských. Archives bohèmes de médecine. [Medical Archives. (Successor to: Medical and Clinical Archives.) A journal devoted to original work in the field

**Sborník** lékařský—continued.

[of medical science.] Edited by J. Hlava [et al.]. [6 Nos. form 1 v.] v. 9-10 (13-14), 1908-9. 8°. v Praze. Current.

**Sborník** novějších retseptov. [Collection of the most recent prescriptions.] 1 p. l., 380 pp. 24°. S.-Peterburg, [V. S. Ettinger], 1894.

— The same. Vtor. izd isprav. i dopol. O. A. Luntz. [2. ed., corrected and completed by . . .] 1 p. l., 395 pp. 16°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1898.

Issued by: Prakt. med.

**Sborník** otchetov vrachei i studentov, rabotavshikh po kholernoï epidemii 1892 goda v Saratovskoi gubernii. [Collection of reports of physicians and students engaged in the cholera epidemic of 1892 in the Saratov government.] Pts. 1-2. 485 pp., 1 l.; ii, 116 pp. 8°. Saratov, 1893-4.

Suppl. to: Saratov. san. obzor, 1893, iii; 1894, iv.

**Sborník** v pamyat Vladimira Platonovicha Krilova. [Collection in memory of V. P. Kriloff.] 312+ pp., 20 pl. 8°. Kharkov, M. Zilberberg i S-rya, 1907-9.

**Sborník** poliklinický. Práce z české universitní polikliniky za rok 1897. [Polyclinical Archives. Papers from the Bohemian University Polyclinic for 1897.] Vydava Prof. J. Thomayer. 8°. v Praze, 1898.

**Sborník** posvyashtshonnyy I. I. Mechnikovu v pamyat prebivaniya yevu v Peterburgie 14-26 maya 1909 g. [Collection dedicated to Mechnikoff in memory of his presence in St. Petersburg, May 14-26, 1909.] 2 p. l., 112 pp., 2 tab., port. 8°. S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1909.

**Sborník** rabot po akushorstvu i zhenskimi boleznyam, posvyashtshonnyy Professoru Kronidu Fyodorovichu Slavyanskomu yevu uchenikami v 25-letniye yevu vrachebno-uchonoï dneyatelnosti 9-vo dek. 1893 g. Izdan pod. red. A. R. Fishera. [Collection of works on obstetrics and gynecology, dedicated to Prof. K. F. Slavyanski by his pupils on the 25th anniversary of his medico-scientific career, Dec. 9, 1893. Under the editorship of Fisher.] 2 v. in 1. xxxviii, 629 pp., 1 l., 2 pl., port.; 369 pp., 1 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, R. Golike, 1894.

**Sborník** rabot higienicheskoi laboratorii Moskovskavo Universiteta. Pod red. F. F. Erismana. [Collection of the works of the hygienic laboratories of the University of Moscow. Edited by Erisman.] Pts. 1-5 bound in 1 v. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1886-94.

**Sborník** rabot po nevropatologii i psikiatrii posvyashtshonnyy I. A. Sikorskomu yevu uchenikami po sluchayu yevu tridsatipyatiletii yevu vrachebno-nauchnoï dneyatelnosti. 1869-1904. [Collection of papers on neuropathology and insanity, dedicated to I. A. Sikorski by his pupils on the occasion of the thirtieth anniversary of his medical and scientific activity.] 1 p. l., 329-800 pp., port. 8°. Kiev, I. N. Kushnereff & Ko., 1904.

Forms suppl. pt. of: Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1904, ix.

**Sborník** rabot, proizvedyonnykh v laboratorii V. K. Anrepa. [Collection of the works of Anrep's laboratory.] Pts. 1-2 bound in 1 v. 2 l., 179 pp., 7 pl.; 1 l., 274 pp., 5 pl. 8°. Kharkov, M. F. Zilberberg, 1886-7.

**Sborník** trudov po akhushorstvu i ginekologii, posvyashtshonnyy Dmitriyu Oskarovichu Ottu, po povodu dvadtsatipyatiletii yevu vracheb-

**Sborník** trudov po akhushorstvu [etc.]—cont'd. noi dneyatelnosti. Pod redaktsiyey V. V. Stroganova. [Collection of papers on obstetrics and gynecology, dedicated to D. O. Ott, apropos of the 25th anniversary of his medical career. Edited by V. V. Stroganoff.] Pt. 1. xxxii, 327 pp., 12 pl., port. 8°. S.-Peterburg, A. Benke, 1906.

**Sborník** trudov Kharkovskavo Veterinarnavo Instituta. Comptes rendus des travaux spéciaux de l'Institut vétérinaire à Kharkoff. v. 3-9, 1889-1909. 8°. Kharkov, 1891-1909. Current.

**Sborník** trudov svyetoľechebnavo otdeleniya pri Akademicheskoi Khirurgicheskoi Klinike Professora N. A. Velyaminova. Sostavlenn pod redaktsiyey K. P. Serapina. [Collection of works from the phototherapeutic department of Prof. Velyaminoff's Academical Surgical Clinic. Compiled under the editorship of Serapin.] v. 1. viii, 487 pp., 24 pl. roy. 8°. S.-Peterburg, P. P. Solkin, 1902.

**Scabia** (Luigi). Trattato di terapia delle malattie mentali ad uso dei medici e degli studenti, con prefazione di Enrico Morselli. xviii (1 l.), 507 pp., 1 tab. 8°. Torino, 1900.

— Guida dell'infermiere dei malati di mente, nella casa e nel manicomio. 2 p. l., 153 pp. 8°. Torino, 1901.

**Scabies.**

AUDOUIN (F.) \* Recherches sur l'étiologie et la thérapeutique de la gale. 4°. Strasbourg, 1814.

GULDENER VON LOBES (E. V.) Beobachtungen über die Krätze, gesammelt in dem Arbeits-hause zu Prag. 2. Aufl. 12°. Prag, 1795.

HAUSCHILD (R. H.) De scabies binnen twee dagen te genezen, volgens de Engelische behandelingswijze. Uit het Hoogduitsch. 16°. Utrecht, 1846.

BARENDT (F. H.) Scabies: some points in diagnosis, infection, and treatment. Liverpool M.-Chir. J., 1906, xxvi, 266-272.—BIELETSKI (N. P.) K razvitiyu chesotki v Kievskoi gubernii: kratkiy statisticheskiy ocherk. [Scabies in the government of Kiev; brief statistical sketch.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, x, 2232-2234.—BLOUNT (E. A.) Scabies. Texas M. News, Austin, 1904-5, xiv, 487-509.—BOURQUIGNON. Analyse d'un mémoire sur la contagion et le traitement de la gale de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 674.—BOWEN (J. T.) Scabies and impetigo contagiosa. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 529. — Scabies. Ibid., 1906, cliv, 621.—BUZZI (F.) Dissertazione sulla rogna. Mem. di med., Milano, 1800, iii, 137-164.—CANTRELL (J. A.) Scabies: its symptoms, diagnosis, and treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3, s. ix, 458-460. Also, Reprint.—CAPLESCU (P.) Contributiuni la studiul scabiei in România. Spitalul, Bucuresti, 1905, xxv, 411-431.—COLQUHOUN (D.) A note on the New Zealand birch itch. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 970-972.—DICKSON. Coolie itch. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, pp. lxi-lxv.—ELLIOT (G. T.) Scabies. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 33; 207.—FEULARD (H.) Pustular scabies. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 199-202, 1 pl.—FOURNIER (A.) Diagnostic et traitement de la gale. Union méd., Par., 1893, 3, s. iv, 709-712.—FRICK (W.) Some forms of scabies seen in private practice. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1907-8, iv, 81-85.—GALÉ (La). Monde méd., Par., 1899, ix, 3-18, 1 pl.—GANCHER. La gale. Clinique, Montréal, 1897-8, iv, 586-602. Also [Abstr.]: J. de méd. int., Par., 1898, ii, 144-149. — La gale; éruptions secondaires; complications; diagnostic. Indépend. méd., Par., 1900, v, 185.—GREENOUGH (F. B.) Clinical notes on scabies. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 269-274. Also, Reprint.—DE LA HARPE (J.-J.-C.) Le service des galeux à l'hôpital cantonal. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 136-154. Also, Reprint.—HOWE (J. S.) Scabies. Boston M. & S. J., 1905, clii, 723.—HYDE (J. N.) Scabies in the United States of America and Canada. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 453-465.—KLARIUN (B.) Priehini priznaki i lecheniye scabies. [Causes, symptoms, and treatment of . . .] Feldscher, St. Petersburg, 1891, i, 8-10.—KNAUER (G.) Praktische Erfahrungen



**Scabies.**

über Scabies. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 1027.—**Leitch** (T. C.) Scabies. Med. Mirror, St. Louis, 1903, xiv, 75-77.—**Lespinne** (V.) La gale. Progrès méd. belge, Brux., 1906, viii, 89; 153; 1907, ix, 9; 73.—**Markusfeld** (S.) Oświerzbie. [On scabies.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 666; 748.—**Martial** (R.) La "gale" du ciment. Presse méd., Par., 1908, xvi, 507.—**Montgomery** (D. W.) The itch. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 51-56.—**Norrie** (G.) En Landeplage—Fnat—for 100 Aar siden. [A public scourge—the itch—100 years ago.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1900, 5. R., vii, 241; 265; 301.—**Preble** (E.) Scabies; comprising some original observations and deductions. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 104-109.—**Prunac**. De la gale; diagnostic différentiel et traitement. Montpel. méd., 1906, xxii, 376-385.—**Rat** (J. N.) Coolie itch. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 201-204, 1 pl.—**Renault** (A.) La gale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvii, 641.—**Scabbia** (La). Mondo méd., Napoli, 1902, iii, 57-62, 1 pl.—**Stelwagon** (H. W.) Scabies. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 723-725. — On the increasing prevalence of scabies. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 341-344. Also, Reprint.—**Thibierge** (G.) La gale. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 265-267. — La gale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 101-103. — Certaines gales irritables. *Ibid.*, 455.—**Verhaert** (A.) La gale. Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 171-175.—**Vidal Solares** (F.) Sarna. Bol. d. Dispens. y Hosp. de Niños pobres de Barcel., 1902, xii, 36.—**White** (J. C.) Scabies. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 429-440. Also, Reprint.

**Scabies (Acarus of).**

See Scabies (Causes, etc., of).

**Scabies (Causes and pathology of).**

See, also, *Acarus*; *Sarcoptidæ*; *Scabies* (Urine in); *Scabies in animals*.

**BERGH** (R.) Bidrag til Kundskab om Menneskets Rnatmidde (Sarcoptes hominis, Rasp.). [Contribution to knowledge of Sarcoptes hominis (itch-insect).] 8°. Kjøbenhavn, 1860. Repr. from: Naturhist. Foren. Vidensk. Meddeler.

**BOURGUIGNON** (H.) Traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme. 4°. [Paris, 1854.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de l'Inst. de France, Par., 1854, xii.

**BRANDT** (E. K.) O chesotochnikh zudnyakh i drugikh kleshtshakh zhivushchikh na tsel'e cheloveka. [On the itch and other mites living on the human body.] 2. ed. 12°. S.-Peterburg, 1904.

**Alexander** (A.) Zur Uebertragung der Thierkrätze auf den Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 185-196.—**Babes** (A.) Câteva cazuri de scabie folliculară la om, datorite parasilului demodex folliculorum. [Some cases of . . . in man, caused by parasites.] Spitalul, Bucuresti, 1902, xxii, 598-603.—**Boscini** (P. L.) Sopra le acariasi dell' uomo d' origine animale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xl, 64-80.—**Bourguignon**. Sur l'Acarus mâle de la gale de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1851, xxxiii, 423.—**Bourguignon & Delafond**. Sur un nouvel acarus du cheval, pouvant transmettre la gale de ce solipède à l'homme. *Ibid.*, 1856, xlii, 241.—**Carruccio** (M.) Sovra alcuni caratteri morfologici del Sarcoptes minor Fürstenberg e sopra alcuni fatti di trasmissione scabbiosa meno noti. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1897, vi, 181-191.—**Collan** (J.) Syhyystä ja sen hoidosta. [Sarcoptes scabiei and its treatment.] Suomen terveydenh. lehti, Helsingissä, 1890, ii, 119-123.—**Dubreuilh** (W.) Anatomie pathologique de la gale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 273. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 459.—**Fournier**. La gale; historique, description et mœurs de l'acarus. Union pharm., Par., 1898, xxxix, 306; 350. Also [Abstr.]: Indépend. méd., Par., 1898, iv, 185-187.—**Gaucher**. La gale; historique; parasite; symptomatologie. Nice-méd., 1899-1900, xxiv, 145-150. Also: Indépend. méd., Par., 1900, vi, 169.—**Histery** (The) of the discovery of the acarus of scabies. [Edit.] Lancet, Lond., 1905, i, 510.—**Kaposi**. Pathologie und Therapie der Scabies. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 281-291.—**Kaspárka** (T.) Acariasis prasiná. [ . . . of scabies.] Casop. česk. zvěrolék., v Trébiči, 1898-9, iv, 69; 97; 123.—**Légrain & Régulato**. Rareté des gales sarcoptique et démocratique en Algérie; sur une épidémie de gale démocratique du porc. Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 370-372.—**Ménean** (J.) Mode insolite de contagion de la gale. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 163. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 17.—**Moniez** (R.) Sur

**Scabies (Causes and pathology of).**

les différents acariens qui s'attaquent à l'homme et qui ont reçu le nom de rouget. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1894-5, vii, 301-316.—**Nash** (J. T. C.) Micro-organisms isolated from the lesions of ground itch. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 587.—**Parona** (C.) Acari parassiti dell' eterocelulo. [From: Ann. d. Mus. civ. di Genova, 1895, xv.] Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1895, no. 35, 1-7.—**Railliet** (A.) Recherches sur la transmissibilité de la gale du chat et du lapin due au Sarcoptes minor Fürst. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 315-319.—**Sánchez** (J.) Familia sarcoptidos. Sarcoptes scabiei Deg. 6 parásito que produce la sarna. Historia natural de este arácnido e historia médica de la enfermedad que produce. Rareza de la sarna en México. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 10.—**Sartory** (A.) La gale des cimentiers. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 266-269.—**Schischka** (A.) Zur Anatomie der Scabies, nebst Beitrag zur Histologie der Hornschicht. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liii, 313-324, 3 pl.—**Tronessart**. Sur la progénèse des sarcoptes psoriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 271-273.—**Tschinmer** (J. A.) Eine Sarcoptes-Invasion. Prag. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 54.—**Volk** (R.) Zur Histologie der Scabies. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxii, 53-64.

**Scabies (Complications of).**

**Besnier** (E.) En cas de gale anormale, gale rouge croûteuse, avec envahissement de la face, du col et de la nuque, due au sarcopte de la gale, variété du cheval, [etc.]. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 258-261. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 624-628. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 427-431.—**Boas** (H.) Om albuminure ved scabies. Hosp.-Tid., Københ., 1908, 5. R., i, 1401.—**Bothezat** (P.) Gale et néphrite aiguë. N. Montpel. méd., 1893, ii, 345-352. [Discussion]. 354-356.—**Chumakoff** (N.) Chesotochnaya albuminuriya. [Albuminuria in scabies.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 167.—**Druelle**. Syphilis et gale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 174-184.—**Fenlard** (H.) Gale pustuleuse. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 219-222, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) Scabies affecting the glans penis. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 165.—**Janieson** (A.) A case of pigmentation due to scabies, simulating Addison's disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1892-3, n. s., xii, 190.—**Joussot** (P.) De la répercussion des affections externes et en particulier de la dartre. Art. méd., Par., 1906, cii, 81-86.—**Kaue** (E. O'N.) The itch insect a complication in surgery. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 35-38.—**Leloir** (H.) De la gale et des accidents parasitaires. Bull. méd., Par., 1894, viii, 683; 693; 705. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 385-423.—**Murumo** (B.) [Case of ulcer of the left posterior region of the small ribs following scabies.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1902, 498.—**Pollacek** (S.) Többszörös egyidejű scleromafeljlődés (induratio primaria syphilitica) a monyon, scabies pustulák következtében. [Multiple coexisting formation of scleroma on penis in consequence of scabies pustules.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 174-176. Also, transl. [Abstr.]: Pest-med.-chir., Presse, Budapest, 1890, xxvi, 488.—**Pudor** (G. A.) Scabies complicated with eczema. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1901-3, xiv, 596.—**Smith** (F.) Recurrent mange. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 215.—**Vilanova** (P.) Erupciones post-escabieicas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1904, xxx, 97-101. Also: Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 234-236.

**Scabies (Epidemic ana endemic).**

See, also, *Scabies* (Norwegian).

**ULSENIUS** (T.) Theodoricus Ulsenius Phrisius in epidemicam scabiem que passim toto orbe grassat vaticinium dicat. fol. Nurnberge, 1496.

— The same. Vaticinium in epidemicam scabiem, que passim toto orbe grassatur; nebst einigen anderen Nachträgen zur Sammlung der ältesten Schriftsteller über die Lusteuche in Deutschland. Hrsg. von C. H. Fuchs. 8°. Göttingen, 1850.

**Atgier**. La gale héréditaire dans les Landes de Bretagne. Anjou méd., Angers, 1894-7, 511-514.—**Fas-tritski** (N. F.) K epidemiologii chesotki v Rossii. [Epidemiology of scabies in Russia.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1907, xvii, 189-230.—**Gallier** (A.) Une épidémie de gale appelée communément le lièvre dans la généralité de Caen, à la fin du xviii<sup>e</sup> siècle. Rec. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., viii, 771-782.—**Ruggles** (E. W.) A recent epidemic of scabies. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xlv, 280-284.—**Wolff** (B.) Is there an epidemic of scabies in the State? Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906-7, viii, 4-12.

**Scabies (Norwegian).** [*Norway itch.*]

LORENZ (K. M.) \*Scabies Norvegica. 8°. Leipzig, 1900.

de **Amieis** (T.) Un nouveau cas de gale norvégienne ou croûteuse. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 966-968. — **Hessler** (R.) A case of Norway itch. Med. News, Phila., 1893, lxii, 517. Also, Reprint. — **Hofmann** (E.) Pripad svrabu norského (scabies norvegica Bockii). [Case of scabies norvegica Bockii.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1865, iv, 204. — **Oro** (M.) Su di un raro caso di scabbia generale con presenza di acari all' estremità cefalica, complicato ad eczema cronico (scabies norvegica). Gazz. d. clin., Napoli, 1892, iii, 321-330. — **Ravogli** (A.) Scabies norvegica. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 59-63.

**Scabies (Treatment of).**

DE BÖNNINGHAUSEN (C. [M. F.]) Uebersicht der Haupt-Wirkungs-Sphäre der antipsorischen Arzneien, sowie der antisypilitischen und antisypkischen (welche in der zweiten Ausgabe des Repertoriums nachgetragen sind), und ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten als Anhang zum Repertorium derselben. 8°. Münster, 1833.

—. The same. Tableau de la principale sphère d'action et des propriétés caractéristiques des remèdes antipsoriques. Traduit de l'allemand par T. de Bachmeteff et Rapou; précédé d'un mémoire sur la répétition des doses du Dr. Héring, traduit de l'allemand par T. de Bachmeteff, et de quelques considérations générales sur les remèdes homœopathiques, par C. Rapou. 8°. Paris, 1834.

BRÜCKNER (G. A.) \*Ueber Behandlung der Scabies. 8°. Leipzig, 1870.

DELAHOSSE (T.-A.-P.) \*Du traitement de la gale par le baume du Pérou. 8°. Lille, 1897.

DESCOULEURS (O.) \*Du traitement de la gale par le baume du Pérou. 4°. Paris, 1896. Also [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1896, xliii, 591-594.

FAVAREILLE-PLACIAL (P.) Tableau des accidents fustes qui résultent du mauvais traitement de la gale, ou de sa répercussion; faits qui intéressent les citoyens de toutes les classes. Dans cet ouvrage on expose aussi la manière ou méthode de guérir cette maladie contagieuse sans suites dangereuses. 8°. Paris, 1807.

GARNIER (Mme.), née SAVATIER. Description des plantes utiles au traitement de la gale. 16°. Arignon, 1840.

LACOMBE (P.-A.) \*Quelques considérations sur la gale et le traitement par le naphthol. 4°. Bordeaux, 1891.

MARENBACH (O.) \*Die Behandlung der Scabies mit Eudermol. 8°. Bonn, 1901.

METTENBERG (J.) Suite de la séance publique de la Société de santé de Nancy, du 2 messidor an 10, contre la découverte anti-psorique. 8°. Paris, an XI [1803].

ADAMS (E. T.) Can scabies be cured with the similitum? Homœop. Phys., Phila., 1893, xlii, 144-148. — **Altman**. Petroleum als Heilmittel gegen Acarusräude. Berl. tierärzt. Wehnschr., 1907, 41. — **Aviss** (W. G.) The treatment of scabies by balsam of Peru. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 645. — **Azuma** (K.) [Disinfectol. als Antiskabieum. Rés., pt. 2, 14.] Hifubyog, kin Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 428-432. — **Baker** (W. J.) The treatment of scabies by balsam of Peru. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 291. — **Balsam** of Peru in the treatment of scabies. Hospital, Lond., 1906-7, xli, 426. — **Balzer**. Diagnostique et traitement de la gale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 145-147. — **Barabás** (J.) Der Heilwerth des Scabiols, eines neuen Mittels gegen Scabies. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 1027-1034. — **Bodin** (E.) Traitement de la gale enflammée et chez les personnes à peau sensible. Clinique, Par., 1908, iii, 358. — **Bodin** (E.) & **Halzand** (F.) Note sur le traitement de la gale par le baume du Pérou. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 496-498. — **Brandt** (J.) & **Gmeiner** (F.) Ein Beitrag zur Behandlung der Räude mit Epicar. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München,

**Scabies (Treatment of).**

1900, xlv, 29-34. — Beiträge zur Behandlung der Sarcopes-Räude. *Ibid.*, 177-185. — **Broers**. De behandeling van scabies. Med. Rev., Haarlem, 1903, iii, 699-707. — **Bronson** (E. B.) The treatment of itching. Gaillard's M. J., N. Y., 1903, lxxviii, 124-128. Also: Oklahoma M. News-Jour., 1903, xi, 122-126. — **Burke** (J. G.) The treatment of scabies. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 451-453. — **Cadéac**. Guérison de la gale démodectique. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1906, 5. s., x, 80-83. — **Cantrell** (J. A.) The treatment of scabies. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 91-97. — **Corlett** (W. T.) A clinical study of pruritus hiemalis—winter itch, frost itch, etc. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1890, xiv, 15-18. — **Davis** (W. B.) [A remedy for prairie or winter itch.] Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 576. — **Demich** (V. F.) Lecheniye chesotki eidermolom. [Treatment of scabies by eudermol.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 120-123. — **Dupas** (L.) Sur un nouveau traitement de la gale démodectique du chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 457-465. — **Eddowes** (A.) Observations on the treatment of scabies and its complications. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 67. — **Fettick** (O.) Eudermol (salicylaures Nicotin); ein neues Mittel gegen Räude. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1901, v, 291-297. — **Gmeiner**. Zur Therapie der Acarusräude. Berl. tierärzt. Wehnschr., 1907, 599. — **Gmelin** (J. F.) Beobachtung von dem unglücklichen Erfolg äusserlicher Mittel in der Krätze. Saml. v. Beob. a. d. Arzneig. u. Naturk., Nördl., 1776, v, 27-50. — **Groat** (W. A.), **Nydegger** (J. A.), **Alger** (E. M.) [et al.] How do you treat scabies? N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1220; 1272; 1326. — **Guillén** (M.) La surina; impresiones recogidas en la clinica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 129-131. — **Hallopeau** (H.) Nouveaux cas d'accidents graves provoqués par le baume du Pérou employé dans le traitement d'une gale. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 251. — **Hallopeau** (H.) & **Bacaresse**. Sur deux nouveaux cas de gale aggravés par l'action locale du baume du Pérou mitigé. *Ibid.*, 1899, x, 438-440. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1060-1062. — **Hodarka** (M.) Ueber die Behandlung der Krätze. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 310. — **Hopf** (E.) Die rationellste Therapie der Scabies, nebst einem kurzen historischen Rückblick. Festschr. z. Feier . . . d. Stadtkranken- u. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 291-300. — **Huntington** (E. O.) How do you treat scabies? N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1219-1221. — **Iványi** (E.) Az epicarín scabiesnél. [Epicarín in scabies.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 154. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 199. — **Juliusburg** (F.) Referat über neuere Methoden der Scabiesbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 516-518. — **Julien**. Le meilleur traitement de la gale. France méd., Par., 1896, xlii, 709. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 456. — **Julien** & **Descouleurs**. Trois cents cas de gale traités par le baume du Pérou. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 277-279. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 577-579. — **Kochs** (J.) Ketel's Antiscabin. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 377. — **Korbel** (J.) Léčeni scabies epicarinem. [The treatment of . . .] Časop. lékař. česk., v Praze, 1900, xxxix, 673. — **Labesse** (P.) Un remède guérisseur contre la gale. Anjou méd., Angers, 1900, vii, 49-52. — **Laubry** (C.) Traitement de la gale. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 25. — **Magouette** (A.) Du traitement de la gale et des installations hospitalières qui s'y rapportent. Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1896, xvii, 100-104. — **Nagelschmidt** (F.) Zur Therapie der Scabies. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1044. — **Nicolas** (J.) Traitement de la gale folliculaire. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 538-541. — **Pecce** (G.) Sulla cura celere degli scabbiosi. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 847-850. — Scabbiosi stati curati nel 1890-1891. *Ibid.*, 1891, 1044; 1892, xl, 892. — Scabbiosi stati curati nel 1891. *Ibid.*, 1892, xl, 892-900. — **Porter** (F. J. W.) The treatment of scabies by balsam of Peru. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 744. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 221. — The treatment of scabies. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1710. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 200. — **Renault** (A.) Diagnostique et pronostic de la gale: son traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 141-144. — **Roberts** (L.) Some unusual forms of scabies, with an account of the treatment of the disease. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 52-62. — **Robinson** (S. C. B.) Report on the treatment of scabies with balsam of Peru. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 52-54. — **Sabouraud** (R.) A propos de la gale et de la frotte. Clinique, Par., 1906, i, 70. — **Sachs** (R.) Beitrag zur Behandlung der Scabies. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 631-633. — **Schiller** (L.) Remarks on the treatment of scabies. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, iv, 279-283. — **Schumann**. Beitrag zur Behandlung der Scabies. Allg. med. Contr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 109. — **Sherwell** (L. S.) Remarks on the treatment of scabies. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 494-496. [Discussion], 538. Also: Tr. Am. Dermat. Ass. 1899. Concord, 1900, 148-151. — **Simonelli** (F.) Contributo clinico alla



**Scabies (Treatment of).**

cura rapida dell'acuriasi. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 305; 317. —. Nuovo contributo clinico alla cura rapida dell'acuriasi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 267-269. — **van der Spek** (J.) Behandelung van scabies. Med. Weekbl., Amst., 1894, i, 112-114. — **Steiner** (M.) Zur Scabietherapie. Repert. d. prakt. Med., Leipzig, 1905, ii, 54-57. Also, Reprint. — **Stockman** (S.) New method of searching for the mange parasites. Vet. Rec., Lond., 1901, xiii, 580. — **Toyama**. [The treatment of scabies.] Chirio Shimpo, Tokyo, 1907, vi, 89-112. — **Wolters** (M.) Eudermol und seine Anwendung bei Scabies. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 443. — **Wyman** (W. E. A.) Epicarin in the treatment of scabies. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 78-80. — **Yoshida** (N.) [Disinfectant as an antiscabieum.] Hifukwa kin Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 18-26.

**Scabies (Urine).**

**MATHIEU** (J.) \*Contribution à l'étude de l'albuminurie; au cours de la gale. 8°. Lyon, 1907.

**Hübner** (H.) Ueber Albuminurie bei Scabies. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 549-556. — **Nicolas** (J.) & **Jambon** (A.) L'albuminurie au cours de la gale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 121-124. Also: Lyon méd., 1908, cx, 729-732. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 125-127. —. L'albuminurie chez les galeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 65-92.

**Scabies in animals.**

See, also, **Scabies (Causes, etc., of).**

**BORGNON & BEUCLER.** Rapport sur la gale. Deuxième congrès national des vétérinaires de France (Congrès sanitaire de 1885). 8°. Angers, 1885.

**CHABERT** (P.) Traité de la gale et des dartres dans les animaux. Imprimé par ordre du Gouvernement. 5. éd. 8°. Paris, an XI [1803].

**Baratt** (J. O. W.) Scabies in the cat. Scalpel, Lond., 1896, i, 2. — **Barnecheello** (L.) Sulla scabbia sarcopica dei conigli. Mod. zooiatro, Torino, 1900, xi, 287. — **Bernbach**. Räude der Pferde. Veröffentl. a. d. J.-Vet.-Ber. d. beamt. Tierärzte Preuss. 1902, Berl., 1904, iii, pt. 1, 130-132, 1 diag. —. Räude der Schafe. Ibid., 133-149, 1 diag. — **Campbell** (W. T.) Mange or scabies in the dog. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 150. — **Chapellier** (E.) Transmission probable du sarcopites minor du chat aux bovidés. Rec. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., viii, 353-355. — **Filioli** (J.) Contagion de la gale du dromadaire à l'âne et au cheval. Rev. vét., Toulouse, 1901, lviii, 303. — **Gmeiner** (F.) Die Sarcopites-räude der Kaninchen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1906, xxxiii, 170-185. —. Die Acurusräude der Tiere. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1900, xiii, 1-32. — **Goodpasture** (C. O.) Report of the work against scabies of sheep and cattle in 1904. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 447-460. — **Guinard** (L.) & **Drouet** (G.) A propos du traitement de la gale folliculaire du chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1892, 3. s., xvii, 561-565. — **Hébrant & Antoine**. La gale démodectique du chien et son traitement. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 550-565. —. Sur la gale sarcopique du chien et du chat et sur sa transmissibilité à l'espèce humaine. Ibid., 1909, lviii, 4-9. — **Horinchi** (T.) [A case of scabies.] Chigui Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 1447-1452. — **Joest** (E.) Sarcopites minor als Räudeerregger beim Esel. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1901, 237-239. — **Marck** (J.) Sarcopites-räude beim Schweine; Uebertragung auf das Rind. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1904, viii, 288. — **Mathis**. Gale sarcopique du mouton. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1898, 5. s., ii, 461-465. — **Mégnin**. Sur la gale des oreilles du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 703-705. — **Moussu**. Traitement de la gale folliculaire du chien. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 136-139. — **Penberthy**. Remarks on scabies of domesticated animals. Vet. J., Lond., 1900, n. s., ii, 80-82. — **Raillet** (A.) The itch caused among cats and rabbits by Sarcopites minor. U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash., 1891-2, iv, 407. —. De la gale du lapin causée par le sarcopites scabiei; sa transmissibilité au cobaye et au furet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 735-738. — **Rutherford** (C.) Equine sarcopites scabies. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1893, vi, 227-245, 2 pl. — **Schoell** (A.) Une épizootie de gale sarcopique du porc. Ann. de méd. vét., Brux., 1904, liii, 284-290.

**Scabies in children.**

**BALMELLE** (J.) \*Contribution à l'étude de la gale chez l'enfant. 8°. Montpellier, 1900.

**Scabies in children.**

**MATALÈNE** (D.) \*De quelques particularités de la gale chez l'enfant. 8°. Toulouse, 1904.

**MILHAU** (M.) \*Contribution à l'étude de la gale chez l'enfant; son traitement par le baume styrax. 8°. Montpellier, 1907.

**Aguilar Jordan** (J.) Tratamiento de la sarna en los niños. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1906, viii, 229. — **Gaucher**. Gale chez un nouveau-né. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 348-350. — **Strzelbitski** (I. K.) O chesotkie u grudnikh dietei. [The itch in children at breast.] Akusherka, Odessa, 1893, iv, 187-189.

**Seacco da Tagliacozzo** (Filippo) Trattato di mescalzia, diviso in quattro libri, ne' quali si contengono tutte le infermetà de' cavalli, così interiori come esteriori, e li segni da conoscerle, e le cure con potioni e untioni e sanguigne per essi cavalli; et in oltre si son poste le figure che mostrano il modo e il loco da sanguinare e curare detti cavalli, e quando sia meglio curarli, e la descrizione della bontà e qualità di essi cavalli. Opera utilissima à prencipi, à gentilhuomini, à soldati, e in particolare à manescalchi. 146 pp., 3 l. sm. 4°. Venetia, appresso V. Somasco, 1603.

**Scallilione** (Hyppolito). De naturali ex ungulum inspectione praesagio comment. 2 p. l., 72 pp., 4 l. sm. 4°. Bononia, haredes J. Rossii, 1629.

**Scaglioni** (Luigi). Un caso di alterazione anatomica composta dal fegato da malaria. 11 pp. 8°. Milano, A. Rancati, 1896.

**Scalds.**

See, also, **Burns.**

**Bruce** (H. A.) The primary treatment of burns and scalds. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 104-107. — **Essick** (W. W.) Scalds and burns. South. Illinois J. M. & S., Metropolis, 1900-1901, i, 211-214. — **Fossataro** (E.) La patologia delle scottature secondo gli ultimi risultati scientifici. Ann. di med. nav., Roma, 1902, i, 316-332. — **Fraser** (L.) Scald of the chest treated by grafts from the rabbit. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 716. — **General** discussion of the papers on burns and scalds. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 123-127. — **Guernsey** (J. C.) The homeopathic treatment of burns and scalds. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1897, Phila., 1898, 90-95. — **Hall** (A. Z.) Four peculiar cases of scalds. Cleveland M. & S. Reporter, 1907, xv, 588. — **Hicks** (E. S.) Report of case of scald. Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxii, 133. — **Hutchinson** (J. A.) Pathology of burns and scalds. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 97-99. — **Lacy** (E. P.) Burns and scalds. Kansas City M. Index-Lancet, 1909, xxxii, 249. — **Leale** (M.) Some considerations in the management of burns and scalds in infants and children. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 770-772. — **Leers** (O.) & **Raysky** (R.) Studien über Verbrühung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxviii, 321-332. — **MacLellan** (C.) Treatment of burns and scalds. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 159-162. — **Magruder** (E. M.) Treatment of burns and scalds. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 169-171. — **Rose**. Die Verletzungen durch Dampfvalzen und ihre Eigenthümlichkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 154. — **Scalded** to death in a hospital. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 32. — **Smith** (W. A.) Burns and scalds. J. South. Car. M. Ass., Greenville, 1907-8, iii, 303-305. — **Snider** (O. H.) Burns, scalds, and their treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 10-13. — **Stouffer** (P. J.) Burns and scalds. Chicago M. Times, 1904, xxxvii, 573-577. — **Stowe** (M. N.) The local use of Epsom salts in the primary dressing of burns and scalds. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 317. — **Swaving** (J. H.) The treatment of burns and scalds employed in the Pottsville Hospital. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 379. — **Todd** (Helen). Burns and scalds. Brit. J. Nursing, Lond., 1904, xxxii, 283.

**Scalenus muscle.**

**Alezais**. Les muscles scalènes du cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 896-898. — **Colson**. L'anatomie des muscles scalènes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1888, lxxvii, 190-196. — **Fawcett** (E.) What is Sibson's muscle (Scalenus pleuralis)? J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 433-436. — **Gillis** (P.) Note sur l'anatomie des muscles scalènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 223; 781; 869. — **Livini** (F.)

**Scalenus muscle.**

Osservazioni anatomiche e considerazioni critiche intorno al M. scaleno nell'uomo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1908, vii, 1-17, 1 pl.—**Presno** (J. A.) Nota acerca del número y de las inserciones de los músculos escalenos. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1899, iv, 88-91.—**Sebilean** (P.) Le muscle scalène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 201-221.

**Scales** (F. Shillington). Elementary microscopy. A handbook for beginners. xii, 179 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1905.

Practical microscopy; an introduction to microscopical methods. xvi, 334 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1909.

**Scalese** (Francesco). Un caso di rumore musicale aortico (contribuzione alla semiotica). 13 pp. 8°. Napoli, 1890.

Ospedale civico di Torre Annunziata. Osservazioni di clinica medica. 2 p. l., 230 pp., 1 l. 8°. Napoli, F. Sangiovanni, 1898.

Semeiotica e diagnosi medica. 20+ pp., fasc. 1-5. 8°. Napoli, A. Tocco, 1898.

Clinica e terapia delle malattie acute. 578 pp. 8°. Napoli, F. Sangiovanni, 1903.

La sifilide del polmone e della pleura. Studio clinico. 130 pp. 8°. Napoli, F. Sangiovanni, 1903.

**Scalibregma.**

**Ashworth** (J. H.) The anatomy of Scalibregma infatum Rathke. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1901-2, xiv, 237-309, 3 pl. on 5 l.

**Scalieri** (T.) \*Quelques considérations sur la chirurgie de l'apophyse mastoïde. 55 pp. 8°. Toulouse, 1904, No. 574.

**Scalieri** (T.-H.) Résumé clinique des maladies de l'oreille. 46 pp., 1 l. 12°. Oran, Imp. moderne, 1900.

**Scaliger** (Josephus Justus) [1540-1609].

See **Celsus** (Aurelius Cornelius). De medicina libri octo [etc.]. 8°. Rotterdami, 1750.

For Biography, see J. de la santé, Par., 1903, xx, 181 (Monpart).

**Scaliger** (Julius Caesar) [1484-1558].

See **Hippocrates**. Hippocratis liber de somniis [etc.]. sm. 4°. Lugdunum, 1539.—**Theophrastus Eresius**. De historia plantarum libri decem [etc.]. fol. Amstelodami, 1644.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsburg, 1805, 15, port.

**Scalp.**

**Care** (The) of the child's scalp and hair. Babyhood, N. Y., 1907, xxii, 561-566.—**Paravicini** (G.) Morfogenia delle pieghe del cuoio capelluto. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 569-588.—**Spencer** (G. W.) The care and treatment of the scalp, hair, and face. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 195-197.—**Zander** (R.) Beiträge zur Kenntnis der Hautnerven des Kopfes. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 1-77, 10 pl.

**Scalp (Abnormities of).**

**Keller** (R.) \*Zur Kenntnis der kongenitalen Hautdefekte am Kopfe des Neugeborenen. [Strassburg.] 8°. Berlin, 1908.

**Bonnaire** (E.) & **Bosc** (G.) Arrêt de développement du cuir chevelu chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 186-189.—**Cowan** (J. J.) Two cases of abnormal development of the scalp. J. Ment. Sc., Lond., 1893, xxxix, 539-543, 1 pl.—**Foy** (G.) Hypertrophy of scalp. *Ibid.*, 536-539.—**McDowall** (T. W.) Case of abnormal development of the scalp. *Ibid.*, 62-64, 1 pl.

**Scalp (Aneurism of).**

**Bramwell** (B.) Cirsoid aneurismal dilatation of the arteries of the scalp; giddy attacks; epileptic attacks; question of operation. Clin. Stud., Edinb., 1908-9, vii, 83-85.—**Broca**. Anévrismes cirsoides et anévrismes artério-veineux du cuir chevelu. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 275-281. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1901, xiv, 129-140.—**McGuire** (S.) Cirsoid aneurism of scalp, treated by ligation of both common carotid arteries. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 505. Also, Reprint.—**Pratt** (J. J.) A case of cirsoid aneurysm of the scalp; ligature and acupressure followed by immediate and complete excision; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 21.

**Scalp (Atrophy of).**

**Nékám** (L.) Striae atrophicae der Kopfhaut. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 940.—**Robinson** (T.) Circumscribed atrophy of the hair and skin of the scalp. Lancet, Lond., 1894, ii, 573.—**Whitfield** (A.) Case of macular atrophy of the scalp (pseudopelade of Brocq). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, dermat. sect., 60.

**Scalp (Avulsion of).**

**BUNEAU** (C.-H.) \*Des arrachements du cuir chevelu et de leur traitement. [Paris.] 8°. Lille, 1900.

**FOUCHARD** (L.) \*Des arrachements du cuir chevelu (étude critique de 46 observations). 8°. Paris, 1902.

**FREYBURGER** (A.) \*Ueber Scalpierungen. [Strassburg.] 8°. Colmar, 1905.

**PETREN** (G.) Fall af skalpering. [A case of scalping.] 8°. Stockholm, 1908.

**WYART** (L.) \*De l'arrachement chez la femme de la totalité du cuir chevelu (scalp total). 8°. Lyon, 1898.

**Altermatt** (O.) Ein Fall von totaler Scalpierung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 765-768.—**Balázs** (D.) Traumas eredetű teljes scalpózás gyógyult esete. [A cured case of primary complete scalping.] Orvosi leti szemle, Budapest, 1905, xxxviii, 151. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 1149.—**Besson** (A.) Sur un cas de scalp, avec arrachement complet des trois quarts du cuir chevelu, guéri en six mois par les greffes de Thiersch; technique des greffes de Thiersch. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 545; 569. Also: Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 481; 511.—**Bivings** (W. T.) Avulsion of the scalp, with report of a case. Phila. M. J., 1902, ix, 1020-1023.—**Burton** (R. F.) Notes on scalping. Anthropol. Rev., Lond., 1864, ii, 49-52.—**Colle** (J.) Arrachement du cuir chevelu. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 548. Also: Nord méd., Lille, 1905, xi, 273.—**Debnam** (A.) Scalp successfully replaced after being completely torn off by fly-wheel of a soda-water machine. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 471.—**Donnez**. Jeune fille scalpée; présentation de la blessée en bonne voie de guérison. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1891, xii, 104-110.—**Ehler** (F.) Příspěvek ku plasticke skalpované hlavy. [Plastic operation of the scalped head.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1909, xlviii, 507-510. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xxviii, 625-629.—**Eichmeyer** (W.) Ueber Scalpierungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 774-822.—**Enz** (E.) Zur Ueberhäutung und Wundbehandlung bei totaler Scalpierung des Kopfes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 701-713.—**Friederici** (G.) Scalping in America. Rep. Smithsonian. Inst. 1905-6, Wash., 1907, 423-438.—**Gerok** (M.) Ueber Scalpierung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1892-3, ix, 329-345, 1 pl. Also, Reprint.—**Gross**. Scalping and its treatment by the Ollier-Thiersch dermo-epidermic grafts. Med. Week, Par., 1895, iii, 241.—**Haubold** (H. A.) Extensive avulsion of scalp; report of a case treated by plastic repair and followed by tetanus, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1429.—**Heinecke**. [Fall von Scalpierung.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 944.—**Karg**. Totale Scalpierung, geheilt durch Thiersch'sche Hautverpflanzung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 152-154.—**Lambret** (O.) Du scalp complet. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 416-419.—**Lotheissen**. Ueber Scalpierung und ihre plastische Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1906, lvi, 1809; 1861; 1917.—**Lucas**. Sur un cas de scalp, par arrachement du cuir chevelu; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 60-63.—**Malherbe** (A.) Un cas de scalp complet traité par la réapplication du cuir chevelu. Bull. méd., Par., 1898, xii, 1121-1123.—**Mellish** (E. J.) Total avulsion of the scalp. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 644-649, 2 pl. on 1 l.—**Miyata**. Ein Fall von totaler Scalpierung. [Japanese text. German abstr., Hft. 10.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 469-494. —. Beiträge zum Kapitel der totalen Scalpierung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxv, 962-971.—**Mori** (G.) Evulsione completa del cuoio capelluto. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 1037-1040.—**Petrén** (G.) Fålle von Scalpierung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908-9, lxi, 285-299.—**Pond** (E. M.) Denuded cranium; its treatment by perforation of the external table of the skull and Thiersch method of skin grafting, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 772-774. Also, Reprint.—**Robinson** (E. F.) Total avulsion of the scalp. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 663-666.—**Romme** (R.) A propos des arrachements du cuir chevelu. Presse méd., Par., 1902, ii, annexes, 769.—**Sueve** (H.) An operation for re-covering the denuded cranium. Med. News, Phila., 1893, lxii, 239. Also, Reprint.—**Steinthal**. [Abreissung der totalen behaarten Kopfhaut durch eine Transmissionswelle.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv,



**Scalp** (*Avulsion of*).

647—**Stiles** (H. J.) Complete avulsion of the scalp, showing result of skin-grafting. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901, n. s., xx, 50.—**Weigel**. [Fall von vollständiger Skalpierung.] München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 785.—**Wennerström** (G.) Fall af skalpering. [A case of scalping.] Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, 352-355.

**Scalp** (*Diseases of*).

See, also, Alopecia; Eczema of face, etc.; Favus; Hair (*Diseases of*); Microsporia; Porrigo; Scalp (*Aneurism of*); Scalp (*Atrophy of*); Scalp (*Diseases of, Treatment of*); Scalp (*Diseases of*) in children; Scalp (*Elephantiasis of*); Scalp (*Parasites of*); Scalp (*Syphilis of*); Scalp (*Tumors of*); Scalp (*Ulcer of*); Tinea; Trichorrhexis nodosa; Trichotillomania.

BROWN (H.) Ringworm and some other scalp affections, their cause and cure. 8°. London, 1899.

GASTOU (P.) Les maladies du cuir chevelu (prophylaxie, hygiène et traitement). 12°. Paris, 1902.

Also [Abstr.], in: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxix, 613-620.

GERMAIN (J.-C.-J.-L.) \*De quelques lésions simulant la pelade; contribution au diagnostic de la pelade. 8°. Bordeaux, 1896.

KELBER (F. J. X.) \*Ueber Dermatitis papillaris capillitii (kaposi) (Dermatitis papillaris scleroticans nuchæ). 8°. Strassburg i. E., 1903.

LEVSHIN (L. L.) Povrezhdeniya i zabolevaniya pokrovov cherepa i litsa. [Injuries and diseases of the integuments of the cranium and face.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

SABOURAUD (R.) Maladies du cuir chevelu. I. Les maladies séborrhéiques. Séborrhée, acnés, calvitie. 8°. Paris, 1902.

ABRAHAM (P. S.) Kerion of scalp underlying impetigo. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 194.

ALBRAND. Kopfhaut und Lidrand. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1066.—**Alibert**. Affection singulière du cuir chevelu; dermatose hétéromorphe de M. Alibert. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 57.

BAIZER & ALQUIER. Molluscum contagiosum du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 75-77. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 160-162.—**Baizer** (F.) & **Maillet**. Folliculose ou acné décalvante avec alopecie cicatricielle très rapide. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 296-299.

BARNABÉ (V.) Su di una varietà di ascobacillo riscontrata in un caso di caduta dei capelli. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 95-108.—**Barthélemy**. Note sur les relations de la séborrhée, de la pelade et des alopecies. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 286-295.

BATTEN (G. B.) A forehead magnifier. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1440.—**Baudouin** (M.) Calvitie et cheveux prématurément blancs. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 109.—**Brocq**. La séborrhée grasse et la pelade. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 265-276. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 611-622.—**Bussières**. Vitiligo du cuir chevelu. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 413.—**Campana** (R.) Psoriasi ed eczema del cuoio capelluto (guarigione della psoriasi col disparire dell'eczema). Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 19-23.—**Chajes** (B.) Ueber Mikrosporferkrankung der behaarten Kopfhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1491-1493. Also: Veröffentlich. d. Hinfeland. Gesellsch. in Berl. (1908), 1909, 36-43.—**Chipman** (E. D.) The differentiation of the (so-called) seborrheic conditions of the scalp. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 1-83.—**Chirivino**. Sulle alterazioni istologiche nella "pseudo-area" di Brocq. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 196.—**Combes** (C.) Sur un cas d'hématidrose du cuir chevelu. Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 409; 440.—**Corlett** (W. T.) Diseases of the scalp affecting the growth of hair. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894-5, iii, 41-50, 1 pl.—**Danlos**. Kérion gigantesque. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 298.—**Discussion** sur la séborrhée et les alopecies. *Ibid.*, 1897, 3. s., viii, 611-641.—**Dubois-Havenith**. Lupus erythémateux du cuir chevelu. Presse méd. belge, Brux., 1899, ii, 133.—**Duckworth** (D.) & **Harris** (V. D.) Case of area Celsi (porrigo decalvans), in which the parts were examined after death. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 386-390, 1 pl.—**Ducrey** (A.) & **Stanziale** (R.) Contributo clinico, anatomo-patologico e batteriologico

**Scalp** (*Diseases of*).

allo studio di alcune affezioni delle regioni pelose (volto, e cuoio capelluto) con esito in atrofia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 239-285, 10 pl. Also, Reprint.—**Emery & Umberto**. Un cas de lichen verruqueux du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 41-45.—**Gaston**. Note sur un cas de kératose pileaire du cuir chevelu, congénitale, familiale et héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 434-436. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1056-1058.—**Gaston & Payenneville**. Affection peladiforme rare du cuir chevelu; folliculite décalvante simulant une acné pileaire comédionienne et coïncidant avec une éruption furonculaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 137-139.—**Gaucher**. Diagnosis and treatment of lupus erythematosus of the scalp. Lancet, Lond., 1904, ii, 1021.—**Gaucher & Barbe**. Éruption pemphigode du cuir chevelu, alopecie consécutive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 39.—**Glaser** (F.) Eine Mikrosporie-Epidemie. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1086.—**Gotheil** (W. S.) Acute suppurative folliculitis of the scalp. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 982-984. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 859-861.—**Grünfeld** (R. L.) Ueber Folliculitis decalvans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xcv, 331-366, 1 pl.—**Gusman** (J.) A dermatitis papillaris capillitii (Kaposi) anatomikja. Orvostud. érték. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1909, ú. f., iv, 329-358, 2 pl. Also, transl. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 139-166.—**Hallopeau** (H.) Sur un état papillomateux du cuir chevelu (forme morbide nouvelle). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 373-375. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 690-692. — Deuxième note sur une nouvelle forme d'altération papillomateuse en arc du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 483. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1048.—**Hallopeau** (H.) & **Viellard**. Eczémas et folliculites décalvantes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 30. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., v, 75.—**van der Hoop** (E.) Be-handeling van favus capitis. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst., 1902-3, iii, 439-444.—**Jackson** (G. T.) A case of folliculitis decalvans. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 264-266.—**Jacquet** (L.) Séborrhée, pelade et calvitie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 276-280.—**Joseph** (M.) Die Krankheiten des behaarten Kopfes. Berl. Klinik, 1897, ex, 1-23; 1899, cxxviii, 1-13.—**Kumar** (A.) Phlegmon gangranosa capillitii. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh., 1898, Wien u. Leipzig, 1900, vii, pt. 2, 142.—**Lamprey** (J. J.) Remarkable case of dermatolysis of the scalp associated with fibroma fungoides on the body and limbs in a negro. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 173.—**Lassar** (O.) Les pelades. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 371-383.—**Lombroso** (C.) La ruga del cretino e le anomalie del cuoio capelluto. Internat. med.-phot. Monatschr., Leipzig, 1895, ii, 321-323, 1 pl.—**McKee** (E. S.) Hair, gray and gone. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lvi, 575-578.—**Mailherbe** (H.) Tondantes à petites spores (Microsporum Audouini); généralisation à la peau glabre. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 129-136.—**Martin** (S. C.) Seborrhea capitis and its treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, xiii, 11-13.—**Meachen** (G. N.) Lupus erythematosus chiefly affecting the scalp. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 328.—**Mendes da Costa** (S.) Microsporia capitis, ziekte van Gruby, met gladde eindkolven. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 32.—**Mibelli** (V.) Tubercolosi miliare disseminata del cuoio capelluto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 638-662. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 1-27.—**Mignard**. Favus du cuir chevelu. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 245.—**Montesano**. Sulla pseudo-area. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 197.—**Moysis** (M.) Η φαλακρωσις, ή πρόωρος λεύκανσις της κόμης και η αλωπεκία. Ιατρικός μηνύτης, Αθήναι, 1906, vi, 47.—**Neisser** (P.) Ueber Lupus vulgaris des behaarten Kopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1895, cxxiii, 53-55.—**Oudemans** (C. A. J. A.) & **Pekelharing** (C. A.) Saccharomyces capillitii Oudemans and Pekelharing, blastomycete du cuir chevelu. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Haarlem, 1886, xx, 401-418.—**Pavloff** (T.) Impetigula capillitii, eine neue impetigöähnliche Krankheit des behaarten Kopfes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 253-266, 2 pl. — Les pelades. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 383-394.—**Pelade** (La). Monde méd., Par., 1900, x, no. 114, 3-12, 1 pl.—**Poynton** (F. J.) A case of erysipelas of the scalp with a remarkable sequela. Brain, Lond., 1901, xxiv, 153-161.—**Puder** (G. A.) Some common diseases of the scalp and face. J. Med. & Sc., Portland, 1902-3, ix, 75-77.—**Rocher**. Un cas de botryomycose du cuir chevelu (région temporale gauche). J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 816.—**Rossi** (A.) Cura della pityriasis capitis. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 219-222.—**Sabouraud**. Les pelades. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph.,

**Scalp (Diseases of).**

403-412. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1900, xiv, 625-627. — Prurits idiopathiques du cuir chevelu. Clinique, Par., 1906, i, 24. — **Schiele** (W.) Die Krankheiten des behaarten Kopfes. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1906, xxxi, 424-430. — **Schiff** (E.) Die Krankheiten der behaarten Kopfhaut. Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1892, vi, 267-297. — **Steruthal**. Demonstration eines Falles von Lupus erythematodes der behaarten Kopfhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 412. — **Tièche**. Ein Beitrag zur Kenntnis der Mikroorganismen der Kopfhaut. *ibid.*, 1908, xcii, 125-140. — **Tóth** (G.) Folliculite decalvante (Quinquand) egy esete. [A case of . . .] Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1901, 40, 1 pl. — **Unna** (P. G.) Cutis verticis gyrata. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 227-253. — **Walker** (N.) Les pelades. Cong. internat. de méd., C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 395-402. — **Walsh** (D.) Some scientific aspects of the prevention of baldness, and of certain other diseased conditions of the scalp. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 993-997. — **Waroux**. Un cas de favus du cuir chevelu et des parties tégumentaires. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 107-113. — **Wechselmann** (W.) Ueber Pseudalopecia atrophicans crustosa. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 112-115. — **van der Wijk** (J. A.) Iets over een poging tot beteugeling van favus capitis, trichophytia capitis en microsporie bij schoolgaande kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2, r., xl, d. 1, 906-912. — **Winternitz** (R.) Eine Trichomykose des behaarten Kopfes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 458.

**Scalp (Diseases of, Treatment of).**

**MARTIN-SAINT-LAURENT** (J.) \*Le formol en thérapeutique, son application dans le traitement des séborrhées du cuir chevelu. 8°. Paris, 1903.

**Abraham** (P. S.) A new method of treating obstinate parasitic diseases of the scalp by the application of parasiticides under pressure. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, v, dermat., 120. — **Baldwin** (Kate W.) Lotions not ointments for the scalp. Rep. Proc. Alumnae Ass. Women's M. Coll. Penn., Phila., 1894, 66-70. — **Balzer & Alquier**. Molluscum contagiosum du cuir chevelu; traitement par la teinture d'iode. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 104. — **von Barth**. Ueber ein neues therapeutisches Verfahren bei vorzeitigem Ausfall und Ergrauen der Kopfhare. Heilkunde, Berl., 1908, 442. — **Barthélemy**. Pelade généralisée du cuir chevelu et à la face, traitée par le procédé du Dr. Moty (injections antiseptiques et stimulantes intradermiques). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 421-425. — **Bureau** (G.) Le traitement du favus du cuir chevelu par la radiothérapie. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2, s., xxvii, 603-606. — **Ferras**. De la douche pulvérisée dans certaines affections cutanées et du cuir chevelu. Ann. d'hygiène et de climat. méd., Par., 1904, ix, 105-112. — **Feig** (G.) Rayons X et système pileux. J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 129-131. — **Gotthell** (W. S.) Sublamine in the treatment of parasitic scalp diseases. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 735-738. Also: Therapist, Lond., 1903, xiii, 177-180. — **Gross**. The scalp and its treatment par les greffes dermo-épidermiques d'Ollier-Thiersch. Semaine méd., Par., 1895, xv, 221. — **Hallepeau** (H.) Traitement de la séborrhée du cuir chevelu par le tétrachlorure de carbone soufre de M. Duret, et considérations sur la pathogénie de cette hypersecretion, ainsi que des affections qui lui font suite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 395-397. — **Jeanseine**. Aplasia moniliforme améliorée par le massage du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 969. — **Lassar** (O.) Ueber Haarcuren. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, x, 413-439. — **Sabouraud**. La thérapeutique des affections du cuir chevelu. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 547-549. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 261-270. — **Simmons** (C. D.) Treatment of eczema of the scalp. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 313. — **Vajda** (A.) Vorläufige Mitteilungen über ein neues Präparat gegen Krankheiten des behaarten Kopfes. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xiii, 306. — **Whitfield**. [Microsporon of the scalp, treated by X-rays.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 66-68.

**Scalp (Diseases of) in children.**

**MALAVAL** (O.-A.) \*Contribution à l'étude de la dermatite chronique humide du cuir chevelu chez les enfants. 4°. Lyon, 1892.

— The same. 8°. Lyon, 1892.

**Hallepeau** (H.) Interprétation physiologique d'une éruption trichophytique disposée en cercles concentriques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 883. — **Howland** (E. De M.) Infantile eczema capitis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 2-4. — **Laillier**. Instructions concernant les maladies contagieuses du cuir chevelu chez les enfants, à l'usage

**Scalp (Diseases of) in children.**

des parents, des instituteurs, institutrices et directrices d'écoles. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 172-178. Also: Ann. d'hyg., Par., 1885, 3, s., xiv, 377-383. — **Sabouraud**. Sur l'ophtalmie de Celse (pelade spéciale de l'enfant). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 253-256. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 545-548. — Dermite pustuleuse du cuir chevelu chez l'enfant. Clinique, Par., 1908, iii, 262-264. — **Sée & Druelle**. Chancre syphilitique du cuir chevelu chez un enfant de 5 ans. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 3291. — **Smith** (T. C.) Phlegmonous erysipelas of the scalp in a new born infant. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xiv, 92. — **Tronessart**. Sur une phthirase du cuir chevelu causée, chez un enfant de cinq mois, par le phthirus inguinalis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, xciii, 1067-1069.

**Scalp (Elephantiasis of).**

**Macdonald** (G. A.) Elephantiasis of the scalp. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 97, 1 pl. — **de Magalhães** (P. S.) A case of congenital elephantiasis of the scalp. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 120-123. — **von Saar** (G.) Ein Fall von erworbener Elephantiasis der Kopfschwarte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905-6, lxxviii, 812-817, 1 pl.

**Scalp (Parasitis of).**

See, also, **Favus**; **Tinea** (Causes, etc., of);

**Trichophyton.**

**Bornmann** (S.) Die Haarparasiten bei Kindern. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1907, xxxii, 41-43. — **Bulla** (E.) Note sur un muco parasite végétal du cuir chevelu de l'homme. Nord. med. Ark. (Stockholm, 1904, 3 f., iv afd. 2, no. 6, 1-10, 2 pl. — **Butte** (L.) La phthirase du cuir chevelu, envisagée surtout au point de vue scolaire. Méd. scolaire, Par., 1909, ii, 65-70.

**Scalp (Surgery of).**

See, also, **Scalp (Aneurism of)**; **Scalp (Arul-sion of)**.

**Depage**. A propos de l'autoplastie de la face et du cuir chevelu. J. méd. de Brux., 1903, viii, 732. — **Messner**. Plastik an der behaarten Kopfhaut. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 745-747.

**Scalp (Syphilis of).**

See, also, **Scalp (Diseases of) in children**

**Ashmead** (A. S.) Taiwan Bozu; epidemicsyphilitic alopecia. Am. Med., Phila., 1901, i, 152. — **Bleiman** (A.) Alopecia syphilitica of unusual severity. J. Cutan Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 322. — **Dantos**. Chancre syphilitique du cuir chevelu (vertex). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3, s., xxii, 811. — **Delbance**. Ueber spitze Kondylome auf der Kopfhaut. München med. Wehnschr., 1903, i, 668. — **Finger** (E.) Ueber die Syphilis der behaarten Kopfhaut. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 667-673. — **Grange**. Double chancre syphilitique du cuir chevelu (avec inclusion d'une dent) contracté pendant une rixe. Lyon méd., 1899, xci, 159. — **Hutchinson** (J.) jr. Multiple gummata of the scalp. Polyclin., Lond., 1903, vii, 159. — **Jacquet** (L.) Chancre syphilitique du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3, s., xx, 57. — **Revogli** (A.) Syphilitic alopecia. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 230-232. — **Reuault** (A.) Alopecie peladoide ou peladique chez un syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 131-135. — **Umbert**. Les plaques syphilitiques crouteuses du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 310-318, 1 pl.

**Scalp (Tumors of).**

See, also, **Scalp (Aneurism of)**; **Scalp (Tumors of, Malignant)**.

**CANTERAC** (J.-A.) \*Contribution à l'étude des tumeurs multiples du cuir chevelu (loupes pleines). 8°. Toulouse, 1905.

**HAINEBACH** (H.) \*Ein Fall von Endotheliom der behaarten Kopfhaut. 8°. Würzburg, 1893.

**ROUANET** (A.-A.) \*Tumeurs orthocystiques du cuir chevelu. 4°. Toulouse, 1895.

**Alezais & Corsy**. Deux cas de cylindrome du cuir chevelu. Marseille méd., 1908, xiv, 324-327. — **Arron**. Kystes sébacés du cuir chevelu: manuel opératoire de leur ablation. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xiii, 801. — **Babe** (A.) Un non procédé de extirpation d'un tumeur érectile ale pelu capulii. [A new method of extirpating rectile tumors of the scalp.] Rev. de chir. Bucaresti, 1901, v, 71-78. — **Ballantyne** (J. W.) Congenital growth (acanthoma?) of the hairy scalp. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 421-426. — **Bauby & Dalous**. Loupes pleines du cuir chevelu. Toulouse méd., 1908, 2, s., x, 190-192. — **Brown** (R.) Dermoids of the scalp. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 169. — **Camus** (M.)



**Scalp (Tumors of).**

& **Ertzbischoff** (P.) Kystes sébacés du cuir chevelu, multiples et de volume anormal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 464-466.—**Cantley** (E.) Multiple gliomata of the scalp secondary to bilateral glioma of the retina. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 277-279.—**Chassaignac** (C.) Large fibro-lipoma: excision and recovery. N. Orf. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 95-98.—**Chipault** (A.) Deux cas de neuro-fibromatose plexiforme du cuir chevelu. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 445; 468.—**Condamine**. Note sur un kyste dermoïde du cuir chevelu siégeant au niveau de la fontanelle antérieure. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 51-56.—**Copeland** (B. G.) Angioma of the scalp cured by boiling water injections. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 262.—**Culleu** (P.) Cystic tumour of scalp. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 263.—**Damaye** (H.) Note sur un homme présentant des cornes au cuir chevelu. Arch. de neurol., Par., 1908, ii, 361-363.—**Delamp** (S. P.) Dermoid cyst of the scalp, with a report of a case. N. Orf. M. & S. J., 1900-1901, liii, 645-650.—**Desfosses** (P.) Corne du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 803.—**Desprez**. Des loupes du cuir chevelu. [From: Paris méd.] Nice-méd., 1888-9, xiii, 24-28.—**Dubreuilh** (W.) Kystes épidermiques du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 185-188. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 377-380.—**Dubrenilh** (W.) & **Anché** (B.) Épithéliomes bénins multiples du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 545-577.—**Ducote** (R. G.) Cavernous angioma of the scalp. N. Orf. M. & S. J., 1905-6, lviii, 32, 1 pl.—**Dunham** (E. K.) A eylindroma of the scalp. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 26.—**Eichel**. Geschwulst der behaarten Kopfhaut. Jahresh. d. schles. Gesellschaft f. vaterl. Cult., Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 167.—**Fischer**. Meine Erfahrungen über Exstirpation der Hautfolliculäreysten des Schädeldaches. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1890, xli, 123-128.—**Gillette**. Variété involute de loupe du cuir chevelu: choix de la méthode opératoire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 234-239.—**Gottheil** (W. S.) Adenoma sebaceum of the nonsymmetrical type. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 176.—**Greeco** (O.) Eccessiva vascolarizzazione arteriosa di un grosso antero atermo del uovo capelluto; estirpazione: guarigione. Med. ital., Napoli, 1907, v, 585-587.—**Harrison** (J. H. H.) On a case of fibromatoma of the scalp. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 389.—**Hugnier** (A.) Corne du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 475.—**Hutchinson** (J.) Fungating growth on scalp. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, pl. xxix, 1 l.—**Warty growths of the scalp**. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 489.—**Kitagawa** (F.) [A rare case of papillary growth of the scalp.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 473-475, 1 pl.—**Kornman** (I.) K Iecheniyeu bolshevik arterialnikh ratsemoznikh angiom pokrovoy cherepa. [Treatment of large arterial racemose angioma of the scalp.] Khirurgia, Mosk., 1909, xxv, 537-551.—**Müller** (M.) Nævus giganteus capillitii im Vergleich mit einigen andern Geschwulstbildungen der behaarten Kopfhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxiv, 199-212.—**Montlin** (C. W. M.) Convulsed tumour of scalp. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 224.—**Orloff** (I. A.) Fibroma molluscum kozhi golovi. [ . . . of the scalp.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 21-23.—**Pénaire** (M.) & **Bender** (X.) Tumeur papillomateuse du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 231.—**Peré**. Sur un nævus alopecique du cuir chevelu. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 726.—**Petit** (L. H.) Sur les nævomes plexiformes du cuir chevelu et sur un cas de lipomes symétriques du cou et de régions multiples. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 528-530.—**Poncet** (A.) Note sur un kyste dermoïde du cuir chevelu du volume d'une mandarine, siégeant au niveau de la fontanelle antérieure. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 15-17.—**Rabère**. Tumeur congénitale du cuir chevelu. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 635.—**Raymond**. Loupe de la région occipitale ayant creusé la paroi osseuse. Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 100.—**Relatton** d'un petit animal trouvé dans une tumeur de tête. J. de méd. . . . d. pays étranger, Par., 1886 (May), 12-22.—**Renault** (A.) Nævus probable du cuir chevelu chez un enfant de deux mois. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 31.—**Rouze**. Tumeur congénitale du cuir chevelu à tissus multiples (ostéo-adéno-chondrome) siégeant exactement sur la ligne médiane, au niveau de la protubérance occipitale externe. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 945.—**Rozanoff** (V. V.) K kaznistikie dermoidnikh kist, razvivayushchikhya v oblasti bolshavo rodnichka. [Dermoid cyst in the region of the large fontanelle.] Russk. Med., St. Petersburg, 1892, xvii, 519-522.—**de Sauti** (P. R. W.) A case of multiple fibro-sarcoma of the scalp of nineteen years' duration, removal of growths, subsequent recurrence in lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 234-237. — Ke-

**Scalp (Tumors of).**

ratifying epithelial tumour from the scalp. *Ibid.*, 1896-7, xlviii, 224-230.—**Stiles** (H. J.) Plexiform angioma of the scalp. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901-2, n. s., xxi, 4.—**Stokes** (W.) On excision of a pachydermatocoele of the scalp. In his: Selected papers [etc.], 89, Lond., 1902, 168-173, 2 pl.—**Trendelenburg** (F.) Dermoid cyst of the scalp. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 212-215.—**Treves**. A dermoid cyst over the occipital bone. Lancet, Lond., 1889, i, 682.—**Umfé**. Des loupes ou kystes sébacés du cuir chevelu et de leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxv, 378-387.—**Van Engelen**. Tumeur fibro-lipomatense congénitale du cuir chevelu et de la paupière supérieure, simulant un angiome: opération; guérison. Clinique, Brux., 1895, ix, 1-5.—**Young** (A. A.) Myxomatous tumour of the scalp. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900-1901, viii, 112.—**Zender** (V. V.) Fibroma molluscum na volosistoi chasti golovi: operativnoye udaleniey opukholi. [ . . . of scalp; operative removal of the tumor.] Vrach. zapiski, Mosk., 1896, iii, 283-290.

**Scalp (Tumors of. Malignant).**

**ESFEN** (C.) \*Ein Beitrag zur Histologie des Kopfhaut-Carcinoms. [Würzburg.] 8°. Gadenbaum, 1891.

**ICONOMOFF** (D.) \*Épithéliome du cuir chevelu. 8°. Bordeaux, 1903.

**PORET** (A.) \*De la dégénérescence épithéliomateuse des loupes du cuir chevelu. 4°. Lyon, 1893.

**Albers-Schönberg**. Zur Therapie der Sarkome der Kopfhaut. Verhandl. d. deutsch. Röntg. Gesellsch., Hamb., 1905, i, 168-170.—**Andry** (C.) Carcinose aiguë sycosiforme du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 539-543. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1163-1167. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 51; 504.—**Barker** (A. E. J.) A case of gummatous ulceration of the scalp becoming epitheliomatous; treatment by scraping. Lancet, Lond., 1898, ii, 1629.—**Beausseant** (M.) & **Bender** (X.) Sarcome fuso-cellulaire du cuir chevelu, développé au niveau d'une loupe opérée 6 mois auparavant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 179-181.—**Braquehay** (J.) Épithélioma du cuir chevelu ayant débuté par les glandes; propagation à la voûte crânienne, aux méninges et au cerveau; dégénérescence secondaire de la pointe du cœur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxi, 254-258.—**Braun** (H.) Exstirpation eines des Schädel perforirenden Hautcarcinoms bei einem 14jährigen Mädchen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, 439-446, 1 pl.—**Carcinoma** of scalp. St. Thomas's Hosp. Rep., 1899, Lond., 1901, 145.—**Carter** (H. V.) Tumour of the scalp, ending fatally. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1885), 1886, n. s., viii, 95-97, 1 pl.—**Dalons** & **Gontier**. Carcinome du cuir chevelu. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 265-268.—**Delassus** (A.) Dégénérescence cancéroïdale d'un kyste sébacé du cuir chevelu. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 273-284.—**Donvrin** (C.) Sarcome du cuir chevelu avec propagation ganglionnaire. *Ibid.*, 1897, ii, 116-119.—**Dubois-Havenith**. Vaste épithéliome du cuir chevelu. Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 293-296. [Discussion], 487-492.—**Fenwick** (P. C.) An unusual tumour of the scalp ("withering sarcoma"). N. Zealand M. J., Wellington, 1907-8, vi, 17-19, 2 pl.—**Foster** (B.) Large epithelioma of the scalp cured by X-rays. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 45.—**Fox** (C. M.) Baso-cellular carcinoma of the scalp and skull: report of a case with some clinical and experimental observations. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908-9, x, 11-23.—**Hahn** (O.) Ueber einen Fall von Carcinom der Kopfhaut, in directem Anschluss an ein Trauma entstandenen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 591-594.—**Hallopeau** & **Garban**. Sur un épithélioma très volumineux du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 233.—**Kamilton** (H. J.) Carcinoma of the scalp. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 327-331.—**Haslund** (P.) Multiple Endotheliome der Kopfhaut; ein Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxii, 247, 323, 5 pl. Also, transl., Hosp.-Tid., København, 1907, 4. R., xv, 1. 33.—**Hutchinson** (J.) Tumours of the scalp, assuming malignancy. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 1 pl. with 1 l. of text. — Sebaceous tumours of the scalp assuming malignancy. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 357.—**Kreibich** (K.) Ein Fall von Adenocarcinoma lenticulare capillitii. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 651-656.—**Lubarsch** (O.) Drei Fälle von Carcinoma-Endotheliom? Multiple Endotheliome, Epitheliome oder Epitheliocarcinome der Kopfhaut? In his: Zur Lehre v. d. Geschwülsten u. Infektionsk., 8°. Wiesb., 1899, 282-288. See, also, *infra*, Milert.—**Milert** (D.) Ein Fall von multiplen Endotheliomen der Kopfhaut, zugleich ein Beitrag zur Endotheliomfrage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv, 658-673, 1 pl. — Ervide-

**Scalp (Tumors of, Malignant).**

ring auf die Lubarsch'sche Kritik eines Falles von multiplen Endotheliomen der Kopfhaut (dieses Archiv, Bd. 51, 1897). *Ibid.*, 1901, lxxiii, 176-180. — **Nancrode** (C. B.) Myxo-sarcoma of the scalp. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 217. — **Paget** (O.) Carcinoma of scalp. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 306-308. — **Pénaire** (M.) & **Cornil** (V.) Sarcome développé sur une loupe de cuir chevelu; ablation; examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 760. — **Pénaire** (M.) & **Menetrier** Epithélioma lobulé du cuir chevelu survenu sur une loupe; ablation; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 186-188. — **Pénaire** (M.) & **Weinberg** Epithélioma pavementeux primitif du cuir chevelu; operation; guérison; examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 777. — **Pughe** (R. N.) Case of sarcoma of the scalp. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 492. — **Rome** Epithélioma calcifié du cuir chevelu. Lyon méd., 1902, xcix, 191. — **Rudd** (Helga). Congenital sarcoma of the scalp with insanity of pregnancy in the mother: report of case. Woman's M. J., Toledo, 1900, x, 93-95. — **Schwabe** (E.) Ein Fall von Lymphangioma, hervorgegangen aus einem Lymphangiom. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 451-460. — **Shattock** (S. G.) Cystic squamous celled carcinoma arising in a sebaceous cyst of the scalp. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 309-311. — **Wood** (T. J.) Case of sarcoma of the scalp (recurrent) treated by exposure to X-rays. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1904-5, ix, 191. — **Yonng** (A. A.) [A large and slightly ulcerated cancerous tumour of the scalp.] Glasgow M. J., 1906, lxx, 442. — **Zesau** (D. G.) Ueber die krebsige Entartung der Kopfhaut. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1647.

**Scalp (Ulcer of).**

**Clutton** (H. H.) Rodent ulcer of scalp. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 303-306. — **Kammerer** Extensive ulceration of the scalp. N. York M. J., 1893, lvii, 143. — **Rivière** (M.) Ulcération du cuir chevelu à la naissance. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 592.

**Scalp (Wounds and injuries of).**

See, also, **Erysipelas (Traumatic); Head (Injuries of); Scalp (Avulsion of).**

**HEINECKER** (E. H. F.) \*Zur Frage der Specificität der Haarverletzungen durch scharfe und stumpfe Gewalten. 8°. Königsberg i. Pr., 1906.

**MARIOTTI** (P.) Delle ferite della cute del capo; dissertazione, in cui si mostra l'insussistenza del di loro preteso pericolo, ed il metodo di presto, sicuramente e con placidezza curarle. 8°. Venezia, 1754.

**Bellantoni** (R.) A case of large wound of the scalp. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 216. — **von Bergmann** (E.) Schusswunden des behaarten Kopfes. Klin. Jahrb., Jena, 1902, ix, 193-210. — **Burrell** (H. L.) **Cushing** (H. W.) & **Stone** (J. S.) Scalp wound; concussion. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 372. — **Candler** (G. H.) Wounds of the scalp and face. Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 1025. — **Collomb** (B.) Observations sur les plaies de tête sans fracture au crâne, provenant d'une chute ou d'un instrument contondant. In his: Œuvres méd.-chir., 8°. Lyon & Par., 1798, 259-266. — **Critchett** (A.) & **Juler** (H.) Concomitant squint following severe scalp wound, complicated by slight paralysis of the right external rectus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 332. — **Crumpton** (H. J.) Gun-shot wound of the scalp; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 269. — **Delassus** Un procédé de réunion des plaies du cuir chevelu sans suture. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 317. — **Dowling** (J. I.) Scalp wounds, their dangers and treatment; three cases. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 136-138. — **Dunn** (J. T.) Scalp and skull injuries. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 60-69. — **Gaston** (J. McF.) Most efficient treatment of scalp wounds. Atlanta M. & S. J., 1884, n. s., i, 143-147. — **Goberi** Plaque contuse du cuir chevelu; suppuration; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 231-233. — **Haines** (W. S.) Burn of scalp with loss of calvarium, followed by recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 70. — **Horach** (J.) Scalpwunde, erzeugt durch vorzeitiges Explodieren einer blinden Geschützpatrone. Militäerarzt, Wien, 1900, xxxiv, 111. — **Jabonlay** Dégénérescence cancéreuse d'une cicatrice de brûlure du cuir chevelu. Clinique, Par., 1908, iii, 680. — **Konuma** (T.) Dukui soshio ni insuru yukosei ni zukete. [Some results of scalp wound.] Chiba Igakkwai Zasshi, 1893, no. 14, 17-23. — **Maingra** (R. J.) A case of scalp wound. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1903, N. Orl., 1904, 81. Also: N. Orl. M. & S. J., 1903, lvi, 43. — **Mantley** (T. H.) A clinical lecture on scalp wounds, and cranial and brain injuries. Phila. M. J., 1902, ix, 181-184. — **Mendel** (E.) Schwellung der Kopfhaut, Folge welches Unfalls? Med.

**Scalp (Wounds and injuries of).**

Klin., Berl., 1907, iii, 584. — **Montonguet** Vaste sequestre crânien consécutif à une brûlure. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 164. — **Murray** (G. B.) A severe scalp wound. Railway Surg., Chicago, 1903-4, x, 27. — **Palmer** (J. A.) The treatment of scalp wounds. Internat. J. Surg., N. Y., 1890, iii, 176. — **Patton** (J. W. T.) Severe scalp wound with loss of tissue; plastic operation to close defect. Maritime M. News, Halifax, 1906, xviii, 329. — **Richard** (F. L.) Plaies contuses du cuir chevelu; érysipèle de la face à point de départ nasal, n'ayant pas atteint la région traumatisée; otite moyenne suppurée; méningite cérébrale aiguë d'origine otitique; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 457-460. — **Rodi** (C. H.) Hygiene and prophylaxis of wounds of the scalp. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 508-510. — **Schacter** (F. C.) A new method of controlling hemorrhage of the scalp. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 93. — **Suñma** (H.) Bloodless and painless method of uniting incised wounds of the scalp. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 111. Also, transl.: Aertzt. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 211. — **Videla** (J. A.) La hemofilia complicando un ligero traumatismo del cuero cabellado. Semana méd., Buenos Aires, 1901, vii, 49-52. — **Woods** (J. T.) Dressing of scalp and face injuries. Am. M. Compend, Toledo, 1905, xxi, 245-247. — **Woodward** (J. H.) Wounds of the scalp; treatment. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 500.

"**Scalpel**" [pseud.]. A doctor's idle hours. viii, 305 pp. 12°. London, Downey & Co., 1897.

**Scalpel** (The). Printed and published (every Saturday) by S. Winckley, 12 Bridge street, Southwark. v. 1 (Nos. 1-18 and supplement), Oct. 25, 1823, to Feb. 21, 1824. 20, 237 pp. 8°. London.

Contains report of lectures (1-37) of Sir Astley Cooper, Oct. 1, 1823, to Feb. 25, 1824.

**Scalpel** (The). A monthly journal of medicine and surgery. Edited by Thomas M. Dolan. v. 1-5, 1896-1900. 4°. London & Manchester. Ended.

**Scalpel** (Le), organe des intérêts scientifiques et professionnels de la médecine, de la pharmacie [etc.]. v. 44-62, July 5, 1891-1910. fol. Liège. Current.

**Scalpels.**

**McRae** (F. W.) A convenient scalpel. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1902, xiv, 430.

**Scalpels (Patent specifications for).**

**Jones** (J. W.) Scalpel. No. 520,435; May 29, 1894. — **Steinle** (R.) Scalpel. No. 485,236; Nov. 1, 1892. — **Willbrandt** (E.) Scalpel. No. 479,102; July 19, 1892. — **Yankauer** (S.) Scalpel. No. 445,237; Jan. 27, 1897.

**Scalping.**

See **Scalp (Avulsion of).**

**Scalzi** (Filippo). Le lussazioni traumatiche. Manuale completo teorico-pratico. 283 pp. 8°. Roma, frat. Bocca, 1903.

**Scalzi** (Francesco) [1821-89]. Andrea Cesalpino scopritore della circolazione del sangue. 29 pp. 8°. Roma, tipog. Rovra, 1876.

— Illustrazione del quadro sulla salubrità re ionale di Roma. 42 pp., 1 ch. 16°. Roma, Desiderje Co., 1882.

— Corso libero di traumatologia teorico-pratica. Lezioni dettate nella r. Università di Roma. Terzo triennio, 1886-9, compilato ed illustrato dall'assistente Aristide Conti. viii, 254 pp. 12°. Milano, F. Vallardi, [1893].

See, also, **Cadet** (Socrate). Nuove osservazioni intorno la causa dell'indocolora [etc.]. 8°. Roma, 1867. — **Riva** (Giovanni Guglielmo). Novissima et inaudita [etc.]. fol. [n. p., n. d.]

For Biography, see Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 345-351 (A. Celli).

**Scammon** (James).

See **Culpeper** (Nicholas). Family physician. 8°. Exeter, 1824.



**Scammony.**

BOUILLON-LAGRANGE & VOGEL. Essai analytique des scammonées d'Alep et de Smyrne, suivi de quelques observations sur la colorisation en rouge du tournesol par les résines. 8°. [Paris, 1809.]

Repr. from: Arch. de chim., 1819.

**Gnigues** (P.) Résines de scammonée. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxii, 241-246. — Résines de scammonée; substitutions; fraudes; identification; essai. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1906, xiii, 633-643. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1906, 6. s., xxiv, 404; 440; 498. — Scammonée (scammonium). Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 448-452. — **Requier** (P.) De la présence du saccharose dans la racine fraîche de scammonée. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxii, 492-494. — Recherche des pentoses et des méthylpentoses dans la racine de scammonée. *Ibid.*, 540-542. — **Taylor** (F. O.) Scammony resin. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxii, 105-111. — **Warin** (J.) Sur une scammonée préparée à l'aide de résine de scammonée au lieu du suc de la plante. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 521-523.

**Scandinavian syphilis.**

See **Radesyge**.

**Scandinavians.**

**NILSSON** (S.) The primitive inhabitants of Scandinavia. An essay on comparative ethnography, and a contribution to the history of the development of mankind; containing a description of the implements, dwellings, tombs, and mode of living of the savages in the north of Europe during the stone age. Transl. from his own manuscript; edited and with an introduction by Sir John Lubbock. 3. ed. 8°. London, 1868.

**RETZIUS** (A.) Kort redogörelse för Skandinaviska Naturforskare-Sällskapets 6:te möte i Stockholm år 1851. [Scandinavian Society of Naturalists.] 8°. Stockholm, 1851.

**Aspects** of public health in the Scandinavian capitals. Lancet, Lond., 1894, ii, 95; 152; 399. — **Bergholm** (P.) An investigation into the mortality among Scandinavian emigrants to the Congo. J. Inst. Actuaries, Lond., 1907, xli, 255-267. — **Krause** (E. H. L.) Kann Skandinavien das Stammland der Blonden und der Indogermanen sein? Globus, Brnshwg., 1903, lxxxiii, 109. — **Montelius** (O.) Verbindungen zwischen Skandinavien und dem westlichen Europa vor Christi Geburt. Arch. f. Anthrop., Brnshwg., 1890, xix, 1-21. — **Oswald** (F. L.) Cosmopolitan health studies: Scandinavia. Sanitarian, N. Y., 1901, xlv, 524-530. — **Reinach** (S.) Ethnographie et toponymie scandinaves. Anthropologie, Par., 1904, xv, 571-573.

**Scannell** (David D.) Compound fracture of the patella; report of unusual case; tabulation of all fractures in the Boston City Hospital in forty-two years. 17 pp. 8°. Boston, 1906.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, clv.

See, also, **Monks** (George H.) & **Scannell** (David D.) A case of acute pancreatitis [etc.]. 12°. Boston, 1903.

**Scansano.**

See **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

**Scanzoni** [von **Lichtenfels**] (Friedrich Wilhelm) [1821-91]. Ein Fall von Schwangerschaft in einem rudimentären Gebärmutter-Horne mit wahrscheinlicher Wanderung des Eies aus dem rechten Eierstocke in das linke Uterus-Horn. 12 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, [1854].

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv.

—, Précis théorique et pratique de l'art des accouchements. Traduit de l'allemand par Paul Picard. 405 pp. 12°. Paris, V. Masson, 1859.

—, Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. 3. Aufl. xxii (11.), 655 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1863.

**Scanzoni** (Friedrich Wilhelm)—continued.

—, The same. A practical treatise on the diseases of the sexual organs of women. Transl. from the French of H. Dor and A. Socin, and annotated with the approval of the author, by Augustus K. Gardner. 4. Am. ed. xxi, 23-669 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., [1867].

See, also, **Kiwisch von Rotterau** (Franz A.) Klinische Vorträge [etc.]. v. 2. 8°. Prag, 1854-9. — **von Kölliker** ([Rudolf] Albert) & **von Scanzoni** (F. W.) Das Sekret der Schleimhaut der Vagina, [etc.]. 8°. Würzburg, 1855. — **Mair** (J.) Geburtshilflich-praktisches Vademecum [etc.]. 16°. Erlangen, 1854. — **Sammelweis** ([Ignaz] Philipp). Die offenen Briefe [etc.]. 8°. Dresden, 1899.

For Biography, see Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 935-938, port. (P. F. Mündé). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 922 (F. Winckel). Also: München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 473-475, port. (E. Bumm). Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 64-75 (J. W. Black). Also: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1892, 43; 55 (W. Nieberding).

For Portrait, see **Akademisches Taschenbuch** . . . 1891-2. 16°. Berlin, 1891.

**Scaphander.**

**Perrier** (R.) & **Fischer** (H.) Les glandes palléales de défense chez le Scaphander lignarius L. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1163-1166.

**Scaphocephaly.**

See, also, **Craniology**.

**ELLERBROEK** (N. [C.]) \*Die Skaphokephalen der Göttinger Schädelammlung. 8°. Göttingen, 1905.

**FRIEDERICH** (A.) Scaphocephalus aus einer altdeutschen Grabstätte bei Mahndorf zwischen Derenburg und Halberstadt. 4°. Wernigerode, 1876.

**Atgier**. Observation de scaphocéphalie sur le vivant. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 143-147. — **Backman** (G.) Ueber die Scaphocephalie. Anat. Hefte, Wiesb., 1908, xxxvii, 221-470, 12 pl. Also, transl. [Abstr.]: Upsala Läkaref. Förrh., 1906-7, n. f., xii, 166-203, 3 pl. — **Berkhan** (O.) Zwei Fälle von Scaphocephalie. Arch. f. Anthrop., Brnshwg., 1907, n. F., vi, 8-11. — **Bonnet**. Demonstration des Greifswalder Scaphocephalus. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1904, xxxv, 89-91. — **Jarriret** (J.) Sur une figurine scaphoïde de l'ancienne Egypte. Anthropologie, Par., 1907, xviii, 369-379. — Analyse morphologique de deux crânes scaphocephales. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907-8, xvii, 158-170.

**Scaphoid bone [of carpus or tarsus].**

**Féré** (C.) & **Deniker** (M.) Note sur des exostoses symétriques des scaphoïdes tarsiens. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 544-546. — **Gourdon**. Absence bilatérale du scaphoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 247. — **Romme** (R.) Une nouvelle maladie: l'arrêt de développement du scaphoïde chez les enfants. Presse méd., Par., 1908, xvi, 634.

**Scaphoid bone (Dislocation of).**

**FRICK** (H.) \*Ueber einen Fall von isolirter Luxation des Os naviculare. 8°. Giessen, 1898.

**Clark** (J.) Spontaneous inward displacement of the scaphoid bone. Tr. Brit. Orthop. Soc. 1896, Lond., 1897, ii, 43-46. — **Delbet** (P.) Luxation du poignet avec fracture du scaphoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 949. — **Durand**. Subluxation du scaphoïde du pied. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 264-267. — **Eichel** (T.) Die isolierte Luxation des Os naviculare pedis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxviii, 324-332. — **Ely** (L. W.) Dislocation of the carpal scaphoid. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 97, 1 pl. — **Fullerton** (A.) Dislocation of the carpal scaphoid. Lancet, Lond., 1905, i, 1572. — **Gaulele** (K.) Ueber einen Fall veralteter Subluxation des Os naviculare am Fuss. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 302-309. — **Gottstein** (J. F.) Ein Fall von isolierter Luxation des Os naviculare tarsi. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1430. — **Hopkins** (W. B.) Dislocation of the os calcis and scaphoid from the astragalus. Tr. Acad. Surg., Phila., 1900, ii, 15. — **King** (A.) Anterior dislocation of the carpal scaphoid bone. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 213, 2 pl. — **Rey**. Luxation du scaphoïde du poignet gauche sans déplacement apparent. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 31-33. — **Riedl** (H.) Zur Kenntnis der isolierten Luxation des Kahnbeines der Hand. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1520-1522. — **Riegner**. Ein Fall von traumatischer Subluxation des

**Scaphoid bone (Dislocation of).**

Kahnbeins im Talo-Naviculargelenk, die durch blutige Operation geheilt wurde. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sec., 111-115.—**Scéchal**. Sur un cas de subluxation isolée du scaphoïde du poignet. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1515-1517.—**Stone** (H. B.). Simple isolated dislocation of the carpal scaphoid; a study of a rare luxation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 98.—**Thiem**. Verrenkung des Kahnbeins nach unten. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 328.—**Turner** (G. R.). Case of dislocation of navicular. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901-2, xxxv, 178, 1 l., 1 pl.

**Scaphoid bone (Excision of).**

**Capitery** (C.) & **Ferron** (M.). De l'énucleation incomplète du scaphoïde. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiv, 93-199.—**Rocher** (L.). Tuberculose du scaphoïde (tarsien); scaphoidectomie; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 356.

**Scaphoid bone (Fracture of).**

**Karrer** ([T. A.] A.). \*Beitrag zur Lehre von den Kahnbeinbrüchen der Handwurzel. [Kiel.] 8°. Berlin, 1905.

**Paul** (V.). \*Fractures du scaphoïde, luxations du semi-lunaire. 8°. Nancy, 1907.

**Reynard** (J.-É.). \*Suites éloignées de la fracture du scaphoïde (49 observations). 8°. Lyon, 1904.

**Abadie & Gagnière**. Fracture isolée d'un os du carpe; scaphoïde. Montpel. méd., 1902, xiv, 310-315.—**Austin** (M. A.). Fracture of the carpal scaphoid. Centr. States M. Mag., Anderson, Ind., 1905, iii, 120.—**Becker** (H. A.). Fracture of the carpal scaphoid. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 21.—**Bergmann**. Kahnbeinbrüche der Fusswurzel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxx, 199-206.—**Bijleveld** (T.). De geïsoleerde breuk van het os scaphoïdeum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1332-1335.—**Blan** (O.). Fünfzehn Kahnbeinbrüche (Fractura ossis navicularis carpi). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxii, 445-480, 1 pl.—**Blecher**. Das Os tibiale externum und seine klinische Bedeutung, zugleich ein Beitrag zu den Brüchen des Kahnbeinbäckers. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 117-119.—**Bles** (C.). De geïsoleerde breuk van het os scaphoïdeum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1507, 1 pl.—**Castruccio** (R.). La frattura dello scafoide del carpo. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 401-457.—**Chaput**. Luxation de la 2<sup>e</sup> rangée du carpe avec fracture du scaphoïde; impotence fonctionnelle; ablation du scaphoïde et du semilunaire; résultats fonctionnels excellents. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 294-297.—**Clinical** remarks on a case of fracture of the carpal scaphoid. Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 226.—**Cook** (P. H.). Fracture of the tarsal scaphoid bone. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 633-638, 3 pl.—**Destot**. Fracture de scaphoïde du carpe. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1902-3, vi, 69-74. — Fracture du scaphoïde. *Ibid.*, 1904, vii, 53. Also: Lyon méd., 1904, cii, 529. — suites éloignées des fractures du scaphoïde. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 246-248. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 315-317. — Fractures du scaphoïde. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 252-255. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 347-350. — Fractures du scaphoïde. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 402. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 402.—**Destot & Gallois**. Fracture du scaphoïde directe. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, 56. Also: Lyon méd., 1905, civ, 633.—**Deutschländer** (C.). Die Verrenkungsbrüche des Os naviculare pedis und deren Folgezustände. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, pt. 2, 90-100. [Discussion], pt. 1, 141. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 58-68.—**Downes** (W. A.). Simple fracture of the carpal scaphoid, with a report of seven cases. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 72-83, 3 pl. [Discussion], 130-132.—**Ehebold** (R.). Der isolierte, subkutane Kahnbeinbruch im Handgelenke auf Grund von 17 beobachteten Fällen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1906, iv, 276-297.—**Ely** (L. W.). Fracture of the carpal scaphoid. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 260, 1 pl. — Report of nine cases of fracture of the carpal scaphoid. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 766-768.—**Esprit**. Fracture du scaphoïde et luxation du semi-lunaire. Dauphin méd., Grenoble, 1909, xxxii, 131-134, 3 pl.—**Einstrecher** (H.). Ein Fall von isolierter Fraktur des Os naviculare pedis. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1908, xlv, 77-83.—**Franchomme**. Fractures du scaphoïde du pied. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 80-82.—**Grünwald** (C.). Zwei Fälle von isoliertem subcutanen Bruch des Kahnbeins im Handgelenk, durch Röntgenstrahlen nachgewiesen. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 142-145.—**Guérive** (G.). Fracture du scaphoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 58.—**Hackmann** (N.). Isolierte subkutane Fraktur des Os

**Scaphoid bone (Fracture of).**

naviculare carpi. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1409-1417.—**Haglund** (P.). Ueber Fraktur des Tuberculum ossis navicularis in den Jugendjahren und ihre Bedeutung als Ursache einer typischen Form von Pes valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 316-353.—**Hammond** (L. J.). Skiagraph of an old ununited fracture of the scaphoid bone illustrating the value of the X-rays in the diagnosis of such fractures. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1904-5, xxv, 290-293. Also: Medicine, Detroit, 1905, xi, 24.—**Harriks** (P. M.). Fracture of the carpal scaphoid; operation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 369.—**Heimann**. Isolirte Fractur des Kahnbeins. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 694.—**Holm** (A.). Om fractura ossis navicularis carpi. Ugesk. f. Læger, Københ., 1906, 5. R., xlii, 481; 505.—**Hue** (F.). Fractured scaphoïde. Normand méd., Rouen, 1906, xxi, 337.—**Jacobsthal**. Die Luxationsfraktur des Os naviculare pedis, eine typische Fussverletzung. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1456.—**Jones** (R.). Fracture of the scaphoid bone of the wrist. Lancet, Lond., 1909, i, 1714.—**Kanavel** (A. B.). Fracture of the carpal scaphoid, with a report of three cases of fracture, one case with congenitally divided scaphoid and one with an absence of the os centrale. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908-9, x, 8-15.—**Kaufmann** (C.). Weitere Mitteilungen über den Bruch des Schiff- oder Kahnbeins der Hand, Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 257-264.—**Landwehr** (H.). Ein Fall von Fractura ossis navicularis pedis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xix, 445-451.—**Lange** (S.). Obscure fractures discovered by X-ray examination. 3. Fracture of the tarsal scaphoid. Lancet-Clinic, Clinici., 1908, c, 395.—**Lilienfeld**. Der isolirte, subcutane Bruch des Os scaphoïdeum der Handwurzel, ein typischer Bruch. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxi, 1155-1166, 2 pl.—**Meyer** (O.). Zur Frage der Brüche des Os naviculare. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xvi, 361-363.—**Mish** (V.). Perelom ladyeobraznoi kosti s adnovremennim vylivkom polunnoi kosti. [Fracture of the navicular bone with simultaneous dislocation of the semilunar bone.] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiv, 308-316.—**Momburg**. Ein scheinbarer Bruch des Os naviculare tarsi. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 295-299.—**Mouchet** (A.). Fracture du scaphoïde avec fracture de la lèvre postérieure du radius. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 130.—**Nicoletti** (V.). Un caso di frattura semplice isolata dello scafoide del piede. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 306-310.—**Nippold** (O.). Ueber Subluxationsfrakturen des Os naviculare pedis. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1908, iii, 3-12, 1 pl.—**Okuniewski** (J.). Fractura ossis navicularis metacarpi. Alig. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1906, xlvii, 42-45.—**Orton** (G. H.). Fractures of the scaphoid bone. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, elect. therap. Sect., 62.—**Pagenstecher** (E.). Die Fraktur des Os scaphoïdeum und ihr Ausgang in Pseudarthrose. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1916-1918.—**Peltesohn** (S.). Automobilfraktur des Kahnbeins. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 409-411. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, 2. Teil, 52-57. [Discussion], 1. Teil, 3.—**Potherat** (E.). Luxation dorsale du grand os; fracture du scaphoïde en deux fragments; arrachement de l'apophyse styloïde de la tête du cubitus; réduction le sixième jour. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 765-768, incl. 1 pl.—**Rocher**. Fracture du scaphoïde. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 104.—**Russ** (R.). Fracture of the carpal scaphoid, with habitual dislocation of the central fragment. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 265.—**Serafini** (G.). Altra frattura da causa indiretta dell'osso navicolare del tarso. Arch. di ortop., Milano, 1908, xxv, 421-431. — Sulla frattura da causa indiretta dello scafoide del tarso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1908, 4. s., xlv, 307.—**Stimson** (L. A.). Fracture of the carpal scaphoid with dislocation forward of the central fragment. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 574-577, 4 pl. [Discussion], 516.—**Stokes** (Str. W.). Clinical note on a case of fracture of the carpal scaphoid. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1075, 1 pl.—**Top**. Fracture par tascement du scaphoïde du pied avec subluxation du deuxième cunéiforme; radiographie. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, ii, 629-632.—**Vialle** (J. M.). Étude de la fracture du scaphoïde du carpe. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xlv, 253-275. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 11-19. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1904, cii, 315-322. — Pronostic et traitement des fractures du scaphoïde du carpe. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 256-259. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 374-376.—**Wolff** (R.). Die Fracturen des Os naviculare carpi nach anatomischen Präparaten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxi, 401-420, 1 pl. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 338. — Beitrag zur Kenntnis der isolierten Frakturen des Os naviculare der Handwurzel. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1903, xii, 369-394. — Einige weitere anatomische Präparate von Fracturen des Os naviculare der Handwurzel, nebst Bemerkungen und Experimenten über die Entstehung dieser Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, xliii, 631-660.



**Scapula.**

See, also, **Acromion**; **Coracoid process**; **Scapula** (*Regeneration of*); **Scapula** in folk-lore; **Scapular region**.

**BERNARDEAU** (M.-M.-J.) \*L'os acromial (anatomie humaine; anatomie comparée; pathologie; embryologie). 8°. *Bordeaux*, 1907.

**WILSON** (J. T.) On the homologies of the borders and surfaces of the scapula in monotremes. 8°. *Sydney*, 1893.

**Alegiani** (U.) Mobilità abnorme acromio-clavicolare in compenso di rigidità dell'articolazione omero-scapolare; contributo allo studio sulla meccanica dei movimenti del cingolo della spalla. Policlin., Roma, 1906, xlii, sez. chir., 168; 220, 1 pl.—**Bernardeau** (M.) L'os acromial. Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xi, 9; 25.—**Desfosses** (P.) Gymnastique de l'omoplate. Presse méd., Par., 1907, xv, 354-356.—**Dorsey** (G. A.) Observations on the scapulae of Northwest Coast Indians. Am. Naturalist, Phila., 1897, xxxi, 736-745.—**Frassetto** (F.) Sulla genesi del foro coracoideo (foramen scapulae). Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1903, xviii, no. 450, 1-9.—**Holt** (M.) Sull' omodinamia delle cinture scapolare e pelvica. Monitore zool. ital., Firenze, 1891, ii, 123-135.—**Kanke** (J.) Zur Anthropologie des Schulterblattes. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., München, 1904, xxxv, 139-148.—**Ketterer** (E.) Du cartilage de la glène scapulaire de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxi, 710-713.—**Winstow**. Observations sur les muscles de l'omoplate. Hist. Acad. roy. d. sc. 1719 Par., 1721, mém., 48-53. Also: Hist. Acad. roy. de sc. [de Paris] 1719, Amst., 1723, mém. 63-70. Also, *transl.* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1719, Bresl., 1754, v, 231-237.

**Scapula** (*Abnormities of*).

See **Scapula** (*Deformities of*).

**Scapula** (*Deformities of*).

**CLERC** (A.) \*Contribution à l'étude de la position élevée de l'omoplate. 8°. *Lyon*, 1900.

**GENTIL** (F.-A.-A.-H.) \*L'épaule ballante. 8°. *Lyon*, 1904.

**HAROUTIOUN** (T.) \*De la luxation congénitale de l'omoplate, ou maladie de Sprengel. 8°. *Nancy*, 1904.

**MÜLLER** (B. G.) \*Ueber den angeborenen und erworbenen Hochstand des Schulterblattes. 8°. *Leipzig*, 1902.

**PIRSCH** (R.) \*Ein Fall von angeborenem Hochstande der Scapula (Sprengel'scher Deformität). [Würzburg.] 8°. *Leipzig-Reudnitz*, 1899.

**TRIDON** (P.) \*De la surélévation congénitale de l'omoplate. 8°. *Paris*, 1904.

**WACHTER** (E.) \*Ueber angeborenem Hochstand des Schulterblattes. 8°. *Strassburg*, 1901.

**WITTFELD** (E.) \*Ueber den angeborenen Hochstand der Scapula. 8°. *Bonn*, 1901.

**ARNOLD** (E. H.) A case of congenital elevated shoulder. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1906-7, iv, 80-83.—**Baldwin** (A.) A case of congenital elevation of scapula (Sprengel's deformity). West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 118.—**Barker** (W. J. T.) A case of winged scapula. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1251.—**Bender** (O.) Zur Kenntniss des erworbenen Hochstandes der Scapula. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 357-959. Also: München. med. Wehnschr., 1903, i, 293.—**Bolten** (J.) Ueber den angeborenen Hochstand des einen Schulterblattes (Sprengel'sche Deformität). München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 671-671. Also: Mitth. a. d. chir.-orthop. Privatklin. . . . Hoffa zu Würzb., München, 1894, 57-65.—**Bordonni** (T.) Sopra due casi di elevazione congenita della scapula. Clin. mod., Firenze, 1903, xi, 529-535.—**Bouret**. Sur un cas d'élevation congénitale de l'omoplate. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2, s., viii, 47-50.—**Boyd** (S.) A case showing Sprengel's deformity of the shoulder and Hirschsprung's disease, with definite rectal obstruction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 235.—**Broca** (A.) Elevation congénitale de l'omoplate. Presse méd., Par., 1906, xiv, 49-51.—**Cohn** (M.) Eine anatomische Grundlage zur Erklärung des Schulterhochstandes. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 934. Also: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 953-955.—**Curcio** (A.) Dei sovraccrescenti della scapula. Arte med., Napoli, 1902, iv, 911-916. Also: Riv. d'ortop. e terap. fis., Napoli, 1902, ii, 68-83.—**Desigis** (G.) Contributo alla cura della spalla ciondolante. Boll. d. Soc. med.-chir.

**Scapula** (*Deformities of*).

di Pavia, 1906, 355-366.—**Edmunds** (A.) Congenital elevation of the scapula (Sprengel's deformity). Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 119.—**Ehrhardt** (O.) Ueber angeborenen Schulterhochstand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlv, 470-496.—**Elmslie** (R. C.) A case of congenital elevation of the scapula. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1906-7, xiv, 40.—**Entenberg**. Ein Fall von myogener Deviation der Scapula. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 289.—**Fairbank** (H. A. T.) Cases of Sprengel's shoulder. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 200-201, 2 pl., 2 l.—**Féré** (C.) Note sur une déformation de l'épine de l'omoplate. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiv, 31-33.—**Freiberg** (A. H.) Congenital deformity due to malposition of the scapula. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 584-592.—**Fröehlich**. Ein Fall von congenitalem Hochstand der Scapula. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1903, xi, 73-76.—**Goldthwait** (J. E.) & **Painter** (C. F.) Congenital elevation of the shoulder; a report of two cases, treated by operation, illustrating the two types of deformity. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1901, xiv, 302-312. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 704-707.—**Gourdon** (J.) Quatre cas de surélévation congénitale de l'omoplate. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 533-540. Also: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1901, xiv, 37-44. —. Surélévation congénitale de l'omoplate droite. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 268. —. Surélévation de l'omoplate gauche par contracture musculaire d'origine nerveuse. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1902, iv, 319-321. —. Surélévation congénitale de l'omoplate droite. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 81-83.—**Gratzer**. Zur Aetiologie des angeborenen Schulterblatthochstandes. Mitth. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., 3. Suppl.-Bd. . . . Mikulicz, Jena, 1907, 480-487, 2 pl.—**Gross** (H.) Der erworbene Hochstand der Scapula. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 810-814.—**Hibbs** (R. A.) & **Correll-Loewenstein** (H.) Two cases of congenital elevation of the shoulder, with a review of the reported cases. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 168-171. —. Ein Fall von angeborenem Hochstand des Schulterblattes und eine Zusammenstellung und Klassifikation der bisher veröffentlichten Fälle. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 40-50 pl., 1 pl.—**Hirsch** (K.) Ueber einen Fall von doppelseitigem angeborenem Hochstand der Schulterblätter. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1903-4, xii, 195-215.—**Hoffa**. Demonstration eines Falles von angeborenem Hochstand des einen Schulterblattes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1892, 100-102.—**Holz** (H.) Angeborene Verschiebung des Schulterblatts nach oben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1896, lxvi, 257-259.—**Honsell** (B.) Doppelseitiger Hochstand der Schulterblätter. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 815-821.—**Horwitz** (A. E.) Congenital elevation of the scapula; Sprengel's deformity. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 260-311. Also, Reprint.—**Hutchinson** (J.) Sprengel's shoulder. Policlin., Lond., 1901, v, 126-129.—**Hutchinson** (J.), jun. Deformity of the left shoulder-girdle of a child (bony connection between the scapula and the cervical spine). Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xlv, 136-138.—**Jacques**. Omoplate de conformation anormale; os acromial distinct de l'omoplate et réuni à l'épine de cet os par une articulation parfaitement développée appartenant à la classe des arthrodies. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1896-7, p. xxv. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 111.—**Jedlicka** (R.) Ueber den angeborenen Hochstand der Scapula. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 508.—**Jones** (R.) Two cases of congenital elevation of the scapula. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 654.—**Jünger** (W.) Ueber angeborenen Schulterblatt-hochstand. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, xcix, 457-466, 2 pl.—**Kausch** (W.) Cucullarisdefekt als Ursache des kongenitalen Hochstandes der Scapula. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, ix, 415-444, 1 pl. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 564.—**Kayser**. Ueber Hochstand des Schulterblattes mit congenitalen Hals- und Schultermuskelfecten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxviii, 318-346.—**Keyser** (C. R.) Congenital elevation of the shoulder. Tr. Clin. Soc. Lond., 1903-4, xxxvii, 230. —. Congenital elevation of the scapula. *Ibid.*, 1904-5, xxxviii, 14-16. Also: Lancet, Lond., 1905, i, 1333.—**Kilvington** (B.) An unusual displacement of the scapula. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 476, 1 pl.—**Kirmisson** (E.) De quelques malformations congénitales de l'omoplate; refoulement de l'omoplate par en haut; rotation de l'os sur son axe, telle que l'angle inférieur regarde la colonne vertébrale. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 343-352. —. Nouvel exemple de malformation congénitale de l'omoplate (ascension de l'omoplate avec exostose de son bord supérieur). *Ibid.*, 1897, viii, 360-365. —. De la surélévation congénitale de l'omoplate. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1903, v, 112-115. —. La surélévation congénitale de l'omoplate envisagée surtout au point de vue de sa pathogénie. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2, s., v, 31-46, 1 pl.—

**Scapula (Deformities of).**

**Kirmisson** [E.] & **Jouon**. Nouvel exemple de refoulement congénital de l'omoplate par en haut. *Ibid.*, 1899, x, 246.—**Kölliker** (T.) Zur Frage des angeborenen Hochstandes des Schulterblattes. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1895, xxii, 643. — Der erworbene Hochstand der Scapula. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 493. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1898, lviii, 778.—**Kreke**. Hochstand der Scapula. *München. med. Wehnschr.*, 1896, xliii, 509. *Also*: *Sitzungsber. d. ärztl. Ver.*, 1896, München, 1897, vi, 21.—**Laan** (H. A.) Aangeboren hooge stand van het schouderblad (misvorming van Sprengel). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, ii, 374-382.—**Laehr** (M.) Schaukelstellung des Schulterblattes (Mouvement de bascule). *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1899, xxxii, 1065.—**Lamérus** (H. J.) Beitrag zur Kenntniss des angeborenen Schulterblatthochstandes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1904, xliii, 517-535.—**Lamm** (B.) Ueber die Combination von angeborenem Hochstand des Schulterblattes mit musculärer Schiefhals. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1902, x, 40-46.—**Lieberknecht** (A.) Ueber Rippendefekte und anderweitige Missbildungen bei angeborenem Hochstand des Schulterblattes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1906, ii, 89-130, 1 pl.—**Lilienthal** (A.) Zwei Fälle von Schulterblatthochstand und Schiefhals, bedingt durch hysterische Muskelkontraktur im Kindesalter. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1909, xxiii, 462-469.—**Lozano** (R.) Elevación congénita de la escápula. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1908, vii, 165-171, 1 pl.—**Maunasse** (P.) Ueber erworbenen Hochstand des Schulterblattes. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 474-485. [Discussion], pt. 1, 269-272. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 1173-1176. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 121-124.—**Mautner** (B.) & **Seika** (A.) Ein Fall von sogenanntem angeborenem Hochstand des Schulterblattes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, Wien, 1908, liii, 83.—**Maydl**. O vroženém vysokém stavu lopatky. [Étude sur la position élevée congénitale de l'omoplate; œuvre posthume. *Rés.*, 138-143.] *Sborn. klin.*, v. Praze, 1903-4, v. 73-116, 3 pl.—**Mercler** (R.) Surélévation congénitale de l'omoplate. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1904, vii, 148-150.—**Milo** (J. G.) Ein Fall doppelseitiger Sprengel'scher Difformität. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1898-9, vi, 242-247.—**Milward**. Congenital elevation of the scapula. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1636.—**Mohr** (H.) Zur Casuistik des beiderseitigen, angeborenen Schulterblatthochstandes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1902-3, xi, 331-341.—**Monnier** (L.) Sur un nouveau cas de déplacement congénital de l'omoplate. *Rev. d'orthop.*, Par., 1899, x, 104-108.—**Mouchet** (A.) & **Clément** (P.) La surélévation congénitale de l'omoplate. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1903, lxxvi, 985-991.—**Nové-Josserand**. Position élevée de l'omoplate. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1898-9, ii, 92-95. *Also*: *Province méd.*, Lyon, 1899, xlii, 146. — Anomalie de position de l'omoplate par contracture du rhomboïde. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1899-1900, iii, 180. *Also*: *Lyon méd.*, 1900, xciv, 452.—**Nové-Josserand** & **Brisson**. Contribution à l'étude de la position élevée de l'omoplate. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1900, xviii, 113-128.—**Parisel** (C.) De la surélévation congénitale de l'omoplate. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1907, vii, 58-63, 2 pl.—**Pavloff-Silvanski** (V. N.) K voprosu o t.-naz. vrozhdennoy vysokom stoyanii lopatki. [The so-called congenital high-placed scapula.] *Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova*, Mosk., 1908, xv, 60-85.—**Pernan** (E. S.) Tvänne fall af medfödd förskjutning uppåt af skulderbladet. [C. r. Deux cas de déviation congénitale en haut de l'omoplate.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1892, ii, F., ii, 2. Hft., 1-3, 1 pl.—**Pischinger** (O.) Fälle von angeborenem Hochstand der Scapula (Sprengel'scher Difformität). *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlii, 1471-1474.—**Pitsch** (R.) Ein Fall von angeborenem Hochstand der Scapula (Sprengel'scher Difformität). *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1898, vi, 52-66.—**Port**. Kieferveränderungen bei der Sprengel'schen Difformität. *Wien. zahnärztl. Monatsschr.*, 1900, ii, 89-95.—**Putti** (V.) Beitrag zur Aetiologie, Pathogenese und Behandlung des angeborenen Hochstandes des Schulterblattes. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1908, xii, 328-349.—**Rager** (W.) Tre Tilfælde af medfödd förskjutning uppåt af skulderbladet. [Three cases of congenital abnormally high shoulder blade.] *Hosp.-Tid.*, Köbenh., 1901, 4, R., ix, 311-340. *Also, transl.*: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, ix, 30-68.—**Robinson** (H. B.) Case of deformity of right shoulder (? Sprengel's deformity). *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1901-2, ii, 238.—**Rudler** (F.) & **Rondot** (A.) Scapulae anat. physiologiques. *N. leonog. de la Salpêtrière*, Par., 1905, xviii, 667-674, 1 pl.—**Sainton** (R.) Sur un nouveau cas de déplacement congénital de l'omoplate. *Rev. d'orthop.*, Par., 1898, ix, 467-470. — Note sur un cas de surélévation congénitale de l'omoplate. *Ibid.*, 1899, x, 36-43, 1 pl.—**Schiff** (J.) Die heutige Kenntnis des angeborenen Schulterblattbestandes, nebst Veröffentlichung 7 neuer Fälle. *Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.*, Berl., 1906, 35. Hft., 423-464, 4 pl.—**Schlange** (H.)

**Scapula (Deformities of).**

Ueber Hochstand der Scapula. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1893, xxii, pt. 2, 212-214. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1893, xlii, 387-389. *Also*: *Arch. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1893, viii, 57-59.—**Serafini** (G.) Elevazione congenita della scapula. *Arch. di ortop.*, Milano, 1907, xxiv, 372-386.—**Siek** (P.) Ueber angeborenen Schulterblatthochstand. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1902, lxvii, 566-577.—**Sipari** (M.) Su di un altro caso di sovraelevamento scapolare. *Arch. di ortop.*, Milano, 1908, xxv, 311-314.—**Spellissy** (J. M.) Congenital misplacement of the scapula. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxv, 651, 1 pl.—**Sprengel's** shoulder. *Hospital*, Lond., 1908-9, xiv, 537. *Also*: *Polyclin.*, Lond., 1901, v, 163-165.—**Steele** (A. J.) Elevated scapula; two cases. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1902, xv, 18-23.—**Symington** (J.) On separate acromion process. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxxiv, 287-294.—**Teske** (H.) Beitrag zur Aetiologie des angeborenen Schulterblatthochstandes. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1908, xxxv, 883-885.—**Titanus** (C. B.), jr. Over Sprengel's difformiteit. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1897, 2, R., xxxiii, d. ii, 190-194. — Sprengel's difformiteit. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, ii, 992.—**Toris** (A.) L'épaule bote. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1906, lxviii, 249-254, 2 pl.—**Tridon** (P.) Sur la pathogénie de la surélévation congénitale de l'omoplate. *Rev. d'orthop.*, Par., 1904, 2, s., v, 435; 489. — Un cas de surélévation congénitale de l'omoplate. *Ibid.*, 1905, 2, s., vi, 71-80.—**Virden** (J. E.) A case of congenital displacement of the scapula. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1899, vii, 351.—**Vorobyeff** (A. A.) K voprosu o visokom stoyanii lopatki. [High position of the scapula.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1904, iii, 1179-1183.—**Zesas** (D. G.) Ueber den angeborenen Hochstand des Schulterblattes. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1905-6, xv, 1-23.

**Scapula (Diseases of).**

*See, also*, **Abscess (Subscapular)**; **Scapula (Friction-sounds of)**; **Scapulargia**.

**Brüel** (E.) \*Ueber einen Fall von chronischer Osteomyelitis der Scapula, bei dem die Sequestrotomie die temporäre Resection der Clavicula notwendig machte. 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.

**Brunet** (H.-E.-A.) \*De l'ostéomyélite infectieuse aiguë de l'omoplate chez les enfants et les adolescents. 4°. *Lille*, 1895.

**Gantcheff** (G.) \*Étude sur les exostoses de l'omoplate. 8°. *Lyon*, 1901.

**Lipp** (E.) \*Ein Beitrag zur akuten Osteomyelitis scapulae. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

**Morel** (V.) \*Contribution à l'étude clinique de la tuberculose de l'omoplate et à celle de son traitement par les résections. 4°. *Paris*, 1894.

**Pissard** (E.) \*Des ostéites primitives tuberculeuses de l'omoplate. 8°. *Paris*, 1899.

**Richard** (E.) \*De l'ostéomyélite de l'omoplate. 8°. *Paris*, 1897.

**Salacroup** (M.-J.-P.-F.) \*Contribution à l'étude de l'ostéomyélite de l'omoplate. 8°. *Bordeaux*, 1907.

**Vigneront** (A.-E.) \*Contribution à l'étude de l'ostéomyélite de l'omoplate. 8°. *Nancy*, 1908.

**Allaria** (G. B.) Osteomyelitis parziale della scapula secondaria a vulvovaginite in una bambina di 22 mesi. *Progresso med.*, Torino, 1904, iii, 180.—**Beatson**. Exostosis cartilaginea of the scapula. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 279. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1891, xxxv, 463.—**Biagi** (N.) Sulla earie secca della spalla. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, 1900, Roma, 1901, xv, 351-409.—**Bourguine** (P.) Ostéite tuberculeuse avec abcès froid de l'angle inférieur de l'omoplate. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, ii, 57.—**Dunn** (L. A.) Caries of the scapula. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 257.—**Euraud**. Ostéomyélite bilatérale de l'omoplate. *Lyon méd.*, 1904, cii, 524.—**Lannelongue**. De la scapulo-tuberculose. *Presse méd.*, Par., 1891, 317. — Tuberculose de l'apophyse coracoïde. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1899, i, 153.—**Latarjet**. Un ease d'ostéomyélite aiguë de l'épine de l'omoplate. *Lyon méd.*, 1903, e, 323-326.—**Morestin** (H.) Ostéomyélite de l'omoplate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxvii, 21-23. — Ostéomyélite de l'omoplate. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1906, lxxxi, 572-574.—**Morris** (R. T.) Tuberculosis of the scapula. *Post-Graduate*, N.Y., 1898, xxiii, 324.—**Rabère**. Ostéomyélite de l'omoplate. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 953.—**Tixier**. Ostéomyélite aiguë de l'omo-



**Scapula (Diseases of).**

plate chez un homme de 58 ans, ostéomyélite aiguë des vieillards. *Lyon méd.*, 1896, lxxxii, 214-220. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, 111-117. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1896, xliii, 577. — Ostéomyélite aiguë de l'omoplate chez un homme de 48 ans. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1901-2, v, 323-328.

**Scapula (Dislocation of).**

*See, also, Acromion (Dislocation of); Scapula (Dislocation of, Congenital); Shoulder-joint (Dislocation of).*

**Camaggio (F.)** Contributo clinico alla riduzione co' metodi di dolcezza nelle lussazioni anteriori della spalla. *Gazz. internaz. di med. prat.*, Napoli, 1899, 107-109. — **Luzzazioni** della spalla. *Ist. di clin. chir. d. r. Univ. d. Pisa. Rendic. d. operaz.*, 1898-1901, 130. — **Moorehouse (J. E.)** Paralysis of the serratus magnus and dislocation of the scapula. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 184. — **Neumann.** Luxatio scapulae. *Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb.* (1835, 1. Sem.), 1836, 50-52. — **O'Connor (J.)** Displacement of scapula from clavicle; operation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 508. — **Rey.** Luxation du scapuloïde du poignet gauche sans déplacement apparent. *Lyon méd.*, 1903, ci, 347-349.

**Scapula (Dislocation of, Congenital).**

**Frœlich & Weiss (T.)** Luxation congénitale de l'omoplate. *Soc. de méd. de Nancy. C.-r.*, 1901-2, 79. *Also*: *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1902, xxxiv, 349. — **Nageotte-Wilbouchewitch (Mme.)** Déviation de l'omoplate en dedans (scapulum valgum). *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1907, ix, 41-49. — **Spelissy (J. M.)** Congenital misplacement of the scapula. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1903, v, 1, 1 pl. — **Weiss (T.) & Frœlich.** De la luxation congénitale de l'omoplate à l'occasion d'un cas personnel. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1902, xxxiv, 357-365.

**Scapula (Elevation of).**

*See Scapula (Deformities of).*

**Scapula (Excision of).**

*See, also, Amputation at shoulder-joint; Scapula (Regeneration of); Scapula (Tumors of); Scapula (Tumors of, Malignant).*

**BIETRIX (A.-E.-H.)** \*De l'ablation totale de l'omoplate avec conservation du membre supérieur, spécialement au point de vue des résultats fonctionnels. 4°. *Lyon*, 1891.

— The same. 8°. *Lyon*, 1891.

**Cas (J.)** \*De la résection simultanée de la totalité de l'omoplate et d'une partie de la diaphyse humérale. 8°. *Lyon*, 1899.

**CLARION (J.)** \*Des résultats fonctionnels de la résection isolée partielle ou totale de l'omoplate. 8°. *Lyon*, 1904.

**HAUSMANN (F.)** \*Ueber die totale Exstirpation des Schulterblattes. [Erlangen.] 8°. [Frankfurt a. M., 1892.]

**SCHULTZ (W.)** \*Zur Statistik der totalen Entfernung des Schulterblattes. 8°. *Leipzig*, 1896.

**SIMON (M.)** \*Totalexstirpation der Scapula. 8°. *Würzburg*, 1894.

**Angelini (A.)** Resezione sottoperiosteale completa di scapola per carie. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1894, ix, 232. — **Bastianelli (P.)** Sopra un caso di estirpazione totale dell' scapola, come contributo alla funzionalità dell' arto superiore dopo la resezione totale dell' omoplate per neoplasmi. *Polichin.*, Roma, 1907, xiv, sez. prat., 97-103. — **Bockenheimer.** Totalexstirpation der Scapula in Bezug auf die spätere Function. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1904, xxxiii, 126-130. — **Buchanan (J. J.)** Total excision of the scapula alone, and with the arm (inter-scapulothoracic amputation); partial excision of the scapula for tumor. *Phila. M. J.*, 1900, vi, 26; 73. *Also*, Reprint. — **Bilow-Hansen.** Ein operierter Fall von angeborenem Hochstand der Scapula. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1901, 3. f., i, afd. i, no. 3, 1-4, 1 pl. — **Campari (G.)** Resezione sottoperiosteale sottocapsulare della spalla sinistra con impianto osseo temporario. *Gazz. med. di Pavia*, 1892, i, 217-222. — **Ceci (A.)** Estirpazione totale della scapola destra con conservazione dell' arto superiore. *Arch. di ortop.*, Milano, 1893, x, 87-108, 3 phot. — **Cheyne (W. W.)** Case of excision of scapula. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1894-5, xxviii, 24-26. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1109. *Also*: *Lancet*,

**Scapula (Excision of).**

*Lond.*, 1894, ii, 1157. — **Costa (T.)** Contributo allo studio degli esiti definitivi nelle principali operazioni sulla spalla. *Arch. di ortop.*, Milano, 1893, x, 65; 150; 225, 5 phot. *Also*, Reprint. — **Consin.** Résection complète de l'omoplate pour panostéite tuberculeuse. *Province méd.*, Lyon, 1896, x, 457-459. — **Dartignès.** Tumeur à myélopaxes de l'omoplate; ablation du scapulum seul et conservation du membre supérieur; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 919-923. — **Deleau (S. P.)** Complete ablation of the scapula. *N. Orl. M. & S. J.*, 1900-1901, lili, 270. — Total excision of the scapula, with preservation of the upper extremity. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1902, N. Orl., 1903, 73-82. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxvi, 563-572, 1 pl. — **Federmann.** Totalresektion der Scapula wegen Osteomyelitis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 731. — **Field (E.)** Excision of the scapula. *Tr. M. Soc. N. Jersey.*, Newark, 1903 324. — **Folet.** Ostéosarcome de l'omoplate; ablation totale de l'omoplate avec conservation du membre supérieur. *Bull. méd. du nord.*, Lille, 1893, xxxii, 305-311. — **Francke (G.)** Ein Fall von Entfernung des Schultergürtels. *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlv, 536. — **Gerster (A. G.)** A contribution to the statistics of the excision of the shoulder blade. *Internat. contrib. med. lit. Festschr.*, ... Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 121-126. — **Gunkel.** Ueber Totalexcstirpation der Scapula. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 177. — **Hahn (F.)** Total-extirpation der Scapula wegen Osteomyelitis. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 432-456. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1904, lxxiv, 460-484. — **Hopkins (W. B.)** Excision of the scapula for progressive chronic interstitial myositis associated with obliterating endarteritis. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxvii, 918-923, 2 pl. on 11. *Also*, Reprint. — **Jaboulay.** Deux cas d'ablation de l'omoplate. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 171-177. *Also*: *Lyon méd.*, 1891, lxviii, 328-332. — Ablation de l'omoplate et de la moitié supérieure de l'humérus; reconstitution spontanée de liens cléido-huméro-thoraciques. *Lyon méd.*, 1898, lxxxviii, 537. — **Koerber (E.)** Zur Caustik der Totalexcstirpation der Scapula bei acuter infectiöser Osteomyelitis, zugleich ein Beitrag zur Frühdiagnostik derselben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxv, 884-909. — **Lennander (K. G.)** Exstirpation af högra skulderbladet för kronisk osteomyelitis; fixation af öfverarmen till nyckelbenet genom en metalltråd och genom muskelplastik. [Exstirpation vom rechten Schulterblatt wegen chronischer Osteomyelitis; Fixierung des Oberarms an das Schlüsselbein durch einen Metalltrath und durch Muskelplastik. *Übers.*, p. vi.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1902-3, n. f., viii, 135-143, 1 pl. *Also*, transl.: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1903, lxxi, 461-471. — **Mitchell (A. B.)** Excision of the entire scapula. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1906, xxiv, 232-238. — **Morri.** Caries des linken Schulterblattes nach einer im Feldzuge 1870-71 erlittenen Schussverletzung in die linke Schulter; Resection des Schulterblattes; phlegmonöse Entzündung des linken Oberarmes; Heilung. *München. med. Wehnschr.*, 1892, xxxix, 407. — **Nylvaganom (H. B.)** A case of excision of the scapula. *Lancet*, Lond., 1909, i, 98; 1136. — **de Nauerede (C. B. G.)** The end results after total excision of the scapula for sarcoma. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, l, 1-22. — **Napalkoff (N. I.)** Образованиа кlyuehично-плекчевова сочленеия при полном изсечеии лопатки. [Formation of a claviculo-humeral articulation after complete removal of scapula.] *Khirurgia*, Mosk., 1899, vi, 475-491. — **Ochsner (A. J.)** Removal of the arm together with the scapula and clavicle for osteosarcoma of the humerus. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 502-505. — **Ollier.** Etablissement d'une articulation cléido-humérale pour fixer le membre supérieur resté impotent à la suite de la résection de la tête humérale et de l'ablation totale de l'omoplate. *Province méd.*, Lyon, 1898, xii, 114. — **Paget (S.)** Case of removal of the scapula of a boy at 9 years. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1902-3, xxxvi, 244. — **Phelps (A. M.)** Total extirpation of the scapula with the arm retained. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxi, 393-395. — **Poisson.** Ablation totale de l'omoplate. *Gaz. méd. de Nantes*, 1905, 2. s., xxiii, 114. — **Pröiss.** Die Entfernung der Scapula. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1899, xiii, 315. — **Quénn (E.) & Renou (G.)** De l'état fonctionnel du membre supérieur après la résection totale de l'omoplate pour néoplasmes. *Rev. de chir.*, Par., 1903, xxiii, 421-436. — **Rowlands (R. P.)** Remarks upon excision of body of the scapula, with an illustrative case. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 737-740, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Clin. Sect. 105. — A case of excision of the scapula. *Lancet*, Lond., 1909, i, 191. — **Schultz (W.)** Zur Statistik der totalen Entfernung des Schulterblattes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1896, xliii, 443-472. — **Villard & Jaboulay.** Ablation de l'omoplate. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 157. — **Wanach (R.)** Ein Fall von Entfernung des Schultergürtels wegen Sarcom. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1897, n. F., xiv, 215-218.

**Scapula (Fracture of).**

See, also, **Acromion (Fracture of)**; **Coracoid process (Fracture of)**.

**ALBERT (A.)** \*Contribution à l'étude des fractures de l'angle inférieur de l'omoplate. 8°. Toulouse, 1901.

**JOULIA (L.)** \*Contribution à l'étude des fractures de l'omoplate. 8°. Paris, 1896.

**LARINE (V.)** \*Étude sur la fracture isolée de l'apophyse coracoïde. 8°. Lausanne, 1900.

**ZIESCHANG (K.)** \*Ueber das Scapularkrachchen. 8°. Leipzig, 1907.

**Adler (L. H.)** Two cases of fracture of the body of the scapula. Am. Lancet, Detroit, 1891, xv, 336. Also, Reprint.—**Anbert**, Fracture de l'omoplate. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 107.—**Auvray**, Fractures multiples d'une omoplate: expériences cadavériques relatives aux fractures de l'omoplate. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 699-706.—**Brown (J.)** Fracture through the surgical neck of the scapula. Quart. M. J., Sheffield, 1899-1900, viii, 312.—**Carni (A.)** Un caso di frattura del collo e della scapola e distacco del medesimo in secondo tempo. Corriere san., Milano, 1904, xv, 198-200.—**Dennec**, Fracture de l'angle inférieur de l'omoplate. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 643-647. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 571-573.—**Doizy**, Fracture de l'omoplate. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 139.—**Edgar (C. J.)** Fracture of the scapula by muscular action alone. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 634. Also, Reprint.—**Gerber**, Fractures des Acromion durch Muskelzug. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1901, iv, 99.—**Hamilton (J. B.)** Fracture of the scapula. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 222.—**Harris (S.)** Fracture of scapula separating its upper and internal angle. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 763.—**Herrero Vegas (M.)** & **Jorge (J.-M.)** Fractures de l'omoplate chez les enfants. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 193-205.—**Hewson (A.)** A case of fracture of the body of the scapula. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 191-193. Also: Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 244.—**Holinden (F. A. A.)** Compound fracture of the neck of the scapula and simple fracture of the shaft of the humerus below the insertion of the deltoid. Lancet, Lond., 1895, ii, 1198.—**Hoover (P. V.)** Fracture of scapula from muscular action. Med. & Surg., Reporter, Phila., 1893, lxxviii, 848.—**Hupp (F. Le M.)** Fracture through the coracoid process of the scapula: report of a case resulting from direct violence. N. York M. J., 1892, lvi, 655.—**Lamini (V.)** Sluchal pereloma lopatochnoi shelki pri paduchei. [Fracture of the neck of the scapula in epilepsy.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 43-46.—**Leidy (J. J., Jr.)** Report of a case of fracture of the body of the scapula through muscular action. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 73. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 318. Also, Reprint.—**Little (T. E.)** Fracture of the scapula. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 104-106.—**Massard**, Fracture de l'omoplate. Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 130.—**Mériel & Paissereau**, Un cas de fracture de l'angle inférieur de l'omoplate (fracture de Desault). Echo méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 501-517. Also: Toulouse méd., 1899, 2. s., i, 141; 145.—**Metzner (E.)** Fracture du corps de l'omoplate. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxxix, 247.—**Morestin (H.)** Fracture du col chirurgical de l'omoplate. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 633-638.—Fracture longitudinale incomplète de l'omoplate: fêlure de l'acromion. Ibid., 1896, lxxxi, 30-32.—Fracture ancienne de l'omoplate. Ibid., 199-201.—Fracture ancienne de l'omoplate. Ibid., 261-264.—La fracture longitudinale incomplète de l'omoplate. Ibid., 865-868. Also: Presse méd., Par., 1897, 79-81.—Fracture de l'omoplate. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 333.—**Patry (E.)** Une fracture longitudinale de l'omoplate. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxxviii, 151.—**Petty (O. H.)** Fracture of the coracoid process of the scapula caused by muscular action. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 427-430. Also: Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 208-212, 1 pl.—**Powell (R. H.)** A supposed case of fracture of the anatomical neck of the scapula. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 170.—**Preindlsberger (J.)** Fractures des Schulterblattes und des Schlüsselbeines. Jahrb. d. bosn. herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 263.—**Roberts (G. J.)** Obscure lameness: fracture of scapula. Vet. Rec., Lond., 1903-4, xvi, 330.—**Rockafellow (J. C.)** Comminuted fracture of the scapula involving the spine. Med. News, N. Y., 1896, lxxix, 155.—**Sawtelle (H. W.)** Fracture of scapula and ribs; recovery. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1892-3, Wash., 1894, 39.—**Smith (S. C.)** Fracture of scapula and first three ribs, with rupture of subclavian artery and vein. Lancet, Lond., 1891, i, 190.—**Soutter (M. K.)** Case of fracture of scapula separating its upper and internal angle. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 601.—**Tédénat (E.)** Des fractures conjuguées omo-claviculaires. In his: Mém. de chir., 3.

**Scapula (Fracture of).**

éd., 8°, Montpel., 1892, 57-69.—**Textier**, Fracture de l'angle supérieur de l'omoplate. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 86-87.—**Vernes (D.)** Fractura completă a corpului omoplatului drept, sub spină produsă prin lovitură directă. Spitalul, Bucuresti, 1895, xv, 350.—**Wagner (E. C.)** Fracture of both scapulae in an infant. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 470.—**Wharton (H. R.)** A case of fracture of the acromion process of the scapula. Phila. M. J., 1898, i, 256.—**White (C. P.)** Ununited fracture of the scapula. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 199.

**Scapula (Friction-sounds of).**

**Axmann**, Skapularkrachchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1904, xxx, 955.—**Chutkoff (I.)** Riedkiy sluchal lopatochnavo khrusta posle povrezhdeniya. [Rare case of scapular crepitation after injury.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 1041-1044.—**Favier (H.)** Note pour servir à l'histoire du frottement sous-scapulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1108.—**Hendrix**, Un cas de Schulterknistern. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1907, vii, 120.—**Lotheissen**, Ueber Skapularkrachchen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 51-54.—**Mauclaire**, Craquements sous-capsulaires pathologiques traités par l'interposition musculaire interscapulo-thoracique. [Rap. de Rochard.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 164-170.—**Peré**, Sur un cas de frottement sous-scapulaire d'origine syphilitique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 133-136.—**Signoret (A.)** L'ipofonesi scapolare eil segno della scapola. Boll. d. Soc. Linceiana d. osp. di Roma, 1905, xxv, 64-68.—**Zucchi (A.)** Un caso di scroscio sottoscapolare. Arch. di ortop., Milano, 1885, ii, 108-112.

**Scapula (Regeneration of).**

**Bedeschi (G.)** Resezione sottoperiosteale della spalla destra in vecchio settantenne con riproduzione ossea completa. Raccogliatore med., Forlì, 1891, 5. s., xi, 165-169.—**Bockenheimer (P.)** Totalexstirpation der Scapula, Knochenregeneration und spätere Function (unter besonderer Berücksichtigung der Osteomyelitis scapulae). Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1906, xviii, 149-170, 4 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904-5, lxxv, 1-22, 4 pl.—**Lesshaft (J.)** Uebereinen Fall von subperiostaler Total-Exstirpation des rechten Schulterblatts wegen Nekrose; Regeneration des Schulterblatts. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 14; 116.—**Radziyevski (A. G.)** Sluchal polnovo vzostanovleniya lopatki posle yeya udaleniya. [Complete restoration of the scapula after its removal.] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiii, 149-153.—**Sata**, Two cases of osteomyelitis scapulae with good regeneration of the bones after total extirpation of the scapula. Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1906-7, 9-22, 1 pl.

**Scapula (Surgery of).**

See **Scapula (Diseases of)**; **Scapula (Dislocation of)**; **Scapula (Excision of)**; **Scapula (Fracture of)**; **Scapula (Malignant)**; **Scapula (Tumors of)**; **Scapula (Wounds, etc., of)**; **Scapulo-pexy**; **Shoulder (Tumors of)**.

**Scapula (Tumors of).**

See, also, **Scapula (Tumors of, Malignant)**.

**FEBOS (L.-E.-C.-H.)** \*Des exostoses de l'omoplate. 8°. Bordeaux, 1906.

**KOHRT (G. W.)** \*Ein Fall von Osteoma scapulae sinistrae. 8°. Greifswald, 1896.

**STURZENEGGER (O.)** \*Ein Fall von Enchondroma scapulae. 8°. Zurich, 1896.

**Bigelow (H. J.)** Enchondromatous tumor of the scapula. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 169-173. Also, in his: Orthop. Surg., Bost., 1900, 250-256.—**Clarke (J. J.)** A case of fibroma of the left scapula, ribs, and spine. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 199.—**Collier (M. P. M.)** Fibroma of scapula; attempted removal of scapula. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxvii, 687.—**Giulini (C.)** Contributo alla chirurgia conservativa nei tumori della scapula. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 140-145.—**Deganetto (U.)** Ein Fall von Chondro-Sarkom der Scapula. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 265-305.—Un caso di condrosarcoma della scapula; contributo alla conoscenza dei condromi della scapula. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xvi, 467; 506; 557.—**Detobet (P.)** Ostéofibrome de l'omoplate gauche. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 11-15.—**Jaboulay**, Chondrome de la partie inférieure de l'omoplate; résection de la moitié inférieure de l'omoplate; résultat fonctionnel parfait. Lyon méd., 1903, ci, 786.—**Jeannel**, De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs de l'omoplate. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 345; 353 [365-368].—**Kalliontzos (E.)** Εγχοηδρῶμα τῆς ὠμοπλάτης. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1890, K, 113; 130.—**Krause**, Tu-



**Scapula (Tumors of).**

mor scapulae. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1898, n. F., vi, 70. — **Llobet** (A. F.) Extirpación total del omoplato por quistes hidatídicos en la clínica del Dr. Llobet. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 873-884, 4 p. — **Makara** (L.) Chondroma scapulae esete. [A case of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 125-127. — **Monzardo** (G.) La chirurgia conservativa nei tumori della scapola. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 731. — **Nikolski** (A. M.) K voprosu ob opukholyakh lopatki; sluchai exostosis cartilaginese. [Tumor of the scapula . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 1329. — **Ovchinnikoff** (P. Y.) K khirurgii opukholei lopatki. [Surgery of tumors of the scapula.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1906, xxii, 349-361. — **Pascale** (G.) Due casi di tumori primitivi della scapola. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 20. — — — La chirurgia conservativa nei tumori della scapola. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1905, n. s., lix, 273-306. **Also:** Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 617; 653. — **Raab** (J.) Dva prípady nádoru lopatky zhonyých částečnou resekcí. [Two cases of tumors of the scapula cured by partial resection.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1886, xxv, 468; 483; 499. — **Robinson** (H. B.) Exostosis of the vertebral border of the scapula; removal. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 963. — **Schwartz** (E.) Enchondrome kystique de l'omoplate (dégénérescence muqueuse); résection sous-spinale avec conservation de l'articulation scapulo-humérale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 820-822. — **Sheild** (A. M.) Tumour of the venter of the scapula infiltrating the subscapularis muscle in a boy aged ten; growth of the tumour into the thoracic parietes; attempted removal; pneumothorax; necropsy. Lancet, Lond., 1894, ii, 741. — **Titoff** (I. T.) Obekhinokokie kostel. [Echinococcus of bones (scapula).] Khirurgia, Mosk., 1903, xliiii, 267-282. — **Trémolières**. Chondrome ossifiant de l'épine de l'omoplate. Toulouse méd., 1907, 2, s., ix, 271. — **Vasilin** (C.) Kiste hydatice ale omoplatalu stâng. [ . . . on the left shoulder-blade.] Spitalul, Bucuresti, 1902, xxii, 606.

**Scapula (Tumors of, Malignant).**

**ASTNET** (F. K. J.) \*Ein Fall von Chondrosarkom der Scapula mit enormer anaplastischer Metastasierung in der Bauchhöhle. 8°. München, 1907.

**HELDRICH** (K.) \*Totale Resektionen der Scapula im Anschluss an sarkomatöse oder carcinomatöse Neubildungen. 8°. München, 1903.

**NEUBECK** (R.) \*Zur Casuistik der Exartikulation von Humerus und Scapula wegen maligner Neubildung. 8°. Berlin, [1892].

**Berger**. Les tumeurs malignes de l'omoplate. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1907, xxi, 403. — **Bilhan** (M.) Ostéo-sarcome de l'omoplate droite; résection de toute la partie de cet os située audessus de l'épine de l'omoplate. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1907, xx, 65-70. — **Bobbio** (L.) Sarcoma sviluppato attorno ad un tragitto fistoloso da tubercolosi della scapola. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4, s., xii, 452-460. — **Burci** (E.) Delle operazioni economiche nella cura dei tumori maligni della scapola. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 1: 82. — **Cabot** (A. T.) A case of sarcoma of the scapula. In his: Surg. papers, 8°, Bost., 1899, 49-51. — **Clark** (H. E.) Sarcoma of the scapula. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 3-7. — — — Recurrent sarcomatous growths after amputation of the scapula. *Ibid.*, 116-119. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlvii, 1-4. — — — Amputation of the scapula for sarcoma, with preservation of a useful limb. Glasgow M. J., 1896, xlv, 1-5. — **Curtis** (H. J.) A case of congenital parosteal sarcoma arising in connection with the acromion process of an infant. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, lii, 185-191. — **Dalziel**. Excision of the scapula for sarcoma. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 119. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlvii, 140. — **Edington** (G. H.) Excision of scapula for sarcoma in the infraspinatus muscle, occurring in a girl aged 8 years; recovery with useful limb. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 457-459. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 339. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlviii, 202-204. — — — Conclusion of a case of removal of scapula for sarcoma in the infraspinatus muscle. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 951. — **Estor**. Scapulectomie pour ostéosarcome primitif de l'omoplate. [Rap. de Picqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 827-835. — **Excision** of scapula for sarcoma. Middlesex Hosp. Rep. 1899, Lond. 1900, 107. — **F.** (J. H.) Excision of the scapula for cysto-sarcoma. Chironian, N. Y., 1900-1901, xvii, 127. — **Fischer** (A.) Entfernung der Scapula wegen eines Sarcoms. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 357. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 98. — **Frank** (R.) Sarcoma scapulae sin. recidivum; Exstirpation der Scapula; Heilung. Internat.

**Scapula (Tumors of, Malignant).**

klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 632. — **Gerster** (A. G.) Excision of scapula for sarcoma. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 257. — **Golding-Bird** (C. H.) Case of total ablation of scapula for sarcoma; patient shown thirty-one days after operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 242. — **Gonzales Castro** (J.) Epitelioma de la espalda; excisión; autoplastia; curación. Regeneración méd., Salamanca, 1895, i, 166-168. — **Herczel** (M.) Chondro-myxo-osteosarcoma scapulae miatt lapockzaresectio. [Resection of shoulder blade on account of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 96. — **Heurtault**. Myxosarcome de l'apophyse coracoïde. Bull. Soc. anat. de Nantes 1888, Par., 1890, xii, 12. — **van der Hoeven** (J.) jr. Een geval von osteosarcoma scapulae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2, R., xxvi, 2, d., 521-524. — **Hopgood** (T. F.) Sarcoma of the scapula: operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 537. — **Le Fort** (R.) Sarcome de l'omoplate; ablation de cet os et de l'extrémité externe de la clavicule; constitution d'une néarthrose cléido-humérale utile; récidive; amputation inter-cléido-sternale; entrée de l'air dans les veines; hémiplegie transitoire; guérison opératoire; mort de récidive. [Rap. de Maclair.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 671-680. — **Lejars**. Sarcome de l'omoplate gauche; ablation totale de l'omoplate; état et fonctionnement satisfaisants du membre supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 802-804. — **Lilienthal** (H.) Sarcoma of the scapula. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 115. — — — Removal of the scapula for sarcoma. *Ibid.*, 308. — — — Removal of the scapula for sarcoma. *Ibid.*, 602. — — — Complete excision of scapula for sarcoma. *Ibid.*, 1904, xxxix, 807. — **Littlewood** (H.) Removal of the scapula for sarcoma. Lancet, Lond., 1897, ii, 1323. — — — Case of excision of the left scapula for squamous epithelioma; operation performed with the patient in the prone position. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1424. — **Lutz** (F. J.) Excision of scapula for malignant growth. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 11. — **Macagno** (E.) Contributo alle operazioni economiche per la cura del sarcomi della porzione sottospinosa della scapola. Clin. mod., Pisa, 1904, x, 230-237. — **MacDonald** (G. C.) Total excision of the left scapula for osteo-sarcoma; recovery with useful arm. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 600-602. — **McEwan** (J. S.) Endothelioma of scapula with removal of entire bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 757. — **Mariotti** (G.) Contributo alla disarticolazione della scapola per osteosarcoma. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1551-1559. — **Morton** (C. A.) A case of excision of the scapula for large cystic sarcomatous growth. Lancet, Lond., 1897, ii, 188. — **Morton** (J.) Sarcoma of scapula from a girl aged 3 years. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 50. — **Moylan** (B. G. A.) A case of excision of the scapula for sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1198. — **Murphy**. Sarcoma of the scapula. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 147-150. — **Nota** (A.) Un caso di osteosarcoma della scapola sinistra; asportazione completa dell'osso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4, s., x, 651-657. — **Openshaw**. Scapula affected with sarcoma. Abstr. Tr. Hunter Soc., Lond., 1890-91, 112-114. — **Park** (R.) Osteo-sarcoma of scapula. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 521. — **Panchet**. Sarcome de l'omoplate; scapulectomie totale; guérison dantant de quatre ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 736. — **Picqué** (L.) Scapulectomie pour sarcome de l'omoplate. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 357. — **Picqué** (L.) & **Dartigues**. Scapulectomie ou ablation primitive et totale de l'omoplate, avec conservation du membre supérieur dans les tumeurs malignes de cet os; indications, résultats, statistiques et technique opératoire. Rev. de chir., Par., 1900, xx, 437-488. — **Pollosson** (M.) Sarcome de l'omoplate, amputation inter-scapulo-thoracique. Lyon méd., 1900, xciii, 340. — **Poteyenko** (V. V.) Sarkoma lievol lopatki; polnaya ekstirpatsiya lopatki; vizdorovleniye; [Sarcoma of left scapula; its complete extirpation; recovery.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvii, 1080-1082. — **Powell** (W. W.) Secondary carcinoma of the scapula. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 97-99. — **Quémé**. Résection totale de l'omoplate pour un sarcome; conservation de l'extrémité externe de la clavicule et fixation de la capsule à la clavicule et aux parties fibreuses voisines; fonctions du bras conservées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 945. — **Rawling** (L. B.) A case of sarcoma of the scapula in a child aged four years, with notes on sarcoma of the bones of young children in general. Lancet, Lond., 1907, i, 352-354. — **Richardson** (M. H.) A case of apparently hopeless infiltration of left axilla and scapula by round-celled sarcoma; extirpation attempted and abandoned; extensive and severe wound-infection, followed by disappearance of the tumor. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1898, xvi, 309-313. — **Rivière** (A.) Note sur les résultats éloignés de l'amputation inter-scapulo-thoracique pour tumeurs malignes de l'omoplate. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 255-259. — **Sarcoma** subscapulare (Rundzellensarcom); Extirpation nach Durchsägung der Clavicula und Verlagerung der Scapula.

**Scapula** (*Tumors of, Malignant*).

Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipzig, 1892, 57. — **Sarcoma** of scapula. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 152. — **Schmidt** (M.) Totalexstirpation der scapula wegen Sarkom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898-9, I, 394-400. — **Shepherd** (F. J.) Excision of the scapula for sarcoma. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 301. — **Textier**. Amputation inter-scapulo thoracique pour sarcome de l'omoplate. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 58. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1901, xv, 73. — **Thuriar**. Contribution à l'étude des tumeurs de l'omoplate. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, I, 213-232, 3 pl. — **Tricomi**. Estirpazione completa della scapola per sarcoma. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1899, Roma, 1900, xiv, 263. — **Walker** (H. O.) Excision of the scapula for malignant disease. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1892-3, iii, 15. — **Warren** (J. C.) A case of total excision of the scapula for sarcoma. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 511. Also, Reprint. — Total excision of the scapula for sarcoma. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 624.

**Scapula** (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Extremity** (*Upper, Avulsion of*); **Scapula** (*Dislocation of*); **Scapula** (*Fracture of*).

**Delanglade**. Traumatisme de l'omoplate. Marseille méd., 1905, xlii, 770. — **Ogilvie** (W. H.) Division of the scapula by a sword cut. Brit. M. J., Lond., 1894, I, 1242. — **Willems** (C.) Une lésion rare de l'omoplate. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, ii, 253.

**Scapula** (*in folk-lore*).

**Andree** (R.) Scapulimantia. Boas Anniv. vol., N. Y., 1906, 143-165.

**Scapula** (François-Marie-Émile-Henri) [1877-]. \*Des granulations dans l'est. [Nancy.] 78 pp., 1 l. 8°. *Arcis-sur-Aube*, 1904, No. 15.

**Scapulalgia**.

**Broca**. Diagnostic d'une scapulalgie. Clinique, Brux., 1904, xviii, 489-491. — Diagnostic d'une scapulalgie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 387. — **Depage**. Un cas de scapulalgie hystérique. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 110. — **Polailion**. Scapulalgie suppurée; résection de la tête de l'humérus; rugination de la cavité glénoïde; guérison rapide. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 167-170. — **Richet** (A.) De la scapulalgie. In his: Clin. chir., 8° Par., 1893, 51-195. — **Segawa** (S.) [On kempeki (Scapulalgia specifica).] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 381, 1-22. — **Terrier**. La scapulalgie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 181-183.

**Scapular region**.

**Desfosses** (P.) Examen clinique des régions scapulaires. Presse méd., Par., 1907, xv, 172-174. — **Dobromisloff** (V. D.) Sluchai vrozhdennoi opukholi lopatochnoi oblasti. [Congenital tumor of the scapular region.] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiii, 135-140.

**Scapulimantia**.

See **Scapula** in folklore.

**Scapulopexy**.

**Pauchet** (V.) Myopathie (type scapulo-huméral) traitée par la scapulopexie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 272-276. — **Rotgans**. Scapulopexie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, I, 603.

**Scarano** (L[uigi]). Le nevrosi rispetto all'esercizio e alla giustizia militare; studio di medicina legale. 246 pp. 8°. *Napoli, Detken & Rocholl*, 1899.

— Importanza sociale della medicina militare. 59 pp. 12°. *Milano, R. Sandron*, 1903.

— La leva militare dal punto di vista morale. Studio critico sul riconoscimento degli anormali nelle operazioni di reclutamento. 60 pp. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1905.

Repr. from: Rev. mil. ital., Roma, 1905, xii.

— Considerazioni economiche sul servizio sanitario militare (pubblicato a cura del Giornale medico del r. esercito). 70 pp. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1907.

**Scarborough**.

See, also, **Statistics** (*Vital*), by localities.

**Fox** (C. B.) Meteorological observations on the humidity of the air of Scarbro', with chap-

**Scarborough**.

ters on rain, rain gauges, and rainfall investigations, and on the humidity of the atmosphere in relation to disease. 12°. *London*, 1867.

**Haviland** (A.) Scarborough as a health resort; its physical geography, geology, climate and vital statistics, with health guide map, &c. 8°. *London*, 1883.

**Petch** (J.) Scarborough, its progress and its public works in recent years. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1891-2, xviii, 236-251, 2 plans.

**Scarborough** [**Scarburgh**] (*Sir Charles*) [1616-94].

**Moore** (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, I, 397. — **Sir Charles Scarborough**. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 178-180.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

**Scar-cancer**.

**Eckermann** (A.) \*Ueber Narbencarcinome. 8°. *Leipzig*, 1907.

**Jakschitz-Musulini** (Katharina). \*Ein Beitrag zur Casuistik des Narbenkrebses. 8°. *Zürich*, 1908.

**Cleland** (J. B.) A rare case of healing epithelioma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 301.

**Scarenzio** (Angelo) [1831-1904]. Relazione sul dispensario celtico di Pavia e sulle malattie veneree osservate durante l'anno 1893. 8 pp. 8°. *Pavia, successori Bizzoni*, 1894.

Repr. from: Boll. d. Prefettur. [etc.], 1894, no. 32.

— Il processo di rinoplastica a lembo frontale duplicato di Blasius. pp. 17-38. 4°. *Milano, U. Hoepli*, 1900.

Forms fasc. ii of: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1900, 3. s., x.

For Biography, see Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1904, v, 101-103 (V. D'Amato). Also: Brit. M. J. Lond., 1904, ii, 101. Also: Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 328. Also: Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 265-268 (B.). Also: Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 861.

— See, also:

**ANGELO SCARENZIO** (Ad) in occasione del xl. anniversario della prima iniezione di calomelano. 8°. *Milano*, 1904.

**Hypodermie** (The) injection of calomel; tribute to its discoverer. Lancet, Lond., 1904, I, 1297. — **Onoranze**. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxxiii, 141-144.

**Scarificators**.

**Brocq**. Scarificateur multiple à seize lames stérilisables. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 44. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 89. — **Kozerski** (A.) Nowyskryfikator, Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 341-344. — **Wickham** (L.) Note relative à la présentation d'un scarificateur à branches multiples. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 435-438.

**Scarlatina**.

**BAUR** (F.-L.) \*Étude sur la scarlatine clinique; thérapeutique; épidémiologie. 8°. *Lyon*, 1908.

**VAN DEN BOSCH** (H.) Waarnemingen en opmerkingen. Omtrent de roodvonk of scharlakenziekte. 8°. *Rotterdam*, 1824.

**GIMMEL** (C.) \*Scharlach bei Erwachsenen. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1892.

**KLOSE** (H. F. H.) \*Ueber den Scharlach der Kinder mit besonderer Berücksichtigung des Fiebers. 8°. *Strassburg*, 1903.

**Adams** (P. A.) Rubella and scarlatina; prophylaxis and treatment of typical cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 284-290. — **Adolphus** (J.) Scarlet fever. Eclect. M. J., Cincinnati, 1897, lvii, 382-386. — **Aguilar Jordan** (J.) La scarlatina. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1907, ix, 145; 163; 193; 209; 225. — **Anglada** (C.) Scarlatina considered as a new disease. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1898, xvii, 585; 625. — **Ausset** (E.) Scarlatine. Echo méd. du nord, Lille, 1904, vii, 79-82. Also: Ann. de la Policlin. de Par., 1905, xv, 80-89. — **Bacon** (C. G.) Contagiousness and incubation period of scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 929. — **Batten** (J. M.) Scarlet fever. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1904, vii, 160-165. Also: Lancet-Clinic, Cincinnati, 1905, Iv,



## Scarlatina.

323-329.—**Bann** (W. L.) Scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 906-908.—**Belavin** (T. A.) K voprosu o proiskhozhdenii i lichenii skarlatin. [On the origin and treatment of scarlatina.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 435.—**Bishop** (F. W.) Scarlatina. Tr. Lackawanna Co. Med. Soc., Scranton, 1905, i, 107-115.—**Blackwood** (W. R. D.) What I know about scarlet fever. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 265.—**Bliss** (H. E. J.) Scarlet fever; its pathology, varieties, and modes of spread. Internat. Clin., Phila., 1931, 11, s., i, 66-77.—**Brode** (W. D.) Scarlet fever. Med. Standard, Chicago, 1907, xxx, 237-240.—**Buning** Scarlatina. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 665-671.—**Burlington** (J. A.) Scarlet fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1901, xi, 127-135.—**Cuiger** (F. F.) Scarlet fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 122-178.—**Chase** (C.) Infectious and contagious diseases of childhood: II. Scarlet fever. Merck's Arch., N. Y., 1909, xi, 6-9.—**Cooper** (J. B. R.) Scarlet fever. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 318.—**Cowger** (E. F.) Some personal observations on scarlet fever. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 37-44.—**Crandall** (F. M.) Prevention, management, and early diagnosis of scarlet fever. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 656-658.—**Day** (C. R.) Scarlatina. Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1899, 60-65.—**Discussion** on scarlatina. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 104-109.—**Dodson** (B.) Scarlet fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1906, xiv, 64-68.—**Dodson** (J. M.) The course, symptoms and diagnosis of scarlet fever. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 522-528. [Discussion], 580-585.—**Eross** (G.) A skarlatináról. Gyógyász. Budapest, 1904, xli, 212; 228; 247; 264; 277; 294.—**Erwin** (F. H.) Scarlet fever. Leigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1896, vii, 189-198.—**Fairbairn** (H. A.) Scarlatina. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 254-256.—**Flessinger** (C.) Quelques particularités de la scarlatine. Gaz. méd. de Par., 1895, 9, s., ii, 301.—**Fleming** (J. L.) Etiology and symptomatology of scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 631-641.—**Fleming** (L.) Scarlet fever a local disease. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 86.—**Foot** (A. W.) Notes on scarlatina. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 284-292. Also, Reprint.—**Forchheimer** (F.) Scarlet fever. In: Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 1-114.—**Frazer** (T. A.) Scarlet fever. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909, vii, 352-354.—**Gallois** (P.) Comment concevoir la scarlatine. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 159-162. — Sur la manière de concevoir la scarlatine. J. de méd. de Par., 1909, 2, s., xxi, 155-158. Also: Méd. inf., Par., 1909, vi, 85-91.—**Glagoleff** (D. M.) O skarlatinie. Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 206; 223; 240; 255; 281; 321.—**Glass** (P. J.) Scarlatina. Mobile M. & S. J., 1905, vi, 179-185.—**Haldeman** (J. S.) Contagion and diagnosis of scarlet fever. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 330-334.—**Hatfield** (M. P.) Scarlet fever. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2, ed., Phila., 1898, 131-151, 3 pl. — Scarlatina; its nature, causes and treatment. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 63; 134.—**Hirsch** (M.) Zur Casuistik des Scharlachs. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1900, n. F., lii, 773; 918.—**Jennings** (J. A.) Scarlet fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 93-101.—**Jacobi** (A.) Scarlet fever. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 28.—**Jaques** (W. K.) Experiments and observations in scarlet fever. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1899-1900, i, 284-294.—**Johnson** (C. B.) Scarlet fever. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 144-148.—**von Jürgensen** (J.) Scarlatina. In: Nothnagel's Encycl. Pract. Med., Phila. & Lond., 1902, Diphth., 377-634. — Scharlach. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1896, iv, 3. Theil, 2. Abth., 1-254.—**Kaplan** (B.) Zur Frage des Scharlachs. St. Petersburg med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 298-301.—**Kirkpatrick** (W. L.) Scarlet fever. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1906, ii, 114-118.—**Klenka** (E.) *rytit z Vlastimilův. Spála* (scarlatina). Časop. lékař. česk., v Praze, 1868, vii, 245; 253.—**Luhan** (J. F. C.) Scarlet fever. Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 312.—**McCollum** (J. H.) Scarlatina. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10, s., 1-38. — Scarlet fever. In: Mod. Med. (Osler), 8<sup>o</sup>, Phila. & N. Y., 1907, ii, 334-372, 1 l., 3 pl.—**Martin** (W. L.) Scarlet fever. Med. & Surg. Reporter, N. Y., 1895, lxxiii, 279-281.—**Mencefee** (B. K.) Scarlet fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 94-98.—**Millard** (F. D.) Scarlet fever. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1900, xxxiv, 277-293. Also: Pediatrics, N. Y., 1901, xi, 361-368.—**Miller** (D. P.) Scarlet fever. Penn. M. J., Pittsburgh, 1901-2, v, 540-542.—**Morgan** (J. D.) Scarlet fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 152-154.—**Neech** (J. T.) What is scarlet fever? San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 275. — Presidential address on scarlet fever. [Abstr.] Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 139-142.—**Niola** (R.) Ezologia e cura della scarlatina. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 198-203.—**Nippert** (H. T.) Scarlet fever. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 617-626.—**Omoinduro** (O. C.) Scarlet fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 113-129. Also: Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 100-105.—**Page** (K. B.) Scarlet fever: scarlet rash. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xiv, 259-263.—**Patogenesi** e terapia della scar-

## Scarlatina.

latina. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 26, 4.—**Pelleggrino** (P. L.) Su la scarlatina. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1907, xviii, 11-25.—**Penna** (J.) Escarlantina. Semanaria méd., Buenos Aires, 1895, ii, 325-327.—**Pipplingsköld** (J.) Några erfarenhetsrön vid skarlakansfeber. [Some experiences in scarlet fever.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1890, xxxii, 733-738.—**von Pirquet** (C.) & **Schlick** (B.) Scarlet fever. Dis. Chil. . . Pfändler & Schlossmann, Eng. transl., roy. 8<sup>o</sup>, Phila. & Lond., 1908, ii, 268-296, 3 pl.—**von Plenciz** (J.) Bemerkungen von dem Scharlachfeber. Wien. Beitr. z. prakt. Arzntk., Dessau u. Leipzig, 1783, ii, 39-47.—**Potter** (H. N.) Scarlet fever. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 111-118.—**Preisich** (K.) Scharlachfeber. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 600-603.—**Priestley** (J.) Scarlet fever, its natural history, channels of infection, and prevention. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 833-840.—**Prior** (Amelia J.) Scarlatina. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 96-103.—**Queirolo** (G. B.) Scarlatina. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i, pt. 2, 153-199.—**Reece** (R. J.) Scarlet fever: also called scarlatina. West Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 282-279, 2 pl., 1 l.—**Robertson** (W. W.) Scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1902, xiii, 164-173.—**Robinson** (P. G.) Scarlet fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 577-624.—**Rodini** (T.) Sulla scarlatina. Lavori d. Cong. di med. int., 1898, Roma, 1899, ix, 374-378.—**Richardson** (B. W.) Facts relating to scarlet fever. Assoc. M. J., Lond., 1853, 502-507. Also, Reprint.—**Ross** (C. C.) Scarlet fever. Columbus M. J., 1907, xxxi, 481-486.—**Rushmore** (E.) Repertory of scarlet fever. Homœop. Phys., Phila., 1895, xv, 60-72. Also, Reprint.—**Samson** (J.) Scarlet fever. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 97-100.—**Sato** (T.) [Scarlet fever.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 405-411.—**Scarlatina** (scarlet fever, scarlet rash, canker rash, malignant sore throat). What is it? How does it spread? How to prevent or control it. Rep. Bd. Health Minn. (Red Wing), 1891-2, xiv, 1 l. [unpaged].—**Scarlatina** number. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 259-282.—**Scarlet** fever. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 122.—**Scarlet** fever. *Ibid.*, 1893, 65-70.—**Scarlet** fever. Rep. Clin. Soc. Lond. . . infectious dis. Suppl. vol. xxv. Trans., 1892, 131-177.—**Scarlet** fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 34.—**Schütz** (J.) Scharlach, Scarlatina. In his: Med. Casuistik, Prag, 1873, ii, 202-234.—**Seitz** (C.) Ueber Scharlach. Sitzungsbd. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 148-157. Also: München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 76-79.—**Sevestre**, De la scarlatine, étiologie et prophylaxie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1891, xii, 79; 89; 105; 211; 223; 343. Also: Progrès méd., Par., 1890, 2, s., xii, 431; 1891, 2, s., xiii, 185. Also: Echo méd., Toulouse, 1891, 2, s., v, 145; 157; 169.—**Sholl** (E. H.) [et al.] Symposium on scarlet fever. Alabama M. J., Birmingham, 1906-7, xix, 342-356. [Discussion], 362-367.—**Steffen** (A.) Beitrag zur Lehre vom Scharlachfeber. Internat. contrib. med. lit. Festschr., . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 76-84.—**Stewart** (W. B.) Scarlatina. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 263-265.—**Stevenson**, La scarlatine. J. med. de Brux., 1907, xii, 213-221.—**Snider** (A. W.) Remarks upon scarlet fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxix, 93-96. Also: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 247-251.—**Takahashi** (S.) [Researches on scarlet fever patients.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 836-843.—**Thomas**, Ueber Scharlach. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Wiesb., 1891, viii, 1-19. Also: Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 1425; 1460; 1493; 1526.—**Thomas** (G. T.) Scarlet fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1903, 183-190. Also: Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 709-715.—**Tobeitz** (A.) Zur Pathologie und Therapie des Scharlachs. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1902, xxxiv, 216-249.—**Todd** (L. B.) Scarlet fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 417-422, port. — Scarlet fever. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 226-230.—**Turner** (G.) Presidential address on scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 133-137.—**Trummer**, Scarlatina. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 610-613.—**Umamori** (S.) Shokonetsu nizukete. [On scarlet fever.] Mino Igakkwai Hoko, 1893, no. 1, 2-10.—**Van Buskirk** (E. M.) Etiology, transmission, and diagnosis of scarlet fever. Fort Wayne M. J.-Mag., 1906, xxvii, 320-326.—**Vincent** (T. N.) Scarlet fever. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 12-17. — Scarlet fever. Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 189-207.—**Washbourn** (J. W.) Remarks on scarlet fever. Clu. J., Lond., 1898, xii, 103-108.—**Watermann** (S.) Practical remarks on scarlatina. Med. Gaz., N. Y., 1869, iii, 1; 13. Also, Reprint.—**Waters** (G. M.) Scarlet fever. Columbus M. J., 1903, xxvii, 243-249.—**Waugh** (W. F.) Scarlatina. Alkaloid. Clin., Chicago, 1905, xii, 551-555.—**Williams** (Anna W.) Recent studies on scarlet fever. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 152-156.—**Yamane** (S.) [Scarlet fever.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 347-359.—**Yarborough** (L. A.) Scarlet fever. Memphis M. Month., 1902, xxii, 259-263.—**Young** (A. A.) Scarlatina. Tr. M. Ass. Central N. Y., 1898, Buffalo, 1899, 42-44. Also: Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 568-

**Scarlatina.**

571. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xlii, 531-533.—**Zangger** (T.) Beitrag zur Pathologie und Therapie des Scharlach. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 159-166.

**Scarlatina (Anomalous forms of).**

BOLLETTINO (L.) Un caso di scarlattina anomala. 12°. *Lecco*, 1892.

COUATARMANACH (A.) \*Étude sur une forme anormale de la scarlatine (scarlatine apyrétique). 4°. *Paris*, 1893.

GIRARD (J.) \*Syndrome infectieux tardif au cours de la scarlatine; érythèmes infectieux secondaires. 8°. *Paris*, 1900.

ARTEAGA (J. F.) Dos casos raros de escarlatina. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1903, viii, 529-531.—**ARÚS** (F.) Escarlatina frustrada. *Ibid.*, 1909, xiv, 33-35.—**BACHMANN** (P.) & **DE BIL** (E.) Quelques cas de desquamation tardive observés au cours d'une épidémie de scarlatine. Eneo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 557-559.—**BALMAKOFF** (N. F.) Sluchat anomalnoi skarlattinoznoi spl. [Anomalous scarlatiniform rash.] Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1901, xiv, nos. 1-2, pt. 6, 1-1.—**BARONECA** (I.) Scarlattina anomala; invasione lungă cu fenomene meningitice; perioada de erupție apirică. Spitalul, București, 1893, xlii, 511-514.—**BARSS** (J. R.) Some anomalous cases of scarlatina. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 630.—**BLONDEAU** (L.) Sur un cas de scarlatine fruste. Bull. Soc. de méd. de Par. (1880), 1881, xv, 151-154.—**BOKAI** (J.) Ueber abnorm kurze Incubationszeit des Scharlachs. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiv, 64-69. *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 990.—**BRUNARD** (A.) La scarlatine fruste apyrétique. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 311-315.—**CADDY** (D. J.) Exceptional cases of scarlet fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 1307.—**CAZIOT** La scarlatine apyrétique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 204-218.—**COURTÉD** Hyperthermie post-scarlatineuse. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 81.—**CROCKER** (H. R.) Recurrent desquamative scarlatiniform erythema. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 65-70.—**DAIREAUX** (P.) Sur un cas de scarlatine apyrétique. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 291.—**D'AMORE** (L.) Scarlatina apirética; contribuzione alla casistica. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 25-30.—**DAVIS** (E. P.) Report of several atypical cases of scarlatinal infection. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 123-126.—**DEPASSE** Un cas de scarlatine avec hyperthermie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 294-296. *Also:* France méd., Par., 1897, xlv, 273.—**DESHAYES** (J.) Le diagnostic des scarlatines frustes chez l'enfant. Clinique, Par., 1907, ii, 323-325.—**DIECI** (U.) Un caso di scarlattina anomala. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 107-111. *Also, Reprint.*—**DUMONT** La scarlatine et ses anomalies. Ann. Soc. med. chir. du Brabant, Brux., 1893, iii, 70-74.—**FIESSINGER** (C.) La scarlatine apyrétique. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 100; 109.—**FORRESQUE-BRICKDALE** (J. M.) Larval scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 198.—**GÉRARD** (M.) Du cas anormal de fièvre scarlatine. Échoméd. du nord, Lille, 1909, xlii, 115-117.—**GIFFORD** (W. G.) Scarlet fever without eruption. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1674.—**GILLET** Note sur un cas de scarlatine fruste. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 628-631.—**HARMON** (B. R.) A peculiar case of scarlet fever. North-west. M. J., Minneapolis, 1892, xx, 162.—**IRVINE** (H. W.) Scarlet fever without eruption. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 17.—**JACCoud** La scarlatine anormale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1894, viii, 1-3.—**KAVANAGH** (P. J.) Unusual case of scarlet fever. Lancet, Lond., 1894, ii, 633.—**KRAMSZTYK** (J.) Erythema scarlatiniforme desquamativum recidivans. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lv, 326-338.—**LEE** (W. R.) Scarlatina sine exanthemate. Med. News, Phila., 1892, lx, 186.—**LEMOINE** (G.) Scarlatine apyrétique chez une tuberculeuse. Nord méd., Lille, 1896, ii, 65-67. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 185.—**MEKEHNIE** (R. E.) An anomalous rash in scarlatina. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 597-601.—**MACKCOWN** (R. J.) An obscure case of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1370.—**MARTIN** (R. A.) Anomalous cases of scarlet fever. Phila. Polyclin., 1896, v, 334.—**MASON** (J.) Anomalous cases in an epidemic of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 349.—**MOORE** (J. W.) A case illustrating the short incubation and invasion of scarlatina. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 223, 1 ch.—**OXLEY** (A. J. R.) Note on an unusual case of scarlet fever. Lancet, Lond., 1900, ii, 485.—**PAPIEWSKI** (W.) Przypadek piony. [Case of scarlatina (without eruption).] Kron. lek. Warszawa, 1894, xv, 96-103.—**QUIDET** Evolution bizarre d'un cas de scarlatine fruste. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 268.—**RÉNON** (L.) Sur un cas de scarlatine apyrétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 290-295.—**ROCHESTER** (De L.) Scarlatina sine eruptione. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 58.—**ROTGER y PIZÁ** (R.) Un caso de escarlatina frustrada.

**Scarlatina (Anomalous forms of).**

Rev. baleur de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 27-31.—**SEVESTRE** Sur les anomalies de la scarlatine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 319.—**SOMMER** (F.) Ueber Fälle von fragmentarischen Scharlach. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 601-605.—**SQUIRE** (W.) Anomalous scarlet fever. Practitioner, Lond., 1888, xl, 144-153.—**STARR** (L.) Cases of anomalous scarlatina. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 90-100. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 657-668. [Discussion], 673-678.—**STEENEBRUGGEN** Quelques observations de scarlatine apyrétique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 278-282.—**STOUPY** Exanthème plantaire précoce et constant dans la scarlatine; diagnostic d'emblée des formes dites frustes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 38-46.—**TALAMON** (C.) Scarlatine hyperthermique prolongée. Méd. mod., Par., 1892, iii, 561-564. — Prolonged hyperpyrexial scarlatina. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 496-498.—**TRANSYLVANIA** A remarkable case of scarlet fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 334-336.—**VARIOT** (G.) & **DEVÉ** (F.) Sur le polymorphisme des angines de la scarlatine et sur les relations du processus angineux avec l'évolution du cycle thermique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1019-1032.—**ZILGIER** Symptômes de méningite cérébro-spinale compliquant une scarlatine fruste. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 504-506.

**Scarlatina (Bacteria [and other micro-organisms] of).**

*See, also, Scarlatina (Prevention of).*

BÖHM (J.) \*Beitrag zur Frage nach der Beziehung des Streptokokkus pyogenes zur Aetiologie der Scharlach. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, [1892].

BOURCAUT (G.) Recherches sur l'agglutination et en particulier sur l'agglutination du streptocoque dans la scarlatine. 8°. *Paris*, 1904.

GAMAIEYA (N. F.) Vozbuditel skarlattini i yego otnosheniye k t. naz. khlamidozoyam. [Scharlacherreger und seine Beziehungen zu den sog. Chlamydozoen.] 8°. *Odessa*, 1908.

GERM (The) theory of disease. The analogy that exists betwixt the germ theory and man's moral nature. Philosophical thoughts which arise out of the germ theory of disease. Scarlet fever considered in the light of the germ theory of disease. Treatment suggested for scarlet fever. 12°. *London*, [n. d.].

*Repr. from:* Quart. Mag. Health [Lond.].

IOHKHES (M. [I.]) \*K voprosu ob agglutinatsii streptokokkov krovyanoi sivorotki skarlattinnikh bolnikh. [Agglutination of streptococci by the blood serum of scarlatinal patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

NOTIN (G.) \*Scarlatine et streptococcie. 8°. *Lyon*, 1900.

Anthony (Bertha Van H.) Some characteristics of the streptococci found in scarlet fever. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y., 1907, iii, 62-66. [*Also, in part:* J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 332-338.—**BAGINSKY** (A.) & **SOMMERFELD** (P.) Ueber einen constanten Bacterienbefund bei Scharlach. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 2, 174-197. [Discussion], pt. 1, 143-149. *Also:* Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 588; 618. [Discussion], 626. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxiii, 1-56.—**BANKS** (A. G.) The variations in scarlet fever of the opsonic power of streptococci. [Abstr.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907-8, xii, 113-122.—**BARBOUR** (J. F.) The microbial origin of scarlet fever. N. York M. J., 1891, liv, 541-543.—**BESREDKA** & **DOPTER** Contribution à l'étude du rôle des streptocoques au cours de la scarlatine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 373-377.—**BILLINGS** (J. S.) jr. The occurrence of the streptococcus scarlatinae (so-called) in cultures from the throats in cases of scarlet fever. N. York M. J., 1899, lxi, 774-776.—**BIYAKHER** (V. K.) O roli streptokokkov v etiologii skarlattini i o detsel'vii protivuskarlattinnoi sivorotki do dannim detskoj bolniitsi printsa P. G. Oldenburskavo v Peterburgie. [Rôle of streptococci in the etiology of scarlatina, and the action of anti-scarlatinal serum according to the data of Prince Oldenburgski's Children's Hospital in St. Petersburg.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 1612; 1909, viii, 1532; 1641.—**BILM** (J.) Beitrag zur Frage nach der Beziehung des Streptokokkus pyogenes zur Aetiologie des Scharlach. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891-2, i, 393-403.—**BOURGES** (H.) Les



# **Scarlatina** (*Bacteria* [and other micro-organisms] of).

recherches microbiennes dans la scarlatine. *Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie*, 1891, 2. s., xxviii, 146-150.—**Benjwid** (O.) & **Gertler** (N.) Wyniki badań nad surowicę przeciwpacjokowcową (strept. scarlatinae), dokonanych w latach 1895-7 w Zakładzie higieny i oddziale chorób zakaźnych szpitala św. Ludwika w Krakowie. [Results of experiments with . . . during 1895-7 in the Institute of Hygiene and department of contagious diseases of the Hospital of St. Louis of Cracow.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1903, xlii, 87-93.—**Cijfer** (A.) Over wondroodvonken den streptococcus scarlatinus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, ii, 1988-2004.—**Class** (W. J.) The microorganism of scarlet fever. *Chicago M. Recorder*, 1899, xvi, 373-376. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 765. —. A form of the diplococcus scarlatinae, not previously described. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1899-1900, iv, 390. —. Scarlatina; scarlatinous sore throat; a synopsis of three hundred cases showing the presence of the diplococcus scarlatinae. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 476-478. —. The diplococcus scarlatinae. *Illinois M. J.*, Springfield, 1903-4, v, 77-81. Also: *Medicine*, Detroit, 1903, ix, 525-527.—**Cumpston** (J. H. L.) The relative frequency of various types of streptococci in scarlatina. *J. Hyg.*, Cambridge, 1907, vii, 599-606. —. The present position of the bacteriology of scarlet fever. *Australas. M. Cong.*, Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 277-283.—**Czajkowski** (J.) O drobnoustrojach we krwi chorych na płonicę; przyczynek do etyologii płonicy. [On the microorganisms in the blood of those diseased with scarlet fever; contribution to the etiology of scarlet fever.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1895, 2. s., xv, 605-608, 1 pl. Also, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk.*, 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 116-119.—**Detot & Bourcart**. Recherches sur l'agglutination du streptococcus dans la scarlatine. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1905, xxiii, 64:107.—**Doolittle** (W. F.) Preliminary report on investigations in the bacteriology of scarlet fever in the scarlet-fever wards of the Children's Hospital, Berlin. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxlii, 645.—**Dopter** (C.) Sur l'agglutination des streptococcus recueillis chez les scarlatineux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 787-789.—**Duval** (C. W.) Die Protozoen des Scharlachfiebers. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [Abstr.], Berl., 1905, clxxix, 485-498, 2 pl. Also, *transl.* [Abstr.], *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1904-5, xvii, 298.—**Emery** (W. D'E.) The bacteriology of scarlet fever. *Birmingham M. Rev.*, 1901, i, 152-155.—**Engelmann** (Rosa). Scarlatina and the streptococcus infection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 353-355.—**d'Espine** (A.) Sur le streptococcus scarlatineux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1895, cxx, 1007-1009.—**d'Espine** (A.) & **de Marignac**. Note sur une espèce particulière de streptococcus retiré du sang d'un homme atteint de scarlatine. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1892, iv, 458-468, 2 pl.—**Feer** (E.) Aetiologie und Epidemiologie von Scharlach. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 186-218.—**Fleld** (C. W.) On the presence of certain bodies in the skin and blister fluid from scarlet fever and measles. *Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health.*, N. Y., 1905, i, 19-26. Also: *J. Exper. M.*, N. Y., 1905, vii, 343-350.—**Gordon** (M. H.) Further report on the bacteriology of scarlatina. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1898-9, 480-497, 4 pl. —. Further report on the bacteriology of scarlatina, with special reference to the investigation of ten fatal examples of that disease. *Ibid.*, 1899-1900, Lond., 1901, xxix, 385-457. —. Further report on the bacteriology of scarlatina. *Ibid.*, 1900-1901, Lond., 1902, xxx, 353; 587, 9 pl. —. The bacteriology of scarlet fever. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxxii, 127-144.—**Gradwohl** (B. B. H.) The bacteriology of scarlatina. *Tr. M. Ass. Missouri* 1900, St. Louis, 1901, 75-79.—**Harris** (A.) Scarlet fever, from a public health point of view, with some investigation into its bacteriology. *Pub. Health*, Lond., 1903-4, xvi, 752-757.—**Hasenknecht & Salge**. Ueber Agglutination bei Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1903, lviii, 218-259.—**Hektoen** (L.) Bacteriologic examination of the blood, during life, in scarlet fever, with special reference to streptococcemia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 685-691. Also, *Reprint*. —. Etiology of scarlet fever; is it a streptococcus disease? *Illinois M. J.*, Springfield, 1907, xi, 513-517. [Discussion], 580-585. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlvi, 1158-1160. Also, *Reprint*.—**Hewlett** (R. T.) The bacteriology of scarlatina. *J. State M.*, Lond., 1902, x, 552-554.—**Ilava** (J.) Sur le leucostoc hominis dans les maladies exanthématiques, surtout dans la scarlatine. *Cong. internat. de méd.*, C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 6-10.—**Jochmann** (G.) Bakteriologische und anatomische Studien bei Scharlach, mit besonderer Berücksichtigung der Blutuntersuchung. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1901-2, Hamb. u. Leipzig, 1904, viii, pt. 2, 120-190. Also: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1903, lxxviii, 209-249. Also: *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Hamb., 1904, iv, 120-190. —. Die Bakterienbefunde bei Scharlach und ihre Bedeutung für den Krankheitsprozess.

# **Scarlatina** (*Bacteria* [and other micro-organisms] of).

*Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1904-5, lvi, 316-368.—**Kerr** (H.) Observations on the bacteriology of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1908, i, 995-997.—**Klein**. Preliminary report on the microbes associated with scarlatina. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1896-7, 263-266. —. Further report on the microbes associated with scarlatina. *Ibid.*, 1897-8, xxvii, 326-334, 3 pl.—**Kurth** (H.) Ueber die Unterscheidung der Streptokokken und über das Vorkommen derselben, insbesondere des Streptococcus conglomeratus, bei Scharlach. *Arch. a. d. k. Gendtsante*, Berl., 1891, vii, 389-470, 2 pl.—**Laforgue**. Angines à pneumocoques au début de la scarlatine. *Tribune méd.*, Par., 1909, n. s., xli, 581.—**Le Count** (E. R.) Report of the histologic changes found in the tissues of animals inoculated with diplococcus scarlatinae (Class). *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1900-1901, v, 332, 1 pl., 11.—**Lemoine** (G. H.) Rôle du streptococcus dans la scarlatine et ses complications. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1899, xxxiv, 249-259. Also: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, de Par., 1896, 3. s., xiii, 303-319.—**Lewis** (C. J.) The bacteriology of aural and nasal discharges in scarlet fever and other diseases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxxi, 388-391.—**Lewkowicz** (K.) Oprośowe płoniczej; badania histologiczne i bakteriologiczne. [Scarlatina; histology and bacteriology.] *Przegl. pediat.*, Kraków, 1908-9, i, 1-17, 1 pl.—**McCounell** (J. B.) The bacillus scarlatinae. *Proc. Med. Chir. Soc. Montreal* (1887-9), 1890, iv, 100-103.—**Mailart** (H.) Note sur un cas de scarlatine dont le sang renfermait le streptococcus de d'Espine et Marignac. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1898, xviii, 81-84.—**Mallory** (F. B.) Scarlet fever; protozoan-like bodies found in four cases. *J. Med. Research*, Bost., 1903-4, x, 483-492, 2 pl.—**Mendizko** (I.) Ob otshenienii Leucostoc hominis (Ilava) k rozhistomu streptokokku. [Relation of . . . to streptococcus of erysipelas.] *Arch. biol. nauk*, . . . S.-Peterb., 1903-4, x, 266-272. Also, *transl.*: *Arch. d. sc. biol.*, St.-Petersb., 1903-4, x, 266-272.—**Meyer** (F.) Ueber Bakterien bei Scharlachkranken. *Charité-Ann.*, Berl., 1906, xxx, 34-43. Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 2033.—**Milhit & Vasseur** (Mlle.). Scarlatine et érysipèle; streptococcus et virus scarlatina. *Progrès méd.*, Par., 1909, 3. s., xxv, 295-297.—**Nedrigaloff** (V.) K voprosu o spetsifichnosti skarlatinoznawo streptokokka. [Specificity of the scarlatinal streptococcus.] *Kharkov M. J.*, 1906, i, 39-45. Also, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.] 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 13: 102.—**Page** (C. G.) A preliminary study of streptococci isolated from throat cultures from patients ill with scarlet fever. *J. Bost. Soc. Sc.*, 1898-9, iii, 323-329. —. Preliminary report on the diplococcus of scarlet fever (Class). *Ibid.*, 34.—**Passek** (V. P.) Kucheniyi oparazitizatsii skarlatini. [On the parasite of scarlatina.] *Kharkov M. J.*, 1909, vii, 165-182, 1 pl.—**Pearce** (R. M.) Scarlet fever, its bacteriology, and gross and minute anatomy. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1899, 10. s., 39-82, 2 pl. Also, *Reprint*. Also [Abstr.], *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1898-9, iii, 161-166.—**Ruediger** (G. F.) Note on the presence of pneumococci in throats with special reference to scarlatina; a preliminary report. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1903-5, vi, 299-301. —. The occurrence of virulent pseudo-diphtheria bacilli in gangrenous tonsillitis and pharyngitis of scarlet fever. *Ibid.*, 1903-4, vi, 45-49. —. The bacteria in scarlatinal and normal throats. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvi, 1171-1174.—**Salge**. Agglutination bei Scharlach. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.*, . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 91-91.—**Schamberg** (J. F.) & **Gilderleeve** (N.) A bacteriologic study of the throats of one hundred cases of scarlet fever, with remarks on the relation of bacteria to the disease. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1904, n. s., vii, 201-209. Also: *Medicine*, Detroit, 1904, x, 649-654.—**Schleissner** (F.) Bakteriologische und serologische Untersuchungen bei Scharlach. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 553-555. —. Ueber die Rolle der Streptokokken bei der Scharlachinfektion. *Folia serolog.*, Leipzig, 1909, iii, 221-232.—**Schneider** (G.) Note sur un parasite observé dans le sang de scarlatineux. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1901, 3. s., xlv, 875.—**Thompson** (R. L.) The protozoan-like bodies described in scarlet fever. *St. Louis Cour. Med.*, 1905, xxii, 351-353. [Discussion], 374-376. Also: *Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni* 1905, St. Louis, 1906, 1-5.—**Tumiclife** (Ruth). The streptococcus-opsone index in scarlatina. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1907, iv, 304-312. Also, *Reprint*.—**Weaver** (G. H.) Bacteriologic studies of the skin and throat in cases of scarlatina. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1901-3, v, 222-320. Also: *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 609-611. Also, *Reprint*. —. The vitality of bacteria from the throats of scarlet fever patients. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1901-3, v, 259-263. Also: *J. Med. Research*, Bost., 1903, ix, 246-256.—**Weaver** (G. H.) & **Ruediger** (G. F.) The effects upon streptococci of blood-serum from cases of scarlatina. *Medicine*, Detroit, 1903, ix, 515-517.—**What** is the cyclaster scarlatinalis of Mallory? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 1688.

**Scarlatina (Blood in).**

See, also, *Scarlatina (Bacteria, etc., of).*

BARCINSKAJA (E.) \*La iodophilia dans la scarlatine. 8°. *Lausanne*, 1908.

VAN DEN BERG (J. B. A. M.) \*Blutuntersuchungen bei Scharlach. 8°. *Freiburg i. B.*, 1898.

Also, in: *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart., 1898, xxv, 321-354.

KOCHETKOFF (V. N.) \*Morfologicheskaya izmeneniya krovi pri skarlatine. [Morphological changes of the blood in scarlatina.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Also [Abstr.], in: *Vrach*, St. Petersburg., 1891, xii, 919.

MANHOLD (Elisabeth). \*Blutdruckmessungen mit dem Gaertner'schen Tonometer bei Kindern im Verlauf von Scharlach. 8°. *Berlin*, 1905.

BIEHLER (Matylda) & BIEHLER (W.) Badanie krwi w chorobach zakaźnych u dzieci (odra, błonica, ponia i ospa). [The blood in infectious diseases of children (measles, diphtheria, scarlatina, small-pox).] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1909, xlv, 422-449. — BOWIE (J. M.) The leucocytosis of scarlet fever and its complications. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1902, viii, 82-116. — CHEREPIN (S. N.) O krovyanom davlenii pri skarlatine. [Blood pressure in scarlatina.] *Prakt. Vrach*, S.-Peterb., 1904, iii, 407-410. — HEKTOEN (L.) Note on typhoid fever and scarlet fever, with special reference to the diagnostic value of blood cultures. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1903, xviii, 254-259. Also: *Med. News*, N. Y., 1903, lxxviii, 580-583. Also, Reprint. — KIOTZ (O.) On the leucocytosis in scarlet fever. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1904, i, 404-418, 1 pl. — VON LIMBECK (R.) Ueber Leukocytose bei Scarlatina. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1895, Wien u. Leipzig., 1897, iv, pt. 2, 253-260. — MACKIE (E. P.) The condition of the blood in scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 525. — MAGI (A.) Iodofilia e leucocitosi nella scarlatina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 433-437. — NEUTRA (W.) Ueber Jodophilie bei Scarlatina. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipzig., 1906, xxvii, Abt. f. int. Med., 433-458. — OPPENHEIMER (S.) & REISS (E.) Untersuchungen der Blutkonzentration bei Scharlach mit besonderer Berücksichtigung der Nephritis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig., 1909, xvi, 464-475. — SACQUÉPÉE (E.) Formule hémoleucocytaire de la scarlatine. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1902, xiv, 101-113. — SEVESTRE (R.) The leucocytosis of scarlet fever; from the Western Fever Hospital and the pathological laboratory of St. Bartholomew's Hospital. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1896, Lond., 1897, xxxii, 225-260. — SEINDLER (L.) Ueber Leukocytose bei Scarlatina. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1895, Wien u. Leipzig., 1897, iv, 2, Th., 253-261. Also: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1897, xlii, 292, 303, 316. — TILESTON (W.) & LOCKE (E. A.) The blood in scarlet fever. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1905, ii, 375-411. Also, Reprint. — WEAVER (G. H.) & RUEDIGER (G. F.) The effects on streptococci of blood serum from cases of scarlatina. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1901-3, v, 285-288.

**Scarlatina (Cases and statistics of).**

See, also, *Scarlatina (History, etc., of)*, by localities; *Scarlatina (Relapses in)*.

KOULAKOVSKY (Anna) \*Beobachtungen über Scharlach. 8°. *Zürich*, 1904.

ALLAN (J.) Scarlet fever in a child three weeks old. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 593. — ASHMEAD (A. S.) A Japanese sick with scarlet fever. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 721. — BABES (A.) Istoria unui caz de scarlatina. *Spitalul*, Bucuresci, 1907, xxvii, 397-400. — BERGLINZ (G.) Note sopra alcuni casi di scarlatina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1380. — BRONGHER (F. M.) Report of a case of so-called sporadic scarlatina. *Mississippi M. Rec.*, Vicksburg, 1903, vii, 169-172. — CASTRO PEIXOTO. Uma caso de escarlatina. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1906, xx, 6. — CEYP Z PEDINOVCE (J.) Čtyři případy spály. [Four cases of scarlatina.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1868, vii, 261; 269. — DANAKA (H.) Shokometsu sutsuken. [Clinical note on scarlet fever.] *Jundendo Jikkenku Kwai Hoko*, Tokio, 1893, no. 153, 28-34. — DUFFIN (A. B.) A clinical lecture on scarlet fever. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 365-372. — GWIN (J.) & HEDERSCHÉE (D.) Duizend gevallen van roodvonk. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, ii, 1927-1949. — GIMMEL (C.) Scharlach bei Erwachsenen nach Beobachtungen auf der med. Klinik in Zürich. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig., 1892-3, li, 26-49. — GORDON (A. K.) A clinical lecture on two cases of scarlet fever. *Clin. J.*, Lond., 1906-7, xix, 225-228. — HIRSCH (M.) \*Zur Casuistik des Scharlachs. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig., 1900, u. F., lii, 773-809. Also, Reprint. — JOSIAS (A.) Scarlatine chez les enfants en bas âge. *Méd. mod.*, Par.,

**Scarlatina (Cases and statistics of).**

1899, x, 251. — KERLEY (C. G.) Personal observation in scarlet fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1407-1409. [Discussion]. 1412. — LAURENT (E.) Năgra iakttagelser om scarlatina. *Hygiea*, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 135-147. — LEYDEN (E.) & RENVERS. *Scarlatina*. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 143-149. — LUTER (W. E.) *Scarlatina*: report of cases. *Univ. Med.*, Galveston, 1895-6, i, 271-276. — MADDOX (R. H.) Notes of a case of scarlet fever in Ranchi, Chota Nagpur. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1902, xxxvii, 470, 1 tab. — MORKOTUN (K. S.) Iz nablyudeniy nad skarlatinnymi bolnymi. [Observations on scarlatina patients.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg., 1899, pt. 2, 251-266. — NEWCOMB (P.) Some observations on scarlet fever. *St. Louis Cour. Med.*, 1903, xxviii, 104-109. — NUGENT (R.) A case of scarlatina. *Med. Reporter*, Calcutta, 1893, ii, 106. — OWEN (W. G.) Observations on scarlet fever. *N. Or. M. & S. J.*, 1901, liv, 22-24. — PÉRIGORD. Une observation de scarlatine. *Limousin méd.*, Limoges, 1896, xix, 66-68. — POLETAYEFF (A.) K kaznitskikh vozrastnoi i hemoragicheskoi skarlatini. [Relapsing and hæmorrhagic scarlatina.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1907, xiv, 941-943. — POSPISCHILL (D.) Zur Klinik der schweren Scarlatina. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig., 1897, n. F., xli, 95-130. — PRIOR (Amelia J.) *Scarlatina*, with a report of cases. *Woman's M. J.*, Toledo, 1894, iii, 1-5. — REINGE. Ein interessanter Scharlachfall. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig., 1903, xxvii, 126. — ROE (T. O'N.) Clinical notes on some cases of scarlet fever. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1897-8, vi, 257-259. — ROWLAND (P. W.) Scarlet fever: report of a few cases. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1889, 148-150. — SAGARINAGA (E.) Una pequeña epidemia de escarlatina. *An. san. mil.*, Buenos Aires, 1900, ii, 1451-1455. — SATO (T.) [A case of scarlet fever.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1901, 884-890. — TRAUBENBERG. Pyat sluchayev skarlatini. [Five cases of scarlatina.] *Russk. Med.*, St. Petersburg., 1891, xvi, 685. — TROTTER (R. H.) Scarlet fever experiences. *Pub. Health*, Lond., 1906-7, xix, 744-751. — WHITMER (C. F.) A brief review of scarlet fever, with notes on some cases out of the ordinary. *St. Louis Clinique*, 1903, xvi, 81-91. — WILLIAMS (S. L.) Report of a case of scarlet fever, with a brief history of the origin. *N. Or. M. & S. J.*, 1903-4, lvi, 833-836.

**Scarlatina (Causes and pathology of).**

See, also, *Scarlatina (Bacteria, etc., of)*; *Scarlatina (Blood in)*; *Scarlatina (Complications of)* [and subdivisions]; *Scarlatina (Prevention of)*; *Scarlatina (Transmission of)*; *Scarlatina (Traumatic)*.

BERGÉ (A.) \*Pathogénie de la scarlatine. roy. 8°. *Paris*, 1895.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

FELDBERG (D. V.) \*K patologo-anatomicheskim izmeneniyam kozhi u dietel pri kori i skarlatine. [Pathological-anatomical changes of the skin in children in measles and scarlatina.] 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

GRECO (D.) Nota sulla cause producenti la scarlatina, e sulla opinione che fosse contagiosa, e di precauzioni sanitarie meritevole quella, che sin dal mese di agosto regna in questa capitale. 8°. *Palermo*, 1816.

KEMPER (E. [L. F.]) \*K voprosu ob etiologii skarlatini. [On the etiology of scarlet fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

MOLLISON (T.) \*Ueber die anatomischen Veränderungen der Haut bei Scharlach. 8°. *Freiburg i. B.*, 1898.

PREOBRAZHENSKI (A. D.) \*O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh kozhi pri skarlatine. [On the pathological-anatomical changes of the skin in scarlet fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

BAGINSKY (A.) & SOMMERFIELD (P.) The etiology of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1234. — BOKENHAM (T. J.) & FENWICK (W. S.) The pathological effects of certain substances derived from the spleen in cases of scarlatina. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 405-409. — BRIDGE (N.) Two unusual cases of scarlet fever, with evidences of pyæmia. *Chicago M. Recorder*, 1892, iii, 646-649. — CHAPIN (C. V.) Certain points in the etiology and prevention of scarlet fever. *Pub. Health*, Lond., 1895-6, viii, 58-60. — CLARKE (L. B.) Is scarlet fever a septiciæmia? *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1905-6, vii, 145-150. — CLASS (W. J.) The etiology of scarlet fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 330-333. Also: *Medicine*, Detroit, 1899, v, 477-483. Also: *Tr. Chicago Path. Soc.* (1897-9),



**Scarlatina** (*Causes and pathology of*).

1900, iii, 525-533. — *Also*: Lancet, Lond., 1900, ii, 927-931. — The etiology of scarlatina. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 791-801. — Scarlatina; some further experiments. Phila. M. J., 1900, v, 1421-1423. — The etiology of scarlatina. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 360-363. — **Dowson** (W.). The local lesion of scarlet fever. Med. Chron., Manchester, 1893-4, xix, 217-237. — **Duhalan** (W. R.). Scarlet fever: its nature, materies morbi; how produced and treatment. Times & Reg., Phila. & Bost., 1896, xxxi, 485-490. — **Eritz** (B.). Sluchai tyazholoi piemii pri skarlatinie, konchivshisya vizdovleniyem. [Severe pyæmia in a case of scarlet fever terminating in recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 44-47. — **Flessinger** (A.). Spontanité de la scarlatine. Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s. 1, 601-605. — **Foot** (A. W.). Morbid anatomy of scarlet fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 62. — Morbid anatomy of scarlatina. *Ibid.*, 66-68. — **Gaguère** (S.). Sur les causes de l'épidémie de scarlatine et de rougeole à Paris et dans le département de la Seine, et l'indication de quelques moyens destinés à y remédier. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 105-114. — **Gaualeia** (N. T.). Ueber den Scharlachreger. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1795. — **Gerrard** (A. H.). On the possible local nature of scarlet fever. Lancet, Lond., 1904, ii, 252. — **Gradwohl** (R. B. H.). A preliminary report on the etiology of scarlatina. Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 125-128. — *Also*: Phila. M. J., 1900, v, 683-685. — *Also*: Physician & Surg., Lond., 1900, i, 801. — *Also*: St. Louis Courier Med., 1900, xxii, 269-272. [Discussion], 290-292. — **Grüner** (O.) & **Schick** (B.). Chlorstoffwechsel und Körpergewicht im Scharlach. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908-9, lxxvi, 352-379. — **Hall** (H. O.). The etiology of scarlet fever. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 697-700. — **Hamburger** (Ya. E.). Sluchai skarlatini. Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obs., Tiflis, 1907-8, xlv, 155-157. — **Jakobs** (J. A.). Experiments and observations in scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1299-1303. — **Jones** (H.). Auto-infection in scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 964. — **Królikowski** (W.). Przyczynek do nauki o t. zw. plonicy przyrannej (scarlatina chirurgica, sc. traumatica, sc. extrabuccalis). Przegl. pedyat., Kraków, 1908-9, i, 321-336, 1 tab. — **Kyger** (J. W.). Etiology of scarlatina. Kansas City M. Index-Lancet, 1902, xxiv, 12-15. — **Le Count** (E. R.). Report of the histologic changes found in the tissues of animals inoculated with the diplococcus scarlatinae (Class). Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 433-436. — **Livierato** (S.). Sulla etiologia della scarlatina; contributo di ricerche biologiche alla conoscenza di essa. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 387-390. — *Also*: Clin. med. ital., Milano, 1908 xlvii, 358-367. — *Also*: Path. Riv. quindicin., Genova, 1908-9, i, 54-56. — *Also*, transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt. Jena, 1909, i, Orig., 422-424. — **Marsden** (R. S.). Scarlatina and certain other diseases in relation to temperature and rainfall. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 397-400. — **Mengoni** (E.) & **Zannoni** (T.). Un caso di scarlatina chirurgica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 920-923. — **Méry & Bensaude** (R.). Abcès multiples à streptocoques survenus à la suite d'injections de caféine chez un enfant atteint de scarlatine et présentant pendant la vie du streptocoque dans le sang. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 15. — **Miyake** [The origin and infection of scarlet fever]. J. Nihonbashi-ku San. Ass., Tokyo, 1895, no. 21, 3-9. — **Naegeli** (H.). Beiträge zur Pathologie des Scharlachs. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 495-499. — **Nel** (J. T.). A consideration of certain factors which operate in the causation and spread of scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 296-307. — **Porosz** (M.). Scarlatina után tonsillitis. [Scarlatina following tonsillitis.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 733. — **Posselt** (A.). Höchstgradiger septico-pyämischer Scharlach; kombinierte Behandlung mit Unguentum Crédé, Collargolklysma und Moserschem Scharlachserum; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 475-483. — **Raskina** (Maria A.). K voprosu ob etiologii skarlatini. [Etiology of scarlet fever.] Dnevnik svezda Obs. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 42; 181. — **Ricochon**. Sur la pathogénie de la scarlatine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 1046. — **Sacquépée** (E.). Purpura de l'endocard chez un scarlatineux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 263. — **Schauberg** (J. F.). The pathology of the skin in scarlet fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 41-50. — **Schmidt** (F.). Ein Beitrag zur Virulenz des Scharlachcontagiums. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 791. — **Siegel** (J.). Untersuchungen über die Aetiologie des Scharlachs. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1905, Anh., Abhandl. ii, 1-14, 1 pl. — *Also* [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 41. — **Spear** (D. D.). An epidemic of scarlet fever: etiology. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 594. — **Stickler** (J. W.). Scarlet fever reproduced by inoculation; some important points deduced therefrom. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1897, 201-212. — *Also*: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 363-366. — **Vander Bogert** (F.). Scarlet fever from a wound in the foot. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 126. — **West** (T. J.). Scarlet fever, etiology, and pathology. Utah M. J.

**Scarlatina** (*Causes and pathology of*).

[Denver M. Times], 1908-9, xxviii, 621-624. — **Williams** (Anna) & **Lowden** (May M.). Studies on the etiology of scarlet fever. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health N. Y., 1907, iii, 42-62. — **Woodert** (A.). A case of scarlet fever with free hemoglobin in the renal epithelium. Phila. M. J., 1898, ii, 746.

**Scarlatina** (*Complications [and sequelæ] of*).

*See, also*, Mouth (*Gangrene of*); Raynaud's disease (*Causes, etc., of*); Scarlatina (*Complications of, Anginose, etc.*); Scarlatina (*Complications of, Articular, etc.*); Scarlatina (*Complications of, Aural*); Scarlatina (*Complications of, Cardiac, etc.*); Scarlatina (*Complications of, Cutaneous*); Scarlatina (*Complications of, Gastro-intestinal, etc.*); Scarlatina (*Complications of, Genito-urinary*); Scarlatina (*Complications of, Glandular*); Scarlatina (*Complications of, Nephritic*); Scarlatina (*Complications of, Nephritic, Prevention, etc., of*); Scarlatina (*Complications of, Neurotic*); Scarlatina (*Complications of, Ocular*); Scarlatina (*Complications of, Respiratory*); Scarlatina (*Mixed infection in*); Scarlatina and diphtheria; Scarlatina and measles; Scarlatina in pregnancy.

**ALBRECHT** (H.). \* Ein Fall von Scharlach mit interessanten Nebenbefunden. [Kiel.] 8°. Heiligenstadt, 1901.

**DELBREIL** (E.). \* Des relations qui existent entre la scarlatine de l'enfance et les grossesses ultérieures. 4°. Lille, 1895.

**GUNPRECHT** (F.). \* Zur Kenntniss des Nachfiebers beim Scharlach. 8°. Jena, 1889.

**RITSCHER** (J. A.). \* Ueber Scharlachabscesse an der Hand eines Falles von Aneurysma arteriovenosum spurium carotidis communis et jugularis internæ infolge eines solchen. 8°. Kiel, 1903.

**Aubertin** (C.). L'engourdissement des mains dans la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 226-228. — **Banks** (J. T.). Diffuse inflammation; scarlatina. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 278-280. — **Batut** (L.). Phlegmon profond du cou suite de scarlatine; guérison lente. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 54-59. — **Beatty** (R. P.). A study of the complications arising in five hundred and fifty consecutive cases of scarlet fever treated at the Grove Hospital, Tooting, London, S. W. Dublin J. M. Sc., 1907, exxiii, 11-24. — **Berkholz** (A.). Der Scharlach und seine Komplikationen. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1908, vii, 534-541. — **Berlin** (W. C. K.). A sequela of scarlatina. Denver M. Times [etc.], 1909, xxix, 16-18. — **Bielousoff** (A.). Sluchai skrubuta posle skarlatini. [Scurbutus after scarlatina.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 435-438. — **Blancas**. Sobre algunos casos de escarlata complicada. Semana méd., Buenos Aires, 1894, i, 289-293. — **Bleibtreu** (L.). Zwei seltene Beobachtungen bei Scharlach. München. med. Wchnschr., 1905 lii, 1767-1769. — **Brück** (M.). A vörhenyes izomlóról. [Myositis scarlatinosa.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 128. — *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 411. — *Also*, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1896-7, xxi, 348-351. — **Caiger** (F. F.). On the complications of scarlet fever, with special reference to factors concerned in their incidence. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 109-126. — **Cecil** (J. G.). Sequelæ of scarlet fever: prevention and treatment. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 41-44. [Discussion], 53-58. — **Chaubard-Héouou**. Scarlatine; hoquet persistant; drap mouillé; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 117-119. — **Dale** (G. P.). Report of three cases of complicated scarlet fever. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 532-535. — **Davies** (H. R.). A rare sequela of scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 458. — **Dixon** (R.). Some anomalies and complications of scarlet fever. Mass. M. J., Bost., 1897, xvii, 249-253. — **Eichhorst** (H.). Ueber Brand an Armen und Beinen nach Scharlach und anderen Infektionskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 519-558, 1 pl. — **Flessinger** (C.). Quelques complications de la scarlatine. Gaz. méd. de Par., 1895, 9, s. ii, 87-89. — **Fyfe** (J. C.) & **Hunter** (A. W.). Unexplained complication in scarlatina. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 181-183. — **Gläser** (J. A.). Drei Fälle von Scarlatina mit besonderen Erscheinungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 393. — **Glax** (J.). Internittens nach Scarlatina.

**Scarlatina** (*Complications [and sequelæ] of*).

Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1882, Graz, 1883, xix, 20-22. 1 diag.—**Gonget** (A.) Les séquelles de la scarlatine. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1075.—**Gonget** (A.) & **Dechaux** (Mlle.) La mort imprévue dans la scarlatine. Presse méd., Par., 1909, xvii, 136-140. Also, *transl.*: Internat. Clin., Phila., 1909, 19, s. iii, 204-216.—**Graf**. Ungewöhnliche Erscheinungen beim Scharlachfieber. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1835, 2. Sem.), 1837, 23-25.—**Hennebert** (P.) Complications otiques et pharyngées graves au cours d'une scarlatine. Clinique, Brux., 1908, xxii, 891-893.—**Heubner** (O.) Two cases illustrating an important complication in scarlet fever. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s. iii, 53-58.—**Hill** (R. J.) A case of scarlet fever marked by neuritis and secondary desquamation, raising the question of secondary infectiousness. Northwest. Lancet, Minncap., 1904, xxiv, 110.—**Hunter** (W.) A clinical lecture on the complications of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1906, 1, 421-423. Also: Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 333-342. Also, *transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 224; 238. — The complications of scarlet fever. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 1-12.—**Jackson** (H.) The complications of scarlet fever as observed in fifty cases. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 162-166.—**Jackson** (M.) A case of scarlet fever complicated by abscesses of right eyelid and of tibia, and by broncho-pneumonia recovery. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 641.—**Kheifets** (M. N.) Sluchai skarlattini so mnogimi oslozhneniyami. [Scarlatina with many complications.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 568-570.—**Lamere** (H. B.) The treatment of the ear, nose and throat in scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 12-17.—**McEwen** (Floy.) The sequelæ of scarlet fever. *Ibid.*, 1905, xvii, 342-346.—**Mader** (A. I.) Complications of scarlet fever. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 114-120.—**Manning** (N. S.) Notes of three cases of a rare complication following scarlet fever. Birmingham M. Rev., 1891, xxx, 350-354.—**Millard** (C. K.) A case of membranous angina and membranous vaginitis of a doubtfully diphtheritic nature occurring in a patient convalescing from scarlet fever and associated with an unusual erythematous eruption. Lancet, Lond., 1899, li, 1295.—**Monnemen** (J.) Algunas complicaciones de la escarlantina. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1903, lvi, 241-255.—**Moragas** (L. T.) Escarlantina con endocarditis y nefritis consecutivas; coqueluche; hipertrofia cardíaca y abombamiento de la región precordial. Med. de los niños, Barcel., 1909, x, 97-102.—**Netz**. Gangrän bei Scharlach. Therap. Monatsb., Berl., 1904, xviii, 353.—**Ochsner** (E. H.) Case of double cryptorchidism, complicated with scarlet fever; clinical history. Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 375-379.—**Italey** (F. H.) Scarlet fever complications and sequelæ. Utah M. J. [Denver M. Times], 1908-9, xxviii, 625-632.—**Roberts** (H. B.) A case of scarlatina with complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 246.—**Rogre & Margaret**. Scarlatine grave de l'adulte compliquée de pseudo-rhumatisme, d'endo-péricardite, d'abcès à streptocoque et d'érysipèle. Montpel. méd., 1909, xxviii, 610-614.—**Rothschild**. Polymyositis acuta scarlatinosa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxi, 537.—**Salomon**. Deux complications rares de la scarlatine, abcès du périmé: phlébite des sinus. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 425-429.—**Schick** (B.) [Ueber die Nachkrankheiten des Scharlach.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 11-14. Also: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxx, 132-173, 1 pl.—**Smith** (J. L.) How to prevent complications and sequelæ in scarlet fever. Tr. Am. Pediat. Soc., [N. Y.], 1892, iii, 51-69. Also: Practitioner, Lond., 1892, xlvi, 14-24.—**Tyson** (W.) Double empyema of tunica vaginalis in scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 975.—**van de Velde** (A.) Psoite aiguë suppurée à la suite de scarlatine. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1899, 75-78.—**Williams** (E. H.) Post-scarlatinal diphtheria and rhinorrhœa and otorrhœa. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1799-1803.

**Scarlatina** (*Complications of, Anginose, laryngeal, nasal, and oral*).

See, also, **Angina maligna**; **Glottitis** (*Edema of*); **Scarlatina** (*Bacteria, etc., of*); **Scarlatina** (*Treatment of*) with serum.

**ANTOINE** (L.) \*Du processus gangréneux dans les angines de la scarlatine. 8°. Paris, 1902.

**BOURGES** (H.) \*Les angines de la scarlatine; recherches cliniques et bactériologiques. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

**CHAUSSERIE-LAPRÉ** (F.-P.) \*De la rhinite purulente dans la scarlatine. 8°. Paris, 1900.

**Scarlatina** (*Complications of, Anginose, laryngeal, nasal, and oral*).

**COHANESCO** (H.) \*Scarlatine pharyngée; quelques-unes de ses infections secondaires aux organes voisins. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

**DUBOIS** (A.) \*Les angines scarlatineuses, leur traitement par le sérum de Marmorek, et considérations sur la nature streptococcique de quelques angines susceptibles de la même thérapeutique. 4°. Lille, 1896.

**ELKAN** (S.) \*Zur klinischen Bedeutung der Halsabscesse bei Scharlach, nebst Schilderung eines durch perilyngale Lokalisation bedingten gefährdenden Falles. 8°. Berlin, 1895.

**GESTAT** (E.) \*Considérations sur une forme de stomatite pseudo-membraneuse survenant dans le cours de la scarlatine. 4°. Paris, 1893.

**LANGLAIS** (F.) \*Les angines nécrotiques ou ulcéro-perforantes de la scarlatine. 8°. Paris, 1908.

**LAPE** (Esther). \*Traitement antiseptique de l'angine scarlatineuse par la glycérine résorcinée. 4°. Paris, 1896.

**LARRONY** (A.) \*L'angine ulcéreuse précoce de la scarlatine. 8°. Paris, 1907.

**MAGE** (L.) \*Influence du processus angineux sur le cycle thermique de la scarlatine. 8°. Paris, 1901.

**MOL** (J.) \*Diss. exhibens delineationem febris scarlatinæ anginosæ quæ exeuente potissimum anno 1780 Harderovici observata est. 4°. Hardervici, [1781].

**PIVERT** (J.) \*Les angines ulcéreuses et la perforation du voile du palais dans la scarlatine. 8°. Paris, 1905.

**Abercrombie** (P. H.) Perforation of soft palate following a severe attack of scarlet fever in childhood. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. sect., 14-16.—**Adams** (S. S.) Scarlatina anginosa complicated by croupous pneumonia. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1891-5, N. Y., 1896, iv, 342-348.—**Bonneix** (L.) & **Brelet** (M.) Les angines de la scarlatine. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 213; 251.—**Baginsky** (A.) Anwendung von Soziodolnatrium bei scarlatinöser Angina. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 258.—**Bergé** (A.) Angine érosive post-scarlatineuse. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 154-158. [Rap. de G. Variot], 1900, ii, 86.—**Biehler** (Matylda). Cztery przypadki przedziurawienia podniebienia miękkiego w szkarlatynie. [Four cases of perforation of the soft palate in scarlatina.] Kron. lek. Warszawy, 1907, xxviii, 321; 358. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 224.—**Bourges** (H.) Les angines de la scarlatine. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxix, 717-726.—**Chatelin** (A.) Encore deux cas d'angine scarlatineuse traités par la sérothérapie antistreptococcique. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 480-490.—**Cheatnam** (W.) The throat and nose in scarlet fever. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 203-205.—**Danilevski** (P. Y.) [Paralich myakhkavo nyoba posle skarlattini.] [Paralysis of the soft palate after scarlet fever.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1901-2, xl, no. 2, 95.—**Delfosse** (C.) & **Sabbié** (J.) Scarlatine; laryngite pseudo-membraneuse tardive; inhalations d'hygiène; tubage; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, ii, 105-111. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 248-251.—**Dubois** (A.) Traitement de l'angine scarlatineuse par le sérum de Marmorek. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 209-239. Also [Abstr.]: Gaz. heb. de méd., Par., 1896, xliii, 685-690.—**Farlow** (J. W.) Chronic catarrhal process following scarlatina. N. York M. J., 1898, lxvii, 374.—**Felt** (C. L.) Scar tissue in the pharynx following scarlatina and complicating adenoid vegetations. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 91.—**Fiaccarini** (I.) Antisepsi della mucosa delle fauci nella scarlatina. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 180.—**Formes** (Des) angineuses de la scarlatine. Union méd., Par., 1893, 3, s., lvi, 469-477.—**Fuller** (J.) What are the causes, nature, and best mode of treatment of scarlatina anginosa? Boston M. & S. J., 1838, xix, 181; 197; 213; 229; 245.—**Gevaert** (C.) De l'angine scarlatineuse. Flandre méd., Gand, 1895, ii, pt. 2, 9-17.—**Gillet** (H.) Cas d'angine pseudo-membraneuse a staphylocoques au début de la scarlatine. Ann. de la Pédiclin. de Par., 1890-91, i, 286-292. Also, Reprint.—**Gindes** (E. Y.) O



**Scarlatina** (*Complications of, Anginose, laryngeal, nasal, and oral*).

pervichnoi probodayushitshei skarlatoznoi zhabie. [Primary, penetrating scarlatinous angina.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 1323; 1355.—**Giron**. Angines nécrotiques au cours de la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 756-766.—**Goodall** (E. W.) On perforation of the soft palate in scarlet fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 41-44.—**Goodall** (E. W.) & **Washbourn** (J. W.) Case of membranous inflammation of the throat during scarlet fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 81-85.—**Graham** (J.) Report of a case of oedema of the glottis, following scarlet fever. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 154.—**Hahn** (L.) Angina scarlatinosa. Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 547-549.—**Hubbard** (T.) Scarlatinal perforations of the pillars of the fauces. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 111-117. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 748-754.—**Hunter** (W.) Oral sepsis in scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1376.—**Jackson** (H.) The treatment of the throat, nose and ear in scarlet fever. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 821-824.—**Jennings** (C. G.) The throat complications of scarlatina. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 241-245. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1888, 49-53.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Scharlach-Angina. In their: Path.-anat. Tafeln... Hamb. Staatskrankenb., Wand-bek-Hamb., 1896, 14. Hft., pl. F23 with text.—**Kelly** (L. A.) Scarlatina anginosa, with special reference to its treatment. St. Louis M. Era, 1902-3, xi, 160-163.—**Kerr** (C. M.) Paralysis of the pharynx and oesophagus following scarlatina angiosa. St. Louis Clinique, 1892, v, 351-353.—**Killian** (G.) Die Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase bei Scharlach. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lvi, 189-224, 3 pl.—**Kling** (D. A.) Membranous pharyngitis following scarlatinal infection, with the records of a case. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 271-276.—**Kraus** (H.) Perichondritis laryngea bei Scharlach. Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 379; 392.—**Lemoine** (G.-H.) Etude bactériologique de 117 cas d'angines scarlatineuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 847-852. Also: Courrier méd., Par., 1896, xlv, 4-6.—**Lereboullet** (P.) Angines nécrotiques et perforations du voile du palais dans la scarlatine. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 61-64.—**Lesné** (E.) Les angines de la scarlatine. Clinique, Par., 1907, ii, 755-757.—**Lewis** (C. J.) The bacteriology of aural and nasal discharges in scarlet fever and other diseases. Scot. M. & S. J., Edinb., 1905, xxii, 424-433.—**Malinowski** (A.) O leczeniu cierpień gardła i nosa, towarzyszących szkarlatynie (dyfteryji szkarlatynowej). [Treatment of diseases of the throat and nose accompanying scarlet fever (scarlatinoïd diphtheria).] Gaz. Lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 1090; 1124.—**Méry**. Les angines de la scarlatine. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 193-195.—**Méry** (H.) & **Halle** (J.) Angines ulcéreuses et perforantes dans la scarlatine. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 322. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 403-411. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 118-126. — Les perforations du voile du palais dans la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 705-723.—**Monteux & Lop**. Scarlatine à poussées successives dans le cours d'une grippe. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 499.—**Moreau** (H.) Scarlatine grave; angine couenneuse; coryza intense; otite double suppurée; rhumatisme scarlatineux; endocardite; guérison (guérison simultanée d'une coqueluche accompagnée de bronchite et datant d'un an). Ann. de la poliein. de Bordeaux, 1891-3, ii, 53-64.—**Polyevktoff** (A. A.) O liechenii skarlattinoi zhabii inyecktsiyami karbolovoï kisloti. [Treatment of scarlatinous angina by carbolic acid injections.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 60-64. Also: Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 818-834.—**Selbert** (A.) The treatment of nasopharynx in scarlatina. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xii, 64-67. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 589-592.—**Snider** (O. A.) Throat troubles in scarlatina. Georgia J. M. & S., Savannah, 1902, x, 207-210.—**Sonnenberg** (E.) O zapaleniu gardzieli pioni-czem (angina scarlatinosa). Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 332-335.—**T.** (P.) A case of laryngeal stenosis following scarlet fever. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 323.—**Tileston** (W.) & **Locke** (E. A.) The blood in scarlet fever. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 375-411.—**Tonkin** (A. J.) Scarlet fever, and intracranial suppuration of rhinitic origin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 726.—**Variot** (G.) & **Roy** (P.) Nouvelles recherches cliniques sur le processus angineux dans la scarlatine chez les enfants et sur les irradiations. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 411-419. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 177-180.—**Vignard**. Scarlatine avec complications rhino-pharyngiennes dues probablement à des végétations adénoïdes; sinusite frontale; mastoïdite gauche avec phlébite du sinus latéral, embolie septique, arthrite suppurée de l'épaule droite; trépanation de la mastoïde et du sinus frontal; ligature de la jugulaire interne; ouverture et drainage du sinus latéral; arthrotomie de l'épaule. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 220-223. Also: Lyon méd.,

**Scarlatina** (*Complications of, Anginose, laryngeal, nasal, and oral*).

1907, cix, 492-495.—**Villa** (A.) Contributo allo studio dell' angina scarlatinosa. Pammatone, Genova, 1898, ii, nos. 1-3, 3-19.—**Washbourn** (J. W.) & **Goodall** (E. W.) Case of membranous inflammation of throat during scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 130.—**Yurgens** (E. M.) O liechenii nosa pri skarlattine. [Treatment of the nose in scarlatina.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezu., S.-Peterb., 1906, i, 326-328.

**Scarlatina** (*Complications of, Articular, osseous, and rheumatic*).

**BRADÉ** (R. [R. K.]) \*Gelenkerkrankungen bei Scarlatina. 8°. Leipzig, 1904.

**CHEVALET** (V.) \*Des complications articulaires de la scarlatine (pseudo-rhumatisme scarlatineux). 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

**JULLEMIEU** (L.) \*Contribution à l'étude du rhumatisme scarlatineux chez l'enfant. 8°. Paris, 1902.

**Berg** (H. W.) The polyarthritis of scarlet fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 387. Also: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i, 529-546.—**Bertelsmann**. Ein Fall von Spontanluxation des linken Hüftgelenks im Verlauf eines schweren Scharlach. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth. z. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 328-335.—**Bunce** (M. A.) Scarlatinal synovitis. Phila. Polyclin., 1898, vi, 161-163.—**Caiger**. A case of pyæmia following scarlet fever, suppuration in pleura and elbow-joint; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 825.—**Carlsaw** (J. H.) Rheumatism and chorea as complications of scarlet fever. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 329-342.—**Hallé** (J.) Ankylose double de l'articulation temporo-maxillaire d'origine scarlatineuse, arrêt de développement du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 298-301.—**Hallé** (J.) & **Weill-Hallé**. Rhumatisme scarlatine et aspinine. Ibid., 1906, viii, 343-346.—**Heermann** (G.) Ueber akute Nekrose des Warzenfortsatzes und Felsenbeins nach Scharlach. München. med. Wehnschr., 1903, i, 947-949.—**Heubner**. Hautangrân bei Scharlachrheumatoid. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlv, 1345. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvii, 372.—**Hodges** (A. D. P.) Notes on rheumatism in scarlet fever; with an analysis of one hundred and seventeen cases. Lancet, Lond., 1894, ii, 1145; 1212.—**Homa** (E.) Die Gelenksaffektionen beim Scharlach. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 281-285.—**Jamieson** (R. A.) Scarlatinal rheumatism. Physician & Surg., Ann Arbor, 1888, x, 200-202. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1888, 42.—**Kouss** (L.) Polyarthritis scarlatinea. Casop. lek. česk., v Praze, 1891, xxx, 597.—**Le Gendre** (P.) Arthralgies scarlatineuses anormalement précoces; l'infection et le rhumatisme nouveau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 830. Also: Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 817.—**Macartney** (D.) Septicæmia during scarlet fever, implicating several joints and causing necrosis of clavicle. Glasgow M. J., 1894, xli, 279-281.—**McNaughton** (J. G.) Scarlatinal arthritis. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 154.—**Mantle** (A.) Scarlatinal rheumatism. Quart. M. J., Sheffield, 1893-4, li, 37-41, 1 ch.—**Marsden** (R. W.) The joint affections of scarlatina. Med. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., v, 313-332.—**Mittig** (F.) Ein Fall von Scharlachrheumatismus. Aerztl. Rundschau, München, 1896, vi, 497.—**Packard** (F. R.) Report of a case of rapid necrosis of the temporal bone following scarlet fever. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 505. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1902, N. Y., 1903, viii, 28.—**Palier** (E.) Scarlatinal arthritis. Am. Med., Phila., 1903, vi, 111.—**Phillips** (S.) A case of scarlet fever with relapse; acute rheumatism and purpura hæmorrhagica; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 366.—**Poynton** (F. J.) A contribution to the study of rheumatism, with notes on the after history of 25 cases of "scarlatinal rheumatism." Quart. J. Med., Oxford, 1909-10, iii, 15-26.—**Przhevalski** (B.) Sluchai gnoïnavo porazheniya lobnoi i rieshchetatoi kosti posle skarlattini. [Purulent inflammation of the frontal and ethmoid bones after scarlatina.] Khirurgia, Mosk., 1907, xxi, 19-22.—**Richardière & Péron**. Forme osséuse du rhumatisme scarlatineux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 809-823.—**Salman**. Ein Fall von schwerer Gelenkerkrankung nach Scharlach. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 839-841.—**Smith** (G. B.) & **Sturge** (Mary D.) On the suppurative joint lesions of scarlet fever. Lancet, Lond., 1895, ii, 1213-1218.—**Szoutagh** (F.) Vörhenyes izületgyulladás késői fellépésének nyolcz esete. [Eight cases of late joint inflammation developing after scarlatina.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1901, 25-28. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 613-616. — Beiträge zur Kenntnis der scarlatinösen Gelenk-

**Scarlatina** (*Complications of, Articular, osseous, and rheumatic*).

entzündungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., iv, 702-713.—**Turner** (F. M.) A case of scarlet fever; otorrhoea; thrombosis of the lateral sinus; pyæmia affecting right elbow and left hip; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 1358.—**Vladimiroff** (G. Ye.) K voprosu o skarlatinnom revmatizme. [Scarlatinal rheumatism.] Prakt. Vrach, St. Peterb., 1908, vii, 133-135. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1908, xlviii, 219-225.—**Washburn**. Scarlatinal arthritis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xiii, 309-312.—**Wittmann** (B.) A skarlatos synovitis. [Scarlatinal synovitis.] Gyermekorvos, Budapest, 1904, 39-43.

**Scarlatina** (*Complications of, Aural*).

See, also, **Mastoid process** (*Inflammation of, Causes, etc., of*).

VON GAESSLER (B.) \* Ueber die Betheiligung des Mittelohres bei Scarlatina mit 12 Sectionen des Gehörorgans. [München.] 8°. Wiesbaden, 1900.

Also, in: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1900, xxxvii, 143-174. Also, transl. [Abstr.] in: Arch. Otol., N. Y., 1900, xxix, 443-452.

OCZESALSKI (K.) \* Ueber die Mittelohrentzündung bei Scharlach. 8°. Zürich, 1908.

WERNER (H.) \* Ueber die Scharlacherkrankungen des Gehörorgans. 8°. Würzburg, 1892.

**Alderton**. [A case of double otitis media, following scarlet fever.] Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 151-153.—**Bennett** (A. L.) Dangers attending neglect of the ears during attacks of scarlet fever, diphtheria and measles. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 364.—**Biedert** (C. C.) Otitis media as a complication or sequel of scarlatina. Am. Med. Phila., 1906, n. s., i, 210-213.—**Brach** (A.) Mastoidite scarlatineuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 524.—**Burnett** (C. H.) Scarlatinous empyema of the anterior superior squamomastoid cells; spontaneous opening in the bone; burrowing of pus between the masseter and buccinator; operative incision in the supra-auricular region and counter-opening in the cheek; recovery in all respects. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxiii, 394-398.—**Campbell** (D. M.) The aural complications in scarlet fever. Physician & Surg., Ann Arbor, 1888, x, 193-200. Also: Proc. Detroit M. & Lib. Ass., 1888, 35-42.—**Eitelberg** (A.) Spontane Wiederkehr des Hörvermögens in einem Falle von totaler Taubheit post scarlatina. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 151-159.—**Faivre & Méreau**. Otitis et chorée au cours d'une fièvre scarlatine. Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 102-104.—**Fowler** (E. P.) Treatment of otitis media complicating scarlatina and measles. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 530-538.—**Gordon** (A. K.) The ear in scarlet fever. Brit. J. Nursing, Lond., 1906, xxxvii, 23-25. —. Some further experiences of the operative treatment of scarlatinal otitis. J. Laryngol., Lond., 1906, xxi, 275-278. —. A clinical lecture on scarlatinal otitis. Clin. J., Lond., 1907-8, xxxi, 141-144.—**Gutierrez**. Otitis media aguda consecutiva a la escarlantina. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 312.—**Heermann** (G.) Scharlach und Ohr. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1901, v, 33-56.—**Hofman** (A. I.) Dva riedkikh po svoymu iskhodu sluchaya skarlatinoznava vospaleniya srednyavo ukha. [Two rare cases of scarlatinous otitis media.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 185.—**Jarecky** (H.) Ear complications of scarlet fever, and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 292-294.—**Kau** (P. T. L.) Een geval van dubbelzijdige postscarlatineuse otomycelitis van het slaapbeen met sequestratie van een deel van het linker labyrinth. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 307.—**Koller** (C.) Scarlatinal panotitis; exfoliation of a portion of the labyrinth; radical operation. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 173.—**Lebraun** (P.) Ueber Spontanblutungen infolge von Arrosion des Sinus transversus bei Scharlachotitis. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905, i, 77-86.—**Le Marc'hadour**. Les otites de la scarlatine. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 455-459. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 353-355. —. Les otites scarlatineuses; traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 258.—**Lewy** (A.) Ueber die Frühformen der Scharlachotitis und deren Bösartigkeit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 369-383.—**Low** (H.) A case of scarlet fever complicated with acute suppurative otitis media and acute hæmorrhagic septicæmia treated by anti-streptococci serum; recovery. Lancet, Lond., 1898, i, 779.—**Mygind** (H.) Et Tilfælde af ensidig Mangel af det indre Øre som Følge af Scarlatina. [Case of unilateral absence of inner ear as sequela of scarlet fever.] Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn., 1892, 4. R., xxvi, 49; 73.—**Nuger** (F. R.) Ueber das Vorkommen und die Behandlung der Scharlachotitis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii,

**Scarlatina** (*Complications of, Aural*).

592-597.—**Pfingst** (A. O.) A case of bilateral Bezold mastoiditis following anigmois scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1431.—**Schleibe**. Rapider Zerfall bei akuter Scharlachotitis. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1899, viii, 29-41, 1 pl.—**Snow** (S. F.) Deafness from scarlet fever. Tr. M. Ass. Central N. Y., 1901, Buffalo, 1902, viii, 53-56. Also: Buffalo M. J., 1901-2, xi, 247-250. Also, Reprint.—**Sprague** (F. B.) Scarlatinal otitis. Am. J. M. Sc., Phil. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 423-432. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1905, St. Louis, 1906, xi, 193-209. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 745-754. —. Ear complications of scarlet fever. Providence M. J., 1905, vi, 195-203.—**Strling** (J. W.) Thrombosis of the petrosal, cavernous and circular sinuses occurring in scarlet fever, and due to acute suppurative otitis media. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 49-51.—**Trifiletti** (A.) Ramollissement d'une cicatrice mastoïdienne dans le cours d'une scarlatine. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 807-810.—**Variot & Le Marc'hadour**. Les otites scarlatineuses à l'Hôpital des Enfants-Malades pendant l'année 1902. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 363-370. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 11-16.—**Yearsley** (M.) The ear complications of scarlet fever and diphtheria. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 27-37.—**Yoshii** (U.) Ein Fall von Otitis media acuta scarlatinosa. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1904, x, 400-412.

**Scarlatina** (*Complications of, Cardiac and vascular*).

BACQUELIN (P.) \* Complication rare de la scarlatine; anévrysme extracranien de la carotide interne. 8°. Paris, 1898.

HANNEMÜLLER (K. O. A.) \* Gefäßarrosionen im Verlaufe von Scharlach. 8°. Kiel, 1901.

LOEBINGER (A.) \* Ueber Endocarditis scarlatinosa. 8°. Freiburg i. B., 1891.

**Acker** (G. N.) Organic disease of the heart following scarlet fever. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 163-165. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 751-753.—**Armstrong** (G. E.) Thrombosis of the superior longitudinal sinus and left renal vein following scarlatina. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889-91), 1892, v, 175.—**Barbier** (H.) Rhumatisme grave, avec péricardite adhésive mortelle et endocardite, pendant la convalescence d'une scarlatine à allure bénigne. (Sir J. F. H.) The heart in scarlet fever and diphtheria. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 13-17.—**Buchan** (J. J.) A case of dry gangrene in scarlet fever. Lancet, Lond., 1901, ii, 915.—**Eddy** (J. H.) Heart complications of scarlet fever. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 493-503. Also: Plexus, Batavia, Ill., 1908, xiv, 115-125.—**Fischer** (L.) Clinical observations in scarlet fever, with special reference to the heart and other complications, and therapeutical suggestions. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1160-1163. Also: N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 124-127.—**Goodall** (E. W.) A case of scarlet fever in which death was due to spontaneous thrombosis of the veins of Galen. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896-7, xxx, 139-142.—**Henschen** (S. E.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Scharlach-Herzens. Mitt. a. d. med. Klin. zu Upsala, Jena, 1898, i, 77-142.—**Lafforgue**. Phlébite dans la scarlatine. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 419.—**Lea** (A. W. W.) A case of scarlet fever, with infective endocarditis (fatal on the thirteenth day). Med. Chron., Manchester, 1883, xviii, 395.—**Marcovich**. L'ingrandimento del cuore nella scarlatina. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxxi, 134-138.—**Moizard & Uhuann**. La phlébite scarlatineuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 601-607.—**Pearson** (A. E.) & **Littlewood** (H.) A case of dry gangrene of both lower extremities complicating ordinary scarlet fever; double amputation; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 84.—**Pospischill** (D.) Das Scharlachherz (Myocarditis scarlatinosa). Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1089-1098.—**Potpeschnigg** (K.) Symmetrische Gangrän nach Scharlach. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcvi, 21-36.—**Raynaud** (A.) Trombose des sinus de la dure-mère consécutive à une angine gangréneuse dans la scarlatine. Marseille méd., 1900, xxxvii, 749-755.—**Schick** (B.) Ueber Herztzörungen bei Scharlach. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 429-434.—**Schmaltz**. Zur Kenntnis der Herztzörungen beim Scharlach und ihrer Folgen. München. med. Wchnschr., 1904, ii, 1417-1421.

**Scarlatina** (*Complications of, Cutaneous*).

**Badon** (K.) Erythema enematogenes és scarlatina. Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 428.—**Baylor** (E. A. C.) A case of scarlatina pemphigoides. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1639.—**Benson** (M.) Scarlatina pemphigoides.



**Scarlatina** (*Complications of, Cutaneous*).

*Ibid.*, 1901, i, 395.—**Biss** (H. E. J.) Purpura fulminans following scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 286.—**Coulton** (G.) Scarlatine (début par urticaire aiguë). *Méd. inf.*, Par., 1894, i, 92-95.—**Curtis** (F. C.) Vesicular eruption in scarlatina. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1891, 384-386. *Also*: Albany M. Ann., 1891, xii, 28-32. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxi, 244.—**Feissinger**. Des éruptions observées au cours des épidémies de scarlatine. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1896, x, 195-197.—**Gouget** (A.) & **Dujarier** (C.) Les complications vésiculaires de la scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3, s., xxviii, 291-295.—**Le Clerc** (R.) Scarlatine avec érythème infectieux d'aspect morbilliforme. *Ibid.*, 1906, 3, s., xxiii, 1078-1082.—**Leiner** (C.) Scharlachschuppung und Ichthyosis. *Monatsschr. f. Kinderh.*, Leipz., u. Wien, 1905, iv, 113-118, 1 pl.—**MacArthur** (W. F.) Purpura associated with scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1456.—**Miller** (J. W.) Purpura as a late complication in a case of scarlet fever. *Ibid.*, 1905, i, 929.—**Mounier** (F.) Un cas de rash purpurique pré-éruptif au début d'une scarlatine. *Gaz. méd. de Nantes*, 1904, 2, s., xxii, 696-700.—**Morquio** (L.) El prurito en la scarlatina. *Rev. méd. d. Uruguay*, Montevideo, 1905, viii, 19-22. *Also*: *Rev. d. centro estud. de med.*, Buenos Aires, 1905, iv, 121-123.—**Murray** (R. W.) Case of scarlet fever with purpura. *Lancet*, Lond., 1893, i, 299.—**Petz** (G.) Erythème scarlatiniforme desquamatif récidivant. *Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux*, 1908, xxix, 433-435.—**Petruscu** (G. Z.) Scarlatina pemfigoida. *Spitalul. Bucuresti*, 1904, xxiv, 353-357.—**Sabunayeff** (M.) Sluchal Werthof'ovoï bollezni na chetyrvot nedelie skarlatinoznava protessa. [Werthof's disease supervening the fourth week of the scarlatinal process.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1908, i, 128-130.—**Scarlatina** pruriginosa. *Anjou méd.*, Angers, 1894-7, 101-107.—**Silberstein** (L.) Ein Fall von Striae nach Scharlach. *München. med. Wehnschr.*, 1906, li, 2185.—**Somers** (A.) A case of scarlatina pemphigoides. *Brit. M. J.*, 1900, ii, 1311.—**Symes** (J. O.) Secondary rashes in scarlet fever. *Bristol M.-Chir. J.*, 1897, xv, 20-24.—**Török** (L.) Scarlatinoïdes Arzneléxanthem oder Scarlatina im Folge cutaner Scharlachinfektion. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1909, xlv, 3.—**Vollmer** (E.) Ein Fall von Scharlach und Pemphigus. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1901, viii, 138-141.

**Scarlatina** (*Complications of, Gastro-intestinal, œsophageal, and hepatic*).

**Kauffmann** (R.) \*L'appendice dans la scarlatine. 8°. *Paris*, 1908.

**Schick** (A.) \*Ueber nekrotisierende Entzündung des Oesophagus bei Scharlach. 8°. *Basel*, 1907.

**Succow** (W.) \*Ueber schwere Magen- und Darnerkrankungen beim Scharlachfieber. [Jena.] 8°. *Crossen*, 1894.

**Agünet**. Accidents péritonéaux consécutifs à une vulvo-vaginite gonococcique au cours d'une scarlatine. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1901, iii, 391. [Rap. de J. Comby], 390.—**Baudouin** (F.) Un cas de cirrhose scarlatineuse. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1903, iii, 33-35.—**Bingel** (A.) Ueber Lebercirrhose im Kindesalter nach Scarlatina. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1907, lxxv, 393-417.—**Boas**. Ueber einen Fall von Stenose des Oesophagus im Anschluss an Scharlach. *Med. Bl.*, Wien, 1905, xxviii, 171.—**Byalokur** (F.) Sluchal skarlatini, oslozhnennoi infektsionnoi zheltukhoi, t. naz. bolleznyu Weil'ya. [Case of scarlatina complicated by infectious icterus.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1907, vi, 211-213.—**Foot** (A. W.) Enlargement of the solitary glands of the ileon; latent scarlatina. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1871-3), 1874, n. s., v, 182-185.—**Fraenkel** (E.) Ueber nekrotisierende Entzündung der Speiseröhre und des Magens im Verlauf des Scharlach und über sogen. acute infectiöse Phlegmonose des Rachens. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1902, clxvii, 92-116. —, Im Verlauf des Scharlachs auftretende Erkrankungen der oberen Verdauungswege. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 899.—**Gross** (O.) Ueber Komplikation von Scharlach mit Ikterus. *Ibid.*, 1905, lii, 2326.—**Hadley** (E.) Acute cholecystitis complicating scarlet fever in child eight and half years old; operation and recovery. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1908-9, xxvii, 10.—**Kaufmann** (R.) Scarlatine et appendicite. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1907, ix, 353-356. *Also*: *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1908, xli, 112-114.—**Kaube** (W.) Ikterus nach Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1903, n. F., lxviii, 480. *Also*: *Kinder-Arzt*, Leipz., 1903, xiv, 41. —, Ikterus im Verlauf von Scharlach. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 314.—**Khesin** (V. K.) Sluchal skarlatinoznava suzheniya pishitshevoï. [Scarlatinal stenosis of the œsophagus.] *Raboti hosp. khirurg. klin. Dyakonova*, Mosk., 1907-8, xi, 252-259.—**Klingmüller**. Ueber

**Scarlatina** (*Complications of, Gastro-intestinal, œsophageal, and hepatic*).

Scharlach kompliziert mit Ikterus. *Aerzil. Prax.*, Berl., 1906, xix, 182.—**Lesieur** (C.) & **Baur** (L.) Les troubles gastro-intestinaux du début de la scarlatine. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 129.—**Lyubashevski** (L.) Scarlatina; enteritis follicularis et dysenteria chronica. *Objazat. pat.-anat. izsled.*, stud. med. imp. Charkov. Univ., 1893, ii, 251-260.—**McCollom** (J. H.) & **Blake** (J. B.) General peritonitis complicating scarlet fever. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlix, 639. *Also*: *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, Bost., 1903, 39-44.—**Méry**. Sur quelques complications de la scarlatine; cirrhose cardio-tuberculeuse. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1903, lxxiv, 409-414.—**Moore** (J. W.) Scarlatina, with inflammation of serous membranes; hydrops cystidis felleæ. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 60.—**Monrichau-Beauchant** (R.) Un cas de sigmoïdite pendant la convalescence de la fièvre scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3, s., xxviii, 65-67.—**Nason** (E. N.) & **Nason** (W. S.) Rapid death from scarlet fever accompanied by acute gastro-intestinal symptoms. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 908.—**Neureutter** (B.) Scarlatina, icterus, arthritis metastatica. *Casop. lék. česk.*, v. Prazě, 1873, xii, 409.—**Piequé**. Sur un travail de M. Chevassu intitulé: Péritonite suppurée enkystée consécutive à une appendicite perforante survenue pendant la convalescence d'une scarlatine. [Rap.] *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1896, n. s., xxii, 251-257.—**Roger** (H.) & **Garnier**. Des modifications anatomiques et chimiques du foie dans la scarlatine. *Rev. de méd.*, Par., 1900, xx, 262-279.—**Roy** (P.) L'appendicite dans la scarlatine. *Chirurgie*, Par., 1908, iii, 442.—**Šimukler** (I. K.) Sluchal skarlatini s povayevleniem zheltukhi na 20-y den bollezni. [Scarlet fever with appearance of icterus on the 20th day of the disease.] *Ejened. jour.* ["Prakt. med.," St. Petersburg, 1900, vii, 609-614.—**Šostak** (Y. E.) Zheltukha, kak oslozhneniye skarlatini. [Icterus as a complication of scarlatina.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1903, x, 1168.—**Sutton** (A. M.) Scarlet fever, appendicitis, and acute general peritonitis; recovery. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1158.—**Tsüberbiller** (A. V.) Sluchal rubtsovavo suzheniya pishitshevoïa posle skarlatini. [Cicatrical stenosis of the œsophagus after scarlatina.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1906, lxxv, 35-45.—**Vargas** (E.) Vómitos incoercibles con acetoneia, como complicación de la scarlatina. *Gac. méd. de México*, 1906, 3, s., i, 4-12.—**Vean** (V.) Appendicite et scarlatine. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1907, ix, 361-363.

**Scarlatina** (*Complications of, Genito-urinary*).

*See, also, Scarlatina* (*Complications of, Nephritic*).

**Millien** (G.) \*Contribution à l'étude de l'orchite scarlatineuse. 8°. *Paris*, 1897.

**Faugère** (G.) Orchite scarlatineuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 329. *Also*: *Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1896), 1897, 350-354.

**Scarlatina** (*Complications of, Glandular*).

*See, also, Scarlatina* (*Complications of*); *Scarlatina* (*Treatment of, Operative*).

**Lebailly** (L.) \*Contribution à l'étude du bubon scarlatineux. 8°. *Paris*, 1902.

**Babonneix** (L.) & **Berteaux**. Sur un cas d'adénopathies scarlatineuses tardives. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 29.—**Blakher** (V. K.) K patologii skarlatinnikh adenitov. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1907, xix, 1251-1256. *Also*, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1908, liii, 417; 427; 437; 419.—**Combemale** & **Lamy** (A.) A propos d'un cas de bubon scarlatineux; recherches bactériologiques. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1892, xxxi, 1-8.—**Fischer** (H.) Der Halsbubo, besonders im Verlaufe des Scharlachs. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1899, lviii, 367-453. *Also*, *Reprint*.—**Hutinel** (V.) Syndrome d'insuffisance surrénale au cours de la scarlatine. *Bull. méd.*, Par., 1909, xxiii, 247-250.—**Knopf**. Tiefe Halsphlegmone nach Scharlach mit Blutung aus der Jugularvene und Senkung zum Glutaeus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 827-829.—**Morichau-Beauchant** (R.) Un cas d'adénite post-scarlatineuse. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1909, iv, 202-205.—**Schaumborg** (J. F.) A clinical study of the lymphatic glands in one hundred cases of scarlet fever. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1899-1900, xiii, 191-196. [Discussion], 212-216. *Also*, *Reprint*.—**Schick** (B.) Die postskarlatinöse Lymphadenitis. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.*, deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 292-297. *Also*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1905, lxii, 661-682.—**Schoenauich** (W.) O poploniczen zapaleniu gruczołów chłonnych (lymphadenitis post-scarlatinosa). *Przegl. pedyat.*, Kraków, 1908-9, i, 109-136.—**Shamshin** (V.)

**Scarlatina** (*Complications of, Glandular*).

Sluchal probodeniya art. carotidis communis vsled za nagnoyeniym podchelyustnykh limfaticheskikh zhelyoz u skarlatinoznoi bolnoi. [Ulceration of . . . in consequence of purulent submaxillary lymphatic glands in a scarlet-fever patient.] *Khirurgia*, Mosk., 1897, i, 202-209. — **Stembo** (L.) Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der secundären Lymphdrüsenanschwellung bei Scharlach. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 355. — **Thirion**. Adénopathie post-scarlatineuse. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1906, iv, 187.

**Scarlatina** (*Complications of, Hepatic*).

See **Scarlatina** (*Complications of, Gastro-intestinal, etc.*).

**Scarlatina** (*Complications of, Nephritic*).

See, also, **Kidney** (*Inflammation of, Causes, etc., of*); **Scarlatina** (*Urine in*).

**BOUCHET** (A.) \*L'intoxication urémique dans le cours des néphrites scarlatineuses. 8°. *Paris*, 1905.

**DUCLOS** (G.) \*Des suites de la néphrite post-scarlatineuse. 4°. *Toulouse*, 1896.

**ED** (A.) \*Du pronostic éloigné des manifestations rénales de la scarlatine. 4°. *Paris*, 1894.

——. The same. 8°. *Paris*, 1894.

**KALISCHER** (O.) \*Ueber die Nierenveränderungen bei Scharlach. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

**MILLER** (J.) The pathology of the kidney in scarlatina. Illustrated by cases. 8°. *London*, 1850.

**MONOGENOFF** (S.) \*Untersuchungen über Scharlachniere. 8°. *Berlin*, [1908].

**MONTIGNAC** (J.) \*Atrophie rénale consécutive à la scarlatine. 8°. *Paris*, 1897.

**VENZKE** (P. A.) \*Beitrag zur Kenntnis der Scharlach-Nephritis. 8°. *München*, 1905.

**WINSTEDT** (W.) \*Bidrag til læren om den scarlatinose albuminuri. 8°. *København*, 1868.

**A.** (C.) Les éliminations urinaires dans la néphrite scarlatineuse. *Tribune méd.*, Par., 1906, n. s., xxxviii, 167. — **Aubertin** (C.) L'albuminurie orthostatique au cours de la néphrite scarlatineuse. *Presse méd.*, Par., 1901, ii, 197. — **Anfrecht**. Die septische Scharlach-nephritis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1893-4, lii, 339-351. — **Barr** (J.) Post-scarlatinal nephritis. *Arch. Pediat.*, Phila., 1887, iv, 449; 521; 605. *Also*, Reprint.

**Boswell** (C. O.) Scarlatinal nephritis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1905, v, 377-379. — **Bouloumié** (P.) Pyélo-néphrite consécutive à la scarlatine. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1884), 1885, xix, 213-219. — **Boyd** (J. W.) Scarlatinal uremia. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1904, xi, 1063. — **Campbell** (F. W.) Scarlatinal dropsy. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1895-6, xxiv, 521-525. — **Castelloni** (L.) Nota sull'urina di una nefrite postscarlatinosa. *Clin. med. ital.*, Milano, 1901, xi, 95-103. — **Chapman** (E. S.) A histological study of the kidney in scarlatina. [Abstr.] *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1906, xi, 276-303, 3 pl. — **Codd** (T. P.) Acute nephritis and scarlatina. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 390. — **Crank** (C. D.) On the etiology and pathology of post-scarlatinal nephritis. *Proc. Homeop. M. Soc. Ohio*, Cleveland, 1889, 83-89. — **Dieulafoy**. La néphrite scarlatineuse; purpura infectieux. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1904, lxxv, 496-502. — **Dittmar** (F.) Notes on a case of scarlatinal nephritis in which a grave cerebral lesion was found post-mortem. *Glasgow M. J.*, 1896, xlvii, 355-357. — **French** (H.) Acute and chronic scarlatinal nephritis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1907, xxi, 211-217. — **Gouget** (A.) Néphrite post-scarlatineuse tardive; anasarque; atrophie et déformation du poulmon droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 7-9. — **Jones** (R. E.) Post-scarlatinal nephritis, with remarks on some of the acute infectious exanthemata. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1904, xxiv, 388-396. *Also*: *J. Mississippi M. Ass.*, Vicksburg, 1904-5, ix, 50-55. — **von Kahlden** (C.) Ueber die Glomerulonephritis bei Scharlach. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1894, xv, 602-610, 1 pl. — **Kennedy** (H.) Anasarca which follows scarlatina. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1854-5, 86. — **Kroner** (M.) Scarlatina, Nephritis scarlatina bei einem sieben Wochen alten Kinde. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 896. — **Levy** (H.) Zur Frage der Scharlach-nephritis. *Aerzt. Prakt. Dresd.*, 1897, x, 131-136. *Also* [Abstr.]: *Med.-chir. Centralbl.*,

**Scarlatina** (*Complications of, Nephritic*).

Wien, 1897, xxxii, 162. — **Liszt** (N.) Nephritis scarlatina; uraemia; halál. [ . . . ; death.] *Gyógyászat*, Budapest, 1891, xxxi, 291. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxiii, 877. — **Litten**. Beitrag zur Lehre von den Erkrankungen der Nieren nach Scharlach. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1890), 1891, xxi, 59-66. — **Loewenmeyer** (M.) Cerebrale Kinderlähmung im Verlaufe von Scharlach-Nephritis. *Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med.*, Festschr. . . Lazarus, Berl., 1899, 21-32. — **Londe** (P.) A propos de l'albuminurie intermittente de la néphrite scarlatineuse. *Presse méd.*, Par., 1901, ii, 307. — **Méry**. La néphrite scarlatineuse. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1902, iv, 233-235. — **Mousseaux** (A.) Sur la pyélo-néphrite et la gravelle d'origine scarlatineuse chez l'enfant. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1905, viii, 281-289. — **Nobécourt** (P.) & **Darré** (H.) Le cœur, la pression artérielle et les éliminations urinaires dans un cas de néphrite post-scarlatineuse. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1905, vii, 352-366. — **Nobécourt** (P.) & **Harvier** (P.) Considérations sur un cas d'urémie éclamptique post-scarlatineuse, en particulier sur les phénomènes cardio-vasculaires. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1908, vi, 274-277. — **Perret** (S.) De la néphrite scarlatineuse précoce. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1888), 1889, xxviii, 135-153. — **Pospi-schill** (D.) Ein Fall von Scharlach-nephritis, compliciert mit Hydronephrose. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1897, n. F., xlv, 460-463. — **Queirolo** (G. B.) Morbo di Bright successivo a scarlatina: complicato erisipela; esito infautistico. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 2, 278-282. — **Reichel** (H.) Ueber Nephritis bei Scharlach. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipz., 1905, xxvi, 72-103, 4 pl. — **Scarlatina** complicated by acute parenchymatous nephritis. *Clinique*, Chicago, 1901, xxii, 460-462. — **Selmer** (B.) Zur Klinik der Scharlach-nephritis. *Centralbl. f. Kinderh.*, Leipz., 1898, iii, 226-228. — **Smith** (J. L.) Scarlatinal nephritis. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, [N. Y.], 1892, iii, 201-214. *Also*: *Arch. Pediat.*, Phila., 1892, ix, 241-254. — **Smith** (W. R.) Acute scarlatina nephritis, with extensive pneumonia. *King's Coll. Hosp. Rep.*, 1894-5, Lond., 1896, ii, 183-185. — **Suider** (O. H.) Scarlatinal oedema. *St. Louis M. Era*, 1902-3, xii, 39-43. — **Sörensen** (S. T.) Ueber Scharlach-nephritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1890-91, xviii, 298-342. — **Spiller** (F.) Zur familiären Häufung der Scharlach-nephritis. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1906, lxxiv, 57-68. — **Szontagh** (F.) A vérhenyes vesegyuladás therapiája. [The treatment of nephritis of scarlet fever.] *Gyermekgyógyászat*, Budapest, 1900, 21-26. — **Tirard** (N.) The renal complications of scarlet fever and diphtheria. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxxii, 18-21. — **Tonkin** (T. J.) Case of uraemia following scarlet fever; recovery. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 1379. — **Turner** (F. M.) On scarlatinal nephritis and its varieties. *Guy's Hosp. Rep.*, 1894, Lond., 1895, 3, s., xxxvi, 173-202, 1 pl. — **Voretseh**. Beitrag zum Coma uraemicum bei Scharlach-nephritis. *Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1903-4, Hamb. u. Leipz., 1905, ix, pt. 2, 136-139. *Also*: *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1905, v, 136-139. — **Wahrer** (C. F.) An epidemic of hemorrhagic nephritis following scarlet fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 1410-1413. — **Whitehouse** (E. St. J.) A case of scarlatina nephritis, complicated by double empyema. *Birmingham M. Rev.*, 1899, xlv, 19-22. — **Widerhofer**. Drei Fälle von Uraemie in Folge von Nieren-erkrankung nach Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1859-60, iii, 204-219. — **Wilkins** (E. M.) Scarlatinal nephritis. *Med. Chron.*, Manchester, 1907-8, xlvii, 8-22.

**Scarlatina** (*Complications of, Nephritic, Prevention and treatment of*).

**ROZENEL** (A. G.) \*Patologo-anatomicheskiya izmneneniya pochet pri skarlatinfe [Pathological-anatomical alterations of the kidneys in scarlatina.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

**Aráoz Alfaro** (G.) Sobre la profilaxia de la nefritis escarlatinosa. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1897, xx, 509-514. — **Baginsky** (A.) & **Stamm**. Zur Pathologie und Therapie der Scharlach-nephritis. *Arch. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh.*, in Berl., Stuttg., 1893, ii, 206-238. *Also*: *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1893, xvi, 350-382. — **Balázs** (A.) Experimentelle Beiträge zur Verhütung der Scharlach-nephritis mit Helminthol. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1906, xlii, 1052-1054. — **Burghart**. Urotropin bei Scharlach. *München. med. Wehnschr.*, 1904, i, 2315-2317. — **Buttersack**. Urotropin bei Scharlach zur Verhütung von Nephritis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1901, lxxix, 357-363. — Ueber den derzeitigen Stand einer prophylaktischen Behandlung der Scharlach-nephritis mit Urotropin. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärzt. Ver.*, Stuttg., 1905, lxxv, 801-803. — **Czauderna** (C.) Weitere zwei Fälle von Eclampsia uraemica post scarlatina; günstiger Heilerfolg von subcutanen Injectionen mit Pilocarpinum mu-



# Scarlatina (Complications of, Nephritic, Prevention and treatment of).

riaticum. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 66.—**Detlefsen** (F.) The treatment of scarlatinal nephritis. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, v, 47-53.—**Flint** (W. H.) The prevention of scarlatinal nephritis. N. York M. J., 1894, lix, 19.—**Garlipp** (O.) Urotropin bei Scharlach zur Verhütung von Nephritis. Med. Klin., Berl., 1905, i, 810.—**Gonda** (M.) A skarlatós veselob gyógyítása rohítschi langyos ásványvizesörékkal. [The cure of scarlatinous nephritis by the tepid mineral-water tubes of Rohitsch.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 37. Also, transl., Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 151.—**Grósz** (G.) A skarlatós vesegyulladás kezelése. [The treatment of scarlatinous nephritis.] Gyermekorvos, Budapest, 1905, 25-29. Also, transl., Ungar. med. Presse, Budapest, 1905, x, 545.—**Harding** (G. F.) Decapsulation of both kidneys for acute nephritis following scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 117.—**Huber** (F.) Scarlatinal nephritis and its treatment. Pediatrics, N. Y., 1901, xii, 447-452.—**Hurwitz** (M.) Zur Therapie der Scharlachnephritis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 45.—**Jassy** (S. J.) Ueber die Behandlung von Scharlach-Nephritis mit Olenm terebinthini. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 101-104.—**Kemp** (R. C.) The treatment of scarlatinal nephritis. Pediatrics, N. Y., 1900, x, 241; 281; 368; 401.—**Kerley** (C. J.) The treatment of scarlatinal nephritis. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 948. Also, Reprint.—**Kiroff** (D.) L'urotropine comme moyen prophylactique des néphrites scarlatineuses. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 674-678.—**Kontrebinski** (E. K.) K voprosu o liechenii posleskarlatinnavo nefrita [On the treatment of post-scarlatinal nephritis.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 445-458.—**Lasso de la Vega y Cortezo** (J.) Contribución al estudio del tratamiento de la nefritis escarlatinosa. Rev. med. de Sevilla, 1892, xviii, 261-265.—**Lewis** (W. A.) Scarlet fever; report of a case developing acute nephritis, and treated by spartein sulphate. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 177.—**Lowenburg** (H.) Etiology and preventive treatment of scarlatinal nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 503-505. Also, Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 354-360.—**McEwen** (Floy.) The prevention of scarlatinal nephritis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906-7, iii, 113.—**Miserochci** (L.) Sull' uso profilattico dell' elmitolo contro la nefrite scarlatinnosa dei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 316.—**Molnár** (V.) Az adrenalin vérzéscsillapító hatásáról, különös tekintettel a skarlatinás-haemorrhagiás nephritisekre. [The hemostatic effects of adrenalin, especially in hemorrhagic nephritis from scarlatina.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1904, 32-37. Also, Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 387.—**Patschkowski** (K.) Urotropin als Prophylacticum gegen Scharlach-Nephritis. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 620. Also, transl., Therapist, Lond., 1905, xv, 5.—**Preisich** (K.) Az urotropin befolyása a vörhenyes veselob kifejlődésére. [The influence of urotropin on the development of scarlatinal nephritis.] Budapesti orv. nyásg., 1905, xii, 256. Also, transl., Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlv, 211.—**Pujador y Faura**. Tratamiento de la escarlatina; inyecciones Fochier y profilaxis de la nefritis albuminosa. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, 441-454. Also, transl., [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, iii, sec. 6, 414.—**Royer** (B. F.) An analysis of the kidney condition of eight hundred cases of scarlet fever treated with routine doses of chloral hydrate; the analysis contrasted with seven hundred and fifty-six cases having the usual remedies. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 286-290. Also, Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 1-4.—**Schick** (B.) Urotropin und Scharlach-Nephritis. Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 967-975.—**Schney** (F.) Zur Therapie der postscarlatinösen wassersüchtigen Anschwellungen im Kindesalter. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 87.—**Schoeneich** (W.) O zapaleniu nerek w przebiegu piony. [Nephritis during scarlatina.] Czasopismo lek., Łódź, 1907, ix, 239; 284, 1 tab. Also, transl., Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1908, xviii, 57-59.—**Schumann**. Zur Therapie der wassersüchtigen postscarlatinösen Anschwellungen im Kindesalter. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 149.—**Sharp** (G.) Post-scarlatinal nephritis; uræmic convulsions; venesection; permanent benefit. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1384.—**Singer** (G.) A vörhenyes veselob kapcsán felépett uræmia kezelése venæsectióval. [The treatment of uræmia developing after scarlatinal nephritis by venesection.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1904, 129-135. Also, transl., Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 417-427.—**Smith** (F. R.) Treatment of scarlatinal nephritis. Proc. North Dakota M. Soc. 1898, Grand Forks, 1899, 75.—**Springer** (C.) Venæsectio bei Uræmie im Verlaufe der postscarlatinösen Nephritis. Prag. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 85; 99; 112.—**von Szontagh** (F.) Die Therapie der Scharlachnephritis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 1057; 1083; 1129; 1169. Also, transl.

# Scarlatina (Complications of, Nephritic, Prevention and treatment of).

[Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1900, 424.—**Thompson** (H. P.) The prophylaxis of scarlatinal nephritis; observations on 300 cases of scarlatina treated with urotropine, hexamethylene-tetramine, and metramine. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 103-113.—**Turán** (B.) A skarlatós veselob actiologiájához és prophylaxisához. [The etiology and prophylaxis of scarlatinous nephritis.] Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1905, 17-19. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 76. Also, transl., Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 532.—**Wertheimber** (A.) Zur Behandlung der Scharlach-Nephritis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 186-191.—**Widowitz** (J.) Urotropin als Prophylacticum gegen Scharlach-Nephritis. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1113. Also, transl., Therapist, Lond., 1903, xiii, 180.—**Yasny** (S. Y.) O liechenii skarlatinnavo nefrita skipidarom. [Treatment of scarlatinous nephritis with turpentine.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 798-800.—**Ziegler**. Zur Prophylaxe der Nephritis scarlatinosa. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 25-27. Also: Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1905, x, 165-168.

# Scarlatina (Complications of, Neurotic and cerebral).

CLAUSSNITZER (H. W.) \* Ueber hæmorrhagische Meningitis bei der Scharlach. 8°. Leipzig, 1900.

MOUREYRE (A.) \* Des manifestations nerveuses de la scarlatine, psychoses intra et post-scarlatineuses. 8°. Paris, 1899.

**Aleksleyeff** (N. N.) O paralichakh pri skarlatinie. [On paralysis in scarlet fever.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 354-363.—**Baginsky** (A.) Ueber Scharlach-Nierenentzündung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxiii, 57-98. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 246-250. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 149-155. Also [Abstr.]: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 537-539. Also [Abstr.]: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1901, viii, 1401-1404. Also, transl., [Abstr.]: Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 865.—**Ballard** (C. N.) Paralysis as a sequel of scarlet fever, with report of a case. Medicine, Detroit, 1897, iii, 907-911.—**Bazin** (A. T.) Hemiplegia complicating scarlatina. Montreal M. J., 1899, xxviii, 856-858.—**Bénard** (R.) Les méninges dans la scarlatine (infection méningée, réaction méningée et méningites scarlatineuses). Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 365-386.—**Bond** (A. K.) A case of convulsions following scarlatina. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 1081-1083.—**Bradford**. Chorea after scarlet fever. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 9.—**Centeno** (A. M.) Diplegia, facial consecutiva a scarlatina. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1904, xii, 797-813.—**Cherepnin** (S. N.) Scharlach affazii posle skarlatini. [Aphasia following scarlatina.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 802.—**Cornell** (S. S.) Paralysis and chorea as sequels to scarlatina. Medicine, Detroit, 1898, iv, 12-20.—**Dufour** (H.) & **Giroux** (L.) De quelques symptômes nerveux au cours de la scarlatine; leucocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 299-303.—**Egiz** (B. A.) Scharlach mnozhestvennava nevrta posle skarlatini. [Multiple neuritis following scarlatina.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 243-250. Also, transl., [Abstr.]: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 421.—**Ferrier**. Deux cas d'hémiplegies d'origine scarlatineuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 325-330.—**Frost** (A. E.) Case of scarlatinal meningitis; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1908, xiii, 690.—**Gouget** (A.) & **Bénard** (R.) La méningite scarlatineuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 853-868.—**Gouget** (A.) & **Pelissier** (P.) L'hémiplegie dans la scarlatine. Ibid., 1909, 3. s., xxvi, 842-851. Also: Méd. mod., Par., 1909, xx, 154.—**Hayd** (H. E.) Convulsions with scarlet fever, and the report of a very severe case with perfect recovery, and important deductions from the treatment. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 286-291.—**Hilbert** (P.) Ein Fall von Scharlach mit schweren Cerebralsymptomen; Cheyne-Stokes'schen Athmungsphänomen während der Eruption und acuter Psychose während der Defervescenz, und trotzdem ausserordentlich günstigem Verlaufe. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 648-650.—**Hopkins** (M.) Two cases exhibiting nervous sequelæ of scarlet fever. Tr. Phila. Pediat. Soc., N. Y., 1904-5, i, 45.—**Jezterski** (P. V.) Ueber transitorische Geistesstörungen bei Kindern nach Scharlach. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1283-1285.—**Julia de Roig** (H.) Sur un cas d'hémiplegie spasmodique secondaire à une scarlatine chez un enfant de 11 ans. Marseille méd., 1898,

**Scarlatina** (*Complications of, Neurotic and cerebral*).

xxxv, 257-263.—**King** (E.) Scarlet fever with unusual nervous complications. *Am. Med., Phila.*, 1901, ii, 940.—**Krol** (G. M.) Sluchal parolicha posle skarlatini. [Paralysis after scarlet fever.] *Dietsk. med., Mosk.*, 1896, i, 378.—**Lawrey** (N.) Motor aphasia as a sequelæ to scarlet fever; report of a case. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1909, liii, 208.—**Le Gendre** (P.) Accidents cérébraux à forme maniaque avec hyperthermie au dix-neuvième jour d'une scarlatine; coïncidence de leur apparition avec une oligurie sans albuminurie et de la guérison avec le retour de la sécrétion urinaire; utilité des bains froids et surtout tièdes et des lavements froids, multipliés, comme diurétiques. *Assoc. franç. pour l'avance d. sc.* C.-R. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 823-826.—**Leroux** (H.) Note sur un cas de méningite spinale au décours de la scarlatine. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1905, vii, 277-281.—**Luukkainen** (E.) Ett fall af hemiplegia infantilis postskarlatinam. [Ref. p. xxv.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1907, xlix, pt. 2, 329-332. *Also, transl.*: *Duodecim*, Helsinki, 1907, xxiii, 1-3-187.—**McCormell** (J. B.) Tetany following scarlatina. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1895-6, xxiv, 573-576. *Also*: *Montreal M. J.*, 1896-7, xxv, 214-216.—**McKenzie** (Ivy). Case of cerebro-spinal meningitis following scarlet fever. *Glasgow M. J.*, 1905, lxiii, 326-335.—**McNaughton** (J. G.) Scarlet fever and chorea. *Edinb. M. J.*, 1900, n. s., viii, 155.—**Méry** (J.) Scarlet fever with meningitis. *Ibid.*, 156.—**Méry & Hatté** (J.) Névrite périphérique chez un scarlatineux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3. s., xix, 665-669.—**Mirinescu** (A.) Accidentele cerebrale în scarlatina. *Prosa med. rom.*, Bucuresci, 1901, vii, 65-81.—**Nemzer** (M. G.) Sluchal paraliza posle skarlatini. [Paralysis after scarlet fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg*, 1897, vii, 705-709.—**Oppenheimer** (S.) A case of sigmoid sinus thrombosis complicating a scarlatinal mastoiditis. *Pediatrics*, N. Y., 1909, xxi, 81.—**Pastore** (S.) Paralisi cerebrale infantile (poliencéfalite) postskarlatinosa. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1906, n. s., xxviii, 122-126.—**Price** (F. W.) A case of widespread motor paralysis due to multiple symmetrical peripheral neuritis, following an unusually mild attack of scarlet fever. *Brit. M. J., Lond.*, 1906, i, 914.—**Rhein** (J. H. W.) Encephalitis and other nervous affections complicating scarlatina. *Am. Med., Phila.*, 1905, ix, 991-995. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Tr. Phila. Pediat. Soc.*, N. Y., 1904-5, i, 61.—**Rolleston** (J. D.) Three cases of hemiplegia following scarlet fever. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1908, vi, 530-543.—**Rouillard** (A.) Deux cas de scarlatine compliquée de troubles mentaux. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1891, 7. s., xiv, 262-271.—**Sano** (F.) Un cas de paralysie d'origine scarlatineuse. *J. de neurol.*, Par., 1899, iv, 81-85. [Discussion], 87-91.—**Schlapp** (M. G.) Some cerebral changes following scarlatina and measles. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1908, lviii, 172-175.—**Shapir** (L. M.) Sluchal hemiplegii posle skarlatini. [Case of hemiplegia after scarlatina.] *Trudi Obsh. dietsk. vrach. v S.-Peterb.*, 1894, viii, 15-27.—**Thomas** (A.) Troubles nerveux post-scarlatineux. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1891, xi, 761-768.

**Scarlatina** (*Complications of, Ocular*).

**Kölle** (H.) \*Ein Fall von Lidgangrän nach Scharlach mit Conjunctivitis diphtheritica. 8°. *Gießen*, 1902.—**Behse** (E.) Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie nach Scarlatina. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1909, lxiii, 6-11.—**Chance** (B.) Orbital cellulitis as a sequel of scarlatina; the report of two cases. *Proc. Phila. Co. M. Soc. Phila.*, 1903, xxiv, 156-159. *Also*: *Am. Med., Phila.*, 1903, v, 960. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1903, lxxxv, 67-71.—**Dutoit** (A.) Ueber Streptokokkeninfektion des Auges bei Scharlach. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1908, xix, 341-344.—**Miller** (G. V.) Case of scarlet fever with eye complications. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, i, 393.—**Neureuter** (B.) Panophthalmitis co complicata spaly. [... as a complication of scarlet fever.] *Časop. lékař. v Praze*, 1873, xii, 410.—**Parsons** (J. H.) Ocular complications of scarlet fever and diphtheria. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxxii, 22-26.—**Preysing** (H.) Ueber den Durchbruch von Siebbein- und Stirnhöhlen-Empyemen in die Orbita, eine typische Komplikation bei Scharlach. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, 258-274.—**Sisson** (E. O.) Rare ocular lesions in scarlatina. *Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth.* [etc.], St. Louis, 1903, 175-180. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1903, xx, 358-363. *Also* [Abstr.]: *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1904, xxvi, 471.—**Szremiński** (I.) Ciężka choroba oczu, wywołana przez płonica podczas epidemii v. 1902, w Wilnie. [Diseases of the eyes in scarlatina during the epidemic of 1902 in Wilna.] *Now. lek.*, Poznań, 1903, xv, 169-172. *Also, transl.*: *Rec. d'opht.*, Par., 1903, 3. s., xxv, 117-124.—**Teissier** (P.) & **Duvoy** (M.) A propos d'un cas de phlegmon de l'orbite au cours de la scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3. s., xxviii, 302-308.—**Ter-**

**Scarlatina** (*Complications of, Ocular*).

**rier** (F.) Des paralysies oculaires au cours de la scarlatine. [Rap. de L. Guillemot.] *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1909, xi, 99-107.—**Witzack** (A.) Amaurose als Folgekrankheit des Scharlachs. *San.-Ber. d. Prov. Brandenburg* 1837, Berl., 1840, 69.

**Scarlatina** (*Complications of, Esophageal*).

*See Scarlatina* (*Complications of, Gastro-intestinal, etc.*).

**Scarlatina** (*Complications of, Osseous*).

*See Scarlatina* (*Complications of, Articular, etc.*).

**Scarlatina** (*Complications of, Respiratory*).

**Pommier** (G.) \*Considérations sur une épidémie de scarlatine, en particulier au point de vue de la toux et de quelques phénomènes respiratoires. 8°. *Montpellier*, 1902.

**Pradelle** (J.) \*La bronchopneumonie scarlatineuse. 8°. *Lyon*, 1905.

**Rogery** (L.) \*Contribution à l'étude des pleurésies dans la scarlatine. 8°. *Paris*, 1908.

**Stettiner** (H.) \*Zur Klinik der foudroyanten Pleuritis bei Scarlatina. 8°. *Berlin*, [1892].

**Adams** (S. S.) Scarlatina anginosa complicated by croupous pneumonia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1896, xxxiii, 117-122.—**Basby** (W.) On a case of empyema following scarlatina. *Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc.*, Darlington, 1875-6, iii, 49-51.—**Gioschi** (M.) Praetrachealer Abszess in einem Scharlachfalle. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1908, lii, 374. — *Complicazioni laringee nelle malattie infettive con speciale riflesso alla scarlatina.* *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1909, vii, 313-321.—**Koder** (E.) [Ein Streptokokkenempyem der linken Lunge als Folge von Scharlach.] *Militärarzt*, Wien, 1906, xl, 109.—**Kronenberg** (E.) Ueber einige Erscheinungen bei schwerem Scharlach, speciell in den oberen Luftwegen. *Wien. klin. Rundschau*, 1900, xiv, 469; 514.—**Porosz** (M.) Tonsillitis utan scarlatina. [Tonsillitis following scarlatina.] *Gyógyászat, Budapest*, 1908, xlviii, 733.—**Pospischil** (D.) Streptokokkenempyem der Trachea bei septischem Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1897, n. F., xlv, 231-235.—**Simonin** (J.) Pleurésies suppurées au décours de la scarlatine chez l'adulte. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3. s., xxvi, 643-651.—**Teissier** (P.) & **Duvoy** (M.) Pleurésies au cours de la scarlatine chez l'adulte. *Ibid.*, 647-657.

**Scarlatina** (*Complications of, Vascular*).

*See Scarlatina* (*Complications of, Cardiac, etc.*).

**Scarlatina** (*Congenital*).

*See Puerperal scarlatina; Scarlatina in pregnancy, etc.*

**Scarlatina** (*Contagion of*).

*See Scarlatina* (*Transmission of*).

**Scarlatina** (*Desquamation of cuticle in*).

**Gibson** (W.) On the disinfection of scarlet fever patients before the completion of desquamation. *Practitioner*, Lond., 1894, liii, 14-16.—**Hall** (F. J. V.) Post-scarlatinal desquamation. *Brit. M. J., Lond.*, 1907, ii, 20.—**Haworth** (F. G.) Desquamation after scarlet fever. *Ibid.*, i, 1362.—**Janieson** (W. A.) A method of accelerating desquamation, and therefore of shortening the infective period, in scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 604.—**Marshall** (T. R.) Scarlet fever; a brief history of the disease, with concluding remarks on the disinfection of patients, before the completion of desquamation. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1895, 107-111.—**Millard** (C. K.) The supposed infectivity of desquamation in scarlet fever. *Tr. Epidemiol. Soc.*, Lond., 1901-2, n. s., xxi, 74-89, 1 tab. *Also*: *Epidem. Mag.*, Lond., 1902, xi, 229; 308. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1902, i, 959-961.—**Moore** (S. G. H.) The infectivity of desquamation in scarlet fever. *Pub. Health*, Lond., 1908, xxi, 148-151.—**Róna** (S.) Adatok a scarlatinahámítás tanához és az erythema scarlatiniforme desquamativum diagnózisához. [Contributions to the knowledge of the desquamation of scarlatina and the diagnosis of...] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xiv, 581.—**Schamberg** (J. F.) A clinical and pathological study of the rash of scarlet fever; with especial reference to the origin and character of the desquamation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv,



**Scarlatina** (*Desquamation of cuticle in*).

1199-1205, 2 pl.—**Williams** (F. H.) An external application in scarlet fever to shorten the period of desquamation and diminish the danger from it. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 265.

**Scarlatina** (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Iodoform** (*Toxicology of*); **Scarlatina** (*Anomalous forms of*); **Scarlatina** (*Blood in*); **Scarlatina** (*Complications of [and subdivisions]*); **Scarlatina** (*Urine in*).

**DUPREY** (J.-A.) \*Du diagnostic différentiel de la scarlatine et des éruptions scarlatiniformes. 4°. Strasbourg, 1869.

**HALATCHEFF** (T.) \*Contribution à l'étude de la scarlatine maligne pseudo-diphthérique. 8°. Genève, 1896.

**LEE** (R.) Remarks on some cases which occurred in the parish of Fulham this summer (1894), resembling scarlatina, but not of that nature. 8°. London, 1894.

See, also, *infra*.

**LOBLIGEIS** (F.) \*Étude clinique et diagnostique des érythèmes scarlatiniformes et de la scarlatine vraie apparaissant au cours de la diphthérie. (Valeur diagnostique de l'examen du sang et de la diazoréaction de Ehrlich.) 8°. Paris, 1902.

**Also** [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1902, n. s., vii, 181-185. **Also**, *transl.* [Abstr.] in: Kinder-Arzt, Leipzig, 1902, xlii, 172-180.

**MAYER** (P.) \*Étude d'un symptôme différentiel de l'exanthème scarlatineux. 8°. Paris, 1902.

**RATELIER** (G.) \*Considérations sur le délire de la scarlatine. 8°. Bordeaux, 1903.

**ARMSTRONG** (H. G.) The distribution of the rash in scarlet fever. Tr. Reading Path. Soc., 1896-7, ii, 49-51.—**ARNSTEIN** (F.) Kilka uwag o rozpoznawaniu plonicy i jej nawrotach. [Diagnosis of scarlet fever and its relapses.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 338: 364.—**ARONSTAM** (N. E.) Scarlatina and pseudo-scarlatinal eruptions; their etiology and differentiation. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 159-161.—**AUBRY** (P.) Scarlatines frustes et scarlatines inéconues. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 790-795.—**BARANNIKOFF** (I. A.) Iz nablyudeniy nad skarlatino-vidnoyu krasnukhoi. [Scarlatiniform rash.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 943-946. — K termosemiologii skarlatini; opit ustanovleniya temperaturnoi krivoi miestnoi skarlatini i o vnezapnikh padeniyakh yeya. [Thermosemiology of scarlatina; establishing the temperature curve of local scarlatina, and its sudden fall.] *Ibid.*, 1907, vi, 42; 79.—**BARBOUR** (P. F.) The diagnosis of scarlet fever. Med. Council, Phila., 1899, iv, 353-357.—**BAUER** (L.) Az úgynevezett skarlatinosus "ntölázak" okairól. [Causes of the so-called scarlatinal "night fever"]. Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 694; 714.—**BEARD** (J.) & **BARLOW** (T. W. N.) Cases of erythema scarlatiniforme sent into hospital as scarlet fever. Lancet, Lond., 1906, i, 900.—**BEAUCHANT**. Un cas d'érythème scarlatiniforme récidivant. Poitou méd., Poitiers, 1909, xxiv, 14-17.—**BEGGS** (J. E.) The differential diagnosis of scarlet fever. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 52-61.—**BERGHUIS** (G.) Note cliniche 1902-3 sopra alcuni casi di scarlatina. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 34-45.—**BERRY** (H. P.) The persistency of the infection in certain cases of scarlet fever. Lancet, Lond., 1907, i, 88.—**BLACKADER** (A. D.) Some forms of eruption simulating scarlatina. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 76-84. **Also**: North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 236-241.—**BOAS** (H.) & **HAUGE** (G.) Zur Frage der Komplementablenkung bei Scarlatina. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1566.—**BOURKE** (E. A.) Scarlet fever and "fourth disease". J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 402-411.—**BOUVERET** (L.) Sur l'hyperthermie secondaire de la scarlatine sans complications locales. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 286-290.—**BRETON**. Erythème scarlatiniforme dû aux injections sous-cutanées de cacodylate de soude. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxliii, 697.—**BROWN** (E.) The diagnosis of scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 1-4.—**CAIGER** (F. F.) The diagnosis of scarlet fever. N. York Lancet, 1899, 301-305.—**CASPARY**. Zur Diagnose des Scharlachs. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 366-376.—**CAZIOT** (P.) La scarlatine apyrétique et ses relations avec la scarlatine dite latente. Caducée, Par., 1903, iii, 273-276. — Note sur la scarlatine latente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 799-804.

**Scarlatina** (*Diagnosis and semeiology of*).

**Also**: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 249-251.

La scarlatine latente et son importance épidémiologique. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 205-208. **Also**, *transl.*: J. State M., Lond., 1903, xi, 591; 659.—**CHISTOVICH** (N. Y.) K diagnozu skarlatinopodobnikh eritem; po povodu odnovo sluchaya cozinofilnavo leikotsitoza. [Diagnosis of scarlatiniform erythema, apropos of a case of eosinophilic leucocytosis.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1901, ii, 265-268.—**CHARKE** (E. W.) On secondary pyrexia in scarlatina without local complications. Quart. M. J., Sheffield, 1893-4, ii, 224-226, 1 pl.—**CLÉJAT**. Erythème scarlatiniforme desquamatif récidivant. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 355.—**COZZOLINO** (O.) Intorno all' eritema scarlatiniforme desquamativo recidivante. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 300-308. **Also**: Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 73-84.—**CRANDALL** (F. M.) Some of the more uncommon symptoms of scarlet fever. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 13-16.—**CRISP** (J. D.) Diagnosis and treatment of scarlet fever. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 365-368.—**CROWLEY** (G. A.) Some points on the diagnosis of scarlet fever (derived from clinical observation of 1,005 consecutive cases.) Dublin J. M. Sc., 1908, exxv, 256-270.—**CUFF** (H. E.) Notes on the diagnosis of scarlet fever and diphtheria. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 47-51.—**DALE** (H. B.) Some clinical aspects of scarlet fever. Med. Visitor, Lansing, 1904, xx, 318-321.—**DAY** (J. M.) The diagnosis of scarlatina. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1902, xx, 37-46. **Also**: Dublin J. M. Sc., 1902, cxlii, 170-176.—**DISPUTED** (A) case of scarlet fever; medical men and the new public health act. Lancet, Lond., 1892, i, 1391.—**DOBSON** (L. C.) A case of septic rash simulating scarlet fever. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 49-51.—**DUBREUILH** (W.) Erythème scarlatiniforme récidivant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 261.—**DUNLOP** (A.) A doubtful case: scarlet fever or influenza? Lancet, Lond., 1909, ii, 864.—**ENGELBACH** (P.) Note sur deux cas d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 261-266.—**ENGLISH** (D. E.) The differential diagnosis of scarlet fever. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 74-79.—**EWING** (A. C.) Scarlet fever; symptoms and differential diagnosis. Utah M. J. [Denver M. Times], 1908-9, xxviii, 624.—**FAULK** (R. W.) Scarlet fever, with clinical report of a case. N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 497-500.—**FERRABY** (G. A.) The diagnosis of scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 355.—**FINIZIO** (G.) Contro l'autonomia della roseola scarlatinosa. Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 330-343.—**FISCHER** (L.) Clinical observations in scarlet fever, with special reference to the heart and other complications, and therapeutical suggestions. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1160-1163. **Also**, Reprint.—**FOIX** (C.) & **MALLEIN** (E.) La réaction de Bordet et Gengou vis-à-vis du streptocoque dans la scarlatine. Presse méd., Par., 1907, xv, 777.—**FUÁ** (R.) & **KOCH** (H.) Zur Frage der Wassermann'schen Reaktion bei Scharlach. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 522.—**FUSSELL** (M. H.) The strawberry tongue in scarlet fever. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 558-563.—**GABRILOVICH** (A. L.) Niekotoriya osobennosti skarlatini. [Certain peculiarities of scarlatina.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 1005; 1031; 1068.—**GABRITSCHESKY** (G.) Ueber Streptokokkenerytheme und ihre Beziehungen zum Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 556-560.—**GALATTI** (D.) Exanthème remarquable accompagnant angine scarlatiforme. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 351.—**GARNIER & SABARÉAN**. Des variations de poids au cours de la scarlatine. Presse méd., Par., 1904, i, 185.—**GOODALL** (E. W.) On the diagnosis of scarlet fever and diphtheria. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 38-46.—**GRIFFITH** (J. P. C.) Scarlatina miliaris. Internat. contrib. med. lit. Festschr., Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 182-186. **Also**: Phila. M. J., 1900, v, 1091. **Also**, Reprint.—**HAACHE** (E.) Hyperthermie secondaire de la scarlatine sans complications. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 166-170.—**HARTZELL** (M. B.) Recurrent scarlatiniform erythema. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 148-151.—**HARVEY** (T. W.) The diagnosis of scarlet fever. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1901, xx, 169-172.—**HEATH** (A. D.) Some remarks on the diagnosis of scarlatiniform and erythematous eruptions. Birmingham M. Rev., 1904, lvi, 591-600.—**HECHT** (V.), **LATEIMER** (M.) & **WILENKO** (M.) Ueber Komplementbindungsreaktion bei Scharlach. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 523. **Also**: Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 1. Teil, 356-374.—**HEIM** (P.) & **JOHN** (M. K.) Das Wiederaufkommen einer bereits abgelaufenen Cutanreaktion während einer Scharlachinfektion. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 1831-1835.—**HOLZMANN** (W.) Scharlach und Wassermannsche Syphilisreaktion. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 715.—**HUFF** (J. W.) Is it scarlet fever? If not, what is it? Omaha Clinic, 1892-3, v, 432-439.—**HOLLOWAY** (H.) Scarlet fever or fourth disease (Filatow-Dukes), which? Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 99-107.—**JACCoud**. L'érythème scarlatiniforme.

**Scarlatina** (*Diagnosis and semeiology of*).

Semaine méd., Par., 1900, xx, 339.—**Jaques** (W. K.) The microscope in the diagnosis of scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1445-1448. Also Reprint. Also: Pub. Health, Lond., 1902-3, xv, 256-259.—**Jenkins** (E. L.) The incubation of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 199.—**Jennings** (C. G.) Two cases of scarlatiniform eruption. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 84-89.—**Kirleyeff** (M. P.) K kazuistické tak nazýv. "scarlatina medicamentosa". [Case of so-called scarlatina medicamentosa.] Prakt. Vrach, S-Peterb., 1906, v, 601.—**Kiroff** (D.) Le signe de Babinski dans la scarlatine. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 1119-1122.—**Kitterman** (B. P.) Ob izmjenenij vjesa boľnovo pri skarlatine. [Change of patient's weight in scarlet fever.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix ... svezda, 1904, S-Peterb., 1905, iii, 211-216.—**Koch** (H.) & **Fuga** (R.) La reazione di Wassermann nella scarlatina. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 132-135.—**Krauszyk** (J.) Erythema scarlatiniforme desquamativum recidivans. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 293-305.—**L.** Un nouveau signe clinique de la scarlatine. Rev. méd., Louvain, 1899, xvii, 77.—**Lambrior** (A. A.) Notă asupra duratei perioadei de incubatie în scarlatina. Bull. Soc. d. méd. nat. de Jassy, 1906, xx, 91.—**Lee** (R.) On some cases resembling scarlatina which occurred in the parish of Fulham. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 355. — The cases resembling scarlatina which occurred in Fulham. *Ibid.*, 1896, ii, 1708. See, also, *supra*.—**Lemaire** (P.) Diagnostic des éruptions médicamenteuses rubéoliques et scarlatineuses par la diazo-réaction d'Ehrlich. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 495.—**Lemoine** (G.-H.) Eruption scarlatineuse localisée à la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 147-151.—**Lobligeois** (F.) Deux nouveaux procédés de diagnostic entre les érythèmes scarlatiniformes et la scarlatine apparaissant au cours de la diphtérie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 73-75.—**MacCombie** (J.) An address on the exanthem of scarlet fever and some of its counterfeits, and the clinical significance of skin hemorrhages in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1757-1760.—**Macridès** (N.-G.) Contribution à l'étude de la scarlatine et de l'éruption scarlatineuse. Méd. orient., Par., 1904, viii, 581-584. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1904-5, 211-217.—**Mari-dort** (P.) A propos de Pérythème scarlatiniforme. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 431.—**Marshall** (J.) The diagnosis of scarlatina. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 153-155.—**Martinez** (J.) Un caso de rash escarlatiforme varicélico. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 67-70.—**Meyer** (G.) Scharlach und Serodiagnostik auf Syphilis. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1385.—**Meyer** (P.) Nouveau signe clinique observé dans la scarlatine. Prose méd., Par., 1898, i, 119.—**Millard** (C. K.) A case of erythema scarlatiniforme desquamativum. Lancet, Lond., 1901, i, 1075.—**Munch** (F.) Les modifications des pupilles linguales comme moyen de diagnostic précoce de la scarlatine. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 47.—**Neumann** (A.) Zur Entwicklung und klinischen Bedeutung der Scharlachzunge. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890-91, xlvii, 378-387.—**Neurenter** (B.) K náuce z děnek u dětí. [To the knowledge of scarlatina in children.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1885, xxiv, 529; 445; 560.—**Nobécourt** (P.) & **Tixier** (L.) Pression artérielle dans la scarlatine de l'enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 102. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 304.—**Pascolotti** (S.) Eritemi scarlatiniformi nelle malattie infettive. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 183.—**Pisek** (G. R.) The differential diagnosis of scarlet fever, with special reference to the scarlatiniform eruptions. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 337-345, 1 col. pl. Also: Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 1-6.—**Plesants** (J. H.) The fourth disease of Dukes, with report of an atypical outbreak of scarlet fever. Phila. M. J., 1902, ix, 938-940.—**Pollak** (A.) Ueber Scarlatina occulta. Prag. med. Wehnschr., 1893, xviii, 442.—**Poynton** (F. J.) On some points in the differential diagnosis of scarlet fever, German measles, and measles. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 229-233.—**Quintard** (E.) Un cas d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 327-330.—**Raoul** Le diagnostic précoce de la scarlatine. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, lii, 401-414.—**Redmond** (C. S.) The diagnosis of scarlet fever. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 147-150.—**Reiche** (F.) Scharlach-ähnliche Exantheme bei akuten Halsentzündungen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1072.—**Reimer** (K. K.) Materiali k ucheniyu o likhoradke v skarlatine. [Fever in scarlatina.] Dnevnik svezda Obsht. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S-Peterb., 1888-9, iii, 53-55. [Discussion], 234.—**Report** of investigation of disputed scarlet fever at Verona, Wis. Rep. Bd. Health Wisconsin 1900, Madison, 1901, xviii, 51-53.—**Richard** (J.) Deux cas d'érythème scarlatiniforme chez des vieillards. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1904, iv, 255-257.—**Roberts** (E. G.) Scarlatina vs. rubella, etc. Tr. Vermont M. Soc., 1904, Rutland, 1905, 127-134. Also: Vermont M. Month.,

**Scarlatina** (*Diagnosis and semeiology of*).

Burlington, 1905, xi, 127-130.—**Rolleston** (C.) A study of certain reflexes in scarlet fever. [Abstr.] Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 117-130.—**Róna** (S.) Erythema scarlatiniforme desquamativum esetel. [Cases of ...] Budapest székesf. közkórh. évk. (1900), 1901, 274-277.—**Roqueta** (G.) Un caso de eritema escarlatiforme recidivante. Rev. de méd. y cirug., Barcel., 1904, xviii, 351-354.—**Rossiwall** (E.) Zur Frage des extrabuccalen Scharlachs. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, ix, 554-570.—**Rotch** (T. M.) The differential diagnosis of the acute exanthemata, with especial reference to scarlet fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 507-513. Also Reprint.—**Rouget** Erythème scarlatiniforme. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1901, xxii, 53-55.—**Schamberberg** (J. F.) The diagnosis of scarlet fever and scarlatinoid affections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 395-398. — Difficulties in the diagnosis of scarlet fever. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 730-734.—**Schlick** (B.) [Nagelveränderungen nach Scharlachfieber (Scharlachlinie).] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 167.—**Schleisser** (F.) Zur Frage der Komplementenbindung bei Scharlach. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1375.—**Schmidt** (A.) Zur Kenntniss der schweren Scarlatina. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlvii, 205-215.—**Semenchenko** (D. G.) O skarlatinoznoi krasnukhke. [Scarlatinal rash.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 537-540.—**Shtern** (M. A.) O skarlatinoznoi krasnukhke. [Scarlatinous erythema.] Vrach. gaz., S-Peterb., 1901, viii, 799-801.—**Smith** (H. L.) & **Moss** (A.) The incubation of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 314.—**Sokal-ski** (N. A.) O rozpoznavatelnom znachenii poperechnoi nogtevoi borozdi. [Diagnostic value of the transverse ungual sulcus in scarlatina.] Vrach. Gaz., S-Peterb., 1905, xii, 786.—**Somerset** (W. L.) The early course and diagnosis of scarlet fever. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 984-987.—**Sommerfeld** (P.) Ueber Complementenblenkung bei Scharlach. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, i, 38-44.—**Squire** (W.) Some clinical observations on the diagnosis of scarlet fever from rubella and rubella. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 145-148.—**Telssier** (P.) & **Tanon** (L.) La pression artérielle dans la scarlatine de l'adulte. Cong. franc. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 502-505.—**Thornton** (B.) Scarlatina associated with pyrexia in apparently healthy contact cases. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 495.—**Urnih**, Die Prognose des Scharlach. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1891-2, 112-125. [Discussion], 34-41.—**del Valle y Aldabalde** (R.) Erupción escarlatiforme. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1904, lii, 125-132.—**Variot** (G.) Diagnostic de la scarlatine. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 449-451.—**Warner** (A.) On some difficulties in the diagnosis of scarlet fever. J. State M., Lond., 1903, xi, 373-383.—**Williams** (W. F.) The diagnosis of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 689.—**Wilson** (A. L.) Etiology and diagnosis of scarlet fever. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1904, vii, 355-360.—**Windle** (J. B.) Remarks on the condition of the throat as an aid to the diagnosis of scarlet fever. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 76-80.—**Zeissler** (J.) Die Wassermannsche Reaktion bei Scharlach. Berl. Klin. Wehnschr., 1908, xiv, 1887-1889.—**Żelenski** (T.) O aglutynacyi paciorkowców i o próbach serodyagnostyki w półnicy. [Agglutination and serum-diagnosis in scarlatina.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 111; 132.

**Scarlatina** (*Dropsy following*).

See Scarlatina (*Complications of*, *Nephritic*).

**Scarlatina** (*Epidemics of*).

See Scarlatina (*Histor*, etc., of), by localities.

**Scarlatina** (*Fulminant*).

See Scarlatina (*Malignant*, etc.).

**Scarlatina** (*Hæmorrhagic*).

See, also, Scarlatina (*Complications of*, *Nephritic*).

**de Boimville** (V. C.) A peculiar case of scarlatina hæmorrhagica. Lancet, Lond., 1902, ii, 359.—**Bouyer** Scarlatine hémorragique bénigne. Arch. de méd. d'enf., Par., 1902, v, 38.—**Box** (C. R.) A case of extensive hæmorrhage into the floor of the mouth and epistaxis occurring in a hæmophilic during the course of scarlet fever, recovery. Lancet, Lond., 1901, ii, 791.—**Cullen** (J.) Purpura hæmorrhagica occurring during convalescence from scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 197.—**Howe** (J. D.) A peculiar case of scarlatina hæmorrhagica. Lancet, Lond., 1902, ii, 745.—**Maunica-tide** (Elena.) Asupra formei emoragice a scarlatinei. Spitalul, Bucuresti, 1901, xxi, 231-245.—**Shtein** (I. A.) Scharlach smertelnavo krovotecheniya iz ven. jugular. commun. v techenii skarlatini. [Fatal hæmorrhage from ... in the course of scarlet fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 281.—**Southard**



**Scarlatina** (*Hæmorrhagicæ*).

(E. E.) & **Sims** (F. R.) A case of cortical hemorrhages following scarlet fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 789-792.

**Scarlatina** (*History and statistics of*).

**Benedict** (T. W. G.) Geschichte des Scharlachfiebers, seiner Epidemie und Heilmethoden. Mit Rücksicht auf die neuerdings vorgeschlagene Anwendung der Abführmittel in demselben. 12°. *Leipzig*, 1810.

**Brüning** (G. F. H.) Constitutio epidemica essendiensis anni 1769-70, sistens historiam febris scarlatino-miliaris anginosæ eique adhibitam medelam. Accessit observationum medicarum huc pertinentium decas. 12°. *Vesaliæ & Lipsiæ*, [1770].

**Gutmann** (J.) \*Ueber die Gesetze der Epidemien des Scharlachfiebers. 8°. *Würzburg*, 1859.

**Heckel** (A.) \*Statistisches und Klinisches über die Scarlatina, mit besonderer Berücksichtigung des erwachsenen Lebensalters. 8°. *München*, 1904.

**Joesting** (O. U. F. D. H. S.) \*De scarlatinæ epidemiæ pathologia. 8°. *Halæ*, [1839].

**Polemman** (E. B.) \*Diss. sistens cogitata quædam de contagiis cum historia febris scarlatine contagiosæ. 4°. *Jenæ*, [1800].

**Biss** (H. E. J.) Scarlet fever mortality and hospital isolation. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1685.—**Escofet** (R.) Historia de la escarlatina. Med. de los niños, Barcel., 1905, ix, 344-347.—**Hall** (J. N.) & **Munn** (W. P.) A study of scarlet fever at high altitudes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 141.—**Hirsch** (A.) Études d'histoire et de géographie médicales; la scarlatine. *France méd.*, Par., 1905, lii, 445: 464: 1906, liii, 9: 23.—**MacLeod** (K.) The prevalence of scarlet fever in the tropics. *Cong. internat. d'hyg. et de démogr.* C. r., 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 731-737.—**Marsden** (R. S.) Sixteen years' observations on the relation between temperature and rainfall and the spread of scarlatina, measles, and typhoid fever. *Proc. Roy. Irish Acad.*, Dublin, 1906, xxvi, Sect. B, 46-49.—**Newsholme** (A.) The epidemiology of scarlet fever in relation to the utility of isolation hospitals. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1900-1901, n. s., xx, 48-69.—**Rarity** (The) of scarlet fever in the tropics. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 335.—**Richter** (P.) Beiträge zur Geschichte des Scharlachs. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1907-8, i, 161-204. Also [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1907, Leipz., 1908, 2. Teil, 2. Hlfte., 86.—**Venceslao** (F.) Sul decorso di una piccola epidemia di infezione scarlattinosa. *Policlin.*, Roma, 1909, xvi, sez. prat., 1197.—**Wyeham** (A. L.) Scarlet fever in the tropics. *J. Trop. M.*, Lond., 1904, vii, 196.

**Scarlatina** (*History and statistics of*), *by localities.***AIDONE.**

**Ranfaldi** (A.) Una istruttiva epidemia di scarlatina. *Salute pubb.*, Perugia, 1906, xix, 65-83.

**ANVERS.**

**Van Bogert**. Quelques remarques cliniques sur une épidémie de scarlatine. *Prov. méd.*, Par., 1909, xx, 333-336.

**AURONZO.**

**La Manna** (M.) Relazione sopra una epidemia di scarlatina svolta nel comune di Auronzo. *Corriere san.*, Milano, 1898, ix, 786-789.

**AUSTRO-HUNGARY.**

*See, in this list, Budapest; Lemberg; Prague; Trieste; Vienna; Zagreb.*

**AVANA.**

**Sandulli** (G.) La scarlatina in Avana. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1904, i, 418-424.

**AVERSA.**

**Di Pietro** (P.) Considerazioni igieniche, cliniche e terapeutiche sulla epidemia di scarlatina avvenuta in Aversa. *Gior. di clin., terap. e med. pubb.*, Napoli, 1891, xxii, 33-41.

**BELLEY.**

**Cyvoct** (A.) \*Dissertation sur la scarlatine qui a régné épidémiquement dans l'arrondissement de Belley en 1813 et 1814. 4°. *Strasbourg*, 1817.

**Scarlatina** (*History and statistics of*), *by localities.***BERGNEUSTADT.**

**Heusgen**. Hygienische Reflexionen über eine Scharlachepidemie. *Centralbl. f. allg. Gsundtsplg.*, Bonn, 1886, v, 263-273.

**BIRMINGHAM, Alabama.**

**Due** (M. N.) Scarlet fever in Birmingham. *Alabama M. J.*, Birmingham., 1899-1900, xii, 309-311.

**BIRMINGHAM, England.**

**Withering** (W.) Beschreibung des mit einem wehen Hals verknüpften Scharlachfiebers, sowie dasselbe besonders im Jahre 1778 zu Birmingham in England erschien. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen und Zusätzen versehen von J. A. J. Saur. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1781.

**BOCKENHEIM.**

**Jacobi** (W.) Eine Scharlachepidemie. *Ztschr. f. Epidemiol.*, Darmst. u. Leipz., 1868-9, n. F., i, 75-77.

**BOSTON.**

**Sherman** (T. F.) An epidemic of scarlet fever. *Med. & Surg. Rep. Child. Hosp.*, Bost., 1869-95, 81-92.

**BREITENBACH.**

**Rüttel** (J. G.) Scharlachfriesel-Epidemie. *Heidelb. klin. Ann.*, 1830, vi, 609-612.

**BRITTANY.**

**Le Foll** (M.) \*Quelques considérations hygiéniques au sujet d'une épidémie de scarlatine observée en Bretagne. 8°. *Paris*, 1904.

**BRUSSELS.**

**Heger** (M.) Note sur une petite épidémie récente de scarlatine. *J. de méd. de Brux.*, 1907, xii, 21.

**BUCHAREST.**

**Varnali**. Câte-va casuri de scarlatină din ultima endemie. *Spitalul. Bucuresti*, 1894, xiv, 121; 145; 193.

**BUDAPEST.**

**Goldstein** (S.) Eszleletek a fővárosi vörhenyjárvány köréből. [Course of scarlatina observed in Budapest.] *Gyógyászat*, Budapest, 1891, xxxi, 136; 161; 183; 198; 209. Also, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxvii, 513-517.—**Rothfeld** (S.) Kurze Skizze der Scharlachepidemie zu Alt-Ofen im J. 1853. *Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.* in Ungarn, Pest, 1853-4, iv, 365.

**BULGARIA.**

*See, in this list, Rakhovo; Vratsa.*

**CHICAGO.**

**Fuller** (Agnes V.) Scarlet fever; conclusions from ninety cases, 1904-8. *Clinique*, Chicago, 1909, xxx, 129-132.—**Haven** (A. C.) A study of scarlet fever epidemic. *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxiiv, 292-294.—**Hemenway** (H. B.) The scarlet fever epidemic of nineteen hundred and seven. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 1115-1121.

**CLEARFIELD.**

**Bailey** (S. D.) Note on an epidemic of malignant scarlet fever occurring at Clearfield, Pa. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1899, vii, 405-407.

**CLOQUET.**

**Harrington** (E. D.) Report of a scarlet fever epidemic. *Northwest Lancet*, Minneap., 1902, xxii, 190.

**COMMENTRY.**

**Ruelle** (H.) Note sur une épidémie de scarlatine. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. C. r., Par., 1898-9, liii, 88.

**COPENHAGEN.**

**Bang** (F. L.) Beobachtung der in den Jahren 1777-8 in Copenhagen herrschenden epidemischen mit dem Scharlachfieber verbundenen Bräune. *In: Merkwürdige Krankengesch.* [etc.], 8°. Halle, 1795, 151-160.—**Heiberg** (P.) Ueber die Dauer der letalen Scharlachfieberfälle in der dänischen Stadtbevölkerung, Kopenhagen ausgenommen, in den Jahren 1885 bis 1900. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1907-8, lviii, 79-84. Also, *Reprint*.—**von Meza**. Kurze Erzählung der Bemerkungen bei einer epidemischen mit einer Bräune verbundenen Scharlachkrankheit zu Copenhagen im Jahr 1787. *In: Merkwürdige Krankengesch.* [etc.], 8°, Halle, 1795, 290-294.

**CROSBY.**

**Limrick**. Obscure outbreak of scarlatina at Crosby. *Lancet*, Lond., 1890, i, 1315.

**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***CURITYBA.**

**dos Reis** (T. J.) A epidemia de escarlatina em Curityba de setembro de 1895 a agosto de 1896. *Gaz. med. da Bahia*, 1896-7, 4. s., vii, 51-62.

**DISTRICT OF COLUMBIA.**

**Walsh** (J. E.) Scarlet fever in the District of Columbia. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1901-2, vi, 58-61.

**DJURSHOLM.**

**Laurent.** [Skarlakansfeber-epidemi vid Djursholm hösten 1894.] [An epidemic of scarlet fever at Djursholm in the autumn of 1894.] *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark.*, Stockholm, 1895, 161-167.

**DUNDEE.**

**Sanitary** matters in Dundee. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 688.—**Scarlet** fever at Dundee. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 733; 786.

**DUNEDIN.**

**Gladstone** (W. E.) An outbreak of scarlet fever. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1909, vii, no. 30, 18.

**ENGLAND.**

*See, also, in this list, Birmingham; Crosby; Liverpool; London; New Barnet; Newcastle-on-Tyne; Northampton; Pollokshields; Scotland; Spennymore; Trowbridge; Woodhull.*

**Horne** (T.) Report to the local government board, on scarlatina prevalence in the Hucknall Torkard urban sanitary district; and on administration by the sanitary authority. Sept. 13, 1894. fol. [*London*, 1894.]

**Spear** (J.) Report to the local government board, on the fatal prevalence of scarlatina in the first (central) division of the Neath rural sanitary district. Nov. 3, 1890. fol. [*London*, 1890.]

*Also, in:* Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 91-94.

**Sweeting** (R. D.) Report to the local government board, on the general sanitary circumstances and administration of the borough of Weymouth and Melcombe Regis and on recent prevalence there of scarlatina. fol. *London*, 1901.

*Also, in:* Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1901-2, Lond., 1903, xxxi, 144-176, 1 map.

**Boyd** (J. J.) Scarlet fever in the county borough of South Shields. [Abstr.] *Pub. Health*, Lond., 1901-2, xiv, 473-480, 1 eb. —. Observations on the incidence of scarlet fever in different districts of the same town. *Ibid.*, 1903-4, xvi, 653-675.—**Copeman** (S. M.) On an outbreak of scarlatina at Bush Hill Park, in the Enfield and Edmonton urban sanitary districts. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. Lond.*, 1891-2, xxi, 69-78. *Also:* Rep. Local Gov. Bd. 1891-2, Lond., 1893, xxi, 69-78, 1 map.—**Parsons.** Report on an outbreak of scarlet fever with associated diphtheria and sore throat occurring in the Macclesfield rural and urban sanitary districts in connection with a particular supply of milk. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1889, Lond., 1890, xix, 89-114.—**Power** (W. H.) Memorandum on epidemic scarlatina and sore throat in Wimbledon and Merton with an appended report. *Ibid.*, 1886-7, xvi, 327-338.—**Spear** (J.) Scarlatina in the county of Durham, with certain considerations concerning the etiology of the disease. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1880-81, 137-145. —. Report on an epidemic of scarlatina in the Faringdon rural sanitary district and upon the sanitary administration of that district. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1889, Lond., 1890, xix, 83-88.—**Thornton** (B.) Observations on an epidemic of scarlatina. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 1420.—**Welch** (J. B.) An outbreak of scarlet fever in Handsword and Aston due to infected milk? *Pub. Health*, Lond., 1892-3, v, 76-78.

**EXIRA.**

**Riley** (J.) A year of scarlet fever. *Med. Herald*, St. Joseph, 1896, xv, 240-242.

**FELTRE.**

**Alpago-Novello** (L.) Note statistiche e cliniche intorno alla scarlatina che dominò epidemica in Feltre negli anni 1893-4. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1895, xxiii, 489-518.

**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***FRANCE.**

*See, also, in this list, Belley; Brittany; Commeny; Léguevin; Lyons; Nancy; Paris; Saint-Mihiel.*

**Duché** (E.) Note sur une épidémie de scarlatine. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1890, Auxerre, 1891, xxxi, 110-118.

**FREIBURG.**

**Hildebrand** (B.) \*Statistisches und Klinisches über Scharlach. Aus der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. 8°. *Freiburg i. B.*, 1893.

*Also, in:* Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. B., 1893, vii, 197-243.

**GELSENKIRCHEN.**

**Rubens.** Ueber einige Beobachtungen bei Scharlach-epidemien. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1908, xlv, 1886.

**GENOA.**

**Covercelli.** Storia dell' epidemia di una febbre scarlatina. *Mem. d. Inst. Ligure*, Genova, 1806, i, 211-220.

**GERMANY.**

*See, also, in this list, Bergrenstadt; Bockenheim; Breitenbach; Freiburg; Gelsenkirchen; Hochstädt; Munich; Roetgen; Saxony; Wittenberg.*

**Ehrlich** (D. H.) \*De febre scarlatina epidemice hactenus grassante. 4°. *Halle Magdeb.*, [1764].

**Heyfelder.** Ueber eine Scharlach- und Masern-epidemie in mehreren Amtsbezirken des Fürstenthums Hohenzollern-Sigmaringen. *Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin.*, Leipzig, 1833-4, iii, 49-52.—**Nannmann.** Ueber die Scharlach-epidemie im Jahre 1858. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheini. u. Westphal.*, Bonn, 1859, xvi, 120-122.

**GLASGOW.**

**Russell** (J. B.) & **Chalmers** (A. K.) Report on an outbreak of scarlet fever in Glasgow connected with an epidemic teat eruption on milch cows at Jaapston, with a report, by E. Klein, on certain materials sent him. 12°. *Glasgow*, 1893.

**McKay** (G.) The outbreak of scarlet fever in Ibrox and Paisley Road (West). *San. Jour.*, Glasg., 1888-9, xii, 341-343.—**Russell** (J. B.) Report on epidemic of scarlet fever in west end of Glasgow, October, 1888. *Ibid.*, 268-272.—**Sanitary** matters in Glasgow. *San. Rec. Lond.*, 1888-9, n. s., x, 385.—**Scarlet** fever in the west end of Glasgow. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 34.

**HAVANA.**

**Cuba.** *Secretaría de gobernación. Junta superior de sanidad. Hospital "Las Animas".* Contribución al estudio de la escarlatina en la Habana por el Dr. Mario G. Lebreto. 8°. *Habana*, 1904.

**Duchas** (J. L.) Caracteres de la epidemia de escarlatina reinante; estudio clínico y dificultades diagnósticas. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1903-4, xii, 372-403.

**HELSINGFORS.**

**Pippingsköld** (J.) Anteckningar om skarlakansfebern i Helsingfors (epidemin 1868-9). [Notes on the scarlet fever in Helsingfors (epidemic 1868-9).] 8°. *Helsingfors*, 1870.

**HOCHSTÄDT.**

**Günther.** Eine bössartige Scharlach-epidemie. *München. med. Wchnschr.*, 1903, i, 1034.

**HONDURAS.**

**Browne** (O.) Scarlatina rare, acute unknown; rheumatism and chorea in British Honduras. *J. Trop. M.*, Lond., 1899-1900, ii, 42.

**HOSPITALET DE LLOBREGAT.**

**Vilardosa Llubes** (E.) Una epidemia de escarlatina desarrollada en la Villa de Hospitalet de Llobregat durante los meses de febrero, marzo y abril del año mil novecientos siete. *Med. de los niños, Barcel.*, 1907, viii, 197-206.



**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***HOUSTON.**

**Red** (S. C.) Observations upon an epidemic of scarlet fever occurring in Houston. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 451-456. Also: Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 152-158.

**INDIA.**

**Buchanan** (W. J. L.) Scarlatina rare in India. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 42.—**Caddy** (A.) & **Cook** (J. N.) Scarlatina in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 271-280. Also: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 161-167.—**Das** (K. N.) Case of scarlatina in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 401-403.—**MacLeod** (K.) Scarlet fever in India. J. Trop. M. Lond., 1899-1900, ii, 21.—**Nutt** (H. R.) Scarlet fever at Rawal Pindi. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxvii, 233.—**Robertson** (W.) Scarlet fever in natives of India. Indian M. Rec., Calcutta, 1904, xxv, no. 2, 12. Also: J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 36.

**IRKUTSK.**

**Rumyantseff** (F. D.) Skarlatina v Ivano-Matreninskoi dietskoi bolnitsie v g. Irkutskie za pyat let (s 1897-1901 gg.). [Scarlatina in the children's hospital of Irkutsk for five years.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 286-311.

**ITALY.**

See, also, in this list, **Ardone**; **Auronzo**; **Avana**; **Aversa**; **Feltre**; **Genoa**.

**Augias** (A.) Studi ed osservazioni sur un' epidemia di scarlattina. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 321; 331; 341; 351; 361.—**De Fabritiis** (A.) Di un' epidemia di scarlattinosa. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1290.—**Muglia** (N.) Note cliniche sopra un' epidemia di scarlattina. Ibid., 1904, xxv, 1082-1084.—**Rao** (V.) Un' epidemia di scarlattina. Salute pubb., Perugia, 1896, ix, 300-304. Also: Corriere san., Settim., Milano, 1897, viii, no. 13, 1-3.

**JAMAICA.**

**Anderson** (I.) [Scarlet fever in Jamaica.] J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 22.

**JAPAN.**

**Ashmead** (A. S.) Scarlet fever in Japan. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 358.—**Mayeda** (M. Y.) About scarlet fever in Japan. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 544-546.—**Munakata** (R.) & **Yagishita** (T.) Skaretsu sitsuken. [Clinical notes on the scarlatina in Japan.] Chigui-Iji Shinpo, Tokio, 1891, no. 271, 5; no. 272, 17.

**JEROME.**

**Kaull** (L. P.) Report of the scarlet fever epidemic in Jerome, Ariz., 1907. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 356-360.

**KHERSON.**

**Arshavski** (F. M.) Epidemiya skarlatini v Kherstone v 1902 godu i yey osobennosti. [Scarlatina epidemic of 1902 in Kherston, and its peculiarities.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 629; 655; 678.

**LANCASTER.**

**Roland** (O.) Epidemic scarlet fever. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., [1901], 1902, 15-25.

**LANSING.**

**Marshall** (O.) Report to the State Board of Health relative to an epidemic of scarlet fever at North Lansing, Michigan, in 1875-6. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1876, iv, 43-52.

**LAUSANNE.**

**DE LA HARPE** (E.) \*Notes sur les cas de variole et de scarlatine observés au lazaret communal de Lausanne (1884-6). [Genève.] 8°. Lausanne, 1888.

**LÉGUEVIN.**

**FORGUES** (L.) \*Relation d'une épidémie de scarlatine à Léguevin (Haute-Garonne). Contribution à l'étude de la scarlatine. 4°. Toulouse, 1894.

**LEMBERG.**

**Plasecki** (E.) Epidemia plonicy w mieście Lwowie w latach 1907-9; z polecenia komisji, wybranej przez Radę królewskiego stołecznego miasta Lwowa dnia 27. sierpnia 1908. [Scarlatina epidemic of Lemberg in 1907-9; from the report of the commission appointed by the Royal Lemberg Council, the 27th August, 1908.] Głos lek., Lwów, 1909, vii, 149; 162; 174; 186. Also: Przegl. hyg., Lwów, 1909, viii, 231-250.—**Raczyński** (J.) W sprawie obecnej epidemii plonicy. [On the present scarlatina epidemic in Lemberg.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 407.

**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***LIEGE.**

**Épidémie** de scarlatine à la Maternité de Liège. J. d'accouch., Liège, 1891, xii, 41-43.—**Épidémie** de scarlatine à la Maternité de Liège; épiogue; une élève atteinte de néphrite et morte d'urémie; épidémie de lymphangite mammaire. Ibid., 117-121.

**LISBON.**

**Escarlantina** (A) em Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1905, 2. s., vii, 222.

**LIVERPOOL.**

**Vose** (J. R. W.) Some account of the scarlet fever lately epidemic in Liverpool. 12°. Edinburgh, 1841.

**LONDON.**

**LONDON County Council. Public Health Department.** Report of the medical officer of health on a recent outbreak of scarlet fever at Blackheath. By S. F. Murphy. fol. London, 1895.

——. Scarlet fever in London. Report by the medical officer as to certain recent local prevalences of scarlet fever in London. By S. F. Murphy. fol. London, 1902.

**SCHOOL** epidemics; especially scarlet fever. 16°. London, [n. d.].

**Barlow** (W. N.) An analysis of 832 cases of scarlet fever, with observations on the diagnosis and treatment of the disease. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 837-843.—**Beatty** (R. P.) A study of the complications arising in five hundred and fifty consecutive cases of scarlet fever treated at the Grove Hospital, Tooting, London, S. W. Publ. J. M. Sc., 1907, cxxiii, 11-24.—**Blyth** (A. W.) On the scarlet fever epidemic in London. Pub. Health, Lond., 1892-3, v, 47.—**Caiger** (F. F.) An analysis of 1,008 cases of scarlet fever admitted into the Southwestern Fever Hospital during the year 1890. Lancet, Lond., 1891, i, 1249; 1304. Also, Reprint.—**Epidemic** of scarlet fever at Blackheath. Lancet, Lond., 1894, i, 910.—**Farrant** (M.) Notes on a small outbreak of scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 360.—**Hamer**, Dr. Hamer's report on an outbreak of scarlet fever in south-east London. Ibid., 1891-2, iv, 366-369.—**Warry** (J. K.) Special report on a recent outbreak of scarlatina and sore-throat disease in Upper Clapton. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 63-73.

**LOUISVILLE.**

**Larrabee** (J. A.) Character of the present prevalence of scarlet fever in Louisville. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1896, n. s., v, 243-247. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxi, 487-490. [Discussion], 494-500.

**LURGAN.**

**Darling** (J. S.) Report on an outbreak of scarlatina in Lurgan. Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 81-85.

**LUTSK.**

**Poczobut** (J.) Drugie sprawozdanie z przebiegu epidemii plonicy w Łucku 1906 roku i kilka słów o jej leceniu. [Second report of the scarlatina epidemic in Lutsik in 1906, also on its treatment.] Czasopismo lek., Łódź, 1906, viii, 293-300.

**LYONS.**

**DE ROCHELLE** (C.-J.) \*Neuf années de scarlatine à l'Hôpital de la Charité (1891-1900). Statistique générale, contagiosité, complications. 8°. Lyon, 1900.

**TRUFINET** (Joséphine). \*Recherches statistiques sur la scarlatine à Lyon (1901-5). 8°. Lyon, 1906.

**LYSIEC.**

**Sokal** (J. B.) Eine Scharlachepidemie in Lysiec (Galizien) im Jahre 1905. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1906, xxxi, 367.

**MICHIGAN.**

See, also, in this list, **Lansing**.

**Relative** to scarlet fever; including replies of thirty-one correspondents of the State Board of Health to sixty-six questions on the subject of scarlet fever. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1877, v, 393-447.—**Report** relative to scarlet fever during the year 1891. Ibid., 1891, Lansing, 1892, xx, 176. Also, Reprint.—**Scarlet** fever in Michigan; years ending December 31, 1888-1903. Rep. Bd. Health Mich. 1888-1902, Lansing, 1890-1903, xvii-xxx, passim.

**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***MINNEAPOLIS.**

**Bracken** (H. M.) Mortality from scarlet fever in Minneapolis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 168-170.

**MOGHILEV.**

**Krol** (G.) Ob epidemii skarlatini v g. Moghilev, s avgusta 1888 g. po avgust 1889 g. Protok. Obsk. Moghilev. vrach., Moghilev, 1889-90, 70-75.

**MONTREAL.**

**McCrae** (J.) Scarlet fever; some observations upon three hundred and twenty-five cases. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 335-346. Also: Montreal M. J., 1908, xxxvii, 627-641. Also, Reprint.—**Spiers** (J. R.) Synopsis of one hundred cases of scarlet fever. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 732-735.—**Wilson** (R.) Why scarlatina is endemic in Montreal. Canada M. Rec., Montreal, 1896, xxiv, 469-476.

**MUNICH.**

**Vogl**. Scharlachepidemie in München im Jahre 1884-5. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v. 18. Abth., 177-181.

**NANCY.**

**Mahaut** (A.-J.) \*La scarlatine à Nancy et dans la région. 8°. Nancy, 1907.

**Gepfert** (R.) Cent-trois cas de scarlatine chez l'enfant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 398-411.

**NEW BARNET.**

**Saunders** (C. E.) Report of a recent outbreak of scarlet fever at New Barnet. 8°. London, 1877.

**NEWCASTLE-UPON-TYNE.**

**Newcastle-upon-Tyne.** Report on an outbreak of scarlet fever during the summer of 1888, in a dairy custom. By H. E. Armstrong, med. off. of health. 8°. Newcastle-upon-Tyne, 1888.

**NEW YORK.**

**Daniel** (Annie S.) A clinical study of 450 cases of scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 536-539.—**Selbert** (A.) Scarlet fever in New York, and some of its therapeutical possibilities. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1153-1159.—**Somerset** (W. L.) Notes on the hospital scarlet fever service in New York City from 1893 to 1899, inclusive. N. York M. J., 1900, lxxii, 980-984.

**NICARAGUA.**

**Rothschuh** (E.) Eine Scharlach-Epidemie in Nicaragua. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1905, ix, 1-17.

**NORTHAMPTON.**

**Epidemic** (The) of scarlet fever at Northampton. Lancet, Lond., 1905, i, 748.

**NORWAY.**

**Kaurin** (E.) Nogle Observationer underen samtidig Epidemi af Scarlatina og Morbill. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 415-418.

**ODESSA.**

**Dolgopoi** (B. M.) Materiali dlya izucheniya skarlatini v Odessie. [Scarlet fever in Odessa.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 1401; 1441.

**OHIO.**

**Wilson** (E. F.) Is it all scarlet fever? With statistics from Ohio cities. Columbus M. J., 1895, xv, 577-583.

**PAISLEY.**

**Scarlet** fever in Paisley. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 41.

**PARIS.**

**Charpentier** (J.) \*La scarlatine à l'Hôpital Trousseau en 1896. Étude statistique et clinique. 8°. Paris, 1897.

**Giboux** (J.) \*La scarlatine à Paris dans les trente-sept dernières années. 8°. Paris, 1902.

**Le Menant des Chesnais** (E.) Considérations sur une épidémie de scarlatine et en particulier sur le contagé scarlatineux. 8°. Paris, 1884.

**Maltrait** (P.) \*De la scarlatine à l'Hôpital des Enfants-Malades pendant l'année 1900. 8°. Paris, 1901.

**Mazeroux** (E.) \*Étude clinique d'une épidémie de scarlatine observée à l'Hôpital Necker l'année 1894. 4°. Paris, 1895.

**Scarlatina** (*History and statistics of*),  
*by localities.***PARIS—continued.**

**Navarre** (L.) \*La scarlatine à l'Hôpital des Enfants-Malades pendant l'année 1899. 8°. Paris, 1900.

**De Saint-Paul** (L.) \*Étude de trois cents cas de scarlatine observés à l'Hôpital des Enfants-Malades. (Année 1903.) 8°. Paris, 1905.

**Aibarel.** Notes sur une épidémie de scarlatine. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 73-76.—**Apert** (E.) La scarlatine à l'Hôpital des Enfants-Malades en 1895. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 424-441.—**Comby** (J.) La scarlatine à l'Hôpital Trousseau en 1896. *Ibid.*, 1897, 3, s., xiv, 278-290.—**Guinon & Pater.** Statistique des cas de scarlatine observée au pavillon de l'Hôpital Trousseau. J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 110.—**Sevestre.** Statistique de la scarlatine à l'Hôpital Bretonneau en 1905. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3, s., xxiii, 185-187.—**Stackler.** A propos de l'épidémie actuelle de scarlatine. Méd. inf., Par., 1906-7, iv, 395-399. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1907, 2, s., xix, 252.

**PHILADELPHIA.**

**Bradley** (W. P.) Scarlet fever; some observations upon the epidemic of 1901-2. Med. Council, Phila., 1902, vii, 436-438.—**Cattell** (H. W.) Some notes on scarlet fever, based on one hundred and eighteen consecutive cases. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 124-126.

**POLLOKSHIELDS.**

**Carmichael** (N.) Scarlet fever at Pollokshields. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 32.—**McMillan & Carmichael.** Scarlet fever at Pollokshields. Lancet, Lond., 1888, ii, 179.

**PRAGUE.**

**Löschner.** Klinische Fälle aus dem Franz-Josef-Kinderspitale in Prag. V. Scarlatina. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860-61, iv, pt. 2, 119-128.—**Skalička** (J.) O posměrech spály v Praze. [Scarlatina in Prague.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1908, xlvii, 1505-1510.—**Zít** (J.) Malá epidemie spály roku 1875 v dětské nemocnici Františka Josefa pozorována. [Small epidemic of scarlet fever in 1875 observed in the children's hospital of Francis Joseph.] *Ibid.*, 1877, xvi, 27; 35; 44.

**PUEBLA.**

**Marín** (F.) Apuntes sobre la escarlatina en la ciudad de Puebla, México. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 215-217.

**PUTNA.**

**Câmpeanu.** Epidemia de scarlatină din comuna Bârsesol (Putna) din anul 1902-3. Spitalul, Bucuresci, 1903, xxiii, 579-586.

**RAKHOVO.**

**Teodoroff** (I.) Yedin knishtna skarlatinozna epidemiya v selo Rakhovo, Ruskaya okoliya. [A domestic scarlatina epidemic in . . .] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 223-226.

**RIGA.**

**Mey** (E.) Ueber die von 1886-96 in der Infections-Abtheilung beobachteten Scharlacherkrankungen. Aertzt. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., Riga, 1897, 295-309.

**ROETGEN.**

**Eichels** (R. A.) Beobachtungen über Entstehung Entwicklung und Verlauf einer Scharlach-Epidemie, benutzt zur Darlegung einer naturgemässen Behandlungsweise. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 75-86.

**ROUMANIA.**

*See, also, in this list, Bucharest; Putna.*  
**Manolescu** (A.) Un an de scarlatină. Romania, méd., Bucuresci, 1897, v, 114-123.

**RUSSIA.**

*See, also, in this list, Helsingfors; Irkutsk; Kherson; Lutsik; Moghilev; Odessa; Riga; Tiflis; Yakutsk; Yazikovka; Zagorowa.*

**Kemper** (E. F.) Scarlatina 1893-1 gg. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1-10.—**Land.** Nebolshaya epidemiya skarlatini. [Small epidemic of scarlatina.] Russk. Med., St. Petersburg, 1893, xviii, 68-70.—**Skvortsoff** (L. P.) Ob epidemii skarlatini v Kostromskom uyezde dec. 1889-91 gg. I ob upotreblenii pri skarlatinii vodi Koronnava istochnika. [Epidemic of scarlatina in Kostrom county in 1889-91, and the use of the Koronny spring in scarlatina.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 663-666.—**Zolotarevski** (P.) Po povodu odnoi iz epidemiy skarlatini i yeyu lecheniya. [Apropos of an epidemic of scarlet fever and its treatment.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1899, ii, 169-181.—**Zolotavin** (N. A.) Ospa,



**Scarlatina** (*History and statistics of*), *by localities.***RUSSIA—continued.**

skarlatina, difteriya i bryushnoi tif v Yamburgskomuyezdie za 10-letie 1897-1906 g. g., usloviya i osobennosti ikh rasprostraneniya i mieri borbi s nimi. [Small-pox, scarlatina, diphtheria, and typhoid fever in the county of Yamburg for 1897-1906; conditions and peculiarities of their distribution, and measures of struggling with them.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1908, vii, 877; 911; 1039; 1072; 1133.

**SAINT-MIHIEL.**

**Pailloz.** Une épidémie de scarlatine à Saint-Mihiel (1907-8). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 98-104.

**SAXONY.**

**Scharlach.** Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . im Königr. Sachsen 1897, Leipz., 1898, xxix, 98-100.

**SCOTLAND.**

*See, also, in this list, Dundee; Glasgow; Paisley.*

**Outbreaks** of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 435. —**Outbreak** of scarlet fever at Greenock. *Ibid.*, 924. —**Scarlet** fever in Glasgow and Greenock. *Ibid.*, 1883, ii, 956.

**SERVIA.**

**Jevremović** (M. P.). O šarlahu u Srbiji za poslednjih osam godina, od 1895. do 1902. [Scarlatina in Serbia for the last eight years. . .] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1903, ix, 389; 439; 495; 521.

**SOUTH AMERICA.**

*See, also, in this list, Curityba.*

**Penna** (J.). Contribución al estudio de la escarlantina en el Rio de la Plata. An. asist. púb. Buenos Aires, 1890-91, i, 569; 651.

**SPENNYMOOR.**

**Page** (D.). Report to the local government board, on the circumstances of recent prevalence of scarlatina and enteric fever at Spennymoor, county of Durham. fol. London, 1889.

**STOCKHOLM.**

**Stockholm.** Några anteckningar om skarlakansfebern på Katarina Sjukhus på grund af 4000 fall, vårdade under åren 1880-91. Af Sture Carlsson. [Some notes on scarlatina in St. Catherine's Hospital, based on 4,000 cases treated during the years 1880-91. By . . .] 4°. Stockholm, 1895.

**SWEDEN.**

*See, also, in this list, Djurholm; Stockholm.*  
**Lennmalm** (F.). Skarlakansfebers uppträdande i Sverige. [Outbreak of scarlatina in Sweden.] roy. 8°. Upsala, 1889.

*Also* [Rev.], in: Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 130-134.

**SWITZERLAND.**

*See, also, in this list, Lausanne.*

**Maeder** (A.). Beobachtungen während einer Scharlachepidemie in der Schweizerischen Anstalt für Epileptische. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 169-176.

**TIFLIS.**

**Gulnlyants** (G. G.). O khodice skarlatinoznoi epidemii v Tiflise po dannim gorodskoi barachnoi bolnitsi. [Course of the scarlatina epidemic in Tiflis after data of the municipal barrack hospital.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. obsh., Tiflis, 1906-7, xliii, 178-204. —**Khara-zoff** (T. G.). Skarlatinoznaya epidemiya 1906-7 g. v Tiflise po dannim, sobrannim Gorodskoi Dezinfektsionnoi Kameroni. [Scarlatina epidemic in 1906-7 in Tiflis, according to data collected by the City Disinfecting Chamber.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1907-8, xlii, 113-140. —**Stepanoff** (G. N.). Ob epidemii skarlatini v g. Tiflise. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1906-7, xliii, 167-173, 1 tab.

**TRIESTE.**

**Deleonardi.** La scarlattina all' Ospitale di S. M. Maddalena di Trieste nel 1898. Boll. med. trentino, Trento, 1899, xviii, 35-47.

**TROWBRIDGE.**

**Taylor** (G. C.). Report on the Trowbridge temporary scarlet fever hospital, presented to the Trowbridge local board. 8°. Trowbridge, 1877.

**Scarlatina** (*History and statistics of*), *by localities.***UNITED STATES.**

*See, in this list, Boston; Chicago; Clearfield; Cloquet; District of Columbia; Exira; Houston; Jerome; Lancaster; Louisville; Michigan; Minneapolis; New York; Ohio; Philadelphia.*

**UTTERSLEV.**

**Blume** (C. A.). Bemærkninger om Difteriens og Scarlatinaens Forkomst paa Uterslev Mark i 1901. [Observations on the prevalence of diphtheria and scarlatina in 1901 in the mark of Uterslev.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1902, 5. R., ix, 483-489.

**VIENNA.**

**Morbiditäts-** und Mortalitätsverhältnisse bei örtlicher und zeitlicher Verbreitung des Scharlachs in den Jahren 1891-3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. u. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt-. . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xiii, 636-649.

**VRATSA.**

**Bonoff** (P.). Nekolko dumi po epidemiyata ot skarlatina v gr. Vratsa. [On the scarlet fever epidemic in Vratsa.] Med. napried., Sofia, 1901, i, 199-205.

**WITTENBERG.**

**Posewitz** (J. F. S.). Ueber das Wittenberger Scharlachfieber. Actiol. u. semiol. i. Med., Chir. u. Geburtsh., Giessen u. Darmst., 1802, ii, 165-188.

**WOLVERHAMPTON.**

**Malet** (H.). Scarlet fever in Wolverhampton; results of hospital isolation in 1894. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 137.

**WOODHULL.**

**McClanahan** (W. S.). Some peculiarities in a mild epidemic of scarlet fever. Peoria M. J., 1896, i, 339-341.

**WORMERVEER.**

**Korteweg** (P. C.). Enkele opmerkingen naar aanleiding eener epidemie van scarlatina. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 167-178.

**YAKUTSK.**

**Sabunayeff** (M.). Ocherk epidemii skarlatini v Yakutskie. [Scarlatina epidemic in Yakutsk.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, 1905, iii, 201; 219.

**YAZIKOVKA.**

**Amsterdamski** (A. V.). Skarlatinoznaya epidemiya 1893 goda v d. Yazikovkie Pestrovskoi vol. Petrovskavo u. [Epidemic of scarlatina in 1893 in Yazikovka, Pestrov Parish, Petrovsk County.] Saratov. san. obzor, 1894, iv, 420-427, 1 plan.

**ZAGOROWA.**

**Lidmanowski** (K.). Kilka uwag o plonicy; na podstawie przebiegu epidemii plonicy spostrzeganej w Zagorowie w r. 1899. [Scarlet fever on the basis of an epidemic in Zagorowa, in 1899.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 435-440.

**ZAGREB.**

**pl. Marković** (R.). O škrlatu, obzirom u Zagrebu godine 1906, i prva četiri mjeseca godine 1907. [Review of scarlatina, especially in Zagreb in 1906 and the first 4 months of 1907.] Liječ. vijestnik, u Zagrebu, 1907, xxix, 161; 189.

**ZÜRICH.**

**Kahane** (Regina). \*Ueber das Vorkommen von Scharlach im Kanton Zürich in den Jahren 1884 bis 1902 mit besonderer Berücksichtigung der in die medizinische Klinik aufgenommenen Kranken. 8°. Zürich, 1904.

**Tiktin-Hausmann** (N.). Ueber das Vorkommen von Scharlach in der Stadt Zürich in den Jahren 1902-6. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxvii, 641-674.

**Scarlatina** (*Hospitals for*).

*See, also, Scarlatina* (*Prevention of*).

**MARY WARDELL** Convalescent Home for Scarlet Fever, Brockley Hill, Stanmore, Middlesex. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-7., 1880-89; 9.-21., 1891-1903. 12° & 16°. London, 1884-1904.

— Statement of receipts and payments for the year 1886. sm. 4°. [London, 1887.]

— [Circular soliciting subscriptions and donations.] July, 1896. 24°. [London, 1896.]

**Scarlatina (Hospitals for).**

Special meeting at Grosvenor House, on May 17, 1897, on behalf of the . . . 16°. [London, 1897.]

Repr. from: Charity Rec., May 20, 1897.

Rules of admission. 12°. [London, 188-.]

**Fitzsimmons** (J. B.) The influence of hospital isolation on scarlet fever in Hereford. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 392-396.—**Gordon** (A. K.) Some practical points in the management of an isolation hospital. *Ibid.*, 384-391.—**Line** (W. H.) Scarlatina and hospitalism. Midland M. J., Birmingham, 1901-2, i, 168-170.—**Waddy** (F. H.) Scarlet fever in relation to hospital isolation; a report on the recurrence of scarlet fever in houses in Sheffield, during the four years 1900-1903. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 783-806.—**Wardell** (Mary.) Institution workers. [An account of a visit to the Mary Wardell Convalescent Home for Scarlet Fever, Stanmore, Middlesex.] Nursing Record, 1893, x, no. 256, 32. Also, Reprint.—**Willoughby** (W. G.) The value of hospitals for scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 378-383.

**Scarlatina (Immunity from).**

See *Scarlatina (Prevention of)*.

**Scarlatina (Infectivity of).**

See *Scarlatina ("Return" cases of); Scarlatina (Transmission of)*.

**Scarlatina (Malignant or fulminant).**

[BATT (W.)] Idea della scarlatina perniciosa detta da Cullen cynanche maligna. 16°. Genova, 1807.

**DAMAIN** (É.) \*Étude sur la malignité et les infections secondaires dans la scarlatine; prophylaxie. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

**Augier.** Cas de scarlatine grave. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 613.—**Bloodgood** (J. C.) Malignant scarlatina, with symptoms of stenosis of larynx; death, general convulsion; temperature 107° in a female child, aged 4½ years. Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1891-2, v, 567.—**Butzä & Popisteann.** Asupra două cazuri de scarlatina malignă cu consideratiuni statistice asupra acestor maladii în armată. [ . . . in the army.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1901-2, v, 503-513.—**Day** (J. M.) Case of malignant scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1313.—**Drapes** (T.) Scarlatina maligna. *Ibid.*, 1898, i, 490.—**Duclos.** De la mort soudaine et imprévue à la période d'éruption de la scarlatine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 33-35.—**Fouquier.** De la scarlatine maligne; guérison d'un cas à forme nerveuse ou ataxique, de nature foudroyante, par le sérum antidiphthérique; application de la méthode à six autres cas à marche moins rapide. Arch. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1081. Also: Cong. franc. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 137-140.—**Friese.** Scarlatina maligna. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 2. Sem.), 1843, 44-46.—**Goldschmidt.** Mort subite dans la scarlatine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 521-524.—**Graucher.** Un cas de scarlatine grave. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 137-139.—**Heiberg** (P.) Om Varigheden af de dødelige Tilfælde af Skarlagen feber i den danske Bybefolkning uden for København i Aarene 1885-1900. [Fatal cases.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1907, 5. R., xiv, 241-248.—**Joynt** (H. N.) Malignant scarlet fever. Lancet, Lond., 1891, i, 1256.—**Leroux** (C.) Scarlatine maligne mortelle chez une nourrice. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 1.—**Lop** (P.-A.) Note sur un cas de scarlatine hyperthermique (mort rapide). Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 731.—**Lustverk** (E. Y.) Sluchai scarlatinae malignae. Med. beseda, Voronezh, 1903, xv, 171.—**McNaughton** (J. G.) Scarlatina maligna with severe complications and recovery. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 156.—**Millard** (C. K.) Fatal cases of scarlet fever occurring during the puerperium. Birmingham. M. Rev., 1898, xlv, 51. — Scarlatina maligna. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 145.—**Morrow** (W. S.) A rapidly fatal case of scarlatina. Montreal M. J., 1901, xxx, 931-933.—**Pruvost.** Observation de scarlatine maligne. France méd., Par., 1896, xliii, 241-243.—**Trouchaud.** Scarlatine maligne et sinusites de la face au cours de la scarlatine. Echo méd. du nord, Lille, 1902, vi, 229-232.—**Variot** (G.) & **Dévé.** Note sur la contagion de la scarlatine maligne dans deux familles, avec présentation de pièces anatomiques de l'un des enfants qui ont succombé. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 259-262.

**Scarlatina (Miliary).**

See *Scarlatina (Diagnosis, etc., of)*.

**Scarlatina (Mixed infection in).**

See, also, *Erysipelas (Mixed infection in); Exanthemata (Coexistent); Fever (Malarial, Mixed infection in); Fever (Typhoid, Mixed infection in); Influenza (Mixed infection in); Rubella (Anomalous forms in); Scarlatina and diphtheria; Scarlatina and measles; Varicella (Mixed infection in)*.

**EGEA.** Escarlatina complicada con fiebre perniciosa de forma congestiva. 8°. [México, 1878.]

**Allaria** (G. B.) Di un caso di ileotifo con scarlatina. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 764-767.—**Appiani** (G.) Scarlatina ed erisipela. *Ibid.*, 1908, xxix, 1228.—**Boveri** (P.) Un caso di nefrite post-scarlattinosa seguita da infezione tifoide. Clin. med. ital., Milano, 1905, xlv, 351-358.—**Cotton** (A. C.) Scarlatina and Duke's disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1417-1420.—**Damain**. [Sur les infections secondaires et la prophylaxie de la scarlatine.] Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1892, xv, 159-163.—**Détre** (G.) Un cas de scarlatine et de varicelle associés; diagnostic différentiel de la scarlatine et du rash varicelleux. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1909, xxii, 83-89.—**Faruquier** (F.) La coexistence de la fièvre typhoïde et de la scarlatine. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 97-99.—**Früh** (C. D. S.) Scarlet fever followed by typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 691.—**Griffiths** (S. A. E.) Scarlet fever and enteric fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 1307.—**Haller** (P.) Rose und Scharlach gleichzeitig bei derselben Person. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 613.—**Jacoud.** Des formes atténuées de la scarlatine; scarlatine et érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 658-660.—**Jacques** (W. J.) The associate infections of scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1524.—**Jochmann** (G.) Sekundärinfektion des Blutes mit Paratyphusbazillen bei einem Scharlachkinde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 125.—**Lapinier** (N.) Skarlantinoznaya angina, kak prichina rozhi litsa. [Scarlatinal angina as a cause of facial erysipelas.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 358.—**Le Damany** (P.) Un cas d'érysipèle de la face par contagion scarlatineuse. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 497-499.—**Le Goffe** (Y.) Association de fièvre scarlatine et de fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 64-70.—**McClanahan** (H. M.) A case of scarlet fever with complications, associated with chickenpox and whooping-cough. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 122-125.—**McGee** (J. B.) Anginose scarlatina complicated with measles and diphtheria. Cleveland M. J., 1902, i, 548-550.—**Netter** (A.) Méningites cérébro-spinales suppurées à streptocoques consécutives à la scarlatine; gravité des méningites suppurées à streptocoques; possibilité de leur guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 11.—**Nobécourt** (P.) & **Milhit.** Varicelle et scarlatine. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 301-307.—**Sequeira** (J. H.) Scarlatina and enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 849.—**Simonin.** Les rapports de la scarlatine et de la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 627-640.—**Teissier, Boudon & Davaio.** Méningite cérébro-spinale à streptocoques au cours de la scarlatine. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxv, 868-875.—**Thompson** (A. D.) Scarlet fever; enteric fever; death. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1639.—**Tissot** (F.) Un cas d'association de scarlatine et de fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 230.—**Tordeus** (E.) Scarlatine et fièvre typhoïde. Clinique, Brux., 1891, v, 465-467.—**Vidor** (E.) Kiütések hagymáz a vörheny hámló szakában. [Typhus fever during the desquamation period of scarlatina.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lxi, 262.—**Wolberg** (L.) Ein neuer Fall von Scharlach-Pocken. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893-4, xvii, 409-417.—**Zilgien.** Symptômes de méningite cérébro-spinale compliquant une scarlatine fruste. Méd. inf., Par., 1908, v, 247-251.

**Scarlatina (Prevention of).**

See, also, *Scarlatina (Complications of, Nephritic, Prevention, etc., of); Scarlatina (Desquamation of cuticle in); Scarlatina (Treatment of)*.

AUSTRALIAN Health Society. Instructions what to do in cases of scarlet fever. 8°. Melbourne, [n. d.].

**BECKER** (G. W.) Das Scharlachfieber, oder Anweisung für Jedermann, wie diese gefährliche Seuche möglichst zu verhüten, ihren Fortschritten Einhalt zu thun, und leicht und glücklich, auch ohne Arzt, zu heilen sey. 12°. Pirm, 1806.

**DAMAIN** (É.) \*Étude sur la malignité et les infections secondaires dans la scarlatine; prophylaxie. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.



**Scarlatina (Prevention of).**

DISTRICT OF COLUMBIA. *Health Department.* Law and regulations to prevent the spread of scarlet fever and diphtheria in the District of Columbia, together with directions as to disinfection and disinfectants. 16°. Washington, 1891.

— The same. 16°. Washington, 1892.

How to prevent scarlet fever from spreading. 8°. London, [n. d.].

National Health Society's leaflets, no. 6.

ILLINOIS. *State Board of Health.* Prevention and suppression of epidemic and malignant diseases. Scarlet fever. No. 268. Oct. 10, 1895. 8°. [Springfield, 1895.]

MASSACHUSETTS. *Massachusetts State Board of Health, Lunacy, and Charity.* Revised March, 1885. Suggestions for the preventing the spread of scarlet fever. 4°. [Boston, 1885.]

MICHIGAN. *State Board of Health.* Restriction and prevention of scarlet fever. Document issued by the . . . No. 110. 14. ed. March, 1899. 8°. [Lansing, 1899.]

RAGGI (J. A.) \*De purpure scarlatinae prophylaxi apud Italos studiosius procuranda. 12°. Ticini, 1809.

AMES (J. W.) The eradication of scarlet fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 505-509. — **ANDERSON** (A.) Scarlet fever; some points in the prevention of hospital complications and return cases. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 365-372. — **ANDRÉ** (O.) Note sur un pavillon d'isolement pour scarlatineux, construit à l'hôpital Trousseau et aux Enfants-Malades. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 172-177. — **BACHMANN**, Zur Wohnungsdesinfektion bei Scharlach und Diphtherie. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 50-54. — **BARNET** (E. B.) Departamento de sanidad de la Habana; instrucciones populares para evitar el contagio y la propagación de la escarlata. Crón. méd.-quir de la Habana, 1903, xxix, 369-375. *Also:* Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1903-4, xii, 342-353. — **BARON** (A.) Scarlet fever; its prophylaxis and treatment. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 843-846. — **BARWISE** (S.) Isolation hospitals and scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 556-558. — **BAYLIS** (C. O.) The best practical mode of arresting and extinguishing scarlatina epidemics. *Ibid.*, 1876, iv, 303-306. *Also:* Reprint. — **BISS** (H. E. J.) The preventive treatment of scarlet fever by isolation (aggregation) hospitals. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 215; 241. — **BOISSON**, La contagiosité de la scarlatine et sa prophylaxie. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 216-227. — **BRAND** (W. W.) Shall the health officer examine all cases of scarlet fever before quarantine is released? Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 22-30. — **BRANDEIS** (J. W.) Consanguinity; a factor in immunity to scarlet fever. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxvii, 166. *Also:* Reprint. — **CIJER** (A.) Over de bestrijding van het roodvonk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1446-1467. — **CRANDALL** (F. M.) The prevention of scarlet fever. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 857-862. *Also:* Reprint. — **CHURCHVEN** (J. B.) The disinfection of scarlet fever and other infectious diseases by antiseptic inoculation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, i, 378-383. — **FINE** for exposing a child when suffering from scarlet fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 732. — **FISCHL** (R.) Die Prophylaxe der Scarlatina. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 1-8. — **FRASER** (A. M.) Is the hospital isolation of scarlet fever worth while? Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 208-220. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 327-329. — **GEDDINGS** (H. D.) Disinfection against scarlet fever. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 2893-2896. — **GONZÁLEZ** (J. de J.) El sulfato fenatado de sosa en la profilaxis de la escarlata. Crón. méd. mexicana, México, 1898-9, ii, 107-111. — **GRESSWELL** (D. A.) A public placard on scarlet fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 215-217. — **HÉRISSE** (G.) Mesures prophylactiques à prendre pendant et après la scarlatine. Clinique, Par., 1906, i, 217. — **HERSHEY** (E. P.) The prophylaxis of scarlet fever. Med. News, Phila., 1893, lxii, 435. *Also:* Reprint. — **HIGGINS** (F. H.) The control of scarlet fever. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1893, xii, 226-237. — **HOLYOKE** (W. C.) Some cases of scarlet fever, with especial reference to contagion and prophylaxis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 32-34. — **HUTINEL & DESCHAMPS** (E.) Antisepsie médicale et scarlatine au pavillon d'isolement de l'hôpital des Enfants-Malades du 1<sup>er</sup> janvier au 1<sup>er</sup> avril 1890. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 203-212. — **INFERENCE** (The) of hospital isolation in scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 445-449. — **JOHN-**

**Scarlatina (Prevention of).**

**SON** (G.) A lecture on scarlet fever and its prevention. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 545. *Also:* Reprint. — **JOHNSTON** (A.) The isolation of scarlet fever. J. State M., Lond., 1902, x, 34-44. — **JONES** (D. C.) Scarlet fever, its prevention and cure. Rep. Bd. Health Kansas 1887, Topeka, 1888, iii, 324-326. — **KICKLAND** (W. A.) Scarlet fever and quarantine. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 404-409. — **KING** (E. S.) The prophylaxis of scarlet fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xi, 75-81. — **LEMOINE** (G.-H.) Rôle problématique dans la propagation de la scarlatine. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 559. — **LÖWENTHAL**, Ueber Prophylaxe bei Scharlach. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 232-235. — **MCCALLIN** (W.) Treatment of discharges in scarlet fever patients. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 757-760. — **MCCLANAHAN** (H. M.) The quarantine management of scarlet fever in the home. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 18-24. — **MAUS** (L. M.) Corporal disinfection in scarlet fever as a preventive measure to its spread. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 687. — **MILLARD** (C. K.) The influence of hospital isolation in scarlet fever; an appeal to statistics. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xiii, 462-503, 1 diag. — The hospital isolation of scarlet fever; some points of uncertainty. *Ibid.*, 1901-2, xiv, 285-294. — Hospital isolation and scarlet fever; the statistical aspect. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 218; 377. — **MORQUIO** (L.) Sobre profilaxia de la escarlata. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1904, vii, 229-238. — **MUSATTI** (C.) Contribuzione alla profilassi della scarlatina. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 74. — **NEWSHOLME** (A.) The utility of isolation hospitals in diminishing the spread of scarlet fever, considered from an epidemiological standpoint. J. Hyg., Cambridge, 1901, i, 145-152. — The epidemiology of scarlet fever in relation to the utility of isolation hospitals. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 243; 257; 273. — On the notification of doubtful cases and the hospital isolation of scarlet fever and diphtheria. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 481-484. — **PARKES** (L. C.) The infectivity of the later stages of scarlet fever, and hospital isolation. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 552-558. — **PIERELLI** (D.) Sull'efficacia di una rigorosa profilassi nella scarlatina. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1904, xii, no. 9, 2-5. — **PREVENTION** (The) of the spread of scarlet fever. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1902, xvii, 96-101. — **RESTRICTION** and prevention of scarlet fever (sometimes called scarlatina, canker rash, scarlet, rash, fever, etc.). Rep. Bd. Health N. Hampshire 1899-1900, Manchester, 1901, xvi, 38-77. *Also:* N. Hampshire San. Bull., Concord, 1901-2, i, 14-24. — **ROBERTSON** (W.) The new type of scarlet fever from a public health point of view. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 822. — **ROVER** (H. W.) A plea for greater preventive care during scarlet fever. Colorado Med., Denver, 1908, v, 281-287. — **SHARPE** (W. S.) Remarks on the subject of isolation hospitals and scarlet fever. J. State M., Lond., 1904, xii, 740-742. — **SHOLLENBERGER** (C. F.) Scarlet fever and the public schools. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 396-400. *Also:* Denver M. Times, 1895-6, xv, 135-138. — **SMITH** (J. L.) How to prevent scarlet fever. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 921-929. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1890, [Phila.], 1891, ii, 129-136. — How to prevent complications and sequelæ in scarlet fever. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 909-920. — **SOHN** (W.) Zur Prophylaxe des septischen Scharlachs. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 342. *Also:* St. Petersburg. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 141. — **SPALDING** (H.) How to prevent the spread of infection in cases of scarlet fever. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 518-521. [Discussion], 580-585. — **STACKLER**, Rapport sur les difficultés que présente la déclaration de la scarlatine des écoliers. Méd. inf., Par., 1906-7, iv, 411-420. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 169-173. — La déclaration des cas de scarlatine par les médecins. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 243-245. — A propos de la déclaration de la scarlatine. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 262. — **STACKLER** [et al.], Rapport sur les difficultés que présente la déclaration de la scarlatine des écoliers. *Ibid.*, 270-273. — **THORNE** (W. B.) The prevention and treatment of scarlet fever. Lancet, Lond., 1891, i, 984. — **WALFORD** (E.) The influence of hospital isolation upon scarlet fever in Cardiff. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 676-686. — **WALTON** (T. E.) Prophylaxis in scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 417. — **WHEATLEY** (J.) The desirability of an inquiry into the effect of hospital isolation of scarlet fever, and the form an inquiry should take. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 355-359. — **WHITE** (L. D.) Local antiseptic measures in scarlet fever. Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1904-5, ix, 12. — **WHITE-LAW** (W.) Precautions to be adopted for the prevention of the spread of scarlet fever. Med. World, Lond., 1898-9, iii, 1-4. — **WIGLESWORTH** (A.) Isolation in scarlet fever unnecessary and inexpedient. Lancet, Lond., 1897, ii, 1040-1043. — **WILSON** (J. G.) Quarantine of diphtheria and scarlet fever. Ohio M. J., Columbus, 1905, i, 173-174. — **YOUNG** (M.) Hospital isolation of scarlet fever; the desirability of an inquiry into its effect. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 303.

**Scarlatina (Preventive inoculations against).**

**Arkhangelski.** K voprosu o predokhranitelnykh privivkakh protiv skarlatinoznavo streptokokka. [Preventive inoculations against the scarlatinal streptococcus.] Kharkov, M. J., 1906, ii, 347-339. — **Ashmead** (A. S.) Inoculation of a Japanese with scarlet-fever germs: an attempt to obtain a modified lymph to prevent scarlet fever in the Caucasian. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 270. Also, Reprint. — A study in scarlet fever; apparent transmission of immunity by the inoculation of human blood serum. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 31-34. Also, Reprint. — **Bakradze-Dedaberi** (M. S.) K voprosu o vaktsinatcii protiv skarlatini. [Vaccination against scarlatina.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1906-7, xliii, 398-421, 1 tab. — **Bogolynboff** (A. N.) Po povodu predokhranitelnykh privivok skarlatinnoi vaktsini Gabricheskovo. [Preventive inoculation of Gabricheski's scarlatinal vaccine.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 45-48. — **Bujwid** (O.) & **Gertler** (N.) Wyniki badan nad surowicz przeciwpaciorkowcow (strept. scarlatinae), dokonanych w latach 1895-7 w Zakladzie higieny i oddziale chorob zakaźnych szpitala św. Ludwika w Krakowie. [Results of experiments with scarlatinal antistreptococcal serum during 1895-7 in the Institute of hygiene and department of contagious diseases of the hospital of St. Louis of Cracow. Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 87-93. — **Chifeliyeff** (I.) Nabyudeniya nad privivkoi predokhranitelnoi skarlatinnoi vaktsini. [Observations on the inoculation of preventive scarlatinal vaccine.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 289-291. — **Daniloff** (N. P.) Predokhranitelniya protivuskarlatinnaya privivki. [Prophylactic anti-scarlatinal inoculations.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 676-682. — **Dorofeyeff** (D. P.) Nabyudeniya nad protivuskarlatinnoi vaktsinoy G. N. Gabricheskovo i znachenie yey v borbe s epidemiyami skarlatini. [On Gabricheski's anti-scarlatinal vaccine and its value in the struggle with scarlatina epidemics.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 366. — **Gabricheski** (G. N.) Skarlatinnaya vaktsina i vopros o spetsifichnosti skarlatinnavo streptokokka. [Scarlatinal vaccine and the specificity of the scarlatinal streptococcus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, x, 469-472. — **Golomb** (P. Ya.) Predokhranitelniya skarlatinnaya privivki i ikh delfstvitelnoye znachenie. [Preventive scarlatinal inoculations and their actual significance.] Ibid., 1908, vii, 720-722. — **Karnishenski** (N. V.) K voprosu o skarlatinnoi vaktsinatcii. [Scarlatinal vaccination.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1909, ii, 498-501. — **Lifshits** (I. V.) O primenenii predokhranitelnykh skarlatinnikh privivok v zemskoi praktike. [Preventive scarlatinal inoculations in country practice.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 773-796. — **Markuzon** (V. D.) Nabyudeniya nad privivkami skarlatinnoi vaktsini. [Inoculations of scarlatinal vaccine.] Ibid., 1909, ii, 498-501. — **Mokleyeff** (A. N.) Privivkaskarlatinnoi vaktsini G. N. Gabricheskovo osenyu 1907 g. v Gatchinskoy Sirotskom Institute Imperatora Nikolaya I. [Inoculation of Gabricheski's scarlatinal vaccine in the fall of 1907 in the Gatchina Orphan Asylum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 682-685. — **Nikitin** (D. V.) Streptokokkovaya vaktsina, kak predokhranitelnoye sredstvo protiv skarlatini. [Streptococcal serum as a preventive remedy in scarlatina.] Ibid., 1907, vi, 989-993. — **Palmirski** (W.) O szczepleniach ochronnych przeciwko plonicy. [Preventive inoculations against scarlatina.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2, s. xxix, 691; 712. — **Portnyagin** (N. I.) O privivke predokhranitelnoi vaktsini N. G. Gabricheskovo pri skarlatini. [Prophylactic inoculation of Gabricheski's vaccine in scarlatina.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 1177-1179. — **Rumyantseff** (F. D.) Streptokokkovaya vaktsina G. N. Gabricheskovo, kak predokhranitelnoye protiv skarlatini sredstvo. [Gabricheski's streptococcal vaccine as a preventive anti-scarlatinal remedy.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 685; 717. — **Shamarin** (V. K.) K voprosu o predokhranitelnykh privivkakh skarlatinnoi vaktsini G. N. Gabricheskovo. [Preventive inoculation of Gabricheski's anti-scarlatinal vaccine.] Ibid., 1907, vi, 891-893. — O predokhranitelnykh privivkakh skarlatini. [Preventive scarlatinal inoculations.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 367. — **Smirnov** (A. P.) O pit primeneniya streptokokkovoi vaktsini G. N. Gabricheskovo v zemskoi praktike. [Gabricheski's streptococcal vaccine in country practice.] Ibid., 368-370. — **Solovyeff** (Z. P.) K voprosu o protivuskarlatinnikh vaktsinatciyakh po Gabricheskoyu. [Anti-scarlatinal vaccinations by Gabricheski's method.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Sbornik [etc.], Mosk., 1909, 28-36. — **Strickhoff** (A. G.) Nekotoryye sobsrazheniya protiv predokhranitelnykh privivok skarlatini v svyazi s epidemiyey skarlatini v gor. Vitsegr. [Remarks against the use of anti-scarlatinal inoculations in connection with the scarlatina epidemic in Vitsegr.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 370-372. — **Tsaregradski** (A.) K voprosu o predokhranitelnykh skarlatinnikh privivkakh. [Preventive scarlatinal inoculations.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908,

**Scarlatina (Preventive inoculations against).**

vii, 1035. — **Xemelyanoff** (N. M.) Predokhranitelniye privivki pri skarlatini, po nabyudeniym v epidemiyu kontsa 1907 goda v Krasnokutskom uchastke, Bogodukhovskoy uyezda, Kharkovskoi gubernii. [Preventive scarlatinal inoculations after observations during the epidemic at the end of 1907 in the Krasnokutsk parish of the county of Bogodukhov, government of Kharkov.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xv, 364-366. — **Zelkin** (S.) K voprosu o vaktsinie Gabricheskovo. [On Gabricheski's vaccine.] Ibid., 1909, xv, 372. — **Zlatogoroff** (S. I.) O streptokokkovoi vaktsinie pri skarlatini. [Streptococcal vaccine in scarlatina.] Ibid., 1906, xiii, 325-329.

**Scarlatina (Recurrent).**

See, also, *Scarlatina (Relapses in).*

**Barker** (W. J. T.) Two attacks of scarlatina in three months. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 843. — **Colton** (A. J.) Report of well-authenticated cases of scarlet fever occurring the second time in the same individual. Am. Med., Phila., 1905, x, 14. — **Drake** (E. L.) Recurrent scarlatina. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 790. — **Dunckel** (W. A.) A second attack of scarlet fever within eight months. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 30. — **Everard** (A. G.) A fifth attack of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1342. — **Fielding** (T.) A fifth attack of scarlet fever. Ibid., 1903, i, 196. — **Kotsin** (I.) Povtornaya skarlatina. [Recurrent scarlatina.] Russk. Med., St. Petersburg, 1893, xviii, 6. — **Kurzon** (V. M.) Sluchai troyekratnogo zabolievaniya skarlatinoi. [Scarlatina three times in one patient.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 466-468. — **Manninoff** (A. Ya.) Chetire sluchaya povtornoi skarlatini. [Four cases of repeated scarlatina.] Trudi i protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1908-9, xlv, 345-349. — **Rochester** (De L.) A second attack of scarlatina. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 59. — **Salmon** (J.) Objevuje se spada dvai vicekrat u tohoz individua? [Scarlatina with inflammation several times in the same individual.] Casop. lek. česk., v Praze, 1902, xli, 696-698. — **Van Horn** (A. F.) Second attacks of scarlet fever. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 729-731.

**Scarlatina (Relapses in).**

See, also, *Scarlatina ("Return" cases of).*

**Beck** (E.) \*Ueber Scharlachrezidive. 8°. Leipzig, 1905.

**Henry** (N.) \*Contribution à l'étude des rechutes dans la scarlatine. 8°. Paris, 1904.

**Lettry** (J.) \*Les rechutes de la scarlatine. 8°. Paris, 1907.

**Beards** (C.) Family tendency to relapse in scarlet fever, with notes on four cases. Lancet, Lond., 1909, i, 33. — **Boddie** (G. P.) On relapse or recrudescence in scarlet fever. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 189-200, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 338-345, 1 ch. — **Burr** (A. H.) Reinfection vs. recrudescence in recurrent scarlatina. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 385-387. — **Caiger** (F. F.) On relapse in scarlet fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 67; 83. — **Casteret** (J.) Scarlatine à rechute. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 483-486. — **Catola** (G.) Su di un caso di scarlatina recidivata. Pratic. Firenze, 1891-2, i, 145-150. — **Comby** (J.) Scarlatine à rechute. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xlii, 501-509. — **Cosgrave** (E. MacD.) Two cases of relapse in scarlatina. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897, xv, 92-96, 2 ch. Also: Dublin J. M. Soc., 1897, civ, 195-198, 2 ch. — **Dorand** Scarlatine à récidence. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 322. — **Emmerson** (J. B.) Relapses in scarlet fever. Lancet, Lond., 1903, i, 686. — **Ferraris-Wyss** (E.) Ueber Scharlach-Rezidiv und -Pseudorezidiv. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxvii, 413-429. — **Fraser** (H.) A case of scarlet fever followed by an interesting relapse. Lancet, Lond., 1902, ii, 1458. — **Fürst** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Scharlachrezidivs. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1754-1757. — **Fyfe** (J. C.) & **Hunter** (A. W.) Relapse in scarlatina. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 184. — **van Gelderen** (D. N.) Een geval van scarlatina-recidief. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2, R., xl, d. i, 789. — **Griffith** (A.) On the occurrence of secondary rashes in scarlet fever. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 23-27. — **Hase** (T.) Ein Beitrag zur Statistik der Erkrankung an Scharlach mit besonderer Berücksichtigung der Recidive und Pseudorecidive. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1894, xxxix, 58-69. — **Hecht** (U.) Ein cas de rechute de scarlatine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 193-195. — **Hunter** (J.) Case of recrudescence in scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1430. — **Jeausme** (E.) Étude sur les fausses rechutes, les rechutes et les récides de la scarlatine. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 678; ii, 58. — **Johnson** (H. P.) Scarlet fever; relapse on the seventeenth day. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1322. —



**Scarlatina (Relapses in).**

**Kennan** (R. H.) Note on relapse in scarlatina. *Dublin J. M. Sc.*, 1898, cvi, 493-496. — **Kennedy** (J. M.) Report of three cases of scarlet fever, with secondary attacks, occurring in one family. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 461. — **King** (E. J. S.) Cases of scarlet fever relapse. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1455. — **Langier** (M.) Note sur la rechute dans la fièvre scarlatine. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2. s., viii, 545. Also, Reprint. — **Leask** (H. L. G.) Recrudescence in scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 240. — **Martin Menéndez** (A.) Escarlantina a recidivas (siete reinfecciones). *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1906, lxxiii, 84-87. — **Mijnlieff** (A.) Roodvonk-recidief. *Med. Weekbl.*, Amst., 1900-1901, vii, 425-429. — **Miller** (E.) Sluchal vozvratu skarlatini. [Scarlet fever relapse.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1901, vi, 365-367. — **Newsholme** (A.) Protracted and recrudescent infection in diphtheria and scarlet fever. *Pub. Health*, Lond., 1903-4, xvi, 690-723. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1904, lxxvii, 549-556. — **Pechon** (G.) Scarlatine à rechute. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1897, x, 30-32. — **Pospischil** (D.) Ueber das Scharlachrecidiv und Pseudorecidiv. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1897, n. F., xlvii, 131-152. — **Richmond** (J.) A relapse case of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1695. — **Sloan** (A. B.) Note on relapses in scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1903, i, 436. — **Spott** (K.) Scarlatina recidiva. *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1873, xii, 57. — **Taylor** (W.) Recrudescence in scarlatina, with details of a case in which the temperature was higher in the axilla than in the mouth. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1900, vi, 409-415. — **Wynne** (J. D.) Relapses in scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 1325. — **Yasniiy** (S. Y.) K voprosu o povtornikh zabollevaniyakh skarlatinol. [Repeated attacks of scarlatina.] *Prakt. Vrach*, S.-Peterb., 1904, iii, 149-151.

**Scarlatina ("Return" cases of).**

**Chalmers** (A. K.) "Return" cases of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1895, i, 1566-1571. — Scarlet fever return cases. *County & Municip. Rec.*, Glasg. & Edinb., 1903-4, ii, 19. — **Habgood** (W.) A possible explanation of late return cases in scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 1709. — **Harris** (T.) Return cases of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 1456. — **Kidd** (H. C.) A note on return cases of scarlet fever of unusual causation. *Ibid.*, 1905, i, 1645. — **Millard** (C. K.) The etiology of return cases of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 614-618. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1898, n. s., lxvi, 533; 557. — The etiology of return cases of scarlet fever. *San. Rec.*, Lond., 1902, xxx, 147. — Return cases of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 821. — **Niven** (J.) "Return" cases of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 304. — Return cases of scarlet fever. *Med. Officer*, Lond., 1905, i, 201. — **Pfeiffer** (E.) Ueber die Return cases nach Scharlach in der Statistik, von James Niven, medical officer of health, Manchester, aus dessen Annual report vom Jahre 1901. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1902, xxiv, 306-311. — **Preislich** (K.) Scharlachinfektion durch geheilt entlassene Kranke (Return cases der Engländer); Angaben zur Epidemiologie des Scharlachs. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xvi, 1158. — Return cases of scarlet fever; the recent action against the Birmingham corporation. *Birmingham M. Rev.*, 1896, xxxix, 340-345. — "Return" cases of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1903, i, 386. — Return case of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 1172. — Return cases of scarlet fever. [Edit.] *Ibid.*, 1906, ii, 652. — **Sørensen**. Om saakaldte return cases o: af udskrevne Sødskende smittede, paa Høspitalet genindlagte Tilfælde, ved Scarlatina. [The so-called return cases of relatives brought to the hospital with scarlet fever.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1906, 4. R., xiv, 317-330. Also, *transl.*: *Therap. Monatsh.*, Berl., 1906, xx, 111-118. — **Thompson** (T. W.) Considerations in respect to return cases of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 1277-1281. Also: *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1895-6, xv, 1-16. — **Turner** (F. M.) Return cases of scarlet fever and diphtheria, notified for the three years 1902, 1903, and 1904. *Pub. Health*, Lond., 1906-7, xix, 30-39. — **Webb** (V. G.) Return cases of scarlet fever; two suggestions. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 813. — **Willoughby** (E. F.) Return cases of scarlatina. *San. Rec.*, Lond., 1895-6, n. s., xvii, 425. — **Woolacott** (F. J.) Return cases of scarlet fever; a suggestion. *Ibid.*, 1907, n. s., xi, 177; 203; 226.

**Scarlatina (Serodiagnosis of).**

See *Scarlatina (Diagnosis, etc., of)*.

**Scarlatina (Skin in).**

See *Scarlatina (Causes, etc., of)*; *Scarlatina (Desquamation of cuticle in)*.

**Scarlatina (Sudden death in).**

See *Scarlatina (Malignant, etc.)*.

**Scarlatina (Surgical).**

See *Scarlatina (Traumatic)*.

**Scarlatina (Transmission of).**

See, also, *Scarlatina (Bacteria, etc., of)*; *Scarlatina (Causes, etc., of)*; *Scarlatina (Desquamation of cuticle in)*; *Scarlatina (Prevention of)*; *Scarlatina ("Return" cases of)*; *Scarlatina (Transmission of) by milk*; *Scarlatina in animals*; *Scarlatina in pregnancy, etc.*; *Scarlatina in troops*.

**Borel** (F.-P.-L.) \*Sur la durée de la contagiosité de la fièvre scarlatine. 8°. *Paris*, 1897.

**Riber** (A.) \*Scharlach und Schule. 8°. *Strassburg i. E.*, 1901.

**Aaser** (A.) Om Smitte ved Skarlagenfeber. [Résumé. Sur la transmission de la fièvre scarlatine. p. 901.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1894, iv, 895-898. — **Aaser** (P.) Om smittefare ved udskrevne skarlagenfeberpatienter. [The danger of infection in discharged scarlet fever patients.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1902, xxii, 639-657. Also, *transl.*: *Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med.*, 1902, Stockholm, 1903, iv, 51-77. — **Allen** (J. W.) The sources of infection in scarlet fever. *San. Jour.*, Glasg., 1895-6, n. s., ii, 311-313. — **Biss** (H. E. J.) The duration of infection in scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 676. — **Burwash** (H. J.) Six simultaneous cases of scarlet fever in one family. *Fort Wayne M. J. Mag.*, 1906, xxvi, 368. — **Butler** (W.) The intermittent infectiousness of scarlet fever. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, Epidemiol. sect., 59-58. Also: *Hospital*, Lond., 1908-9, xiv, 585; 582. — **Cijfer** (A.) Over de besmettelijkheid van het roodvonk. (The case of the contagiousness of scarlet fever. *J. Mass. Ass. Bds. Health*, Bost., 1896-7, vi, 49-65. — **Firth** (R. H.) The infectivity of scarlet fever. *J. Roy. Army M. Corps*, Lond., 1904, iii, 59-61. — **Ganallieva** (N. E.) O vozbaditelie skarlatini. [The contagium of scarlatina.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1908, vii, 1187. — **Grasset**. De la transmission de la scarlatine par l'intermédiaire d'une lettre. *Ann. d'hyg.*, Par., 1895, 3. s., xxxiv, 143-145. — **Greenley** (T. B.) Is scarlet fever a contagious disease, or is it of epidemic origin? *Clin. M. J.*, 1896, xi, 585. — **Greenwood** (A.) Some experiences in the spread of scarlet fever. *Hospital*, Lond., 1906-7, xii, 119-122. — **Hay** (M.) & **Beattie** (R. M.) On the period of infectiousness in cases of scarlet fever. *San. Jour.*, Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 365-373. — **Herrman** (C.) The infection with scarlet fever through open wounds. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1905, xxii, 754-761.

Scarlet fever carriers. *Ibid.*, 1909, xxvi, 112-121. — **Kolbasenko** (I. S.) K voprosu o sposobakh vneshnerei skarlatinnoi zarazi v organizm cheloveka. [On the methods of introduction of scarlatinal infection into the human organism.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg., 1896, clxxxvii, i. sect., 633-703. — **Koren** (A.) Om Smitte ved Skarlagenfeber. [Résumé. Sur la transmission de la fièvre scarlatine. p. 651.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1894, 4. R., ix, 643-646. — **Lauder** (R. E.) An inquiry into the source of scarlatinal infection and its bearing upon hospital treatment. *Lancet*, Lond., 1904, i, 712-715. — **Lemoine** (G.-H.) Contagiosité de la scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 738-760. Also [Abstr.]: *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, Par., 1895, viii, 368-376. — **Lesieur** (C.) & **Baur** (L.) Données épidémiologiques actuelles sur la contagiosité de la scarlatine. *Ann. d'hyg.*, Par., 1909, 4. s., xi, 242-250. — **Littler** (R. M.) The infection of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 355. — **Lommel** (F.) Zur Kenntniss der Tenacität des Scharlachgiftes. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1165. — **Love** (J. K.) The communicability of scarlet fever by discharge from the ear. *Glasgow M. J.*, 1901, lvi, 413. — **Loveland** (J. E.) The physician as a carrier of the contagion of scarlet fever; a collective investigation. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1904, 173-208. — **Millon** (R.) Note sur un cas de contagion tardive de scarlatine. *J. de méd. de Par.*, 1903, 2. s., xv, 282. — **Moberg** (E.) Ett fall af skarlaknsfeber i hvilket infektionen utgått från ett sår (Wundscarlach). [A case of scarlet fever in which the infection proceeded from a wound.] *Eira*, Stockholm, 1900, xxiv, 451-459. — **Neech** (J. T.) On the duration of the period of infectiousness in scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 765. Also: *Montreal M. J.*, 1897-8, xxvi, 448-452. — **Niven** (J.) Factors in the spread of scarlet fever. *San. Rec.*, Lond., 1904, n. s., xxxiv, 232. — **Nosovich** (G. N.) Dva sluchaya skarlatini posle prodlevaniya seryozhek. [Two cases of scarlatina after insertion of ear-rings.] *Vrach*, St. Petersburg., 1893, xiv, 65. — **Parkes** (L. C.) At what stage is scarlet fever infectious? *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 663. — **Pike** (J. B.) Scarlatinal infection; an inquiry and an illustration. *Lancet*, Lond., 1901, i, 1671. — **Priestly** (J.) Scarlet fever; its etiology and channels of infection. *Med. Brief*, St. Louis, 1905, xxxiii, 521-527. — **Red** (B.) Report of cases illustrating the great contagiousness of scarlet fever. *Med. News*, Phila., 1887, 1, 65. — **Salge** (B.) Kann eine

**Scarlatina (Transmission of).**

an Scharlach erkrankte Mutter stillen? Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1149.—**Saricheff** (I.) Sluchal klinicheskoi skarlatini. [Case of surgical scarlatina.] Chir. Laip., Mosk., 1892, ii, 225-227.—**Scarlet** fever arising in hospital. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n. s., xxxiii, 280.—**Scarlet** fever at a laundry. Lancet, Lond., 1902, i, 345.—**Spalding** (H.) Scarlatinal infectiousness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 274.—**Sutherland** (J.) The diffusibility of scarlet fever virus. Lancet, Lond., 1903, i, 92.—**Székely** (A.) Adat a vörhenyfertőzés ismeretéhez. [Contribution to the knowledge of scarlatina infection.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1902, 25. Also, *transl.*: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 779-786.—**Thompson** (T. W.) Report on re-invasion by scarlatina of households to which persons from the Bromley and Beckenham Joint Hospital had returned on their recovery from that disease. Rep. Local Gov. Bd. 1894-5, Lond., 1896, xxiv, 103-134, 1 diag.—**Ustvedt** (Y.) Om Smitte ved Skarlagensfeber. [Résumé sur la contagiosité de la fièvre scarlatine.] p. 307. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1894, 4 R., ix, 287-302.—**Walker** (P. H.) Early infectiousness of scarlatina and measles. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 664.—**Zilgien**. Mode et durée de la contagion dans la scarlatine. Méd. inf., Par., 1908, v, 105-111. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1908, 2 s., xx, 193-195.

**Scarlatina (Transmission of) by milk.**

**CHALMERS** (A. K.) Scarlatina and scarlatinal sore throat; a record of milk infection. 12°. Glasgow, 1894.

**GREAT BRITAIN.** Local Government Board. Medical Department. Milk-scarlatina, No. II.; and diphtheria. Reports to the local government-board. 1886-7. 8°. London, 1888.

**Archibald** (W.) Scarlet fever in relation to milk supplies. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 733-737.—**Armstrong** (H. E.) Scarlet fever from infected milk. San. Rec., Lond., 1887-8, n. s., x, 64.—**Scarlatina** propagated by milk. Pub. Health, Lond., 1888-9, i, 24.—**An outbreak of scarlet fever traced to milk infection.** *Ibid.*, 156.—**Examples of epidemics due to milk.** Practitioner, Lond., 1892, xviii, 230.—**Blanc** (H.) Scarlatina and the cow. Lancet, Lond., 1888, i, 545.—**Blyth** (A. W.) Scarlet fever from the cow. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 223.—**Cameron** (Sir C. A.) On a localised outbreak of scarlet fever presumably attributable to infected milk. Lancet, Lond., 1908, ii, 720.—**Chalmers** (A. K.) Scarlatina and scarlatinal sore throat; a record of milk infection. Glasgow M. J., 1894, xli, 117-127. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 426.—**Chéron** (P.) Le lait et la scarlatine. France méd., Par., 1895, xlii, 449-452.—**Cooper** (C. H.) Scarlatina in its relation to cow's milk at Wimbledon and Merton, 1886 and 1887. San. Rec., Lond., 1888-9, n. s., x, 422-425.—**Cornfield**. Scarlet fever in condensed milk. St. George's Hanover Square. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 687.—**Davies** (D. S.) A milk outbreak of scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1891-2, iv, 363.—**The use of the graphic method in tracing the distribution of milk-carried scarlet fever illustrated by an outbreak in Clifton, in 1900.** J. Hyg., Cambridge, 1901, i, 388-390, 1 ch.—**Eckholm** (K.) Zur Scharlachübertragung durch Milch. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlix, 90-94.—**Evans** (W. A.) On an outbreak of scarlet fever in Bradford, due to infected milk. Pub. Health, Lond., 1895-6, lvi, 138.—**Garrett** (J. H.) Two outbreaks of scarlet fever resulting from infected milk. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 50.—**Hamilton** (Alice). Milk and scarlatina. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 879-890.—**Hill** (B.) Milk scarlatina; a complement to the Hendon case. Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 487-491.—**Milk and scarlet fever.** Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 136.—**Howie** (J. M.) Cows and scarlatina. *Ibid.*, 1886, i, 1231.—**Infection by milk at Partick.** Lancet, Lond., 1894, i, 1101.—**Littlejohn** (H.) Milk in connexion with septic disease. *Ibid.*, 1891, i, 109.—**Mackenzie** (W. L.) Two milk outbreaks of scarlet fever. San. Jour., Glasg., 1897-8, n. s., iv, 233-239.—**Mallins** (H.) Cases of disease communicated to human beings from the cow. Lancet, Lond., 1888, i, 119.—**Martin** (J. M.) Scarlet fever outbreak at Stroud due to milk. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 138-142.—**May** (H.) On a scarlet fever outbreak attributed to the milk supply in Handsworth and Aston Manor. *Ibid.*, 1892-3, v, 79-81.—**Milk** scarlatina at Wolborough. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 780.—**Murphy** (S.) The spread of scarlet fever by means of milk. Lancet, Lond., 1894, ii, 449.—**Mussen** (A. A.) Scarlatina and milk supply; series of 59 cases due to infected milk. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 687-689.—**Newsholme** (A.) On an outbreak of scarlet fever and scarlatinal sore throat due to infected milk. *Ibid.*, 1906-7, xix, 756-772, 1 ch.—**Outbreak** (An) of scarlet fever in London attributed to infected milk. *Ibid.*, 1901-2, xiv, 128-137, 1 map.—**Parsons**. Report on an outbreak of scarlet fever with as-

**Scarlatina (Transmission of) by milk.**

sociated diphtheria and sore throat, occurring in the Macclesfield rural and urban sanitary districts in connexion with a particular supply of milk. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1889-90, xix, 89-111.—**Pierce** (R. W. C.) A mixed outbreak of scarlet fever and diphtheria due to infected milk. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 56-59.—**Power** (W. H.) A report on an outbreak, in certain districts of London, of scarlatina believed to have been distributed in milk, with postscript recording certain experiments by Dr. Klein, F. R. S. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1882-3, xii, 63-71.—**Milk-scarlatina in London in 1885; being a report on certain observed relations between scarlatina in various districts of London and milk supplied from a dairy farm at Hendon.** *Ibid.*, 1885-6, xv, 73-84.—**Priehard**. Scarlet fever and milk supplies. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1179.—**Russell** (J. B.) Scarlet fever in relation to a Glasgow milk supply. Lancet, Lond., 1888, ii, 1079.—**Milk scarlatina.** Garnethill; infection direct from the cow. San. J., Glasg., 1888-9, xii, 70-74.—**Russell** (J. B.) & **Chalmers** (A. K.) On an outbreak of scarlet fever in Glasgow connected with an epidemic teat eruption on milch cows at Jannston; with a report by E. Klein on certain material sent him. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 1-22. Also: San. Jour., Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 487-473.—**Scarlet** fever and milk. San. Rec., Lond., 1887-8, n. s., ix, 478.—**Scarlet** fever and milk. Lancet, Lond., 1892, ii, 733.—**Skarlakansfeber** spridd i Stockholm genom mjölk. [The spread of scarlet fever in Stockholm by means of milk.] Hälsovännen, Stockholm, 1896, xi, 213-216.—**Smith** (H. E.) Report on scarlatina in Norwalk due to infected milk. Rep. Bd. Health Connect., N. Haven, 1897, 259-265.—**Steeves** (G. W.) Scarlet fever and cow disease; diphtheria and scarlet fever occurring simultaneously (Toxteth Park). Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 911.—**Tingvall** (K. G.) Eine durch Milch verurachtete Scharlachepidemie. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 109.—**Wallace**. Infected milk and scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 437.—**Scarlet** fever at Greenock due to infected milk. *Ibid.*, ii, 1325.—**Welch** (J. B.) An outbreak of scarlet fever in Handsworth and Aston, due to infected milk? Pub. Health, Lond., 1892-3, v, 76-78.—**Weston** (G. H.) Spread of disease by infected milk. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 956; 1408.—**Wilson** (S.) Milk scarlatina. *Ibid.*, i, 815.—**Wood** (H. B.) Scarlatinal epidemic from infected milk bottles. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 1179. Also, Reprint.

**Scarlatina (Traumatic).**

See, also, *Scarlatina (Causes, etc., of)*.

**Koch** (E.) \*Ein Beitrag zur Kenntniss des chirurgischen Scharlach aus dem Kinder-Spital zu Basel. [Basel.] 8°. Luzern, 1892.

**Bernard**. Scarlatine au cours des suites opératoires. Méd. inf., Par., 1906-7, iv, 341. Also: J. de méd. de Par., 1907, 2 s., xix, 114.—**Bernstein** (R.) Scharlach und Trauma. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 242-245.—**de Bovis** (R.) La scarlatine traumatique. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 33-39. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 321; 350.—**Brunner** (C.) Ueber Wund-scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 469; 502; 548; 570; 636; 656.—**Clark** (J. A.) Surgical scarlatina. Columbus M. J., 1897, xix, 294.—**Colleville** (G.) & **de Bovis** (R.) Pseudo-scarlatine pyogénique (scarlatine chirurgicale). Union méd. du nord-est, Reims, 1900, xxiv, 309-313.—**Davidovitch** (Nathalie). Ueber Scarlatina traumatica. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxviii, 143-170.—**Dufresne** (E.) Le scarlatine et l'état traumatique. Art méd., Par., 1895, lxxxvi, 161-182.—**Gerasimovich** (V. P.) Ot naz. khirurgicheskoi skarlatini. [So-called surgical scarlatina.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 640; 716.—**Hall** (F. de H.) Surgical scarlet fever. Proc. M. Soc., Lond., 1885, viii, 38-47, 1 diag.—**Hamilton** (Alice). Surgical scarlatina. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 111-129.—**Ingerslev** (F.) Kirurgisk Scarlatina, indledet med en Lymphangitis brachii. [Surgical scarlatina, introduced by lymphangitis brachii.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1896, 4 R., iv, 573-577. Also, *transl.*: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxxi, 171-174.—**Klix**. Ein Fall von Scharlach nach Trauma. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 460.—**Kredel** (L.) Ueber Wund-scharlach. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvii, 931-943.—**Larkau** (E. T.) Case of surgical scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 340.—**Lippmann** (T.) Ein Fall von traumatischem Scharlach. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 257; 279; 356. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, Ver-Beil., 234.—**Lloyd** (J. H.) Surgical scarlatina. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 434-438. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 132-139.—**Lucy**. Un cas de scarlatine traumatique. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 102.—**McGraw** (T. A.) A case of surgical scarlet fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 145-150.—**Martin** (A.) Scarlatine trauma-



**Scarlatina (Traumatic).**

tique dans une appendicéctomie. Méd. inf., Par., 1903, 217-223. [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 425.—**Máthé** (G.) A scarlatina chirurgicáról. Gyógyászat, Budapest, 1906, xli, 84-89. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 75-77.—**Moeller** (H.) Scarlatines traumatiques. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 100-106.—**Nicolotti** (A.) Sopra un caso di scarlatina consecutiva ad operazione radicale d'ernia. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 397-399. Also, Reprint.—**Papp** (G.) Sebészi vörheny. [Surgical scarlatina.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 515.—**Peake** (A. W.) Surgical scarlatina following an operation for gonorrhoeal buboes. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 923.—**Perlis** (I.) O plonicy przyranuej. [Scarlatina traumatica, chirurgica.] Czasopismo lek., Łódź, 1900, ii, 89-94.—**Remlinger** (P.) Un cas de scarlatine traumatique. Caducée, Par., 1902, ii, 214. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902-2, 84-87.—**Salomoni** (A.) Due casi di scarlatina chirurgica. Clin. chir., Milano, 1893, i, 120-123.—**Strubell** (A.) Ueber sogenannten Wundscarlach. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1888, iv, 15-20.—**Washbourn** (J. W.) A note on scarlet fever arising after operations on the throat. Clin. J., Lond., 1902, xx, 405.—**Werner**. Ein chirurgischer Scharlach. Memorabilien, Heilbr., 1894, n. F., xiii, 459-463.

**Scarlatina (Treatment of).**

See, also, *Scarlatina (Complications of)* [and subdivisions]; *Scarlatina (Prevention of)*; *Scarlatina (Treatment of, Operative)*; *Scarlatina (Treatment of) by baths*; *Scarlatina (Treatment of) by diet*; *Scarlatina (Treatment of) by serum*.

ANWEISUNG für die Bekämpfung des Scharlachs (Scharlachfieber). 16°. Berlin, 1906.

CHATELAIN (D.-F.) \*An feбри scarlatinæ malignæ vesicatorum? sm. 4°. Montpellier, 1777.

LANGFELDT. Ein zuverlässiges Mittel gegen Scharlach. 8°. München, 1908.

LONDON Fever Hospital, London. How to deal with scarlet and other infectious fevers. Its work and principal features. 24°. London, 1888.

MAYER (R.) \*Zur Prognose und Therapie des Scharlachs. 8°. Tübingen, 1893.

ABBOT (W. C.) Scarlet fever; therapeutic pointers. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 79.—**Acker** (G. N.) The hygienic management and general treatment of scarlet fever. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 815-820.—**Ausset** (E.) Traitement de la scarlatine. Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 37-41. Also: Clinique, Brux., 1904, xviii, 188-196. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 188; 198.—**Aviragnet** (E.-C.) Traitement de la scarlatine. Bull. méd., Par., 1901, xv, 261-263. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 63.—**Baginsky** (A.) Anwendung des Ung. Argenti-collodialis Credé bei schwerem Scharlach. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 252-258.—**Bartlett** (F. W.) How shall we treat scarlet fever? Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 78-84.—**Bendix** (B.) Die Behandlung des Scharlachs. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 105-109.—**Blumenfeld** (F.) Anwendung von Sozöjodol-Natrium bei Scharlach. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 123.—**Bond** (C. K.) Eucalyptus oil in the treatment of scarlet fever. Lancet, Lond., 1891, i, 1288.—**Bonning** (C.) Treatment of scarlet fever. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1892, xiv, 51-53. [Discussion], 66-68.—**Caillé** (A.) Scarlet fever, prevention and disinfection. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 807-814.—**Caldwell** (R.) Some points in the management of diphtheria and scarlet fever. J. State M., Lond., 1903, xi, 151-156.—**Campe**. Scharlachtherapie und Scharlachprophylaxe. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1615-1618. Also: Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1905, xi, 221-228. Also: Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 239; 255; 271; 287.—**Carpenter** (Julia W.) The treatment of scarlet fever. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 46-49.—**Carrière** (G.) Traitement de la scarlatine. Nord méd., Lille, 1904, x, 217-221. Also: Ann. de la Polieclin. de Par., 1905, xv, 129-140.—**Carlaw** (J. H.) On the severer forms of scarlet fever, with special reference to antipyretic methods of treatment. Glasgow M. J., 1894, xli, i, 98.—**Christie** (B. W.) The treatment of scarlet fever. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 5-11.—**Cnopfsen**. Ueber den Einfluss des roten Lichtes auf Scharlachkranken, welcher im Nürnberger Kinderhospital beobachtet wurde. München, med. Wehnschr., 1905, lii, 1540-1543. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1905, München, 1906, 40-47.—**Conby** (J.) Traitement de la scarlatine. Méd. mod., Par., 1894, v, 1053; 1069.—**Crandall** (F.) Scarlet fever; its prevention and treatment. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 857-862. [Discussion], lxxvii, 150-154.—**Crossland** (J. C.) Veratrum in scarlet fever. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1892, xlvii, 252-255.

**Scarlatina (Treatment of).**

Also: Cincin. Lancet Clinic, 1892, n. s., xxix, 420. Also: Columbus M. J., 1892-3, xi, 49-51.—**Curgenven** (J. B.) On the treatment and disinfection of scarlet fever by antiseptic inunction. Med. Mag., Lond., 1892-3, i, 729-749. —. Antiseptic inunction in scarlet fever: a criticism answered. Ibid., 1150-1154. —. The treatment and disinfection of scarlet fever by eucalyptus inunction. Ibid., 1895, iv, 470-477.—**Daggett** (W. G.) The treatment of scarlatina. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1891, n. s., iv, 231-241. [Discussion], 41.—**Dalgliesh** (J.) The home treatment of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 440.—**D'Andrea** (L. M.) Le iniezioni endovenose e sottocutanee di sublimato in quattro casi di scarlatina grave. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 609.—**Díaz de la Quintana**. Tratamiento de la scarlatina por la electricidad estática. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1903, vi, 369-371.—**Everson** (M. W.) Suprarenal extract in scarlet fever. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 1037.—**Faber** (E. E.) Hospitalsbehandlings Betydning ved Scarlatina. [The significance of hospital treatment in scarlatina.] Hosp.-Tid., Københ., 1902, i, R., x, 955-958.—**Fisher** (L.) The treatment of scarlet fever. Med. Critic, N. Y., 1902, ii, 332-336. —. The treatment of scarlet fever, including prophylactic measures necessary to prevent complications. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 1-11.—**Fruitnight** (J. H.) Treatment of scarlet fever and its complications. Arch. Pediat., Phila., 1889, vi, 857-870. Also, Reprint.—**Garrison** (Harriet E.) Scarlet fever treated with antifebrine. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 481.—**Goodenough** (E. W.) Scarlet fever treatment. Yale M. J., N. Haven, 1904-5, xi, 128-133.—**Gordon** (A. K.) Some points in the nursing of scarlet fever. Brit. J. Nursing, Lond., 1904, xxxiii, 84-86. —. A note on the treatment of the toxicæmic symptoms in scarlet fever. Lancet, Lond., 1905, i, 1496. —. The treatment of scarlet fever. Practitioner, Lond., 1909, lxxvii, 84-93, 1 pl.—**Grawitz** (E.) Ueber die Allgemeinbehandlung von Infektionskrankheiten, speziell des Scharlachfiebers. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 614-620.—**Grósz** (G.) A skálát betegek kezeléséről. [The treatment of scarlet patients.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 36; 53. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 81-84. —. Ueber die Behandlung unserer Scharlachfälle. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxix, 46-56.—**Gy** (A.) & **Claret**. The treatment of scarlet fever. Buffalo M. J., 1907-8, lxxiii, 387-392.—**Harris** (W. K.) Scarlet fever treatment. Kansas M. J., Topeka, 1894, vi, 645.—**Hollopp** (W. C.) Treatment of scarlet fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1893, xxiv, 189-196.—**Isonni** (B. T.) Contributo alla cura della scarlatina coi metalli colloidali. Corriere san., Milano, 1908, xix, 33.—**Jamieson** (W. A.) The antiseptic treatment of scarlet fever. Med. Mag., Lond., 1892-3, i, 1046-1054.—**Josias** (A.) Traitement de la scarlatine. Tribune méd., Par., 1895, 2. s., xxvii, 772-777.—**Joynt** (H. N.) Notes on the treatment of scarlet fever. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 450-458.—**Kellogg** (E. L.) Scarlet fever; its treatment at the Hospital for Scarlet Fever and Diphtheria Patients. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 444-449.—**Klose** (H.) Ueber komplizierende hämorrhagische Diathesen bei Scharlach, nebst einigen Bemerkungen zur Gelatinetherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 2673; 2112.—**Knöspel** (L.) Zur Behandlung des Scharlachs und einige besondere Scharlachfälle. Prag, med. Wehnschr., 1899, xxiv, 49; 65.—**Kobrak** (A.) Over de verpleging van kinderen lijdende aan roodvonk. Nosokomos, Amst., 1907-8, viii, 362-366.—**Kohts** (O.) Physikalische Therapie des Scharlachs. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1902, pt. 2, i, 131-142.—**Kramer** (A.) Zur Therapie des Scharlach speziell der septischen Formen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 51-54.—**Kraus** (H.) Zur Ichthyolbehandlung des Scharlachs nach Seibert. Prag, med. Wehnschr., 1900, xxv, 617-619.—**Langfeldt**. Phenol monochlorat gegen Scharlach. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 577. —. Ein wirksames Mittel gegen Scharlatina. Aertztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 400-411. —. Die therapeutischen Eigenschaften des Phenolum paramonochlorat in Bezug auf Scharlachbehandlung. Ibid., 483. —. Weiteres über Scharlachbehandlung. Ibid., 518-521. —. Ueber den Wert der Theorie speziell in der Scharlachbehandlung. Ibid., 1908, xviii, 135-138. —. Eine notwendige Metakritik. Ibid., 285. —. Feststellung gegen Meinung in der Frage der Scharlachbehandlung. Ibid., 489-492.—**Lawrow** (W. A.) Notes on the treatment of scarlet fever with ichthyol. Merck's Arch., N. Y., 1905, vii, 252.—**Lundgren** (C.) Ett fall af scarlatina-uræmi, behandlad med åderlätning. [A case of scarlatina-uremia treated by venesection.] Nord. Tidskr. f. Terapi, Københ., 1902-3, i, 281.—**McClanahan** (H. M.) Treatment of scarlet fever. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 234-243. —. The treatment of scarlet fever, its complications and sequelæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 31-34. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, viii, 36-39.—**Malet** (H.) The hospital and home treatment of scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 753-755.—**Marmorek** (A.) Behandlung des Scharlachs

**Scarlatina (Treatment of).**

mit Antistreptokokkenserum. Wien, med. Wehnschr., 1896, xlv, 249-251. — **Martinez Vargas** (A.) Terapéutica de la escarlatina. Med. de los niños, Barcel., 1900, i, 2-11. No. 2, 3; 74. — **Milne** (R.) The home treatment of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1333; 1909, i, 184. — **Nazaroff** (M. S.) O lichenii skarlattin. [Treatment of scarlet fever.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 939. — **Nefedoff** (V. V.) K voprosu o solevykh rlyvanyakh pri zaraznykh bolleznyakh (skarlatinle). [Saline injections in infectious diseases (scarlatina).] *Ibid.*, 1901, viii, 845-847. — **Northrup** (W. P.) The treatment of scarlet fever in the Willard Parker Hospital. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 825-830. — **Oppenheimer** (K.) Ueber die Behandlung scharlachkranker Kinder. München, med. Wehnschr., 1908, iv, 1691-1693. — **Peckham** (F. E.) Scarlatina with persistent high temperature, associated with wild delirium, finally controlled by guaiacol. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 517. — **Pérez Noguera**. Empleo del ictiol contra la blenorragia y la escarlatina. Clin. mod., Zaragoza, 1907, vi, 106-108. — **Polozker** (I. L.) Treatment of scarlet fever. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 31-37. — **Priestley** (J.) Use of eucalyptus oil as a disinfectant in scarlet fever. Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1894-5, n. s., xiv, 71-83. — **Pugh** (W. T. G.) On the infectivity and management of scarlet fever. Lancet, Lond., 1905, i, 273-278. — **Quest** (R.) Zur Therapie des Scharlachs. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 988-993. — **Radaeli** (L.) Sopra tre vari casi di gravissima scarlatina; azione favorevole della "stafilasi Doyen" in uno di essi. Pediatra, Napoli, 1908, 2. s., vi, 118-131. — **Rauzier** (G.) Traitement de la scarlatine. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 3097-3107. — **Rees** (H.) On the use of tincture of hyoscyamus in scarlet fever. Lancet, Lond., 1907, i, 1269. — **Salinger** (G. L.) Note on the local use of the salicylates in the treatment of scarlet fever. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 46. Also, Reprint. — **Saunders** (E. W.) Pilocarpin in the treatment of scarlet fever. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 181-183. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 102-104. The prophylaxis and treatment of scarlet fever. St. Louis Cour. Med., 1903, xxix, 84-87. — **Schick** (B.) Nachkrankheiten, Infektiosität und Therapie des Scharlachs. Handb. d. Kinderheilk., Pfäundler & Schlossmann, roy. 8°, Leipz., 1906, i, 689-710. Also, *transl.*: Dis. Child., Pfäundler & Schlossmann, roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, ii, 297-320. — Die Therapie des Scharlachs. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 709-713. — **Schoult** (E.) Phototherapie dans la scarlatine. Courrier méd., Par., 1900, i, 151. — Note sur la phototherapie de la scarlatine; longue durée de la contagiosité dans cette affection. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxlv, 824-828. Also: Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1902, v, 252-257. — Note sur la phototherapie de la scarlatine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 382-384. — **Schweitzer** (A.) Beiträge zur Therapie und Prophylaxe des Scharlachs. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 277-279. — **Seibert** (A.) Das Ichthyol in der Scharlachbehandlung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., ii, 308-316. Also [Discussion]: N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 532-534. Also [Abstr.]: Aertzt. Prax., Würzb., 1900, xii, i, 218. Also, Reprint. — Scarlet fever in New York and some of its therapeutical possibilities. N. York M. J. [etc.], N. Y. & Phila., 1904, lxxx, 1153-1159. Also, Reprint. Also, *transl.*: N. Yorker med. Monatschr., 1905, xvi, 47-61. — **Semenchenko** (G.) K licheniyu skarlattini mshyakom. [Treatment of scarlatina with arsenic.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersb., 1899, vi, 813. — **Shollenberger** (C. P.) The treatment of scarlet fever. Denver M. Times, 1905-6, xxv, 397-406. Also: Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 343-353. — **Skaife** (R. J.) Treatment of scarlet fever. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1904, xii, 162-166. — **Solt**. Salizylspiritskompressen bei Scharlach: Cerebros spinalmeningitis, etc. St. Petersb. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 83-85. — **Taylor** (J. H.) The management of scarlet fever and its sequelae. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1895, xlv, 217-227. — **Toeplitz**. Eine neue Behandlung beim Scharlach. Med. Rundschau, Berl., 1898, 439. — **Traitement** des scarlatines graves et compliquées. Monit. thérap., Par., 1895, xxii, 143-145. — **Türk** (J. M.) Echthol in scarlet fever. N. Ori. M. & S. J., 1901-2, liv, 740. — **Van Sickle** (F. L.) Treatment of scarlet fever. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 734-740. — **Vidakovich** (L.) Erfahrungen aus der Praxis über Scarlatin Marpmann. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 163. — **Vierordt** (O.) Ueber die Behandlung des Scharlachs. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894-6, i, 188-204. Also: Handb. d. Therap. inner. Krankh., 2. Aufl., Jena, 1897-9, i, 174-191. Also, *ibid.*, 3. Aufl., Jena, 1902, i, 208-223. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 443; 459. — **Vinra y Carreras**. La escarlatina y su tratamiento. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, 161-170. — **Wlazowski**. Leczenie szkarlatiny. [Treatment of scarlatina.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 551. — **Zeltzer** (S.) K dietstviyu mshyakia pri skarlattinle. [On the action of arsenic in scarlet fever.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 321-323.

**Scarlatina (Treatment of, Operative).**

See, also, **Scarlatina (Complications of, Aural).**

**Gluck** (T.) Ueber chirurgische Eingriffe bei Scarlatina. Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1893, ii, 238-244. Also: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893, xvi, 382-388.

**Scarlatina (Treatment of) by baths.**

**Conn** (S.) Hydrotherapie des Scharlach und acuter Hautkrankheiten im Allgemeinen, mit einigen Andeutungen für die Behandlung anderer acuter Krankheiten mit besonderer Rücksicht auf Physiologie. 12°. Berlin, 1862.

**Munde** (C.) Hydratic treatment of scarlet fever in its different forms, or how to save through a systematic application of the water-cure many thousands of lives and healths which now annually perish. 8°. New York, 1857.

**Valkanoff** (Y.) \*Traitement par l'eau froide des scarlatines graves. 8°. Montpellier, 1906.

**Aruand** (J.) Un cas de la scarlatine non compliquée; hyperthermie pendant la desquamation; traitement par les bains froids. Marseille méd., 1896, xxxiii, 413-415. — **Cutler** (D. M.) Cold wet sheet pack in scarlatina. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 780. — **Hanson** (D. S.) Treatment of scarlatina with the full bath at 90° F. Cleveland J. M., 1898, iii, 252-256. Also: Columbus M. J., 1899, xxiii, 97-101. — Hydrotherapy in scarlatina with especial reference to the tub bath at ninety degrees for early nervous symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1304-1309. — **Juliet-Rénouy**. Scarlatine maligne; anurie; traitement par les bains froids; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 69-72. — **Marsden** (R. W.) Hydrotherapy in scarlet fever. Med. Chron., Manchester, 1904, 4. s., vii, 391-399. Also: Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 649-657. — **Mollière** (H.) Deux observations de scarlatine traitée avec succès par les bains froids. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 131-150. — **Municipal** (A.) experiment in therapeutiques; the hot acid bath in scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1435. — **Neviezhuin** (V. I.) O prognosticheskom znachenii khlolednykh zavertivaniy pri skarlattine. [Prognostic value of the cold pack in scarlatina.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1894-5, iii, 54-57. — **Schill**. Bericht über mit täglichen warmen Bädern behandelte Scharlachfälle, wobei Nephritis nur ganz ausnahmsweise vorkam. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 260. — **Spohr** (R.) Die Wasserbehandlung des Scharlachs und ihre Erfolge. Arch. f. phys. diätet. Therap., Berl., 1903, v, 289-291. — **Vasinovskii** (A. A.) O lichenii skarlattini goryachimi vannami. [Treatment of scarlatina by hot baths.] Fizioterap. Vestnik, Odessa, 1904, i, 43; 71.

**Scarlatina (Treatment of) by diet.**

**Ammeux** (A.-H.-J.) \*Traitement de la scarlatine et de la néphrite aiguë par le régime achloruré. 8°. Lille, 1907.

**Courdouan** (M.) \*Contribution à l'étude des régimes alimentaires dans la scarlatine. 8°. Paris, 1907.

**Biedert**. Zur prophylactischen Milchdiät bei Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 72. — **Brelet** (M.) Le régime alimentaire dans la scarlatine. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 1034-1042. — **Chazal** (I.) & **Fatout** (C.) Comment faut-il alimenter les scarlatineux? J. de clin. méd. et chir., Par., 1906, i, 33-35. — **Comby** (J.) Alimentation dans la scarlatine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 475-478. — **Dufour** (H.) Alimentation et allaitement dans la scarlatine; statistique d'une année de scarlatine. *Ibid.*, 454-458. — Alimentation dans la scarlatine. *Ibid.*, 524-533. — Alimentation dans la scarlatine; compléments de statistique. *Ibid.*, 1906, 3. s., xxiii, 135. — **Grosvenor** (Rose R.) Liquid diet as a preventative of complications in scarlet fever. Trained Nurse, N. Y., 1902, xxix, 155-157. — **Lian** (C.) De la valeur diététique et de l'action thérapeutique de différents régimes alimentaires dans la scarlatine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 1029-1044. — **Nobécourt** (P.) & **Merklen** (P.) L'alimentation dans la rougeole et la scarlatine de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxviii, 239-243. — Le poids dans la scarlatine; influence de différents régimes. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1909, xi, 73-81. — **Pater** (H.) Action du régime achloruré sur les variations de poids au cours de la scarlatine. Presse méd., Par., 1906, xiv, 318-320. — Régime achloruré dans la scarlatine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 93-102. — **Régime** (L.) déchloruré dans la scarlatine et



**Scarlatina (Treatment of) by diet.**

dans la néphrite scarlatineuse. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 253.—**Risel** (H.) Körpergewichte und Milchdrüht bei scharlachkranken Kindern. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 340-350.

**Scarlatina (Treatment of) with serum.**

**ANTONIN (J.)** \*De la sérothérapie dans la fièvre scarlatine. (Étude de pathogénie et de thérapeutique pathogénique.) 8°. Montpellier, 1903.

**BÓKAY (J.)** Tapasztalataim a Moser-féle polyvalens vörheny-serumról. [My experiences with the polyvalent scarlatina serum of Moser.] fol. Budapest, 1903.

**COURTOIS (G.)** \*Streptocoque et scarlatine; essai de sérothérapie expérimentale. 8°. Paris, 1899.

**GALITZKY (G.)** \*Ueber die Anwendung des Diphtherieheilserums bei Scharlach und dessen Complication mit wahrer Diphtherie und zu prophylaktischem Zweck. 8°. Zürich-Selnau, 1907.

**KLASSKE (W.)** \*Die innerhalb einer Haus-epidemie an zwei toxischen Scharlachfällen beobachtete Wirkung des Aronsonsehen Antistreptokokkenserums, beurteilt auf Grund einer kritischen Durcharbeitung der Litteratur. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1906.

**MARKUZON (V. D.)** Sovremennoye sostoyaniye voprosa o primenenií streptokokkovoi protivoskarlatinnoi vaksini po Gabricheskomu. [Present state of the question of the use of Gabricheski's streptococcic antiscarlatinal vaccine.] 8°. Moskva, 1908.

**PAPAKOSTOPOULOS (P.)** Terapija šarlaha Mozorovim serumom. [Treatment of scarlatina by Moser's serum.] 8°. Beograd, 1905.

**Altaria (G. B.)** La sieroterapia nella scarlattina. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 266-274.—**Aronson (H.)** Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Dr. Moser: Ueber Antistreptokokkenserum bei Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 15.—**Baginsky (A.)** Die Anwendung des Antistreptokokken-Serum (Marmorek's) gegen Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 340-343. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 116-127. Ueber Antistreptokokkenserum bei Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 1113; 1152. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 312-328. [Discussion], pt. 1, 220-223. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 95-98. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxvii, Ver-Beil., 315.

Bemerkungen zu dem voranstehenden Artikel Dr. Paul Moser's: Ueber Antistreptokokkenserum bei Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 14.—**Belilovski (V. A.)** Neskolko statisticheskikh dannikh o liechenii skarlatini sivorotkoj po Moser'u i k bakterologii skarlatini. [Statistics of serumtherapy of scarlatina by Moser's method and the bacteriology of scarlatina.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1081.—**Bilik (L. B.)** K voprosu o liechenii skarlatini sivorotkoj. [Treatment of scarlatina with serum.] Kharkov. M. J., 1908, v, 1-15. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1908, xlvii, 344-360.—**Bistrenin (I. N.)** K voprosu o liechenii skarlatini sivorotkoj. [Treatment of scarlatina with serum.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 27; 63; 143.—**Blacher** Ueber Scharlachbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Serumtherapie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 283-285.—**Bogdanović (J. H.)** Da li i kad treba upotrebljavati antidiferitican serum kod šarlaha? [Should antidiphtheritic serum be used in scarlatina, and when?] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1905, xi, 253-259.—**Bogolyuboff (A. N.)** Po povodu privivok streptokokkovoi vaksini Gabricheskvako. [A propos of Gabricheski's streptococcic vaccine.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 179-182.

**Bókay (J.)** Tapasztalatok a Moser-féle polyvalens skarlatin-szérumból. [Observations on the polyvalent scarlatina serum of Moser.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1903, xxxv, 660-662. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 751. Also: Budapesti k. orvosegy. évkönyve, 1903, 111-114. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 6-9. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 242. Ujabb tapasztalatok a Moser-féle polyvalens vörheny-serumról. [Later observations on the polyvalent scarla-

**Scarlatina (Treatment of) with serum.**

tina serum of Moser.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1905, 61-74. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 428-447.—**Brudziński (J.)** Przyczynę do leczenia szkarlatiny surowicą przeciwpłoniczą. [Serumtherapy in scarlatina.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2. s., xxiv, 599; 635.—**Brudziński (J.) & Trenkner (H.)** Przyczynę do leczenia płonicy surowicą przeciwpłoniczą. [Treatment of scarlatina with serum.] Czasopismo lek., Łódź, 1906, viii, 262; 300.—**Brudziński (S.)** Przyczynę do leczenia płonicy surowicą swoistą. [Serum treatment of scarlatina.] Czasopismo lek., Łódź, 1904, vi, 71.—**Bukowski (R.)** Ueber das Moser'sche Scharlach-Serum. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 458.—**Chapman (H. N.)** Scarlet fever treated with antistreptococcic serum. St. Louis Cour. Med., 1904, xxxi, 152.—**Charlton (G. A.)** Preliminary note upon employment of an antistreptococcus serum in severe cases of scarlet fever. Montreal M. J., 1902, xxxi, 753-757. Also, Reprint.—**Chittick (W. R.)** Report of some cases of scarlet fever treated with antistreptococcic serum. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1902-3, xiii, 97-110.—**Coleman (J. E.)** The treatment of scarlet fever as a streptococcus disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xcvi, 1277.—**Cunpston (H.)** The use of serum in scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1291-1293.—**Dabrowski (K.)** Piętnaście przypadków szkarlatyny, leczonych surowicą swoistą podczas epidemii w Grodnie w 1904 g. [Fifteen cases of scarlatina treated with serum during the epidemic in Grodno in 1904.] Gaz. lek., Warszawa, 1905, 2. s., xxv, 870-874.—**Egiz (B. A.) & Langovoi (N. I.)** Sivorotka Moser'a, kak liecheniye sredstvo pri skarlatine. [Moser's serum as a therapeutic remedy in scarlatina.] Med. Obozr., Mosk., 1906, lxvi, 14; 188, 1 l. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 514-571.—**Engel (C. S.)** Ueber einen mit normalem Bluterum behandelten Fall von schwerem Scharlach. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xvi, 418-450.—**Escherich (T.)** Die Erfolge der Serumbehandlung des Scharlach an der Universitäts-Kinderklinik in Wien. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 257; 269. Also, Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 663-668. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 319-321. Also, transl. [Abstr.]: Chicago Clinic, 1904, xvii, 411-413.—**Fedinski (S. I.)** Vliyaniye sivorotki Moser'a na techeniye i ishod skarlatini. [Influence of Moser's serum on the course and result of scarlatina.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 519, 625.—**Finkelstein (L. O.) & Chizhakova (Mne. M. L.)** O liechenii skarlatini sivorotkoj Palmirskavo. [Treatment of scarlatina by Palmirski's serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 645; 656.—**Fischer (L.)** Clinical results with antistreptococcic serum in scarlet fever. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 373-376.—**Gabricheski (G. N.)** Streptokokkovia vaksini i primeneniye ikh pri skarlatine. [Streptococcic vaccines and their application in scarlatina.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 94.—**Gaughhofer (R.)** Ueber die Behandlung des Scharlach mit Antistreptococcenserum. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 529; 592.—**Gartipp (O.)** Ueber die Behandlung des Scharlachs mit dem Moser'schen polyvalenten Scharlachserum. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1311-1317.—**Gereushtein (S. S.)** O liechenii skarlatini sivorotkoj po dannim odnoi epidemii. [Serumtherapy of scarlatina according to data of an epidemic.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 805-807.—**Gettlich (A.)** Przyczynę do prób leczenia płonicy surowicą. [Serumtherapy of scarlatina.] Przegl. lek., Kraków, 1908, lxiii, 121; 137.—**Gordon (A. K.)** A case of scarlet fever treated by anti-streptococcic serum. Lancet, Lond., 1897, i, 34.—**Guhilyants (G. G.)** Liecheniye skarlatini sivorotkoj Moser'a. [Treatment of scarlatina with Moser's serum.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1904-5, xli, 356-378, 1 diag.—**Haendel & Schultz (W.)** Beitrag zur Frage der komplementablenkenden Wirkung der Sera von Scharlachkranken. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 91-103.—**Head (G. D.)** Moser's scarlet-fever serum. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xlvii, 254.—**Heubner** Zur Serumbehandlung des Scharlachs. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 373-376.—**Hout (I.)** Nynější stav serotherapie a immunity in scarlatina. [The present state of serumtherapy and immunity in scarlatina.] Lék. rozhledy, Praha, 1909, xvii, 37-45.—**Istomin (P. P.)** O primenenií pri skarlatine sivorotki Moser'a. [Moser's serum in scarlatina.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxix, 112-139.—**Josias (A.)** Sero-therapie in scarlatina; by means of Marmorek's antistreptococcus serum. N. York Therap. Rev., 1895, iii, 90. De la scarlatine à l'Hôpital Trousseau durant l'année 1895; de la sérothérapie dans la scarlatine (emploi du sérum de Marmorek); résultats statistiques. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1896, cxxx, 453-468. Also: Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 464-468. Also: Méd. mod., Par., 1896, vii, 313-315.—**Kamiencki (S.)** Kilka uwag z powodu surowicy przeciwpłoniczej Palmirskiego. [Palmirski's anti-scarlatinal serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 1188; 1220.—**Kisel (A. A.)** Doklad o zhelatelnosti postanovki nabyudeniya nad privivkami protiv skarlatini. [Report on the desirable condition of

**Scarlatina** (*Treatment of*) *with serum.*

observations on antiscarlatinal vaccinations.] Protok. Obsh. Russk. Vrach. v Mosk., 1908-9, 39-43. — **Komárek** (K.) Epidemic spály v Nymburce a zkušenosti se sercem antiskarlatinosim Paltaufovým a Bujwidovým. [The scarlatina epidemic in Nymburg and the value of the antiscarlatinal serum of Bujwid and Paltauf.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1909, xlviii, 151; 193. — **Kosinski** (A.) Trzydzieści osiem przypadków płonicy (scarlatina), leczonych surowicą przeciwpaciorkowcową (serum antistreptococcicum). [Thirty-eight cases of scarlatina, treated by ...] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2, s., xxiii, 966-968. — Dalsze spostrzeżenia nad leczeniem surowicą przeciwpaciorkowcową (serum antistreptococcicum) płonicy (scarlatina). [Treatment of ... by ...] *Ibid.*, 1142. — O leczeniu płonicy surowicą przeciwpaciorkowcową Marmorka i surowicą przeciwscharlatynową Bujwida. [Treatment of scarlatina by Marmorek's or Bujwid's serum.] Czasopismo lek., Łódź, 1904, vi, 50-53. — **Landis** (E. M.) Scarlet fever; treated with antistreptococcus serum; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxvii, 760. — **Langvoil** (N. I.) Nablyudeniya nad deistviyem skarlatinnoi vaktsini. [Observations on the action of scarlatinal vaccine.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, x, 565-570. *Also, transl.* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 362; 463. — **Lazitski** (N. F.) K liecheniyu skarlatini antiskarlatinoznoi sivorotki. [Treatment of scarlatina by antiscarlatinal serum.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, iii, med.-spec. pl., 265-269. — **Lewkowicz** (K.) Postępowanie przy badaniu skuteczności surowic leczniczych w płonicy; wartość lecznicza surowicy przeciwpaciorkowcowej Palmirskiego. [Procedure in examining the efficacy of therapeutic serums in scarlatina; therapeutic value of Palmirski's antistreptococcus serum.] Przegl. lek., Kraków, 1908, xlvii, 107-112. — **von Leyden** (E.) Zur Serumtherapie des Scharlachs. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 832-834. — Die Behandlung des Scharlachs mit Reconvalescentenserum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiii, 616-631. — **Linke**, Scarlatina "Marmann". Therap. Neuheiten, Leipzig, 1907, ii, 281-284. — **Lühr**, Zur Behandlung der Scharlach-comPLICATIONEN mit Antistreptococcenserum. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 340-345. — **Lopez** (J. H.) Diphtheria antitoxin effective in scarlatina. Am. Med. Phila., 1906, xi, 114. — **Macridès** (N. G.) Du traitement de la scarlatine et de l'action du sérum antidiphthérique dans les diverses angines scarlatineuses. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900-1901, xliii, 392; 417; 445. — **Malinowski** (A.) O leczeniu płonicy (scarlatina) surowicą swoistą. [Treatment of ... by serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2, s., xxiii, 1138; 1158; 1196; 1231. — O leczeniu płonicy surowicą przeciwpłoniczą, wyrobu pracowni Palmirskiego. [Treatment of scarlatina by antiscarlatinal serum of Palmirski's laboratory.] *Ibid.*, 1904, 2, s., xxiv, 1061; 1085; 1112; 1141; 1168; 1190; 1219; 1243. — Kilka słów o t. zw. surowicy przeciwpłoniczej Marmann'a (Scarlatina-Marmann). *Ibid.*, 1908, 2, s., xxviii, 281-284. — **Marmorek** (A.) Traitement de la scarlatine par le sérum antistreptococcique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 47-50. — **Marmann**, Versuche zur Herstellung eines wirksamen Serums gegen Scharlach. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1905, xi, 113-119. *See, also, infra*. — **Marsh** (J. H.) Antistreptococcus serum in toxic scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 355. — **Marshall** (C. S.) Antistreptococcus serum; its application in the treatment of scarlatina anginosa. Glasg. Hosp. Rep., 1900, ii, 231-268. — **Mendelsohn** (L.) Erfahrungen über die Behandlung des Scharlachs mit Antistreptococcenserum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 461-464. — **Menshikoff** (V. K.) K liecheniyu skarlatini sivorotki. [Serum treatment of scarlatina.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 799-806. *Also, transl.* Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 1223; 1253. *Also, transl.* Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1905, 1223; 1253. — **Mery** (H.) & **Lorrain**, De l'action du sérum de Marmorek sur les streptocoques des scarlatineux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 170-172. — **Miller** (C. D.) Diphtheria antitoxin employed in the treatment of scarlet fever. Penn. M. J., Pittsburg, 1903-4, vii, 599-601. — **Molchanoff** (V. I.) Nablyudeniya nad liecheniyem skarlatini sivorotki Mosera. [Treatment of scarlatina by Moser's serum.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, v, 1571; 1612. *Also, transl.* Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 572-590. — **Monti**, Ueber Marmann's Scharlachserum und seine Anwendung. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 13; 1909, liv, 117; 129. *Also, transl.* N. Zealand M. J., Wellington, 1907-8, vi, 35-40. — **Moser** (P.) Ueber die Behandlung des Scharlachs mit einem Scharlach-Streptokokkenserum. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 99-108. *Also* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 299-302. *Also*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 316. *Also*: Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1053-1055. *Also* [Abstr.]: Oesterr. San.-Wsch., Wien, 1902, xiv, 449-452, 1 diag. *Also*: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 1; 123, 1 tab., 4 diag. — Ueber Antistreptokokkenserum bei

**Scarlatina** (*Treatment of*) *with serum.*

Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 13. — Die Serumbehandlung bei Scharlach. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 2053-2062. — **Murillo** (F.) El suero antiscarlatinoso. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 147-150. — **Opieński** (J.) O stosowaniu w płonicy surowicy przeciwpaciorkowcowej wyrobu prof. Bujwida. [On the use of Bujwid's antistreptococcus serum in scarlet fever.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 361-366. — **Paggi** (E.) Criteri di sieroterapia e sieroprofilassi nella scarlatina. Clin. ostet., Roma, 1908, x, 276-283. — **Palmirski** (W.) O płonicy pod względem bakteriologicznym i o surowicy przeciwpłoniczej. [Scarlatina from a bacteriologic point of view, and antiscarlatinal serum.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 6; 70. — **Palmirski** (W.) & **Żebrowski** (B.) O płonicy pod względem bakteriologicznym i o leczeniu jej zapomogą surowicy swoistej. [Scarlatina and its treatment with specific serum.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxxi, 1031; 1051; 1905, xxxiii, 21; 49; 67; 93. — **Parker**, Ueber die Antitoxinbehandlung der Scarlatina. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 938. — **Pawloski** & **Sacharoff**, Ueber vier mit Moserschem Antistreptokokkenserum behandelte Scharlachfälle. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 22. — **Pexa** (V.) Serothérapie pñi spále a nekolik případů, antiskarlatinosim srem Bujwidovým léčených. [Serotherapy for scarlet fever, and some cases treated by the scarlet-fever serum of Bujwid.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1905, xlv, 527; 560; 595; 626; 657; 675. — **Poczobut** (J.) Sprawozdanie o przebiegu płonicy, lezonej surowicą przeciwpłoniczą Palmirskiego. [Course of scarlatina treated by Palmirski's antiscarlatinal serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2, s., xxiv, 243; 274; 299. — **Pospischiil** (D.) Mosers Scharlach-Streptokokkenserum. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 433-445. — **Putawski** (W.) Przyczynek do leczenia płonicy surowicą swoistą. [Serumtherapy in scarlatina.] Czasopismo lek., Łódź, 1904, vi, 335; 363; 1905, vii, 35; 1907, ix, 352. — **Rabek** (L.) Przyczynek do leczenia płonicy surowicą przeciwpłoniczą. [Treatment of scarlatina by serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1904, 2, s., xxiv, 393; 422. — **Raczynski** (J.) Leczenie płonicy wielowartościową surowicą przeciwpłoniczą Mosera. [Treatment of scarlatina with the very valuable antiscarlatinal serum of Moser.] Lwow. tygodn. lek., 1906, i, 5; 20; 35. — **Rappoport** (S. L.) Primeneniye antistreptokokkoi sivorotki pri skarlatine. [Application of antistreptococcal serum in scarlatina.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 977-982. — **Ravich** (N. A.) K voprosu o borbe s skarlatinoi primeneniym streptokokkoi protivoskarlatinnoi vaktsini po Gabricheskomu. [On the struggle with scarlatina by the use of antiscarlatinal streptococcus serum by Gabricheski's method.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1908, vii, 780-783. — **Roger** (H.) Quelques réflexions sur le traitement des scarlatines graves; essai de sérothérapie. Presse méd., Par., 1896, 425-427. — **Rostovtseff** (G. I.) Opit primeneniya pri skarlatinoznoi epidemii streptokokkoi vaktsini (protivoskarlatinnoi vaktsini Gabricheskovo) v Ryazanskoj gub. [Experience with the use of Gabricheski's antistreptococcus (antiscarlatinal) vaccine in the scarlatinal epidemic in the government of Ryazan.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 752-767. — **Ruediger** (G. F.) The streptococci from scarlatina and normal throats and from other sources. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 755-769. — **Saitzkoff** (A. N.) Liecheniye skarlatini sivorotki po dannim literatury. [Serumtherapy of scarlatina according to the data of literature.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 1182-1187. *Also, transl.* Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1906, xlv, 339-354. — **Sametski** (I. N.) K voprosu o sivorotochnom liechenii skarlatini u dietel. [Serumtherapy of scarlatina in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 802; 829. — **Sangin** (V. A.) K kaznistikie liecheniya skarlatini sivorotkoy Mosera. [Treatment of scarlatina by Moser's serum.] Med. Obozr., Mosk., 1904, xli, 832-834. — **Savchenko** (I. G.) O prigotovlenii protivoskarlatinnoi sivorotki. [Preparation of antiscarlatinal serum.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 797-799. — **Schick** (B.) Die weiteren Erfolge der Serumbehandlung des Scharlachs an der pädiatrischen Klinik in Wien. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 285-291. *Also*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 2092-2096. — **Schiller** (H.) Notes on the serum therapy of scarlet fever. Medicine, Detroit, 1903, ix, 729-733. — **Schütte** (P.) Die Behandlung mit Scharlatina-Marmann, einem Scharlach-Serumpräparat. Deutsche med. Presse, Berl., 1908, xli, 49-51. — **Seligmann** (E.) & **Klopstock** (F.) Ueber Serumreaktionen bei Scharlachkranken. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1719. — **Serebrennikova-Glinskaya** (Anna P.) O liechenii skarlatini sivorotki Mosera. [Treatment of scarlatina by Moser's serum.] Terapiya, S.-Peterb., 1905, ii, 133-139. — **Shaw** (H. L. K.) The treatment of scarlet fever with the Moser antistreptococcus serum. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 817-819. — **Siero** (II) di Marmorek nella scarlatina. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 388. — **Spencer** (A. R.) A case of endocarditis with pericarditis follow-



**Scarlatina (Treatment of) with serum.**

ing scarlet fever; treatment by antistreptococcal serum; recovery. *Lancet*, Lond., 1903, i, 420-422. — **Speranski** (G. N.) K primenieniyu pri skarlatine sivorotki Mosera. [Application in scarlatina of Moser's serum.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1904, lxii, 577-579. — **Street** (St. C.) Antitoxin of unusual dosage in a case of scarlet fever complicated by diphtheria. *Med. Rec.*, N. Y., 1905, lxviii, 819. — **Szenk** (B.) W sprawie leczenia szkarlatyny surowicę swoistą. [Treatment of scarlatina with serum.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1906, viii, 137-142. — **Troitski** (I. V.) Funktsionalniya razstroistva serdtsa pri skarlatine; Icheheniye sivorotki. [Functional disturbances of the heart in scarlatina; treatment by serum.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1906, xiii, 849; 869. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1907, xiv, 393-405. — **Troitski** (I. V.) & **Eminet** (P. P.) Nabyudeniya nad detslivym mono-i poli-valentno sivorotki pri skarlatine. [Action of mono and polyvalent serum in scarlatina.] *Kharkov. M. J.*, 1906, i, 216-221, 2 tab. — **Vladimiroff** (G. Ye.) Simptomokompleks pri skarlatinnom vaktsinatsii. [Symptom-complex in scarlatina vaccination.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1909, xv, 362. — **Vlasjevski** (N. I.) O neskol'kikh sluchayakh skarlatini Icheheniikh sivorotki. [Several cases of scarlatina treated by serum.] *Obshchestvo Russk. Vrach.* v pam. Pirogova. Trudix... svezda, S.-Peterb., 1904, i, 285-287. — **Volnoff** (B. N.) Nabyudeniya nad detslivym protivuskarlatinnom sivorotki po dannim gorodskoi dietskoi bolnitsy v Peterburgie za 1906-7 gg. [Observations on the action of antiscarlatinal serum after data of the St. Petersburg Children's Hospital during...]. *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1908, vii, 1131; 1156. — **Winocouff** (I.) Ueber die Resultate der Anwendung des polyvalenten Antistreptokokkenserums von Moser auf der temporären Scharlachabteilung des Israelitischen Krankenhauses zu Odessa im Jahre 1903. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1905, lxii, 696-714. — **Wolynski** (J.) Przyczynę do leczenia plonicy surowicą przeciwpłoniczą. [Treatment of scarlatina with antiscarlatinal serum.] *Medycyna*, Warszawa, 1904, xxxii, 113-116. — **Yasufy** (S. Y.) & **Mitskevich** (A. T.) K voprosu o primenienii protivuskarlatinnoi sivorotki Mosera. [Application of Moser's antiscarlatinal serum.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1905, iv, 352; 372; 397; 437. — **Yefimoff** (A. I.) O Ichehenii skarlatini antidifteriynoi sivorotki. [Treatment of scarlet fever by antidiphtheritic serum.] *Vrach.-san. list.* Simbirsk. gub., 1900, v, 177-180. — **Yevseyeff** (R. R.) Lechebnoye znachenie antistreptokokkovo sivorotki pri roznie i skarlatine. [Medicinal value of antistreptococcal serum in erysipelas and scarlatina.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1904, ii, med.-spec. pt., 530-541. — **Yot.** Scarlatine traitée par les injections de sérum antistreptococcique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1896, x, 823. — **Young** (M.) Antistreptococcal serum in scarlet fever and diphtheria. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxxii, 153-158. — **Zaitseff** (F. A.) K voprosu o Ichehenii skarlatini sivorotki. [Treatment of scarlatina by serum.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1907, lxvii, 555-569. — **Zhadanovsky** (P. F.) K voprosu o sivorotochnom Ichehenii skarlatini. [Serum treatment of scarlatina.] *Lek. Pom.*, Voronezh, 1907, 501. — **Zienkiewicz** (M.) W sprawie seroterapii plonicy. [Serumtherapy of scarlatina.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1905, vii, 293-295. — **Zlatogoroff** (S. J.) Ueber die Anwendung des Streptokokkenimpfstoffes bei Scharlach. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1906, xlii, 77; 156. — O Ichehenii skarlatini sivorotki, vvedyvaemoy v kishchnik. [Treatment of scarlatina with serum introduced into the intestines.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1907, xiv, 801. — **Zupfinger** (C.) Zur Serumtherapie des Scharlachs. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.*... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1906, 298-303.

**Scarlatina (Urine in).**

**Lukovski** (L. I.) \*Krioskopiya mochi u dtelei pri skarlatine. [Cryoscopy of the urine in children in scarlatina.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

*Also* [Abstr.], in: *Obshchestvo Russk. Vrach.* v pam. Pirogova. Trudix... svezda, 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 191-199.

**MAZAUD** (M.) \*Recherches expérimentales sur les variations de la toxicité des urines au cours de la scarlatine. 8°. Paris, 1898.

*Also* [Abstr.], in: *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1898, xvi, 425-449.

**PAU** (G. [-F.-J.]) \*Des urines dans la scarlatine; leurs principaux caractères. 4°. Paris, 1894.

**Béclère** (A.) L'albinurie et l'alimentation dans la scarlatine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1905, 3. s., xxii, 478-480. — **Cobrat**. Albinurie scarlatineuse persistante. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894). 1895, xxxiv, pt. 2, 133-137. *Also*: *Lyon méd.*, 1894, lxxvii, 212-216. — **Dittmar** (F.) Scar-

**Scarlatina (Urine in).**

latinal albuminuria. *Glasgow M. J.*, 1897, xlviii, 426-442. — **Dudley** (J. W.) Observations on albuminuria in scarlatina. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxxvi, 138; 160. — **Dufour**. Albuminurie orthostatique et scarlatine. *Syphilis*, Par., 1906, iv, 288-290. — **Ervant** (A.) La peptonurie dans la scarlatine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 133-137. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1893, 8. s., ii, 87-89. — **Garnier**. Urine scarlatineuse. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1895, xxvii, 33-35. — **Gillet** (H.) Paradoxe de l'albinurie intermittente (scarlatine, guérison). *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1906, viii, 63-71. *Also*: *J. de clin. méd. et chir.*, Par., 1906, i, 50. — **Gold** (V. Y.) Sluchai tryokh dnevnoi anurii v techeniye skarlatini bez nefrita. [Anuria of three days in the course of scarlet fever without nephritis.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1902, vii, 88-94. — **Hendrix**. Sur une forme particulière d'albinurie dans l'urine au début de la scarlatine. *Soc. roy. d. se. méd. et nat. de Brux.* *Bull.*, 1903, lxi, 134. — **Langfeldt**. Ueber den diagnostischen Wert der Albuminurie beim Scharlach. *Aerzt. Rundschau*, München, 1908, xviii, 369. — **Leavell** (H. N.) Scarlatinal suppression in relation to uremic convulsions. *Ann. Pract. & News*, Louisville, 1905, xxxix, 157-161. — **Neumeyer** (M. G.) Ob albumozurii (tak naz. peptonurii) pri skarlatine. [On albumosuria (so-called peptonuria) in scarlet fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1898, ix, 2319-2327. — **Nobécourt** (P.) & **Merklen** (P.) Les chlorures urinaires et l'albinurie dans la scarlatine suivant les régimes alimentaires. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1907, ix, 378-381. — Etude sur l'élimination des chlorures et l'albinurie au cours de la scarlatine. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1908, xi, 81-99. — Considérations sur un cas d'urémie éclamptique post-scarlatineuse, en particulier sur les phénomènes vasculaires. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1908, 3. s., xxv, 383-390. — L'élimination de l'urée dans la scarlatine chez l'enfant; ses variations suivant les régimes. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1908, x, 213-218. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1908, ii. s., xi, 549. — **Proskaner** (F.) Ueber die Acetonurie bei Scharlach. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1909, i, 54-67. — **Raczynski** (J.) O zachowaniu się chlorów w moczu w plonicy i w jej powikłaniach. [Chlorides in the urine in scarlatina and its complications.] *Przeegl. pediat.*, Kraków, 1908-9, i, 148-157. — **Sahamati**. Sur un cas de scarlatine avec chylurie et glycosurie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1904, xviii, 199. — **Thomson** (R. S.) Scarlatinal albuminuria, and the pre-albuminuric stage, studied by frequent testing. *Med. & Chir. Tr.*, Lond., 1886, lxix, 97-126. *Also*, *Reprint*. — **Weiss-Eder** (Stephanie). Orthostatische Albuminurie und Scharlachnephritis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 976-981.

**Scarlatina in animals.**

**Behla** (R.) Ueber das Vorkommen von Scharlach bei Tieren. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxi, 777-782. — **Petrovski** (A. P.) Skarlatina i skarlatinniy difterit zhivotnikh; skarlatina (akpalpak). [... in animals.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1892, ii, 5. sect., 1; 33; 84. — **Pichene**. Recherches sur l'origine animale ou bovine de la scarlatine; faits d'observation qui semblent la démontrer; trois cas de contagion de la vache à l'enfant. *Assoc. franc. pour l'avance d. sc. C.-r.*, Par., 1887, xvi, pt. 2, 867-875. — **Rapin** (E.) The transmission of scarlatina to cats. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxv, 504. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1901, 3. s., xlii, 289. — **Reul** (A.) La scarlatinoïde du cheval. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1893, xlii, 1-7. — **Thompson** (J. A.) De la scarlatine chez la vache. *Gaz. méd. de Par.*, 1891, 7. s., viii, 339-341. *Also*: *Practitioner*, Lond., 1891, xlv, 102-110.

**Scarlatina and diphtheria.**

*See, also, Diphtheria (Mixed infection in).*

**Iguatowsky** (Elisabetha). \*Ueber Scharlach-diphtherie nach Beobachtungen auf der Züricher medizinischen Klinik. 8°. Zürich, 1903.

**Boud** (C. K.) Post-scarlatinal diphtheria in the hospitals of the Metropolitan Asylums Board. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1900, xxviii, 241-244. — **Ciaceri** (G.) Il siero antidifterico nella dissenteria scarlatinoso. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 799. — **Cumpton** (H.) A contribution to the bacteriology of post-scarlatinal diphtheria. *J. Hyg.*, Cambridge, 1907, vii, 593-598. — **Darcy** (J. H.) Scarlet fever complicated by diphtheria. *Montreal M. J.*, 1900, xlix, 352. — **Dupaquier** (E. M.) Practical points about scarlatiform erythema, and also about antidiphtheric serum. *Proc. Orleans Parish M. Soc.* 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. 1-vii. — Scarlatina and diphtheria; a case with bacteriological examination; remarks on antitoxin. *N. Orl. M. & S. J.*, 1900-1901, liii, 755-757. — **Fasano** (A.) Contributo alla differa scarlatinoso. *Arch. internaz. d. spec. med.-chir.*, Napoli, 1892, viii, 370-374. — **Fletcher** (J. P.) Post-scarlatinal diphtheria and its prevention. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1906, xxvii, 382-387. [Discussion], 394-396. — **Forbes** (D.) Prelimi-

**Scarlatina and diphtheria.**

nary note as to the frequency and importance of the presence of diphtheria bacilli in the ear discharges of scarlet fever patients. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902-3, viii, 448-452.—**Garratt** (G. C.) & **Washbourne** (J. W.) A systematic bacteriological examination of the fauces in scarlet fever as a means of preventing post-scarlatinal diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 893-895.—**Hague** (J. L.) Antitoxin in post-scarlatinal diphtheria. Westminster Hosp. Rep. 1897-8, Lond., 1899, xi, 117-120.—**Heubner** (O.) Bemerkungen zur Scharlach- und Diphtherienere. München. med. Wehnschr., 1903, i, 145.—**Kürt** (L.) Ueber ein natürliches Schutzmittel bei Angina diphtherica und Angina scarlatinosa. [Eine neue Heilmethode.] Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 1054; 2058; 2214. Also [Abstr.]: Verhandl. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxviii, pt. 2, med. Abh., 74.—**Leonhardt**. Erfahrungen über den Verlauf des Scharlachfiebers und über sein Verhältnis zur Diphtherie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1891-2, 30-41.—**Malinowski** (A.) Przyczynek do patologii i terapii blonicy i krupki poniczego. [Pathology and therapy of diphtheria and scarlatinal croup.] Gaz. lek. Warszawa, 1903, 2, s., xxiii, 593; 624; 649.—**Mariau** (A.-B.) La scarlatinoïde métadiphthérique. Presse méd., Par., 1905, i, 265-268.—**Marsden** (R. W.) Post-scarlatinal diphtheria. Med. Chron., Manchester, 1901, 4, s., i, 337-353.—**Mogilnicki** (T.) Etyologia w przebiegu choroby. [Diphtheria during the course of scarlatina.] Czasopismo lek., Łódź, 1905, vii, 104-107.—**Monteux**. De l'angine initiale diphthérique de la scarlatine. N. Montpel. méd., 1898, vii, 781-784.—**Nash** (J. T. C.) Scarlet fever and diphtheria from the public health point of view. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 159-171.—**Pugh** (W. T. G.) Post-scarlatinal diphtheria. J. Hyg., Cambridge, 1902, ii, 286-313.—**von Ranke** (H.) Zur Scharlachdiphtherie. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 1005-1008. [Discussion], 1025. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 247-250.—**Sellner** (B.) Ueber Diphtheriebacillen beim Scharlach. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 900-902.—**Shabad** (I. A.) Difteriya i difterijnaya batsilla pri skarlatinie; k voprosu o sochetanii skarlatini s difteriej. [Diphtheria and the diphtheritic bacillus in scarlatina; coexistence of scarlatina and diphtheria.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 136-138.—**Sørensen**. Om Difteri og Difteribaciller blandt Scarlatinarekonvalescenter. [Diphtheria and diphtheria bacillæ with scarlatina convalescents.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1898, 4, R., vi, 953; 981; 1009.—**Thomson** (W. H.) A severe case of scarlatina and of diphtheria successfully treated without medicine. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 343-345.—**Uffenheimer** (A.) Zusammenhänge zwischen Diphtherie und Scharlach; eine klinisch-epidemiologische Studie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, Ergänzshft., 215-279. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 140-147, 3 pl. — Ein Beitrag zum Kapitel der Nasendiphtherie (Nasendiphtheroid bei Scharlach). München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1812-1814.—**Vedel** (V.) Angine diphthéroïde fusospirillaire dans la scarlatine. Montpel. méd., 1905, xx, 458-464.—**Well** (E.) Der Scharlach und das Scharlachdiphtheroid in ihren Beziehungen zum Gehörorgan. Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1899, iii, 165-182.

**Scarlatina and measles.**

See, also, **Measles** (Mixed infection in); **Rubella** (Anomalous forms of).

**VAN DER HARST** (P. L.) Mazellen en roodvonk. 8°. Zwolle, [1906].

**ORSONI** (J.-M.) \*Contribution à l'étude de l'association de la rougeole et de la scarlatine chez l'enfant. 8°. Paris, 1908.

**Brzdziński** (J.) O zakażeniu mieszanem odrą i pniacą u dzieci. [Mixed infection of measles and scarlatina in children.] Przegl. pedyat., Kraków, 1908-9, i, 63-100.—**Eaton** (P. J.) A case of measles superimposed on scarlatina. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 359-362. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1906, N. Y., 1907, xviii, 267-270.—**Fantz** (Theresa S.) A double infection; scarlet fever and measles. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 45.—**Feer** (E.) Nagelveränderungen nach Scharlach und Masern. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1782.—**Gouget** (A.) La rougeole compliquant la scarlatine; son pronostic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3 s., xxvi, 171-189.—**Lereboullet** (P.) De l'association de la scarlatine et de la rougeole chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1908, 3 s., xxiv, 289-291.—**Reynolds** (H. W.) A case of mixed scarlet fever and hæmorrhagic measles. South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 22.—**Risel** (H.) Masernkrankungen nach Scharlach. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 50-64.—**Schereschewsky** (J.) Serumreaktion bei Scharlach und Ma-

**Scarlatina and measles.**

sern. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 794.—**Steele** (J. D.) Two cases of scarlatina-morbilli and one case of the so-called scarlatiniform serum-eruption in diphtheria. Medicine, Detroit, 1904, x, 509-516. Also, Reprint.—**Volkenstein** (G. M.) Slučaj lyokholi skarlatini, osložnivišivšyia krainie tyazholoi koryu. [A light attack of scarlatina complicated with very severe measles.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, x, 658-660.

**Scarlatina in pregnancy and in the new-born child.**

**LEMARQUAND** (L.) \*Scarlatine maternelle et nourrissons. 8°. Paris, 1906.

**Ballantyne** (J. W.) & **Milligan** (D.) A case of scarlet fever in pregnancy, with infection of the foetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 177-183. Also: Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 13-19. Also, Reprint.—**Bull** (J.) Case of scarlet fever in late pregnancy. Indiana M. J., Indianap., 1908-9, xxvii, 151.—**Buxton** (E.) Scarlet fever during pregnancy; abortion; recovery. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 474.—**Cogswell** (F. A.) Scarlet fever with nephritis in pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 743.—**Gaulard**. Scarlatine et albuminurie gravidique. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 129-133.—**Le Benf** (L. G.) Notes on the study of intra-uterine contagion of the new born in scarlatina and variola. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1903, N. Orl., 1904, 113-119.—**McManus** (J.) Scarlatina in the newly-born. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 750.—**Reich** (A.) Propriety of simultaneous attendance upon scarlet fever and obstetrical cases. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvii, 194-197.

**Scarlatina and rheumatism.**

See **Scarlatina** (Complications of, Articular, etc.).

**Scarlatina in soldiers and sailors.**

**BERTRAND** (T.) \*Contribution à l'étude de la scarlatine chez le soldat. 4°. Nancy, 1894.

**Fournié** (H.) La scarlatine au régiment de sapeurs-pompiers de Paris pendant l'hiver 1894-5. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 345-361.—**Julie** (H.) La scarlatine à l'hôpital militaire de Versailles du 1<sup>er</sup> décembre 1895 au 1<sup>er</sup> avril 1896. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 409-431.—**Richardson** (J.) Extracts from a report on scarlatina in her majesty's ships Agamemnon and Odin, in 1853. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 187; 211.—**Saint-Martin** (H.) Etude épidémiologique de la scarlatine (de 1888 à 1896) au 17<sup>me</sup> bataillon de chasseurs à pied; relations de l'épidémie d'octobre 1895 à avril 1896. Bull. méd. d. Vosges, Epinal, 1897-8, xii, no. 45, 60-85.—**Saulay** (A.) Note sur l'épidémie de scarlatine qui a sévi sur le 102<sup>e</sup> régiment d'infanterie. (Décembre 1891, avril 1892.) Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxxi, 321-340.—**Vogl**. Mittheilungen aus zwei Scharlachepidemien in den Jahren 1884-5 und 1894-5 in der Münchener Garnison. München. med. Wehnschr., 1895, xliii, 949; 981, 1 diag.

**Scarlatiniform eruptions.**

See **Scarlatina** (Diagnosis, etc., of).

**Scarlet-red.**

**Cernezzi** (A.) Dell' influenza eccitatrice svolta dallo scarlatto R (Michaelis) sulla rigenerazione dell' epitelio cutaneo. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 145.—**Davis** (J. S.) The effect of scarlet red, in various combinations, upon the epitheliation of granulating surfaces. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1909, xx, 176-180, 4 pl. Also: Ann. Surg., Phila., 1910, li, 40-51, 4 pl.—**Hayward** (E.) Weitere klinische Erfahrungen über die Anwendung der Scharlachfarbstoffe und deren Komponenten zur beschleunigten Epithelialisierung granulierender Flächen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1836-1838.—**Rebandi** (S.) Intorno alle utili applicazioni terapeutiche dello Scharlach-Rot nella pratica ostetrico-ginecologica. Ginecol. mod., Genova, 1909, ii, 217-227. Also: Med. ital., Napoli, 1909, vii, 369; 400.—**Sprecher**. Sul valore terapeutico del Scharlachrot. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 289-292.

**Scarpa** (Antonio) [1747-1832]. Anatomice disquisitiones de auditu et olfactu. Ed. altera. 4 p. l., 101 pp., 16 pl. fol. Mediolani, in typ. J. Galeatii, 1795.

— Vom inneren Baue der Knochen. Verdeutsch mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen begleitet von Theodor Georg August Roose. 3 p. l., 64 pp., 3 pl. 4°. Leipzig, J. F. Hartknoch, 1800.



**Scarpa (Antonio)**—continued.

[Opere varie.] 3 v. fol. *Pavia, B. Camino & P. Bizzoni*, 1801-32.

## CONTENTS.

## Vol. 1.

Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi. 278 pp., 1 l., 3 pl., port. fol. *Pavia, B. Camino*, 1801.

## Vol. 2.

Memoria sulla legatura delle principali arterie degli arti, con una appendice all'opera sull'aneurisma. vii, 136 pp. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1817.

Sull'ernia del perineo. Memoria. 32 pp., 5 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1821.

## Vol. 3.

Memoria sull'idrocele del cordone spermatico. 47 pp., 2 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1823.

Saggio di osservazioni sul taglio retto-vescicale per l'estrazione della pietra dalla vescica urinaria. 62 pp., 1 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1823.

Esame della terza memoria del professore Vacca sul taglio retto-vescicale: nota sui vantaggi del medesimo a fronte del taglio laterale. 20 pp. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Lettere al professore Maunoir sulla cateratta e sulla pupilla artificiale. 37 pp. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Memoria sul conduttore tagliente d'Hawkins per l'estrazione della pietra dalla vescica. 24 pp. [plate wanting]. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Memoria e lettere sulla legatura temporaria delle principali arterie degli arti per la cura dell'aneurismo esterno, e sul modo più spedito di sciogliere detta legatura con l'appendice alla sua opera sull'aneurisma. 48, 69 pp., 1 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Osservazioni sopra alcuni rari casi in chirurgia. [Italian and French text.] 17 pp. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Sullo scirrro e sul cancro. Memoria. 29 pp., 1 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Sul taglio ipogastrico. Memoria. 14 pp., 1 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1825.

Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. 4. ed., riveduta dall'autore. 42 pp., 5 pl. fol. *Pavia, P. Bizzoni*, 1832.

Chirurgische Abhandlung über die angeborenen krummen Füße der Kinder, und über die Art diese Ungestalttheit zu verbessern. Aus dem Italienischen übersetzt, und mit einer Vorrede begleitet von Malfatti. iv, 38 pp., 5 pl. 4°. *Wien, Camesina*, 1804.

Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. 2. ed. 88 pp., 5 pl. 8°. *Pavia, B. Comino*, 1806. [P., v. 2231.]

Traité pratique des hernies ou mémoires anatomiques et chirurgicaux sur ces maladies. On y a joint une note de M. Laënnec, sur une nouvelle espèce de hernie; et un mémoire sur une terminaison particulière de la gangrène dans les hernies. 15 pp., 21 pl. fol. *Paris, Gabon*, 1812.

The same. Suivi d'un supplément, d'Antoine Scarpa, et d'un nouveau mémoire de cet auteur sur la hernie du périmée; traduit par le docteur C.-P. Ollivier (d'Angers), avec des additions du traducteur, et une observation de M. le professeur Bécclard, sur deux épiploques diaphragmatiques; planches copiées par Adam, sur les gravures originales d'Anderloni, sous les yeux des traducteurs; auxquelles on a joint trois nouvelles planches, représentant: l'une une terminaison particulière de la gangrène dans les hernies, décrite par M. le professeur Cayol; et les deux autres relatives à deux épiploques diaphragmatiques observées par M. le professeur Bécclard. 21 pl. with text. fol. *Paris, Gabon & Cie.*, 1823.

Lettere al cav. Professore A. Vacca Berlinghieri sulla legatura delle grosse arterie degli arti e risposta alle medesime del Cav. Professore A. Vacca Berlinghieri. 36 pp.; 32 pp. 8°. *Pisa, S. Nistri*, 1820. [Also, in: P., v. 2229.]

**Scarpa (Antonio)**—continued.

Traité des maladies des yeux. Trad. de l'italien sur la 5. et dernière éd., et augmenté de notes par J.-B. Bosquet et N. Bellanger. 2 v. xiv, 314 pp., 1 l.; 315 pp., 4 pl. 8°. *Paris, Gabon; Montpellier, Gabon & Cie.*, 1821.

Traité pratique des maladies des yeux ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces organes. Trad. de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté de notes par J.-B. F. Léveillé. Augmenté d'un grand nombre d'articles et de chapitres par M. Rognetta. 1 p. l., 526 pp. 8°. *Paris, [S. Ragon & Cie.]*, 1855.

Opere. Prima edizione completa in cinque parti divisa, colla traduzione dell'opere latine e francesi e con aggiunte e annotazioni tratte dai Vacca, Betti, Laenec, Ollivier, Manec, de altri per cura del D. Pietro Vannoni. 5 pts. in 3 v. 8°. *Firenze, tipog. e calcog. della Speranza*, 1836-8.

Pts. 4 and 5 published by V. Batelli e figli.

Malattie degli occhi precedute dalla vita del medesimo, coll'aggiunta di tutto ciò che scrisse l'autore su tali malattie. 259 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, Speranza*, 1837.

See, also, **Medici** (Michele). Considerazioni intorno alla tessitura organica delle ossa. 4°. *Bologna*, 1819.

For Biography, see **Carron du Villard** (Charles-Joseph-Frédéric). Notices nécrologiques sur A. Scarpa et J.-B. Paletta. 8°. *Paris*, 1833. Also: Albany M. Ann., 1906, xxvii, 109 (H. E. Robertson). Also: Montreal M. J., 1903, xxxii, 168-160 (W. A. L. Styles). Also: Practitioner, Lond., 1896, lvii, 168-171, 1 pl.

See, also:

LETTERE inedite di Giambattista Morgagni e di Antonio Scarpa esistenti nella biblioteca comunale d'Imola. 8°. *Imola*, 1890.

**Di Colo** (F.). Una rivendicazione ad Antonio Scarpa. Monitore zool. ital., Firenze, 1908, xix, 172-176. — **Richardson** (B. W.). Antonio Scarpa, F. R. S., and surgical anatomy. In his: Disciples of Æsculapius, 8°, Lond., 1900, i, 143-157, port.

& **Vaccà - Berlinghieri** [Andrea]. Lettere dei professori . . . sulla litotomia. 36 pp. 8°. *Pisa, S. Nistri*, 1826. [P., v. 2114.] **Scarpa** (Luigi) Guido]. Die Behandlung der Lungentuberculose mit Ichthyol. 8 pp. 8°. [Wien, 1895.]

Repr. from: Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii.

Istituto aereo-elettroterapico di Torino per la cura delle malattie dei polmoni e del cuore. 30 pp. sm. 4°. *Torino, G. U. Cassone*, 1898.

Nova cura fisio-meccanica della tubercolosi polmonare e della pleurite mediante lo emi-esotorace pneumatico. 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1907.

[**Scarpelli** (Nicola) & **Zuccaro** (Giuseppe).] Resoconto semestrale (marzo-agosto 1889) delle malattie curate nel Dispensario medico-chirurgico annesso alla Farmacia Rana in Bari. 24 pp. 8°. *Bari, Corriere delle Puglie*, 1889.

**Scarpellini** (Caterina). Censo necrologico intorno il prof. Pietro Peretti, uno dei xl. dei vecchi Lincei. 9 pp., port. 8°. *Roma*, 1864.

Repr. from: Gior. arcad., 1864, n. s., xxxvi.

**Scarpini** (Vincenzo). Studio clinico ed anatomico-patologico di un caso di chorea minor. 43 pp., 1 diag. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1901.

**Scarron** (Paul) [1610-60].

See **Médecins** (Lcs) au xviii<sup>e</sup> siècle. 8°. *Paris*, 1869.

See, also:

**Cabandès**. Deux culs-de-jatte illustres, Couthon et Scarron. In his: Cabinet secret, 8°, Par., 1900, 3, s., 225-289. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (R.). Scarron et Couthon atteints du rhumatisme tuberculeux. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxviii, 471-473. — **Quelle** était la maladie de Scarron? Chron. méd., Par., 1905, xii, 213-215. — **Scarron** et Couthon, atteints de rhumatisme tuberculeux. Lyon méd., 1905, civ, 1255-1267.

**Scars.**

See *Cicatricæ*.

**Scatizzi (N.).**

See **Küstler** (A. L[eopold]). Cenni tratti dall' esperienza [etc.]. 12°. *Vienna*, 1831.

**Scatophaga.**

**Porcher** (C.) & **Hervieux** (C.). Sur les pigments d'origine scatolique et la question du scatoxyle. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1905, 6. s., xxi, 55-65.—**Wesché** (W.). The male organs of the flies *Scatophaga lutaria* and *S. stercoraria*. *J. Quekett Micr. Club*, Lond., 1902-3, 2. s., viii, 411-416, 1 pl.

**Scatellone** (Gratiano). Il vero et pretioso thesoro di sanità, nel quale si contengono secreti mirabilissimi e sopranaturali, per sanare quanti mali possono venire alle persone, e stroppiar quanti sani si trovano al mondo. 4 l. 24°. *Verona*, B. Merlo, [n. d.].

**Scattergood (J. Edward).**

See **Christine** (G. Maxwell). The medical profession vs. criminal abortion [etc.]. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

**Scattergood (Thomas) [1826-1900].**

**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 547. Also: *Lancet*, Lond., 1900, i, 737.

**Scatti** (Bernardinus). \*De lienis usu. 30 pp., 1 l. 8°. *Augustæ Taurinorum*, typ. V. Blanco, 1811.

**Scavini** (Giovanni Maria). Sull' efficacia del calorico nella cura delle ulcere. Dissertazione teorico-pratica. 4 p. l., 83 pp. 16°. *Torino*, 1814.

**Scelles de Montdésert** (O.). La goutte; sa nature, son histoire, son traitement. 131 pp. 12°. *Paris*, P. Asselin, 1866.

**Scellingo** (Mariano). Resoconto delle malattie oculari curate nell' Ambulatorio oculistico. 61 pp. 8°. *Roma*, 1876.

Discorso pronunciato per la inaugurazione dei corsi accelerati di oculistica per i medici ed ufficiali sanitari, con speciale riguardo alla profilassi del tracoma. 15 pp. roy. 8°. *Roma*, 1908.

See, also, **Istituto oftalmico Torlonia**. . . Resoconto . . . 1893-4. 8°. *Roma*, 1895. —. The same. 1895-6. 8°. *Roma*, 1897.

**Scella**, compendio et raccolta d' alcuni medicinali rationali, quali tanto ne' nobili, quanto ne' poveri possono valere a curare il presente male contagioso in qual si voglia persona; raccolti e composti dall' eccellentissimi dottori Francesco Muratori, Angelo Michele Sacchi, Virgilio Bianchi, Tomaso Ciani, e Giacinto Lodi. 1 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Bologna*, Benacci, 1630.

**Scemama** (Abraham) [1880-]. \*Traitément des rétentions placentaires après l'avortement. 100 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 50.

**Scemama** (Isaac-Jacques) [1880-]. \*Contribution à l'étude des divers procédés de conservation et de stérilisation du lait. 109 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 18.

**Scemama** (Moïse) [1876-]. \*Des hernies inguino-superficielles. 50 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 521.

**Scemama de Giallouty** (J.) [1870-]. \*Sur le traitement des tumeurs épithéliales par les injections sous-cutanées. 71 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 36.

**Scenes** from the life of a sufferer; being the narrative of a residence in Morningside Asylum. 35 pp. 8°. *Edinburgh*, 1855. [P., v. 1990.]

Repr. from: "Hogg's Instructors".

**Scervini** (Pasquale). Anatomia dei centri nervosi. xii, 356 pp. roy. 8°. *Napoli*, N. Jovene & Co., 1892.

**Scervini** (Pasquale)—continued.

Terapia delle malattie degli organi della bocca. 368 pp. 16°. *Napoli*, 1897.

Trattato completo di odontojatria. xvi, 604 pp. 8°. *Napoli*, *Angelis & Bellisario*, 1899.

Stomatojatria; trattato delle malattie della bocca. xiii, 704 pp. 8°. *Napoli*, R. Pesole, 1904.

**Schaad** (Fritz) [1867-]. \*Zur Prognose der Cataracta traumatica. 42 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1906.

**Schaad** (Hans). \*Ueber zwei Fälle von Adhesions-Ileus nach Perityphlitis. 38 pp., 1 l. 8°. *Basel*, *Froese & Co.*, 1906.

**Schaaf** (Antonius Wilhelmus). \*De fabrica et usu lienis. 40 pp., 2 l. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, J. Sas, 1734. [P., v. 1951.]

**Schaaf** (Franz Carl Georg) [1878-]. \*Ei-nige Fälle von Lebersyphilis. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1903.

**Schaaf** (Gustav) [1878-]. \*Zur Kasuistik der Orbitalgeschwüre. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1903.

**Schaaf** (Heinrich). \*Ueber primäre Erkrankungen des Warzenfortsatzes. 35 pp. 8°. *Bonn*, J. Trapp, 1891.

**Schaaf** (Heinrich) [1883-]. \*Zur Kenntnis der Kopfanlage der Cysticerken, insbesondere des Cysticercus der Tænia solium. [Giessen.] 1 p. l., 40 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1905. Repr. from: *Zool. Jahrb.*, Jena, 1905, xxii.

**Schaaf** (Hugo Eugen) [1881-]. \*Casuistische Mitteilungen über Sinusthrombose. 100 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1906.

**Schaaf** (Joh. Henricus). \*Diss. anat. physiol. inaug. de organo tactus. 52 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, J. Sas, 1734. [P., v. 2120.]

**Schaaf** (Julius) [1874-]. \*Ueber die Complicationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes durch Herzfehler. [Giessen.] 60 pp., 2 l. 8°. *Wetzlar*, L. Scharfe, 1903.

**Schaaf** (Richard). \*Die Monomanien im Geiste der modernen Anschauung. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, E. Heydorn, [1893].

**Schaaff** (Karl Ernst) [1877-]. \*Die Methoden der Behandlung des Keratoconus. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg*, H. L. Kayser, 1902.

**Schaaffhausen** (Hermann) [1816-93]. Zur Kenntniss der ältesten Rassenschädel. 26 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1858.]

Repr. from: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1858.

Die anthropologische Sammlung des anatomischen Museums der Universität Bonn am 1. März 1877. 67 pp. 4°. *Braunschweig*, 1877-8.

Bound with: *Arch. f. Anthropol.*, Brnschw., 1877-8, x.

Der Schädel Raphaels; zur 400jährigen Geburtstagsfeier Rafael Santi's. 31 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonn*, M. Cohen & Sohn, 1883.

Die Urzeugung. 9 pp. 8°. *Bonn*, 1892. Repr. from: *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, Bonn, 1892.

See, also, **Anthropologischen** (Die) Sammlungen Deutschlands, [etc.]. 4°. *Braunschweig*, 1892.

For Biography, see *Arch. f. Anthropol.*, Brnschw., 1893, xxii, pp. i-xv (J. Ranke). Also: *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1893, 85 (R. Virchow).

**Schaaffhausen** (Carl [Ernst]) [1866-]. \*Ein Fall von Elephantiasis fibromatosa (Pachydermatocele). 31 pp. 8°. *Bonn*, J. Bach Wwe., 1891.

**Schaap** (I. L.) Regtsgeeding van T. F. Schelts van Kloosterhuis te Nieuwolda, beschuldigd,



**Schaap** (I. L.)—continued.

doch vrijgesproken van de misdaad van vergiftiging. viii, 98 pp., 1 l. 8°. *Te Groningen, J. Oomkens J. Zoon*, 1846.

**Schaap** (Pieter Cornelis Dirk). \*De glandulae genitales accessorie van het konijn voor en na castratie en resectie der vasa deferentia. 2 p. l., 87 pp., 3 pl. 8°. *Utrecht, A. J. van Huffel*, 1899.

**Schaarschmidt** (August) [1720-91]. Myologische Tabellen. viii, 108 pp., 6 l. 12°. *Berlin, J. J. Schütz*, 1751.

**Schaarschmidt** (E[rnst]). Blut und Nerven; ein Schlüssel zum Verständniss des menschlichen Körpers. 53 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, E. Fiedler*, [1902].

— The same. 2. Aufl. 54 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Fiedler*, [1906].

**Schaarschmidt** (Samuel) [1709-47]. Theoretische und practische Abhandlung von venerischen Krankheiten. Zum Zweytenmahl hrsg. und vermehret von Ernst Gottfried Kurrella. 4 p. l., 380 pp., port. 8°. *Berlin, G. A. Lange*, 1759.

See, also, **Hoffmann** (Fridericus.) Sammlung aus-  
erlesener Casuum [etc.]. sm. 4°. *Halle*, 1735.

**Scharwächter** (Hermann R.) [1875- ]. \*Ueber bakterielle Darmauswanderung unter dem Einflusse von Curarin. [Heidelberg.] 48 pp. 8°. *Berlin, Pass & Garleb*, 1903.

**Schabad** (Towba). \*Die Ursachen der Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahre, gestützt auf die Sektionsbefunde des Züricher Kinderspitals 1884-1908. 28 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1909.

**Schabenerberger** (Johann). Das Wesen des Heilmagnetismus und dessen Anwendung in seinem ganzen Umfange. vii, 137 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin Nachf.* 1900.

**Schablowski** (Gustav) [1877- ]. \*Die Veränderungen des Knorpels bei tuberkulöser Gelenkentzündung und ein Fall von Gonitis syphilitica. 39 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1902.

**Schabot** (I[saac] P[etrus]) [1880- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Darmstörungen der Säuglinge und der Säuglingssterblichkeit. [Heidelberg.] 18 pp., 1 l. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.

**Schache** (Karl Friedrich Julius) [1882- ]. \*Vergleichende histologische Untersuchungen über den Bau der Gallengänge und Beiträge zur vergleichenden Histologie der Leber der Haus-  
säugetiere. 105 pp. 8°. *Zürich*, 1907.

**Schacher** (Maurice). \*Une observation de prétendue linite plastique. 91 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 297.

**Schacher** (Polycarpus Gottlieb) [1674-1737]. De thermarum Carolinarum usu in arthritide. Respondens M. Christian. Frid. Boettgerus. 63 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. hered. Brandenburgianorum*, 1709. [P., v. 2000.]

For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias). [Pr.]  
de ossium conformatione [etc.]. sm. 4. *Lipsiæ*, 1738.

**Schacherl** (Michael). Schützt die Kinder vor den geistigen Getränken. Ein Aufruf an die Frauen aus dem Volke. 2. Aufl. Mit einem Vorwort von Dr. Holitscher. 46 pp. 8°. *Wien, Brüder Schützky*, 1908.

**Schachleiter** (Nikolaus) [1858- ]. \*Ueber Fremdkörper in der vorderen Augenkammer. [Bonn.] 44 pp., 1 l. 8°. *Mainz, J. Falk*, 1881.

**Schachmann** (Jules) [1872- ]. \*Le thrombus du vagin chez les femmes enceintes. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 193.

**Schachner** (August). Studies upon injuries of the kidney, nephrolithotomy, and nephrorraphy. 70 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1892, xv.

— Three illustrative cases of abdominal section. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1894.

Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y.*, 1894, xxix.

— The Murphy button; with a report of an unsuccessful cholecystoduodenostomy. 11 pp. 12°. *New York*, 1895.

Repr. from: *Am. Med.-Surg. Bull., N. Y.*, 1895, viii.

— Suggestions for a portable instrument-bag; operating overalls; a bandage for suprapubic dressings; a blanket for protection of patients during operations; a table for the Trendelenburg posture; the sterilization of sponges; an antiseptic soap paste. 17 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1895, xxi.

— An improved surgical bed. 3 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1896, xxiv.

— Transfusion, infusion and autotransfusion; their comparative merits and indications. 7 pp. 8°. *Louisville*, 1896.

Repr. from: *Am. Pract. & News, Louisville*, 1896, xxii.

— The surgical aspects of the modern small-bore projectile. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1900, xxxi.

— New operating table and an improved bowl stand. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1900, xxxi.

— Foreign bodies accidentally left in the abdominal cavity. With report of one hundred and fifty-five cases. 48 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1901, xxxii.

— Report of five cases of laparotomy for intestinal obstruction. 7 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1902.

Repr. from: *Ann. Surg., Phila.*, 1902, xxxvi.

— Hyperthyroidism and Basedow's disease. 3 pp. 8°. *Cincinnati*, 1909.

Repr. from: *Lancet Clinic, Cincin.*, 1909, ci.

**Schachner** (Paul) [1887- ]. \*Ueber die Absorption und Bestimmung von Chloroform in Fetten. 25 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

**Schacht** (A[ugust]). Verzeichnis der gesamten ärztlichen und zahnärztlichen Kurse Berlins, nebst praktischem Wegweiser und Ratgeber für die Teilnehmer. Frühjahr und Sommer 1904. 92 pp. 8°. *Berlin, O. Rothacker*, 1904.

— Ratgeber und Wegweiser für die Teilnehmer an ärztlichen Fortbildungskursen, unter ganz besonderer Berücksichtigung der Berlinischen, nebst einer Zusammenstellung aller ärztlichen Kurse Berlins. viii, 5-95 pp. 8°. *Culm, A. Schacht*, 1907.

**Schacht** (Eddy Charles) [1872- ]. \*Zur Kenntnis des Baues der secernierenden Zellen in den von Ebner'schen Drüsen. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

**Schacht** (Hermann) [1814-64]. Das Mikroskop und seine Anwendung, insbesondere für Pflanzen-Anatomie und Physiologie. xiv, 198 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, G. W. F. Müller*, 1851.

— The same. 3. Aufl. x (1 l.), 296 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. W. F. Müller*, 1862.

**Schacht** (Joannes Oosterdyk) [1706-91]. Institutiones medicinae practicæ ad auditorum potissimum usus in epitomen redactæ et evulgatæ. 6 p. l., 287 pp., 2 l. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. P. Kravisius*, 1753.

— The same. xvi, 390 pp., 4 l. 12°. *Amstelodami*, 1767.

**Schacht (Karl)** [1836–1905].

[**Biography.**] Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 914, port. — [**Biography.**] Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1905, xv, 370–379 (H. Thoms).

**Schacht** (Lucas) [1634–89]. \*Disp. med. in-aug. mulieris artuum contortione ac rigiditate laborantis historiam et curam describens. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., P. Didier*, 1661. [P., v. 1949.]

De frigida cerebri intemperie. Dictata in Praxin Riverii. Suntque additamenta ad Dictata Collegii practice in Praxin Johnstoni. [MS.] 387 pp., 3 l. 16°. [*Lugd. Bat.*, 1680.]

**Schachtler** (Eugen). \*Beiträge zur Embolie der Lungenarterie. 40 pp., 7 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1895.

**Schachtrupp** (Albert). \*Beobachtungen über die Häufigkeit der Aufnahme von Gurgelstoffen in den Körper. 23 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Wischman & Wettengel*, 1896.

**Schachtschabel** (Arthur) [1877–]. \*Der Nervus facialis und trigeminus des Rindes. 68 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, Gebr. Gerhardt*, [1908.]

**de Schacken** (Joseph-Marie-Lucien) [1881–]. \*Etude de la bilharziose; sa localisation vésicale au point de vue anatomo-pathologique. 61 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 76.

**Schacre** (J.-B.).

See **Coudereau** (C.-A.) *Projet d'une fondation municipale*, [etc.], 8°. *Paris*, 1875.

**Schad** (Hans). \*Kritisch historischer Bericht über Varicocele und deren Behandlung. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Kempten, J. Kösel*, 1896.

**Schade**. Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei äusseren und inneren Erkrankungen (einschliesslich der wichtigsten Vergiftungen) der Haustiere. 128 pp. 12°. *Leipzig, H. Dege*, [n. d.].

**Schade** (August) [1879–]. \*Casuistischer Beitrag zu den Luxationen im Handgelenk auf Grund pathologischer Zustände. 12 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1906.

**Schade** (Carl [Ernst Max]) [1874–]. \*Biologische Untersuchungen über die Lebensfähigkeit von ganzen Organismen und einzelnen Zellen. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

**Schade** (Carl Heinrich Wilhelm) [1876–]. \*Ein Beitrag zur Behandlung der Brucheinklemmung im Kindesalter. 19 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1899.

Die elektro-katalytische Kraft der Metalle. Eine neu gewonnene experimentelle Grundlage für die Erklärung der Quecksilber-, Silber- und Eisen-Therapie. 26 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1904.

Die Bedeutung der Katalyse für die Medizin; Beiträge zur Pathologie und Therapie der Stoffwechselvorgänge. vi, 171 pp. 8°. *Kiel, W. G. Mühlau*, 1907.

**Schade** (Georg). \*Vier seltene Fälle von Magenkrebs. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1899.

**Schade** (Joannes Henricus) [1720–].

For **Biography**, see **Hilscher** (Simon Paul) [in 1. s.]. *De officio medici*, [etc.], 4°. *Jena*, 1743.

**Schade** ([Joh.] Rudolf) [1875–]. \*Diabetes als Komplikation der Schwangerschaft. 31 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1906.

**Schade** (Karl). \*Ueber Ileus nach Laparotomie. 124 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1899.

**Schade** (Rudolf) [1869–]. \*Kants Raumtheorie und die Physiologie. 48 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leipold*, 1898.

**Schadenberg** (A.).

See **Koeze** (G. A.) *Crania ethnica philippinica*. 4°. *Haarlem*, [1902].

**Schadle** (Jacob E.). Post-nasal adenoid hypertrophy; with especial reference to the importance of its early recognition by the family physician. 10 pp. 8°. *St. Louis*, 1896.

Repr. from: *Laryngoscope*, St. Louis, 1896, i.

The ætiology and diagnosis of empyema of the accessory sinuses of the nose. 8 p. l., 14 pp. 8°. *St. Paul*, 1899.

Repr. from: *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1899, i.

A visit to "Jesus Hilfe," or the leprous hospital of Jerusalem. 27 pp. 8°. *Chicago*, 1901.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi.

Pica, report of a case of sugar eater. 8 pp. 8°. *St. Paul, Minn.*, 1905.

Repr. from: *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1905, vii.

The correct treatment of syphilitic cicatricial adhesion between the soft palate and posterior wall of the pharynx. 17 pp. 8°. *St. Paul*, 1906.

Repr. from: *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1906, viii.

**Schadow** (Gottfried). Polycet oder von den Maassen des Menschen nach dem Geschlechte und Alter, mit Angabe der wirklichen Naturgrösse nach dem rheinländischen Zollstocke und Metermaasse. [Mit einem Atlas von 30 Tafeln, fol.] 4. Aufl. 96 pp. 8°. *Berlin, E. Wasmuth*, 1882.

**Schächter** (Iliazar-Israel) [1876–]. \*De la trichosporie (piedra nostras et piedra columbica). 56 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Nancy, L. Kreis*, 1901.

**Schächter** (Miksa). A sebek gyógyulása és a sebkezelés különös tekintettel a fertőtlenítő szerek értékére a sebkezelésben. [The treatment and manipulation of wounds, with special regard to the value of antiseptics in surgery.] xvi, 423 pp. 12°. *Budapest, Franklin-Társulat*, 1886.

The same. Anleitung zur Wundbehandlung. xvi, 348 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1887.

**van Schaeck** (Petrus). \*Collectanea medica varii argumenti. 1 p. l., 64 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., D. du Saar*, 1802. [P., v. 1946.]

**Schäcker** (Georg). \*Zur Kasuistik der Pankreashämorrhagie und Fettgewebnekrose. 44 pp. 8°. *Giesßen, O. Kindt*, 1902.

**Schadde** (Hans Heinrich) [1881–]. \*Ueber Cystitis typhosa. [Leipzig.] 26 pp., 1 l. 8°. *Weida i. T., Thomas & Hubert*, 1906.

**Schädle** (Karl Friedrich) [1870–]. \*Ueber die Häufigkeit des runden Magengeschwürs in München. 18 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Schädla** (Ernst). \*Ueber die Endresultate der Empyembehandlung unter dem Einflusse der Antiseptik. Bericht über achtundzwanzig Fälle von Empyem aus der chirurgischen Klinik zu Göttingen. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1884.

**Schädlichkeit** (Ueber die) der Schnürrüste. Zwey Preisschriften durch eine von der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal aufgebene Preisfrage veranlast. 7 p. l., 192 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1788.

**Schadler** (E.).

See **Bruckner** (Theophil). *O medico da familia* [etc.], 12°. [*Rio Janeiro*], 1893.

**Schaefer**. In wie weit schaden mir Alkohol und Nikotin und wie befreie ich mich von deren Folgen? Eine Abhandlung und Belehrung über die Wirkung und Folgen des Trinkens und Rauchens auf den menschlichen Körper. iv, 114 pp. 12°. *Erfurt, F. Bartholomäus*, [n. d.].



**Schaefer** (Adolph [Emil Ludwig]) [1871- ]. \*Ein Fall von Parotissarkom. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1896.

**Schäfer** (Albert) [1880- ]. \*Ein Fall von Spontanfraktur der rechten Ulna mit Luxation des Radius auf Grund von Syringomyelie. 22 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1907.

**Schaefer** (Alfred) [1866- ]. \*Beitrag zur Lehre von den pathogenen Eigenschaften des *Bacillus pyocyaneus*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

**Schaefer** (André) [1871- ]. \*L'ulcération des piliers du voile du palais dans la fièvre typhoïde. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 349.

**Schaefer** (Andreas). \*Ein Beitrag zur pathologischen Histologie des Lungenrotzes. 34 pp. 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.

**Schäfer** (Arthur Wilhelm) [1877- ]. \*Ein im Darne einer Frau vorgefundenes Tuch. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

**Schäfer** (Carl). \*Die Bindegewebsentwicklung in der Leber bei der cyanotischen Cirrhose. 22 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1899.

**Schäfer** (Carl). \*Ein Beitrag zur Casuistik der multiplen Exostosen. 21 pp., 1 pl. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1899.

**Schaefer** (Carl) [1878- ]. \*Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Elasticität der Metalle. 70 pp., 1 pl., 2 ch. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1900.

**Schaefer** (Charles) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique, de l'évolution et du traitement de la lithiase de la glande sous-maxillaire. 78 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 59.

**Schaefer** (Eduard [Franz Clemens]) [1872- ]. \*Die Methoden der Behandlung asphyktischer Neugeborener. 39 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

**Schäfer** (Edward Albert) [1850- ]. Notes on the structure and development of osseous tissue. 131-143 pp., 1 l., 2 pl. 8°. [*London*, 1877.]

Cutting from: *Quart. Mier. Sc.*, Lond., 1878, n. s., xviii.  
In: *PHYSIOL. Lab. Univ. Coll.*, Lond. Collected Papers, 1877-8, no. 3.

Some teachings of development, being the substance of the last two of a series of twelve lectures on animal development delivered at the Royal Institution during the months of January, February, and March, 1879. 33 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1880.

The essentials of histology descriptive and practical for the use of students. 3. ed. xi, 302 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1892.

The same. 5. ed. xi, 359 pp. 8°. *London & Bombay, Longmans, Green & Co.*, 1898.

The same. 6. ed. xi, 416 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1902.

The same. 3. ed. xi, 302 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1892.

The same. New (5.) ed., revised and enlarged. xi, 359 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1898.

A course of practical histology. 2. ed. xi, 298 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1897.

Address to the physiological section of the British Association. 9 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, [1894].

Directions for class work in practical physiology, elementary physiology of muscle and nerve, and of the vascular and nervous

**Schäfer** (Edward Albert)—continued.

systems. 1 p. l., 76 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1901.

Artificial respiration in its physiologic aspects. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1908.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, ii.

The Oliver-Sharpey lectures on the present condition of our knowledge regarding the functions of the suprarenal capsules. 10 pp. 4°. *London*, 1908.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i.

See also, **Horsley** (Victor Alexander Hayden) & **Schäfer** (Edward Albert). A record of experiments [etc.]. 4°. *London*, 1888.—**Quain** (Jones). Elements of anatomy. 8°. *London*, 1876.—The same. 3 v. 8°. *London*, 1890-95.—The same. 8°. *London*, 1908.—**Text-book of physiology** [etc.]. 8°. *Edinburgh & London*, 1898.

For Biography, see *Prov. M. J.*, Leicester, 1893, xii, 57.

For Portrait, see **Stud.** Photog. Album. 8°. [*Edinburgh*, 1903.]

**Schaefer** (Frederick C.) [1849-1904]. Vertebral surgery, with reports of three cases, and a new method of operating in the dorsal region. 10 pp. 8°. [*Chicago*, 1891.]

Repr. from: *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1891.

Traumatic synovitis of knee-joint with hemorrhage into joint cavity; four ounces of blood encapsuled sixteen months. 4 l. 8°. [*Chicago*, 1892.]

Repr. from: *Chicago Clin.*, Rev. 1892-3, i.

Brain surgery, with report of nine cases. 23 pp. 12°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago., 1893, xxi.

Brain surgery; injury received five years ago, followed three years later by convulsions and paralysis; blood clot found under the dura mater and removed; patient improving. 8 pp. 8°. [*Chicago*, 1893.]

Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1893-4, iii.

Perityphilitis; report of three cases of perforating "ceecitis" and "periceecitis". 16 pp. 8°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1892-3, i.

Skin grafting upon the cranium. 11 pp. 8°. [*Chicago*, 1893.]

Repr. from: *Chicago M. Rec.*, 1893, iv.

Laminectomy for paraplegia from Pott's disease; tenotomy of contracted hamstring tendons of both legs; amputation at the hip-joint; appendicitis; stone in the bladder; suprapubic lithotomy. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: *Internat. M. Mag.*, Phila., 1894-5, iii.

For Biography, see *Med. News*, N. Y., 1904, lxxxiv, 1136.

**Schaefer** (Friedrich). Die therapeutische Anwendung von Ichthoform. 4 pp. 8°. *Leipzig & Berlin*, 1900.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1900, xxvi.

Hat Ichthyol eine Wirkung bei tuberkulösen Erkrankungen der Lunge und bei Lungenschwindsucht und welche? 7 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1900.

Repr. from: *Therap. d. Gegenw.*, Berl. u. Wien, 1900, ii.

Weitere Mittheilungen über die therapeutische Anwendung von Ichthoform. 4 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1900.

Repr. from: *Therap. d. Gegenw.*, Berl. u. Wien, 1900, ii.

**Schaefer** (Friedrich). Die Aufgaben der Gesetzgebung hinsichtlich der Trunksüchtigen, nebst einer Zusammenstellung bestehender und vorgeschlagener Gesetze des Auslandes und Inlandes. 106 pp. 8°. *Halle a. S., C. Mohrhold*, 1904.

Forms 5.-7. Hfte., v. 1, of: *Jurist.-psychiat. Grenzfr.*

- Schäfer** (Fritz) [1866– ]. \*Ueber die Einwirkung von Hydroxylamin auf Oxaläther. 1 p. 1., 33 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1892.
- Schaefer** (Fritz Wilhelm) [1868– ]. \*Ueber die Schenkeldrüsen der Eidechsen. [Königsberg.] 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, Nicolai*, 1902.
- Schäfer** (Georg). \*Reaktion, Leitfähigkeit und Gefrierpunktniedrigung des normalen, menschlichen Harn. [Giessen.] 60 pp. 8°. *Schotten, W. Engel* [1900].
- Schaefer** (Gerhard). \*Ueber die Untersuchung auf Anisocorie ohne Pupillenstarre. [Giessen.] 24 pp., 1 pl. 8°. *Altona, Hammerich & Lesser*, 1899.
- Schaefer** [H.] Zur inneren Organisation der Irrenanstalten. Für Irrenärzte und höhere Verwaltungsbeamte. 19 pp. 12°. *Hamburg, O. Meissner*, 1894.
- . *Monumenta medica. Originalstellen über Medizin aus den alten Klassikern in deutscher Uebersetzung. Naturhistorisches Bild in launiger Darstellung.* 1 p. 1., 135 pp. 16°. *Hamburg, Gebr. Ludeking*, 1905.
- . *Populär-Psychiatrie des Sokrates redivivus. Gespräche über den kleinen Unverstand.* iv, 151 pp. 12°. *Würzburg, A. Stuber*, 1908.
- . *Allgemeine gerichtliche Psychiatrie für Juristen, Mediziner, Pädagogen.* 256 pp. 12°. *Berlin, E. Hoffmann & Co.*, 1910.
- Schaefer** (Hugo). \*Ueber die Trichiasisoperation mittelst gestielter Lappchen aus der Lidhaut. 33 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Minchow*, 1899.
- Schaefer** (Hugo Franz Karl Gustav) [1871– ]. \*Ueber Molluscum contagiosum und seine Bedeutung für die Augenheilkunde. 31 pp. 8°. *Bonn, P. Bieberstein*, 1901.
- Schäfer** (J. C.) Homöopathische Thierheilkunst. Ein ganz eigenthümlich eingerichtetes und dadurch sehr leicht fassliches und schnell Rath gebendes Hilfsbuch für jeden Viehbesitzer, zunächst aber für den bei vorkommenden Viehkrankheiten meist ohne Rath und Hülfe dastehenden Landmann, wonach er seine erkrankten Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hunde auf die einfachste, schnellste, sicherste und wohlfeilste Art auf homöopathischem Wege selbst heilen und worin er vieles Wissenswerthe in Bezug auf diese Thiere erfahren kann. 12. verbesserte Aufl. i–xii, 13–180 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1876.
- . The same. *New manual of homœopathic veterinary medicine, an easy and comprehensive arrangement of diseases, adapted to the use of every owner of domestic animals, and especially designed for the farmer living out of the reach of medical advice, and showing him the way of treating his sick horses, cattle, sheep, swine, and dogs, in the most simple, expeditious, safe and cheap manner.* Transl. from the German, with numerous additions from other veterinary manuals, by Charles J. Hempel. xvi, 321 pp. 8°. *Philadelphia, Rademacher & Sheek*, 1856.
- See also, **Brandt** (Joh. Carl Fr.) Die gebräuchlichsten homöopathischen Arzneimittel, [etc.]. 8°. *Nordhausen*, 1860.
- Schäfer** ([Johannes] Henricus) [1868– ]. \*Commentationes de papyro medicinali lipsiens (papyro Ebers). 48 pp., 1 l. roy. 8°. *Berolini, G. Schude*, 1892.
- Schaefer** (Josef). \*Beitrag zur Lehre von den Mediastinaltumoren. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1891.
- Schaefer** (Karl). Die Kost des Gesunden und Kranken. 99 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [n. d.].
- Forms Nos. 49–50 of: *Med. Biblioth.*
- & **Scheel** (Karl). Die Hygiene der Zimmerluft. 67 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1899.
- Schäfer** (Karl August Paul) [1881– ]. \*Der Plattenepithelkrebs der Glandula thyreoidea. 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *München, H. Schrödl*, 1907.
- Schäfer** (Ludwig) [1870– ]. \*Ein Fall von einer Cyste im Ligamentum rotundum aus der Greifswalder gynäkologischen Klinik. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.
- Schaefer** (Max [Heinrich Gustav]) [1870– ]. \*Ueber die Methoden zur Bestimmung der Magengrenzen mit besonderer Berücksichtigung der Magendurchleuchtung. 39 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.
- Schaefer** ([Maximilian] Rudolf [Carl]) [1856– ]. \*Ueber totale Resection des Kniegelenks. 33 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].
- Schäfer** (Oskar) [1881– ]. \*Zur Physiologie der Irisbewegung. [Marburg.] 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Eckstein & Widenmann*, 1906.
- Schäfer** (Paul). \*Ein Fall von Bulbärlähmung mit Beteiligung der Extremitäten ohne anatomischen Befund. 31 pp., 2 l. 8°. *Freiburg, H. Epstein*, 1899.
- Schaefer** ([Romanus] Joh.) [1866– ]. \*Ein Beitrag zur Blindenstatistik. 26 pp., 2 l. 8°. *Kiel, C. Donath*, 1893.
- . *Wilhelm Fabricius von Hilden. Sein Leben und seine Verdienste um die Chirurgie. Studie aus der Geschichte der Chirurgie.* 2 p. 1., 43 pp., port. 8°. *Breslau, M. Müller*, 1904.
- Forms 13. Hft. of: *Abhandl. z. Geschichte d. Med.*
- Schaefer** (S.) Moderne Bewaffnung und Kriegssanitätsdienst. Vortrag gehalten in der Militärischen Gesellschaft zu Berlin am 20. Februar 1907. 27 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1907.
- Schaefer** (Theodore William). The therapeutic uses of the salts of cesium and rubidium. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.
- Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1894, lxiv.
- . The commercialization of medicine, or the physician as tradesman; a sociological study. 7 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.
- Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi.
- . The sociological status of medical practice. 16 pp. 16°. [*New York*, 1894.]
- Repr. from: *Am. Therapist, N. Y.*, 1894, viii.
- . The poisonous sting of the "electric-light-bug," or Belostoma, as it is called by entomologists. 2 l. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1895.
- Repr. from: *Kansas City M. Index, Mo.*, 1895, xvi.
- . Examination of the urine as a means of diagnosis. 8 pp. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1897.
- Repr. from: *Kansas City M. Index*, 1897, xviii.
- . The contamination of the air of our cities with sulphur dioxide, the cause of respiratory disease. 15 pp. 8°. *Boston*, 1907.
- Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1907, elvii.
- Schäfer** (Wilhelm). \*Ueber einige Fälle von congenitalen Defekten an Händen und Füßen. 27 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Lwupp*, 1891.
- Repr. from: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1891, viii.
- Schäfer** (Willy) [1877– ]. \*Beitrag zur Lehre der multiplen congenitalen Contracturen. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.



**Schaeffer** (Edward Morton). The physical director in the second and nineteenth centuries. 16 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.

*Repr. from:* Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv.

**Schaeffer** (Edwin) [1868- ]. \* Ueber p-Nitrosoanilin. [Erlangen.] 24 pp., 1 l. 8°. *Ulm, J. Ebner*, 1895.

**Schäffer** (Erich) [1876- ]. \* Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Trigemini-neuralgie. 58 pp. 8°. *Breslau*, 1902.

**Schäffer** (Ernst August) [1872- ]. \* Beiträge zur Kenntnis der von einigen Schimmelpilzen hervorgebrachten Enzyme. 56 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollbrath*, 1901.

**Schaeffer** (Fernand) [1883- ]. \* Ueber kumulative Nebenwirkungen bei der Digitalistherapie mit Infus und Pulvern. 34 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1907.

**Schaeffer** (Fridericus). \* Diss. disquirens quædam de influxu assuetudinis in corpus humanum. viii, 28 pp. 12°. *Stuttgardiensis, typ. Maentlerianis*, 1794.

**Schäffer** (Fritz). \* Ein Fall von Sarkom der Thränendrüse. 56 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1895.

**Schaeffer** (Georges) [1883- ]. \* De l'intervention sanglante dans les fractures de la clavicule. vii, 8-59 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 44.

**Schaeffer** (Gustav) [1877- ]. \* Zur Frage der Behandlung der Uterusruptur. 91 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Godler*, 1902.

**Schaeffer** (J.-G.) \* Dissertation sur les tumeurs hémorrhoidales. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Strasbourg, an X* (1802), No. 26.

**Schäffer** (Jacob Christian) [1718-90]. Erleichterte Arzneikräterwissenschaft. 3 p. l., 176 pp., 6 l., 4 pl. 4°. *Regensburg, Montag*, 1759.

**Schaeffer** (Jakob Christian Gottlieb) [1752-1826]. \* De magnesia. *In: WITTWER. Delect. diss. med. [etc.]*. 8°. *Norimb.*, 1779, iii, 152-178.

**Schäffer** (Jean) [1868- ]. Ueber den Desinfectionswerth des Aethylendiaminsilberphosphats und Aethylendiaminkresols, nebst Bemerkungen über die Anwendung der Centrifuge bei Desinfectionsversuchen. pp. 189-248. 8°. *Leipzig*, 1894.

*Cutting* [cover with printed title] *from: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1894, xvi.

—. Die Visceralerkrankungen der Leprösen nebst Bemerkungen über die Histologie der Lepra. 63 pp. 8°. *Breslau*, 1898.

—. Der Einfluss unserer therapeutischen Massnahmen auf die Entzündung. Experimentelle Untersuchungen über: Heisse Umschläge, Thermophor, Heissluftbehandlung, Eisblase, feuchte Verbände, Priessnitzsche Umschläge, Spiritusverbände, Jodpinselung, Pflasterbehandlung und die Biersche Stauung. vii, 237 pp., 11 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1907.

**Schaeffer** (Joannes Christianus). \* De cataracta membranacea. x, 78 pp., 1 pl. 12°. *Marburg, typ. Kriegerianis*, 1787.

**Schäffer** (Joh. Gottlieb). Haus- und Reise-Apotheke. 2. Aufl. 11 p. l., 56 pp., 7 l. 16°. *Regensburg, J. L. Montag*, 1768.

**Schaeffer** (Karl). \* Ein bakteriologischer Beitrag zu den Komplikationen des Typhus. 23 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1895.

**Schaeffer** (Max) [1846-1900]. Asthma und seine Behandlung. 18 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1879.] A. L. A. *Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1879, v.

**Schaeffer** (Max)—continued.

—. Aus der Praxis. 3 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1882.] A. L. A.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, vii.

—. Zur Jodoformfrage. 3 pp. 8°. [*Berlin*, 1882.] A. L. A.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, vii.

—. Nasenpolypen. 10 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1882.] A. L. A.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii.

—. Aus der Praxis. 12 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1884.] A. L. A.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x.

—. Aluminium acetico-tartaricum; Aluminium acetico-glycerinatum siccum. 4 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1885.] A. L. A.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1885, xi.

—. Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie aus den Jahren 1875-85. 99 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

—. Rhinologische Mittheilungen. 7 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1886.] A. L. A.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1886, xx.

—. Bursa pharyngea und Tonsilla pharyngea. 11 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1888.] A. L. A.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1888, xxii.

—. Pharyngitis acuta infectiosa phlegmonosa. 2 l. 8°. [*Berlin*, 1892.] A. L. A.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1892, xxvi.

See, also, **Bresgen** (Maximilian). Tuberculose oder Lupus der Nasen-Schleimhaut, [etc.]. 8°. [*Berlin*, 1887.]

For Biography, see Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1900, xvi, 511-517 (F. Semon). Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 321-324 (Schech).

**Schaeffer** (Norbertus Johannes Maria Facee). \* Over de aetiologie van de ontijdige loslating der placenta bij normale zitplaats gedurende de graviditeit. 80 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1902.

**Schaeffer** (Oskar). Untersuchungen über die normale Entwicklung der Dimensionsverhältnisse des fötalen Menschenschädels mit besonderer Berücksichtigung des Schädelgrundes und seiner Gruben. Mit einer Vorrede von Joh. Randke. Ontogenetische, vergleichend-anatomische und fötäl-anthropologische Studien. iv (2 l.), 51 pp., 5 pl. 4°. *München & Leipzig, J. F. Lehmann*, 1892.

—. Lehmann's medicinische Taschen-Atlanten. 1. Band. Geburtshilfe. 1. Theil. Der Geburtsakt dargestellt in 98 Tafeln von O. Schäffer. 5 l. [14 obl. folding leaves, with 7 pl. to each leaf]. 24°. *München & Leipzig, J. F. Lehmann*, [1892].

—. Lehmann's medicinische Hand-Atlanten. 2. Band. Geburtshilfe. 2. Theil. Anatomischer Atlas der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie. 220 pp., 56 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann*, 1894.

—. The same. 2. Aufl. xvi, 320 pp.; 73 pp. 12°. *München, J. F. Lehmann*, 1899.

—. The same. Anatomical atlas of obstetric diagnosis and treatment, with 145 illustrations. xvi, 234 pp., 55 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

—. The same. Anatomical atlas of obstetrics, with special reference to diagnosis and treatment. Authorized transl. from the 2. revised German ed. Edited by J. Clifton Edgar. 1 l., 315 pp., 72 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

—. Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe. 3.

**Schaeffer** (Oskar)—continued.

- Aufl. 72 pp., 9 pl. 16°. *München, J. F. Lehmann, 1895.*
- The same. 4. Aufl. 96 pp., 9 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1897.*
- The same. 5. Aufl. 107 pp., 25 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann, 1900.*
- The same. Atlas and epitome of labor and operative obstetrics. Authorized transl. from the 5. German ed., by Clifton Edgar. 111 pp., 26 pl. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1901.*
- Experimentelle Untersuchungen über die Wehentätigkeit des menschlichen Uterus, ausgeführt mittelst einer neuen Pelotte und eines neuen Kymographion. 1 p. l., 87 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1896.*
- Atlas und Grundrisse der Gynäkologie. 2. Aufl. 262 pp., 90 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1899.*
- The same. Atlas and essentials of gynecology. xviii, 288 pp., 64 pl. 12°. *New York, W. Wood & Co., 1897.*
- The same. Atlas and epitome of gynecology. Authorized transl. from the 2. revised and enlarged German ed., edited by Richard C. Norris. 272 pp., 90 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders, 1900.*
- The same. Atlas-manuel de gynécologie. Éd. française par Julien Bouglé. xvi, 333 pp., 90 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.*
- Die Prophylaxe in der Geburtshilfe. 50 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer, 1900.*  
Forms 1. Abth., 2. Teil, of: Handb. d. Prophylaxe.
- Die Prophylaxe bei Frauenkrankheiten. 45 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer, 1900.*  
Forms 1. Abth., 1. Teil, of: Handb. d. Prophylaxe.
- Gesundheitspflege für Mütter und junge Frauen. 123 pp. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz, [1900].*  
Biblioth. der Gsundthspflg., xvi.
- Atlas und Grundriss der gynäkologischen Operationslehre. xvi, 94 pp., 42 pl. 12°. *München, J. F. Lehmann, 1902.*
- The same. Atlas and epitome of operative gynecology. Authorized transl. from the German, with editorial notes and additions. Edited by J. Clarence Webster. 138 pp., 42 pl. 12°. *Philadelphia, New York & London, W. B. Saunders & Co., 1904.*
- The same. Atlas-manuel de technique gynécologique. Éd. française par Paul Segond et Olivier Lenoir. 122 pp., 51 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1905.*
- Ursachen und Verhütung von Frauenkrankheiten. 94 pp. 12°. *Stuttgart, H. Moritz, 1904.*
- Kritik der Wehen erregenden Methoden und über die künstliche Muttermundserweiterung.  
*In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1906, n. F., No. 414 (Gynäk., No. 154, 593-626).*
- & **Potocki** (J.) "Atlas-manuel d'obstétrique clinique et thérapeutique. Introduction par A. Pinard. 472 pp., 73 pl. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.*
- & **Trumpp** (J.) Mutter und Kind. Aerztlich-hygienische Ratschläge. 2 pts. in 1 v. 119 pp., 2 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz, [1900].*
- Schaeffer** (Richard). Experimentelle und kritische Beiträge zur Händedesinfektionsfrage. 110 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, S. Karger, 1902.*
- Schäffer** (Rudolf Friedrich) [1864- ].  
\* Ueber die Erfolge der Unterbindung der Vena

**Schäffer** (Rudolf Friedrich)—continued.

- saphena magna bei Unterschenkelvaricen nach Trendelenburg. 15 pp. 8°. *Kiel, P. Peters, 1896.*
- Schaeppman** (Everhardus Theodorus). \* Diss. exhibens aliquot observationes de ictero, in nosocomio academico praecipue factos, una cum epicrisi. 1 p. l., 62 pp., 3 l. 8°. *Groningw, J. Oomkens, [1824]. [P., v. 1970.]*
- Schaeppi** (Th.) \* Das Chloragogen von *Ophelia radiata*; eine morphologisch-physiologische Studie. 48 pp., 11. 8°. *Jena, G. Fischer, 1893.*
- Schär** (Eduard). Friedrich August Flückiger. Nekrolog. 69 pp. 8°. *Berlin, 1895.*  
*Repr. from: Arch. d. Pharm., Berl., 1895, ccxxxiii.*
- Pasteur's wissenschaftliche Thätigkeit in Strassburg. 10 pp. 8°. *Berlin, 1897.*  
*Repr. from: J. d. Pharm. v. Elsass-Lothringen, Strassburg, 1896, xxiii.*
- Arzneipflanzen als Fischgifte. 65 pp. 8°. *Berlin, 1897.*  
*Repr. from: Apoth.-Ztg., Berl., 1897, xii.*
- Neue Ergebnisse aus Java über die Verbreitung der Alkaloide in der *Cinchona*-Pflanze. pp. 647-660. 8°. *Berlin, 1897.*  
*Cutting from: Arch. d. Pharm., Berl., 1897, ccxxxv.*
- See, also:  
**Schaeffer** in Strassburg. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 824.
- Schür** (Otto). \* Beiträge zur Hirnchirurgie mit specieller Berücksichtigung der Aetiologie und operativen Behandlung der Epilepsie. [Bern.] 121 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1899.*
- Die Behandlung des Krebses mit Röntgenstrahlen. 71 pp. 8°. *Bern, A. Franke, 1904.*
- Volkserholungsstätten. Volksheilstätten. Volksanatorien. Eine Studie im Auftrage des schweiz. Verbandes für Jugenderziehung und Volkswohlfahrt. 34 pp. 8°. *Kreuzlingen & Konstanz, C. Wortmann, [n. d.].*
- Schaezel** (Henri). \* Traitement des otites moyennes chroniques par la pilocarpine en injections dans la caisse du tympan. [Berne.] 64 pp. 8°. *Saint-Imier, E. Grossniklaus, 1893.*
- von Schaezel** (Peter). \* Ueber den Einfluss des Alters der Mutter und der Zahl der vorausgegangenen Schwangerschaften auf Länge und Gewicht der Neugeborenen. 22 pp., 2 tab. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1893.*
- Schaezel** (Franz). \* Ueber Acidität des Magensaftes bei Chlorose. 15 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1891.*
- Schaffer** (Charles) [1838-1903].  
**Obituary.** Med. Rec., N. Y., 1903, lxiiv, 904.
- Schaffer** (Joseph). Beiträge zur Histologie menschlicher Organe. I. Duodenum. II. Dünndarm. III. Mastdarm. 42 pp., 2 pl. 8°. *Wien, 1891.*  
*Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, c, 3. Abth.*
- Beiträge zur Histologie und Histogenese der quergestreiften Muskelfasern des Menschen und einiger Wirbelthiere. 142 pp., 6 pl. 8°. *Wien, k.-k. Hof.-u. Staatsdr., 1893.*  
*Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1893, cii, 3. Abth.*
- Ueber den feineren Bau der Thymus und deren Beziehungen zur Blutbildung. (Vorläufige Mittheilung.) 6 pp. 8°. [Wien, 1893.]  
*Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1893, cii, 3. Abth.*
- Schaffer** (Karl). Suggestion und Reflex. Eine kritisch-experimentelle Studie über die Reflexphänomene des Hypnotismus. vi (1 l.), 113 pp., 6 pl., 6 l. 8°. *Jena, G. Fischer, 1895.*



**Schaffer** (Karl)—continued.

—. Anatomisch-klinische Vorträge aus dem Gebiete der Nervenpathologie. Ueber Tabes und Paralyse. xii, 296 pp., 5 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

**Schaffer** (Ludwig). Zur Behandlung der ansteckungsfähigen Formen der Bindehaut-Erkrankungen. 52 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel & Sohn*, 1883.

**Schaffer** (Paul Joseph) [1875– ]. \*Die Behandlung von Gelenkergüssen mit heisser Luft. 41 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1902.

**Schaffer** (Alexander). \*Beiträge zur Nephrektomie der Eiterniere. [Wurtzburg.] 62 pp. 8°. *Wiesbaden, Gebr. Petzsch*, 1891.

**Schaffer** (Gustav). Ueber den Lobus inferior accessorius der menschlichen Lunge. [Basel.] 25 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1898.

**Schaffer** (Ludwig Friedrich). Versuch einer diagnostischen und therapeutischen Darstellung der Arsenikvergiftung. 2 p. l., 52 pp. 12°. *Berlin*, 1817.

**Schaffner** (Samuel). \*De mechanico naturae medicatricis in vulneribus persanandis artificio. 70 pp., 4 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1735].

**Schaffrath** (Gerhard). \*Ueber Chorea. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Krefeld, H. Lambertz*, 1898.

**Schaffroth** (Paul). \*Beitrag zur Behandlung der Prostatahypertrophie mit parenchymatösen Jodinjektionen. [Basel.] 37 pp. 8°. *Aarau, G. Keller*, 1905.

**Schafft** (Otto) [1877– ]. \*Ein Fall von congenitaler Atresie des Oesophagus. 18 pp., 1 l. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1901.

**Schafft** (Reinhard) [1878– ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Oesophagus-Perforation. 20 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

**Schaffier** (Henry). De l'action des bains de tannin. 14 pp. 12°. *Paris, L. Hugonis*, 1879.

**Schaffranoff** (Ischarna-Marie). \*Sur la prostatectomie périnéale. 28 pp., 1 tab. 8°. *Lausanne, C. Guex*, 1903.

**Schagen** (Cornelius). De paralyti. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & heredes J. Elsevirii*, 1668. [P., v. 1949.]

**Schager** (Ingeborg) & **Bergström** (Gertrud). Kokbok för sockersjuka. Med förord af John Sjöqvist. [Cookbook for diabetics.] xiv, 175 pp. 8°. *Stockholm, W. Bille*, 1904.

**Schahl** (François-Antoine). \*De syphilide. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* (1804), No. 151.

**Schaich** (Julius Franz) [1873– ]. \*Ueber die Diagnose der Nierensteine. 63 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann's Nachf.*, 1902.

**Schaidler** (Anton). Die Blindenfrage im Königreich Bayern. Mit zwei vergleichenden Anhangstabellen über die Blinden im Deutschen Reiche. iv, 144 pp., 1 map. roy. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1905.

**van Schaik** (George G.). Diseases of the blood in their relation to surgery and their treatment. 12 pp. 12°. *New York*, 1900.  
*Repr. from: N. York M. J.*, 1900, lxxi.

**Schainfeld** (Peretz) [1879– ]. \*Virus syphilitique et syphilis experimentale. (Revue générale.) vii, 9–38 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 47.

**Schairer** (Gottlieb) [1878– ]. \*Ein Fall von Schleimerüstkrebs der Glandula submaxillaris. 20 pp. 8°. *Tübingen, G. Schürlein*, 1903.

**Schakel** der genees- en heelkunde, omvattende eene korte beschryving aangaande de kragt, en het vermogen der heilzame kruiden, zaaden, bloemen, basten, wortels, en bolgewassen; nevens uitmuntende voorschriften van allerhande soort, zo enkele, als tezamen vermengde geneesmiddelen, die tot herstelling aan de ziekten in't byzonder zyn toegeëigent, waar aan volgt de Latynsche en Nederduitsche woordenschat, ten dienste van allen, die zig oeffenen in de practyk der genees- en heelkonst, tezamen gesteld door Theodorus van Gulpen. 3 p. l., 189 pp. 16°. *te Rotterdam, R. Blankhart*, 1751.

**Schakhoff** (Marie) [1867– ]. \*Contributions à la connaissance de la tuberculose des organes génitaux de la femme. 96 pp. 8°. *Genève, C. Zollner*, 1903.

**Schala** (Emil [Robert]) [1860– ]. \*Zur Diagnose und Therapie der Pankreascysten. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Schalek** (Augustin). \*De l'éclampsie puerpérale; son traitement par les anesthésiques en général et le chloral en particulier. 37 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1872.

**Schale** (Max) [1864– ]. \*Zur Gallensteinchirurgie, nebst einen schwierig verlaufenden Fall einer Gallensteinoperation. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1902.

**Schalek** (Alfred). Diseases of the skin; a manual for students and practitioners. Ed. by V. C. Pedersen. 225 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1902.

**Schalenkamp**. Einfache und erfolgreiche Hauskur für Lungenkranke, mit einem Anhang: Wie soll der Lungenkranke leben? 21 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, [1903].

**Schalenkamp** (Ferdinand) [1867– ]. \*Ueber Pfählung mit besonderer Berücksichtigung der Pfählungsverletzungen des Unterleibes. [Bonn.] 31 pp. 8°. *Siegburg, W. Reckinger*, 1891.

**Schalit** (M.-A.). \*L'électrolyse bipolaire dans le traitement de la conjonctivite granuleuse. 69 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1899.

**Schalk** (Franz). \*Ist die Hypertrophie des Herzens eine wahre Hypertrophie oder eine Hyperplasie? 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Bauer*, 1892.

**Schall** (Hector) [1865– ]. Troubles trophiques provoqués chez l'homme par l'ampoule de Crookes. 65 pp. 8°. *Lyon*, 1897, No. 132.

**Schall** (Hermann) [1881– ]. \*Ueber den Knochenabscess. 35 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

— & **Heisler** (August). Nahrungsmitteltabelle zur Aufstellung und Berechnung von Diätverordnungen. Für Krankenhaus und Praxis. 41 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1909.

—. Schemata zum Einzeichnen von Kurven bei Stoffwechselkrankheiten. 10 l. fol. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1909.

**Schall** (Johannes) [1869– ]. \*Ueber Schussfracturen des Oberschenkels. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1893.

**Schall** (K.). Electro-medical instruments and their management, and illustrated price list of electro-medical apparatus. 1 p. l., 113 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1892.

**Schall** (Max) [1876– ]. \*Ueber cyclische Harnstoffe und Guanidinderivate des Diacetamins. [Erlangen.] 33 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1899.

- Schalle** (Albert) [1877- ]. \*Die therapeutische Bedeutung der heißen Bäder. 71 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Wührmann*, 1906.
- Schalluhn** (Georg). \*Die Zuverlässigkeit der Credé'schen Einträufelung. [Göttingen.] 19 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1897.  
*Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liv.*
- Schaller** (Ludwig) [1867- ]. \*Die Endergebnisse der unter Schröder ausgeführten 89 Totalexstirpationen per vaginam wegen Carcinoma uteri. 41 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].
- Schaller** (Paul Emil Friedrich) [1875- ]. \*Erfahrungen über subkutane Darmrupturen. 42 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.
- Schaller** (Paul [Friedrich Karl]) [1866- ]. \*Ueber einen Fall von Zange bei Gesichtslage mit nach hinten gerichtetem Kinn. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., E. Karras*, 1893.
- Schaller** (Wilhelm). \*Weitere Beiträge zur Kenntniss der Eiweissverdauung durch den Magensaft. 16 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1895.
- Schallingius** (Georgius).  
*See Gravins (Ludovicus). Theses de peste. sm. 4°. Heidelberg, 1583.*
- Schallock** (Paul) [1872- ]. \*Ein Fall von spontan geheilter Lungengangrän mit metastatischem Gehirnaabscess. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.
- Schamaun** (André) [1874- ]. \*Érythème noueux et tuberculeuse. 60 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 577.
- Schambacher** (Alfred) [1878- ]. \*Ueber die Persistenz von Drüsenkanälen in der Thy-mus und ihre Beziehung zur Entstehung der Hassall'schen Körperchen. [Strassburg.] 28 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1903.  
*Repr. from: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxii.*
- Schambacher** (Carl) [1878- ]. \*Ueber die Aetiologie der varikösen Venenerkrankung. [Strassburg.] 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1899.
- Schamberg** (Jay Frank). Xanthoma diabeticorum, with report of a case. 7 pp. 8°. *New York*, 1895.  
*Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1895, xiii.*
- . Impetigo contagiosa annulata et serpiginosa. 5 pp. 8°. *New York*, 1896.  
*Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1896, xiv.*
- . A compend of diseases of the skin. xv, 9-307 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1898.
- . A clinical study of the lymphatic glands in one hundred cases of scarlet fever. 6 pp. 8°. *Boston*, 1899.  
*Repr. from: Ann. Gynaec. & Pædiat., Bost., 1899, xiii.*
- . Secondary eruptions in small-pox. 7 pp., 4 pl. 8°. *New York, Grafton Press*, 1903.  
*Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1903, xxi.*
- . Diseases of the skin and the eruptive fevers. 534 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.  
*See, also, Welch (William M.) & Chamberg (Jay F.). Acute contagious diseases. 8°. Philadelphia, 1905.*
- Schandein** (Carl). Pisa als klimatischer Curort. Für Aerzte und Heilbedürftige. iv (1 l.), 138 pp. 12°. *Wien, W. Braunmüller*, 1872.
- Schander** (Otto Alfred) [1872- ]. \*Ueber die Einwirkung von salpetriger Säure auf Thio-semicarbazid und über das Thiourazol. 44 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1896.

- Schantz** (Constantin Gottfried Friedrich) [1880- ]. \*Beitrag zur Kenntniss der Stauungs-leber, insbesondere der Ungleichmässigkeit ihres Baues. [Rostock.] 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1907.
- Schantz** (Eugen) [1868- ]. Ueber gonorrhoeische Exantheme. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1895.
- Schantz** (Hermann) [1865- ]. \*Vier Fälle von accessorischen Ovarien. 31 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1891.
- Schanz** (Alfred). \*Zur Casuistik der apoplectiformen Bulbärparalyse mit Demenz. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1892.
- . Ueber die Bedeutung von Massage und Heilgymnastik in der Skoliosentherapie.  
*In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 313 (Chir., No. 90, 231-246).*
- . Die statischen Belastungsdeformitäten der Wirbelsäule mit besonderer Berücksichtigung der kindlichen Skoliose. viii, 210 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1904.
- . Fuss und Schuh. Eine Abhandlung für Aerzte, für Schuhmacher und Fussleidende. 51 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1905.
- . Handbuch der orthopädischen Technik für Aerzte und Bandagisten. x, 637 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- Schanz** (Fritz). Die Bakterien des Auges. 21 pp., 9 pl. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1899.  
*Forms 17. Hft. of: Augenärztl. Unterrichtstaf., Bresl.*
- Schanzenbach** ([Carl] Otto) [1870- ]. \*Ueber einen Fall von Ekzema tuberculorum. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.
- Schaper** (Alfred). \*Ueber Darmresection bei Invagination des Darmes, hervorgerufen durch maligne Geschwülste. 25 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.
- Schaper** (Alfred) [1863-1905]. Die frühesten Differenzierungsvorgänge im Centralnervensystem. Kritische Studie und Versuch einer Geschichte der Entwicklung nervöser Substanz. pp. 81-132. 8°. *Leipzig*, 1897.  
*Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. Entwickl.-mechn. d. Organ., Leipz., 1897, iv.*
- . Neuer Apparat zur Application elektrischer Ströme auf mikroskopische Objecte. 6 pp. 8°. *Braunschweig*, 1897.  
*Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brunschwg., 1897, xiv.*
- . The finer structure of the Selachian cerebellum (*Mustelus vulgaris*) as shown by chromo-silver preparations. 20 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.  
*Repr. from: J. Comp. Neurol., Phila., 1898, viii.*
- . Ueber die Zelle. Nachgelassene Schrift. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Wilhelm Roux. 45 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1906.  
*See, also, Stöhr (Philipp). Text-book of histology [etc.]. 8°. Philadelphia, 1896. —. The same. 2. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1898. —. The same. 3. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1900. —. The same. 4. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1901. —. The same. 8°. Philadelphia, 1903.*
- For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 529-538 (G. Wetzel). Also: Boston M. & S. J., 1906, cliv, 55 (C. S. Minot).*
- Schaper** (August) [1875- ]. \*Beitrag zur Aetiologie und Therapie der spontanen Uterus-ruptur während der Geburt. 36 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1901.
- Schaper** (Heinrich). \*Blutuntersuchungen mittelst Blutkörperchenzählung und Haemoglobinometrie. 47 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1891.



**Schaper (Hermann)** [1840–1905].[Biography.] *Med. Woche, Berl.*, 1905, vi, 317.**Schaper (K.)** \*Zwei Fälle von progressiver Muskelatrophie. 16 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.**Schaper's** Taschenbuch für Studierende der thierärztlichen Hochschule zu Hannover. Jahrg. 1, Studienjahr 1901–2. 67 pp., 1 plan. 12°. *Hannover, M. & H. Schaper*, [1901, *vel subseq.*].The same. 4. Jahrg., 1904–5. 12°. *Hannover*, [1904].**Schapiera (Léon)**. \*Contribution à l'étude de la tuberculose conglomérée du foie. 36 pp., 1 l. 8°. *Genève, J. Studer*, 1905.**Schapiro (A.)** \*Contribution à l'étude de la fièvre des foins. 63 pp. 8°. *Genève*, 1899.**Schapiro (Benjamin)** [1877–]. \*Beiträge zur Kenntnis des Acetotoxins. 43 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.**Schapiro (Clara)** [1873–]. \*Des néphrectomies partielles en dehors des tumeurs malignes. 48 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 3.**Schapiro (David)** [1868–]. \*Étude sur l'épilepsie; son traitement par la résection du grand sympathique. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 141.The same. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.**Schapiro (Jacob)**. \*Ueber Ursache und Zweck des Hermaphroditismus, seine Beziehungen zur Lebensdauer und Variation mit besonderer Berücksichtigung einiger Nacktschneckenarten. [Bern.] 26 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1902.Ihr sollt nicht gleich sein. Eine biologische Betrachtung über zwei bedeutsame Zeitströmungen. 24 pp. 8°. *Zürich, C. Schmidt*, 1904.**Schapiro (Marie)**. \*Ueber die Volhard'sche Methode der Pepsinbestimmung. 28 pp. 8°. *Bern, H. von Kamp-Berger*, 1909.**Schapiro (Olga)**. \*Du traitement des agités et des gateux à Bel-Air. 36 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1902.**Schapps (John C.)** Orthopedics for the poor. 8 pp. 8°. *Brooklyn*, 1892.*Repr. from: Brooklyn M. J.*, 1892, vi.I. A combination of steel and plaster of Paris for fixation of ankle and tarsus. II. Deformity following excision of the knee joint. 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney*, [1892].*Repr. from: Brooklyn M. J.*, 1892–3, vi–vii.Recumbency in the treatment of Pott's disease. 22 pp. 16°. [*New York*, 1893.]*Repr. from: N. York M. J.*, 1893, lvii.A garment for rectum patients. 3 pp. 12°. *New York*, 1895.*Repr. from: Am. M.-Surg. Bull.*, N. Y., 1895–6, viii.The mechanical treatment of Pott's disease of the spine in the subacute or convalescent stage. 11 pp. 12°. *New York*, 1895.*Repr. from: N. York M. J.*, 1895, lxi.An elastic tourniquet. 2 pp. 16°. *New York*, 1895.*Repr. from: Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii.Some apparatus for the treatment of Pott's disease. 24 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1896.*Repr. from: N. York M. J.*, 1896, lxiv.Pony, Montana, as a resort for cases of pulmonary tuberculosis. 8 pp. 8°. *New York*, 1900.*Repr. from: N. York M. J.*, 1900, lxxi.**Schapringer (Alois)**. Ueber die Contraction des Trommelfellspanners. pp. 371–374. 8°. [*Wien*, 1870.]*Cutting from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1870, lxiii, 3. Abth.Note of a case of intraocular hemorrhage caused by a fall on the occiput. 35–36 pp. 8°. [*New York*, 1887.]*Cutting from: Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi.Ein weiterer Fall von Vaccine-Blepharitis. 1 l. 8°. [*New York*, 1891.]*Cutting from: N. York med. Monatschr.*, 1891, iii.Unwillkürliche Hebung des obern Augenlids bei bestimmten Bewegungen des Unterkiefers. 4 pp. 8°. [*New York*, 1892.]*Repr. from: N.-Yorker med. Monatschr.*, 1892, iv.The proximate cause of the transient form of myopia associated with iritis. With remarks on other forms of symptomatic ametropia. 10 pp. 16°. [*New York*, 1893.]*Repr. from: N. York M. J.*, 1893, lviii.**Schaps (Leo)** [1877–]. \*Beiträge zur Lehre von der cyklichen Albuminurie. [Breslau.] 40 pp. 8°. *Stuttgart*, 1902.*Repr. from: Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart., 1902, xxxv.**Scharatiza.***See Waters (Mineral)*, by localities.**Scharf ([Hermann] Oscar)** [1878–]. \*Ein Fall von Struma accessoria lateralis inferior carcinomatosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.**Scharf (J. Thomas)**. Orkney Springs, Shenandoah County, Virginia. Its attractions as a summer resort. Its baths, etc., and the medicinal virtues of its waters. 30 pp. 8°. *Philadelphia, L. H. Everts*, 1890.**Scharfe ([Friedrich Eduard] Helmut)** [1871–]. \*Ueber die Durchlässigkeit der Darmwandungen für Bakterien. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischaw & Wettengel*, 1896.**Scharfenberg (Bruno)** [1871–]. \*Ueber spontane Rupturen von Ovariencysten mit besonderer Berücksichtigung eines in der Greifswalder Universitäts-Frauenklinik beobachteten und operierten Falles. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.**Scharff (Alexander)**. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Symphyseotomie. 37 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.**Scharff (Carl)** [1875–]. \*Seltene Lokalisation des anämischen Lymphoms. 29 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1903.**Scharff (Ernst)** [1884–]. \*Ein Fall von Blasenlähmung nach willkürlicher Urinretention bei Diabetes insipidus. 18 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1908.**Scharff (Friedrich)** [1879–]. \*Ueber Gewicht und Länge der Säuglinge im ersten Lebensjahre in München in Relation zu ihrer Ernährung. 56 pp. 8°. *München, Kastner & Callvey*, 1904.**Scharff (Georg)** [1882–]. \*Dehnungsgangrän des Coecum bei tiefsitzendem Dickdarmkarzinom. 22 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.**Scharff (Heinrich)**. \*Ueber den ätiologischen Zusammenhang von Traumen mit der Entstehung 1) von Knochen- und Unterhautzellgewebeerweiterungen. 2) von tuberk. Knochen- und Gelenkerweiterungen, 3) von Neubildungen. [Erlangen.] 41 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1895.**Scharff (Max)**. \*Ueber die Konstitution des Hexamethylentetramins. 64 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1895.

- Scharff** (Pierre-Paul) [1877- ]. \*D'un procédé nouveau de cure radicale des tumeurs bénignes enkystées et spécialement des kystes parodontaires du maxillaire supérieur (procédé bucco-nasal). 128 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Nancy, 1902, No. 12.
- Scharff** (Pius) [1876- ]. \*Beiträge zur Frage der Ernährung des Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. 31 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1901.
- Scharff** (Wilhelm). Alphabetisches Repertorium zu Dr. Schüssler's Abgekürzte Therapie. Ein unentbehrlicher Handleiter zur schnelleren Auffindung in Dr. Schüssler's Therapie enthaltenen Krankheiten und biochemischen Heilmittel, zugleich eine Einführung in die biochemische Heilmethode. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 54 pp. 8°. Oldenburg, Schulze, [1899].
- The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 57 pp. 8°. Oldenburg, Schulze, [1905].
- Scharffenberg** (Johan). I. Træk af dissektionshistorie. II. Kadavere til Universitetet. 32 pp. 8°. Christiania, 1898.
- Repr. from: Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Christiania, 1898, xviii.
- Kampen mod tuberkulosen. [Struggle with tuberculosis.] 24 pp. 8°. Christiania, 1899.
- Repr. from: Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Christiania, 1899, xix.
- Reform af den medicinske undervisning. 151 pp. 12°. Christiania, Forfatteren, 1899.
- Det militære sanitetsvæsen i Norge i Midten af det 17<sup>de</sup> aarhundrede navnlig under Hannibalsfeiden 1643-5. 98 pp. 8°. Christiania, Steen, 1900.
- Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1900, 8. R., xv.
- Skarpretteren som Kirurg. [The executioner as surgeon.] 22 pp. 8°. Kjøbenhavn, 1900.
- Repr. from: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1900, 8. R. I., xl.
- Johan Gottfried Erichsen og fødelstangens indførelse i Norge. [ . . . and the introduction of the forceps in Norway.] 77 pp. 8°. Christiania, Steen, 1901.
- Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1901, 8. R., xvi.
- Scharlau** (Gustav) W[ilhelm] [1809-61]. Klinische Mittheilungen aus dem Gebiete der Wasser-Heilkunde. 2 p. l., 147 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1857.
- Scharlieb** (Mary). Seven lamps of medicine. Inaugural address delivered at the London School of Medicine for Women, October 1, 1887. 23 pp. 8°. Oxford, H. Hart, 1888.
- The surgical treatment of uterine myomata; being an introduction to a discussion in the section of obstetric medicine and gynecology at the annual meeting of the British Medical Association, Bristol, 1894. 7 pp. 8°. London, 1895.
- An analysis of a second hundred cases of operation for fibro-myomata uteri, with special reference to their degenerations and local complications. 16 pp., 6 ch. 8°. London, 1908.
- Repr. from: Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908, Obst. & Gynec. Sect., ii.
- See, also, **Dobrée** (Louisa Emily). A manual of home nursing [etc.]. 8°. London, 1889.
- Scharling** (E[dward] A[ugust]). Undersøgelser over den Quantitet Kulstof, som i Form af Kulsyre gyyennem Hud og Lunger Forlader det Menneskelige Legeme i Døgnets Løb. [An
- Scharling** (E[dward] A[ugust])—continued. inquiry into the quantity of carbon, in the form of carbonic acid, passing through the skin and lungs in the course of a day.] pp. 333-359. 4°. [Kjøbenhavn, 1842.]
- Cutting from: Vidensk. Selsk. naturvid. og math. Afd., 1842, x.
- Scharogorodsky** (Moyssei) [1881- ]. \*Zur Würdigung der Nierendystopie in anatomischer und klinischer Beziehung. 38 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Streisand, 1905.
- Scharold** (E.-G.) Sur les cures miraculeuses opérées par le prince de Hohenlohe. Trad. de l'allemand, par un curé du diocèse de Nantes. Lettres diverses sur le même sujet. 2. éd. 1 p. l., 250 pp., 1 pl. 12°. Paris, Raynal, 1825.
- Sharp** (Samuel). See **Sharp** (Samuel).
- Scharpe** (George) [—1638].
- Alger (J. G.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1897, I, 411.
- Scharpenack** (Julius) [1869- ]. \*Ueber pseudocarcinomatöse Infiltration des Rectums bei Adnexerkrankungen. 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1903.
- Scharpf** (Adolf) [1883- ]. \*Ueber das Verhalten der Gefässe bei akuten Infektionskrankheiten. 22 pp. Würzburg, H. Stürtz, 1908.
- Scharpf** (Theophil) [1875- ]. \*Ueber einen Fall von Salmiakgeistvergiftung. [Kiel.] 24 pp. 8°. Ludwigsburg, C. Schnabel, 1903.
- Scharr** (Julius). Praktisches Übungsbuch für Stotternde. Zum Gebrauche der Teilnehmer an Sprachheilkursen sowie der mit Sprachstörungen behafteten Kinder in Hilfsschulen. 2. Aufl. viii, 152 pp., 4 pl. 8°. Hannover, D. Goedel, 1907.
- Scharrer** (Johannes). \*Zur Kenntnis des Para-Phenylendiamens. [Erlangen.] 34 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1892.
- Scharten** (Theophilus). \*De morbis autumnalibus. 26 pp. sm. 4°. Giesse, J. J. & J. G. Braunius, 1790.
- Scharz** (Peter) [1875- ]. \*Myome des Dünnarms. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1906.
- Schasler** (Max). Die Farbenwelt. I. 102 pp. 8°. Berlin, 1883.
- Forms 409-410. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.
- Die Farbenwelt. II. 48 pp. 8°. Berlin, 1883.
- Forms 415. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.
- Schasse** (Richard). \*Ueber die Nekrose des Testis nach Resection des Samenstranges. [Würzburg.] 18 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1893.
- Schaster** (Joannes). \*De venæsectione nociva in febrilibus inflammatoriis. 16 pp. sm. 4°. Erfordiae, H. R. Nonne 1780.
- Schattaucr** ([Karl] Fritz [Arthur]) [1879- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Mikrognathie. 34 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.
- Schatten** im Lichte der Koch'schen Schwindsuchts-Behandlung. Ein Mahnwort an Aerzte und Brustkranke von einem deutschen Arzte. 38 pp. 8°. Leipzig, T. Grieben, 1890.
- Schattenfroh** (Arthur).
- See **Grassberger** (R.) & **Schattenfroh** (A.) Ueber die Beziehungen von Toxin [etc.]. 8°. Leipzig & Wien, 1904. — Ueber das Rauschbrandgift [etc.]. 8°. Leipzig & Wien, 1904.
- Schattenuanu** (Friedrich [Carl]) [1866- ]. \*Beitrag zur Kenntniss der Wurst- und Fleischvergiftungen. [Erlangen.] 32 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1895.



**Schattmann** (Willy) [1880- ]. \*Trauma und Leukämie. 51 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.

**Schatz** ([Christian] Friedrich) [1841- ]. Gestieltes Fibromyxoma teleangiectodes vesicae, zwei Mal mit dem Ecraseur unvollkommen, das dritte Mal nach theilweiser Umstülpung der Harnblase durch die Harnröhre vollkommen extirpirt; Literatur der nicht carcinomatösen Geschwülste der Harnblasenwand. 14 pp., 1 pl. 8°. [Berlin, 1876.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x.

—. Klinische Beiträge zur Exstirpation des ganzen Uterus durch die Vagina mit besonderer Berücksichtigung der Fragen der Peritonealnaht, der Peritonealdrainage und der Verletzungen der Ureteren. 54 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, [1883].

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi.

—. Drei gynäkologische Vorträge. I. Ueber die Zerreissungen des muskulösen Beckenbodens bei der Geburt. II. Ueber gynäkologische Medication (*Hydrastis canadensis*): III. Ueber das Os uteri internum. 32 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, [1883].

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1883-4, xxii.

—. Die Acardii und ihre Verwandten. . . . Gratulationsschrift ihrem Senior Herrn Geheimen Ober-Medicinalrath Professor Dr. Theodor Thierfelder zum 22. April 1898, dem Tage seines 50jährigen Doctorjubiläums in Hochschätzung und Verehrung dargebracht von der medicinischen Facultät der Universität Rostock. 62 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1898.

—. Ueber die Hinterscheitelbeinlagen. 6 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1901.

Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1901, li.

—. Die griechischen Götter und die menschlichen Missgeburten. 59 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.

—. Menstruelle und menstruationsähnliche Blutungen nach der Empfängniss und nach der Entbindung, in der ersten Zeit der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Wann tritt die Imprägnation des Eies ein und beginnt somit die Schwangerschaft?

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1909, n. F., No. 518 (Gynäk., No. 191).

**Schatz** (Eugen) [1872- ]. \*Die Resultate der operativen Behandlung der Rectumcarcinome. 46 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1898.

**Schatz** (Paul Rudolf) [1876- ]. \*Ein Fall von multipler Gangraen der Milz bei Septicopyaemie. 25 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1901.

**Schatzkammer** rarer und neuer Curiositäten, in den aller-wunderbahresten Wirkungen der Natur und Kunst, darinnen allerhand seltzame und ungemeine Geheimnisse, bewehrte Artzneyen, Wissenschaften und Kunst-Stücke zu finden, dessen Inhalt auff folgendem Blat zu sehen ist. Ein Werk so jedermannlich, wes Standes, Geschlechtes und Alter er ist, nützlich und ergetzlich seyn wird. Der dritte Druck jetzo mit dem dritten Theil von vielen chymischen Experimenten und anderen Künsten vermehret. Deme angehenget ist ein Tractat, Naturgemässer Beschreibung der Coffee, Thee, Chocolate, Tabacks und dergleichen. 2 p. l., 592 pp., 12 l. 16°. Hamburg, G. Schultze, 1689.

**Schaub** (Paul). \*Ueber das primäre Extremitätencarcinom. 28 pp., 1 pl. 8°. Giessen, 1894. c.

**Schaubinger** (Carl) [1877- ]. \*Ueber "formes frustes" der Paralysis agitans. [Freiburg i. Br.] 28 pp. 8°. Freiburg i. Baden, E. Kuttuff, 1907.

**Schaudinn** (Fritz Richard) [1871-1906]. \*Untersuchungen an Foraminiferen. 1. Calcituba polymorpha Roboz. 55 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1894.

For Biography, see Arch. de parasitol., Par., 1906-7, xi, 388-408, port. (M. Langeron). Also: Arch. f. Protistenk., Jena, 1906, viii, pp. i-x, port. (M. Hartmann & S. von Provazek). Also: Arch. f. Schiffu- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1906, x, 450-454 (M. Lühe). Also: Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 923 (E. Lesser). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 1087 (E. Hoffmann). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 135. Also: John's Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 169-173 (O. T. Schultz). Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 274-278 (T. H. Montgomery). Also: Zool. Anz., Jena, 1906, xxx, 825-846, port. (F. W. Winter).

## Schaudinnella.

See Sporozoa.

**Schauenburg** (Carl Hermann) [1819-76].

See van Trigt (Adrianus Christophorus) [in 1. s.]. De speculo oculi. 8°. Traj. ad Rhenum, 1853.

**Schauerte** (Franz [Friedrich]) [1877- ].

\*Dystopie der Nieren und Hydronephrose. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.

**Schäufelbüel** (Edmund) [1831-1902].

Amster sen. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 225-227.

**Schauffenbuel** (Udalr. Jos.) \*Sur le phosphore. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1813, No. 403.

**Schaul** (Otho D.).

See Coptin (William) M. L[ate] & Schaul (Otho D.). Extensive fracture of the skull [etc.]. 12°. Philadelphia, 1893.

**Schaum** (Hermann) [1882- ]. \*Ueber einen Fall von Maelena bedingt durch syphilitische Lebercirrhose. 20 pp., 2 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1906.

**Schauman** (Oscar). \*Zur Kenntniss der sogenannten Bothriocephalus-Anämie. Akademische Abhandlung. 214 pp., 2 pl. 8°. Helsingfors, Weilin & Goos, 1894.

**Schauman** (Ossian). Die perniciose Anämie im Lichte der modernen Gifthypothese.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1900, No. 287 (Innere Med., No. 84, 231-282).

**Schaumann** (Friedrich) [1863- ]. \*Bestimmung vom Glycerin im Wein, nebst Notizen über sächsisch-thüringische Weine. [Erlangen.] 72 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Gebauer-Schweitschke, 1891.

Repr. from: Ztschr. f. Naturwissensch., lxiv.

**Schaumann** (Friedrich Carl Ludwig Heinrich) [1881- ]. \*Spontanruptur der Blase nach Cystitis. 22 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.

**Schaumann** (Hugo). \*Beitrag zur Kenntnis der Gynaekomastie. 22 pp. 8°. Würzburg, 1894.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1894, xxviii, No. 1, 1-21.

**Schaumann** (Karl) [1870- ]. \*Ueber den Einfluss des Chlorkaliums, Chlornatriums und des Chlorrubidiums auf die Stickstoffausscheidung beim Menschen. 24 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1893.

**Schaumann** (Ludwig H. W.) [1874- ]. \*Ueber  $\beta$ -Benzyltetrahydroisochinolin und demselben nahestehende Körper, nebst Beiträgen zur Kenntnis des  $\alpha$ -Benzylisochinolins. 46 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1902.

**Schaumburg** (August). \*Ueber Russeinlagerungen in Kinderlungen. 25 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1900.

**Schaumburg** (Friedrich). \*Ueber einen Fall von centraler Nekrose in einem Fibromyom des Uterus. [Freiburg i. B.] 29 pp., 1 l. 8°. *Aurich, H. W. H. Tapper & Sohn*, 1892.

**Schaumburg** (G. A.). \*Ueber Hydramnios. 38 pp., 1 l. 8°. *Basel, Kreis*, 1892.

**Schauss** (Alfons) [1879-]. \*Ueber eine seltene Form von Chondrosarkom. 28 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1905.

**Schauta** (Friedrich) [1849-]. Zur Lehre von der Torsion der Nabelschnur. 5 pp., 3 pl. 8°. [Berlin, 1881.]

*Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii.*

Die Behandlung der Blutungen post partum. 13 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1891.

*Forms 24. Hft. of: Med. Wander-Vortr.*

Zur Diagnose der intraligamentären Schwangerschaft. 25 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1891.

*Forms 28. Hft. of: Med. Wander-Vortr.*

Indicationen und Technik der vaginalen Totalexstirpation. 64 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1891.

*Repr. from: Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii.*

Die Behandlung des normalen Wochenbettes. Klinischer Vortrag. 26 pp. 8°. *Berlin & Neuwied, L. Heuser*, 1892.

Grundriss der operativen Geburtshilfe für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. xii, 280 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1892.

The same. 3. Aufl. xii, 280 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1896.

Lehrbuch der gesamten Gynäkologie. Eine Darstellung der physiologischen und pathologischen Functionen der weiblichen Sexualorgane im schwangeren und nichtschwangeren Zustande. xxii, 1209 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1895.

The same. 2. Aufl. 2 v. xx, 637 pp.; ix, 647 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1897-8.

The same. 3. Aufl. xxiii, 692 pp., 1 pl.; xi, 534 pp., 25 pl., 1 l. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1906-7.

Die Einleitung der Geburt wegen innerer Erkrankungen. 60 pp. roy. 8°. *Roma, G. Bencini*, 1902.

*Repr. from: Cong. period. internaz. di ginec. ed ost., Roma, 1902.*

Die erweiterte vaginale Totalexstirpation des Uterus bei Kollumkarzinom. 189 pp., 5 pl. 8°. *Wien & Leipzig, J. Šafář*, 1908.

*See, also, Festschrift Friedrich Schauta [etc.]. 8°. Berlin, 1900.*

*For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.*

**Schauwienold** (Adolf). \*Neue Beiträge zur Kenntnis der Muskelzähigkeit insbesondere über die Veränderung derselben beim Abhängen des Fleisches. 37 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1899.

**Schaw** (William) [1714?-57].

*Moore* (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, 1, 414.*

**Schayer**. Die neueste chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Reinerz in der Grafschaft Glatz, mitgeteilt und mit einigen das Bad Reinerz betreffenden Bemerkungen begleitet. 32 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1856.

**Schlager** (Erich) [1871-]. \*Rectale und urethrale Krisen bei Tabes dorsalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1893].

**Schayer** (Leopold) [1872-]. \*Ueber Struma congenita. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Schmitz & Bukofzer*, 1896.

**Scheby-Buch** (Oscar Louis) [1846-]. \*Bericht von 48 Fällen von Accommodationsparese. 19 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

*In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. xiii.*

**Schech** (Philipp) [1845-1905]. Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase; mit Einschluss der Rhinoskopie und der localtherapeutischen Technik für praktische Aerzte und Studierende. 4. Aufl. viii (2 l.), 387 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1892.

The same. 5. vollständig neu bearbeitete Aufl. ix (1 l.), 421 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1896.

The same. 6. Aufl. xi (1 l.), 410 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1902.

Die Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre mit Einschluss der Laryngoskopie und localtherapeutischen Technik für praktische Aerzte und Studierende. viii, 283 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1897.

The same. 2. Aufl. ix, 331 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1903.

*For Biography, see Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1905, xxi, 327-331 (F. Semon). Also: J. Laryngol., Lond., 1905, xx, 621-623. Also: München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2084 (H. Neumayer).*

**Scheckius** [or **Schegk**] (Jacobus) [1511-87] *Tractatum physicarum et medicarum tomus unus, vii libros completens.* 4 p. l., 746 pp., 14 l. 24°. *Francofurti, J. Wechelus*, 1585.

**Schede** (Franz) [1882-]. \*Ueber einen Fall von Miliartuberkulose, ausgehend von einem Solitär tuberkel des Herzens. 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

**Schede** (Max) [1844-1902]. Die antiseptische Wundbehandlung mit Sublimat.

*In: SAMML. klin. Votr., Leipz., 1885, No. 251 (Chir. No. 78).*

Kurze Zusammenstellung der im letzten Jahre im Hamburger allgemeinen Krankenhaus mit der Behandlung von Wunden unter dem feuchten Blutschorf erzielten Erfolge. 10 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1886.]

Ueber die Heilung von Wunden unter dem feuchten Blutschorf. 22 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1886.]

*Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv.*

Die Behandlung der Empyeme. pp. 41-100, 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890.

*Cutting [cover with printed title] from: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890.*

Die angeborene Luxation des Hüftgelenkes. 26 pp., 8 pl. 4°. *Hamburg, Gräfe & Sillem*, 1900.

*Forms Ergänzungshft. No. 3 of: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.*

Verletzungen und Erkrankungen der Nieren und Harnleiter.

*In: HANDB. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.], 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1903, iii, 876-1127.*

*For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 138 (H. Kümmel). Also: Brit. M. J., Lond., 1903, i, 173. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 58 (H. Fischer). Also: Reprint. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxxviii, pp. i-xi, 1 port (H. Graff). Also: München. med. Wehnschr., 1903, i, 212-215 (Graff). Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, p. xxx. Also: Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 97-99 (Tillmanns). Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 489-493 (P. Bade).*

**Schedel** (Henry Edward) [ -1856].

*See Cazenave* (Alphonse) & **Schedel** (Henry Edward). *Abbrégé pratique des maladies de la peau [etc.]. 8°. Paris, 1828. The same. 8°. Bruxelles, 1834. The same. 8°. Paris, 1838.*

The same. *Practische Darstellung der Hautkrankheiten [etc.]. 8°. Weimar, 1823-35. The same. Compendio practico de las enfermedades de la piel [etc.]. 16°. Valencia, 1839. The same. Manual of diseases of the skin [etc.]. 12°. London, 1842.*



**Schedel** (Henry Edward)—continued.

—, The same. A practical synopsis of cutaneous diseases [etc.]. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1832. —

—, The same. 8°. *New York*, 1852.  
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1856, xxiv, 14 (P.-L.-B. Caffé).

**Schedel** (H[ermann]). Beiträge zur Kenntnis der Wirkung des Chlorbariums, besonders als Herzmittel. Mit einem Vorwort von R. Kobert. viii, 108 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1903.

**Schede's operation.**

See **Pleura** (Surgery of); **Pleurisy** (Parulent, Treatment of, Operative).

**Schedler** (Paul [Carl Anton]) [1853—]. \*Zur Casuistik der Herzaffectionen nach Tripper. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1880].

**Schedler** (Robert). \*Zur Casuistik der Blasentumoren bei Farbarbeitern. 37 pp., 1 pl. 8°. *Basel*, F. Reinhardt, 1905.

**Schédy** (Sándor) & **Csulak** (Lajos). Kommentár a magyar gyógygyógyászati 2-ik kiadásához. [Commentary on the 2. edition of the Hungarian dispensatory.] 40 pp. 8°. *Buda-pest*, M. Garai, 1888.

**Scheeder** (Wilhelm) [1876—]. \*Ueber rein chronische Appendicitis, sowie über kombinierte Wurmfortsatz-Eierstock-Entzündung. [Heidelberg.] 50 pp., 1 l. 8°. [Sinsheim a. E., G. Lecker, 1904.]

**Scheel** (A. W. L.). Iets over den, in de geneeskundegebruikelijken bloedzuiger, benevens de geschikste wijze om denzelven te bewaren, en door het aanleggen van bloedzuigervoortplantingen te vernemenigvuldigen. Naar het Hoogduitsch. 71 pp. 8°. 's Gravenhage, W. P. van Stockum, 1835.

**Scheel** (Friedrich [Karl]) [1867—]. \*Ein Fall von Hodensarkom bei einem zweijährigen Knaben. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1895.

**von Scheel** (Hans) [1839–1901]. Die amtliche Arbeiterstatistik des Deutschen Reichs. 12 pp. 12°. *Berlin*, J. Sittenfeld, 1894.

Repr. from: Schmoller's Jahrbuch, xviii.

For Biography, see Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1902, xli, 167–169 (F. Zahn).

**Scheel** (Johann Dietrich Max) [1876—]. \*Pflanzenphysiologische Untersuchungen. 42 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1902.

**Scheel** (Karl).

See **Schaefer** (Karl) & **Scheel** (Karl). Die Hygiene der Zimmerluft. 8°. *Halle a. S.*, 1899.

— & **Heuse** (Wilhelm). Bestimmung der Ausdehnung des Platins zwischen  $-183^{\circ}$  und Zimmertemperatur mit dem Fizeauschen Apparat. pp. 449–459. 8°. *Braunschweig*, 1907.  
Repr. from: Verhandl. d. deutsch. physik. Gesellsch., 1907.

**Scheel** (Paul).

See **Baldwin** (Georg). Bemerkungen [etc.]. 8°. *Kopenhagen*, 1801.

**Scheel** (Richard Reinhard) [1878—]. \*Geburtsverletzung am kindlichen Schädel. 20 pp., 1 l. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1903.

**Scheel** (Victor). \*Levercirrosernes patologiske Anatomi og Ætiologi. [The pathological anatomy and etiology of liver cirrhoses.] 2 p. l., 263 pp. 8°. *København*, A. Bang, 1899.

**Scheele** (Albert). \*Statistik der Typhus-Sectionen im Pathologischen Institute zu München vom November 1876 bis Dezember 1884. 16 pp., 1 tab. 8°. *München*, C. Wolf & Sohn, 1885.

**Scheele** (Carl Wilhelm) [1742–83].

CAP (P. A.) Scheele, chimiste suédois; étude biographique. 8°. *Paris*, 1863.

**von Schéele** (Charlotte). Apoteksväxter. [Pharmaceutical plants.] 16 pp., 27 pl. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söners, 1906.

**Scheele** (J.). De tuberculose onder't rundvee; in hoofdzaak bewerkt naar eene lezing van M. van der Vliet. 31 pp. 8°. *Goes*, Oosterbaan & Le Coindre, 1905.

**Scheele** (Ludovicus). \*De Sorano Ephesio medico etymologo. 40 pp. 8°. *Argentorati*, C. I. Trubner, 1884.

**van der Scheer** (A.) Malaria en muskieten. 20 pp. 8°. *Haarlem*, de erven F. Bohn, 1901.  
Forms no. 5 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1901, viii.

**Scheer** (Gustav Karl Paul) [1866—]. \*Ueber Wochenbeterkrankungen nach präcipitirten Geburten. 30 pp., 1 l. 12°. *Berlin*, G. Schade, 1892.

**Scheerer** (Th.) Isomorphismus und polymer Isomorphismus. 64 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg & Sohn, 1850. [P., v. 2156.]

**Scheff** (Gottfried). Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Rachens und ihre Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. x, 249 pp. 8°. *Berlin*, [L. Schuhmacher], 1886.

—, Ueber das Empyem der Highmorshöhle und seinen dentalen Ursprung; anatomisch-klinische Studie. 42 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1891.

—, Der Weg des Luftstromes durch die Nase; auf Grund experimenteller und anatomischer Untersuchungen. 27 pp. 8°. *Wien*, 1895.

Forms 2. Hft., v. 9, of: Klin. Zeit-u. Streitfragen.

**Scheff** (Julius) jun. Die Replantation der Zähne; eine historische und experimentelle Studie. 2 p. l., 104 pp., 5 pl. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1890.

—, Die Extraction der Zähne für practische Aerzte und Studierende. x, 130 pp. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1894.

See, also, **Handbuch** der Zahnheilkunde [etc.]. 8°. *Wien*, 1890.

**Scheffczyk** (Alvis Franz) [1876—]. \*Die Erfolge der Osteotomie bei Genu valgum. [Breslau.] 76 pp., 1 l. 8°. *Gleiwitz*, P. Hill, 1903.

**Scheffel** (Christianus Stephanus) [1693–1763]. \*De morbo epidemio convulsivo, per Holsatiam grassante, oppido raro. 56 pp. sm. 4°. *Kilia*, typ. B. Reutherii, 1717. [P., v. 2000.]

—, [Pr.] de fatis medicamentorum roborantium disserit. [Cum vita candidati Bernhadi Nicolai Weigeli.] xl pp., 1 l. sm. 4°. *Gryphiswaldia*, typ. H. J. Struckii, [1745].

**Scheffel** (Joseph) [1866—]. \*Beiträge zur Kenntniss der Kohlenoxydvergiftung. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, L. Handorff, 1891.

**Scheffel** (Joseph Victor) [1826–86].

MÖBIUS (P. J.) Ueber Scheffels Krankheit. Mit einem Anhang: Kritische Bemerkungen über Pathographie. 8°. *Halle a. S.*, 1907.

**Scheffel** (Martinus). \*Disp. virginem chlorosi laborantem exhibens. 16 pp. sm. 4°. *Altdorff*, lit. Schönerstedtiani, [1684].

**Scheffen** (Hermann) [1873—]. \*Beiträge zur Histogenese der Leberkavernome. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. Bach Wwe., 1897.

**Scheffer** (Anton) [1870—]. \*Die Hebung der Leistungsfähigkeit des Milchviehes durch Gründung von Kontrollvereinen nach dänischem Muster. 43 pp. 8°. *Giessen*, F. W. Becker, 1902.

**Scheffer** (Bartholdus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Disputatio de variolis et morbillis iv. 4°. *Argentorati*, 1642.

**Scheffer** (*Emil*) [1821–1902].

**Diehl** (C. L.) [Biography.] *Am. J. Pharm., Phila.*, 1902, lxxiv, 209–217.

**Scheffer** ([Georg Conrad] Richard) [1867– ]. \*Ueber die Einwirkung des Tuberkulin auf die inneren Organe mit Zugrundelegung mehrerer pathologisch-anatomischer Sectionsbefunde. 84 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.

**Scheffer** (Jan Christiaan Theodoor). \*Die Serumdiagnose des Typhus abdominalis. 38 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1897.

—, Voorlezingen over zenuwzieken en krankzinnigen en hunne verpeling. Met een voorwoord van G. Jelgersma. xv, 245 pp. 8°. *Haarlem, erven F. Bohn*, 1906.

**Scheffer** (Joannes).

See **Obsequens** (Julius). *De prodigis liber* [etc.]. 16°. *Amstelredani*, 1679.

**Scheffer** (Joh. Guilielmus). *De pulsu*. 24 pp. sm. 4°. *Gissæ-Hassorum, H. Müller*, 1690.

**Scheffer** (Sebastian) [1631–86]. *De melancholia desipientia*. 14 l. sm. 4°. *Helmstadi, H. Müller*, 1652.

**Scheffer** (Theodore H.) The loose-leaf system of laboratory notes for guidance in the dissection and elementary study of animal types. vi, 112 pp. sm. 4°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

—, The same. 2. ed. vi, 122 pp. 4°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

**Scheffer** (Wilhelm). \*Ueber den Stenonschen Versuch beim Frosch. 26 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1895.

**Scheffer** (Wilhelm Ernest) [1590–1665]. *De lumbriorum in humano corpore generatione, causis et curatione*. 6 l. sm. 4°. *Helmstadi, J. Lucas*, 1620.

**Scheffler**. Comment on défend sa jeunesse. La lutte pour rester jeune de corps et d'esprit. 52 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1901].  
Collection "Comment on défend", no. 41.

**Scheffler** (Carl Lebrecht). Abhandlung von der Gesundheit der Bergleute. 11 p. l., 243 pp., 2 l. 8°. *Chemnitz, J. D. Stössels Erben & Putscher*, 1770.

**Scheffler** (Hermann) [1842– ]. Sterblichkeit und Versicherungswesen neu behandelt. x, 234 pp., 2 ch. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1868.

**Scheffler** (Léopold) [1874– ]. \*Étude médico-légale de l'état mental des vieillards. 89 pp. 8°. *Lyon*, 1896, No. 23.

**Schefold** (Eduard) [1880– ]. \*Ueber die Verwendung der Killian'schen Bronchoskopie bei der Pneumotomie. 21 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1904.

**Schegk** (Jacob). See **Scheckius** (Jacobus).

**Scheglmann** (Albert). \*Ueber zwei Fälle von angeborenem Defect im Septum ventriculorum, combinirt mit hochgradiger Stenose der Lungenarterie. 29 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1897.

**Scheib** (Alexander). Meningitis suppurativa bedingt durch "Bacterium lactis aërogenes (Escherich)". 9 pp. 8°. *Prag, C. Bellmann*, 1900.

Repr. from: *Prag. med. Wehnschr.*, 1900, xxv.

**Scheib** (Jacob). \*Die Nachbehandlung der wegen Hydrocele Operierten mit Hülfe der Hautfaltennaht. 18 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1898.

**Scheibe** (Anton). \*Ueber den Ursprung der Citronensäure als Bestandteil der Milch. [Er-

**Scheibe** (Anton)—continued.

langen.] 18 pp. 8°. *Merseburg, F. Stollberg*, 1891.

Repr. from: *Landwirthschaftl. Versuchs-Stationen, München*, 1891, xxxix.

**Scheibe** ([August Emil Richard] Wilhelm) [1869– ]. \*Ueber die Complication des Uteruscarcinoms mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 24 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

**Scheibe** (Paul) [1874– ]. \*Beitrag zur diagnostischen vaginalen Funktion in der Gynäkologie. 39 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

**Scheibe** (Willy). Die Mitarbeit der praktischen Aerzte an der Bekämpfung der ihrem Stande drohenden Gefahren. 11 pp. 8°. *München*, 1901.

Repr. from: *Deutsche Prax.*, München, 1901, x.

—, Die Heilanzeigen und Gegenanzeigen des k. bayr. Stahl- und Moorbades Steben. Für Kurgäste und Aerzte dargestellt. 1 p. l., 31 pp. 12°. *Hof i. B., R. Lion*, [n. d.].

**Scheiber** (Emanuel). \*Beitrag zur Lehre von der Pyämie. 26 pp. 8°. *Würzburg, Köhl & Hecker*, 1893.

**Scheiber** (S. H.) [1834–1906]. Ein Fall von Hystero-Epilepsie bei einem Manne. 20 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Co.*, 1885.

Repr. from: *Wien. med. Bl.*, 1885, viii.

—, Erwiderung auf die von Herrn Prof. Dr. W. Winternitz in der letzten Nummer dieses Blattes vorgebrachten Bemerkungen auf meinen Artikel: "Ein Fall von Hystero-Epilepsie bei einem Manne." 6 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Co.*, 1885.

Bound with his: Ein Fall von Hystero-Epilepsie [etc.]. 8°. *Wien*, 1885.

For Biography, see *Gyógyászat*, Budapest, 1906, xlii, 317–319.

**Scheibler** (B. R.) On sea-sickness; its prevention and cure. 8 pp. 8°. *London, H. Turner & Co.*, 1868.

Repr. from: *Month. Homœop. Rev.*, Lond., 1868, xii.

**Scheibner** (Rudolf) [1882– ]. \*Behandlung der subkutanen Nierenverletzungen. 26 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.

**Scheidegger** (Edwin). Ein Fall von Carcinom und Tuberkulose der gleichen Mamma. 16 pp., 2 pl. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer & Co.*, 1904.

**Scheidemacher** (Carl). Das Seelenleben und die Gehirnthätigkeit; gegen die Seelenleugner gerichtete Forschungen, auf Thatsachen begründet. viii, 302 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1876.

**Scheidemann** (Georg) [1866– ]. \*Ueber das Verhalten einiger Hydroxylaminverbindungen im Thierkörper. 48 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1892.

**Scheidemann** (Theodorus [Robertus]) [1830– ]. \*De intoxicatione uræmica. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

**Scheidemantel** (E.) Ueber das Wesen, die Technik und klinische Bedeutung der Sero-diagnostik der Lues. 25 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1909.

Forms 1. Hft., v. 10, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Med.*

**Scheider** (Albrecht). \*Einige experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Phosphorvergiftung. 25 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

**Scheider** (Rudolph) [1816– ]. Ueber das Augenfell (pannus) und dessen Behandlung. 16 pp., 1 tab. 8°. *Berlin, C. A. Wolff*, 1845.



- Scheidler** (Friedrich) [1875- ]. \*Zur Kenntnis der Perichondritis laryngea. 23 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klammig*, 1901.
- Scheidt** (Carolus Theodor. Godefridus). \*De singultu. iv, 5-23 pp. 4°. *Duisburgi, vid. Benthon*, 1782.
- Scheidt** (Nicolaus Philippus). \*De speciali dignotione et curatione morborum totius corporis humani. 22 l. sm. 4°. *Argentorati, J. Reppil*, 1617.
- Scheidt** (Paul). \*Morphologie und Ontogenie des Gebisses der Hauskatze. [Erlangen.] 40 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1894.  
Repr. from: *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1894, xxi.
- Scheidtmann** (Wilhelm) [1874- ]. \*Beiträge zur Casuistik seltener Lipome. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1903.
- Scheidweiler** (Tim.) [1881- ]. \*Ueber aromatische Selenverbindungen. 34 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hornig*, 1904.
- Scheier** (Max). Zur Anwendung des Röntgen'schen Verfahrens bei Schussverletzungen des Kopfes. 5 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1896.  
Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1896, xxii.
- . À propos de la photographie des cavités des fosses nasales et du larynx au moyen des rayons de Röntgen. 10 pp. 8°. *Paris, Maloine*, 1896.  
Repr. from: *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1896, ix.
- . Die Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Stimme und Sprache. 3 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1897.  
Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1897, xxiii.
- . Nouvelles communications sur l'application des rayons de Röntgen en rhinologie et laryngologie. 24 pp. 8°. *Paris, Maloine*, 1898.  
Repr. from: *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1898, xi.
- . Zur Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Gesanges. Nach einer Mitteilung in der Berliner laryngologischen Gesellschaft am 1. April 1898. 8 pp. 8°. *Berlin, O. Coblentz*, 1898.
- Scheifele** (Julius) [1877- ]. \*Hämolyse und Gallensekretion am abgekühlten Tiere. 30 pp. 8°. *Giessen, Knorr & Hirth*, 1909.
- Scheifele** (Elise). \*Die Fälle von Lungenembolie an der Frauenklinik der Universität Zürich von 1896-1902. 45 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1902.
- Scheiffele** (Max) [1876- ]. \*Ueber Gallertkrebs der Brustdrüse. 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Scheikundig** Jaarboekje 1901. Onder redactie van W. P. Jorissen [et al.]. 2. jaargang. 240 pp. 12°. *Middelharnis*, 1901.
- Scheimpflug** (Max). Sanatorium Vorderbrühl (Mödling bei Wien). Chirurgisch-orthopädische Privat-Heilanstalt. Eröffnung am 1. Juni 1894. Prospect. 4 pp. 4°. *Wien, F. Casper*, 1894.  
See, also, **Verein** "Heilanstalt Alland" [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.
- Scheinkman** (Bernard). Combinations of synergists in reduced doses. 9 pp. 12°. *New York*, 1899.  
Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxi.
- Scheinpflug** (Joannes Fridericus Carolus) [1792-1830]. \*De precipuis corporis humani verminibus intestinalibus nec non de morbis sic dicti verminosis. 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1814].  
For Biography, see **Fuchs** (Joannes Fridericus) [in 1. s.]. [Pr.] inest historiae [etc.]. Pt. 4. 4°. *Jenæ*, [1814].
- Scheintziss** (Mlle. S.) \*Essai sur les conditions des femmes et des enfants dans les fabriques russes. 87 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 228.
- Scheitlin** (Carl Albert). \*Die Ausscheidung des Verbrechens der schweren Körperverletzung. [Bern.] vi, 138 pp. 8°. *St. Gallen, Zollikofer*, 1890.
- Scheitz** (Josephus Richardus). \*Diss. sistens apoplexiam. 4 p. l., 50 pp., 1 l. 12°. *Vindobonæ, J. G. Binz*, 1819. [P., v. 2241.]
- Scheitz** (Paul) [1872- ]. \*Die Exarticulatio femoris, ihre Geschichte und moderne Ausführung. 67 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1902.
- Scheitz** (Wilhelm) [1877- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der im Safran vorkommenden Stoffe und eine neue Methode zur Wertbestimmung des Safrans. 67 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1906.
- Scheja** (Simon). \*Ueber eine Hernia duodenojejunalis. [Erlangen.] 34 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1895.
- Schellb** (Heinrich). \*Ueber die Indicationen und Ausführung des künstlichen Abortus. 89 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Goeller*, 1891.
- Schellbert** (Josef). \*Ein Beitrag zur Typhus-Statistik auf dem Lande. 38 pp. 8°. *Zürich, E. Cotti*, 1896.
- Schellble** (Hans). \*Kritische Betrachtung der Operationsmethoden zur Beseitigung der Hypospadie mit besonderer Berücksichtigung des Beck'schen Verfahrens. 38 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther*, 1902.
- van de Schelde** (Jan). Analyse over de brochure: Alleronangenaamste bladzijden voor onze vrije vrouwtjes; twee moraal-philosophische opstellen van R. van der Meij. 48 pp. 8°. *Bergen op Zoom, A. I. A. de Kok*, 1903.
- Schelenz** (Hermann E.) Pharmacognostische Karte für die Arzneibücher Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika. 2. Aufl. 1 map. *Wien & Leipzig, G. Freytag & Berndt*, 1899.
- . Frauen im Reiche Aeskulaps, ein Versuch zur Geschichte der Frau in der Medizin und Pharmazie unter Bezugnahme auf die Zukunft der modernen Aerztinnen und Apothekerinnen. iv, 74 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1900.
- . Geschichte der Pharmazie. ix (1 l.), 934 pp., 1 l. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1904.
- Schelenz-Alhgreen** (Herman). Kosmetik. 37 pp. 8°. *Hamburg*, 1894.  
Forms 203. Hft. n. F., of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Hamb.
- Scheler** (Paulus Philippus). \*De sectione et felici curatione calculi vesicæ exulcerate adherentis. *Jenæ*, 1738.  
In: *HALLER. Disp. chir. [etc.]*. 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 33-46.
- Schellhammerus** (Guntherus Christophorus) [1649-1716]. In *physiologiam introductio*. 18 l. sm. 4°. *Helmstädti, H. D. Müller*, 1681.
- . De spiritibus animalibus cum capitis historiam naturalem et morbosam auditoribus suis publice tradere cepisset, in eorum usum conscripta. 12 l. sm. 4°. *Helmstädti, G. W. Hamm*, 1682.  
See, also, **Conringius** (Hermannus). In *universam artem [etc.]*. sm. 4°. *Helmstädti*, 1687.  
For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 18, port.
- Schellhass** (Christianus Frider.) Diss. med. exhibens valetudinarium senum, respondente Joanne Andrea Schmidio. 30 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Mullerianis*, 1718. [P., v. 2000.]

**Scheligius** (Albertus).

See **Mercurialis** (Hieronymus). De venenis, [etc.]. 12°. *Basilæ*, 1584. — The same. 8°. *Venetüs*, 1588.

**Schellky**. Behandeling van varices. 23 pp., 1 pl. 8°. *Haarlem*, F. Bohn, 1895.

Forms no. 3 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., *Haarlem*, 1895, II, 55-77, 1 pl.

**Schell** (J. Thompson). Myelitis complicating pregnancy. 4 pp. 8°. *New York*, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

**Schellack** (Karl Adolf Alwin) [1878- ].

\* Ein Beitrag zur Casuistik der Harnsteinbildung bei Rückenmarkserkrankungen. 64 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, H. Adler, 1904.

**Schelle** (August). \* Zur Casuistik des Aneurysma der Aorta descendens. 24 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1893.**Schelle** (Edwin [Theodor]) [1870- ]. \* Ueber den Muskelechinococcus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, C. Vogts, [1896].**Schellenberg** (Leopold). Ueber Glycerinintoxication nach Jodoformglycerinjection. 10 pp. 8°. *Berlin*, 1895.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., *Berlin*, 1894-5, xlix.

**Scheller** (Joseph). \* Ueber Hirnabszess nach chronischer eitriger Mittelohrentzündung mit Beschreibung eines einschlägigen selbstbeobachtenden Falles. 35 pp. 8°. *Würzburg*, 1892.**Scheller** (Otto) [1877- ]. \* Ueber einen Fall von Splenectomie wegen subcutaner traumatischer Ruptur der Milz. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, C. Hochreuther, 1901.**Schellhase** (Willy Albert) [1880- ]. \* Ueber die Katalase der Milch. [Giessen.] 35 pp. 8°. [*Hamburg*, Drexel & Adler, n. d.]**Schellhorn** (Bernhard Friedrich Theodor) [1872- ]. \* Beitrag zur Stereochemie in der Piperidinreihe. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1897.**Schellhorn** (Siegfried) [1880- ] \* Ueber Epilepsie im deutschen Heere. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, O. Francke, 1904.**Schellin** (Emil [Christian Heinrich]) [1865- ]. \* Ueber Staaroperationen mit Berücksichtigung der in den letzten zwei Jahren in der hiesigen Augenheilanstalt operirten Fälle. 34 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1891.**Schellin** (Paul Albert) [1869- ]. \* Ein Fall von Misbildung der harnableitenden Wege. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1900.**Schelling** (Conrad).

**Richter** (P.) Ueber Conrad Schelling und sein Consilium in pustulas malas. Arch. f. Gesch. d. Med., *Leipzig*, 1909, iii, 135-140.

**Schelling** (Felix) [1854-1907].

**Hengeler**. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, *Basel*, 1907, xxxvii, 189.

**Schellmann** (Friedrich) [1872- ]. \* Ueber die Behandlung von Frakturen der unteren Extremitäten im Umhergehen und deren Dauer. 29 pp., 1 l. 12°. *Berlin*, C. Vogt, 1895.**Schellmann** (Wilhelm [Hugo Eduard]) [1869- ]. \* Beiträge zu der Frage nach der Einwirkung der Chloroformnarkose auf die Organe des Menschen. [Berlin.] 28 pp. 8°. *München-Gladbach*, E. Schellmann, 1893.**Schellong** (Curt). \* Ueber Geschwülste des weichen Gaumens. 45 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kaestner, 1897.**Schellong** (O.) Akklimatisation und Tropenhygiene. 58 pp. 8°. *Jena*, 1894.

In v. 1, 1. Abt., of: Handb. d. Hyg.

**Schellong** (Paul) [1860- ]. \* Ein Fall von Atresia ilei congenita. 22 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1895.**Schellschmidt** (Friedrich Willy) [1879- ].

\* Die Schwellung der Suprclaviculardrüsen bei abdominalen Carcinomen. 38 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1905.

**van Schellema** (C. S. Adama).

See **Counts** (Francis). Acetopathie of ruggemergs-behandeling [etc.]. 8°. *Nijmegen*, [n. d.]. — Ziekte-behandeling met als zuiver [etc.]. 8°. *Nijmegen*, [n. d.].

**Scheltema** ([Josephus Johannes]). Acute nephritis na tussis convulsiva. 2 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1888.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., *Amst.*, 1888, 2. R., xxiv.

**Scheltema** (M. W.) Over den oorlog en het Roode Kruis. 23 l. 8°. *Amsterdam*, G. L. Funke, 1870.**Scheltema** (Salomon Petrus). Over het instinct bij menschen en dieren. 1 p. l., 120 pp. 8°. *Arnhem*, G. van E. Thieme, 1840.

— Over het nut van de gymnastische oefeningen voor ligchaam en geest. 66 pp., 1 l. 8°. *Arnhem*, J. G. S. Kræse, 1851.

— The same. 66 pp., 1 l. 8°. *Arnhem*, J. G. S. Kræse, 1851.

**Schelter** (Georg Anton) [1875- ]. \* Ein Fall von Fibroma ossificans. 36 pp., 2 l. 8°. *Würzburg*, Memminger, 1903.**Schelter** (Karl). \* Die in den letzten fünf Jahren in der Erlanger Klinik vorgenommenen Herniotomien bei Brucheinklemmung. [Erlangen.] 40 pp. 8°. *Nürnberg*, W. E. Sebald, 1896.**Schelver** (Franz Joseph) [1778-1832]. Elementarlehre der organischen Natur. 1. Theil. Organomie. 103 pp. 8°. *Göttingen*, J. C. Dieterich, 1800.

— [Pr.] de dispositione et occasione ad morbos. [Cum vita candidati Johannis Danielis Nebel.] 8 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ*, typ. Gutmanns, 1807.

— Philosophie der Medizin. vi, 154 pp. 12°. *Frankfurt a. M.*, Andreae, 1809.

**Schema** des Realkatalogs der königlichen Universitätsbibliothek zu Halle a. S. 345 pp., 2 l. 8°. *Leipzig*, O. Harrassowitz, 1888.

Forms 3. Beihft. to: Centrall. f. Bibliothekw.

**Schema** zum Einzeichnen pathologischer Befunde der Brust- und Baueingeweide. 2. Aufl. 70 pl. 16°. *Bern*, Schmid, Francke & Co., 1891.**Schema** zur forensischen Obduction. 18 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg & Sohn, 1880.**Schema** zur Physiologie der Harnentleerung nach Prof. Dr. Esmarch. 2 l., 1 pl. 8°. *Kiel*, Lipsius & Tischer, 1884.**Schemata** zum Einschreiben von Befunden für Untersuchungen am menschlichen Körper. 2. Hft., Schemata für die Unfallversicherung. 19 pl. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1900.**Schemata** des menschlichen Körpers zum Einzeichnen der Druckpunkte. Hrsg. von Dr. Cornelius. 40 pl. fol. *Berlin*, O. Enstlin, 1902.**Schemata** zu Temperatur-, Puls- und Respirations-Kurven von Tieren. 25 l. 8°. *Hannover*, M. & H. Schaper, [n. d.].**Schematismus** der Civil- und Militär-Aerzte, der medicinischen Behörden und Unterrichts-Anstalten im Königreich Bayern. Hrsg. nach den zur Verfügung gestellten amtlichen Quellen von F. Beetz. Jahrg. 1, 1878; 5, 1882; 7-10, 1884-7; 12-18, 1889-95; 20, 1897; 21, 1898. 8°. *München*, M. Rieger (G. Himmer), 1878-98.

Then title became: **Schematismus** der medicinischen Behörden und Unterrichts-Anstalten, der Civil- und Militärärzte, sowie der approbierten Zahnärzte im Königreiche Bayern. In 1890 Nep. Zwickh is co-editor; in 1894 he becomes sole editor.



**Schematismus** der medicinischen Behörden und Unterrichts-Anstalten, der Civil- und Militärärzte, sowie der approbierten Zahnärzte im Königreiche Bayern. Hrsg. nach den zur Verfügung gestellten amtlichen Quellen von Nepomuk Zwickh. 22.-27., 32., Jahrg., 1899-1904; 1909. 8°. München, M. Rieger (G. Himmer), 1899-1909.

Title after 1898 of: **Schematismus** der Civil- und Militär-Aerzte, der medicinischen Behörden und Unterrichts-Anstalten [etc.].

**Scheme** for constituting an examining board in England, by the Royal College of Physicians of London and the Royal College of Surgeons of England, under the provisions of clause xix of the medical act (1858). 28 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1883.

**Schemel** (Karl) [1877- ]. \*Beitrag zur Nachbehandlung verletzter Knochen und Gelenke. 36 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

**Schemm** (Friedrich). \*Columbin und Colombosäure. Bestandtheile der Colombowurzel. [Erlangen.] 1 p. l., 22 pp. 8°. Hagen, G. Butz, 1892.

**Schenck** (Benjamin R.). The prognosis of post-operative femoral phlebitis. 15 pp. 8°. New York, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

**Schenck** ([Carl Johann Julius] Rudolf) [1868- ]. \*Botanisch-pharmacognostische Untersuchungen der Quinacai cipf. 19 pp., 2 pl. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1894.

**Schenck** (Curt) [1880- ]. \*Untersuchungen über den Einfluss der kolloidalen Substanzen im Boden auf seine Permeabilität und Kapazität für Wasser. [Giessen.] 81 pp., 2 pl. 8°. Berlin, Haberlandt, 1907.

**Schenck** (Eduard). \*Ueber das Zittern, insbesondere das Intentionsszittern. [Freiburg i. Br.] 30 pp. 8°. Ettlingen, R. Barth, 1903.

**Schenck** (Eugen) [1882- ]. \*Beitrag zur Frage der systematisierten Naevi. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Marburg, J. Hamel, 1907.

**Schenck** (Fridericus Christianus). \*Vis ac poteniia animi gravidæ mulieris in foetum denuo asserta et vindicata. xxxix pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Svalbachia, [1786].

**Schenck** (Friedrich) [1876- ]. \*Ein Fall von posthemiplegischer Epilepsie und Abdominaltyphus. 35 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Kutruff, 1902.

**Schenck** (Friedrich). Physiologisches Practicum. Eine Anleitung für Studierende zum Gebrauch in practischen Cursen der Physiologie. xii, 308 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1895.

—. Kritische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Protoplasmabewegung und Contraction. pp. 241-284. 8°. Bonn, 1897.

Cutting from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi.

—. Physiologische Charakteristik der Zelle. vii, 123 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1899.

—. Kleines Praktikum der Physiologie. Anleitung für Studierende in physiologischen Kursen. viii, 78 pp. 12°. Stuttgart, F. Enke, 1904.

—. Ueber die physiologischen Grundlagen des Farbensinns. 32 pp. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1906.

—. Physiologie des Farbensinns. Akademische Festsrede zu Kaisers Geburtstag. 29 pp. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1909.

— & **Gürber** (A.). Leitfaden der Physiologie des Menschen für Studierende der Medicin. viii, 304 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1897.

—. The same. 2. Aufl. viii, 291 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1900.

**Schenck** (F.) & **Gürber** (A.)—continued.

—. The same. 3. Aufl. viii, 290 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.

—. The same. 4. Aufl. viii, 280 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1906.

—. The same. 5. Aufl. viii, 280 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1908.

—. The same. 6. Aufl. viii, 276 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1909.

**Schenck** (Friedrich Adolf Martin) [1876- ]. \*Neue Experimente zur Frage der Hirnregeneration. 89 pp. 8°. Würzburg, A. Borst, 1903.

**Schenck** (Friedrich Rudolf) [1870- ]. \*Ueber die Einwirkung von Aninen auf das Dilacton und die neutralen Ester der Pulvin-säure. 30 pp., 1 l. 12°. Halle a. S., 1894.

**Schenck** (Fritz). \*Deformitäten durch Narbenkontraktur und ihre Behandlung. 26 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1892.

**Schenck** (Hans) [1866- ]. \*Ueber Conservierung von Kernteilungsfiguren. 31 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1890.

**Schenck** (Herbert Dana) [1857- ]. **Moffat** (J. L.) Herbert Dana Schenck. [Biography.] Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 159-161.

**Schenck** (Joannes Georgius) [ - 1620 ]. Monstrorum historia memorabilis, monstrosa humanorum partium miracula, stupendis conformationum formulis ab utero materno enata, vivis exemplis, observationibus, et picturis, referens. Accessit analogicum argumentum de monstribus brutis. Supplementi loco ad observationes medicas Schenckianas edita. 2 p. l., 135 pp. sm. 4°. Francofurti, ex off. M. Beckeri, 1609. [P., v. 2097.]

**Schenck** (Johannes Theodor). Seri sanguinis historia, ex veterum et recentiorum scriptis eruta, certisque capitibus comprehensa, una cum disputatione de natura lactis et exercitatione de materia turgente aucta et secundum edita. 3 p. l., 120 pp., 6 l. 8°. Jenæ, J. Fritsch, 1671.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. Augsburg, 1805, 19 port.

**Schenck** (Lothar Clemens Emil Rudolf) [1876- ]. \*Missed labour and Uebertragung. 35 pp., 2 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1903.

**Schenck** (Otto). \*Ein Fall von Struma congenita hereditaria. 24 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1891.

**Schenck** (Peter V.) [1838-85]. A successful case of ovariectomy and hysterectomy combined. 2 pp. 8°. New York, 1881.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.

—. Uterine functions and disease, one hundred and ten cases of Emmet's operation. 49 pp. 8°. St. Louis, 1881.

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1881, v.

**Schenck** (W. Edwards). See **Langdon** (Frank W.) & **Schenck** (W. Edwards). The "sinusoidal" current in electro-therapy. 8°. Cincinnati, 1896.

**Schenck** (W. L.). Preventive and state medicine. An address delivered before the State Sanitary Convention, at Topeka, Kans., December, 1887. 13 pp. 8°. [n. p., 1887.]

—. "Sewage disposal." An address delivered before the State Sanitary Convention, at Emporia, Kans., December, 1888. 8 pp. 8°. [n. p., 1888.]

**Schenck a Graffenberg** (Joannes) [1530-98]. Observationum medicarum rararum, novarum, admirabilium et monstrosarum. Liber septimus de venenis, in quo quæ medici . . . , abdita, vulgo

**Schenck a Graffenberg** (Joannes)—continued. incognita, gravia, periculosaeque in horum morborum causis, signis, eventibus et curationibus accidere compererunt; exemplis ut plurimum, et historiis proposita exhibentur. Continentur praeterea illustrium aetatis nostrae medicorum ἀνέκδοτα compluraque nunquam publicata exempla memorabilia quorum autores singulari catalogo traduntur. 7 p. l., 470 pp., 18 l. 12°. *Friburgi Brisgoviae, ex off. M. Bockleri*, 1597.

**Schencke** (Paul). \*Ueber Stratiotes aloides zur Familie der Hydrocharideen gehörig. 28 pp., 15 pl. 8°. *Erlangen*, 1893.

**Schenckfelder** (Philippus Jacobus). Synopsis medica super pharmacopeiam Augustanam pro praecipuis humani corporis affectibus alphabetico ordine, quantum fieri potuit, accommodata; non solum artis Apollineae studiosis et initiatis per quam utilis ac necessaria, verum etiam omnibus praxin medicam aggredientibus summe proficua; cui accessit Hippocratis iusjurandum. 7 p. l., 280 pp., 4 l. [interleaved copy]. 16°. *Ingolstadt, J. P. Zinck*, 1677.

Historiarum, enarrationum et curationum medicarum in certis locis et notis personis observatarum una cum annotationibus theoricopracticis et epistolis ad praxin medicam perquam idoneis. Liber secundus, cum quadruplici indice; primus historiarum, alter auctorum; tertius rerum ac verborum, quartus demum remedium et formularum. 14 p. l., 343 pp., 8 l. 16°. *Ratisponae, typ. J. G. Hofmann*, 1686.

**Schenk** (A.) Die Hydrotherapie des Darmtraktes mittelst Enteroklyse. 40 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1900.

Forms 6. Hft., v. 2, of: *Arch. d. Balneoth. u. Hydroth.*

**Schenk** (Conradus). \*De nova curandi morbi syphilitici methodo. x, 42 pp. 8°. *Marburgi*, [1833].

**Schenk** (F.) & **Günther**. Pinakothek der deutschen Giftgewächse für Botaniker, Pharmaceuten und Droguisten sowie zum Schulgebrauch. In naturgetreuen colorirten Abbildungen mit erklärendem Text. 2. Aufl. 4 pp.; 12 pp., 35 pl. 8°. *Jena, F. Mauke*, [n. d.].

**Schenk** (Erich) [1875–]. \*Ueber die Beziehungen der Schilddrüse zum Wesen und zur Behandlung des Morbus Basedow. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

**Schenk (Felix)** [1850–1900].

**Schulthess** (W.) [Biography.] Jahrb. d. Schweiz. Gesellsch. f. Schulgnichtspg., Zürich, 1900, i, 117–221. Also: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1901, ix, 1–5.

**Schenk** (Ferdinand). Die Pathologie und Therapie der Unfruchtbarkeit des Weibes. 128 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1903.

**Schenk** (Friederich). Die erste Anlage des Unterkiefers und der Zahnalveolen. 11 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1896.

*Repr. from: Oesterr.-ung. Vrtljschr. f. Zahnk.*, Wien, 1896, xii.

**Schenk** (Gerardus). \*Over het manniet bij de oleaceae. [Amsterdam.] 4 p. l., 60 pp., 1 pl. 8°. *Meppel, J. A. Boom & zoon*, 1900.

**Schenk** (Hans). \*Einige Untersuchungen über Centralheilung ausgeführt im Inselfspital zu Bern. 34 pp., 1 pl. 8°. *Bern, Michel & Büchler*, 1897.

**Schenk** (Samuel Leopold) [1842–1902]. Untersuchungen über die erste Anlage des Gehörorgans der Batrachier. pp. 347–350, 1 pl. 8°. [Wien, 1864.]

*Cutting from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1864, l.

**Schenk** (Samuel Leopold)—continued.

Ueber die Entwicklung des Herzens und der Pleuroperitonealhöhle in der Herzgegend. pp. 469–472, 1 pl. 8°. [Wien, 1866.]

*Cutting from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1866, liv.

Beitrag zur Lehre von den Organanlagen im motorischen Keimblatte. pp. 189–202, 3 pl. 8°. [Wien, 1868.]

*Cutting from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, 1868, lvii, 2. Abth.

Der Dotterstrang der Plagiostomen. pp. 301–308, 1 pl. 8°. [Wien, 1874.]

*Cutting from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1874, lxix.

Das Säugethiere künstlich befruchtet ausserhalb des Mutterthieres. pp. 107–118. 8°. [Wien, 1878.]

*Cutting from: Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1877–80, i.

Grundriss der normalen Histologie des Menschen für Aerzte und Studierende. 2., umgearbeitete und vermehrte Aufl. viii, 348 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1891.

Grundriss der Bakteriologie für Aerzte und Studierende. xii, 204 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1893.

Lehrbuch der Embryologie des Menschen und der Wirbelthiere. 2. vollständig umgearbeitete und vermehrte Aufl. ix, 698 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1896.

Ueber die Aufnahme des Nahrungsdotters während des Embryonallebens. 12 pp. 8°. *Wien*, 1897.

*Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1897, cvi, 3. Abth.

Einfluss auf das Geschlechtsverhältnis. 2. Aufl. 109 pp. 8°. *Magdeburg, Schallehn & Wollbrück*, 1898.

The same. The determination of sex. v, 6–222 pp. 16°. *Chicago, Akron, New York, Werner Co.*, 1898.

Aus meinem Universitätsleben. 5. Aufl. 69 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

Lehrbuch der Geschlechtsbestimmung (Dokumente zu meiner Theorie). 176 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1901.

*For Biography, see Lancet, Lond.*, 1902, ii, 562. Also: *N. med. Presse, Berl.*, 1902, ii, 195. Also: *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1902, xxxviii, 830.

**Schenk** (Theodor) [1864–]. \*Ein Fall von Pseudohypertrophie der Muskeln mit Beteiligung der Serrati antici und mit Entartungsreaktion. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, J. Bach Wee.*, 1890.

**Schenk** (Theodor) [1863–]. \*Ueber eine operativ entfernte Lebergeschwulst. 25 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1905.

**Schenke** (Vincent) [1862–]. \*Ueber die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf einige Azoverbindungen und Hydrazone. 46 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1889.

**van Schenkenbergen** (Joannes). \*Quaedam modesta monita ad theoriam de circulo sanguinis in homine pertinentia. 38 pp. sm. 4°. *Duisbergi ad Rhenum, vid. Benthon*, 1789.

**Schenker** (G.) Beobachtungen an schwachsinnigen Kindern mit spezieller Berücksichtigung der Aetiologie und Therapie des Schwachsinns. 31 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer & Comp.*, 1899.

**Schenker** (O.) [1877–]. \*Ueber Atrophia und Phthisis bulbi des Pferdes. [Giessen.] 42 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart*, 1908.



**Schenkl** (Georg Josef). \*Die fötale Riesenniere und ihre Beziehungen zur Entwicklungsgeschichte der Niere. [Bern.] 23 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1903.  
Repr. from: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiii.

### Schenk's theory.

See **Sex** (Causes and determination of).

### Schenningen.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**von Schennis** (Heinrich).

See **Sincker** (Emanuel) [in 1. s.]. Keiser Rudolf ... Hauss und Reiss Apothec [etc.]. 16°. Zürich, 1646.

**Schenström** (R.). La thérapie moderne et quelques conseils hygiéniques. Guide des malades. 26 pp. 8°. Paris, 1883.

**Schepelmann** (Emil [Heinrich Georg]) [1879-]. \*Ueber die gestaltende Wirkung verschiedener Ernährung auf die Organe der Gans, insbesondere über die funktionelle Anpassung an die Nahrung. Kritische und experimentelle Untersuchung. [Halle-Wittenberg.] 41 pp., 1 l. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1906.

**Schepers** (Johannes). \*Zur Casuistik der Darmrupturen. 27 pp. 8°. Würzburg, A. Bagler, 1898.

**Schepler** (Tobias). Monstrum humanum ventribus sine proportione et mutilis artubus, Wittebergae d. xxx Augusti, natum. Præsides Simon Friderico Frenzel. 13 l. 4°. Wittebergae, typ. J. Willkii, [1674].

**Schepach** (Andreas). \*Ein primäres Endothelioma lymphaticum alveolare der Vagina. 27 pp., 3 pl. 8°. München, Kastner & Lossen, 1900.

**Scheppegrell** (William) [1860-]. Hypertrophy of the lingual tonsil, with report of fifteen cases. 7 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1892.]  
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— Deformities of the nasal septum and their influence in diseases of the ear and throat. 15 pp., 3 pl. 8°. New Orleans, L. Graham & Son, [1893].  
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1892-3, xx.

— Non-malignant tumors of the larynx. 15 pp., 9 pl. 8°. [New Orleans, 1893.]  
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1893-4, xxi.

— The influence of diseases of the nose and naso-pharynx on other parts of the body. 14 pp., 2 pl. 8°. New Orleans, L. Graham & Son, 1894.  
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1894, xxii.

— Congenital occlusion of the posterior nares. 5 pp. 8°. Kansas City, 1894.  
Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii.

— A new and simple method by which cautery-irons may be electrically heated almost instantaneously. 4 pp. 12°. Philadelphia, 1895.  
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvii.

— Papillomata of the soft palate. 4 pp. 16°. New York, 1896.  
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

— Keloid tumors of the external ear. 9 pp. 12°. New York, D. Appleton, & Co., 1896.  
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

— The progress of laryngology. 3 pp. 8°. [St. Louis, 1897.]  
Repr. from: Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii.

— Transillumination in diseases of the nose, throat and ear. 22 pp. 8°. [St. Louis, 1897.]  
Repr. from: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1897, vi.

**Scheppegrell** (William)—continued.

— The treatment of laryngeal tuberculosis with cupric interstitial cataphoresis, with report of cases; the advantages of direct laryngoscopy in this method. 12 pp. 12°. New York, 1897.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1897, li.

— The abuse and dangers of cocain. 19 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: Med News, N. Y., 1898, lxxiii.

— Bronchitis, with special reference to abnormal nasal respiration as an aetiological factor. 9 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

— Case of recurrent headache, each attack being relieved by the discharge through right nostril of a fluid from the cranial cavity. 8 pp. 12°. Chicago, Am. M. Ass. Press, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

— Electricity in the diagnosis and treatment of diseases of the nose, throat and ear. xiv (1 l.), 403 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1898.

— Perichondritis and necrosis of the arytenoid cartilage. (Translated from the Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, July.) 6 pp. 8°. St. Louis, 1898.

Repr. from: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1898, vii.

— The progress of rhino-laryngology. 12°. 8°. St. Louis, 1899.

Repr. from: Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi.

— The Schleich method of general anesthesia, with special reference to nose, throat and ear practice. 6 pp. 8°. Memphis, 1899.

Repr. from: Memphis Lancet, 1899, iii.

— The prevention of deafness. 8 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

See, also, **De Roaldès** (Arthur Washington) & **Scheppegrell** (W.). Le service électrothérapique [etc.]. 8°. Paris, [1895].

For Biography, see Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, p. xli.

**Scherb** (Heinrich). \*Beitrag zur Pathologie und Therapie der Cystitis tuberculosa. 38 pp. 8°. Basel, 1903.

**Scherbakov** (Alexis). See **Shtsherbakoff** (Aleksieï Ivanovich).

**Scherbel** (Julius). \*Ueber die Therapie bei vorgeschrittenem Uteruscarcinom. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. Jena, H. Pohle, 1891.

**Scherbel** (Simon). Wie verhütet und heilt man die Tuberculose? Nach den neuesten wissenschaftlichen Anschauungen dargestellt. 50 pp. 8°. Berlin, 1901.

— Jüdische Aerzte und ihr Einfluss auf das Judentum. 75 pp. 8°. Berlin & Leipzig, J. Singer & Co., 1905.

— Behandlung der Zähne und der Zahnschmerzen. 38 pp. 12°. Lissa i. P., F. Ebbeck, 1905.

**Scherb-Zenger** (Richard). \*Ueber diasklerale Netzhautreizung; eine physiologische Studie. 39 pp. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1908.

**Scherenberg** (Karl). \*Beitrag zur Lehre vom reinen Mikrophthalmus. 33 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1900.

**Scherenberg** (Rudolf) [1878-]. \*Ueber einen Fall von Tumor cerebri. [Kiel.] 29 pp., 1 l. 8°. Lübecke, F. Werneburg, 1903.

**Scherer** ([Adolf Peter Paul] Max) [1878-]. \*Ueber die Geistesstörungen beim Zeugungs- und Fortpflanzungs-Geschäft des Weibes. [Kiel.] 41 pp., 1 l. 8°. Lübecke, F. Werneburg, 1905.

- Scherer** (August). \*Die Tuberkulose des äusseren Ohrs; mit kasuistischen Beiträgen. 59 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Scherer** (Friedrich). Die Zukunft der Blinden. Fünf Vorträge über Blindenverhältnisse und Blindenerziehung. 2. umgearbeitete Aufl. 11., 239 pp. 8°. *Gotha, Stollberg*, 1858.
- . Eine Botschaft der Blinden an die Sehenden. 8. Aufl. 87 pp. 8°. *Speier, D. Kranzbühler*, 1869.
- Scherer** (Friedrich). \*Zur Lehre von den bösartigen Geschwülsten der Lymphdrüsen. [Tübingen.] 25 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1892.
- Scherer** (H.) Der Werkunterricht in seiner soziologischen und physiologisch-pädagogischen Begründung. 50 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1902.
- Forms 1. Hft., v. 6, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Scherer** (Jacobus).  
See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Exercitationes medicae* xxxviii. sm. 4°. *Argentorati*, 1626.
- Scherer** (Joh. [Baptist] Andreas) [1755-1844]. Geschichte der Luftgüteprüfungslehre, für Aerzte und Naturfreunde. 2 v. xvi, 214 pp., 1 pl.; 1 p. l., 228 pp. 12°. *Wien, C. F. Wappler*, 1785.
- Scherer** (Johan Joseph) [1814-69]. Tabellarische Uebersicht des Verhaltens der gewöhnlichen bei analytischen Untersuchungen vorkommenden Stoffe gegen Reagentien. Nebst Anleitung zur methodischen Untersuchung derselben. (Besonderer Abdruck aus dessen Lehrbuch der Chemie.) 96 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1861.
- Scherer** (Josef). \*Zwei Fälle von sogen. malignem Deciduum. [Heidelberg.] 25 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, L. Schumann*, 1898.
- Scherer** (Peter) [1872-]. \*Ueber Resorption des in Weichteile verpflanzten Knochens. 30 pp., 1 l. 8°. *Marburg, K. Gleiser*, 1901.
- Schereschewsky-Portnoff** (Olga). \*L'épidémie de peste actuelle et les résultats des mesures prophylactiques (étude historique et critique). [Lausanne.] 2 p. l., 137 pp. 8°. *Paris, F.-R. de Rudeval*, 1906.
- Schereschewski** (Emil). \*Ueber Balata und Chicle. [Bern.] 2 p. l., 143 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Steinbacher*, 1906.
- Schereschewsky** (Jacob) [1884-]. \*Experimentelle Beiträge zum Studium der Syphilis. [Strassburg.] 15 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- Schereschewsky** (Joseph). Infant feeding. *In*: U. S. Mar. Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. no. 41, Wash., 1908, 631-676.
- Schereschewsky** (Moses) [1867-]. \*Untersuchungen stotternder Schulkinder mit besonderer Berücksichtigung des Kehlkopfes. 41 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1896.
- Scherf** (J.) Herzkrankheiten; ihre Behandlung durch die Quellen von Orb. 3. Aufl. 31 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1908.
- Scherfel** (Aurel W.) Chemische Analyse der Neu-Schmecker Hochquellen. 2 l. 8°. *Budapest, J. Kertez*, 1882.
- Scherff** (Johann Christian Friedrich) [1750-1818].  
See **Kirkland** (Thomas). Versuch über die Kindbettfieber [etc.]. 8°. *Gotha*, 1778.
- Scherhoff** (Michael) [1878-]. \*Ueber die Bedeutung des Schüttelfrostes im Wochenbett. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1904].
- Scherillo** (Romualdo). Sulla cura delle fratture della rotula e dell' olerano e specialmente sulla sutura ossea. 40 pp. 8°. *Napoli*, 1894.
- Scherling** (Hugo). \*Zwei Fälle von Krämpfen mit tödlichem Ausgange und negativem Sektionsbefunde. 22 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1893.
- Scheringer** (Ernst [Hans Philipp]) [1862-]. \*Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica mit specieller Berücksichtigung der in Berlin im Winter und Frühling 1885 aufgetretenen Epidemie. 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Knoll & Wölbling*, [1886].
- Scherk** (Carl [Wilhelm]). Die Heilwirkung der Höhen, See- und Waldluft. Eine klimatologische Skizze. 16 pp. 8°. *Berlin, H. Brieger*, 1894.
- . Die Wirkungsweise der Mineralwassertrinkkuren in ihrer Beziehung zur Fermentwirkung und Ionenspaltung. 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1897.
- Forms 3. Hft., v. 1, of: Arch. d. Balneoth. u. Hydroth.
- . Die pathologisch modificirte Fermentwirkung bei Zuckerkranken. 42 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1898.
- . Die pathologische Enzymwirkung und die pathogenen Mikrobenproducte als Krankheitsursachen. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Leipzig, A. Langkammer*, 1899.
- . Die Wirkung des Homburger Elisabethbrunnens bei Gicht- und Zuckerkranken. 48 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1899.
- Forms 3. Hft., v. 2, of: Arch. d. Balneoth. u. Hydroth.
- . Aus der weiblichen Geschlechtssphäre. Populär dargestellt. 39 pp. 8°. *Berlin*, 1900.
- . Die neurogene Ursache der Gicht und ihre Behandlung. 47 pp. 8°. *Berlin, Vogel & Krienbrink*, 1903.
- Scherliess** (Arthur) [1871-]. \*Ueber fibrinöse Entzündungen der oberen Luftwege, nebst vier neuen Fällen von Rhinitis fibrinosa diphtherica. 32 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Erlatis*, 1897.
- Scherlievo**.  
**Barth**. Du Scherlievo de Fiume en Illyrie. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., 1. 892-904. [Discussion], 905-907. Also, Reprint.—**Perić** (B.) Zur Kenntniss des sogenannten Skerlievo in Dalmatien. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 732; 746.
- Schermann** (Meyer) [1882-]. \*Ueber die antiseptische Wirkung des Formaldehydseifenpräparates "Morbicid." 23 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1909.
- Schermann** (Raschel). \*Ueber Herabsetzung der Hautsensibilität bei Kindern mit Tonsillartertia. 17 pp., 1 l. 8°. *Bern, H. von Kampeberger*, 1907.
- Schermcr** (Siegmond) [1886-]. \*Ueber die Histogenese der Darmtuberculose des Huhnes, nebst einigen Bemerkungen über die Histologie des normalen Hühnerdarmes. 32 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Gebr. Gerhardt*, 1909.
- Schermers** (David). \*Twee gevallen van mikrocephalie. 3 p. l., 116 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. J. Dedie*, 1892.
- . Handleiding bij het verplegen van krankzinnigen. vii, 271 pp. 12°. *Leiden, D. Donner*, 1898.
- Scherpe** (Ferdinand August Alfred) [1876-]. \*Ueber Frakturen der Tibia am oberen Ende. 82 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.



- Scherpe** (Richard) [1868- ]. \*Ueber die Einwirkung von anorganischen Salzen auf das optische Drehungsvermögen des Invertzuckers. 99 pp., 1 l. 8°. *Berlin, P. Stankiewicz*, [1891].
- van Scherpenberg** (P. A.) \*Die Divertikel des Oesophagus und ihre Entstehung. 33 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1893.
- Scherr** (Marie), *née* **Schwarzberg** [1865- ]. \*Traitement de la mort apparente des nouveau-nés. 55 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 299.
- Scherrer** (Hermann) [1883- ]. \*Zur Casuistik des Carcinoms des Keilbeins. 50 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.
- Scherrer** (Julius) [1881- ]. \*Ueber Polyserositis chronica fibrosa. 47 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.
- Scherrer** (Paul) [1883- ]. \*Pouvoir agglutinant des sérosités tuberculeuses; séro-diagnostic local des tubercules articulaires et des hydrocèles. 2 p. l., 68 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 34.
- Scherschewer** (David) [1884- ]. \*Ueber die Sterilisation bei tuberkulösen Schwangeren durch Exstirpation des graviden Uterus und der beiderseitigen Adnexe. 28 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.
- Scherschlicht** (Heinrich). \*Beitrag zur Exarticulatio femoris. 25 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.
- von Schertel** (Max). \*Kritisch-experimenteller Beitrag zur Lehre von der Absorption und Respiration der tierischen und menschlichen Haut. [Würzburg.] 46 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.
- Scherwinsky** (Bonaventura) [1880- ]. \*Ueber die chronische conglobierte Aderhaut-tuberkulose. 58 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1909.
- Scherz** (Hermann). \*Ueber die therapeutische und prophylaktische Anwendung des Antitetanus-Serum am Genfer Kantonsspital. [Geneva.] 40 pp., 1 l. 8°. *Chur, Sprecher & Valer*, 1903.
- Schestakow** (Théodore J.) \*Contribution à l'étude de l'ozène. 162 pp., 2 l. 8°. *Genève*, 1894.
- Schetelig** (Arnold) [1835-1900]. **Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii. 66.
- Scheu** (Erich) [1876- ]. \*Ueber Gravidität bei Uterus bicornis septus cum vagina septa. 44 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Scheu** (Paul). \*Ueber spondylitische Lähmungen und deren Heilung. 32 pp. 8°. *Freiburg, Speyer & Kaerner*, 1900.
- Scheube** (B[otho]). Die Beriberi-Krankheit. Eine geographisch-medizinische Studie. viii, 220 pp., 2 pl., 1 map. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1894.
- , Die Krankheiten der warmen Länder. vi, 462 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1896.
- , The same. 2. Aufl. viii, 661 pp., 7 pl., 5 maps. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1900.
- , The same. 3. umgearbeitete Aufl. viii, 789 pp., 13 pl., 5 maps, 2 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.
- , The same. The diseases of warm countries; a handbook for medical men. Transl. from the German by Pauline Falcke, with addenda on yellow fever by James Cantlie, and on malaria by C. W. Daniels. Edited by James Cantlie. 2. ed. x, 594 pp., 19 pl., 1 map. 8°. *London, J. Bale & Sons & Danielsson*, 1903.
- , The same. 2. revised ed. x, 594 pp., 17 pl., 1 map. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1903.

**Scheuber** (Adam). \*Ueber die Wirkung einiger Convolvulaceenharze. 102 pp., 1 l. 8°. *Jurjew, H. Laakmann*, 1894.

**Scheuchzer** (Johann Jacob) [1672-1735]. See **Deidier** (Anthoine). Expériences sur la bile [etc.]. 12°. *Zurich en Suisse*, 1722. — **Marsillianischen** (Von der) Pest-Seuch; erste Zugab [etc.], *Zürich*, 1721. — **Museum diluvianum** [etc.]. 16°. *Tiguri*, 1716.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 20, port.

For Portrait, see **Collection of Portr.** (Libr.).

—, See, also:

**APPLAUSUS** gratulatorii honoribus clarissimi, praestantissimi pariter ac doctissimi viri, Joh. Jacobi Schychzeri; cum ille praemisso, non sine laude, examine, die 21. junii anni 1669. Lugduni Batavorum medicinae doctor rite designaretur, erecti ab amicis et conterraneis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

**Scheue-Niemand** [pseud.]. Abfertigung und Warnung vor einem gewissen Krüger-Hansen und seinem, im Hamburger Correspondenten vom 7. September d. J. empfohlenen, Mittel gegen die Cholera. 12 pp. 12°. *Hamburg, Hoffmann & Camp*, 1831. [P., v. 187.]

**Scheuer** (Max). \*Todesursachen neugeborener und kurz nach der Geburt gestorbener Kinder. [Würzburg.] 19 pp., 1 l. 8°. *Leipzig-Reudnitz, M. Hoffmann*, 1891.

**Scheuer** (Victor). Études médicales sur les eaux de Spa; leurs vertus, leur mode d'emploi et leur usage dans les maladies. xvi, 217 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1877.

—, Traité des eaux de Spa; topographie, promenades et distractions; vertus et mode d'emploi des eaux et des bains, hygiène des malades, indications et conduite du traitement. 2. éd. xvi, 328 pp., 5 pl. 12°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1881.

—, Du bain ferrugineux et de l'hydrothérapie à Spa. Guide pratique du baigneur. 134 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1886.

— & **Wybauw** (René). Spa; passé, présent, avenir. Causerie médicale. 126 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1901.

**Scheuerer** (Franz). \*Mastitis und Carcinom. 40 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1897.

**Scheuermann** (Adolf). \*Ein Beitrag zur Behandlung der Wanderniere. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

**Scheuermann** (Emil) [1859- ]. \*Ueber chronische Tuberculose der Mamma unter dem Bilde des Fibroadenoma. 21 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.

**Scheuermann** (Karl Wilhelm) [1881- ]. \*Ueber Lähmungen im Anschluss an Frakturen. 40 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callvey*, 1904.

**Scheuermann** (Emil Ludwig Hermann) [1874- ]. \*Ueber den Einfluss heisser Bäder auf den Gaswechsel des Menschen. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1899.

**Scheuermann** (Henningus). De morbo mercuriali contagioso, quem pestem vulgus nominat, ex quintuplici ente, dei nimirum, astrorum, pagoyi, venej et nature prognato: in qua vera curandi ratio recensetur. 2 p. l., 66 pp., 1 tab. 4°. *Babenbergae, A. Horitz*, 1608.

**Scheurer** (Albert). Optique physiologique; les prédécesseurs de Chevreul. 55 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.

**Scheurer** (Paul). \*Ueber Cervixverletzungen bei Primiparen. [Bern.] 59 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1906.

Repr. from: *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1906, lxxii.

**Scheurlen** ([Karl Paul] Ernst) [1863- ]. \*Ueber ein Fibrosarkom der Tonsille. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, [1885].

**Scheuthauer** (Gustav) [1832-94].

PREISZ (H.) Emlékbeszéd. Dr. Scheuthauer Gusztáv, 1832-1894. [Memorial notice of . . .] 8°. *Budapest*, 1895.

[**Nekrolog.**] *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1895, cxxxix, 554. — **Preis** (H.) Nachruf. *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesb., 1894, iii, 83-85.

**Schentzer** (John Gaspar) [1702-29].

MOORE (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, i, 416.

**Scheven** (Otto). \*Zur Kenntnis der sekundär malignen Neurome. 1 p. l., 20 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1896.

Repr. from: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1896, xvii.

**Scheveningen.**

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), by localities.

FRANCKEN (W.) Scheveningen. Sa plage; ses bains. 8°. *La Haye*, [1899].

**de Scheviakoff-Horochowska** (Mme. Élénore). \*Accouchement chez les primipares après l'âge de 30 ans. 31 pp. 8°. *Genève, Kündig*, 1908, No. 253.

**Schëving**. Considérations médico-chirurgicales sur la tumeur blanche; examen pathologique, clinique et critique de la tumeur blanche envisagée particulièrement au point de vue de la pathologie et de la thérapeutique médicales. 100 pp. 8°. *Lorient, C. Daigueau*, 1858.

**Schewiakoff** (W.) \*Ueber einen neuen bakterienähnlichen Organismus des Süßwassers. Habilitationsschrift. 36 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1893.

**Schey** (Anton) [1873- ]. \*Ueber die Vorgänge in Elektrolyten, welche vom galvanischen Strom durchflossen werden und von unpolarisierbaren Elektroden begrenzt sind. 30 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Friedländer*, 1895.

**Scheyer** (Alfred) [1874- ]. \*Ueber die Spätergebnisse der Osteotomie bei Genu valgum. 32 pp., 1 l. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1896.

**Schiassi** (Benedetto). Il trattamento odierno dei fibromi uterini. 22 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1895.

— Un nuovo letto da operazioni ed alcuni casi di chirurgia. 42 pp., 5 pl. roy. 8°. *Bologna, Zamorani & Albertazzi*, 1897.

— Un caso di resezione dello sterno, delle due clavicole e delle prime costole. 13 pp. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1899.

— Sull' anestesia del midollo spinale. 20 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1900.

— Annotazioni di clinica chirurgica operatoria. 47 pp. roy. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1900.

— Entero-colite muco-membranosa e tiflostomia temporanea. 7 pp. roy. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1900.

— La deviazione chirurgica del sangue portale. 18 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1901.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1901, 8. s., i.

— Sulla cocainizzazione spinale. Sintesi critica. 24 pp. 8°. *Roma, F. Failli*, 1902.

Repr. from: *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii.

— Un nuovo trattamento del morbo del Banti; duplice compenso circolatorio, epatico e lineale. 29 pp. roy. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1902.

**Schiassi** (Benedetto)—continued.

— The same. Le développement chirurgical d'une double circulation complémentaire dans le traitement de quelques maladies hépatospléniques. 23 pp. 8°. *Paris*, 1903.

Repr. from: *Semaine méd.*, Par., 1903, xxiii.

— Lo sviluppo chirurgico di un duplice compenso circolatorio epiplo-lienale come cura di talune malattie epato-spleniche. 18 pp. roy. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1903.

— Di talune cirrosi epatiche e del loro trattamento. 25 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1905.

— Anemia splenica; morbo del Banti e splenocleisi. 48 pp. 8°. *Firenze*, 1906.

Repr. from: *Riv. crit. d. clin. med.*, Firenze, 1906, vii.

**Schiavetti** (Angelo).

See **Germany**. Nuova farmacopea [etc.]. 12°. *Roma*, 1889.

**Schiavuzzi** (Bernardo).

See **Tommasi-Crudeli** (Corrado). Ricerche sulla natura della malaria, [etc.]. roy. 8°. *Roma*, 1886.

**Schibel** (Georg) [1807-1900].

KUN (G.) Ein Rückblick auf Schibels Leben und Wirken. *Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl.*, Friedberg, 1900, xlv, 159; 209; 228; 257; 305; 339.

**Schibler** (Wilhelm). \*Beiträge zur Mengenbestimmung des Lochialsecretres. [Basel.] 28 pp., 1 tab. 8°. [*Duros, H. Richter*, 1889, *vel subseq.*]

**Schicht** (Benjamin). \*De affectu magno mortuo proximo syncope ejusque causis et cura. 23 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. viduæ. Gerdesiæ*, [1723] [P., v. 1914.]

**Schick** (Aron). \*Ueber nekrotisierende Entzündung des Oesophagus bei Scharlach. 20 pp., 1 l. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1907.

**Schick** (B.) Sequela, infectious character and treatment of scarlet fever.

In: *Dis. child.* . . . Pfandler & Schlossmann. Eng. transl., roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, ii, 297-320.

See, also, **von Perquet** (C.) & **Schick** (B.) Die Serumkrankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig & Wien*, 1905.

**Schick** (Ferdinand). \*Zur galvanokaustischen Amputation des Penis. 15 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1892.

**Schick** (Franz Josef). \*Ueber das Verhalten der Cervix in der letzten Zeit der Schwangerschaft. 18 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1894.

**Schick** (Richard). Die Myotomie mit retroperitonealer Stielbehandlung.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig., 1896, No. 158 (*Gynäk.*, No. 57, 599-628).

**Schick** (Wilhelm). \*Ueber einen operativ behandelten Fall einer ungewöhnlichen Stirnlappenaffection mit günstigem Ausgang. 39 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1895.

**Schicke** (Gotthilf) [1872- ]. \*Ueber Nierentumoren und deren Exstirpation. 43 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

**Schicke** (Richard Theodor Martin) [1878- ]. \*Melæna neonatorum spuria. 40 pp. 8°. *Munich, K. Gleiser*, 1902.

**Schickelé** (Antoine) [1880- ]. \*La galvanofaradisation; étude physiologique, physiologique, thérapeutique. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 111.

**Schickele** (Gustav). \*Beiträge zur Morphologie und Entwicklung der normalen und überzähligen Milchdrüsen. [Strassburg.] 44 pp. 8°. *Stuttgart, E. Naegle*, 1900.

— Strafrecht und Frauenheilkunde. viii, 82 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.

**Schickendantz** (Karl Emil) [1872- ]. \*Beitrag zur Recurrenslähmung mit 50 neuen Fällen. 72 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.



**Schickert** [Willibald]. Die militärärztlichen Bildungsanstalten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Im Auftrage der Medicinal-Abtheilung des königlichen Kriegsministeriums nach amtlichen Quellen bearbeitet. xiii, 306 pp., 29 pl., 2 maps. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1895.

Die Feier des hundertjährigen Bestehens des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Im Auftrage der Kaiser Wilhelms-Academie für das militärärztliche Bildungswesen zusammengestellt. 47 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1896.

**Schidkowsky** (Willi) [1877- ]. \*Beitrag zur Lehre vom Bauchdeckenfibrom. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

**Schidlof** (B.) Die Ehe und ihr Einfluss auf Gesundheit und Lebensdauer. 91 pp. 8°. Berlin, W. Reuter, [1905].

**Schidorsky** (Heinrich) [1881- ]. \*Kasuistische Beiträge zur Diagnose der Affektionen der Cauda equina und des unteren Rückenmarksabschnittes. 40 pp., 4 l. 8°. Königsberg i. Pr., Karg & Manneck, 1907.

**Schidrowitz** (Philip). \*Beiträge zur Kenntnis der Xanthongruppe. 45 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1893.

**Schieck** (Franz). \*Ueber die ersten Stadien der experimentellen Tuberculose der Kaninchencornea. [Heidelberg.] 46 pp., 2 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1896.

Repr. from: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx.

\*Klinische und experimentelle Studien über die Wirkung des Tuberculins auf die Iristuberculose. [Halle-Wittenberg.] 117 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1900.

Beiträge zur pathologischen Anatomie der bandförmigen Hornhauttrübung. 28 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S., 1900.

Klinische und experimentelle Studien über die Wirkung des Tuberculins auf die Iristuberculose. 117 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1900.

Repr. from: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1900, l.

Das Melanosarkom als einzige Sarkomform des Uvealtrakts. Eine pathologisch-anatomische Abhandlung. ix, 130 pp., 3 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1906.

**Schiedat** (Max) [1884- ]. \*Ueber den Untergang maligner Geschwulstmetastasen in der Lunge, Leber und Lymphdrüsen. 37 pp., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., E. Quatz, 1908.

**Schiffelin** (W. H.) & Co. Notes on the therapeutic use of the new iodine compound aristol. Manufactured by the Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. Sole agents and sole licensees for the United States, W. H. Schiffelin & Co., New York. 24 pp. 8°. New York, 1890.

Clinical excerpts on phenacetic-Bayer, analgesic, antipyretic, and sulphonal-Bayer, hypnotic, nerve sedative. 48 pp. 8°. New York, 1891.

One hundred years of business life, 1794-1894. 56 pp., 17 pl. 8°. New York, [1894].

**Schiffendecker** ([Ernst Friedrich] Paul) [1849- ]. Indikationen und Contraindikationen des Radfahrens. 83 pp. 12°. Leipzig, S. Hirzel, 1901.

Neurone und Neuronenbahnen. viii, 333 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1906.

**Schiffendecker** ([E. F.] P.)—continued.

— & **Kossel** (A.) Gewebelehre mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers. 1. Abth. xiv, 414 pp., 3 l. 8°. Braunschweig, H. Bruhn, 1891.

Forms 1. Abth., v. 2, of: Behrens (W.), Kossel (A.) & Schiffendecker (P.) Die Gewebe des menschlichen Körpers [etc.]. 8°. Braunschweig, 1889.

**Schiffner** (Karl Ottomar Hubert) [1877- ].

\*Beitrag zur Schockwirkung bei Schrotschüssen. 33 pp. 8°. Bonn, E. Eisele, 1904.

**Schiffnerdecker** (Wilhelm Friedrich) [1818-89]. Bericht über die vom Verein für wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg in Preussen angestellten Beobachtungen über den Ozongehalt der atmosphärischen Luft und sein Verhältniss zu den herrschenden Krankheiten. 49 pp., 15 tab. 8°. [Wien, 1855.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xvii, 191.

For Biography, see **Stieda** (L.) Gedächtnissrede auf Wilhelm Friedrich Schiffnerdecker. 12°. Königsberg i. Pr., 1889.

**Schiege** (Joannes Augustus). \*Diss. sistens disquisitionem quenam in operatione cataractæ methodus sit optima. 36 pp. 12°. Beroini, C. A. Platenus, 1815.

**Schiele** (Albert). Abwasserbeseitigung von Gewerben und gewerblichen Städten unter hauptsächlichster Berücksichtigung Englands. xxviii, 932 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

Forms 11. Hft. of: Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wassertersorg. ... zu Berl.

**Schiele** (Otto). \*Ueber den Einfluss der Schlafmittel auf die Magenverdauung. [Erlangen, 1890.] 24 pp., 2 tab. 8°. Brandenburg a. H., J. Wieskes, 1891.

**Schiele** (Wolfgang). \*Ein Beitrag zur Bedeutung der Salzsäure bei der Verdauung des Eiweisses im Magen. 53 pp., 1 l. 8°. Jurjew, H. Laakmann, 1893.

**Schiemann** (Carl) [1869- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Gelenkerkrankungen bei Tabes und Syringomyelie. 51 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1894.

**Schiepan** (Karl) [1872- ]. \*Ueber Thränensackblennorrhoe und ihre Behandlung mit Hydrargyrum oxycyanatum (HgOHg(CN)<sub>2</sub>). 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.

**Schiepan** (Walter). \*Ueber Ovarienimplantation. [Freiburg i. Br.] 48 pp., 8°. Berlin, A. Schölem, 1905.

**Schierbeck** (Niels Peter) [1864- ]. Om kulsyrens Indflydelse paa diastatiske og peptondannende Fermenter. [On the influence of carbonic acid on diastatic and peptonizing ferments.] 62 pp. 8°. Kjøbenhavn, G. E. C. Gad, 1891.

**Schierbel** (August). \*Welche diagnostische Schwierigkeiten bieten Mesenterialcysten? 30 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1899.

**Schierning** (Jens Peter Friedrich) [1877- ]. \*Ueber Stenose und ulceröse Zerstörung des Duodenums durch zerfallende käsige Portaldrüsen, grosse verkäsige Tumoren der Leber. 24 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1902.

**Schiess** (Wilhelm). \*Ueber umbilicale Gallenblasen fisteln und ihre Behandlung. [Basel.] 67 pp. 8°. Wien, F. Jasper, 1895.

**Schiess-Gemuseus** (Heinrich) [1833- ]. Versuch einer speziellen Neurologie der Rana esculenta. iv, 35 pp., 4 pl. 4°. St. Gallen & Bern, Huber & Co., 1857.

**Schiess-Gemuseus** (Heinrich)—continued.

Die Kurzsichtigkeit, ihre Ursachen und Folgen, mit besonderer Berücksichtigung der Schule. 24 pp. 8°. *Basel, C. Meyri*, 1869.

Kranke Augen in 30 Bildern makroskopisch dargestellt und beschrieben für Aerzte und Studierende. 2 p. l., 118 pp. 8°. *Basel, H. Georg*, 1876.

Ueber die Behandlung der Blennorrhoe der Neugeborenen. 5 pp. 8°. [*Basel*, 1876.]  
Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi.

Neuroretinitis beiderseits mit ausge dehnten Netzhauthämorrhagien. Section. pp. 380-387. 8°. [*Stuttgart*, 1880.]  
Repr. from: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii.

Ueber Fremdkörper in der Iris und vor deren Kammer. 6 pp. 8°. [*Basel*, 1880.]  
Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x.

Zwei Fälle von Extraction von Fremdkörpern mittelst Electro-Magnet. 8 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1881.]  
Repr. from: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix.

Augenheilanstalt in Basel. Jahresberichte. 26., 1889; 31., 1894; 32., 1895. 8°. *Basel*, 1890-95.

Kurzer Leitfaden der Refractions- und Accommodations-Anomalien. Eine leicht fassliche Anleitung zur Brillenbestimmung, für praktische Aerzte und Studierende bearbeitet. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1893.

See, also, **Beiträge** zur Augenheilkunde [etc.]. 4°. *Basel*, 1893.

**Schiewe** (Gustav) [1874- ]. \*Ein Fall von primärem infrapapillären Duodenalcarcinom. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Schiff**. Ueber die Entstehung und Behandlung des Plattfusses im jugendlichen Alter. 79 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.  
Forms 25. Hft. of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wesens, Berl., 1904.

**Schiff** (Eduard). Ueber die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin. 13 pp. 8°. *Berlin, L. Simion*, 1899.  
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx.

Die Behandlung des Lupus erythematoses mit Röntgenstrahlen. [Also:] Ein Vorschlag zur Verbesserung von Röntgenaufnahmen des Beckens, von Leopold Freund. 4 pp. 4°. *Hamburg*, [1899].  
Repr. from: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899-1900, ii.

Der gegenwärtige Stand der Röntgentherapie. 50 pp. 12°. *Breslau, Grass, Barth & Co.*, 1901.

Erfolge der Röntgentherapie. 24 pp., 9 pl. 8°. *Wien, M. Perles*, 1904.

See, also, **Freund** (L.) & **Schiff** (E.). Weitere Anwendungsgebiete [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1900.—**Leloir** (H.) & **Vidal** (E.) Symptomatologie und Histologie [etc.]. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1890.

**Schiff** (Julius). \*Ueber die Drüsen in der Gallenblase und ihre pathologische Bedeutung bei Cholelithiasis und primärem Carcinom der Gallenblase. 29 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kuttuff*, 1898.

**Schiff** (Moritz) [1823-96]. La pupille considérée comme esthésiomètre. Traduction de l'italien par R. Guichard de Choisy. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Gesammelte Beiträge zur Physiologie. 4 v. 8°. *Lausanne, B. Benda*, 1894-6.

Also, under title: Recueil des mémoires physiologiques. For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 927. Also: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1264. Also: Lancet,

**Schiff** (Moritz)—continued.

Lond., 1896, ii, 1198. Also: Méd. mod., Par., 1896, vii, Suppl., 49. Also: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 585-599 (J.-L. Prevost). Also: Rev. scient., Par., 1896, 4. s., vi, 548-552 (P. Langlois). Also: Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 1007-1010 (A. Biedl).

See, also:

**Liste** chronologique des travaux de... In his: Ges. Beitr. z. Physiol. 8°. *Lausanne*, 1898, iv, 431-440.

**Schiff** (Paul) [1862- ]. \*Die sogenannten intrauterinen Frakturen und ihre Aetiologie. 22 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Schiffer** (August). \*Ueber den Einfluss einiger Desinfizienten, insbesondere der Karbolsäure auf die Färbbarkeit der Tuberkelbacillen. 34 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1892.

**Schiffer** (Friedrich). \*Der Transversalschnitt bei der Sectio alta. [Erlangen.] 26 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.

**Schiffer** (Georg). \*Ueber die Blutcysten der seitlichen Halsgegend. 36 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1900.

**Schiffer** (Wilhelm) [1876- ]. \*Kasuistischer Beitrag zur klinischen Diagnostik der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. [Giessen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1903.

**Schifferli** (Arthur). \*Die aseptischen Beuge- sehnen-Veränderungen des Pferdes unter besonderer Berücksichtigung der histologischen Vorgänge. 63 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1908.

**Schiffers** (F.). Contribution à l'étude des maladies du larynx; syphilis laryngée compliquée de paralysie respiratoire aiguë. 17 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1881. A. L. A.  
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii.

Du cathétérisme de l'œsophage et de la sonde œsophagienne à demeure. 4 pp. 8°. [*Liège*, 1882.] A. L. A.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi.

Du traitement de la phthisie du larynx. 7 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmann*, 1882. A. L. A.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi.

Contribution à l'étude du cancer du larynx. 19 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1883. A. L. A.

Repr. from: Rev. mens. de laryngol. [etc.] Par., 1883, iii.

Cours de clinique laryngologique et de clinique otologique. Discours d'ouverture. De la spécialisation dans l'enseignement médical. Des relations des études laryngologiques et otologiques avec la médecine et la chirurgie générales. 30 pp. 8°. *Liège, A. Faust*, 1891. Université de Liège.

À travers la médecine. 15 pp. 8°. *Liège, [n. d.]*.

**Schifferstadt.**

See **Scarlatina** (History, etc., of), by localities.

**Schiffmacher** (Jakob) [1873- ]. \*Ueber die syphilitische Erkrankung der Lunge. 51 pp. 8°. *Berlin, G. Schade & O. Francke*, [1896].

**Schiffmann** (A.) Schimberg-Bad im Entlebuch, Kanton Luzern (Schweiz). 25 pp., 1 pl., 1 phot. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1881.

**Schifron** (Gabriel) [1881- ]. \*Ueber den durch die isoliert verlaufende Vena mesenterica inferior verursachten Strangileus. 37 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kummel*, 1906.

**Schifftan** (Otto) [1868- ]. \*Ueber die Tuberculose der Diaphysen langer Röhrenknochen. 35 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, [1893].

**Schikora** (Ernst Daniel) [1871- ]. \*Zur Kenntnis der Gallenfarbstoffe in den Faeces der Säuglinge. 32 pp., 2 l. 8°. *Breslau*, 1901.



**Schikorowski** (Erich [Julius Walter]) [1879-]. \*Die Verbreitung des Trachoms in der Provinz Sachsen; zusammengestellt auf Grund der Journale 1891-1901 der königl. Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. 34 pp., 3 l. 8°. Halle a. S., C. Nietschmann, 1903.

**Schilbeodes gyrenus**.

**Reed** (H. D.) The structure of the poison glands of *Schilbeodes gyrenus*. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 304.

**Schileher** (Eduard) [1874-]. \*Zur Casuistik der Periurethritis des Mannes. 36 pp. 8°. München, Kastner & Callweg, 1903.

**Schild** (Max). \*Ueber die auf der medizinischen Klinik zu Erlangen im Winter 1889-90 beobachteten Fälle von Influenza. [Erlangen.] 31 pp., 4 diag. 8°. Marktbreit, F. Hoereth, 1890.

**Schild** (Otto). \*Beiträge zur Kenntnis antagonistischer Gifte. 27 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1893.

**Schild** (Otto) [1879-]. \*Zur Entstehung freier Gelenkkörper im Ellbogengelenk (Abschilungsfraktur). 52 pp. 8°. Würzburg, J. B. Greenwald, 1901.

**Schild** ([Theodor] Walther) [1867-]. \*Zur Frage der Calomelwirkung bei renalem Hydrops. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1892.

**Schildbach** (Carl Hermann) [1824-88]. Die Schulbankfrage und die Kunze'sche Schulbank. 117 pp., 6 tab., 2 l. 8°. Leipzig, J. J. Weber, 1872.

**Schildknecht** (Gottlieb). \*Zwei interessante Fälle puerperaler Eklampsie; der eine complicirt durch acute gelbe Leberatrophie. 34 pp. 8°. Zürich, F. Lohbauer, 1895.

**Schildmacher** (Theodor) [1869-]. \*Ueber herzlose Missgeburten. 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1898.

**Schiller** (Franz). \*Ein Fall von Endocarditis verrucosa nach Abortus. 26 pp. 8°. Tübingen, 1893.

**Schiler** (Hermann) [1879-]. \*Ueber die Resultate der palliativen und operativen Behandlung der Genitaltuberkulose beim Weibe. 46 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., K. Heun, 1903.

**Schilina** (Ludmilla). \*Vergleich von Ludwigs Kymographen mit Hürthles Tonographen. [Bern.] 1 p. l., 56 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1899.

Also, in: Ztschr. f. Biol., München. 1899, xxxviii.

**Schill** (Ernst). Jahresbericht über die Fortschritte der Diagnostik. v. 1-10, 1894-1903. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1895-1904.

See, also, **Porter** (Joshua Henry). Kriegschirurgisches Taschenbuch, [etc.]. 16°. Leipzig, 1882.

**Schillbach**. Augenkrankheiten. MS. 177 pp. 4°. Jena, 1861-2.

**Schillbach** (Curt Hermann Ludwig) [1865-]. \*Ueber Zungenbelag beim Abdominaltyphus. 41 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1891].

**Schillbach** (Ernst). \*Zwei Fälle von Durchlöcherung der Tricuspidalklappe mit Cyanose. 28 pp. 8°. Jena, B. Engau, 1891.

**Schiller** (Armin Friedrich Maximilian) [1883-]. \*Ueber intratracheale Strumen. [Königsberg i. Pr.] 25 pp. 8°. Wehlau, C. A. Schöffler, 1909.

**Schiller** [August]. Grundzüge der Wasserversorgung in Städten und ländlichen Ortschaften. 12 pp. 8°. Frankfurt am Main, Jaeger, 1894.

Repr. from: Fortschr. d. öff. Gsndtspf., Frankf. a. M., 1894, iii.

**Schiller** (Ernst). \*Das mystische Leben der Ordenswestern zu Töss bei Winterthur. [Bern.] 90 pp. 8°. Zürich, F. Lohbauer, 1903.

**Schiller** (F[erdinand] C[anning] S[cott]) [1864-]. Humanism; philosophical essays. xxvii, 297 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1903.

**Schiller** (Hans) [1878-]. \*Ein Fall von Melanosarkom der Parotis. 27 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1906.

**Schiller** (Heinrich). Von der Pestilenz. Erster Tractat: Von den pestilenzischen Funcken, ihrer Art, Underschiedt, Zunder und Schwefel. II. Von Regiment oder Lebens-Ordnung bey der Pest. III. Von den Bezoartischen Gifftreibern, beyde zur Versicherung unnd zur Heilung. Ins gemein und auch in Sonderheit, gegen jetzo anschwebende gifttge Seuche, Hanauwischen Angehörigen, zu Unterricht und nützlichem Gebrauch. 87 pp. 24°. Hanau, J. Halbeyen, 1606.

**Schiller** (Hermann). Ueber die Aktinomykose des Menschen, ein Beitrag zur Pathogenese derselben. 24 pp. 8°. Giessen, C. von Münchow, 1892.

Der Studienplan. Ein Kapitel aus der pädagogischen Psychologie und Physiologie. 65 pp., 1 tab. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1897.

Forms 1. Hft., v. 1, of: SAMML. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

Studien und Versuche über die Erlernung der Orthographie. In Gemeinschaft mit Heinrich Fuchs [et al.] veröffentlicht. 63 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1898.

Forms 4. Hft., v. 2, of: SAMML. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

Die Schularztfrage. Ein Wort zur Verständigung. 56 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1899.

Forms 1. Hft., v. 3, of: SAMML. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

Der Aufsatz in der Muttersprache. Eine pädagogisch-psychologische Studie. I. Die Anfänge des Aufsatzes im dritten Schuljahre. 68 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1900.

Forms 1. Hft., v. 4, of: SAMML. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

Der Aufsatz in der Muttersprache. Eine pädagogisch-psychologische Studie. II. Der Aufsatz im 4. bis 8. Schuljahre (Alter 9 bis 14 Jahre). 61 pp. 8°. Berlin, Reuther & Reichard, 1902.

Forms 3. Hft., v. 5, of: SAMML. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

See, also, **Rehder** (Hermann). Die Masturbation [etc.]. 8°. Berlin, 1899. — The same. 8°. Berlin, 1902.

**Schiller** (Joachim). See **Schyller** (Joachim) [in l. s.].

**von Schiller** (Johann Christoph Friedrich) [1759-1805].

SCHMIDT (J.) Schiller und Rousseau. 8°. Berlin, 1876.

**Baumgärtel** (G.) Zum Gedächtnis Schillers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1905, lvi, pp. i-xvii. — **Decker** (A.) Schiller als Mediziner. N. Yorker med. Monatschr., 1905 xvi, 203-212. — **Fauvel** (H.) Un évadé de la médecine: Schiller. Chron. méd., Par., 1904, xi, 444-449. — **Frühlich** (H.) Der militärmedizinische Beruf im Jugendleben Schiller's. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1027; 1029. — **Greiff** (R.) Schiller als Arzt. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 178-189. — **Hoppe** (A.) Psychopathisches bei Schiller und Ibsen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1907, xxx, 223-228. — **Kern** (O.) Schiller in seinen Beziehungen zur Psychiatrie. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1905-6, vii, 41-46. — **Kronfeld** (A.) Friedrich Schiller. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv

**von Schiller** (*Johann Christoph Friedrich*).

929-935. — **Magnus** (H.). Schiller als Arzt; ein medizinisch-geschichtliches Gedenkblatt an den 100jährigen Todestag Schillers. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 714-719. **Neuburger** (M.). Schillers Beziehungen zur Medizin. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l, 261; 273; 296; 307; 318. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 488-497. — **von Rohden** (G.). Schiller und die Kriminalpsychologie. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1905, ii, 81-88. — **Weigelin**. Zum Gedächtnis Schillers, Schiller als Arzt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1905, lxxv, 337; 361; 385. — **Welcker** (H.). Zur Kritik des Schillerschädels; ein Beitrag zur kranziologischen Diagnostik. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1887-8, xvii, 19-60.

**Schiller-Tietz**. Inzucht und Consanguinität. 34 pp. 8°. Osterwick, A. W. Zickfeldt, [1887, rel subseq.].

— Neue Wege der Gährkunde und die Maltonweine. 88 pp. 8°. Hamburg, 1898.

Forms 287.-288. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

**Schilling**. Die Zahnpflege in der Schule, Armee, Strafanstalt und Krankenkasse. 30 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1905.

**Schilling** (A. J.). Johann Jakob Dillenius (1687-1747), sein Leben und Wirken. 34 pp. 8°. Hamburg, 1888.

Forms 66. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

**Schilling** (Andreas). \*De urinae suppressione. 20 l. 4°. Argentorati, E. Welper, 1651.

**Schilling** (August). Neues Verfahren den Gebärmutter- und Scheidenvorfall durch einen neu construirten Mutterträger vollständig zu heilen oder leicht und ganz sicher zurückzuhalten. 3. Aufl. viii, 67 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, F. Enke, 1854.

**Schilling** (Christophorus).

See **Joubert Laurent**. Oratio de praesidiis [etc.]. 24°. Geneva, 1580.

**Schilling** (Claus). Zur Lehre von der Polyomelitis. 15 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1895.

Forms 67. Hft. of: München. med. Abhandl.

**Schilling** (Ernst Christian Carl) [1876- ].

\*Ueber Pseudoarthrosen im Anschluss an eine durch Geburtstrauma entstandene Pseudoarthrose. 25 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1900.

**Schilling** (Florentius).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Exercitationes medicæ xxviii. sm. 4°. Argentorati, 1624.

**Schilling** (Franz). \*Ein Fall von Extrauterinschwangerschaft mit missbildeter Frucht. 55 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stabel, 1893.

**Schilling** (Friedrich). Hydrotherapie für Aerzte. 2. Aufl. 2 p. l., 64 pp. 8°. Leipzig, Berlin & Neuvied, L. Heuser, 1895.

— Diätotherapie für Aerzte und Studierende. xii, 166 pp. 16°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1895.

— Kompendium der ärztlichen Technik. x, 397 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1897.

— Kompendium der diätetischen und physikalischen Heilmethoden. vii, 263 pp. 12°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1900.

— Wie befreie ich mich von meiner Nervosität? Symptome, Ursachen und neue ärztliche Ratschläge zur raschen Beurteilung und Selbstheilung. 48 pp. 12°. Leipzig, A. F. Schlöffel, [1900].

— The same. Hoe bevrijd ik mij van mijne zenuwachtigheid? 44 pp. 8°. Leiden, Blankenberg & Co., 1900.

— Die Verdaulichkeit der Nahrungs- und Genussmittel auf Grund mikroskopischer Un-

**Schilling** (Friedrich)—continued.

tersuchungen der Faeces. 132 pp. 12°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1901.

— Hygiene und Diätetik des Magens. 132 pp. 12°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1901.

— Taschenbuch über die Fortschritte der physikalisch-diätetischen Heilmethoden (Hydro-, Electro- und Balneotherapie, Gymnastik, Massage, Diätetik, etc.). xvi, 224 pp. 16°. Leipzig, B. Konegen, 1901.

— The same. 2. Jahrg. 214 pp. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1902.

— The same. 3. Jahrg. xix, 235 pp. 16°. Leipzig, B. Konegen, 1903.

— The same. 4. Jahrg. xvi, 236 pp. 16°. Leipzig, B. Konegen, 1904.

— The same. 5. Jahrg. xxiv, 216 pp. 16°. Leipzig, B. Konegen, 1905.

— Hygiene und Diätetik des Darmes. 3 p. l., 152 pp. 16°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1902.

— Hygiene und Diätetik der Stoffwechselkrankheiten. vi, 345 pp. 12°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1903.

— Die Krankheiten der Speiseröhre. 86 pp. 8°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1903.

— Die Gallensteinkrankheit, ihre Ursachen, Pathologie, Diagnose und Therapie. 85 pp. 8°. Leipzig, H. Hartung & Sohn, 1904.

— Das peptische Magengeschwür mit Einschluss des peptischen Speiseröhren- und Duodenalgeschwürs. 71 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1905.

Forms 205. Hft., v. 17, of: Berl. Klinik.

— Kompendium der ärztlichen Technik mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 2. Aufl. viii, 513 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1906.

— Die Krankheiten des Afters. 25 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1908.

Forms 246. Hft., v. 20, of: Berl. Klinik.

— Die Krankheiten des Mastdarms. 50 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1909.

Forms 249. Hft., v. 21, of: Berl. Klinik.

See, also, **Kunze** (Carl Ferdinand) & **Schilling** (Friedrich). Handbuch der speziellen Therapie. 8°. Stuttgart, 1890.

**Schilling** (Hans). \*Beitrag zur Kenntnis der hämorrhagischen Läsionen der Placenta. 32 pp., 1 pl. 8°. Basel, Kreis, 1896.

**Schilling** (Hermann). \*Sarcom des Kreuzbeins. 43 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1900.

**Schilling** (Joannes).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Disp. de naturalibus ii. sm. 4°. Argentorati, 1644.

**Schilling** ([Joannes Gustavus] Adolphus) [1821- ]. \*De introitu hominis in vitam atmosphaericam. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

**Schilling** (Joh. August) [1829-84]. Psychiatrische Briefe, oder die Irren, das Irresein und das Irrenhaus. Eine vollständige, systematische Darlegung aller Seelenkrankheiten, in klassischen und naturgetreuen Beispielen für das gebildete Publikum erläutert. xvi, 500 pp., port., 1 pl. 8°. Augsburg, I. A. Schlosser, 1863.

— Bad Cannstatt und Dr. Loh's Naturheilanstalt, nebst einem statistischen Berichte über Krankenbehandlung und Curerfolge der Jahre 1869-77 von Alexander Loh. iv, 130 pp., 1 l. 12°. Wien, W. Braunmüller, 1877.

**Schilling** ([Johann] Fr[iedrich Wilhelm]). Steuerpflicht, Steuerdeklaration und -Reklama-



**Schilling** ([J.] F. [W.]) —continued.  
tion für Aerzte und Zahnärzte in allen deutschen Bundesstaaten. 61 pp. 12°. *Leipzig, B. Koenig, 1901.*

— The same. 2. Aufl. 65 pp. 8°. *Leipzig, B. Koenig, 1902.*

**Schilling** (Karl) [1878–]. \* Ueber einen Fall von multiplen Nebenmilzen. [Heidelberg.] 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1907.*

— Ueber das Gehirn von Petromyzon fluviatilis. pp. 425–446, 1 pl. 4°. *Frankfurt a. M., 1907.*

*Cutting from:* Abhandl. d. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch., 30, iii.

**Schilling** (Pietro). Compendio clinico delle malattie cutanee e rendiconto statistico di quelle curate nell' Ospedale di S. Gallicano nell' anno 1876. 80+ pp., 2 pl. 8°. *Roma, 1877.*

**Schilling** (Rudolf). \* Ein Beitrag zur Pathologie der Gefätsanomalien und Streifenbildung in der Netzhaut. [Freiburg.] 48 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.*

**Schilling** (Rudolf) [1878–]. \* Ein Fall von doppelseitiger Synostose des oberen Radius- und Ulnaendes. 12 p., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, O. Krohn, 1904.*

**Schilling** (Rudolf) [1882–]. \* Fortschritte der plastischen Chirurgie in den letzten Jahrzehnten. 33 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1908.*

**Schilling** (Theodor). \* Klinische Beiträge zur Lehre von der Parotitis epidemica. 35 pp., 1 diag. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1898.*

**Schilling** (Victor) [1883–]. \* Zur Morphologie, Biologie und Pathologie der von Kupferschen Sternzellen, besonders der menschlichen Leber. 67 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1909.*

**Schilling** (Wilhelm). Sicherer Schutz gegen Trichinen- und Finnen-Ansteckung, sowie erprobte Rathschläge eine geschwächte Verdauung zu verbessern, und eine gesunde auf die Dauer zu erhalten, als nothwendige Bedingung des ersten; nachgewiesen durch physiologische Gesetze und sorgfältige Beobachtungen aus der Naturgeschichte des Menschen und der Thiere. iv, 80 pp., 2 pl. 16°. *Weimar, B. F. Voigt, 1863.*

**Schilling** (Wilhelm). \* Ueber 1. 3. 4. Aethyltoluyldiamin und einige Kondensationsprodukte desselben. 25 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1892.*

**Schillinger** (Alphons) [1878–]. \* Ueber die operative Behandlung des Zungenkrebses. Fünf Fälle eigener Beobachtung. 60 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1905.*

**Schillinger** (Wilhelm) [1863–]. \* Ein weiterer Fall von Lidgangrän mit Diphtheriebazillenbefund. [Tübingen.] 24 pp. 8°. *Hechingen, A. Sulger, 1903.*

**Schilson** (Philipp) [1866–]. \* Ueber Athetose. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann, 1891.*

### Schiltigheim.

*See Small-pox (History, etc., of), by localities.*

**Schimert** (Johann Gustav) [1877–]. \* Ueber Leukaemie nach Traumen. 45 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1907.*

**Schimmelbusch** (C[urt]) [1860–]. Die Blutplättchen und die Blutgerinnung. pp. 201–244, 2 pl. 8°. *Berlin, 1885.*

*Cutting from:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c1.

— Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung. Mit einem Vorwort des Herrn Prof. E.

**Schimmelbusch** (C[urt]) —continued.  
von Bergmann. viii, 199 pp. 12°. *Berlin, [L. Schumacher], 1892.*

— The same. 2. Aufl. viii, 210 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald, 1893.*

— The same. Manuel d'asepsie. Introduction par le Prof. von Bergmann. Traduction du Dr. Ch. Debersaques. Préface de A. De Cock. x, 203 pp. 12°. *Gand, H. Engelcke; Paris, O. Doyn, 1893.*

— The same. The aseptic treatment of wounds. With a preface by Prof. Bergmann. Transl. from the 2. German ed. by Alfred Theodore Rake. xvi, 250 pp. 12°. *London, H. K. Lewis, 1894.*

— Ueber Desinfection septisch inficirter Wunden. 16 pp. 8°. *Berlin & Prag, H. Kornfeld, 1895.*

— Ueber grünen Eiter und die pathogene Bedeutung des Bacillus pyocyaneus. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1893, No. 62 (Chir., No. 15, 303–322).

*See, also, Eberth (C. J.) & Schimmelbusch (Curt). Die Thrombose nach Versuchen [etc.], 8°. Stuttgart, 1888.*

**Schimmelfennig** (Siegfried) [1873–]. \* Ueber Blutgeschwülste in den oberen Luftwegen. 39 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1904.*

**Schimmelpfennig** (Gustav). \* Ueber Ascaris megaloccephala. Beiträge zur Biologie und physiologischen Chemie derselben. [Bern.] 49 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1902.*

**Schimmelpfennig** (W.) \* Ueber einen Fall von infantiler Conjunctivalxerose mit Keratomalacie. [Jena.] 17 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1896.*

**Schimmelpfennig** (Wilhelm). \* Beitrag zur Pathologie und Casuistik des primären Oesophaguskrebses. [Erlangen.] 24 pp., 1 tab. 8°. *Danzig, A. W. Kafeman, [1889].*

**Schimper** (A. F. W.) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel. viii, 140 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1886.*

— Repetitorium der pflanzlichen Pharmacognosie und officinellen Botanik. 3. Aufl. 98 pp., 1 l. sm. 4°. *Strassburg, J. H. E. Heitz, 1901.*

**Schimpf** (Henry W.) A text-book of volumetric analysis with special reference to the volumetric processes of the Pharmacopœia of the United States. Designed for the use of pharmacists and pharmaceutical students. 400 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons, 1894.*

— The same. 3. ed. xxvii (1 l.), 522 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons, 1898.*

— A systematic course of qualitative chemical analysis of inorganic and organic substances with explanatory notes. vii, 156 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, 1906.*

**Schimpfky** (Richard). Unsere Heilpflanzen in Bild und Wort für Jedermann. Ihr Nutzen und Anwendung in Haus und Familie. In 2 v. v. 1. 2. verbesserte Aufl. ii, 8 pp., 92 pl., 108 l. 8°. *Gera, von Zeischwitz, [1905].*

— The same. Ergänzungsband. xviii pp., 48 pl., 52 l. 8°. *Gera, F. E. Köhler, 1905.*

— The same. Enthält sämtliche im Pflanzen-Atlas des Pfarrers Seb. Kneipp besprochenen Heilpflanzen. xiv pp., 166 l., 127 pl. 12°. *Gera-Untermhaus, F. E. Köhler, [n. d.].*

**Schina** (A. B. M[ichele]) [1771–1848]. Rudimenti di fisiologia generale e speciale del sangue. 2 v. 3 p. l., 303 pp.; 386 pp. 8°. *Torino, frat. Reyceud & Co., 1839–40.*

**Schina** (A. B. M[ichele])—continued.

—. Specimen pathologiae generalis et nosologiae, aetologiae, symptomatologiae, semeioticae, et therapeuticae notiones generales, quas a praetantioribus auctoribus excerptas, et ad unitatem doctrinae perductas suis auditoribus proponit. 376 pp. 8°. *Augusta Taurinorum, J. Fodratti*, 1840.

**Schindelmeiser** (Ivan Robert). \*O nřekotorikh proizvodnikh diamylen'a i isodibutylen'a. [On several derivatives of diamylene and isodibutylene.] 46 pp., 1 l. 8°. *Yuryev, K. Matisen*, 1896.

—. Kratkiy istoricheskiy ocherk razvitiya sudebnoy khimii. [Brief historical sketch of the development of forensic chemistry.] 23 pp. 8°. [*Yuryev*, 1902.]

Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. Univ., 1902. x.

**Schindewolf** (Julius) [1877- ]. \*Ueber isolierte Verletzungen des Mesenteriums bei indirekten Gewaltwirkungen. 26 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1905.

**Schindewolf** (Karl Julius) [1871- ]. \*Ein Fall von Herzbeuteldefekt. 31 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1900.

**Schindler**. See **Shindler**.

**Schindler** (Carl) [1866- ]. \*Die Methylenblaubehandlung der Neuralgien nach Beobachtungen in der inneren Abteilung des Direktors P. Guttmann im städtischen Krankenhaus Moabit zu Berlin. 1 p. l., 16 pp., 1 l. 8°. *Breslau, L. Freund*, 1892.

**Schindler** (Fritz). \*Ueber die Ursache und Bedeutung der verschiedenen Zartheit unseres Schlachtviehs. 17 pp. 8°. *Würzburg*, [1897?].

**Schindler** (Hans) [1881- ]. \*Ueber tabische Augenstörungen. 70 pp. 8°. *Strassburg, J. Singer*, 1905.

**Schindler** (*Heinrich Bruno*) [1797- 1859].

[**Biography**.] In: Gractzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 181.

**Schindler** (Jacques). \*Ueber die senile Maculaerkrankung und ihre Häufigkeit. [Zürich.] 21 pp. 8°. *Winterthur, Geschwister Ziegler*, 1901.

**Schindler** (Karl). \*Ueber subphrenische Abscesse. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.

**Schindler** ([Karl Otto] Erich) [1880- ]. \*Ueberführung von aromatischen Azinen in Chinoxaline. 2 p. l., 47 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

**Schindler-Barnay** (C. S.) Die Verfettungskrankheiten. vii, 141 pp., 1 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1876.

—. The same. 3. Aufl. vi (1 l.), 84 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1883.  
Pages 5, 6, 11, and 12 wanting.

—. The same. 4. Aufl. 71 pp. 8°. *Berlin, Cussirer & Danziger*, 1893.

**Schingù.**

**Meyer** (H.) Nei dintorni della sorgente dello Schingù: paesaggio popoli del Brasile centrale. Arch. per l'antrop., Firenze, 1899, xxix, 41-53.

**Schink** (Karl) [1875- ]. \*Die Nierenexstirpation in ihrer Entwicklung, nebst Beiträgen. 32 pp. 8°. *Breslau*, 1902.

**Schink** (Reinhold) [1879- ]. \*Fünf und siebenzig Myomfälle aus der Universitäts-Frauenklinik zu Jena. 41 pp. 8°. *Jena-Ziegenhain*, 1907.

**Schinke** (Aloys) [1878- ]. \*Casuistischer Beitrag zur Chorea chronica progressiva (Hun-

**Schinke** (Aloys)—continued.

tington'sche Chorea). 24 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1903.

**Schinke** (Joseph). \*Ueber Fremdkörper in der Krystalllinse. 31 pp. 8°. *Strassburg i. E., W. Friedrich*, 1895.

**Schinus molle.**

MÉLIS (E.) \*Contribution à l'étude du Schinus molle, L. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 607.  
École de pharmacie.

**von Bassewitz** (E.) Molestia de arocin. Rev. med. de S. Paulo, 1904, vii, 34; 60.

**Schinz** (Hermann). \*Des causes pathologiques de la responsabilité limitée et du traitement des états qui y conduisent. [Lausanne.] 86 pp. 8°. *Neuchâtel, P. Attinger*, 1899.

**Schinz** (Salomon).

See **Störck** (Anton). Abhandlung von dem sicheren Gebrauch [etc.]. 12°. *Zürich*, 1763.

**Schinzinger** (*Albert*) [1827- ].

K. Zum 80. Geburtstag. München, med. Wchnschr., 1907, liv, 225.

**Schinzinger** (Fridolin). Die Lazarette der Befreiungskriege 1813-15 im Breisgau, mit besonderer Darstellung des Lazarets in der früheren Abtei Thennenbach bei Emmendingen. 83 pp. 8°. *Freiburg i. B., Caritas Verl.*, 1907.

**Schinznach.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Schiøtte** (Nicolai). Undersøgelser over Stoffskiftet ved Morbus Basedowii. [Researches on the metabolism in . . .] 1 p. l., 268 pp. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1899.

**Schiötz** [Hjalmar] [1850- ].

See **Burnett** (Swan Moses). Ophthalmometry [etc.]. 8°. [*New York*, 1885.]

**Schipp** (Carl [Adam Heinrich]) [1881- ].

\*Ueber den Einfluss steriler tierischer Fäulnisprodukte auf Milzbrandbazillen. [Giessen.] 39 pp., 2 l. 8°. *Hannover, A. Eberlein & Co.*, 1906.

**Schipper** (F. K. J.) Die Heilquellen zu Brückennau, deren Wirkung und Gebrauchsart. 110 pp., 1 l. 16°. *Marktbreit, J. V. Knenlein*, 1828.

**Schippers** (Max) [1871- ]. \*Die neueren Theorien über Placenta praevia. 26 pp., 2 l. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

**Schirbach** (Peter) [1875- ]. \*Zur Statistik der Augenverletzungen. 23 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1901.

**Schirck** (Joseph) [1878- ]. \*Les ectasies géantes du sac lacrymal. 3 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 141.

**Schirlaus** (Thomas). Diss. philosophica explicans causas probabiles lapidum in macrocosmo, qua occasione in originem corporum omnium inquiritur atque ostenditur eam debere aquae et seminibus, praemissa tractatui medico de causis et curatione calculi tam renum quam vesicae. 128 pp. 16°. *Hamburgi, C. Guth*, 167-.

**Schirling** (Abrahamus). \*De morbis funiculi umbilicalis. 24 pp. 8°. *Marburgi-Cattorum, typ. Bayrhofferi*, 1841.

**Schirman** (Daria). \*Ueber die Rückbildung der Dickdarmzotten des Meerschweinchens. [Zürich.] 9 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1898.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, n. F., xxxii, 1-9.

**Schirmann** (*Oswald Otto*) [1843-1902].

**Koenig**. [Biography.] Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1902, xiv, 581.

**Schirmer** (Alfred Max). \*Beitrag zur Geschichte und Anatomie des Pankreas. 82 pp., 1 l., 2 tab., 3 pl. 8°. *Basel, L. Reinhardt*, 1893.



**Schirmer** (Franz Konrad Emil Eugen) [1877- ]. \*Ueber die chirurgische Behandlung der Spina bifida. 28 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.

**Schirmer** (Karl Emil Wilhelm) [1875- ]. \*Ein Fall von chylösem Ascites. 24 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

**Schirmer** (Otto [Wilhelm August]) [1864- ]. Die postdiphtheritischen Erkrankungen des Auges. 26 pp. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1896.

Forms 4. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

—, Die Impferkrankungen des Auges. 32 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1900.

Forms 5. Hft., v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenheilk., Halle a. S., 1900.

**Schirmer** (Philipp) [1867- ]. \*Subjektive Lichtempfindung bei totalem Verluste des Sehvermögens durch Zerstörung der Rinde beider Hinterhauptslappen. 15 pp., 3 pl. 8°. Marburg, L. Döll, 1895.

**Schirmer** (Robert) [1879- ]. \*Die Unterbindung der Arteria carotis communis und ihrer beiden Endäste. 58 pp., 1 l. 8°. Marburg, Köster & Schell, 1906.

**Schirmer** (Rudolf). Die Lehre von den Refraktionen- und Accommodations-Störungen des Auges; für Aerzte und Studierende. iv (1 l.), 101 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1866.

**Schirmeyer** (Ferdinand). \*Beitrag zur Kenntnis der progressiven Muskelatrophie. [Göttingen.] 48 pp. 8°. Osnabrück, F. Nolte, 1884.

**Schirokauer** (Hans) [1878- ]. \*Der traumatische Schleimpolyp der Cervix uteri (ein Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten des Uterus). [Breslau.] 26 pp., 1 pl. 12°. Berlin, Franke & Stroh, 1902.

—, Diarrhöe und Obstipation; eine klinische Studie mit besonderer Berücksichtigung der Fäzesuntersuchung. pp. 293-316. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1905.

Forms 2. Hft., v. 31, of: Wien. Klinik.

—, Theorie und Praxis der Eisentherapie nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. 33 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1909.

Forms 3. Hft., v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselskr.

**Schirop** (Harry) [1877- ]. \*Beitrag zur Biologie des Bacillus vitulisepticus und zur Immunisierung gegen die durch denselben hervorgerufene septische Pneumonie der Kälber. [Bern.] 36 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1908.

**Schirru** (B. Melis). Sul coefficiente viscometrico dello siero di sangue umano in stato normale e patologico. 16 pp. 8°. Cagliari, G. Dessi, 1906.

**Schirsky** (Marie). \*De la grippe dans les rapports avec la puerpéralité. 42 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 436.

**Schischkevitch** (Sophie). \*Luxation irréductible de l'index. 35 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Lausanne, 1908.

### Schistocerca.

**Wellman** (F. C.) Short note on Schistocerca peregrinal. (Orth.) (locusts). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 70.

### Schistomelus.

See **Monsters** (Double).

### Schistosomiasis [Katayama disease].

**Beyer** (H. G.) A second Chinese case of infection with the Asiatic blood fluke (Schistosoma japonicum). Am. Med., Phila., 1905, x, 578.—**Blumgart** (L.) Obser-

### Schistosomiasis [Katayama disease].

vations on the diagnostic and prognostic value of the eosinophilia in the circulating blood, together with a case of rectal infection by Schistosoma hematobium. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 560-563.—**Eisenhardt** (R.) Ein Fall von Schistosoma reflexum. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1905, lii, 360.—**Fujinami** (A.) Weitere Mitteilung über die Katayama-Krankheit (die durch Schistosomum japonicum hervorgerufene endemische Krankheit in Katayama. [Japanese text. Ausz., Hft. 4, suppl., 13-22.] Kyoto Igakwai Zasshi, 1907, iv, 3. Hft., 58; 4. Hft., 1, 2 pl.—**Fujinami** (A.) & **Nakamura** (H.) Ueber den Wohnort von Schistosomum japonicum. [Japanese text. Ausz., 4. Hft., suppl., 22.] *Ibid.*, 4. Hft., 34.—**Fujiro**. [Treatment of the Katayama disease.] Geibi Iji, Tokyo, 1904, 157-171.—**Kogawa**. [Researches on the Katayama disease.] Iji Shinbun, Tokio, 1904, 1627-1647.—**Logan** (O. T.) Three cases of infection with Schistosoma japonicum in Chinese subjects. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 294-296. —, Schistosomiasis (japonicum) with special reference to observations in Hunan Province, China. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 22.—**Miura**. Ein Fall von Schistosomiasis mit Sectionsbefund. [Japanese text. German abstr., 10. Hft.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 503-506.—**Peake** (E. C.) Three cases of infection by Schistosoma japonicum. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 64-70.—**Phalen** (J. M.) & **Nichols** (H. J.) Notes on the condition of the liver in Schistosomiasis. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 223-229, 1 pl.—**Pirajá da Silva**. La schistosomose à Bahia. Arch. de parasitol., Par., 1908-9, xii, 283-302. *Also, transl.* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 159-164.—**Salomone** (G.) & **Belli** (C. M.) Ematuria da un parassita affine allo Schistosomum hematobium (Bilharzia). Ann. di med. nav., Roma, 1908, xiv, 181-200.—**Taylor** (H. B.) A case of infection with Schistosoma japonicum. China M. Miss. J., Shanghai, 1907, xxi, 3.—**Toro**. [Remarks in explanation of the Katayama disease.] Geibi Iji, Tokyo, 1904, 121-131.—**Tsuchiya** (I.) Zur pathologischen Anatomie der Schistosomiasis, einer endemischen Krankheit in der Provinz Yamanashi, und zur Kenntnis der zugehörigen Parasiten. [Japanese text. Ausz., 23. Hft., pt. 2, 1-3.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 763-805, 1 pl. —, Ueber eine neue parasitäre Krankheit (Schistosomiasis japonica), über ihren Erreger und ihr endemisches Vorkommen in verschiedenen Gegenden Japans. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xcix, 323-370, 1 pl.—**Tsumoda** (T.) Ueber tuberkelähnliche Knötchenbildung verursacht durch Eier von Schistosomum japonicum. *Ibid.*, 1909, xcvi, 425-433, 1 pl.—**Wellman** (F. C.) Hints on the diagnosis and treatment of Schistosomiasis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 183.—**Whitmore** (E. R.) A case of infection with Schistosoma japonicum in a Filipino. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 430-432.—**Williamson** (G. A.) A further note on bilharzia (Schistosomum) disease in Cyprus. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1333-1335.—**Yoshita** (R.) [Researches on the Katayama disease.] Geibi Iji, Tokyo, 1904, 131-136. —, Katayama-Krankheit (die durch Schistosomum hervorgerufene endemische Krankheit in Katayama); eine klinische Betrachtung. [Japanese text. German res., suppl., 25.] Kyoto Igaku Zasshi, 1906, iii, no. 4, 39-73.

### Schistosomidæ.

See, also, **Bilharzia**; **Hæmaturia** (Endemic);

#### Schistosomiasis.

**Bertolini** (G.) Osservazioni sulla bilharzia crana (Schistosomum bovis) e sulle alterazioni da essa prodotte. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. sc., 1-67, 3 pl.—**Booth** (R. T.) Notes on ova and embryos of Schistosomum cattoi vel japonicum. J. Trop. M., Lond., 1907, x, 201-203.—**Catto** (J.) Schistosoma cattoi, a new blood fluke of man. Tr. Path. Soc. Lond., 1904-5, 179-189. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1905, i, 11-13, 1 pl.—**Christophers** (S. R.) & **Stephens** (J. W. W.) Note on a peculiar Schistosomum egg. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1289.—**Crimp** (G. L.) The relative position of Schistosoma cattoi and bilharzia as regards pathogeny. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 67.—**Higgins** (M. E.) Schistosoma hamatobium in the Canal Zone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 881.—**Holcomb** (R. C.) The West Indian Bilharziosis in its relation to the Schistosomum Mansonii (Sambon, 1907), with memoranda in ten cases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 55-80.—**Katsurada** (T.) [The true appearance of the Japanese schistosomum.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 1237-1249. *Also*: Geibi Iji, Tokyo, 1904, 298-305. —, [Remarks on the Schistosomum hamatobium japonicum.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 1823; 1876. —, Schistosomum japonicum, a new human parasite which gives rise to an endemic disease in different parts of Japan. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 108-111.—**Looss** (A.) Schistosomum japonicum Katsurada, eine neue asiatische Bilharzia des Menschen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 280-285. —, What is Schistosomum mansonii Sambon, 1907? Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool,

**Schistosomidae.**

1908, ii, 153-191.—**Sambon** (L.W.) Remarks on Schistosomum mansoni. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 303. —. What is "Schistosoma mansoni" Sambon, 1907? *Ibid.*, 1909, xii, 1-11.—**Scheube** (B.) Ein neues Schistosoma beim Menschen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1905, ix, 150-155.—**Stiles** (C.W.) The new Asiatic blood fluke (Schistosoma japonicum, Katsurada, 1904) in the Philippines. Am. Med., Phila., 1905, x, 854. Also, Reprint. —. The new Asiatic blood fluke (Schistosoma japonicum, 1904; Schistosoma cattoi, 1905) of man and cats. Am. Med., Phila., 1905, ix, 821-823. Also, Reprint.—**Woolley** (P.G.) The occurrence of Schistosoma japonicum vel cattoi in the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1906, i, 83-90, 3 pl.—**Zander** (R.) Ueber Schistosoma reflexum des Menschen; ein Beitrag zur Entwickelungsmechanik unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Chem. u. med. Untersuch. Fest-schr. . . Max Jaffe, Brnschw., 1901, 151-185, 1 pl.

**Schistosomum hamatobium.**

See Schistosomidae.

**Schistosomum japonicum.**

See Schistosomidae.

**Schistosomum mansoni.**

See Schistosomidae.

**Schitomirsky** (Jacob Moses) [1880- ]. \*Beitrag zur Behandlung der Pylorusverengung im Säuglingsalter durch künstliche Ernährung. 48 pp., 1 l. 8°. Berlin, 1906.

**Schittenhelm** (Alfred). \*Ein Fall von vollständiger Agnesie des Vorder-, Mittel- und Zwischenhirns. [Tübingen.] 10 pp., 1 pl. 8°. Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1898.

**Schivardi** (Plinio). Manuale teorico pratico di elettroterapia, esposizione critico-sperimentale di tutte le applicazioni elettroteriche. Opera coronata del premio Dell' Acqua in Milano nel 1854. 492 pp. 16°. Milano, 1864.

— Observations nouvelles sur la rage. 61 pp. 8°. Besançon, J. Jacquin, 1868. [P., v. 2251.]

— I bagni di mare. 78 pp., 1 l. 12°. Milano, F. Vallardi, [1891].

— L' idroterapia. 86 pp. 12°. Milano, F. Vallardi, [1891].

— L' obesità. 53 pp., 1 l. 16°. Milano, F. Vallardi, [1891].

— La montagna e le sue risorse terapeutiche. 149 pp., 1 l. 12°. Milano, F. Vallardi, [1892, vel subseq.].

— Commentario terapeutico della farmacopea italiana diligentemente riscontrata sulla edizione ufficiale, corredato di note, di aggiunte pratiche, di confronti colle farmacopee d' altri nazioni nonché dei medicamenti nuovi e vecchi di provata efficacia. xii, 462 pp. 12°. Milano, F. Vallardi, [1893].

— La legislazione sanitaria del regno d' Italia, leggi, regolamenti, decreti, circolari, istruzioni e ricca giurisprudenza con note e commenti. 2 p. l., 437 pp. 12°. Milano & Napoli, [1894].

— La meravigliosa acqua antilitiaca Fiuggi in Anticoli di Campagna. Notizie storiche. Ricerche chimico-analitiche, caratteri particolari dell' acqua, sue sorprendenti virtù curative, dichiarazioni scientifiche. 55 pp. 8°. Roma, G. Forastieri, 1898.

— Aeroterapia. pp. 444-515. 8°. Milano, F. Vallardi, [n. d.].

In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iii, pt. 1.

See, also, **Ferrini** (Giovanni). Del tifo exantematico [etc.]. 8°. Milano, 1870.

**Schivo** (Efsio Serra). Alterazioni e sofisticazioni delle sostanze alimentari e delle bevande. 109 pp., 1 l. 12°. Cagliari, 1899.

**Schizogenes.**

**Giard** (A.) Sur un pseudo-protozoaire, Schizogenes parasiticus Moniez. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 792-794.

**Schizogony.**

**Bülmf** (M.) & **Metz** (G.F.) Schizogonie der Makrogameten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, xii, 249-255.—**Mercier** (L.) La schizogonie simple chez Amœba blattæ Bütschli. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 942-945.

**Schizogregarines.**

**Brasil** (L.) & **Fantham** (H.B.) Sur l'existence chez les sipunculides de schizogregarines appartenant à la famille des Selenididae. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 518-520.—**Fantham** (H.B.) The Schizogregarines; a review and a new classification. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 369-412.—**Leger** (L.) Les schizogregarines des trachéates. Arch. f. Protistenk., Jena, 1907, viii, 159-202, 4 pl.—**Porter** (Annie). A new schizogregarine, Merogregarina amarouci, nov. gen., nov. sp., parasite in the alimentary tract of the composite ascidian, Amaroucium sp. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1907-8, 4. s., ix, not. et rev., pp. xlv-xlviii.

**Schizomycetes.**

See, also, Cladothrix; Leuconostoc; Sarcina.

**LUBENAU** (C. A. W.) \*Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten. [Königsberg i. Pr.] 8°. Jena, G. Fischer, 1901.

**Acosta** (E.) & **Grande Rossi** (F.) Descripción de un nuevo cladothrix (Cladothrix invulnerabilis). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 97-100, 1 pl.—**Bode** (G.) Morphologie und Biologie der Spaltpilze. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 61-71.—**Errera**. Existe-t-il un noyau chez les schizomycètes (schizomycètes et schizomycètes)? Dans l'affirmative, quelle est sa structure, quel est son mode de division? [Rap.] Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1897, 3. s., xxxiv, 1091-1095.—**Lubarsch** (O.) Ausscheidung von Spaltpilzen aus dem Tierkörper. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 29-39.—**Lubénau** (C.) Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1901, xxx, 356; 402.—**Nencki** (M.) Kwasy mleczne izomeryczne, jako środki rozpoznawczy poszczególnych grzybków rozszczepkowych (schizomycety). [Isomeric lactic acid as a diagnostic means for the discovery of schizomycetes.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 192-196.—**Sauvageau** (C.) & **Radais** (M.) Sur deux espèces nouvelles de Streptothrix Cohn, et sur la place de ce genre dans la classification. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 559-561.

**Schizoneuridae.**

**Nüsslin** (O.) Zur Biologie der Schizoneuriden-Gattung Mindarus Koch. Biol. Centralbl., Leipz., 1900, xx, 479-485.

**Schizopoda.**

**Bruntz** (L.) Sur l'existence d'un organe globuligène chez les schizopodes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 832.—**Coutière** (H.) Sur quelques points de la morphologie des schizopodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 127-130.—**Delage** (Y.) Circulation et respiration chez les crustacés schizopodes. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1883, 2. s., i, 105-130, 1 pl.—**Gelder** (C.) Research on the digestive system of the Schizopoda; anatomy, histology and physiology. Cellule, Liège & Louvain, 1909, xxv, 5-70, 4 fold. pl.

**Schizosaccharomyces.**

**Gillot** (H.) Sur la fermentation du raffinose par le Schizosaccharomyces Pombe. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1898-9, xxv, 29-41.

**von Schjerning** (Otto) [1853- ]. Die Tuberkulose in der Armee. Vortrag auf dem Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit am 24. Mai 1899 gehalten. 40 pp., 2 maps. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1899.

— Sanitätsstatistische Betrachtungen über Volk und Heer. Nach einem am 24. Juli 1909 in dem wissenschaftlichen Senate bei der Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militär-ärztliche Bildungswesen gehaltenen Vortrage. iv, 116 pp., 6 charts. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1910.

Bibliot. von Coler und von Schjerning, v. 28.

See, also, [Ernennung zum Generalstaabsarzt der kgl.-preuss. Armee]. Rothe Kreuz, Berl., 1905, xxiii, 771.



von **Schjerning** (Otto)—continued.

—, **Thiele & Voss**. Die Schussverletzungen. xiii, 160 pp., 4 pl., 30 photos., 1 l. fol. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1902.  
Forms Ergänzungsht. No. 7 of: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen.

**Schkolnik** (Rachel). \*De l'estomac biloculaire à la suite de l'ingestion de substances corrosives. 55 pp. 8°. *Genève, C. Zallner*, 1907.

**Schlacht** (Paul) [1873–]. \*Die chirurgische Behandlung der Hämorrhoiden. 82 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1904.

—, The same. 82 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., L. Gräfe & Unzer*, 1904.

**Schlachter** (Alois). \*Ein Beitrag zur Erklärung des rasch eintretenden Todes nach ausgedehnten Hautverbrennungen. 19 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1895.

**Schlachter** (Joseph) [1879–]. \*Bericht über 30 Fälle von künstlicher Frühgeburt. 107 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1907.

**Schlacke** ([Adolf Paul] Richard) [1857–]. \*Die Fiebertheorien der Neuzeit, eine kritisch-historische Uebersicht. 34 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, [1880].

**Schladebach** (Otto). \*Ueber Fremdkörper in der Nase und Rhinolithen. 46 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1894.

**Schläfli** (Gustav). \*Fünf Fälle von Keratococcus jugendlicher Individuen. Ein Beitrag zum klinischen Bild und zur Therapie der Krankheit. 68 pp. 8°. *Basel, Kreis*, 1894.

**Schlaegel** (Wilhelm) [1880–]. \*Ueber Herzmuskelerkrankungen bei Myoma uteri. 74 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

**Schlaepfer** (J. Jacob). \*Ueber (1)-Phenyl-(3)-methyl-(4)-nitro-(5)-pyrazolon und (1)-Phenyl-(3)-methyl-(4)-isonitroso-(5)-pyrazolon. [Jena.] 36 pp., 1 l. 8°. *St. Gallen, Zollikofer*, 1893.

**Schläpfer** (Josua). \*Ueber das Chordom. 32 pp. 8°. *Zürich, F. Lohbauer*, 1897.

**Schläpfer** (Oscar). \*Beiträge zur Lehre von der idiopathischen Herzhypertrophie. [Zürich.] 82 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Diggelmann*, 1892.

**Schläpfer** (Victor). \*Eine physikalische Erklärung der achromatischen Spindelfigur und der Wanderung der Chromatinschleifen bei der indirekten Zellteilung. [Zürich.] 25 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1905.

**Schlag** (Der) und das Schlafzimmer in Beziehung auf die Gesundheit; enthaltend eine ausführliche Belehrung für diejenigen, welche einen erquickenden und gesunden Schlaf zu haben und durch diesen ihr Leben zu verlängern wünschen. viii, 128 pp. 12°. *Weimar, Gebr. Gädicke*, 1802.

**Schlag** (Richard) [1870–]. \*Beitrag zum Capitel Seekrankheit. 24 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1899.

**Schlagdenhauffen** (Charles-F.) [1830–1907]. \*Appréciation de l'état actuel de l'électro-physiologie. 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869.  
Concours.

See, also, **Jacquemin & Schlagdenhauffen** (F.) Faits pour servir à l'histoire de l'acide hippurique. 8°. *Paris*, 1854.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3, s., lviii, 110. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 465–468 (P. Grelot).

See, also:

**Klobb**. Les travaux scientifiques de F. Schlagdenhauffen. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 541–548.

**Schlagdenhauffer** (Friedrich).

See **Finger** (Ernest), **Ghon** (A.) & **Schlagdenhauffer** (F.) Beiträge zur Biologie des Gonococcus [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1891.

**Schlagintweit** (Felix). \*Experimentelle Untersuchungen und Studien über Frakturen der Wirbelsäule und ihre operative Behandlung. [Erlangen.] 63 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, [1893].

—, Prostatahypertrophie und Bottinische Operation. Experimentelle, topographische und chirurgisch-technische Studien über das Verhalten der hypertrophischen Prostata bei endovesikaler und endourethraler Behandlung mit starren Instrumenten. 1 p. l., 68 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1902.

—, Ueber Cystitis. pp. 91–112. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1907.

Forms 4. Hft., v. 7, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

See, also, **Gerlach** (Leo) & **Schlagintweit** (Felix). Skelettafeln zum Einzeichnen der Muskeln [etc.], 4°. *Erlangen*, 1892. —, The same. 4°. *Erlangen*, 1893.

von **Schlagintweit** (Hermann) [1826–]. "Einsendung eines Geschenkes von Herrn Dr. Armin Wittstein," und "Angaben zur Charakteristik der Kru-Neger." pp. 178–201. 8°. [München, 1875.]

Cutting from: Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1875.

**Schlagintweit** (Joseph August). See **Heilanstalt** für Augenranke zu München [etc.], roy. 8°. *München*, 1856–63.

**Schlagintweit** (Oskar) [1875–]. \*Ueber Balkengeschwülste. [Jena.] 30 pp., 1 l. 8°. *Coburg, A. Rossteutscher*, 1901.

**Schlaginweit** (Wilhelm Emil) [1876–]. \*Ueber einen Fall von intra- and extracranial gelegnem Echinococcus. [Kiel.] 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1905.

**Schlammbad**.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Schlapp** (Karl Wilhelm). Rukovodstvo k klinicheskim metodam izslédovaniya glaza (vmesto 2. izdaniya "Kratkikh zametok ob upotrebitel'nykh metodakh izslédovaniya glaza, prof. Everbusch'a"). Perevod D. Fishkina; pod red. P. A. Gord'eyeva. [Manual of clinical methods of examining the eye (as 2. edition of "Short guide to the usual examination methods of the eye, by Prof. Everbusch"). Transl. by D. Fishkin and edited by P. A. Gord'eyeff.] 76 pp. 8°. *Kharkov, A. N. Guseff*, 1891.

—, \*Das Auge des Grottenolmes (Proteus anguineus). [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1892, liii.

—, Die Fleischbeschau-Gesetzgebung in den sämtlichen Bundesstaaten des Deutschen Reichs zum Gebrauche für Staats- und städtische Behörden, Polizei- und thierärztliche Beamte und Thierärzte. xvi, 494 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1892.

—, Die Verhinderung der Milchverderbnis durch Schmutz und Bakterien. Für Tierärzte, Landwirte, Besitzer von Molkereien und Milchuranstalten. 63 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

—, Therapeutische Technik mit besonderer Berücksichtigung der speziellen Therapie für Tierärzte. 1. Bd. vii, 419 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

—, The same. 2. Bd., 1. Hlfte. Verdauungsapparat. 314 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1907.

See, also, **Martin** (Paul) & **Schlapp** (Karl Wilhelm). Klinische Terminologie [etc.], 12°. *Wiesbaden*, 1887. —, The same. 12°. *Wiesbaden*, 1891.

**Schlange** (Hans). Ueber den Ileus.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 101 (Chir. No. 28, 63–86).

**Schlange (Hans)**—continued.

—. Darmverschluss (Ileus); Entzündung des Wurmfortsatzes.

In: HANDB. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1903, iii, 390-454.

**Schlängenbad.** Thermal springs in the Taurus mountains (Germany). Thermal springs of from 82°-89° F. By collaboration of the medical board of Schlängenbad published by the royal bath administration. 11 pp., 1 pl. 8°. Bad Ems, H. C. Sommer, [n. d.].

**Schlangemensch** (Der) Büttner-Marinelli. 1 l., 1 pl. roy. 8°. Leipzig, [1891].

Repr. from: Illustr. Ztg., Leipzig, No. 2287.

**Schlanhovius** (Johannes Joachimus).

See **Schizius** (Melchior) [in 1. s.]. Collegii therapeutici xlii. sm. 4°. Argentorati, 1635.

**Schlapoberski** (Jankel) [1866- ]. \*Ueber recidivierende Lähmungen bei der Hysterie. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, [1893].

**Schlapp** (Max G.) [1869- ]. \*Der Zellenbau der Grosshirnrinde des Affen Macacus cynomolgus. 40 pp., 2 pl. roy. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

—. The microscopic structure of cortical areas in man and some mammals. pp. 259-281, 4 pl. 8°. [Baltimore], 1902.

Cutting from: Am. J. Anat., Balt., 1902-3, ii.

In: PUBL. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1902, ii.

—. A case of syringomyelia with partial macrosomia. 12 pp., 1 pl. 8°. New York, 1907.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1906, lxix.

In: PUB. Cornell Univ. Med. Coll. . . . Dep. Neurol., N. Y., 1907, ii.

—. A case of ascending myelomalacia caused by a progressive venous thrombosis. 13 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1906, lxxxiii.

In: PUB. Cornell Univ. Med. Coll. . . . Dep. Neurol., N. Y., 1907, ii.

**Schlapperitius** (Joh. Ludovicus). \*Scrutinium pepasmi sive disquisitio physico-medica de coctione materie febrilis. 16 pp. sm. 4°. Tübinge, tip. J. H. Reisi, 1671.

**Schlater.** See **Shlater**.

**Schlathöller** (H.) \*Ueber die Fortleitung der Herzöne Neugeborener durch Wasser und andere Medien. 16 pp. 8°. Heidelberg, J. Neering, 1891.

**Schlatter** (Carl B.) \*Die Veränderungen des Limatwassers durch das Abwasser der Stadt Zürich in bacteriologischer Hinsicht. [Zürich.] 55 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1890.

—. \*Die Behandlung der traumatischen Leberverletzungen. 38 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1896.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xv.

— & **Römer.** Verletzungen und Erkrankungen der Kiefer.

In: HANDB. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1903, i, 686-783.

**Schlatter** (Conrad). \*Ueber Ovariectomie wegen Cysten und Tumoren; nach im Spital Münsterlingen von 1896 bis 1905 gemachten Erfahrungen. [Zürich.] 77 pp. 8°. Berlin, C. Siebert, 1906.

**Schlatter** (Rudolf). \*Ueber Exstirpation des Uterus wegen Prolaps (8 Fälle aus der Basler Frauenklinik). 63 pp. 8°. Basel, Kreis, 1897.

**Schlatter** (Theodor). Die Wasserversorgung der Stadt St. Gallen in ihrem heutigen Zustand; dargestellt nach den Berichten der Ortsgesundheitskommission der Gemeinde St. Gallen. pp. 372-448. 8°. [St. Gallen, 1877.]

Cutting from: Ber. . . . d. St. Gallischen naturw. Gesellschaft. (1875-6), 1877.

**Schlatter's disease.**

See **Tibia** (Tubercle of).

**Schlatter's operation.**

See **Stomach** (Excision of).

**Schlayer** (Carl) [1875- ]. \*Ueber Hydrocele muliebris. 33 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

**Schlecht** (Heinrich) [1881- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Resorption und die Ausscheidung des Lithionkarmins unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. 38 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. Br., 1906.

**Schlechtendahl** (Friedrich Ernst) [1874- ]. \*Ueber die embolische Entstehung der hämorrhagischen Infarkte in der Lunge. 36 pp. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1897.

**Schlec** (Hans). \*Bericht über 1000 Fälle aus der geburtschirurgischen Poliklinik der Königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. 32 pp., 2 tab. 8°. Würzburg, Stahel, 1897.

**Schlegel** (Arnold). Vom Baume der Erkenntniss. 110 pp. 8°. Fellbach, W. Weller, [1892].

Bound with: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1892, xliii.

**Schlegel** (Carl). Was muss man von der Schlachtvieh- und Fleischbeschau wissen? Auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau und der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen des Bundesrats bearbeitet. 120 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1905.

**Schlegel** (Emil). Zuckungen eines Homöopathen nach seiner Hinrichtung. Brief an den Henker, Herrn Dr. Metterhausen, aus dem Jenseits seiner Begriffswelt. 21 pp. 8°. Leipzig, W. Friedrich, [1899].

—. Die Augendiagnose des Dr. Ignaz von Péczeley. 2. vermehrte Aufl. 34 pp., 3 pl. 8°. Tübingen, F. Fues, 1906.

—. Das homöopathische Prinzip in der allgemeinen Therapie und seine Vertretung durch Paracelsus. 31 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1907.

—. Paracelsus in seiner Bedeutung für unsere Zeit. Heilkunde, Forschungsprinzipien, Religion. Mit einem Bildnis nach einem alten Stich. 174 pp. 8°. München, O. Gmelin, [1908].

**Schlegel** ([Friedrich Wilhelm Ferdinand] Johannes) [1870- ]. \*Aetiologische und klinische Untersuchungen über das Prodromalstadium der Paralyse, 74 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1907.

**Schlegel** (G.) Iets over de prostitutie in China. 25 pp. 4°. Batavia, Lange & Co., 1866.

Bound with: Verhand. v. h. Batav. Genootsch. v. Kunst. en Wetensch., Batavia, 1866, xxxii.

**Schlegel** (Gustav) [1868- ]. \*Ueber Gewöhnung an Gifte. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].

**Schlegel** (Joh.) \*Zur Casuistik des angeborenen Darmverschlusses und der foetalen Peritonitis. Beobachtung aus dem Jenner'schen Kinderspital in Bern. [Bern.] 48 pp. 8°. Uster-Zürich, A. Diggelmann, 1891.

**Schlegel** (Johann Christian Traugott) [1746-1824]. Medicinische Litteratur für practische Aerzte. 12 v. in 9. 12°. Leipzig, C. F. Schneider, 1781-7.

— & **Arnemann** (Justus). Neue medicinische Litteratur. Hrsg. von . . . 4 v. 16°. Leipzig, C. F. Schneider, 1787-92.

**Schlegel** (Justus Friedrich August). Ueber die Ursachen des Weichselzopfes der Menschen und Thiere, die Mittel denselben zu heilen, in kur-



**Schlegel** (Justus Friedrich August)—continued. zem auszuerothen und dem dadurch entvölkerten Polen seinen ehemaligen blühenden Wohlstand wieder zu verschaffen. vi (1 l.), 328 pp., 4 pl. 8°. Jena, J. C. G. Göpferdt, 1806.

**Schlegel** (Karl Wilhelm Ferdinand) [1793–1885].

[**Biography.**] In: Graetzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 176.

**Schlegel** (M.) Die Rotzbekämpfung und die Malleinprobe beim Pferde. Unter Zugrundelegung wissenschaftlicher Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. iv, 88 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1905.

Die infektiöse Rückenmarksentzündung oder schwarze Harnwinde; eine Monographie auf Grund experimenteller Erforschung und praktischen Erfahrung. ix, 87 pp., 2 pl. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1907.

See, also, **Taschenkalender** für Fleischbeschauer [etc.]. 12°. Berlin, 1907.

**Schlegel** (Martin) [1877–]. \*Ueber physiologische und durch thermische Eingriffe bedingte Veränderungen der Trockensubstanz des Blutes. Zugleich ein Beitrag zur Methode der Hygrometrie. 31 pp. 8°. Jena, B. Voelpel, 1902.

**Schlegel** (Martin) [1882–]. \*Ueber 2 Fälle von sekundärer Meningitis cerebros spinalis und ihre Abgrenzung von der epidemischen Genickstarre. 32 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Callwey, 1905.

**Schlegel** (Oskar) [1881–]. \*Ueber primären Pleura-Echinococcus. 48 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Schlegel** (Theodor August) [1727–72]. Diss. med.-pract. de morbis sexus femine ex defectu potus oriundis. Respondente Carol. Guiljelm. Frider. Struv. 1 p. l., 44 pp. 4°. Helmstadt, typ. P. D. Schnorrii, [1751].

**Schlegel** (Theodor August). See **Schlegel** (Theodor August).

**Schleich** (Carl) [Ludwig]]. Schmerzlose Operationen. Oertliche Betäubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Psychophysik des natürlichen und künstlichen Schlafes. x, 256 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1894.

The same. 2. Aufl. viii, 268 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1897.

The same. 3. Aufl. x, 276 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1898.

The same. 4. Aufl. xii, 303 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1899.

The same. 5. Aufl. xii, 333 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1906.

Neue Methoden der Wundheilung. Ihre Bedingungen und Vereinfachung für die Praxis. xiv, 378 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1899.

The same. 2. Aufl. xiv, 379 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1900.

The same. Novije sposobi liecheniya ran; kak ikh primenyat i uprostit v povsednevnoi praktike. Perev. s 2. nemetsk. izd. S. B. Orzechkina. [Transl. from the 2. German ed. by Orzechkina.] 315 pp. 8°. S.-Peterburg, [M. Y. Minkoff], 1900.

Issued by: Sovrem. med. i hig.

Die Selbstnarkose der Verwundeten in Krieg und Frieden. Ein humaner Vorschlag. 39 pp. 12°. Berlin, J. Springer, 1906.

See, also, **Gottstein** (Adolf) & **Schleich** (Carl Ludwig). Immunität, Infektionstheorie [etc.]. 8°. Berlin, 1894.—**Notes** on local anesthesia by infiltration [etc.]. 8°. Philadelphia, [n. d.].—**Wittkowski**. Commentar zu Methoden, [etc.]. 8°. Berlin, 1901.

**Schleich** (Gustav) [1851–]. Das Sehvermögen der höheren Tiere. Antrittsrede. 36 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1896.

See, also, **Königlich** württembergische Eberhard-Karl's-Universität zu Tübingen. Einladung [etc.]. 4°. Tübingen, 1897.

**Schleich's mixture.**

See, also, **Anæsthetics** (Mixtures of); **Infiltration-anæsthetics**.

**Bernstein** (E. J.) The Schleich method of general anesthesia. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 170.—**Bor-bély** (S.) A cocain és asenin anæstheticus alkalmazása a sebészeten s a Schleichféle eljárás. [The employment of cocaine and asenin anæstheticum in surgery and the method of Schleich.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 281; 301.—**Garrigues** (H. J.) Clinical observations in regard to general anesthesia by the Schleich mixtures. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 115–134. Also: Med. News, Phila., 1888, lxxiii, 613–618. Also, Reprint. — Schleich's mixture for general anesthesia condemned. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 27.—**Hunkin** (S. J.) A report of forty-six cases of general anesthesia with the Schleich mixtures. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898–9, xiii, 245–249. [Discussion], 265–268.—**Lathrop** (W.) The Schleich mixture for anesthesia. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1898, vi, 121–128. Also: Phila. M. J., 1899, iv, 1045. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1898–9, xi, 318–321.—**Meyer** (W.) Schleich's solution for general anesthesia. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 358; 607. — A new anæsthetic on the basis of the Schleich principle. Ibid., liv, 784.—**Observations** regarding a series of eighty anesthetics by the use of the Schleich mixtures, nos. 1, 2, and 3. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 171–173.—**Oechlini** (F.) Anesthesia generale con la soluzione di Schleich usata dal Dott. Willy Meyer. Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 253–260.—**Rodman** (H.) Schleich's general anesthesia not a success. Canada Lancet, Toronto, 1898–9, xxxi, 833–836.—**Scheppegrell** (W.) The Schleich method of general anesthesia, with special reference to nose, throat and ear practice. Memphis Lancet, 1899, v, 131–137. Also, Reprint.—**Sokoloff** (F. A.) Obshcheye obzobolivaniye po Schleich'u. [General anesthesia by the method of . . .] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 538–541.—**Stone** (R. M.) Report on the Schleich solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1123–1128.—**Westbrook** (R. W.) Anæsthetic mixtures in general anesthesia; with special reference to the Schleich mixture. Brooklyn M. J., 1898, xii, 681–693.

**Schleiden** (Matthias Jakob) [1804–81]. Beiträge zur Kenntniss der Sassa-parille. 42 pp., 2 pl. 8°. Hannover, Hahn, 1847.

Repr. from: Arch. d. Pharm., Hanov., 1847, lii.

Zur Theorie des Erkennens durch den Gesichtssinn. vi, 7–108 pp., 1 l. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1861.

Das Alter des Menschengeschlechts, die Entstehung der Arten und die Stellung des Menschen in der Natur. Drei Vorträge für gebildete Laien. 62 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1863.

See, also, **Rechner** (Gustav Theodor). Professor Schleiden und der Mond. 8°. Leipzig, 1856.

For Biography, see Naturw. Wehnschr., Jena, 1904, n. F., iii, 977–984 (E. Stahl).

**Schleier** (Moritz). \*Kritische Studie über die Trennung von Zinn und Antimon. [Erlangen.] 18 pp., 1 l. 8°. München, J. F. Lehmann, 1892.

**Schleiermacher** (Carolus Christianus Henricus). \*De actione intestini coli qua contenta propellit. 20 pp., 1 pl. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrianis, [1733]. [P., v. 1951.]

**Schleif** (William). Materia medica, therapeutics, medical pharmacy, prescription-writing, and medical Latin; a manual for students and practitioners. Series edited by Bern. B. Galaudet. 354 pp. 8°. Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co., 1899.

**Schleifer** (Joh. Fridericus) & **Schultze** (Carolus). \*De apoplexia. 35 pp. sm. 4°. Vitembergæ, stampo Gerdesiano, 1717. [P., v. 2000.]

**Schleiff** (Wilhelm Hermann Waldemar) [1877–]. \*Ueber Clitorisarcinom. 22 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.

- Schleinkofer** (Karl) [1879- ]. \*Ueber die klinischen Erscheinungen eines Kleinhirntumors. 40 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Schleinzner** (Karl). \*Ueber Gastroenterostomie; drei Fälle in der chirurgischen Klinik zu Freiburg i. B. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1890.
- Schleip** (Karl). \*Ueber einen Fall von traumatischer Erkrankung des Conus medullaris. 30 pp., 2 pl. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1898.
- . Atlas der Blutkrankheiten nebst einer Technik der Blutuntersuchungen. viii, 140 pp., 45 pl. 4°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1907.
- . The same. Hematological atlas, with a description of the technic of blood examination. English adaptation of text by Frederic E. Sondern. viii, 256 pp. 4°. *New York, Reiman Co.*, [1908].
- Schleip** (Waldemar) [1879- ]. \*Die Entwicklung der Kopfknochen bei dem Lachs und der Forelle. [Freiburg i. Br.] 100 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.
- Schleisner** (Peter Anton) [1818- ]. Island undersøgt fra et kegevidenskabeligt Synspunkt. [Iceland studied from the scientific medical point of view.] 198 pp., 1 l., 3 tab., 3 pl. 8°. *Kjøbenhavn, C. G. Iversen*, 1849.
- von Schleiss-Löwenfeld** (Joseph) [1872- ]. \*Fälle von Hebephrenie in der Kreis-Irrenanstalt von Gabersee. 82 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Schleissner** (Felix). Sprache und Sprachstörungen. pp. 95-110. 8°. *Prag, A. Haase*, 1903.
- Schlemm** (Theodor Friedrich Wilhelm) [1822- ]. Operations-Uebungen am Cadaver, Dargestellt und als Leitfaden für dieselben bearbeitet von Fr. Ravoth. 3. verbesserte und vermehrte Aufl. Nebst einem Anhang der wichtigsten Augen-Operationen. viii, 267 pp. 12°. *Berlin*, 1845.
- Schlemm (Canal of)**.  
**Henderson** (T.) The venous connections of Schlemm's canal. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 167-175, 1 pl.—**Uribe y Troncoso** (M.) La filtración en el ojo vivo y la naturaleza verdadera del canal de Schlemm. An. de oftalm., México, 1909-10, xii, 87-123, 2 pl.
- Schlemmer** (A.) Das Zeugungsvermögen bei beiden Geschlechtern, mit Bezug auf den § 60 des bürgerl. Gesetzbuches. 21 pp. 8°. [*Wien, G. Gistel & Co.*, 1875.]  
*Repr. from: Wien, med. Presse*, 1875, xvi.
- Schlemmer** (Georg) [1878- ]. \*Der jetzige Stand der Lehre von der Entstehung des Fettes aus Eiweiss im tierischen Organismus. [Göttingen.] 44 pp. 8°. *Cassel*, 1903.
- Schlemmer** (Hugo) [1879- ]. \*Ueber die elektrochemische Reduktion einiger m-Nitrophenylthioharnstoffe. 56 pp., 2 l. 8°. *Giesesen, J. Weinert*, 1903.
- Schlender** ([Joh. Maria] Friedrich [Wilhelm]) [1870- ]. \*Ueber Oedema laryngis bei Polyarthritis rheumatica acuta. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.
- Schlenk** (Otto). \*Zur Kenntnis der Phenylhydrazone. 32 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1900.
- Schlenk** (Wilhelm) [1879- ]. \*Ueber Metall-Isobutyr-Adine und ihre Salze. Eine neue Klasse komplexer organischer Metallverbindungen. 50 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.
- Schlenzka** (Adolf Karl Bartholomäus) [1876- ]. \*Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Diagnostik und Therapie der Frakturen. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.
- Schlepeckow** (Friedrich Johannes Max) [1872- ]. \*Die Augenheilkunde des Alcoatom aus dem Jahr 1159. (Pt. 3.) 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1899.
- von Schlepegrell** (Gustav) [1862- ]. \*Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Tubifloren. [Erlangen.] 62 pp., 4 pl. 8°. *Cassel, Gebr. Gotthelf*, 1892.
- von Schlepegrell** (Harry). \*Trikresol Scheuring und Kresolom purum liquefactum Nördlinger als Desinfektionsmittel. 24 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1895.
- Schlepegrell** (Johannes) [1876- ]. \*Ueber Tuberkulose der Mundhöhle. 26 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.
- Schlepegrell** (Julius). \*Beiträge zur Lehre von den intrathoracischen Sarcomen. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1881.
- Schlepiantoff** (Anna). \*Le ferment inversif dans l'organisme. 22 pp. 8°. *Lausanne*, 1908.
- Schlépianoff** (Moïse) [1863- ]. \*De l'ostéoarthritis tuberculeuse de l'épaule à forme sèche (carie sèche de Volkman). 68 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 316.
- . The same. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinhilf*, 1895.
- Schlereth** (Joannes Burikardus). \*De usu partium. 2 p. l., 59 pp., 3 l. 4°. *Herbipoli, M. A. Engmann*, [1726]. [P., v. 1951.]
- Schlesiger** (Kurt Hubert) [1872- ]. \*Zur Statistik der Eklaupsie. 57 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kämmer*, 1905.
- Schlesinger** (Adolf). \*Zur Kenntniss der diastatischen Wirkung des menschlichen Speichels, nebst einem kurzen Abriss der Geschichte dieses Gegenstandes. [Tübingen.] 63 pp. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1891.  
*Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl.*, 1891, cxxv.
- Schlesinger** (Alfred Emil) [1870- ]. \*Zur Diagnose der chronischen nucleären Ophthalmoplegie. 36 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1893.
- Schlesinger** (Arthur) [1875- ]. \*Die Pathogenese der Muskelatrophie nach Gelenkerkrankungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.
- Schlesinger** (B.) \*Ein Beitrag zur anatomischen Diagnose der progressiven Paralyse aus dem Rückenmarksbefund. [Wurtzburg.] 9 pp. 8°. *Coblenz, Kindt & Meinardus*, 1892.
- Schlesinger** (Emil). Wie ernähren wir am besten den Säugling mit der Flasche? Die Ernährung des Säuglings mit unverdünnter Kuhmilch, die Diät bei der Säuglingsernährung und die Hygiene und Pflege der Milch. 79 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1901.
- Schlesinger** (Erich Gustav) [1876- ]. \*Zur normalen Anatomie des untersten Rückenmarksabschnittes. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Schlesinger** (Ernst) [1880- ]. \*Blutgefässendothelion, entstanden auf dem Boden von Hämorrhoiden. 14 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Schlesinger** (Eugen). \*Ueber die Nachbehandlung der Amputationen. Zugleich ein Beitrag zur Amputations-Statistik. 95 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1893.
- . Die Tuberkulose der Tonsillen bei Kindern. 21 pp. 8°. *Berlin*, 1896.  
Forms 99. Hft. of: *Berl. Klinik*.



- Schlesinger** (Eugen) [1876- ]. \* Ueber die Beziehungen zwischen Schädelgrösse und Sprachentwicklung. 30 pp., 2 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1902.
- Schlesinger** (Fritz). \* Beitrag zur Operation des congenitalen Klumpfusses. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.
- . Aertzliche Taktik. Briefe an einen jungen Arzt. 56 pp. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1906.
- Schlesinger** (Hermann). \* Diss. sistens utriusque structuram penitentiorem et functionum mechanismum. 23 pp., 1 l., 1 l. 8°. *Vindobonae, C. Ueberreuter*, [1843].
- Schlesinger** (Hermann) [1856- ]. Aertzliches Hülfbüchlein bei diätetischen, hydrotherapeutischen und anderen Verordnungen; eine Ergänzung zu den Arzneivorschriften; für den Schreibtisch des praktischen Arztes. 2. Aufl. xii, 78 pp., interleaved. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1891.
- . The same. 3. Aufl. xiv, 117 pp., interleaved. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1892.
- . The same. 5. Aufl. x, 154 pp., interleaved. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1894.
- . The same. 6. Aufl. viii, 163 pp., interleaved. 24°. *Göttingen, Verlag der Deuerlich'schen Buchhandl.*, 1897.
- . The same. 7. Aufl. viii, 190 pp. 16°. *Göttingen, Deuerlich*, 1900.
- . The same. 8. Aufl. 198 pp. 12°. *Göttingen, Deuerlich*, 1902.
- . The same. 10. Aufl. 1 p. l., 227 pp., port. 16°. *Göttingen, Deuerlich*, 1909.
- . Die Bereitung der Krankenkost. Lehrgang in 10 Abenden. Vorrede von Oscar Lieber. vii, 170 pp. 12°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1902.
- . Die Krankenkost. 20 pp. 16°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1903.
- Hygienische Volksschriften, No. 12.
- Also, Editor of: **Zeitschrift** für ärztliche Landpraxis, Frankfurt am Main, 1892-5.
- Schlesinger** (Hermann). Die Syringomyelie. Eine Monographie. iii (1 l.), 287 pp., 1 l. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1895.
- . The same. 2. Aufl. xii, 611 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1902.
- . Beiträge zur Klinik der Rückenmarks- und Wirbeltumoren. Im Auftrage des Professoren-Collegiums der Wiener medicinischen Facultät aus Anlass der Verleihung des "Oppolzer-Stipendiums." 1 p. l., 208 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.
- . Die intermittierenden Gelenkschwellungen. 27 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1903.
- Forms pt. 3, v. 7, of: *Spec. Pathol. u. Therap.* (Nothnagel).
- . Die Indikationen zu chirurgischen Eingriffen bei inneren Erkrankungen. Für den Praktiker bearbeitet. 3 pts. 12°. *Jena, G. Fischer*, 1903-5.
- . The same. Les indications des interventions chirurgicales dans les maladies internes, à l'usage des médecins praticiens. Traduction française par L. Lichtwitz et J. Sabrazès. Pts. 1-2. vii, 287 pp.; 244 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1905.
- . The same. Indications for operation in disease of the internal organs. Authorized English transl. by Keith W. Monsarrat. xv, 498 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1906.
- . Ueber die paroxysmale Tachykardie und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des Nervensystems.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1906, No. 433 (Inn. Med., No. 131).

- Schlesinger** (Julius) [1882- ]. \* Ueber einen Fall völlig symptomlos verlaufener multipler Aneurysmabildung in der Aorta bei chronischer Lungenphthise. [Freiburg i. Br.] 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1906.
- Schlesinger** (L.) \* Ueber die Heilungsdauer und die Folgen der Unterschenkelbrüche. [Erlangen.] 45 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.
- Schlesinger** (M.-H.-L.) Méthode Schlesinger. Maladie des yeux; guérison radicale par le seul moyen des verres de lunettes, de toutes les altérations de la vue, soit de naissance, soit de celles qui peuvent survenir dans le courant de la vie. 1 p. l., 80 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, 1845.
- Schlesinger** (Mauritius). \* De graviditatis signis. 27 pp. 12°. *Berolini, Brüscheck*, 1826.
- Schlesinger** (M[ax]). \* Ueber complizierte Schädeldepressionsfrakturen. [Wurtzburg.] 23 pp. 8°. *Schuldberg, H. Schettler*, 1898.
- . Das Rothe Kreuz und die Berufsgenossenschaften. Im Auftrage des Komitees für das Zusammenwirken der Deutschen Vereine vom Rothen Kreuz mit den Berufsgenossenschaften. 36 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1900.
- Schlesinger** (Max). Die wirksamsten hydropathischen Prozeduren; ihre Anwendung mit besonderer Berücksichtigung der hydropathischen Behandlung von Infektionskrankheiten. 1 p. l., 87 pp. 8°. *Pressburg, C. Stämpfel*, 1899.
- Schlesinger** (Oskar [Aleksandrovich]) [1857- ]. \* K voprosu o lichenii nekotorykh boleznei Fallopiyevikh trub chrevoslozheniyem (laparo-salpingotomia). [On the treatment of certain diseases of the Fallopian tubes by abdominal section . . .] 176 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasulevich*, 1887.
- Schlesinger** (Wilhelm) [1839-96]. Ueber Reflexbewegungen des Uterus. 17 pp. 8°. *Wien, C. Ueberreuter*, 1873.
- Repr. from: *Med. Jahrb.*, Wien, 1873, iii.
- See, also, **Oser** (Leopold) & **Schlesinger** (Wilhelm). Experimentelle Untersuchungen [etc.]. 8°. *Wien*, 1872.
- For Biography, see *Wien. med. Bl.*, 1896, xix, 403; 412 (B. Beer).
- Schlesinger-Bahier**.
- See **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). *Études de médecine homéopathique*, [etc.]. 8°. *Paris*, 1850.—**Hartmann** (Franz). *Thérapeutique homéopathique*, [etc.]. 8°. *Paris*, 1847-50.
- Schlesische** Aerzte-Correspondenz. Organ der Aerztekammer der Provinz Schlesien. Hrsg. von Th. Toeplitz. [Fortnightly.] v. 4-5, Oct. 14, 1900, to Sept. 29, 1902. 4°. *Breslau*.
- Schlesische** Gesellschaft für vaterländische Cultur. Jahresbericht der . . . Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft. 68.-85., 1890-1907. 8°. *Breslau*, 1891-1908.
- . I. Die Hundertjahrfeier. II. Geschichte der Gesellschaft. 125 pp.; 149 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth & Co.*, 1904.
- Schlesische** (Die) Gesellschaft für vaterländische Cultur und Litteratur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. Zusammen-gestellt von . . . J. Patsch. Ergänzungsheft zum 69. Jahresbericht. Hft. 1. 1 p. l., 92 pp. 8°. *Breslau, G. P. Aderholz*, 1892.
- Schlesischer** Bädertag und seine Verhandlungen, nebst dem Generalberichte über die schlesischen Bäder. Bearbeitet und hrsg. von dem derzeitigen Vorsitzenden des schlesischen Bädertages P. Dengler. No. 3, 1874; Nos. 7-9. 1878-81; No. 13, 1884; Nos. 15-16, 1886-7. 8°. *Reinerz*, 1874-88.
- Schless**. See **Shless**.

**Schleswig-Holstein.** Schleswig-Holsteinsche Hochfürstl. ober-vormundschaftliche Verordnung wegen der Pest; nebst bygefügtén zweyen Consiliis medicis. 94 pp., 18 l. sm. 4°. *Schlesswig, J. Holwein*, 1711.

### Schleswig-Holstein.

*See, also, Cholera (History, etc., of), Deaf-mutes (Asylums, etc., for), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Influenza (History, etc., of), Plague (History, etc., of), Small-pox (History, etc., of), Statistics (Vital), by localities.*

LINDSAY (W. L.) Botanical notes of a visit to Schleswig-Holstein, in August, 1850. Read before the Botanical Society of Edinburgh, 9th Jan., 1851. 12°. *Edinburgh*, 1851.

LÖWENTHAL (H.) Die Heilfaktoren von Schleswig-Holstein; ärztliche Betrachtungen. 8°. *Berlin*, 1904.

WEBER (G. H.) [Pr.] supplemento floræ Holsaticæ indicit. 8°. *Kilonii*, [1787].

**Schlesener** (Walter Hermann Georg) [1877-]. \*Ueber die Behandlung von Schaftbrüchen des Oberarmes ohne Verband. 42 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1903.

**Schley** (Otto [Friedrich Wilhelm]) [1867-]. \*Verlauf der chronischen Peritonitis mit besonderer Berücksichtigung der Heilung derselben. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1894.

**Schley** (W[infied] Scott). On the treatment of wounds inflicted with the toy pistol. 9 pp. 8°. *New York*, 1903.

*Repr. from: N. York M. J., 1903, lxxvii.*

**Schleyer** (Heinrich) [1874-]. \*Ein Beitrag zur Frage der Perspiration bei den Säugetieren. 24 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.

**Schliack** (Carl) [1882-]. \*Ueber den Einfluss innerlich aufgenommenen kohlensäurehaltigen Wassers auf den Blutdruck, nebst einer Angabe zur objektiven Messung des diastolischen und systolischen Blutdrucks. [Leipzig.] 19 pp. 8°. *Berlin, W. Bäreusstein*, 1908.

**Schlichte** [Fidel]. Kneipp und die Wissenschaft, oder die Wasserkur der nächsten Zukunft. Erstmalige gemeinverständliche Darstellung der Kneipp'schen Wasserkur nach den Grundsätzen der Wissenschaft. iv, 269 pp. 12°. *Kempten, J. Köfel*, 1892.

**von Schlichtegroll** (Carl Felix). Sacher-Masoch und Masochismus. Litterarhistorische und kulturhistorische Studien. 3 p. l., 205 pp. 8°. *Dresden, H. R. Dohrn*, 1901.

**Schlichtegroll** (Max). \*Statistische Beiträge zur Perityphlitis und deren operativen Behandlung. 99 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1896.

**Schlichter** (Felix). Anleitung zur Untersuchung und Wahl der Amme. 68 pp., 4 pl. 8°. *Wien, J. Sfar*, 1894.

**Schlichthaar** (Otto). \*Ueber senile Osteomalacie mit spontanfrakturen und Heilung derselben. 47 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1892.

**Schlichthaar** (Paul [Friedrich Karl]) [1872-]. \*Ueber einen neuen Narkosen-Apparat mit Verwendung dosirter Gemische. 23 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1895.

**Schlichthorst** ([Ludwig Julius] Paul) [1870-]. \*Ueber die Lebercirrhose im kindlichen und jugendlichen Alter. 34 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1897.

**Schlichting** ([Ernst] Paul) [1873-]. \*Pathologische Anatomie der Puerperal-Eklampsie unter Benutzung der Sektionsberichte in der Königlichen Frauenklinik zu Halle a. S. in den

**Schlichting** ([Ernst] Paul)—continued.

Jahren 1887-94 verstorbenen Eklampsiefälle. 65 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.

**Schlichting** (Franz Xaver). \*Statistisches über den Eintritt der ersten Menstruation und über Schwangerschaftsdauer. [München.] 1 p. l., 30 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1880.

**Schlichting** ([Heinrich Theodor] Fritz) [1872-]. \*Ein Fall von Netztorsion. 28 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Schlichting** (Johan Daniel) [1703-].

*See de la Charrière* (Joseph). Die nieuwe operatie der chirurgie, etc.]. 16°. *Amsterdam*, 1734.—**Bekhard** (David). Goliath [etc.]. 4°. *Amsterdam*, 1748.

**Schlichting** (Richard) [1884-]. \*Eklampsie und Witterung. [Berlin.] 21 pp. 8°. *Hadersleben, W. L. Schütze*, 1909.

**Schlick** (Curt Otto) [1873-]. \*Ueber Pneumonien bei vom Ertrinkungstode Geretteten. 27 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

**Schlick** (Georg Rudolf) [1872-]. \*Ueber die Behandlung des veralteten Dammrisses. 36 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1903.

**Schlick** (Heinrich). \*Ueber die Behandlung der Erkrankungen des Nervensystems durch Suspension. 47 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1895.

**Schlick** (Karl Theodor August) [1876-]. \*Die operative Behandlung der tuberkulösen Coxitis und ihre Erfolge. 58 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1903.

**Schlickeysen** (Gustav). Fruit and bread. A scientific diet. Transl. from the German by M. L. Holbrook; with an appendix. vi, 7-227 pp. 12°. *New York, M. L. Holbrook & Co.*, [1877].

**Schlickum** (Emil [Friedrich]) [1871-]. \*Ueber Graviditas extrauterina mit besonderer Berücksichtigung der Graviditas tubaria. 25 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

**Schlickum** (Oskar). Die wissenschaftliche Ausbildung des Apothekerlehrlings und seine Vorbereitung zum Gehülfenexamen. Mit Rücksicht auf die neuesten Anforderungen. xiv, 592 pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1878.

*See, also, Lateinisch-deutsches Special-Wörterbuch, [etc.]. 8°. Leipzig, 1879.*

**Schlieben** (Georg [Rudolf Albrecht]) [1864-]. \*Ein Fall von Hemiplegie bedingt durch ein Sarkoma metastaticum cerebri. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.

— *Gesundheitsbuch für die Phosphorzündwarenfabrikation mit Berücksichtigung der Hausindustrie.* 2 p. l., 41 pp. 16°. *Berlin C. Heymann*, 1898.

**Schliebs** (Albert) [1881-]. \*Neuere Behandlungsmethoden der Geschwülste des Nasenrachenraumes. [Greifswald.] 28 pp. 8°. *Berlin, Kroll*, 1908.

**Schliebs** (Georg [Walther]) [1871-]. \*Beiträge zur Kenntnis der organischen Metallverbindungen. 26 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1893.

**Schliep** (Leopold) [1876-]. \*Ueber Cataracta zonularis nach dem Material der Klinik. 18 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.

**Schliep** (Ludwig) [1879-]. \*Die in der chirurgischen Klinik zu München operierten Blasenpapillome 1890-1903. 42 pp. 8°. *München, C. Wolfe & Sohn*, 1903.

**Schliep** ([tto]). Wegweiser für unsere Mütter zumal vor und nach der Geburt. iv, 152 pp. 16°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1898.

— *The same.* 2. Aufl. viii, 152 pp. 12°. *Halle, C. Marhold*, [n. d.].



**Schliep** (Paul).

See **Lees** (Florence S.) Handbuch für Krankenpflegerinnen [etc.]. 12°. Berlin, 1874.

**Schlieper** (Gustav Eduard Willy) [1878– ].  
\*Kephalhaematoma neonatorum. 24 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.**Schliephake** (Fritz). \*Ueber Verletzungen des Nervus opticus innerhalb der Orbita. 36 pp., 1 l. 8°. Giessen, C. von Münchow, 1888.**Schlier** (Heinrich). \*Ueber Laparotomie bei innerem Darmverschluss. [Wurtzburg.] 91 pp. 8°. Neuburg a. D., Griessmayer, 1895.**Schlierbach** (Johann Jacob). Practischer Versuch und Vorstellung vom Nutzen und Schaden des Aderlassens, so sich meist in, und bey allen dem menschlichen Leibe vorkommenden Krankheiten, vorzunehmen, oder zu unterlassen, eussert, und vor findet. 7 p. l., 302 pp., 2 l. 16°. Giessen, J. P. Krieger, 1747.

See, also, **Carl** (Joh. Samuel). Therapia [etc.]. sm. 8°. Badinger, 1737. —. Historia medica [etc.]. 12°. Hafnia, [1738].

**Schlieter** (Paul). \*Zur Lehre vom Muskelsarkom. 20 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1891.**Schliker** (Ludwig) [1872– ]. \*Ein Fall von Magengeschwür mit tödtlicher Blutung aus der Vena linealis. 17 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1899.**Schlimpert** (Johannes). \*Ueber den Einfluss des Skopolamin-Morphium-Dämmerschlafes auf die Wehentätigkeit. [Freiburg i. Br.] 40 pp. 8°. Meissen, H. W. Schlimpert, 1906.**Schlinck** (Julius Engelbert) [1875– ]. \*Zur Kenntniss des Pyrrolidins. [Giessen.] 31 pp., 1 l. 8°. Mannheim, Haas, 1899.**Schlink** (Nicolaus) [1878– ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus. [Giessen.] 38 pp., 1 l. 8°. Neuwied, Heuser, 1901.**Schlink** (Rudolph) [1868– ]. \*Zur Symptomatologie der Mediastinaltumoren. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].**Schlinke** (Wilhelm) [1868– ]. \*Beiträge zur Choroiditis disseminata. 21 pp., 1 l. 8°. Kiel, 1893.**Schlipp** (Rudolf). \*Ueber spontane Aortenrupturen ohne vorhergehende Aneurysmenbildung. 35 pp. 8°. Freiburg i. B., H. Epstein, 1895.**Schlippe** (Konrad) [1883– ]. \*Ein Fall von Akromegalie. 15 pp. 8°. München, F. Straub, 1908.**Schlippe** (Ludwig) [1878– ]. \*Die Kastration bei Myom des Uterus. 44 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1907.**Schlippe** (Paul) [1878– ]. \*Physikalische Untersuchungen bei der Anwendung des Magenschlauches. [Heidelberg.] 1 p. l., 24 pp. 8°. Naumburg a. S., G. Pätz, 1903.**Schlissinger** (René). \*Contribution à l'étude du traitement des phlébites superficielles du membre inférieur. 53 pp. 8°. Paris, 1907, No. 42.**Schlitt** (Ludwig). \*Ueber Herpes zoster. [Erlangen.] 23 pp. 8°. Cassel, 1895.**Schlittler** (Emil). \*Ueber Herzleiden und Schwangerschaft. Nach Beobachtungen der Züricher Frauenklinik. 32 pp., 7 tab. 8°. Zürich, W. Steffen, 1907.**Schlitzberger** (S.). Die Gift- und Heilpflanzen. Eine Anleitung, die gütigen und heilkräftigen Pflanzen leicht aufsuchen, ihre schädlichen und heilkräftigen Wirkungen kennen zu lernen, und Anweisung, wie man sie gegen allerlei Krankheiten benutzen kann. xvi, 127 pp., 24 pl. 16°. Leipzig, [1899?].**Schlitzer** (August) [1876– ]. \*Ueber das Wachstum der Bakterien auf wasserarmen Nährböden. 21 pp. 8°. Würzburg, F. Staudenraus, 1905.**Schlocker** (Hermann). \*Ueber die Anomalien des Pterion. 80 pp., 1 l., 1 pl., 2 tab. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1879.**Schlockow** (Isaac) [1837– ]. Der preussische Physikus. Anleitung zum Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit der Aerzte. 3. Aufl., bearbeitet von E. Roth und A. Leppmann. 2 v. xv, 436 pp.; viii, 305 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1892.

## CONTENTS.

- v. 1. Medizinal- und Sanitätspolizei.  
v. 2. Gerichtliche Medizin.

— The same. Der Kreisarzt. (Neue Folge von: Der preussische Physikus.) ... Unter Berücksichtigung der Reichs- und Landesgesetzgebung. 2 v. 5. Aufl., bearbeitet von E. Roth und A. Leppmann. x, 321 pp.; x, 718 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1900–1901.

— The same. 6. vermehrte Aufl., bearbeitet von E. Roth und Leppmann. 1. & 2. Teil. x, 825 pp.; viii, 391 pp. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1906.

**Schlodtman** ([Ernst] Wilhelm) [1868– ]. \*Die geburtshilfliche Universitäts-Poliklinik zu Königsberg während des Lustrums 1890–94. 47 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1895.**Schlodtman** (Walter) [1870– ]. \*Ein Fall von Extrauterinschwangerschaft. 37 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1895.

— Ueber die Exstirpation retrobulbärer Tumoren mit Erhaltung des Augapfels und das klinische Verhalten der Bulbi nach der Operation. 68 pp., 2 pl. 8°. Halle a. S., C. Marholdt, 1900.

**Schloeder** (Carl) [1877– ]. \*Ueber freie Gelenk-Körper. [München.] 25 pp. 8°. Augsburg, Haas & Grabherr, 1901.**Schloemann** (Rudolf). \*Beitrag zur Lehre von der Pityriasis rubra pilaris Devergie. 78 pp. 8°. Strassburg, C. Müh & Co., 1895.**Schlöss** (Heinrich). Leitfaden zum Unterricht für das Pflege-Personal an öffentlichen Irrenanstalten. iv, 70 pp. 16°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1898.

— The same. 2. Aufl. vii, 102 pp. 12°. Wien & Leipzig, F. Deuticke, 1901.

— The same. 3. gänzlich umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Aufl. vii, 112 pp. 8°. Wien & Leipzig, F. Deuticke, 1903.

— The same. 4. Aufl. vii, 118 pp. 12°. Wien & Leipzig, F. Deuticke, 1909.

— Zur Kenntniss der Geistesstörungen des Greisenalters. 46 pp. 8°. Wien, 1899.  
Forms 9. and 10. Hft., v. 25, of: Wien, Klinik.

— Die Verköstigung der Pfleglinge der niederösterreichischen Landes-Irrenanstalten. 352 hektograph pp. fol. Wien, F. Deuticke, 1902.

**Schloesser** (C[arl]). Die für die Praxis beste Art der Gesichtsfelduntersuchung, ihre hauptsächlichsten Resultate und Aufgaben. 30 pp. 8°. Halle a. S., 1901.

Forms 8. Hft., v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

**Schlösser** (Heinrich). \*Fibrosis hyperplastica lienis. 19 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1897.**Schlösser** (Jacob) [1867– ]. \*Beitrag zur Statistik der Uterusmyome. 11 pp., 2 l. 8°. Kiel, C. Donath, 1893.

- Schloessing** (Carl). \*Ueber einen Fall von Fractur des Ringknorpels und Larynxstenose. 29 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1891.
- Schloessmann** (Joh. Heinrich) [1881- ]. \*Ueber Unterkieferresektion, prothetische Nachbehandlung und osteoplastische Operationen am Unterkiefer. 78 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Schlomann** (Georg) [1879- ]. \*Ueber paraureterale Lymphcysten. 25 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., Karg & Marneck*, 1905.
- Schlomer** ([Jacob] Ignaz) [1875- ]. \*Ueber traumatische Erkrankungen des untersten Rückenmarksabschnitts. 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1898.
- Schlomka** (Johannes [Gotthilf Hermann]) [1867- ]. \*Exostosen im äusseren Gehörgang. 24 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.
- Schloss** (Beyfus Anselmo). \*De valetudine hominis nudi et cooperti. *Göttinge*, 1763.  
In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, ii, 341-401.
- Schloss** (David F.).  
See **Labour** and life of the people [etc.]. 8°. *London*, 1889.
- Schloss** (Ernst) [1882- ]. \*Ueber den Nachweiss und die physiologische Bedeutung der Glyoxylsäure. 20 pp. 8°. *Strassburg i. E., G. Fischbach*, 1906.
- Schloss** (Hugo) [1879- ]. \*Ueber die Botinische Operation der Prostata-Hypertrophie nach den Erfahrungen der chirurgischen Klinik zu Heidelberg. 37 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. Pfeffer*, 1906.
- Schloss** (Otto) [1867- ]. \*Elephantiasis congenita. 81 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1890.
- Schloss** (Sieghard). \*Ueber die Histogenese der Balkenblase. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Fromme*, 1892.
- Schloss Marbach** am Bodensee.  
See **Dr. Smith's** Heilanstalt Schloss Marbach am Bodensee. 8°. *Konstanz*, [1898].
- Schloss Werneck**, die Kreis-Irrenanstalt für Unterfranken. 80 pp., 8 pl., 1 plan, port. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1905.
- Schlossar** (Anton). Steiermärkische Bäder und Luft-Curorte. Topographisch-historische Skizzen. vi (1 l.), 292 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1883.
- Schlossberger** (Georg Peter Franz Emil) [1869- ]. \*Beiträge zur Lehre von der multiplen Neuritis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].
- Schlosser** (Hans). \*Ueber einige seltenere Vorkommnisse nach akuter Arsenvergiftung. 44 pp., 1 tab. 8°. *Basel, E. Birkhäuser*, 1896.
- Schlosser** (Hermann) [1861- ]. \*Ueber Netzhautatrophie nach grauer Degeneration des Opticus und nach Embolie der Centralarterie. 22 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1896.
- Schlosser** (Karl) [1876- ]. \*Ueber Sarkomatose der Ovarien. 18 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.
- Schlossmann** (Arthur). Beiträge zur Kenntnis der Rachitis. 31 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1891.
- . Diphtherie und Diphtheriebacillus. 34 pp. 8°. *Wien*, 1894.  
Forms 5. Hft., v. 8, of: *Klin. Zeit- u. Streitfragen*.
- . Poisons.  
In: *Dis. Child.* . . . Pfaundler & Schlossmann. Engl. transl., roy. 8°, *Phila. & Lond.*, 1908, iii, 300-310.
- . Tuberculosis.  
In: *Dis. Child.* . . . Pfaundler & Schlossmann. Engl. transl., roy. 8°, *Phila. & Lond.*, 1908, ii, 568-611, 4 pl.
- Schlossmann** (Arthur). Die Pflege des Kindes in den zwei ersten Lebensjahren. 40 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1907.  
Form 13. Hft. of: *Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg.*
- Schlothane** (Joseph). \*Ein Beitrag zur Pathologie der Schnürleber. 16 pp. 8°. *Würzburg, A. Göb & Cie.*, 1894.
- Schlottorbeck** (Julius Otto). \*Beiträge zur Entwicklungsgeschichte pharmakognostisch wichtiger Samen. 56 pp., 5 pl. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1896.
- . The nature of commercial sanguinarine nitrate. 4 pp. 8°. *Milwaukee*, 1900.  
Repr. from: *Pharm. Rev.*, Balt., 1900, xviii.
- . Ueber das Alkaloid aus *Adlumia cirrhosa*. pp. 2799-2801. 8°. *Berlin*, 1900.  
Cutting [cover with printed title] from: *Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch.*, Berl., 1900, xxxiii.
- . Chelidoxantin is probably impure berberine. 2 pp. 8°. *Milwaukee* 1901.  
Repr. from: *Pharm. Rev.*, Balt., 1901, xx.
- . The color compound of *Stylophorum diphyllum* and *Chelidonium majus*. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.  
Repr. from: *Proc. Am. Pharm. Ass.*, Phila., 1902, 1.
- . Does "Arg mone mexicana" contain morphine? pp. 238-242. 8°. *New York*, 1902.  
Repr. from: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1902, xxiv.
- See, also, **van Zwaluwenburg** (A.) & **Schlottorbeck** (Julius Otto). Developmental history [etc.]. 8°. *Milwaukee*, [n. d.].
- & **Eckler** (C. R.) The development and structure of the seed of *Stylophorum diphyllum*. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.  
Repr. from: *Proc. Am. Pharm. Ass.*, Phila., 1902, 1.
- . The structure and development of the fruit of *Illicium floridanum*. 5 pp., 2 pl. 8°. *Milwaukee*, [n. d.].  
Repr. from: *Pharm. Arch.*, iv.
- & **Watkins** (H. C.) Contribution to the chemistry of *Stylophorum diphyllum*. 18 pp. 8°. *New York*, 1902.  
Repr. from: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1902, xxiv.
- . The same. Beiträge zur Chemie des *Stylophorum diphyllum*. 23 pp. 8°. *Berlin*, 1902.  
Repr. from: *Ber. de. deutsch. chem. Gesellsch.*, Berl., 1902, xxxv.
- . The alkaloids of *adlumia cirrhosa*. (Second paper.) 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.  
Repr. from: *Proc. Am. Pharm. Ass.*, Phila., 1902, 1.
- Schlottorbeck** (Philippus Jacobus). \*Mortui amico apparentis historia medicis illustrata notis. 22 pp. sm. 4°. *Tübinge, A. H. Röbelius*, 1729.
- Schlottorhausen** (Karl [Dietrich Heinrich]) [1881- ]. \*Die Ovariectomien der letzten zehn Jahre aus der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. 28 pp., 2 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1906.
- Schlottthauer** (Franz). \*Ueber den Einfluss der Schilddrüsenexstirpation auf den Stoffwechsel der Kaninchen. 41 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheimer*, 1896.
- Schlottmann** (Adolph [Christian August]) [1870- ]. \*Drei Fälle von Pleura-Empyem mit Rippenresektion behandelt und geheilt. [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, G. Gimmerthal*, 1895.
- Schlottmann** (Friedrich Karl Leopold) [1874- ]. \*Schreck (Notzuchtversuch) und Geistesstörung. 26 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1906.
- Schlottmann** (Joannes Fridericus) [1796- ]. \*Aphorismos artis obstetriciae avi nostri disciplinam cultiorem exhibentes . . . offert. De pelvi. 31 pp. 12°. *Marburgi*, 1818.



**Schlub** (Hans). \*Fibrombildung am Limbus der Cornea bei Frühjahrskatarh. [Basel.] 33 pp., 2 tab. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1897.

Repr. from: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv.

**Schlüpmann** (Ernst) [1878- ]. \*Zwei Fälle von pulsierendem Exophthalmus geheilt durch Unterbindung der Carotis communis. 28 pp., 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1904.

**Schlüssel**. Das Wesen der Geschlechts-Krankheiten. Wie heilt und wie verhütet man sie? Ein Ratgeber für Geschlechtskranke und solche, die es nicht werden wollen, nach wissenschaftlichen Grundsätzen und in gemeinverständlicher Darstellung bearbeitet. 30 pp., 8°. Mannheim, A. K. Schwab, [1898?].  
On cover: Strassburg i. E. Verlag von H. Bermühler.

**Schlüter** (Anton) [1867- ]. \*Beitrag zur Pathologie der Fallopischen Tuben. 24 pp., 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

**Schlüter** (Bernhard [Johannes]) [1873- ]. \*Ein Fall von Carcinom des Pharynx und Larynx und Exstirpation des Pharynx und Larynx. 29 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1902.

**Schlüter** (Friedrich). Ueber den Magenkrampf, dessen Ursachen und Heilung, und über die Erhaltung der Gesundheit des Magens überhaupt; ein Hausbüchlein für Jedermann, der ohne Arzt seyn will oder muss. 2. Aufl. vii, 189 pp., 12°. Braunschweig, 1796.

**Schlüter** (Hans) [1881- ]. \*Zur Kenntnis der Anguillula-Erkrankung beim Menschen. 35 pp., 2 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1905.

**Schlüter** (Heinrich) [1870- ]. \*Eine Synthese des 2-Methylhypoxanthins. 36 pp., 8°. Berlin, G. Schade, 1904.

**Schlüter** (Hermann Franz Anton Carl) [1853- ]. \*Sechs Fälle von Wassersucht behandelt mit Calomel und Digitalis. 30 pp., 1 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1893.

**Schlüter** (Hermann Karl) [1861- ]. \*Zur Statistik und Aetiologie der Pleuritis. 23 pp., 1 tab. 8°. Kiel, L. Handorff, 1891.

**Schlüter** (Joseph). \*Thrombose und Embolie im Wochenbett. [Freiburg i. B.] 33 pp., 1 l. 8°. Emmendingen, Dölter, 1907.

**Schlüter** (O.). \*Ueber die Knierection im höheren Alter, ausgeführt wegen Tuberculose. 72 pp., 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1889.

**Schlüter** (Robert). Die fötale tuberkulöse Infektion. 38 pp., 8°. Leipzig, F. Deuticke, 1902.

—. Die Anlage zur Tuberculose. 2 p. l., 323 pp., 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1905.

—. Die Erlahmung des hypertrophierten Herzmuskels, mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen. 3 p. l., 111 pp., 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1906.

—. Kurzgefasstes Lehrbuch der inneren Krankheiten. Mit einem Vorwort von F. Martius. xiv, 379 pp., port. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1909.

**Schlumberger** (Edouard) [1882- ]. Vergleichende Beobachtungen über den Einfluss des Credé'schen und des expectativen Verfahrens auf die Nachgeburt und das Wochenbett. Zusammenstellung aus den Jahren 1901-7 der Strassburger Universitäts-Frauenklinik. 82 pp., 8°. Strassburg i. E., A. Müh & Co., 1909.

**Schlumpt** (Walter). \*Beitrag zur Kenntniss des angeborenen Lymphangioma colli cysticum. 49 pp., 2 pl. 8°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1905.

**Schlundt** (Herman) & **Moore** (Richard B.). Radioactivity of the thermal waters of Yellowstone National Park. 35 pp., 4 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1909.  
Forms Bull. 395 of: Dept. Int. U. S. Geol. Survey.

**Schlunbaum** (Arnold Carl Theodor) [1870- ]. \*Wiederholte Laparotomien an derselben Person. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1901.

**Schlunk** (Wilhelm). \*Ein Fall von Fungus carcinomatodes renis. 36 pp., 8°. Würzburg, A. Boegler, 1899.

**Schlurick** (Robert). Kur-Bade-Anstalt von . . . zu Halle a. S. 26 pp., 8°. Leipzig, Grimme & Trömel, [1891].

**Schmack** (Franz Karl) [1872- ]. \*Zur Geschichte der chronischen Mutterkornvergiftung im vorigen Jahrhundert. 19 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1897.

**Schmal** (David). \*Ueber den Pulsus paradoxus. [Heidelberg.] 38 pp., 8°. Ludwigsburg, C. Schnabel, [1892, vel subseq.].

**Schmalbach** (Joseph). \*Beitrag zur Casuistik der Struma maligna. 26 pp., 8°. Würzburg, F. Fromme, 1893.

**Schmale** (Hermann). \*Ueber Thrombose der Pulmonalvenen bei Emphysem wobei durch zeitweise Ablösungen Gehirnerweichung und zuletzt tödtliche Verstopfung der Arteria basilaris erfolgte. 16 pp., 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1889.

**Schmalzer** (Franz) [1875- ]. \*Ein Fall von Lues ventriculi. 26 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

**Schmalholz** (Albert) [1875- ]. \*Zur Frage der Behandlung des Abortes (auf Grund einer Zusammenstellung von 649 Fällen der Strassburger Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik). 36 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1905.

**Schmalowski** (Robert) [1869- ]. \*Ueber Nasensteine nebst Mitteilung von zwei neuen Fällen. 36 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1897.

**Schmaltz** (Heinrich). Die Beziehungen der akuten Mittelohrentzündung zum Gesamtorganismus. 40 pp., 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1895.

Forms 3. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

**Schmaltz** (Reinold). Die Ausbildung des anatomischen Unterrichts und seine Bedeutung für die praktische Thierarzneikunde. Rede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs am 27. Januar 1892 in der Thierärztlichen Hochschule zu Berlin. 18 pp., 8°. Berlin, T. C. F. Enslin, 1892.

—. Ossa extremitatum equi et insertiones musculorum. Die Gliedmassen-Knochen des Pferdes. Mit Einzeichnung der Insertionen von Muskeln, Sehnen und Bändern. Atlas. vi pp., 18 pl., 10 l. roy. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1898.

—. Präparirübungen am Pferd. Eine ausführliche Anweisung zur Anfertigung sämtlicher für das Studium der Anatomie des Pferdes erforderlichen Präparate, nebst anatomischen Repetitionen. 3 v. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1898-1903.

—. Atlas der Anatomie des Pferdes. Erster Theil: Das Skelett des Rumpfes und der Gliedmassen mit Zeichnungen von Uwira (V.). 4 l., 23 pl. roy. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1901.

—. The same. 2. Aufl. 2 p. l., 24 pl. fol. Berlin, R. Schoetz, 1905.

**Schmaltz (Reinold)**—continued.

— The same. Zweiter Teil: Topographische Myologie. 38 l., 24–62 pl. 4°. *Berlin, R. Schoetz, 1909.*

— Anatomische Collegheft - Skizzen. 2. Aufl. 2 l., 23 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz, 1902.*

— Anweisung zur Exenteration der Bauchhöhle des Rindes. 16 pp., 8 pl. 4°. *Berlin, R. Schoetz, 1908.*

See, also, **Harms** (Carsten). Lehrbuch der tierärztlichen Geburtshilfe [etc.]. 8°. *Berlin, 1899.*—**Skizzen** des Pferdeskelettes [etc.]. fol. *Berlin, 1905.*

**Schmaltz (Richard)**. Die Pathologie des Blutes und die Blutkrankheiten. vii, 268 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann, 1896.*

Forms Nos. 81–84 of: *Med. Bibl.*

— & **Schweissinger** (Otto). Die Arzneimittel in alphabetischer Reihenfolge. ii, 234 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann, [1893].*

Forms Nos. 4–6 of: *Med. Bibl.*

**Schmalz (Eduard)**. Ueber die Erhaltung des Gehöres, oder das Wichtigste über den Bau und die Verrichtung des Gehör-Organes, über die Krankheiten des Ohres und Gehöres, über die Verhütung derselben, über das dabei zu beobachtende Verhalten, und über den Ersatz und die Erleichterung des Gehöres. Für Gebildete bearbeitet. 3. Aufl. viii, 76 pp., 3 pl. 8°. *Dresden & Leipzig, Arnold, 1847.*

— The same. 8. Aufl. viii, 79 pp. 8°. *Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 1861.*

**Schmarow (Kurt)** [1868–]. \*Zwei Fälle ausgetragener Gravidität bei fibromatös degeneriertem Uterus. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1896.*

**Schmauch's corpuscles.**

**Jolly (J.) & Valtie (A.)** Sur les corpuscules de Schmauch et sur la composition histologique du sang du chat. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 350–352.*

**Schmaus (Hans)** [1862–1905]. Die Kompressions-Myelitis bei Karies der Wirbelsäule; eine pathologisch-histologische und experimentelle Studie. 3 p. l., 122 pp., 4 l., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1890.*

— Grundriss der pathologischen Anatomie. 2 pts. in 1 v. xi, 246 pp.; viii, 307 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893.*

— The same. 2. Aufl. xxi (1 l.), 588 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1895.*

— The same. 3. umgearbeitete Aufl. xx, 595 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1896.*

— The same. 4. Aufl. xvii (1 l.), 678 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1898.*

— The same. 5. Aufl. xxiv (1 l.), 694 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1899.*

— The same. 6. Aufl. xxvi (1 l.), 783 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.*

— The same. 7. neubearbeitete Aufl. 752 pp., 56 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.*

— The same. 8. Aufl. neu bearbeitet und hrsg. von Gotthold Herxheimer. xiii, 825 pp., 47 pl. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907.*

— The same. A text-book of pathology and pathological anatomy. Transl. from the 6. German ed. by A. E. Thayer. Ed. with additions by James Ewing. xii, 17–602 pp., 35 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1902.*

See, also, **Ausgang** (Ueber den) der cyanotischen Induration der Niere in Granularatrophie, [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1893.*

For Biography, see *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 228* (Sacki). Also: *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. 1904–5*, Wiesb., 1906, x (O. Lubarsch). Also: *München. med. Wehnschr., 1906, liii, 172–174*, port. (O. Bollinger). Also: *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1906, Jena, 1907, 289–291* (Oberndorfer).

**Schmaus (Hans)**—continued.

— & **Sacki** (Siegfried). Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks. Unter Mitwirkung von Siegfried Sacki hrsg. von Hans Schmaus. xxi, 589 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.*

**Schmauser** (Justus [Friedrich Siegmund]) [1866–]. \*Die Schicksale der Dünndarmdivertikel. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, C. Böckel, 1891.*

**Schmechel** (Otto) [1874–]. \*Ueber Exodin (Schering) als Abführmittel bei Wöchnerinnen. 20 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1905.*

**Schmeck** (Ewald) [1875–]. \*Ueber multiple Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. 38 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Marburg, 1902.*

**Schmeck** (Hermann). \*Ueber Sulfonalvergiftung. Mit einem casuistischen Beitrage. [Wurtzburg.] 38 pp. 8°. *Augsburg, J. P. Himmer, 1895.*

**Schmeden** (Joh. [Eilers]) [1867–]. \*Ein Beitrag zur Symptomatologie und Diagnose der Lungenechinococen. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann, 1894.*

**Schmedes** (Arnoldus). De chordapso et in specie de subiecto ex hoc malo mortuo ac hicc locorum per anatomiam publicam examinato. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas, 1697.* [P., v. 2121.]

**Schmeeks.**

See **Waters** (Mineral), by localities—Hungary.

**Schmeel** (Wilhelm) [1883–]. \*Ueber ein Hodenteratom mit makroskopisch blasenmolnähnlichen intravaskulären Metastasen. 22 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg II. Sturtz, 1908.*

**Schmeidler** (Viktor). \*Ueber die Wirkung des "Tannoforms" als Astringens bei Darmaffektionen. 24 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1898.*

**Schmeisser** (Emil) [1844–]. \*Die Medizin des Paracelsus in ihrem Zusammenhange mit seiner Philosophie dargestellt. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1869].*

**Schmeisser** (Ernst) [1875–]. \*Ueber Fremdkörper im Augeninnern und zwei Fälle von aseptischer Einheilung von Eisensplittern in der hinteren Bulbuswand. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing, 1900.*

**Schmeisser** ([Julius Otto] Rudolf) [1869–]. \*Ueber die Behandlung der Magenerweiterung mit Gastroenterostomie und ihr Einfluss auf die Verdauungsthätigkeit des Magens. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. d. S., O. Hendel, 1896.*

**Schmeissner** (Max) [1870–]. \*Die sogenannten Keratohyalin-Granula in Hautkrebsen. 24 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, A. Borst, 1902.*

**Schmelcher** (Adolf). \*Kristallographisch-chemische Untersuchungen in der Reihe der Glykokollderivate. [Erlangen] 44 pp. 8°. *Leipzig, [Breitkopf & Härtel], 1892.*

Repr. from: *Ztschr. f. Krystallogr. u. Mineral., xx.*

**Schmeltz**. Gynécologie clinique et opératoire. Avec une préface de M. le professeur Aug. Reverdin. 150 pp. 8°. *Paris, Soc. d'id. scient., 1897.*

**Schmeltz** (Charles). \*De l'oxygène pur en chirurgie contre les processus septiques. 71 pp. 8°. *Paris, 1903, No. 42.*

**Schmeltz** (Joseph). \*Des calculs de l'urèthre. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg, 1872.*

**Schmeltzer** (Philippus Fridericus) [1676–]. For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangus). [Pr.] de lilio [etc.]. sm. 4°. *Jenæ, [1703].*



**Schmelz (Alexander).**

See **Landesmann (Ernst)**. Die Therapie an den Wiener Kliniken. 4. Aufl. 12°. Leipzig & Wien, 1893.

**Schmelz (Alexander) [1864–1903].**

**Löwy (E.)** [Obituary.] Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 497.

**Schmelz (Franz)**. \*Ueber einen seltenen Fall von Cystitis granulosa verbunden mit umfangreicher Neubildung von lymphatischem Gewebe in der Schleimhaut der Blase. 27 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1899.

**Schmelz (Karl)**. \*Ueber die Behandlung der Gebärmutterrücklagen mit besonderer Berücksichtigung der Ventrofixation. 68 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1895.

**Schmelzer (Otto) [1877–]**. \*Beiträge zur Kasuistik der Lysol-Intoxikationen. 30 pp., 1 l. 8°. München, M. Ernst, 1904.

**Schmelzer (Wilhelm)** [1864–]. \*Neurotische Muskelatrophie der Hände und Unterarme bei einem Knaben. 24 pp., 1 l. 8°. Bonn, Hauptmann, [1890].

**Schmelzer (Wilhelm)**. \*Studie über den pathologisch-anatomischen Befund bei der Wismutvergiftung; ein Beitrag zur Lehre von den Metallintoxicationen. 175 pp., 1 l. 8°. Jurew, Schnakenburg, 1896.

**Schmerber (Félix) [1873–]**. \*Recherches anatomiques sur l'artère rénale. 86 pp., 1 l., 4 pl. 4°. Lyon, 1895, No. 1165.

**Schmerel (Sally) [1878–]**. \*Zur Brucheingklemmung des Processus vermiformis. 16 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1905.

**Schmerl (Max) [1878–]**. \*Ein Fall von Epilepsie mit Situs inversus viscerum. 31 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

**von Schmerling (Rainer) [1810–92].**

**G. (A.)** [Nekrolog.] Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1892, xviii, 50–60.

**Schmetzer (Gustave) [1842–1900].**

[Obituary.] Brooklyn M. J., 1900, xix, 299.

**Schmey (Fedor)**. Ueber Tamarinden und Tamarinden-Präparate. 4 pp. 8°. Berlin, 1896. Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, xvii.

—. Zur Behandlung der Tuberkulose. 2 l. 8°. [Berlin, 1898.]

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix.

—. Zur Behandlung der Tuberkulose mit Peru-Cognac. 2 l. 4°. Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1899.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx.

—. Ueber die Beziehungen der Skrofulose und Tuberkulose. 29 pp. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1907.

**Schmey (Max)**. Arznei-Verordnungen zum Gebrauche für praktische Tierärzte und Studierende der Tierheilkunde. Zusammengestellt von . . . vii, 86 pp. interleaved. 16°. Berlin & Leipzig, L. Heuser, 1894.

**Schmick (Carl Otto) [1864–]**. \*Ueber einen Fall von chronischer syphilitischer Leptomeningitis cerebri. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, Knoll & Wölbling, [1887].

**Schmid [Adolf]**. \*Ueber Volkssanatorien für Lungenkranke. 19 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1893.

Repr. from: München. med. Wehnschr., 1893, xl.

**Schmid (Adolf) [1846–1908].**

**Eversbusch (O.)** [Biography.] Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 809–811.

**Schmid (Adolf) [1877–]**. \*Beiträge zur Statistik der Unterkiefer-tumoren. 28 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1903.

**Schmid (Alwin)**. \*Hat der Funktionsreiz einen Einfluss auf das Wachstum des trans-

**Schmid (Alwin)—continued.**

plantierten Muskelgewebes? Experiment. Untersuchung. [Zürich.] 24 pp. 8°. Herisau, Schläpfer & Co., 1909.

**Schmid (C. H.)** Repetitorium der inneren Medizin in Tabellenform. 1 p. l., 139 pp. 12°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1902.

**Schmid (C. T.) & Milner (C.)** Inhalation the most rational treatment for diseases of the respiratory organs. 35 pp. 16°. London & Cambridge, Macmillan & Co., 1865.

**Schmid (Carl)**. \*Die Prognose der Zangenoperationen. Nach den Erfahrungen an der geburtshilflichen Klinik zu Basel. [Basel.] 30 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1894.

**Schmid (Carl Christian Erhard) [1761–1812]**. Physiologie philosophisch bearbeitet. 2 v. xxxvi, 362 pp.; viii (2 l.), 670 pp. 12°. Jena, 1798–9.

**Schmid (Emil)**. \*Ueber die Behandlung von Blutungen nach dem Abortus. 23 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1897.

**Schmid (Friedrich) [1877–]**. \*Ueber Gonokokkenfärbung mit spezieller Berücksichtigung der klinischen Praxis. 36 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Schmid (G. Wilhelm)**. \*Beiträge zur Physiologie der Brunst beim Rinde. [Zürich.] 90 pp., 2 pl. 8°. München, F. Straub, 1902.

**Schmid (Gustav)**. \*Ueber Ovariectomien und deren Complicationen bei und nach der Operation, mit Einschluss von zehn von Herrn Professor Dr. Nieberding operirten Fällen. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. Kaufbeuren, Borchert & Schmid, 1890.

**Schmid (Hans)**. Wandlungen in Werth und in der Art der Wunddrainage. 17 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1889.

Forms 11. Hft. of: Berl. Klinik.

For Biography, see Heilkunde, Wien [etc.], 1896, i, 221 (G. Buschan).

**Schmid (Hans)**. \*Dauerresultate bei operativer und konservativer Behandlung der Peritonitis tuberculosa im Kindesalter. [Basel.] 36 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1907.

**Schmid (Hans Jakob)**. \*Ueber Cephalocele congenita. 31 pp., 2 pl. 8°. Zürich, Vereinsbuchhandlung, 1909.

**Schmid (Heinrich)**. \*Ueber die Caries der ersten Rippe. 22 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Ströcker, 1892.

**Schmid (Heinrich)**. Ueber einige neuere Zahn-extractionsinstrumente, nebst Bemerkungen über schwierige Zahnextraktionen. 27 pp. 8°. Berlin & Prag, 1896.

Forms 50. Hft. of: Med. Wander-Vortr., Berl.

**Schmid (Heinrich)**. \*Ueber eine Wirbelsäulenmissbildung (Craniorhachischisis). [Zürich.] 22 pp. 8°. Stuttgart, Union Verlagsanst., 1897.

**Schmid (Heinrich)**. \*Ueber chronische hämorrhagische Pericarditis. [Tübingen.] 13 pp. 8°. Rudolstadt, F. Mitzlaff, 1904.

**Schmid (Heinrich Wilhelm Georg Johannes) [1878–]**. \*Ueber Pachymeningitis hemorrhagica interna traumatica. 32 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1902.

**Schmid (Heinrich) [Karlovič] [1857–]**. \*K voprosu o voskhodyashtsem vospalenii bluzhdayushtshavo nerva pri zabolievanii lyokhkhikh. [Ascending inflammation of the vagus nerve in diseases of the lungs.] [St. Petersburg.] 43 pp., 1 l. 8°. Kronstadt, 1889.

**Schmid (Hugo)**. \*Neue Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt der Inspirationsluft. 28 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1898.

- Schmid** (Ida). \*Ueber Prolapsoperationen der Züricher Frauenklinik aus den Jahren 1888–91. [Zürich.] 39 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1895.
- Schmid** (J. F.) Vorschläge zur Verbesserung der schweizerischen Mortalitätsstatistik. Mitgeteilt der Konferenz amtlicher Statistiker in Bern (18. Oktober 1890). 10 pp. 4°. [Bern], [1890, *vel subseq.*].
- . Ein eidgenössisches Lebensmittelgesetz. 31 pp. 12°. *Bern, Michel & Buehler*, 1891.
- . Das schweizerische Gesundheitswesen im Jahre 1888. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und im Auftrage des schweizerischen Departements des Innern hrsg. xv, 589 pp., 1 l. roy. 8°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1891.
- . The same. La santé publique en Suisse en 1888. Rapport rédigé d'après les documents officiels et sur l'ordre du Département fédéral de l'intérieur. Traduit par le Dr. G. Sandoz. xv, 599 pp. *Berne, K. Staempfli & Cie.*, 1891.
- . Statistik des Medizinalpersonals der Heil- und Pflegeanstalten und der Laboratorien für Lebensmitteluntersuchungen. 31 pp. 8°. *Bern, K. Staempfli & Co.*, 1891.
- Repr. from: Das schweizerische Gesundheitswesen im Jahre 1888, *Bern*, 1891.
- . Systematische Uebersicht der auf Ende 1890 in Kraft bestehenden Gesetze, Verordnungen, Reglemente, Vorschriften und sonstigen Bestimmungen betreffend das öffentliche Gesundheitswesen des Bundes, der Kantone und der grösseren Städte und Ortschaften der Schweiz. Im Auftrage des schweizerischen Departements des Innern zusammengestellt. 3 p. l., 142 pp. 8°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1891.
- German, French, and Italian text.
- . Die Pockenerkrankungen in der Schweiz während der ersten Hälfte des Jahres 1894, nebst einer vergleichenden Zusammenstellung der Pockenmorbidity und -Mortalität und der Impffrequenz in der Schweiz von 1876–93. 16 pp. 4°. *Bern, K. Staempfli & Co.*, 1894.
- Repr. from: Ztschr. f. schweiz. Statist., *Bern*, 1894, xxx.
- . Schweizerisches Gesundheitsamt. Die Influenza in der Schweiz in den Jahren 1889–94. Auf Grund amtlicher Berichte und sonstigen Materials dargestellt. 1 p. l., 244 pp., 6 ch., 16 diag., 1 tab. 4°. *Bern, Schmid, Francke & Co.*, 1895.
- . Achter internationaler Kongress für Hygiene und Demographie in Budapest. Auszüge aus den Berichten der schweizerischen Delegierten. 44 pp. 8°. *Bern, L. Scheim & Co.*, 1895.
- German and French text.
- . Strassenreinigung und Kehrlichtbeseitigung in den schweizer Städten. 14 pp. 8°. [Bern], [1897, *vel subseq.*].
- Repr. from: Sammelbericht der Strassenhygiene, [n. p., n. d.].
- . Die Zulassung von Ausländern zur Ausübung der ärztlichen Praxis zu den ärztlichen Prüfungen und zu den klinischen Assistenzstellen in Deutschland und der Schweiz. 8 pp. 8°. *Basel*, 1898.
- Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, *Basel*, 1898, xxviii.
- . Die Verbreitung der Tuberkulose in der Schweiz. pp. 121–139, 1 ch., 1 map. 8°. *Berlin*, 1899.
- Cutting from: Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], *Berlin*, 1899, i.
- Schmid** (J. F.)—continued.
- . Die in der Schweiz ergriffenen Schutzmassnahmen gegen die Pest. 20 pp. 8°. *Bern*, 1900.
- Repr. from: San.-demog. Wehnbull. d. Schweiz, *Bern*, 1900, No. 49.
- . Der 10. internationale Kongress für Hygiene und Demographie in Paris. Bericht zu Händen des h. schweiz. Bundesrates. 45 pp. 8°. *Bern, C. Sturzenegger*, 1901.
- . Die Verbreitung der Heilstätten für Tuberkulose in der Schweiz im Jahre 1902. pp. 261–265. 8°. *Leipzig*, 1902.
- Cutting from: Tuberculosis, *Leipzig*, 1902, i.
- . Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Fasc. V. Gesundheitswesen. Hft. 2. Öffentliche Gesundheitspflege und Sanitätspolizei. viii, 318 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1903.
- See, also, **Schulhygienischen** (Die) Vorschriften [etc.]. 8°. *Zürich*, 1902.
- & **Egger** (F.) Der Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit in Berlin, Mai 1899. Bericht der schweizerischen Delegierten. 39 pp. 8°. *Bern, C. Sturzenegger*, 1899.
- Schmid** (Jacob).
- See **Ochsner** (Jacobus), **Schmid** (Jacobus) & **Daenzler** (Rodolfus) [in 1. s.]. De termino vitae. 4°. *Tiguri*, [1748].
- Schmid** (Joannes Andreas).
- See **Schellhass** (Christian. Frider.) Diss. med. exhibens valetudinarium senum. sm. 4°. *Jenæ*, 1718.
- Schmid** (Joseph). Examen chirurgicum, das ist, wie alle junge angehende Feldscherer, Barbier und Wundärzte sollen befragt werden, wie sie sich in allen begebenden Verwundungen in dess Menschen Leib vom Haupt biss auff die Fussolen verhalten sollen. Ingleichen wie alle chirurgische Instrumenten zugericht, und gebraucht werden, in Kupfer vor Augen gestelet. 9 p. l., 497 pp., 7 l. 24°. *Augsburg, J. Weh*, 1649.
- . Instrumenta chirurgica, das ist: kurtze und gründliche Beschreibung, aller und jeder chirurgischen Instrumenten, so in diesem Tractat begriffen, sampt deroelben ins Kupfer gebrachte eygentliche Abbildung. 11 p. l., 208 pp., 81 pl. 24°. *Augsburg, J. Weh*, 1649.
- Bound with his: Examen chirurgicum [etc.]. 24°. *Augsburg*, 1649.
- Schmid** (J[oseph]). Physiologie für die medizinischen Prüfungen. xv, 264 pp. 12°. *Leipzig, A. Deichert*, 1897.
- . The same. 2. Aufl. xii, 260 pp. 12°. *Leipzig, A. Deichert*, 1900.
- Schmid** (Joseph Ferdinand). \*Ein Fall von acuter Leukaemie. 46 pp. 8°. *Freiburg i. B., J. Dilger*, 1892.
- Schmid** (Justus Andreas). \*De suffocatione uterina. 40 pp. 4°. *Jenæ, Krebs*, [1681].
- Schmid** (Karl). \*Ueber die neueren Methoden der Blasescheidenstistel-Operationen. [Freiburg.] 62 pp., 1 l. 8°. *Bühl*, 1896.
- von Schmid** (Marie). Mutterdienst; nach einem öffentlichen Vortrage zur Hebammenfrage. 24 pp. 8°. *Leipzig, F. Dietrich*, 1907.
- Schmid** (Maurice-Louis-Edmond) [1869–]. \*Métrorrhagies et métrite hémorrhagique; étude clinique, anatomique et pathogénique. 86 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 453.
- . The same. 86 pp. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.
- Schmid** (Max) [1880–]. \*Ueber einen Fall von Myxoliposarkom des Oberschenkels. 16 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.



**Schmid** (Oskar). \*Ueber eine bisher nicht beobachtete Form von partiellem Radiusdefect. [Zürich.] 36 pp. 8°. *Stuttgart, Union deutsche Verlagsgesellschaft*, 1892.

**Schmid** (Otto) [1880- ]. \*Ueber die Beziehungen zwischen Tuberkulinreaktion und Krankheitsstadium der Tuberkulose. [Tübingen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, Strecker & Schröder*, 1906.

**Schmid** (Paul Constantin) [1876- ]. \*Anatomischer Beitrag zur Kenntnis der Dermoide. 20 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1902.

**Schmid** (Petrus Conradus).  
See **Berner** (Gottlieb Ephraim). Diss. med. de plethora complicata, [etc.]. sm. 4°. *Hals Magdeb.*, 1710.

**Schmid** (Richard Ludwig) [1876- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Nierensarkome im Kindesalter. 36 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

**Schmid** (Rupert). \*Ueber Ventrifixatio uteri retroflexi mit Einschluss von fünf von Nierending operierten Fällen. [Wurtzburg.] 21 pp. 8°. *Erlangen*, 1898.

**Schmid** (Sebastian) [1871- ]. \*Ueber Alkoholtherapie bei entzündlichen Veränderungen des weiblichen Genitaltractus. 45 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.

**Schmid** (Simon). \*Resultate der Ohrenuntersuchungen an 1312 Kindern der Primarschule Brunnmatt - Friedbühl, Bern. 21 pp. 8°. *Bern, Genossensch.-Buchdr.*, 1908.

**Schmid** (Valentin). \*Casuistischer Beitrag zur Lehre vom Aneurysma aorte. 24 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

**Schmid** (W.) \*Ueber das makroskopische und mikroskopische Verhalten des Mesometriums bei pathologischen Zuständen des Uterus, insbesondere beim Carcinom. [Genève.] 39 pp., 1 pl. 8°. *Bern, Buehler & Co.*, 1907.

**Schmid** (Wilhelm). \*Beiträge zur Kenntniss der Chromate des Blei, Zink, Cadmium und Wismuth. [Erlangen.] 38 pp. 8°. *Stuttgart, C. Scheufele*, [1891, vel subseq.].

**Schmidbauer** (Christoph. Melchior). \*De re medica veterum Græcorum ad illustranda quedam divini codicis loca. 40 pp. 8°. *Altorfii, J. G. Meyer*, 1746.

**Schmidel** (Casimirus Christophorus) [1716-92]. \*De exulceratione pericardii et cordis exemplo illustrata. 26 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherianis*, 1742.

For Biography, see **Wedel** (Joh. Adolph) [in 1. s.]. [Pr.] de digestionē [etc.]. sm. 4°. *Jenæ*, [1742].

**Schmidgall** (Hermann). \*Beitrag zur Casuistik der congenitalen Lid-Anomalien; Epicanthus internus congenitus bilateralis cum blepharoptosi. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1896.

**Schmidhäuser** ([Karl] Friedrich) [1879- ]. \*Retinitis pigmentosa und Glaukom. 24 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, G. Schnürlein*, 1904.

**Schmidkunz** (Hans). Psychologie der Suggestion; mit ärztlich-psychologischen Ergänzungen von Franz Carl Gerster. xii, 425 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1892.

**Schmid-Monnard** (Carl) [ -1903].  
**Erismann** (F.) Nekrolog. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1904, xvii, 1-6.

**Schmidt**. Linderung und Beseitigung der Geburtsschmerzen. 52 pp. 12°. *Leipzig, M. Spohr*, 1897.

**Schmidt & Stöcker**. Die Arzneimittel der Apotheken, alte, wie neue und neueste. Ihre Beschaffenheit, Dosirung und Anwendung für den praktischen Gebrauch des Receptars, sowie

**Schmidt & Stöcker**—continued.

zum Studium der angehenden Gehülfen, bearbeitet von Apotheker Schmidt unter Mitwirkung von Dr. Stöcker. 127 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

**Schmidt** (A.) \*Zur weiteren Kenntnis der Wirkungen des Duboisinum sulfuricum bei den Aufregungs-Zuständen Geisteskranker. 39 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1893.

**Schmidt** (A.) Der Tierarzt im Hause. Ein Ratgeber für Jedermann. xii, 196 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1903.

**Schmidt** (A.) [1880- ]. \*Die Bugbeule des Pferdes und ihre Behandlung. [Giessen.] 37 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart*, 1909.

**Schmidt** (Adolf). \*Ueber die in der Göttinger medizinischen Klinik in der Zeit vom 1. April 1877 bis 1. April 1889 behandelten Fälle von acutem Gelenkrheumatismus. 99 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1890.

**Schmidt** (Adolf). \*Einfluss der gesteigerten Körperbewegung und Darmpéristaltik auf die Magenverdauung. [Erlangen.] 27 pp. 8°. *Berlin, T. Haberland*, 1893.

**Schmidt** (Adolf) [1812-99].

**Gründler** (H.) Nachruf. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1899, v, 129-134, port.

**Schmidt** (Adolf). \*Ueber Pemphigus traumaticus und die bei bullösen Erkrankungen der Haut überhaupt vorkommenden Veränderungen des Blutes im Anschluss an zwei Fälle aus der dermatologischen Klinik von Wolff. 37 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E.*, 1899.

**Schmidt** (Adolf). \*Die Zeckenkrankheit der Rinder; Hämoglobinæmia ixiodioplasmatica boum in Deutsch-, Englisch-Ostafrika und Uganda. [Giessen.] 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1904.

**Schmidt** (Adolf). Diagnose und Therapie chronischer Diarrhöen. 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1909.

Forms 1. Hft., v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.

**Schmidt** (Adolf). The examination of the function of the intestines by means of the test diet, its application in medical practice and its diagnostic and therapeutic value. 126 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1909.

— The same. L'examen fonctionnel de l'intestin par le régime d'épreuve, son application à la pratique journalière et ses résultats pour le diagnostic et la thérapeutique. Traduit par le Dr. Robert S. Kobbé. 88 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Vigot Frères*, 1909.

**Schmidt** (Albert) [1875- ]. \*Ein Fall von vierfachem Darmkrebs. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

**Schmidt** (Albert). \*Ueber das Verhalten der Rauschbrandbazillensporen bei der Erhitzung. [Bern.] 64 pp. 8°. *Strassburg, Elsass-Loth. Dr.*, 1906.

**Schmidt** (Albert Oskar Hugo) [1865- ]. \*Ueber die Bedingungen der Conidien-, Gemen- und Schlauchfrucht-Production bei Sterigmatocystis nidulans, Eid[am], ein Beitrag zur Kenntnis der Aspergilleen (Pinselschimmel). [Greifswald.] 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1897.

**Schmidt** (Alexander) [1831-94]. Zur Blutlehre. iv, 270 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1892.

— Weitere Beiträge zur Blutlehre, nach des Verfassers Tode hrsg. xviii, 250 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1895.

For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1894, 461. Also: München. med. Wehnschr., 1894, xli, 826, port. (Krüger).

- Schmidt** (Alexander). Ueber das konstante Vorkommen scharfer Metallsplinter in einer grossen Gruppe unserer täglichen Nahrungsmittel. 11 pp. 12°. *Altona, H. W. Köbner & Co.*, [1906].
- Schmidt** (A[lexander] E[duardovich]) [1848–]. Otchot Mariinskavo Rodovspomogatelnavo Doma sostoyashthavo pod Visochalshim pokrovitelstvom Yeya Imperatorskavo Velichestva gosudarini Imperatritsi. 1. Opisaniye novavo zdaniya. 2. Meditsinskiy otchot s 1-vo yanvary 1881 g. po 1-e yanvary 1891 g. [Report of the Maria Lying-in Asylum. 1. Description of the new building. 2. Medical report from January 1, 1881, to January 1, 1891.] vi, 112 pp., 7 plans. 8°. *S.-Peterburg, R. Golike*, 1892.
- Schmidt** (Alfred). \*Ueber die Komplikation von Gravidität mit Uterusmyomen. 35 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1900.
- Schmidt** (Alfred) [1881–]. \*Beiträge zur Lehre von den Perinealhernien und Prostataerkrankungen beim Hund. [Giessen.] 77 pp., 4 pl. 8°. *Halle a. S., Brugge & Co.*, 1908.
- Schmidt** (Alfred [August Hermann Friedrich]) [1870–]. \*Die puerperale Morbidität und Mortalität der Hallenser Frauenklinik in den Jahren 1887–93. 40 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1895.
- Schmidt** (Alfred Paul Arthur) [1881–]. \*Ueber die Todesursachen der Kinder während der Geburt. [Freiburg i. Br.] 68 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Koenig*, 1905.
- Schmidt** (Arthur) [1868–]. \*Beiträge zur Casuistik von Empyem nach Influenza. Fünf in der medicinischen Klinik beobachtete Fälle. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.
- Schmidt** (August) [1876–]. \*Ueber eine Entgiftung durch Abspaltung der Methyl- und Aethylgruppe im Organismus. 30 pp., 1 l. 12°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1901.
- Repetitorium für das Apotheker-Gehilfen-Examen (pharmazeutische Vorprüfung). 2. Aufl. iv, 201 pp. 12°. *Würzburg, Stahl*, 1905.
- Schmidt** (August Herman). \*Onderzoekingen betreffende het ovarium der Selachii. [Utrecht.] 3 p. l., 112 pp., 3 pl. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1898.
- Schmidt** (August Ludwig). \*Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Selbstreinigung der Flüsse speciell in Rücksicht auf die Thätigkeit der Algen. [Rostock.] 31 pp., 4 tab. 8°. *Leipzig, M. Hoffmann*, 1892.
- Schmidt** (Benno [Gottlob]) [1826–]. Ueber die Axendrehung der Wirbelsäule bei habitueller Skoliose und deren Behandlung. 17 pp., 1 pl. 4°. *Leipzig, A. Hirschwald*, [1882].
- Die Unterleibsbrüche, mitbearbeitet und nach dessen Tode hrsg. von Georg B. Schmidt. lix, 378 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1896.
- Forms 47. Lig. of: Deutsche Chirurgie. For Biography. see München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 207, port. (Hoffa).
- See, also:  
Festschrift, dem hochverehrten Freunde und Lehrer Benno Schmidt zur Feier der Vollendung seines siebenzigsten Lebensjahres [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1896.
- Schmidt** (Bruno) [1866–]. \*Ueber drei seltenere Varietäten histioider Tumoren. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1902.
- Schmidt** (Bruno) [1886–]. \*Ueber Vererbungserscheinungen beim Rinde. An der Hand von Untersuchungen in einigen Herden, die der
- Schmidt** (Bruno)—continued.  
"Herdbuchsgesellschaft zur Verbesserung des in Ostpreussen gezüchteten Holländer Rindviehes" angehören. 56 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., Rudolf Gruel*, [1909].
- Schmidt** (C.) \*Recherches sur la percussion plessimétrique du thorax. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 956.
- Schmidt** (C. F.).  
See **Berg** (O. C.) & **Schmidt** (C. F.) Atlas der officiellen Pflanzen, [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1891.
- Schmidt** (Carl). Beitrag zur Lehre von der Cholera. iv, 5–50 pp. 8°. *Würzburg, C. Stecker*, 1831.
- Schmidt** (Carl) [1822–94].  
[Nekrolog.] Berl. klin. Wehnschr., 1894, 324. Also: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1894, 80.
- Schmidt** (Carl) [1864–]. \*Ueber Leberabscesse. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1890.
- Schmidt** (Carl) [1865–]. \*Ueber die Sectio caesarea bei festen Geschwülsten im Becken. 40 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1891.
- Schmidt** (Carl). \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Amidochinoline. 49 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1891.
- Schmidt** (C[arl]). Die Verwachsungen im Rachen und ihre Behandlung. 43 pp. 8°. *Düsseldorf, A. Schneider*, [1894].
- Schmidt** (Carl). \*Ueber die Verletzungen des Zwerchfells mit scharfen Instrumenten. [Strassburg.] 24 pp. 8°. *Lahr*, 1898.
- Schmidt** (Carl). \*Die Sensibilität des Dentins. [Wurtzburg.] 83 pp. 8°. *Merseburg, C. Huttenroth & Son*, 1899.
- Schmidt** (Carl Eduard) [1876–]. \*Ueber die in den letzten sieben Jahren an der Leipziger Klinik wegen Tumoren ausgeführten Ockerresektionen. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schmidt** (Carl Friedrich Georg) [1867–]. \*Beitrag zur Casuistik der Retinitis traumatica. 19 pp., 2 l. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1890.
- Schmidt** ([Carl Julius] Heinrich [Hans]) [1866–]. \*Beitrag zur operativen Chirurgie des Larynx. 29 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1891].
- Schmidt** (Carl Max) [1859–]. \*Beiträge zur Kenntniss des Rückenmarkes der Amphibien. [Leipzig.] 46 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1885.
- Repr. from: Ztschr. f. Naturw., 1885, v.
- Schmidt** (Christian). \*Kasuistische Beiträge zur Röntgenuntersuchung aus dem Krankenhause Herisau und der eigenen Praxis. [Zürich.] 16 pp., 4 pl. 8°. *Hamburg, Gräfe & Sillem*, 1899.
- Schmidt** (Christian Victor) [1876–]. \*Die tabetischen Krisen; ein casuistischer Beitrag. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schmidt** (Curt) [1873–]. \*Ueber einen Fall von completter Hydronephrose. 43 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schmidt** (E.). \*Ueber die Prognose der Gesichtslage. 77 pp. 8°. *Strassburg, C. Greller*, 1893.
- Schmidt** (E.). \*Ueber Hodentuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der in der Göttinger chirurgischen Klinik in den letzten Jahren zur Behandlung gekommenen Fälle. 56 pp. 8°. *Göttingen*, 1896.
- Schmidt** (Ed.) \*De l'extrait de fougère mâle au point de vue chimique, physiologique et pharmacologique. [Paris.] 215 pp., 1 pl. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1903, No. 2.
- Ecole de pharmacie.



**Schmidt** (Edmnd). \*Ueber das Gentisin. 29 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1892.

**Schmidt (Eduard)** [1840-99].

**Schardt** (E.) [Nekrolog.] Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1901, Zofingen, 1902, lxxxiv, pp. liv-lvi.

**Schmidt (Eduard)** [1878- ]. \*Ueber 50 Fälle von Diabetes mellitus. 44 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer*, 1904.

**Schmidt (Eduard Oskar)** [1823-86]. Zur Entwicklungsgeschichte der Najaden. 14 pp., 4 pl. 8°. [Wien, 1856.]

Repr. from: Sitzungs. d. math-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1856, xix.

Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei zoologischen und zootomischen Vorlesungen. 6. Aufl. vi, 402 pp. 8°. *Jena, Mauke*, 1872.

— The same. 7. Aufl. vii, 408 pp. 8°. *Jena, H. Duft*, 1876.

— Die niederen Thiere. Krebse, Würmer, Weichthiere, Stachelhäuter, polypenartige Thiere, Urthiere. 2. Aufl. xxvi, 49-582 pp., 16 pl. 8°. *Leipzig, Bibliographisches Institut*, 1878.

Pages 1-48 (Hft. 1), and 2 pl. wanting. Forms v. 10 of: BREHM'S Thierleben.

— A boncztan alaponnalai; kórodai gyakornokok és fiatal orvosok számára; magyarra fordította Id. Dr. Purjesz Zs. [The principles of anatomy for the use of junior practitioners in infirmaries and young physicians, transl. into Hungarian by Dr. S. Purjesz.] 1 p. l., 332 pp. 12°. *Budapest, Franklin-Társulat*, 1881.

— The anatomy of the human head and neck, graphically illustrated by means of superimposed plates. With descriptive text. English ed. by William S. Furneaux. 16 pp. 8°. *London, G. Philip & Son*, [1895].

See, also, **Lang** (Arnold). Lehrbuch der vergleichenden Anatomie [etc.]. 8°. *Jena*, 1888-94.

For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, 1v, 693-700, port.

**Schmidt (Elisabeth)**. Ueber die Ehe; Mutterfreuden und Mutterleiden. 47 pp. 12°. *Berlin, Wwe. E. Schmidt*, [1899].

— Ueber die Ehe. Rathgeber für Frauen; ein lehrreiches Werk, welches für jede Frau eine Fülle erprobter Rathschläge enthält. 63 pp. 8°. *Berlin*, [1902].

**Schmidt (Emil)**. Die anthropologischen Privat-Sammlungen Deutschlands. I. Catalog der im anatomischen Institut der Universität Leipzig aufgestellten craniologischen Sammlung des Herrn Dr. Emil Schmidt. 181 pp. 4°. *Braunschweig*, 1886.

Bound with: Arch. f. Anthropol., Brnshwgg., 1887-8, xvii.

— Die ältesten Spuren des Menschen in Nordamerika. 58 pp. 8°. *Hamburg*, 1887.

Forms 38-39. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

**Schmidt (Ernst)**. Zum Schutze der Irren. Eine Darlegung ihrer Verhältnisse mit Vorschlägen zur Verbesserung, begründet und begleitet von einer sechsjährigen Statistik der Abtheilung für heilbare Irre im Juliusspitale zu Würzburg nebst Krankengeschichten. vi, 107 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1856. [P., v. 2252.]

**Schmidt (Ernst)** [1845- ]. Ausführliches Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. 1. Bd. Anorganische Chemie. 1. Abt. Metalloide. 5. Aufl. viii, 1228 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1906-7.

**Schmidt (Ernst)** [1867- ]. \*Ueber Retinitis pigmentosa. 48 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1890.

**Schmidt (Ernst)**. \*Ueber die Verletzungen des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Kuhhornverletzungen. 40 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1895.

**Schmidt (Ernst)** [1874- ]. \*Beitrag zur Behandlung der chronischen Empyeme. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Heppeler & Meyer*, 1902.

**Schmidt (Ernst)** [1882- ]. \*Ein Fall von Tuberculosis mammae. [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. *Lübeck, M. Schmidt*, 1905.

**Schmidt ([Ernst] Adolf)**. Die Schleimabsonderung und ihre diagnostische Bedeutung für die Entzündungen der Schleimhäute.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig., 1898, No. 202 (Innere Med., No. 60, 1115-1133).

— Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie innerer Krankheiten. xvi, 470 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

— Die Funktionsprüfung des Darmes mittels der Probekost, ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis und ihre diagnostischen und therapeutischen Ergebnisse. viii, 63 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. E. Bergmann*, 1904.

— The same. 2. Aufl. 4 p. l., 81 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.

— The same. The examination of the function of the intestines by means of the test-diet, its application in medical practice and its diagnostic and therapeutic value. Authorized transl. from the latest German ed. by Charles D. Aaron. v, 91 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1906.

— & **Strasburger** (J.) Die Faeces des Menschen im normalen und krankhaften Zustande mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Untersuchungsmethoden. x, 325 pp., 11 pl. sm. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901-3.

— The same. 2. neu bearbeitete und erweiterte Aufl. xii, 367 pp., 15 pl., 15 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1905.

**Schmidt (Ernst Eduard Leopold)** [1871- ]. \*Ueber das postembryonale Weiterbestehen des Jacobson'schen Organes und Knorpels beim Menschen und die Beziehungen derselben zu einander. 23 pp., 2 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

**Schmidt (Ernst [Friedrich Wilhelm])** [1876- ]. \*Ueber den Einfluss des Alkohols auf den Eiweisstoffwechsel des menschlichen Körpers. 24 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

**Schmidt (Erwin Alexis)** [1880- ] \*Beitrag zur Kenntnis der multiplen Primärtumoren. 36 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1906.

**von Schmidt (Eugen)**. Eine neue physiologische Thatsache psychologisch gedeutet. 26 pp. 12°. *Freiburg, U. Hochreuther*, 1901.

**Schmidt (Evgeniy Wilhelmovich)** [1869- ]. \*K statistike glist u dletel. [Statistics of worms in children.] 91 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasypulovich*, 1898.

**Schmidt (F.)** Ratgeber für Herz- und Nerven- kranke (Neurasthenie). Mit Berücksichtigung der Marbacher Heilmethode verfasst. 72 pp. 8°. *Wangen, P. Kluge*, 1905.

— Wann ist unser Herz krank? Erkennung und Bekämpfung der Herzmuskelschwäche nach einer neuen Methode. 38 pp. 12°. *Berlin, A. Juch*, [n. d.].

**Schmidt (F. L. Th.)** Die Tuberkulose; ihre Ursachen, ihre Verbreitung und ihre Verhütung. Gemeinverständlich dargestellt. 3 p. l., 64 pp. 12°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1901.

**Schmidt (F. W.)** Die Luft darin wir leben. 68 pp., 1 l. 12°. *Bremeu*, [n. d.].

- Schmidt** (Ferdinand) [1868- ]. \*Klinische Geschichte der Pachydermie des Kehlkopfes. 42 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1894.
- Schmidt** (Ferdinand August). Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen. xvi, 588 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, R. Voigtländer*, 1899.
- . Körperpflege und Tuberkulose. Eine Mahnung. 46 pp., 2 ch. 8°. *Leipzig, R. Voigtländer*, 1902.
- & **Miles** (Eustace H.) The training of the body for games, athletics, gymnastics, and other forms of exercise, and for health, growth and development. xxiv, 520 pp., 1 pl. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1901.
- Schmidt** (Ferdinand [Heinrich Gustav Friedrich]) [1865- ]. \*Ueber Echinococcus im weiblichen Becken; im Anschluss an einen in der hiesigen gynäkologischen Klinik beobachteten Fall. 53 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.
- Schmidt** (Franz) [1870- ]. \*Magengeschwür mit säulenartiger Narbencontraction der Magenwandung. 17 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.
- Schmidt** (Franz) [1873- ]. \*Die Theorie der Schädelchussverletzungen und diesbezügliche Erfahrungen aus neueren Kriegen mit besonderer Berücksichtigung der durch das moderne Kleinkalibergewehr gesetzten Wunden. 52 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1900.
- Schmidt** (Franz). Ueber den Reiz des Unterrichts. Eine pädagogisch-psychologische Analyse. 36 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1900.
- Forms 3. Hft., v. 3, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.
- Schmidt** (Franz) [1879- ]. \*Zwei Fälle von extrauteriner Gravidität mit übertragenem abgestorbenem Kinde. 26 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.
- Schmidt** (Franz) [1875- ]. \*Ueber einen Fall von Retention einer Tubeneckenplacenta. 40 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1904.
- Schmidt** (Franz) [1879- ]. \*Ueber den Nicotingehalt des Tabaks und des Tabaksrauches. [Wurtzburg.] 42 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Aschaffenburg, Göttinger*, 1904.
- Schmidt** (Franz Joseph) [1882- ]. \*Carcinoma calcificans mammae. 16 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.
- Schmidt** (Fredericus Janus Isaacus). \*Diss. physiol. de causa rhythmici respirationis. [Leyden.] 1 p. l., 77 pp. 8°. *Rotterdam, apud van der Meer & Verbruggen*, 1847.
- . Uittreksel bevattende de belangrijkste in het cholera-hospitaal te Leiden gedane waarnemingen gedurende november en december 1848 en januarij 1849. 48 pp. 8°. [n. p., 1849.]
- Schmidt** (Friedrich). \*Ueber neuritische Lähmungen nach Abdominaltyphus. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Nürnberg, G. P. J. Bieling-Dietz*, 1891.
- Schmidt** (Friedrich) [1855- ]. \*Die Erkrankungen des Ohres bei Influenza. Eine Zusammenstellung der Beobachtungsergebnisse der verschiedenen Autoren, nebst einer Auswahl von gelegentlich der Epidemie in der Halle'schen Universitäts-Ohrenklinik ausgeführten Knochenoperationen. 44 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.
- Schmidt** (Friedrich). \*Ueber den Verlauf der Hüftgelenkentzündung bei nicht-operativer Behandlung. 36 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1894.
- Schmidt** (Friedrich) [1871- ]. \*Zur Frage der Ursachen des angeborenen Schiefhalses. 33 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1898.
- Schmidt** (Friedrich) [1877- ]. \*Ein Fall von paroxysmaler Haemoglobinurie. 27 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.
- Schmidt** ([Friedrich Ferdinand) Paul] [1876- ]. \*Zur Casuistik des Ganserschen Symptoms. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schmidt** ([Friedrich Georg]) [1864- ]. \*Ein Fall von primärem Gallenblasenkrebs. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1891.
- Schmidt** ([Friedrich Hermann) Rudolf] [1871- ]. \*Ueber Ileus bei Kindern. 32 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1895.
- Schmidt** ([Friedrich) Julius] [1865- ]. \*Zur Entstehungsgeschichte der Rupturaneurysmen. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1890.
- Schmidt** (Friedrich Paul) [1872- ]. \*Ueber Elephantiasis vulvae. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Schmidt** ([Friedrich) Wilhelm] [1870- ]. \*Die Beteiligung des Felsenbeins besonders des Ohres bei Basisfracturen. 40 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1894.
- Schmidt** (Fritz). \*Einige seltene Formen des engen Beckens. 15 pp., 4 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1892.
- Schmidt** (Fritz). \*Ueber Noma. 30 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1896.
- Schmidt** (Fritz Louis) [1879- ]. \*Immunsierung gegen Schweinepestbazillen mit Autolysaten, Schüttelextrakten und Zerreibungsprodukten dieser Bazillen. [Giessen.] 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1906.
- Repr. from: Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl., 1906, ix.
- Schmidt** (G. C.) \*Beiträge zur Kenntnis der Fluorescenz. Habilitationsschrift. 35 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1896.
- Schmidt** (G. L.) [1883- ]. \*Ueber die Tagesschwankungen der Zahl der Leukozyten und deren Beeinflussung durch Phagocytin (nucleinsaures Natrium). 71 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1909.
- Schmidt** (Georg). \*Ueber den Harzbalsam von Pinus laricio Poir. (Oesterreichischer Terpentin.) 37 pp. 8°. *Bern, H. Jensen*, 1903.
- Schmidt** (Georg Alexander) [1879- ]. \*Ueber einen Fall von Arthritis deformans des Schultergelenks mit chronischem Hydrops. 34 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.
- Schmidt** (Georg Benno). Kurzgefasstes Lehrbuch der Chirurgie; ein Vademecum für Studierende. 1. Teil. xii, 384 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1901.
- See, also, **Schmidt** (Benno). Die Unterleibsbrüche [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1896.
- Schmidt** (Georg Erhard) [1879- ]. \*Ueber Spindelzellensarkome des Ovariums. 62 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schmidt** (Georg [Friedrich Ludwig]) [1872- ]. \*Bemerkungen zur forensischen Bedeutung der progressiven Paralyse der Irren, nebst casuistischen Beiträgen. 48 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.
- Schmidt** ([Georg Friedrich) Ludwig] [1868- ]. \*Ueber die Keratitis denticrita und ihre Beziehungen zum Herpes corneae. 86 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.
- Schmidt** (Guilielmus Ludovicus). \*De bubone venereo. 14 pp. sm. 4°. *Regiomonti, G. L. Hartung*, 1785.



- Schmidt** (Gustav) [1873- ]. \*Ueber die Resorption von Methylenblau durch das Darm-epithel. [Giessen.] 18 pp., 2 pl. 8°. *Rouen*, 1906.  
Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxiii.
- Schmidt** (Gustav [Emil]) [1864- ]. \*Beitrag zur Kenntnis des tellursuren Natriums mit Berücksichtigung der gebräuchlichsten Anthidrotica. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.
- Schmidt** (H.) Ueber die allmähliche Entwicklung des sinnlichen Unterscheidungsvermögens der Menschheit. 29 pp. 8°. *Berlin*, 1877.  
Forms 285. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Berl.
- Schmidt** (Hans) [1871- ]. \*Die Technik der Gastrostomie. 28 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1897.
- Schmidt** (Hans). \*Beitrag zur Lehre von der Leukämie. 82 pp., 1 tab. 8°. *Göttingen, E. Hofer*, 1900.
- Schmidt** (H[ans] E.) Kompendium der Röntgen-Therapie. viii, 62 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.  
Kompendium der Lichtbehandlung. 53 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1908.
- Schmidt** (Hans Friedrich Walther) [1881- ]. \*Ueber Retention der Eihäute, ihre Ursache, Folgen und deren Behandlung. 38 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.
- Schmidt** (Heinrich). \*Beiträge zur Kenntnis des o-Amidodiphenylmethans. 28 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1895.
- Schmidt** (Heinrich) [1863- ]. \*Ueber die Anwendbarkeit der Verkleinerung des nachfolgenden Kopfes durch den Wirbelkanal bei räumlichem Missverhältnis (Cohnsteinsches Verfahren). 44 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1896.
- Schmidt** [Heinrich]. \*Ueber einen Fall von doppelseitiger congenitaler Ovarialleistenhernie bei fehlendem Uterus. 32 pp. 1 l. 8°. *Würzburg, N. Seubert*, 1896.
- Schmidt** (Heinrich). \*Ueber die Häufigkeit der Tuberkulose in den verschiedenen Lebensaltern mit besonderer Berücksichtigung der in den verschiedenen Lebensdecennien vorherrschenden anatomischen Formen der Tuberkulose. [Erlangen.] 27 pp. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1897.
- Schmidt** (Heinrich) [1872- ]. \*Beitrag zur diätetischen und operativen Behandlung der diabetischen Gangrän, sowie der senilen und der spontanen Gangrän. 48 pp., 2 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossenschaftsdr.*, 1902.
- Schmidt** (Heinrich). Das ärztliche Berufsgeheimnis. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.
- Schmidt** (Heinrich Georg Wilhelm) [1883- ]. \*Zur Prognose und Symptomatologie der Kinderhysterie. 37 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzker*, 1907.
- Schmidt** (Heinrich [Oswald]) [1857- ].  
See **Diagnostisch-therapeutisches** Vademecum für Studierende und Aerzte. 16°. *Leipzig*, 1895.  
— The same. 16°. *Leipzig*, 1896. — The same. *Leipzig*, 1898.
- Schmidt** (Heinrich Rudolf) [1882- ]. \*Untersuchungen über die Veränderungen der Flächen der distalen Gelenke bei dem sogenannten Sehnenstelfuss der Pferde. [Leipzig.] 32 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, W. Ulrich*, 1908.
- Schmidt** (Henry D.) [1823-88]. On the development of the smaller blood-vessels in the human embryo. (Read before the Royal Microscopical Society, Dec. 2, 1874.) 18 pp., 4 pl. 8°. [London, W. Clowes & Sons, 1875.]  
Repr. from: Month. Micr. J., Lond., 1875, xiii.
- Schmidt** (Henry D.)—continued.  
— On the nature of the poison of yellow fever and its prevention. 38 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1879.  
Repr. from: N. York M. J., 1879, xxix.
- Schmidt** (Herbert Ludwig Rudolf Paul) [1882- ]. \*Ueber die chemische Zusammensetzung minderwertigen Schlachtfleisches. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].
- Schmidt** (Hermann) [1812- ]. \*De chlorosi. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Haynians*, [1840].
- Schmidt** (Hermann). \*Ueber Traktionsdivertikel des Oesophagus. 48 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kuttruff*, 1896.
- Schmidt** (Hermann). \*Die Intervallenzahl bei Lichtempfindungen. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.
- Schmidt** (Hermann). \*Zur Casuistik der Hernia obturatoria. 34 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.
- Schmidt** (Hermann). Zur Kenntnis der Larvenentwicklung von Echinus microtuberculatus. pp. 297-336, 5 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1904.  
Forms 6. Hft., v. 36, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb.
- Schmidt** (Hermann [Karl Wilhelm]). \*Ueber Gingivitis gangrenosa. 25 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.
- Schmidt** (Hermann Richard Hans) [1877- ]. \*Die Jodreaction mit besonderer Berücksichtigung der acuten Infectiouskrankheiten. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.
- Schmidt** (Hugo) [1873- ]. \*Ueber Pfählungsverletzungen von der Dammgegend aus. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1898.
- Schmidt** (Hugo). \*Ueber die Vorgänge beim Ranzigwerden und den Einfluss des Rahmpasteurisirens auf die Haltbarkeit der Butter. [Göttingen.] 28 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1898.
- Schmidt** (I.) Keine Augenkrankheiten mehr! oder die Pflege der Augen in gesunden und ihre sichere Heilung in allen krankhaften Zuständen. 38 pp. 16°. *Leipzig, F. A. Falk*, 1864.
- Schmidt** (Isidor). \*Ein Fall von Fibroma cavernosum der mittleren Muschel. 32 pp. 8°. *Würzburg, Verlagsdr.*, 1897.
- Schmidt** (J.) Guide pratique de l'infirmière hospitalière. viii, 159 pp. 12°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1902.
- Schmidt** (James) [1809-91].  
[Necrology.] St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 435.
- Schmidt** (Joh.). Exercitationum anatomicarum in publicas lectiones de iis quae contra peritiam veterum anatomicam afferuntur in specie, secunda. 31-70 pp. sm. 4°. *Regiomonti, typ. F. Reusneri*, 1693. [P., v. 2129.]
- Schmidt** (Joh.) Schiller und Rousseau. 47 pp. 8°. *Berlin*, 1876.  
Forms 256 Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr., Berl.
- Schmidt** (Joh.) Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Ohrmuschel verschiedener Säugetiere. 46 pp., 10 pl. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1902.
- Schmidt** (Joh.) & **Weis** (Fr.) Bakteriene. Naturhistorisk Grundlag for det bakteriologiske Studium. 3 p. l., 351 pp., 1 l. 8°. *København, E. Bojesen*, 1899-1901.
- Schmidt** (Joh. Adam) [1759-1809].  
[Biography.] Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1809, iii, 273-288.

**Schmidt** (Joh. August).

See **van der Haar** (J.). Auserlesene medicinische und chirurgische Abhandlungen [etc.]. 8°. Leipzig, 1800.

**Schmidt** (Joh. Carl).

See **Kunze** (Gustav) & **Schmidt** (Johann Carl). Mykologische Hefte [etc.]. 12°. Leipzig, 1817-23.

**Schmidt** (Joh. Christophorus). \*De analogia regni vegetabilis cum animali. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Basileæ, vidua F. Ludü, 1721.*

**Schmidt** (Joh. Ernst) [1879- ]. \*Beiträge zu den penetrierenden und subkutanen Verletzungen des Unterleibes mit Verletzung der Bauchorgane. [Göttingen.] 122 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. H. Peters, 1904.*

**Schmidt** (Joh. Ernst) [1880- ]. \*Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie einiger Zellarten der Schleimhaut des menschlichen Darmkanales. 31 pp. 8°. *Marburg, F. Cohen, 1905.*

Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxvi.

**Schmidt** (Joh. Ernst Werner) [1878- ]. \*Ueber Fibrome der Lungenpleura. Beitrag zur Kenntnis der intrathoracischen Geschwülste. 32 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1903.*

**Schmidt** (Joh. Gottlob) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Hornhauttuberkulose. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1903.*

**Schmidt** (Joh. Henricus).

See **Thomasius** (Gothofredus) & **Schmidt** (Jo. Henricus) [in l.s.]. De aëris gravitate ad aquam comparati. 8°. *Lipsiæ, [1681].*

**Schmidt** (Joh. [Ludwig Otto]) [1868- ]. \*Ueber angeborene Stenose der Arteria pulmonalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe., 1892.*

**Schmidt** (Johanna) [1860- ]. \*Zur Kasuistik des Chorioepithelioma malignum. 57 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Strassburg, G. & J. Goeller, 1902.*

**Schmidt** (Joseph) [1661- ]. Kriegs-Artzney, wessen sich alle junge Wund-Artzt oder Feldscherer bey izeitigen Feldzug wider den Türcken in allem zu bedienen haben. Aus selbs Erfahrungheit kürzlich verfast. 15 p. l., 259 pp., port. 24°. *Augsburg, J. Weh., [1664].*

**Schmidt** (Julius). Medicinisch-physikalisch-statistische Topographie der Pflege Reichenfels. Ein Beitrag zur Charakteristik des voigtländischen Landvolks. xvi, 166 pp., 1 l., 2 tab., 1 pl. 12°. *Leipzig, A. Wienbrack, 1827.*

**Schmidt** (Julius). \*Beiträge zur Kenntnis des Dibenzoylbernsteinsäureesters und des Diacetbernsteinsäureesters. 75 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe, 1894.*

**Schmidt** (Julius) [1867- ]. \*Zur Kenntnis der wahren Harnblasendivertikel. 32 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1905.*

**Schmidt** (K. E. F.).

See **Alt** (Konrad) & **Schmidt** (K. E. F.). Taschenbuch der Electrodiagnostik und Elektrotherapie. 12°. *Halle a. S., 1893.*

**Schmidt** (Karl). \*Die Veränderung des Warowwassers innerhalb und unterhalb Rostock in bacteriologischer und chemischer Hinsicht. 34 pp., 1 l. 8°. *Rostock, C. Boldt, 1892.*

**Schmidt** (Karl). \*Die klinische Bedeutung der Pigmentalterationen bei Syphilis. [Wurtzburg.] 52 pp. 8°. *Remscheid, J. F. Ziegler, 1893.*

**Schmidt** (Karl) [1875- ]. \*Zur Radikalooperation der Spina bifida. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1898.*

**Schmidt** (Karl). \*Beiträge zur Lehre der Tabes dorsalis. 48 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1900.*

**Schmidt** (Karl) [1885- ]. \*Ueber einen Fall von anscheinend gutartiger Struma adenomatosa mit Metastasen in der Wirbelsäule und in einer Rippe. 29 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey, 1908.*

**Schmidt** (Karl Aloys Paul) [1878- ]. \*Ueber die in den Jahren 1893-1903 in der medizinischen Klinik zu Halle a. S. beobachteten genuinen croupösen Pneumonien. 46 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1903.*

**Schmidt** (Karl Friedrich Theodor) [1880- ]. \*Die Leucocytose und ihre Verwertbarkeit bei gynäkologischen Erkrankungen. 28 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1904.*

**Schmidt** (Karl [Heinrich]) [1870- ]. \*Zur Kasuistik der Angiome des Gehirns. 25 pp. 8°. *Gießen, von Minchow, 1905.*

**Schmidt** (Leopold) [1877- ]. \*Ueber knorpelhaltige Mischtumoren des Halses und deren Beziehung zu den Endotheliomen. 37 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus, 1903.*

**Schmidt** (Louis E.). Genito-urinary and venereal diseases. A manual for students and practitioners. Ed. by V. C. Pedersen. 249 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1902.*

**Schmidt** (Lucy). Le livre des mères. 128 pp. 12°. *Bruxelles, D. Brismée, 1901.*

**Schmidt** ([Ludwig] Waldfried [Theodor]) [1878- ]. \*Ueber Knochenbildung in Lunge, Lymphdrüsen und Herzklappen. 47 pp. 8°. *Marburg, Köster & Schell, 1905.*

**Schmidt** (Martin B.). Die Verbreitungswege der Karzinome und die Beziehung generalisierter Sarkome zu den leukämischen Neubildungen. 1 p. l., 92 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1903.*

Ueber die Flimmercysten der Zungenwurzel und die drüsigen Anhänge des Ductus thyroglossus. 60 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1896.*

Repr. from: Festschr., ... Benno Schmidt ..., Leipz., 1896.

& **Aschoff** (Ludwig). Die Pyelonephritis in anatomischer und bakteriologischer Beziehung und die ursächliche Bedeutung des Bacterium coli commune für die Erkrankung der Harnwege. 2 p. l., 101 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1893.*

**Schmidt** (Mathias Joseph). Recepte der besten Aerzte aller Zeiten, für die verschiedenen Krankheiten des menschlichen Organismus, nebst einleitendem Formulare und einem Anhang über die Behandlung bei Scheintodten und Vergifteten. iv (1 l.), 558 pp. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1831.*

**Schmidt** (Max). \*Ueber die Complication von Diabetes mellitus mit Morbus Basedowii. 26 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1892.*

**Schmidt** (Max) [1874- ]. \*Zur Casuistik der Rippentumoren. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1898.*

**Schmidt** (Max). \*Zur Kasuistik des primären Lungenkrebses. 51 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe, 1899.*

**Schmidt** (Max Paul Hermann) [1877- ]. \*Ueber Nabelschnurvorfall (205 in der Poliklinik beobachtete Fälle). 1 p. l., 139 pp., 1 l. 8°. *Breslau, 1902.*

**Schmidt** (Maximilian). Das Skelet der Hausvögel. 17 pp., 15 pl. fol. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1867.*

Zoologische Klinik. Handbuch der vergleichenden Pathologie und pathologischen



**Schmidt (Maximilian)**—continued.

Anatomie der Säugethiere und Vögel. v. 1. vii, 449 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1870-72.*

## CONTENTS.

1. Abth. Die Krankheiten der Affen.
2. Abth. Die Krankheiten der Raubthiere.

**Schmidt (Moritz)** [1838-1907]. Der Grindbrunnen (Natron-Schwefelquelle) zu Frankfurt a. M.; auf Grund einer neuen chemischen Analyse des Dr. L. R. Fresenius, nach seiner Geschichte, Heilwirkung und Anwendung dargestellt. 16 pp. 8°. *Frankfurt a. M., C. Jügel, 1875.*

Die Kehlkopfschwindsucht und ihre Behandlung; nach praktischen Beobachtungen. 44 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1880.*

*Repr. from: Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880, xxv.*

Beiträge zur laryngochirurgischen Casuistik. 11 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, [1889].*

*Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii.*

Die Krankheiten der oberen Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. xii, 727 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, J. Springer, 1894.*

The same. 2. Aufl. xii, 883 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, J. Springer, 1897.*

The same. 3. sehr vermehrte und verbesserte Aufl. xvi, 955 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, J. Springer, 1903.*

The same. Bollezní verkhnikh vozdukhonosnikh putei. Pervod so 2. izd. Ia. I. Katsa. xvi, 998 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, 1899.*

*See, also, Maladie (La) de l'empereur Frédéric III [etc.]. 12°. Paris, 1888.*

*For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2190 (von Eicken). Also: Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1908, xxiv, 1-3 (F. Semon). Also: Lancet, Lond., 1907, ii, 1879. Also: München. med. Wchnschr., 1908, iv, 127 (M. Senator). Also: Verhandl. d. deutsch. laryngol. Gesellsch. 1907, Würzb., 1908, ii, pp. v-xiii, port. (G. Avellis).*

**Schmidt (N[ikolaï] Ya [kovlevich])**. \*K higienie ribnavo promisla v ustye r. Volgi (sanitarnoye statisticheskoye izsledovaniye). v. 1. Sanitarniya usloviya zhizni rabochikh. [Sanitary conditions of the life among laborers. Hygiene of the fish industry at the mouth of the Volga; sanitary statistical investigation.] xiii, 475 (2 l.), 72 pp., 1 l., 1 pl., 1 tab., 13 diag., 1 map. roy. 8°. *Moskva, M. G. Volchaninoff, 1895.*

**Schmidt (Oscar)**. \*Tuberkulose der Articulatio sacro-iliaca. 36 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1896.*

**Schmidt (Otto)**. \*Ein Fall von Spina bifida. 28 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1893.*

**Schmidt (Otto)**. \*Ueber einen Fall von Chlorom. 35 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1895.*

**Schmidt (Otto)**. \*Ueber die Behandlung des Carcinoms der Speiseröhre. 46 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker, 1897.*

**Schmidt (Otto)** [1875-]. \*Ueber operative Behandlung der Epilepsie im Anschluss an zwei in der Marburger chirurgischen Klinik operierte Fälle. 49 pp., 1 l. 8°. *Marburg, F. Sömmering, 1899.*

**Schmidt (Otto)** [1879-]. \*Untersuchungen über die Anwendung von Metallpulvern in der Chirurgie. [Giessen.] 44 pp., 1 l. 8°. *Marburg, F. Quirk, 1903.*

**Schmidt (Otto Hermann)** [1880-]. \*Ueber ortho- und parasubstituierte Phenylhydrazin-essigester. Ein Beitrag zur Kenntnis der sterischen Hinderung. 76 pp. 8°. *Kiel, Lüdtke & Martens, 1908.*

**Schmidt (Ottomar)**. \*Ist die allgemeine progressive Paralyse aus den mikroskopischen Befunden an der Grosshirnrinde pathologisch-anatomisch diagnosticirbar? [Würzburg.] 34 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1897.*

*Repr. from: Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1897, liv.*

**Schmidt (P.)** Experimentelle Beiträge zur Pathologie des Blutes. 41 pp., 4 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1902.*

**Schmidt (Paul)** [1873-]. \*Das Verhalten der Oxine von p-Amidoacetophenon und p-Aceto-chinaldin hinsichtlich der Beckmannschen Umlagerung. [Giessen.] 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, H. Bauer, 1904.*

**Schmidt (Paul)** [1875-]. \*Ueber Veränderungen in der Leber und Niere bei schwerem Ikterus. 36 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1901.*

**Schmidt (Paul)** [1877-]. \*Beiträge zur Statistik der Mammacarcinome. 44 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1902.*

**Schmidt (Paul [August Eduard])** [1868-]. \*Giebt die Behandlung der Chlorose mit Aderlass und Schwitzkur bessere Resultate als die Eisentherapie? [Kiel.] 44 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, Pont & Döhren, 1896.*

**Schmidt (Paul [Friedrich])** [1869-]. \*Milch, die Quelle einer Typhusepidemie. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1893.*

**Schmidt (Paul [Karl Heinrich August])** [1871-]. \*Zwei Fälle scheinbarer puerperaler Selbstinfection. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1894.*

**Schmidt (Peter)**. Bibliographie des Alkoholismus der letzten zwanzig Jahre (1880-1900). Th. I. Deutsche Litteratur. 2 p. l., 70 pp. 8°. *Dresden, O. V. Böhmert, 1901.*

**Schmidt (Philipp Wilhelm)** [1873-]. \*Ueber 87 abdominale Myomoperationen aus der chirurgischen Klinik zu Heidelberg (1892-1901). [Heidelberg.] 105 pp., 2 l. 8°. *Frankfurt a. M., C. Naumann, 1902.*

**Schmidt (Richard)** [1873-]. \*Ueber Scheiden-Bauchoperationen im Anschluss an 198 Fälle der Würzburger Universitäts-Frauenklinik. 46 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1901.*

**Schmidt (Richard Robert Leonard)** [1881-]. \*Beiträge zur Aetiologie und Pathogenese der Zahnkaries beim Pferde. [Giessen.] 24 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart, 1905.*

*Repr. from: Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttgart., 1905, xvi.*

**Schmidt ([Robert Emil] Alexis)** [1877-]. \*Ueber intraligamentäre Tumoren und deren vaginale Exstirpation. 40 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1904.*

**Schmidt (Rudolf)**. Ventilation der Krankenzüge; Beschreibung und Erklärung einer neuen Ventilationsmethode. 20 pp. 8°. *Ludwigshafen a. R., Baur, 1876.*

*See, also, Eisenbahn-Transport (Der) [etc.]. 8°. Landsberg a. W., 1882. — The same. 8°. Berlin, 1883.*

**Schmidt (Rudolf)** [1877-]. \*Zur Kasuistik und Statistik der Knochentumoren (Clavicula) mit Schilddrüsenbau. 43 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adlers Erben, 1906.*

**Schmidt (Rudolf)**. Die Schmerzphänomene bei inneren Krankheiten; ihre Pathogenese und Differentialdiagnose. vii, 332 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1906.*

— The same. Pain; its causation and diagnostic significance in internal diseases. Transl.

**Schmidt** (Rudolf)—continued.

and edited by Karl M. Vogel and Hans Zinsser. 326 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1908.

**Schmidt** (Rudolf [Anton]) [1870- ]. \*Ein Fall von akuter gelber Leber-Atrophie bei einem 24jährigen Knaben. [Kiel.] 18 pp. 8°. *Dresden, Philipp*, 1897.

**Schmidt** (Samuel). \*Ueber Veränderungen der Herzganglien durch Chloroformnarkose. [Wurtzburg.] 79 pp., 4 pl. 8°. *München*, 1898.

**Schmidt** (Silvester Heinrich).

See **Borelli** (Giovanni Alfonso). Von der wunderbaren Macht der Muskeln [etc.]. fol. [*Heilsbrunn*], 1706.

**Schmidt** (Theodor). Compendium der Chirurgie; zum Gebrauche für junge Aerzte und Wundärzte. ix, 278 pp. 12°. *Leipzig, I. T. Wölter*, [1864].

—, Compendium der geneesmiddel-leer, met 228 tusschen den tekst gedrukte voorschriften. Bewerkt in verbund met de Pharmacopoea Neerlandica. Editio altera naar de 2<sup>de</sup> hoogduitse uitgave door J. Broeksmid. 2 p. l., 186 pp. 12°. *Maassluis, J. van der Endt*, 1872.

—, Compendium der speciellen Chirurgie; zum Gebrauch für Studierende und Aerzte (zugleich als 2. Bd. zu Krüche's allgemeiner Chirurgie und Operationslehre dienend); vollständig neu umgearbeitet von Arno Krüche. x, 337 pp. 12°. *Leipzig, A. Abel*, 1883.

—, Repetitorium der Physik für Studierende der Medicin, Pharmacie, Tierarzneikunde und Naturwissenschaften. 2. Aufl. neu bearbeitet von H. Lux. 4 p. l., 235 pp. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1900.

Forms pt. 2 of: Repetitorium der medicinischen Hilfswissenschaften [etc.].

See, also, **Krüche** (Arno). Compendium der allgemeinen Chirurgie [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1887.

**Schmidt** (Theodor). \*Beitrag zur Lehre von der Porencephalie. 43 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1892.

**Schmidt** (Victor). \*Die Entwicklung des Hinterendes der Chorda dorsalis bei Siredon pisciformis. [Dorpat.] 44 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1891.

**Schmidt** (Victor Leo) [1881- ]. \*Ueber die Wirkung der Chloroform- und Aether-Narkose auf die verschiedenen Organe des Menschen. [Leipzig.] 95 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1905.

**Schmidt** (Walter) [1869- ]. \*Beitrag zur Behandlung des Genu valgum infantum. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.

**Schmidt** (Walter Hugo Emil) [1876- ]. \*Ein Fall von Verschluss des Ductus choledochus durch Pancreascarcinom. 29 pp., 1 l. 8°. *Marburg i. Hessen*, 1900.

**Schmidt** (Walther). \*Die Desinfektionskraft antiseptischer Streupulver und Bemerkungen über die Fernwirkung des Iodoforms. [Bern.] 39 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1897.

**Schmidt** (Walther). \*Ueber das Platysma des Menschen, seine Kreuzung und seine Beziehung zu Transversus menti und Triangularis. pp. 269-292, 4 pl. 8°. *Tübingen*, 1897.

Repr. from: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1894.

**Schmidt** (Walther) [1882- ]. \*Aetiologische Betrachtungen bei nervösen Erkrankungen von Militärärzten im späteren Zivilberuf. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].

**Schmidt** (Werner) [1876- ]. \*Ein Beitrag zur Statistik des Erhängungstodes. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1901.

**Schmidt** (Wilhelm).

See **Fabricius** (Jacob). \*Theses medicae de cephalite sive incubone. sm. 4°. *Kostochi*, 1627.

**Schmidt** (Wilhelm). \*Einige orientierende Untersuchungen über das Phenacylidin. 23 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1897.

**Schmidt** (Wilhelm) [1879- ]. \*Ueber die von der Patella ausgehenden Geschwülste mit besonderer Berücksichtigung des primären Sarkoms. 52 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.

**Schmidt** (Wolfgang). \*Ueber die Heredität der Tuberkulose nach statistischen Untersuchungen aus der medizinischen Poliklinik. 67 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1897.

**Schmidt** (Wolfgang) [1876- ]. \*Ueber den schnellenden Finger. 26 pp., 1 l. 7°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1902.

von **Schmidt auf Altenstadt** (Joannes Otto).

\*De lesione cerebri in suppuracione abeunte. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Groningæ, N. Veenkamp & fil.*, 1810.

**Schmidtborn** (H[ermann]) [1845- ]. Die Ursachen der Athembewegungen und ihre Bedeutung für den Kreislauf nach den Lehren von Alexander Diesterweg. 52 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1886.

**Schmidtchen** (Paul [Hermann]) [1866- ]. \*Die Sehnenscheiden und Schleimbeutel der Gliedmassen des Rindes. [Giessen.] 60 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft*, 1906.

**Schmidtnen** (Otto) [1879- ]. \*Die Cloake und ihre Organe bei den Schildkröten. [Giessen.] 56 pp., 1 l. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1907.

**Schmidt-Gibichenfels**. Wen soll ich heiraten? Eine neue Antwort auf eine alte Frage. 200 pp. 8°. *Berlin, H. Walthers*, 1907.

**Schmidtth** (Olaf). Arbejderboliger i Ud- og Indland samt tekniske og hygiejniske Regler for Opførelsen af Arbejderboliger her hjemme specielt i høje Bygninger. [Workingmen's homes at home and abroad, with hygienic rules for the construction of workingmen's dwellings in this country, especially with regard to tall buildings.] 31 pp. 4°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1892.

Repr. from: Tekniske Forenings Tidsskr.

**Schmidtlein** (Adolf) [1874- ]. \*Beitrag zur Lehre von der hochgradigen Myopie. 26 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.

**Schmidtman** (Friedrich) [1873- ]. \*Ein Fall von Fettnekrose und Blutung des Pankreas. 38 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

**Schmidtman** (Hermann) [1868- ]. \*Ueber einige Stickstoffderivate des Malonitrils. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.

**Schmidt - Metzler** (Moritz) [1838- 1907].

**Meyer** (E.) [Biography.] Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1662.

**Schmidt-Nielsen** (Sigval). Enzymer og enzymvirkninger. [Enzymes and enzyme action.] viii, 148 pp. 8°. *Stockholm, W. Bille*, 1905.

—, Zur Kenntnis des Kaseins und der Labgerinnung. 26 pp. 8°. *Upsala, C. J. Lundström*, 1906.

Forms pt. 16 of: Upsala Läkaref. Förh. Festschr. . . Hammarsten, 1906.

**Schmidtpott** (Emil) [1881- ]. \*Ueber sekretorische Krisen bei Tabes dorsalis unter



**Schmidtpott** (Emil)—continued.

besonderer Berücksichtigung eines Falles mit sekretorischen Mannakrisen. 21 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. A. Wagner*, 1908.

**Schmidt-Rimpler** (Hermann) [1838–]. Augenheilkunde und Ophthalmoskopie. Für Aerzte und Studierende. 5. Aufl. xiii, 638 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1891.

In: *WREDEN'S Samml. med. Lehrb.*, x.

— The same. 7. Aufl. xii, 688 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1901.

— Die Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. x, 566 pp. 8°. *Wien, A. Holder*, 1898.

Forms 59. Lfg. of: *Spec. Path. u. Therap.*

— The same. 2. verbesserte Aufl. xii, 619 pp. roy. 8°. *Wien, A. Holder*, 1905.

For *Biography*, see *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1908, xxxiv, 2318 (Horstmann).

— See, also:

KLINISCHE Monatsblätter für Augenheilkunde. Beilageheft zum xlvii. Jahrgang. Festschrift zum 70. Geburtstag von Hermann Schmidt-Rimpler. 8°. *Stuttgart*, 1909.

**Schmidt's** (Carl Christian) Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin. [4v. annually.] v. 229–304, 1891–1909. 8°. *Leipzig*. Current.**Schmidt-Storjohann** (Joh.) Der Herzmechanismus und die Blutbewegung im menschlichen Körper oder die axiomatische und peristaltische Pendelbewegung der s. g. Kammercheidewand mit der Herzspitze im Herzbeutel des Menschen, dargestellt und bewiesen durch eine mathematische Konstruktion und Analyse der sfigmografischen Pul-curva. 188 pp., 1 diag. 8°. *Stockholm, Körsner*, 1895.

— Fullständigt genmîle mot Dag. Nyh's 3:ne otrolight skandalösa artiklar om Joh:s Schmidt-Storjohann jemte uppseendeväckande afslöjanden om Dag. Nyh's publicistiska verksamhet. [An exhaustive reply to D. Nyh's three incredibly scandalous articles against J. Schmidt-Storjohann, with sensational disclosures on D. Nyh's editorial activity.] 100 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, Körsner*, 1898.

Title-page reads: "Detsvarta färet" D:r Joh:s Schmidt-Storjohann. Ett förklarande genmîle af honom sjelf.

**Schmied** (Ernst) [1845–].

S. [Zu seinem 60. Geburtstag.] *Apoth.-Ztg.*, *Berl.*, 1905, xx, 549.

**Schmied** (Julius). \*Ueber direkte Verletzung des Optikus durch Querschuss der Orbita. 33 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1898.**Schmiedeberg**.

See *Insane* (*Asylums for, Description, etc., of*), *by localities*.

**Schmiedeberg** (Oswald) [1838–]. Ueber die chemische Zusammensetzung des Knorpels. 50 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1891.

Repr. from: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, *Leipz.*, 1890, xxviii.

— Ueber das Ferratin und seine diätetische und therapeutische Anwendung. 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1893.

Repr. from: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, *Leipz.*, 1893, xxxiii.

— The same. Ferratin; its dietetic and therapeutic uses. 16 pp. 8°. *Leipzig*, 1893.

Repr. from: *Centralbl. f. klin. Med.*, *Leipz.*, 1893, xiv.

— Grundriss der Arzneimittellehre. 3. Aufl. x, 386 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1895.

— The same. Grundriss der Pharmakologie in Bezug auf Arzneimittellehre und Toxi-

**Schmiedeberg** (Oswald)—continued.

kologie. Zugleich als 4. Aufl. des Grundrisses der Arzneimittellehre. xii, 496 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1902.

— The same. 5. Aufl. xii, 574 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1906.

— The same. 6. Aufl. xii, 611 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1909.

— The same. Beknopt handboek der geneesmiddelleer voor artsen en studenten. Vrij bewerkt naar Schmiedeberg's Grundriss der Arzneimittellehre, door A. P. Fokker. ix, 248 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohne*, 1885.

— Ueber Naturwein und Kunstwein, eine diätetische Studie. 31 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1900.

For *Biography*, see *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 2192, port. (H. Meyer). Also: *Norsk Mag.f. Lægevidensk.*, *Kristiania*, 1908, 5. R., vi, 1090–1094 (E. Poulsen). Also: *Therap. Monatsh.*, *Berl.*, 1908, xxii, 549 (W. H.).

— See, also:

FESTSCHRIFT Herrn Professor Dr. Oswald Schmiedeberg, zur Feier seines 70. Geburtstages am 10. Oktober 1908, gewidmet. 8°. *Leipzig*, 1908.

**Schmiedel** (Arthur) [1845–1901].

[*Biography*.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, Nekrol., 11.

**Schmieden** (Victor) [1874–]. \*Ueber Magen Chirurgie. 38 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

— Neuere Anschauungen über das Wesen und die Behandlung der Prostatahypertrophie. 40 pp. 8°. *Berlin, L. Simion, Nachf.*, 1906.

Forms No. 24, 1905, of: *Mod. ärztl. Biblioth.*, *Berl.*

— Instruction pour le traitement par l'hypérémie. Traduit de l'allemand par Mme. Fortoul, infirmière de la Croix-Rouge. Préface de M. le Dr. Tuffier. 46 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1907.

**Schmieder** (Karl Christoph). Geschichte der Alchemie. x, 613 pp. 8°. *Halle, [Buchdruck. d. Waisenh.]*, 1832.**Schniegel**.

See *Scarlatina* (*History, etc., of*), *by localities*.

**Schniegelow** (E[rnst]) [1856–]. Studien über die Entwicklung des Hodens und Nebenhodens. pp. 157–168, 1 pl. 8°. [*Leipzig*, 1882.] A. L. A.

Cutting from: *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipz.*, 1882.

— Svælg- og Strubetuberkuløsens Behandling. [Treatment of pharyngeal and laryngeal tuberculosis.] 12 pp. 8°. [*Kjøbenhavn, I. Cohen*, 1884.] A. L. A.

Repr. from: *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenh.*, 1884, 3. R., ii.

— Excoriationes narium. 4 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1885.] A. L. A.

Repr. from: *Monatschr. f. Ohrenh.*, *Berl.*, 1885, xix.

— Ein Fall von einseitigem Defect in dem rechten hinteren Gaumenbogen. 2 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1885.] A. L. A.

Repr. from: *Monatschr. f. Ohrenh.*, *Berl.*, 1885, xix.

— Lidt om Anvendelsen af Kokain ved Sygdomme i Struben, Svælg, Næsen og Ørene. [Observations on the use of cocaine in diseases of the pharynx, larynx, nose and ear.] 4 pp. 8°. [*Kjøbenhavn, I. Cohen*, 1885.] A. L. A.

Repr. from: *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenh.*, 1885, 3. R., iii.

— Første Beretning fra Communehospitalets Klinik for Øre-, Næse- og Hals-Sygdomme. [First report of the Hospital Clinic for Ear, Nose and Throat Diseases.] 38 pp. 8°. *Kjøbenhavn, I. Cohen*, 1885.

A. L. A.  
Repr. from: *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenh.*, 1885, 3. R., iii.

**Schmiegelow** (E[rnst])—continued.

Tumeurs malignes primitives du nez. 22 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1885. A. L. A.  
*Repr. from: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par.*, 1885, v.

Anden Beretning fra Kommunehospitalets Klinik for Øre-, Næse- og Hals-Sygdomme. [Second report of the Hospital Clinic for Ear, Nose and Throat Diseases.] 48 pp. 8°. *København, I. Cohen*, 1887. A. L. A.  
*Repr. from: Hosp.-Tid., København*, 1887, 3. R., v.

Transformation kystopneumatique du cornet moyen. 8 pp. 8°. [*Bordeaux, A. Bellier & Cie.*, 1890.] A. L. A.  
*Repr. from: Rev. de laryngol. [etc.], Par.*, 1890, x.

Intubation des Larynx bei acuten und chronischen Stenosen. 18 pp. 8°. *Berlin*, 1892. A. L. A.

Ørets Sygdomme, fremstillede for praktiserende Læger og Studerende. [Diseases of the ear, for practitioners and students.] vi (1 l.), 316 pp. 8°. *København, P. G. Philipsen*, 1893.

The same. 2. forøgede Udgave. vi (1 l.), 349 pp. 8°. *København*, 1900.

Ein Fall von primärer tödtlicher Blutung nach der Entfernung von adenoiden Vegetationen. 3 pp. 8°. [*Berlin*, 1897.] A. L. A.

Beiträge zu den Funktionsuntersuchungen an Taubstummen in Dänemark. 3 p. l., 113 pp., 1 tab. 8°. *Kopenhagen & Berlin, E. Bojesen & A. Hirschwald*, 1901.

Næsens Sygdomme. [Diseases of the nose.] 36 pp., 1 l. 8°. *København, E. H. Petersen*, 1904.

*For Biography, see Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par.*, 1896, vi, no. 9, p. xxxiii.

**Schmiergeld** (Abraham). \*Étude sur la poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte. (Paralyse spinale antérieure aiguë de l'adulte de Duchenne.) 111 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 257.

**Schminck** (Wilhelm) [1874- ]. \*Ueber Papillitis bei Anämie und Leukämie. 44 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, F. Sömmerring*, 1899.

**Schmincke** (Alexander) [1877- ]. \*Magencarcinom im Gefolge eines chronischen Magengeschwürs bei einem Sechzehnjährigen. 20 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Verlagsdruckerei*, 1901.

Die Regeneration der quergestreiften Muskelfasern bei den Wirbeltieren; eine vergleichende pathologisch-anatomische Studie. I. Ichthyopsiden. pp. 15-130, 1 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1907.

Forms No. 2, v. 33, of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*

**Schmit** (Franz) [1876- ]. \*Sieben Fälle von Syringomyelie als kasuistischer Beitrag. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

**Schmit** (Nicolas) [1872- ]. \*Contribution à l'étude clinique des complications rénales de la grippe. 2 p. l., 126 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1901, No. 10.

**Schmit** (Petrus). \*De dysenteria. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. F. Sas*, 1671. [P., v. 2121.]

**Schmith** (August). \*Ueber Vulva- und Scheidenkrebs. 46 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1897.

**Schmith** (Florian). \*Ueber Stieltorsionen wachsender Ovarialtumoren und deren Blutversorgung durch Darm-, Bauchfell- und Netzhäutarterien. 33 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1907.

**Schmithuisen** (Peter) [1849- ]. \*Die Heilung des typischen Nasenrachenpolypen ver-

**Schmithuisen** (Peter)—continued.

mittelst der Elektrolyse, nebst einem Anhang: Ueber die Wirkung der Elektrolyse im animalischen Gewebe. 33 pp., 1 l. 8°. *Rosstock, Adlers Erben*, 1906.

**Schmitko** (Calman). \*Traitement du lupus érythémateux, en particulier par la photothérapie. 44 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 350.

**Schmitt** (Adolf). Die Fascienseiden und ihre Beziehungen zu Senkungsabscessen; eine anatomisch-klinische Studie. 1 p. l., 123 pp., 2 pl. 8°. *München & Leipzig, J. F. Lehmann*, 1893.

Die Erkrankungen des Mastdarmes. pp. 1-44. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1903.

Forms 1. Hft., v. 4, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1903.

**Schmitt** (Arthur) [1862- ]. \*De la valeur diagnostique et thérapeutique de la tuberculine en dermatologie. 150 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 193.

The same. 150 pp. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1907.

**Schmitt** (Arthur) [1879- ]. \*Ueber den suprasymphysären Hautfascienquerschnitt nach Pfannenstiel unter besonderem Hinweis auf seine primären Heilungserfolge. 61 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1907.

**Schmitt** (Charles) [1872- ]. \*Essai sur les matières colorantes de l'urine normale. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 335.

**Schmitt** (Charles) [1874- ]. \*Contribution à l'étude du traitement obstétrical de l'éclampsie puerpérale. [Paris.] 219 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Nantes*, 1900, No. 349.

**Schmitt** (Charles-Ernest) [1841-1905]. **Lemière** (G.) [et al.]. Nécrologie. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 485-496.

**Schmitt** (Charles-François) [1876- ]. \*De la suppression du pansement après les opérations oculaires et en particulier après l'opération de la cataracte. 63 pp. 8°. *Nancy*, 1900, No. 14.

**Schmitt** (F.) \*Ueber das postembryonale Wachstum des Schädels verschiedener Hunderassen. [Bern.] 70 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Berlin, R. Stricker*, 1903.

*Repr. from: Arch. f. Naturgeschichte*, Berl., 1903, i.

**Schmitt** (François-Antoine-Camille) [1876- ]. \*Contribution à l'étude des ruptures spontanées de l'utérus pendant le travail et l'accouchement. 107 pp. 8°. *Nancy*, 1902, No. 32.

**Schmitt** (Franz). \*Drei Fälle von Eclampsia puerperalis aus der geburtshilflichen Klinik in Tübingen. 50 pp. 8°. *Tübingen, H. Lavpp jr.*, 1891.

**Schmitt** (Franz). \*Ueber die Organisationsvorgänge bei der Lungeninduration. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

**Schmitt** (Gerhard). \*Das primäre Carcinom des Ductus hepaticus und choledochus. 31 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1892. c.

**Schmitt** (Gregor). Medicinische Statistik der Stadt Würzburg für die Jahre 1880 und 1881. 79 pp., 2 diag. 8°. [*Würzburg*, 1883.]  
*In: VERHANDL. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1883, n. F., xvii.

Aerztliches Taschenbuch. Bearbeitet von Friedrich Böhm. v. 41-42, 1893-4. 12°. *Würzburg*.

Rede zum Gedächtniss an den . . . Herrn Dr. Friedrich August Vogt, gesprochen in der Sitzung der physikalisch-medizinischen



**Schmitt** (Gregor)—continued.

Gesellschaft zu Würzburg am 28. April 1894. 9 pp. 8°. Würzburg, *Stahel*, 1894.  
*Repr. from: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1894.

*See, also, Roth* (Otto). Die Arzneimittel der heutigen Medizin, [etc.], 16°. Würzburg, 1892. —. The same. Modern materia medica, with therapeutic notes [etc.], 7. ed. 8°. New York, 1895.

*For Biography, see München. med. Wchnschr.*, 1908, IV, 1345.

**Schmitt** (Gustav). A brief of necroscopy and its medico-legal relation. 186 pp. 24°. New York & London, *Funk & Wagnalls Co.*, 1902.

**Schmitt** (H.). \*Ein Fall von Alveolär-Sarcom des Rectums. [Würzburg.] 22 pp., 1 l. 8°. *Gernersheim, F. Zinnwinkel*, 1892.

**Schmitt** (Hans) [1878–]. \*Zur Casuistik der Pseudoleucämie (Staphylokokken-Sepsis mit Endocarditis und Uebergang in Pseudoleucämie nach recidivierendem Erysipelas faciei). 34 pp., 1 l. 8°. München, *M. Ernst*, 1901.

**Schmitt** (Heinrich). \*Ueber die Entwicklung der Milchdrüse und die Hyperthelie menschlicher Embryonen. [Freiburg i. B.] 68 pp., 3 pl. 8°. Jena, 1898.

**Schmitt** (Heinrich) [1875–]. \*Spätheilung von Psychosen. 43 pp. 8°. Freiburg i. Br., *K. Henn*, 1904.

**Schmitt** (J.). Diagnostic et traitement des maladies infectieuses. 504 pp. 12°. Paris, *J.-B. Baillière & fils*, 1902.

*See, also, Rindfleisch* (Édouard). Traité d'histologie pathologique [etc.], roy. 8°. Paris, 1888.

**Schmitt** (J.-B.). Observations pratiques sur la cure de raisin. 1 p. l., 20 pp. sm. 4°. Mayence, *J. Wirth*, 1847.

**Schmitt** (J[ohn]). Ueber entzündliche Tubenerkrankungen. Vortrag gehalten in der "New York Medical Union". 13 pp. 8°. New York, *C. Rubens*, 1889.

**Schmitt** (Joseph) [1862–]. \*Sur quelques causes d'erreur dans le diagnostic des kystes hydatiques du foie. 46 pp. 4°. Paris, 1893, No. 235.

**Schmitt** (Julius G.).  
*See Pure homoeopathy defined*, [etc.], 8°. Rochester, N. Y., 1889.

**Schmitt** (Karl). \*Ein Fall von Sternfractur des Fersenbeines. 17 pp. 8°. Würzburg, *Stahel*, 1891.

**Schmitt** (Lucien) [1874–]. \*De la maturation artificielle de la cataracte. 66 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1900, No. 152.

**Schmitt** (M.). \*Sind Rapskuchen infolge zu hohen Senfölgelhaltes schädlich? [Bern.] 26 pp., 1 l. 8°. Trier, *Paulinus*, 1909.

**Schmitt** (Otto) [1878–]. \*Ueber eine Blutcyste des grossen Netzes mit Ausgang in Ruptur und Verblutung in die Bauchhöhle. 26 pp., 1 l. 8°. München, *Kastner & Callwey*, 1903.

**Schmitt** (Otto) [1878–]. \*Kasuistische Beiträge zu den Verletzungen des Oesophagus. 36 pp. 8°. München, *C. Wolf & Sohn*, 1905.

**Schmitt** (Philipp) [1878–]. \*Ein Fall von diffuser Carcinose ausgehend von primärem Appendix-Carcinom (gleichzeitig als Beitrag zur primären Multiplizität von Tumoren). 26 pp., 1 sheet. 8°. München, *Kastner & Callwey*, 1905.

**Schmitt** (René) [1880–]. \*Contribution à l'étude de l'œdème malin charbonneux des paupières; de l'œdème malin non charbonneux des paupières. 41 pp. 8°. Lyon, 1906, No. 116.

**Schmitt** (Wilhelm) [1872–]. \*Ueber einen auf chirurgischem Wege geheilten Fall von Paradoxia sexualis. [Berlin.] 27 pp., 1 l. 8°. München, *Wied*, 1896.

**Schmittthener** (Fritz). Pharmakognosie des Pflanzen- und Tierreiches. 166 pp. 16°. Leipzig, *G. J. Göschen*, 1905.

**Schmitt - Marcel** (William) [1879–]. \*Ueber Pseudo-Hermaphroditismus bei Rana temp. [München.] 24 pp., 1 l. 8°. Bonn, *F. Cohen*, 1908.

**Schmitz** (A[nton]) [1852–]. Die Trunksucht, ihre Abwehr und Heilung, nebst dem Entwurfe eines Gesetzes betreffend die Bekämpfung des Missbrauchs geistiger Getränke. vi, 97 pp. 8°. Bonn, *P. Hanstein*, 1891.

—. Die Entmündigung Trunksüchtiger vom medizinischen Standpunkte. Referat, erstattet in der 9. Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke zu Halle a. d. Saale am 26. Oktober 1892. 16 pp. 8°. Bonn, *P. Hanstein*, 1892.

**Schmitz** (Anton) [1879–]. \*Die Scopalammin-Morphium-Narkose nach den Erfahrungen an der Freiburger-Universitäts-Ohren-Klinik. [Freiburg i. Br.] 86 pp. 8°. Berlin, *O. Francke*, 1905.

**Schmitz** (August) [1849–]. \*Die Carbonsäure in ihrer klinischen Verwerthung. 41 pp., 1 l. 8°. Bonn, *J. F. Carthaus*, [1875].

**Schmitz** (August). \*Beiträge zur Aetiologie der Magenerweiterung. 28 pp. 8°. Bonn, *C. Georgi*, 1890.

**Schmitz** (B[enjamin]). Wegweiser für Nieren- und Steinkranke, allgemeine Vorschriften bei der Kur in Bad Wildungen. 3. Aufl. vi (1 l.), 74 pp., 1 l. 16°. Bad Wildungen, *C. Hundt*, 1899.

**Schmitz** (Carl). \*Ueber cystische Degeneration beider Nieren und der Leber. 37 pp. 8°. Freiburg i. B., *H. Epstein*, 1892.

**Schmitz** (Carl). \*Die Eiweissfäulnis im Darm unter dem Einfluss der Milch, des Kefyrs und des Käses. [Freiburg i. Br.] 23 pp. 8°. Strassburg, *K. J. Trübner*, 1894.

**Schmitz** (Carl) [1869–]. \*Ueber die Darstellung von Pinakonen durch Reduktion aromatischer Ketone. 27 pp., 1 l. 8°. Giessen, *Münchow*, 1896.

**Schmitz** (Carl [August]) [1845–]. \*Ueber die traumatischen Blutergüsse innerhalb der Schädelhöhle. 32 pp., 1 l. 8°. Bonn, *J. F. Carthaus*, [1870].

**Schmitz** (Carl Josef Hubert) [1877–]. \*Statistik der vom 1. Oktober 1895 bis 1. Oktober 1899 in der Bonner königlichen Klinik und im St. Johannishospital operirten Hasenscharten. 67 pp. 8°. Bonn, *J. Bach Wwe.*, 1900.

**Schmitz** (Caspar [Emil Maria]) [1865–]. \*Beitrag zur Differential-Diagnose bei blutig gefärbten Sputis. 23 pp., 3 l. 8°. Bonn, *W. Krämer*, 1890.

**Schmitz** (Christ[ian]) [1865–]. \*Ueber die Behandlung des Lupus mit Tuberkulin. 49 pp. 8°. Bonn, *J. Bach Wwe.*, 1891.

**Schmitz** (Christoph Mathias Hubert) [1868–]. \*Untersuchungen über die etwaige Giftigkeit des Aluminiums. 38 pp., 1 l. 8°. Bonn, *E. Heydorn*, [1893].

**Schmitz** (Eduard) [1865–]. \*Beitrag zur Lehre vom Glioma retinae. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, *L. Handorff*, 1891.

**Schmitz** (Ernst Maximilian) [1878–]. \*Die konservativen Operationsmethoden bei der Behandlung des Kehlkopfkrebsses; endolaryngeale Operation und Thyreotomie. 40 pp. 8°. Heidelberg, *K. Rössler*, 1904.

**Schmitz** (Eugen). \*Experimentelle Untersuchungen über die Virulenz latenter tuberku-

- Schmitz** (Eugen)—continued.  
löser Herde beim Menschen, Rind und Schwein. [Bern.] 86 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.
- Schmitz** (Franciscus). \*De respiratione cutis. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1806, No. 221.
- Schmitz** (Franz). Ein Beitrag zur chirurgischen Pathologie des Ellbogengelenks. 27 pp., 1 pl. 8°. *München, E. Stahl*, 1880.
- Schmitz** (Franz) [1875-]. \*Ueber Psychosen bei Herzfehlern. 28 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.
- Schmitz** (Franz Joseph) [1882-]. \*Ueber die Operationserfolge bei Lippencarcinom bei den in der k. chirurgischen Klinik zu München in den Jahren 1896-1907 inkl. operierten Fällen. 80 pp., 1 l. 8°. *München, Kistner & Callwey*, 1908.
- Schmitz** ([Friedrich] Aurel) [1869-]. \*Ueber Oxyuris vermicularis bei Kindern und die Behandlung mit Naphthalin. [Bonn.] 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1894.
- Schmitz** (Georg). Uebersicht über die Wirksamkeit der Augen-Klinik des . . . zu Cöln im Jahre 1874-5. 15 pp. 12°. *Cöln, C. Gehly*, 1876.
- Schmitz** (Gustav Adolf). Aufklärung für Epileptiker. 29 pp. 12°. *Hannover, Gebr. Hiller*, [1906].
- Schmitz** (Hubert). \*Ueber Ileus nach Laparotomie. 32 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1897.
- Schmitz** (J.) \*Zusammenstellung der in der Erlanger chirurg. Klinik in den letzten zehn Jahren (1887-97) zur Beobachtung und Behandlung gekommenen Luxationen. 40 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1897.
- Schmitz** (Jacob). \*Ueber Blutungen in der Nachgeburtsperiode. 70 pp. 8°. *Giessen, Münchow*, 1895.
- Schmitz** (Johannes Andreas) [1652-]. *Medicinæ practicæ compendium. Opus posthumum quam plurimis supplementis auctum et recensitum a Ch. Constantino Rompffio. Accessit . . . Ant. Menjotii . . . epistola apologetica de variissectis amplexandis. Ed. nova.* 23 p.l., 192 pp., interleaved. 16°. *Lutetia Parisiorum, J. d'Houry*, 1674.
- Schmitz** (John P.) Over 3,000 questions on laws of the human body or physiology. 121 pp. 8°. *San Francisco*, 1899.
- Human physiology; analysis and digest, for the use of medical students and practitioners. 2. ed. 347 pp. 8°. *San Francisco, J. P. Schmitz*, 1899.
- Schmitz** (Karl). \*Untersuchungen über das nach der Lustig'schen Methode bereitete Choleravaccin. [Bern.] 34 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1905.
- Schmitz** (Karl Theodor) [1879-]. \*Die Assimilationsbecken der Giessener Frauenklinik. 52 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.
- Schmitz** (Laurenz). Illustriertes Hauslexikon für Gesunde und Kranke. 1 p. l., 919 pp., 12 pl., 6 superimposed pl. 8°. *München, G. Schuh & Co.*, 1904.
- Schmitz** (Matthias). \*Zur Technik der Laparotomie. 31 pp. 8°. *Würzburg, J. Seelmeyr*, 1891.
- Schmitz** (Matthias) [1867-]. \*Ueber Leistenhoden und deren Behandlung. 33 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1894.
- Schmitz** (Matthias) [1876-]. \*Ueber Oberschenkelfracturen auf Grund von Röntgenaufnahmen. 36 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, P. Bieberstein*, 1901.
- Schmitz** (N[ikolaï] A[leksandrovich]) [1854-]. \*O vliyaniï szhatavo vozdukhâ na obmën azota i usvoyeniye azotistikh veshitshestv pishtshi. [On the influence of compressed air upon the metabolism of nitrogen and assimilation of the nitrogenous materials of food.] 40 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. Stasypulerich*, 1895.
- Schmitz** (Paul) [1875-]. \*Melanoplakie der Mundschleimhaut und Morbus Addisonii. 39 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1897.
- Schmitz** (Peter) [1849-]. \*Die sympathische Augenaffection. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1874.
- Schmitz** (Peter) [1876-]. \*Ueber versenkte Nähte. 31 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1901.
- Schmitz** (Petrus Henricus). \*De vita. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas*, 1694. [P., v. 2121.]
- \*De hienteria. 28 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas*, 1694. [P., v. 2121.]
- Schmitz** (Reiner Anton August) [1871-]. \*Ueber Vaccine - Ophthalmie. 33 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1894.
- Die Therapie des Ulcus corneæ serpens. Nach Beobachtungen aus der Universitäts-Augenklinik zu Bonn. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1897.
- Schmitz** (Richard). Medical experiences upon the waters of Neuenahr. 14 pp. 8°. *Kendal, Westmoreland, England, W. Fisher*, 1881.
- Prognose und Therapie der Zuckerkrankheit nach eigenen Erfahrungen. 56 pp. 8°. *Bonn, [C. Georgi]*, 1892.
- Schmitz** (Richard). \*Ueber Ausscheidung und Bestimmung des Chinsins in Harn und Fäces. [Berne.] 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1906.
- Schmitz** (Richard) [1882-]. \*Die Behandlung grosser Abdominalhernien mit dem Pfannenstiesschen Fascienquerschnitt. [Giessen.] 33 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1907.
- Schmitz** (Robert) [1876-]. \*Ueber die Bedeutung der Eröffnung neuer Collateralbahnen auf operativem Wege bei Stauung im Pfortaderkreislauf. 34 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.
- Schmitz** (R[obert]). Ueber den gegenwärtigen Stand der Perityphlitis-Frage, insbesondere über den günstigsten Zeitpunkt des operativen Einschreitens. 50 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1905.
- Forms 203. Hft. of: Berl. Klinik.
- Schmitz** (Robert) [1876-]. \*Ein Fall von Polyposis recti mit maligner Degeneration. 34 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1904.
- Schmitz-Pfeiffer** (Heinrich) [1880-]. \*Ueber einen Fall von ausgedehnter Kniegelenksresektion wegen bösartiger Geschwulst der unteren Femurepiphyse. 26 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kuttuff*, 1906.
- Schmoll** (Andreas Heinrich Cyriacus) [1881-]. \*Die Bedeutung der Lungenprobe. 58 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1908.
- Schmoll** (Désiré). \*Zur chirurgischen Behandlung der tuberculösen Peritonitis. 74 pp. 8°. *Strassburg, C. Geller*, 1892.
- Schmoll** (Gerhard [Wilhelm]) [1853-]. \*Ueber Arterienwunden und arterielle Hæmatome. 42 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1880].
- Schmoll** (Johannes) [1869-]. \*Ueber die Totalexstirpation der Harnröhre beim Weibe mit Anlegung einer Witzel'schen Schrägfistel. 15 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.



- Schmoller** (Hans) [1879- ]. \*Hindern acute Infektionskrankheiten das Stillen? 42 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Schmon** (Leo). \*Ueber Lungengangrän. Nach Beobachtungen auf der Züricher medizinischen Klinik. [Zürich.] 36 pp. 8°. *Buchs, J. Kuhn*, 1907.
- Schmorell** (Hugo) [1878- ]. \*Ueber die Wärmewirkung auf Invertin bei Anwesenheit und Abwesenheit verschiedener chemischer Körper. 26 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.
- Schmorl** (Georg). Pathologisch-anatomische Untersuchungen über Puerperal-Eklampsie. 1 p. l., 106 pp., 1 l., 5 pl. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1893.
- . Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden. 2. Aufl. viii, 263 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1901.
- . The same. 3. neu bearbeitete Aufl. xi, 329 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1905.
- . The same. 4. Aufl. xii, 374 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1907.
- See, also, **Atlas** der pathologischen Gewebelehre [etc.]. fol. *Leipzig*, 1893.
- Schmucker** (Joh. Leberecht) [1712-86]. Heelkundige mengelschriften uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Daams. 1-3 deele. 8°. *Haarlem, A. Loosjes*, 1789.
- For Biography, see Veröffentlich. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, 13. Hft., 171-187, port.
- Schmuckert** (Kurt) [1878- ]. \*Adeno-Fibrom der Mamma übergehend in Adeno-Sarkom. 24 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.
- Schmücker** (Albert). \*Ueber die Auslösung von Schmerzempfindungen durch Summation sich zeitlich folgender sensibler Reize bei Compressionsmyelitis. (Ein Beitrag zur Physiologie des Schmerzes.) 26 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1889.
- Schmüdderich** (Johann Bernhard) [1864- ]. \*Kritische Erörterung der Frage ob es gerechtfertigt ist, eine Conjunctivitis follicularis von einer Conjunctivitis granulosa zu trennen, nebst Vorschlägen zur Bekämpfung dieser Krankheiten, unter Zugrundlegung der Lösung einer von der Universität Greifswald gestellten Preisaufgabe. 68 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Schmul** (A.). \*Ueber das Schicksal des Eisens im thierischen Organismus. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1891.
- Schmul** (Erwin). \*Die histologischen Veränderungen bei der Enteritis pseudomembranacea der Katzen. [Bern.] 20 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1907.
- Schmutterer** (W.). See **Taschenbuch** für Fleischbeschauer [etc.]. 12°. *München*, 1903.
- Schmutzer** (Richard). \*Ueber das sogenannte Luftblasengekröse der Schweine. 40 pp. 8°. *Giessen, Münchow*, 1898.
- Schmaas** (Richard) [1861- ]. \*Beitrag zu den congenitalen Anomalien des Bulbus und seiner Adnexe, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen der Chorioidea und der Iris. 80 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1895.
- Schmaase** (Siegfried [Johannes]) [1869- ]. \*Ueber Albuminurie nach der Schutzpockenimpfung. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.
- Schnabel** (Friedrich). \*Zur Mechanik der Wirbelsäule des Neugeborenen. 53 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn*, 1904.
- Schnabel** (Fritz [Eugen]) [1878- ]. \*Schwarze Haarzung. 40 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schnabel** (Georg) [1870- ]. \*Ueber einen Fall von spitzen Condylomen der Vulva. 28 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.
- Schnabel** (Isidor) [1842-1908]. The anatomy of staphyloma posticum, and the relationship of the condition to myopia. [Transl. from the German.] 17 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.
- In v. 3 of: Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver).
- For Biography, see Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvii, 18-22 (H. Lauber). Also: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1908, xxxii, 354-360. Also: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 168-171. Also: Med. Bl. Wien, 1908, xxxi, 601-604 (S. Klein). Also: Prag. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 801-803 (C. Hirsch).
- & **Herrnhaiser** (J.) Ueber Staphyloma posticum, Conus und Myopie. 48 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, Fischer*, 1895.
- Schnabel** (Wilhelm) [1870- ]. \*Beitrag zur Statistik der Eklampsie. 76 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1899.
- Schnaebélé** (René) [1875- ]. \*Les affections de l'oreille chez les diabétiques. 82 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 24.
- . Conseils pratiques sur les secours d'urgence à donner aux malades et aux blessés. 143 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1905.
- Schnar** (C. W.) Kleiner Führer für Baden-Baden und Umgebung. Bearbeitet nach seinem Schwarzwaldführer. 7. Aufl. 1 p. l., 71 pp., 1 map. 16°. *Heidelberg, C. Winter*, 1884.
- Schnarr** (Hermann) [1879- ]. \*Ueber Amyloidosis bei Granularatrophie der Nieren. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.
- Schnarrwyler** (Karl). \*Ueber Gastritis phlegmonosa. [Basel.] 26 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.
- Schnaubert** (W[ladimir] N[ikolayevich]) [1851- ]. Lyokhochnaya chakhotka v Moskve 1880-89 gg. La phthisie pulmonaire à Moscou 1880-89. 190 pp., 1 l., 5 diag. 8°. *Moskva, Mosk. gov. tip.*, 1893.
- Text Russian; table of contents Russian and French. Issued by the Moscow city government.
- Schneck** (J[acob]). Some common errors in physical training, education and dress of girls. 15 pp. 8°. [*Chicago*, 1892.]
- Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii.
- Schnee** (Adolf). Karlsbad als Terracurort für Kranke mit Kreislaufstörungen, Herzfehlern, Fettherz und Fettsucht, Veränderungen im Lungenkreislauf u. s. w. 32 pp., 2 maps. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braunnüller*, 1900.
- Schnee** (Emil). Die Zuckerharnruhr, ihre Ursache und dauernde Heilung. Auf Grundlage langjähriger Erfahrungen und wissenschaftlicher Beobachtungen. 2. Aufl. 4 p. l., 183 pp. 8°. *Stuttgart*, 1890.
- Schnee** ([Karl Gustav] Paul) [1865- ]. \*Die Resultate der Gritti'schen Operation. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1892.
- Schnee** (V. E.). Yestestvenniy sposob liecheniya. Mehhanisheskoye samoličheniye nasmarka. [Natural method of treatment. Mechanical treatment of one's own nasal catarrh.] 38 pp. 8°. *Moskva, V. E. Schnee*, 1894.
- Schneefuss** (August) [1867- ]. \*Einwirkung von Blausäure auf Benzalazin und Oenanthodoxim. [Erlangen.] 34 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1894.
- Schneegans** (Charles-Frédéric-Auguste) [1860-1902].
- R. (E.) Necrologie. J. d. Pharm. v. Elsass-Lothringen, Strassb., 1902, xxix, 207-211.

**Schneekloth** (Jakob Gustav Heinrich [1873–]). \*Ueber Icterus infectiosus epidemicus. 43 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

**Schneemann** (Carl) [1801–]. Die Fetteinreibungsmethode in ihren Heilwirkungen gegen Scharlach- und Masernkrankheit; nachgewiesen durch fremde Erfahrungen und belegt mit 100 selbstbeobachteten Krankheitsfällen. x, 308 pp. 8°. *Hannover, [P. C. Göhmann]*, 1853.

**Schneevoogt** (Gustaaf Eduard Voorhelm) [1814–71]. De practische, diagnostische waarde van den spirometer. 48 pp. 8°. [*'s Gravenhage*, 1850.] [P., v. 1894.]

For Biography, see Jaarb. v. de k. Akad. v. wetensch., Amst., 1872, 50–99 (F. C. Donders). Also, Reprint.

**Schnege** (Hermann) [1872–]. \*Beitrag zur Behandlung des Ulcus serpens corneae. 30 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1904.

**Schneidemandel** (Eduard). \*Ein Fall von primärem Sarcom der Leber. [Erlangen.] 33 pp. 8°. *Nürnberg, R. Stich*, 1903.

**Schneidemühl** (Georg). Ueber Abortus bei Thieren, unter besonderer Berücksichtigung des seuchenartig auftretenden Verwerfens bei Kühen. 29 pp. 8°. *Halle*, 1889.

Forms 7. Hft., v. 1, of: *Thiermed. Vortr.*

—. Der gegenwärtige Standpunkt der laryngealen und trachealen Arzneianwendungsmethode. 47 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1891.

Forms 7. Hft., v. 2, of: *Thiermed. Vortr.*

—. Die thierärztliche Laufbahn im Deutschen Reiche; für Studierende der Thierheilkunde, und Alle, welche sich diesem Studium zu widmen gedenken, nach dem gegenwärtigen Stande des Thierarzneiwesens bearbeitet. 96 pp. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Fischer*, 1892.

—. Abwehr, Tilgung und Verhütung der Maul- und Klauenseuche. 64 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1893.

—. Das Thierarzneiwesen Deutschlands und dessen Einzelstaaten in seiner gegenwärtigen Gestalt. Ein unentbehrliches Handbuch für Thierärzte, Staats- und Gemeindebehörden, Schlachthofverwaltungen, Medicinalbeamte, Richter u. s. w. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 1. Lfg., pp. 1–160. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1893.

—. Repetitorium der Muskellehre bei den Haussäugethieren, gleichzeitig ein Leitfaden für die Präparirübungen für Studierende und Thierärzte. 2. Aufl. 79 pp. 16°. *Hannover, Schmorl & von Seefeld, Nachf.*, 1894.

—. Lage der Eingeweide bei den Haussäugethieren, nebst Anleitung zur Exenteration für anatomische und pathologisch-anatomische Zwecke und Angaben zur Ausführung der Präparirübungen für Studierende und Thierärzte. 2. Aufl. viii, 196 pp. 16°. *Hannover, Schmorl & von Seefeld, Nachf.*, 1894.

—. Lehrbuch der vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der Hausthiere für Thierärzte, Aerzte und Studierende. 1. Lfg. Die Infektionskrankheiten des Menschen und der Hausthiere. viii, 208 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1895.

—. Die Tuberkulose der Menschen und der Thiere vom sanitäts- und veterinärpolizeilichen Standpunkte erörtert. 117 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1895.

Forms 8–10. Hft., v. 3, of: *Thiermed. Vortr.*

—. Ueber Sarkosporidien. 39 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1897.

Forms 11. Hft., v. 3, of: *Thiermed. Vortr.*

**Schneidemühl** (Georg)—continued.

—. Ueber Nervenkrankheiten bei Hausthieren mit gleichzeitiger Berücksichtigung der beim Menschen vorkommenden. 35 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1898.

Forms 12. Hft., v. 3, of: *Thiermed. Vortr.*

—. Die Protozoen als Krankheitserreger des Menschen und der Hausthiere. vi, 195 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1898.

—. Die animalischen Nahrungsmittel, ein Handbuch zu ihrer Untersuchung und Beurtheilung für Thierärzte, Aerzte, Sanitätsbeamte, Richter und Nahrungsmittel-Untersuchungsämter. 192 pp., 1 l. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1900.

—. Spezielle Pathologie und Therapie der Hausthiere für Tierärzte, Aerzte und Studierende. xix, 799 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1908.

See also, **Hollaender & Schneidemühl**. Handbuch der zahnärztlichen Heilmittellehre, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1890.

**Schneider** (Adolf August Gottlieb) [1865–]. \*Sechs Fälle von verengtem Becken. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Schneider** (Albert). Reagents and reactions known by the names of their authors. Revised and enlarged by Julius Altschul. Transl. from the German by Richard Fischer. 82 pp. 8°. *Milwaukee, Wis., Pharm. Rev. Publ. Co.*, 1897.

Repr. from: *Pharm. Rev.*, Milwaukee, 1896, vi: 1897, vii.

—. The same. Tablitsa reaktsiy i reaktivov v alfavitnom poryadke po imenam ikh avtorov. Vnov obrabotana i rasshirena J. Altschul'em. 58 pp. 4°. *S.-Peterburg, O. I. Segaloff*, 1897.

Repr. from: *Farm. j.*, S.-Peterb., 1897.

—. General vegetable pharmacography. 136 pp. 12°. *Chicago, Chicago Med. Book Co.*, 1900.

**Schneider** (Albert) [1868–]. \*Ein Fall von Phokomelie. 27 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1892].

**Schneider** (Alfons) [1875–]. \*Ein Beitrag zur Anatomie der Scheitelbeine des Menschen und der Affen. 144 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1902.

**Schneider** (Alfred).

See **Hirsch** (Bruno) & **Schneider** (Alfred). Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich, [etc.]. 8°. *Göttingen*, 1890.—**Handkommentar** [etc.]. 8°. *Göttingen*, 1900.

**Schneider** (Alfred). \*Die Zusammensetzung des Blutes der Frauen verglichen mit derjenigen der Männer, nebst einer Analyse des Blutes dreier an Myxoedem erkrankter Frauen. 35 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1891.

**Schneider** (August). \*Beiträge zur Statistik der Bronchitiden und Bronchopneumonien in der Göttinger medizinischen Poliklinik in den Jahren 1887–96 mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Witterung. 34 pp., 3 pl. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1898.

**Schneider** (Auguste) [1880–]. \*Rhumatisme tuberculeux et pleurésie; fréquence du rhumatisme articulaire tuberculeux chez les pleurétiques. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 65.

**von Schneider** (Bernhard) [1863–]. \*Ueber Verbindungen des Brechweinsteins mit organischen Basen. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Driesner*, 1891.

**Schneider** (Carl Walther Wilhelm) [1875–]. \*Ueber zwei Fälle von Herderkrankungen des Gehirns. 30 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.



**Schneider** (Conrad) [1877—]. \*Zur Pathologie und Therapie eines durch Steinbildung in einem Ureter und Pyonephrose complicirten Falles von Inversio vesicae. (Fall von Inversio vesicae mit ausgedehnter Steinbildung im Ureter und Pyonephrose rechts; Exstirpation der Niere und des Ureters, Implantation des linken Ureters in das Rectum; Heilung.) 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

**Schneider** (Conrad) [1876—]. \*Ueber das Schicksal von Gewebe in der Peritonealhöhle lebender Tiere. Ein Beitrag zur Lehre von der fettigen Degeneration. 28 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1903.

**Schneider** (Conrad Victor) [1614–80]. Liber de morbis capitis seu cephalicis illis, ut vocant, soporosis, atque horum de curatione conditus, quo quidam loci ex medicina praecipue tractantur, reddunturque maxime probabiles, ut: somni naturalis causa proxima non ex defectu spirituum animalium, nec ex evaporatione cibi, sed ex privata animae facultate pendet; facultates animae principes omnes sunt, ut loquitur vulgus, inorganice, nec in solo cerebro conclusae; facultates animae corpore omni fusae, mira sympathia coherent, hinc earum symptomata existunt, illaesis aliquando organis, membrisque; vertigo non oritur ab inordinato, circularique, motu spirituum animalium. nec hic causa proxima ejus est; cataphora non est somnus praeternaturalis; lethargus non est oblivio quaedam nec quoddam delirium, nec denique somnus praeternaturalis; carus non est paralysis facultatis imaginatricis, nec est somnus praeternaturalis; apoplexia non est somnus praeternaturalis: quemadmodum apoplexiæ causa proxima non est spirituum animalium defectus, ita nec hic est proxima causa cari, nec lethargi, nec cataphorae. 37 p. l., 443 pp., 8 l.; 535 pp., 6 l. 4°. *Wittenbergae, hær. D. T. Mevii & E. Schumacher*, 1669.

**Schneider** (David). \*Beitrag zum Hämatom der Dura mater. 43 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Genossensch.-Buchdr.*, 1874.

**Schneider** (Emil). \*Beitrag zur fibrinösen Exsudation und fibrinoiden Degeneration des Bindegewebes. 31 pp. 8°. *Zürich, E. Cotti's Wwe.*, 1900.

**Schneider** (Erich) [1881—]. \*Ein Fall von aussergewöhnlicher Grösse eines kindlichen Wasserkopfes. [Freiburg i. Br.] 34 pp. 8°. *Berlin, Liebheit & Thiesen*, 1907.

**Schneider** (Erich Franz) [1882—]. \*Eigenartiger Geburtsverlauf bei Zwillingsgeburt mit Fetus papyraceus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

**Schneider** (Ernst). \*Beiträge zur Statistik der Aetiologie der Nephritis. [Göttingen.] 30 pp. 4°. *Oldenburg, Büttner & Winter*, 1887.

**Schneider** (Ernst) [1866—]. \*Ein Fall von Fibrosarkom der Thymus. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Schneider** (Ernst Georg Stephan) [1880—]. \*Die hygienischen Verhältnisse Göttingens einst und jetzt. 49 pp., 1 pl., 1 ch., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1903.

**Schneider** (Foma [Georgiyevich]) [1860—]. \*O pamyati aktivnikh dvizheniy; izsledovaniye v oblasti eksperimentalnoi psikhologii. [On the memory of active movements; researches in experimental psychology.] 37 pp., 2 pl. 8°. *Yuryer, K. Matisen*, 1894.

**Schneider** (Fr.). Catechismus der gerechdelijke geneeskunde voor Nederlandsch Indie, beknopte handleiding voor geneesheeren, rechts-

**Schneider** (Fr.)—continued.

geleerden en alle verdere rechtsprekende ambtenaren. 4 p. l., 221 pp., 2 l. 8°. *Soerabaja, Gebr. Gimberg & Co.*, 1881.

**Schneider** (Franz Coelestin) [1812–97]. Ueber den Einfluss der Naturwissenschaften insbesondere der Physik und Chemie auf das Studium der Heilkunde. 34 pp. 8°. *Wien, F. Manz*, [1852].

*For Biography, see Wien, klin. Wehnschr.*, 1897, x, 1081–1083 (M. Gruber).

— & **Kremel** (A.). Commentar zur sieben-ten Ausgabe der österreichischen Pharmacopoe. 1. Bd.: Chemische Präparate, bearbeitet von F. C. Schneider. Pharmaceutische Präparate, bearbeitet von A. Kremel. xiii (1 l.), 672 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1890.

— & **Vogl** (Aug.). Commentar zur sieben-ten Ausgabe der österreichischen Pharmacopoe. Ein Handbuch für Apotheker, Droguisten, Sanitätsbeamte und Aerzte. 2. Bd.: Arzneikörper aus den drei Naturreichen in pharmakognostischer Beziehung, bearbeitet von Aug. Vogl. viii, 693 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1892.

**Schneider** (Friedrich). \*Ueber Schädelimpressionen beim engen Becken. 28 pp. 8°. *Würzburg*, 1896.

**Schneider** (Fritz). \*Ueber Schussverletzungen der Wirbelsäule. 50 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1897.

**Schneider** (Georg). Die Zahl im grundlegenden Rechenunterricht. Entstehung, Entwicklung und Veranschaulichung derselben unter Bezugnahme auf die physiologische Psychologie. 86 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1900.

*Forms 3. Hft. of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.*

**Schneider** (Georg Heinrich Karl) [1876—]. \*Ueber die Zersetzung des Chloroforms durch tierische Gewebe. [Giessen.] 20 pp., 2 l. 8°. *Cassel, Weber & Weidemeyer*, 1905.

**Schneider** (Georg Otto) [1875—]. \*Ueber Entmündigung von Alkoholisten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

**Schneider** (Georges-Edouard) [1873—]. \*Etude sur le rôle des hyperémies et phlegmasies bronchopulmonaires ou pleurales dans l'évolution des lésions tuberculeuses des poumons. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 957.

*See also, Troussaint & Schneider* (G.-E.) Pages d'hygiène [etc.]. 8°. *Paris*, [n. d.].

**Schneider** (Georges-Jules) [1879—]. \*Des complications intestinales au cours de la pneumonie. 75 pp. 8°. *Nancy*, 1905, No. 28.

**Schneider** (Gottlieb). \*Ueber den Einfluss des Fiebers auf das Gehörvermögen. [Bern.] 17 pp. 8°. *Interlaken*, 1891.

**Schneider** (Guido). \*Ueber die in den Fischen des finnischen Meerbusens vorkommenden Endoparasiten. 87 pp. 8°. *Helsingfors*, 1902.

**Schneider** (Gustav). \*Ueber traumatische Gangrän der untern Extremität, insbesondere nach Frakturen mit Gefässverletzungen der Poplitealgegend. 34 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1892.

**Schneider** (Heinrich) [1863—]. \*Ueber die Erbllichkeit der Retinitis pigmentosa, nebst Mitteilung eines Falles von Retinitis pigmentosa hereditaria in fünf Generationen einer Familie. 39 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

**Schneider** (Heinrich) [1873—]. \*Die normale Temperatur bei initialer Lungentuberculose in Ruhe und Bewegung. 60 pp., 2 l. 8°. *Breslau, Grass, Barth & Co.*, 1901.

- Schneider** (Heinrich Gottfried). Grundzüge der ätiologischen Diagnostik. xiii (1 l.), 112 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1870.
- Schneider** (Herbert) [1880-]. \*Ueber einen Fall von Rhinophyma. 19 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.
- Schneider** (Hermann). \*Ein Beitrag zur Kenntnis über den Sitz der Chorea minor. 34 pp. 8°. *Würzburg, Etlinger*, 1893.
- Schneider** (Hermann). \*Ueber Stillung von Leber- und Nierenblutungen mit Dampf und heisser Luft. [Heidelberg.] 21 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1898.
- Schneider** (Hermann). \*Ueber den bilateralen Nierendefekt. 36 pp. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1899.
- Schneider** (Joannes Sigismundus) [1715-]. \*Examen hypotheseos Lancisiane de motu synchrono auricularum et ventriculorum cordis. 24 pp. sm. 4°. *Vittemberg, E. G. Eichsfeld*, 1739.  
For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried). [Pr.] de palati [etc.]. sm. 4°. *Vittemberg, 1739*.
- Schneider** (Joh. Friedrich Adolf Oskar) [1880-]. \*Ein kasuistischer Beitrag zu den traumatischen Hüftgelenksluxationen. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Schneider** (Joh. Gottlob) [1750-1822].  
See **Theophrastus Eresius** [in 1. s.]. Θεοφράστου Ἐρεσίου τὰ σωζόμενα, [etc.]. 8°. *Lipsia*, 1818-21.
- Schneider** (Josef) [1865-]. \*Zwei Fälle von vaginaler Uterus-Exstirpation bei Cervix-Carcinom. 25 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.
- Schneider** (Josef) Paulus [1878-]. \*Ein Beitrag zur Kasuistik des Carcinoma penis. 24 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1904.
- Schneider** (Joseph). Der angeborene Vorfall der umgekehrten Urinblase. Eine Monographie. 88 pp., 2 pl. 12°. *Frankfurt a. M., F. Varrentrapp*, 1832.
- Schneider** (Joseph Joh.) [1870-]. \*Ueber die Wandlungen in der Therapie der Gonorrhoea der männlichen Harnröhre seit der Entdeckung des Gonococcus. 60 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.
- Schneider** (Julius) [1878-]. \*Ueber Syringomyelie, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 36 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.
- Schneider** (Karl August). \*Ein Fall von Gliom der Sehhügel und Vierhügel. 38 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1897.
- Schneider** (Karl Camillo). Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere. xiv, 988 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.
- . Vitalismus. Elementare Lebensfunktionen. xii, 314 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1903.
- . Histologisches Praktikum der Tiere; für Studenten und Forscher. ix, 615 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- . Versuch einer Begründung der Deszendenztheorie. viii, 132 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- Schneider** (Karl Friedrich). \*Die Behandlung der Tuberkulose mit Geosot (Guajacolum valerianicum). 61 pp. 8°. *Basel*, 1906.  
Repr. from: Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v.
- Schneider** (Karl [Rudolf Wilhelm]) [1882-]. \*Ein Fall von Pyometra senilis. Ein Beitrag zur Lehre von den Epithelmetaplasien. [Heidelberg.] 28 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1907.
- Schneider** (L.) Bad Gleisweiler bei Landau in Rheinbayern; nebst praktischen Bemerkungen über Wasser-, Molken- und Traubenkuren. vi (1 l.), 265 pp., 1 l., 1 pl., 1 map. 8°. *Landau, E. Kansler*, 1853. [Also, in: P., v. 2166.]
- Schneider** (L.) \*Ueber Sehnenluxationen. [Freiburg i. Br.] 49 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.
- Schneider** (Leo) [1883-]. \*Zwei Fälle von solitären Echinokokkencysten im Gehirn. 32 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.
- Schneider** (Louis). \*Loretin als Wundverbandmittel. 29 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Goeller*, 1895.
- Schneider** (Manfred) [1884-]. \*Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger in Württemberg. [Heidelberg.] 94 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1909.
- Schneider** ([Maria] J[oseph]). Die Bakterienfurcht. Beiträge zur Frage über die Entstehung der Infektionskrankheiten für Aerzte und Laien. 2 p. l., 99 pp. 8°. *Leipzig, R. Rossberg*, 1901.
- . Des Volkes Kraft und Schönheit. Für Erzieher, Lehrer, Eltern, Künstler und städtische Verwaltungen. viii, 310 pp., 3 pl., 2 tab. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, 1903.
- . Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers. vii, 205 pp., 31 pl. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, 1905.
- Schneider** (Max). \*Pathologisch-histologische und klinische Beiträge zur Lehre von den Kleinhirngeschwülsten. [Wurtzburg.] 44 pp. 8°. *Baden-Baden, E. Köllblin*, [1894].
- Schneider** (Otto Ludwig) [1880-]. \*Ueber einen Fall von myelogenem Sarkom der oberen Tibiaepiphyse. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klawnsig*, 1905.
- Schneider** (P.) Der Cur- und Seebadeort Pernau an der Ostsee. 24 pp. 8°. *St. Petersburg, [Schroeder]*, 1891.
- Schneider** (Paul) [1867-]. \*Zur Casuistik der operablen Ovarial-Carcinome. 44 pp., 2 l. *Marburg*, 1891.
- Schneider** (Paul) [1867-]. \*Ueber Paratolonyloxytetrazotsäure. 32 pp. 8°. *Königsberg*, 1892.
- Schneider** (Paul). \*Die in der Göttinger Universitäts-Frauenklinik übliche Therapie bei engem Becken. 46 pp. 8°. *Göttingen, Dietrich*, 1895.
- Schneider** (Paul) [1867-]. \*Ueber Alkyl-derivate des Aethylendiamins. 50 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Galle*, 1896.
- Schneider** (Paul) [1879-]. \*Beitrag zur Frage der Blutplättchengenese. [Heidelberg.] 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1903.
- Schneider** (Paul) [1881-]. \*Die Lebenschancen der Kinder von künstlichen Frühgeburten und Kaiserschnitten. 42 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1906.
- Schneider** (Paul Franz) [1876-]. \*Ueber Gelenkerkrankungen bei Tabes dorsalis. 34 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kämmerer & Co.*, 1898.
- Schneider** (Paul Joh.) [1877-]. \*Ovariectomy während der Schwangerschaft. 46 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1904.
- Schneider** (P[avel] Ivanovich Wilhelmovich) [1839-]. Lechebnaya stantsiya i morskaya kupanya v Pernovye na pribrezhyi baltiyskavo morga. [Health resort and sea bath of Pernau on the coast of the Baltic sea.] 24 pp. 8°. *S.-Peterburg, [Schreder]*, 1891.



- Schneider** (P[eter] J[oseph] [1791–1871]. Versuch einer medizinisch-statistischen Topographie von Ettlingen und dessen nächsten Umgebungen. 3 p. l., viii, 4 l., 380 pp., 2 l., 3 tab., 1 pl. 12°. *Karlsruhe & Baden*, 1818.
- , Medicinisch-polizeiliche Würdigung der Leichenhallen als einziges und zuverlässiges Mittel zur Verhütung des Wiedererwachens im Grabe. 4 p. l., 126 pp., 1 l. 12°. *Freiburg i. Br., F. Wagner*, 1839.
- Schneider** (Richard) [1869–]. \*Ueber die Stickstoff-Bilanz bei Kranken die an Herzklappenfehlern leiden. 35 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1894.
- Schneider** (Richard). \*Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Lupus und Lues hereditaria tarda. 47 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1895.
- Schneider** (Robert). Ueber Eisen-Resorption in thierischen Organen und Geweben. 68 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1888.
- Repr. from: Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1888.
- Schneider** (Rudolf Adolf August Viktor Johannes) [1880–]. \*Beitrag zur Chirurgie der Harnwege. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1907.
- Schneider** (Theodor). \*Ein Fall von Atresia ani uterina et vesicalis mit Atresia vaginae et urethrae. [Tübingen.] 10 pp., 3 pl. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzliff*, [1892].
- Schneider** (Theodor Reinhold) [1874–]. \*Ueber Harnconcremente im Blasenhalse und in der Harnröhre. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Schneider** (Valentin Berthold) [1850–]. \*Fünf Fälle von Scharlach im Puerperium. 36 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1873.
- Schneider** (Walter) [1875–]. \*Ueber angeborene Speiseröhrenverengungen. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1900.
- Schneider** (Wilhelm). \*Ueber die Häufigkeit des runden Magengeschwürs in München. 44 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Schneider** (Wilhelm). \*Zur Frage der Schnelldiagnose der Tuberkulose. [Bern.] 52 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1909.
- Schneider** ([Wilhelm] Hermann [Gustav]) [1877–]. \*Ein Fall von traumatischer seröser Iriscyste mit späterer eitriger Glaskörperinfiltration von der ährenten Narbe aus. 24 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1907.
- Schneider** (Wilhelm Julius Emil) [1880–]. \*Nitril und Amid der Phenyllutidindicarbonsäure. 76 pp. 8°. *Heidelberg, K. Rössler*, 1903.
- Schneider-Geiger** (Theodor). \*Zur Therapie der Eihautretention. [Basel.] 24 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1906.
- Schneider-Mundt** (Hermann) [1850–]. \*Neuere Verfahren in der Ohren-Heilkunde. 34 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1876].
- Schneider-Sievers** (Richard G.) [1876–]. \*Ein Beitrag zur Diagnostik der primären Tuberkulose des weiblichen Harnsystems. 88 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1901.
- Schneiderlin** (Eduard). \*Ueber die Biologie des Tuberculoerregers (Tuberkelbacillus). 51 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1897.
- Schneiders** (Jakob). \*Casuistik der Osteosarkome. [Wurtzburg.] 29 pp. 8°. *Bremen, H. M. Hauschild*, 1885.
- Schneider** (Joh. Adolphus). \*Observationes de quorundam remedium usu in febribus. 1 p. l., 12 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, J. H. Bolt*, 1805. [P., v. 2069.]
- Schneidt** (Wilhelm) [1879–]. \*Die Augenheilkunde des Theophrastus Paracelsus von Hohenheim. 21 pp., 1 l. 8°. *München, F. X. Seitz*, 1903.
- Schneidersen** (Solomon [Zelmanovich]) [1851–]. \*O novom metodie kolichestvennovo opredeleniya kreatinina v novmalnoi i diabeticnoi cheloviecheskoj mochie. [On a new method of quantitative analysis of creatinin in normal and diabetic human urine.] 61 pp. 8°. *Yuryer, K. Mattisen*, 1894.
- Schneiter** (Carl). Ueber einen noch nie beschriebenen Fall von grossen Emphysemlasen mit Stieldrehung. 42 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, P. Ernst*, 1902.
- Schneiter** (Max). \*Ueber Leukämie nach Beobachtungen auf der medizinischen Klinik in Zürich. [Zürich.] 64 pp., 1 l. 8°. *Schaffhausen, P. Schoch*, 1907.
- Schnell** (Carl). \*Ueber Polymyositis. 46 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.
- Schnell** (Eduard) [1861–]. \*Ueber Erfolge von Exstirpationen tuberculöser Lymphome. 31 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1885.
- Schnell** (Ferdinand Max). \*Ueber die Wirbelsäule des Menschen, des Gorilla und des Cercopithecus. [München.] 54 pp., 2 pl. 8°. *Köln, Greven & Bechtold*, [n. d.].
- Schnell** (Georg). \*Ursache der Entstehung der Aortenaneurismen. [München.] 17 pp. 8°. *Passau, A.-G. Passavia*, 1899.
- Schnell** (U[rich]) & **Bossano** (Paul-B.). Des doctrines relatives au tétanos historique et critique. Travail couronné par la Société de médecine, de chirurgie et de pharmacie de Toulouse. (Prix J. Naudin.) 211 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.
- Schnelle** (Georg) [1878–]. \*Zur Röntgen-Behandlung der Sycosis non parasitaria. 26 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schnelle** (Max) [1868–]. \*Die Frostschäden und ihre Behandlung. 29 pp., 1 l. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1892.
- Schnelle** (Walthar) [1870–]. \*Die Chirurgie des Johannes Mesuë junior. Schluss des vierten Buches. Zum ersten Male veröffentlicht. 34 pp., 1 l. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1895.
- Schnellenberg** (Georg Arthur) [1877–]. \*Thrombose bei Lungentuberkulose. 27 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schnellenberg** (Tarquinius). Kurtzer Bericht von etlichen edelen und bewerten Balsam Ole, Wundtrencken, Pflaster, und Unguenten zu machen, beide zu frischen und alten Wunden oder Schäden vor nihe an den tag gegeben ist. 13 ff. sm. 4°. [Frankfurt a. M., H. Gülferrich], 1549.
- Schneller** (Eduard). \*Veränderungen im Nervensystem nach Amputationen und Nervendurchschneidungen. 26 pp. 8°. *Zürich, Kelter & Müller*, 1899.
- Schneller** (Emile) [1853–]. \*Considérations sur la tuberculose rénale. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 204.
- Schneller** (Joannes Daniel). \*De ardore ventriculi. 16 pp. sm. 4°. *Argentorato-Alsata, J. J. Braunius*, 1786.
- Schneller** [Joh. Julius Moritz] [1834–96]. Sehproben zur Bestimmung der Refraktion, Sehschärfe und Akkomodation. 24 pp. obl. 16°. *Danzig, A. W. Kafemann*, [n. d.].
- For Biography, see Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg. 1896, xxxiv, 438–442 (W. Feilchenfeld).

**Schneller** (Josephus). \*De combinatione et exclusione morborum. vi, 7-34 pp., 1 l. 8°. *Vindobonae, typ. J. P. Sollingeri*, 1840.

**Schnetter** (Johannes).

See **Libavius** (Andreas). De syphoenissa hæmorrhousa, [etc.]. sm. 4°. *Coburgi*, 1608.

**Schnetter** (Joseph) [1822-1903].

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 304. Also: Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 422.

**Schnetzler** (H. Marcus) [1833-1902].

Obituary. Toledo M. & S. Reporter, 1902, xxviii, 826.

**Schnetzler** (Karl) & **Neumann** (Franz).

Die medicinischen Geheimmittel, ihr Wesen und ihre Bedeutung. Nach den amtlichen Materialien des Ortsgesundheitsraths Karlsruhe. viii, 96 pp. 8°. *Karlsruhe, A. Bielefeld*, [1879].  
The same. Die Geheimmittel und die Heilschwinder nach den amtlichen Materialien des Ortsgesundheitsraths Karlsruhe. 3. Aufl. von "Die medicinischen Geheimmittel, ihr Wesen und ihre Bedeutung." viii, 108 pp. 8°. *Karlsruhe, J. Bielefeld*, [1883].

**Schneyder** (Jean-Auguste) [1883-]. \*De la ponction lombaire comme thérapeutique palliative dans les tumeurs de l'encéphale. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 102.

**Schneyder** (Rudolf). \*Chemische Untersuchung verschiedener Augen von Menschen und Thieren, nebst einem Anhang über eine neue, bequemere und genauere Bestimmung des specifischen Gewichtes. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 52 pp. 8°. *Rastatt, W. Mayer*, 1855.

**Schnick** (Karl) [1875-]. \*Ein Fall von primärem Spindelzellensarkom der Lunge, gepaart mit Tuberkulose. 24 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1899.

**Schnirer** (Moritz) [T.] Zur medicamentösen Behandlung der Lungentuberkulose. 16 pp. 8°. *Wien*, 1899.

Repr. from: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi.

The same. Du traitement médicamenteux de la phtisie pulmonaire. 14 pp. 8°. *Paris, A. Muller*, 1900.

—, Taschenbuch der Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Therapie an den Berliner, Wiener u. a. deutschen Kliniken. Hrsg. von . . . 2. stark vermehrte und verbesserte Aufl. xiii, 400 pp. 12°. *Wien & Leipzig, R. Cohn*, 1906.

The same. 3. Aufl. xiii, 380 pp. 16°.

*Wien & Leipzig, R. Cohn*, 1907.

See, also, **Diagnostisches** Lexikon für praktische Aerzte. 8°. *Wien & Leipzig*, 1892.

**Schnitzer** (Eduard). \*Ueber Hippokrates und dessen Heilverfahren bei acuten Krankheiten. 19 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1866.

**Schnitt** (Adolf). \*Statistische Mittheilungen über Herzklappenfehler mit besonderer Berücksichtigung des Auftretens von Hydrops bei denselben. [Jena.] 37 pp. 8°. *Berlin, H. Schmidt*, 1893.

**Schnitter** (Andreas) [1881-]. \*Ueber leukämische und pseudoleukämische Hautveränderungen. 62 pp., 1 tab. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kärner*, 1906.

**Schnitter** (Hermann). \*Unguis incarnatus; Aetiologie, Pathologie, Therapie des eingewachsenen Nagels. 46 pp., 1 l. 8°. *Basel, Kreis*, 1898.

**Schnitter** (Otto). \*Der heutige Stand der Puerperalfieberfrage dargethan im Anschluss an die Beobachtung einer kleinen Wochenbetts-Stadtepidemie. 30 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1891.

**Schnitzer** (Adolf) [1802-83]. Die Cholera contagiosa beobachtet auf einer in Folge höherer Auftrages in Galizien, während der Monate Mai, Juni und Juli, und im Beuthner Kreise in Oberschlesien im August gemachten Reise. Mit höherer Genehmigung hrsg. xvi, 120 pp., 2 tab. 8°. *Breslau, E. Pelz*, 1831. [P., v. 1975.]

—, Spezielle Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten. 2 v. xlii, 287 pp.; vi, 423 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1846.

See, also, **Handbuch** der Kinderkrankheiten. 8°. *Leipzig*, 1843.

**Schnitzer** (Eduard) [1840-].

[Biography.] Med. Age, Detroit, 1890, viii, 256.

**Schnitzer** (Ernst) [1881-]. \*Schädeltuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Therapie nach König. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

**Schnitzer** (Hubert). Alkoholismus und Geistesstörung; gemeinverständlich dargestellt. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Walther*, 1902.

—, Moderne Behandlung der Geisteskranken. 24 pp. 8°. *Berlin, H. Walther*, 1906.

**Schnitzer** (Sigismund).

See **Hornung** (Joannes). Cista medica, [etc.]. sm. 8°. *Noribergae*, [1625].

**Schnitzler** (Franz). \*Die Lipome des Gehirns. 33 pp. 8°. *Giessen, von Minchow*, 1897.

**Schnitzler** (Franz). \*Ueber einen Fall von Sarkom der Kreuz-Steissbein-Gegend. 41 pp. 8°. *München, Kastner & Lössen*, 1900.

**Schnitzler** (Franz) [1877-]. \*Ueber lebende Fremdkörper im Ohre. 30 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.

**Schnitzler** (Johann) [1835-93]. Zur Diagnose und Therapie der Laryngo- und Tracheostenosen.

In: Wien. Klinik, 1871, iii, 1-32.

—, Ueber Laryngoskopie und Rhinoskopie und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. In: Wien. Klinik, 1878, iv, 183; 271.

—, Zur Kenntniss der Miliartuberkulose des Kehlkopfes und des Rachens. 16 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1881.

Repr. from: Wien. med. Presse, 1881, xxii. A. L. A.

—, Ueber Kombination von Syphilis und Tuberkulose des Kehlkopfes und die gegenseitige Beeinflussung beider Prozesse. 31 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1890.

See, also, **Klinischer** Atlas der Laryngologie, [etc.]. 8°. *Wien*, 1891.

For Biography, see Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1892-3, ix, 575-582 (F. Semon). Also: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 697-703 (W. Winternitz).

**Schnitzler** (Johannes Hermannus). \*De anorexia. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas*, 1705. [P., v. 2121.]

**Schnitzler** (Josef). \*Ueber Osteomalacie unter Mittheilung eines durch Kaiserschnitt und Kastration behandelten Falles der Tübinger Frauenklinik. 35 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1898.

**Schnitzler** (Julius). Zur Aetiologie der Cystitis. 88 pp. 8°. *Wien & Leipzig, [F. Jasper]*, 1892.

**Schnöller** (Anton) [1866-]. Theoretisches und Praktisches über Immunisierung gegen Tuberkulose, nebst Statistik von 211 mit Denys'schem Tuberkulin behandelten Lungenkranken. 1 p. l., 218 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. F. Smith*, 1905.

**Schnoor** (Carl) [1866-]. \*Ueber Retinitis circinata. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.



**Schnopflagen** (Franz). Die sogenannte cystöse Degeneration der Plexus choroidei des Grosshirns. 34 pp., 5 pl. 8°. [Wien, 1876.]  
Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiv, 3. Abth.

—. Die Entstehung der Windungen des Grosshirns. 122 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1891.

Repr. from: Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1891, x.

—. Niedernhart und Gschwendt, die Heil- und Pflege-Anstalt für Geisteskranke im Erzherzogthume Oesterreich ob der Enns; über Veranlassung des oberöstr. Landesausschusses hrsg. iv, 179 pp., port. 8°. Linz, Ebenhöch, 1897.

**Schnorf** (C[arl]). \*Physikalisch-chemische Untersuchung physiologischer und pathologischer Kuh-Milch. 207 pp. 8°. Zürich, O. Füssli, 1904.

**Schnorff** (Franciscus Bernardus).

See **Collectanea** de diuturna graviditate [etc.]. 24°. Amsterdam, 1662.

**Schnorr** (Robert). \*Ein Fall von primärem Lungenkrebs. 30 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1891.

**Schnorr von Carolsfeld** (Hans). Gedruckte Katalogzettel. 4 pp. 8°. Leipzig, O. Harrassowitz, [n. d.].

Repr. from: Centralbl. f. Biblioth., Leipz.

**Schnucklake** (Hermann). \*Beitrag zur Operation der Tumoren des Siebbeines und Oberkiefers mit Hülfe der temporären Ligatur der Carotis communis. 48 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1896.

**Schnürrmann** (Hermann [Theodor]) [1879-]. \*Traumatisches Irresein. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, [1904].

**Schnütgen** (Alfred). \*Ueber Geschwülste des Nabels, speziell über ein Carcinom. 32 pp. 8°. Würzburg, A. Göb & Cie., 1895.

**Schnütgen** (Robert). \*Ueber einen Fall isolierter Amyloidartung des Darms. 28 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1895.

**Schnütgen** (Robert) [1877-]. \*Onychographische Studien. 54 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

**Schnurrin** (Balthazar). Kunst-Hauss und Wunderbuch, darinnen allerhand nützliche Sachen, Wunder- und Kunststücke begriffen. Uffs new jetzo verbessert, vermehrt, und mit einem nützlichen Register gezieret. 4 p. l., 960 pp., 18 l., 3 pl. 16°. Frankfurt am Mayn, W. Serlin, 1656.

**Schnurpfeil** (Franz). \*Histologische Beiträge zur Lehre von der gelben Erweichung des Gehirns. [Wurtzburg.] 33 pp. 8°. Leobschütz, J. Gomolka, 1891.

**Schnurr** (Gerhard). Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung von Masern und Scharlach. 142 pp. 12°. Leipzig, T. F. W. Schumann, 1902.

**Schnurren von Lendsidel** (Balthasar). Appendix oder Anhang der Schatzkammer menschlicher Gesundheit: von allen und jeden, so wol gemeinen als sonderbaren Kranckheiten, Anligen und Gebrechen dess gantzen menschlichen Leibs, innerlichen und eusserlichen Gliedern desselbigen, von dem Haupt an biss auff die Fusssohlen, wie dieselbige beydes durch gemeine Medicamenten, als auch chirurgische und chymische Experimenten, als, Oel, Balsam, Pulver, etc., an jungen und alten, mögen curirt und geheilet werden. In fünff unterschiedliche Theil verfasst. 3 p. l., 240 pp. sm. 4°. Frankfurt am Meyn, W. Richter, 1613.

**Schnurrer** (Friedrich) [1784-1833].

Klose (K. W.) [Biography.] In: GRAETZER (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. Breslau, 1889, 215.

**Schnyder** (H.) Die Lungenblutungen, ihr Verhalten zur Weissenburgcur und ihre Therapie. 15 pp. 8°. Basel, Schweighauser, 1878.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

—. Ratgeber für Brustkranke. 112 pp. 16°. Basel, B. Schwabe, 1896.

—. Aus meinem Leben. vii, 130 pp., port. 8°. Basel, Schweighauser, 1899.

For Biography, see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 454 (An.).

**Schnyder** (Louis). \*Muskelfraft und Gaswechsel. [Bern.] 33 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1896.

—. The same. 33 pp. 8°. München, R. Oldenbourg, 1896.

Repr. from: Ztschr. f. Biol., München, 1896, xxxiii.

—. Définition et nature de l'hystérie. 58 pp. 8°. Genève, Soc. gén. d'imp., 1907.

**Schnyder** (Othmar). \*Beitrag zur Kenntnis der Magen-Darmstrongylosis der sogen. Kaltbrändigkeit des Rindes. 81 pp., 7 pl. 8°. Zürich, O. Füssli, 1906.

**Schnyder** (Rudolf). \*Ueber den Mechanismus und die Therapie der Gebärmutter- und Scheidenrisse. [Zürich.] 72 pp. 8°. Basel, Kreis, 1899.

—. Ueber Nervosität im Kindesalter. Vortrag. 35 pp. 8°. Solothurn, C. Gassmann, 1906.

**Schob** (Franz [Gotthelf Karl]) [1877-]. \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der multiplen Sklerose. [Leipzig.] 26 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Berlin, S. Karger, 1907.

**Schober** (Carl) [1877-]. \*Ueber die therapeutischen Wirkungen des Glykosals. 24 pp., 1 ch. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer, 1904.

**Schober** (E.) \*Ueber die Wirksamkeit der Immunisierung bei Diphtherie. 47 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, 1895.

**Schober** (Paul) [1865-]. \*Contribution à la pathogénie et à la clinique des tumeurs kystiques salpingiennes à forme irrégulière. 51 pp. 4°. Paris, 1896, No. 270.

—. Medizinisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. 2 v. x, 174 pp.; viii, 120 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke; Paris, Haar & Steinert, 1898-1900.

#### CONTENTS.

- v. 1. Französisch-deutsches medizinisches Wörterbuch.
- v. 2. Dictionnaire médical allemand-français.

—. The same. 2. vermehrte Aufl. 347 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke; Paris, Haar & Steinert, 1908.

**Schobess** (Richard) [1867-]. \*Die Behandlung der Chorioiditis disseminata mit Natrium salicylicum. 51 pp. 8°. Heidelberg, F. Schulze, 1903.

**Schobinger** (Bartholomäus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Galeni ars parva i. 16°. Argentorati, 1632. ——. Galeni ars parva xlii. 16°. Argentorati, 1632.

**Schobinger** (David). \*De comatibus somnolento ac vigili. 14 l. sm. 4°. Basilex, J. J. Genathius, 1613.

**Schoch** (Adolf). \*Ueber einen congenitalen, zahnhaltigen Tumor der Unterlippe. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Zürich, O. Füssli, 1893.

**Schoch** (Egon). \*Die irreponiblen Schulterluxationen und ihre blutige Behandlung. 2 p. l., 25 pp., 1 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1900.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxix.

- Schoch** (Viktor). \*Beitrag zur Kenntnis der typischen Luxationsfraktur des Interkarpalgelenkes. [Bern.] 92 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1907.
- Schockaert** (R.) Précis du cours de gynécologie professé à l'Université de Louvain. 367, vi pp. 8°. Louvain, H. Ghysbrechts, [n. d.].
- Schockwitz** (Johannes). See **Kirchmayer** (Georg Caspar). Ferax metallorum atque mineralium, [etc.]. 4°. Willebergae, [1692].
- Schoebel** (C.) L'âme humaine au point de vue de la science ethnographique, suivi d'une note sur Claude Bernard et son principe du criterium expérimental. 2. éd. 24 pp. 8°. Paris, 1879.  
Repr. from: Aetes inst. ethnograph., 1878, ix.
- Schoebel** ([Friedrich] Emil) [1862–]. \*Zur postembryonalen Entwicklung des Auges der Amphibien. [Leipzig.] 1 p. l., 51 pp., 3 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1890.
- Schoebel** (Philipp) [1868–]. \*Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Piperidin. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1895.
- Schöbl** (Joseph) [1837–1902]. Diseases of the retina. [Transl. from the German.] 165 pp., 21 pl. 8°. Philadelphia, 1898.  
In v. 3 of: Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver).  
For Biography, see Časop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 375–378. Also: Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 368 (Chalupecky).
- Schødel** (Johannes) [1873–]. \*Beitrag zur Lehre vom Urobilin. 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1898.
- Kurze Anweisung zur Säuglingspflege im einfachen Haushalt. 8 pp. 8°. Chemnitz, C. Strauss, [n. d.].
- & **Nauwerk** (C.) Untersuchungen über die Möller-Barlow'sche Krankheit. 1 p. l., 159 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1900.
- Schöfer** (Georg) [1866–]. \*Einwirkung von Hydrazinhydrat auf einige Ester der Fettsäurereihe. 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1892.
- Schöfer** (Joh.) Leitfaden der Militär-Hygiene für den Unterricht der Einjährig-Freiwilligen-Aerzte. 2. Aufl. vi, 116 pp. 8°. Wien, J. Sáfár, 1900.
- Schöffler** (A.) Ueber die Kohlensäure des Blutes und ihre Ausscheidung mittelst der Lunge. pp. 589–622, 1 pl. 8°. [Wien, 1860.]  
Cutting from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1860, xli, 3. Abth.
- Schöffler** (Josephus). \*De cautelis circa recens natos. 30 pp. 16°. Vienna, Schulz, 1769.
- Schöllner** (Otto) [1878–]. \*Zur Kasuistik der Anyloidniere. [München.] 26 pp., 2 l. 8°. Cannstatt, J. Mann, 1902.
- Schoeler** (Friedrich) [1873–]. \*Vier Fälle von Orbitalverletzungen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1900.
- Schoeler** [Heinrich Leopold] & **Albrand** (Eduard). Experimentelle Studie über galvanolytisch-kataphorische Einwirkungen auf das Auge. 30 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1894.
- Schoeller** (Walter Raymond) [1880–]. \*Zur Constitution des Campherphorons. 51 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1902.
- Schöllhammer** (Otto) [1873–]. \*Ein Fall von ausgedehnter Varicenbildung an den Bauchdecken. 30 pp. 8°. Würzburg, Verlagssdr., 1903.
- Schoemaker** (Jan). \*Experimente tee bij drage tot de kennis van den darmnaad. 1 p. l., 104 pp. 8°. Leiden, A. W. Sijthoff, 1896.
- Schoemaker** (Jan)—continued.  
— De techniek van den darmnaad. 22 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1898.  
Forms no. 8 of: Geneesk. Bl. u. K4in. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1898, v.
- Schöman** [Ignaz Franz Xavier] [1807–64]. Gerichtliche Medicin. [MS.] 83 pp. 4°. Jena, 1861–2.
- Schoemann** (Joh. [Georg Hermann Karl Ludwig]) [1880–]. \*Zur Lehre von der inneren Einklemmung; 3 Fälle von Defekten im Mesenterium. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1907.
- Schön** (Bruno). Mittheilungen aus dem Leben Geistesgestörter. 8, 320 pp. 8°. Pest, Wien & Leipzig, C. A. Hartleben, 1859.
- Briefe über Geistesgestörte für Seelsorger, Eltern, Lehrer und Freunde der Menschenkunde. 79 pp. 12°. Pest, Wien & Leipzig, C. A. Hartleben, 1861.
- Schön** (Elias).  
For Biography, see **Bohn** (Johannes). [Pr.] [consilia antipestilentialia, etc.]. 4°. [Lipsia], 1709.
- Schön** (Ewald) [1884–]. \*Klinisch-anatomische Beiträge zur Kenntnis der progressiven Paralyse. 33 pp. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1909.
- Schön** (Friedrich Wilhelm) [1876–]. \*Maligne Hodengeschwülste in den beiden ersten Lebensdecennien. 37 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.
- Schön** (Fritz). \*Ein Beitrag zur Symptomatologie und Differentialdiagnose der hallucinatorischen Verwirrtheit. 41 pp. 8°. Giessen, von Münchow, 1899.
- Schön** (Matthias Joannes Albrecht) [1800–70]. Nosologisch-therapeutische Darstellung der gonorrhöischen Augenentzündung. xii, 131 pp., 1 l. 16°. Hamburg, A. Campe, 1834.
- Schön** (Max). Die Invalidenversicherung des Deutschen Reiches in der ärztlichen Praxis. Nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung und Rechtsprechung dargestellt. 52 pp. 12°. Berlin, F. Rosenthal, 1906.
- Schoen** (Rudolf Walther) [1870–]. \*Zwei Fälle von Nierensarkom, ein Beitrag zur Frage der Reflexanurie. 28 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1899.
- Schoen** (Wilhelm). Die Funktionskrankheiten des Auges; Ursache und Verhütung des grauen und grünen Staars. ix, 307 pp., 1 l.; Atlas, 24 pl. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893.
- The same. Zweiter Theil. Ursache und Verhütung der Erkrankungen der Netz- und Aderhaut sowie des Ciliarmuskels. x, 205 pp., 37 pl., 37 l. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901.
- Die Funktionskrankheiten der Ora serrata und des Ciliarthalles der Netzhaut. 52 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1895.  
Repr. from: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxx.
- Die geschichtliche Entwicklung unserer Kenntnis der Staarkrankheit. Antritts-Vorlesung gehalten am 26. Oktober 1896. 24 pp. 8°. Leipzig, A. Langhammer, 1897.
- Kopischmerzen und verwandte Symptome. iv, 51 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1903.
- Das Schielen, Ursachen, Folgen, Behandlung. viii, 250 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1906.  
See, also, **Beiträge** zur Ophthalmologie [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1881.
- Schön-Ladniewski**. Eudoxine in pediatrics; the therapeutic value of nosophen and its salts, antinosine and eudoxine, in diseases of children. 2 l. 12°. [n. p.], 1897.  
Transl. from: Wien. med. Presse, 1897, xxxviii



**Schönauer** (Karl).

See **Reitmann** & **Schönauer**. Zur Ichthyol.-Behandlung [etc.]. 8°. Wien, 1890.

**Schönbauer** (Michael Ludovicus). \* Diss. sistens generalem et brevem tractatum de anomaliiis menstruorum. 32 pp. 8°. Vindobonæ, vid. Stöckolzer de Hirschfeld, [1831].**Schönberg** ([Carl] Hermann) [1873- ]. \* Ist Leucopathia eine Neurose? 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.**Schönberg** (Edvard) [1837-1905].

See **Faye** (Frans Christian) & **Schönberg** (Edvard). Statistiske Undersøgelser [etc.]. 8°. Christiania, 1866. For Biography, see Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1905, 5. R., iii, 731-734 (G. Conradi).

**Schönberg** (Gustave) [1826-1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1281.

**Schoenberg** (M. I.) & **Camac** (C. M. B.) A case of melanosa of the eye (primary) and of the liver (secondary). 5 pp. 8°. [New York], 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxv.

**Schönberg** (Salomon). \* Ueber Veränderungen im Sinusgebiet des Herzens bei chronischer Arrhythmie. [Basel.] 29 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.**Schönberg** (Walther) [1874- ]. \* Ueber Optikusatrophy nach Basisfraktur. 26 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1898.**Schönberg** (Wilhelm Karlovich) [1862- ]. \* Ob izmjeneniyakh khryashtsha vteka pri trakhomii. [On the changes in the tarsal cartilages in trachoma.] 53 pp., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, 1895.**Schönborn** (Carl [Wilhelm Ernst Jochmann]) [1840-1906]. Ein Fall von knöchernem Ersatz eines grossen Schädeldefektes nach der Methode von Koenig. [Witz.] Nachtrag. 4 pp., 1 l. 8°. [Würzburg, Stahel, 1891.]

Repr. from: Sitzungsber. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb., 1891.

For Biography, see Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 263 (F. Hesse). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 71 (H. Fischer). Also: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xvii, p. i (von Eiselsberg). Also: München. med. Wehnschr., 1907, liv, 374-376 (L. Burkhardt).

**Schoenborn** (Siegfried) [1874- ]. \* Zur Frage der Resorption von Kohlehydraten im menschlichen Rectum und ihrer Verwertbarkeit zur künstlichen Ernährung. 35 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1897.

## —. \* Gefrierpunkts- und Leitfähigkeits-Bestimmungen; ihr praktischer Wert für die innere Medizin. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 2 p. l., 77 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.

## —. Die Lumbalpunktion und ihre Bedeutung für Diagnose und Therapie.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1905, No. 384 (Inn. Med., No. 114, 295-311).

— & **Krieger** (Hans). Klinischer Atlas der Nervenkrankheiten, mit einem Vorwort von W[ilhelm] Erb. vii, 94 l., 186 pl. roy. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1908.**Schönbrod** (Franz Joseph) [1875- ]. \* Ueber einen Fall von Phocomelie. Ein Beitrag zur Lehre von den Hemmungsmisbildungen. 20 pp., 1 pl., 2 l. 8°. Bonn, J. Trapp, 1901.**Schönbrod** (Karl). \* Ueber den gegenwärtigen Stand der Beurteilung der eosinophilen Zellen im Blute und im Sputum. [Erlangen.] 22 pp. 8°. München, E. Mülthaler, 1895.**Schönburg** (Erich). \* Ueber Frakturen des Meatus acusticus externus und des Processus mastoideus durch direkte Gewalteinwirkung. 34 pp. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.**Schöndorf** (Joh.) \* Functionelle Endresultate der primären Sehnen- und Nervenmaht. [Strassburg.] 24 pp. 8°. Zweibrücken, A. Krantz-bühler, 1892.**Schöndorff** (Albert). \* Ueber den Farbenwechsel bei Forellen. (Ein Beitrag zur Pigmentfrage.) 38 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Bern, H. Jensen, 1903.**Schöndorff** (Bernhard) [1865- ]. \* Ueber den Einfluss des Wassertrinkens auf die Ausscheidung der Harnsäure. 23 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1890.**Schoene** ([Erdmann Hugo] Richard) [1871- ]. \* Zwei neue Fälle von Arthropathie bei Erkrankungen des Centralnervensystems. 45 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1895.**Schöne** (Georg) [1875- ]. \* Vergleichende Untersuchungen über die Befestigung der Rippen und der Wirbelsäule mit besonderer Berücksichtigung ihrer Lage zur Arteria vertebralis. [Heidelberg.] 46 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1902.

Repr. from: Morphol. Jahrb., Leipz., 1902, xxxi.

**Schöne** (Georg). \* Vergleichende Untersuchungen über die Transplantation von Geschwüren und von normalen Geweben. [Habilitationsschrift.] [Marburg.] 49 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1908.**Schoene** (Joseph). \* Ueber Laryngitis submucosa hypoglottica acuta. [Heidelberg.] 50 pp., 1 l. 8°. Minden i. W., J. C. C. Bruns, 1892.**Schöne** (K[arl Eduard] I[vanovich]) [1868- ]. \* O razmyakhchenii khryashtshei dikhatelnavo gorla v dietskoy vozrastie. [Softening of the cartilages of the trachea in childhood.] 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, Rashkoff, 1900.**Schoene** (Das) Mädchen von Pao. Eine Erzählung aus der Geschichte China's im 8ten Jahrhundert v. Chr. (Aus dem Chinesischen übersetzt von C. Arendt.) 34 pp. 4°. Yokohama, [1884].

Bound with: DEUTSCHE Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio. Mittheilungen. 4°. Yokohama, 1884.

**Schöeneæ.**

Clarke (C. B.) Antarctic origin of the tribe Schöeneæ. Proc. Roy. Soc. Lond., 1902, lxx, 496-498, 1 map.

**Schönebeck** (Johannes Walter) [1878- ]. \* Beiträge zur Kenntnis der Halsrippen. 62 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Co., 1905.**von Schoenebeck** (Paul). \* Die Pulsfrequenz der Neugeborenen in der ersten Lebenswoche. [Würzburg.] 20 pp., 25 ch. 8°. München, M. Ernst, 1894.**Schöneberg** (Arno [Waldemar]) [1869- ]. \* Dystrophia muscularis progressiva. 36 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].**Schönemann** (A[dolf]) [1867- ]. \* Hypophysitis und thyreoidea. [Bern.] 29 pp. 8°.

Berlin, [G. Reimer], 1892.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix.

## —. Beitrag zur Kenntnis der Muschelbildung und des Muschelwachstums. pp. 101-169, 4 pl. 8°. Wiesbaden, 1901.

Cutting from: Anat. Hefte, Wiesb., 1901, xi.

## —. \* Nase und Kehlkopf in ihren Beziehungen zu den Lungenkrankheiten. Antrittsvorlesung vom 15. Februar 1902. 36 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1902.

## —. Bad Stachelberg und seine Heilquelle; eine balneologische Skizze. 67 pp., 3 tab. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1902.

**Schönemann** (A[dolf])—continued.

Die Topographie des menschlichen Gehörorgans mit besonderer Berücksichtigung der Korrosions- und Rekonstruktionsanatomie des Schläfenbeines. viii (1 l.), 59 pp., 8 pl. fol. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.

Schläfenbein und Schädelbasis, eine anatomisch-otritische Studie. 2 p. l., pp. 95–160, 8 pl., 8 l. 4°. Zürich, Zürcher & Furrer, 1906.

Cutting from: N. Denkschr. d. allgem. schweiz. Gesellsch. f. d. gesamt. Naturwissensch., Zürich, 1909, xl.

**Schoenemann** ([Georg Franz] Carl) [1854–]. \*Beitrag zur Casuistik des Glioma retinae. 20 pp., 2 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1880.

**Schöneu** (Joh. Anton Hubert). \*Ueber die familiäre cerebellare Ataxie, mit zwei Krankheitsfällen. 62 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1904.

**Schoenen** ([Josef Hubert] Gerhard) [1881–]. \*Statistische Beiträge zur Beziehung zwischen Alkoholismus und Geistesstörung. 40 pp. 8°. Bonn, S. Foppen, 1904.

**Schoenenberg** (Fridolin). \*Ueber einen Fall von hochgradiger Missbildung der Tricuspidalklappe mit Insufficienz derselben. 32 pp., 1 pl. 8°. Zürich, Brunner & Cie., 1903.

**Schoenenberg** (Henricus Jacobus). \*De malo hypochondriaco. 1 p. l., 26 pp. 4°. Duisburg, F. A. Benthon, 1761.

**Schönenberger** (Franz). Lebenskunst, Heilkunst. Aertzlicher Ratgeber für Gesunde und Kranke. Unter Mitwirkung von W. Siegert hrsg. 1.–5. Tausend. 2 v., continuous pagination. vi (1 l.), 1276 pp. 8°. Zwickau, Förster & Borries, [1906].

Wegweiser zur Ausführung ärztlicher Kurvorschriften. 58 pp., 1 l. 16°. Berlin, W. Möller, [n. d.].

The same. 3. Aufl. 58 pp. 16°. Berlin, W. Möller, [n. d.].

& **Siegert** (Wilhelm). Das Geschlechtsleben. Was junge Leute davon wissen sollten und Eheleute wissen müssten. viii, 233 pp. 8°. Berlin, W. Möller, 1901.

The same. 3. Aufl. viii, 287 pp. 12°. Berlin, W. Möller, [1902].

The same. 6. Aufl. viii, 278 pp. 8°. Berlin, W. Möller, [1903].

The same. Seksüeele gezondheidsleer. Wat jonge mensen daarvan behooren te weten en gehuwde mensen er van weten moeten. 3 p. l., 260 pp. 12°. Almelo, W. Hilarius, 1901.

Die Naturheilkunde. Ein Wegweiser für Gesunde und Kranke. 10. Aufl. xiii, 706 pp., 1 superimposed pl., port. 8°. Berlin, W. Möller, 1902.

Was unsere Töchter wissen sollten. Zur Aufklärung für die erwachsene weibliche Jugend. 32 pp. 8°. Zwickau Sa., Förster & Borries, [n. d.].

Was unsere Söhne wissen müssen. Ein offenes Wort an Jünglinge. 37 pp. 8°. Zwickau Sa., Förster & Borries, [n. d.].

**Schönenberger** (Wilhelm). \*Ueber Osteomalacie mit multiplen Riesenzell-Sarcomen und multiplen Fracturen. [Bern.] 42 pp., 2 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1901.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv.

**Schönenborn** (Gerhard Winand) [1877–]. \*Verhalten der Bakterienmenge im Stuhl, bei Eingabe von Antiseptics. 40 pp., 2 l. 8°. Bonn, S. Foppen, 1903.

**Schoener** (Max). Der Zahnschmerz; dessen Entstehung und Wesen, sowie dessen Heilung. Allgemein verständliche Abhandlung über die häufigsten Zahnkrankheiten, deren Verhütung und Behandlung. 2. Aufl. 30 pp. 12°. Mergentheim, C. Ohltinger [1904].

**Schönermark** (Friedrich) [1867–]. \*Zur Charakteristik des  $\beta$ -Benzylhydroxylamins. 37 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1895.

**Schöneseiffen** (Otto Heinrich Carl) [1873–]. \*Ueber den Werth des Alkohols als eiweisssparendes Mittel. 24 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1899.

**Schönewald** (Ernst) [1875–]. \*Zur Lehre von der Placenta praevia. 60 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

**Schönewald** (Felix) [1871–]. \*Zur Casuistik der Coxa vara. 46 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Schönewald** (Hans) [1874–]. \*Ueber die Anlagerung von schweflicher Säure an Conchinin und Chinin. 56 pp., 1 l. 8°. München, V. Höfing, 1902.

**Schönewald** (Otto). \*Zur Casuistik der Thrombose der Vena centralis retinae. 53 pp., 1 l. 8°. Giessen, von Münchow, 1900.

**Schönwald** (S[ally]) [1871–]. \*Allgemeines und Specielles über die Epilepsie und ihre Beziehungen zum Tumor cerebri. 39 pp., 2 l. 8°. Berlin, F. Kadisch, 1895.

**von Schönfeld** (Albert Neumann). Ueber das Stottern. Vortrag gehalten in der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. 3. Aufl. mit Vorwort von Karl Hennig. 44 pp. 8°. Zürich, Institut Hephata, 1903.

**Schoenfeld** (H.-J.) [—1894].

[Biography.] Scalpel, Liège, 1894–5, xlvii, 31.

**Schönfeld** (Heinrich Otto) [1877–]. \*Ein Fall von Aplasie der rechten Niere bei einem an Retropharyngealabscesse gestorbenen Kinde. [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. Sommerfeld, H. Mertsching, 1903.

**Schoenfeld** (Hugo). \*Klinische Erfahrungen mit dem neuen Hypnotikum Hedonal. 32 pp. 8°. München, Kastner & Lössen, 1901.

**Schönfeld** (Janus Henricus). \*De placenta praevia. 1 p. l., 52 pp., 2 l. 8°. Groningæ, F. Wilkens, 1850.

**Schönfeld** (Joh. Fredericus Petrus).

See **Eekma** (B.) De rationeel-empirische geneeswijze, [etc.]. 8°. Groningen, 1836.

**Schönfeld** (Karl Alfred) [1876–]. \*Ueber Pseudohermaphroditismus masculinus externus. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Schoenfeld** (Martin) [1796–]. Recherches sur l'ostéomyélite cervicale. 97 pp., 1 pl. 8°. Gand, F. & E. Gyselsynck, 1841.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii.

**Schönfeld** (Maurits). \*De signis characteristicis, quibus victus ratio in brutis distinguitur, haud temere ad hominem applicandis. 2 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. Groningæ, typ. vid. B. van der Kamp, [1823]. [P., v. 1966.]

**Schönfeld** (Paul Otto Richard) [1868–]. \*Ueber die Häufigkeit der menschlichen Binnenschnarotzer und ihre Beziehung zur Wasserversorgung. [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. Schleswig, F. Johannsen, 1894.

**Schoenfeld** (Wilhelm) [1868–]. \*Beiträge zur Behandlung der Netzhautablösung. 29 pp., 1 l. sm. 12°. Berlin, G. Schade, 1892.

**Schoenfelder** (Hans Ferdinand Max) [1871–]. \*Ueber typische Nasenrachenpolypen und ihre intranasale Behandlung. 42 pp., 1 l. 8°. Breslau, R. Galle, 1898.



**Schönfelder** (Philipp Jacob). Tractatus brevis de hieronologia seu morbo sacro, aut comitiali infantum, puerorum, juvenum et foeminarum. Kurtzer doch ausführlicher Tractat von der Kinder Wehe, Fraiss und Hinfallen der Jünglingen, Knaben, Mägdlein und Weibspersohnen. Allen Frommen gethreien Wehe Müttern, und Seig-Ahmen zu sondern Trost, mit Fleiss, auss vilen bewehrten Authoribus, auch vilfältiger hin und wider selbst aigner Experientz zusamen getragen und verfertigt. 8 p. l., 154 pp., 1 l. 16°. Ingolstadt, J. Ostermayr, 1675.

— Kurtze Anmahnungen und Lehrstück in xi. Regl bestehend, an die Hebammen. Allen gebärenden Matronen und Frauen, zu sondern Trost, gezogen auss dem weiterümbten und hochgelehrten Herrn Balthasaro Timaeo, und mit bequemblichen Mittlen in ein rechte Ordnung gebracht. 44 pp., 1 l. 16°. Ingolstadt, J. Ostermayr, 1678.

Bound with his: Tractatus brevis de hieronologia, etc. 16°. Ingolstadt, 1675.

**Schönfelder** (Wilhelm) [1871–]. \*Ueber einige Derivate des Conydrins und des Pseudoconydrins. 44 pp., 2 l. 8°. Breslau, R. Galle, 1898.

**Schönfeldt** (Max). \*Ueber das inducirte Irresein (folie communiquée). 174 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Jurjev, H. Laakmann, 1893.

**Schönfeldt** (Victor). Consilium oder Rathschlag vor die beschwerliche jetzo regierende Plage der roten Ruhr, und andere schädliche Bauchflüsse. 44 ff. 24°. Franckfort a. M., C. Egenolfs Erben, 1584.

— Ein kurtz und heylsams Regiment, wie sich ein jeder in Zeit regierender Pestilenz halten und sich dafür neben dem heiligen Gebet bewahren soll. ff. 47–55, 1 l. 24°. Franckfort a. M., C. Egenolfs Erben, 1584.

**Schöngarth** (Adolf) [1875–]. \*Ueber die Eröffnung der grossen Körperhöhlen bei Rippentumoren. 38 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1901.

**Schoengarth** (Otto) [1871–]. \*Ueber Leukoplakia lingualis et buccalis, insbesondere über ihr Verhältnis zur Lues. 39 pp. 8°. Breslau, [1897].

**Schönhals** (Paul) [1879–]. \*Ueber die Ursachen der Neurasthenie und Hysterie bei Arbeitern. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1906.

**Schoenherr** (Hermann Carl Eduard) [1876–]. \*Ueber Eisensplitterverletzungen des Auges. 24 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1904.

**Schönholzer** (Gottfried). \*Ein retroperitoneales Teratom bei einem zweijährigen Knaben. [Zürich.] 25 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1906.

**Schönholzer** (Ph.). \*Die Chirurgie des Magenkrebses an der Krönlein'schen Klinik in den Jahren 1881–1902. [Zürich.] 192 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1903.  
Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 1. Hft.

**Schoenichen** (Walther) [1876–]. \*Der Darmkanal der Onisciden und Aselliden. 37 pp. 8°. Halle, 1898.

**Schönig** (Albert). \*Zur Lehre von der Regulierung der willkürlichen Bewegungen. [Freiburg i. B.] 47 pp. 8°. Bühl, 1892.

**Schönigsh** (Lüppo) [1866–]. \*Ueber die Wirkung des Strychnin auf den Kreislauf. 27 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1892.

**Schönke** (Günther) [1884–]. \*Neuere Amputationsmethoden am Fusse und an der Knöchelgegend. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1908].

**Schoenle** (Wolfgang) [1868–1905].

Obituary. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 106, port. [front.].

**Schönlein** (Joh. Lucas) [1793–1864]. Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie. Vorlesungen niedergeschrieben und hrsg. von einem seiner Zuhörer. In 4 Bänden. 2. Aufl. vii, 536 pp.; 444 pp. 8°. [Würzburg?], 1832.  
— Klinische Vorträge in dem Charité-Krankenhanse zu Berlin. Redigirt und hrsg. von L. Güterbock. 3. unveränd. Aufl. xii, 480 pp. 8°. Berlin, Veit & Co., 1848.

For Biography, see München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1342–1344, portr. (J. Merkel).

— See, also:

Sticker (G.) Ueber Schoenleins Sauchenbibliothek. München. med. Wehnschr., 1908, iv, 2210.

**Schönlein's disease.**

See Peliosis rheumatica.

**Schönlin** (Joannes Theodorus).

See Laurentius (A.) Discursus philosophicus et medicus [etc.]. 16°. Augustae [Vindictorum], 1620.

**Schönrock** (Otto [Paul Hermann]) [1870–].

\*Ueber die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene in Flüssigkeiten und Salzlösungen. 54 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1893].  
See, also, Landolt (Hans). Das optische Drehungsvermögen [etc.]. 8°. Braunschweig, 1898.

**Schönstadt** (Alfred) [1872–]. \*Beitrag zur Statistik bösartiger Geschwülste. 32 pp. 12°. Berlin, O. Lange, 1895.

**Schönstadt** (Philipp). \*Zur Casuistik des primären Milzsarkoms. 23 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1891.

**Schoepf** (Joh. David) [1752–1800].

Chadwick (J. R.) Johann David Schoepf, surgeon of the Anspach-Bayreuth troops in America, 1777–84. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1905, iii, 157–165. — **Kreimers** (E.) [Biography.] Pharm. Rev., Milwaukee, 1903, xxi, 156–161.

**Schoepfer** (Leo) [1879–]. \*Ueber Drehung der Frucht durch innere und äussere Handgriffe nach der Methode Fehling. 46 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. & J. Goeller, 1905.

**Schoepplenberg** (Gustav). \*Zur Elektrodiagnostik der Bauchmuskulatur. 32 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1893.

**Schöppler** (Hermann) [1872–]. \*Ueber die feinere Struktur der Hirnarterien einiger Säugetiere. [Greifswald.] 33 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.

**Schoeps** (Jakob). \*Ueber einen Fall von Coxa vara auf osteomyelitische Basis. 50 pp. 8°. Freiburg i. B., K. Henn, 1902.

**Schoeps** (Karl) [1875–]. \*Bolometrische Untersuchung über die erwärmende Wirkung der Röntgenstrahlen. 2 p. l., 52 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1899.

**Schörer** (Ferdinand). \*Pharmakologische und klinische Untersuchungen über das Antispasmin Merck (Narceinnatrium, Natrium salicylicum). [Bern.] 39 pp. 8°. Fontaines, E. Sack, 1896.

**Schötensack** (Hermann) [—1902].

Wohl. [Biography.] Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1902, xxxi, 464.

**Schoetensack** (Otto). Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg; ein Beitrag zur Paläontologie des Menschen. 4 p. l., 67 pp., 13 pl. 4°. Leipzig, W. Engelmann, 1908.

**Schöttke** (Wilhelm) [1884–]. \*Experimentelle Beiträge zur Frage des Infektionsmodus bei der weiblichen Genitaltuberculose. 48 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1907.

**Schöttl** (Georg). \*Ein Beitrag zur Behandlung complizirter Extremitäten-Fracturen. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1895.

**Schöttl** (Theodor) [1882-]. \*Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Kyphoskoliose und Lungentuberkulose. 47 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.

**Schöttlen** (Wilhelm). *See de Robiano*. *Neururgie* [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1849.

**Schöttler** ([Clemens Friedrich] Adolf) [1866-]. \*Zur Kenntniss der Carbanilido-N-Aldoxime. 36 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1896.

**Schoetz** (Willy) [1881-]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten des Kniegelenks. 36 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Schofield** (Alfred Taylor). How to keep healthy. Familiar chats on hygiene of daily life. 224 pp., 10 pl. 12°. *London*, 1891.

—. The force of mind or the mental factor in medicine. xiv, 309 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1902.

—. The same. xv, 309 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

—. Nerves in disorder; a plea for rational treatment. xvi, 252 pp. 12°. *London, Hodder & Stoughton*, 1903.

—. The same. xvi, 202 pp. 12°. *New York, Funk & Wagnalls Co.*, 1903.

—. Unconscious therapeutics; or, the personality of the physician. x (1 l.), 317 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1904.

—. The same. 2. ed. xiii, 317 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

—. The same. 2. ed. xii, 317 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

—. Nerves in order, or the maintenance of health. xvii, 291 pp. 8°. *London, Hodder & Stoughton*, 1905.

—. The management of a nerve patient. x, 267 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1906.

—. The same. ix, 267 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1906.

—. The unconscious mind. 436 pp. 8°. *New York, Funk & Wagnalls Co.*, 1907.

—. Functional nerve diseases. 2 p. l., 324 pp. 8°. *London, Methuen & Co.*, 1908.

**Schofield** (Harold). *See Second annual report of the medical mission* [etc.]. 12°. *Shanghai*, 1883.

**Schofield** (Joseph) [—1892].

[Obituary.] *Lancet*, Lond., 1892, i, 1163.

**Schogkaert** (R.). De heekunde op onze dagen. 26 pp. 12°. *Antwerpen*, 1907.

Forms no. 92 of: *Verhandel. v. d. Kathol. Vlaamsche Hoogeschooluitb.*

**Schokker** (Janus). \*Diss. sistens aliquot positiones obstetricii imprimis argumenti. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Groninga, W. van Boekeren*, 1820. [P., v. 1964.]

**Schola** catholica normalis mutorum surdorum atque infantium aliorumve parum capacium hominum. Katholische Normalschule der Taubstummen, der Kinder, und anderer Einfältigen. 40 pl. obl. fol. *Augustæ Vindelicorum, N. Doll*, [circa 1750].

**Scholand** (J. M.). Der Menschenfreund, oder: Anleitung zur zweckmässigen Pflege und Behandlung der Kranken, Sterbenden, Todten und Scheintodten, sowie auch Gedanken zur Besiegung der Todesfurcht und des Schmerzes

**Scholand** (J. M.)—continued.

beim Ableben der Unsrigen . . . 3. Bändchen. 12°. *Magdeburg, W. Heinrichshofen*, 1837.

#### CONTENTS.

v. 1. Die Krankenpflege. 56 pp.  
v. 2. Behandlung der Sterbenden, Gestorbenen und Scheintodten. 58 pp.  
v. 3. Ueber Tod und Todesfurcht. xii, 79 pp.

#### Scholars.

*See Hygiene (Mental); Mind (Overwork of).*

**Scholastic** (The), Clerical and Medical Association. Scholastic Department. A list of ladies' boarding schools in England and on the continent of Europe. No. 5. 16 pp. 8°. *London*, [u. d.].

**Scholes** (R. Battersby) [—1898].

[Obituary.] *J. Ment. Sc.*, Lond., 1898, xlv, 894.

**Scholia** ἀνώνυμου τίνος συγγράφους, παλαιοῦ τε καὶ χρήσιμα εἰς τὰ τοῦ Νικάνδρου θηριακά. Σχόλια διάφορων συγγραφέων εἰς ἀλεξιφάρμακα. In Nicandri theriaca scholia auctoris incerti, et vetusta et utilia. In ejusdem alexipharmaca diversorum auctorum scholia. 80 pp. 4°. *Parisiis, apud G. Morelium*, 1557.

Bound with: NIKANDER. Θηριακά. 4°. *Parisiis*, 1557.

**Scholkoff** (Sophie). \*Zur Kenntniss des specifischen Gewichtes des Blutes unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. 20 pp. 8°. *Bern, Stämpfli, Lack, Scheim & Co.*, 1892.

**Scholkow** (Alexander). \*Ueber die therapeutische Wirkung des Analgen. 30 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., G. Mellhase*, 1893.

**Scholl** (Arthur). \*Ueber rätische und einige andere alpine Schädelformen. [Strassburg.] 1 p. l., 76 pp., 3 tab. 8°. *Naumburg a. S., G. Pätz*, 1891.

**Scholl** (Ernst) [1882-]. \*Das Blutungs-, Schmerz- und Altersbild der gynäkologischen Erkrankungen. [Tübingen.] 29 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

**Scholl** (Franz). \*Ueber Wasserstoffadditionsprodukte des Pyrazins und Tetramethylpyrazins, ein Beitrag zur Konstitutionsfrage des Pyrazins. 38 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

**Scholl** (Hermann). Die Milch, ihre häufigeren Zersetzungen und Verfälschungen mit spezieller Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Hygiene. Mit einem Vorwort von Ferdinand Hueppe. viii, 137 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

**Scholl** (Hermann Wolfgang Martin) [1869-].

\*Chemisch-biologische Untersuchungen über toxische Eiweisskörper der Cholera und anderer Fäulnisprozesse. [Heidelberg.] 36 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, Hoffmann*, 1892.

*See also, Zimmerich* (R.) & **Scholl** (H.). Klinische Erfahrungen über die Heilung des Krebses [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1895. ———. Kritik der Versuche des Herrn Prof. Bruns [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1895.

**Scholl** (Paul) [1865-]. \*Die Kreatinausscheidung im Harn unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Scholle** (Anton) [1878-]. \*Eine Mischgeschwulst der Zungenbasis. 28 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

**Schollwer** (Kurt). \*Ueber Tuberculosis verrucosa cutis. 35 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.

**Scholten** (Ernst) [1867-]. \*Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Homoconiin. 23 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1893.



**Scholten** (Johannes) [1874- ]. \*Ueber die Beziehungen der Enteritis membranacea zur Dysenterie. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

**Scholten** (Theodor). \*Ueber einige Abkömmlinge des Trimethylamins. 48 pp. 8°. *Bern*, 1892.

**Scholten** (Jacob). \*Over de combinatie van dementia paralytica met andere psychosen. 1 p. l., 83 pp. 8°. *Groningen, Scholtens & zoon*, 1900.

**Scholtz** (Friedrich). Slaap en droom, eene populair-wetenschappelijke verhandeling. 98 pp. 12°. *Amsterdam, Scyffardt*, [1891].  
Gezondheids-Bibliotheek, nos. 24 & 25.

**Scholtz** (*Joh. Eduard Heinrich*) [1812-59].

[**Biography.**] In: Graetzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 214.

**Scholtz** (Ludwig). Leitfaden für Irrenpfleger. 3. Aufl. 2 p. l., 83 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

**Scholtz** (Max). \*Die Nutationen der Blütenstiele der Papaver-Arten und der Sprossenden von *Ampelopsis quinquefolia* Michx. Habilitationsschrift. [Karlsruhe.] pp. 373-406. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1892.

Repr. from: Cohn. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, v, 3. Hft

**Scholtz** (Max). \*Synthese der Piperinsäure und anderer Derivate des Piperonylacroleins, sowie über künstliche Piperine. Habilitationsschrift. 56 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Galle*, 1895.

**Scholtz** ([Moritz Wilhelm] Walther) [1871- ]. \*Ueber Sinusverletzungen und deren Behandlung. 23 pp., 1 tab. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1895.

—, Vorlesungen über die Pathologie und Therapie der Gonorrhoe des Mannes. ix, 144 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.

**Scholtz** (Wilhelm Gustav Rudolf) [1868- ]. \*Zur Casuistik der Schussverletzungen im Frieden. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

**Scholtz** (William C.) The South African climate, including climatology and balneology and discussing the advantages, peculiarities and capabilities of the country as a health resort, more particularly with reference to affections of the chest. 200 pp., 1 pl. 8°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co.*, 1897.

**Scholtze** (Ernst) [1872- ]. \*Gravidität bei Ventrofixatio und Vaginofixatio uteri retroflexi. 53 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1895.

**Scholz** (Adolf) [1870- ]. \*Ueber Gliome der Retina mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle, welche in der hiesigen Augenklinik in den letzten Jahren zur Behandlung gekommen waren. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

**Scholz** (August) [1878- ]. \*Ueber Verletzungen beider Augen bei Schläfenschüssen. 28 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1905.

**Scholz** (Edgar) [1873- ]. \*Ueber die Wirkung der verschiedenen Behandlungsmethoden der Syphilis im sekundären Stadium. 26 pp., 1 tab. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.

**Scholz** (Friedrich). \*Beiträge zur Statistik des Magenkrebses. 75 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1896.

**Scholz** (Friedrich [Wilhelm]) [1871- ]. \*Ueber Ostitis aluminosa nebst Mitteilung von vier Krankengeschichten. 39 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1893.

**Scholz** (Fritz) [1873- ]. \*Embryotomie mit dem Schultze'schen Sichelmesser, 4 neue Fälle aus der Frauenklinik zu Breslau. 36 pp., 2 l. 8°. *Breslau*, 1899.

**Scholz** ([Georg Nicolaus R.] B.) [1872- ]. \*Neun Fälle von Jejunostomie. 33 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1898.

**Scholz** (Gotthold). Cudowa. Separat-Abdruck aus der Novelle über die zu dem Verbands des schlesischen Bädertages gehörenden Bäder. 10 pp. 8°. *Glatz, L. Schürmer*, 1878.

—, Die Leistungen der neu entdeckten Gotthold-Quelle zu Cudowa im Sommer 1889; neue Reihenfolge reichhaltiger Erfahrungen. iv, 44 pp. 8°. *Görlitz*, 1890.

—, Was leistet Cudowa? Darstellung seines Heil-Apparates und Heil-Gebietes mit Hervorhebung der prognostisch günstigsten Indicationen. 2. Aufl. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Lüben i. Schl., H. Preiser*, 1894.

**Scholz** (Harry) [1879- ]. \*Beiträge zur Frage der Entstehung des Indicans im Tierkörper. 93 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmell*, 1903.

**Scholz** (Joh.) [**Scultetus**] [1621-80]. Trichiasis admiranda sive morbus pilaris mirabilis observatus. 4 p. l., 95 pp., 1 pl. 16°. *Noribergae, lit. M. Enderi*, 1658.

**Scholz** ([Joh. Paul] Friedrich). Lehrbuch der Irrenheilkunde. Für Aerzte und Studierende. iv, 356 pp.; 25 pp. 8°. *Leipzig, E. H. Mayer*, 1892.

—, Ueber Fortschritte in der Irrenpflege. 63 pp. 8°. *Leipzig, E. H. Mayer*, 1894.

—, Vorträge über Irrenpflege. Für Pfleger und Pflegerinnen sowie für Gebildete jedes Standes. 2. Aufl. vi (1 l.), 136 pp. 8°. *Bremen, M. Heinsius Nachfolger*, 1895.

—, Von Aerzten und Patienten; lustige und unlustige Plaudereien. 3 p. l., 162 pp. 12°. *München, Seitz & Schauer*, 1900.

—, The same. 2. Aufl. 4 p. l., 160 pp. roy. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1900.

—, The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. vi (1 l.), 178 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1906.

—, Die moralische Anästhesie; für Aerzte und Juristen. 1 p. l., 163 pp. 8°. *Leipzig, E. H. Mayer*, 1904.

**Scholz** (Ludwig). \*Ueber fötale Rachitis. 61 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.

—, Leitfaden für Irrenpflege. 2 p. l., 62 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

—, The same. 2. Aufl. 2 p. l., 73 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

—, The same. 4. Aufl. 1 p. l., 82 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.

—, The same. 5. vermehrte und verbesserte Aufl. 2 p. l., 100 pp. 16°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907.

—, Irrenfürsorge und Irrenhilfsvereine. Für Aerzte und Laien. 2 p. l., 78 pp., 1 l. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

**Scholz** (Paul). \*Ueber das Entstehen der lokalisierten Tuberkulose in den Lungen. 21 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

**Scholz** (Paul Johannes) [1875- ]. \*Ueber traumatische Myelitis cervicalis mit absteigender Degeneration. 35 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

**Scholz** (Reinhold) [1857- ]. \*Die Lösungswärme einiger Salze in Wasser von 0°. 49 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Funcke & Nakter*, 1892.

- Scholz** (Walter) [1880- ]. \*Ueber Infektion mit Tuberkulose durch den Verdauungskanal. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel, D. Peters*, 1903.
- Scholz** (Werner Ludwig Hermann) [1883- ]. \*Ueber die Abgrenzung zonaler Sensibilitätsstörungen. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1907].
- Scholz** (Wilhelm) [1864- ]. Klinische und anatomische Untersuchungen über den Cretinismus. v, 607 pp., 1 map. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.
- Scholz** (William). \*Ueber einen Fall von Tuberkulose der Schleimhaut der Oberlippe. 30 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1894.
- Scholzius à Rosenaw** (Laurentius) [1552-99]. See **Crato à Kraftheim** (Johannes). Consiliorum et epistolarum medicinalium. 8°. *Frankfurt*, 1671.  
For Biography, see **Graetzer** (J.). Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 26-28.
- Schomann** (Robert) [1873- ]. \*Ueber die Brommesaconsäure. 40 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1896.
- Schombart** (Jacobus). \*De phthisi. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & haeredes J. Elsevirii*, 1669. [P., v. 1949.]
- Schombart** (Joh. Theodorus). \*De generatione animalium. 30 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1693. [P., v. 2121.]
- . \*De respiratione ejusque difficultatibus et vitiis. 28 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1694. [P., v. 2121.]
- Schomberg** (Isaac) [1714-80].  
**Courtney** (W. P.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, I, 432.
- Schomberg** (Meyer Low) [1690-1761].  
**Moore** (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, I, 436.
- Schomburg** (Raphael [or Ralph]) [1714-92].  
See **Barker** (John). Essai sur la conformité [etc.]. 12°. *Amsterdam*, 1749. ———. The same. 12°. *Paris*, 1768.  
For Biography, see *Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, I, 436 (W. P. Courtney).
- Schomburg** (Hans). \*Untersuchung der Entwicklung der Muskeln und Knochen des menschlichen Fusses an Serienschnitten und Rekonstruktionen und unter Zuhilfenahme makroskopischer Präparation. 61 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1900.
- Schomburgk** (Richard). On the urari: the deadly arrow-poison of the Macusis, an Indian tribe in British Guiana. 18 pp. 8°. *Adelaide, E. Spiller*, 1879.
- Schomerus** (Adolf Eduard) [1880- ]. \*Symptomatologie des Sanduhrmagens mit besonderer Berücksichtigung der operativen Behandlung. 114 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1904.
- Schomerus** (Menko). \*Fünf Fälle von Tumor cerebelli. Ein Beitrag zur Symptomatologie und Diagnose der Kleinhirngeschwülste. [Göttingen.] 44 pp. 8°. *Melsungen, W. Hoff*, 1887.
- Schommertz** (Theodor) [1873- ]. \*Die Erfolge der Naht des frischen Dammrisses. 38 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1904.
- Schonack** (Guilelmus Franciscus Robertus) [1885- ]. \*Curæ Hippocraticæ. [Freiburg i. B.] 110 pp., 1 l. 8°. *Berolini, C. Salewski*, 1908.
- Schonigh** (Tobias Adolphus Henricus). \*De constrictione funiculi umbilicalis. 2 p. l., 76 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, [1842].
- Schonse** (William Heinrich August) [1846-98].  
**Obituary.** Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1899, xxxiii, 518.
- Schoo** (H. J. M.) Malaria, haar ontstaan en haare bestrijding. 31 pp. 12°. [n. p.], 1902.
- . Piroplasmen en trypanosomen bij mensch en dier. 24 pp., 2 pl. 8°. *Haarlem, erven F. Bohn*, 1904.  
Forms no. 2 of: *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1904, xi.
- . Bekroond antwoord op een prijsvraag over malaria in Nord-Holland uitgeschreven door de N.-H. Vereeniging: Het Witte Kruis. xii, 362 pp. 8°. *Haarlem, erven F. Bohn*, 1905.
- Schoock** (Martin) [1614-67]. De ecstasi tractatus singularis, quo plurima huc pertinentia, et ab aliis præterita non modo tractantur, sed et variae quaestiones, qua theologiae, qua philosophiae et medicæ uberius discutiuntur. 3 p. l., 146 pp., 2 l. 4°. *Groningæ Frisorum, J. Spikes*, 1661. [P., v. 1978.]
- . Tractatus de butyro. Accessit ejusdem diatriba de aversione casei; hac altera editione aucta et vindicata. 6 p. l., 312 pp. 16°. *Groningen, J. Collee*, 1664.  
Bound with: **DEUSINGIUS** (A.). Fasciculus dissertationum [etc.]. 16°. *Groningæ*, 1660.
- Schoofs** (Emmanuel) [1859- ]. \*Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par les eaux potables. 45 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 21.
- Schoofs** (Fr.) Commission spéciale d'études pour l'épuration biologique des eaux-vannes et les résiduaux industrielles. 7 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1905.
- . Le contrôle du lait dans les fabriques de beurre. 7 pp. 8°. *Liège*, 1905.
- . De la stérilisation des médicaments. 15 pp. 8°. *Liège*, 1905.
- . Traité d'hygiène pratique, méthodes de recherches. xi, 649 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.
- Schoofs** (L.) La cure radicale des hernies estelle contre-indiquée chez les vieillards? 4 pp. 8°. *Bruxelles*, [n. d.].  
Repr. from: *Ann. de l'Institut chir. de Bruxelles*, [n. d.].
- School** of Anatomy and Medicine, adjoining St. George's Hospital, 1 Grosvenor Place. Prospectuses for the sessions of 1854-5 (25.); 1856-7 (27.). 14 pp., 1 l.; 4 pp. 8°. [*Lond n, W. J. Golbourn*, 1854-6.]  
Established in 1830, to afford the students attending the practice of St. George's Hospital the opportunity of studying anatomy in premises contiguous to the hospital.
- . Report of the anniversary meeting, for the distribution of prizes, [being the annual report from the committee of lecturers]. 25., 1854-5. 8 pp. 8°. [*London, W. J. Golbourn*, 1855.]
- School** of Applied Ethics, Plymouth, Mass. Prospectus. 2 l. 8°. [*Boston, n. d.*]
- School** for the Deaf and Dumb, at Fulton. See **Missouri**. *Missouri School for the Deaf and Dumb, at Fulton*.
- School** for the Deaf, Providence. See **Rhode Island**. *State School for the Deaf, Providence*.
- School** for Defective Youth of the State of Washington, Vancouver. See **Washington**. *School for Defective Youth of the State of Washington, Vancouver*.
- School** epidemics; especially scarlet fever. 1 p. l., 16 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [n. d.].
- School** of Medicine of the Royal Colleges, Edinburgh. Calendar for the winter session of 1895-6. 143 pp. 8°. [*Edinburgh, Darien Press*, 1895.]



**School of Medicine of the University of Denver.**

*See* **University of Denver. Medical Department.**

**School of Midwifery and Nursing.** *See* **British Lying-in Hospital for Poor Married Women, London.**

**School for Nurses of the Chicago Hospital for Women and Children.** Blank to be filled out by women who wish to enter the school. 1 l. 8°. [*Chicago, n. d.*]

**School of Pharmacy, Ithaca, N. Y.** *See* **Cornell University. School of Pharmacy.**

**School of Pharmacy of the University of Michigan.** *See* **Michigan. University of Michigan, Ann Arbor. School of Pharmacy.**

**School of Physic in the University of Dublin.** History and regulations, and list of medical graduates. 56 pp. 12°. *Dublin, University Press, 1879.*

— The same. 54 pp. 12°. *Dublin, University Press, 1884.*

**School of Vocal Physiology, Boston.** Arrangement of classes for the spring session of 1875. 2 l. 8°. [*Boston, 1875.*]

— Arrangement of classes for 1876-7; 1879-80. 7 pp., 2 l. 8°. [*Boston, 1876-9.*]  
Another copy of 1876-7 in sm. 4°.

**Schoolartsen.** Rapport uitgegeven door het hoofbestuur der "Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland". 31 pp. 12°. *Amsterdam, W. Verschuys, 1905.*

**School-books (*Hygiene of*).**

НИКИТИН (A. F.) *Izslédovaniye uchebnikh knig v higienicheskom otnoshenii i i yevy metodika.* Pod red. G. V. Khlopina. [Investigation of schoolbooks from a hygienic point of view, and its methods. Under the editorship of Khlopina.] 8°. *S.-Peterburg, 1907.*

Berthenson (L.) *Ueber sanitäre Kontrolle der Schulbücher in Russland.* Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1907, iii, 222.—Boyer (J.) The disinfection of school books. *Scient. Am., N. Y., 1909, ci, 60.*—Cohn (H.) *Der Zeilenzähler zur Beurtheilung schlechten Buchdrucks.* Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 478.

— Ueber den Druck der Breslauer Schulbücher vom augenärztlichen Standpunkte. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1902, xv, 331-333.*—Dobroskolski (S.)

1.) O sposobakh opredeleniya prozrachnosti bumagi i prosviechivaniya pechatnaya shrifta pri sanitarnoi otsenke uchebnikh knig. [Methods of determining the transparency of paper and of printed type in a sanitary estimate of school-books.] *Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1908, xlii, 1236-1266.*

— Greene (W. D.) The disinfection of school books. *Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, O., 1905, xxx, 67.*

Huey (E. B.) Hygienic requirements in the printing of books and papers. *Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 542-548.*—Kaye (J. R.) School books, and their relation to the health of the scholar. *J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 106-111, 1 pl.* *Also: Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 391-395.*—Kloppine (G.) Le contrôle sanitaire des livres d'études et des manuels en Russie. *Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1907, iv, 29-31.*—Péraldi & Hauser.

Bibliothèques scolaires et maladies contagieuses. *Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 209-214.*—Raummi (A. I.) *Izslédovaniye 200 uchebnikov i uchebnikh posobiy v sanitarnom otnoshenii.* [Examination of 200 text-books and school aids from a sanitary viewpoint.] *Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, 1662; 1762.* *Also, transl.: Russ. med. Rundschau, Berl., 1903, 653; 733.*—Rostovtseff (G. I.) Higienicheskiye sostoyaniye uchebnikov zemskikh nachalnikh shkol. [Hygienic condition of text-books of village schools.] *Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1904, 621-644.*—Roux (C.) Le livre scolaire de santé. *Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 268-271.*—Teissier. Le livre sanitaire de l'écolier. *Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 245-251.*—Typography (The) of school books. *Lancet, Lond., 1906, ii, 1051.*—Williamson (R. T.) The type in school books and college text-books. *Lancet, Lond., 1906, ii, 988.*

**School-children.**

*See, also, Children (Hygiene of); Education (Hygiene in); School-books (Hygiene of); School-children (Anthropometry of); School-*

**School-children.**

*children (Nutrition of); Schools (Hygiene of, Instruction of scholars in).*

JOHNSTON (W. W.) The influence of school life upon the health of children. 8°. [*Washington, 1897.*]

KINTZ (L.) \*Ueberbüdung in den Schulen. 8°. *Strassburg i. E., 1908.*

ALCOCK (S. K.) A discussion on certificates of fitness. *Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 402.*—ARMSTRONG (J. E.) Segregation in the high school; a study in adolescence. *Clinique, Chicago, 1909, xxx, 467-479.*—AYRES (L. P.) Some factors affecting grade distribution. *Psychol. Clin., Phila., 1908, ii, 121-133.*—BAGNER (G.) Situation scolaire des enfants anormaux en octobre 1907. *Méd. orient., Par., 1908, xii, 226-236.*—BETHENCOURT-PERREIRA (J.) La psychophysiologie des écoliers. *Rev. de psychol. clin. et therap., Par., 1899, iii, 296-304.*—CATTILL (J. McK.) The school and the family. *Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 84-95.*—CHAILLON (A.) De l'horaire dans les collèges et lycées. *Méd. scolaire, Par., 1908, i, 73-81.*—CHALMERS (A. K.) An enquiry into the vital statistics of school ages. *San. Jour., Glasg., 1898, n. s., v, 353-378.*—DEARDEN (W. F.) The evolution of certificates of fitness. *Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 403-407.*—FLACHS (R.) Schule und Haus. *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 80-90.*—FRANKEFELTER (J.) The school girl, from a hygienic standpoint. *Ohio M. J., Columbus, 1907, ii, 391-396.*—FREE meals, clothes, and medical treatment for the school children of Brussels. *Lancet, Lond., 1905, ii, 406-408.*—GILKES (A. H.) The question of home work in relation to scholars in day schools. *J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 281-283.*—GOURICHON (H.) La fiche scolaire; son véritable caractère. *Méd. scolaire, Par., 1908, i, 8-11.*—HAIG-BROWN (Miss R. M.) Home work in relation to day scholars. *J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 284-287.*—JOHNSON (R. L.) Irregular attendance in the primary grades. *Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 89-95.*—KOPEZYNSKI (S.) Nerwowosc młodzieży szkolnej. [Nervousness of students.] *Zdrowie, Warszawa, 1903, 2, s. iii, 378-389.*—LEWIS (F. P.) The physical and mental conditions of school life; the problems stated. *Tr. Am. Inst. Homeop. 1899, N. Y., 1900, 237-243.*—MILLER (C. A. A. J.) Progress and retardation of a Baltimore class. *Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 136-140.*—NORTHUP (W. P.) The strenuous life of school girls. *N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 30-33.* *Also, Reprint.*—RAVENHILL (Alice.) Applied physiology in the school-room, with special reference to the subject of posture. *J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 966-977.* [Discussion], 990-995.

REISS (R. A.) Contribution à l'étude de la police scientifique; la décharge invisible des encres; écriture à la salive. *Scuola positiva, Napoli, 1903, 2, s. i, 405-411.*—ROTC (T. M.) School life and its relation to the child's development. *Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 702-712.*—SCHLESINGER (E.) Die Folgen der körperlichen Züchtigung der Schulkinder. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 775-780.*—SCOTT (G. D.) School-age: a study of the child from birth to primary school. *Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 901-906.*—STUVER (E.) The home and the school. *Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1900-1901, v, 53-59.* [Discussion], 106-112.

TECHÓRZNIKI (J.) Czystość rąk u dzieci w szkołach ludowych m. Warszawy. [Cleanliness of the hands of the children of the primary schools of Warsaw.] *Zdrowie, Warszawa, 1903, 2, s. iii, 627-636.*—VAN DERSLICE (J. W.) Some phases of the school child. *Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 558-563.*—Hygiene of the school child. *Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 632-635.*—WILLIAMS (R. P.) The attendance prize system; its relation to the spread of disease in elementary schools. *Brit. M. J., Lond., 1908, i, 864.*—WILSON (O. G.) The child and the public school. *West Virg. M. J., Wheeling, 1909-10, iv, 51-54.*

**School-children (*Anthropometric examination of*).**

ZEILIGER (M. L.) \*Materiali dlya izslédovaniya fizicheskovo razvitiya uchastshikhshya v nachalnikh shkolakh g. Petrozavodsk. [Investigation of the physical development of the pupils of the primary schools of Petrozavodsk.] 8°. *S.-Peterburg, 1900.*

GRAY (J.) Anthropometrics in schools. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1907, 704.*—HAWKINS (C.) Types of physical development in schools. *Ibid., 705.*—KAY (T.) Tables showing height, weight, mental capacity, condition of nutrition, teeth, etc. (of Glasgow school-children). *J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxvi, 907-913.* [Discussion], 938-946.—MEYRICK (E.) On the practical difficulties in obtaining measurements of growth in schoolboys. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1907, 705.*—NORINDER (I.) Bidrag till kännedom om

**School-children** (*Anthropometric examination of*).

folkskolebarnens kroppsutveckling och hälsotillstånd. [Contribution to the knowledge of the bodily development and health of school-children.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. F., vii, 1199-1205. — **Pipping** (W.) Skolungdomens fysiska utveckling. [Physical development in schools.] Verhändl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1902, Stockholm, 1903, iv, 179-184.

**School-children** (*Care of ears, eyes, nose, teeth, and throat of*).

See, also, **Ear** (*Diseases of*) in children; **Eye** (*Diseases of*) in children; **Nose** (*Diseases of*) in children; **School-books** (*Hygiene of*); **School-houses** (*Lighting of*); **Myopia**.

**BOSQUET** (Mme.) \*Contribution à l'inspection oculistique des écoles de Montpellier; écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. 8°. Montpellier, 1905.

**How** (L.) A report to the Buffalo Medical Association concerning an examination of the eyes of 1,003 school children. 8°. Buffalo, 1877.

**MAGENNIS** (E.) The eyesight of school children. For the use of parents and teachers. 12°. Dublin, 1909.

**MARTIN** (G.) Hygiène scolaire; hygiène de la vue dans l'écriture. 8°. Paris, 1883.

**STEEVES** (Alice M.) Oral hygiene in the public schools. 24°. Boston, 1904.

Repr. from: J. Bost. Health Club, 1904.

**VIRENIUS** (A. S.) Rationálny spôsob písma na osnovanii izsledovanii poslednyavo vremeni; vriedniya posledstviya nepravilnavo písma na rzheniye, na rost i na razvitiye grudnoi kletki u uchashshikhysya. [Rational method of writing, based upon recent investigation; injurious results of irregular penmanship upon sight, growth, and development of the chest in students.] 8°. S. Peterburg, 1888.

**WELLS** (D. W.) Sight and hearing of school children. Examination of the public schools of Wellesley, Mass. 12°. [n. p., 1900.]

Repr. from: Journal of Education, 1900.

**WOOD** (C. A.) The sanitary regulation of the school-room, with reference to vision. 8°. [n. p., 1906.]

Repr. from: Element. School Teach., vii, 1906.

**Alport** (F.) The eyes and ears of school children. N. Am. Practitioner, Chicago, 1898, x, 240-250. — The eyes and ears of school children. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 90; 118. — The necessity for the annual systematic examination of school children's eyes, ears, noses, and throats, by school teachers. Ann. Ophth., St. Louis, 1904, xiii, 291-309. See, also, *infra*, Emerson (L.). Also: Med. & Surg. Monit., Indianap., 1904, vii, 47-62. Also: Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 215-232. — The eyes and ears of school children. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1906, iii, 20-36. Also: Ohio San. Bull., Columbus, 1906, x, 34-47. [Discussion], 53-56. Also: Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 465-481. — The present status of the eye and ear tests for school children. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 589-591. — The penalty of defective vision and hearing in school children, with a plan for its relief. Dominion M. Month., Toronto, 1907, xxviii, 1-18. — A plea for the systematic annual and universal examination of school children's eyes, noses, and throats. Hygiene & phys. educat., Springfield, Mass., 1909, i, 228-233. Also: J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1909, xxix, 347-350. Also: N. Orl. M. & S. J., 1909, lxi, 71-78. Also: Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 67-70. — **Aubineau** (E.) Hygiène oculaire et examen de la vision dans les écoles. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 461-470. — **Baker** (L. K.) Practical suggestions for testing vision and hearing. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xii, 159-162. — Notes on the examination of the eyes of 1,048 East Cleveland school children. Ohio M. J., Columbus, 1907, ii, 406-408. — **Bandry** (S.) L'hygiène oculaire à l'école. Bull. d'ocul., Toulouse, 1906, 3. s., xx, 137; 1907, 3. s., xxi, 1; 18; 55; 65. Also: Nord méd., Lille, 1906, xii, 213-226. — **Berlin-Sans** (H.) Rapport adressé au conseil municipal par les inspecteurs de l'hygiène oculaire dans les écoles communales. N. Montpel. méd. Suppl., 1898, vii, 53; 64. — **Bishop** (S. S.) The care

**School-children** (*Care of ears, eyes, nose, teeth, and throat of*).

of the eyes of school children. Ophth. Rec., Nashville, 1906, n. s., xv, 93-103. Also: Reprint. — **Brindel**. Sur l'opportunité de la création d'un service d'inspection des écoles au point de vue oto-rhino-laryngologique et sur son organisation. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 503-506. — **Brunner** (A.) On the importance of examining the eyes and ears of all school children, not only of those in the board schools. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 809-813. [Discussion], 821-824. — **Browne** (J. M.) The advisability of periodic examination of the eyes of school children. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 286-290. — **Bunting** (R. W.) Report of the examination of the mouths of 1,500 school children in the public schools of Ann Arbor, Michigan. Dental Cosmos, Phila., 1909, ii, 310-322. — **Burckhard** (G.) Zur Frage der Schräg- oder Steilschrift. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, ii, 1-22. — **Calli** (G.) Istituzione di dispensari municipali odontoiatrici gratuiti e servizio sanitario dentistico nelle scuole comunali di Napoli. Odonto-stomatol., Napoli, 1902, i, 152-161. — **Carhart** (W. M.) Hygiene of the eye in school children. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lviii, 147-151. — **Canzard**. L'hygiène scolaire et l'oto-rhinologie; le médecin scolaire; projet de la Ligue des médecins et des familles. Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1905, Par., 1906, 233-240. — **Cohn** (H.) Ueber die Augen der in Breslau Medizin Studierenden. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1902, xv, 508-510. — Warum müssen besondere Schul-Augenärzte angestellt werden? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxvii, 461; 481. [Discussion], 491.

Die Bedenken des Breslauer Stadtarztes gegen die Anstellung von Schulaugenärzten. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1903, vii, 43-45. — **Cramer** (E.) Ergebnisse der durch die ganze Schulzeit fortgesetzten augenärztlichen Beobachtung eines Klassenjahrganges des Gymnasiums in Cottbus. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 305-317. — **Czarda** (J.) O sluchu ve škole. [Hearing in the school.] Casop. l. k. česk., v Praze, 1884, xxiii, 752; 765. — **Deane** (L. C.) A practical method for the determination of the defects of the special senses in school children, with a report of three thousand seven hundred and eighty examinations. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 216-218. — **De Carli** (D.) Rendiconto clinico per l'anno scolastico 1903-4. Atti d. clin. otorino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 317-333. — **Denker** (A.) Ueber die Verwendung von Lehrern bei der Untersuchung des Gehörorgans von Schulkindern. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1906, ii, 65-68. — **Dubbar**. Préservation de l'enfant à l'école; examen fonctionnel des oreilles et des premières voies respiratoires. Progrès méd., Par., 1906, 3. s., xxii, 832-835. — **Edwards** (A. H.) Report on examination of ears, nose, and throat, chest, abdomen, etc., of 750 school children in Glasgow. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxvi, 914-930. [Discussion], 938-946. — **Emerson** (L.) The examination of the eyes and ears of school children by school teachers. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904-6, ii, 243-247. Also: Optic. J., N. Y., 1905-6, xvii, 982-989. — Results of Dr. Allport's plan of examination of the eyes and ears of public school children in the Oranges. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906-7, iii, 81-84. — **Ensch**. L'inspection de la respiration nasale et de l'ouïe à l'école. J. méd. de Brux., 1903, viii, 401-405. — Untersuchung der Nasenatmung und des Gehörs in der Schule, ein weiterer Beitrag zur Schulartzfrage. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1907, ix, 2. Hft., 1-15. — **Ewing** (F. C.) The hygiene of the child's voice; a plea for excellence in tone. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 562-565. — **Examination** of vision and hearing of Illinois school children. St. Louis M. Rev., 1902, xlv, 148-150. — **Fernandez** (F. M.) Sobre la inspección en las escuelas de las afecciones ignoradas de los ojos, garganta, nariz y oídos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 160. — **Fisk** (W.) School dentistry in England. Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1905, Par., 1906, 136-138. — **Gérard** (G.) Les affections oculaires contagieuses dans les crèches et les écoles publiques; projet de création d'infirmiers scolaires. Échoméd. du nord, Lille, 1906, x, 123-125. — **Giering** (H.) Augenmass bei Schulkindern. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1905, xxxix, 42-87. — **González** (J. de J.) Higiene de la vista en la escuela. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 57-69. — **Greef** (R.) Augenärztliche und hygienische Schuluntersuchungen. Klin. Jahrb. Jena, 1904, xiii, 1-92, 2 diag. Also [Abstr.]: Verhändl. d. Berl. ophth. Gesellschaft, 1895-1904, Leipzig, 1905, 112. — **Grove**. Ergebnisse einer zahnärztlichen Untersuchung von 84 Kindern der Magdeburger Hilsschulen. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1903, xix, 153. — **Hausberg**. Massnahmen gegen die Verbreitung der Krankheiten des Ohres und der oberen Luftwege unter den Schulkindern. Verhändl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, 2. Teil, 2. Hfte., 470-478. — **Harland** (W. G. B.) and **Stimson** (G. W.) The prevalence among school children of diseases of the ear and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, lxviii, 1672. — **Hawley** (A. W.) Defects of eyes, ears, noses and throats



**School-children (Care of ears, eyes, nose, teeth, and throat of).**

in school children. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 53-58. Also: Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 221-226.—**Holmes** (C. R.) Studies of school and hospital hygiene of interest to the ophthalmic surgeon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 667-676.—**Hübner**. Die Aufgaben des Schularztes in augenhygienischer Hinsicht. Reichs.-Med.-Anz., Leipzig, 1905, xxx, 83-88.—**Jacques** (P.) & **Durand** (A.) Inspection otologique des écoles municipales de Nancy. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, pt. 2, 247-259.—**Jessen** (E.) Die praktische Lösung der Frage der Schulzahnkliniken. Schweiz. Bl. f. Gsundtspl., Zürich, 1906, xxv, 196-201. Also [Abstr.]: Ärzts Erzherz., München, 1907, iii, 33. —. Städtische Schulzahnärzte und ortsansässige Zahnärzte. Schweiz. Vrtlsschr. f. Zahnhe., Zürich & Genève, 1906, xvi, 164-170.—**Johnson** (W. B.) School hygiene, with reference to the production of ocular disease. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1898, 273-288.—**Kalita** (V. T.) Rezultati pogolovniavo izsledovaniya glaz vospitannikov Arkhangel'skoi klassicheskoj gimnazii. [Results of an individual examination of the eyes of the students of the Arkhangel'sk Classical Gymnasium.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xxi, 54-59.—**Kats** (R. A.) O razsazhke uchaststikh po zreniyu. [Seating of students according to vision.] Russk. Vrach. S.-Petersb., 1903, ii, 4.—**Kaufmann** (F.) Berufswahl und Sehkraft. Ztschr. f. Schulgsndtsplg., Hamb. u. Leipzig, 1895, vii, 257-271.—**Kazas** (I. I.) Rezultati pogolovniavo izsledovaniya glaz uchlenikov Brest'skoi klassicheskoj gimnazii. [Results of an individual examination of the eyes of the students of the Brest Classical Gymnasium (high school).] Vestnik oftalmol., Mosk., 1906, xxiii, 421-427.—**Klein**. Schulzahnklinik und Schulzahnarzt. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Berl., 1909, xxvii, 161-190.—**Knowles** (V.) Dental surgery in relation to medical inspection in primary schools. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1909, lii, 337-342.—**Kobrak** (F.) Die ohrenärztliche Tätigkeit im Dienste schulhygienischer Bestrebungen. Internat. Zentralbl. f. Ohrenhe., Leipzig, 1909, vii, 431-440.—**König**. Ohruntersuchungen in der Dorfschule; ein Beitrag zur Schulartzfrage. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1903, vii, 3. Hft., 1-24.—**Laus** (L. J.) Soll man die Steilschrift aus der Praxis verbannen? Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 502-504.—**Laubi**. Ohruntersuchungen in der Volksschule. Ztschr. f. Schulgsndtsplg., Hamb., 1903, xvi, 637-639.—**Leprince** (A.) L'inspection oculaire des écoliers. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 25. Also: Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 50.—**Leprince** (A.) & **Bérard**. L'hygiène oculaire et l'art à l'école. Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1908, ii, 97-108.—**Lévy** (A.) Nécessité de l'examen des oreilles et du rhino-pharynx chez les enfants des écoles. Presse méd., Par., 1905, annexes, 617.—**Lewis** (A. C.) The eyes and ears of school children. Memphis M. Month., 1909, xxix, 1909, xxix, 80-84.—**McMahon** (J. P.) The necessity for the annual systematic examination of school children's eyes, ears, noses, and throats by school teachers. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, iv, 408-418.—**Madden** (P. R.) The deductions from the examination of the eyes of 1,200 school children. Tr. Ohio Eclect. M. Ass., Columbus, 1899, xxxv, 188-192.—**Magnan**. L'oto-rhinologie et l'hygiène scolaire. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 551-555.—**Mallerbe** (A.) & **Stackler** (H.) Examen de l'ouïe dans les écoles. Bull. mcd., Par., 1906, xx, 263-268.—**Mascort y de Zaldo** (A. E.) Necesidad de utilizar la pericia de los dentistas en las escuelas públicas para evitar la propagación de las enfermedades contagiosas. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 439-463.—**Mathers** (E.) The relation of certain eye conditions to school children. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 188.—**Menzies** (J. A.) The vision of school children. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 77.—**Michel** (A.) Ueber Schulkinderuntersuchungen und deren Ergebnisse. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1904, xxxiii, 39-52.—**Miles** (H. S.) The eyes of school children. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 318-322.—**Minor** (C. L.) The result of the examination of the eye, ear, nose, and throat of the children in the public schools of Springfield, O. Ohio M. J., Columbus, 1907-8, iii, 15-19.—**Moss** (R. E.) The examination of eyes and ears of school children. Texas State J. M., Fort Worth, 1907-8, iii, 140.—**Mráček** (L.) Jak vyšetřovati chrupe, zactva. [Researches on the teeth of school children.] Lék. rozhl., Praha, 1904, xii, 341-345.—**Nadoleczny**. Die otorhinologischen Schuluntersuchungen der Jahre 1902-5. Internat. Zentralbl. f. Ohrenhe., 1906, iv, 213-229.—**Norton** (C. E.) The schools, with reference to their influence on the eyes. J. Med. & Sc., Portland, 1897-8, iv, 423-431.—**Palazzo** (C.) Progetto per l'istituzione di un servizio odontoiatrico nelle scuole pubbliche. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1903, xiv, 425-430. Also: Stomatol., Milano, 1902-3, i, 498-503. —. Per l'istituzione di un servizio odontoiatrico nelle scuole pubbliche. Stomatol., Milano, 1905-6, iv, 172-177.—**Pike** (W. J.) The treatment of children's teeth in public schools. Dental Brief,

**School-children (Care of ears, eyes, nose, teeth, and throat of).**

Phila., 1909, xiv, 487-490.—**Pi y Suñer** (F.) La escuela y la salud de los ojos. Gac. san. de Barcel., 1898, x, 11-18.—**Pollock** (W. B. I.) The visual acuity of school children. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 980.—**Posey** (W. C.) & **McKenzie** (R. T.) Results of the examination of students' eyes in the department of physical education, University of Pennsylvania. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1010-1013.—**Possek** (R.) Augenärztliche Schuluntersuchungen in Graz mit besonderer Berücksichtigung der Conjunctivitis follicularis. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1906, xviii, 86; 93; 101; 109.—**R.** (E.) La démyopisation des candidats aux grandes écoles. Bull. d'ocul., Toulouse, 1906, 3. s., xx, 40-46.—**Radziejewski** (M.) Schulärztliche Tätigkeit und Augenuntersuchungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 134-144.—**de Ridder** (P.) L'inspection oculaire dans les écoles de la ville de Bruxelles. Ann. d'ocul., Par., 1908, exl, 27-32. Also: J. méd. de Brux., 1908, xiii, 495-497. Also: Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 773-778.—**Reimer**. L'inspection oculistique des écoles à Nancy et dans le département de Meurthe-et-Moselle. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1905, xxxvii, 387-400.—**Renthaler** (S.) Budanietechu w szkolach, z uwzględnieniem stanów uszu, nosa i jamy nosogardzielowej. [Examination of audition in schools, with a view to the condition of the ear, nose, and nasopharynx.] Czasopi-mo lek., Łódź, 1906, viii, 253-259.—**Rostovtseff** (G. I.) Sostoyaniye zreniya uchastshikh na nachalnikh selskikh shkol (izsledovaniye v zemskikh shkolakh Dmitrovskavo u., Mosk. gub.). [Conditions of sight of the pupils of the primary schools; investigation of the public schools of Dmitrovsk County, Moscow Government.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, pt. 2, 25-42.—**Rouma** (G.) Enquête scolaire sur les troubles de la parole chez les écoliers belges. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1906, ii, 151-189. Also, Reprint.—**Roy** (M.) Étude sur l'inspection dentaire dans les écoles normales. Odontologie, Par., 1909, xlii, 23-44.—**Santos Fernánde** (J.) La higiene de la vista en las escuelas del estado y en las de los asilos de beneficencia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1904, xxx, 104-115.—**Schenck** (H. D.) The detection of defects in the eye, ear, nose and throat [of school-children]. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 153-174.—**Scheppegrell** (W.) The systematic examination of school children for defects of hearing. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 262.—**Schnabel** (J.) Schule und Kurzichtigkeit. Med. f. Alle, Wien, 1906, ii, 125-130.—**Schonte**. Verzwakking van den lichtzin in de schooljaren. Med. Rev., Haarlem, 1905, v, 204-208.—**Schreiber**. Ueber die Resultate der Augenuntersuchungen in den Magdeburger Volksschulen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1496.—**Scott** (K.) The medical inspection of school children: examination of the eyes. Med. Officer, Lond., 1908, i, 239-241.—**Scott** (W. D.) The sacrifice of the eyes of school children; the human eye evolved for distant vision. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxxi, 303.—**Siegrist** (A.) Ueber die Notwendigkeit, die Augen der schulpflichtigen Kinder vor dem Schuleintritt untersuchen zu lassen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart, 1906, xlv, Beil.-Hft., 1-26.—**Smith** (J. W.) Defects of vision and hearing in the public schools. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 246-250. —. Defects of vision and hearing in the public schools. *Ibid.*, 1907, vi, 388-392.—**Sneed** (C. M.) & **Whipple** (G. M.) An examination of the eyes, ears, and throats of children in the public schools of Jefferson City, Missouri. Psychol. Clin., Phila., 1908-9, ii, 234-238.—**Snell** (A. C.) The systematic examination of school children's eyes. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 363-368.—**Sommer** (Mlle. B.) L'hygiène dentaire scolaire dans quelques pays. Odontologie, Par., 1909, xlii, 102-113.—**Steiger** (A.) Einige Bemerkungen über Methode und Resultate der Augenuntersuchungen in den Volksschulen der Stadt Zürich. Ztschr. f. Schulgsndtsplg., Hamb., 1902, xv, 123-141.—**Taussig** (A. E.) An investigation as to the prevalence of visual and aural defects among the public school children of St. Louis County, Mo. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 721-731. Also: Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 149-160.—**Thomson** (H. W.) Report of an examination of the eyes of 750 Glasgow school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 931-946.—**Todd** (F. C.) The examination of school children's eyes and ears. Northwest Lancet, Minneapolis, 1901, xxi, 501-505. —. School sanitation relative to sight and hearing. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 274-280.—**True** (H.) & **Chaverne** (P.) Hygiène oculistique des écoles. Montpel. méd., 1904, xviii, 18; 147; 439, 1 ch., 2 diag.—**Van den Bergh**. L'inspection oculistique des écoles à Anderlecht. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 639; 660.—**Van Lint** (A.) L'acuité visuelle à l'école. Progrès méd. belge, Brux., 1908, x, 25-29. —. Prophylaxie et traitement des troubles de la vue à l'école. *Ibid.*, 41-45.—**Versluysen**. L'inspection dentaire des enfants des écoles. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iii, 122-131. —. L'inspection dentaire dans les écoles com-

**School-children** (*Care of ears, eyes, nose, teeth, and throat of*).

minuales. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1906, lxxviii, 95-99.—**Walker** (D. H.) Aural and nasal examinations of school children. Boston M. & S. J., 1906, clv, 709.—**Watsuji** (H.) & **Kuroiwa** (F.) Untersuchung der Seh- und Hörorgane der Schulkinder in Nihigata. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 963-969.—**Weber**. De l'utilité de l'antisepsie préventive des premières voies respiratoires systématiquement appliquée aux enfants des écoles. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 17.—**Weiss** (K. E.) Schularzt und Schul-Augenarzt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 795-801.—**Wells** (D. W.) A practical method of testing the sight and hearing of school children. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1904, xxxix, 156-163. Also, Reprint.—**White** (P. G.) The necessity of school instruction in oral hygiene. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1908, xxi, 8-23.—**Williams** (C. H.) The eyes of school children. Mass. Emerg. & Hyg. Ass., Bost., 1885, 65-89.—**Wood** (C. A.) Kindergarten and primary grade work in the public schools and its influence on the eyesight. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1897-8, iii, 539-544. — The sanitary regulation of the schoolroom with reference to vision. *Ibid.*, 1905-6, vii, 642-652.—**Woodward** (E. B.) Systematic examination of the eyes and ears of school children. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1905, xi, 370-376.—**Yearsley** (M.) Deafness in relation to school medical inspection. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 467-476.

**School-children** (*Contagious diseases and their prevention among*).

See, also, **Cholera; Croup; Diphtheria; Epidemics; Exanthemata; Plague; Skin (Diseases of) in children, etc.; Whooping-cough.**

**BADALONI** (G.) Le malattie della scuola e la loro profilassi. 8°. Roma, 1901.

**BALDINI** (C.) Profilassi scolastica. Malattie contagiose che possono diffondersi nella scuola. broadside. Roma, [1898].

— Le malattie contagiose e le norme per prevenirne la diffusione nelle scuole, ad uso del personale direttivo e insegnante. 2. ed., con aggiunte [etc.]. 8°. Roma, 1898.

**BAUDRAN** (G.) Hygiène scolaire. Épidémies dans les écoles primaires du département de l'Oise. 8°. Beauvais, 1897.

**BENAZET** (A.) \*De quelques affections staphylococciques infantiles au point de vue de l'hygiène scolaire. 8°. Toulouse, 1898.

**CHADWICK** (E.) On schools as centres of children's epidemics, and on the means of preventing them. 8°. London, 1871.

**FINLAYSON** (J.) Proposal for securing uniformity of action in the exclusion from day schools of children coming from families affected with contagious diseases. 8°. Glasgow, 1889.

**GREAT BRITAIN.** Local Government Board. Medical Department. Memorandum, prepared in the medical department, on the circumstances under which the closing of the public elementary schools, or the exclusion therefrom of particular children, may be required in order to prevent the spread of disease. July, 1897. fol. London, 1897.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1896-7, 148-152.

**HINTANHALTUNG** (Die) der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Verordnung. 12°. Graz, 1905.

**MORA** (J.-L.) Comment on défend ses élèves contre les maladies scolaires et épidémiques. La lutte pour la santé dans l'école. Préface d'Achille Lombard. 12°. Paris, [1901].

**Abbott** (S. W.) English regulations for closing schools by order of boards of health. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1894-5, iv, no. 4, 18-21.—**Abraham** (P. S.) Elementary state schools and the spread of contagious diseases of the skin. Lancet, Lond., 1905, ii, 522.—**Arbeit**. Die neue preussische Anweisung vom 9. Juli 1907 betr.

**School-children** (*Contagious diseases and their prevention among*).

die Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1908, xxi, 46-52.—**Arnold** (R. D.) Some results of the medical inspection of schools in Boston, with an account of an epidemic of diphtheria and an epidemic of scarlet fever. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 275-289.—**Aust.** Schule und Infektionskrankheiten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xlii, 49-53.—**Authority** (The) to close schools during an epidemic. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1892-3, iii, no. 4, 3-10.—**Bergeron** (H.) Hygiène scolaire: sur les affections vénériennes. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 354-358.—**Bertarelli** (A.) Scuole primarie per ragazzi affetti da tigna: quali altre misure profilattiche converrebbe adottare per combattere il continuo diffondersi di tale malattia. Boll. clin.-scient. di Poliambul. di Milano, 1900, xii, 1-6.—**Block** (F.) Om de akuta infektionsinnekdomarna och skolan. [Acute infectious diseases in schools.] Hygien, Stockholm, 1902, n. f., ii, 324-336, 2 ch.—**Boselli** (A.) La tigna ed il tracoma nelle scuole elementari di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 186-194.—**Boyd** (J. J.) School notification of infectious disease. Public Health, Lond., 1903-4, xvi, 94-98.—**Brooks** (A. C.) How to prevent spread of disease in our public schools. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 792-797.—**Cohn** (M.) Schulschluss und Morbidität an Masern, Scharlach und Diphtherie. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1905, xviii, 63-73.—**Conard** (G. R.) When should a school be closed on account of contagious diseases? Ohio San. Bull., Columbus, 1908, xii, 105-107.—**Crouzillat**. Prophylaxie de la diphtérie à l'école. Bull. méd. de Toulouse, 1905, iii, no. 2, 1-13.—**Discussion** (A) on the means of preventing the spread of infection in elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 589-592.—**Duguet**. Modification au règlement des écoles en ce qui concerne les mesures à prendre pour empêcher la propagation de la peste. Méd. inf., Par., 1906-7, iv, 298-303.—**Durgin** (S. H.) The relation of contagious diseases to school work. [Abstr.] Sanitarian, N. Y., 1901, xli, 137-140.—**Edwards** (A. D.) The control of infectious diseases in and out of the schools. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 392-394.—**Feilchenfeld** (L.) Schule und Infektion. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 205.—**Filippoff** (A. N.) O borbie s zaraznymi bol'eznyami v shkolakh. [On the struggle with infectious diseases in schools.] J. rus.-k. Obsk. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1899, ix, 221-236. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxv, 73.—**Forsyth** (D.) Medical inspection of schools and the prevention of spread of contagious diseases. Dominion M. Month., Toronto, 1901, xvi, 59-64.—**Gillet** (H.) Prophylaxie des maladies transmissibles dans les écoles primaires de la ville de Paris. Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1905, Par., 1906, 301-323.—**González Campo** (J.) Propagación de las enfermedades infecciosas en las escuelas y medidas que deberían tomarse para remediarla. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 420-425.—**Heller** (J.) Hat der Schulschluss einen statistisch nachweisbaren Einfluss auf die Morbidität an Masern, Scharlach und Diphtherie in Berlin? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xlii, 981.—**Horton** (E. G.) When and how should school houses be disinfected? Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 246-263.—**Houston** (A. C.) Practical disinfection in schools. Practitioner, Lond., 1902, lxi, 300-335.—**Hueppe** (F.) Ueber die Verhütung der Infektionskrankheiten in der Schule. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 461; 503; 531.—**Influence** (The) of schools in accentuating the spread of certain infectious diseases. Lancet, Lond., 1899, i, 184; 256; 330.—**Kluge**. Ueber die Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 369.—**Körösy** (J.) Az iskolázás befolyása croup-diphtheria, a kanyaró és a vörheny terjedésére. [Going to school after croup-diphtheria and the spread of measles and scarlatina.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1900, 1-5.—**Kooperberg** (P.) Maatregelen tot wering en beteugeling van het besmettelijk hoofdzer onder schoolkinderen. Hyg. Bl., Amst., 1902, v, 145-152.—**Krautwig**. Schule und ansteckende Krankheiten. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1908, xxvii, 99-126.—**Kuhn** (A.) Die Prophylaxis der ansteckenden Krankheiten in den Schulen von Frankreich und Elsass-Lothringen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1902, xv, 679-705.—**Lankford** (J. S.) Public school children and preventive medicine. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1124-1126. Also, Reprint.—**Le Gendre** (P.) Des réactions réciproques entre élèves et maîtres au point de vue des maladies contagieuses et des influences morales. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 469-482. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1904, xvii, 97-122.—**Lop**. La transmission des maladies contagieuses dans les écoles municipales par le passage des livres des élèves d'une année à l'autre. [Rap. de A. Josias.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liv, 477-484. Also: Bull. méd., Par., 1905, xix, 3.—**McWalter** (J. C.) Diphtheria from an examination



### School-children (*Contagious diseases and their prevention among*).

hall. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 527.—**Martin** (J. M.) Schools and infectious disease. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 608-611.—**Matviyeva** (Viera G.) Ostrozraznitya bollezni v nachalnikh gorodskikh uchilishchakh Peterburga i mieri borbi s nimi. [Acute infectious diseases in the common schools of St. Petersburg and the measures to combat them.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav. St. Petersburg, 1905, xv, 151-169. Also: Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 489-495.—**Medical** (The) treatment of school children. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, ii, 312-314.—**Menst** (E.) L'igiene e le malattie nelle scuole. Atti d. Cong. naz. "Pro inf." 1902, Torino, 1903, 170-175.—**Mishima** (M.) [Infectious diseases in schools.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 201-209.—**Moore** (W. G.) Duties of the board of education in the control of infectious diseases. J. Mission M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 686-689.—**Munro** (A. C.) School closure for infectious disease. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1905-6, vi, 37-41. —. The utility, or otherwise, of school closure, and of the compulsory notification of measles, in the control of the spread of infectious disease among children. *Ibid.*, vii, 498-504.—**Murphy** (Sir S.) Contagious diseases and school attendance. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 306.—**Napias** (H.) La désinfection des locaux et du mobilier des écoles en cas d'épidémie. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 682-695.—**Oliver** (M. J.) Administrative action with reference to infectious disease in schools. Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 707.—**O'Malley** (A.) Infectious diseases in schools. In: O'Malley & Walsh. Essays Pastoral Med., 89. Lond. & Bombay, 1906, 187-201.—**Ott** (L.) Diseases in schools; spread and prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 26-28.—**Piasecki** (E.) Zdobycze lat ostatnich w zakresie walki z chorobami zakaźnymi ostreimi w szkole. [Results of the last years of the struggle with contagious diseases in schools.] Zdrowie, Warszawa, 1909, xxv, 643-653.—**Poelchan** (G.) Die gesetzlichen Vorschriften in Preussen über ansteckende Krankheiten in Bezug auf die Schule. Berl. klin. therap. Wchnschr., 1905, 651; 679.—**Prevention** (The) of the spread of infectious diseases by means of school attendance. Practitioner Lond., 1900, lxiv, 188-192.—**Règles d'hygiène à suivre et précautions à prendre dans toutes les écoles à l'apparition de maladies contagieuses et épidémiques.** Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1917-8, lii, 211.—**Rénou** (L.) & **Chailion**. Mesures prises pour arrêter deux épidémies, dans une grande école moderne. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 401-403.—**Richter**. Das Schliessen der Schulen bei ansteckenden Krankheiten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 44-53.—**Rulf** (J.) Die Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schule. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1888, xiii, 353-355.—[**Rules** for the restriction and prevention of contagious diseases in the public and private schools of this State.] Iowa M. J., Des Moines, 1901, vii, 163-165.—**Rychua** (J.) O ochranném opatření proti náказе ve škole. [Prophylaxis against infection in the school.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1886, xxv, 435-439. —. Opatření proti náказе ve školách, kterak by se v Praze měla zdokonaliti. [Precautions against contagion in the schools of Prague.] *Ibid.*, 1889, xxviii, 820; 839.—**Schmid** (H. E.) The detection of communicable diseases in school as a part of medical school inspection. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 140-147. Also: Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, iii, 116-121.—**Schrank** (J.) Die Ueberwachung der Schulkinder in Betreff der Infektionskrankheiten. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mose., 1900, vii, 137-145. Also: Monatschr. f. Gsnthspflg., Wien, 1898, xvi, 12-18.—**Schultz** (R.) Schule und Infektionskrankheiten. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxxvii, 184-228.—**Sheard** (C.) How to prevent outbreaks of infectious diseases among school children, etc. Rep. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxiii, 17-20. Also: San. Jour. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxiii, 17-20.—**Steinhardt** (I.) Zur Prophylaxe der Schmelidemien. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1900, xlii, 1-11.—**Tjaden**. Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Deutsch. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber. ..., Berl., 1903, 89-112.—**Tobeltz** (A.) Zur Bekämpfung der Infektionen in der Schule. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1901, xxxi, 81-89. Also: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1900, xxxvii, 77-82.—**Wakikaki** (S.) [Infectious diseases in schools.] Koshu Iji, Tokyo, 1899, iii, 54; 76; 158; 184; 210.—**Warner** (F.) The disinfection of school rooms and public conveyances after exposure to infectious diseases. Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 185-190. Also: Ohio San. Bull., Columbus, 1900, iv, 14-23.—**Wassermann** (A.) Schule und Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1905, i, 517.—**Wilson** (J.) School hygiene in reference to transmissible diseases. Kansas City M. Rec., 1901, xviii, 253-260.—**Wolcott** (E. H.) The public school as a factor in the spread of contagious diseases. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1907, lv, 256-266.—**Wolf**. Infektionskrankheiten und Schule. Ztschr. f. pädagog. Psychol.

### School-children (*Contagious diseases and their prevention among*).

[etc.], Berl., 1908, x, 258-264.—**Wright** (W.) The influence of school closure in the control of spread of infectious disease among children. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 23-26.

### School-children (*Diseases and deformities incident to*).

See, also, **School-children** (*Care of ears, eyes, etc.*); **School-children** (*Contagious diseases, etc.*); **School-houses** (*Furniture of*).

**FARQUHARSON** (R.) School hygiene and diseases incidental to school life. 12°. London, 1885.

**FISCHL** (R.) Ueber Schüler- und Schulkrankheiten. 12°. Prag, 1899.

**MUNK** (M.) Die Schul-Krankheiten. 1. Hft. 12°. Brunn, 1905.

**AXMANN**. Zur Behandlung kranker Schulkinder durch Beihilfe der Lehrerschaft. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1902, xv, 148-156.—**BYRCE** (P. H.) Dangers of school children. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1890, 48-58.—**da Cruz** (C.) Doenças escolares. Med. mod., Porto, 1897, iv, 97; 1898, v, 107; 131.—**DABBS** (Ellen L.) Diseases incident to school life calling for surgical interference. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, 157-162.—**FEENEY** (M. B.) Heart disease and tall school-houses. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 497.—**FREEMAN** (R. G.) Fatigue in school children as tested by the ergograph. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 534-539.—**GINFRE** (L.) Le malattie delle scuole. Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d'ig. 1892, Palermo, 1893, 137-158.—**HARRIS-LISTON** (L.) School-made insanity. Lancet, Lond., 1897, i, 103.—**HERDMAN** (W. J.) & **McBRIDE** (J. H.) Relation of school methods to school diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1175-1180. Also, Reprint.—**HORNER** (F.) School-room diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 458-462. Also: Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1899, 49-59.—**LARRABEE** (I. A.) The schoolroom a factor in the production of disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 613-617.—**MCORRY** (M.) The schoolhouse in its relation to disease. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 40-42.—**McKAY** (A.) Disease among pupils in public schools. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 137-142.—**MENSI** (E.) Sulle malattie della scuola. Massaggio, Torino, 1902, i, 67-71.—**PARKINSON** (J. P.) The preventable diseases of school-life. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 593-598.—**PLEASANTS** (J. H.) Prevention of the nervous and mental disorders incident to school life. N. York M. J., [etc.], 1908, lxxvii, 111-115.—**RODRIGUEZ RUIZ**. Enfermedades adquiridas en la escuela; estudios de profilaxis psicofísica. Arch. de terap. del enferm. nerv. y ment., Barcel., 1904, ii, 165-170.—**SAUNDERS** (G. R.) On some diseases incidental to school life in New Zealand, with suggestive methods for combating them. Lancet, Lond., 1902, i, 69-73.—**SCHMID-MONARD** (K.) Die chronische Kränklichkeit in unseren mittleren und höheren Schulen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb. u. Leipz., 1897, x, 593; 666.—**SCHWERN**. Einfluss der Schule auf die körperliche Entwicklung der Schulkinder und die Erkrankungen unter denselben. *Ibid.*, Hamb., 1899, xii, 199-201.—**SILVER** (E. V.) Diseases in school, and medical inspection. Med. Age, Detroit, 1901, xix, 201-208.—**UNRUH**. Die sogenannte Schulanämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1665-1667.—**WRIGHT** (F. W.) The influence of school life over health. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 297-303. —. The relation between disease and the school-room. Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vii, 381-388.—**YAMAN** (G. H.) [et al.]. School-room poisoning in New York. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. (1875-8), 1886, 3. s., 249-268.

### School-children (*Games and physical exercises of*).

See, also, **Vacation colonies**.

**SCHULTZE** (H.) \*Zur Frage der Erschöpfungszustände der Schuljugend. 8°. Rostock, 1908.

**AYRES** (L. P.) Physical defects and school progress. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 197-206.—**BALLEY** (L. H.) Hints on rural school grounds. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897-9, x, 262-275.—**BANCROFT** (Jessie H.) Some essentials of physical training in public schools. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, iii, 281-287.—**BAUR**. Schulgesundheitspflege. Arzt als Erzieher. München, 1905, 25; 45; 56; 68; 82; 92; 104.—**BLOOM** (La F.) Hygiene, prophylaxis, and calisthenics as practiced in the public schools of Cincinnati. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 11

**School-children** (*Games and physical exercises of*).

- 15.—**Boulenger** (O.), **de Vancloeroy** & **Le Marin** (F.). L'enseignement de la gymnastique dans les écoles. [Rap.] Mouvement hyg., Brux., 1907, xxiii, 429; 469.—**Brabrook** (E. W.). On the recording of observations on physical conditions in schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxvi, 895-902. [Discussion], 938-946.—**Bridon** (V.). Le rôle de la gaieté dans l'éducation. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1905, i, 159-170.—**Ehler** (G. W.). Administrative physical education problems in Boston public schools. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 335-344.—**Faries** (R.). The necessity of compulsory physical education in the public schools. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 107-113.—**Favill** (H. B.). School playgrounds. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 636-638.—**Fitzgerald** (J. B.). Physical training in Boston public schools. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 662-664. [Discussion], 672-676.—**Flatau** (G.). Die psychischen Erkrankungen der Schulkinder. Med. Klin., Berl., 1909, v, 842; 881.—**Freeman** (R. G.). The physical care of school children. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 128-130. [Discussion], 159.—**Heeger** (R.). Die körperliche Anbildung und Erziehung unserer Jugend an den höheren Schulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1898, xi, 319-322.—**Hickey** (P. J.). School-boy games. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 32-36.—**Johnson** (G. E.). The playground as a factor in school hygiene. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 14-20.—**Kayser** (P.). Ueber Turnen und Bewegungsspiele in den höheren und niederen Schulen vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brunschw., 1908, xi, 595-614.—**Keller** (R.). Ueber den 40-Minutenunterrichtsbetrieb des Gymnasiums und der Industrieschule in Winterthur. Arch. internat. f. Schulhyg., Leipz., 1906, ii, 298-330.—**Kistler** (H. E.). The physical condition of children at the time of entering school. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 174-179.—**Koenigsbeck**. Ein Erlass des preussischen Unterrichtsministers über die Befreiung vom Turnunterricht. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1908, xxi, 568-573.—**MacKenzie** (R. T.). The regulation of physical instruction in schools and colleges from the standpoint of hygiene. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 481-484.—**MacKenzie** (W. L.) & **Poster** (A.). Memorandum on systems of physical training and their relation to the personal hygiene of school life. Pub. Health, Lond., 1907-8, xx, 268-272.—**Meisner**. Spiel, Sport und Wandern in ihrer Beziehung zur Gesundheitspflege in Schule und Haus. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 29-31.—**Miller** (Louise K.). School gardens for defective children. Charities [etc.], N. Y., 1908, xxi, 107-109.—**Mishima**. Schulturnen in Japan. [Japanese text. Ref., Hft. 4, suppl. 1.] Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo, 1905-6, ii, 4. Hft. 1-9.—**Oakley** (Isabella G.). The playgrounds of rural and suburban schools. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898-9, liv, 176-180.—**Palnberg** (A.). In welcher Art soll die physische Erziehung der Schulkinder angeordnet werden? Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1898, xi, 305-316.—**Quirey** (J.). Playgrounds, baths, and gymnasia. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, iii, 235-241.—**Samosch**. Aerztliche Atteste zur Befreiung vom Turnunterricht. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1341-1345.—**Selbach** (J. J.). Recess in the public schools. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 181-184.—**Stewart** (G. H.). To what extent is the State morally bound to provide for the physical welfare of school children? Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 202-211.—**Storey** (T. A.). The relation of school hygiene to physical education. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, 1909, xiv, 523-536.—**Tella** (Sta. Mercedes). Los juegos en la escuela. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 288-296.—**Tuke** (A.). Physical training as a branch of school hygiene. [Abstr.] J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 996-1004.—**Williams** (L. R.). The physical reconstruction of school children by means of fresh air. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 295-298. Also, Reprint.

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

See, also, **Masturbation in children**; **School-children** (*Care of eyes, ears, etc.*); **School-children** (*Contagious diseases, etc., among*); **School-children** (*Diseases, etc., incident to*); **School-children** (*Medical inspection, etc., Reports of*).

- AALBERSE (P. J. M.). Schoolartsen. 8°. 's Bosch, [n. d.].  
BAUER (L.). Die Schularztfrage. 12°. München, [n. d.].  
DICKINSON (G. K.). The sanitary inspection of schools and school children. 12°. [n. p., n. d.]

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

- VAN DIEREN (E.). Geen schoolartsen wat dan wel? 8°. Amsterdam, 1906.  
DIERKS (A.). Over de aanstelling van schoolartsen. En afwijkend voorstel. 8°. Haarlem, 1906.  
GIRY (M.-C.-A.-D.). \*Du rôle du médecin dans les écoles. 8°. Nancy, 1899.  
GRUBER. Schulärzte. 8°. München, 1905.  
GULICK (L. H.) & AYRES (L. P.). Medical inspection of schools. 8°. New York, 1908.  
HOGARTH (A. H.). Medical inspection of schools. 8°. London, 1909.  
JESSEN (E.), MOTZ (T.) & DOMINICUS. Die Zahnpflege in der Schule vom Standpunkt des Arztes, des Schulmannes und des Verwaltungsbeamten. 8°. Strassburg i. E., 1905.  
LEUBUSCHER (G.). Staatliche Schulärzte. 8°. Berlin, 1902.  
LUSTIG (A.). Igiene della scuola ad uso degli insegnanti e dei medici. 8°. Milano, 1907.  
MILO (J. G.). Recht van lijfe en leden. Een sociaal-medisch-orthopaedische overdenking, mede in verband met het tegenwoordige schoolartsen-vraagstuk voor ouders, artsen en autoriteiten. 8°. 's Gravenhage, 1906.  
PEIXOTO COSTA RODRIGUES (C.). \*Da inspecção medico-escolar. 4°. Rio de Janeiro, 1903.  
PICK (J.). Der Schularzt. Systematische Darstellung des schulärztlichen Dienstes unter Rücksichtnahme auf die wissenschaftliche Hygiene und praktische Erfahrung. Zum Gebrauche für Aerzte, Sanitätsbeamte, Schulbehörden und Gemeindeverwaltung. 12°. Saaz, 1906.  
P. ELCHAU (G.). Anleitung für die schulärztliche Tätigkeit. 8°. Hamburg & Leipzig, 1908.  
PORTER (C.). School hygiene and the laws of health; a text-book for teachers and students in training. 8°. London, New York, Bombay & Calcutta, 1908.  
ROLLER (K.). Das Bedürfnis nach Schulärzten für die höheren Lehranstalten. 8°. Hamburg, 1902.  
S. HILLER (H.). Die Schularztfrage. Ein Wort zur Verständigung. 8°. Berlin, 1899.  
SCHULARZT (Der.). [Monthly.] v. 1-4, 1903-6. 8°. Hamburg.  
STAIGER (E.). Die Abgabe warmen Frühstücks an bedürftige Schulkinder vom Standpunkt des Schularztes. 8°. Stuttgart, 1907.  
SÜPFLE (K.). Die Aufgaben des Schularztes im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege. 8°. Freiburg i. Br. & Leipzig, 1909.  
TÖRNELL (G.). Om skolläkare. 8°. Stockholm, [1905].  
VAN DER WIJK (J. A.). De schoolarts en de ziekten van het schoolkind. 8°. Amsterdam, 1904.  
ZIMMER. Ist die Forderung von Schul-Zahnkliniken eine berechtigte Forderung? 8°. Greifswald, 1907.  
Abbey (M. J.). Medical inspection in the public schools. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 514-516.—Aeland (T. D.). The need for the inspection of all residential secondary schools in matters relating to sanitation and hygiene. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 496-498.—von Adelung (E.). Medical inspection of schools. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1904, xix, 439-442.—Akers (J. H.). Medical supervision of schools and its relation to the general practitioner. Providence M. J., 1909, x, 73-82.—Alatberg. Zur Schularztfrage. Vereinbl. d. pfliz. Aerzte, Frankenthal, 1906, xxii, 203-206.—Alter. Ein Spaziergang durch die Schularzt-Vorlage. Med. Reform, Berl., 1903, xi, 47; 126.—Anderson (Martha). Medical inspection of schools. Woman's M. J., Toledo, 1902, xiii, 229-232.—Anstellung von



**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

Schulärzten an höheren Lehranstalten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1904, Bresl., 1905, lxxxii, hyg. Sect., 1-14.—**Ärkte** (A. S.) The medical inspection of school children. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 64.—**Aspelund** (A.) Ehdotuskansakouluhame-masklinikan perustamisesta Helsinkiin. [The proposal for the foundation of dental clinics in the public schools in Helsingfors.] Duodecim, Helsinki, 1906, xxii, 331-354.—**Auch** zur Frage der Schulzahnkliniken. Schweiz. Bl. f. Gsndtspfl., Zürich, 1906, n. F., xxi, 133; 145.—**Axmann**. Schulärztliche Pädagogik. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 189.—**Ayres** (L. P.) Physical defects and school progress. Hyg. & Phys. Educat., Springfield, Mass., 1909, i, 599-606.—**Bach** (E.) Ueber die Tätigkeit der Schulärzte. Med. Reform. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1906, xiv, 33; 145; 1907, xv, 54; 64.—**Baginsky** (A.) [et al.]. Die hygienische Beaufsichtigung der Schule durch den Schularzt. Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspfl., Ber. [etc.] 1884, Brunschw., 1885, xi, 28-71.—**Baker** (A. R.) On the necessity of expert medical inspection of public schools. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1909, x, 461-465.—**Baker** (L. K.) Medical supervision of schools. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 6-18.—**Barkhurst** (S. O.) The medical inspection of public schools as a factor in the prevention of disease. Ohio M. J., Columbus, 1907, ii, 388-391.—**Barlow** (T. W. N.) The infants' departments of public elementary schools. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 629-632.—**Bayr** (E.) Weitere Materialien zur Statistik der Schulversumnisse und ihrer Ursachen. Ztschr. f. Schulgsndtspfl., Hamb., 1903, xvi, 163-174.—**Beard** (R. O.) The medical and sanitary inspection of the public schools. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 266-275.—**Belin**. Referat über die Schulartzfrage. Arch. f. öff. Gsndtspfl., Strassb., 1902, xxii, 29-31.—**Bellei** (G.) Intorno alla sanchezza mentale dei fanciulli delle pubbliche scuole; risposta ad una critica del Prof. Binet. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, s. s., vi, 419-432.—**Belotti** (S.) L'opera del medico nella scuola. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1900, xxi, 155-178.—**Observazioni sull' ispezione sanitaria delle scuole elementari di Milano. Ibid.**, 1903, xxv, 481; 505.—**Organizzazione del servizio d' ispezione sanitaria nelle scuole elementari di Milano. Ibid.**, 1906, xxviii, 538-551.—**Benedict** (A. L.) School and the child. Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 364-367.—**Bennett** (N. G.) School dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 548-563.—**Berger**. Die Thätigkeit des Kreisarztes auf dem Gebiete der Schulhygiene und seine Stellung zu den Schulärzten. Ztschr. f. Schulgsndtspfl., Hamb., 1902, xv, 623; 705.—**Bericht** der Kommission über die Prinzipien und Methoden, wie die Schuluntersuchungen vorgenommen werden sollen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1906, 24-30.—**Bezancon** (P.) L'orthopédie et la médecine scolaire. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 41-46.—**Binet & Simon**. La misère physiologique et la misère sociale. [Carnets scolaires de santé.] Année psychol., Par., 1906, xii, 1-24. *See, also, supra*, Bellei.—**Black** (M.) The physician in the public school. Colorado Med., Denver, 1907, iv, 395-399.—**Bluth**. Ueber die Beziehungen der schulärztlichen zur armenärztlichen Tätigkeit. Monatsbl. f. öff. Gsndtspfl., Brnschw., 1908, xxxi, 77-88.—**Boas** (R. W. F.) Der Schularzt für höhere Lehranstalten und seine Obliegenheiten. Ztschr. f. Krankpfl., Berl., 1908, xxx, 107-111.—**Ueber den gegenwärtigen Stand der Schulartzfrage. Berl. klin. Wehnschr.**, 1909, xli, 523-526.—**Bogopolski** (B. L.) K voprosu ob uluchshenii higienicheskoi obstanovki v uchebnikh zavedeniyakh i bol'she ratsionalnoi organizatsii vrachebno-sanitarnago nadzora v nikh. [Improvement of the hygienic condition of educational institutions and a more rational organization of their inspection.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix... svezda. 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 225-229.—**Boobhyer** (P.) Medical inspection of school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 345-348. [Discussion], 350-357.—**Botsford** (C. P.) The medical inspection of the public schools. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1902, 312-317.—**Brooks** (A. C.) The medical inspection of schools. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre 1907, xv, 65-72.—**Burger** (H.) Schoolartsen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1012; 1081; 1145; 1205.—**Bussey** (W. J.) Our duty to the school child. Iowa M. J., [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 270-274.—**Byers** (Sir J. W.) An address on medical science and school hygiene. Lancet, Lond., 1907, ii, 427-429.—**Byrne** (W. D.) School medical inspection in Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1385-1387.—**Carhart** (W. M. D.A.) School hygiene and medical inspection of schools. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1900-1901, v, 60-66. [Discussion], 106-112.—**Carpenter** (G.) Medical inspection of elementary school children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 135-156. *Also*: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1909, vi, 145-174.—**Cerf** (O.) Dental service in public schools. Dental Cosmos, Phila., 1901,

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

xlili, 1175-1177.—**Chailion** (A.) Examen médical des élèves dans les écoles, collèges et lycées. Clinique, Par., 1906, i, 536; 632.—**Chalmers** (A. K.) Physical inspection of school children in relation to public health administration. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 53-58. *Also*: Med. Mag., Lond., 1905, xv, 371-379.—**Chamelaar** (B.) Zdravotni stav nově zapsaných školních dětí. [The sanitary condition of newly enrolled school children.] Časop. p. vefej. zdravot., Praha, 1907, ix, 65.—**Chapman** (W. F.) Medical inspection of school children. Canad. J. M. & S., Toronto, 1908, xxiv, 1-10.—**Chase** (W. S.) The medical inspection of public schools. Cleveland M. J., 1905, iv, 63-71. *Also*: Pediatrics, N. Y., 1905, xviii, 632-640.—**Chauvin**. But de l'inspection médicale et hygiénique des écoles publiques et privées; organisation de cette inspection; conditions d'efficacité; communications relatives à cet objet et communications diverses. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., Brux., 1904, vii, 148-151.—**Chauvin, Delcominette & Lepiat**. L'inspection médicale des écoles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1901, xi, 452-456.—**Chortoff** (G.) Rezultat osmotra zubov u uchenikov Tulsavro realnogo uchilishstva. [Result of the examination of the teeth of the Tula Scientific School.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1904, xx, 536.—**Clarke** (A. H.) Some everyday matters in the medical examination of state school children. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 114-118.—**Clavelier**. L'inspection oculaire des écoles. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1909, xvii, 79-82.—**Couston** (T. S.) The medical inspector of schools as a psychiatrist. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 252-254.—**Cochrane** (Constance). Sanitary inspection of schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, 122-127.—**Cohn** (H.) Wie soll der gewissenhafte Schularzt die Tages-Beleuchtung in den Klassenzimmern prüfen? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 441; 453; 465; 473; 489.—**Besprechung über die Anstellung von Schulärzten an höheren Schulen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.**, 1903, lxxii, 547-530.—**Cohn** (M.) Schulärztliche Erfahrungen. Berl. Aerzte-Corresp., 1901, vi, 69-71.—**Schulärztliche Erfahrungen und Wünsche. Monatschr. f. soziale Med., Jena**, 1904, i, 189-198.—**Cole** (H. P.) The prevalence of physical defects in school children. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 148-157.—**Corby** (H.) Medical and educational aspects of schools. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 136-140.—**Cornell** (W. S.) The need of improved records of the physical condition of school children. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 161-163.—**Cornet**. Rôle et mode de nomination des médecins-inspecteurs des écoles. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 106-120.—**Crämer** (F.) Ueber die Tätigkeit der Schulkommission. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 435. *Also*: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1906), 1907, xvi, 20-24.—**Crocker** (J. II.) The medical examination of scholars. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 612-614.—**Medical officers of health and elementary schools. Ibid.**, 1903-4, xvi, 414-417.—**Cronin** (J. J.) School children and their medical supervision. Charities, N. Y., 1906, xvi, 58-62.—**Cronqvist** (J.) Den nya skolstadgans innebörd för läkare. [Importance of the new school laws for physicians.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 689-697.—**Cumpston** (J. H.) State medical inspection of school children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 252.—**Cuntz** (F.) Zur Schulartzfrage. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 836-838.—**Daniiloff** (M. M.) K voprosu o sostoyanii zubov uchashchikhsya; rezultat osmotra zubov u uchenikov Pyatol Varshavskoi muzhskoi ginnazii. [Condition of the teeth of students; result of examining the teeth among the students of the Fifth Warsaw Boys' Gymnasium.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1903, xix, 53-59.—**Darlington** (T.) The new method of medical school inspection. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906-7, iii, 133-139.—**Davis** (T. D.) The doctor and school advice. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1908, ix, 205-227.—**Deeroly** (O.) Préparation du personnel médical des classes et écoles d'enseignement spécial. Policlin., Brux., 1906, xv, 273-280.—**Delcominette** (F.) L'inspection médicale des écoles. [Rap.] Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1902, xli, 336-378.—**Inspection médicale et hygiène scolaire. Ibid.**, 1904, xliii, 410-420.—**De Moor**. Inspection médicale des écoles. Ann. méd.-chir., Douv., 1906, xiv, 177; 1907, xv, 13.—**De Vincentiis** (E.) Osservazioni psico-fisiche sugli alunni dei convitti nazionali. Atti d. Cong. internaz. di pscol. 1905, Roma, 1906, v, 691-699.—**Donelan** (E. A.) Medical examinations in our public schools. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1902, xiv, 225-229. *Also*: Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 297-300. *Also*: St. Louis Cour. Med., 1902, xxvii, 184-187.—**Dornblüth** (F.), sr. Der Schularzt. Aerztl. Monatschr., Leipzig, 1898, 2-6.—**Der Schularzt. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte**, 1897, Leipzig, 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte., 120-123.—**Dreyfuss** (J.) Ueber die Schulartzfrage. Vereinsbl. d. pflz. Aerzte, Frankenthal, 1905, xxi, 66-81.—**Dudfield** (R.) Abstract of remarks on the sanitary supervision of

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

schools. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 478-486.—**Dufestel**. Le concours pour la nomination des médecins inspecteurs des écoles. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 133-137. — L'inspection médicale des écoles. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 440-454.—**Dukes** (C.) The medical inspection and treatment of school children. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 229-232.—**Eberstaller**. Ueber die Bestellung von Schulärzten. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1908, xlv, 177; 209.—**Edel**. Die Grenzen der schulärztlichen Tätigkeit. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1898, xi, 536-542.—**Edwards** (A. D.) The dental side of school medical inspection. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 1129-1129. — The medical treatment of school children; a suggestion for insurance. Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 663.—**Edwards** (W. L.) Medical inspection of schools; some notes on organization. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 142-144. — The help of the teacher in the medical inspection of school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 778-784.—**Elias** (J. P.) Ueber die Stellung der Schulärzte. Arch. f. öff. Gesundheitspf., Strassb., 1903, xxii, 629-434. — Schoolartenen nicht anders! Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xlii, 365-371.—**Euschi**. L'hygiène publique en Angleterre; l'inspection médicale des écoles. Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 371-375.—**Eismann** (F.) Die Litteratur über die Schularztfrage in den letzten zwanzig Jahren. Jahrb. d. Schweiz. Gesellsch. f. Schulgesundheitspf., Zürich, 1900, i, 30-35.—**Escherich** (T.) Discussion über die Schularztfrage. Monatsschr. f. Gesundheitspf., Wien, 1908, xxvi, 117-130.—**von Esrmarch** (E.) Schulärztliches. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1899, xii, 373-396.—**Falkner** (R. P.) Elimination of pupils from school; a review of recent investigations. Psychol. Clin., Phila., 1908-9, ii, 255-275. — Some cases of statistics in the supervision of schools. *Ibid.*, 227-233.—**Fall** (D.) The medical inspection of schools. Teachers' San. Bull., Lansing, 1899, ii, 13-18.—**Fetscherin** (E.) Schule und Zahnpflege. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1904, xvii, 490-494.—**Fischl** (R.) Theorie und Praxis der Karenz des Schulbesuches nach akuten Infektionskrankheiten. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1904, iii, 105-108.—**Fisk** (W. J.) The practice of school dentistry in the public and poor law schools of England. [Les services dentaires dans les écoles publiques et dans les écoles des pauvres en Angleterre. Rés., 317.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 309-317.—**Fitz** (G. W.) The physical examination of school children. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1901, vi, 212-216.—**Förberg** (E.) Etude sur les dents des enfants dans les écoles. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, i, 290-313.—**Forsyth** (D.) The importance of a systematic examination of the teeth of school children. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 926-934.—**Francis** (R. P.) The medical inspection of schools. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1907-8, iv, 367-371.—**Frassi** (A.) Per la profilassi dentaria nelle scuole elementari. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 562-564.—**Frazier** (T. A.) Why school children should be examined. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 260.—**Fremantle** (F. E.) Who shall inspect the school children? Lancet, Lond., 1909, ii, 185.—**Friedlander** (A.) Medical inspection of schools. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 615-622. [Discussion.] 625-630.—**Functions** (The) of the school medical officer. [Edit.] Lancet, Lond., 1908, i, 820-822.—**Gabronsky**. Some comparative facts and figures gathered from the dental treatment of children in the Moscow Middle Schools. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 481-487.—**Gannett** (G. J.) The medical inspection of schools. Tr. Homeop. M. Soc., N. Y., 1908, lii, 181-186.—**Gavin** (F. W.) Medical inspection of public schools. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 59-63.—**van Gelderen** (D. N.) Schoolartsen. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1904, vi, 332-336.—**Gershanski** (I. A.) Statisticheskaya svyedeniya osmotra zubov u vospitannikov Kommercheskovo uchilishsha Kh. I. Hokhmanna v Odesse. [Statistical data of the examination of the teeth of Hochman's Commercial School of Odesa.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1903, xix, no. 2, 51-54.—**Gerster** (C.) Naturheilkunde und Schulmedizin. Hygieia, Stuttg., 1895, ix, 48-53.—**Gianini** (E.) A proposito del servizio dentistico nelle scuole. Gior. d. R. Soc. ital. d' ig., Milano, 1905, xxvii, 270-276.—**Gäppert**. Ueber Art und Ziel der Tätigkeit des Schulkinderarztes. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 63-76.—**Gomez** (V.) La inspección médica especial de los niños de escuela. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xiv, 93-95.—**Gourc** (L.) De l'utilité des médecins-dentistes inspecteurs des écoles. France méd., Par., 1899, xli, 561.—**Grady** (R.) Inaugurating dental inspection in schools. Dental Cosmos, Phila., 1908, l, 1196-1206.—**Granjux**. L'inspection médicale des écoles. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1033; 1905, ix, 338.—**Grayston** (W. C.) Attention to the teeth of children in attendance at public elementary schools in England and Wales. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 762-775.—

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

**Green** (R.) Some figures from medical inspection. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 121-125.—**Greene** (E. M.) Medical examination of school children. Phila. M. J., 1901, vii, 350-352. Also, Reprint. Also: Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 498-502.—**Greenwood** (A.) The sanitary condition of public elementary schools. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 36; 49.—**Greve**. Ergebnisse einer zahnärztlichen Untersuchung von 84 Kindern der Magdeburger Hilfsschulen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 790.—**Günther** (R. F.) Zur Zahnpflege in der Schule. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1906, xxv, 27-32.—**Güllermün** (L.) Notes sur l'hygiène dentaire scolaire. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, ii, 413-420.—**Gutmann**. Vorschläge zur Popularisierung der Zahnhygiene bei der Schuljugend. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 124.—**Guy** (W.) The teeth of school children; a plea for scientific method. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 292-299.—**Häilström** (A. J.) Suomen seminaarihin pyrkivien tervedenttien tarkastamisa. [Hygienic examination of seminarians.] Duodecim, Helsinki, 1904, xx, 107-119.—**Harrington** (C.) Medical inspectors; their function. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1907, xx, 493-500.—**Harrington** (T. F.) Medical supervision versus medical inspection of public schools. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 664-667. [Discussion.] 672-676.—**Hastings** (C. J. C. O.) Medical inspection of public schools. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxi, 73-76.—**Havel** (N.) K otázce školního lékařství. [The question of school medicine.] Věstník v Praze, 1907, xix, 273.—**Hedger** (Caroline). Physical examination of below-grade children. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 433-439.—**Heimüller** (G. H.) Medical inspection of schools. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 35-49.—**Heller** (W. M.) The constructive work of an inspector of schools. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 795-798.—**Herdman** (E. K.) Medical inspection of schools. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 438-444. Also: Pub. Health, Mich., Lansing, 1908, iii, 19-31.—**Hiett** (G. W.) The doctor in the public schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1389-1391.—**Hillyer** (J. B.) Value of certification of pupils' efficiency as shown by physical training records. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1907, xii, 126-131.—**Hoag** (E. B.) Medical supervision of schools and colleges. Calif. M. & S. Reporter [etc.], Los Angeles, 1908, iv, 101-104.—**Hodgetts** (C. A.) The medical inspection of school children. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxi, 69-72.—**Hoge** (M. D.) Jr. Medical inspection of school children. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902-3, iv, 21-25. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvi, 132-134.—**Holden** (J. S.) The medical inspection of school children in rural districts, and its relation to medical officers of health. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 22.—**Hollopeter** (W. C.) The duty of the physician to the school child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1337-1342.—**Hough** (C. A.) A plea for enforced examination of backward school children and for the treatment of remediable conditions. Ohio M. J., Columbus, 1908, v, 72-74, 1 pl.—**Hrabal** (F. O.) K otázce školních lékařů. [The question of school physicians.] Zdravot. věstník v Praze, 1898, x, 245-249.—**Hrncík** (V.) K otázce školních lékařů. [School physicians.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1906, viii, 13-15.—**Hüls**. Ueber bisherige praktische Erfolge der Schularztinrichtung nebst schulhygienischen Bemerkungen. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 37; 50.—**Jackman** (M.) The school doctor. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 584-592.—**Jackson** (E.) Considerations regarding medical inspection in the public schools. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1902-5, vi, 923-932.—**Jacobi**. Der Arzt als unentbehrlicher Berater bei der Berufswahl unserer Söhne, besonders der nervös veranlagten und in der Schule nervös gewordenen. Arzt als Erzieher, München, 1905, 97; 125; 145.—**Jennings** (C. J.) The medical supervision of schools and the progress of school hygiene; presidential address. Tr. Am. Pediat. Soc. 1905, N. Y., 1906, xvii, 7-18. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 481-492. Also: Detroit M. J., 1905-6, v, 109-117.—**Jessen** (E.) Zweiter Bericht über die zahnärztliche Untersuchung und Behandlung der Volksschulkinder in Strassburg i. E. (I. Okt. 1901 bis 30. Sept. 1902). Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, 9639; 9664. — Zur Frage der Schuluntersuchungen. *Ibid.*, 500. — Die zahnärztliche Behandlung der Volksschulkinder; 4. Jahresbericht der städtischen Schulzahnklinik in Strassburg i. E., 1905-6. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1907, iii, 205-221. — Die zahnärztliche Behandlung der Volksschulkinder in Strassburg i. E. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 67-73. — Die Zahnpflege in der Schule. Rothe Kreuz, Berl., 1905, xxiii, 228. — Die praktische Lösung der Frage der Schulzahnkliniken. *Ibid.*, 786. — Städtische Schulzahnklinik und ortsansässige Zahnärzte. Deutsche Zahnärztl. Wchnschr., Berl., 1906, ix, 385-387. — Die Stellung der Schulzahnärzte als städtische Beamte. Zahnärztl. Rundschau, Berl.,



**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

1907, xvi, 39. — L'hygiène dentaire à l'école. Odontologie, Par., 1908, xl, 448-455. — **Johannessen** (A.) Ueber das System der Schulärzte. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxvii, 131-145. — **Juba** (A.) Soll der Schularzt unterrichten? Ztschr. f. Schlnsdhtspflg., Hamb., 1906, xix, 780-795. — **Kalischer** (G.) Zur Schularztfrage. Heilkunde, Wien, [etc.], 1897-8, ii, 349-353. — **Kaye** (J. R.) Ameliorative measures indicated by school medical inspection. Lancet, Lond., 1909, ii, 372. — **Keen** (Dorn). Medical inspection of schools. Phila. M. J., 1898, i, 1159-1163. — **Also**: Pub. Health, Phila., 1898, iii, 159-177. — **Kenwood** (H.) The medical inspection of school-children. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 751-754. — **Kergomard** (Mme.) La femme dans l'inspection des écoles. Cong. internat. d. œuvres et inst. fém. 1900, Par., 1902, ii, 276-283. — **Kerr** (J.) Physical inspection. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 59-63. — **Also**: Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 379-383. — The future medical oversight of elementary schools. Pub. Health, Lond., 1905-6, xvii, 617-623. — Medical inspection of schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 775-778. — The medical officer of schools, his work and his report. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 162-166. — **Kiefer** (G. L.) Medical inspection of schools. Teachers' San. Bull., Lansing, 1902, v, 103-110. — The medical inspection of schools. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 518-522. — **Kirchner** (M.) Die Aufgaben des Schularztes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1900, vi, 1-5. — **Kirstein**. Ueber die Mitwirkung des Kreisarztes auf schulärztlichem Gebiete. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1907, 32-58. — **Knapp** (A. J.) Medical inspection of school children. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1902, 229-245. — **Körösy** (G.) Az iskolai egészségügyi és az iskolarvoszi iatézmeny. [School hygiene and the medical school institution.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 620: 637. — **Kolben** (S.) Zur Schularztfrage, vom Standpunkt des Praktikers. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 313-317. — **Kopezyński** (S.) Stan zdrowia uczniow Warszawskiej siedmioklasowej szkoły handowej w świetle cyfr. [Health of the students of the Warsaw seven-class commercial school.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 350: 443. — **Koppe**. Wie führen wir die schulärztlichen Untersuchungen am Gymnasium am zweckmässigsten aus? St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 13: 221. — **Kraft** (A.) Ueber Schulzahnklinik. Schweiz. Bl. f. Gndhtspflg., Zürich, 1906, n. F., xxi, 61: 73; 85: 97. — **Kriß** (A.) & **Horst** (A.) Zur Frage der Gewerbeschulärzte. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1909, xxi, 193-197. — **Kühn** (W.) Die Verbreitung der Zahnaries unter den Schulkindern in Ohdruf. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 16-20. — Der Schularzt für höhere Lehranstalten. Med. Klin. Berl., 1906, ii, 70-73. — **Kümmel** (H.) Schulzahnärzte. J. f. Zahnh., Berl., 1902, xvii, No. 14. — **Kunkel**. Ueber die Stellung der Homöopathie zur heilkundlichen Schulmedizin. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 484-489. — **Laub** (D. S.) The daily medical inspection of schools. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1902, vi, 202-226. — **Also**: N. York M. J., 1901, lxxiv, 922: 1002; 1048: 1092. — **Also**, Reprint. — **Langelez** (A.) Médecins d'école. Méd. et hyg., Brux., 1905, iii, 249-252. — **Also**: Ann. méd.-chir., Dour, 1906, xiv, 23-25. — **Lankford** (J. S.) Medical supervision of public schools. Texas State J. M., Fort Worth, 1906, ii, 59-61. — **Lea** (A. W. W.) The advantages of the medical inspection of schools. J. State M., Lond., 1900, viii, 184-191. — **Lee** (J.) The medical inspection of schools. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 226. — **Lefevre** (A.) The relation of the public schools to the medical profession. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1904, xxxvi, 242-254. — **Le Gendre** (P.) Rapport sur le rôle du médecin scolaire. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1903, Par., 1904, i, 11-15. — **Also**: Ann. d'hyg., Par., 1904, 4, s. i, 221-253. — De la nécessité des collèges climatiques pour les enfants débiles, et de l'utilité des classes spéciales dans certains établissements scolaires pour les écoliers convalescents ou temporairement arriérés. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 130-136. — **Leonard** (P. I.) Medical school inspection. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 390-392. — **Leubuscher**. Ziele und Grenzen der schulärztlichen Tätigkeit. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1908, x, 218-235. — **Lewinski**. Zahnärztliche Schuluntersuchungen. Zahnärztl. Rundschau, München, 1904, xlii, 772. — **Lewinsky**. Ueber den Wirkungskreis des Schularztes. Aerztl. Prax., Leipzig, 1900, xlii, 129: 145; 162. — **Ley** (A.) [et al.] La collaboration du médecin et du pédagogue à l'école. Internat. Arch. f. Schlnhyg., Leipzig, 1906, ii, 5-64. — **Lister** (T. D.) The out-patient child and school attendance. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 400-405. — **Lohustein** (R.) Ein casuistischer Beitrag zur Schularztfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 862. — **Loth** (R.) Die Stellung des Arztes bei der Ueberführung der Kinder aus der Volksschule in die Hilfsschule. Ztschr. f. Schlnsdhtspflg., Hamb., 1906, xix, 605-609. — **Loughran** (F. W.) The daily medical inspection of

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

schools. N. York State J. M., N. Y., 1902, ii, 222-225. — **Lubetzki**. Rôle du médecin dans l'éducation de la jeunesse. Méd. orient., Par., 1906, x, 97-105. — **Lutoslawski** (K.) Inspekcja szkół pod względem zdrowotnym. [Sanitary inspection of schools.] Zdrowie, Warszawa, 1905, 2, s. v, 914-919. — **MacAdam** (H. G.) The benefits of medical school inspection. N. York M. J., 1900, lxxi, 181-183. — **Also**, Reprint. — **McGregor** (Jessie M.) Medical inspection of school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 412-426. — **MacMurchy** (Helen). The medical inspection of schools. Am. Med., Phila., 1904, i, 826-830. — Medical inspection of children attending elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 675-680. — The medical inspection of schools. Canada, Lancet, Toronto, 1907-8, xli, 669-672. — **Also**: Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxxi, 349-365. — **Mangenot**. La visite médicale quotidienne des écoles primaires. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 886-899. — **Manley** (H.) The medical examination of school children; by a recently appointed examiner thereof. Birmingham. M. Rev., 1908, lxiv, 19-25. — **Mann** (F.) Statistisches aus meiner schulärztlichen Tätigkeit. Ver.-Bl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1907, xxiii, 58-63. — **Martin** (G. H.) A lesson from medical inspection of schools. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 9-13. — **Martin** (J. M.) A scheme for the medical examination of school children. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 633. — **Marvin** (Mrs.) Physical inspection. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 67-73. — **Mason**. Medical examination of school children. N. Zealand M. J., Wellington, 1907, v, 23-27. — **Mathieu** (A.) L'inspection médicale des écoles primaires. Presse méd., Par., 1904, ii, annexes, 777-779. — **Matveyeff** (V. G.) K voprosu o shkolo-sanitarnom nadzore za nachalnymi uchilishchami v bolshevik gorodakh. [Sanitary inspection of primary schools in large cities.] Obshchestvo Russk Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix... syesda. 1904, S.-Peterb., iv, 78-82. — **Medical** inspection of schools. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 400-402. — **Medical** inspection of schools. *Ibid.*, 1908, i, 755. — **Medical** inspection and school clinics. *Ibid.*, 1909, i, 107. — **Medical** treatment of school children. *Ibid.*, ii, 214. — **Medical** (The) treatment of school children in London. *Ibid.*, 155-157. — **Melvin** (J. T.) The medical supervision of schools. Colorado Med., Denver, 1905, v, 276-281. — **Méry** (H.) Rapport sur l'inspection médicale des écoles primaires. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1903, Par., 1904, i, 45-80. — L'hygiène scolaire; le rôle du médecin à l'école. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 379-381. — Inspection médicale des écoles primaires; son fonctionnement, recrutement des médecins inspecteurs des écoles. Cong. d'hyg. scolaire [etc.] 1905, Par., 1906, 76-105. — **Miller** (A. C.) The medical inspection of school children. Caledon. M. J., Glasg., 1909-10, viii, 11-26. — **Miller** (Katharine). Relation of the physician to the public school. Woman's M. J., Toledo, 1900, x, 327-332. — **Mills** (B. L.) Examination of elementary school children. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 668. — **Mishima** (M.) [Physicians for common schools.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 520-522. — **Mitchell** (E. L.) Medical inspection of public schools. Peoria M. J., 1898, iii, 361-369. — **Mora**. De l'utilité des conférences d'hygiène dentaire et d'inspections dentaires dans les établissements d'instruction publique. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 29-57. — **Morant** (R. L.) Medical inspection of children. Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1907, ii, 293-297. — **Mosny** (E.) But de l'inspection médicale et hygiénique des écoles publiques et privées; organisation de cette inspection; conditions de son efficacité. Ann. d'hyg., Par., 1903, i, 313-336. — **Also**: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 769. — Le rôle du médecin scolaire; étude d'hygiène sociale. Tribune méd., Par., 1903, 2, s., xxxv, 325-327. — **Mouton** (J. T.) & **Oosterbaan**. Medisch toezicht op de scholen. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1905, vii, 257-281. — **Müller** (A.) & **Bourguin**. Der heilige Stand der Schularztfrage. Jahrb. d. Schweiz. Gesellsch. f. Schlnsdhtspflg., Zürich, 1900, i, 15-29. — **Müller** (G.) Das Ostsee-Schulsanatorium "Kinderheil" zu Kolberg. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 361-363. — **Nadolczyn**. Schuluntersuchungen an normalen und schwachsinigen Kindern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 316-329. — **Neurath** (R.) Zur Schularztfrage. Wien. med. Presse, 1903, xlix, 421: 477. — **Neustätter** (O.) Die körperliche Ausbildung m-rer Mittel-schüler. Deutsche Prax., München, 1906, xv, 165-176. — **Newman** (G.) Medical inspection of school children. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 160. — **Newmayer** (S. W.) Physical defects of school children, causing subnormal and mentally deficient pupils. N. York M. J., 1907, lxxxvi, 820-825. — **Also**, Reprint. — The trained nurse in the public schools, as a factor in the education of the children. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 14-21. — **Newsholme** (A.) Physical inspection. Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 383-387. — **Also**: J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 64-68. — **Newton** (R. C.) The doctor and the school teacher, can they not work more in harmony?

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 614. —. What should be the attitude of the profession toward the hygiene of school life? J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 663-668. — **Núñez Rodríguez** (R.). El servicio médico-higiénico en las escuelas primarias. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 369-374. — **Oebbecke** (A.). Die Organisation des schulärztlichen Dienstes. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 1981-1986. — **O'Keefe** (H.). The teeth of school children. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 291-296. — **Oliver** (J. C.). The state and school children's teeth. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, ii, 49-51. — **Oosterbaan**. Medisch toezicht op de scholen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 663-673. — **Outofy** (L.). International examination and tabulation of the condition of the teeth of public school children. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 71-83. — **Patini** (E.). I metodi di psicometría pedagogica in ordine al tema del sovraccarico mentale nella scuola. Ann. di nevrol., Napoli, 1905, xxiii, 443-456. — **Perrin** (M.). A propos de l'inspection médicale des écoles. Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 353. — **Petrushky** (J.). Bericht über die im Jahre 1898 und 1899 angestellten Schulenküete; spezielle ärztliche Untersuchung. Gesundheit, Leipz., xxvi, 243-252. Also, Reprint. — **Philbrick** (Inez C.). Medical inspection in public schools. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 251-255. — **Phillips** (Miss K.). Notes of remarks on physical inspection of children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 74-79. — **Pigand** (J.). Het standpunt van den beroepschoolarts. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 608-613. — **Pilkington** (H. O.). The medical inspection of school children. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 213-215. — **Poelchau** (G.). Der Gang der schulärztlichen Untersuchung und die Frage der Gesundheitsscheine. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 765-769. —. Zur Schulartzfrage. Med. Reform, Berl., 1903, xi, 45-47. — **Potter** (W. H.). Examination of the teeth of children in the public schools, with a report upon the examination of 700 pupils of the Pierce Grammar School, Brookline, Mass. Boston M. & S. J., 1906, clv, 706. — **Powers** (L. M.). Some observations made on the inspection of schools. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1903, xviii, 292-297. — **Probst** (C. O.). Medical inspection of schools. Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 194-202. — **Punton** (J.). The relation of the science of medicine to public school education. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 566-572. Also: Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 252-261. Also: Kansas City M. Index-Lancet, 1900, xxi, 309-315. — **Putnam** (Helen C.). Biologists in public schools, an aid to morals and prosperity. N. York State J. M., N. Y., 1906, vi, 426-431. Also: Woman's M. J., Toledo, 1907, xvii, 273-278. — **Questionnaire** pour servir à la confection du dossier médico-pédagogique. Policlin., Brux., 1906, xv, 225-234. — **Quirsfeld** (E.). Ergebnisse einer Schulkinder-Untersuchung. Prag. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 314; 355; 383; 420; 443; 495; 505; 518; 542; 577; 601; 614; 652. — **Rabitti** (A.). Dei rapporti fra medico e insegnanti e della loro comune azione per il vantaggio fisico dell'infanzia. Corriere san., Milano, 1900, xi, 603; 622. — **Radziejewski** (M.). Bericht über die Untersuchung betr. die Schlestungen von Gemeindeschul-Abiturienten; ein Beitrag zur Schulartzfrage. Deutsche med. Presse, Berl., 1899, iii, 140-143. — **Rebuck** (C. S.). Medical inspection of public schools. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 1006-1010. — **Reder** (F.). The scientific and practical medical aspects of public school inspection. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 673-675. — **Reinhardt** (J. C.). A plea for medical inspection of schools. Ohio San. Bull., Columbus, 1908, xii, 44-51. — **Report** of the medical inspector on the sanitary inspection of the public schools. Message mayor, Phila., 1894, 205-216. — **Ricer** (M.). Examination and treatment of school children's teeth at the consulting room for dental diseases in the municipal school of Svendborg, Denmark. Tr. Fourth Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, ii, 68-70. — **Richards** (H. M.). The sanitary control of schools, with special reference to the education bill. Pub. Health, Lond., 1902-3, xv, 121-136. Also [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1903, xii, 77-82. —. Some of the medical problems of public elementary schools. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 775-782. [Discussion], 792-797. —. The inspection of schools. [Abstr.]: J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 119-121. —. Organized medical inspection of schools. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 87-96. —. The medical inspection of school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 251-263. —. Medical inspection of schools. *Ibid.*, 1908-9, xxix, 339-344. [Discussion], 350-357. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 314-316. —. The co-ordination of medical inspection with public health work. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 166-169. — **Richards** (R. M.). Medical inspection of public schools. Tr. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1905, lxi, 449-455. — **Roberts** (W. F.). Medical inspection of public schools. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 254-260. —

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

**Robertson** (W.). The medical inspection of school children. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 573-578. — **Robins** (W. L.). Medical inspection of schools. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1900, vi, 110-115. Also, Reprint. — **Rochester** (De L.). Medical inspection of schools. Buffalo M. J., 1901-2, n. s., xli, 861-873. — **Roeder** (H.). Die schulärztliche Tätigkeit in ihrer Bedeutung für die öffentliche Hygiene. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Wiesb., 1905, xxi, 87-93. —. Die sozialhygienische Bedeutung der ärztlichen Schulaufsicht. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 529-532. — **Roller** (K.). Zur Schulartzfrage von Prof. A. Schattenfroh. Ztschr. f. Schulgndhtspflg., Hamb., 1903, xvi, 298-300. — **Rosenfeld** (S.). Schulbesucher und Morbidität. *Ibid.*, 1906, xix, 472-484. — **Roy** (M.). Etude sur l'inspection dentaire dans les écoles normales. Odontologie, Par., 1909, xli, 28-44. — **Rozanoff** (P. P.). Shkola i zaraznyia bolezni. [The school and contagious diseases.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Sbornik [etc.], Mosk., 1909, 40-45. — **Rutter** (H. C.). On the necessity of more careful classification of studies in relation to the mental and physical constitution of the individual school child. Ohio San. Bull., Columbus, 1904, ix, 59-62. — **Ruzicka** (S.). Školní lékař; jeho potřeba, význam a úkol. [The school physician; his need, significance, and task.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1899-1900, i, 153-165. —. K otázce školních lékařů. [On the question of school physicians.] *Ibid.*, 1904, vi, 221-225. — **Rzetskowski** (K.). Szkoła i lekarz. [The school and the physician.] Kryt. lek., Warszawa, 1907, xi, 51-55. — **Schattenfroh** (A.). Zur Schulartzfrage. Monatsschr. f. Gndhtspflg., Wien, 1902, xx, 217-234. See, also, supra: Roller. — **Schattinger** (C.). Sanitary supervision of schools. Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 319-323, 1 map, 1 tab. [Discussion], 335. Also: Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1899, 85-100, 1 map. — **Schiller & Schnbert** (P.). Bedeutung und Aufgaben des Schularztes. Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gndhtspflg., Brunschw., 1899, xxxii, 86-152. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Schulgndhtspflg., Hamb., 1899, xii, 573-579. — **Schlesinger** (E.). Vorgeschichten und Befunde bei schwachbegabten Schulkindern; ein Beitrag zur Forschung nach den Ursachen der schwachen Begabung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1907, xli, 1-63. — **Schmid** (H. E.). School hygiene and the need of medical supervision in all our schools. N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 24-28. — **Schmid-Monnard** (C.). Die Aufgaben des Schularztes. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach u. Leipz., 1902, i, 201-204. — **Schmidtmann**. Schule und Arzt in den deutschen Bundesstaaten. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xx, 154-176. — **Schoute** (G. J.). Het hygienisch en geneeskundig schooltoezicht. Geneesk. Courant, Amst., 1906, lx, 357-359. — **Schnbert** (P.). Vorschläge zum weiteren Ausbau des Schulartzwesens. Ztschr. f. Schulgndhtspflg., Hamb., 1899, xii, 445-478. —. Bedeutung und Aufgaben des Schularztes. *Ibid.*, 1899, 579-586. —. Soll der Schularzt durch den Lehrer ersetzt werden. *Ibid.*, 1900, xiii, 589-606. — **Schulartzfrage** (Zur). Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 23-25. — **Schulartzfrage** (Zur). Monatsschr. f. Gndhtspflg., Wien, 1905, xxiii, 31-34. — **Schulte** (M.). Inwieweit bedarf die schulärztliche Einrichtung noch der Erweiterung? Centrall. f. allg. Gndhtspflg., Bonn, 1905, xxiv, 40-53. — **Scott** (W.). The place of the teacher as an inspector of hygiene. Rep. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxii, 20-24. —. The medical inspection of schools. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 680-685. — **Sée** (Ida R.). Le dossier sanitaire des écoliers. Rev. philanthrop., Par., 1905-6, xviii, 446-448. — **Selter**. Die Ergebnisse und Leistungen des Schulartzsystems. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 60-62. — **Semérád** (E.). O úkolech školních lékařů. [The duty of school physicians.] Časop. lek., česk. v Praze, 1906, xlv, 515-518. — **von Semetkowsky** (F.). Die Aufgaben und die Organisation der Schulärzte. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1900, xxxvii, 120-129. [Discussion], 147. — **Sepp**. Ueber die Anstellung von Schulärzten. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gndhtspflg. in Magdeb., 1901, 1-18. — **Sharpe** (N. W.). Municipal medical school inspection. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1899, 101-136. Also: Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 324-332. [Discussion], 335. Also: Phila. M. J., 1899, iii, 946-955. Also, Reprint. — **Sheard** (C.). How to prevent outbreaks of infectious diseases amongst school children, and the best methods to adopt tending to limit and suppress these diseases. Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xv, 153-157. Also: Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 621-625. — **Shelly** (C. E.). Conference of medical officers of schools. J. San. Inst., Lond., 1899, xx, 428-435. — **Shorrock** (J. L.). Dental supervision in schools. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 442-451. —. Report on school children's teeth. *Ibid.*, 1907, i, 485-487. — **Sickinger** (A.). Ueber die Notwendigkeit einer Zahnpflege in der Schule und bei den Armen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte



**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 389-391.—**Siffre**. Sur le rôle du médecin-dentiste dans les écoles et dans les lycées. Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1903, Par., 1904, i, 203-207.—**Smith** (E. M.). Amelioration of the defects in school children discovered by medical inspection. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 349-357.—**Soboleff** (E. M.). Statisticheskaya danniya osmotra zubov i polosti rta u vospitannikov Tul'skovo Kommercheskovo Uchilishitsha. [Statistical data of the examination of the teeth and oral cavity of the students of the Tula Business School.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1903, xix, 441-445.—**Sofer** (L.). Die Institution der Schulärzte. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 37-39.—**Somers** (L. S.). The medical inspection of schools; a problem in preventive medicine. Med. News, N. Y., 1903 lxxvii, 97; 160. Also: Sanitation, Phila., 1904, i, 139-155.—**Spratt** (E. J.). Medical supervision of schools and school children. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 267-272.—**Spronli** (Eleanor). The medical inspection of school children and the prevention of infantile mortality. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 236-238.—**Stackler**. La fiche sanitaire de l'élève. J. de méd. de Par., 1909, 2, s. xxi, 423-427. — Les médecins spécialistes dans les écoles primaires. Méd. scolaire, Par., 1909, ii, 1-13.—**Städtische** Schulzahnklinik zu Strassburg i. E. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1905, xiv, 172; 230.—**Steenhoft** (G.). Skolan och de smittsamma sjukdomarna. [Schools and infectious diseases.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2, f. vi, 1116-1132.—**Stephani**. Schulärztliche Systeme und schulärztliche Tätigkeit. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 409; 421.—**Stevenson** (T. H. C.). The administration of school medical inspection, especially in country areas. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 282-295.—**Stocker** (F.). Die Schulärztsfrage auf Grund bisheriger Erfahrungen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1905, xviii, 416-425.—**Stuart** (H.). The school doctor's work. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xxi, 19-31. — Recent developments in the medical inspection of public elementary school children. Ibid., 1909, xvii, 164-172.—**Süssmann**. Der Schularzt auf dem Lande; praktische Erfahrungen und Erwägungen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 339-343.—**Súñico** (F. P.). La inspección médica de instrucción pública. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 236-239.—**Sullivan** (J. T.), **Murphy** (T. J.) & **Cronin** (M. J.). Medical inspection of schools from the standpoint of the medical inspector. Boston M. & S. J., 1908, clix, 815-820.—**Surmont** (H.). L'inspection sanitaire des écoles; participation des pères de famille à cette inspection. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 169-173. Also: Presse méd., Par., 1905, i, 193-195.—**Sykes** (J. F. J.). Schools; sanitary inspection. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 112-116. Also: Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 395-403.—**Taskinen** (K.). Koululääkäristä. [School physicians.] Duodecim, Helsinki, 1904, xx, 237-258.—**Taylor** (T.). Medical inspection of schools. Rep. Bd. Health N. Jersey 1901, Trenton, 1902, xxv, 336-340.—**Thiele-Chernitz** (A.). Schulärztliche Behandlung und schulärztliche Fürsorge. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1909, xxii, 639-648.—**Tjaden**. Zur Schulärztsfrage. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 537-544.—**Toepel** (T.). The doctor and the public school. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 76-83. Also: Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 300-302.—**Tomlinson** (J.). School inspection. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904-5, i, 183-186.—**Torbett** (J. W.). The detection and prevention of disease in school life. Texas State J. M., Fort Worth, 1907-8, iii, 184-187.—**Towne** (S. R.). Medical inspection of schools. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, viii, 33-36.—**Trakhtenberg** (A. G.). O vrachebno-sanitarnom nadzorie v shkolakh. [Medico-sanitary supervision in schools.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1267-1269.—**Tuttle** (G. M.). Medical inspection of public schools. St. Louis M. Rev., 1907, iv, 449-452.—**Ulbrich**. Zur Untersuchung der Zahnverhältnisse unserer Schuljugend. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1903, xvi, No. 7, 2.—**Unia Steyn Parvé** (W. F.). Schoolartselij toezicht in verband met het groeitiidperk der kinderen. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxiii, 253.—**Valin** (C.-N.). De la nécessité de l'inspection médicale des maisons d'éducation. Union méd. du Canada, Montréal, 1905, xxxiv, 394; 445.—**Van de Lanoitte**. L'inspection médicale des écoles. Ann. méd.-chir., Douv., 1904, xii, 61-74.—**Versluysen**. Dental inspection of schools. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 1213-1218.—**Voigt** (L.). Beitrag zur Frage des Impfschutzes und der Schulhygiene. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 128-132.—**Waldschmidt** (J.). Die Schulärztin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 541.—**Wallis** (C. E.). The school dental clinics of Germany. Pub. Health, Lond., 1907-8, xxi, 78-80.—**Warburg** (F.). Schularzt und Hufschule. Centralbl. f. allg. Gsundheitss., Bonn, 1909, xxviii, 248-268.—**Ward** (J. W.). Medical inspection of the public schools. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1904, xii, 34-35.—**Warner** (F.) [et al.]. Discussion on school life from the point of view of psychological medicine. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 822-826.—**Watson** (A. M.).

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*).

Medical inspection of schools. Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 407-416.—**Weiss** (A.). Ueber die Schulärztsfrage. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 927-932.—**Wex** (F.). Ueber die zweckmässigste Einrichtung von Schulärztsstellen in Städten mittlerer Grösse. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1903, xvi, 756; 856.—**Weygandt** (W.). Psychiatrisches zur Schulärztsfrage. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 148-152. Also [Abstr.]: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1900, lviii, 129.—**Wiener** (E.). Zur Schulärztsfrage. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1903, xv, 2; 9; 21.—**Wilcox** (De W. G.). Further investigations regarding the physical effects of regent's examinations upon school children. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Rochest., 1903, xxxviii, 65-81.—**Wilkinson** (D. L.). To what extent should physicians supervise the education of our boys and girls, with special reference to college work? Alabama M. J., Birmingham, 1901-2, xiv, 504; 541.—**Wilkinson** (J. B.). Medical inspection in day schools. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 225-236.—**Williams** (H. L.). The medical inspection of school children; examination of the teeth. Med. Officer, Lond., 1908, i, 285-287.—**Williams** (L. R.). A plea for the physical examination of all school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1663-1665.—**Williams** (R. P.). The medical inspection of school children. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 725-736. — Medical inspection; its relationship to the home life of the children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 149-155.—**Witsch** (C. H.). Medical school inspection. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1903, li, 210-217.—**von Wirenus** (A.). Ueber die Aufgaben und Pflichten des Schularztes. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipzig., 1894, vii, 593-602. — Project einer medicinisch-sanitären Instruction für Aerzte der niederen und mittleren Lehranstalten. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1900, vii, 104-115.—**Witmer** (L.). The hospital school. Psychol. Clin., Phila., 1907, i, 138-146.—**Wolodkewitsch** (N.). Eine Untersuchung der höheren Geistesfähigkeiten bei Schulkindern. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1906, viii, 344-361.—**Wood** (B. J.). Dentistry in relation to elementary schools. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 1155-1166.—**Wroni** (W.). Ergebnisse einer zahnärztlichen Untersuchung von 3183 Volksschulkindern. Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1903, v, 435-440.—**Zahorj** (J.). Význam lékařského dozoru ve škole. [Importance of medical school inspection.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1908, xlviii, 152-157.—**Zapperti**. Zur Schulärztsfrage. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 192-195. — Der tägliche Besuch des Schularztes. Ibid., 479-481.—**Zederbaum** (G.). A plea for the systematic training of school children in the care of their teeth. Pub. Health Mich., Lansing, 1907, ii, 173-178.—**Zizka**. K otázce školních lékařů. [On the question of school physicians.] Léč. rozhledy, Praha, 1902, x, 488; 545.—**Zolotavin** (N. A.). Fizicheskoye razvitiye, zdorovye i zabolevayemost uchastshikhsya v odinnadtsati nachalnikh shkolakh Yamburgskovo uyesda. [Physical development, health, and diseases of the pupils of eleven public schools of Yamburg County.] Vestnik obsh. hig., sudcb. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, pt. 2, 1337-1360.

**School-children** (*Medical inspection and supervision of*, *Reports of*).

CITY OF EDINBURGH Charity Organization Society. Report on the physical condition of fourteen hundred school children in the city, together with some account of their homes and surroundings. obl. 4°. London, 1906.

COMBE (A.). Rapport médical présenté à la Commission des écoles de Lausanne le 2 avril 1897. 12°. Lausanne, 1897.

GASTPAR. Gutachten über die Schulfrage in Stuttgart, zugleich Bericht über die informativische Untersuchung der Schulkinder im Jahre 1904, erstattet im Auftrag des Gemeinderats Stuttgart. roy. 8°. Stuttgart, 1904.

GENEESKUNDIG (Een) schooltoezicht voor Amsterdam. Rapporten en discussiën in den geneeskundigen kring, 1905-6. 8°. Amsterdam, 1906.

MACKENZIE (W. L.). The medical inspection of school children; a text-book for medical officers of schools, medical officers of health, school managers and teachers; assisted by Edwin Matthew. 8°. Edinburgh & Glasgow, 1904.

NEW YORK (City). Health Department. Sanitary Bureau. Division of Medical School Inspec-

**School-children** (*Medical inspection and supervision of, Reports of*).  
*Instructions for medical school inspectors.* 8°. New York, 1897.

PUBLIC Education Association of Philadelphia. Report of the . . . , made at the 18. annual meeting. List of officers and members. 8°. Philadelphia, 1899.

SCHOOLARTSEN. Rapport uitgegeven door het hoofbestuur der "Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland." 12°. Amsterdam, 1905.

SCHUBERT (P.) Das Schularztwesen in Deutschland. Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei den grösseren Städten des Deutschen Reiches. 8°. Hamburg, 1905.

STUART (H.) The doctor in the schools; being notes on the medical inspection of public elementary school children under the education (administrative provisions) act, 1907. 8°. London, 1908.

Altshul (T.) Die Schularztfrage in Oesterreich. Prag, med. Wchnschr., 1905, xxx, 42; 54. — Angerer (E.) Die Schularztfrage in besonderer Beziehung zur amtlichen Tätigkeit der bayerischen Bezirksärzte. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1905, xviii, 342; 378. — Anstellung (Die) von Schulärzten in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 887-890. — Bach (E.) Ueber die Tätigkeit der Schulärzte im Jahre 1905-6. Med. Reform, Berl., 1907, xv, 5; 15; 30; 54; 64; 88; 124; 233; 280. — Baker (S. Josephine). The medical inspection and examination of school children in New York City. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1906, xix, 441-451, 6 pl. — Bezbockaya (Mena Y.). Rezultati vrachebnava osmotra uchastshikhysya zemskikh shkol v Belozerskom uyezdie. [Results of the medical examination of students of the public schools of the county of Belozersk.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 1387. — Burckhardt (E.) Zur Schularztfrage in Basel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 19-21. — Burlingham (C. C.) *et al.* Physical welfare of school children; an examination of the home conditions of 1,400 New York schoolchildren found by school physicians to have physical defects. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1906-7, x, 272-316, 16 tab. — Church (C. H.) Some observations on conditions present in schools of Montreal. Montreal M. J., 1902, xxxi, 182-185. — Cohn (H.) Die Schularztfrage in Breslau. Ztschr. f. Schulgnstspflg., Hamb., 1898, xi, 579; 643. Also: Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaerl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., hyg. Sect., 7-12. — Collin (A.) L'inspection des enfants assistés de la Seine: ses origines, son fonctionnement dans le passé, son rôle dans l'avenir. Rev. philanthrop., Par., 1906-7, xx, 33-45. — Coplans (M.) Medical inspection in schools; the Gloucestershire scheme. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Epidemiol. Sect., 45-70. — Cornell (W. S.) The physical condition of the school children of the School of Observation, University of Pennsylvania. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 134. — Cones (W. P.) The medical inspection of schools in Boston; the present limitations and future possibilities. Boston M. & S. J., 1909, clx, 746-748. — Deway (C. G.) Medical inspection of schools in Boston. Am. J. Nursing, Phila., 1900-1901, i, 650-655. — Emerson (Florence G.) Medical school-inspection in Greater New York. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 176-180. [Discussion.] 185-190. — Ensch. L'hygiène publique en Angleterre; l'inspection médicale des écoles. Clinique, Brux., 1908, xxii, 287-291. — Erbach (Amelia) *et al.* Report of the committee on public health of the Medical Society of the District of Columbia; on a plan for medical inspection in the public schools of the District of Columbia. Tr. M. Soc. Dist. Colum., 1901, Wash., 1902, vi, 304-320. — Fidler (H.) Sprawozdanie lekarskie ze stanu miejskiej 7-mioklasowej szkoły handlowej w Radomiu i internatu przy niej za rok szkolny 1901-2, a pierwszy istnienia szkoły. [Medical report of the condition of the Commercial School of Radom for 1901-2, and the first existence of the school.] Rozw. Zdrowie, Warszawa, 1904, 2, s., iv, 807-861, 1 tab. — Foveau de Courmelles. Le Congrès des médecins et des familles. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 757-768. — Friedel (V. H.) L'activité des médecins scolaires de Berlin. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 57-59. — L'institution des médecins scolaires à l'étranger. *Ibid.*, 138-149. — Fürst (M.) & Gerken (F.) Zur Schularztfrage in Hamburg. Ztschr. f. Schulgnstspflg., Hamb., 1905, xviii, 319-326. — Gastpar. Bericht über die Untersuchung der Volksschulkinder in Stuttgart im Jahre 1907. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 845; 861; 885. — Geissler (A.) & Uhligtsch (R.) Die Grössenverhältnisse der Schulkinder im Schulinspektionsbezirk Freiburg. Ztschr. d. k. sächs. statist. Bureau, Dresd., 1888, xxxiv, 28-40. Also, Reprint. — Genersich (W.) Ueber die Wirksamkeit der

**School-children** (*Medical inspection and supervision of, Reports of*).

Sektion ungarischer Schulärzte und Lehrer der Hygiene im Jahre 1900-1902. Ztschr. f. Schulgnstspflg., Hamb., 1903, xvi, 878-880. — Gesundheitsverhältnisse (Ueber die) der Schulkinder in den Wiener öffentlichen Volks- und Bürgerschulen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1904, xvi, 33; 41; 49. — Glanning. Die schulärztliche Tätigkeit der kgl. Bezirksärzte in Bayern. Off. Ber. ü. d. Landesversamml. d. Bayer. Medizinalbeamten-Ver. (E.-V.), Berl., 1906, iii, 52-62. — González Urueña (J.) La inspección médica escolar en el Distrito Federal. Escuela de med., México, 1906, xxi, 433-438. — Gorokhoff (D. E.) Obzor sanitarnavo sostoyaniya shkol Bogorodskavo vrachebnavo uchastka (Moskov. gub.) v 1897-8 uchebn. godu. [Sanitary condition of the schools of Bogorod medical ward of Moscow Government during 1897-8.] Med. beseda, Voronezh, 1900, xiv, 120-126. — Granjux. La réorganisation de l'inspection médicale des écoles de Paris. Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1909, iii, 116-121. — Grünberg (J.) Om förekomsten af deformiteter och hållningsfel bland skolelever. [Ueber das Vorkommen von Körperhaltungsfehlern und Deformitäten bei der Schuljugend. Ref., pp. xxvi-xxx.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1906, xlviii, 333-424. — [Gubina]-Dmitriyeva (V. Iera) M. Rezultati osmotra postishstsheniya gorodskikh nachalnikh uchilishth g. S.-Peterburga vesnoi 1897 goda gorodskimi uchilishthshimi vrachami. [Results of inspection of the public-school buildings of St. Petersburg in the spring of 1897 by the city school physicians.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1901, xi, 680-686. — Häkonson-Hansen (M. K.) Die Schularztinstitution in Drontheim. Ztschr. f. Schulgnstspflg., Hamb. u. Leipz., 1896, ix, 139-143. — Hailey (Gertrude). Aims, methods, and some results of the medical examination of state school children in Tasmania. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 104-114. — Heeter (S. L.) Medical inspection in the Saint Paul schools. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 61-66. — Herrman (C.) The present method of medical school inspection in New York. N. York M. J., 1903, lxxvii, 401-403. — Homan (G.), Shapleigh (J. B.) & Smith (E. S.) Medical inspection of public school children in St. Louis; a report by the committee to the Medical Society of City Hosp. Alumni. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni St. Louis, 1899, 13-21, 1 tab. — Hutchison (R.) & Abraham (P. S.) The medical treatment of London school children. Lancet, Lond., 1909, i, 1484. — Idzikowski (J.) Szkoła początkowa dy. żel. Warsz.-Wied. w Żbikowie. [Primary school in Żbikow.] Zdrowie, Warszawa, 1907, 2, s., vii, 190-200. — Idt (G. N.) A report on school physicians in Germany. Pub. Health Rep., U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 1529-1531. — Inspection des écoles à New-York. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 226-232. — Jarrett (Elizabeth). Health of our high school children. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 601-603. — Jindrich (Z.) O vývoji dozoru zdravotního ve školách obecných král. hlav. města Prahy; schéma instrukce pro lékaře školního. [The development of sanitary inspection of the public schools of Prague; scheme of instruction for the medical school.] Časop. lékař. v Praze, 1904, xliii, 1289-1292. — Johnston (H. P.) Medical school inspection in city of New York. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1903, 183-189. — Kabell. Fjerdingaarlige undersøgelser af skolebørn i 2 aar. [Quarterly examinations of school-children in the second year.] Bibliot. f. Læger, København., 1909, 8, R., x, 294-310. — Klein. Einrichtung, Verwaltung und Betrieb der städtischen Schulzahnklinik zu Ulm a. D. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1907, xxv, 695-704. — Knauss (K.) Zur Schularztfrage in Stuttgart und Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 45-54. — Krist (E.) Opit sanitarnavo izsledovaniya nachalnikh shkol Aleksandrovska vrachebnavo uchastka Stavropolskoj g. [Sanitary investigation of the primary schools of the Aleksandrovska medical district of Stavropol Government.] Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, 1541-1550. — Krohn. Physiologische und pathologische Beobachtungen in der Dorfschule. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 249-256. — Langstorf. Das erste Jahr der Thätigkeit der Schulärzte in Darmstadt. Ztschr. f. Schulgnstspflg., Hamb., 1899, xii, 637-642. — Laus (L. J.) Mededeelingen over het school-artseninstituut te Arnhem. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 613-616. — Laquer (L.) Die Mitwirkung der Aerzte bei der Ausführung des preussischen Fürsorge-Erziehungs-Gesetzes vom 2. Juli 1900. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3, F., xxvi, 2. Suppl.-Hft., 53-74. — Lübberts (A.) Det nuværende Lægetilsyn med Skolebørn uden for Danmark. [The present medical inspection of the schools throughout Denmark.] Ugeskr. f. Læger, København., 1899, 5, R., vi, 217-227. — McHenry (J. H.) Medical school inspection in Cleveland. Cleveland M. J., 1909, viii, 338-346. — Mackenzie (W. L.) Medical inspection of schools and school children, with special reference to the Royal Commission on Physical Training.



**School-children** (*Medical inspection and supervision of, Reports of*).

County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1903, i, 486-490. [Discussion], 501; 505.—**MacMillan** (D. P.) The physical and mental examination of public school pupils in Chicago. *Charities* [etc.], N. Y., 1906, xvii, 529-535.—**MacMurphy** (Hein.) The medical inspection of schools in Toronto. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1907, xxi, 77.—**Malone** (P.) Lo sviluppo fisico nei ragazzi delle scuole della città e provincia di Roma. *Arch. internat. f. Schulhyg.*, Leipzig, 1906, ii, 270-297.—**Mann** (L.) Das Mannheimer Sonderklassensystem vor einem medizinischen Forum. *Ztschr. f. Schulgesundhpf.*, Hamb., 1904, xvii, 881-883.—**Medical** (The) control of schools at New York. *Lancet*, Lond., 1905, i, 823; 888.—**Medical** inspection of public school children in St. Louis. *St. Louis M. Rev.*, 1899, xxxix, 61-67. Also, Reprint.—**Medical** inspection of school children; deputation to Mr. Birrell. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 151.—**Medical** inspection of schools; report of committee appointed by the Academy of Medicine, Toronto. [Abstr.] *Canada Lancet*, Toronto, 1908-9, xliii, 728-741.—**Medical** treatment of school children in London. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 1869-1874.—**Medical** (The) work of the London school board. *Ibid.*, 1904, ii, 144-146.—**Mishima** (T.) Ueber die Entwicklung der Schulärzte in vielen Ländern und deren neue Berichte. [Japanese text; Ref., Ift. 2-3, suppl., 4.] *Nippon Eisei Gakkwai Zasshi*, Tokyo, 1906-7, iii, 91-108.—**Mishimi**. Ueber die Notwendigkeit der psychischen Untersuchung der Schüler. [Japanese text.] *Shinkeigaku Zasshi*, Tokyo, 1906-7, v, 165-172.—**Molkoff** (A. V.) Glavnye ishlye itogi sanitarnavo obsledovaniya narodnikh shkol Moskovskoi gubernii. [Principal results of the medical investigation of the public schools of the Government of Moscow.] *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1904, iii, 529; 557; 582; 636; 666; 682.—**Monton** (J. M. C.) De school-artsen te Wiesbaden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 420-434.—**Nedlevski** (P. S.) Uchislitsata v Gabrovo v sanitarno otoshenie. [The Gabrovo schools from a sanitary viewpoint.] *Sovrem. Khig.*, Sofia, 1907, i, 154; 185.—**Neisser** (E. J.) Die Ergebnisse ärztlicher Untersuchungen von Londoner Schulkindern. *Med. Reform*, Berl., 1906, xiv, 193-195.—**Nikolski** (D. P.) Po povodu instruktii vracham, sostoyavshim pri gorodskikh moskovskikh nachalnikh uchilishtakh. [Apropos of the instructions to the physicians at the municipal primary schools of Moscow.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1893, xviii, 527-529.—**Oebbecke**. Die Organisation des schulärztlichen Dienstes, speziell in Breslau. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1904, xviii, 783-788.—**Pariset** (P.) Rapport sur un projet de réglementation de la surveillance médicale dans les écoles; règlement sanitaire des écoles de la ville de Nancy. *Ann. d'hyg.*, Par., 1906, 4, s., v, 193-210.—**Pernice** (B.) Primo anno della ispezione sanitaria nelle scuole del mandamento Monte Pietà in Palermo. *Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo*, 1888, iii, 397-428, 1 tab.—**Physical** (The) examination of school children [Illinois State Board of Health]. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 425.—**Pleasant** (J. H.) Medical inspection of the public schools in Baltimore. *Maryland M. J.*, Balt., 1907, i, 482-489.—**Poetter** (A.) Die Schulärzte in Leipzig und ihre bisherige Thätigkeit, mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung, die in der Schule neu eingetretenen Kinder. *Ztschr. f. Schulgesundhpf.*, Hamb., 1902, xv, 213-259.—**Praktischen** (Zur) Gestaltung des Schulärztesdienstes. [Auszug aus der Dienst-anweisung für Schulärzte an den Gemeindeschulen zu Berlin.] *Schweiz. Bl. f. Gsundheitpf.*, Zürich, 1904, xix, 29-31.—**Prinzinger**. Die Ergebnisse der ärztlichen Prüfungen auf den preussischen Hochschulen in den Jahren 1900-1906. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 515.—**Quirfeld** (E.) Untersuchungsresultate der physischen und geistigen Entwicklung bei 1014 Kindern vom 1. bis 8. Schuljahre. *Prag. med. Wehnschr.*, 1907, xxxii, 653-656.—**Rammul** (A. I.) Izsledovaniye Vtoroi Odesskoi Zhenskoi Gimnazii goroda Odessi v sanitarnom otoshenii. [Examination of the Second Odessa Female High School from a sanitary viewpoint.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1907, xliii, 695-705.—**Reck**. Bericht des Stadtärztes Dr. von Holwede über die Thätigkeit der Schulärzte [in Braunschweig] im Schuljahre 1905-6. *Monatsbl. f. öff. Gsundheitpf.*, Brunschwg., 1907, xxx, 1-12.—**Reich** (C.) Ueber die seitens der städtischen Behörden beschlossene Einführung von Schulärzten in unseren höheren Schulen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, 1905, Bresl., 1906, i, Abt., hyg. Sect., 43-59.—**Reihlen** (M.) Schulärztliche Betrachtungen: Der Bericht der Berliner Schulärzte und die Angriffe von Dr. Marr-Hamburg gegen das dortige System; die Schulärzfrage in Stuttgart. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1903, lxxiii, 297; 310. —. Gedanken über das Ergebnis der informativischen Untersuchung der Stuttgarter Volksschulkinder im Jahre 1904 und über das darauf aufgebaute Gutachten Dr. Gaspars über die Schulärzfrage in Stuttgart. *Ibid.*, 1905, lxxv, 475-480.—**Report** on certain points arising in connection with

**School-children** (*Medical inspection and supervision of, Reports of*).

the medical inspection of school children and the treatment of those found defective. *Brit. M. J.* [Suppl.], Lond., 1909, i, 249-253.—**Robertson** (W.) School hygiene. Leith; results of systematic medical examination. *Ibid.*, 1907, i, 445.—**Rogers** (Lina L.) Nurses in the public schools of New York City. *Charities N. Y.*, 1906, xvi, 65-69.—**Rychna** (J.) O naléhavé potřebě intenzivnějšího dozoru lékařského ke školám v Praze. [The pressing need of thorough medical inspection in the schools of Prague.] *Casop. léc. česk.*, v Praze, 1889, xxviii, 733; 759.—**Scherck** (H. J.) A report of an investigation made concerning the inspection of public school children at present in operation in the cities of New York and Detroit. *St. Louis M. Rev.*, 1906, liv, 145-147.—**Schubert** (P.) Das Schulärztwesen in Deutschland. *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 188-196.—**Steinhaus** (F.) Bericht über die schulärztliche Thätigkeit an den Volksschulen der Stadt Dortmund für das Schuljahr 1906-7. *Centr. bl. f. allg. Gsundheitpf.*, Bonn, 1908, xxvii, 283-325.—**Stigter** (D.) & **de Jong** (W.) Schoolonderzoek te Leiden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1905, 2, r., xli, d. 2, 1738-1745.—**Supervisory** nurses for the Boston public schools. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 517.—**Tattersall** (C. H.) The medical inspection of schools in relation to public health work in Salford. *Pub. Health*, Lond., 1906-7, xix, 654-664.—**Törnelli** (G.) Några synpunkter och förslag med anledning af skollikarnes förändrade ställning inom de allmänna läroverken enligt nya skollagen. [Some viewpoints and propositions in connection with the changed position of the school physician in general educational work according to the new school law.] *Allm. sven. Läkartidn.*, Stockholm, 1906, iii, 145-155.—. Medical supervision of secondary schools in Sweden. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, n. s., lxxxix, 335.—**Toseano** (P.) Osservazioni fisiopsichiche fatte sugli alunni di una seconda classe elementare comunale di Roma. *Atti d. Cong. internaz. di psico.*, 1905, Roma, 1906, v, 764-781.—**Wagner** (A. E.) Retardation and elimination in the schools of Manch Chunk township. *Psychol. Clin.*, Phila., 1909-10, iii, 164-173.—**Weinberg** (W.) Schularzt und Schulhygiene in Württemberg. *Med. Reform*, Berl., 1906, xiv, 457.—**Wernie** (L.) Stan zdrowotny dzieci szkol micjskich Kalisza, oraz stan higieniczny samych szkół. [Sanitary condition of the school children of Kalisz, and the hygienic condition of the schools themselves.] *Zdrowie*, Warszawa, 1904, 2, s., iv, 557; 607 bis.—**Wex**. Die Entwicklung der Schulärzt-Institution in Deutschland und der Schularzt in Rostock. *Ztschr. f. Schulgesundhpf.*, Hamb., 1903, xvi, 63; 153.—**Wiener** (E.) Die Schulärzfrage in Oesterreich. *Wien. klin. Rundschau*, 1903, xvii, 330; 338; 415; 435.—. Die Schulärzfrage in Oesterreich. *Ibid.*, 1906, xx, 6; 26; 46.—**Wille**. Zur Einführung der schulärztlichen Institution in den Volksschulen des Reg.-Bez. Schwaben und Neuburg. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 1530; 1575.—**Yefremoff** (P. F.) Vrachebniy osmotr shkolnikov v selskikh uchilishtakh Nikol'skovo uch. Staro-Oskol'skovo u. Kurskoi g. [Medical inspection of the scholars of Kursk government.] *Russk. med. vestnik*, S.-Peterb., 1900, ii, no. 21, 1-9.—**Zappert** (J.) Ueber Lungen- und Herzuntersuchungen an Wiener Schulkindern. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 306-308.

**School-children** (*Nutrition of*).

**Blüstein** (M.) Alkohol und Schule. *Ztschr. f. Schulgesundhpf.*, Hamb., 1901, xvii, 535-540.—**Boselli** (A.) La refezione scolastica a Bologna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1905, 8, s., v, 583-597.—**Carapelle** (E.) La refezione nelle scuole comunali di Palermo. *Gazz. sicil. di med. e chir.* [etc.], Palermo, 1908, vii, 415-418.—**Clay** (Sir A.) The school feeding question in England. *Charities* [etc.], N. Y., 1906-7, xvii, 699-707.—**Courgey**. Canteines scolaires. *Méd. scolaire*, Par., 1908, i, 85-92.—**Feeding** (The) of school children; history and organisation of the Paris canteines scolaires. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 860-862.—**Free** and compulsory feeding of all school children at Vercelli. *Ibid.*, 1906, ii, 1308-1310.—**Free** (The) feeding of the Paris school children. *Ibid.*, 1907, i, 1042-1044.—**Free** feeding of school children at Cannes and Toulon. *Ibid.*, 53-55.—**Free** (The) feeding of the school children in Italy and on the French Riviera: Milan, Vercelli, and San Remo. [Edit.] *Ibid.*, 1906, ii, 1816.—**Free** feeding of school children at Marseilles; the menu, the cooking and the cost. *Ibid.*, 1907, i, 191-193.—**Free** (The) feeding of school children at Mentone and at Nice. *Ibid.*, 1906, ii, 1689.—**Free** (The) feeding of school children at Milan. *Ibid.*, 1096-1098.—**Free** feeding of school children at San Remo. *Ibid.*, 1547-1549.—**Gastbar**. Die Beurteilung des Ernährungszustandes der Schulkinder. *Ztschr. f. Schulgesundhpf.*, Hamb., 1908, xxi, 689-702.—**Gerrard** (A. H.) The food of elementary school children. *Lancet*, Lond., 1909, i, 491.—**Hadelich** (W.) Alkohol und Schule. *Ärztl. Rundschau*, München, 1904, xiv, 581-583.—**Hooker** (E. B.) The malnutrition of school children and its physical and

**School-children** (*Nutrition of*).

social consequences. Clinique, Chicago, 1906, xxvii, 577-586.—**Hungry** school children in Chicago. Charities [etc.], N. Y., 1908, xxi, 93-96.—**McDonnell**. The hygiene of school life; feeding of the children. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1905-6, vi, 35-37.—**Marchese** (J.) Alkohol und schulpflichtige Jugend. Alkohollirage, Dresd., 1908, v, 46-52.—**Melbye** (P. A. M.) Undersøelser over ernæringsforhold og visse sygdomstilstande hos skolebørn ved en højere skole. [Researches on the relations of nutrition and certain pathological conditions in the pupils in a higher school. Tidsskr. f. d. norske Læge. or., Kristiania, 1906, xxvi, 446-459.—**de Probianzer** (G.) Le refezioni scolastiche di Terragnolo negli anni scolastici 1905-6 e 1906-7. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1908, viii, 23; 55; 72, 86.—**Reid** (T. W.) School food. J. State M., Lond., 1905, xiii, 203-209.—**Sée** (Ida R.) L'assistance alimentaire à l'école. Rev. philanthrop., Par., 1907, xxi, 319-322.—**Seydel**. Die Mittagspeisung von Schulkindern in Charlottenburg. Arch. f. Volkswohlif., Berl., 1909, ii, 227-231.—**Shkolniye** zavtraki. [School breakfast.] Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1904, vi, 408-410.—**Sill** (E. M.) A study of malnutrition in the school child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1981-1985; liii, 712.—**Spargo** (J.) How foreign municipalities feed their school children. Charities, N. Y., 1906, xvi, 198-204.—**Symes** (J. O.) Diet in boarding schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 767-771.—**Touzig** (C.) Sulla refezione scolastica con speciale riguardo a quella del comune di Padova. Ann. d'ig. spec., Roma, 1904, n. s., iv, 29-82.—**Tronillet** (A.) De l'alimentation dans les lycées. Province méd., Lyon, 1893, vii, 445; 481.—**Wadmore** (Alice). The hygiene of school diet. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 857-859.—**Wallace** (J. S.) Observations on the dietaries in boy's and girl's schools, with special reference to the teeth. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 65-72.

**School-children** (*Physical exercises of*).

See School-children (*Games, etc., of*).

**Schooley's Mountain**, Health House. J. Warren Coleman, proprietor. [Circular presenting its attractions as a summer resort.] 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also:

**MITCHELL** (S. L.) & **M'NEVEN** (W. J.) A chemical examination of the mineral water of Schooley's Mountain, together with a physical geography of the first range of mountains extending across New Jersey, from the Hudson to the Delaware. 12°. Morristown, N. J., 1828.

**Schoolfield** (Charles B.) Cholelithiasis. 4 pp. 8°. New York, J. D. Emmet, 1896.

Repr. from: Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.

**School-houses** [*and schoolrooms*].

See, also, School-houses (*Baths, etc., in*); School-houses (*Furniture of*); School-houses (*Heating, etc., of*); School-houses (*Lighting of*).

**BURN** (R. S.) On the arrangement, construction, and fittings of school-houses. Compiled from the best authorities, with original notes and designs. 4°. Edinburgh & London, 1856.

**GREAT BRITAIN. Local Government Board.** Practical suggestions as to the construction and cleansing of school offices. (Prepared for the use of the education department.) Memorandum for school managers on the means of excrement disposal of school premises. fol. [London, 1886?]

**HEINEMANN** (J.) \*Die neuesten Schulbauten in Bern. Eine hygienische Studie. 8°. Bern, 1894.

**KUBY** (Wilhelm). Das Volks-Schulhaus mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Lande und in kleinen Städten. Für Verwaltungs- und Gemeinde-Behörden, Bau-techniker, Aerzte, Schulmänner und Eltern. 8°. Augsburg, 1875.

**LINCOLN** (D. F.) The sanitary conditions and necessities of school-houses and school life. Lomb prize essay. 8°. Concord, N. H., 1886.

**School-houses** [*and schoolrooms*].

**UNITED STATES. Department of the Interior. Bureau of Education.** Circular of Information No. 3, 1891. Sanitary conditions for school-houses. By Albert P. Marble. 8°. Washington, 1891.

**WERNICKE** (C.) Versuche mit Fussboden-Öl und seine Verwendung in Schulen. 8°. Leipzig, 1903.

**ZWEZ** (W.) Das Schulhaus und dessen innere Einrichtung. 8°. Weimar, 1870.

**Bailey** (T. J.) Architecture and hygiene of schools. J. State M., Lond., 1895, iii, 24-29. — The planning and construction of board-schools. *Ibid.*, 1899, vii, 377-383.—**Baker** (L. K.) The sanitary school room. Cleveland M. Gaz., 1900-1901, xvi, 221-231. — Essential requirements for a sanitary school building. Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 158-176. — The construction and sanitary regulation of school buildings. *Ibid.*, 1904, ix, 51-59.—**Beltroro** (A. G.) Tipi nuovi di costruzioni scolastiche. Ingegner. san., Torino, 1903, xiv, 21; 44; 73.—**Bianchini** (R.) Edificio di scuole serali per operai. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 33-35.—**Biancotti** (F.) Sull'uso dell' "Allright" come mezzo di pulizia dei pavimenti delle scuole sotto il rapporto igienico. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1905, xvi, 199-206.—**Brandt** (A.) Ein neues verstellbares zweisitziges Subsell für Schule und Haus. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb. u. Leipzig, 1890, iii, 129-141. Also, *transl.* [Abstr.]: Saratov. san. obzor, 1891, i, 389-391, 1 pl.—**Browne** (V.) Our school buildings, their construction, heating, ventilation, school hygiene, physical culture, etc. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 323-328. Also, Reprint.—**Bühning**. Ueber die Verwendung des Dustlessöles in Schulen. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 66.—**Burmeister** (K.) Ueber die Verwendung von staubbindenden Fussbodenölen in Schulen. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 187-204.—**Chancellor** (W. E.) Ten commandments of school-house construction. Hygiene & phys. educat., Springfield, Mass., 1909, i, no. 2, 2-11. — Our schoolhouses. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 98-105.—**Cohn** (H. L.) Die Schulhäuser auf der Pariser Weltausstellung; vom hygienischen Standpunkte beurtheilt. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 424. Also, Reprint. — Ueber Fenstervorhänge in Schulen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1894, Breslau, 1895, lxviii, 1. Abth., hyg. Sect., 5-8.—**Corominas é Ila** (C.) Escuelas municipales de Barcelona; descripción de una; crítica, reglas higiénicas, enseñanza y enfermedades. Gac. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 461; 490.—**Costruendo** (Il) edificio per le scuole elementari nella città di Cuneo. Ingegner. san., Torino, 1893, iv, 104.—**De Angelis & Giordano**. Nuovi edifici scolastici per la città di Salerno. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 249-258.—**Deshayes**. Des réglemens concernant la construction des écoles. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 529-532.—**Designing** (The) of elementary schools. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1383.—**Dewar** (T. F.) The cleansing and disinfection of schools. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xlii, 445.—**Ekkert-Eshlman** (Aleksandra I.) Obzor novleishikh dannikh po postroikie shkol preimushchestvenno russkikh i skandinavskikh (Shvetsii, Danii i Norvegii). [Review of the latest data on school buildings, chiefly in Russia and Scandinavia (Sweden, Denmark, and Norway).] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdрав., St. Petersburg, 1898, viii, 541; 655; 740.—**Engels**. Staubbundene Fussbodenöle und ihre Verwendung. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb., 1903, xvi, 349-372.—**Gates** (H. E.) School-house construction. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 134-136.—**Gillert** (E.) Welche Bedeutung hat der Raumwinkel (*Winkel*) als Maass für die Helligkeit eines Platzes in einem Lehrsaal? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1892, xii, 82-87.—**Griesbach**. Ueber den Umfang und die ermüdende Wirkung der Schularbeiten. Monatsbl. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1907, xxx, 49-58.—**Habgood** (W.) Cleansing and disinfection of school buildings. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 811.—**Hamnt**. Zur Staubbeseitigung in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Monatsbl. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1905, xxviii, 105-107.—**Haunstrup** (A.) Schulbauten in Dänemark. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 218-221.—**Hermann** (A.) Die Schulschule der deutschen Jugend. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1892, xxiv, 136-155. Also: Deutscher Ver. f. öff. Gsundheitspflg. Ber. 1891, Brnschw., 1892, xvii, 136-155.—**Hinträger** (C.) Das moderne Volksschulhaus; Bau und Einrichtung in hygienischer und technischer Beziehung. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 386-392. — Vergleichende Studien über neuzeitliche Volksschulhäuser in den verschiedenen Ländern mit besonderer Berücksichtigung der schulhygienischen Verhältnisse. Assain. et salub. de l'habitat.



**School-houses [and schoolrooms].**

C. r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 512-533.—**History** of the school-sink. (Engin. Rev., N. Y., 1903, no. 4, xiii, 7-11.—**Honebrinker** (F.) Die Reinigung der Schulräume. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 29-31.—**Jones** (E. A.) How may school-house construction be best regulated? Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 153-158.—**Köttgen & Steinhaus** (F.) Ueber Reinigung von Schulzimmern und Anwendung staubbindender Fussbodenöle. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1904, xxiii, 117-136.—**Kraft**, Ueber Schulbaracken (Schulpavillons). Schweiz. Bl. f. Gsundheitspf., Zürich, 1904, xix, 13-16.—**Leontyeff** (P. A.) Shkolnoye pomieshtsheniye. [School buildings.] Narodn. zdrav., S.-Peterb., 1901, ii, 72-75.—**Lincoln** (D. F.) The construction of school buildings. Addr. . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 151-155, 1 tab.—**Loring** (G. F.) School architecture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 490-493. Also: Pub. Health, Phila., 1898, iii, 98-108.—**McGuire** (H.) Hygiene of the school room. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 450-453. [Discussion], 460-462.—**Malý** (V.) Některé poznámky z praxe k zákonu o školních budovách. [Some observations from practice on the law concerning school buildings.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1901-2, iii, 159-161.—**Maugenot**, Essai d'hygiène des constructions scolaires. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 150-166.—**Marchesa** (A.) Considerazioni sugli edifici scolastici della Svizzera. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 1-7.—**Meyer** (A.) Wird durch Anwendung der staubbindenden Fussbodenöle in den Schulen die Staubaufwirbelung während des Unterrichts vermindert? Deutsche Vrtljshchr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1907, xxxix, 439-448.—**Meyrich** (O.) Die Staubplage in der Schule und Vorschläge zu ihrer Beseitigung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 452-473.—**Mishima** (Z.) Gakkō seisō seisu. [On sanitation of schoolhouses.] Hoigaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1894, no. 111, 15-31.—**de Montmorency** (J. E. G.) Fair wear and tear of school buildings. Local Gov. Chron., Lond., 1903, 790.—**Moritz**, Ueber die zweckmässigste Lage, Gestalt und Grösse der Schulzimmerfenster. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1896, xxii, 201-208.—**Negrotti** (D.) Edifici scolastici per il comune di Piacenza. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 177-182.—**Nussbaum** (H. C.) Die Vorzüge der Schulgebäudeanlagen im Pavillonssysteme, durchführbar für die Aussenbezirke der Städte. Deutsche Vrtljshchr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1898, xxx, 134-155. —, Der gesundheitliche Wert niedrig temperierter Heizkörper für Schulzimmer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 221-224. —, Welche Fussböden sind für Schulzimmer in hygienischer und technischer Richtung geeignet? *Ibid.*, 275-277.—**Oliver** (M. J.) Cleanliness in public schools. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xlii, 307.—**Orr** (G. B.) Some ideas in reference to schools, school buildings, etc., from a medical standpoint. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 9: 17.—**Palmberg** (A.) Undersökning angående de sanitära förhållandena vid folkskollärareseminariet i Nykarleby. [Examination of sanitary state of the public seminary for teachers in Nykarleby.] Finska läk.-sällk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 661-704, 1 pl.—**Palmeri** (G.) Il nuovo edificio scolastico A. G. Barrili in Genova. Igiene moderna, Genova, 1909, ii, 193-196.—**Patrikios**, Sur les habitations scolaires en Grèce. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 548-550.—**Plumbing** details applicable to schools. Engin. Rev., N. Y., 1907, xvii, no. 4, 1-4.—**Progetto** d'edificio per scuole elementari premiato al concorso Garibaldi. Ingenger. san., Torino, 1892, iii, 49, 1 pl.—**Reade** (M. T.) School design in relation to health. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 281-286.—**Rehlen** (R.) Die hygienischen Grundsätze für den Bau von Volksschulen. Deutsche Vrtljshchr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1909, xli, 88-119.—**Reid** (J.) Staffordshire type of elementary school. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 206-210.—**Report** of an inspection of a school building at Newton Falls. Rep. Bd. Health Ohio 1902, Springfield, 1904, 193.—**Richards** (Ellen H.) Municipal responsibility for healthy school-houses. Am. Pub. Health Ass. Rcp. 1896, Concord, 1897, xxii, 87-91.—**Richards** (H. M.) The cleansing of schoolrooms. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 461.—**Robertson** (J. W.) How to build a country school house from a physician's stand point. Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 84-86.—**Robson** (E. R.) & **Robson** (P. A.) The planning of educational buildings. J. Prevent. Med., Lond., 1906, xiv, 67-78.—**Rühl**, Eine Bemerkung über die Verwendung staubbindender Fussbodenöle in Schulräumen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1902, xv, 573.—**Sanitary** conditions of schoolhouses. Sanitarian, N. Y., 1898, xl, 432-438.—**Scannagatta** (G.) Il nuovo edificio per gli istituti superiori femminili in piazza Venezia. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 109: 127.—**Schenck** (W. L.) The sanitary conditions and necessities of school houses and school life. Rep. Bd. Health Kansas 1886, Topeka, 1887, 179-208.—**Schmeel** (H.) Ein Beitrag zur Frage über die Anwen-

**School-houses [and schoolrooms].**

dung der staubbindenden Fussbodenöle für Schulräume. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1903, xvi, 621-626.—**Schwer**, Versuche mit Fussboden-Oelen und ihre Verwendung in Schulen. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 328; 359; 394. Also, Reprint.—**Sloan** (A. M.) Hygienic demands for school buildings. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 297-306.—**Smith** (J. O.) Notes upon school buildings. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 90-91. —, The architecture and sanitation of elementary school buildings. *Ibid.*, 1909, xxx, 65-76.—**Steinhaus** (F.) Versuche mit Lignolstreu als Staubtölmittel in Schulen. Gesundheit, Leipz., 1904, xxix, 689-699.—**Uribe Troncoso** (M.) Los nuevos edificios escolares de la Ciudad de México. An. de oftal., México, 1906-7, x, 205-214, 5 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Columbus, O., 1907, xxxii, pt. 1, 264-270.—**Velichová** (Marie). O školních kuchyních. [School kitchens.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1903, v, 286-289.—**Vogt** (R.) Om skolehjemmenes ordning. [The arrangement of school-houses.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 538-541.—**Voronoff** (I.) K voprosu o školnikh pomieshtshenyakh. [School buildings.] Med. beseda, Voronezh, 1900, xiv, 337; 409; 459.—**Wenzel** (H. P.) School hygiene; the schoolhouse attic or loft a breeding place for bats and vermin. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 184-189.—**Wernicke** (E.) Versuche über Dustless-Oil und seine Verwendung in Schulen. Gesundheit, Leipz., 1902, xxvii, 521-531. Also, Reprint.—**Wie** muss zeitgemäss die Reinigung der Schulhäuser vorgenommen werden? Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1906, xiii, 145-148.—**Wigginton** (R. M.) School hygiene; the schoolroom. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 198-201.—**Zolotavin** (N. A.) Vrachebno-higienicheskiye voprosi shkol, v vidu predstoyashchavo preobrazovaniya srednikh uchebnikh zavedeniy. [Medical and hygienic questions of schools in view of the coming reorganization of the high schools.] Vrach, St. Petersburg, 1900, xxi, 387-392.

**School-houses (Air of).**

See School-houses (Heating, etc. of).

**School-houses (Baths and water-supply of).**

**Rose** (F.) The use of shower baths in schools in England and on the Continent. 8°. London, 1906.

**Badaloni** (G.) Le fontanelle di acqua potabile e la profilassi scolastica. Arch. internat. f. Schulhyg., Leipz., 1906, ii, 266-269.—**Călinescu** (M. D.) Propunere de a se prevedea băi pe lângă toate noile clădiri școlare rurale. [Proposition to provide baths near our schools.] Spitalul, București, 1907, xxvii, 205-207.—**Delabost** (M.) La question des bains scolaires à Rouen. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 423-429.—**am Ende** (P.) Das Schulbad. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1900, xxv, 229. —, Das Schulrausbad und seine Wirkungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 97-102.—**von Esnarch**, Erfahrungen über Schulrausbäder. Hyg. Rundschau, Berl., 1896, vi, 1201-1208.—**Ford** (J. F.) The contamination of water-supply of country schools. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 387-391.—**Hartmann** (A.) Ein neues Schulbad. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 794.—**Hecker** (R.) Ueber Zweck und Einrichtung der Schulbäder. Bl. f. Volksgsundheitspf., Berl., 1906, vi, 274-279.—**Hopf** (F.-E.) De la nécessité de mettre à la disposition des écoliers le nécessaire pour le lavage des mains. Assain. et salub. de l'habitat. C. r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 533-546. Also, transl.: Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 154-161.—**Karaman** (L.) Hygienische Trinkbecherkasten für Schulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 145-148.—**Klenka** (J.) O lázních školních. [School baths.] Zdraví, v Praze, 1901, 1901, vii, 1-6.—**Koenigsbeck**, Vorschlag zu einer Aenderung des Schulranzens, die reichlichere Benutzung der Wasch- und Trinkgellegenheit in der Schule ermöglicht. *Ibid.*, 1907, xx, 360-365.—**Kraft**, Die Schulbäder. *Ibid.*, 1903, xvi, 632-637.—**McHugh** (C. M.) Plumbing of public schools. Engin. Rev., N. Y., 1909, no. 2, xix, 37.—**Method** (A.) of hot water supply in a school. *Ibid.*, 1906, xvi, 5.—**Mönnichen** (E.) Ueber Volks- und Schulbäder und über die Bildung eines skandinavischen Vereins zur Beförderung der Badesache. Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904-6, iii, 41-47.—**Naef** (H.) Die Schulbäder in Zürich. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 385-395.—**Rose** (F.) The use of spray baths in elementary schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 792-803.—**Schellong** (O.) Zur Trinkbecherfrage. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1906, xix, 411-413.—**Schoenfelder**, Billige Schulbäder und Turnhallen; ein Rechenexempel. Veröffentlich. d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1904, ii, 618-627.—**Shower** baths in public schools. Engin. Rev., N. Y., 1905, xv, no. 12, 1-4.—**Steinhaus**

**School-houses (Baths and water-supply of).**

(F.) Der Trinkspringbrunnen; Betrachtungen über eine neue Art der Trinkwasserversorgung an Schulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Leipz., 1907, xx, 746-757.—**Ströszner** (E.) Einiges über die Wasserversorgung von Schulen, nebst Bemerkungen über ein neues Wasserfilter. *Ibid.*, 1901, xiv, 456-466.—**Themerson** (M.) Przyczynek do organizacyi kąpiei w szkołach początkowych. [Organization of baths in primary schools.] *Zdrowie*, Warszawa, 1903, 2, s. iii, 637-642.—**Tkhorzhnitski** (I. A.) Chistota ruk u uchastshikh v narodnikh uchilishthakh g. Varshavi. [Cleanliness of the hands of students of Warsaw.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1904, xiv, 451-473.—**Voss**, Schul- und Volksbäder vom Standpunkt der Kommunal-Verwaltung. Veröffentlicht d. deutsch. Gesellsch. f. Volksbäder, Berl., 1903, ii, 22-44.

**School-houses (Furniture of).**

See, also, **Spine** (*Deformities of*) in children.

**BRANDT** (A. F.) Uchebnye stoli i skamyyi. [Tables and benches for scholars.] 12°. S.-Peterburg, 1893.

**FÉRET** (A.) Mémoire sur la table Féret hygiénique, à élévation facultative, à l'usage des études scolaires. 4°. Paris, 1890.

**HEINEMANN** (A. H.) Loss of health and beauty caused by school life; a lecture on seats and tables, delivered at the Royal College of Preceptors, London. 8°. London, [n. d.].

**LINSMAYER** (A.) Die Münchener Schulbank (Ruhl-Linsmayersches System). 12°. München, 1876.

**SCHILDBACH** (C. H.) Die Schulbankfrage und die Kunze'sche Schulbank. 8°. Leipzig, 1872.

**SNELLEN** (H.) Progressive schoolbanken. 8°. [Utrecht, 1874, *vel subseq.*]

**Badaloni** (G.) Sopra qualche dettaglio del banco di scuola in rapporto all'igiene. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, 8, s. vi, 575-584.—**Basedow** (K.) Nochmals zur Hygiene der Schulbank in den Hilfsschulen für Schwachbefähigte. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1906, xix, 409.—**Berger** (H.) Eine den Anforderungen der Gesundheitspflege und der Pädagogik entsprechende Schulbank. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 153-157.—Zur Schulbankfrage. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 819-822.—**Bradford** (E. H.) School desks. Boston M. & S. J., 1896, cxxiv, 9. [Discussion.] 20.—School seats. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 700-705.—**Bradford** (E. H.) & **Stone** (J. S.) School seats. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 338-342. Also: Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 429-440.—**Brudenne**, Présentation d'une table scolaire. Méd. scolaire, Par., 1908, i, 93-97, incl. 1 pl.—**Burgerstein** (L.) Die Arbeitskurve einer Schulstunde. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1891, iv, 543; 607.—Zur Schulbankfrage. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1908, v, 227-312.—**von Domitrovich** (A.) Der Hygieniker und die Schulbank. *Ibid.*, 1905, i, 105-122.—Le banc d'école en Allemagne, et son état actuel. *Ibid.*, 498-501.—Systematisierung der Schulbankfrage. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 21-24.—Ist bei der Gruppenbank die Bereithaltung von Reservebänken notwendig? Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1906, ii, 204-225.—Grundzüge der Entwicklung der Schulbank bis zu ihrem heutigen Stande. *Ibid.*, 1907, iii, 267-307.—**Dornblüth** (F.) Goetzes Sitz- und Stehschulbank. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 154-156.—**Ehrig**, Zur Schulbankfrage. Gesundheit, Leipz., 1904, xxix, 224-236.—**Flesch** (J.) Eine Schulbank. Med. f. Alle, Wien, 1906, i, 130.—**Foveau de Courmelles**, Étude critique et hygiénique de divers mobiliers scolaires. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 597-600.—**Göbeler** (O.) & **Bahlke** (H.) Beschreibung und Beurteilung der Hustädtschen Schulbank mit rechtwinkligem Klappstz. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1897, x, 129-137.—**Götze** (W.) Eine neue Steh- und Sitzschulbank. *Ibid.*, 1894, vii, 657-670.—**Gorinevski** (V. V.) Higienicheskiy uchebnyy stol v shkole i doma, sistem S. G. Akbroyt. [Hygienic study table for school and home.] Sputnik zdorov., S.-Petr., 1900, ii, 777; 798.—**Gorini** (C.) Presentazione di un nuovo banco di scuola. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 116-127.—Contributo alla questione dei banchi da scuola a proposito di un viaggio in Germania e in Danimarca (1895). Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1897, xix, 417; 449; 481.—Per la questione del banco di scuola. *Ibid.*, 1905, xxvii, 389-393.—**Graham** (J.) Some particulars of adjustable school furniture; first seen in continental schools.

**School-houses (Furniture of).**

J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 982-995.—Further particulars of hygienic school furniture, [etc.], first seen in continental schools. *Ibid.*, 1905, xxvi, 99-105.—**Hankel** (E.) Die Schulbank. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1891, iv, 335-346.—**Hermann** (A.) Mein zum Sitzen und Stehen eingerichtetes Schulpult mit aufklappbarem Tischblatt, Sitz- und Fussbrett. *Ibid.*, 1895, viii, 513-520.—**Hoch** (A.) Die Lösung des Problems der Schulbankfrage. Gesundheit, Leipz., 1908, xxxiii, 661-666.—**Laufenberg** (P.) Die Reformbank. Centralbl. f. allg. Gsndhtspf., Bonn, 1903, xxii, 51-58.—**Moses** (J.) Die Schulbank in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1904, xvii, 853-859.—Zur Hygiene der Schulbank in den Hilfsschulen für Schwachbefähigte. *Ibid.*, 1905, xviii, 753-762.—Die modernen Fortschritte in der Schulbankfrage und die Hilfsschule. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Bresl., 1906, xxii, 53-59.—**Müller** (P. J.) Das Rettig'sche Schulbanksystem. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1902, iv, 453-461.—**Nigg** (Marianne), Schulbankausstellung in Wien. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 395-402.—**Ono** (K.) [Remarks on the oblique position at the school desk.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 609-638.—**Quirfeld** (E.) Zur Hygiene der Schulbank. Monatschr. f. Gsndhtspf., Wien, 1909, xxvii, 65-70.—**Reikh** (M. I.) O higienicheskom znachenii stanka-knigoderzhatelya. [On the hygienic value of a stand-backholder.] Trudi Vsyedza Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Petr., 1894, ii, 430-433.—Shkolnaya skamya Rettiga i yeya mesto sredi drugikh. [Rettig's school bench and its place among others.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1902, xii, 85-102.—**Rettig** (D. W.) Die Nürnberger Schulbank und die Rettigbank. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1903, xvi, 88-91.—Zur Schulbankfrage; Erwiderung auf den Schneider'schen Artikel. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 244-248.—Noch einmal die Schulbankfrage. *Ibid.*, 592-594.—**Rolland** (A.) Etude hygiénique et critique des diverses modifications à apporter au mobilier scolaire. Bull. d'oeul., Toulouse, 1902, 3, s. xvi, 85-95.—Ecolier courbé, chair à tuberculose. *Ibid.*, 1904, 3, s. xviii, 85-96.—Les chaises scolaires de l'opostat intégral du Dr. E. Rolland. *Ibid.*, 1907, 3, s. xxi, 25-45.—**Rostovtseff** (G. I.) Kriticheskaya otsenka printsipa ustroystva naibol'eyey rasprostranyonnikh sistem shkolnoy mebeli; individualnyy tip uchenicheskoy stola. [Critical estimation of the principle of construction of systems of school furniture most in use; individual type of school desk.] Med. beseda, Voronezh, 1899, xiii, 553-568, 1 pl.—Prakticheskaya zadacheniya po udovletvoreniyu trebovaniy higieny k uchenicheskoy mebeli. [Practical difficulties in satisfying the requirements of hygiene in school furniture.] Vestnik obsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1903, 539-555.—**Schenk** (F.) Zur Schulbankfrage. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1891, vii, 529-545.—Ueber die Bestuhlung von Schulzimmern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, Hfte. 590-592.—**Schmitt** (O.) Die Schulbank in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1905, xviii, 9-11.—**Schneider**, Zur Schulbankfrage. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 773-783.—**Schulte**, Die Schulbankfrage. Centralbl. f. Gsndhtspf., Bonn, 1906, xxv, 481-489.—**Schultess** (W.) Der Reklinationsstuhl und seine Bedeutung für die Schulbankfrage. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb. u. Leipz., 1896, ix, 1: 65.—Eine neue Arbeitsschulbestuhlung in der Züricher Mädchensecondärschule. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1891, i, 41-54.—**Schwarz** (K. M.) O nové školní lavici dle vlastní soustavy. [A new school desk of a peculiar system.] Časop. lékař česk., v Praze, 1891, xxx, 205; 229.—**Seydel** (O.) Welche Anforderungen stellt der Schularzt an die Schulbank? Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1909, xxii, 649-664.—**Shaw** (E. R.) Some results of the study of hygienic school desks and chairs. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1901, vi, 154-159.—**Solbrig**, Die Regelung der Schulbankfrage im Regierungsbezirk Arnberg. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1906, xix, 225-240.—**Sons** (G.) Des attitudes vicieuses des écoliers. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 89-91.—**Stöcker**, Ein Beitrag zur Lösung der Schulbankfrage. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 125-127.—**Stone** (J. S.) The injurious effects of improperly constructed school chairs. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 206. [Discussion.] 212-216.—**Suck** (H.) Die schwellose Kombinationsschulbank. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1906, xix, 240-246.—**Table-banc** Velle et pupitre Velle, cadre-tuteur. Lyon méd., 1893, lxxii, 480-485.—**Vaňa** (J.) O měření žáků vzhledem ku školní lavici; se zřetelom na poměry škol obecných a městských. [The stature of school-children in relation to the benches; with reference to the relations of schools in communes and small cities.] Časop. p. vefej. zdravot., Praha, 1899-1900, i, 217; 257.—**Veit** (E.) Eine modifizierte Rettig-Bank. Ztschr. f. Schulgsndhtspf., Hamb., 1902, xv, 547-572.—**Weigl** (F.) Die Schulbank



**School-houses (Furniture of).**

in den Hilfsklassen für Schwachbefähigte. *Ibid.*, 1905, xviii, 12-18.—**Wood** (T.) The great importance of hygienic school desks and seats. [Abstr.] *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 978-981. [Discussion], 990-995.—**Yoshihara** (S.) [Remarks on the regulation seats and desks in schools.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1898, 31-44.—**Zalieski** (S. I.) *Shkolnaya skameika*. [School-bench.] *Narodn. zdrav.*, S.-Peterb., 1901, ii, 103-107.

**School-houses (Heating and ventilation of).**

**FLINZER.** Gutachten, die Heizungs- und Ventilationsanlagen in den Schulen der Stadt Chemnitz vom gesundheitlichen Standpunkte aus betreffend. 8°. [Chemnitz, 1875.]

**MOORE** (J. A.) The school house; its heating and ventilation. 8°. *Boston*, 1905.

**RIETSCHER** (H.) Lüftung und Heizung von Schulen. Ergebnisse im amtlichen Auftrage ausgeführter Untersuchungen, sowie Vorschläge über Wahl, Anordnung und Ausführung von Lüftungs- und Heizungs-Anlagen für Schulen. 8°. *Berlin*, 1886.

**STÄHLI** (E.) \*Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt der Luft in den Schulzimmern des Monbijou-Schulhauses in Bern im Vergleich zu ihrem Feuchtigkeitsgehalt. 8°. *Bern*, 1901.

**WORCESTER**, Massachusetts. Ventilation of school-houses in Worcester. Report of H. M. Quimby, M. D., and others, and Edward S. Philbrick, civil engineer, to the school committee, Nov. 30, 1888. 8°. *Worcester*, 1889.

**Abbott** (S. W.) The air supply of school-rooms, and other occupied apartments. *Rep. Bd. Health N. Hampshire*, Manchester, 1887, vi, 198-218.—**Ainge** (T. S.) The ventilation of school buildings. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1907, vi, 271-280. —. Suggestions relative to the heating and ventilating of school buildings of more than one room. *Pub. Health Mich.*, Lansing, 1907, ii, no. 3, 35-37.—**Air** (The) of the schoolroom. *Hospital*, Lond., 1895, xviii, 336.—**d'Anthony**. Chauffage des écoles. *Congrès d'assain. et de salub.* 1895, Par., 1897, i, 212-215.—**Becker** (L.) The ventilation of a school-house. *Peoria M. J.*, 1896, i, 453-463.—**Beebe** (D. C.) Heating and ventilating schoolrooms. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Madison, 1896, xxx, 202-207.—**Bellei** (G.) Sulla quantità di acido carbonico in alcune aule scolastiche del comune di Bologna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1901, 8, s. i, 6-16, 1 ch.—**Blizard** (J. H.) The ventilation of elementary schools and public buildings. *J. Prevent. Med.*, Lond., 1906, xiv, 84-92.—**Bruchnalski** (K.) Wentylacja izb szkolnych jaka jest a jaka być powinna. [Ventilation of our schools as it is and as it should be.] *Przegl. hyg.*, Lwów, 1908, vii, 65; 108; 169; 198; 242.—**Cacace** (E.) Die Bakterien der Schule; bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. *Centrabl. f. Bakteriolog. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1901, xxx, 653-657.—**[Carnelly]** (T.) Ventilation and heating of schools: methods of heating; ventilation, natural and artificial; the superiority of the latter; comparative cost; air filters. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 614. —. The air of schools. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 157-173.—**Cassidy** (J. J.) Ventilation of schools, and a new method of estimating the proportion of carbon dioxide in air. *Rep. Ass. Health Off. Ontario*, Toronto, 1887, 59-64.—**Chassevaut** (A.) Viciation de l'air des locaux scolaires publics et privés; moyens d'y remédier. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1906, i, 539-545. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1906, 3, s. xxii, 582-584. *Also*: *Assain. et salub. de l'habitat*. C. r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 505-512.—**Collier** (L. B.) School hygiene; effects of foul air in school rooms, overcrowding and improper heating. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Madison, 1896, xxx, 216-221.—**Dietz** (L.) Das Problem der Schullüftung nach dem Stande neuerer Forschungen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1906, xxix, 169-176.—**Doré** (J. E.) Ventilation of school-houses. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Concord, 1895, xx, 285-289.—**Gasirowski** (N.) Bakteriologische badania powietrza w niektórych szkołach miejskich we Lwowie. [Bacteriological examination of the atmosphere in certain Lemberg municipal schools.] *Przegl. hyg.*, Lwów, 1908, vii, 316-323.—**Greenwood** (A.) School ventilation. [Abstr.] *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 515-522.—**Hase** (P.) Ueber die Heizung und Lüftung von Schulhäusern. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1905, xxviii, 281-289. —. Lüftung und Heizung von Schulen. *Ibid.*, 569.—**Heating** (The) and ventilation of schools.

**School-houses (Heating and ventilation of).**

*Engin. Rev.*, N. Y., 1904, xiv, no. 12, 1: 1905, xv, no. 3, 4; no. 8, 1; no. 9, 1; no. 10, 5.—**Heating** and ventilating a thirteen-room school. *Engin. & Build. Rec.*, N. Y., 1895, xxxii, 408-410.—**Hines** (L. N.) The effect of school room temperature on the work of pupils. *Hygiene & phys. educat.*, Springfield, Mass., 1909, i, 237-240. *Also*: *Psychol. Clin.*, Phila., 1909-10, iii, 106-113.—**Hotmann** (R.) Ueberdrucklüftung mit Ventilatorenbetrieb in Schulen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1906, xxix, 49-56, 1 diag.—**Hopkins** (H. R.) The fan system of heating, ventilating and air supply of certain Buffalo schools. *Buffalo M. J.* 1901-2, n. s., xli, 1-12.—**Hubbard** (C. L.) Heating and ventilation of the Technical High School, Newton, Mass. *Eng. Rev.*, N. Y., 1909, xix, no. 10, 27-34.—**Johnson** (J.) Progress and hindrances thereto in the heating and ventilation, etc., of school houses. *Rep. Ass. Health Off. Ontario*, Toronto, 1895, x, 134-145.—**Kabriel** (G.) Větrání a topení ve školách. [Ventilation and heating in schools.] *Časop. p. veřej. zdravot.*, Praha, 1903, v, 101-116.—**Kästner.** Ueber die Heizungsanlagen der neueren Leipziger Schulen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1891, xiv, 105-114.—**Kirkby** (R. G.) The ventilation of schools. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1908-9, xxix, 507-515.—**Knight** (G. H.) Schoolroom ventilation as an investment. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1894-5, xlv, 393-396.—**Lewis** (S. R.) Heizung und Lüftung einer Gruppe von öffentlichen Schulhäusern. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 115-119.—**Luerssen** (A.) Eine Untersuchung keimtötend imprägnierter Heftumschläge. *Ztschr. f. Schulgesundhsp.*, Hamb., 1906, xix, 467-471.—**Lyster** (H. F.) Heating and ventilation of public buildings. [Report to the Wayne County Medical Society of its committee of investigation of the system of heating and ventilation and management of excreta, now being introduced into the public school buildings in Detroit.] *Med. Age*, Detroit, 1887, v, 553-555.—**M.** (J. T.) Ventilatie van schoollokalen. *Tidschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg.*, Zwolle, 1901, iii, 179-193.—**McCann** (F. G.) The heating and ventilation of schools. *Engin. Rev.*, N. Y., 1906, xvi, no. 6, 11-14.—**Markl.** Ergebnisse der Lüftungsuntersuchungen in den Schulen der Gegend um Leipzig in der Heizperiode. *Monatschr. f. Gsundhspg.*, Wien, 1898, xvi, 1-8.—**Marx.** Heizung und Lüftung von Schulen. *Gesundheit*, Leipzig, 1909, xxxiv, 289-309.—**Mastboom** (J. G. M.) Ventilatie van schoollokalen. *Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg.*, Zwolle, 1902, iv, 117-122. —. Ventilatie van schoollokalen. *Hyg. Bl.*, Amst., 1901, iv, 264-271.—**Möller** (Sophie). Paakrævet fortsættelse af vore hygieniske undersøgelsesmetoder samt svar til Dr. Berner. [Continuation of our hygienic methods of investigation with reply to Dr. Berner.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania & Kjøbenhavn., 1892, xii, 367; 424.—**Nesbit** (D. M.) Warming and ventilating of public schools. *J. San. Inst.*, Lond., 1903-4, xxiv, 825-833, 5 plans, 1 diag. *Also*: *Engin. Rev.*, N. Y., 1904, xiv, no. 5, 11-15.—**Newsholme** (A.) The problems of ventilation, with special reference to schools. *Practitioner*, Lond., 1901, lxvi, 562-566.—**Nussbaum** (H. C.) Ueber die Heizung und Lüftung von Schulhäusern. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1905, xxviii, 517-519. —. Die Selbstregelung der Raumtemperatur bei Sammelheizungen. *Ztschr. f. Schulgesundhsp.*, Hamb., 1909, xxii, 159-164.—**Olmes** (A. K.) Heizung, Lüftung und Abortanlagen einer Schule in einem Vororte von New York City. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 753-757.—**Reed** (A. D.) The heating and ventilation of the Edward Wyman School, St. Louis, Mo. *Engin. Rev.*, N. Y., 1902, xii, no. 3, 9-14.—**Reed** (R. H.) The heating and ventilation of the Mansfield schools and churches. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xii, 469-478. *Also*, Reprint. —. Original investigations on the heating and ventilation of school buildings. *Addr. . . sect. state med.*, 42. meet. *Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, 129-150, 1 tab. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 389-396, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Reid** (G.) The planning of schools, with special reference to their ventilation. *Pub. Health*, Lond., 1907-8, xx, 84-97, 1 plan.—**Ritt** (E.) Ueberdrucklüftung mit Ventilatorenbetrieb in Schulen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1906, xxix, 402.—**Ross** (L. S.) An observation on numbers of bacteria in school rooms. *Med. Brief*, St. Louis, 1907, xxxv, 436.—**Rostovseff** (G. I.) Issledovaniye vozdukh v selskikh nachalnikh shkolakh. [Examination of the atmosphere in village primary schools.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1905, 1356-1396.—**Ruete** (A.) & **Enoch** (C.) Bakteriologische Luftuntersuchungen in geschlossenen Schulräumen. München, med. Wechnschr., 1895, xlii, 492; 517.—**Ruhland** (G. C.) A neglected phase of schoolroom sanitation [clean air]. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1908-9, vii, 479-483.—**Russell** (L.) School-room air. *Proc. & Tr. Nova Scot. Inst. Sc.*, Halifax, 1899-1900, x, pp. xxi-xxii.—**Sakuta** (M.) Ventilation von Schulräum und dergleichen mittels Luftverteilungsfiltren nach dem System des Ingenieur Timo

## School-houses (*Heating and ventilation of*).

chowitsch. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1904, xxvii, 309-311.—**Sanz Blanco** (J. J.) El aire respirable en las escuelas; importancia de la ventilación. Higiene mod., Madrid, 1907, vii, 281-289.—**Schlick** (H.) Beeinflussung der Feuchtigkeit der Schulluft durch Verdampfungsanlagen, welche von Heizröhren den Heizkörpern der Ventilationskammern aufgesetzt zu werden pflegen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1909, xxii, 77-97.—**Somerville** (A. F.) Some suggestions for the better ventilation of schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 95-98.—**Talayrach** (J.) Du système de chauffage à air chaud dans les écoles primaires de la Suède. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 569-591.—**Tudor** (F.) Progress in ventilating schoolhouses. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1891-2, i, 72-91.—**Velich** (F.) O plynových kamnech ve školách. [Ventilation in schools.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1902, iv, 131-137. — O topení a větrání na školách se stanoviska technického. [The heating and ventilation of schools from a technical standpoint.] Ibid., 1903, v, 129; 175.—**Voit** (E.) Hygienische Anforderungen an Heizanlagen in Schulhäusern. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb. u. Leipz., 1893, vi, 1-25.—**Voje** (J. H.) School hygiene; effects of foul air, overcrowding and improper heating in schoolrooms. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 208-215.—**Walloth**. Ueber Centralheizungsanlagen in Schulgebäuden des Bezirks Ober-Elsass. Arch. f. öff. Gsundhspflg., Strassb., 1888, xii, 141-172.—**Walter** (V.) O větrání v učebnách. [Ventilation in schools.] Zdraví, v Praze, 1902, viii, 167; 200.—**Warning** (The) and ventilation of the Honesdale Graded School. San. Engin., N. Y., 1886, 7, xv, 574-576.—**Wolter** (H. J.) Ventilatie van schoollokalen. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gsundhdsreg., Zwolle, 1902, iv, 351-354.—**Woodbridge** (S. H.) Plans for heating and ventilating schoolhouses. Rep. Bd. Health N. Hampshire, 1891-2, Concord, 1893, xi, 37-76, 4 plans. — Ventilation of school buildings. Rep. Bd. Health Maine 1894-5, Augusta, 1897, ix, 221-241.—**Zetterlund** (C. G.) Luftens beskaffenhet i skollokalen jemte undersökningar derom i Örebro. [Condition of air in school rooms and its analysis is those of Örebro.] Helsingfors, Göteborg, 1886, i, 37-43.—**Zilberg** (Ya. M.) Issledovaniye vozdukh na nachalnikh uchilishch Kharkova. [Investigation of the atmosphere of the Kharkov common schools.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1908, xlv, pt. 2, 234-246.

## School-houses (*Lighting of*).

**BOUVIER** (A.) Salle d'école avec éclairage au gaz par réflexion (lumière diffuse). 8°. Paris, 1898.

Repr. from: Compt. rend. 25. Cong. Soc. techn. de l'industrie de gaz en France, tenu à Nice, 1898.

**EPINOUBE** (R.) \* Essai sur la photométrie scolaire. 8°. Montpellier, 1902.

**FÉDOULOFF** (Mle. A.) \* Recherches sur l'éclairage naturel dans les écoles primaires de Lausanne. [Lausanne.] 8°. Paris, 1900.

**HOMBURGER** (T.) \* Ueber die natürliche Beleuchtung in den Schulen. [Heidelberg.] 8°. Karlsruhe, 1895.

**NARBEL** (C.) \* Recherches sur l'éclairage naturel dans les écoles de Neuchâtel. [Berne.] 8°. Vevey, 1894.

**ROWE** (S. H.) The lighting of school rooms. 12°. New York & London, 1904.

**WAGNER** (E.) \* Zur Prüfung der Intensität der natürlichen Beleuchtung in Schulzimmern. 8°. Bern, 1896.

**Bach** (J. A.) School hygiene; lighting of school-rooms and its relations to anomalies of refraction. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 222-233. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 38-41.—**Baker** (L. K.) An effective method of school-room lighting. Cleveland M. J., 1905, iv, 488.—**Bayr** (E.) Ueber Beleuchtungsversuche in Lehrzimmern mit direkter und indirekter Beleuchtung bei Anwendung von Gas- und Gasglühlicht, elektrischen Glüh- und Bogenlichtlampen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1898, xi, 129-160.—**Cohn** (H.) Ueber Fenstervorhänge in Schulen; nach gemeinsam mit B. Jungmann vorgenommenen photometrischen Untersuchungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 876-878. — Ueber die neue Wingen'sche Methode, das Tageslicht in Schulen zu prüfen. Ibid., 1902, xxviii, 85; 102. — Ueber den praktischen kleinen Weber-Wingen'schen Helligkeitsprüfer. Ibid., 347. — [Ueber Schulzimmerphotometer.] Jahresb. d. schles. Gesellsch.

## School-houses (*Lighting of*).

f. vaterl. Cult. 1905, Bresl., 1906, 1. Abt., hyg. Sect., 6.—**Dargelos** (M. J. A.) Eclairage artificiel des salles d'étude à l'aide de la lumière diffuse. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 105-116.—**Erismann** (F.) Ueber die Bedeutung des Raumwinkels zur Beurtheilung der Helligkeit in Schulzimmern. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 205-233. Also, transl.: Sborn. rabot hyg. lab. Moskov. Univ., Mosk., 1894, v, 165-188. — Die künstliche Beleuchtung der Schulzimmer. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb. u. Leipz., 1897, x, 529-553. — Ueber Tagesbeleuchtung der Schulzimmer, nach eigenen Untersuchungen. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 565; 613. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 314-316.—**Geutsch** (W.) L'éclairage indirect dans les écoles. Technol. san., Louvain, 1897, iii, 237-242.—**Gotschlich** (F.), **Reichenbach** (J.) & **Wolpert** (H.) Die Tageslichtmessung in Schulen. Klin. Jahrb., Jena, 1904, xii, 201-248.—**Gruber** (M.) Die Versorgung der Schulzimmer mit Tageslicht. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 285-298.—**Hamm**. Ueber künstliche Beleuchtung von Schulzimmern, Fabriksälen usw.; Gasglühlicht oder elektrisches Licht? Monatsbl. f. öff. Gsundhspflg., Brnshwg., 1905, xxviii, 121-126.—**Katz** (R.) Klassnoye osvteshtsheniye na Vserossiyskoi Higienicheskoi vistavke. [The illumination of school-rooms at the Pan-Russian Hygienic Exposition.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 475-490.—**Kermanner** & **Prausnitz**. L'éclairage indirect dans les écoles. Technol. san., Louvain, 1897-8, iii, 261-275.—**Koenigsbeek**. Der Schulbeginn im Winter und die künstliche Beleuchtung. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1907, xx, 287-293.—**Liebrecht** (K.) Die Lichtverhältnisse in den Schulen der Stadt Halle a. S. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb. u. Leipz., 1893, vi, 521; 588.—**Messineo** (G.) L'illuminazione naturale nelle scuole di Palermo; misure fatte col goniometro speciale di Weber. Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma, 1896, ii, 81-95.—**Moritz** (M.) Ueber die Tagesbeleuchtung der Schulzimmer. Klin. Jahrb., Jena, 1905, xiv, 95-110.—**Obstshestvo** Russkikh Vraché v pamyat Pirogova. [Society of Russian Physicians in Pirogoff's Memory.] Programma sanitarnikh issledovaniy, neobkhodimikh dlya resheniya voprosa o pravilnom ustroystve osvteshtsheniya klassnikh komnat dnevnim svetom. [Programme of sanitary investigations necessary to solve the question of regular illumination of class-rooms by daylight.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 353-355.—**Petrushkevski** (F. F.) Zametka o shkolo-higienicheskoy fotometrii. [On a photometer for school hygiene.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1357.—**Pfeiffer** (E.) Ueber Versuche mit indirekter Gasbeleuchtung in einigen Hamburger Volksschulen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1905, xviii, 746-753.—**Pfeifer** (F.) Der Wandreflex; ein Beitrag zur Frage der Tagesbeleuchtung in Schulen. Ibid., 1909, xxii, 227-235.—**Pröbsting** (A.) Ueber künstliche Beleuchtung der Schulsäle. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1904, xxiii, 60-71. Also: Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1904, xvii, 244-246.—**Quirsfeld** (E.) Ergebnisse photometrischer Untersuchungen in Schulen. Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 160.—**Raddi** (A.) Sui migliori sistemi di illuminazione degli stabilimenti scolastici. Ingegn. san., Torino, 1904, xx, 136; 153.—**Reikh** (M. I.) Ob issledovaniy osvteshtsheniya v uchebnikh pomeshchleniyakh i o fotometri Wingen'a. [Examination of lighting in schools and Wingen's photometer.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 1741-1744.—**Schönte** (G. J.) De verlichting der scholen. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix, 57-73. — Het onderzoek der schoolverlichting. Paedolog. Jaarb., Antwerp., 1902-3, iii-iv, 155-169.—**Schnobert** (P.) Ueber Schulfenster und Vorhänge. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 420-427.—**Suijders** (A. J. C.) De verlichting van schoollokalen. Hyg. Bl., Amst., 1901, iv, 97-108.—**Standish** (M.) The artificial illumination of school rooms. Ophthalmol., Milwaukee, 1908-9, v, 1-11.—**Struben** (E. D.) Ueber die Beleuchtung bei der Hausarbeit von Schulkindern. Hyg. Rundschau, Berl., 1906, xvi, 741-745.—**Thorner** (W.) Ueber Tageslichtmessungen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1909, xxii, 174-182.—**Wingen** (A.) Zur Frage der Grenze für ausreichende Tagesbeleuchtung von Schülerplätzen. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901, v, 68-71.—**Zimmermann** (C.) Light and seating in the school. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 177-179.

## School-houses (*Ventilation of*).

See School-houses (*Heating, etc., of*).

## School-houses (*Water-supply of*).

See School-houses (*Baths, etc., of*).

## School-rooms.

See School-houses [*and school-rooms*].



**Schools** (*Hygiene of*).

See, also, **Nervous system** (*Diseases of, Causes, etc., of*); **School-books** (*Hygiene of*); **School-children** [*and subdivisions*]; **School-houses** [*and subdivisions*]; **Schools** (*Hygiene of, Congresses, etc.*); **Schools** (*Hygiene of, Instruction of scholars in*); **Schools** (*Hygiene of, Local reports, etc.*); **Schools** (*Rural*).

ADRIANI (P.) Intellectuelle overlading en school-hygiene. 8°. Amsterdam, [1898?].

BARRY (W. F.) The hygiene of the school-room. 2. ed. 8°. New York, [1904].

— The same. Revised ed. 12°. New York, Boston & Chicago, [1909].

BAUR (A.) Gesundheitsregeln für Schulkinder. 12°. München, 1905.

— Schul-Gesundheitspflege. 8°. München, 1905.

— Schul-Gesundheitsregeln für Lehrer. 8°. München, 1905.

BERGQWIST (J. O. A.) Hälsoresgler och råd för skolgossar och skolflickor. [Hygienic rules and advice for school boys and girls.] 12°. Stockholm, [1905].

BOLOGNA. Ufficio X-Igiene. Relazioni sul servizio sanitario scolastico dei medici aggiunti, Alfredo Boselli e Giuseppe Bellei. 8°. Bologna, 1900.

BOUILLON (A.) & SCURBECQ (D.) Cours illustré d'hygiène, d'économie domestique et des travaux du ménage; destiné aux élèves du degré moyen des écoles primaires. 12°. Namur, 1905.

BURGERSTEIN (L.) Zur häuslichen Gesundheitspflege der Schuljugend. Bemerkungen für die Eltern und die Pfleger von Kostzöglingen. 8°. Wien, 1904.

— The same. 10. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

— Schulhygiene. 12°. Leipzig, 1906.

— Ueber Beziehungen der Schule zum Zusammenhang körperlicher und geistiger Entwicklung. 8°. [n. p., n. d.]

CLARK (R.) Certain failures in school hygiene. 8°. New York, 1901.

Cutting from: The Forum, N. Y., 1901, xxxi, 619-625.

DELVAILLE (C.) & BREUCQ (A.) La santé des écoliers. Guide hygiénique et médical des maîtres, des mères de famille, des médecins d'établissements scolaires, des proviseurs, chefs d'instruction et d'usines, des délégués cantonaux, etc. 3. éd. entièrement refondue. Préface de A.-J. Martin. 12°. Paris, 1902.

DÖDERLEIN (C.) Om Skolebørns Hygiene. En populær-medicinsk Fremstilling af Skolelivets Indflydelse paa Barnets Sundhed og Udvikling, og saerligt Hjemmets Opgaver ligeoverfor samme. 16°. Christiania & Kjøbenhavn, 1890.

DOERNBERGER (E.) & WUNDERER (W.) Schulgesundheitspflege und Schulärzte an den höheren Lehranstalten Bayerns. Zwei Vorträge vor der Schulcommission des Aerztlichen Vereins in München. 8°. München, 1909.

VON DOMITROVICH (A.) Die Hygiene des Schulzimmers. 8°. Berlin, [1906].

DUBOSCLARD (M.) \*Considérations sur l'hygiène de l'internat dans les lycées de garçons. 8°. Paris, 1904.

DUFESTEL (L.) Hygiène scolaire. Préface d'Albert Mathieu. 12°. Paris, 1909.

DUKES (C.) An address in school hygiene on medical guidance in the selection of schools for

**Schools** (*Hygiene of*).

certain children, delivered at the Sanitary Institute of Great Britain, July 16, 1889. 8°. London, 1889.

ERISMAN (F. F.) Iz oblasti shkoloj higijeni; sanitarnaya obstanovka uchebnykh zavedeniy. [School hygiene; sanitary arrangement of school houses.] 8°. Moskva, 1895.

Repr. from: Vestnik vospitaniya.

FERET (A.) Études sur l'hygiène scolaire et d'intérêt général. 8°. Paris, 1900.

GINNERSKOV (N. P.) Legems- og sundhedslære til skolebrug. [Sanitation and the care of the body in schools.] 8°. København, 1904.

JANSEN (W.) J. Hz. Schoolartsen en onderwijzers. Een bijdrage tot oplossing van het vraagstuk betreffende de hygienische inrichting der school. [School physicians and instructors. A contribution to the solution of the question of the hygienic constitution of the school.] 8°. Zutphen, [1899].

KARSNER (C. W.) The hygiene of a public school. An address to the teachers of the 26th and 36th school sections of the city of Philadelphia. 8°. Philadelphia, 1898.

KEMSIES (F.) Arbeitshygiene der Schule auf Grund von Ermüdungsmessungen. 8°. Berlin, 1898.

LEFLOT (P.) Notes sur l'hygiène scolaire. 8°. Bruxelles, [1904].

LINCOLN (D. F.) The sanitary conditions and necessities of school-houses and school life. Lomb prize essay. 8°. Concord, 1886.

LORENTZ (F.) Sozialhygiene und Schule. Ein Beitrag zum Ausbau der hygienischen Forderungen moderner Sozialpädagogik. 8°. Hamburg & Leipzig, 1906.

LOVEDAN (H.) \*Considérations sur l'hygiène scolaire. 8°. Toulouse, 1906.

LUCHTMANS (G.) Schoolgeneeskunde en volksgezondheid. 8°. 's Gravenhage, 1900.

LYSTER (R. A.) School hygiene. 2. ed. 8°. London, 1908.

MCISAAC (Isabel). The elements of hygiene for schools. 12°. New York, 1909.

MUNK (M.) Die Hygiene des Schulgebäudes. 8°. Brünn, 1905.

NEWSHOLME (A.) School hygiene; the laws of health in relation to school life. New ed. (1903) rewritten by the above and by W. C. C. Pakes. The chapter on eyesight written by J. Kerr. 12°. London, 1903.

NITZELNADEL (E.) Leidraad bij de studie der schoolhygiène naar het Duitsch: Leitfaden der Schulhygiene für Seminaristen und Lehrer. Met aantekeningen uit de werken van E. Cramer, Ferd. Hüppe, Carl Flügel, Dr. Netolitzky, door J. J. Eckmann. 8°. Amsterdam, 1900.

NOGIER (A.) \*Physiologie du langage et contribution à l'hygiène scolaire. 8°. Paris, 1906.

NORD (J.) & TUINSTR (J. F.) Vragen en antwoorden over schoolhygiène. Beknopte handleiding voor onderwijzers en leerlingen. 12°. Amersfoort, 1898.

OOSTERBAUN (G.) Beknopte gezondheidsleer. v. 2. Schoolhygiène. 8°. Groningen, 1900.

PORTER (C.) School hygiene and the laws of health. A text-book for teachers and students in training. 8°. London & New York, 1906.

SCHULHYGIENISCHE (Die) Vorschriften in der Schweiz auf Anfang 1902, zusammengestellt von F. Schmid. 8°. Zürich, 1902.

SHAW (E. R.) School hygiene. 12°. New York, 1901.

**Schools (*Hygiene of*).**

**SITSHEPINSKI (A. A.)** Shkolnaya higiena. [School hygiene.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

**SÓNICO (F. P.)** Nociones de higiene escolar. 8°. *Buenos Aires*, 1902.

**TEZYAKOFF (N. I.)** Besëdi po higijenë v primenenii yeya k narodnoi shkole. [Talks on hygiene, as applicable to the public school.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

**THOMAYER (J.)** O přetížení prací zvláště ve školách. [The overburdening of practice, especially in the schools.] 8°. *v Praze*, [n. d.].

**VARDEN** af vara barns hälsa under skoldåldern. Sholhygien för lärare och föräldrar, framställd af P. G. Silfverskiöld, J. Widmark, F. W. Warvinge, Astley Levin och A. Levertin, under redaktion af C. Wallis. [The care of our school children's health. School hygiene for teachers and parents prepared by . . . , under the editorship of C. Wallis.] 8°. *Stockholm*, [1899].

**VIRENIUS (A. S.)** Sanitarija zametki po povodu nekotovykh vospitatelnykh zavedeniy. [Sanitary notes of certain of our educational institutions.] 8°. [*St. Petersburg*, 1887, *rel subseq.*] *Repr. from: Trudi russk. Obsh. ochran. narod. zdraviya*, S.-Peterb.

**WEIGL (J.)** Grundzüge der modernen Schulhygiene. 8°. *München*, 1899.

**YENKO (P.)** Vopros o klassnom stolie na pervoi Vserossiyskoi Higienicheskoj Vistavke. [The school desk at the First Pan-Russian Hygienic Exposition.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

**ZAVOLZHSKAYA (Iuliya I.)** Shkolnaya higiena; sostavlena po rukovodstvu higieni Weil'a (L. Burgerstein i A. Netolitzky), Axel Key'u, prof. F. F. Erismanu i dr. avt. [School hygiene; compiled after Weil's book of hygiene, Axel Key, F. F. Erisman, and others.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

**ŻULIŃSKI (T.)** Higijena szkolna. Wydanie posmiertne do druku przygotowane i uzupełnione przez Kazimierza Grabowskiego. [School hygiene. Posthumous edition by Kazimierz Grabowski.] 8°. *Kraków*, 1886.

**Accorimboni (F.)** L'insegnamento dell'igiene nelle scuole elementari. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1905, xxvii, 416-420. — **Aitschul (T.)** [et al.]. Bericht über die schulhygienische Literatur für die Jahre 1904 und 1905. *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipzig, 1906, ii, Ber., 153-235. — **Artle (A. S.)** School hygiene; a comparison of children in secondary and elementary schools. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 635. — **Aust (C.)** Ueberbündung und Schulreform. *Deutsche Vrtljschr. f. off. Gsndhtspf.*, Brnschw., 1900, xxxii, 649-673. — **Ayres (L. P.)** The money cost of the repeater. *Psychol. Clin.*, Phila., 1909-10, iii, 49-57. — **Badger (G. S. C.)** The physical welfare of the public school children. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 667-669. [Discussion] 672-676. — **Baginsky (A.)** Die Schule im Dienste der öffentlichen Gesundheitspflege. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1905, 3, F., xxix, 396-416. — **Baker (L. K.)** Some suggestions regarding a department of school hygiene. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvii, 970-973. — Sanitary legislation affecting schools. *Cleveland M. J.*, 1903, ii, 571-575. — **Ballet (G.)** L'hygiène scolaire. *Rev. scient.*, Par., 1905, 5, s., iv, 289; 332. — **Barat (C.)** Función de la alegría en la higiene escolar. *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipzig, 1905, i, 271-284. — **Barker (Constance M.)** Practical hygiene in schools. [Abstr.] *J. San. Inst.*, Lond., 1902-3, xxiii, 854-857. — **Bandin (L.)** L'hygiène scolaire; sa légitimité, son but et ses limites; les obstacles et les résistances avec lesquelles il faut compter; programme maximum. *Rev. prat. d'hyg. municip.* [etc.], Par., 1906, ii, 49; 110; 147. — **Baumann (E. P.)** The effect of attitude on school children. *South African M. Rec.*, Capetown, 1907, v, 338. — **Baummeister.** Die neueren amtlichen Kundgebungen in der Schulhygiene. *Deutsche Vrtljschr. f. off. Gsndhtspf.*, Brnschw., 1883, xv, 413-450. — **Baur (A.)** Wie wird die Schulgesundheitspflege Gemeingut der Schule? *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1903, xvi, 10-16. — **Belotti (S.)** Scopo ed importanza dell'igiene scolastica. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1904, xxvi, 505; 529. — **Benda (T.)** Mass der Lehrpensen und Lehrziele an höheren Unterrichtsanstalten. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1904, xvii, 770;

**Schools (*Hygiene of*).**

859. — Die freiere Gestaltung der Oberklassen der höheren Schulen vom Standpunkt der Hygiene. *Ibid.*, 1908, xxi, 293-301. — **Bentzen (G. E.)** Betragtninger over skolen og undervisningen fra en læges standpunkt. [Observations on schools and education from a medical standpoint.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1906, xxvi, 538; 579. — **Bertheim (S.) & Dieupart (L.)** Ecoles de plein air. *Rev. philanthrop.*, Par., 1909, xxv, 698-728. — **Berninger (J.)** Anträge und Leitsätze zur Schulhygiene. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1902, xv, 439-444. — **Betänkande** i skolfrågan. [Considerations on the school question.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1907, xlix, pt. 2, 137-144. — **Bienfait (.)** L'hygiène à l'école. *Gaz. méd. de Liège*, 1897-8, x, 184-186. — **Binet (A.) & Simon (T.)** Le carnet sanitaire des écoliers. *Rev. scient.*, Par., 1907, 5, s., vii, 97-103. — **Bleile (A. M.)** Evils of the one session plan of high schools. *Ohio San. Bull.*, Columbus, 1902, vi, 222-230. — **Böhm.** Die neuen Lehrpläne im Lichte der Schulhygiene. [Abstr.] *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1902, xv, 333-335. — **Boone (R. G.)** Is there mental overcrowding in the public schools? *Ohio San. Bull.*, Columbus, 1902, vi, 211-222. — **Boselli (A.)** Un laboratorio municipale d'igiene scolastica. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1908, 8, s., viii, 401-407. — **Bouček (B.)** Úvaha o zdravotníctví školském. [Considerations on school hygiene.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1893, xxxii, 43; 61; 84. — **Bougrat.** L'éducation des familles en hygiène scolaire. *Cong. d'hyg. scolaire* [etc.] 1905, Par., 1906, 36-55. — **Boulnois (Mrs. H. P.)** Elementary school hygiene. *J. State M. Lond.*, 1904, xii, 356-358. — **Boutoumié (P.)** Nécessité de la désinfection des locaux scolaires après les réunions publiques. *Rev. d'hyg.*, Par., 1898, xx, 458-463. — **Bracken (C. W.)** Practical hygiene in elementary schools. *J. State M. Lond.*, 1903, xi, 314-325. — **van der Breggen (J.)** Résumé der ingekomen antwoorden op de vragen, betreffende schoolhygiene. *Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg.*, Zwolle, 1902, iv, 171-192. — **Brennan (M. T.)** A few remarks on school hygiene. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Concord, 1895, xx, 278-284. — **Brinkmann.** Schulbesichtigung und Schulgesundheitspflege. *Jahrb. f. Volks- u. Jugendsp.*, Leipzig, 1902, xi, 69-84. — **Burlingame (F. W.)** Sanitation of our public schools. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, 1897, Phila., 1898, 188-199. — **Bushnell (F.)** Hygiene in schools. *J. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 142-145. — **Byles (F. G.)** School sanitation. *Colorado Med.*, Denver, 1903-4, i, 381-387. — **Calmette.** L'école salubre. *Méd. scolaire*, Par., 1909, ii, 13; 38. — **Cameron (J. C.)** Some points in the hygiene of the young in schools. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Concord, 1895, xx, 268-274. — **Caverly (C. S.)** Relation of the public schools to public health. *Sanitarian*, N. Y., 1898, xli, 289-302. — **Celli (A.)** La scuola e l'igiene sociale. *Gior. di med. pubb.*, Napoli, 1893, xxiv, 97; 136. — **Chabot (C.)** L'éducation des familles en hygiène scolaire. *Cong. d'hyg. scolaire* [etc.] 1905, Par., 1906, 22-36. — **Chapman (G. L.)** The teaching of hygiene and sanitation in the public schools. *Quart. Bull. Ohio State Board of Health*, Columbus, 1909, i, 114-116. — **Chioldi (W.)** Sull'assorveglianza sanitaria nella igiene scolastica. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1907, xviii, 1-11. — **Claiborne (J. H.)** School hygiene. Adapt studies, etc., to conditions. *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1899, 45-49. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 456-458. [Discussion], 460-462. — **Clarke (Anna C.)** Hygiene in schools. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, 1897, Phila., 1898, 199-204. — **Cohn (H.)** Erinnerungen an gemeinsam mit Prof. von Mikulicz gemachte schulhygienische Beobachtungen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1905, lxxiv, 491-494. *Also:* Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1197-1199. *Also:* *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1905, xviii, 389-399. — **Cohn (M.)** Schule und Volksgesundheit. *Med. Reform.*, 1906, xiv, 265-267. — **Conference** on the hygiene of school life. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 895-946. — **Dearness (J.)** School sanitation. *Rep. Ass. Health Off. Ontario*, Toronto, 1894, ix, 96-112. — **Decroly.** Ueber die Ausbildung des ärztlichen Personals der Hilfsklassen und Hilfschulen; ein Beitrag zur Schulhygiene. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig, u. Wien, 1906, v, 169-174. *Also, transl.*: *Poliein.*, Brux., 1907, xvi, 49-53. — **Delobel (J.)** Hygiène de l'écolier. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1900, iv, 240; 265; 301; 343; 374. 420. — **De Witt (G. E.)** How the schools can be utilized in promoting public health. *Maritime M. News*, Halifax, 1905, xvii, 436-444. — **Dieupart.** Hygiène de l'écolier. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1908, xiv, 214-217. — **Binet (R.)** Le dossier sanitaire de l'écolier, base nécessaire de la pédagogie expérimentale et du perfectionnement individuel. *Cong. d'hyg. scolaire* [etc.] 1905, Par., 1906, 272-300. — **Discussion** on applied hygiene for school teachers. *J. San. Inst.*, Lond., 1903-4, xxiv, 27-40. — **Dixon (S. G.)** Measure to promote the health of school children. *Am. J. Pub. Hyg.*, Bost., 1909, xix, 27-35. — **Doernberger & Wunderer.** Schulgesundheitspflege und Schularzte



**Schools (*Hygiene of*).**

an den höheren Lehranstalten Bayerns. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 242; 253; 267. — **von Domitrovich** (A.) Die Schulhygiene auf dem 2. internationalen Kongresse für Wohnungshygiene in Genf 1906. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1908, xxi, 217-230. — **Douglas** (C. C.) The health of school children and its relation to the prosperity of the state. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 330-335. — **Drummond** (W. B.) School hygiene. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xxi, 234-245. — **Dueñas** (J. L.) Importancia y avance de la higiene escolar; organización actual de este servicio en la ciudad de la Habana. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1909, ii, 245-255, 4 blank forms. — **Durgin** (S. H.) School hygiene. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 669. [Discussion], 672-676. — **Edel** (A.) Zur Schulhygiene, nebst Bemerkungen zur Schullehre. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, Berl., 1899, xxv, 497; 516. — **Edgar** (J.) Hygiene and the teacher. J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 341-349. — **Eichholz** (Julie.) Zur Reform der höheren Mädchenschule vom gesundheitlichen Standpunkte. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 373-377. — **Elkington** (J. S. C.) School hygiene. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905-6, xxvi, 598-609. Also: Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 193-204. Also: Australas. M. Cong. Tr., 1905, Adelaide, 1907, vii, 439-449. — **Eyans** (Edith M.) Responsibilities of municipal authorities and county councils with regard to the development of school sanitation. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 957-960. — **Eyans** (J. H.) School hygiene. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 333-340. — **Fagan** (C. J.) Hygiene in public schools. Canadian Lancet, Toronto, 1906-7, xi, 589-593. — **Fall** (D.) School hygiene. Proc. San. Conv., Lansing, 1890, 32-37. Also, Reprint. — **Fetisch**. Die Fürsorge für die schulentlassene Jugend. Ztschr. f. pädagog. Psychol., [etc.], Berl., 1907, ix, 203-217. Also: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 55; 78. — **von Fieandt** (K.) Mietteita terveydenhoidon alalta kouluissa. [Reflections on the foundations of hygiene in schools.] Suomen terveydenh. lehti, Helsingissä, 1889, i, 5-12. — **Fitch** (W. E.) The education of young girls: the modern school curriculum and its demands upon health. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1899, 357-362. [Discussion], 362. — **Fitz** (G. W.) The hygiene of instruction in elementary schools. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, iii, 242-248. — **Fletcher** (G.) School work in relation to bodily health. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 678-684. — **Foreau de Commales**. Leçons de choses et matériel scolaire au point de vue de l'hygiène. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 1901, xxx, pt. 1, 246; pt. 2, 1077-1082. — Hygiène scolaire. Bull. d'ocul., Toulouse, 1903, 3. s., xvii, 2; 19. — **Francien** (N. J. A.) Over eenige veranderingen die het waarnemen der leerlingen ondergaat tijdens hun verblijf aan de scholen voor middelbaar, voorbereidend hooger en voortgezet lager onderwijs. Versl. d. . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, xi, 164-167. — **Frandon**. Sur l'application de quelques desiderata de l'hygiène dans un établissement d'enseignement secondaire. Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1905, Par., 1906, 214-220. — **Friend** (S. H.) School hygiene: routine cleanliness; isolation and watchfulness of schools and children. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 192-197. — **Fürst** (M.) Ueber die Reinigung der Volksschulklassen: Betrachtungen und Materialien. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1903, xvi, 441; 545. — Ein Vorschlag zur Nutzbarmachung der Schulgesundheitsheime. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1908, iii, 61-66. — **Galleo** y **Gallego** (T.) Efectos de la eubicación insuficiente en las escuelas. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 411-414. — **Garrett** (J. H.) Hygiene in elementary schools. [Abstr.] San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 219; 308. — **Gerhardi**. Psychologie in Bezug auf Pädagogik und Schulgesundheitspflege. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1900, xiii, 543-551. — **Gillet** (H.) Le licenciement. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 157-159. — **Gourichon** (H.) L'hygiène de l'enfant à l'école. Bull. méd., Par., 1905, xix, 277-279. Also: Cong. d'hyg. scolaire [etc.], 1905, Par., 1906, 255-267. — **Grassmann** (K.) Ueber Gesundheitsschädigungen in den Mittelschulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1904, xvii, 879-881. — **Greeley** (Jane L.) The effect of modern school methods upon the health of the teacher. Bull. Am. Acad. Med., Easton, Pa., 1903-5, vi, 897-905. — **Greenwood** (A.) School sanitation, and the duties of school medical officers. Pub. Health, Lond., 1904-5, xvii, 641-651. — Some recent developments in school hygiene. *Ibid.*, 1905-6, xviii, 375-384. — **Griesbach**. Schule und Gesundheit. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 604-606. Also: Straßb. med. Ztg., 1905, ii, 279-282. Also: Arzt als Erzieher, München, 1906, ii, 7-9. — **Groszmann** (M. P. E.) School hygiene. Am. Phys. Educat. Rev., Brooklyn, 1902, vii, 86-97. — **Gruber** (M.), **von Bess** (A.) & **Königstein** (L.) Drei Gutachten über die Nachteile von Schiefertafel und Griffel. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipzig, 1891, vii, 449-452. — **Grus** (K.) Schul-Gesundheitspflege und Stundenplan. Vom Fels zu Meer, Stuttgart., 1892-3, 366-372. — **Gutlick** (L.

**Schools (*Hygiene of*).**

H.) Health of school children; a statement of the endeavors of the board of education to conserve the health of children under its care. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 121-128. [Discussion], 159. — A department of school hygiene. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 113. — Departments of hygiene under boards of education. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 10. — Constructive medicine: how it has grappled with a single problem in school hygiene. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, 1909, xiv, 261-271. Also: Hygiene & phys. educat., Springfield, Mass., 1909, i, 763-767. — **Gutzmer** (A.) Vorschläge zur Lösung einiger allgemeiner Fragen der Schulhygiene. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, 83-96. — **Hamlin** (G. D.) School hygiene. N. York M. J., 1900, lxxi, 164-166. — **Hampe**. Streiflichter auf die Schulhygiene. Monatsbl. f. öff. Gsundtspf., Brnschw., 1902, xxv, 174-177. — **Hanauer** (W.) Elternbeiträge für Schulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1909, xxii, 730-735. — **Hanford** (H.) School hygiene. [Abstr.] J. Roy. San. Inst., Lond., 1907, xxviii, 479. — **Harrington** (T. F.) The child and the public school curriculum. Boston M. & S. J., 1906, clv, 247-252. — **Heeter** (S. L.) Conservation of health in the school room. Psychol. Clin., Phila., 1909-10, iii, 121-124. — **Hennig** (C.) Ein Beitrag zur Schulgesundheitspflege. Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1903, xvi, 751-755. — **de las Heras** (J.) Higiene infantil y escolar. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 395-400. — **Herrmann** (C.) The prevention of the spread of contagious diseases in public schools. Internat. Arch. f. Schulhyg., München, 1909-10, vi, 1-20. — **Hertel** (A.) Schulhygienische Vorschriften in Dänemark. *Ibid.*, Leipzig, 1906, ii, 331-333. — **Hertel** (E.) Fünfundzwanzig Jahre im Dienste der Schulgesundheitspflege. Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1909, xxii, 249-261. — **Hertz** (P.) Lovforslaget om den højere Almenskole. [Proposition for a law in regard to the public higher schools.] Ugesk. f. Læger, København, 1903, 5. R., x, 121-128. — **Hiltensberg**. Ueber hygienischen Unterricht in der Schule. Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1905, xviii, 1-9. — **Hines** (E. A.) A new and effective system of school hygiene. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1908, iv, 504-507. — **Hirsch** (A. P.) O nekotikh miterakh predokhraneniya zdorovya vospitanikov voyenno-uchebnikh zavedeniy ot zaraznykh bolleznei i ikh ugrozhayushchikh simptomov. [Measures to preserve the health of students of military institutions from contagious diseases and their threatening symptoms.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, 4. med.-spec. pt., 293-309. — **Holst** (A.) Skolehygieniske undersøgelser. [Researches on school hygiene.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900, xx, 556; 608; 662. — **Hygiène** des locaux scolaires. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1905, vii, 26. — **Joanović** (M.) Odjel za školsku higijenu. [Hygienic school clothing.] Liječ. vjestnik, u Zagrebu, 1906, xxvii, 350-357. — **Johnston** (W. W.) The influence of school life upon the health of children. Tr. Med. Soc. Dist. Columbia, 1897, Wash., 1898, ii, 61-87. Also, Reprint. — **Jolibois**. Casier sanitaire des écoliers. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 243-247. — **Juba** (A.) Az iskolagészségügy reformja. [Reform in school hygiene.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 205; 217; 1901, xlv, 809; 827. — Az iskolagészségügy viszonya az orvostudományhoz. [The relation of school hygiene to medicine.] *Ibid.*, 1905, xlix, 933-936. — **Kassel** (C.) Bemerkungen zur Schulgesundheitspflege. Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1907, xx, 668-673. — Die Versuchsschule, ein Weg zur besseren Hygiene der Jugend. *Ibid.*, 1908, xxi, 231-238. — **Kekewich** (Sir G. W.) Presidential address to the section for child-study and school hygiene. J. State M., Lond., 1904, xii, 462-470. — **Kellogg** (J. H.) Suggestions for checking the race degeneracy due to the conditions of school life. Hygiene & phys. educat., Springfield, Mass., 1909, i, 245; 312; 402. — **Kerley** (C. G.) Public school education. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 483-490. — Public schools and public health. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 244; 269. — **Kerr** (Le G.) Modern school life in relation to the health of children. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 33-38. — **Kloberg**. Ueber Förderklassen. Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1909, xxii, 717-730. — **Knight** (A. P.) School hygiene. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxi, 292-294. — **Königsbeck** (H.) Welche schulhygienischen Fortschritte zeigen die neuen preussischen Vorschriften über die äusseren Einrichtungen und den Lehrbetrieb in den höheren Mädchenschulen, Lyzeen und Studienanstalten? Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1909, xxii, 389; 497; 575. — **Lacan**. Ecoles. Cong. internat. d'assain. . . del'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 529-547. — **Landau** (R.) Zur geschichtlichen Entwicklung der Schulhygiene. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1742; 1792. Also: Ztschr. f. Schulgesundtspf., Hamb., 1902, xv, 576-578. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 123-130. — **Laudreth** (O. H.) Sanitation in schools. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1906, xii, 758-763. — **Laugerhaus**. Bau und innere Einrichtung ländlicher Schul-

**Schools (Hygiene of).**

gebäude vom gesundheitlichen Standpunkt betrachtet. Preuss. Med.-Beamt.-Ver. Off. Ber., 1894, xi, 13; 149.—**Laus** (F.) Das niederländische Schulmuseum. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1906, xix, 795-798.—**Lashitschenkoff** (P. N.) Kratkiy ocherk tekhnitskikh voprosov po higienie shkoli. [Short sketch of current question of school hygiene.] J. med. i hig., Kharkov, 1894, ii, no. 2, 183-213.—**Leslie** (G. L.) Health and development of school children. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1907, xxii, 21; 96.—**Leuette** (M.) Principes d'hygiène scolaire. Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 657. Also: Bull. méd. de Québec, 1903-4, v, 166-169.—**Leubuscher** (G.) Schulhygienische Erwägungen. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1904, xvii, 843-853. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipzig, 1905, 150-176.—**Levainville** (L.) L'hygiène scolaire. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 240-245.—**Lewis** (F. P.) The physical and mental conditions of school life: the problems stated. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1900, 3, s., xv, 65-71.—**Löffler** [et al.]. Fortfall des Nachmittagsunterrichts in Bürger- und Volksschulen. Gesundheit, Leipzig, 1902, xxvii, 226-242.—**Loewy** (L.) Egységügyi szabályok és az iskola. [Hygienic rules and the school.] Közegészségügy, Budapest, 1902, 30.—**Loreutz** (F.) Die Schule und die Bestrebungen moderner Sozialhygiene. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [et al.], Berl., 1906, viii, 421-436.—**Lustig** (A.) Le condizioni igieniche delle scuole elementari d'alcune provincie del regno d'Italia. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1907, ii, 243-266.—**McCall** (E. E.) Should there be physical requirements for school teachers? Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 263-269.—**McCussey** (J. H.) School life in relation to health. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 462-468. Also, Reprint.—**Macé** (E.) Principes d'hygiène scolaire. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4, s., viii, 193-208.—**McGuire** (H.) Hygiene of the schoolroom. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1899, 38-45. Also: Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 265-269. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 454-457.—**McKail** (D.) Extrinsic and intrinsic conditions affecting school children: a study of some schools and school children in Glasgow. Glasgow M. J., 1909, lxxvii, 31; 96; 173.—**McKenzie** (A. J.) The health of school children. Canada Lancet, Toronto, 1906-7, xl, 211-215.—**McKeough** (G. T.) Notes on school sanitation. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1894, ix, 113-122.—**McWalter** (J. C.) On the necessity for school hygiene. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 84.—**Magnan** (A.) Propos d'hygiène scolaire. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 467.—**Martin** (J. M.) Schools and public health. Pub. Health, Lond., 1907-8, xx, 116-126.—**Mathieu** (A.) Les principaux desiderata de l'hygiène scolaire. Cong. internat. de la tuberculose, 1905, Par., 1906, iii, 183-188.—**Mathieu** (A.) & **Mosny** (E.) Revision de l'horaire du travail, du repos et de l'éducation physique dans les établissements d'enseignement secondaire. Cong. d'hyg. scolaire [et al.], 1905, Par., 1906, 63-75.—**Medicine** (Eine) Hochschule für Linz. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1894, xviii, 52.—**Meusi** (E.) L'igiene della scuola. Massaggio, Torino, 1902, i, 57-62.—**Méry** (L.) L'hygiène scolaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 70.—**Mishima** (M.) [The school hygiene of 1895.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 17-22. — [Reform in the hygiene of the schools for children.] Ibid., 1900, 389; 435; 477. — [School hygiene.] Ibid., 1903, 225-234.—**Mott-Weiss** (Augusta.) L'éducation pratique des familles et ses relations avec l'hygiène scolaire. Cong. d'hyg. scolaire [et al.], 1905, Par., 1906, 56-63.—**Morrison** (D. N.) The necessity of proper sanitary conditions in our public schools. Maritime M. News, Halifax, 1900, xii, 231-235.—**Moses** (J.) Die Gliederung der Schuljugend nach ihrer Veranlagung und das Mannheimer System. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 7-18. — Die hygienische Ausgestaltung der Hilfsschule; Versuch einer systematischen Darstellung der Hilfsschulhygiene. Ibid., 1907, iii, 63-115.—**Müller** (A.) Durch welche Veranstaltungen des Schullebens kann die schwere Erziehungsarbeit in der Hilfsschule unterstützt und gefördert werden? Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., n. Epilept., Dresd., 1907, xxiii, 31; 68.—**Muskat** (G.) Die Verwertung der Schulpausen für die körperliche Entwicklung der Kinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 514.—**Neal** (J. H.) Duties that local boards of health owe to the people in regard to schoolhouse hygiene and sanitation. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1899-1900, Manchester, 1901, xvi, 197-202.—**Neumann** (H.) Zur Schulhygiene. Berl. Aerzte-Corresp., 1901, vi, 71. — Ueber Unterricht in der Hygiene in Schulen. Bl. f. Volksgesundhspflg., Berl., 1906, vi, 100-103.—**Newmayer** (S. W.) Degeplioomere de verpleegster op de openbare school, een gewichtige factor bij de opvoeding der kinderen. Nosokomos, Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst., 1906-7, vii, 497-502.—**Newsholme** (A.) The health of scholars, with special reference to the education code and board of education act, 1899. J. San. Inst., Lond., 1900-1901, xxi, 269-288.—**Newton** (R. C.) Why is modern school life so often disastrous to the scholars, especially to girls?

**Schools (Hygiene of).**

Med. Rec., N. Y., 1902, lxxii, 372. — What should be the attitude of the profession toward the hygiene of school life? J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 663-668. Also, Reprint.—**Nicolas** (J.) L'école et l'hygiène. Province méd., Lyon, 1901, xv, 97; 111; 121.—**Niedner** (Ueber einen Versuch zur Verhütung von Staubbildung auf Schulhöfen. Ztschr. f. Schulhyg., Berl., 1909, i, 68.—**Nikolski** (D. P.) Ob otoshenií poslednyayav ministerskavo nakaza nechilishishnim sovetsam po shkolo-sanitarnomu voprosu v zeniavie. [Last ministerial order to school councils as related to the school-sanitary question.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 674-677.—**Nilsson** (E.) Vårdtids skollif; några vinklar och antydningar för föräldrar och målsmän. [The school life of our time; some hints to parents and guardians.] Hålsövännen, Stockholm, 1902, xvii, 5; 21.—**Noer** (J.) Some considerations regarding the hygiene of early school life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1025-1028.—**Novak** (J.) Les exercices et conférences sur l'hygiène scolaire faits par le prof. Guillaume Münch, au séminaire pédagogique de l'Université de Berlin, hiver 1904-5. Cong. d'hyg. scolaire [et al.], 1905, Par., 1906, 138-146.—**Noyon** (J.) Lets over schoolhygiene. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 253-258.—**O'Brien** (C. M.) Some defects in primary schools. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 427-431.—**Oebbecke** (Schulhygiene. Preuss. Med. u. Gesundheitswes., 1883-1908. Festschr., Berl., 1908, 238-253.—**Oliver** (T.) Health in the school. Med. Mag., Lond., 1901, x, 266-280.—**O'Malley** (A.) Schoolhygiene. In: O'Malley & Walsh. Essays Pastoral Med., 89, Lond. & Bombay, 1906, 202-210.—**Oppermann** (A.) Der Schuller nicht am Nachmittage. Monatsbl. f. öff. Gsundhspfl., Brnschw., 1905, xxviii, 33-47.—**Papagiannakis** (K.) Περί υγιεινής των σχολείων. Ιατρική πρόοδος, Έν Σόφια, 1901, vi, 145.—**Parisot** (P.) Mesures à adopter pour la réglementation de l'hygiène scolaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 517-510.—**Paufl** (Ueber den Einfluss der Schularbeit auf Gesundheit und Körperentwicklung des Kindes. Schweiz. Bl. f. Gsundhspflg., Zürich, 1898, n. F., xlii, 312-347.—**Pelezyński** (J.) Przyczynek do higieny szkół ludowych. [Hygiene of public schools.] Zdrowie, Warszawa, 1900, xvi, 14-23.—**Pétil** (Un) social; la cause, le remède. Bull. d'ocul., Toulouse, 1905, 3, s., xix, 89-99.—**Pill** (T.) Die körperliche Züchtung der Schulkinder. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1908, xxi, 238-250.—**Piettenberg** (P.) Die neuesten Abhandlungen und Untersuchungen über die Ermüdung der Schulkinder. Ztschr. f. Hypnot. [et al.], Leipzig, 1898, viii, 228-250.—**Podolski** (H.) Szkoły ludowe; szkole sanitarny. [Public schools; sanitary sketch.] Zdrowie, Warszawa, 1900, xvi, 3-13.—**Poichian** (Erfolge und Verbesserungen auf dem Gebiete der Schulgesundheitspflege; Fürsorgestellen für die Schulkinder. Med. Reform, Berl., 1904, xii, 220-223. — Ueber die Fürsorge für vernachlässigte Schulkinder durch die Schulschwester. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb., 1908, xxi, 749-758.—**Possek** (R.) Der Raumwinkelmesser von Pleier. Ibid., 1909, xxii, 109-111.—**Poynton** (F. J.) Some points in the problem of ill-health and school attendance. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 218-220.—**Price** (M. L.) Measures to promote the health of school children. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 22-26.—**Ragazzi** (M.) Le scuole private nel comune di Genova. Igiene mod., Genova, 1909, ii, 97-111.—**Relander** (K.) Kehoitus kaikille kansan valistusta harrastaville kansalaisille, kansankoulujen opettajille etupäässä. [Encouragement of efforts for general enlightenment by the teachers in primary schools [hygiene].] Suomen terveydenh. lehti, Helsingissä, 1889, i, 1-4.—**Renney** (H.) The health visitor and the school nurse in relation to sanitary administration. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909, xxx, 77-94.—**Rey** (L'igiene nella scuola. Lavoro, Pavia, 1903, ii, 283; 289.—**Rivière** (J.-A.) Les agents physiques en rapport avec l'hygiène scolaire. Cong. d'hyg. scolaire [et al.], 1905, Par., 1906, 121-128.—**Rochaix** (A.) & **Griveaud** (L.) La lutte contre les maladies contagieuses dans les écoles en Prusse. Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 305-307.—**Rosenfeld** (L.) Arbeitsschulen für Verküppelte. Ztschr. f. Schulgesundhspflg., Hamb. u. Leipzig, 1898, xi, 4-18.—**Rostowzew** (G.) Die praktischen Schwierigkeiten bei der Befriedigung der hygienischen Forderungen an die Subsellien. Ibid., 1905, xviii, 239-248.—**Rothwell** (Annie.) Hygiene in elementary schools, and its bearing on home life. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 773.—**Růžicka** (S.) Ilavní proudy a pokroky pitomné doby v hygieně školské. [The chief tendencies and advances at present in school hygiene.] Časop. p. veřej. zdravot., Praha, 1905, vii, 201-208.—**Saccadura** (C.) Hygiene escolar. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1906, lxx, 426-439.—**Sackett** (R. R.) School sanitation. Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianapolis, 1904, vi, 102.—**Sánchez** (J.) Algo sobre higiene escolar. Juventud méd., Guatemala, 1902, iv, 250-264.—**Sato** (S.) [The three principal requisites in the hygiene of schools.] Saisei Gakusha [I] Shimpō, Tokyo, 1901, 568-572.—**Schidlöf** (Zur Hygiene der Schule. Gesundh. in Wort u.



**Schools (Hygiene of).**

Bild, Berl., 1906, iii, 485-498.—**Schiller** (H.) Der hygienische Unterricht in den pädagogischen Seminarien. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipzig, 1892, v, 297; 345.—**Schmiziger** (F.) Der Beginn des Vormittagsunterrichtes in der Volksschule. Jahrb. d. Schweiz. Gesellsch. f. Schulgesundheitspf., Zürich, 1901, ii, 1-22.—**School** hygiene; relation of physical and mental conditions to home surroundings. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 819-821.—**Schoolhygiene** overzicht. Hyg. Bl., Amst., 1902, x, 247-253.—**Schulen**. Jahrb. d. Stadt-Phys., Prag, 1889, v, 288; 1890, vi, 210.—**Schulgesundheitspflege**. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1898, xxx, Suppl., 458-486.—**Schnister** (A.) O školni zdravotničtví. [School hygiene.] Zdraví, v Praze, 1901, vii, 48-50.—**Školní zdravotnictví v teorii a praxi**. [School hygiene in theory and practice.] *Ibid.*, 1902, viii, 97-99.—**Schnyten**. Over de aangroei van de spierkracht der leerlingen gedurende het schooljaar. Hand. v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong., Antwerpen, 1899, iii, 139-163.—**Schwartz** (O.) Der Schulunterricht in der allgemeinen Naturkunde als Grundlage zur Erlernung sachkundiger Gesundheits- und Krankenpflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1904, xxxvi, 435-438.—**Segni Pon**. Una escuela municipal; descripción, enseñanza, inconvenientes, enfermedades e higiene. Gac. med. catal., Barcel., 1902, xxv, 709, 738.—**Selter** (H.) Die wesentlichsten Fortschritte auf dem Gebiete der Schulhygiene während der letzten Jahre. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 1749.—**Sherrington** (C. S.), **Wallis** (E. W.) [et al.]. The conditions of health essential to the carrying on of the work of instruction in schools. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, 455-464.—**Skvortsoff** (I. P.) Shkolnaya higiena i nasha shkola. [School hygiene and our school.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudix . . . svezda, 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 76-78.—**Smith** (Alice M.) A study of school hygiene, development of children, and preventive medicine. Am. Med., Phila., 1903, vi, 745-755.—**—** A plea for national and local boards of school hygiene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 978-982.—**Smith** (E. M.) The sanitation of elementary schools in relation to the home-life of the scholars. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxx, 443-445.—**Smith** (P. C.) School hygiene; a paper read before the Hamilton and Renfrewshire Branches of the Educational Institute of Scotland. San. Jour., Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 97; 153. Also, Reprint.—**Sofer** (L.) Schulhygiene. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien u. Leipzig, 1907, xxv, 395-401.—**Solbrig**. Schulhygienische Betrachtungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1907, xxxix, 233-257.—**Soltura**. La higiena escolar. Gac. med. d. Norte, Bilbao, 1907, xiii, 81-88.—**Sosnowski** (P.) Uwagi dla zakładających szkoły średnie ogólnie kształcące i dla wychowawców. [Remarks for school founders.] Zdravie, Warszawa, 1906, 2. s., vi, 391-408.—**Stanley** (Lord). Address to the section of child study and school hygiene. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 552-556.—**Steenhoff** (G.) Bidrag till kännedom om vår folkskolehygien. [Contribution to the knowledge of the hygiene of our public schools.] Hygica Stockholm, 1900, lxiii, pt. 2, 145-165.—**Stuvers** (E.) Influence of our school system on the health and development of the child. Dominion M. Month., Toronto, 1898, x, 9-19.—**Szigeti** (G.) Iskola és egészség. [Schools and hygiene.] Közegészségügyi és törvény. orvostud. szemle, Budapest, 1906, 15, 28.—**Thomas** (F. S.) Sanitation in our public schools. Trilow M. Soc., Cedar Rapids, 1897, xv, 127-138.—**Townsend** (Miss F. Marion). Some suggestions for improving the health of elementary school children. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 764-766.—**Trejo** (C.) Patología escolar propiamente dicha y su profilaxis médica e higiénica. Semana med., Buenos Aires, 1903, x, 1177-1181.—**Troncoso** (J. B.) Valor del trabajo matinal en las escuelas. Bol. d. Cons. sup. de salub., S. Salvador, 1907, vi, 242-245.—**Uffenheimer** (A.) Warum kommen die Kinder in der Schule nicht vorwärts? Aerzt. Rundschau, München, 1907, xvii, 304; 316.—**Ulrich** (C. F.) Hygiene of public schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 602-604.—**Urteil** (Ein) über die Schule. Jäger s. Monatsbl., Stuttg., 1899, xviii, 11.—**Valdez** (A.) Higiene escolar. Gac. med. d. Costa Rica, San José de Costa Rica, 1904-5, ix, 269-273.—**Vandegrift** (G. W.) The new school hygiene. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 986-988.—**Virenius** (A.) Zakalývaneto v uchilishnata vozrast. [Hardening in school age.] Zdravie, Vidin, 1903, ii, 73; 141.—**von Vogl**. Ueber die körperliche Ausbildung der Jugend auf den Mittelschulen. Ztschr. f. Kinderpf., Berl., 1907-8, i, 265-269.—**Waldmann** (F.) Mit telhete a székes főváros az iskola higiénie terén? [What is possible in the region of school hygiene in the metropolis?] Közegészségügyi és törvény. orvostud. szemle, Budapest, 1906, 40.—**Walford** (E.) [et al.]. Discussion on school hygiene in its relation to education authorities. J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 161-172.—**Wallis** (Mrs. J. W.) Hygiene of school life in practice. *Ibid.*, 1898-9, xix, 575-582.—**Webb** (Sir A.) Schools and their equipment. *Ibid.*, 1905, xxvi, 82-89.—**Wegener**

**Schools (Hygiene of).**

(E.) Hygienische Schulerziehung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1898, xi, 428-434.—**Weichardt** (W.) Ermüdungs- und Ueberermüdungsmassmethoden, mit besonderer Berücksichtigung der schulhygienischen Untersuchungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1907, xxxix, 324-334, 1 pl.—**Wernic** (L.) Zasadnicze postulaty higieny szkolnej. [Postulates of school hygiene.] Zdravie, Warszawa, 1906, 2. s., vi, 781-808.—**Weygandt** (W.) Kritische Bemerkungen zur geistigen Hygiene der Schule. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 868-871.—**Whitney** (L. E.) Protection of the health of school children. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1906, xiv, 172-174.—**Wichmann** (R.) Ueber die Lage und Höchstzahl der täglichen Unterrichtsstunden an Mädchenschulen. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 301-316.—**Wilcox** (R. S.) Practical hygiene in the public schools. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 455-458.—**Winkler** (C.) [et al.]. Rapport der commissie belast met het afnemen der examens in de schoolhygiene. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 1001-1009.—**Wolf** (H.) Aus der schulhygienischen Praxis. Gesundheit, Leipzig, 1908, xxxiii, 205-210.—**Wood** (T.) A plea for co-ordination of the public health of schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 961-965. [Discussion], 990-995.—**Wright** (F. W.) The influence of school life over health. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 333-336.—**Wurtz** (R.) Dangers que peuvent présenter, au point de vue sanitaire, les réunions publiques ou privées tenues en dehors des heures de classe dans les locaux scolaires. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1901, Par., 1903, xxxi, 80-82.—**Zenner** (P.) School life in relation to health. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., iv, 457-469.—**Zimmerlin** (F.) Die Gesundheitspflege in der Schule. Schweiz. Bl. f. Gsundheitspf., Zürich, 1899, n. F., xiv, 225; 237; 249.—**Zyka**. Schulhygiene. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 729-731.

**Schools (Hygiene of, Congresses, societies, and periodicals relating to).**

CONGRÈS d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique (1<sup>er</sup> et 2 novembre 1903). Organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. Rapports et communications. 1. sess. 8°. Paris, 1904.

INTERNATIONALES Archiv für Schulhygiene. Archives internationales d'hygiène scolaire. International Magazine of School Hygiene. Edited by Alb. Mathien, Sir Lauder Brunton, A. Johannessen, Herm. Griesbach. [4 Nos. form 1 v.] v. 1-6, 1905-9. 8°. Leipzig. Current.

**Davies** (A. M.) The Second International Congress on School Hygiene, Lond., 1907. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 462; 682.—**Dinet** (R.) Compte-rendu résumé du deuxième Congrès français d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1906, ii, 69-140.—**Erster** internationaler schulhygienischer Kongress in Nürnberg vom 4. bis 9. April 1904. Oesterreich. San.-Wes., Wien, 1904, xvi, No. 44, Beil., 161-188.—**Feltgen** (E.) Mitteilungen über den 2. internat. Kongress für körperliche Erziehung der Jugend, abgehalten in Lüttich, Ende August 1905, mit besonderer Berücksichtigung schulhygienischer Fragen. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1906, ii, 190-203.—**Finlay** (T. A.) Inaugural address to the section of child study and school hygiene. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 577-583.—**Foucan de Courmelles**. Le Congrès d'hygiène scolaire de Londres; compte rendu. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 613-629.—**Glaister** (J.) Address to the section of child study and school hygiene. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 547-554.—**Graupner** (H.) Die deutsche Städteausstellung in Dresden 1903 und die Schulhygiene. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1904, xvii, 209-241.—**Marcuse** (J.) Der internationale Schulhygienekongress in Nürnberg. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1904, viii, 165-169.—**Putnam** (Helen C.) Report of the committee to investigate the teaching of hygiene in public schools, and of the delegate to the Second International Congress on School Hygiene. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1908-9, ix, 447-456.—**Second** International Congress on School Hygiene. Medical supervision of secondary schools. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 352; 395.—**Selter**. Siebente Jahresversammlung des deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege. Centrbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1906, xxv, 427-440.—**Wehner** (R.) Ueber den ersten internationalen Kongress für Schulhygiene zu Nürnberg vom 4. bis 9. April 1904. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1904, xxxvi, 742-764.—**Williamson** (R. T.) The first International Congress of School Hygiene (Nürnberg). Med. Chron., Manchester, 1904, 4. s., vii, 161-175.

### Schools (*Hygiene of, Instruction of scholars in*).

See, also, *Schools (Hygiene of, Congresses, etc.)*.

LEJEUNE (M.) \*L'enseignement de l'hygiène dans les écoles et les lycées. 8°. Paris, 1901.

Accorimboni (F.) L'insegnamento dell'igiene nelle scuole elementari. Policlin., Roma, 1905, sez. prat., xii, 757-759. Also, Reprint.—Butler-Hogan (J. F.) School hygiene: a plea for compulsory teaching of the elementary principles of hygiene in all public schools, and a brief outline of what may be taught. J. State M., Lond., 1905, xiii, 222-227. Also [Abstr.]: J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 1005-1007.—Egbert (S.) School hygiene and the teaching of hygiene in the public schools. Am. Med., Phila., 1904, viii, 31-34. Also: Am. Phys. Educ. Rev., Bost., 1904, ix, 196-206.—Frestadius (A.) Kertomus kouluhygieniä koskevalta opinto-matkalta. [Report concerning the study of school hygiene.] Duodecim, Helsinki, 1908, xxiv, 211-280.—Heron (G. A.) Teaching of hygiene in elementary schools; a report on the present conditions and prospects of education in hygiene in schools in the United Kingdom. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1131-1133.—Jacobs (H. B.) Onderwijs in gezondheidsleer op school. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Vereen. [etc.], 's Gravenh., 1909, v, 21.—James (Miss T. M.) The teaching of hygiene in schools. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 336-343.—Kenwood (H.) Hygienic training and teaching at school. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 640. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 237. —Hygiene as a school subject in elementary schools. Lancet, Lond., 1907, ii, 1022.—Lee (F. S.) What medical subjects can be taught efficiently in the literary schools? N. York M. J., 1906, lxxxiii, 910-913. Also, Reprint.—Macleod (H. W. G.) The training of scholars in the practice and principles of hygiene. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 182-186.—Mishima (T.) Gakko eisei. [Sanitary condition of schoolhouses, and teaching of sanitary law.] Dainippon Shiritsun Eiseikwai Zasshi, Tokio, 1893, no. 126, 1013-1041.—Moeller fils. L'éducation et l'instruction des enfants dans ses rapports avec l'hygiène. Ann. de l'inst. chir. de Brux., 1903, x, 152-157.—Monjarás (J. E.) Necesidad de enseñar la higiene en las escuelas de instrucción primaria por el método objetivo. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 275-277.—de Moutriehier (H.) L'enseignement de l'hygiène dans les cours d'adultes et les écoles primaires. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1901, Par., 1902, xxx, pt. 2, 1075-1077.—Palmer (J. F.) The teaching of hygiene in schools. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 168-175.—Poncholle (A.) Sur l'organisation de l'enseignement de l'hygiène dans les écoles primaires des divers degrés. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 1, 454-464.—Rutherford (N. C.) A plea for sanitation and the teaching of hygiene in schools. South African M. Rec., Cape Town, 1907, v, 213.—Sedgwick (W. T.) & Hough (T.) What training in physiology and hygiene may we reasonably expect of the public schools? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xviii, 353-360.—Teaching (The) of hygiene and temperance in elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1412-1414.

### Schools (*Hygiene of, Local reports and ordinances relating to*).

See, also, *School-children (Medical inspection, etc., of, Reports of)*.

ACLAND (H. W.) Report on the general sanitary condition of Cowley Industrial School. 8°. Oxford, 1863.

ALLEN (W. H.) National programme for departments of school hygiene. 8°. New York, 1908.

Cutting from: N. Am. Rev., N. Y., 1908, clxxxviii, 112-122.

BAUR. Gesundheitsregeln für Eltern bei Erziehung der Schulkinder. 8°. München, 1905.

BERGQUIST (J. O. A.) Några regler och råd för föräldrar och uppfostrare i fråga om skolgossars och skolflickors halsvård. [Some rules and advice for parents and guardians in school hygiene.] 12°. Stockholm, 1905.

BLUMMENBACH (E.) Zur Hygiene der Schulkinder im Elternhause. 8°. Riga, 1908.

BOULANGER (M.) & ENSCH (N.) La lutte contre la dégénérescence en Angleterre. 12°. Bruxelles & Leipzig, 1905.

BURGERSTEIN (L.) Gesundheitsregeln für Schüler und Schülerinnen, und zwar für vor-

### Schools (*Hygiene of, Local reports and ordinances relating to*).

geschriftene Besucher der Volksschulen, ferner für jene der Bürgerschulen, der unteren klassen von Gymnasien und Realschulen u. s. w., sowie für Zöglinge der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten. 8°. Wien, 1904.

———. Gesundheitsregeln für Schüler und Schülerinnen aller Lehranstalten. 8°. Leipzig, 1905.

HYGIÈNE (L') scolaire dans le canton de Neuchâtel. Etudes et renseignements divers publiés par le Département de l'instruction publique. 8°. Neuchâtel, 1906.

LYNN. School Committee. Report of the committee on sanitation adopted by the . . . , Dec. 30, 1886. 8°. Lynn, 1887.

———. Report of committee on sanitation, for the year 1890. 8°. Lynn, 1891.

MASSACHUSETTS Emergency and Hygiene Association. Six lectures upon school hygiene. 12°. Boston, 1885.

NEW JERSEY. State Board of Health. Sanitary school circular of the . . . , July 1, 1882. 8°. [Trenton, 1882.]

SCHULHYGIENISCHE (Die) Vorschriften in der Schweiz. Auf Anfang 1902 zusammengestellt von Fr. Schnid. 8°. Zürich, 1902.

German, French, and Italian text.

SEINE (Département de la). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur l'hygiène des écoles. H. Bunel, rapporteur. 4°. Paris, 1893.

TIREZ (A.) & TIREZ (A.) Gezondheidsleer der lagere scholen, naar het officieel programma verwerkt. 12°. Gent, 1903.

TROUILLET (A.) Hygiène des lycées. Étude faite au lycée Saint-Louis. 8°. Paris, 1892.

ABREU Y BARREDA (G.) Estudio de las condiciones higiénicas de los sistemas de alumbrado artificial empleados en las escuelas de artesanos. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, vi, 389-395.—Aglietti. Le condizioni igieniche delle scuole elementari di Firenze. [Rel.] Soc. tosc. d'ig. Atti, Firenze, 1905, n. s., v, 49-59. [Discussion], 18.—Arkle (A. S.) Child life in Liverpool schools. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 22-29, 3 tab.—Baginsky (A.) Die Kinderpflegerinnen-Schule im Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus in Berlin. Krankenpflege, Berl., 1902, ii, 81-87.—Baker (L. K.) The progress and some of the present demands of school hygiene in the Cleveland public schools. Cleveland M. Gaz., 1900-1901, xv, 409-420.—Barale (G.) La scuola elementare Michele Coppino nel Borgo della Crocetta. Riv. di ingegner. san., Torino, 1906, ii, 99-102.—Barto-nicek (V.) Ku praxi školního zdravotnictví v Brně. [The practice of school hygiene in Brunn.] Lék. rozhledy, Praha, 1907, xv, 208-212.—Baudin (H.) Les écoles suisses au point de vue de l'hygiène. Assain. et salub. de l'habitat. C. r. . . . 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 490-505.—Bayr (E.) Bericht über die schulhygienische Sonderausstellung des österreichischen Schulmuseums in der allgemeinen hygienischen Ausstellung, Wien-Rotunde 1906. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1907, xx, 180-189.—Berger (H.) Die gesundheitlichen Verhältnisse in den Schulen des Kreises Neustadt am Rübenberge (Hannover). Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 189-246.—Bogomolov (M. A.) O khloderakh na Moldavankle, ikh sanitarnom sostoyani i sostavie uchastshikh v nikh. [The Jewish schools of Odessa, their sanitary condition and number of pupils.] Trudi Odessk. otd. Russk. Obsh. Okhran. Narod. Zdrav., S.-Peterb., 1904, iv, 22-36.—Bogutski (V. M.) Sanitarniy otchet o gorodskikh uchilishchakh v prigorodnikh seleniakh g. Odessi. [Sanitary condition of the municipal schools of the Odessa suburbs.] Ibid., 92-103.—Chapin (H. D.) The unsanitary condition of the primary schools of the city of New York. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 54-57.—Colin (L.) Insalubrité des écoles de Genèvevillers. [Rap.] Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 422-424.—Cronin (J. J.) The health of New York school children, from the point of view of the Department of Health. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 728-738. [Discussion], 770-779.—Cumbo (E.) Contributo allo studio dello sviluppo fisico degli scolari delle scuole elementari dell'Italia centrale. Internat.



## Schools (*Hygiene of, Local reports and ordinances relating to*).

Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1908, iv, 373-383.—**Cumpston** (H.) School hygiene in Australia. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 274-284.—**De Paolis** (L.) Ispezione igienica delle scuole elementari maschili del municipio di Napoli. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1892, viii, 46; 94. Also, Reprint.—**Dombrovski** (N.) O sanitarnom sostoyanii narodnikh uchilishtsh i interakh k yevu uluchsheniya. [Sanitary condition of the public schools, and measures for its improvement.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1901, viii, 225-229.—**Dramoff** (B. T.) Khigienichnata obstanovka na nashite uchilishtsha. [Hygienic condition of our schools.] Zdravie, Vidin, 1903, ii, 577-582.—**Dreyfuss** (J.) Die Volksschulen der Stadt Kaiserslautern in hygienischer Beziehung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1902, xviii, 156-171. —. Die ländlichen Volksschulen des Bezirksamtes Kaiserslautern in hygienischer Beziehung. Statistische Darstellung. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1904, xvii, 693; 780. —. Das neue Volksschulhaus "Barbarossa-Schule" in Kaiserslautern in hygienischer Beziehung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1904, xx, 211; 240.—**Ekkert** (A. Aleksandra) I.) Sanitarnoye sostoyaniye uchebnikh zavedeniy gor. Yalta i fizicheskoye razvitiye obuchayushchikh v nikh detey. [Sanitary conditions of the schools of Yalta and physical development of the children studying there.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1901, xi, 291-304.—**Erismann** (F.) Einige Bemerkungen zum ersten internationalen Kongress für Schulhygiene in Nürnberg. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1904, xvii, 361-385.—**Fagerlund** (L. W.) Utlåtande afver de hygieniska förhållandena uti några af Helsingfors stads folkskolor. [Opinion on the hygienic relations of the city schools of Helsingfors.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1885, xxviii, 151-183. Also, Reprint.—**Genève**; règlement sur l'hygiène dans les écoles. (Du 28 janvier 1898.) San.-demog. Wehnbull. d. Schweiz, Bern, 1898, 551.—**Gornoff** (M. V.) Sanitarniy ocherk zemskikh shkol Usmanskovo uyezda. [Sanitary sketch of the public schools of Usmansk County.] Med. beseda, Voronezh, 1899, xiii, 114; 138.—**Greenness** (O.) Den norske folkeskoles hygieniske tilstand ved utgangen av det 19de aarhundrede. [Hygienic status of Norwegian schools at the close of the 19th century.] Tidsskr. f. d. norske Lægeforen., Kristiania, 1908, xxviii, 132-136.—**Griesbach**. Der Stand der Schulhygiene und die Schulartzfrage in Elsass-Lothringen. Arch. f. öff. Gsndhtspfg., Strassb., 1902, xxii, 166-178.—**Heguer** (T.) & **Wieser** (A.) Organisationskollektiv zur Gesundheitsfrage in der Schweiz. [Organization of school hygiene in Plzeň.] Casop. lek. česk., v Praze, 1908, xvii, 689; 712.—**Hergel** (G.) Amtliche hygienische Massnahmen an den österreichischen Volks- und Bürgerschulen. Monatsschr. f. Gsndhtspfg., Wien, 1905, xxiii, 247-252.—**Heron** (G. A.) Zusammenfassender Bericht über den gegenwärtigen Stand der Erziehung in der Hygiene in den Schulen von Grossbritannien. Tuberculosis, Leipzig, 1905, iv, 440.—**Higine** (La) escolar en la República Argentina. Gac. san. de Barcel., 1908, xx, 7; 37; 41; 79; 94.—**Hirsch** (L.) Schulhygiene in Schöneberg. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 1069-1072. —. Schulhygiene in Schöneberg. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 188-195.—**Hornung** (K.) Sprawozdanie o stanie zdrowotnym w e. k. i. szkole realnej we Lwowie w roku szkolnym 1903-4. [Health condition in the Lemberg Scientific School in the scholastic year of 1903-4.] Przegl. hyg., Lwów, 1905, iv, 225-232.—**von Hranilovic** (H.) Die Fortschritte Kroations auf dem Gebiete der Schulhygiene. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1898, xi, 515-536.—**Ignatyeff** (V. E.) Vliyaniye ekzamenov, lagernikh zanyatiy i vakatsionnavo otdikha na zdorovye vospitannikov Konstantinovskovo Mezhevaya Instituta (k voprosu o shkolnom pereutomenii). [Influence of examinations, camp occupations and rest during vacations upon the health of the students of the Konstantine Surveying Institute (on the question of school overwork).] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 12, 2. sect., 469-485; 3 diag.—**Ingerslev** (F.) Skolelægevesenet i Danmark. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 123-130.—**Johannessen** (A.) Amtliche Bestimmungen über die Reinhaltung der Schulen in Norwegen. *Ibid.*, 1906, ii, 363.—**Juba** (A.) Die sogenannten Eisenbahnschüler. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1905, xviii, 803-814.—**Klevezal** (V.) Sanitarniya usloviya shkol gramotn Tums-kavom medits. uchastka, Kassimovskovo uyezda. [Sanitary consideration of the grammar schools of the Tums division, Kassimov County.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 482-484.—**Kotelmann** (L.) Das Nationalkonvikt in Tivoli, schulhygienisch beleuchtet. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1903, xvi, 849-856.—**Krantsfeld** (M. I.) Ocherk sanitarno-higienicheskikh nslvov 75-ti uchebnikh zavedeniy g. Odess, sostoyashtikh v vvedenii direktsii narodnikh uchilishtsh. [Sanitary condition of 75 primary school buildings of Odessa.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa,

## Schools (*Hygiene of, Local reports and ordinances relating to*).

1893, ii, 633; 653; 669; 687.—**Krysiński** (A.) Warunki sanitarne lokali szkolnych i stan fizyczny młodzieży za szkół Koła Przemysłowców Warszawskich w roku szkolnym 1906-7. [Sanitary condition of school dormitories and sanitary condition of the students of Warsaw-trade schools in 1906-7.] Zdrowie, Warszawa, 1907, xxiii, 611-644.—**Kuhn** (A.) Das Schulgebäude und seine Einrichtung in Frankreich und in Elsass-Lothringen. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1903, xvi, 217; 273; 535.—**Lazareff** (I. G.) O sanitarnom sostoyanii selskikh shkol Zlatoustovskovo uyezda (po dannim osmotra 21 shkol 2-vo meditsinskovo raiona). [On the sanitary condition of the village schools of Zlatoustov County (from data of 21 schools of 2d medical district).] Med. beseda, Voronezh, 1898, xii, 576; 604; 669.—**Lewkowicz** (S.) Warunki higieniczne w szkołach elementarnych miejskich oraz w zakładach naukowych prywatnych Łodzi. [Hygienic conditions in the local elementary schools as also in the private educational institutions in Łódź.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 398; 443.—**Mercanti** (F.) Le condizioni igieniche delle scuole elementari nella Provincia di Firenze. Soc. tosc. d'ig. Atti, Firenze, 1905, n. s., v, 60-85. [Discussion], 20. Also: Salute pubb., Perugia, 1905, xviii, 203; 265.—**Mishima** (M.) [The report of the sanitary condition of the normal school at Kanagawa Ken (the prefecture).] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 58-67.—**Mitchell** (H.) Report of committee on school hygiene. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1901, Columbus, Ohio, 1902, xxvii, 260-285.—**Moses** (J.) Schulhygienische Betrachtungen über Gliederung und Organisation der deutschen Volksschule. Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1902, xv, 427-434. —. Die Bestimmungen über die Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens in Preussen. *Ibid.*, 1909, xxii, 1-9.—**Nikolski** (D. P.) O sanitarnikh usloviyakh muzhskikh srednikh uchebnikh zavedeniy. [Sanitary conditions of the male high schools.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1900, x, 880-903. Also: Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1900, ii, 490; 504; 520.—**Pagliani** (L.) Scuola suburbana di Torino (Borgo Crimica). Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 2-4.—**Papiu** (A.) Dare de seamă asupra stării sanitare a școalei sub-oficerilor Bistrița pe anul 1897-8. [Report on the sanitary condition of the Bistrița school for sub-officers in 1897-8.] Rev. san. mil., București, 1898-9, ii, 628; 744; 1899-1900, iii, 40.—**Parusini** (V. I.) Doklad komissii Saratovskovo fiziko-meditsinskovo obshchestva po voprosu ob organizatsii vrachebno-sanitarnovo nadzora za nachalnymi gorodskimi uchilishtshami v gorodie Saratovie. [Report of the commission of the Saratov Physico-Medical Society on the question of organizing a sanitary medical inspection over the city common schools of Saratov.] Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 110-139.—**Panisch**. Beiträge zur Geschichte und zum gegenwärtigen Stand der Schulhygiene in Deutschland. Vrtljschr. f. gerichtl. Med. Berl., 1903, xxvi, Suppl.-Hft. 2, 112-127.—**Pawel** (J.) Die hygienischen Einrichtungen am Kommunal-Obergymnasium in Aussig (Oesterreich). Ztschr. f. Schulgsndhtspfg., Hamb., 1899, xii, 643-650.—**Pelczyński** (J.) Stan sanitarny szkół początkowych gubernii Radomskiej. [Sanitary condition of the elementary schools of the Government of Radom.] Zdrowie, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 201-215.—**Peretts** (D. I.) Ocherk sanitarnovo sostoyaniya narodnikh shkol Kalmikovskovo uyezda i fizicheskovo razvitiya ikh uchevikov v 1896-7 gg. [Sanitary condition of the public schools of Kalmikov County and the physical development of their pupils in 1896-7.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1901, pt. 2, 974-990.—**Pfeiffer**. Was geschieht in Hamburg im Interesse der Schuljugend in hygienischer und sozialhygienischer Beziehung? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschw., 1905, xxxvii, 487-496.—**Report** of the medical inspector of the sanitary inspection of the public schools. Message Mayor Phila. (1894), 1895, 175-190.—**Reports** on the hygienic condition and administration of metropolitan district and separate schools, based on the evidence laid before the departmental committee. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 39; 90; 163.—**Roche** (A.) The sanitary condition of Irish national schools. Lancet, Lond., 1900, i, 689-692.—**Rodriguez** (S. B.) Contribución al desenvolvimiento de la higiene escolar en algunos países sudamericanos. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1907, x, 221-236.—**Rokhlina** (L. L.) K kharakteristikie sanitarnovo sostoyaniya yevreiskovo khedera. [Sanitary condition of the Jewish "kheder" school.] J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1907, xiii, 565-577. —. K voprosu o sanitarnom sostoyanii khederov v g. Kharkovye. [Sanitary condition of the Jewish primary schools in Kharkov.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1908, i, 53-80, 4 diag.—**Romanoff** (A. E.) Izslედovaniye v higienicheskikh otnoshenii nachalnikh shkol g. Kuznetska. [Hygienic examination of the primary schools of the city of Kuznetsk.] Saratov. sau. obozr., 1891, i, 19-33, 1 pl., 1 tab.—**S.** Le refazioni scolastiche nelle scuole comunali di Roma. Poli-

## Schools (*Hygiene of, Local reports and ordinances relating to*).

elin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 243-247.—**Samoiloff**: Sanitarno-higienicheskiye sostoyaniye nashikh narodnikh shkol. [Sanitary and hygienic condition of our public schools.] *Sputnik zdorov.*, S.-Peterb., 1900, ii, 264; 286.—**Sanitary** accommodations in New York public schools. *Engin. Rev.*, N. Y., 1906, xvi, no. 2, 1-3.—**Scana-gatta** (G.) La scuola elementare Giacinto Paechiotti e riassunto sommario delle scuole elementari di Torino. *Ingegner. san.*, Torino, 1901, xii, 141-152.—**Schlesinger** (E.) Der Stand der Schulhygiene in Elsass-Lothringen. *Arch. f. öff. Gsundhspflg.*, Strassb., 1901-2, xxi, 299-307.—**School** hygiene, London, physical conditions of the children. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, i, 153-155.—**School** hygiene in Manchester. *Pub. Health*, Lond., 1908, xxi, 163-167.—**Schulz** (H.) Ausstellung für Schulgesundheitspflege in Hannover, vom 3. bis 8. Oktober 1905. *Ztschr. f. Schulgsndhspflg.*, Hamb., 1906, xix, 149-154.—**Shingareff** (A.) Zemskiya shkoly Zemlyanskoy uyezda v sanitarnom otnošenii. [Sanitary condition of the public schools in the county of Zemlyansk.] *Med. beseda*, Voronezh, 1901, xv, 649; 697.—**Struckmann**. Untersuchungen an schuletern i Næstved Kommuneskole. [Researches made among the school children in the Næstved public school.] *Ugeskr. f. Læger*, Københ., 1900, 5. R., vii, 481; 505.—**Suck** (H.) Die Dortmunder Schulhygieneausstellung. *Gesundheit*, Leipzig, 1908, xxxiii, 633-638.—**Thomas** (W. D.) The sanitary condition of the public schools of Baltimore City. *Maryland M. J.*, Balt., 1897, xxxvii, 350-355.—**Tidey** (S. A.) Report and commentary on school sanitation and hygiene as provided in the following five European countries, viz., France represented by Paris, Italy by Milan and Florence, Belgium by Brussels, Germany by Stuttgart, and Switzerland by Zürich. *Lancet*, Lond., 1902, i, 153-158.—**Tolosa Latour** (M.) Un problema de hygiene escolar; algunas consideraciones prácticas acerca de la clínica; el laboratorio y la hygiene pública en la época presente. *Siglo méd.*, Madrid, 1897, xlv, 275; 295; 310; 324.—**Touzig** (C.) Ueber das Schülerfrühstück, mit besonderer Berücksichtigung der in der Stadt Padua bestehenden Einrichtungen. *Ztschr. f. Schulgsndhspflg.*, Hamb., 1904, xvii, 605-629.—**Toropoff** (D. I.) O sanitarnom sostoyanii selskikh zemskikh shkol Tverskoi gubernii. [Sanitary condition of the common schools of Tver Government.] *Med. beseda*, Voronezh, 1899, xiii, 686-710.—**Trejo** (C.) Modalidad y rol etiológico de los medios escolares en la República Argentina. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1903, x, 1255-1259.—**van Tussenbroek** (Catharine). School hygiene in Nederland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.* Desiekenverpleg. [etc.]. Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem. *Amst.*, 1899, 44-53.—**Uvaroff** (M. S.) Po povodu statyi V. E. Ignatyeva: Vliyaniye ekzamenov na zdorovye vospitannikov i pr. [About the influence of examinations upon the health of the students, etc.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 12, 2. sect., 485.—**Virenius** (A. S.) Shkolno-higienicheskiya stremleniya novotshelshav treneni v Germanii. [School hygiene of recent date in Germany.] *Ibid.*, 1894, xxii, 2. sect., 169-193. *Also*, Reprint.—**Wells** (F.) School hygiene: its relation to the Mass. Emergency and Hygiene Association. *Mass. Emerg. & Hyg. Ass.*, Bost., 1885, 1-31.—**Wernie** (L.) Co wiemy o stanie wspolczesnej higieny szkolnej w królestwie polskiem na zasadzie prac ostatniego dwudziestolecia. [Contemporary school hygiene in Poland, on the basis of the work of the last twenty years.] *Zdrowie*, Warszawa, 1906, 2. s., vi, 379-390.—**Wurtz**. Conseil d'état; hygiene scolaire; règlement d'hygiene applicables écoles privées. [Rap.] *Ree. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France* 1899, Melun, 1900, xxix, 374-376.—**X.** Le condizioni igieniche delle scuole elementari della provincia di Firenze. *Boll. d. ord. d. med. d. prov. di Firenze*, 1905, vii, 15-17.—**Young** (M.) School hygiene, Stockport. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 574-577.—**Zimmer**. Das Heilzielungsschein in Berlin-Zehlendorf. *Arch. f. soziale Med. u. Hyg.*, Leipzig, 1904-5, i, 148-150.—**Zollinger** (F.) Die Gründung der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege. *Jahrb. d. schweiz. Gesellsch. f. Schulgsndhspflg.*, Zürich, 1900, i, 1-15.—**Zolotavin** (N. A.) Sanitarno-higienicheskiya usloviya zemskikh, tservkovno-prikhodskikh i drugikh shkol Yamburgskavo uyezda. [Sanitary and hygienic conditions of the common, parochial, and other schools of Yamburg County.] *J. rusik. Obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg, 1900, x, 801-837.

## Schools (*Medical*).

See *Education (Medical)* [and subdivisions].

## Schools (*Open-air*).

**Bernheim** (S.) & **Dieupart** (L.) Écoles de plein air. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1909, xvi, 247-265.—**Crowley** (R.) The open-air school movement. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1909, iii, 188-190.—**Pissot** (P.) & **Pissot** (L.) Écoles de plein air. *Rev. d'hyg.*, Par.,

## Schools (*Open air*).

1909, xxxi, 623-636.—**Rose** (F.) The national importance of outdoor schools. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1909, iii, 181-187.—**Open-air** schools. *Arch. f. Volkswohlif.*, Berl., 1909, ii, 401-408.

## Schools (*Recesses of*).

See *School-children (Games, etc., of)*.

## Schools (*Rural*).

**Bienstock**. Die Waldschule in Mülhausen i. E. Strassb. med. Ztg., 1907, iv, 1-9. *Also*: *Ztschr. f. Schulgsndhspflg.*, Hamb., 1907, xx, 219-235.—**Chagovets** (A. T.) Meditsina v selskoi shkole. [Medicine in the village school.] *Feldscher*, St. Petersburg, 1905, xv, 15-18.—**Grau** (H.) Ergebnisse und Bedeutung der Waldschule. *Centralbl. f. allg. Gsundhspflg.*, Bonn, 1906, xxv, 473-480.—**Lederer** (E.) Zdravstveni odnošaji u naših pučkih školah na ladanju. [Hygienic conditions of our public schools in the country.] *Lieč. viesnik*, u Zagrebu, 1900, xxii, 345-349.—**McDonald** (J. E.) Heating and ventilating of rural school houses. *Pub. Health Mich.*, Lansing, 1907, ii, no. 3, 27-34.—**Oleson** (C. W.) Sanitary supervision of country schools. *Med. Standard*, Chicago, 1905, xxviii, 531.—**Pugh-Jones** (D.) Country schools. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1908-9, xxix, 501-506. [Discussion], 513-515.—**Sée** (Ida R.) Les écoles de plein air. *Rev. philanthrop.*, Par., 1907-8, xxii, 605-608.—**True** (A. C.) Some problems of the rural common school. *Yearbook U. S. Dep. Agric.*, 1901, Wash., 1902, 133-154, 1 pl.

## Schools (*Veterinary*).

See *Medicine (Veterinary)*.

## School-seats and desks.

See *School-houses (Furniture of)*.

## School-ships.

See *Hygiene (Naval)*; *Medicine (Naval)*.

## School-teachers.

See, *also*, *Teaching*.

**S.** (E.) Celibate education to-day. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1908, lxxiii, 423-428.—**Vaseff** (M.) Uchitelet v popritsheto na khigienatu. [The teachers as hygienists.] *Sovrem. Khig.*, Sotiya, 1903, ii, 134-141.

## School-teachers (*Hygiene and diseases of*).

**BRYANT** (Mrs. S.) Over-work from the teacher's point of view. With special reference to the work in school for girls. A lecture delivered at the College of Preceptors, Nov. 19, 1884. 8°. London, 1885.

**MATZEN** (N.) Die Berufskrankheiten der Lehrer nach Ursachen, Verhütung und Behandlung. 8°. *Radebeul i. Sa.*, 1902.

**Bichter** (Matylda). Hygiene nauczycieli i nauczycielek. [Hygiene of male and female teachers.] *Zdrowie*, Warszawa, 1906, 2. s., vi, 7-20.—**Karup** (J.) & **Gollmer** (R.) Die Mortalitätsverhältnisse der Lehrer nach den Erfahrungen der Lebensversicherungsbank f. D. in Gotha. *Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist.*, Jena, 1894, 3. F., viii, 161-231.—**Bichter** (C.) Ueber Krankheiten der Atmungsorgane bei Lehrern. *Ztschr. f. Schulgsndhspflg.*, Hamb., 1902, xv, 616-620.—**Sommerville** (D.) Education in hygiene for teachers. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 1019-1021.—**Wallis** (E. W.) [et al.] The conditions of health essential to the carrying on of the work of instruction in schools. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1908, Lond., 1909, 458-463.—**Wichmann** (R.) Ueber die Nervosität der Lehrer und Lehrerinnen. *Wien. med. Presse*, 1903, xlv, 1873-1876.—**Wichmann** (R.) Zur Statistik der Häufigkeit der Störungen bei Lehrerinnen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 630.—**Wichmann** (R.) Ueber die Nervosität der Lehrer und Lehrerinnen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hfte., 280-283.—**Wichmann** (R.) Zur Statistik der Nervosität bei Lehrern. *Ztschr. f. Schulgsndhspflg.*, Hamb., 1903, xvi, 626; 696; 776: 1904, xvii, 304; 543; 713.—**Wichmann** (R.) Ueber besonders ermüdende und unangenehme Schulfächer gesunder und kranker Lehrerinnen. *Ibid.*, 1905, xviii, 73-79.—**Wichmann** (R.) Ueber die Nebenbeschäftigung gesunder und kranker Lehrerinnen. *Ibid.*, 1905, xviii, 554-577.—**Williamson** (R. T.) The health of school teachers. *Med. Chron.*, Manchester, 1908-9, xlix, 279-299.

**Schoondermark** (J.), jr. Les savons médicaux du docteur Unna. 15 pp. 8°. Amsterdam, A. van Klaveren, 1886.

—**Waar komen wij menschen van daan?** 2 p. l., 136 pp. 12°. Amsterdam, W. B. Moransard, 1901.



**Schoondermark (J.)**—continued.

De bouw en de verrichtingen der geslachtsorganen van den man. 18 pp., 1 l., 1 superimposed pl. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1902].

Geslachtelijke uitspatting (sexueel excess); een schetsje voor jongelui. 23 pp. 12°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1902].

Het (auto- en mutueel) onaneeren van mannen en jongens en vrouwen en meisjes; zijne gevolgen en zijne behandeling. Een opstel voor "Rijp en Groen". 54 pp. 12°. Amsterdam, W. B. Moransard, 1902.

De bouw en de verrichtingen der geslachtsorganen van de vrouw. 23 pp., 1 superimposed pl., 1 l. 4°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1903].

De ziekten van ons pisapparaat. (Nierziekten, blaasziekten.) 54 pp. 12°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1903].

Urineonderzoek door den leek. Handleiding voor den leek. 26 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1903].

Hartlijden. 46 pp. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1904].

Hoe hebben lijders aan maag- en ingewandsziekten zich te voeden? 84 pp. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1904].

Onze mond en die onzer kinderen. 49 pp., 1 superimposed pl. roy. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1904].

De ziekten van onze maag en onze ingewanden. 108 pp. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1904].

En bacteriologische les aan leeken. 83 pp., 13 pl. 12°. Amsterdam, W. B. Moransard, [1906].

Nieuw-Malthusianisme. De besmettelijke ziekten van ons voortplantingsapparaat; druiper, sjanker, syphilis. 126 pp. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [n. d.].

Nieuw-Malthusianisme; zoon of dochter? Iets over het willekeurige bepalen van het geslacht. 48 pp. 8°. Amsterdam, W. B. Moransard, [n. d.].

See also, **von Sigmund** (Carl Ludwig) [in 1. s.]. De syphilis [etc.]. 8°. Leiden, 1882.—**Unna** (Paul Gerson). Medicinale zeepen. 8°. Amsterdam, 1886.

**Schoonheid (P. H.)** \*Die Resultate der chirurgischen Behandlung neuropathischer Gelenkaffektionen. [Heidelberg.] 2 p. l., 106 pp., 2 pl. 8°. Frankfurt a. M., Mahlau & Waldschmidt, 1894.

**Schoonheid** door gezondheid. Maandblad ter verbetering der vrouwenkleeding. v. 1-2, April, 1902, to December, 1903. 8°. 's Gravenhage.

**Schoonover (Warren), jr.** [1873-1905]. **W.** (R. W.). In memoriam. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 757.

**van Schoor** (Anskar). Voordracht tot de studie der scheikunde. 16 pp. 8°. Antwerpen, H. & L. Kenner, 1900.

Forms no. 17 of: Kathol. Vlaamsche Hoogeschool-Uitbreid te Antwerp.

**Schoorel** (Nicolaas Leonard). \*Kritiek der theoriën over het wezen en het ontstaan der mola hydatidosa. 1 p. l., 88 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1898.

**Schoorl** (N.). De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs. 48 pp. 8°. Utrecht, A. Oosthoek, 1908.

**Schoor** (Michael). \*Ueber Kieferankylose. 22 pp. 8°. Zürich, J. F. Kobold-Lüdi, 1904.

**Schopenhauer** (Arthur) [1788-1860]. Sämtliche Werke. Hrsg. von Eduard Grisebach. 2., hie und da berichteter Abdruck. 6 v. 16°. Leipzig, P. Reclam, jun., [n. d.].

## CONTENTS.

v. 1-2. Die Welt als Wille und Vorstellung.  
v. 3. Ueber die Satz vom Grunde. Ueber den Willen in der Natur. Die Grundprobleme der Ethik.  
v. 4-5. Parerga und Paralipomena.  
v. 6. Ueber das Sehen und die Farben. Theoria colorum physiologica.

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

See, also:

**GÜTZLAFF** (V.) Schopenhauer über die Thiere und der Thierschutz. Ein Beitrag zur ethischen Seite der Vivisectionsfrage. 8°. Berlin, 1879.

**MÖBIUS** (J.) Ueber Schopenhauer. 12°. Leipzig, 1899.

**PROPHET** (The) of pessimism. 8°. Chicago, 1897.

Cutting from: The Open Court, Chicago, 1897, xi.

**STEIN** (V. I.) [et al.]. Arthur Schopenhauer ocherki yego zhizni i ucheniya. (Po povodu stolietnei godovshchiny yego rozhdeniya.) [..., his life and teaching; apropos of the century of his birth.] 8°. Moskva, 1888.

**WILLEMS** (B. J.) \*Ueber Schopenhauers Erkenntnistheorie. Eine historisch-kritische Abhandlung. 8°. Königsberg i. Pr., 1908.

**Bloch** (I.) Schopenhauer's Krankheit im Jahre 1823; ein Beitrag zur Pathographie auf Grund eines unveröffentlichten Dokumentes. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 644; 675. See, also, *infra*, Wolf.—**Cornet** (P.) Schopenhauer a-t-il eu la syphilis? Chron. méd., Par., 1906, xiii, 657-659.—**Graesser** (K.) Lamarek und Schopenhauer. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre, Stuttgart, 1908, ii, 321-325.—**Gumpertz** (K.) Arthur Schopenhauers Psychologie in ihrer Beziehung zu modernen psycho-physiologischen Anschauungen. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 710; 726; 762.—**Lukács** (H.) A psychologia Schopenhauer műveiben. [Psychology in the works of Schopenhauer.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 75; 153; 169; 185.—**Neumann**. Schopenhauer als Hygieniker. Bl. f. Volksgesundheit, München & Berl., 1904, 202.—**Schmidt** (E. L.) Schopenhauers Beziehungen zur Mystik. Ztschr. f. Religionspsychol., Halle a. S., 1908-9, ii, 345-357.—**Wolf** (J.) Die Krankheit Schopenhauers im Jahre 1823. [Erwiderung an I. Bloch.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1818-1820.

**Schopf** (Franz). Die hygienische Kinderstube. 31 pp. 12°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1897.

& **Schnal** (Eugen). Das neue Kaiser Franz Josef-Krankenhaus in Rudolfsheim, Wien. Anlage und Einrichtung. iv, 63 pp., 1 plan. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1891.

**Schopman** (J.-Théodore). \*Essai sur le scorbut. 1 p. l., 31 pp. 4°. Strasbourg, 1818, No. 551.

**Schopohl** (Heinrich) [1877-]. \*Ein Fall von Glaskörperabszess mit tödlicher Meningitis. 32 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1904.

**Schopp** (Ludwig) [1875-]. \*Zur Casuistik der primären Sarkome der Ileocaecalgegend. 36 pp. 8°. Giessen, O. Kindt, 1901.

**Schoppe** (Phil.) \*Die Harnkugeln bei wirbellosen und Wirbeltieren. [Göttingen.] 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1897.

**Schoppig** (Salomon). \*Das Beckenenchondrom, besonders als Geburtshindernis. [Basel.] 32 pp., 1 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1907.

**Schoppmann** (Petrus Carolus). \*De motu elastico partium solidarum corporis humani. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. Heidelberg, A. Hörth, 1729.

**Schor** (Jakob) [1874-]. \*Ueber die Einwirkung der Roentgenstrahlen auf Leukämie, Pseudoleukämie und malignes Lymphom. 44 pp. 8°. Berlin, E. Eberling, 1906.

- Schor** (Marie). \* Contribution à l'étude du bothriocephalus latus, Brems; sa distribution dans le canton de Vaud. 29 pp. 8°. *Lausanne, C. Virel-Genton*, 1902.
- Schorer** (Cornelia). \* Klinische Mitteilungen über Chlorose. 29 pp. 8°. *Zürich, G. Morf*, 1897.
- Schorer** (Edwin H.). The opsonic index in erysipelas and its relation to treatment by inoculation of killed streptococci. 14 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, 1907.  
Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1907, cxxxiv.  
In: *STUD. Rockefeller Inst. M. Research*, [N. Y.], 1908, viii.
- Schorer** (Gerhard). \* Ueber refraktometrische Pepsinbestimmungen. 42 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1908.
- Schorer** (Th.) Lübecks Trinkwasser. Chemische Untersuchung sämtlicher öffentlichen Grundbrunnen, einiger Privatbrunnen und des Kunstleitungswasser der Stadt Lübeck, nebst vergleichender Uebersicht der wichtigsten Bestandtheile von Fluss-, Grund- und Leitungswasser verschiedener Städte. xix, 284 pp. 8°. *Lübeck, R. Seeling*, 1877.
- Schorlemmer** (Carl) [1834-92].  
See **Roscoe** (Sir Henry E.) & **Schorlemmer** (Carl). A treatise on chemistry. New ed. 8°. *London & New York*, 1889-95.  
For Biography, see *Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, I, 439 (P. J. Hartog). Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892-3, lii, pp. 7-9 (H. E. R.).
- Schorlemmer** (Rudolf Friedrich Wilhelm) [1874- ]. \* Untersuchungen der Faeces auf unverdaute Eiweissreste mittels der Verdauungsprobe. 77 pp., 2 tab. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1899.
- Schorn** (Friedrich Martin) [1871- ]. \* Ueber die Schicksale des Tannins im menschlichen und tierischen Organismus. 23 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. Neitschmann*, 1897.
- Schorndorff**.  
See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), *by localities*.
- Schorong** (August). \* Myom mit Gravidität. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1896.
- Schorss** (Karl) [1874- ]. \* Die Augenheilkunde des Alcoatim a. d. J. 1159 (Teil iv); zum ersten Male ins deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1899.
- Schorstein** (Gustave Isidore) [1863-1906].  
**Obituary**. *Brit. M. J., Lond.*, 1906, ii, 1524.—**Obituary**. *Lancet, Lond.*, 1906, ii, 1481, port.—**Obituary**. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1906, n. s., lxxxii, 591.
- Schoss** (Jo. Christian). \* De cuticula. 35 pp. sm. 4°. *Lipsia*, 1739.
- Schostak** (Tema). \* Das Ulcus pepticum jejuni und seine Bedeutung. 51 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1907.
- Schotnovins von Zavorziz** (Heinrich). See **Screta** (Heinrich).
- Schott** (Adolf) [1878- ]. \* Ueber Dauerheilungen nach Gallensteinoperation. [Heidelberg.] 41 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1903.
- Schott** (August). Zur Therapie der chronischen Herzkrankheiten. 35 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1885.  
Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii.
- Schott** (Charles A[nthony]) [1826- ].  
See **Hayes** (Isaac I.). Physical observations in the Arctic seas, [etc.]. 4°. *Washington*, 1867.
- Schott** (Julius). \* Ein Beitrag zur elektrischen Reizung des quergestreiften Muskels von seinem Nerven aus. 32 pp. 8°. *Tübingen*, 1892.  
Repr. from: *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1892, xlviii.
- Schott** (Theodor). Die Wirkung der Bäder auf das Herz. 13 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]  
Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii.
- . Zur Lehre von der Wanderleber. 16 pp. 16°. *Berlin, E. Grosser*, [1882].  
Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg., Berl.*, 1882, iii.
- . Zur Pathologie und Therapie der Angina pectoris (Herzkrampf). 40 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1888.  
Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg., Berl.*, 1888, ix.
- . Zur acuten Ueberanstrengung des Herzens und deren Behandlung. 32 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890.  
Repr. from: *Verhandl. d. ix. Cong. f. inn. Med. zu Wien*, 1890.
- . The same. 2. Aufl. 32 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1894.
- . The same. 3. Aufl. 42 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1898.
- . The same. 4. Aufl. 59 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.
- . Die Heilfactoren Bad Nauheims. Festschrift zur Einweihung des am 7. März 1900 zu Tage getretenen Kohlensäurereichen Thermal-Soolspudels, Quelle No. XIV. 1 p. l., 58 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1900.
- . On chronic muscular diseases of the heart and their treatment. 21 pp. 8°. *New York*, 1907.  
Repr. from: *N. York M. J.*, 1907, lxxxv.
- Schott** (The) methods. See **Thorne** (W. Bezy).
- Schotte** (August). \* Die Tetanustherapie mit Behring'schem Antitoxin in der Veterinärmedizin. [Bern.] 163 pp. 8°. *Gera*, 1907.
- Schotte** (J[oh.] Pieter) [1744-85]. Von einem ansteckenden schwarzgallichten Faulfieber, welches im Jahr 1778 in Senegal herrschte. Aus dem Englischen übersetzt mit einigen Anmerkungen von A. F. A. D. 164 pp. 16°. *Stendal, Franzen & Grosse*, 1786.
- Schotte** (Lucien-Alfred) [1876- ]. \* Étude générale sur la résection du genou dans la tumeur blanche chez l'adulte. 112 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 648.
- Schottelius** (Ernst) [1877- ]. \* Ueber Summationserscheinungen bei Zeitreizen. 41 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1903.
- Schottelius** (Max) [1849- ]. \* Untersuchungen über physiologische und pathologische Textur-Veränderungen der Kehlkopfknorpel. Habilitations-Schrift. 66 pp., 6 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1879].  
Denkschrift zur Einweihung des hygienischen Instituts der Universität Freiburg i. B. am 9. Januar 1897. 1 p. l., 64 pp. roy. 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig, J. C. B. Mohr*, 1897.
- . Bakterien, Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung. 237 pp., 19 pl., 2 ch. 12°. *Stuttgart, E. M. Moritz*, 1905.
- Schottelius** (Max) [1879- ]. \* Ueber Tenonitis bei Aderhautsarkomen; nebst einem Beitrag von streifenförmiger Hornhauttrübung. 43 pp. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn*, 1903.
- Schotten** (Ernst). Die angeborene Pylorusstenose der Säuglinge.  
In: *SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz.*, 1904, No. 368 (*Innere Med.*, No. 109, 155-184).
- Schotting** (L.) & **Spiekman** (H.). Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft! 2. vermeerderde druk. 88 pp., 1 pl. 8°. *Rotterdam, W. L. Brusse*, 1903.



**Schottlaender** (J[ulius]) [1860- ]. \* Ueber den Graaf'schen Follikel, seine Entstehung beim Menschen und seine Schicksale bei Mensch und Säugethieren. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] pp. 219-294, 2 pl. 8°. Bonn, F. Cohen, 1893.

Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, xli.

—. Ueber Eierstockstuberkulose. v, 169 pp., 4 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1897.

**Schottländer** (Paul) [1870- ]. \* Beiträge zur Kenntniss des Zellkerns und der Sexualzellen bei Kryptogamen. 40 pp., 1 l. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1892.

**Schottmüller** (Adolf Alfred Louis George Hugo) [1867- ]. \* Ein Fall von diffuser Lipombildung (Fetthals). 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1893.

—. Parotitis epidemica. vi, 100 pp. 8°. Wien, A. Holder, 1904.

Forms v. 3. 3. Teil, 2. Abt., of: Spez. Path. u. Therap. (H. Nothnagel).

### **Schottmüller's bacillus.**

See *Paracolon bacillus*.

**Schou** (S.). \*Om de desmoide svulster i den bløde bugvægs musculo-aponeurotiske lag; en klinisk studie. [Desmoid tumors in the musculo-aponeurotic layer of the abdominal wall.] 157 pp., 1 l. 8°. Kjøbenhavn, B. Borgen, 1902.

**Schon** (Wilhelm) [1865- ]. \* Zur operativen Behandlung der Pleuritis. 29 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klunig, 1891.

**Schoug** (Ernst). Öfversigt af svenska veterinärväsendets historia. [Review of the history of Swedish veterinary science.] vi, 164 pp. 8°. Lund, C. W. K. Gleerup, 1899.

**Schoull** (É[douard]) [1856- ]. De la méningite tuberculeuse chez l'enfant. 88 pp., 1 l. 8°. Paris, 1894.

**Schourp** (Gustav [Rudolf]) [1871- ]. \* Ein Fall von doppelseitiger Wanderniere. 28 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1895.

**Schousboe** (A. J. H.). Om bakterier i den normale næsehule og næsesekretets bakteriedræbende evne. [On bacteria in the normal nasal cavity, and the bactericidal faculty of the nasal secretion.] 2 p. J., 116 pp., 1 l. 8°. Odense, Hempel, 1900.

**Schoute** (Gerard Johan). \* Waarnemingen met een enkelen netvlieskegel. 104 pp., 4 l. 8°. Leiden, P. W. M. Trah, 1898.

—. De verlichting der scholen. 17 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1902.

Forms no. 3 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix.

—. De zorg voor de oogen. Een leekenboekje. viii, 154 pp. 8°. Amsterdam, J. H. & G. van Heteren, 1904.

**Schoute** (J. C.) Ueber Zellteilungsvorgänge im Cambium. 60 pp. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1902.

Forms no. 4 of: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, ix, 2. sect.

**Schouten** (Hendrik Cornelis). \* Die Perforationen der Gallenblase und ihre Ausgänge im Anschluss an zwei Fälle. 76 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., H. Epstein, 1895.

**Schouten** (Joh. P.) Medische bezwaren tegen vaccinatie-dwang. 86 pp. 8°. Breukelen, P. Mobach, 1902.

**Schouten** (Wouter) [1638-1704]. Verhandel-ling van de tegennatuurlyke gezwellen in haare verschiedene soorten, oorzaken, teekenen, voorseggingen en genesingen vertoont en op onwrikbare gronden van reden en ondervinding, door

**Schouten** (Wouter)—continued.

vyftigjarige konstoeffening en veel opmerke-lyke gevallen bevestigt. Ten diensten voor leergierige jonge heelmeesters. 16 p. l., 916 pp. 16°. Rotterdam, H. Kentink, 1727.

**ter Schouw** (Wilhelmus Joh.). \*Specimen in-aug. præcipua capita theoriæ et praxeos ulcusculorum artificialium sistens. 1 p. l., 39 pp., 2 l. 8°. Groningw., J. Romeligh, [1810]. [P., v. 2070.]

**van Schouwen** (Gabriel). \*Ueber Pathologie und Therapie der Gefässneubildungen. [Freiburg i. B.] 43 pp., 3 phot. 8°. Heeren-veen, A. Binnert-Overduin, 1896.

**Schow** (Wilhelm) [1872- ]. \*Geschwülste des Ligamentum latum. 20 pp., 1 l. 8°. Kiel, 1899.

**Schrade** (Heinrich). \*Die Amputationen und Exartikulationen der Heidelberger chirurgischen Klinik 1877-87. [Heidelberg.] 14 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1891.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891, vii.

**Schrader** (Augustus Conradus). \*Diarrhœa hæmorrhoidibus fluentibus juncta. 15 pp. 12°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1728.

**Schrader** (Carl August Christian). \*De la torsion des artères. Traduit du latin par Alph. Petit. 41 pp. 8°. Paris, 1831.

**Schrader** ([Carl Emil] Otto) [1869- ]. \*Die subkutanen Querfrakturen der Patella und ihre Behandlung. 34 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1895.

**Schrader** (Friedrich Franz) [1868- ]. \*Metall-Doppelsalze des Diammoniums und Diamids. 51 pp., 2 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1893.

**Schrader** (H. H.). \*Ueber habituelle Schulterluxation infolge von Syringomyelie. 3, 11 pp. 8°. Tübingen, 1899.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii.

**Schrader** (Justus) [1646- ]. Observationes et historiæ omnes et singulæ e Guiljelmi Harvei libello de generatione animalium excerptæ, et in accuratissimum ordinem redactæ. Item Wilhelmi Langly: De generatione animalium observationes quædam. Accedunt ovi fæcundi singulis ab incubatione diebus factæ inspectiones; ut et observationum anatomico-med. decades quatuor; denique cadavera balsamo condiendi modus. 1 frontispiece, 15 p. l., 240 pp., 8 pl. 16°. Amstelodami, A. Wolfgang, 1674.

Bound with: BRIGGS (William). Ophthalmographia, [etc.]. 16°. Lugd. Bat., 1686.

**Schrader** (Otto). Thier- und Pflanzengeographie im Lichte der Sprachforschung. 32 pp. 8°. Berlin, 1884.

Forms 427. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

**von Schrader** (Otto). \*Beiträge zur pathologischen Anatomie der eitrigen Panophthal-mie. 40 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Ströcker, 1891.

**Schrader** (Otto). \*Ueber Darmlähmung und Ileus nach Laparotomie. 18 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1895.

**Schrader** ([Otto Friedrich] Johannes) [1857- ]. \*Zur Aetiologie der Hundswut. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1880].

**Schrader** (Walther [Karl]) [1874- ]. \*Ueber Bursitis subdeltoidea. 41 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1898.

**Schrader** (Wilhelm) [1855- ]. \*Historisches und Kritisches über den Zusammenhang zwischen Erkrankungen des Nervensystems

- Schrader** (Wilhelm)—continued.  
und Erkrankungen der Gelenke. 55 pp. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1879.
- . Woher der therapeutische Misserfolg der Antisepsis beim Puerperalfieber.  
*In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1894, No. 95 (Gynäkol., No. 37, 85–98).*
- Schrader** (Wilhelm) [1882–]. \*Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Lymphangiome. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Schradlers** (*Catarina Gertruyt*).  
**Geijl**. Catarina Gertruyt Schraders, investigatrice du caractère anatomique de la placenta prævia. Janus, Amst., 1896–7, i, 537–540.
- Schräfli** (J. J.). Beiträge zur Geschichte des Medizinalwesens des Kantons Zürich. pp. 51–74. 4°. [Zürich, 1860.]  
*Cutting from: Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. des Kantons Zürich.*
- Schraepfer** (Heinrich Max) [1877–]. \*Ueber Wundheilung und Narbenbildung beim Hausgeflügel. 63 pp., 11 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1907.
- Schrage** (Joh.) [1877–]. \*Ueber Fibrome und Sarkome der Vagina. 26 pp., 2 l. 8°. *Bonn, S. Poppen*, 1903.
- Schrage** (Joh. Gualterus). \*De lue venerea. 15 pp. sm. 4°. *Franequera, J. Gyselaar*, 1691.
- Schragenheim** (Samuel) [1879–]. \*Ein Beitrag zur Manie-Frage. [Freiburg i. Br.] 25 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1905.
- Schrakamp** (G[uido]). Ueber einige Beziehungen zwischen der Muskelzuckung und der Entzündung. 19 pp. 8°. *Lübeck, Lübke & Hartmann*, 1891.
- Schrameck** (Emmanuel) [1869–]. \*Du spasme de l'œsophage dans le cancer de l'estomac. 60 pp. 4°. *Lyon, 1895, No. 1066.*
- Schramm** (Carl). \*Beitrag zur Casuistik des primären Harnblasen-Krebses. 48 pp. 8°. *München, Kastner & Lössen*, 1900.
- Schramm** (Christophorus Guilielmus Joannes). \*De ossium inflammatione. 61 pp. 12°. *Altorfii, C. B. Hessel*, 1805.
- Schramm** (Erich Rudolph Leopold) [1876–]. \*Ein seltener Fall von Colon-Carcinom als Beitrag zur Casuistik des Dickdarmkrebses. 22 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.
- Schramm** (Ernst) [1878–]. \*Ueber sekundäre Bauchwandplastik nach Appendixoperationen. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Frencke*, 1904.
- Schramm** (Ernst Friedrich Wilhelm) [1876–]. \*Ueber die Verteilung des Lichtes in der Atmosphäre. 51 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauig*, 1901.
- Schramm** (H.). Choroby chirurgiczne wieku dziecięcego na podstawie materyału zebranego w Szpitalu św. Zofii dla dzieci we Lwowie. [Surgical diseases of childhood on the basis of the material collected in the St. Sophia Hospital for Children in Lemberg.] 3 p. l., 417 pp. 8°. *Lwów, H. Altenberg*, 1901.
- Schramm** (Justus). Zur Casuistik der Menstrual-Exantheme und der Urticaria nach Blutegelanwendung am Muttermund. 7 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1878.]  
*Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv.*
- Schraume** (Joseph).  
*See Strümpell* (Adolphe). *Traité de pathologie spéciale* [etc.]. 8°. *Paris*, 1892. — . The same. 'Ilmi marazi dakhiliyye' [etc.]. 8°. *Deri sa'adet [Constantinople], A. H. 1305.*
- Schrammen** (Franz Paul) [1874–]. \*Statistik der Amputationen an der Bonner Klinik aus den Jahren 1891–1901, mit besonderer Berücksichtigung der Todesfälle. [Bonn.] 36 pp., 1 l. 8°. *Köln, K. Peters*, 1903.

- Schrank** (Josef). Das Stotterübel eine corticale Erkrankung des Grosshirnes. Ein Beitrag zur Aetiologie des Stotterns. 1 p. l., 135 pp., 1 l. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1877.
- . Anleitung zur Ausführung bacteriologischer Untersuchungen, zum Gebrauche für Aerzte, Thierärzte, Nahrungsmittel-, Agricultur- und Gährungs-Chemiker, Apotheker und Bau-techniker. x, 255 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1894.
- Schrank** (Wilhelm). \*Ueber amyloide Tumorbildung im Kehlkopf. 37 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.
- Schraube** (Conrad) [1879–]. \*Die Beziehungen der Thymusdrüse zum Morbus Basedowii. 30 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1908.
- Schraube** (Otto). Gesundheitslehre für Jedermann aus dem Volke. Ein ärztlicher Rathgeber für jedes Lebensalter bei allen Verhältnissen des menschlichen Lebens, in Krankheitsfällen aller Art, namentlich auch Epidemien und Endemien. 2. Aufl. 2 p. l., 274 pp. roy. 8°. *Berlin, H. Savage*, 1866.
- Schrauth** (Otto) [1885–]. \*Beiträge zur Entwicklung des Netzbeutels, der Milz und des Pankreas beim Wiederkäuer und beim Schwein. [Giessen.] 80 pp., 4 pl. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1909.
- Schreber** (Daniel Gottlob Moritz) [1808–61]. Das Buch der Gesundheit; eine Orthobiotik nach den Gesetzen der Natur und dem Baue des menschlichen Organismus. x, 272 pp., 6 l., 4 pl. 8°. *Leipzig, F. Volckmar*, 1839.
- . Kinesiatrik oder die gymnastische Heilkunde. Für Aerzte und gebildete Nichtärzte nach eigenen Erfahrungen dargestellt. iv, 92 pp., 40 pl. roy. 8°. *Leipzig, [C. E. Elbert]*, 1852.
- . Geneeskundige wenken omtrent het schoolwezen; uit het hoogduitsch door J. L. Dusseau. xii, 49 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, C. van der Post, jr.*, 1858.
- . Aerztliche Zimmergymnastik, oder System der ohne Gerät und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen als Mittel der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter und jedes Alter. 26. Aufl. Durchgesehen und ergänzt von Dr. med. Rudolf Graefe. 122 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1896.
- . The same. Durchgesehen von Hoeftman. [2. Aufl.] x, 116 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Radestock*, 1902.
- . The same. Geneeskundige kamergymnastie of voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen, uitvoerbaar zonder gereedschap en vreemde hulp, en geschikt voor beiderlei kunne en verschillende leeftijden. 3. druk vertaald uit der Hoogduitsch met bijvoegsels door F. A. C. Waitz. 3 p. l., 102 pp. 8°. *Arnhem, H. A. T. Willink*, 1857. [P., v. 2166.]
- . The same. Gymnastique de chambre médicale et hygiénique, ou r-présentation et description de mouvements gymnastiques n'exigeant aucun appareil ni aide et pouvant s'exécuter en tout temps et en tout lieu à l'usage des deux sexes et pour tous les âges, suivie d'applications à diverses affections. 5. éd. traduite sur la 15. éd. allemande. 152 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1883.
- . The same. Medical indoor gymnastics, or a system of hygienic exercises for home use to be practised anywhere without apparatus or assistance by young or old of either sex for the



**Schreiber** (Daniel Gottlob Moritz)—continued. preservation of health and general activity. Revised and supplemented by Rudolf Graefe; transl. from the 26. German ed. by Herbert A. Day. x, 98 pp. 8°. *London & Edinburgh, Williams & Norgate; New York, G. E. Stechert, 1899.*

— The same. *Manual popular de gimnasia de sala médica é higiénica, seguido de sus aplicaciones á diversas enfermedades, traducido por Esteban Sanchez de Ocaña.* 173 pp. 12°. *Madrid, C. Bailly-Baillière, 1899.*

See also, **Hartmann** (Philipp Carl). Glückseligkeitslehre für das physische Leben, [etc.]. 8°. *Leipzig, 1865.* — The same. 8°. *Leipzig, 1874.*

For Biography, see N. Jahrb. f. d. Turnkunst, Dresd., 1862, viii, 10-16 (M. Kloss).

**von Schreiber** (Joh. Christian Daniel) [1739-1810].

See **Linnaeus** (Carolus) [in l. s.]. *Materia medica* [etc.]. 8°. *Lipsae et Erlangae, 1772.*

**Schreiber** (Otto Bernhard) [1868-]. \*Ueber Zusammentreffen von Ekzem und Asthma nervosum. 24 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1893.*

— Praktischer Ratgeber für die Mitglieder der Gesundheits-Kommissionen mit besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen und ministeriellen Bestimmungen. viii, 144 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald, 1904.*

**Schreck** (Arthur) [1878-]. \*Beiträge zur Serumtherapie der Basedowschen Krankheit. 51 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. A. Günther, 1906.*

**Schreckenbach** (Georg) [1878-]. \*Ueber einen Fall von dissecierendem Aneurysma der Aorta. 23 pp., 2 l. 8°. *München, Kistner & Calwey, 1907.*

**Schrecker** (Erich Arnold) [1882-]. \*Bauchnaht nach Laparotomie. 23 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1908].*

**Schrecker** (Kurt) [1871-]. \*Zur Prognose der Kopfschussverletzungen. 32 pp., 2 l. 12°. *Berlin, C. Vogt, 1895.*

**Schrecker** (Waldemar Albrecht). \*Ueber Iristuberculose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1902.*

**Schreckhaase** (Ernst Georg Erdmann) [1877-]. \*Ein Fall von Lungenechinococcus. 33 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1900.*

**von Schreder** (Fedor Yulyevich) [1853-1903].

**Vigodski** (G. E.). [In memoriam.] *Vestnik oftalmol.*, Mosk., 1904, xxi, 584-586.

**Schredl** (Leo Josef) [1876-]. \*Ueber einen Fall der Thrombose der Mesenterialvenen und der Vena portae mit folgender Abszessbildung in der Leber nach Appendicitis perforativa. 27 pp., 1 l. 8°. *München, G. Wolf & Sohn, 1907.*

**Schreiff** (Reiner). \*Ueber Sarcome der langen Röhrenknochen nebst Beitrag zur Casuistik. 33 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer, 1892.*

**Schreffel** (Michaelis). \*De amenorrhoea. 22 pp., 1 l. 8°. *Vindobonae, J. de Hirschfeld, 1843.*

**Schreier** (Georg). \*Ueber die Complication von Uterusmyom mit sekundärer sarkomatöser Degeneration. [Strassburg.] 38 pp. 8°. *Jena, Frommann, 1894.*

**Schreiber**. Die Wasserverhältnisse in der Umgebung Magdeburgs. Anschliessend eine eingehendere Behandlung des Elbwassers, von Reidemeister. Beziehungen der letzten Cholera-Epidemie zu den Bodenschichten Magdeburgs, nebst einer die Verbreitung der Cholera-Epidemie von 1873 in Magdeburg bezeichnenden Karte. Die Fauna des Grünlandes im Gebiete der Stadt Magdeburg. 39 pp., 1 pl. 8°. *Magdeburg, Creutz, 1874.*

**Schreiber** (Alfred) [1879-]. \*Ein Fall von primärem Prostata-Krebs. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1903.*

**Schreiber** (Aloys). Handbuch für Reisende nach Baden im Grossherzogthum, in das Murgthal und auf den Schwarzwald. Nebst einer Auswahl der interessantesten Sagen aus dem alten Alemannien. Mit einer Anleitung zum wirksamen Gebrauch der Bäder in Baden. Nebst einem Supplement, die neuesten Veränderungen und einige interessante Zugaben enthaltend. xii, 312 pp., 1 l., 9 pl. 16°. *Heidelberg, J. Engelmann, 1823.*

**Schreiber** (Andreas). \*Ueber einen Fall von primärem Gallertcarcinom der Lunge mit Metastasen im Gehirn. 33 pp. 8°. *München, J. Schreiber, 1906.*

**Schreiber** (August [Hans Friedrich]) [1853-]. Die Gelenkresectionen, speciell bei tuberculösen Erkrankungen. 51 pp. 8°. *München, 1888.*

Repr. from: *München. med. Wehnsehr.*, 1888, xxxv.

— General orthopedics, including surgical operations. iv, 348 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1891.*

Repr. from: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, ii.

— & **Hofmeister** (F.) Erkrankungen und Verletzungen der Schulter und des Oberarms. In: *HANDB. d. prakt. Chir.* ... Bergmann [et al.]. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart, 1903*, iv, 1-165.

— The same. Malformations, injuries, and diseases of the shoulder and upper arm.

In: *SYST. Pract. Surg.* [Bergmann et al.]. 8°. *New York & Philadelphia, 1904*, iii, 17-160.

**Schreiber** (Christophorus Fridericus Andreas) [1827-]. \*De iis articulationum morbis, qui nomine tumoris albi confundebantur. 29 pp., 1 l. 12°. *Berolini, B. Schlesinger, 1853.*

**Schreiber** (E. Cl.) Arzneyverordnungen für den ärztlichen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung billiger Verschreibungsweise. xxiii, 215 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1892.*

— The same. 2. Aufl. 240 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1893.*

— The same. 3. Aufl. 1 p. l., 225 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1897.*

— The same. 4. Aufl. 231 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1900.*

— The same. 5. Aufl. 244 pp., 1 l. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1901.*

— The same. 6. Aufl. 243 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1902.*

— The same. 7. Aufl. 2 p. l., 230 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1907.*

**Schreiber** (Emil). \*Ueber die Tuberkulose des Bauchfells. 80 pp. 8°. *Gießen, C. von Münchow, 1891.*

**Schreiber** (Ernst). \*Die Entstehung des Icterus neonatorum. 30 pp. 8°. *Göttingen, 1894.*

— Medicinisches Taschenwörterbuch für Mediciner und Juristen. 2 p. l., 125 pp. 16°. *Strassburg, L. Beust, 1900.*

— The same. 2. ergänzte Aufl. 140 pp. 16°. *Strassburg i. E., L. Beust, 1907.*

— Prophylaxis und Therapie der Rhachitis. 26 pp. 12°. *Berlin & Leipzig, Vogel & Kreienbrink, 1901.*

— Die Krankheiten der Verdauungsorgane im Kindesalter für Aerzte und Studierende. xii, 293 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch, 1902.*

**Schreiber** (Ernst). \*Beschreibung von Gefrierdurchschnitten durch den Rumpf einer Wöchnerin des 5. Tages. 39 pp., 1 tab., 2 pl. 8°. *Basel, Kreis, 1895.*

**Schreiber** [Ewald]. Anleitung und Winke zur erfolgreichen Behandlung des akuten und chronischen Trippers beim Manne unter Zugrundelegung meiner durch lange Praxis auf diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen. 18 pp. 8°. Berlin, L. Heuser, 1892.

— Ueber die Harnsäure, unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. 116 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1899.

**Schreiber** (Franz) [1875–]. \* Ueber die Resorption des Mangans. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1901.

**Schreiber** (Hans) [1881–]. \* Ueber einen Fall von Ectopia testis perinealis congenita complicata. 37 pp. 8°. München, B. Heller, 1908.

**Schreiber** (Heinrich). \* Ueber einen Fall von Maceration der Haut bei einem lebendgeborenen Kinde und deren forensische Bedeutung. 38 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1898.

**Schreiber** (Hermann Adolf Otto) [1879–]. \* Ein Beitrag zur Prognose der sogen. idiopathischen serösen Pleuritis. 37 pp., 1 l. 3°. Leipzig, B. Georgi, 1905.

**Schreiber** (J.) [1905]. Wie entsteht Rheumatismus und wie heilt man ihn? 16 pp. 12°. Meran, F. W. Elmenreich, 1905.

**Schreiber** (Joannes Nep.) \* Diss. medicopharmacologica de chlorido calcis. 41 pp., 1 l. 12°. Vindobona, 1829.

**Schreiber** (Joh. Fridericus) [1705–60]. Observations anatomico-practicæ. pp. 222–234, 1 pl. 4°. [Petropoli, 1740.]

Cutting from: Comment. Acad. sc. imp. Petrop., 1740, vii. Bound with: DU VERNET (J. G.) Circa structuram thymi [etc.]. 4°. [Petropoli, 1740.]

**Schreiber** (Joh. Wolfgangus). See **Christianus** (Joh.) & **Schreiber** (Joh. Wolfgangus). Exercitationem physico-medica[m] [etc.]. 4°. Coburg, 1658.

**Schreiber** (Josef) [1835–]. Ueber das Wesen klimatischer Kuren bei Lungenkranken. vi, 121 pp. 12°. Wien, W. Braumüller, 1876.

— Arco am Garda-See als klimatischer Winter-Curort. viii, 83 pp., 1 plan, 1 map, 1 pl. 12°. Wien, W. Braumüller, 1879.

— Zur Behandlung gewisser Formen von Neurasthenie und Hysterie durch die Weir-Mitchell-Cur. 16 pp. 8°. Berlin, 1888.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv. See, also, **Nebel** (Hermann). Einige Bemerkungen [etc.]. 8°. [Wiesbaden, 1889.]

**Schreiber** (Julius) [1849–]. Ueber den Einfluss der Athmung auf den Blutkreislauf in physiologischer und pathologischer Beziehung; nach klinischen und experimentellen Untersuchungen. Pt. 1. 37 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1878.

Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878–9, x.

— The same. Pt. 2. 79 pp., 4 diag. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1880.

Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1878–80, xii.

— Die Dilatationssonde, ihre Zusammensetzung und Anwendung in diagnostischer und therapeutischer Beziehung.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1893, No. 85 (Innere Med., No. 28, 703b–724b).

— Die Rekto-Romanoskopie auf anatomisch-physiologischer Grundlage. Methodologische Studien mit klinischen Ergebnissen und Hinweisen. v, 130 pp., 3 pl., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1903.

— Ueber den Schluckmechanismus. 91 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

**Schreiber** (Julius)—continued.

— Der Wert der Rekto-Romanoskopie für die Erkennung und Behandlung der tiefsitzenden Darmerkrankungen. 66 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1908.

Forms 1. and 2. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.

**Schreiber** (Julius Bernhard). \* Zur Lehre vom Schichtstaar. [Kiel.] 14 pp., 1 l. 8°. Bielefeld, E. Siedhoff, 1896.

**Schreiber** (Karl). See **Funke** (Karl Friedrich Wilhelm). Die ursprüngliche Vaccine [etc.]. 8°. Leipzig, 1833.

**Schreiber** (Kurt) [1872–]. \* Ueber die Geschwülste des Nasenrachens. 25 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, 1896.

**Schreiber** (Ludwig) [1874–]. \* Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung und des Baues der Glandulæ parathyreoidæ (Epithelkörperchen) des Menschen. [Königsberg.] 2 p. l., 707–734 pp., 2 l. 8°. Bonn, F. Cohen, 1898.

— \* Ueber Degeneration der Netzhaut und des Sehnerven. Nach experimentellen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 104 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1906.

**Schreiber** (Ludwig) [1877–]. \* Ueber einen Fall von Bantischer Krankheit. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1903.

**Schreiber** (Manuil Fyodorovich) [1866–1907].

[Biography.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 201. Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, ccxviii, med.-spec. pt., 582.—Obituary. Brit. M. J., Lond. 1907, i, 786.

**Schreiber** (Paul). \* Casuistischer Beitrag zur Resection des Nervus trigeminus. [Wurtzburg.] 33 pp. 8°. Neunkirchen, Bez. Arnsberg, H. Braun, 1895.

**Schreiber** (Paul). \* Ein Fall von progressiver perniziöser Anämie nach Tænia saginata. 31 pp. 8°. Zürich, J. Leemann, 1908.

**Schreiber** (Richard). \* Ueber Tetanus puerperalis. 24 pp. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1891.

**Schreiber** (Richard) [1880–]. \* Ueber Poliarteritis nodosa. 4 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1904.

**Schreiber** (Walther Erich) [1876–]. \* Ueber Mesotan. 28 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1904.

**Schreiber** (Wilhelm) [1871–]. \* Ueber einige Derivate des Anthranils. [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. Karlsruhe, Macklot, 1895.

— \* Ueber einige Nitroderivate des Naphtalins. 34 pp. 8°. Karlsruhe, Macklot, 1895.

**Schreider** (M[ikhail] N[ikolayevich]) [1854–]. \* K ucheniyu o smeshannikh infektsiyakh; eksperimentalnoye issledovaniye nad tshepochebnimi kokkami i palochkoj difterita. [On the study of mixed infections; experimental research on streptococci and diphtheria bacillus.] 53 pp., 3 l. 8°. S.-Peterburg, I. N. Kushnereff i Ko., 1893.

**Schreiner** (A.) & **Schreiner** (K. E.) Neue Studien über die Chromatenreifung der Geschlechtszellen. Die Reifung der Geschlechtszellen von Enteroxenos östergreni Bonn. 25 pp., 6 pl. 8°. Kristiania, A. W. Brogger, 1907.

— Die Reifung der Geschlechtszellen von Zoogonus mirus LSS. 23 pp., 4 pl. 8°. Kristiania, J. Dybwad, 1908.

— Gibt es eine parallele Konjugation der Chromosomen? Erwiderung an die Herren Fick, Goldschmidt und Meves. 31 pp., 3 pl. 8°. Kristiania, J. Dybwad, 1908.



**Schreiner** (E. R.) Diet list, with general directions for dietetic treatment of common conditions. [Also:] Specimen dietaries. roy. 8° & 12°. Philadelphia, P. Blakiston Son & Co., 1898.

**Schreiner** (Fritz) [1868- ]. \*Zur Kenntniss der Struma accessoria. 32 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1893.

**Schreiner** (Georg Eberhard). See **Theodorus** [in l. s.]. Dieta, [etc.]. 16°. Halis Saxonium, 1632.

**Schreiner** (K. E.).

See **Schreiner** (A.) & **Schreiner** (K. E.) Neue Studien über die Chromatenreifung, [etc.]. 8°. Kristiania, 1907.

**Schreiner** (Max). \*Ein Fall von Tumor des Thalamus opticus. [Jena.] 48 pp., 1 l. 8°. Weimar, G. Uschmann, 1897.

**Schreiter** (Fritz). \*Ueber die operative und prothetische Behandlung der Defecte und Deformitäten der äusseren Nase. [München.] 42 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1899.

**Schrempf** (Ernst Hermann Carl) [1874- ]. \*Beitrag zur Lehre von der Hinterscheitelbeineinstellung. 61 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1902.

**von Schrenck** (Otto). \*Ueber ektopische Gravidität. 219 pp. 8°. Jurjew, C. Mattiesen, 1893.

**von Schrenck-Notzing** (Albert) [1860- ]. Die Suggestions-Therapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. xvii, 314 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1892.

— The same. Therapeutic suggestion in psychopathia sexualis (pathological manifestations of the sexual sense), with especial reference to contrary sexual instinct. Authorized translation from the German by Charles Gilbert Chaddock. xix, 320 pp. 8°. Philadelphia, F. A. Davis; London, F. J. Rebmar, 1895.

— Ueber Suggestion und suggestive Zustände. 40 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1893.

Repr. from: Beil. z. allg. Ztg.

— Der Hypnotismus im Münchener Krankenhaus (Links der Isar). Eine kritische Studie über die Gefahren der Suggestivbehandlung. 39 pp. 8°. Leipzig, A. Meiner, 1894.

— Ein Beitrag zur psychischen und suggestiven Behandlung der Neurasthenie. 1 p. l., 48 pp. 8°. Berlin, H. Brieger, 1894.

— Ein Beitrag zur Aetiologie der conträren Sexualempfindung. 36 pp. 8°. Wien, 1895.

Forms l. Hft., v. 9, of: Klin. Zeit. u. Streitfragen.

— \*Beiträge zur Kenntniss der angeborenen Luxationen im Sprunggelenk. 36 pp., 2 pl., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

— Kriminalpsychologische und psychopathologische Studien. Gesammelte Aufsätze aus den Gebieten der Psychopathia sexualis, der gerichtlichen Psychiatrie und der Suggestionslehre. viii, 207 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1902.

See, also, **Prozess** (Der) Cynski [etc.]. 8°. Stuttgart, 1895.—**von Reichenbach** (Karl). Ein schwerer sensitiv-somnambuler Krankheitsfall, [etc.]. 8°. Leipzig, 1891.—**Rièhet** (Charles Robert). Experimentelle Studien [etc.]. 8°. Stuttgart, 1891.—**Stadelmann** (Heinrich). Der acute Gelenksrheumatismus, [etc.]. 8°. Würzburg, 1895.

**von Schrenk** (Hermann). Fungous diseases of forest trees. pp. 199–210, 5 pl. 8°. Washington, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash., 1900.

**von Schrenk** (Hermann)—continued.

& **Hedgecock** (George C.) The wrapping of apple grafts and its relation to the crown-gall disease. 12 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1906.

Forms Bull. no. 100, pt. 2, of: U. S. Dep. Agric. Bureau plant indust.

**Schrenk** (Jonathan) [1874- ]. \*Ein Beitrag zur Frage der malignen hypernephroiden Nierentumoren. 38 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.

**Schreuder** (Hendrik Willem). \*Die electromusculäre Sensibilität. 31 pp. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1892.

**Schreuder** (P. H.) Ons huis. De huishouding in al haar onderdeelen volgens de laatste en hygiënische eischen en met vele recepten toegelicht. 213 pp. 8°. Amsterdam, S. L. van Looy, 1901.

**Schreuder** (Roeloff).

See **Brief** van een vriend [etc.]. 8°. Amsterdam, 1805.

**Schreve** (Christiaan Frederik). \*Ueber die Herkunft des Fruchtwassers und seine Bedeutung für die Frucht. Eine kritisch-historische Studie. [Jena.] 166 pp., 2 l. 8°. Amsterdam, J. Raysendaal, 1896.

**Schrevels** (E.) Manuel d'hygiène générale et d'hygiène scolaire à l'usage des écoles normales primaires. Conforme au nouveau programme du 5 septembre 1896. iv, 379 pp. 12°. Bruxelles, J. Lebegue & Cie., [1897].

**Schrey** (Heinrich Wilhelm Joseph) [1875- ]. \*Die in den letzten 10 Jahren in der Greifswalder chirurgischen Klinik behandelten Fälle von Blasenstein. 47 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1898.

**Schrey** (Julius Æmilius) [1883- ]. \*De hæmophilia. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1887].

**Schreyer** (Christian Heinrich) [1750–1836].

See **Fink** (Leonhard Ludwig). Abhandlung von Galenkrankheiten [etc.]. 8°. Nürnberg, 1787.

**Schreyer** (Johannes). De palpitatione cordis et syncope.

In: ROLFINK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. Jenæ, 1656, 157–176.

— Erörterung und Erläuterung der Frage: Ob es ein gewiss Zeichen, wenn eines todten Kindes Lunge im Wasser untersinket, dass solches in Mutter-Leibe gestorben sey? Zu Rettung seiner Ehre in Druck befördert. 35 pp. 4°. Zeitz, J. H. Ammersbach, 1690.

— The same. 32 pp. 4°. Halle, J. C. Hendeln, 1745.

Bound with preceding.

**Schreyer** (Oscar) [1867- ]. \*Zur Therapie der Leukaemie. 23 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

**Schreyer** (Salo). \*Ueber die Endresultate der operativen Behandlung tuberculöser Kniegelenkentzündungen. 68 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1896.

**Schrick** (Michael). Ein nützlich Büchlein von Kraft und Tugend der distillirten oder gebrandten Wassern.

In: ADERLASSBUCH, [etc.]. 16°. [n. p.], 1599, 180–227.

— Hienach volgt ein nützliche materi von manigerlei aussgepranten wasser, wie man die nützen unnd brauchen sol zu gesuntheit der menschen. Unnd daz büchlin hat Meister Michel Schrick Doctor der erezenej durch liebe unnd besunder gebet willen erbes personen als auss den büchern zesamen colligiert unnd geschriben. 12 l. fol. Gedruckt zü Augspurg von Haimsen Schönsperger, 1484.

**Schridde** (Hermann Robert August) [1876- ]. \*Ueber Metastasen in inneren Organen bei Plattenepithelkrebs der Haut. 29 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

—. \*Beiträge zur Lehre von den Zellkörnchen. Habilitationsschrift. 78 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1905.

—. Die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Speiseröhrenepithels und ihre Bedeutung für die Metaplasielehre. vi, 101 pp., 6 pl. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

**Schriever** (Otto). \*Die Darmzotten der Haus-säugetiere. 55 pp., 3 l., 7 pl. 8°. *Giessen, von Munchow*, 1899.

**Schriften** der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Abhandl. 4-7, v. 12; Abhandl. 1-6, v. 13. 8°. *Marburg, 1891-1905*.

**Schriften** der Gesellschaft für Experimental-Psychologie zu Berlin. 1.-4. Stück. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1890.

**Schriften** der Gesellschaft für psychologische Forschung. Hft. 1-14. 8°. *Leipzig, A. Abel*, 1891-1902.

**Schriften** der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. v. 7; Hft. 3, 4, v. 8; Hft. 1, v. 9; Hft. 4, v. 10. 8°. *Danzig*, 1888-1902.

**Schriften** des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. v. 8-9; Hft. 1, v. 10; Hft. 1, v. 19. 8°. *Kiel*, 1889-1908.

**Schrijver** (J.) De sijnvertering. Hygienische wenken. 48 pp. 12°. *Amsterdam, van Holkema & Warendorf*, [1906].

—. Medische brieven. 2 p. l., 171 pp. 8°. *Baarn, Hollandia-Drukkerij*, 1909.

**Schriira** (Schamschin) [1878- ]. \*Ueber die subcutanen Milzrupturen. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1902.

**Schrock** (Otto [Carl]) [1869- ]. \*Ueber Chorea gravidarum. [Königsberg.] 23 pp. 8°. *Donnau, H. Neumann*, 1898.

**Schroder**. See **Schroeder** (Joh.).

**Schroeck** (Lucas), jr. [1646-1730].

*Memoria Schrockiana. Acta phys.-med. Acad. Cas. nat. curios. Norimb.*, 1733, iii App., 185-202, port.

**Schröck** ([Robert] Otto) [1868- ]. \*Ueber Heilung der Pseudarthrosen und Knochen-defekte durch Knochenimplantation. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., E. Schneider*, 1894.

**Schroeder** (Aimée Raymond) [1857-1903]. Health notes for young wives. vii, 210 pp. 16°. *New York, W. Wood & Co.*, 1895.  
*For Biography, see Med. Rec., N. Y.*, 1904, lxx, 24.

**Schröder** (Alfred) [1875- ]. \*Ueber Carbolgangrän und lokalen Carbolismus. 43 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1902.

**Schroeder** (Anton) [1869- ]. \*Ueber die Behandlung in den Gallengängen sitzender Steine. 33 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1895.

**Schroeder** (Arthur [Albert Reinhold]) [1868- ]. \*Ueber die Arbeitsleistung der Kaumuskeln. [Erlangen.] 21 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

**Schröder** (August) [1870- ]. \*Untersuchungen über den Einfluss der Kühlung auf die Haltbarkeit und den Keimgehalt der Milch. [Leipzig.] 68 pp. 8°. *Dresden, [A. Schönfeld]*, 1908.

**Schroeder** (August Max) [1877- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Stoffwechselprodukte des *Bacillus lactis aërogenes*. 22 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.

**Schröder** (C.). Eine neue Form von Corticalstaar. 8 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, C. Limbarth*, 1872.

**Schröder** (Carel Eduard Gerard George). \*De niet-operative behandeling van salpingitis. 84 pp., 4 pl. 8°. *Amsterdam, J. Clausen*, 1900.

**Schröder** (Christoph Wilhelm Marcus) [1871- ]. \*Entwicklung der Raupenzeichnung und Abhängigkeit der letzteren von der Farbe der Umgebung. [Kiel.] 67 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, R. Friedländer & Sohn*, 1894.

**Schroeder** (E. C.) The unsuspected but dangerously tuberculous cow. 19 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1907.

Forms Circular 118 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

—. Some observations on rabies. 16 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1908.

Forms Circular 120 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

See, also, **Rosenau** (M. J.), **Schroeder** (E. C.) & **Berliner** (Emile). Simple lessons on tuberculosis or consumption, etc. 8°. *Washington*, 1908.—**de Schweinitz** (E. A.), **Dorset** (M.) & **Schroeder** (E. C.) Tuberculosis investigations. 8°. *Washington*, 1896.

— & **Cotton** (W. E.) The relation of tuberculosis lesions to the mode of infection. 19 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1906.

Forms Bull. 93 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

—. Experiments with milk artificially infected with tubercle bacilli. 19 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1906.

Forms Bull. 86 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

—. The relation of tuberculous lesions to the mode of infection. 19 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1906.

Forms Bull. 93 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

—. The danger from tubercle bacilli in the environment of tuberculous cattle. 24 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1907.

Forms Bull. 99 of: U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust.

**Schroeder** (Eduard August). Das Recht im Irrenwesen kritisch, systematisch und kodifiziert. Mit Benützung einer Nachricht über den Gesetzentwurf Leon Gambetta's. xi, 152 pp. 8°. *Zürich & Leipzig, O. Füssli & Co.*, 1890.

—. Zur Reform des Irrenrechtes; socialwissenschaftliche Rechts-Untersuchungen. viii, 69 pp. 8°. *Zürich & Leipzig, O. Füssli*, 1891.

**Schroeder** (Emil August Matthias) [1873- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Peritoneal-Tuberkulose. [Bonn.] 35 pp. 8°. *Düsseldorf, G. Jockwer*, 1897.

**Schröder** (Emil Ernst August) [1876- ]. \*Die allgemeine Wundbehandlung des Galen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1901.

**Schröder** (Ernst). \*Ueber einige Fälle von Osteomalacie aus der Würzburger Königl. Universitäts-Frauenklinik. [Wurtzburg.] 50 pp., 1 l. 8°. *Barmstedt, A. Christen*, 1892.

**Schroeder** (Ernst) [1869- ]. \*Einwirkung der Chloride des Phosphors auf Ortho-, Meta- und Paramethylsalicylsäure. 52 pp., 3 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1893.

**Schroeder** (Ernst) [1870- ]. \*Ueber eine leichte Puerperalfieberendemie in der Kieler Frauenklinik, nebst Untersuchungen über das Verhalten der Morbidität und Mortalität in der geburtshilflichen Abteilung während der Jahre 1886-92. 63 pp. 8°. *Kiel, T. Handorff*, 1894.

**Schröder** (Ernst [Eugen Julius]) [1872- ]. \*Ueber Rachen- und Kehlkopfkrankungen beim Abdominaltyphus. 31 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.

**Schröder** (Ferdinand) [1878- ]. \*Zur Geschichte des Tabakwesens in der Kurpfalz. [Heidelberg.] 98 pp. 8°. *Berlin, O. Kretschmer*, 1909.



**Schroeder** ([Franz] Albert [Hermann]) [1852- ]. \*Ueber sogenannte Atheromatose kleinerer Arterien, besonders der Arteria coronaria cordis. 36 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Genossenschaftsbuchdr.*, 1892.

**Schröder** (Franz [Peter Ludwig]) [1874- ]. \*In der hiesigen medizinischen Klinik behandelte complicirte Fälle von Typhus abdominalis und dessen Therapie. 36 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

**[Schroeder** (Fridericus Josephus Wilhelmus)] [1733-78]. De splenis usu morboque splenico, ad illustrem D. P. G. Werlhofium, liber in quo simul virium physicarum, monadum, motus, caloris et ignis, etc.; occurrit praeliminariter theoria metaphysica nova. 160 pp. 12°. [*Guelpherbyti*, 1761.]

— Einige medicinisch practische Abhandlungen, aus dem Lateinischen übersetzt und mit des Verfassers eigenhändigen Zusätzen zu öffentlichem Druck befördert von Johann Conrad Wendelstadt. Erstes und zweytes Stück enthält die Abhandlung von den Blattern, und von der rechten Methode die mineralischen Wasser zu trinken; nebst Anhängen. 3 p. l., 120 pp. 16°. *Rothenburg an der Fulda, Hermstadt*, 1778.

**Schröder** ([Friedrich Wilhelm] Hans) [1868- ]. \*Ueber Nasenrachenfibrome. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1891.

**Schroeder** (G.) Ueber Grundlagen und Begrenzung der Heilstättenerfolge bei Lungenkranken. 17 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1901.

— & **Memes** (Fr.) Ueber die Mischinfektion bei der chronischen Lungentuberkulose. 2 p. l., 92 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1898.

**Schroeder** (Gehr.) Mittheilungen über Bad Neuenahr, seine Wirkungen, Orts- und Curerhältnisse, mit besonderer Berücksichtigung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) nach den Erfahrungen der hiesigen Badeärzte und offizieller Quellen für ihre Curgäste. 2. Aufl. 31 pp., 1 ch. 8°. [*Bonn, J. Bach Wwe.*, 1888.]

— The same. Mittheilungen über Bad Neuenahr im Ahrthale am Rhein. 16 pp., 1 ch. 12°. *Ahrweiler, P. Plachner*, [n. d.].

**Schröder** (Georg [Hermann Friedrich]) [1870- ]. \*Ueber Veränderungen des Blutes in Görbersdorf bei Gesunden und Phthisikern. 53 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischau & Wettengel*, 1894.

**Schroeder** (H.) Die Gesunderhaltungspflege in der Ehe. 140 pp. 12°. *Leipzig, M. Spohr*, 1892.

— The same. 2. Aufl. viii, 160 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, 1892.

— Die Gesunderhaltungspflege in der Ehe. 10. Aufl. 160 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, [n. d.].

— Die Vorbeugung der Empfängnis aus Ehenoth. viii, 111 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, 1892.

**Schroeder** (Harry) [1878- ]. \*Beitrag zur Lehre von der Thomsen'schen Krankheit. 20 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1903.

**Schroeder** (Heinrich). \*Beitrag zur Aetiologie und Statistik der Cholelithiasis. 32 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. Göller*, 1892.

**Schröder** (Heinrich) [1874- ]. \*Die Operationserfolge bei angeborenem Star. 28 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

**Schröder** (Henricus). \*Dissertatio medica de chylicatione laesa. 34 l. sm. 4°. *Jena, J. Nisi*, 1663.

**Schroeder** (Henry H.) A study of highly mineralized thermal waters in the treatment of disease, based on experience at the Glenwood Hot Springs, Colorado. 24 pp. 12°. *New York*, 1896.

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1896, xlix.

— The benefits of balneotherapy in the treatment of chronic rheumatism and gout. 8 pp. 8°. *New York*, 1900.

*Repr. from: N. York M. J.*, 1900, lxxi.

**Schroeder** (Hermann). \*Der Stoffwechsel der Kaninchen bei akuter Quecksilbervergiftung. 33 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

**Schröder** (Hermann). \*Die künstliche Deformation des Gebisses. [Erlangen.] 2 p. l., 124 pp. 8°. *Berlin, A. Klarbaum*, 1898.

— Die künstliche Deformation des Gebisses. Eine zahnärztlich-ethnologische Studie. 1 p. l., 116 pp., 3 pl. 4°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.

— Der Induktionsstrom als Diagnostikum in der zahnärztlichen Praxis. 33 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

Forms 2. Hft. of: *Deutsche Zahnz.* in Vortr.

**Schroeder** (Hermann Emil Hugo) [1873- ]. \*Ueber Haut- und Schleimhaut-Diphtherie. 42 pp., 3 l. 8°. *Greifswald*, 1899.

**Schroeder** (Hugo) [1865- ]. \*Beitrag zur Diagnose und Therapie der Pankreaszysten. 48 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Gutschman*, 1892.

**Schroeder** (Hugo) [1874- ]. \*Ein Fall von primärem Krebs der Lunge. [Kiel.] 16 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, H. Moriell*, 1902.

**Schroeder** (J. Hermann). \*Untersuchungen über das Blutgefäß-System des äusseren Ohres. 31 pp., 1 pl. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1892.

— Kompendium der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studierende. vii, 150 pp., 1 l. 12°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1896.

**Schroeder** (Joh.) \*De universalibus vulnere sclopetariorum simplicium curandorum rationibus. 23 pp. 12°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1852.

**Schröder** (Joh. Friedrich). Die menschliche Nase oder das Geruchs-Organ, nebst den Abbildungen des Herrn . . . Sömmering neu dargestellt. 6 pp., 1 pl. fol. *Leipzig, Kühn*, 1812.

**Schröder** (Johannes) [1600-64]. Pharmacopeia medico-chymica, sive thesaurus pharmacologicus. Quo composita quaeque celebriora; hinc mineralia, vegetabilia et animalia chymico-medice describuntur atque insuper principia physicae Hermetico-Hippocraticae candide exhibentur. Opus non minus utile physicis, quam medicis. 4. ed. 24 p. l., 742 pp., 15 l. 4°. *Lugdani, P. Rigaud*, 1656.

— The same. 5. ed. 11 p. l., 516 pp.; 348 pp., 30 l. sm. 4°. *Ulmæ Suevorum, J. Görlin*, 1662. [P., v. 2218.]

— The same. 33 p. l., 916 pp., 134 l. 4°. *Ulmæ Suevorum, sumpt. J. W. B. Görliniani hæredis*, 1705.

*See, also, Ettmüller* (Michael). Opera omnia, [etc.]. 4°. *Francof. ad Manum*, 1688. — The same. 8°. *Londini*, 1701. — The same. 4°. *Venetis*, 1727.

*For Biography, see Abbild.* . . . d. Arzkn. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 45, port.

**Schröder** (Johannes). \*Beitrag zur Casuistik des Coloboma palpebrae congenitum. 29 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1893.

**Schroeder** (Johannes). \*Chemisches und physikalisch-chemisches Verhalten des Pyridins und von Metallsalzen zu und in Pyridin. 58 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Heppeler & Meyer*, 1904.

**Schroeder** (Julius Theodor) [1871- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Codeinchlormethylat. 20 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1896.

- Schröder** (Karl) [1865- ]. \*Ueber die desinficierende und fäulniswidrige Wirkung des Torfmulls. (Aus dem hygienischen Institut zu Marburg.) 37 pp. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1891.
- Schröder** (Karl) [1870- ]. \*Mastitis in der Schwangerschaft. 29 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Koster & Schill*, 1896.
- Schroeder** (Karl [Ludwig Ernst]) [1838-87]. Lehrbuch der Geburtshilfe mit Einschluss der Pathologie der Schwangerschaft und des Wochenbettes. 4. neu durchgearbeitete Aufl. xvi, 782 pp., 1 l. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn*, 1874.
- The same. 5. neu durchgearbeitete Aufl. xii, 814 pp., 1 l. roy. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn*, 1877.
- The same. 6. Aufl. x, 828 pp. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn*, 1880.
- The same. 11. Aufl., neu bearbeitet von R. Olshausen und J. Veit. xii, 892 pp. roy. 8°. *Bonn, M. Cohen & Sohn*, 1891.
- The same. 12. Aufl., neu bearbeitet von R. Olshausen und J. Veit. xi, 925 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1893.
- The same. Shushi sangakaku. [Manual of obstetrics.] Transl. by Uchiniji Ishikuro, Siniji Ozawa, and Kenriji Urashima. 2 v. in 3. 8°. *Tokio*, 1886-9.
- Japanese text. v. 2 in 2 pts.
- Report prepared by the puerperal fever committee of the Berlin Obstetrical Society and laid before the Prussian Minister of Public Health. Transl. by Charles E. Underhill. 12 pp. 8°. [*Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1878.]
- Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1878.
- Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. 4. Aufl. x, 540 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1879.
- The same. 11. Aufl., umgearbeitet und hrsg. von M. Hofmeier. xvi, 581 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1893.
- The same. 12. Aufl. Hrsg. von M. Hofmeier. xii, 605 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1898.
- See, also, **Hofmeier** (M.) Handbuch der Frauenkrankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1901.—**Olshausen** (Robert) & **Veit** (J.) Lehrbuch der Geburtshilfe [etc.]. 8°. *Bonn*, 1899.
- For Biography, see *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1887, xlii, 151-153 (M. Hofmeier). Also, Reprint. Also: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1887-8, xiv, 3-22 (H. Löhlein). Also, Reprint.
- Schroeder** (Ludwig Alfons) [1865- ]. \*Ueber einen Fall von Tuberculosis cutis im Anschluss an Bufo suppurativus nach Ulcus molle. 39 pp. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, 1894.
- Schröder** (Ludwig Hermann) [1871- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über den Umfang der Eiweissverdauung im Magen des Menschen. 27 pp. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1902.
- Schroeder** (Oscar) [1881- ]. \*Ueber einen seltenen Fall von Muskelzerreissung. 20 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1908.
- Schröder** (Otto). Die medizinische Doktorwürde an den Universitäten Deutschlands. Mit einem Anhang enthaltend die Vorschriften für die ärztliche Vor- und Hauptprüfung. 118 pp. 8°. *Halle a. d. S., Waisenhaus*, 1908.
- Schroeder** (Paul) [1873- ]. \*Lungengran bei Perforation des Oesophagus durch verschluckte Fremdkörper. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.
- Schröder** (Paul). \*Die Typhusepidemie in Weende im Winter 1894-5. 48 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1897.
- Schröder** (Paul)—continued.
- Ueber chronische Alkoholpsychosen. 82 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.
- Forms 2. and 3. Hft., v. 6. of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Nerven- u. Geisteskr.*
- Einführung in die Histologie und Histopathologie des Nervensystems. Acht Vorlesungen. vi, 101 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.
- Schröder** (Paul Wilhelm) [1870- ]. \*Herzkrankheiten nach Scharlach und Diphtherie. 71 pp. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.
- Schroeder** (Philipp Georg) [1729-72]. Quaestionem an aer sanguini in pulmonibus admiscetur in partem affirmativam resolvit. 16 pp. sm. 4°. *Marburgi Catt., P. C. Müller*, 1753.
- Schroeder** (Richard). \*Untersuchungen über die Beschaffenheit des Blutes von Schwangeren und Wöchnerinnen, sowie über die Zusammensetzung des Fruchtwassers und ihre gegenseitigen Beziehungen. [Basel.] 50 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1890.
- Schroeder** (Simon P.) Mastoid abscess. 7 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
- Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1893, lxii.
- von Schroeder** (*Theodor*) [1853-1903]. **Blessing** (O.) [Biography.] *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1903-4, xlii, 77-81.—[**Biography**.] *St. Petersburg med. Wehnschr.*, 1903, xxviii, 475-477.
- Schröder** ([Theodor Friedrich] Adolf) [1879- ]. \*Angina pectoris neben Arthritis urica und Diabetes mellitus. [Heidelberg.] 46 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. Müh & Co.*, 1905.
- Schroeder** (Theodor Wilhelm) [1759-93]. Commendationis medicae de phthisi hepatica. Sectio prima symptomatologiam sistens. 74 pp. 8°. *Göttinge, A. Vandenhoek*, 1783. [P., v. 2288.]
- Schroeder** (Theodore). Liberty of speech and press essential to purity propaganda. An address prepared for the National Purity Conference, and to be delivered October 10, 1906, Lincoln Centre, Chicago. 50 pp. 8°. [*Chicago*], 1906.
- What is criminally "obscene"? A scientific study of the absurd judicial "tests" of obscenity. pp. 53-68. 8°. [*Chicago*], 1906.
- Schröder** (Wilhelm). Diät und Wegweiser für Geschlechtskranke. 4 p. l., 100 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1894.
- Der Frauenarzt; gemeinverständliche Darstellung der Frauenkrankheiten, ihr Wesen, ihre Ursachen, Verhütung und Behandlung. 231 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1900.
- Schroeder** (William). History of the ambulance system in Brooklyn, N. Y. 49 pp., 12°. *Brooklyn*, 1902.
- Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1902, xvi.
- Early history of medicine in Kings County. 12 pp. 8°. *Brooklyn*, 1903.
- Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1903, xvii.
- Historical résumé of clinical teaching. 13 pp. 8°. *Brooklyn*, 1904.
- Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1904, xviii.
- Honors that have come to the medical profession in America. 31, 18, 17, 13, 14 pp. 12°. *Brooklyn, N. Y.*, 1906.
- Memorials in honor of the medical profession in America. 2 p. l., 33 pl. fol. *Brooklyn, J. W. Palmer*, 1906.
- See, also, **Pilcher** (L. S.) & **McKelway** (St. C.) Tribute to George Rycerson Fowler [etc.]. 8°. *Brooklyn*, 1906.
- Schroeder van der Kolk** (Jacobus Ludovicus Conradus). See *van der Kolk*.



**Schröders** (Anna). \*Chirurgische Operationen während der Gravidität. 51 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1900.

**von Schroeders** (Raul) [1881- ]. \*Ueber die Wirkung des aus Fibrin erhaltenen glykolytischen Ferments auf verschiedene Zuckerarten. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1904.

**Schroeder's operation.**

BERNHEIM (F.). \*L'opération de Schroeder; son influence sur la conception, la grossesse et l'accouchement. 8°. Paris, 1899.

JEANNEL. Note sur la technique de l'opération de Schroeder. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 611-620.

**Schroedter** (Friedrich) [1876- ]. \*Die Syphilis bei den Eingeborenen Südwestafrikas. 47 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1908.

**Schroer** (Samuel). Brevis, sat tamen curiosa in naturam opii inquisitio; h. e. opii intima et accurata examinatio, in qua variis ratiociniis et experimentis demonstratur, opium non obfrigus, nec particulas sulphureas, aut alcalinas esse narcoticum, sed quod solitarie of particulas acidovolatiles edat operationes. 80 pp., 1 l. 16°. Lipsia, J. W. Krüger, 1696.

**van der Schroeff** (Hendrikus Jacobus). \*Ueber die Permeabilität von Leukocyten und Lymphdrüsenzellen für Anionen der Natriumsalze. [Bern.] 80 pp. 8°. Nijkerk, C. C. Caltenbach, [1901].

**Schroeff** (August). \*Zur Casuistik der Syringomyelia. 36 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1901.

**Schroen** (Friedrich Wilhelm Christian Andreas) [1868- ]. \*Historisches und Theoretisches zu der Lehre von den Schädelbrüchen, speziell den sog. Gegenbrüchen. 82 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.

**von Schrön** (Otto) [1837- ]. In Sachen des Eierstocks. Entgegnung von Dr. Schrön in Turin an Herrn Professor Pflüger in Bonn. 10 pp. 8°. [Giessen, Brühl, 1865.]

Repr. from: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1865, ix.

———. Lezioni di anatomia patologica. Compilate dal dott. M. E. Abbamonte. Parte speciale: Malattie del cuore, delle arterie, delle vene, patologia del sangue. 244 pp. 8°. Napoli, 1892.

———. The same. Parte speciale: Malattie pulmonari. 310 pp. 8°. Napoli, L. Apperti, [1892].

———. The same. Parte speciale: Malattie del rene, del bacino renale, della vescica, dell'uretra. 226 pp. 8°. Napoli, D. Cesareo, 1892.

———. The same. Parte speciale: Malattie del tubo digerente. 424 pp. 8°. Napoli, L. Apperti, [1892].

———. The same. Parte generale. 209 pp. 8°. Napoli, L. Apperti, 1893.

———. Le tre conferenze tenute nell'aula magna dell'Università di Napoli nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1899; relazione e considerazioni fatte dal Dr. Amleto Nacciarone. [1. La genesi dei microbi (in specie bacilli) ed i loro prodotti di secrezione. 2. Il bioplasma; la morfogenesi; la vita dei cristalli. 3. L'organizzazione della materia; materia e forza.] 16 pp. 8°. Napoli, E. Fazio, 1899.

———. La peste bubbonica (stato attuale delle conoscenze) con cenni sulla recente epidemia di Napoli. Microfotografie e spiegazioni sui preparati microbatterioscopici del Dr. Prof. Andrea Zinno. 72 pp., 2 pl. 8°. Napoli, F. Penella, 1902.

———. Der neue Microbe der Lungenphthise und der Unterschied zwischen Tuberkulose und

**von Schrön** (Otto)—continued.

Schwindsucht. Ein demonstrativer Vortrag. 81 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. München, C. Haushalter, 1904.

———. Schlüssel zu den technischen Fachausdrücken in der Broschüre: Der neue Microbe der Lungenphthise von . . . 18 pp. 8°. München, C. Haushalter, 1904.

For Biography, see Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 33 (G. S.). Also: Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v. 273 (V. Greco). Also: Med.-Leg. J., N. Y., 1904-5, xxii, 414-419, 4 pl. on 2 l. (C. Bell).

**Schrön's capsule.**

Yabe (T.) [Schrön's capsules.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1903, xxii, no. 255, 1-4, 1 pl.

**Schröpfer** (Friedrich Volkmar) [1879- ]. \*Ueber die luetischen Affektionen der Papille und der Netzhaut. 44 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Schröter** (Caspar). Curieuser und wohlfeilfahner vormahls englischer, jetzo aber deutscher Hauss-Artzt, in sich haltend die aller raresten und nützlichsten Curen der Menschen in unterschiedlichen Theilen, da der I. Das Haupt-Wehe, dessen Ursache und unterschiedliche Nahmen, vieler Fieber, medicinische Lehrsätze für allerley Kranckheiten des menschlichen Leibes, die Pest, wie solche vorher zu sehen und abzuwenden ist. II. Die Compositiones so denen Medicis gebräuchlich als Wassern, Syrupen, Wein, Oehlen, Electuarien, Conserven, chymischen Saltzen, etc. III. Die nöthigen und nützlichen Regeln, für die, so sich ad Praxin medicam appliciren wollen. IV. Auserlesene Reguln, welche die Würckung der Artzeney nach den Gliedern des Leibes angehen, als Haupts, Brust, Magen, Leber, etc. V. Auserlesene medicinische Recepten für allerhand Kranckheiten, und endlich VI. Ungemeine und noch nie geoffenbahrte Heimlichkeiten, etc., vorstellt, sammt einen richtigen Register. 1 pl. frontisp., 4 p. l., 346 pp., 6 l. 12°. Frankfurt & Leipzig, H. P. Ritschel, 1709.

**Schröter** (Fr.) The homœopathic poultry physician (poultry veterinarian); or, plain directions for the homœopathic treatment of the most common ailments of fowls, ducks, geese, turkeys and pigeons; based on the author's large experience, and compiled from the most reliable sources. Transl. from the German. viii, 92 pp. 12°. New York, Boericke & Tafel, 1880.

**Schroeter** (Franz) [1868- ]. \*Ueber Gastroenterostomie. [Berlin.] 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1894.

**von Schröter** (Franz Ludwig Hermann) [1873- ]. \*Ueber Neubildung elastischer Fasern in der Hautnarbe. 51 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

**Schroeter** (Georg [Emil Viktor Bruns]) [1869- ]. \*Zur Kenntnis der Einwirkung der Phosphorpentachlorid auf Imide zweibasischer Säuren. 48 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1892.

**Schröter** (Gustav [Friedrich]) [1870- ]. \*Ueber Orchitis und Epididymitis tuberculosa mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1895.

**Schröter** (Joseph) [1835-94].

[Biography.] Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 587.

**Schroeter** (Julius Ernst Emil) [1882- ]. \*Beiträge zur Rhachistovainisierung. 55 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1906.

**Schroeter** (Kaspar) [pseud.]. See von Hellwig (Christoph).

**Schröter** (Kurt). \*Statistik der fieberhaften Puerperalprozesse der Giessener Frauenklinik aus den Jahren 1894 bis 1897. 44 pp. 8°. *Giessen, Münchow*, 1898.

**Schröter** (Otto Willi) [1879- ]. \*Ueber Pseudophenole aus p-Oxytriphenylcarbinol, Salicylaldehyd und o-Nitrophenol, sowie einige ihrer Umwandlungsprodukte. 62 pp., 4 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.

**Schröter** (Paul). Beckenmessungen an lebenden Menschen verschiedener Nationalitäten. 26 pp. 8°. [Berlin, 1885.]  
Repr. from: *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1885, xxv.

**Schroeter** (Paul). \*Beitrag zur Differential-Diagnose der Erkrankungen des Mittelohrs und des Labyrinths. 36 pp. 8°. *Göttingen*, 1893.

**Schroeter** (Richard). Belehrungen für das Wartpersonal an Irrenanstalten. viii, 53 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1897.

**von Schröter** (Hermann). Hygiene der Aëronautik. 62 pp. 8°. *Leipzig, Grethlein & Co.*, [1909].

**Schroetter** (Wilhelm) [1874- ]. \*Zur Antitoxin-Behandlung des Tetanus traumaticus. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1900.

**Schrötter [von Kristelli]** (Hermann) [1870- ]. Ueber die Bedeutung der Recompression bei Luftdruckerkrankungen. 21. 8°. *Leipzig*, [1898].

Repr. from: *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1898, v.

—. Zur Kenntnis der Bergkrankheit. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1899.  
In: *Beitr. z. klin. Med. u. Chir.*, Wien & Leipz., 21. Hft.

—. Klinik der Bronchoskopie. x, 688 pp., 1 l., 4 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.

—. Der Sauerstoff in der Prophylaxe und Therapie der Luftdruckerkrankungen. [Erweiterter Sonderabdruck aus dem Werke: M. Michaelis, Sauerstofftherapie.] iv, 278 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.

See, also, **Heller** (Richard), **Mager** (Wilhelm) & **von Schröter** (Hermann). Experimentelle Untersuchungen, [etc.]. 8°. *Bonn*, 1897.

—. Ueber arterielle Luftembolie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1897.

—. Beobachtungen über physiologische Veränderungen der Stimme [etc.]. 8°. *Wien*, 1897.

—. Bemerkung zu dem Aufsatze [etc.]. 8°. *München*, 1897.

—. Ueber das physiologische Verhalten [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.

—. Hygienische Vorschriften [etc.]. 8°. *Wien*, 1898.

—. Luftdruck-Erkrankungen [etc.]. 8°. *Wien*, 1900.

**Schrötter [von Kristelli]** (Leopold) [1837-1908]. Beitrag zur localen Anaesthesie des Larynx. 6 pp. 12°. *Wien*, 1881.

Repr. from: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi

—. Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Nase und des Rachens. viii, 482 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1887[7]-92.

—. The same. Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes. 2. Aufl. viii, 484 pp. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

—. The same. Vol. II. Vorlesungen über die Krankheiten der Luftröhre. 195 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1896.

—. The same. Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Nase und des Rachens. Lektsii o bolleznyakh gortani, dikhatelnoi trubki, nosa i zleva. Chast II. Bollezni dikhatelnoi trubki. Perevod s nĕmetskavo V. F. Zibolda. [Vol. II. Diseases of the windpipe. Transl. from the German by Zibold.] 190 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

—. Ueber die Lungentuberculose und die Mittel zu ihrer Heilung. Ueber das Koch'sche Heilverfahren der Tuberculose. Zwei Vorträge. 28 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1891.

**Schrötter [von Kristelli]** (Leopold)—cont.  
—. Fremdkörper im Kehlkopf mit Perforation der Cart. thy. und Abscessbildung nach aussen. 2 l. 8°. *Berlin, O. Coblentz*, [1893].  
Repr. from: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1893, lxii.

—. Erkrankungen des Herzbeutels. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1894.  
Forms pt. 2, v. 15, of: *Spec. Path. u. Therap.* . . . Nothnagel, Wien.

—. Histoire de l'action en vue de la création de sanatoria pour le traitement des phthisiques pauvres et de la prophylaxie de la phthisie pulmonaire en Autriche. 6 pp., 4 plans. 8°. [n. p., 1896, vel subseq.]

—. Erkrankungen der Gefässe. x, 569 pp. 8°. *Wien*, 1899-1901.  
Forms 1. Hlfte., v. 15, pt. 3, of: *Spec. Path. u. Therap.* . . . Nothnagel.

—. Hygiene der Lunge im gesunden und kranken Zustande. 132 pp., 3 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, [1903].

—. The same. Hygiène des poumons. Traduction de Baradat. Préface par Huchard. 158 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1906.

—. The same. Hygiene der lung in health and disease. Transl. by H. W. Armit. xiv, 135 pp., 1 pl. 12°. *London & New York, Rebman*, 1907.

See, also, **Gleich** (Eugen). Die Insel Lussin [etc.]. 8°. *Wien*, 1888.—**Maladie** (La). de l'empereur Frédéric III [etc.]. 12°. *Paris*, 1888.—**Verein** "Heilanstalt Alland" [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.

For Biography, see *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1897, x, 176-180, port. (F. Helme). Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 1085. Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 930 (M. Grossmann). Also: *Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Berl., 1908, xxiv, 281-287. Also: *Med. Bl.*, Wien, 1907, xxx, 73-75. Also: *Ibid.*, 1908, xxxi, 205. Also: *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1907, xli, 1-8, port. (M. Grossmann). Also: *Ibid.*, 1908, xlii, 5. Hft. Also: *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 271 (E. Frank). Also: *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1908, i, 575. Also: *Tuberculosis*, Leipz., 1908, vii, 151-153 (Weichselbaum). Also: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 611 (O. Chiari). Also: *Zschr. f. klin. Med.*, Berl., 1908, lxxv, p. i.  
For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.).

**Schroff** (Carl D[amian]) [1802-87]. Lehrbuch der Pharmacologie mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Pharmacopoe vom Jahre 1855. vi, 661 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1856.

**Schroth** (Erhard) [1879- ]. \*Ueber die Perityphlitis in der Armee und die Erfolge der operativen Behandlung. 40 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

**Schroth** (Johann) [1798-1856].  
See **Kype** (Moritz). Die gründlichste Heilung [etc.]. 8°. *Strehlen bei Dresden*, 1860.

**Schrott** (Adolf). \*Pseudomelanosarkom der Nasenmuschel. 19 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.  
For Biography, see *Bl. v. hyg. therap.*, Amst., 1900, ii, 238-241 (Haremaker).

**Schrumpf** (Pierre) [1882- ]. \*Ueber die als Protozoen beschriebenen Zelleinschlüsse bei Variola. [Strassburg i. E.] 17 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1905.

**Schrutz** (Ondřej). Lékařská přednáška na Pražské fakultě lékařské z prvých dob trvání university Karlovy. [Medical lecture before the Medical Faculty of Prague on the early times of the Royal University.] pp. 149-173. 8°. v *Praze*, [1899].

Forms no. 8 of: *Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk.*, v *Praze*, [1899] 7. s.

—. Hippokrates: O vzduchu, vodách a místech. [On air, waters and places.] pp. 17-38. 8°. v *Praze*, [1899].

Forms no. 52 of: *Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk.*, v *Praze*, [1899].

See, also, **Hippocrates**. Hippokratovy aforismy [etc.]. 8°. v *Praze*, 1899.



**Schryver** (S. B.) Chemistry of the albumens. Ten lectures delivered in the Michaelmas term, 1904, in the physiological department of University College, London. 192 pp. 8°. London, J. Murray, 1906.

— The general characters of the proteins. 86 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1909.

**Schtein** (Jacques) [1862–]. \*Contribution à l'étude de l'entérite des enfants et de son traitement. 119 pp. 4°. Paris, 1892, No. 28.

**Schtschogoloff** (Tobias). \*Ueber die Beteiligung der einzelnen Muskelgruppen an den Lähmungen und Kontrakturen bei der cerebralen Hemiplegie. 75 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1900.

**Schubart** (Christian Max Arthur) [1876–]. \*Ueber psychische Störungen bei Chorea minor. 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1903.

**Schubart** (Gottfried) [1634–91]. [Biography.] In: Graetzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 207.

**Schubarth** (Ernst Ludwig) [1747–1868]. Rezeptirkunst und Rezeptaschenbuch für practische Aerzte. xii, 563, xlv pp. 12°. Berlin, A. Rücker, 1821.

— Pharmacologie. MS. notes by Moritz Leo-Wolf. 171, xiv pp. 4°. Berlin, 1823.

**Schubarth** (Richard) [1878–]. \*Die operative Behandlung der Scheiden-Gebärmuttervorfälle und drei Fälle von ausgeführter Ventrofixation nebst Colporrhaphia ant. et post. 54 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.

**Schube** (Theodor). Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäß-Pflanzen in Schlesien. 36 pp., 4 maps. 8°. Breslau, C. Y. Wiskott, 1901.

See, also, **Schlesische** (Die) Gesellschaft für vaterländische Cultur. Ergänzungsheft zum 68. Jahresbericht. 8°. Breslau, 1890.

**Schuber** (H.). Der Kurort Bad-Hall in Ober-Oesterreich mit seinen jod- und bromhaltigen Quellen. 3. Aufl. viii (1 l.), 90 pp., 3 pl., 1 map, 1 diag. 16°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1892.

**Schuberger** (August). Einige Organisationsverhältnisse der Infusorien des Wiederkäuermagens. 15 pp. 8°. Würzburg, Stahel, [1891].  
Repr. from: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1891.

— Carl Semper, Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. Universität Würzburg. 28 pp., port. 8°. Würzburg, Stahel, 1893.

**Schubert** (A.). See **Taschenbuch** für preussische Militär-Aerzte [etc.]. 16°. Leipzig, 1840.

**Schubert** (Carl). \*Ueber den primären Gallenblasenkrebs und seine Beziehungen zu Gallensteinen. [Freiburg i. Br.] 61 pp. 8°. Leipzig, M. Hoffmann, [1892].

**Schubert** (Curt [Carl Paul]) [1880–]. \*Ein Fall von hysterischer Aphasie im Kindesalter. 24 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Flencke, 1905.

**Schubert** (Eduard). Bibliography of the Paracelsus library of the late . . . , also his selection of works on alchemy. 46 pp. 8°. London, W. Wesley & Son, 1893.

**Schubert** (Eduard) [1883–]. \*Studien mit künstlich in vitro erzeugten Antigenen und Antikörpern. 35 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1908.

**Schubert** (Ernst) [1881–]. \*Ein Beitrag zur Symptomatologie der Uterusmyome. 65 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1905.

**Schubert** (Friedrich) [1882–]. \*Beiträge zur Anatomie des Herzens der Haussäugetiere. [Leipzig.] 95 pp. 8°. Dresden, O. Franke, 1909.

**Schubert** (Gotthard) [1875–]. \*Ueber eine frei bewegliche Schrotkugel im Glaskörper und Einheilung von Blei im Augennern. [Leipzig.] 22 pp. 8°. Namslau, O. Opitz, 1904.

**Schubert** (Joh. Karl Edmund) [1862–]. \*Ueber Sarkome der Gelenke. 32 pp. 8°. Berlin, O. Lange, [1890].

**Schubert** (J[osef]). Die Theorie der Blutentziehungen und ihre eminente Bedeutung für die gesammte Therapie. 20 pp. 8°. Wien, M. Perles, 1894.

— Die Blutentziehungskuren, ihre Geschichte, Theorie, Indication, Technik und Nachbehandlung. Für Aerzte und Studierende. viii, 152 pp. 8°. Stuttgart, A. Zimmer, 1896.

**Schubert** (Max). \*Zur Morphologie der Tuberkelbacillen. 30 pp. 8°. Freiburg i. B., H. Epstein, 1895.

**Schubert** (Max) [1870–]. \*Ueber den Stickstoff- und Chlornatriumsatz während der Bildung und nach der Punktion des Ascites bei Lebercirrhose. 36 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1895.

**Schubert** (Max Wilhelm) [1877–]. \*Ueber Atresia ani congenita. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Schubert** (Paul) [1849–1905]. Ueberluetische Augenkrankheiten. Nach Beobachtungen aus der Augenklinik von Hermann Cohn. 2 p. l., 138 pp., 1 pl. 8°. Berlin, P. Letto, 1881.

— Das Schulartzwesen in Deutschland. Bericht über die Ergebnisse einer Umfrage bei den grösseren Städten des Deutschen Reiches. iv, 168 pp. 8°. Hamburg, L. Voss, 1905.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1294 (H. Cohn). Also: Monatsbl. f. d. Gsmdhtspl., Brunschwg., 1905, xxviii, 184 (R. Blasius). Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1905, Bresl., 1906, 1. Abt., hyg. Sect., 31–40 (H. Cohn). Also: Ztschr. f. Schulgsmdhtspf., Hamb., 1905, xviii, 632–644 (H. Cohn).

**Schubert** (Paul) [1869–]. \*Ueber die Einwirkung von Chloral auf Aldehydcollidin. 2 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. Breslau, A. Schreiber, [1893].

**Schubert** (Paul) [1882–]. \*Die Folgen von Hydramnios für die foetalen Organe. 31 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1907.

**Schubert** (Paul Bernhard) [1873–]. \*Versuche über Wertbemessung des Sobernheim'schen Milzbrandserums. [Giessen.] 29 pp., 1 l. 8°. Leipzig, R. Noske, 1903.

**Schubert** (R.). Was Ihr wollt! Wissenschaftliche Studien und Betrachtungen. 70 pp. 12°. Leipzig, [n. d.].

**Schubert** (Wilhelm Christian Karl) [1855–]. \*Ueber Malariafieber in den Tropen. 64 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh, 1904.

**Schubert** (Carl). \*Ueber Entfernung adenoider Vegetationen im Nasenrachenraum mittels gerader Zange. 24 pp., 1 l. 8°. München, Kustner & Lössen, 1899.

**Schubiger** (Ferdinand). \*Ueber Sklerodaktylie. [Zürich.] 23 pp., 1 pl. 8°. Hamburg, L. Voss, 1897.

**Schubiger** (Robert). \*Beitrag zur Kenntniss der Aetiologie und Therapie der Proctitis ulcerosa chronica. [Basel.] 42 pp. 8°. Pfäffikon, J. Peter, 1894.

**Schubmehl** (Friedrich) [1873–]. \*Ueber Dermoide des Mundbodens. [Freiburg i. B.] 26 pp. 8°. St. Wendel, K. Müller, 1901.

**Schuchardt** (Bernard) [1823–]. Lebensbeschreibungen berühmter Aerzte und Naturforscher, welche aus Thüringen stammen. I.

**Schuchardt** (Bernard)—continued.

Johann Friedrich Blumenbach. 11 pp. 8°. [Weimar, R. Wagner, 1887.]

Repr. from: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi.

Lebensbeschreibungen berühmter Aerzte und Naturforscher, welche aus Thüringen stammen. II. Gottfried Christoph Beireis. 15 pp. 8°. [Weimar, R. Wagner, 1887.]

Repr. from: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi.

Lebensbeschreibungen berühmter Aerzte und Naturforscher, welche aus Thüringen stammen. III. Marianne Theodora Charlotte Heiland, genannt von Siebold, verehelichte Heidenreich. pp. 15-17. 8°. [Weimar, R. Wagner, 1887.]

Repr. from: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi.

Die Kola-Nuss in ihrer commerciellen, kulturgeschichtlichen und medicinischen Bedeutung. 2. vermehrte Aufl. 94 pp., 1 l. 8°. Rostock i. M., H. Koch, 1891.

Behandlung der Vergiftungen mit Metalloiden. 54 pp. 8°. Jena, 1894.

In v. 2 of: Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh.

See, also, **Hahnemann** (Samuel). Briefe an einen Patienten aus den Jahren 1793-1805 [etc.]. 8°. Tübingen, 1886.

See, also:

**Feier** (Die) von Schuchardt's fünfzigjährigem Doctor-Jubiläum in Gotha. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 3-6.

**Schuchardt** (Fedor) [1848- ]. Berichte über die psychiatrische Literatur, 1888-1905. 8°. Berlin, G. Reimer, 1889-1906.

Form Lit.-Hft. of: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl.

**Schuchardt** (Georg). \*Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. 18 pp. 8°. Marburg, J. Hamel, 1896.

**Schuchardt** (Hermann). \*Die Nebenwirkungen der Antipyretica. [Freiburg i. B.] 31 pp. 8°. Wittenberg, F. Walthrodt, 1890.

**Schuchardt** (Karl [August]) [1856-1901]. Die Gelenkwassersucht. 2 p. l., 68 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1892.

Die Krankheiten der Knochen und Gelenke (ausschliesslich der Tuberkulose). cxxxi, 338 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1899.

Forms 28. Lfg. of: Deutsche Chirurgie... [Bergmann & Bruns].

See, also, **Fränkel** (Ernst) & **Schuchardt** (Carl). Zur Lehre von den hämatocystischen Uterusmyomen [etc.]. 8°. [Berlin, 1882.]

For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 883 (W. Gerdeck).

**Schuchardt** (Ludwig). \*Quantitative Bestimmung von Kalk-, Magnesia- und Phosphorsäure-Ausscheidung im Harn Osteomalacischer vor und nach den therapeutischen Eingriffen (Castration Porro, künstl. Frühgeburt). 56 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1897.

**Schucht** (Richard). \*Beiträge zur Lehre vom Ileus. 34 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1891.

**Schuckmann** (Friedrich). \*Ueber die Einwirkung von Aldehyden auf Orthodiamine. 22 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1892.

von **Schuckmann** (Walter Heinrich Eugen) [1876- ]. \*Die bakteriologische Kontrolle von Wasserwerken mit Filtrationsanlagen. 32 pp. 8°. Breslau, 1900.

**Schuddt** (Ernst) [1871- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre vom Trichterbecken. 48 pp. 8°. Marburg, 1896.

**Schübel** (Franz [Max Cyprian]) [1866- ]. \*Ueber das tuberoöse Hautsyphilid. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1895.

**Schübler** (G[ustav]) [1787-1834].

See **Cless** (Georg) & **Schübler** (Gustav). Versuch einer medizinischen Topographie [etc.]. 8°. Stuttgart, 1815.

**Schück** (Guilielmus Benj.) \*Diss. sistens observationes quasdam in nexum organismi cum natura sic dicta anorganica, quatenus medicum spectat. 22 pp. 12°. Tübingen, typ. Reissianis & Schmidians, 1810.

**Schücking** (A.) Ueber die erholende Wirkung von Alkalisaccharat- und Alkalifruktosatlösungen auf isolirte Herzen. pp. 218-238. 8°. Leipzig, 1901.

Cutting from: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1901, Suppl.-Bd.

**Schücking** (Adrian). Wie ist eine streng antiseptische Behandlung der Wunden des weiblichen Genitalkanals einzurichten? 16 pp. 8°. [Berlin, 1877.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv.

Ein Sterilisirungsraum. 1 l. 8°. Leipzig, 1890.

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv.

Bemerkungen zur vaginalen Ligatur des Uterus bei Retroflexio und Prolapsus uteri. 3 pp. 8°. Leipzig, 1891.

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv.

Weitere Erfahrungen über die vaginale Ligatur des Uterus bei Retroflexio und Prolapsus uteri. 6 pp. 8°. Leipzig, 1891.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1891, xvii.

Bad Pyrmont. Ein Führer für Curgäste und Fremde. 5. Aufl. 90 pp., 1 map. 8°. Pyrmont, G. Usler, 1898.

See, also, **Marchand** (Felix Jacob) & **Schücking** (Adrian). Ueber die Tuberculose, [etc.]. 8°. [Berlin, 1877.]

**Schüder** (Paul). Die Tollwut in Deutschland und ihre Bekämpfung. Insbesondere für Aerzte, Tierärzte und Verwaltungsbeamte. 2 p. l., 112 pp., 3 maps. 8°. Hamburg, L. Voss, 1903.

Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Königlich preussischen Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin im Jahre 1902. 22 pp., 2 maps. 8°. Jena, G. Fischer, 1904.

Repr. from: Klin. Jahrb., Berl., 1904, xii.

**Schüffner** (W.).

See **Curschmann** (Heinrich). Klinische Abbildungen, [etc.]. fol. Berlin, 1894.

**Schüle** (Adolf). \*Ist die "spastische Spinalparalyse" eine Krankheit sui generis? [Heidelberg.] 67 pp. 8°. Strassburg, G. Goeller, 1891.

\*Untersuchungen über die Secretion und Motilität des normalen Magens. [Habilitationsschrift.] [Freiburg i. B.] 87 pp., 1 ch. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1895.

Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii.

Ueber die diätetische Behandlung der Magen-Darmkrankheiten. 24 pp. 12°. München, Seitz & Schauer, 1906.

Ueber einige Errungenschaften der modernen Magendiagnostik. 22 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1907.

Forms Hft. 228, v. 19, of: Berl. Klinik.

**Schüle** (Ernst). \*Beitrag zur Perityphlitis im Kindesalter. 114 pp., 1 l., 4 tab. 8°. Zürich, Juchli & Beck, 1902.

**Schüle** (Heinrich). Handbuch der Geisteskrankheiten. 2. Aufl. viii, 699 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1880.

First ed. forms v. 16 of: Handb. d. spec. Path. (Ziemssen)

The same. Klinische Psychiatrie; specielle Pathologie und Therapie der Geistes-



**Schüle** (Heinrich)—continued.  
krankheiten. 3. Aufl. xx, 543 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1886.

— Festsrede, mit Ausblick auf einige psychiatrische Gegenwarts-Fragen und Zukunfts-Aufgaben. 64 pp. roy. 8°. [*Heidelberg, C. Winter*, 1892.]

Repr. from: Festschr. z. Feier d. 50jährigen Jubiläums d. Anstalt Illenau, Heidelberg, 1892.

— Ueber die Frage des Heiratens von früher Geisteskranken. Vortrag gehalten auf der Jahresversammlung der deutschen Psychiater in Göttingen am 26. April 1904. 26 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirtzel*, 1904.

**Schüler** ([Edmund] Walter) [1881—]. \*Zur Kenntniss der angeborenen hypertrophischen Pylorusstenose. 31 pp. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1908.

**Schueler** ([Franz] Adolf) [1859—]. \*Ein Fall von Sarcoma pancreaticum haemorrhagicum. 22 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1894.

**Schüler** (Hermann) [1865—]. \*Primärer und sekundärer Fruchtwassermangel. 50 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1892.

**Schüler** (Hermann) [1875—]. \*Ein Fall von schwerer narbiger Kieferklemme. 19 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1904.

**Schüler** (Leonhard) [1873—]. \*Stichverletzungen des Darmes und der Blase. 32 pp., 2 l. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

**Schüler** (Margarete) [1879—]. \*Ueber Pankreasapoplexie mit Ausgang in Cystenbildung, nebst Bemerkungen über Pankreas- und Fettgewebsnekrose. 16 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

**Schüler** (Martin) [1878—]. \*Ueber funktionelle Albuminurie. 36 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1903.

**Schüler** (Otto). \*Ueber die Bestandtheile des Safrans der Blütennarben von *Crocus sativus* L. [*München*.] 59 pp. 8°. *Erlangen, T. Jacob*, 1899.

— Touristen-Hygiene. Ein rascher Ratgeber auf Gebirgswanderungen, Militärmärschen, Radtouren, Jagden und Sportplätzen. 19 pp. 24°. *München, E. T. Jacob*, 1906.

**Schüler** (Wilhelm) [1877—]. \*Ueber operative Ablösung der Aderhaut. 85 pp. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn*, 1902.

**Schülke & Mayr**. Ueber das Wesen der Infektionskrankheiten und die Mittel zur Bekämpfung derselben, insbesondere über das Lysol, die neueste Errungenschaft auf diesem Gebiete. 19 pp. 16°. *Hamburg, [Gebr. Lüdekings]*, 1890.

**Schüller** (Arthur). Die Schädelbasis im Röntgenbilde. vi (1 l.), 73 pp., 6 l., 6 pl. roy. 8°. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1905.

Forms 11. Ergänzgsbd. of: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.

— Ueber atypische Verlaufsformen der Tabes. 46 pp. 8°. [*Wien*, 1906.]

Forms Beil. 5 to v. 5 of: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien.

**Schueller** (August) [1875—]. \*Mehrere Fälle von Ichthyosis palmaris et plantaris (Keratoma palmare et plantare hereditarium). 34 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1903.

**Schüller** (Franz) [1868—]. \*Die Resultate der Heilung unter dem Blutschorf bei ausgedehnten Entblösungen von Sehnen. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach, Wwe.*, 1898.

**Schüller** (Hermann). \*Gallensteine als Ursache der Darmobstruktion. 63 pp. 8°. *Strassburg, C. Geller*, 1891.

**Schüller** ([Karl Heinrich] Maximilian) [1843–1907]. Zur Frage der Bakterienvegetation unter dem Lister'schen Verbands. 2 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1876.]

Repr. from: Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv.

— Ueber Verhütung der Schluckpneumonie bei Operationen am Larynx. pp. 262–265, 4 pp. 4°. [*Eisenach*, 1882.]

Repr. from: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, lv.

— Ueber Bakterien bei metastatischen Gelenkentzündungen. 13 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, [1885].

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxi.

— Luftfisteln. 5 pp. 8°. [*Wien, G. Gistel & Cie.*, 1887.] A. L. A.  
Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien u. Leipz., 1887, xii.

— Arthrodesen. 6 pp. 8°. *Wien & Leipzig*, [1890].  
Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien u. Leipz., 1890, xxi.

— Eine neue Behandlungsmethode der Tuberkulose, besonders der chirurgischen Tuberkulosen. x, 84 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

— Amerikanische Reiseskizzen. 8 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1892.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxxix.

— Ueber die Ausführung der Guajacol-Jodoforminjectionen bei tuberkulösen Localerkrankungen. 22 pp., 1 l. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1893.

— Die Parasiten im Krebs und Sarkom des Menschen. iv, 128 pp., 3 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

— Gegen die Kritik Unberufener. 4 pp. 8°. *Wien*, 1902.

Repr. from: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix.

— Parasitäre Krebsforschung und der Nachweis der Krebsparasiten am Lebenden. 44 pp. 8°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1903.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 123.

**Schilling** (Vendelin). \*Dissertation anatomique et physiologique sur la digestion. 36 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* (1803), No. 38.

**Schultz** (Wilhelm) [1869—]. \*Ueber Nervenkrankheiten nach Unfällen. 14 pp., 5 tab., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1895.

**Schumann** (Ernst Hinrich) [1880—]. \*Ueber einen Fall von Odontom am Unterkiefer, nebst einer Uebersicht über die vom Zahnsystem ausgehenden Kiefergeschwülste. 62 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Schünemann** (H[einrich]). Die Pflanzen-Vergiftungen; ihre Erscheinungen und das vorzunehmende Heilverfahren, geschildert an den in Deutschland heimischen Giftpflanzen. 2 p. l., 88 pp. 12°. *Braunschweig, O. Salle*, 1891.

— The same. 2. Aufl. 94 pp. 16°. *Berlin, O. Salle*, 1897.

— Die Mineral- und Tiergifte. Ihre Natur, Wirkung und das vorzunehmende Heilverfahren. viii, 84 pp. 12°. *Braunschweig, O. Salle*, 1894.

**Schünemann** (Hilmar). \*Ein Fall von Pericarditis und Mediastinitis syphilitica. 25 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1899.

**Schüpbach** (Max). \*Beiträge zur Kenntnis der Hernien. 32 pp., 3 diag. 8°. *Bern*, 1898.

**Schüpbach** (Paul). \*Beitrag zur Urano-plastik mit besonderer Berücksichtigung der Frühoperation. 31 pp., 1 tab. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1901.

**Schüpbach** (P[eter]). \*Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Ganglienzellen im Zentralnervensystem der Taube. [Bern.] 38 pp., 1 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1905.

**Schüppach** (Michael) [1707–].  
**Vieillard** (C.) Un uromante au xviii<sup>e</sup> siècle; Michel Schüppach. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 146–151, port., 3 pl.

**Schüppel** (Oskar Eduard) [1837–]. \*Ueber Hydromyelus. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1865.

**Schürch** (Otto). \*Neue Beiträge zur Anthropologie der Schweiz. 117 pp., 1 l., 18 pl. fol. *Bern, Buchler & Co.*, 1899.

— The same. 117 pp., 1 l., 18 pl. 4°. *Bern, Schmid & Franke*, 1900.

**Schürer** (K[arl]).  
See **Pharmaceutisches Handlexicon** [etc.]. 8°. *Prag*, 1890.

**Schürer** (Oskar) [1877–]. \*Ueber Rundzellensarcom der Nasenhöhle. 32 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

**Schürer von Waldheim** (Fritz). Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Urteile der Mit- und Nachwelt. vii, 256 pp., 2 pl. roy. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hartleben*, [1905].

— & **Kaska** (J.) Aerzte-Codex. Eine Sammlung von den Arzt betreffenden österreichischen Gesetzen, Verordnungen, Erlässen, Entscheidungen, etc. 2. Aufl. viii, 343 pp. 12°. *Wien, Pest & Leipzig, A. Hartleben*, 1897.

**Schürhoff** (C.) Zur Kenntniss des Centralnervensystems der Hemicephalen. 72 pp., 4 l., 4 pl. 4°. *Cassel, F. G. Fisher & Co.*, 1894.

In: Bibliot. med., hrsg. von Gustav Born, Karl Flüggé [et al.], C. Hft., 3.

**Schürhoff** (P.) Qualitative botanische Analyse der Drogenpulver. Eine Einführung in den Gang einer systematischen mikroskopischen Pulveruntersuchung. vi, 57 pp. obl. 12°. *Berlin, J. Springer*, 1906.

**Schürmann** (Friedrich). \*Zur Kasnistik der Sondierungsverletzungen der Speiseröhre. 20 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.

**Schürmann** (Hermann Theodor) [1879–]. \*Traumatisches Irresein. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1904.

**Schürmann** ([Joh. Wilhelm] Walter) [1880–]. \*Zur Casuistik des Milzbrandes. Die in den Jahren 1903–6 in der Kieler chirurgischen Klinik beobachteten Fälle von Milzbrand. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, W. Crone jr.*, 1906.

**Schürmann** (Max) [1874–]. \*Ein Fall von Morbus Basedowii. 19 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1898.

**Schürmann** (Paul). \*Ueber die Bedeutung der Anteflexion für die Gesundheit des weiblichen Organismus. 49 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1888.

**Schürmann** (Paul) [1872–]. \*Ueber Beckenendlagen. 25 pp. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1897.

**Schürmayer** ([Carl] Bruno). Die Harnuntersuchungen und ihre diagnostische Verwertung. ix, 66 pp., 1 l., 2 pl. 12°. *Weisbaden, J. F. Bergmann*, 1893.

— The same. 2. Aufl. xx, 349 pp., 7 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

— Ueber Adeps lanæ. 16 pp. 12°. *Leipzig, B. Koenig*, 1894.

Repr. from: Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1894, xix.

— Ueber die Verwendung des Kreosots und seiner Derivate. 2 p. l., 70 pp. 12°. *Fischhausen-Schliersee, A. Finsterlin*, 1895.

**Schürmayer** ([Carl] Bruno)—continued.

Die Diphtherie, ihr Wesen, Ursache und Bekämpfung mit Berücksichtigung der Therapie insbesondere der Serumtherapie (Antitoxin-Behandlung). Nach Entwicklung, Verwertung, Brauchbarkeit, Erfolgen und Aussichten derselben dargestellt. Anhangsweise die Thesen der verschiedenen Nationen über Diphtherie eingebracht auf dem Congresse von 1894. vi, 131 pp. 8°. *Leipzig, B. Koenig*, 1895.

Complicationen, Folgekrankheiten und Folgeerscheinungen der Influenza. 3 p. l., 149 pp. 8°. *Basel & Leipzig, C. Sallmann*, 1896.

Die pathogenen Spaltpilze. viii, 351 pp., 2 pl. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1897?].

Med. Biblioth. f. prakt. Aerzte, Leipzig, Nos. 121–128.

Die bacteriologische Technik. viii, 271 pp., 2 pl. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1897?].

Med. Biblioth. f. prakt. Aerzte, Leipzig, Nos. 129–135.

Zur Thätigkeit der cellularen Körperelemente bei Infektionskrankheiten. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Coblentz*, 1898.

Die Photographie bezw. Mikrophotographie in der ärztlichen Praxis. 47 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1901.

From Hft. 1, v. 8, of: Zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. med. Photog., Röntgosk. [etc.], München, 1901.

Die Röntgenstrahlen in der Therapie. 42 pp. 8°. *München*, 1902.

Forms Hft. 3, v. 9, of: Zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. med. Photog., Röntgosk. [etc.].

Kurzer Ueberblick über die Grundzüge der Röntgen-Technik des Arztes. 56 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Hachmeister & Thal*, 1904.

**Schürer** (Joseph) [–1902]. \*De l'influence de l'intervention opératoire sur le développement et la marche de la tuberculose pulmonaire. 84, lxviii pp. 4°. *Nancy*, 1884.

For Biography, see Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 674.

**Schüssele** (Wilhelm). \*Ueber die Beziehungen des primären Glaukoms zu Geschlecht, Lebensalter und Refraktion nach dem Material der Klinik. 20 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

**Schüssler** (Ferdinand). Sehnennähte an der Klinik Billroth (Ende 1886 bis Ende 1889). 26 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1890.

Forms No. 10 of: Samml. med. Schrift., Wien.

**Schüssler** ([Georg August] Heinrich) [1847–]. Nervendehnung oder nicht? Zur Orientierung über die Behandlung chronischer Erkrankungen der Nervenstämmen und des Rückenmarks, speciell der Tabes, für praktische Aerzte. 1 p. l., 86 pp. 8°. *Bremen, G. A. von Halem*, 1899.

**Schüssler** (Ludwig) [1880–]. \*Ueber die unter dem Bilde einer Querschnittserkrankung verlaufende multiple Sklerose des Centralnervensystems. 50 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

**Schüssler** (W. H.) Dr. Schüsslers biochemic treatment by the twelve tissue cell-salts. 2. edition, mainly as compiled by Drs. Boericke and Dewey. (Biochemic treatment is not homeopathy.) English ed., with corrections and annotations. By Docetti Walker. x, 304 pp. 12°. *Guildford, Billing & Sons*, [1888].

Eine abgekürzte Therapie; Anleitung zur biochemischen Behandlung der Krankheiten. 18. Aufl. 58 pp. 8°. *Oldenburg, A. Schwartz*, 1891.

Irrige Auffassungen bezüglich der Biochemie. Richtigestellung derselben. 16 pp. 12°. *Oldenburg & Leipzig, Schulze*, [1892].



**Schüssler (W. H.)**—continued.

—. Die Aerzte-Frage bezüglich des evangelischen Krankenhauses. 8 pp. 12°. Oldenburg, 1893.

—. The same. 23. Aufl. 63 pp. 12°. Oldenburg & Leipzig, Schulze, 1896.

—. The same. 31. Aufl. 62 pp., 1 l. 8°. Oldenburg, R. Schwarz, 1904.

—. The same. Abridged therapeutics founded upon histology and cellular pathology with an appendix; giving special directions for the application of the inorganic cell salts and indications of the underlying condition of morbid states of tissue. Biochemic method of successfully treating disease. Authorised translation by M. Docetti Walker. 9. ed. 226 pp. 8°. New York, G. Houston, 1884.

—. The same. 15. ed., enlarged. xviii, 112, lxxxvii pp. 8°. New York, G. Houston, [1888].

—. The same. An abbreviated therapy; the biochemical treatment of disease. 12. ed., partly rewritten, with appendix containing clinical histories. Transl., with the addition of a repertory, by J. T. O'Connor. 94 pp. 12°. Philadelphia, F. E. Boericke, 1885.

—. Hensel's "physiologisches Backpulver" vor dem Forum der physiologischen Chemie. 15 pp. 12°. Oldenburg, A. Schwartz, [1894?].

—. Kneipp's Wasserkur. Gedanken darüber. 14 pp. 8°. Oldenburg, A. Schwartz, [n. d.].

—. The same. 2. Aufl. 14 pp. 16°. Oldenburg, A. Schwartz, [n. d.].

See, also, **Hering** (Constantin). The twelve tissue remedies [etc.]. 16°. New York, [1874].

**Schuester (Julius)**. \*Ein Fall von Larynx-Erysipel mit Ausgang in Sepsis in klinischem Zusammenhang mit einer malignen Lymphdrüsen-Erkrankung. 22 pp. 8°. München, M. Ernst, [1896].

**Schütt (Arthur)** [1880- ]. Ueber die Synthese der Acetondipropionsäure (Nonon-5-disäure (1.9)) und ihre innere Condensation. 47 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1907.

**Schütt (Bruno)**. \*Zur chemischen Charakteristik der Bestandtheile der Chinarinde. [München.] 45 pp., 1 l. 8°. Hannover, T. Schäfer, 1900.

**Schütt (Eduard)**. \*Allgemeine pharmakodynamische Wirkungen von Toxinen und Fermenten. [Erlangen.] 21 pp., 1 l. 4°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1902.

**Schütt (Julius)** [1870- ]. \*Ein Fall von spontaner Aortenruptur bei einem 16jährigen Knaben. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1900.

**Schütt (Paul Heinrich Ferdinand)** [1865- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Schilddrüsenkreben. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1891.

**Schütte (Carl Hermann Christian)** [1869- ]. \*Zur Anatomie und Therapie des eingewachsenen Nagels. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1893].

**Schütte (Christoph)** [1869- ]. \*Ueber einen Fall von totaler Abschnürung einer Wandermilch. 29 pp., 1 pl. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, 1895.

**Schütte (E.)** \*Ueber Anthrax intestinalis beim Menschen. 34 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1895.

**Schütte (Heinrich)**. \*Beitrag zur Kenntnis der Acridine. 31 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1893.

**Schütte (J.)**.

See **Cooper** (Sir Astley). Theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie [etc.]. 8°. Cassel, 1856.

**Schütte (Josef)** [1873- ]. \*Ueber Compressionsfrakturen am obern Ende der Tibia. 27 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1898.

**Schütte (Matthijs Pieter)**. \*Ueber den Verschluss des Ductus choledochus durch Gallensteine. [Freiburg i. B.] 3 p. l., 57 pp. 8°. Amsterdam, M. J. P. van Santen, 1897.

**Schütte (Rudolf Georg Fritz)** [1878- ]. \*Ueber Genitaltuberkulose des Weibes. 29 pp., 1 l. 8°. München, M. Ernst, 1902.

**Schütte (Siegfried [Justus Erdwin Heinrich])** [1871- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Keratitis parenchymatosa. [Kiel.] 18 pp., 1 l. 8°. Wolfenbüttel, Angermann & Fischer, 1896.

**Schüttolf (Martin)** [1877- ]. \*Abnormer Tiefstand des Bauchfells im Douglas'schen Raume und Senkung der Beckeneingeweide beim Manne. 18 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1903.

Repr. from: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1903, anat. Abth.

**Schüttertrumpf (August)** [1870- ]. \*Ueber die vom 1. Januar 1901 bis ende März 1906 in der Göttinger medizinischen Klinik behandelten Fälle von Typhus abdominalis. [Göttingen.] 34 pp., 1 l. 8°. Halberstadt, H. Meyer, 1906.

**Schütz (Arthur)**. \*Beitrag zur Beurteilung der Alexander-Adams'schen Operation. 51 pp., 1 l. 8°. Kiel, 1899.

**Schütz (E[mil])**. Ueber die Principien der modernen Behandlung Magenkranker. 15 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1894.

Forms Hft. 37 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

—. Beiträge zur Kenntnis der Hernia lineae albæ. 36 pp. 8°. Wien, 1903.

Forms Hft. 4, v. 29, of: Wien. Klinik.

**Schütz (Fritz)** [1881- ]. \*Ein Fall von Adenoma malignum des unteren Gebärmutterabschnittes. 50 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Schütz (Georg)**. \*Spontanruptur einer Enterocoele vaginalis posterior im 7. Monate der Schwangerschaft mit Vorfall von Darm-schlingen. 31 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1886.

**Schütz (Gustav)**.

See **Klein** (Emil). Handbuch der Massage [etc.]. 8°. Berlin, 1890. —. The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1895.

**Schütz (H[ugo])**. Hartheck, Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke. 16 pp., 19 phot. 4°. Halle a. S., C. Marhold, 1901.

**Schütz (Karl Rudolf Christoph)** [1877- ]. \*Die Augenverletzungen in der Tübinger Klinik in den Jahren 1901 und 1902. 34 pp., 1 l. 8°. Tübingen, G. Schürlein, 1903.

**Schütz (L.)** Der Hypnotismus. Eine naturwissenschaftliche Studie. 1 p. l., 92 pp. 8°. Fulda, 1897.

Repr. from: Phil. Jahrb. d. Görres-Gesellsch., ix-x.

**Schütz (Max)** [1868- ]. \*Ueber das Verhalten des Herzens bei der Lungentuberkulose, beobachtet in mehreren Fällen der Heilstätte Naurod. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1903.

**Schütz (Otto)** [1869- ]. \*Ueber aktive Valeriansäure. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1896.

**Schütz ([Peter] Heinrich)** [1870- ]. \*Vergleichende Untersuchungen über einige Kresolpräparate mit besonderer Berücksichtigung des Metakresols. 25 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischnew & Wetengel, 1896.

**Schütz** (Robert). \* Aetiologische Beziehungen der Syphilis. [Heidelberg.] 34 pp. 8°. *München J. F. Lehmann*, 1894.

*Repr. from:* München. med. Wchnschr., 1894, xli.

—. Ueber chronische dyspeptische Diarrhöen und ihre Behandlung.

*In:* SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1901, No. 318 (*Internere Med.*, No. 94, 607-634).

**Schütz** [Wilhelm].

*See* **Ellenberger** (Wilhelm). Lehrbuch der allgemeinen Therapie, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1885.

— & **Steffen** (Chr.) Die Lungenseuche-Impfung und ihre Antiseptik. Bericht über die auf Veranlassung des Herrn Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten in den Jahren 1888 bis 1891 angestellten Impfversuche gegen Lungenseuche. 44 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

**Schütz** (Wilhelm) [1869-]. \* Ueber Nervenkrankheiten nach Unfällen. 14 pp., 6 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1895.

**Schütz** (Wilhelm Adolf) [1876-]. \* Ueber die Verdaulichkeit mehrerer Eiweiss-Substanzen. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1901.

**von Schütz-Holzhausen** (Carl). \* Ueber Extraction eiserner Fremdkörper aus dem Innern des Auges mittelst des Electromagneten. 57 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1896.

**Schütze** (Albert) [1872-]. \* Zur Casuistik der osteomyelitischen Nekrose an der Epiphyse langer Röhrenknochen. 57 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

**Schütze** (Arthur) [1867-]. \* Ueber Facialislähmung bei Neugeborenen unter Mittheilung dreier beobachteter Fälle. 26 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1891.

**Schütze** (B.).

*See* **Johnson** (Sir George). Die Krankheiten der Nieren, [etc.]. 8°. *Quedlinburg*, 1856.

**Schütze** (Carl). Die physikalischen Heilmethoden und die sogenannte Naturheilkunde. 8 pp. 8°. *Leipzig*, [1892].

*Repr. from:* Balneol. Centralbl., Leipzig, 1892, iii.

—. Die Hydrotherapie der Lungenschwindsucht. 51 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1897.

*Arch. d. Balneoth. u. Hydroth.*, Halle a. S., 1897, Hfte. 4 u. 5.

—. Die soziale Reichsgesetzgebung und ihre sanitären Postulate. Vortrag. 31 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1899.

—. Die Verhütung der Tuberkulose unter den Kindern und die Fürsorge vor dem versicherungspflichtigen Alter. Vortrag gehalten im "Verein für öffentliche Gesundheitspflege" zu Hamburg am 29. Januar 1900. 42 pp., 1 plan. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

—. Ueber Blutuntersuchungen nach Ichthyolbädern. 12 pp. 12°. *Berlin, E. Grosser*, 1901.

*Repr. from:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii.

**Schütze** (Christian) [1878-]. \* Isolierte Spiralbrüche und Fissuren der Tibia im kindlichen Alter. 39 pp. 8°. *Würzburg, N. Philippi*, 1906.

**Schütze** (Friedrich Franz Ulrich) [1880-]. \* Ein Fall von einseitiger isolierter totaler Oculomotoriusparalyse aufluetischer Basis. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1905.

**Schütze** (Harrie) [1882-]. \* Beiträge zur Kenntnis der thermophilen Aktinomyzeten und ihrer Sporenbildung. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1908.

**Schütze** (Johannes). \* Ueber Orbitalphlegmone, nebst pathologisch-anatomischem Befund der in einem der Fälle beobachteten Skleral-

**Schütze** (Johannes)—continued.

und Cornealulceration. 27 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1900.

**Schütze** ([Martin] Friedrich [Hermann Ferdinand]) [1864-]. \* Zur Casuistik der Bradycardie. 37 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, [1891].

**Schütze** (Otto Ernst Julius) [1878-]. \* Ueber die Resultate der Winkelmann'schen Hydrocelenoperation. 32 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1906.

**Schützenberger** (Jean-Paul-Ernest) [1870-]. \* La glycogénèse dans les tumeurs; importance diagnostique et pronostique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 514.

**Schützenberger** (Paul). Chimie appliquée à la physiologie animale, à la pathologie et au diagnostic médical. vii, 515 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1864.

—. Leçons de chimie générale professées au Collège de France pendant l'année 1895-6. Publiées par les soins de O. Boudouard. vii, 586 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1898.

*See, also, Maigneron* [Ernest] [in 1. s.]. L'œuvre de Jean-Baptiste Dumas. 8°. *Paris*, 1886.

**Schützer** (Herman).

*See* **de La Faye** (George). Tiro-grunder uti chirurgien [etc.]. 12°. *Stockholm*, 1763.—**Tissot** (Clément-Joseph). Goda råd och underrättelser, angående halsar, [etc.]. 16°. *Stockholm*, 1764.

*For Portrait, see* **Collection of Portr.** (Libr.).

**Schützer** (Salomon) [1676-1760].

**Edholm** (E.) [Biography.] Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1899, xxiv, 241-255.

**Schützererantz** (Herman) [1713-1802].

**Edholm** (E.) [Biography.] Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1899, xxiv, 241-255.

**Schuft** (Adolf). Die Anslöfflung des Staars; ein neues Verfahren. 18 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1860.

**Schuftan** (A[dolf]) [1862-]. Beiträge zur Organotherapie. fol. *Berlin, R. Mosse*, [1899].

*Repr. from:* Internat. pharm. Gen.-Anz., Hamb., 1899, xi.

—. \* Ueber Sublamin und dessen toxischer Wirkung im Vergleich zu der des Sublimats. 40 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

—. Leitfaden der Botanik für Mediziner. (Repetitorium für Pharmazeuten.) 2. Aufl. vi, 186 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, M. Günther*, 1909.

**Schuftan** (Georg). \* Ueber die Einwirkung von Phosgen und Thiophosgen auf Säure- und Harnstoffderivate des a-Naphtylhydrazin's. [Erlangen.] 37 pp. 8°. *Breslau, P. Cohn*, 1891.

**Schugam** (Alexander) [1879-]. \* Die kombinierten Systemerkrankungen des Rückenmarks, speziell in Bezug auf die Beteiligung der Gefässe. 84 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.

**Schugt** (Heinrich) [1859-]. \* Ueber die Methoden zur Unterscheidung der peripheren und centralen Erkrankungen des Gehörorganes. 29 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1885.

**Schuh** (August) [1882-]. \* Untersuchungen des Fleisches an Backsteinblättern erkrankter Schweine auf das Vorhandensein virulenter Rotlaufbazillen. [Giessen.] 35 pp. 8°. [*Hannover, A. Eberlein & Co., n. d.*]

**Schuh** (Bernhard). \* Ein Beitrag zur Pathologie der Quertrennungen der Cauda equina. 30 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1893.

**Schuh** (E.) Pro und contra. Eine hygienische Studie über das Radfahren. 38 pp. 12°. *Wien, Berlin, Leipzig & Stuttgart, [n. d.].*



**Schuh (Franz)** [1804-65].

**Hochenegg** (J.) Zu Franz Schuhs 100. Geburtstag. Jahresb. u. Arb. d. 2. chir. Klin. zu Wien 1904-5, Berl., 1906, 52-56. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1119-1121.

**Schuh** (Hans). \* Zur Diagnose und Pathologie der Perikarditis, mit Berücksichtigung des Pulsus paradoxus. [Erlangen.] 46 pp. 8°. Nürnberg, U. E. Sebald, 1901.

**Schuh** (J.) Sehprobe zur Constatierung von Simulation. 8°. Schliersee, A. Finsterlin, 1897.

Wissenschaft, Naturheilkunde und Kurfischerei. 36 pp. 12°. Leipzig, B. Konegen, 1898.

**Schuh** (Maximilian) [1875- ]. \* Histologische Untersuchungen über das Amputationsneurum. [Wurtzburg.] 25 pp. 8°. Sigmaringen, M. Lichner, 1901.

**Schuhl** (Joseph). De l'avortement à répétition et des moyens d'y remédier. 80 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1891].

Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv-xxxvi.

Putréfaction intra-utérine pendant la vie du fœtus. 5 pp. 8°. [Nancy, Berger-Lerrault & Cie., n. d.]

**Schulmann** (Karl) [1879- ]. \* Ueber einen Fall von embolischer Septico-Pyämie im Anschluss an ein Empyem des Antrum Highmori. 18 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1904.

**Schulmeier** (Franz). Aus einem k. k. Militärspital. Der Fall Hangler. Nach den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses dargestellt. 31 pp. 8°. Wien, I. Brand, 1905.

**Schulr** (Friedrich Wilhelm) [1876- ]. \* Ueber Fracturen und Luxationen des Talus. 43 pp., 1 pl., 2 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1901.

**Schuil**. Overzetting van de voor-reden die de Hr. Schuil heeft laten gaan voor de Latijnsche overzetting die hy gemaakt heeft van de verhandeling van den mensch van R. Descartes. 14 l. sm. 4°. Leiden, 1695.

Bound with: DESCARTES (René). De verhandeling van den mensch, [etc.]. sm. 4°. Leiden, 1695.

**Schuil** (P. J.) Antieke en moderne vijfkamp. Lichaamsoefeningen in de open lucht voor scholen, gymnastiek- en sportverenigingen en volkfeesten. 68 pp., 2 l. 12°. Amsterdam, A. Versluys, 1905.

**Schulrmann** (Christian). \* Ueber compensatorische Muskelhypertrophie bei Darmstenose. 18 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1892.

**Schulzlein** (Wilhelm). \* Ein Beitrag zur Statistik und Aetiologie der Mammatumoren. 22 pp., 1 l. 8°. München, Kastner & Lossen, 1899.

**Schuld** (Anton). \* Invloed van het speeksel op het zoutzuurgehalte van het maagsap. [Leiden.] 2 p. l., 51 pp. 8°. Rotterdam, M. Wyt & Zonen, 1892.

Vragen en antwoorden aangaande longtuberculose en longtering. 12 pp. 24°. 's Gravenhage, M. van der Beek, [1908].

**Schuldheis** (Johann Georg) [1864-1908]. Om vårdn och det rättsliga skyddet af sinnessjuka en vidräkning med Anton Nyström. [Wardens and the legal protection of the insane, with a reply to A. Nyström.] 48 pp. 8°. Stockholm, Nordin & Josephson, 1895.

\* Om sinnessjuka fångar i Sverige under åren 1865-94 Rättsmedicinska och kliniska studier. Inledning och förra delen. [On insane asylums in Sweden from 1865-94, a medico-legal and clinical study.] 1 p. l., 264 pp., 1 l. 8°. [Upsala], Å. Lärösalen, 1898.

**Schuldheis** (Johann Georg)—continued.

The same. 1 p. l., 328 pp., 1 l. 8°. Upsala, E. Berling, 1898.

Råd och anvisningar rörande vårdn om sinnessjuka i enskilda hem och å försörjningsinrättningar. [Advice and guidance for wardens of the insane in private homes.] 52 pp. 16°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1906.

For Biography, see Hygica, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 282-285 (K. Linroth). Also: Hålsövännen, Stockholm, 1902, xvii, 10. Also: Upsala Läkaref. Förh., 1908-9, n. f., xiv, 346-348 (F. Svenson).

**Schule** der Pharmacie. Hrsg. von J. Holfert, H. Thomas, E. Mylius, K. F. Jordan. v. 3 & 4. 8°. Berlin, J. Springer, 1893.

## CONTENTS.

v. 3. Physikalischer Theil, bearbeitet von K. F. Jordan. vi (1 l.), 182 pp.

v. 4. Botanischer Theil, bearbeitet von J. Holfert. x, 299 pp.

The same. 5 v. 8°. Berlin, J. Springer, 1898-9.

## CONTENTS.

Pt. 1. Praktischer Theil, bearbeitet von E. Mylius. 3. verbesserte Aufl. viii, 260 pp. 1903.

Pt. 2. Chemischer Theil, bearbeitet von Hermann Thoms. 3. verbesserte Aufl. viii, 492 pp. 1903.

Pt. 3. Physikalischer Theil, bearbeitet von K. F. Jordan. 2. Aufl. viii, 265 pp. 1898.

Pt. 4. Botanischer Theil, bearbeitet von Ernst Gilg. 3. stark vermehrte und verbesserte Aufl. xiv, 468 pp. 1904.

Pt. 5. Waarenkunde, bearbeitet von H. Thoms und J. Holfert. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. iv, 391 pp. 1899.

**Schulek** (Vilmos).

[Jubiläum.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 97.

**Schulek** (Wilhelm) [1843-1905].

See Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. 8°. Leipzig & Wien, 1895.

For Biography, see Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 517 (K. Hoor). Also: Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 191 (E. G.). Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 281-283 (M. Mohr). Also: Szemeszet, Budapest, 1905, 81-87.

**Schuler** (Alida). \* Résultats éloignés des interventions chirurgicales dans les cas de tuberculose articulaire. 19, lvii pp. 8°. Lausanne, A. Borgeaud, 1900.

**Schuler** (Fridolin) [1832-1903]. Fabrikhygiene und Fabrikgesetzgebung. 54 pp. 8°. Wien, 1887.

Forms pt. 1, Hft. 14, of: vi. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.

For Biography, see Erismann. Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 490.—Seitz, Fabrikinspektor Fridolin Schuler. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 474-479.

**Schuler** (Heinrich) [1877- ]. \* Ueber traumatische Exostosen. 16 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1902.

von Schuler (Karl Heinrich Gotthardt David) [1876- ]. \* Die Behandlung des Typhus abdominalis mit besonderer Berücksichtigung des Lactophenins. 35 pp. 8°. Freiburg i. Br., H. M. Poppen & Sohn, 1904.

**Schulhof** (Jakab).

See Steiner (Johann). Gyermekgyógyászat, [etc.]. 8°. Budapest, 1875.

**Schulhof** (Maurice) & Bryce (Charles). Notes on diseases in Turkey, and memoir on the remittent fever on the Levant. 84 pp. 8°. London, Stewart & Murray, 1854. [Also, in: P., v. 324.]

**Schulhoff** (Max) [1877- ]. \* Dauerresultate der Gottschalk'schen rein intraperitonealen Fixierung des Uterus von der Scheide aus zur Heilung der Retroflexio uteri. 40 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1900.

**Schulhygienischen** (Die) Vorschriften in der Schweiz. Auf Anfang 1902 zusammengestellt von Fr. Schmid. 1 p. l., 439 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1902.

Text in German, French, and Italian.

**Schuller** (*Georg Hermann*) [1651-79]. **Kruel** (R.) [Biography.] Geneesk. Courant, Tiel, 1896, 1, no. 40.

**von Schullern** (Heinrich). Aerzte, Roman. 4. Aufl. 410 pp. 8°. *Linz*, [1904].

**Schulmann** (S.) \*Bacteriologische Untersuchung des Dorpater Universitätsleitungswassers. 44 pp., 5 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1891.

**Schulmann** (T.) \*Untersuchungen über die Structur des elastischen Gewebes der gesunden und kranken Arterienwand. 25 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1892.

**Schult** (Paul). \*Ueber das Plasmodium malariae und seine diagnostische Bedeutung. 30 pp. 8°. *Würzburg*, 1893.

**Schulte**. Epidemische Erkrankungen an akutem Exanthem mit typhösem Charakter in der Garnison Cosel. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Berlin*, [L. Schamacher], 1893.  
Forms 4. Hft. of: Veröffentl. a. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1893.

**Schulte** (Albert). \*Ueber Blasenscheiden- und Mastdarmscheiden-Fisteln. [Würzburg.] 32 pp., 1 l. 8°. *Halberstadt, H. Meyer*, [1906].

**Schulte** (Emil). \*Ophthalmoskopische Befunde an der Macula lutea. 32 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, C. Godler*, 1892.

**Schulte** (Emil) [1880- ]. \*Ueber den Alkoholauzug autolyserter und fettig degenerierter Lebern. 32 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1904.

**Schulte** (Ernst Theodor Wilhelm Gustav) [1876- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre der chronischen progressiven Ophthalmoplegie bei progressiver Paralyse. 36 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1903.

**Schulte** (Ferdinand) [1877- ]. \*Zur Frage der konischen Amputationsstümpfe. 25 pp., 3 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

**Schulte** (Franz) [1880- ]. \*Die Therapie des engen Beckens mit besonderer Berücksichtigung der Kraniotomie. 48 pp. 8°. *Giessen, Nitschkowski*, 1905.

**Schulte** (Franz [Adam Caspar]) [1873- ]. \*Ueber Ileus als Folgezustand von chronischer Perityphlitis. 27 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

**Schulte** ([Franz Carl] Eugen) [1880- ]. \*Rachitische Curvaturen und ihre Behandlung. [Halle-Wittenberg.] 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.

**Schulte** ([Friedrich] Wilhelm) [1880- ]. \*Zur Lehre von den solitären Hämatocelen. 31 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1905.

**Schulte** (Hans) [1872- ]. \*Ueber einen Fall von Hemicephalia. Ein Beitrag zur Mechanik der Gestaltung des Schädels. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1895.

**Schulte** (Heinrich) [1883- ]. \*Ueber die Beziehungen der genuinen Opticusatrophie zur progressiven Paralyse. 21 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1907.

**Schulte** (Heinrich August) [1871- ]. \*Ein Fall von acuter Sulfonal-Vergiftung. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.

**Schulte** (Hermann). Beiträge zur conservativen Chirurgie, oder Beobachtungen und Bemerkungen über die zweckmässigste Therapie der complicirten Fracturen und der Körperver-

**Schulte** (Hermann)—continued.

letzungen überhaupt, mit Beschreibung vieler entsprechender Fälle eigener Erfahrung. vii, 67 pp. 8°. *Bochum, A. Stumpf*, 1863.

**Schulte** (Hermann Josef). \*Ueber eine eigentümlich verlaufende Form der Paranoia. 23 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1893.

**Schulte** (Joseph) [1873- ]. \*Zur Casuistik der Nierenchinococcen. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

**Schulte** (Joseph). \*Ueber Lues des Centralnervensystems. 34 pp., 1 ch. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1896.

**Schulte** (Joseph) [1874- ]. \*Zum Kapitel der traumatischen Neurose. 32 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

**Schulte** (Max) [1867- ]. \*Ueber den Schiefstand der Nasenscheidewand. 38 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1890.

**Schulte** (Paul) [1883- ]. \*Tod an Luftembolie bei Eklampsie im Wochenbett 30 Stunden nach der Geburt. [Giessen.] 28 pp. 8°. *Hamm (Westf.), Breer & Thiemann*, 1903.

**Schulte am Esch** (Otto) [1869- ]. \*Ueber Lipoma arborescens des Kniegelenks, im Anschluss 5 operierte und geheilte Fälle. 26 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.

**Schulte-Bäumlinghaus** (Clemens). \*Ueber die Wirkung und den Verbleib einiger an Milchkühe gefütterten Mineralstoffverbindungen (Eisen, Calcium, Chlor, Phosphorsäure). [Breslau.] 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Merseburg, F. Stollberg*, 1902.

**Schulte-Bockholt** (Franz). \*Zur Casuistik und Aetiologie der Antelexio uteri. 33 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.

**Schulte-Cranwinkel** (Wilhelm). \*Ein Sarkom der Regio inguinalis. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.

**Schulteis** (Hermann) [1867- ]. \*Zur Prophylaxe der Ophthalmo-Blennorrhoe. 33 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.

**Schulte-Kruppen** (Wilhelm) [1866- ]. \*Ueber einen Fall von atrophischer Lähmung. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1892.

**Schulten** (Joh. Joseph) [1869- ]. \*Sectio caesarea bei kyphotischem Becken. 35 pp. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, 1894.

**af Schulten** (M[aximus] W[idekind]) [1847- ]. Vägledning för upptagandet af sjukhistorier på kirurgins område. För de studerandes behof sammanställd. [Instructions for writing clinical histories in surgical wards; compiled for the use of students.] 90 pp. 12°. *Helsingfors*, 1890.

— The same. 2. ed. 1 p. l., 90 pp. 16°. *Helsingfors*, 1892.

For Biography, see Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xlii, 713-725, port. (A. Krogius).

**Schultens** (Albert). Oratio academica in memoriam Hermannii Boerhaavii. 3 p. l., 83 pp., 13 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1738. [P., v. 1942.]

**Schultens** (Joannes Jacobus). \*Dissertationis acad. de utilitate dialectorum orientalium, ad tuendam integritatem codicis Hebraei, partem primam . . . defendet. 1 p. l., 87 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1742.

**Schulter** (Friedrich Hermann) [1865- ]. \*Ueber die Varianten des laryngoscopischen Bildes. [Heidelberg.] 26 pp., 1 l. 8°. *Hannover, Gebr. Jänecke*, 1892.

**Schultes** (Arthur). \*Ueber diffuser Lymphangiombildung am Oberschenkel. 24 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Freiburg i. B., C. Ströcker*, 1894.



**Schultes** (Carl [Friedrich]) [1870- ]. \* Ueber Magnetoperationen am Auge. 24 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, P. Peters, 1896.

**Schultes** (Franz Joseph) [1875- ]. \* Die Blutstillung bei seitlichen Verletzungen grosser Venenstämmen mit besonderer Berücksichtigung der Venennaht. 43 pp., 1 tab. 8°. *Bonn*, A. Henry, 1897.

**Schultes** (Walter Hermann) [1878- ]. \* Zur Casuistik der Mediastinaltumoren. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1907.

**Schultess** (Ernst). \* Ueber die Beziehungen des Fiebers zum Auftreten von Albumosen im Harn. 39 pp. 8°. *Jena*, A. Kampe, 1895.

**Schultetus** (Joh.) See **Scultetus** (Johannes).

**Schultetus** *Æneæ* (Bottio Wiglius). De renaissance der medische wetenschappen, met een terugblik op Hippocrates. xxiii, 198 pp. 12°. 's *Gravenhage*, M. Nijhoff, 1905.

**Schultetus** *Æneæ* (Wiglius). \* Theses medicæ inaugurales. [Franequeræ.] 10 pp. 8°. *Leovardie*, D. van der Sluis, 1799. [P., v. 1958.]

**Schultheiss** (Hans [Georg Otto]) [1878- ]. \* Ueber Impressionen am kindlichen Schädel. 15 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Marburg*, E. Hoehl, 1905.

**Schulthess** (Emil). \* Ueber Pseudoleukaemie nach Erfahrungen auf der Zürcher medicinischen Klinik. 40 pp. 8°. *Zürich*, F. Schulthess, 1892.

**Schulthess** (Rudolf). Das Stammeln und Stottern. Ueber die Natur, Ursachen und Heilung dieser Fehler der Sprache mit besonderer Berücksichtigung der neuen Curmethode des Stotterns, nebst einem Versuche über die Bildung der Sprachlaute. viii, 212 pp. 12°. *Zürich*, F. Schulthess, 1830.

**von Schulthess-Schindler** (A[nton]). Die Fürsorge für die Kriegsverwundeten einst und jetzt. 89 pp. 8°. *Zürich*, Füssi & Beer, 1904.

**Schultz** (Adalbert [Arduin Georg Maria]) [1880- ]. \* Beobachtungen über Spontanaustritt bei Geburten mit verschleppter Querlage. 26 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, O. Kindt, 1907.

**Schultz** (Adamus Godofredus). \* De partu præmature arte procurando. 3 p. l., 83 pp., 2 l. 8°. *Groningæ*, typ. hæredum A. S. Hoitsema, [1825]. [P., v. 1971.]

**Schultz** (Alfred August Heinrich Martin) [1875- ]. \* Ein Beitrag zur Kenntnis der traumatischen serösen Iriscysten. 31 pp. 8°. *Jena*, G. Neuenhahn, 1902.

**Schultz** (August). \* Unsere gegenwärtigen Kenntnisse über Vanillevergiftung in kritischer Beziehung. 31 pp. 8°. *Würzburg*, Ellinger, 1892.

**Schultz** (August Heinrich Richard) [1870- ]. \* Ein kasuistischer Beitrag zur Nitrobenzolintoxikation. 35 pp. 8°. *Bonn*, P. Bieberstein, 1901.

**Schultz** (Benjamin). \* An inaugural botanico-medical dissertation on the Phytolacca decandra of Linnæus. 3 p. l., 55 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, T. Dobson, 1795.

**Schultz** (Carolus Alexander) [1829- ]. \* De hydrocele. (Tunicæ vaginalis propriæ testis.) 31 pp. 12°. *Berolini*, G. Schade, 1843.

**Schultz** ([Christian] Heinrich) [1867- ]. \* Beitrag zur Statistik der Sectio cæsarea. 32 pp. 8°. *Kiel*, C. Böckel, 1893.

**Schultz** (Conrad) [1870- ]. \* Zur Casuistik der Endocarditis und Insufficienz der Pulmonalarterienklappen. 30 pp. 8°. *Giessen*, von Minchow, 1902.

**Schultz** (David). Berättelse om koppors ympande. 119 pp. 8°. *Stockholm*, 1756.

— The same. An account of inoculation. Transl. from the Swedish original. viii, 139 pp. 8°. *London*, A. Linde, 1758. [P., v. 2010.]

**Schultz** (Eduard). \* Ueber Pfählungsverletzungen des Unterleibes. [Wurtzburg.] 28 pp. 8°. *Mannheim*, M. Hahn & Co., 1892.

**Schultz** ([Eduard Wilhelm] Adolph) [1857- ]. \* Fälle von Tuberculose mit anderer Todesursache. 19 pp. 8°. *Kiel*, Schmidt & Klauwig, 1895.

**Schultz** (Ferdinand). Erinnerung und Gedächtniss. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1881.

Forms 361. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

**Schultz** (Friedrich Karl) [1872- ]. \* Ueber Schwangerschafts- und Geburtsstörungen bei antefixiertem Uterus. 24 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1896.

**Schultz** (Friedrich Wilhelm Ferdinand) [1775- 1831]. Der natürliche Selbstmord; eine psychologische Abhandlung. 48 pp. 16°. *Berlin*, Maurer, 1815.

**Schultz** (Friedrich Wilhelm Hermann) [1876- ]. \* Die Aethernarkose der königl. Frauenklinik zu Halle. 36 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1898.

**Schultz** (Fritz [Emil Alexander]) [1877- ]. \* Ueber multiple Sklerose mit epileptiformen Beginne. 12 pp., 2 l. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1906.

**Schultz** (Fritz Paul Walter) [1876- ]. \* Ueber congenitale Brachydaktylie. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, O. Kummel, 1897.

**Schultz** (G. Friedrich M.). \* Die Durchbohrung des Mittelfleisches während und durch die Geburt. 63 pp. 8°. *Würzburg*, C. Becker, 1837.

**Schultz** (Georges) [1869- ]. \* Contribution à l'étude des hernies de la trompe de Fallope sans l'hernie de l'ovaire. 82 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 1.

— The same. 80 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1898.

**Schultz** (Godofredus) [1642-98]. \* Diss. pharm. therap. de natura tincturæ bezoardicæ cum appendice collectanea ob naturam symbolicam et homogeneam, de mistura simplicii; his præfixæ sunt epistolæ honorariæ nonnullorum veteranorum medicorum. 1 p. l., 197 pp., 1 l. 16°. *Halis Sax.*, sumpt. S. J. Hubneri, 1678.

**Schultz** (Hans Heinrich). \* Ueber die Behandlung der Hypopyon-Keratitis. 34 pp., 1 l. 8°. *Jena*, A. Kämpfe, 1896.

**Schultz** (Heinrich). Ueber die Anwendung des Ichthyols in der Gynäkologie. 6 pp. 8°. *Budapest*, 1892.

**Schultz** (H[ermann]). Ueber Psoriasis und deren Behandlung. 15 pp., 3 pl. 4°. *Kreuznach*, R. Schmithal, 1882.

— The same. De psoriasis en hare therapie. Naar het Duitsch door J. Schoondermark jr. 16 pp. 8°. 's *Hertogenbosch*, W. C. van Heusden, 1883.

**Schultz** (Hermann). \* Ueber Gold und Platin. Pharmakologische Studien. 86 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, Schmakenburg, 1892.

**Schultz** (Hermann). \* Ueber einfache Methoden zur Kohlensäurebestimmung in der Luft mit besonderer Berücksichtigung des Verfahrens von Rosenthal und Wolpert jun. 75 pp. 8°. *Rostock*, C. Boldt, 1892.

**Schultz** (Hermann) [1867- ]. \* Die Schultelagen in der geburtshilflichen Klinik und

**Schultz (Hermann)**—continued.

Poliklinik in Greifswald, während der Zeit vom 1. Januar 1878 bis 1. Januar 1892. 39 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Schultz (J. H.)** \*Ueber das Verhalten der Alkaleszenz des Blutes und der weissen und roten Blutkörperchen bei Nerven- und Geisteskranken. 54 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1906.

**Schultz (Joh. Henr.)**.

See **Hoffmannus** (Fridericus). *Medicinae rationalis systematicae supplementum*, [etc.]. 4°. *Hala Magburgica*, 1740.

**Schultz (Josef)** [1873- ]. \*Ueber Tetanus. 42 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.

**Schultz (K[onrad Feofan Otto] A[lbertovich])** [1858- ]. \*Massage pri lichenii podkozhnikh perelomov. [Massage in treatment of subcutaneous fractures.] 68 pp., 2 l. 8°. *S. Peterburg, Ettinger*, 1891.

**Schultz (Leo)** [1822–1902].

[**Biography.**] Verhandl. u. Mitt. d. Ver. f. öff. Gsndhtspfl. in Magdeb., 1904, 1-6, port.

**Schultz (Mlle. Marie)**. \*Contribution à l'étude du traitement opératoire du croup. Ecouvillonnage du larynx et dilatation de la glotte (cathétérisme temporaire unique et multiple du larynx). Étude basée sur 170 observations du service de diphtérie de l'hôpital Trousseau. 187 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 538.

— The same. 183 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1897.

— Hygiène génitale de la femme; menstruation, fécondation, stérilité, grossesse, accouchement, suites de couches, principales maladies de la femme, d'après l'enseignement et la pratique du Dr. Auvard. 246 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1902.

— The same. 334 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1909.

— Hygiène générale de la femme; alimentation, vêtements, soins corporels, d'après l'enseignement et la pratique d'Auvard. Avec une préface de Pouchet. 361 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

**Schultz (Marie)**. \*Verhalten der Metastasen zum primären Tumor in einem Fall von Chondrosarkom des Femur. (Weiterer Beitrag zur Kenntnis des Polymorphismus der Knorpelgeschwülste.) 20 pp., 4 pl. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1907.

**Schultz (Max)**. \*Laryngofissur und Pharyngotomia subhyoidea bei Kehlkopftuberculose. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1893.

**Schultz (Max Bruno Wolfgang)** [1879- ]. \*Studien über den Einfluss von Nitriten auf die Keimung von Samen und auf das Wachstum von Pflanzen. 89 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1903.

**Schultz (Oscar)** [1848–90].

**Pearse** (S. H.) Obituary. *Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis*, 1890, 164.

**Schultz (Oscar T.)** A preliminary report of the staining of *Spirochaeta pallida* (*Treponema pallidum*) in the tissues of a case of congenital syphilis. 3 pp. 8°. *Burlington, Vt., & N. Y.*, 1906.

Repr. from: *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1906, i.

**Schultz (Otto)** [1880- ]. \*Ueber stieltorquierte Ovarialtumoren. [Strassburg.] 27 pp. 8°. *Landau, K. & A. Kaussler*, 1906.

**Schultz (Paul)** [1872- ]. \*Ueber congenitale Cystennieren mit besonderer Rücksicht

**Schultz (Paul)**—continued.

auf ihre Genese. 21 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kiemmerer & Co.*, 1896.

**Schultz (Paul)**. *Compendium der Physiologie des Menschen*. 2. Aufl. 3 p. l., 364 pp. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1901.

— The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 2 p. l., 422 pp., 1 pl. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1905.

— Gehirn und Seele. viii, 55 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1903.

See, also, **Oestreich** (Richard). *Compendium der Physiologie* [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.

**Schultz (Richard)**. \*Ueber die histologischen Vorgänge bei der Heilung von Gehirnwunden. 42 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1891.

**Schultz (Solomon S.)** [1834–91].

**Curwen**. Obituary. *Proc. Am. Med.-Psychol. Ass.*, Wash., 1892, 83–85.—**Obituary**. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton, Pa., 1892–3, iv, 16.

**Schultz (Tadeusz)** [1881- ]. \*Ueber ein grosses Chondro-Myxosarcom der Pleura. 37 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1905.

**Schultz (Th.)** Om den smaaacystiske folliculædegeneration af ovariet, særligt med hensyn til den patologiske anatomi og pathogenesen. [On the small-cystic follicular degeneration of the ovary, with especial consideration of its pathological anatomy and pathogenesis.] 3 p. l., 135 pp., 2 pl. 8°. *Aalborg, M. A. Schultz*, 1901.

[**Schultz** (Victor [Gustavovich]) [1868- ], **Carstens** (G. E.) et al. Arensburgi yevotslebniya gryazi; sputnik priyeczhih. [Arensburg and seine Kurmittel; ein Rathgeber für Kurgäste.] 2 p. l., 57 pp., 10 pl., 1 map. 16°. *Riga, N. Kimmel*, 1902.

Russian and German text.

**Schultz (W. H.)** The effect of chloralhydrate upon the properties of heart-muscle. pp. 483–501. 8°. *Baltimore*, 1907.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. J. Physiol.*, Indianapolis, 1906, xvi.

— Quantitative pharmacological studies; adrenalin and adrenalin-like bodies. 77 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1909.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. no. 55, Wash.

**Schultz (Walther Gustav)** [1877- ]. \*Ueber Ovarienvorplanzung. [Königsberg i. Pr.] 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1902.

Repr. from: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, xvi.

**Schultz (Wilhelm)**. \*Zur Statistik der totalen Entfernung des Schulterblattes. 33 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1896.

**Schultz** ([Wilhelm] Adolph) [1857- ]. \*Fälle von Tuberkulose mit anderer Todesursache. 19 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1895.

**von Schultz (Witold)**. \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Sarsaparille. 94 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1892.

**Schultz (Wolfgang)** [1867- ]. \*Ueber die Discussion des Nachstaates. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1891.

**Schultze (August)**. \*Die Altersbestimmung bei Kälbern nach den Merkmalen an den Zähnen, am Zahnfleisch, am Nabel, an den Klauen und an den Hornanlagen. [Bern.] 52 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.

**Schultze (Bernhard Sigmund)** [1828- ]. Ueber Superfoecundation und Superfoetation. 22 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, 1865.

Repr. from: *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1865, ii.



**Schultze** (Bernhard Sigmund)—continued.

- Lehrbuch der Hebammenkunst. 4. Aufl. xxi, 354 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1874.*
- The same. 10. Aufl. xxiii, 380 pp. 8°. *Leipzig, [W. Drugulin], 1891.*
- The same. 12. Aufl. xxiv, 386 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1899.*
- The same. 13. Aufl. xxviii, 395 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1904.*
- The same. 14. Aufl. xxx, 404 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1908.*
- The same. Uchebnik povivalnovo iskustva. Perv. s 12 nemetskavo izd. idopoluill. A. Iozefson. S predisloviyem N. N. Fenomenova. [Transl. from the 12. German ed., with additions, by Iozefson. With preface by Fenomenoff.] 288 pp. 8°. *S.-Peterburg, 1901.*
- Bound with: Med. j. Oksa S.-Peterb., 1901, iv.
- Darstellung der Indicationen für Behandlung der Ante- und Retroversionen und -flexionen der Gebärmutter. 28 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1879.*
- Zur Dilatation des Uterus. 7 pp. 8°. *Wien, D. Bergmann & Comp., 1882.*
- Repr. from: *Wien. med. Bl.*, 1882, v.
- Operative Heilung urethraler Incontinenz beim Weibe. 2 pp. 8°. [*Berlin, 1882.*]
- Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xx.
- Regeln für die Pflege der Wöchnerinnen. 14 pp. 8°. [*Weimar, 1882.*]
- Repr. from: Taschenb. f. Krknpfleg., Weimar, 1882, iv.
- Ueber Behandlung der Uterusblutungen (mit Ausschluss derer aus dem schwangeren und gebärenden Uterus). 7 pp. 24°. *Wien, [M. Perles], 1883.*
- Repr. from: Holzer's Taschenkalender für Badeärzte.
- Zur Palpation der Beckenorgane. 4 pp. 8°. [*Leipzig, 1885.*]
- Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1885, ix.
- Heilung schwerer Puerperalerkrankung durch Amputation des septisch infectirten Uteruskörpers. 3 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer, 1886.*]
- Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1886, xii.
- Wandtafeln zur Schwangerschafts- und Geburtskunde. 14 l. fol.; 7 pl. eleph. fol. *Jena, G. Fischer, 1888.*
- The same. 2. Lfg., 17 l., 1 pl. fol.; 13 pl. eleph. fol. *Jena, 1892.*
- Ueber Celluloidpessarien. 4 pp. 8°. [*Wien, L. Bergmann & Comp., 1889.*]
- Repr. from: *Wien. med. Bl.*, 1889, xii.
- Zur Therapie hartnäckiger Retroflexion der Gebärmutter.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1891, No. 24 (*Gynäk.*, No. 8, 187-216).
- Ueber die beim Scheintod Neugeborener vorliegenden Indikationen. 7 pp. 8°. *Leipzig, 1896.*
- Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1896, xx.
- Vom Schwingen tief scheinotdt geborener Kinder. 1 sheet. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1896.*
- Repr. from: *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankf. a. M., 1896, v.
- Einiges über Pathologie und Therapie der Retroflexio uteri. 8 pp. 8°. *Berlin, [1896].*
- Repr. from: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1896, iii.
- Wandtafeln zur Diagnose und bimanuellen Reposition des retroflectirten Uterus. 4 pl., 2 l. text. 4°. *Leipzig, W. Engelmann, 1898.*
- Dammschutz.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1900, No. 278 (*Gynäk.*, No. 102, 59-74).

**Schultze** (Bernhard Sigmund)—continued.

- Unser Hebammenwesen und die Reformpläne.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1903, No. 349 (*Gynäk.*, No. 130, 883-894).
- Die Axendrehung (Cervixtorsion) des myomatösen Uterus.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1906, n. F., No. 410 (*Gynäk.*, No. 152, 505-554).
- For Biography, see München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1507, port. (F. von Winckel). Also: *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1898, xxvii, 7-11 (F. von Winckel). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1901, xxvii, 647 (E. Fraenkel).
- Schultze** (Caroline) [1866-]. Die Aertzin im 19. Jahrhundert. 1 port. frontisp., 64 pp. 8°. *Leipzig, P. Hobbng, 1889.*
- Schultze** (Emil) [1875-]. \*Kasuistischer Beitrag zur Pankreasapoplexie, nebst Bemerkungen über den heutigen Stand unserer Kenntnisse von den akuten Erkrankungen des Organs. 46 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi, 1909.*
- Schultze** (Ernst). \*Beiträge zur Casuistik der Erkrankungen des Pons. 62 pp., 1 tab. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner, 1890.*
- Lavoisier der "Begründer" der Chemie (†8 Mai 1794). 37 pp. 8°. *Hamburg, 1894.*
- Forms Hft. 212, n. F., of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Hamb.
- Ueber die Umwandlung willkürlicher Bewegungen in unwillkürliche. 42 pp. 8°. *Leipzig, G. Freund, 1898.*
- Die für die gerichtliche Psychiatrie wichtigsten Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Novelle zur Civilprozessordnung. 51 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1899.*
- Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr., Halle a. S., 111 Bd., Hft. 1.
- Dormiol. 8 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig, 1900.*
- Repr. from: *Neurol. Centrbl.*, Leipzig, 1900, xix.
- Entlassungszwang und Ablehnung oder Wiederaufhebung der Entmündigung. 62 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold, 1902.*
- Die Stellungnahme des Reichsgerichts zur Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche und zur Pflegschaft, nebst kritischen Bemerkungen. 36 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1903.*
- Forms Hft. 1, v. 1, of: *Jurist.-psychiat. Grenzfr.*
- Ueber Psychosen bei Militärgefangenen nebst Reformvorschlägen. Eine klinische Studie. viii, 276 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1904.*
- Weitere psychiatrische Beobachtungen an Militärgefangenen mit klinischen, kriminalpsychologischen und praktischen Ergebnissen aus dem Gesamtmaterial von 100 Fällen. v, 133 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1907.*
- See, also, **Wichtige** Entscheidungen auf dem Gebiete [etc.]. 8°. *Halle a. S., 1902.*
- Schultze** (Ernst) [1878-]. \*Zur Pathologie und Therapie des Ulcus corneae serpens. Mit Benutzung des Materials der Strassburger Augenklinik. [Strassburg i. E.] 32 pp. 8°. *Berlin, J. Driesner, [1902].*
- Schultze** (Ernst Heinrich). \*Beiträge zur Kenntniss der Absorptions-Verhältnisse der Bodenarten der Keuper- und Juraformation. 33 pp. 8°. *Erlangen, 1892.*
- Schultze** (Eugen Paul Albert) [1880-]. \*Ueber die körperliche Ausbildung der Früchte am Ende der Schwangerschaft. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1905.*
- Schultze** (Fr.). Die neuere Entwicklung der Therapie in der innern Medizin. 27 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen, 1909.*

- Schultze** (Friedrich) [1848- ]. Ueber die Heilwirkung der Electricität bei Nerven- und Muskelleiden. 29 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1892.
- . Lehrbuch der Nervenkrankheiten. v. 1. Destructive Erkrankungen des peripheren Nervensystems, des Sympathicus, des Rückenmarks und seiner Häute. viii, 384 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1898.
- Schultze** (Friedrich). \*Die chirurgische Behandlung der Perityphlitis. 62 pp., 1 l. 8°. Freiburg, H. Epstein, 1900.
- Schultze** ([Friedrich] Max) [1869- ]. \*Ueber die Prognose der Kiefersarcome. 21 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1896.
- Schultze** (Fritz). Fetichism, a contribution to anthropology and the history of religion. 112 pp. 8°. New York, The Humboldt Pub. Co., 1885.
- Humboldt Library of Science, no. 69.
- Schultze** (Fritz) [1870- ]. \*Ueber die Einwirkung der Halogenen auf Salicylsäure in alkalischer Lösung. 56 pp. 8°. Königsberg i. Pr., R. Leupold, 1905.
- Schultze** (Georg) [1874- ]. \*Ein Fall von einer vom Processus vermiformis ausgehenden eitrigen Perforationsperitonitis bei einer wegen stenosirenden Pyloruscarcinoms angelegten Gastroenterostomia retrocolica anterior. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1902.
- Schultze** (Hans) [1876- ]. \*Ueber die Behandlung des Empyems der Pleura in der königlichen chirurgischen Universitätsklinik zu Halle a. S. 44 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1902.
- Schultze** (Hans) [1882- ]. \*Zur Frage der Erschöpfungszustände der Schuljugend. 41 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1908.
- Schultze** (Hans) [1885- ]. \*Historisch-kritische Darlegung der Arbeiten über die Versorgung des Kehlkopfes, der Trachea und Bronchien mit vasomotorischen und sensiblen Nerven, nebst eigenen Versuchen über Gefässnerven der oberen Luftwege. [Giessen.] 67 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1909.
- Schultze** (Hans [Heinrich Wilhelm]) [1879- ]. \*Ueber Vanadin-Schwefelverbindungen. 40 pp., 1 l. 8°. München, F. Straub, 1909.
- Schultze** (Heinrich). \*Zur Kenntnis des Akonitins. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia docendi. [Erlangen.] 71 pp. 8°. Leipzig, Metzger & Wittig, 1906.
- Schultze** ([Heinrich Lorenz Gustav] Erich) [1864- ]. \*Ueber die Verwendung von Blutelextract bei der Transfusion des Blutes. 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1891.
- Schultze** (Hermann) [1864- ]. \*Die Exarticulatio femoris wegen maligner Neubildung am Oberschenkel. [Marburg.] 1 p. l., 21 pp., 2 l. 8°. Hamburg, 1900.
- Schultze** ([Karl] Ernst [Gustav Adolf]) [1865- ]. \*Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Ausscheidung der amidartigen Substanzen. 58 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1890.
- Schultze** (Kurt Siegmund). \*Ein Beitrag zur Histogenese des Myosarkom. 42 pp., 2 pl. 8°. München, R. Oldenbourg, 1901.
- Schultze** (Ludovicus) [1817- ]. \*De amaurosi traumatica. 32 pp. 12°. Berolini, typ. Nieckianis, 1841.
- Schultze** (Max) [1858- ]. \*Zur Typhus-Statistik. 44 pp., 2 l. 8°. Berlin, P. Stankiewicz, 1887.
- Schultze** (Max) [1868- ]. \*Ueber die Wirkung des Vellisin. Ein Beitrag zur Kenntnis der in der Rinde von Geissospermum laeve s. Vellisii vorkommenden Alcaloide. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1894.
- Schultze** (Maximilianus Joh. Sigismund) [1825- ]. Observaciones de retinae structura penitiori. 24 pp., 1 l., 1 pl. fol. Bonn, apud A. Marcum, 1859.
- . Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut, namentlich die Structur und Endigungsweise der Geruchsnerven bei dem Menschen und den Wirbelthieren. 100 pp., 5 pl. 4°. [Halle, 1863.]
- Repr. from: Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1863, vii.
- . Zur Anatomie und Physiologie der Retina. 112 pp., 8 tab. 8°. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1866.
- . Untersuchungen über die Zusammengesetzten Augen der Krebse und Insecten. 3 p. l., 32 pp., 2 pl. fol. Bonn, M. Cohen & Sohn, 1868.
- Schultze** (Nicolaus). \*De nuce moschata. 30 pp., 1 l. 4°. Traj. ad Rhenum, G. van de Water, 1709. [P., v. 2243.]
- Schultze** (Oskar [Maximilian Sigismund]) [1859- ]. Ueber Zelltheilung. 4 pp. 8°. Würzburg, 1890.
- Repr. from: Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1890.
- . Demonstration eines neuen Schneideapparates für grosse Schnitte. 2 pp. 8°. [Würzburg, Stahl, 1892.]
- Repr. from: Sitzungs. d. Würzb. phys.-med. Gesellsch., 1892.
- . Zur Entwicklungsgeschichte des Gefäss-Systems im Säugetier-Auge. 41 pp., 5 l., 5 pl. fol. Leipzig, W. Engelmann, 1892.
- Repr. from: Festschr. z. . . . Jubil. . . . v. Kölliker.
- . Milchdrüsenentwicklung und Polymastie. 9 pp. 8°. [Würzburg, Stahl, 1892.]
- Repr. from: Sitzungs. d. Würzb. phys.-med. Gesellsch., 1892.
- . Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Milchdrüsen. 12 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, 1893.
- Forms Hft. 6, n. F., v. 26, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.
- . Ueber die Bedeutung der Schwerkraft für die organische Gestaltung, sowie über die mit Hülfe der Schwerkraft mögliche künstliche Erzeugung von Doppelmissbildungen. 22 pp. 8°. Würzburg, Stahl, 1894.
- In: VERHANDL. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1894, n. F., xxviii, No. 2.
- . Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugethiere. Für Studierende und Aerzte. vii, 468 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 189[6-]7.
- . Topographisch-anatomische Collegienhefte. 86 pl. 2 Hfte. 1 Hft. Kopf und Hals. 2. Hft. Extremitäten. sm. 4°. Leipzig, W. Engelmann, [1898?].
- . The same. 2. Aufl. 3 Hfte., 129 pl. obl. 12°. Leipzig, W. Engelmann, [1899].
- . Ueber die Nothwendigkeit der freien Entwicklung des Embryo. pp. 202-230, 1 pl. 8°. Bonn, 1899.
- Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, lv.
- . Ueber das erste Auftreten der bilateralen Symmetrie im Verlauf der Entwicklung. pp. 171-201, 2 pl. 8°. Bonn, 1899.
- Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, lv.



**Schultze** (O. [M. S.])—continued.

Ueber den Einfluss des Luftmangels auf die erste Entwicklung des Eies. 12 pp. 8°. Würzburg, 1899.

Forms No. 6, v. 32, n. F., of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Ueber Sulci venosi meningei des Schädeldaches. pp. 451–452, 3 pl. 8°. Stuttgart, 1899. *Cutting* [cover with printed title] from: Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1899, i.

Ueber die bilaterale Symmetrie des menschlichen Auges und die Bedeutung der Ora serrata. 4 pp. 8°. Würzburg, 1900.

Repr. from: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900.

Ueber die Entwicklung und Bedeutung der Ora serrata des menschlichen Auges. pp. 131–143, 1 pl. 8°. Würzburg, 1901.

*Cutting* [cover with printed title] from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1901, xxxiv, No. 4.

Atlas und Grundriss der topographischen und angewandten Anatomie. xix, 156 pp., 70 pl. 4°. München, J. F. Lehmann, 1903.

The same. Atlas and text-book of topographic and applied anatomy. Ed. with additions by George D. Stewart. 189 pp., 22 pl. 4°. Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1905.

The same. Atlas d'anatomie topographique. Ed. française par Paul Lecène. viii, 179 pp., 70 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1905.

Weiteres zur Entwicklung der peripheren Nerven mit Berücksichtigung der Regenerationsfrage nach Nervenverletzungen. pp. 267–296. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1905.

Forms 7. Hft., v. 37, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Das Weib in anthropologischer Betrachtung. 1 p.l., 64 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1906.

Zur Histogenese des Nervensystems. 12 pp. 8°. [Berlin, 1908.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. 1908, vi.

See also, **Fick** (Adolf). Compendium der Physiologie des Menschen. 4. Aufl. 8°. Wien, 1891.

**Schultze** (Otto). \*Ueber den Wärmehaushalt des Kaninchens nach dem Wärmestich. [Jena.] 24 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1899.

**Schultze** (Otto) [1880–]. \*Qualitative und quantitative Untersuchungen über die Verwendbarkeit der Rumpelschen Geloduratkapseln. 17 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1909.

**Schultze** (Paul). \*Osteoma internum sarcomatosum des Oberkiefers. 27 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Becker, 1898.

**Schultze** (Paul Friedrich Otto) [1880–]. \*Ueber Urogenitalfisteln und Mastdarminfisteln. 60 pp., 1 tab. 8°. Greifswald, H. Adler, 1906.

**Schultze** (Paul Friedrich Victor) [1875–]. \*Ueber ein mit Erfolg operiertes Carcinom der Gallenblase und Leber. 14 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1900.

**Schultze** (Walter [Hans Gustav]) [1880–]. \*Ueber Knochen- und Gelenkveränderungen bei Syringomyelie. 39 pp. 8°. Freiburg i. B., K. Henn, 1903.

**Schultze** (Wilhelm) [1873–]. \*Ueber die Talgdrüsen des Menschen und ihre Adnexe mit besonderer Berücksichtigung der an den Labia majora und minora vorkommenden. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1898.

**Schultze's method.**

See **Infants** (New-born, Asphyxia, etc of, Treatment of).

**Schultz-Schultzenstein** (Carl). \*Ueber eine neue klinische Methode zur Bestimmung der Alkaleszenz des Blutes, sowie über die Darstellung der  $\beta$ -Oxybuttersäure aus diabetischem Harn. 26 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1895.

**Schultz**. Handbuch für die Ehe; ein Ratgeber für Verlobte und Eheleute, mit wissenschaftlichen Aufklärungen über das Geschlechtsleben des Menschen. 126 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leipzig, P. Hülsemann, [1903].

**Schultz** (Adolph). \*Die Anwendung der Zange an der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg in den Jahren 1889–95. [Würzburg.] 30 pp., 1 sheet. 8°. Danzig, F. Rackiewicz, 1896.

**Schultz** (Albert) [1876–]. \*Ueber Stichverletzungen vom Standpunkte der gerichtlichen Medizin. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, B. Paul, 1898.

**Schultz** (Albrecht [Friedrich Wilhelm Max]) [1872–]. \*Ueber Strumitis mit besonderer Berücksichtigung ihrer Aetiologie. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1895.

**Schultz** (August [Albert Heinrich]) [1862–]. \*Grundzüge der Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiärperiode. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., 1893.

**Schultz** (Bruno) [1885–]. \*Ueber die Adsorption in Lösungen. 54 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kummel, 1908.

**Schultz** (Carl) [1869–]. \*Ein Fall von Fracturasterni. 24 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

**Schultz** (Carl) [1869–]. \*Ueber einen Fall von kongenitaler Amputation der rechten oberen Extremität. 16 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.

**Schultz** (David). Gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von Zacharias Vogel. Aus dem Schwedischen. 8 p.l., 47 pp. 12°. Lübeck & Leipzig, C. G. Donatius, 1772.

**Schulz** (Emil Louis Alfons) [1870–]. \*Die Prostitutionsfrage für europäische Heere auf asiatischen Kriegsschauplätzen, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse während des chinesischen Feldzuges 1900–1901. 42 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Schulz** (Engelbert [Joh. Julius]) [1872–]. \*Ueber Oberkieferresektionen mit einer kurzen Besprechung der in den letzten zehn Jahren in der Greifswalder chirurgischen Klinik zur Operation gelangten Fälle. 48 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1897.

**Schulz** (Ernst). See **Geheimnisse** der Natur [etc.]. 12°. Berlin, 1804.

**Schulz** (Ernst) [1881–]. \*Ein neuer Fall von Akromegalie mit Sektionsbefund. 67 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., Karg & Manneck, 1905.

**Schulz** (Eugen). \*Ueber Abortus erzeugt durch Placenta praevia. 15 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1894.

Ueber umkehrbare Entwicklungsprozesse und ihre Bedeutung für eine Theorie der Vererbung. 48 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1908.

Forms Hft. 4 of: Vortr. u. Aufs. ü. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz.

**Schulz** (Friedrich). \*Zur Prognose der Netzhautgliome. 43 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1893.

**Schulz** (Friedrich) [1871–]. \*Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in der normalen und pathologisch veränderten Haut. 70 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bonn, E. Heydorn, 1893.

- Schulz** (Friedrich) [1874- ]. \*Die jährlichen Niederschlagsmengen Thüringens und des Harzes und ihre Verteilung auf die einzelnen Jahreszeiten und Monate. 30 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Halle a. S.*, 1898.
- Schulz** (Friedrich). \*Der Eiweisskörper des Hämoglobins. 35 pp., 1 l. 8°. *Strassburg*, *K. J. Trübner*, 1898.
- Schulz** (Friedrich Hermann) [1875- ]. \*Ueber gutartige Penistumoren. (Ein Fall von Fibromyom des Penis.) 25 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, *E. Kuttuff*, 1902.
- Schulz** (Friedrich) N.) Practicum der physiologischen Chemie; ein kurzes Repetitorium. iv (1 l.), 112 pp. 12°. *Jena*, *G. Fischer*, 1901.
- The same. 2. verbesserte Aufl. v, 104 pp. 12°. *Jena*, *G. Fischer*, 1904.
- The same. Aide-mémoire de chimie physiologique. Traduit et annoté par F.-X. Gouraud. vi, 124 pp. 12°. *Paris*, *J. Rousset*, 1906.
- Die Krystallisation von Eiweissstoffen und ihre Bedeutung für die Eiweisschemie. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1901.
- Schulz** (Fritz) [1879- ]. \*Ueber die Gewichtsverhältnisse der Säuglinge am 10. Lebensstage gegenüber dem Gewicht bei der Geburt. 28 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1903.
- Schulz** (Godofredus) [1643-98]. \*Diss. sistens aegrum laborantem febre tertiana intermittente scorbutica. 15 l. sm. 4°. *Jenæ*, typ. *J. Wertheri*, [1669].
- For Biography, see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorr. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 208.
- Schulz** (Gustav). \*Ueber Chloroformverdunstung und Dosierung von Chloroformlufgemischen. 24 pp. 8°. *Würzburg*, *J. B. Fleischmann*, 1895.
- Schulz** (Hans) [1878- ]. \*Zwei Fälle von primärem Erysipelas gangraenosum penis et scroti. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *J. Sittenfeld*, 1903.
- Schulz** (Heinrich). \*Ueber das Hydrazinhydrat. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *München*, *J. A. Finsterlin*, 1890.
- Schulz** (Heinrich). \*Ueber Phthisis pulmonum und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung des Koch'schen Heilmittels auf tuberkulöses Lungengewebe. 25 pp. 8°. *Würzburg*, *F. Fromme*, 1891.
- Schulz** (Hugo) [1880- ]. \*Die in der geburtshilflichen Poliklinik der kgl. Univ. Frauenklinik zu Breslau zur Beobachtung gekommenen Beckenendlagen. [Breslau.] v, 26 pp. 8°. *Leipzig*, *R. Noske*, 1905.
- Schulz** (Hugo [Paul Friedrich]) [1853- ]. \*Ueber das Abhängigkeitsverhältniss zwischen Stoffwechsel und Körpertemperatur bei Amphibien und Insekten. 20 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, *C. Georgi*, 1877.
- Das Eucalyptusöl, pharmakologisch und klinisch dargestellt. 1 p. l., 101 pp., 1 pl. 8°. *Bonn*, *F. Cohen*, 1881.
- Die officinellen Pflanzen und Pflanzenpräparate; zum Gebrauch für Studierende und Aerzte übersichtlich zusammengestellt. 1 p. l., 176 pp. 8°. *Wiesbaden*, *J. F. Bergmann*, 1885.
- Studien über Pharmakodynamik des Schwefels. Ein Beitrag zur Arzneiwirkungslehre und Balneologie. 78 pp., 1 ch. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1896.
- Pharmakotherapie. pp. 521-640. 8°. *Berlin & Wien*, *Urban & Schwarzenberg*, 1898.
- Cutting [cover with printed title] from: Lehrbuch d. allg. Therap. u. d. therap. Meth. (Eulenburg u. Samuel).
- Schulz** (Hugo [Paul Friedrich])—continued.
- Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der unorganischen Arzneistoffe für Aerzte und Studierende. 1 p. l., 336 pp. roy. 8°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1907.
- Schulz** (J.) Ueber Morbus Basedowii und seine operative Behandlung. 38 pp. 8°. *Berlin*, 1897.
- Forms Hft. 108 of: *Berl. Klinik*.
- Schulz** (Joannes Henricus). Oratio de justa anatomici studii aestimatione. 32 pp. sm. 4°. *Altdorfi Noricum*, *J. G. Kohlesius*, 1720.
- Schulz** (Johannes Theodor Anton) [1879- ]. \*Ueberluetische Lebertumoren; Diagnose und ihre Behandlung. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1907].
- Schulz** (Karl). \*Das elastische Gewebe des Periosts und der Knochen. 36 pp. 8°. *Wiesbaden*, *J. F. Bergmann*, 1895.
- Schulz** (Karl). \*Zur Agglutination der Rotzbazillen. [Bern.] 47 pp. 8°. *Berlin*, *L. Schumacher*, 1909.
- Schulz** ([Karl Friedrich] Otto) [1872- ]. \*Ein Fall von intraduralem Hämatom. 23 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1897.
- Schulz** (Karl Wilhelm Alfred) [1873- ]. \*Einundsibzig Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 47 pp., 10 l. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1897.
- Schulz** (Konrad) [1883- ]. \*Zur Kasuistikposttyphöser Knochenkrankungen. 24 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, *R. Leopold*, 1909.
- Schulz** (Leopold). \*Quantitative Bestimmungen des Schmutzgehaltes Würzburger Marktmilch im Sommer 1891, nebst bakteriologischen Untersuchungen ganz frischer Milch. 61 pp. 8°. *Würzburg*, *P. Scheiner*, 1891.
- Schulz** (Mathias Leopold Eduard Heinrich) [1843- ]. Impfung, Impfgeschäft und Impftechnik; ein kurzer Leitfaden für Studierende und Aerzte; unter Berücksichtigung der in den einzelnen deutschen Bundesstaaten in Bezug auf das Impfwesen gültigen Bestimmungen. 2. vermehrte Aufl. 2 p. l., 144 pp., 2 pl., 12 l. 8°. *Berlin*, *T. C. F. Enslin*, 1891.
- The same. 3. Aufl. 2 p. l., 144 pp., 12 l., 2 diag. 8°. *Berlin*, *T. C. F. Enslin*, 1891.
- & **Weyl** (Th.) Zur Kenntniss der Lymphe. pp. 523-528. 8°. [Leipzig, 1891.]
- Cutting [cover with printed title] from: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x.
- Schulz** (Max [Gustav]) [1872- ]. \*Ueber Syphilom des Musculus sternocleidomastoideus nebst Mittheilung von zwei Fällen aus der Greifswalder chirurg. Klinik. 22 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1897.
- Schulz** (Oscar). Kurze Anleitung zu hygienischen Untersuchungen. vi, 67 pp. 8°. *Erlangen*, [E. T. Jacob], 1890.
- Sonderausgabe des II. Anhangs von J. Rosenthal's "Vorlesungen über die öffentliche und private Gesundheitspflege. 2. Aufl."
- \*Ueber den Verlauf der Jodausscheidung nach Einverleibung von C. Paal'schen Jodwasserstoffsäuren Glutininpepton. 24 pp. 8°. *Erlangen*, *F. Junge*, 1897.
- \*Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse. [Habilitationsschrift.] 1 p. l., 68 pp. 8°. *Erlangen*, *Junge & Sohn*, 1900.
- Die Quelle der Muskelkraft. 20 pp. 8°. *Erlangen & Leipzig*, *G. Böhme*, 1901.
- Schulz** (Otto Gustav Hermann) [1878- ]. \*Die Darstellung psychologischer Vorgänge in den Romanen des Kristian von Troyes. 2 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, *H. Fleischmann*, 1903.



- Schulz** (Paul) [1863- ]. \*Ein Fall von Spina bifida und Myelomeningocele. 39 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1891.
- Schulz** (Paul) [1876- ]. \*Verhalten von Salzen in Aceton. 30 pp., 1 l. 8°. *Giessen, Minchow*, 1901.
- Schulz** (Paul). \*Ein weiterer Fall von Luftembolie bei Placenta praevia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.
- Schulz** (Paul). \*Ueber Phosphorvanadinmolybdate. 36 pp., 1 l. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1905.
- Schulz** (Paul) [1882- ]. \*Mikroskopische Untersuchungen des Colostrums der Kühe. [Giessen.] 23 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1908.
- Schulz** (Reinhold) [1861- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Blutungen nach Zahnextraktionen und deren medikamentöse und mechanische Behandlung. [Wurtzburg.] 42 pp., 1 l. 8°. *Potsdam, A. W. Hayn's Erben*, 1901.
- Schulz** (Reinhold Hermann) [1877- ]. \*Beitrag zur Symptomatologie und Pathologie der Pseudobulbärparalyse (cerebro-bulbäre Form). 24 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing*, 1903.
- Schulz** (Richard) [1879- ]. \*Zur Klinik und operativen Behandlung der Abdominal-Actinomycose. 39 pp., 1 ch. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.
- Schulz** (Rudolf) [1865- ]. \*Ueber die Indicationsstellung für operative Behandlung der Cholelithiasis im Anschluss an einen Fall von Cholekystotomie. 31 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1890.
- Schulz** (Thomas Norberg) [1814-1903]. **L.** (J.) [Biography.] *Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med.*, Kristiania, 1902-3, vii, 206.
- Schulz** (Wilhelm) [1867- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von der Differentialdiagnose zwischen Ulcus und Carcinoma ventriculi. [Marsburg.] 50 pp. 8°. *Cassel, Weber & Weidemeyer*, 1893.
- Schulz** (Wilhelm). \*Zwei Fälle von Pylorusstenose mit Magendilatation. 28 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1893.
- Schulz von Schulzenheim** (David). Gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von D. Zacharias Vogel. Aus dem Schwedischen. 7 p. l., 47 pp. 8°. *Lübeck & Leipzig, C. J. Donatus*, 1772.
- Schulze** (Adolf). \*Eisenbestimmungen der Leber. 16 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.
- Schulze** (Bernhard) [1865- ]. \*Beitrag zur Statistik der Tuberculose verbunden mit Herzkloppenerkrankungen. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1891.
- Schulze** (Carl) [1865- ]. \*Ueber den anatomischen Bau des Blattes und der Achse in der Familie der Phytolaccaceen und deren Bedeutung für die Systematik. [Erlangen.] 56 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Danzig, J. Sauer*, 1895.
- Schulze** (Carl Otto Rudolf) [1870- ]. \*Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Liliaceen, Haemodoraceen, Hypoxidoiden und Velloziaceen. (Specieller Teil.) [Berlin.] 49 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1893.
- Schulze** (Carolus Augustus [Christianus Ludovicus]) [1821- ]. \*De placente inflammatione. 32 pp. 8°. *Berolin, G. Schade*, [1859].
- Schulze** (Carolus Gottlob) [1757- ].  
For Biography, see **Titius** (Joannes Daniel) [in 1. s.].  
[Pr.] impetus ventorum [etc.]. 4°. *Witteberg*, [1782].
- Schulze** (Ernst August Georg) [1876- ]. \*Beitrag zur Statistik der Herzkloppfehler
- Schulze** (Ernst August Georg)—continued.  
auf Grund der vom 1. April 1882 bis zum 31. December 1902 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle. 81 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.
- Schulze** (Ernst Barnim) [1880- ]. \*Ueber den Einfluss der Bierschen Halsstauung auf die intraokulare Blutfülle. [Greifswald.] 16 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1907.
- Schulze** (F.) \*Einige Versuche über die Wirksamkeit des Bromipins bei Epilepsie. 25 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1899.
- Schulze** (Franz Eilhard) [1840- ]. Zur Kenntniss der alveolaren Gallertgeschwulst. 8 pp., 1 pl. 8°. [Bonn, 1865.]  
Repr. from: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1865, i.
- Die Lungen des afrikanischen Strausses. pp. 416-431, 1 pl. 8°. [Berlin, 1908.]  
Repr. from: *Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch.*, Berl., 1908, xx.
- Zur Anatomie der Cetaceenlunge. pp. 586-592, 1 pl. 8°. *Berlin*, 1908.  
Repr. from: *Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch.*, phys.-math. Cl., Berl., 1908, xxviii.
- Schulze** (Franz Karl) [1865- ]. \*Zur Pathologie und Therapie der Tumoren der Wange. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.
- Schulze** (Georg [Martin]) [1869- ]. \*Zur Casuistik penetrierender Bauchschusswunden im Frieden. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.
- Schulze** (Hans) [1876- ]. \*Ueber moral insanity. 43 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1901.
- Schulze** (Hermann) [1876- ]. \*Zur Casuistik der malignen Adenome des Uterus. 23 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.
- Schulze** (Joh. Aug.) De calculis in locis inusitatis natis et per vias insolitas exclusis.  
In: *HALLER. Disput. chir.* 4°. *Lausannae*, 1755, iv, 17-31, 1 pl.
- Schulze** (Joh. Friedrich Ernst) [1837- ].  
**Veteran** (Ein) der deutschen Pharmacie. *Pharm. Ztg.*, Berl., 1902, xlvii, 245.
- Schulze** (Joh. Paul). Ein seltener Fall von multipler progressiver Hyaloseritis (Zuckerghussbildung) mit ausgedehnter Kalkablagerung. 106 pp., 2 l., 6 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.
- Schulze** ([Karl] Max) [1877- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Hirnbrüchen. 31 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1905.
- Schulze** (Kurt) [1879- ]. \*Das Verhalten der Vitalkapazität bei Lungentuberkulose. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schulze** (Max Peter Joseph) [1865- ]. \*Ueber den Eifersuchtswahn ausserhalb des chronischen Alkoholismus. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1893.
- Schulze** (Otto) [1866- ]. \*Ein Beitrag zur Behandlung complicirter Schädelfracturen. 46 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.
- Schulze** (Otto) [1881- ]. \*Ueber die Beziehungen des angeborenen und früh erworbenen Schwachsinn sowie der psychopathischen Constitution zur "Dementia praecox." [Jena.] 27 pp. 8°. *Bielefeld*, 1908.
- Schulze** (Otto Gustav Hermann) [1876- ]. \*Ueber Carcinoma vulvae und seine Prognose. 46 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schulze** (Paul). \*Seltener Sitz eines Zungen-Carcinoms. 34 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1890.

- Schulze** (Richard) [1864- ]. \*Ueber die Wirkung des Tuberkulins bei Urogenitaltuberkulose. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1892.
- Schulze** (Rudolf) [1876- ]. \*Zum Verhalten der Ketone  $R-CH_2-CO-CH_3$  bei der Kondensation mit Säureestern. 110 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Lüdtke & Martens*, 1906.
- Schulze** (Walther) [1871- ]. \*Ueber die congenitale Hüftgelenksluxation und deren Behandlung. 45 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., Wischani & Wettengel*, 1894.
- Schulze** (Wilhelm). \*Die Serumexantheme bei Diphtherie. 51 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.
- Schulze** (Wilhelm) [1875- ]. \*Die Serumexantheme bei Diphtherie. 51 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.
- Schulze** ([Wilhelm August] Walter) [1878- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Sprachstörungen der Epileptiker. 47 pp., 2 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1906.
- Schulze** ([Wilhelm Georg] Heinrich [Theodor]) [1870- ]. \*Ueber die topographische Anordnung des Pigmentes in den Zellen. [Bonn.] 30 pp., 1 l. 8°. [*Simmern, E. Peltz*], 1892.
- Schulze** (Wilhelm Hermann August) [1877- ]. \*Beiträge zur Elektrochemie des Arsens. 56 pp. 8°. *Berlin, W. Röwer*, 1900.
- Schulze-Bentrop** (Heinrich) [1882- ]. \*Ueber einen Fall von Thoracopagus. 37 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callvey*, 1908.
- Schulzen** (Christian Friedrich). Kurze Nachricht einiger besonderer Zufälle sowohl einheimischer als anderer Krankheiten, welche in dem Königreich Pohlen, insonderheit aber in dem Gros-Herzogthum Lithauen pflegen wahrgenommen zu werden. 7 p. l., 88 pp. 16°. *Dresden, F. Hekel*, 1754.
- Schulze-Oben** (Friedrich) [1870- ]. Casuistische Beiträge zur Kenntnis der Aktinomykose beim Menschen in besonderer Berücksichtigung der Eingangspforten. (Aus dem Augustahospital zu Berlin und der chirurgischen Universitätsklinik zu Marburg.) 52 pp. 8°. *Marburg*, 1897.
- Schulze-Smiarowska** (Hedwig) [1879- ]. \*Ueber einen Fall tuberkulöser Erkrankung der Portio vaginalis. 23 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1904.
- Schulze-Vellinghausen** (Adolf). \*Ueber die Laparotomie wegen freier intraperitonealer Blutung in Folge von früher Tubenschwangerschaft. 53 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1895.
- Schulze-Vehmede** (Ernst) [1873- ]. \*Aneurysma traumaticum. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1898.
- Schumm** (Eduard). \*Experimentelle Beiträge zur Frage des Resorptionsvermögens der menschlichen Haut. 52 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1892.
- Schumm** (Hermann). \*Ueber Lähmung der unteren Extremitäten im Verlaufe von postpuerperaler Parametritis. 36 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1899.
- Schumm** (Otto). \*Zur Casuistik der Bauchdeckentumoren. [Würzburg.] 21 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1891.
- . Versuche mit Kochin. 19 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, [1894].  
*Repr. from: Ann. d. städt. allg. Krankenh. in München (1890-92)*, 1894, vi.
- . Klinische Spektroskopie. vi, 133 pp., 12 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.
- Schumacher**. Die Differentialdiagnose von Cholera- und choleraähnlichen Vibrionen durch Blutagar. pp. 65-103. 8°. *Leipzig*, 1906.  
*Repr. from: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1906, xiv.
- Schumacher** (Arnold) [1872- ]. \*Ueber cerebrale congenitale Meningocelen. 29 pp., 1 tab. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.
- Schumacher** (Carl) [1848- ]. Die chronischen Hautkrankheiten an den Schwefelthermen von Aachen. 10 pp. 8°. *Berlin*, 1882.  
*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii.
- . Zur Naturgeschichte der Syphilis. P. Diday. Contribution à l'histoire naturelle de la syphilis (Ann. de dermat. et syph., 1882, No. 10-11). Eigene Erfahrungen. [Rev.] 8 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig*, [1883].  
*Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipzig, 1883, ii.
- . Beitrag zum Zusammenhang von paroxysmaler Hämoglobinurie und Syphilis. 8 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1884.  
*Repr. from: Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1884.
- . Ueber localisirte Hydrargyrose und ihre laryngoscopische Diagnose. (Nach Aachener Erfahrungen.) 8 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1886.
- See, also, Aachen* als Kurort, [etc.]. 8°. *Aachen*, 1889.—**Brandis** (Karl Julius Bernhard). Heilung eines rechtsseitigen Aneurysma [etc.]. 8°. *Aachen*, 1873.
- Schumacher** (Emil Dagobert). \*Unfälle durch elektrische Starkströme; eine klinische und gerichtlich-medizinische Studie. [Zürich.] 83 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.
- . The same. 2 p. l., 83 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.
- Schumacher** (Ernst). \*Geburten bei Bildungsanomalien des Uterus. 64 pp. 8°. *München, J. Schreiber*, 1900.
- Schumacher** (Ernst [Hugo Bernhard]) [1874- ]. \*Ueber Versuche, nicht geheilte intracapsuläre Schenkelhalsfracturen zur Consolidation zu bringen. [Bonn.] 35 pp., 3 pl. 8°. *Köln, Gressen & Bechtold*, 1898.
- Schumacher** (F. M.).  
*See Sacombe* (Jean-François). Lucina [etc.]. 8°. *Köln*, 1803.
- Schumacher** (Georg). \*Beiträge zur Kritik der Bestimmungs-Methoden des Glycerins. [Erlangen.] 27 pp. 8°. *Hamburg, G. Dietrich & Co.*, [1894].
- Schumacher** (Georg) [1882- ]. \*Ueber die Resorptionsfähigkeit der tierischen Haut für die Salicylsäure und ihr Natriumsalz. 43 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.
- Schumacher** (Gerhard) [1876- ]. \*Zur Kenntnis der malignen Chorionepitheliome. 33 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.
- Schumacher** (Hermann). \*Ein Beitrag zur Lehre von der Exostosis cartilaginea. 37 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.
- Schumacher** (Hermann) [1873- ]. \*Ueber Salpingitis und Parametritis gonorrhoea im Wochenbett. 58 pp., 2 ch., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plotz*, 1896.
- Schumacher** (Iwan). \*Ueber verästelte Knochenbildung in der Lunge. 23 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1898.
- Schumacher** ([Joh.] Joseph [Hubert]) [1865- ]. \*Beitrag zur Kasuistik der Dystrophia muscularis progressiva. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, L. Hünerwinkel & Co.*, 1892.
- Schumacher** (Joseph) [1871- ]. \*Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Aethylencyanid. 25 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1897.



- Schumacher** (Karl Georg August) [1879- ]. \*Beckenerweiternde Operationen. 39 pp. 8°. *Tübingen, F. Pletzcker*, 1904.
- Schumacher** (Leopold). \*Pharmakologische Studien über die Auswanderung farbloser Blutkörperchen. 83 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1892.
- Schumacher** (Marie-Louis-León). \*Dissertation médico-chirurgicale sur les calculs de la vessie. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 400.
- Schumacher** (Wilhelm) [1864- ]. \*Ueber Mycosis fungoides. 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, [1890].
- Schuman-Leclercq** [Friedrich]. Selbstversuche über den Einfluss der Nahrung auf die Acetonausscheidung. 8 pp. fol. *Wien*, 1901. *Repr. from: Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv.
- See, also, **Ewald** (Carl Anton). Leçons cliniques sur la pathologie de la digestion, [etc.]. 8°. *Paris*, 1888.—
- Sipöcz** (Ludwig). Carlsbad [etc.]. 12°. *Carlsbad*, 1893.
- Schumann** (Alibert). Antisepsis und Augenheilkunde. 32 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887. [P., v. 2290.]
- Experimentaluntersuchung über die Baufehler und Accommodationsstörungen des menschlichen Auges. 25 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1869.
- Schumann** (Carl). \*Beitrag zur Pathologie der Halsgeschwülste. [Wurtzburg.] 23 pp. 8°. *Leipzig-Reudnitz, M. Hoffmann*, 1893.
- Schumann** (F.). A manual of heating and ventilation, in their practical application for the use of engineers and architects; embracing a series of tables and formulas for dimensions of heating flow and return pipes, for steam and hot water boilers, flues, etc. vi, 89 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand*, 1877.
- Schumann** (Friedrich). \*Frage nach der Contagiosität der Lepra. 53 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1896.
- Schumann** (Friedrich August Wilhelm) [1876- ]. \*Zehn Fälle von Tetanus traumaticus aus der chirurgischen Klinik in Freiburg i. Br. [Freiburg i. Br.] 30 pp., 1 l. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1903.
- Schumann** (Georg Heinrich) [1862- ]. \*Ueber Komplikation von Schwangerschaft mit Ovarialtumoren, nebst Mitteilung von 12 Fällen aus der Marburger Entbindungsanstalt. 34 pp., 1 l. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1906.
- Schumann** (Hans Kurt) [1882- ]. \*Untersuchungen über Abszesse und abszessähnliche Nekroseherde in der Leber des Kalbes. 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.
- Schumann** (J.). \*Untersuchungen von Amalgamen. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1891.
- Schumann** (K.). Die Ameisenpflanzen. 38 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg*, 1889.
- Forms 83. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.
- Morphologische Studien. 1.-2. Hft. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892-9.
- See, also, **Berg** (O. C.) & **Schmidt** (C. F.). Atlas der officinellen Pflanzen, [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1891.
- Schumann** (M.). \*Ueber das Magencarcinom nach Beobachtungen auf der Züricher medizinischen Klinik. 46 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1905.
- Schumann** (Mowscha) [1883- ]. \*Ein Fall von chorionepitheliomähnlicher Carcinommetastase im grossen Netze. 24 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg, H. Dörr*, 1909.
- Schumann** (Paul). \*Die Stenosen der Vagina. 50 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.
- Schumann** (Paul). \*Beiträge zur vergleichenden Histologie des Enddarmes und des Ueberganges des Mitteldarmes in den Enddarm der Haussäugetiere. [Zürich.] 84 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1907.
- Schumann** (Waldemar) [1878- ]. \*Kasuistische Beiträge zur Lehre von der Hemianopsie. 60 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig*, 1904.
- Schunburg** [Wilhelm August Ernst Friedrich] [1860- ]. Hygienische Grundsätze beim Hospitalbau und die Berücksichtigung derselben in englischen Krankenhäusern. 90 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1892.
- Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1892, 3. F., iii.
- Die Choleraerkrankungen in der Armee 1892-3 und die gegen die Ausbreitung und zur Verhütung der Cholera in der Armee getroffenen Massnahmen. 54 pp., 1 map. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1894.
- Die Tuberkulose; ihr Wesen, ihre Verbreitung, Ursache, Verhütung und Heilung. Für die Gebildeten aller Stände gemeinfasslich dargestellt. viii, 139 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1903.
- See, also, **Plagge** [Wenceslaus] & **Schunburg**. Beiträge zur Frage [etc.]. 8°. *Berlin*, 1900.—**Zunst & Schunburg**. Studien zu einer Physiologie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1901.
- Schumpert** (Thomas Edgar) [—1908]. **Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, 1, 1716.
- Schunck** (Casparus). De polypo post febrem epidemiam ex utero egresso. *In: HALLER. Disp. chir. [etc.]*. 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 639-651.
- Schunck** (Henry Edward) [1820-1903]. **D.** (H. B.) **Obituary**. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 261-265.—**Obituary**. Chem. News, Lond., 1903, lxxxvii, 34.—**P.** (A. G.) **Obituary**. Nature, Lond., 1902-3, lxxvii, 275.
- Schunemann** (Joannes Leopold. Amand.) \*De ictero gravidarum circumspecte tractando. 36 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1747].
- Schunck** (Carl [Leonard]) [1875- ]. \*Die Beziehungen der Syringomyelie zu peripheren Verletzungen. 47 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1898.
- Schunck** (Wilhelm). \*Beitrag zur Operation hochsitzender Rectumcarcinome. 46 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.
- Schunke** (Carl) [1871- ]. \*Ein casuistischer Beitrag zur Lehre von der Dystrophie muscularis progressiva (Erb). 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.
- Schupp** (Gustav) [1880- ]. \*Ueber n-Methylsalicylamid und über Benzoylierungs-Produkte des Salicylamids. [München.] 70 pp. 8°. *Weida i. Th., Thomas & Hubert*, 1905.
- Schupp** (Karl Max) [1873- ]. \*Anale und axillare Temperaturnessungen von Wöchnerinnen. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schuppe** (Wilhelm). Der Zusammenhang von Leib und Seele das Grundproblem der Psychologie. 67 pp. 8°. *Wiesbaden*, 1902.
- Forms Hft. 13 of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.
- Schuppenhauer** (Richard) [1876- ]. Zur Frage der tuberkulösen Infection durch Nahrungsmittel mit besonderer Berücksichtigung der Milch. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Boas*, 1900.
- Schuppius** (Richard) [1884- ]. \*Klimatische Einwirkungen im Lichte der Statistik. 28 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1908.
- Schur** (Hirsch). \*Darmverletzungen durch stumpfe Gewalt. 40 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1906.

**Schurer** (Jean-Gerard). \*Dissertation sur la rougeole. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* (1803), No. 111.

**Schurick** (P.) & **Kerner** (G.). Denkschrift zur Klärung der Frage über die beste und vortheilhafteste Wasser-Versorgung der Stadt Frankfurt am Main. 34 pp., 1 ch., 2 plans. 4°. [*Frankfurt a. M., C. Naumann, 1865.*]

**Schurig** (Albert) [1867-]. \*Statistik über 559 Fälle von innerer Wendung. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke, [1892].*

**Schurig** (F.). Operationslose Krebs-Behandlung mittelst Arsen. 14 pp., 3 pl. 8°. *Dresden, R. Heinze, 1909.*

**Schurig** (Martin) [ -1733].

See **Guillemeau** (Jacques). Der aufrichtige Augen- und Zahn-Arzt, [etc.], 16°. *Dresden, 1706.* The same. 16°. *Dresden, 1710.* — **Vrolingh** (Abraham Leonhard) [in 1. s.]. Der Matrosen Gesundheit, [etc.], 12°. *Dresden, 1702.*

**von Schurmann** (Anna Maria).

[**Biography.**] In: *Abbild. . . d. Arznl. verd. Gelehrten* [etc.], 4°, Augsb., 1805, 107, port.

**Schurplaz** (Domenic). \*Der Einfluss des Typhus abdominalis auf die Epilepsie. [Zürich.] 31 pp., 2 l. 8°. *Chur, M. Ebner & Co., 1899.*

**Schurter** (Albert). \*Beitrag zur Pathologie des Morbus maculosus equorum. 70 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli, 1909.*

**Schurter** (Eugen). \*Die Hausinfektionen im Züricher Kinderspital von 1896 bis 1908. 70 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co., 1909.*

**Schuritz** (H.). Die Speiseverbote. Ein Problem der Völkerkunde. 46 pp. 8°. *Hamburg, 1893.*

Forms Hft. 184, n. F., of: *Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.*, Hamb.

**Schurz** (Heinrich) [1865-]. \*Ueber die Harnsäure- und Stickstoff-Ausscheidung bei Leukaemie. 45 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1890.*

**Schuschny** (Heinrich). Ueber die Nervosität der Schuljugend. 31 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1895.*

**Schusler** (Conradus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Disp. de dentibus*. III. sm. 4°. *Argentorati, 1644.*

**Schusler** (Joh.).

See **Brief** van een vriend [etc.], 8°. *Amsterdam, 1805.*

**Schuss** frey in dem Krieg Gottes, das ist: geistlich- und natürliche Mittel wider die Pestilenz, nützlich zu gebrauchen, sambt etlichen schönen Fragstücken, und der Infections-Ordnung so zu Palermo und Florenz gehalten worden. Aus dem Lateinischen gezogen durch Ferdinandum Antonium Hauck. 192 pp. 16°. *Wienn, J. F. Hartung, 1692.*

The same. Zu Wienn Anno 1692 das anderte Mal, nun zum dritten Mal getruckt. 262 pp. 24°. *Aychstatt, F. Strauss, 1714.*

**Schussenried.**

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Influenza** (*History, etc., of*), *by localities.*

**Schuster** (A.).

See **Cholera**. Geschichte [etc.], 8°. *München, 1889.* — **Untersuchung** der Kost [etc.], 8°. *München, 1877.*

**Schuster** (Adolf Willy) [1882-]. \*Ein Beitrag zur Frage über das Schicksal der subserösen Fibromyome. 28 pp., 1 l. 8°. *Jena, H. Pohle, 1906.*

**Schuster** (Aloys) [1876-]. \*Die elektrochemische Reduktion einiger lokalisierter Nitrotoluidine. [Giessen.] 31 pp. 8°. *Amorbach, G. Volkhardt, 1909.*

**Schuster** [Bernhard]. Bad Nauheim. Perv. l. Eichenwald'a. [Transl. by . . .] 15 pp. 8°. [*St. Petersburg, 1898.*]

Bound with: *Meditsina*, St. Petersburg., 1898, x.

Ueber die in Bad-Nauheim bei Behandlung der Herz- und Circulationsstörungen angewandten physikalischen Behandlungsmethoden und deren Indicationen. Vortrag gehalten in Amsterdam. 20 pp., 1 ch. 8°. *Friedberg & Bad-Nauheim, C. Bindernagel, [n. d.].*

**Schuster** ([Christian Friedrich] Oscar) [1873-]. \*Ueber die Tuberkulose bei Handwerksburschen, Gelegenheitsarbeitern und Landstreichern. 20 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1901.*

**Schuster** (Edgar). The promise of youth and the performance of manhood, being a statistical inquiry into the question whether success in the examination for the B. A. degree at Oxford is followed by success in professional life. 16 pp. 4°. *London, Dulan & Co., 1907.*

University of London. Francis Galton Laboratory for National Eugenics. *Eugenic laboratory memoirs*, iii.

& **Elderton** (Ethel M.). The inheritance of ability, being a statistical study of the Oxford class lists and of the school lists of Harrow and Charterhouse. 42 pp. 4°. *London, Dulan & Co., 1907.*

University of London. Francis Galton Laboratory for National Eugenics. *Eugenic laboratory memoirs*, i.

**Schuster** (Eugen Richard) [1879-]. \*Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Osteomalacie. 52 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1905.*

**Schuster** (Fritz) [1866-]. \*Ueber einige Derivate des  $\alpha\alpha'$ -Dimethyl-Pyridin. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau, G. Hoyer & Co., 1892.*

**Schuster** (Gabriel) [1875-]. \*Statistische Studie zur Carcinomfrage. [Erlangen.] 75 pp. 8°. *Bamberg, [n. d.].*

The same. 73 pp. 8°. *Bamberg, Handels-Druckerei, [1908].*

**Schuster** (Gottfried). Das Impf-Dogma; Ansteckung und Pockenbehandlung. 76 pp., 1 l. 8°. *St. Gallen, Altwegg-Weber, 1876.*

**Schuster** (Gottwald) [1701-85]. Genesis quadrimellorum, sive historia rara et perquam curiosa de muliere, diebus xvi et xvii Febr. mdccxxxix duplex gemellos, nempe masculum et tres femellas, vivos et vitales, entente; von einer Frau in Gablentz bey Chemnitz, welche vier Kinder geboren; ubi simul aliquot problemata, generationem hominis in ovo continentia, secundum ductum historiae hujus resolvuntur, et observationibus notatu dignis, explicantur. Mantisse loco responderetur objectionibus Hannemannii, quibus hypothesin oviformem impugnare contendit. 3 p. l., 45 pp. sm. 4°. *Chemnitz, lit. Stoesselianis, [1739?].*

**Schuster** (Hans) [1881-]. \*Zwei Fälle von Atresia uteri intra partum. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1907.*

**Schuster** (Hermann). \*Ein Fall von multiplen Fibromyomen des Uterus und der linken Tube neben gleichzeitigem Spindelzellensarkom des rechten Ovarium. 36 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker, 1898.*

**Schuster** (Hermann) [1874-]. \*Beitrag zur Histologie des senilen Ovariums. 19 pp. 8°. *Heidelberg, H. Dörr, 1906.*

**Schuster** (Joh. Jacob). \*De pica sive malacia. 7 l. sm. 4°. *Argentinae, E. Welper, 1658.*

**Schuster** (Joseph). \*Der Carbolverband; seine grossen Vortheile und seine geringen Nachtheile. 20 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1879.*

**Schuster** (Joseph). Studien zur Geschichte des Militärsanitätswesens im 17. und 18. Jahr-



**Schuster** (Joseph)—continued.

hundert, mit besonderer Berücksichtigung der kurbayerischen Armee. Beiträge zur Geschichte der Medizin. viii, 98 pp. 8°. *München, J. Lindauer*, 1908.

— The same. 2. verbesserte Ausgabe. viii, 97 pp. 8°. *München, J. Lindauer*, 1908.

**Schuster** [Ludwig] [1833–]. Diagnostik der Rückenmarks-Krankheiten. iv, 120 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1882.

— Die Syphilis, deren Wesen, Verlauf und Behandlung. 3. Aufl. 3 p. l., 162 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1891.

— The same. 4. vermehrte Aufl. xii, 208 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1903.

**Schuster** (Otto Emil Johannes) [1877–]. \*Ueber Ursache und Behandlung veralteter, irreponibler Ellenbogenluxationen. 28 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Schuster** (Paul) [1867–]. \*Die Guajak-Blutreaktion und ihre klinische Brauchbarkeit. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1890.

— Zur neurologischen Untersuchung Unfallkranker; Erfahrungen und Ratschläge. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Forms Hft. 135 of: Berl. Klinik.

— Die Untersuchung und Begutachtung bei traumatischen Erkrankungen des Nervensystems. Ein Leitfaden für Practiker. Mit einem Vorwort von Dr. E. Mendel. 3 p. l., 196 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

— Psychische Störungen bei Hirntumoren; klinische und statistische Betrachtungen. Mit einer Vorrede von Prof. Dr. E. Mendel. viii, 368 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1902.

— Das Nervensystem und die Schädlichkeiten des täglichen Lebens. 133 pp. 8°. *Leipzig, Quelle & Meyer*, 1908.

**Schuster** (Paul) [1877–]. \*Zur pathologischen Anatomie der Orbitalfraktur (Hernia orbitocerebralis) sowie über isolierte Augenmuskellähmungen bei Basisfraktur. 39 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

**Schuster** (Paul). \*Statistische und klinische Analyse der in den Jahren 1852–1906 auf der medizinischen Klinik zu Freiburg i. B. beobachteten Fälle von Erysipelas. [Freiburg i. B.] 62 pp., 1 l. 8°. *Hamburg, M. Lehner*, 1907.

**Schuster** (Samuel). Gesundheitslehre und Krankenpflege fürs Haus. 83 pp. 8°. *Herrmannstadt, W. Krafft*, 1904.

**Schuster** ([Ulrich Willibald] Arthur) [1863–]. \*Ueber animale Vaccination. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1885].

**Schuster** (W.) Sexualunsitten. Ihre Folgen und deren Heilung durch neue Kuren. 2 p. l., 183 pp. 12°. *Leipzig, F. W. Gloeckner*, [1899].

**Schustler** (Moritz). Ueber einen durch Laparotomie geheilten Fall von Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter. 10 pp. 8°. [*Wien*, 1887.]

Repr. from: Wien. med. Wehnschr., 1887, x.

**Schutte** (Gerardus). \*De optima vestitus ratione ad arcendas aëris in Belgio præsertim injurias. 35 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Koster*, 1786. [P., v. 2063.]

**Schutte** (M. J. F.) Pathologie en therapie der fracturen van onder- en bovenkaak. viii, 151 pp., 8 pl. 8°. *Amsterdam, J. G. Stemler*, 1900.

**Schutter** (W.) De neus keel- en oorheelkunde als onderdeel der geneeskunde. 31 pp. 8°. *Groningen, Scholtens & Zoon*, 1907.

**Schutz** (John L.) A rapid method of making agar-agar. 2 l. 8°. [*Baltimore*, 1892.]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

**Schutzenberger** [Paul]. Rapport sur les eaux distribuées à Meudon et dans les communes voisines. Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. 10 pp. 4°. *Paris, Imp. Chaix*, 1892.

See, also, *Etude médico-légale* [etc.]. 8°. *Paris*, 1893.

**Schutzer** (Erich) [1885–]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermatitis chronica verrucosa in der Fesselbeuge des Pferdes (sogeannter Straubfuss). [Leipzig.] 46 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, H. Scherokosz*, 1909.

**Schutzmassregeln** bei ansteckenden Krankheiten, hrsg. vom Verein der Medizinalbeamten des Regierungsbezirks Potsdam. iv, 30 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1900.

— The same. Hrsg. mit den Medizinalbeamten des Regierungsbezirks Potsdam von Roth. 8. Aufl. iv, 30 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1903.

**Schuurman** (L. N.) & **Jordens** (P. H.) Wet van den 27sten April 1884, s. 96, tot regeling van het staatsoezicht op krankzinningen, met aantekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register. 42 pp. 12°. *Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink*, 1884.

— Burgerlijk wetboek, zooals het bij verschillende wetten is aangevuld en gewijzigd, met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen; inhoudsopgaaf en alphabetisch register op de titels en afdelingen. vii, 423 pp. 12°. *Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink*, 1885.

**Schnurmans-Stekhoven** (J. H.) De gonococcus van Neisser. 8 pp. 8°. *Amsterdam*, [1888].

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv.

**Schuyt** (Florentius) [1619–69].

See **Descartes** (René). De homine [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1662.

**Schuyler** (Clarkson Crosby) [1850–1905].

**Rousseau** (J.) In memoriam. Albany M. Ann., 1905, xxvi, 847.

**Schuyler** (James Dix). Reservoirs for irrigation, water-power, and domestic water-supply. With an account of various types of dams and the methods and plans of their construction. Together with a discussion of the available water-supply for irrigation in various sections of arid America; the distribution, application, and use of water; the rainfall and run-off, the evaporation from reservoirs; the effect of silt upon reservoirs, etc. xviii, 414 pp., 32 maps, 1 plan. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1901.

**Schuyten** (M. C.) Onderzoekingen over esthesiometrische variatie bij kinderen gedurende het schooljaar. 90 pp. 8°. *Antwerpen, J. E. Buschmann*, 1906.

Forms Afl. 1. of: Pædolog. Jaarb., Antwerp, 1906, vi.

**Schveuckfelt**. See **Schwenckfelt**.

**Schvetz** (Jacques). \*Chylangiome kystique du mésentère. 29 pp. 8°. *Lausanne, Pache-Varidel & Cie.*, 1904.

**Schwaab** (B.) Ventilatie; eene voordracht. 27 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1905.

**Schwaan** (Johanna) [1875–]. \*Ueber Regenerationsvorgänge bei akuter gelber Leberatrophy. 20 pp., 1 l. 8°. *München, G. C. Steinicke*, 1909.

**Schwab** (Albert) [1869–]. \*De la syphilis du placenta. 172 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 174.

**Schwab** (Arthur) [1865–]. \*Ueber die Entbindung durch bimanuelle Expression in Narkose bei Schädel-, Vorderhaupts- und Gesichtslagen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1894.

**Schwab** (Carl). Praktische Zahnlehre zur Altersbestimmung der Pferde. Nach der Natur gezeichnet. 4. Aufl. 3 p. l., 20 l. 32°. *Sauldorf, Sulzburg*, [1896].

**Schwab** (Eduard) [1876- ]. \*Ueber den Gehalt der natürlichen Eisenwässer an gelöstem Eisen und an Kohlensäure. 30 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1902.

**Schwab** (Ernst). \*Technik und Indikationen der künstlichen Sterilisation der Frau. [Freiburg i. B.] 32 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1908.

**Schwab** (*Gustav*) [1792-1850].

WASSERMANN (G.) Gustav Schwab, der edle Barde Schwabenlands. Gerechte Bedenken über seinen schnellen Tod, welcher durch eine verfehlte medizinärztliche Behandlung mittelst Aderlass herbeigeführt worden ist. Hydratisch beleuchtet und bewiesen. 12°. *St. Gallen & Bern*, 1851.

**Schwab** (Julius). \*Ueber multiple Polypenwucherungen im Colon und Rectum. [Heidelberg.] 26 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1897.

**Schwab** (Konrad Ludwig). Lehrbuch der Physiologie der Hausthiere. 2. Aufl. xvi, 172 pp. 12°. *München, J. A. Finsterlin*, 1836.

**Schwab** (Maier Joseph). \*Untersuchungen über die Beschaffenheit der in deutschen Städten fabrikmässig hergestellten Säuglingsmilch. [Wurtzburg.] 21 pp. 8°. *München*, 1899.

**Schwab** (Max) [1880- ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der primären Carcinome des Dickdarms. 40 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1903.

**Schwab** (Otto) [1877- ]. \*Beiträge zur Frage der Zinnvergiftung durch Nahrungsmittel. 20 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1901.

**Schwab** (*Samuel*) [1832-1900].

K. (J.) [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 385-387. — **Schweizer** (K.) [Biography.] Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1901, Zoingen, 1902, lxxxiv, pp. viii-xiii.

**Schwab** (Sidney I.).

See **Engman** (Martin F.) & **Schwab** (S. I.) A study of a case of feigned eruption [etc.]. 16°. *St. Louis*, 1899.

**Schwab** (Theodor) [1876- ]. \*Ein Fall von Darier'scher Krankheit. Ein Beitrag zur Stellung dieser Dermatose. 54 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

**Schwabach** (Dagobert). Ueber Tuberkulose des Mittelohrs. 56 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1897.

Forms Hft. 114 of: Berl. Klinik.

**Schwabacher** (Hermann). \*Ueber Phenantrolechinone. 44 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1901.

**Schwabe** (Carl [Wilhelm]) [1807- ].

See **Velpeau** (Alfred-Armand-Louis-Marie). Die Embryologie und Oologie des Menschen, [etc.]. fol. *Weimar*, 1841.

**Schwabe** (Erich). Wie soll der Rückenmarkskranke leben? Allgemeinverständlich beantwortet. 68 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1903.

**Schwabe** (Ernestus Bruno) [1834- ]. \*De morbis portionis vaginalis uteri. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1858].

**Schwabe** (F.) Parovije dezinfektsionniye apparati dlya hospital' i gorodskikh dezinfektsionnikh uchrezhdeniy. [Steam disinfecting apparatus for hospitals and city disinfecting establishments. 16 pp. 8°. *Moskva, Pech. S. P. Yakovleva*, 1893.

**Schwabe** (Gustav). \*Ein Fall von Sarkom des Dünndarms in seinen anatomischen Verhältnissen geschildert. 23 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1890.

**Schwabe** (Hans). \*Ein Fall von Hydrosalpinx mit Oophoritis duplex. 44 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1892.

**Schwabe** (Karl) [1882- ]. \*Beitrag zur Beurteilung des Entbindungsverfahrens von Bossé und des vaginalen Kaiserschnittes. [Jena.] 23 pp., 1 l. 8°. *Eisenach, H. Kahle*, 1907.

**Schwabe** (M[ax] E[duard]) [1861- ]. Studien aus der Praxis für die Praxis über die bisher beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen des Diphtherie-Heilserums. ix, 90 pp. 12°. *Leipzig, B. Konegen*, 1898.

**Schwabe** (Willmar). Homöopathisches Vademecum. Mit Beiträgen von verschiedenen Autoren. 2. Aufl. viii, 212 pp. 12°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1875.

See, also, **Homöopathischer** Kalender [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1892. — **Homöopathisches** Vademecum [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1875.

**Schwabing**.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

**Schwade** (Paul [Carl Adolf]) [1869- ]. \*Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach akuten Infektionskrankheiten; eine Psychose nach Angina. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Vollbehr & Riepen*, 1906.

**Schwabel** (Franz) [1882- ]. \*Ueber die knotige Muskeltuberkulose des Kindes (inveurierte Tuberkulose Dürbeck — Blastomykose Foulerton). [Giessen.] 45 pp., 5 pl. 8°. *Stuttgart, R. Enzig*, 1908.

**Schwaegrichen** (Christianus Fridericus).

See **Burdach** (Karl Friedrich) & **Schwaegrichen** (Christianus Fridericus). Commentarii in Hippocratis, [etc.]. 8°. *Lipsiae*, 1798.

**Schwaer** (Gerhard) [1883- ]. \*Ueber die Einwirkung therapeutischer Arsensoden auf die Leukocyten beim Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Atoxylwirkung. 20 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1908.

**Schwager** (Jacob). \*Ueber das Stroma und dessen Beziehungen zur Consistenz der Caneroide. 36 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1891.

**Schwahn** (Arminius) [1835- ]. \*De restitutione ossium. 30 pp., 1 l. 12°. *Berolini, F. G. Nietack*, 1856.

**Schwahn** (Wilhelm) [1881- ]. \*Ueber quantitativen Blutnachweis. 26 pp. 8°. *Leipzig, B. George*, 1909.

**Schwalb** (Heinrich). \*Ein Fall von primärem Lungencarcinom. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1894.

**Schwalbach** (Em.) Die Erkennungszeichen der Lungenschwindsucht an sich selbst und deren Heilung nach Prof. Koch's neuer Methode. 30 pp., 1 l., port. 12°. *Berlin, S. Frankl*, 1891.

**Schwalbach** (Georg). \*Ueber die chemische Zusammensetzung des Lipoms. 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1892.

**Schwalbe** (Carl). Beiträge zur Malaria-Frage. Hft. I. Die Malaria und die Mosquitos. 180 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, O. Salle*, 1900-1901.

**Schwalbe** (Carl) [1874- ]. \*Die Kriterien des Nahschusses bei Verwendung rauchschwachen Pulvers. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1900.

**Schwalbe** (Ernst). \*Ueber die Varietäten der menschlichen Arteria mediana in ihrer atavistischen Bedeutung. 36 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1895.

— Zur vergleichenden Anatomie der Unterarmarterien, speciell des Arcus volaris sublimis. pp. 412-449, 2 pl. 8°. *Leipzig*, 1895.

Cutting [cover with printed title] from: Morphol. Jahrb., Leipzig, 1895, xxiii, 3. Hft.



**Schwalbe** (Ernst)—continued.

—. Ueber einen Fall von linksseitigem angeborenen Zwerchfellsdefekt (Hernia diaphragmatica congenita spuria sinistra), mit besonderer Berücksichtigung der Bauchfellanomalien. pp. 135–150, 2 pl., 1 l. 8°. *Jena*, [1898].

*Cutting* [cover with printed title] from: *Morphol. Arb.*, *Jena*, 1898, viii.

—. Beitrag zur Kenntniss der Artenvarietäten des menschlichen Arms. 44 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Jena*, [1898].

*Repr.* [cover with printed title] from: *Morphol. Arb.*, *Jena*, 1898, viii.

—. \*Untersuchungen zur Blutgerinnung. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 89 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig*, *F. Vieweg & Sohn*, 1900.

—. The same. vi (1 l.), 89 pp. 8°. *Braunschweig*, *F. Vieweg & Sohn*, 1900.

—. Vorlesungen über Geschichte der Medizin. viii, 152 pp. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1905.

—. Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere. Ein Lehrbuch für Morphologen, Physiologen, praktische Aerzte und Studierende. 2 v. xvi, 230 pp., 1 pl.; xx, 410 pp. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1906–7.

**Schwalbe** (Gustav Albert) [1844–].

Ueber den Bau der Spinalganglien, nebst Bemerkungen über die sympathischen Ganglienzellen. 72 pp., 1 pl. 8°. *Bonn*, 1868.

*Repr.* from: *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1868, iv.

—. Ueber eine seltene Anomalie des Milchgebisses beim Menschen und ihre Bedeutung für die Lehre von den Dentitionen. pp. 491–536. 8°. *Jena*, [1877].

*Cutting* [cover with printed title] from: *Morphol. Arb.*, *Jena*, 1877, iii, 3. Hft.

—. Ueber die Kaliberverhältnisse der Nervenfasern. 4 p. l., 51 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1882. [P., v. 2263.]

—. Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. xi, 570 pp. 8°. *Erlangen*, *E. Besold*, 1887.

Forms v. 2. Abth. 3. of: *Hoffmann's Lehrbuch der Anatomie des Menschen*.

—. Ueber einige Probleme der physischen Anthropologie. Rede gehalten am 1. Mai 1893 dem Stiftungstage der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg. 26 pp. 8°. *Strassburg*, *J. H. E. Heitz*, 1893.

—. Ueber den supranasalen Theil der Stirnnaht. pp. 199–220, 1 pl. 8°. *Stuttgart*, 1901.

*Cutting* [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, *Stuttg.*, 1901, iii.

—. Ueber die Fontanella metopica (mediofrontalis) und ihre Bildungen. pp. 93–129, 2 pl. 8°. *Stuttgart*, 1901.

*Cutting* [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, *Stuttg.*, 1901, iii.

—. Ueber getheilte Scheitelbeine. 1 p. l., 74 pp., 1 pl. 4°. *Stuttgart*, *E. Nägele*, 1903.

—. Die Vorgeschichte des Menschen. 1 p. l., 52 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig*, *F. Vieweg & Sohn*, 1904.

—. Studien zur Vorgeschichte des Menschen. 228 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart*, *E. Schweizerbart*, 1906.

Forms Sonderheft of v. 9 of: *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*

*See, also*, **Morphologische Arbeiten** [etc.]. 8°. *Jena*, 1891.—**de Wecker** (L.) & **Landolt** (E.) [in 1. s.]. *Traité complet d'ophtalmologie*. 4 v. 8°. *Paris*, 1880.

— & **Pfützner** (W.) Varietäten-Statistik und Anthropologie. 2. Mitteilung. pp. 473–500. 8°. *Jena*, 1891.

*Cutting* [cover with printed title] from: *Anat. Anz.*, *Jena*, 1891, vi.

**Schwalbe** (Gustav Friedrich) [1859–].

\*Ueber die Maxima und Minima der Jahreskurve der Temperatur. 31 pp., 2 tab. 8°. *Berlin*, *E. Dreyer*, 1892.

**Schwalbe** (J. W.) Kurzes Repetitorium der Tierheilkunde, zum Gebrauche für prakt. Tierärzte, Studierende der Tierheilkunde, Landwirte, etc.; mit Berücksichtigung der veterinär- und sanitätspolizeilichen, sowie der forensischen Vorschriften. 2. Aufl. 1. Spezielle Pathologie und Therapie. iv, 94 pp. 12°. *Leipzig*, *J. A. Barth*, 1906.

**Schwalbe** (Julius). Der heutige Stand der Diagnose und Therapie der tuberculösen Lungenerkrankungen. 18 pp. 8°. *Berlin*, 1891.

Forms 31. Hft. of: *Berl. Klinik*.

—. Grundriss der speciellen Pathologie und Therapie. Für Studierende und Aerzte. xxiv, 763 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1892.

—. The same. Mit besonderer Berücksichtigung der Diagnostik. Für Studierende und Aerzte. 2., vermehrte, zum Theil umgearbeitete Aufl. xviii, 790 pp. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1898.

—. The same. Osnovi chastnoi patologii i terapii, s obrashtsheniyem osobavo vnimaniya na diagnostiku; rukovodstvo dlya vrachei i studentov. Perv. s 2. nemetskavo izd. V. F. Zibolda. 2. Aufl. [Transl. by Zibold.] xvi, 698 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *V. S. Ettinger*, 1902.

Issued by *Prakt. Med.*

—. Grundriss der praktischen Medizin, mit Einschluss der Gynäkologie (bearbeitet von A. Czempin), der Haut- und Geschlechtskrankheiten (bearbeitet von M. Joseph). Für Studierende und Aerzte. 3. vermehrte Aufl. xiv, 569 pp. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1904.

—. Bestimmungen über die Zulassung zur ärztlichen Praxis im Auslande. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. viii, 206 pp. 12°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1908.

*See, also*, **Handbuch der praktischen Medicin** [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1898.—**Kurzgefasste Abhandlungen** [etc.]. 16°. *Leipzig*, [1894?].—**Therapeutische Technik** [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1907.—**Virchow-Bibliographie** 1843–1900. 8°. *Berlin*, 1901.

*Also*, *Editor of: Jahrbuch der praktischen Medicin*, *Stuttgart*, 1894.

**Schwalbe** (Karl). Die radikale Heilung der Unterleibsbrüche. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Berlin*, *E. Grosser*, 1891.

*Repr.* from: *Deutsche Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1891, xii.

**Schwalbe** (Marcus Walter) [1883–]. \*Eine eigentümliche tonische Krampfform mit hysterischen Symptomen. 35 pp. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1908].

**Schwalm** (Erich) [1881–]. \*Ueber die kriegschirurgische Bedeutung der Knieschüsse. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, *O. Francke*, 1905.

**Schwalm** (Julius) [1867–]. \*Ueber Derivate des Fenchons. [Erlangen.] 38 pp., 1 l. 8°. *Göttingen*, *E. A. Huth*, 1895.

**Schwan** (Adolf). \*Ueber Darmverschluss durch Gallensteine. 29 pp. 8°. *Giessen*, *C. von Münchow*, 1891.

**Schwan** (Arthur) [1880–]. \*Die Prophylaxe der Nabelinfektion beim Neugeborenen. [Freiburg i. B.] 33 pp. 8°. *Emmendingen*, *Dölter*, 1909.

**Schwan** (Nicolaus) [1868–]. \*Hydrazinhydrat und substituirte Glycolsäureester. 28 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, *H. Fiencke*, 1892.

**Schwan** (Otto) [1872–]. \*Ueber das Vorkommen von Wurzelbakterien in abnorm verdickten Wurzeln von *Phaseolus multiflorus*. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Erlangen*, *A. Vollrath*, 1898.

- Schwan** (Wilhelm). \*Ovariectomie bei Gravidität. 25 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1895.
- Schwander** (Sigismund) [1870- ]. \*Du traitement de la scoliose des adolescents à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'hôpital civil de Nancy. 1 p. l., 96 pp. 8°. *Nancy*, 1899, No. 12.
- Schwandner** (Karl). \*Beitrag zur Kenntnis der Bestandteile von *Cnicus benedictus* mit hauptsächlichlicher Berücksichtigung des darin enthaltenen bitter schmeckenden Körpers. [Erlangen.] 33 pp. 8°. *Stuttgart, G. Christmann*, 1894.
- Schwaneberger** (Gustav). \*Ueber den Einfluss der Alkalisalze auf die Magenverdauung. [Erlangen.] 56 pp. 8°. *Leipzig, E. Heitmann*, 1890.
- Schwanecke** (Ernst) [1878- ]. \*Initial-Symptome der progressiven Paralyse an der Hand von 90 poliklinischen Fällen. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Schwanert** (Hugo) [1828-1902]. Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. In drei Bänden. v. 1 & 2. xi, 756 pp.; xi, 815 pp. 8°. *Braunschweig, C. A. Schwetschke & Sohn*, 1880-83.
- . Hilfsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten für Chemiker, Pharmaceuten und Mediciner. 3. umgearbeitete Aufl. xiv (1 l.), 394 pp., 2 pl., col'd. 8°. *Braunschweig, C. A. Schwetschke & Sohn*, 1891.
- . The same. 4. Aufl. xviii, 412 pp., 2 pl. 8°. *Braunschweig, P. Vieweg & Sohn*, 1902.
- For Biography, see *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1902, xvii, 733.
- Schwangart** (Friedrich [Michael]) [1874- ]. \*Studien zur Entodermfrage bei den Lepidopteren. [Munich.] 48 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1904.
- Repr. from: *Ztschr. f. Wissensch. Zool.*, Leipzig, 1904, lxxvi.
- Schwangerschafts-Verhütung**; wichtige Rathschläge einer geprüften Frauenärztin. Mit einem Anhang: Männer, Vorsicht! Ansteckung. Hrsg. von August Fleischmann. 19 pp. 8°. *München, A. Fleischmann*, [1902].
- Schwanhauser** (Rudolf [Emil Albert]). \*Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Ursache der Gesundheitsschädlichkeit hefeetruher Biere. 33 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.
- Schwanhard** (Armand). \*Contribution à l'étude de la forme pseudo-tabétique de la myélite syphilitique. 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 510.
- Schwann** (Theodor) [1810-82]. Cours d'anatomie générale, professé à l'Université de Liège. Année 1853-4. 116 l. MS. 4°.
- For Biography, see *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1909, lxxiv, 469-473, port. [O. Hertwig & W. Waldeyer.] Also: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlv, 324-326 (Waldeyer). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 483. Also: *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1869-96, v, 218-221 (Kuborn). Also: *Practitioner*, Lond., 1897, lix, 498-501, port. Also: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1881-2, n. s., ix, 460. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 77; 99 (Waldeyer).
- Schwann's sheath and myelin.**  
See **Nervous system** (Histology of).
- Schwantes** ([Karl] W[ilhelm]) [1868- ]. \*Ein Fall von Zerstörung der Tibiadiaphyse durch Osteomyelitis mit secundärer Canceroidwucherung. 23 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1898.
- Schwarcz** (*Frigyes*) [1848-1902].  
**Temesváry**. [Biography.] *Gynaekologia*, Budapest, 1902, 82.
- [**Schwarm** (Marc)] [1810- ]. *Guerre aux maladies au nom de la raison, de la conscience, de la justice, ou de Dieu.* 16 pp. 16°. [*Genève, n. d.*]
- Schwartau** (Rudolf). \*Therapie der Kohlenoxydvergiftung mittelst Sauerstoffinhalation. 43 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1896.
- Schwartz** (Carolus Traugott). \*De hydrophobia ejusque specifico meloe maiali et proscarabæo. 56 pp., 1 pl. 8°. *Hake, ex off. Hendeliana*, [1783]. [P., v. 2173.]
- von Schwartz**. Das betäubungslose Schächten der Israeliten. Vom Standpunkt des 20. Jahrhunderts auf Grund von Schächt-Tatsachen geschildert und erläutert. 1 p. l., 259 pp. 8°. *Konstanz, C. Ackermann*, 1905.
- Schwartz** (Aloyse). \*Dissertation sur les dangers de l'onanisme et les maladies qui en résultent. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 460.
- Schwartz** (Anselme) [1872- ]. \*Anatomie chirurgicale et chirurgie des bronches extrapulmonaires. 100 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 183.
- . The same. 100 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1903.
- . Chirurgie du thorax et du membre supérieur. xix, 163 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.
- Schwartz** (Charles-Édouard) [1852- ]. *Recherches anatomiques et cliniques sur les gaines synoviales de la face palmaire de la main.* 110 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878. [P., v. 2054.]
- . *Maladies chirurgicales des organes génitaux de l'homme.*  
In: *ENCYCL. internat. de chir.*, Par., 1888, vii, 385-574.
- . *Trois observations de laryngotomie intertrico-thyroïdienne.* pp. 326-331, 5 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, [1891].
- Cutting [cover with printed title] from: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1891, iv.
- . *La pratique de l'asepsie et de l'antisepsie en chirurgie.* viii, 380 pp. 12° *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.
- . *Chirurgie du foie.* 2 p. l., 555 pp. 12° *Paris, O. Doin*, 1901.
- . *Malformations congénitales de l'utérus.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, x, 601-610.
- . *Corps étrangers de l'utérus.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, x, 610-616.
- . *Des métrites.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, x, 622-672.
- See, also, *Chirurgie des organes génito-urinaires*, [etc.], roy. 8°. *Paris*, 1888.—**International** (The) *Encyclopædia of surgery* [etc.], v. 7, roy. 8°. *Paris*, 1888.—**Mémentos** (Les) *thérapeutiques*, [etc.], 12°. [*Paris*], 1891.
- & **Hepp**. *Fibromes utérins.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, x, 672-739.
- & **Riche** (Paul). *Cancer de l'utérus.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, x, 739-758.
- . *Sarcome de l'utérus.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, 758-764.
- . *Déciduome malin.*  
In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet). 8°. *Paris*, 1901, 764-768.
- Schwartz** (Eduard). \*Ueber das Vorkommen von Bakterien in kohlen-säurehaltigen Wässern. 55 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1891.



**Schwartz** (Eugen) [1859- ]. \* Beitrag zur Lehre über die Erkrankungen der Oberkieferhöhle. [Breslau.] 1 p. l., 25 pp. 8°. *Gliewitz, M. Krimmer*, [1892].

— The same. 13 pp. 8°. *Berlin*, 1892.  
Repr. from: *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1892, xxxvi.

**Schwartz** (F. W. L.) Prähistorisch-anthropologische Studien. Mythologisches und Kulturhistorisches. viii, 520 pp. 8°. *Berlin*, W. Hertz, 1884.

**Schwartz** (Georg). \* Ueber den Einfluss der Nahrungszufuhr auf den stationären Stoffwechsel. 44 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1896.

**Schwartz** (Georg). \* Aetiologie und Genese der Spondylolisthesis. 36 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, C. Mühl & Cie., 1901.

**Schwartz** (Gottfried Paul) [1868- ]. \* Wirkung von Alkaloiden auf Pflanzen im Lichte und im Dunkeln. 49 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, F. Junge, 1897.

**Schwartz** ([Jakob Heinrich] Hermann) [1821- ]. Beitrag zur Geschichte des Foetus im Foetus. 42 pp., 3 pl. 4°. *Marburgi*, ex off. C. L. Pfeilii, [1860].

**Schwartz** (Joannes Cajetanus). \* De vitandis sanitatis et vite periculis ex cibis et potulentis. 44 pp. 8°. *Vienna*, typ. hered. van Ghelen, [1819].

**Schwartz** (Joseph). \* Contribution à l'étude des pleurésies à signes pseudo-cavitaires chez les enfants. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 208.

**Schwartz** (Julius) [1884- ]. Ueber entzündliche Erkrankungen und Neubildungen an der Knie Scheibe. 28 pp., 1 ch. 8°. *Königsberg i. Pr.*, O. Kummel, 1909.

**Schwartz** (Kurt Otto Willy) [1882- ]. \* Ueber einen seltenen Fall von Puerperalfieber. 29 pp. 8°. *Leipzig*, B. Georgi, 1907.

**Schwartz** (Louis H.) Easy rules for calculating in the percentage method of infant feeding, and for remembering the weights and heights of children at various ages. 7 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxv.

**Schwartz** (Michael). \* De membranarum et tunicarum corporis humani numero. 4 p. l., 43 pp. sm. 4°. *Argentorati*, ex off. Pauschingiana, 1738.

**Schwartz** (Mortke) [1865- ]. \* Dermatoses liées aux troubles gastro-intestinaux chez les enfants. 109 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 47.

**Schwartz** (Oscar). Beiträge zur Fortbildung des öffentlichen Irrenwesens der Provinz Westfalen. 56 pp. 8°. *Altena*, P. A. Santz, 1852.

— Sechzig Jahre ärztlicher, amtlicher und schriftstellerischer Tätigkeit (1846-1907); ein Rückblick und zugleich Beitrag zur reichsgesetzlichen Revision des deutschen und österreichischen Krankenversicherungs-Gesetzes. 16 pp. 8°. *Cöln*, J. P. Bachem, 1907.

**Schwartz** (Oscar). See **Schwarz** (Oscar).

**Schwartz** (Paul) [1866- ]. \* Ueber Amputationsneurome. 24 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1900.

**Schwartz** (Siegfried Gustav) [1876- ]. \* Ueber Fieber bei malignen Neoplasmen. 39 pp. 8°. *Bonn*, E. E. Eisele, 1902.

**Schwartz** (Wilhelm). \* Ueber die vom 1. April bis Ende März 1897 in der Göttinger medizinischen Klinik behandelten Fälle an Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. *Göttingen*, Dieterich, 1899.

**Schwartz** (Wilhelm Heinrich). Cardialgia, singultu et fame canina.

In: *ROLFINCK* (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jena*, 1655, 197-216.

— De dolore lienis, affectu hypochondriaco et scorbuto.

In: *ROLFINCK* (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jena*, 1655, 237-256.

**Schwartz** (Gotthilf Wilhelm). Allgemeine und specielle Heilquellenlehre oder hydrologische und balneographische Tabellen. 2 pts. xvi, 220 pp.; viii, 339 pp. fol. *Leipzig*, J. A. Barth, 1839.

#### CONTENTS.

Pt. 1. Allgemeine Heilquellenlehre oder naturhistorische und physiologische Abhandlung über die Heilquellen im Allgemeinen, ihre Entstehung, Einteilung, physikalischen, chemischen und dynamischen Beziehungen, günstlichen Nachbildungen, so wie über die bei dem Gebrauche derselben zu beobachtenden diätetischen Vorschriften.

Pt. 2. Specielle Heilquellenlehre oder systematisch geordnete Darstellung der Gesundbrunnen, Mineral-, See- und Moorbäder, ihrer topographischen, physikalischen und geognostischen Eigenschaften, chemischen Bestandtheile, Heilkräfte, ärztlichen Anwendung, Vorsichtsregeln und Gegenanzeigen in tabellarischer Form.

**Schwartz** (Hermann [Hugo Rudolf]) [1837- ]. L'oreille; maladies chirurgicales. Traduit de l'allemand et précédé d'une préface par J.-A.-A. Rattel. 2 v. xvii, 419 pp.; 358 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1897.

See, also, **Handbuch** der Ohrenheilkunde [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1892.—**May** (C. H.) A résumé of experience at the annual clinic [etc.]. 12°. [*New York*, 1889.]

— See, also:

**Lucas** (A.) Gruss an den Jubilar zum siebenzigsten Geburtstage. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1907, lxxiii, 1-5, port.—**West** (J. M.) Congratulatory from America on the occasion of the seventieth birthday. *Ibid.*, 9.

**Schwartz** (Ludwig Adolf Erich) [1877- ]. \* Zur Kenntnis der Darmentwicklung bei Lepidopteren. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1899.

**Schwartz** (Ludwig). Compendium der normalen Histologie. viii, 144 pp. 12°. *Berlin*, M. Günther, 1905.

**Schwartz** (Otto). Die transitorische Tob-sucht; eine klinisch-forensische Studie. x (1 l.), 185 pp. 8°. *Wien*, Toeplitz & Deuticke, 1880.

**Schwartzkopf** (Erich). \* Die Wirkung der Antacida auf die Salzsäure des normalen Magens. 30 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1892.

**Schwartzkopf** (Ernst).

See **Parreidt** (Julius). Handbuch der Zahnersatzkunde [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1893.

**Schwartznecker** (G.) Konnozavodstvo. S 4. nřemetskavo izd., prosmotriennavo i dopolnennavo S. Natusiusom, perev. V. V. Konge [pt. 1] i D. L. Fishkin [pt. 2]. Pod redaktsiyei A. E. Arkhangelskavo. [Horsebreeding. From the 4. German ed., revised and supplemented by S. Natusius, transl. by V. V. Konge (of pt. 1) and D. L. Fishkin (of pt. 2). Under the editorship of A. E. Arkhangelski.] Pts. 1-3. 8°. *S.-Peterburg*, 1904-6.

Pt. 1 published by A. L. Trunoff; pts. 2 and 3 published by Trenke and Fyusno.

**Schwarz** (A.) The horse; its external and internal organization. An illustrated representation and brief description of the horse, dedicated to lovers and owners of horses, and designed for the instruction of non-commissioned officers and volunteers in cavalry regiments. Revised and edited by George Fleming. 24 pp., with superimposed plates. obl. 16°. *New York*, F. Whitaker, [1895?].

- Schwarz** (Adolf) [1876- ]. \* Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung und Ausbreitung der Tuberkulose im Körper. 48 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Schwarz** (Aloysius). \* Diss. medico-ophthalmologica de iritide syphilitica. 39 pp. 8°. *Vindobonae, vidua A. Strauss*, 1833.
- Schwarz** (Arthur Gustav) [1878- ]. \* Ueber die habituelle Luxation der Clavicula im Sternoclaviculargelenk. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schwarz** (Bernhard) [1874- ]. \* Ueber Retropharyngealabscess bei Erwachsenen. 38 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1902.
- Schwarz** (Carl) [1852- ]. \* Aussergewöhnlicher Fall von Puerperalperitonitis. 31 pp. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1892.
- Schwarz** (Conrad) [1872- ]. \* Ueber ein Teratoma testis. 33 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1900.
- Schwarz** (Eduard). Die Erkrankungen der Geschlechtsorgane, sowie Onanie und Manneschwäche. Populäres Werk. 3 p. l., 319 pp. 8°. *Prag, K. André*, 1906.
- . Novargantherapie der Gonorrhöe. 1 l. roy. 8°. *Berlin*, 1906.  
*Repr. from: Therap. Monatsh., Berl.*, 1906, xx.
- . Ein neues Heilmittel der Gonorrhöe. 4 pp. 8°. *Leipzig*, [1906].  
*Repr. from: Fortschr. d. Med., Berl.*, 1906, xxiv.
- Schwarz** (E[mil]). \* Ueber den Werth der Infusion alkalischer Kochsalzlösung in das Gefässsystem bei acuter Anämie. Habilitationsschrift. 41 pp., 2 pl. 4°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1881.
- Schwarz** (Emil). Ueber den Carcinom-Parasitismus. Kritische Studie. 96 pp., 2 pl. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1895.  
Forms Hft. 12 of: Beitr. z. klin. Med. u. Chir., Wien & Leipzig, 1895.
- . Die inneren Krankheiten in kurzer Darstellung zum Gebrauche für Aerzte und Studierende. 1. Teil. viii, 320 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1903.
- . The same. 2. Teil. 486 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1905.
- Schwarz** (Ernst) [1866- ]. \* Ueber Hydro-nephrose im Kindesalter. 16 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klawin*, 1891.
- Schwarz** (Ernst Albrecht) [1878- ]. \* Ueber Schädelbasisfrakturen, nebst Mitteilung von 38 Fällen aus der chirurgischen Klinik zu Kiel. 40 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klawin*, 1903.
- Schwarz** (Fr.) \* Kritische Studien über die Wertbestimmungsmethoden der narkotischen Extracte mit spezieller Berücksichtigung des Extractum Strychni, sowie über die Trennungsmethoden von Strychnin und Brucin. 53 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1892.
- Schwarz** (Frank). Die morphologische Zusammensetzung des Protoplasmas. viii, 244 pp., 8 tab. 8°. *Breslau*, 1887.  
Forms 1. Hft., v. 5. of: Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1887.
- Schwarz** (Friedrich). Leitfaden der Geburtshilfe für Hebammen. 107 pp., 1 l. 12°. *Fünfkirchen, L. Engel*, 1892.
- Schwarz** (Friedrich) [1876- ]. \* Ueber kontagiöse Augenentzündungen. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.
- Schwarz** (Friedrich). \* Ueber die brom- und jodwasserstoffsäuren Salze der Glutinspeptone. 54 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1896.
- Schwarz** (Georg) [1869- ]. \* Ueber die Erfolge der Radicaloperation der Vulva- und
- Schwarz** (Georg)—continued.  
Vagina-Carcinome. 42 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].
- Schwarz** (Gottwald). Ueber die Wirkung der Radiumstrahlen. (Eine physiologisch-chemische Studie am Hühnerei.) pp. 532-546. 8°. *Bonn*, 1903.  
*Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1903, c.
- Schwarz** (Heinrich P.) [1871- ]. \* Ueber die Verwandlung von Thiosemicarbazid-Derivaten in Abkömmlinge des Triazols und Triazsulfols. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.
- Schwarz** (Ign.) Die medizinischen Handschriften der kgl. Universitätsbibliothek in Würzburg. Beschreibendes Verzeichnis mit literarhistorischen Anmerkungen. 95 pp. 8°. *Würzburg, A. Stubers*, 1907.
- Schwarz** (Joh.) [1821-99].  
**Niemcewyski** [Biography.] Blindenfreund, Düren, 1899, xix, 157-159, port.
- Schwarz** (Josef). Die Heilquellen von Baden bei Wien. Auf Grundlage vielfjähriger Erfahrung. Für Aerzte und Curgäste. 2. Aufl. xi, 111 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1891.
- . The same. 3. Aufl. xi, 140 pp. 12°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1900.
- . The same. 4. Aufl. xi, 136 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1902.
- . Warum Abstinenz und nicht Temperenz? Ein Vortrag. 25 pp. 8°. *Budapest*, 1906.
- Schwarz** (Karl). \* Ueber des operative Behandlung gutartiger Erkrankungen des Magens mit kasuistischen Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen. 79 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1904.
- Schwarz** (Karl) [1880- ]. \* Ueber die direkten Todesursachen bei Carcinom und Sarkom. [München.] 97 pp., 1 l. 8°. *Donauwörth, L. Auer*, 1905.
- Schwarz** (L.) Ueber die Desinfektion von Abwässern, unter Berücksichtigung der nachherigen biologischen Reinigung. 13 pp. 4°. *München & Berlin*, 1906.  
*Repr. from: Gesundh.-Ingenieur, München*, 1906, xxix.
- Schwarz** (Lea) [1881- ]. \* Untersuchung der Nachgeburtsteile einiger Drillinge. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1907].
- Schwarz** (Leopold [Karl]) [1877- ]. \* Ueber ein Epithelioma papillare; ein Beitrag zur partiellen Spontanheilung epithelialer Tumoren. 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1904.
- Schwarz** (Oscar). Bau, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen Schlachthöfen. viii, 238 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1894.
- . The same. Ein Handbuch für Sanitäts- und Verwaltungsbeamte. 3. neubearbeitete und stark vermehrte Aufl. xii, 948 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1903.
- . The same. Public abattoirs and cattle markets; from the German of . . . ; edited by G. T. Harrap & L. M. Douglas. xvi, 472 pp. 8°. *London, "Ice & Cold Storage" Pub. Co.*, 1901.
- Schwarz** (Otto). Die Bedeutung der Augenstörungen für die Diagnose der Hirn- und Rückenmarks-Krankheiten. Für Aerzte, besonders Neurologen und Ophthalmologen. x, 100 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1898.
- . Augenärztliche Winke für den praktischen Arzt. 47 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1904.



**Schwarz (Otto)**—continued.

Die Funktionsprüfung des Auges und ihre Verwertung für die allgemeine Diagnostik. Für Aerzte und Studierende. xiv, 322 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1904.

See, also, **Bjerrum** (J.) Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1892.

**Schwarz (Paul [Theodor])** [1867—]. \* Ueber Ovarial-Tumoren bei schwangerem Uterus mit Berücksichtigung eines Falles von Sarkoma ovarii. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

**Schwarz (Richard)**. \* Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica. Nach Beobachtungen in der Tübinger Poliklinik. 29 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1898.

Ein Beitrag zur Diagnose und Therapie der Cholelithiasis. pp. 235–263. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1908.

Forms 10. Hft., v. 8 of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

**Schwarz (Robert)**. \* Zur Aetiologie der Lipome. [Würzburg.] 18 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, M. Hoffmann*, 1895.

**Schwarz (Rodolfo)**.

See **Tizzoni** (Guido) & **Schwarz** (Rodolfo). La profilassi e la cura della rabia [etc.]. 4°. *Bologna*, 1892.

**Schwarz (Rudolf)** [1878—]. \* Ueber die Synthese einiger Pyrimidinderivate. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1899.

**Schwarz (S.)** Neue Vorschläge zur Prophylaxis und Therapie der Diphtherie. 11 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1895.

Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii.

**Schwarz (Victor August Eduard)** [1867—]. \* Ueber die Verletzungen der Arteria mammaria interna. 51 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1892.

**Schwarz (Wilhelm Hermann Walter)** [1877—]. \* Zur Würdigung der subkutanen Gelatine-Injectionen. 27 pp., 2 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.

**Schwarzbach (B.)** Consumption; how to avoid it and weak eyes. Two lectures. vi (1 l.), 107 pp. 12°. *London, Digby, Long & Co.*, 1897.

**Schwarze** [Gustav]. Achtundzwanzig Fälle tödtlicher Ohrenerkrankungen, nebst Folgerungen über die Behandlung und Dienstfähigkeit bei Ohrenleiden. 40 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1890.

Repr. from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix.

**Schwarze (Paul)** [1874—]. \* Ein Fall von multiplen Thrombosen bei Typhus mit Erscheinungen der akuten Bulbärparalyse. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1901.

**Schwarze (Wilhelm)** [1873—]. \* Kugel hinter dem Os frontale. 20 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

**Schwarzenauer (Richard)** [1878—]. \* Pericardio-mediastinale Verwachsungen und Cardiolyse. [Halle-Wittenberg.] 26 pp., 1 l., 1 ch., 1 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1907.

**Schwarzenbeck (Hugo)** [1875—]. \* Ueber die Behandlung der Hüftgelenksankylose durch die Osteotomia subtrochanterica. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, C. A. Kaemmerer*, 1898.

**Schwarzenberger (B.)** \* Ein Fall von multilokulärem Lymphkystom des Omentum majus. [Heidelberg.] 15 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1894.

**Schwarze's operation.**

See **Mastoid process** (Inflammation of, Treatment of, Operative).

**Schwarzfischer (Peter)** [1880—]. \* Gebärmutterkrebs und Schwangerschaft. 21 pp., 1 l. 8°. *München, Kustner & Callvey*, 1909.

**Schwarzhaupt (Otto)**. \* Ueber einige synthetische Versuche mit o-Amidobenzylalkohol. 24 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1894.

**Schwarzkopf (Adolf)** [1879—]. \* Beitrag zur Kenntniss der erworbenen Gehörgangverschlüsse. [Breslau.] 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.

**Schwarzkopf (Eduard)**. \* Zur Physiologie der Vogelmuskeln. [Bern.] 8 pp. 8°. *Wien, Friedl*, [1907].

**Schwarzkopf (Emil)**. \* Klinisch-statistischer Bericht über 4305 erblindete Augen aus dem Materiale der Klinik. 2. Teil. 26 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

**Schwarzkopf (Gustav)**. \* Vergleichende Statistik der gynaekologischen Operationen nach Inhalationsnarkose und Rückenmarksanästhesie. 136 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. A. Wagner*, 1906.

**Schwarzmann (Max)**. \* Krystallophotogrammetrie. Neues Hilfsverfahren bei der Krystallmessung. [Giessen.] 1 p. l., 44 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Stuttgart, E. Nägele*, 1900.

**Schwarznecker**. Anleitung zur Begutachtung der Schlachtthiere und des Fleisches. Zum Gebrauch für Militärverwaltungsbeamte und Fleischbeschauer zusammengestellt. vii, 68 pp., 6 pl. 12°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1894.

— The same. 2. Aufl. vii, 74 pp., 8 pl. 12°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1899.

**Schwarzschild (Adrien)**. \* Guérison possible des pleurésies purulentes sans intervention opératoire. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 424.

**Schwarzschild (H. Davison)**. Ulcers of the cornea. 23 pp. 16°. *New York*, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

See, also, **Webster** (David). A case of sarcoma [etc.]. 16°. *New York*, 1894.—**Webster** (David) & **Schwarzschild** (H. D.). A case of ciliary wound [etc.]. 12°. [New York, 1895.]

**Schwarzschild (Heinrich)** [1803–78]. Poetische Tischreden für Aerzte und deren Freunde. Ernst und Humor. 2. Aufl. vi (1 l.), 162 pp. 16°. *Cassel, T. Fischer*, 1862.

— Licht- und Schattenseiten der heutigen Heilwissenschaft. Populärer Vortrag, gehalten am 25. Feb. 1871. Zum Besten der Wittwen und Waisen gefallener deutscher Krieger im Saalbau zu Frankfurt a. M. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Frankfurt a. M., F. B. Auffarth*, 1871.

**Schwarzschild (Max)** [1880—]. \* Ueber praecipitierte Geburten und ihre Folgen. Bericht über die in der Münchener Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1899–1901 beobachteten Fälle. 52 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1903.

**Schwarzschild (Moritz)** [1881—]. \* Ueber die Wirkungsweise des Trypsins. [Strassburg i. E.] 16 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1904.

**Schwarzstein (Leo)** [1876—]. \* Ueber einen Fall von Lymphangioma cysticum des Bruchsackes. [Freiburg i. B.] 32 pp. 8°. *Berlin, H. A. Weber*, 1902.

**Schwarztrauber (Johannes)**. \* Kloake und Phallus des Schafes und des Schweines. [Erlangen.] 39 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1903.

**Schwarzwald (Bernard)**. \* De la démence précoce familiale. 78 pp. 8°. *Lausanne*, 1907.

- Schwarzwasser** (Josef). \*Ein Beitrag zur Pathologie der Neuroretinitis marantica hamorrhagica. Pathologisch-anatomische Untersuchung. [Basel.] 26 pp., 1 l. 8°. Zürich-Selmau, Gebr. Leemann & Co., 1907.
- Schwarzweiss** (Leo) [1873- ]. \*Die Augenheilkunde des Alcootim a. d. J. 1159 (Teil v). 31 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1899.
- Schwechten** (Ernst) [1852- ]. Die Kinderkrankheiten. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte. xii, 259 pp. 16°. Leipzig, A. Meiner, 1894.
- Schweckendiek** (Carl Aug.) \*Beitrag zur operativen Behandlung des totalen Uterus-Vorfalles. 35 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1893.
- Schwedenberg** (Theodor J.) [1875- ]. \*Ueber die Carcinose des Ductus thoracicus. [Kiel.] 46 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Reimer, 1905.
- Schweer** (Hermann Otto Wilhelm Eduard) [1881- ]. \*Zur Casuistik der Anaemiebehandlung nach E. Grawitz. 27 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1907.
- Schwegmann** (Franz) [1868- ]. \*Versuche zur Deutung der temperatursteigernden Wirkung des Cocain's. 25 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1897.
- Schweickert** (Philipp) [1880- ]. \*Beiträge zur intravenösen Injektion von Chloralhydrat beim Pferde. [Giessen.] 30 pp., 1 l. 8°. Darmstadt, L. Simon, 1906.
- Schweickhard** (Christian Ludwig) [1746-1825]. Beschreibung einer Missgeburt, mit einigen medicinischen Bemerkungen über diesen Gegenstand. 2 p. l., 74 pp., 2 pl. 12°. Tübingen, J. G. Cotta, 1801.
- Schweidegger** (Edwin). \*Ein Fall von Carcinom und Tuberkulose der gleichen Mamma. [Zürich.] 16 pp., 2 pl. 8°. Aarau, H. R. Sauerländer & Co., 1904.
- Schweig** (Henry). Case of oedematous laryngitis. 2 pp. 8°. [New York, G. P. Putnam's Sons, 1883.]  
Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv.
- Schweiger** (Siegfried).  
See **Weiss** (Julius) & **Schweiger** (Siegfried). Therapeutische Indikationen [etc.]. 8°. München, 1900.
- Schweigger** (Ernst Theodor Carl) [1830-1905]. Handbuch der speciellen Augenheilkunde. 2. Aufl. viii, 565 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1873.
- The same. 3. Aufl. viii, 559 pp. roy. 8°. Berlin, [G. Bernstein], 1875.
- The same. 6. Aufl. viii, 511 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1893.
- Rede zur Enthüllungsfeier des Graefedenkmals am 22. Mai 1882. 31 pp. 8°. Berlin, H. Peters, [1882].
- Glaucom und Sehnervenleiden. 73 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1891.  
Repr. from: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii.
- Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels. Als ein Lehrbuch der Ophthalmoskopie für Studierende und Aerzte bearbeitet und erweitert von Richard Greeff. viii, 171 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1895.  
For Biography, see Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, liii, pp. 1-6, port. (Horstmann). Also: Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1905, xxxix, 258-263 (J. Hirschberg). Also: Deutsche med. Presse, Berl., 1905, ix, 135 (Saalfeld). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1474 (R. Greeff).
- Schweigger** (Richard) [1872- ]. \*Ueber Netzhautblutungen nach klinischen Beobachtungen. 58 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1897.
- Schweighauser** (Jacobus Fridericus) [1766-1842]. \*De affectibus linguae. 1 p. l., 32 pp. 12°. Argentorati, H. Heitz, 1789.
- Schweigl** (Joseph). So wird man gesund, oder genaue Auskunft über das Natursystem des Franz Thiel und sein Verfahren jede chronische Krankheit der Menschen, sofern sie nicht schon durch Desorganisation unheilbar geworden ist, ohne Medikamente, ohne listiges Schwitzen und ohne den Gebrauch der Sturz-, Douche-, Voll-, Wannen- und Wellenbäder, blos durch eine milde Wasseranwendung in zweckmässiger Verbindung mit diätetischen Potenzen, auf eine leichte Weise und in kurzer Zeit von Grund aus zu heilen. Der leidenden Menschheit zu Trost und Hilfe. 2 p. l., 106 pp. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1843.  
Bound with: NICKAU (G.) Neu entdecktes Heilverfahren [etc.]. 8°. Grämma, 1849.
- Schweihöfer** (Hermann). \*Ueber Duodenalgeschwüre nach Hautverbrennungen. 29 pp. 8°. Freiburg i. B., U. Hochreuther, 1902.
- Schweikert** (Alexander) [1882- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der melanotischen Geschwülste. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1908].
- Schweinburg** (Ludwig). Handbuch der allgemeinen und speziellen Hydrotherapie, für Studierende und Aerzte; nebst einem Beitrage von Oscar Frankl: Die Hydrotherapie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. x, 288 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.
- Schweinfurth** (G.).  
See **May** (William Page). Helwan [etc.]. 12°. London, 1901.
- de Schweinitz** (Emil Alexander) [1864-1904]. The production of immunity in guinea-pigs from hog-cholera by the use of blood-serum from immunified animals. 7 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1892.]  
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.
- The enzymes or soluble ferments of the hog-cholera germ. 4 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1892.]  
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.
- Culture media for biochemic investigations. 1 l. roy. 8°. [New York, 1893.]  
Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.
- The attenuated bacillus tuberculosis; its use in producing immunity to tuberculosis in guinea-pigs. 13 pp. 12°. New York, 1894.  
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxxv.
- The production of immunity to hog cholera by means of the blood serum of immune animals. Antitoxic serums for hog cholera and swine plague. 8 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1896.  
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.
- The war with the microbes. 20 pp. 8°. New York, 1897.  
Repr. from: Science, N. Y., 1897, n. s., v.
- Some products of the tuberculosis bacillus and the treatment of experimental tuberculosis with antitoxic serum. 2 p. l., 15 pp. 8°. Philadelphia, 1897.  
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897.
- Laboratory guide. Methods for the examination of urine for the students of the Columbian Medical School, Washington, D. C. 37 pp. 8°. Washington, D. C., N. T. Elliott, 1898.  
See, also, **de Schweinitz** (George Edmund) & **de Schweinitz** (Emil Alexander). Some results of a bacteriological examination of the pipettes, [etc.]. 8°. [n. p., 1893.] — A further communication on the results of a bacteriological examination of the pipettes, etc. 8°. [n. p., 1894.]  
For Biography, see Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, Ohio, 1905, xxx, 290 (M. Dorset). Also: Brit. M. J.,



**de Schweinitz** (Emil Alexander)—continued.  
 Lond., 1904, i, 761. Also: Bull. Soc. centr. de méd. vét.,  
 Par., 1904, lviii, 807. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv,  
 368. Also: Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 305. Also: Wash.  
 M. Ann., 1904-5, iii, 137-143. Also: Wash. M. Ann., 1904-5,  
 iii, 143 (C. W. Stiles).

— & **Dorset** (Marion). Some products of  
 the tuberculosis bacillus and the treatment of  
 experimental tuberculosis with antitoxic serum.  
 18 pp. 8°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

— The serum treatment of swine  
 plague and hog cholera. 18 pp. 8°. Washing-  
 ton, Gov. Print. Office, 1899.

U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 23.

— Some facts which show that the  
 tuberculosis bacillus of human origin may cause  
 tuberculosis in cattle, and that the morphology  
 and virulence of the tubercle bacilli from various  
 sources are greatly influenced by their surround-  
 ings. 6 pp. 12°. Philadelphia, 1902.

Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.

— & **Schroeder** (E. C.). Tubercu-  
 losis investigations. The growth of the tuber-  
 culosis bacillus upon acid media. Further ex-  
 periments with attenuated tuberculosis bacil-  
 lus. The effect of tuberculin injections upon  
 the milk of healthy and diseased cows. Issued  
 Sept. 19, 1896. 27 pp., 2 pl. 8°. Washington,  
 Gov. Print. Office, 1896.

U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. no. 13.

**de Schweinitz** (G[eorg] E[dmund]) [1858-  
 ]. Notes of a case of optic atrophy and tem-  
 poral hemianopsia; suspected tumor of the pitui-  
 tary body. 8 pp. 16°. [Philadelphia, 1887.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii.

— Tuberculous tumors of the cerebellum in  
 a child four years old; autopsy and microscopical  
 examination. 2 pp. 8°. [Philadelphia, 1887.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1886-7, xvii.

— Acute unilateral optic neuritis, with the  
 report of a case. 7 pp. 8°. Philadelphia, W.  
 J. Dornan, 1888.

Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., 1888.

— A case of leukæmic retinitis. 4 pp. 8°.  
 [St. Louis, 1888.]

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v.

— An examination of the eyes of fifty cases  
 of chorea of childhood. 13 pp. 8°. [New York,  
 1888.]

Repr. from: N. York M. J., 1888, xlviii.

— Ophthalmic memoranda. 2 pp. 8°.  
 [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i.

— Massage of the cornea. 3 pp. 8°. [Phila-  
 delphia, 1889.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i.

— Congenital anomalies of the eye.  
 In: Syst. Obst. (Hirst). 8°. Philadelphia, 1889, ii, 821-  
 840.

— The use of ascending doses of nux vomica,  
 as an aid in the treatment of insufficiencies of  
 the ocular muscles. 11 pp. 12°. [Philadelphia,  
 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, lv.

— Spontaneous dislocation of both crystal-  
 line lenses into the anterior chambers. 2 pp.  
 8°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii.

— Erysipelas of the eyelids spreading ex-  
 tensively to face and scalp; orbital cellulitis;  
 recovery without impairment of vision. 6 pp.  
 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Phila. Hosp. Rep., 1890, i.

— The ocular complications of malaria. 21  
 pp. 12°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1890, lvi.

**de Schweinitz** (G[eorg] E[dmund])—cont'd.

— A series of cases presenting minor lesions  
 in the macula lutea. 16 pp. 16°. Chicago, 1890.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv.

— Some experiments to determine the lesion  
 in quinine-blindness. A preliminary note. 9  
 pp. 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Tr. Coll. Phys., Phila., 1890, 3. s., xii.

— Symblepharon as a sequel of purulent  
 ophthalmia. 2 pp. 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii.

— Additional experiments to determine the  
 lesion of quinine blindness. With photo-micro-  
 graphic studies by William M. Gray. 7 pp., 3  
 pl. 8°. [Hartford, 1891.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi.

— A case of homonymous hemiopic hallu-  
 cinations, with lesion of the right optic tract.  
 3 pp. 12°. [New York, 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liii.

— A case of neuro-paralytic keratitis, with  
 microscopical examination of the diseased eye.  
 pp. 26-31. 8°. [New York, 1891.]

Cutting from: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx.

— A case of persistent hemorrhage from  
 the conjunctiva of a new-born infant, following  
 the instillation of a solution of nitrate of silver.  
 3 pp. 16°. [New York, 1891.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix.

— Coloboma of the iris, polycoria, and pri-  
 mary glaucoma. 6 pp., 1 pl. 8°. [Hartford,  
 1891.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi.

— The indications for some of the appli-  
 cations commonly used in the treatment of  
 chronic granular lids. 11 pp. 16°. [Phila-  
 delphia, 1891.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lviii.

— Neuroma of the right upper eyelid and  
 adjacent temporal region. 10 pp., 2 pl. 8°.  
 [Hartford, 1891.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi.

— A note on fluorescein-coloring and the  
 actual cautery in corneal ulcers. 4 pp. 16°.  
 [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

— One hundred cases of hypermetropic  
 astigmatism contrary to the rule, and the asso-  
 ciated symptoms. 56 pp. 16°. Chicago, 1891.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

— Perimetric observations on the influence  
 of eserine and iridectomy in chronic glaucoma.  
 24 pp. 16°. Chicago, 1891.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

— Pyoktanin in dacryocystitis. 2 pp. 8°.  
 [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii.

— The treatment of corneal ulcers by the  
 actual cautery. 8 pp. 8°. Philadelphia, W. J.  
 Dornan, 1891.

Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., 1891.

— Diseases of the eye. A handbook of  
 ophthalmic practice, for students and practi-  
 tioners. xii, 17-641 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia,  
 W. B. Saunders, 1892.

— The same. 2. ed. 679 pp., 2 pl., 1 l.  
 8°. Philadelphia, W. B. Saunders, 1896.

— The same. 3. ed. 696 pp., 2 pl. 8°.  
 Philadelphia, W. B. Saunders, 1899.

— The same. 4. ed. 773 pp., 6 pl. 8°.  
 Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.,  
 1903.

— The same. 5. ed. 894 pp., 6 pl. 8°.  
 Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.,  
 1906.

**de Schweinitz** (G[eorg] E[dmund])—cont'd.

— Embolism of the central artery of the retina, with the report of three cases. 16 pp. 16°. *Chicago*, 1892.

*Repr. from:* J. Am. M. Ass., *Chicago*, 1892, xix.

— Hyaline bodies (Drusen) in the nerve-head. (Photo-micrographs by William M. Gray.) 12 pp., 2 pl. 8°. [*Hartford*, 1892.]

*Repr. from:* Tr. Am. Ophth. Soc., *Hartford*, 1891-3, vi.

— A note on asthenopia and intra-nasal disease. 6 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1892.]

*Repr. from:* Med. News, *Phila.*, 1892, lx.

— A note on the treatment of vitreous opacities with the fluid extract of jaborandi. 9 pp. 16°. *Detroit*, G. S. Davis, 1892.

*Repr. from:* Therap. Gaz., *Detroit*, 1892, xvi.

— Ophthalmia neonatorum; its treatment and prophylaxis. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

*Repr. from:* Ann. Gynæc. & Pædiat., *Phila.*, 1891-2, v.

— Post-diphtheritic paralysis of the external recti; with a case. 6 pp. 8°. [*Kansas City*, 1892.]

*Repr. from:* Ann. Ophth. & Otol., *Kansas City*, 1892, i.

— Some cases of obstructive disease of the lachrymal passages and the associated intra-nasal lesions. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

*Repr. from:* Tr. Phila. Co. M. Soc., 1892.

— Some notes on the corneal astigmatism in two hundred eyes measured with the ophthalmometer of Javal, in comparison with the total subjective astigmatism after complete mydriasis. 10 pp. 8°. *Detroit*, G. S. Davis, 1892.

*Repr. from:* Therap. Gaz., *Detroit*, 1892, viii.

— Ophthalmic memoranda. 7 pp. 8°.

[*St. Louis*, J. P. Parker, 1893.]

*Repr. from:* Ann. Ophth. & Otol., *St. Louis*, 1893, ii.

— Subconjunctival injections of corrosive sublimate. 9 pp. 12°. *Detroit*, G. S. Davis, 1893.

*Repr. from:* Therap. Gaz., *Detroit*, 1893, xvii.

— Sympathetic irritation and sympathetic serous iritis. 14 pp. 12°. *Detroit*, G. S. Davis, 1893.

*Repr. from:* Therap. Gaz., *Detroit*, 1893, xvii.

— Diseases of the cranial nerves.

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), *Phila.*, 1895, 752-803, 2 pl.

— Diseases of the eye.

In: Syst. Surg. (Dennis), *Phila.*, 1895, iii, 237-278, 1 pl.

— The toxic amblyopias; their classification, history, symptoms, pathology, and treatment. Being an essay to which was awarded the Alvarenga prize of the College of Physicians of Philadelphia, October, 1894. viii, 17-238 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia*, Lea Brothers & Co., 1896.

— The comparative value of enucleation and the operations which have been substituted for it. 1 p. l., 44 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

— The ocular symptoms of tumor of the cerebrum. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1906.

*Repr. from:* Univ. Penn. M. Bull., *Phila.*, 1906, xviii.

In: Tumors of the cerebrum. 8°. *Philadelphia*, 1906, no. 4.

— Surgery of the eye.

In: Syst. Surg. (Keen), *Phila.*, 1908, iv, 849-945, 2 pl.

See also, **Haab** (O.). Atlas of the external diseases, [etc.], 12°. *Philadelphia*, 1899. — **Keen** (William W.). The surgical complications, [etc.], 1 *Philadelphia*, 1898. — **Lewis** (Morris James) & **de Schweinitz** (George E.). A preliminary note on the use of eucalyptus, [etc.], 16°. [*Philadelphia*, 1889.] — **Meigs** (Arthur Vincent). Report of a case of brain and spinal cord syphilis, [etc.], 8°. [*Chicago*, 1887.] — **Meigs** (Arthur Vincent) & **de Schweinitz** (George E.). Round-celled sarcoma of the anterior mediastinum, [etc.], 8°. [*Philadelphia*,

**de Schweinitz** (G[eorg] E[dmund])—cont'd.

1894.] — **Mills** (Charles Karsner) & **de Schweinitz** (George E.). The association of hemianopsia [etc.], 8°. *Philadelphia*, 1896. — **Mitchell** (John Kearsley) & **de Schweinitz** (George E.). Hysterical anaesthesia [etc.], 8°. [*Philadelphia*, 1889.] — —. A further study of hysterical cases [etc.], 49 pp. 8°. *New York*, [1894]. — **Tyson** (James). A treatise on Bright's disease [etc.], 8°. *Philadelphia*, 1904.

— & **Holloway** (Thomas B.). Pulsating exophthalmos; its etiology, symptomatology, pathogenesis, and treatment; being an essay based upon an analysis of sixty-nine case histories of this affection. 124 pp. 8°. *Philadelphia & London*, W. B. Saunders Co., 1908.

— & **de Schweinitz** (Emil Alexander). Some results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations; a preliminary communication. 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

*Repr. from:* Tr. Coll. Phys., *Phila.*, [1893].

— A further communication on the results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations. 4 pp. 8°. [*n. p.*], 1894.

— & **Shumway** (E. A.). A note on the histology of vernal conjunctivitis (Frühjahr's catarrh). 6 pp. 4°. *Philadelphia*, 1903.

In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., *Phila.*, 1903, no. 25.

— On the histology of bullous keratitis in glaucomatous eyes. 257-268 pp., 2 pl. 4°. *New York*, 1903.

*Repr. from:* Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii.

In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., *Phila.*, 1903, no. 26.

— & **Thomson** (A. G.). A second attack of papillitis occurring in a case of post-neuritic atrophy of the optic nerves. 252-257 pp. 8°. *New York*, 1895.

*Cutting from:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv.

**Schweisguth** (D[aniel-Charles]) [1865- ].

\*De l'emphysème chez les tuberculeux. 38 pp.

4°. *Paris*, 1896, No. 331.

**Schweiss** (Alfred). \*Ueber Emphysem der Haut. 45 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, F. Wagner, 1896.

**Schweissinger** (Otto).

See **Schmaltz** (Richard) & **Schweissinger** (Otto). Die Arzneimittel [etc.], 12°. *Leipzig*, [1893].

**Schweisthal** ([Paul Oscar Julius] Joseph) [1878- ]. \*Ueber drei Fälle von Gliom des Gehirns. [*Freiburg i. Br.*] 36 pp., 2 l. 8°. *Trier*, 1904.

**Schweitzer** (Arthur). Zur Therapie der Anämie und Chlorose. 4 pp. 8°. *Berlin*, Urban & Schwarzenberg, 1906.

*Repr. from:* Med. Klin., *Berl.*, 1906, ii.

— Note sopra l'uso dell'euchinina nella grande epidemia di febbre tifoidea a Fiume nel 1905. 4 pp. 8°. [*n. p.*], 1906.

**Schweitzer** (Bernhard Gustav Joseph) [1881- ]. \*Ueber Knorpel- und Knochenbildung in den Gaumenmandeln. 34 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

**Schweitzer** (Heinrich). \*Thrombose bei Chlorose. [*Zürich*.] 62 pp. 8°. *Berlin*, 1898.

*Repr. from:* Arch. f. path. Anat. [etc.], *Berl.*, 1898, clii.

**Schweitzer** (P.). Soils and fertilizers. Pt. 1. 30 pp. 8°. *Columbia*, E. W. Stephens, 1892.

Missouri Agric. Coll. Exper. Stat. Bull. no. 19.

— Soils and fertilizers. Pt. 2. 32 pp. 8°.

*Columbia*, E. W. Stephens, 1893.

Missouri Agric. Coll. Exper. Stat. Bull. no. 20.



**Schweitzer (P.)**—continued.

Comparative tests of different breeds of beef cattle. 89 pp. 8°. *Columbia, E. W. Stephens*, 1894.

Missouri Agric. Coll. Exper. Stat. Bull. no. 24.

Feeding tests with different breeds of beef cattle. 39 pp., 6 pl. 8°. *Columbia, E. W. Stephens*, 1894.

Missouri Agric. Coll. Exper. Stat. Bull. no. 28.

An inquiry into the composition of the flesh of cattle. 105 pp. 8°. *Columbia, E. W. Stephens*, 1894.

Missouri Agric. Coll. Exper. Stat. Bull. no. 25.

**Schweizer (Adolf)**. \*Ueber einen interessanten Fall von Melaena neonatorum. [Zürich.] 26 pp. 8°. *Liestal, G. Lüdin*, 1896. c.

**Schweizer (Arnold)**. \*Ueber die deletären Folgen der Myopie, insbesondere die Erkrankung der Macula lutea. [Zürich.] 37 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890. c.

**Schweizer (Eugen)** [1875–]. \*Ueber die Einwirkung schwefelösender Extraktionsmittel auf Metallsulfide. vi (1 l.), 118 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1908.

**Schweizer (Konrad)**. \*Jodpräparate bei Erkrankung des Gefäßapparates. (Herzkrankheiten und Arteriosclerose.) [Freiburg i. B.] 47 pp. 8°. *Lahr i. B., C. Schömpfer*, 1896.

Brown, Virchow, Helmholtz-Hertz. Ueber die Beziehungen der Form und Funktion des Körperbetriebes und die neuesten Anschauungen über Blut und Blutbewegung. Ein initial-propädeutische Skizze. Mit einem Vorwort von Ferdinand Hueppe. ix (1 l.), 212 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1896.

Schwindsucht eine Nervenkrankheit. 48 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1903.

**Schweizer (Ludwig)** [1877–]. \*Ueber Produkte der alkalischen Hydrolyse des Caseins. 38 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1904.

**Schweizer (Philipp Ulrich)** [1881–]. \*Polyarthritis tuberculosa. [Tübingen.] 22 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff*, 1906.

**Schweizer (Robert)**. \*Beiträge zur Drainage der Bauchhöhle im Anschlusse an Laparotomien. 101 pp. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1903.

**Schweizer-Archiv für Thierheilkunde**. v. 33–44, 1891–1902. 8°. *Zürich*.

Generalregister. 34 Bände. 1816–92. Bearbeitet von Adolf Eichenberger. 115 pp. 8°. *Zürich*, 1893.

**Schweizerhof**. Privat-Heilanstalt für Nerven- und Psychisch-Kranke weiblichen Geschlechts. Dritter Bericht. Fünfzig Jahre nach seiner Gründung 17. Dezember 1853 bis 17. Dezember 1903. Geschichte; Beschreibung; wissenschaftliche Beiträge. 171 pp., 14 col'd pl., 11 plans, port. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1903.

**Schweizerische Aerztekassenkasse**. Statutenentwurf. 8 pp. 8°. [Basel, 1898.]

**Schweizerische (Erste) Alpenmilch-Export-Gesellschaft** Romanshorn (Schweiz). 33 pp. 16°. *Winterthur, J. Westfeling*, 1882.

**Schweizerische balneologische Gesellschaft**. Annalen. Hft. 1–3. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer & Co.*, 1905–6.

**Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege**. v. 6–23, 1891–1908. 8°. *Zürich*.

**Schweizerische naturforschende Gesellschaft**. Verhandlungen der . . . 72.–85., 1888–9 to 1901–2. 8°. [v. p.], 1889–1902.

**Schweizerische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde**. Hrsg. von der Schweizerischen Odontologischen Gesellschaft. Red.: H. Respinge. v. 1, 1891; v. 3, 1893; v. 8–19, 1898–1909. 8°. *Basel*.

Current. With supplement: *Revue trimestrielle suisse d'odontologie*.

**Schweizerische Wochenschrift für Chemie und Pharmacie**, Schaffhausen.

Title, after 1891. v. 29, of: **Schweizerische Wochenschrift für Pharmazie**, Schaffhausen.

**Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie**. v. 29–40, 1891–1902. 8°. *Schaffhausen*.

In 1892, v. 30, title became: **Schweizerische Wochenschrift für Chemie und Pharmacie**.

**Schweizerischer Apotheker-Kalender**. Hrsg. von Heinrich von Wuntsch. v. 1–7, 1902–8. 12°. *Zürich*.

Current.

**Schweizerischer Apotheker-Verein**. Festschrift zur Erinnerung an die fünfzigjährige Stiftungsfeier in Zürich am 16. und 17. August 1893. 209 pp. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1893.

**Schweizerischer Hebammenkalender**. Praktisches Hilfsbuch von G. Rossier, 1904. 12°. *Genf*.

**Schweizerischer Medicinal-Kalender**. v. 1, 13, 15, 21–23, 1879–1901. 12°. *Basel*.

**Schweizerischer Verein für Straf- und Gefängniswesen und interkantonale Vereinigung der schweiz. Schutzaufsichtsvereine**. Verhandlungen. xvii. Versammlung, Basel, Oct. 12 und 13, 1891. 1.–2. Hft., 130 (1 l.), 175 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1891–2.

Second title-page: Actes de la Société suisse pour la réforme pénitentiaire et de l'Association intercantonale des sociétés de patronage, réunis à Bâle le 12 et 13 octobre 1891. xvii. session.

**Schweizerischer Veterinär-Kalender**. Bearbeitet von Ad. Eichenberger. v. 1, 1898. 12°. *Bern, Schmid & Francke*.

**Schweizerischer Zahnärzte-Kalender**. Ein Hilfsbuch für Zahnärzte und Zahntechniker. v. 1–2, 1906–7. 12°. *Zürich*.

Current.

**Schweizerisches Lebensmittelbuch**; Methoden für die Untersuchung und Normen für die Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen; im Auftrag des schweiz. Departements des Innern bearbeitet vom Verein schweiz. analytischer Chemiker. vii, 222 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1899.

The same. 3. Abschn. Fleisch und Fleischwaren, Hülsenfrüchte, deren Mahlprodukte und Stärkemehle, Brot, Teigwaren, Kindermehle, Gewürze, Kaffees und Kaffeesurrogate, Thee, Kakao und Schokolade. 2. Aufl. 95 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1906.

The same. 2. revidierte Aufl. xvi, 336 pp. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1909.

**Schweizerisches Medizinal-Jahr- und Adressbuch**. 2. deutsche Ausg. Red. von Gustav Beck [et al.]. 12°. *Bern*, 1901.

The same. 3. deutsche Ausg. 12°. *Bern*, 1902.

**Schwekendick (E[rnst])**. Untersuchungen an zehn Gehirnen von Verbrechern und Selbstmördern. 61 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1882.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1881, n. F., xvi.

**Schwellenbach (Anton)**. \*Zwei Fälle von Aphasie mit besonderer Berücksichtigung der Amusie. 48 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. & J. Goeller*, 1898.

**Schwenberg** (Erich Ernst Otto) [1872- ]. \*Zur Kasuistik der Fremdkörper in der weiblichen Harnblase. [Halle-Wittenberg.] 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1898.

**Schwencke** (J. J.).

See **Kuhne** (Louis). *De nieuwe geneeskunde zonder medicijnen of operatien* [etc.]. 8°. 's Gravenhage, [1892].

**Schwenckfeldt** (Caspar) [1563-1609]. *The-saurus pharmaceuticus medicamentorum omnium fere facultates et preparationes continens, ex probatissimis quibusque auctoribus collectus; adjectus est Gul. Rondeletii tractatus de succedaneis*. 7 p. l., 647 pp., 14 l. 16°. *Basileæ, Froben*, 1587.

For Biography, see **Cohn** (Ferdinand Julius). Caspar Schwenckfeldt. 8°. *Breslau*, 1889.

**Schwendener** (S.).

See **Naegeli** (Carl Wilhelm) & **Schwendener** (S.). *The microscope in theory* [etc.]. 8°. *London*, 1887.

**Schwendemann** (Fritz). \*Untersuchungen über den Zustand der Augen bei scheuen Pferden. [Bern.] 34 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.

Repr. from: *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1903, xxix.

**Schwendemann** (Petrus Josephus). \**Helminthochorti historia, natura atque vires*.

In: WITTWER. *Delect. diss. med.* [etc.]. 8°. *Norimb.*, 1781, iv, 251-291.

**Schwendt** (Anton) [1853-1902]. Ueber Taubstummheit, ihre Ursachen und Verhütung; nach seiner am 13. Mai 1890 an der Universität Basel gehaltenen öffentlichen Habilitationsvorlesung. 40 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1890.

For Biography, see *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1902, v, 278-280. Also: *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1903, xxxiii, 162-164.

— & **Wagner** (F.). Untersuchungen von Taubstummen. 187 pp. roy. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1899.

**Schwenger** (Hubert) [1868- ]. \*Zur Symptomatologie der Hysterie. 39 pp., 2 l., 3 ch. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1894.

**Schwenginger** [Ernst] [1850- ]. *Cur und Curen*. 12 pp. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

Repr. from: *Biblioth. d. ges. med. Wissensch.*, Wien u. Leipzig, 1893, i.

Samml. med. Abhandl., No. 1.

— Der Arzt. 142 pp. sm. 4°. *Frankfurt a. M., Rütten & Loening*, [1906].

Forms v. 7 of: *Die Gesellschaft*.

See, also, **Holtz** (Eduard). *Leefregels voor lijders aan jicht* [etc.]. 12°. *Amsterdam*, [1888].—**Mayer** (H.) & **Schwenginger** (Ernst). *Kurze Mittheilungen* [etc.]. 8°. *München*, 1876.

— & **Buzzi** (Fausto). *Die Fettsucht*. 23 pp. 8°. *Wien & Leipzig, M. Merlin*, 1894.

Repr. from: *Biblioth. d. ges. med. Wissensch.*, Wien & Leipzig, 1894 (Inn. Med., i, Samml. med. Abhandl., No. 4).

**Schweninger** (Franz).

See **Fischer** (Johann Georg) & **Schweninger** (Franz). *Nervendehnung* [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1881.

**Schweninger's method.**

See *Obesity* (*Treatment of, Dietetic*).

**Schwenk** (Arthur). \*Die Behandlung der Psoriasis mit Naftalan. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1899.

**Schwenk** (Curt) [1881- ]. \*Zur Probela-parotomie in der Gynäkologie; 34 Fälle aus der Strassburger Universitäts-Frauenklinik. 63 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Strassburg i. E.*, 1906.

**Schwenk** (Joh.) [1882- ]. \*Ueber Ester-verseifung an der Kathode. 49 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.

**Schwenk** (Josef) [1875- ]. \*Ueber die Endausgänge der Kalkverletzungen des Auges

**Schwenk** (Josef)—continued.

auf Grund der Beobachtungen an der Strassburger Universitäts-Augenklinik. 29 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., E. Hertz*, 1901.

**Schwenk** (P. N. K.). *Pediculi ciliaris*; with a report of a number of cases of "crab-lice" in the eyelashes. 11 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Wills Eye Hosp. Rep.*, Phila., 1895, i.

**Schwenke** [1878- ]. \*Zahn im Septum nasi. (Ein Beitrag zur Zahnverlagerung.) 36 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Schwenke** (Carl). \*Ueber die Häufigkeit des Vorkommens und die Bedeutung der Nierenaf-fektion Schwangerer. 27 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.

— Die Kurmittel des Bades Neuenahr mit besonderer Berücksichtigung der neuen Bäder-einrichtungen. 62 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, [n. d.].

**Schwenke** (Gottfried). \*Ueber ein Sarkom des Oberschenkels. 21 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.

**Schwenke** (Paul). *Addressbuch der Deut-schen Bibliotheken. Zehntes Beiheft zum Cen-tralblatt für Bibliothekwesen*. 16 pp. 8°. *Leipzig, O. Harrassowitz*, 1893.

**Schwenke** (Philipp Emil Walter) [1877- ]. \*Ueber den Stoffhaushalt des Hundes in der Rekonvaleszenz von akuten Erkrankungen. 26 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1902.

**Schwenke** (Thomas). \*De saliva. 23 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mulhorijs*, 1715. [P., v. 2244.]

**Schwenken** (M. W.). Abhandlung von dem grossen Wasserschieferling, desselben Kennzei-chen und Wirkungen; aus dem Holländischen übersetzt von Anton Statius Müller. 37 pp., 3 pl. 8°. *Münster & Leipzig, P. H. Perrenon*, 1776.

**Schwenkenbecher** (Friedrich Alfred) [1875- ]. \*Die Nährwerthberechnung tischferti-ger Speisen. 40 pp., 1 l. 8°. *Marburg, W. Büxenstein*, 1900.

— Das Absorptionsvermögen der Haut. pp. 121-165. 8°. *Leipzig*, 1904.

Cutting from: *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1904.

In: *Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch.*, 1903.

**Schwenker** (Otto) [1877- ]. \*Beiträge zur Prognose und Therapie schwerer Verbren-nungen. 48 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1902.

**Schwenn** (Paul Friedrich) [1875- ]. \*Ue-ber die Behandlung der queren Knie-scheiben-brüche. 52 pp. 8°. *Kiel*, 1899.

**Schwenn** (Richard) [1869- ]. \*Ein Beitrag zur Lehre von den bösartigen Geschwülsten der Nebenhöhlen der Nase. [Breslau.] 35 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1901.

**Schwenningen.**

See *Scarlatina* (*History, etc., of*), by localities.

**Schwenter-Trachslor** (Frau).

See **Unna** (Paul Gerson) & **Schwenter-Trachslor** (Frau). *Impetigo vulgaris*. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1899.

**Schwenzer** (Paul [Gerhard]) [1878- ]. \*Zum Nachweis von Flussverunreinigungen. 71 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1906.

**Schwenzer** (Theodor) [1868- ]. \*Zum Kapitel der traumatischen Neurose. 23 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1896.

**Schweppe** (Carl). \*Ein Fall von Magenkar-cinom mit anscheinend sehr schnellem Verlauf infolge von allgemeiner Carcinose. 40 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1890.



**Schwer** ([Franz] Wilhelm Oswald) [1876- ]. \*Beitrag zur Statistik maligner Geschwülste. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1899.

— Versuch mit Fussboden-Oel und seine Verwendung in Schulen. 28 pp. 8°. *Leipzig, F. Leinweber*, 1903.

**Schwerdt** (Carl Wilhelm Mildenstein) [1856- ]. Enteroptose und intraabdominaler Druck. 39 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1895.

*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl.*, 1895, xxi.

— Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Krankheit Enteroptose-Basedow, Myxoedem-Sclerodermie. 29 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1897.

— Der Morbus Basedowii. 34 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1898.

*Repr. from: München. med. Wchnschr.*, 1898, xlv.

— The same. 35 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1899.

— Beiträge zur Ursache und Vorschläge zur Verhütung der Seekrankheit. 19 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

— Die Seekrankheit. Vorschläge zu ihrer gemeinsamen Bekämpfung durch Technikern und Aerzte. 11 pp., 1 plan. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

— Seekrankheit und Aenderung im Schiffbau. 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

**Schwerdt** (H.). Liebenstein. Mineralbad, Molkenkur- und Kaltwasserheilanstalt im Herzogthum Meiningen. 112 pp. 16°. *Gotha, J. C. Müller*, 1854.

**Schwerdfeger** (Friedrich) [1883- ]. \*Zwei durch Einpflanzung der Ureteren in den Dickdarm (Maydl) geheilte Fälle von Blasenektomie. Mit Untersuchungen über die Beschaffenheit des im Mastdarm angesammelten Harnes. 48 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.

**Schwere** (Ueber das) Zahnen der Kinder. Einige Worte für den Hrn. Leibarzt Wichmann und manchen Andern. Von einem orthodoxen Priester der an die schwere Dentition glaubenden Kirche. 92 pp. 16°. *Leipzig, J. G. Graffé*, 1799.

## Schwerin.

*See Insane (Asylum for, Description of), Sewage (Disposal of), by localities.*

**Schwerin** (Bernhard Hans) [1878- ]. \*Intoxikationspsychose nach Injektion von Jodoform in die Blase. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Berlin, L. Simion*, 1902.

**von Schwerin** (Bogislav). \*Kann der Mieter einer Wohnung in einem Badeorte von dem Mietsvertrage abgehen, wenn er nach Abschluss desselben erfährt, dass er als Mieter gerade seines Hauswirts von sämtlichen öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Badeortes ausgeschlossen ist? 41 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1908.

**Schwerin** (Ernst) [1869- ]. \*Ueber die Einwirkungen von Natriumalkoholat auf Phtalsäureester und Ketone, sowie auf Phtalsäureester und Bernsteinsäureester. 74 pp., 1 l. 8°. *Breslau, P. Cohn*, [1894].

**Schwerin** (Ludwig) [1863- ]. Die Zulassung der Frauen zur Ausübung des ärztlichen Berufes. 40 pp. 8°. *Berlin, C. Habel*, 1880.

**Schwerter** (Ferdinand) [1872- ]. \*Ueber drei Fälle von Weilscher Krankheit. 25 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

**Schwerter** (Joseph). \*Congenitale Cysteniere. [Wurtzburg.] 25 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1897.

**Schwertner** (Carolus Fridericus). \*De venis absorbentibus. 23 pp. 4°. *Lipsiae, typ. G. Trogii*, [1732]. [P., v. 1951.]

**Schwetter** (Anton). Der klimatische Höhen-Curort Neumarkt in Steiermark. Führer für Curgäste und Touristen. 2. Aufl. mit einer Abhandlung, "Ueber den Einfluss des Höhenklimas auf die Tuberculose", von Friedrich Gauster. 165 pp., 4 maps, 1 pl. 16°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1893.

**Schweyer** (Paul). \*Der Schädel des Inuus speciosus japonensis, sein Variationskreis und Zahnbau; anthropologisch-zoologische Untersuchung. 192 pp., 20 pl. 4°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1909.

**Schwickerath** (Theodor) [1871- ]. \*Myositis ossificans progressiva. 80 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1901.

**Schwidop** (Otto). Sprache, Stimme und Stimmbildung. Vortrag gehalten in der "Vereinigung der Reserve- und Landwehroffiziere des Landwehrbezirks Karlsruhe." 12°. *Karlsruhe, J. J. Reiff*, 1898.

**Schwiecker** (Fritz). \*Empyema antri Highmori. 62 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

**Schwiehenhorst** (Max Heinrich Rudolf) [1878- ]. \*Ein Beitrag zur Casuistik der Zungenactinomykose. 42 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.

**Schwiening** (Heinrich) [1870- ]. \*Ueber fermentative Prozesse in den Organen. Weitere Untersuchungen über Autodigestion der Organe. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1893].

— Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der venerischen Krankheiten in den europäischen Heeren sowie in der militärpflichtigen Jugend Deutschlands. viii, 99 pp., 12 maps. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1907.

Forms 36. Hft. of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes.

**Schwiesau** (F[erdinand]) [1864- ]. \*Beitrag zur Einwirkung von Phenylisocyanat auf substituierte Stickstoffäther. 33 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1894.

**Schwiff** (Simon). \*Ueber die Folgen des vorzeitigen Blasenprungs. 23 pp. 8°. *Basel, Brin & Co.*, [1908].

**Schwimmer** (Ernst) [1837-98]. Die ersten Anfänge der Heilkunde und die Medizin im alten Aegypten. 46 pp. 8°. *Berlin*, 1876.

Forms 255. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

— Ueber den Heilwerth des Erysipels bei verschiedenen Krankheitsformen. 17 pp. 8°. *Wien*, 1888.

*Repr. from: Wien. med. Presse*, 1888, xxix.

— Das Ichthyol in seiner therapeutischen Verwendung bei einzelnen Haut- und anderen Affektionen. 11 pp. 8°. *Wien, F. Seitenberg*, 1892.

*Repr. from: Wien. med. Wchnschr.*, 1892, xviii.

— Psorospermiosis (Darier). Keratosis hypertrophica universalis. 13 pp., 1 pl. 4°. *Cassel, T. G. Fischer & Co.*, 1894.

In: BIBLIOTH. med., hrsg. von Gustav Born, Karl Flüge [et al.], Du 1. Hft.

For Biography, see Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 157-159. Also: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 829. Also: Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 164. Also: München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 339 (C. Kopp).

Also: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 56 (A. Havasi).

Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 250-255. Also: Pract. Arzt, Budapest, 1898, ix, No. 6, 3-5.

Also: Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 236 (J. H. Rille).

**Schwimmer** (Max). \*Pyrazolderivate entstanden durch Einwirkung von Isobutyryl- und Isobutylidenacetessigester auf Phenylhydrazin. 35 pp. 12°. *Jena, Frommann (H. Pohle)*, 1892.

**Schwind** (Joh. Heinrich) [1882- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Werteigenschaften verschiedener Gerstensorten, speziell hessischer und pfälzer Provenienz, nebst einem Vergleich zweier Bonitierungssysteme. [Giessen.] 95 pp. 8°. *Königstein i. T., J. Beppeler*, 1907.

**Schwindtsuchs-Bekämpfung** (Zur). Denkschrift der Zentral-Kommission der Krankenkassen Berlins und Umgegend unterbreitet dem Reichsversicherungsamt zu Berlin. 2. Aufl. 40 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

**Schwindt** (Aleksandr [Andreyevich]) [1856- ]. \*K voprosu o khodfe zheludochmavo pishshevareniya u zdorovikh lyudei pri gazirovannom molokfe sravnitelno s sirim korovynim molokom. [On the manner of gastric digestion, in healthy men, of aerated milk as compared with unboiled cow's milk.] 61 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. Merkushev*, 1894.

**Schwing** (Karel) [1845-1907].

**Scherer** (F.). [In memoriam.] Časop. lékař. česk., v

Praze, 1908, xlvii, 1.  
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.

**Schwinge** (Wilhelm). Ueber den Hämoglobingehalt und die Zahl der rothen und weissen Blutkörperchen in den verschiedenen menschlichen Lebensaltern unter physiologischen Bedingungen. 1 p. l., 40 pp., 2 diag. 8°. *Göttingen, S. Geibel & Co.*, 1898.

**Schwinghoff** (Robert). \*Ein Beitrag zur Casuistik der Phosphornekrose. 45 pp. 8°. *Würzburg, Ellinger*, 1893.

**Schwinn** (Jacob). Report on surgery and nature's antiseptics. 10 pp. 8°. *Wheeling*, 1896.  
Repr. from: Tr. M. Soc. West Virg., Wheeling, 1896.

**Schwimming** (Gustav) [1879- ]. \*Ueber die Sättigung des Tierkörpers mit Aether während der Narkose. [Giessen.] 19 pp. 8°. *Guben, A. Koenig*, 1904.

**Schwob** (Aimé) [1864- ]. \*Contribution à l'étude des psychoses menstruelles considérées surtout au point de vue médico-légal. 89 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 807.

**Schwob** (Gaston). \*Des ulcérations intestinales au cours de l'occlusion chronique. 52 pp. 8°. *Paris*, 1893, No. 217.

**Schwöbel** (Eugène) [1878- ]. \*Le poids et l'aptitude physique militaire. 82 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 108.

— The same. 82 pp., 1 l. 8°. *Lyon, A. Rey & Cie.*, 1902.

**Schwöbel** (Ludwig) [1861- ]. \*Zwei Fälle von Fibrosarkom der Quadricepssehne. 25 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1901.

**Schwoerer** (Bernhard) [1876- ]. \*Ueber subcutane Verletzungen des Kniestreckapparates. 47 pp. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn*, 1902.

**Schwörer** (Joseph). \*Ueber congenitalen Defekt der Fibula. 37 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1893.

**Schwörer** (Rudolf). \*Ueber subunguale Sarkome. [Freiburg.] 27 pp. 8°. *Villingen, C. Görlacher*, 1897.

**Schwyter** (H.) \*Die Gestaltsveränderungen des Pferdefusses infolge Stellung und Gangart. [Zürich.] 136 pp., 1 tab. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1906.

— The same. 1 p. l., 136 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1906.

**Schwyter** (H.)—continued.

Ueber Druckschäden bei den Reit-, Zug- und Lasttieren der Armee. Mit besonderer Berücksichtigung der Ursachen, sowie der Mittel zu deren Verhütung. viii, 150 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1908.

**Schwyzer** (A.) Removal of the whole transverse colon and partial resection of the pancreas and large curvature of the stomach for carcinoma, with lateral suture of the superior and inferior mesenteric veins. 12 pp., 3 pl. 8°. *St. Paul, Minn.*, 1899.

Repr. from: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i.

**Schwyzer** (Fritz). Blood diagnosis, and some of the most important advances in the study of blood. 23 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

— A case of congenital hypertrophy and stenosis of the pylorus. 9 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

— A contribution to the pathology of the elastic tissue of the aorta. [Also:] The pathogenesis of the aneurysmata of the aorta. 36 pp. 12°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

— The construction of the valvular part of the aorta and the significance of its elastic and collagenous tissue. 28 pp. 12°. *New York*, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix.

— Eructations in heart patients. 8 pp. 8°. [New York], 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

**Schwyzer** (Gustav). \*Ueber einen Fall von Geburtshinderniss, bedingt durch hochgradige Erweiterung der fötalen Harnblase. [Zürich.] 18 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1892.

**Schychzer** (Joh. Jacob). See **Scheuchzer** (Joh. Jacob).

## Sciacea.

See **Hospitals** (Management, etc., of), **Waters** (Mineral), by localities.

**Scialom** (D.) [1880- ]. \*Associations névroses organiques (hystérie et neurasthénie). 84 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, G. Firmin [et al.]*, 1902, No. 78.

**Sciamanna** (Ezio) [1850-1905]. Patologia e terapia del gran simpatico. pp. 61-151. 8°. *Milano, F. Vallardi, [n. d.]*.

In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., Milano, [189-], ii, pt. 4.

— Le psicosi costituzionali. xiii, 110 pp. 8°. *Firenze, L. Niccolai*, 1907.

See, also, **Niceforo** (Alfredo). I perversimenti sessuali [etc.]. 12°. *Roma*, 1897.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 215. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1904-5, xxxi, 281-290 (S. de Sanctis). Also: Lancet, Lond., 1905, i, 1465.

**Sciasecia** (Antonino). La fototerapia. 128 pp., 18 pl. 8°. *Roma, D. Alighieri*, 1902.

## Sciatica.

**BERGER** (P.) Ischias; Hüftweh: Wesen, Entstehung, Behandlung und Heilung. Für Aerzte und Leidende. 12°. *Berlin*, 1896.

— The same. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1903.

**BERTHEOL** (R.) \*Contribution à l'étude de la sciaticque radulaire. 8°. *Paris*, 1906.

**ECCLES** (A. S.) Sciatica. A record of clinical observations on the causes, nature, and treatment of 68 cases. 8°. *London*, 1893.

**FEDDERSEN**. Ischias nach praktischen Erfahrungen. 8°. *Berlin*, 1903.



**Sciatica.**

FLATAU (G.). Die Ischias. 8°. *Leipzig*, 1904.  
KERSHAW (J. M.). Femoro-popliteal neuralgia. Neuralgia ischiadica, sciatica. 8°. *Cincinnati, Ohio*, [1878].

MELCHIORI (C.). \*Cenni sull' ischialgia nervosa. 8°. *Paria*, 1848.

SIMPSON (R.). Sciatic neuritis; its pathology and treatment. 16°. *Bristol*, [Eng.], 1893.

VINCENT (B.-P.). \*Une observation de névralgie sciatique essentielle. 4°. *Paris*, 1859.

André-Thomas. A propos de la sciatique; les radiculites du membre inférieur. *Clinique*, Par., 1907, ii, 99-102.—**Angell** (E. B.). Sciatica; a neuritis, rarely a neuralgia; illustrative cases. *Tr. M. Ass. Central N. Y.* 1896, Buffalo, 1897, 37-42. *Also*: Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 410-415.—**Arustein** (F.). Kilka uwag o etyologii i patogenezie rwy Kulzowzej (ischias) jakotez o leczeniu jej w Ciecchocinku. [Aetiology and pathology of sciatica, and on its treatment in Ciechocinek.] *Medycyna*, Warszawa, 1894, xxii, 895-898.—**Atkinson** (I. E.). Sciatica. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 2, s. iv, 79-86.—**Bailey** (G. L.). Sciatica. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1903, n. s. i, 527-530. [Discussion.] 535-538.—**Barshinger** (M. L.). Sciatica. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxiii, 683-686.—**Bishop** (F. B.). Sciatica. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1906, xxiv, 77-87. *Also*, Reprint.—**Brissaud**. Sur un cas de sciatique; les tics et les spasmes. *Union méd.*, Par., 1894, 3, s., lvii, 565-568.—**Brossard**. Cas de névralgie sciatique. *France méd.*, Par., 1895, xlii, 113-115.—**Bruce** (W.). An address on sciatica; an inquiry as to its real nature and rational treatment, founded on the observation of upwards of 400 cases. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 511-514. —. What is sciatica? *Ibid.* 785.—**Brühl** (I.). De la sciatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxxv, 1189-1198.—**Butler** (F. A.). Sciatic neuralgia. *Nebraska M. Ass.*, Lincoln, Neb., 1903, viii, 46-48.—**Cantani**. Ischialgia. *Boll. d. clin.*, Napoli, 1886, iii, 161-163.—**Cohn** (I.). Sciatica; its differential diagnosis and treatment. *Am. Therapist*, N. Y., 1903-4, xii, 21-23.—**Cornelius**. Ueber Ischias und ähnliche Leiden. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1907, xxxvi, 161-172.—**Crafts** (L. M.). Sciatica. *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 5, s. iv, 189, 1 pl.—**Diversa** significación clínica de la ciática. *An. R. Acad. de med.*, Madrid, 1890, x, 140-148.—**Donadien-Lavit**. Sciaticque névrite et sciaticque névralgie. *N. Montpel. méd.*, Suppl., 1895, iv, 257-268.—**Elliott** (G.). Sciatica. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1891, n. s., iv, 75-83. *Also*: N. York M. J., 1891, liv, 89-92.—**Eshner** (A. A.). Nature and treatment of sciatica. *Merck's Arch.*, N. Y., 1902, iv, 221-226.—**Fleming** (R. A.). A clinical lecture on sciatica. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxv, 682-684.—**Gibson** (E. V.). An analysis of one thousand cases of primary sciatica, with special reference to the treatment of one hundred cases by acupuncture. *Lancet*, Lond., 1893, i, 860.—**Granger** (F. B.). Sciatica. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1909, xxvii, 470-480.—**Harburn** (J. E.). Sciatica. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxviii, 329.—**Harris** (W.). The diagnosis and treatment of sciatica. *Clin. J.*, Lond., 1908-9, xxxiii, 220-224.—**Hyde** (S.). Analysis of two hundred cases of sciatica. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1281.—**Johnson** (J. G.). Sciatica. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1905, xxvii, 188.—**Levison** (F.). Om Ischias. *Hosp.-Tid.*, København., 1901, 4, R., ix, 897; 931; 966.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabaréanu** (G.). Sciaticque radicaire unilatérale. *Presse méd.*, Par., 1904, ii, 633-635.—**Lozano** (R.). Consideraciones sobre algunas ciáticas. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1895, xxxvii, 641-653.—**Lyman** (H. M.). Sciatica. *Clin. Rev.*, Chicago, 1899, x, 291-300.—**McFall** (R. J.). Sciatica. *Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga*, 1896, 220-226. *Also* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi, 165.—**McKee** (E. S.). Sciatica. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1907, n. s., lviii, 542-548. *Also*, Reprint.—**Mackintosh** (J. S.). Sciatica and the hip-joint. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 633.—**Marcuse** (J.). Die Pathologie und Therapie der Ischias bei Hippokrat. *Wien. med. Bl.*, 1899, xxii, 337.—**Mettler** (L. H.). Sciatica, neuralgia, or neuritis? *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 42-46.—**Morris** (J. L.). Sciatica. *Alabama M. J.*, Birmingham., 1905-6, xviii, 427-436.—**Natvig** (R.). Periferie neuralgier, ischias. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1905, xxv, 321-330.—**Neely** (E. A.). Sciatica. *Memphis M. Month.*, 1897, xvii, 73-75.—**Otero Acevedo**. Apuntes acerca de la neuritis del clático. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1899, ii, 337-364.—**Peckham** (F. E.). Sciatica and allied affections. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, Providence, 1908, vii, 646-652, 2 pl.—**Raymond**. Névrite apoplectiforme du sciaticque poplitée externe chez une femme de 39 ans. *Bull. méd.*, Par., 1902, xvi, 677.—**Rothrock** (E. C.). Sciatica. *Wisconsin M. Recorder*, Janesville, 1902, v, 324.—**Saunders** (G. R.). Sciatica; its causation and treatment. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1892, v, 19-22.—**Schreiber**. Les différentes formes de sciatique et leur traitement. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma,

**Sciatica.**

1894, iii, med. int., 227-232. *Also*: *Mercredi méd.*, Par., 1894, v, 201-203. *Also*, transl.: *Wien. med. Wehnschr.*, 1894, xlv, 1161; 1205. *Also*, transl.: *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1894, n. F., xi, 293-295.—**Schulhof** (V.). Az ischias diagnózisának és gyógyításának mai állása. [The present position of the diagnosis and treatment of sciatica.] *Budapesti orv. ujság*, 1907, v, 311-318. *Also*, transl.: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1908, xlv, 421; 445.—**Schultze** (F.). Einige Erfahrungen über Ischias. *Zentralbl. f. innere Med.*, Leipzig., 1907, xxviii, 609-612.—**Schwarz**. Ueber Ischias. *Allg. homöop. Ztg.*, Leipzig., 1902, cxlv, 17; 34.—**Sommer** (E.). Ueber Ischias. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1905-6, vi, 89-122.—**Stinchfield** (A. W.). Sciatic neuritis. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1894, xiv, 184.—**Strózewski** (S.). Trzy przypadki "ischias scoliotica". [Three cases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1893, 2, s., xiii, 154-156.—**Thomas** (D. O.). Sciatica. *Ibid.*, 1895, xv, 21-26. *Also*: *Pacific M. J.*, San Fran., 1895, xxxviii, 417-430.—**Verger** (H.). Névralgies sciatiques. *Méd. mod.*, Par., 1908, xix, 242-244.—**Weisz** (E.). Néhány szó az ischiasról. [Remarks on ischias.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 249. *Also*, transl.: *Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl.* Balneol. Gesellsch., 1898, xix, 143-148. *Also*, transl.: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1898, xix, 439. *Also*, transl.: *Wien. med. Wehnschr.*, 1898, xlviii, 786-789.—**Wichmann** (R.). Ischias. *Frauenarzt*, Berl., 1897, xii, 441-445.—**Zuelzer** (R.). Diagnose und Therapie der Ischias. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1905, ii, 350-355.

**Sciatica (Causes and pathology of).**

See, also, *Gonorrhœa (Complications of); Influenza (Complications of, Cerebrospinal, etc.); Pelvis (Tumors of); Sciatica (Puerperal); Sciatica (Syphilitic); Sciatica (Traumatic); Uterus (Displacement of, Complications of).*

BÉZIOT (A.). \*De la sciatique hystérique. *roy. 8°. Paris*, 1895.

CELLERIER (V.). \*De la tuberculose dans l'étiologie de la sciatique (séro-diagnostic). 8°. *Lyon*, 1904.

VILLEDIEU (G.). \*Sciaticque d'origine tuberculeuse. 8°. *Lyon*, 1902.

Achard (C.) & **Soupault**. Sciaticque et hystérie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxxv, 781-783.—**Bosányi** (B.). The pathology of sciatica. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1472.—**Breton** (A.) & **Rollet**. Sciaticque de cause psychique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1901, lxxiv, 893.—**Bruce** (W. I.). The relation between sciatica and disease of the hip joint. *Practitioner*, Lond., 1908, lxxx, 475-483, 6 pl.—**De Beule** (F.). Névralgie du sciaticque développée sur la base d'un dermatomyome. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1907, vii, 239-241.—**Debove**. Sciaticque hystérique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1904, lxxv, 13.—**Erben** (S.). Zur Klinik und Pathologie der Ischias. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1894, vii, 879-883.—**Farrar** (R.). Sciatica associated with iliac abscess and caries of lumbar vertebrae. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 55-60.—**Gérard** (G.). Discussion étiologique sur un cas de sciaticque. *Arch. d. sc. méd.*, . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 329-335.—**Gillette** (A. J.). Some orthopedic conditions causing sciatica. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1907, ix, 306-310.—**Hunt** (J. R.). A contribution to the pathology of sciatica. *Am. Med.*, Phila., 1905, ix, 620-622. *Also*, Reprint.—**Huntington** (E. O.). Report of a case of malarial sciatica. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, Pa., 1904, xv, 197.—**Lafforgue**. Sciaticque radicaire d'origine tuberculeuse. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 649.—**Leguani** (T.). La sciatica come fenomeno iniziale dell' ascesso psoas-iliaco. *Rassegna di sc. med.*, Milano, 1895, x, 1-5.—**Lesser**. Ischias gonorrhœica. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1898, xxxv, 563.—**Lundet** (T.-E.). L'utilité de la physiologie pathologique démontrée par l'étude de la névralgie sciatique. *In his: Etudes de path. et de clin. méd.*, 8°. Par., 1891, iii, 615-635.—**Marogna** (P.). Un caso di algia dello sciaticco da cisti di echinococco. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 1044.—**Mesnard** (L.). Varices internes comme cause de la sciatique. *Ann. de la polyclin. de Bordeaux*, 1891-3, ii, 181-183.—**Minor** (L. S.). Ischias i opukholi spinnowo mozga. [. . . and tumor of spinal cord.] *Protok. zasid. Obsh. nevropat. i psikiat.*, Mosk., 1890-91, 45-49.—**Peterkin** (G. S.). True sciatica and diseases of the posterior urethra and adnexa. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1906, iv, 213-215.—**Potts** (C. S.). A case of double sciatica of malarial origin. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 317.—**Raymond**. Sciaticque double par surmenage. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 287.—**Revello** (A.). Un raro caso di sciatica da compressione. *Clin. mod.*, Pisa, 1903, ix, 380-382.—**Sarradon**. Observation de sciatique réflexe d'origine urétrale. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1909, x, 351-355.—**Sviechnikoff** (V.). Sluchai dvustoronnnyavo sledali-

**Sciatica (Causes and pathology of).**

shstshnayo nevritya s vtorichnim voskodyashishim perezhdeniyem zadnikh puchkov mozga. [Bilateral sciatic neuritis with secondary ascending degeneration of the posterior bundles of the brain.] *Neurol. Vestnik*, Kazan, 1905-6, xliii, no. 3, 28-41, 1 pl.—**Thilges** (N.) Quelques cas de névralgies sciatiques, rebelles, provoqués par d'anciennes inflammations péritutérines et traitées avec succès par l'abaissement forcé de la matrice combinée avec le massage vaginal (Zugmassage). *Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant*, Brux., 1902, xii, 212-216. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1902, liv, 689-694.—**Tuttle** (J. P.) A case of obscure sciatic neuralgia due to osteosarcoma of the ilium. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 98.

**Sciatica (Complications of).**

See, also, **Sciatica (Scoliotic).**

**CHRZCZONOWICZ** (Antoinette). Contribution à l'étude de la sciatique spasmodique. 8°. *Genève*, 1902.

**DURONT** (J.). \*De la sciatique spasmodique. 4°. *Paris*, 1895.

**LAGO** (J.-N.). \*Sur la sciatique double. 8°. *Paris*, 1897.

**VERHAEGHE** (P.-M.-D.). \*De la sciatique consécutive à l'arthrite sèche de la hanche. 8°. *Lille*, 1902.

**Bruce**. Sciatica and rheumatic arthritis of the hip-joint. *Polyclin.*, Lond., 1903, vii, 273.—**Charcot**. Sciatica double primitive avec atrophie dégénérative des muscles dans le domaine du poplité externe et interne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxiv, 270-272.—**Christiansen** (V.) Ischias; Artritis chron. coxae. *Nord. Tidsskr. f. Terapi*, Københ., 1902-3, i, 365-388.—**Eliret** (H.) Zur Begutachtung der erwerbsbeeinträchtigenden Folgen von Ischias. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1900, vii, 37-40.—**Gray** (D. A.) Unique events in a case of sciatica. *J. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1893-4, iv, 201-203.—**Guinon** (G.) & **Parmentier** (E.) Sur une complication peu connue de la sciatique (paralysie amyotrophique dans le domaine du poplité). *Arch. de neurol.*, Par., 1890, xx, 145-186.—**Hoffmann** (J.) Muskelwogen in einem Falle von chronischer doppelseitiger Ischias. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1895, xiv, 244-251.—**Holmes** (T. M.) A case of sciatica terminating in death. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1891, 42-47. *Also*: *South. M. Rec.*, Atlanta, 1891, xxi, 319-323.—**Ingeltrans**. Sciaticque spasmodique compliquant une arthrite sèche de la hanche chez un vieillard; purpura à vastes ecchymoses sur le trajet du nerf; radiographie. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord*, Lille, 1901, 2, s. v, 43-56. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1901, n. s., vi, 207-210.—**Krauss** (W. C.) Report of a case of pressure neuritis of both sciatic nerves. *Buffalo M. & S. J.*, 1892-3, xxxii, 552-554.—**Lamy** (H.) Deux cas de sciaticque spasmodique. *Progrès méd.*, Par., 1891, 2, s., xlii, 28-31.—**Mann** (L.) Ueber das Vorkommen motorischer Störungen bei der Ischias, mit Einschluss der ischiasischen Wirbelsäulenverkrümmungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1893, li, 583-602.—**Maragliano** (E.) Un caso di nevralgia ischiatica doppia accompagnata da crampi muscolari agli arti inferiori. *Boll. d. clin.*, Milano, 1892, ix, 481-485. — Ischialgie in soggetto arteriosclerotico; iniezioni sottocutanee di ossigeno; morte improvvisa. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1905, xi, 377-382.—**Mesnard** (L.) Sciaticque et dilatation de l'estomac. *Ann. de la Polyclin. de Bordeaux*, 1897-8, v, 663-665.—**Meyer** (H.) Ein Fall von Ischias mit komplizierendem Herpes. *München. med. Wchnschr.*, 1905, lii, 168.—**Mitulescu** (I.) Reflexiuni asupra unui caz de sciatică, însoțită de anestezie și turburări în rezervoarii. *Spitalul, București*, 1899, xix, 29-33.—**Roche** (G. I.) A chronic and complicated case of double sciatica with clonus of lower limbs, successfully treated by mechanical vibratory stimulation. *Med. Critic*, N. Y., 1903, iii, 1098.—**Weisz** (E.) Sajátzerű járás ischias kapesán. [Peculiar gait after ischias]. *Magy. orv. Arch.*, Budapest, 1898, vii, 198-316. *Also, transl.*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 189; 204.

**Sciatica (Diagnosis and semeiology of).**

**CHATZMAN** (Rebecca). \*De la bilateralité du signe de Lasègue dans la sciaticque. 8°. *Genève*, 1906.

**DUBARRY** (L.-C.-L.-R.). \*Contribution à l'étude de la sensibilité cutanée dans la névralgie sciatique. 8°. *Bordeaux* 1902.

**ESTIVALS** (J.-G.). \*Recherches sur les formes cliniques de la sciaticque. 8°. *Bordeaux*, 1908.

**GALLOIS** (M.). \*Contribution à l'étude des signes objectifs de la sciaticque. 4°. *Lyon*, 1894.

— The same. 8°. *Lyon*, 1894.

**Sciatica (Diagnosis and semeiology of).**

**JANOT** (P.). \*Contribution à l'étude de la sciaticque et en particulier des modifications du réflexe du tendon d'Achille. 8°. *Toulouse*, 1897.

**HUYGHE** (L.-M.-F.-J.). \*De la polyurie dans la sciaticque. 4°. *Lille*, 1894.

**VADON** (J.). \*Essai clinique sur un nouveau signe de la sciaticque: marche en équerre. 4°. *Lyon*, 1893.

**Babinski** (J.) Abolition du réflexe du tendon d'Achille dans la sciaticque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3, s., xlii, 887-889. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxiix, 1462.—**Bekhtereff** (V.) O vizivani bolii pri sedalishishnuoi nevralfii hiperekstenziyei konechnosti. [On the production of pain in sciatica by hyperextension of the extremity.] *Obozr. psichiat.*, neurol. [etc.], S.-Peterb., 1907, xii, 210-212. *Also, transl.*: *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1907, xxvi, 1107-1110.—**Biro** (M.) Zapalenie nerwu kulzowego, nerwoból kulzowy i histerya; nowy objaw różniczkowy oraz kilka uwag o powyższych cierpieniach. [Inflammation of the sciatic nerve, sciatica and hysteria; a new symptom for differential diagnosis, and some remarks on the above diseases.] *Medycyna*, Warszawa, 1897, xxv, 460; 487; 510. *Also, transl.*: *Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.*, Leipz., 1897, xi, 207-229.—**Campani** (A.) Il procedimento di Lasègue e quella di Mannkopf usati contemporaneamente come metodo per svelare la simulazione della sciatica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1909, xxx, 420.—**Curcio** (E.) Importanza del sintoma di Lasègue nella sciatica. *Ann. d. med. nav.*, Roma, 1897, iii, 1482-1486.—**Debove** & **Rémond** (A.) De la polyurie chez les malades atteints de sciaticque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1891, 3, s., viii, 472-475.—**Debusck** (D.) Een geval van abnormal ischias. *Med. Weekbl.*, Amst., 1898-9, v, 221.—**Erben** (S.) Zur Differenzialdiagnose der peripheren Ischias. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1908, xxv, 468-470. *Also*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1909, lix, 1993-1995.—**Ewart** (W.) The diagnosis of sciatica; a demonstration of two practical signs. *Polyclin.*, Lond., 1901, v, 68-70.—**Fajersztajn** (J.) Ueber das gekreuzte Ischiasphänomen; ein Beitrag zur Symptomatologie der Ischias. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 41-47.—**Forestier** (H.) Arthrite de la hanche et sciaticque; difficultés du diagnostic différentiel et valeur du réflexe du tendon d'Achille. *Cong. internat. d'hydro- et de climatol.* [etc.], 1902. C.-r., Grenoble, 1903, vi, 511-515.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber Prognose der Ischias. *Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med.*, Wien, 1909, ii, 2-6. [Discussion.] 7-22.—**Freiberg** (A. H.) Sciatic pain as an orthopedic symptom. *Ohio M. J.*, Columbus, 1909, v, 17.—**Gara** (S.) Ueber ein bisher unbekanntes pathognomonisches Symptom der Ischias. *Wien. med. Wchnschr.*, 1907, lvi, 1136-1139.—**Gaukler** & **Roussy**. Un cas de sciaticque avec troubles de la sensibilité à topographie radicaire. *Rev. neurol.*, Par., 1904, xii, 617.—**Gibson** (G. A.) Note on the cremasteric reflex in sciatica. *Edinb. M. J.*, Edinb. & Lond., 1901, n. s., ix, 459. *Also*, Reprint.—**Griggs** (J. W.) The relation of sciatica to organic stricture of the urethra. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1887, 167-170.—**Hauffe** (G.) Ueber den Zusammenhang zwischen Ischiasschmerzen und Luftdruckschwankungen. *Wien. med. Presse*, 1906, xlvii, 301-303.—**Huchard** (H.) Note sur l'état de la tension artérielle et de la sécrétion urinaire dans la sciaticque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1892, 3, s., ix, 117-119.—**Largatelli** (R.) Sopra un sintoma differenziale dell' ischialgia. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1889, viii, 141-144.—**Lépine** (R.) Sur la polyurie dans la sciaticque. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1891, 3, s., viii, 483.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Sabareanu** (G.) Les sciaticques radiculaires; valeur diagnostique et pronostique de la topographie des troubles de la sensibilité objective au cours des sciaticques névralgiques, névritiques, radiculaires. *Rev. de méd.*, Par., 1905, xxi, 917-938. — Sur les sciaticques radiculaires; racines les plus fréquemment prises. (Discussion à propos de deux nouveaux cas.) *Tribune méd.*, Par., 1908, n. s., xl, 581.—**Magri** (A.) Il segno di Kernig nella sciatica. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 2, 86-89.—**Minervini** (L.) & **De Sanctis Laureando** (M.) La posizione del corpo nella sciatica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1907, xxviii, 468-476.—**Montard-Martin** (R.) & **Parturier**. Note sur un signe nouveau dans la sciaticque: la douleur provoquée contre-latérale. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3, s., xxiv, 90-92.—**Patrick** (H. T.) Intermittent claudication and atypical sciatica. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1901, xxviii, 108.—**Plessi** (A.) Il sintoma di Kernig nella sciatica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 420.—**Raimist** (J.) Zur Symptomatologie der Ischias. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1909, xxviii, 1087-1090.—**Raven** (T. F.) The knee-jerk in sciatica. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 600.—**Roith** (O.) Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Ischias und den pathologischen Prozessen in den Ileosakralgelenken während der Schwangerschaft und im



**Sciatica (*Diagnosis and semeiology of*).**

Wochenbett. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 93.—**Schreiber** (J.) Welche Vorsicht die Feststellung der Diagnose Ischias erfordert! Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 25.—**Sucharipa** (E.) Zur Diagnose der Ischias. *Ibid.*, 1900, xiv, 292-294.—**Thomas** (A.) Examen anatomique du nerf sciatique dans un cas de névralgie sciatique. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 139.

**Sciatica (*Puerperal*).**

**de Grandmaison.** Névrite sciatique double chez une accouchée. Méd. mod., Par., 1899, x, 345.—**Moodelar** (N. V.) A case of severe sciatica (probably due to malaria) immediately after labour. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 408.

**Sciatica (*Scoliotic*).**

**ERBEN** (S.) Ischias skoliotica (skoliosis neuralgica). Eine kritische Studie. 8°. Wien & Leipzig, 1897.

**KYPKE-BURCHARDI** (O.) \* Ueber Ischias und die dabei zuweilen auftretende Skoliose. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1892.

**PHULPIN** (É.) \* La sciatique, en particulier contribution à l'étude des scolioses homologue et alternante, des troubles de la sensibilité et des réactions électriques. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

**Bregman** (L. E.) Ueber die Entstehung der Skoliose bei Ischias. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 1185; 1229; 1274.—**Bruhl** (I.) & **Sonpault** (M.) Sur les déviations de la colonne vertébrale dans la sciatique. Méd. mod., Par., 1892, iii, 826-828.—**Cappelli** (L.) Contributo alla deformità del tronco nella sciatica. Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 177-181.—**Cappuccio** (D.) La scioliosi sciatica o segno di Vanzetti. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1139-1147. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. hebdom. de méd., Par., 1902, xlix, 1225-1228.—**Chaufard** (A.) Sciatique guérie, scoliose croisée persistante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 320-323.—**Ehret** (H.) Beiträge zur Lehre der Skoliose nach Ischias. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898-9, iv, 660-708, 3 pl.

— Weitere Beiträge zur Lehre der Skoliose nach Ischias. *Ibid.*, 1904, xiii, 53-80.—**Fischer** (H.) & **Schönwald** (W.) Ueber Ischiasscoliotica. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 689; 743; 788; 832; 873; 915.—**Foranac** (L.) Due casi d'ischialgia con scoliosi alternante. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 225-244.

— **Francon** (A.) Six cas de sciatique avec scoliose croisée (sciatique scoliotique, scoliose sciatique) guéris par le traitement thermal d'Aix-les-Bains. Lyon méd., 1893, lxxii, 187; 221; 265; 306; 367. *Also:* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 15-51.

— **Guse**. Ueber Ischias scoliotica (Skoliosis ischiopathica von Lesser). Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1149; 1182; 1216; 1248.—**Hernández** (T.) Neuralgia lumbocliatica con escoliosis homóloga. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 55-60.—**Higier** (H.) Fünf Fälle von Ischias scoliotica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 627; 616.—**Immelmann**. Ischias scoliotica. *Ibid.*, 1907, xxxi, 243.—**Krahulík** (V.) Ischias scoliotica. [La scioliosi diti sciatique. Rés., 160.] Lék. rozhledy, Praha, 1901, ix, 141-160.—**Lebon**. Névralgie lombosciatique avec contracture spasmodique des muscles du membre inférieur gauche; déformation du tronc; inclinaison du rachis du côté malade. France méd., Par., 1891, xxxviii, 33-35.—**Muskat**. Zwei Fälle von Ischias scoliotica. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 290.—**Obernödter** (E.) Ischiasscoliotica; kritisches Sammelreferat über die Literatur von 1898 bis 1. Jan. 1906. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, ix, 689; 737.—**Ramak** (E.) Alternirende Scoliose bei Ischias. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 257-259. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890-91, x, 176-181. — Ueber Ischias scoliotica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 626.—**Ribalkin** (Y. V.) O razlichnikh iskrivleniyakh tulovishtsha pri sledalishthnoi nevralgii. [Various curvatures of the body in sciatic neuralgia.] Shorn trud. vrach. S.-Peterb. Mariinsk. bolnitsy d. b., 1892, i, 1-11.—**Rouget** (J.) Sciatique ancienne; déformation complexe de la colonne vertébrale (cyphoscoliose avec courbures de compensation) ayant persisté après guérison de la névralgie; hystérie concomitante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., x, 1048-1058.—**Sachs** (W.) Ein Beitrag zur Frage der Ischias scoliotica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlv, 684-704, 1 pl.—**Schmidt** (H.) Ueber Ischias scoliotica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 837.—**Seiffert** (W.) Ueber Skoliose bei Ischias. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 467-476.—**Shabad** (Z. I.) Sluchai sledalishthnoi nevralgii s iskrivleniyem pozvonochnika. [Sciatica with curvature of the spine.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 1017-1021.—**Svoboda** (F.) Ischias scoliotica. Sbirka přednášek a rozpr. z oboru

**Sciatica (*Scoliotic*).**

lékarsk., v Praze, [1899], no. 58, 199-221.—**Weisz** (E.) Krankhafte Gangarten bei Ischias. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 420.—**Zaniboni** (B.) Intorno alla deformazione del tronco nella sciatica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 353-356.

**Sciatica (*Syphilitic*).**

**Bandy** (J. K.) Syphilitic sciatica. St. Louis M. Rev., 1900, xlii, 241-243.—**Dopter & Tanton**. Deux cas de névrite sciatique causée par des injections mercurielles pratiquées dans les muscles de la fesse. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 793-803.—**Favre & Roubier** (C.) Un cas de sciatique syphilitique. Lyon méd., 1908, cxi, 1074-1082.—**Mendel** (F.) Ueber Ischias syphilitica und ihre Behandlung. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1091-1093.—**Niewerth** (A.) Beitrag zur Ischias syphilitica und ihrer Behandlung. *Ibid.*, 1919.—**Tournier** (C.) Sciatique syphilitique (période tertiaire). Province méd., Lyon, 1892, vi, 497.—**Vairo** (G.) Su di un'annosa ischiaglia sifilitica. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 152; 169.

**Sciatica (*Traumatic*).**

**Bardenheuer**. Operative Behandlung der traumatischen Ischias. Verhändl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 110-115.—**Charcot** (J. B.) & **Meige** (H.) Un cas de sciatique avec paralysie amyotrophique dans le domaine du poplité, déterminée par l'usage exagéré de la machine à coudre. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiii, 273-275.—**De Buck** (D.) & **Heidenbergh** (C.) Un cas de névrite traumatique du nerf sciatique traité par le hersage. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 293-302.—**Molinet** (E.) Cirujia de campania; neuritis traumática del ciático mayor; elongación. Progreso med., Habana, 1899, ix, 87-90.—**Moreau** (C.) De la sciatique traumatique. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1905-6, xvii, 69-71.—**Perevoshchikov** (V. A.) Sluchai obyodostoronnyavo ischias traumatica. [Bilateral ...] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, iii, med. pt., 521-525.

**Sciatica (*Treatment of*).**

See, also, **Sciatica (*Scoliotic*)**; **Sciatica (*Syphilitic*)**.

**BILLARD** (M.) \* Traitement de la sciatique par la méthode hypodermique et en particulier par les injections sous-cutanées de glycéro-phosphates procédé d'Albert Robin. 4°. Paris, 1896.

**BODENSTEIN** ([A.] W. [V.]) \* Kasuistischer Beitrag zur Injektionsbehandlung der Ischias. 8°. Leipzig, 1908.

**CAPPELLARI** (L.) Su d' un caso ostetrico di rilassamento patologico della sinfisi pubica. Contributo allo studio delle localizzazioni dell' influenza. Ancora del salofene nell' ischiaglia. 8°. Vicenza, 1897.

**GEBERT** (A.) \* Valeur relative des injections locales et à distance dans le traitement de la sciatique. 8°. Paris, 1907.

**HILTRUNNER VON ERISWYL** (E.) \* Die Ischias and ihre Behandlung. 8°. Bern, 1898.

**HUNAUT** (J.-M.) \* Du traitement de la sciatique, plus particulièrement du traitement par les injections gazeuses. 8°. Lille, 1904.

**JOUENNE** (A.) \* Les différents traitements de la sciatique. 8°. Paris, 1904.

**KURZWELLY** (L. [J. W. A.]) \* Die Behandlung der Ischias durch subcutane und paraneurotische Injectionen. 8°. Leipzig, 1904.

**LANGE** (J.) Die Behandlung der Ischias und anderer Neuralgien durch Injektionen unter hohem Druck. 8°. Leipzig, 1907.

**LAPORETE** (C.) \* Du traitement de la sciatique et en particulier de son traitement par les injections de cocaïne intra et extra durales. 8°. Paris, 1901.

**PETERSEN** (C. F. T.) \* Ein Beitrag zur Langgehen Injektionsbehandlung bei Ischias. 8°. Kiel, 1907.

**PETRINI** (G.) Della sciatica nervosa e del nuovo metodo di guarirla. Opera arricchita di utilissime annotazioni ad uso di chiunque pro-

**Sciatica (Treatment of).**

fessal' arte medica e chirurgica. 16°. Venezia, 1784.

Roos (H. C.) Practical observations on the nature and treatment of sciatica, with an introductory dissertation on spinal irritation and inflammatory disease of nervous structures in general. 8°. London, 1859.

THON (W. L. F.) \*Ueber Therapie der Ischias, mit besonderer Berücksichtigung der Infiltrationsmethode. 8°. Berlin, [1908].

TSIRUN (M. G.) O sfedalishtshnoi nevralfii i yeva lichenii. [Sciatica and its treatment.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

VIGNE (P.) \*Traitement des sciaticques par les injections gazeuses. 8°. Lyon, 1902.

WOLFF (K. W. E.) \*Beitrag zur Therapie der Ischias. 8°. Leipzig, 1906.

ÅKERBLOM (N. V.) Bidrag til diskussion om behandlingen af ischias. [Contribution to the discussion on the treatment of sciatica.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1908-9, vii, 148-151.—**Alexander** (W.) Die Injektionstherapie der Ischias und anderer schmerzhafter Affektionen. Ztschr. f. phys. diätet. Therap., Leipzig, 1906, i, 235-242.—**Annequin**. Utilisation de l'entérocyse à haute température dans le traitement de la sciaticque d'origine médiale. Dauphiné méd., Grenoble, 1906, xxx, 289-299.—**Argenta**. Clática curada por sugestión. Regeneración méd., Salamanca, 1895, i, 108.—**Arulani** (P. F.) La compressione strumentale del nervo ischiatico nella cura della ischialgia. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 241; 261.—**—** La cura della ischialgia con la compressione strumentale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3, s., xlv, 138-140.—**Backman** (A.) Höftsjuka behandlad med suggestion. [Sciatica...] Fira, Stockholm, 1890, xiv, 641.—**Barrio y Peñarredonda**. El ácido salicílico contra la neuralgia ciática. Rev. de med. contemp., Madrid, 1901, xxiii, 98-100.—**Barthélemy** (F.) Traitement de la sciaticque par les injections de sérum artificiel. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2, s., xxiv, 561-572.—**Basso** (E. A.) Sul trattamento della sciaticque mediante le iniezioni gassose. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 276-279.—**Bayliss** (R. A.) The application of hydrochloric acid in sciatica, etc. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1550.—**Bernabei** (C.) Sovraossigenazione ipodermica nella cura della sciatica. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 166-169.—**Bernard**. Traitement de la sciaticque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 235.—**Bishop** (F. B.) Sciatica. J. Advanc. Therap., N. Y., 1906, xxiv, 77-87.—**Blanchon** (H.) L'antalgoi granulé Dalloz dans la sciaticque. Corresp. méd., Par., 1904, x, no. 234, 2.—**Blum** (P.) Exposé d'un nouveau mode de traitement de la sciaticque et des névralgies en général. Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxii, 181-183.—**Bocchi** (A.) Il piramidone nella cura della sciatica. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 41.—**Bonuzzi** (P.) La cura dell' ischialgia colla flessione anteriore forzata del corpo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 574; xxvii, 49.—**Bosányi** (B.) Nehány megjegyzés az ischias és annak gyógykezelése felől. [Some observations on sciatica and its treatment.] Fűrdő- és vizgyógyász, Budapest, 1907, 1-5.—**Bostock** (A. H.) A note on the treatment of sciatica. Lancet, Lond., 1904, i, 1053.—**Bouček** (B.) O vhodné metodě léčení ischias. (Sur le traitement de la névralgie sciaticque.) Rev. neurol., psychiat., fys. a diätet. therap., v Praze, 1906, iii, 327-330.—**Brieger** (L.) Ueber Ischiasbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 400. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 257.—**Brissaud, Sicard & Tanon**. Danger des injections d'alcool dans le nerf sciaticque au cours des névralgies sciaticques. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 633.—**Buccelli** (N.) Su alcuni metodi speciali di cura della nevralgia sciatica. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 649-656.—**Bueller** (G.) Ueber Ischias und Ischiasbehandlung. Festschr. z. ... Jubiläum v. Theodor Kocher Wiesb., 1891, 93-117.—**Bun** (A.) Perineurale Infiltrationstherapie der Ischias. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1661-1670. Also: Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 471-475.—**—** Die Infiltrationstherapie der subcutanen und chronischen Ischias. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth., München, 1909, i, 398-402.—**—** Die Injektionstherapie der Ischias und anderer Neuralgien. Prag. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 531.—**Buning**. Ischias en nieuwe geneesmiddelen. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 609-612.—**Burnet** (J.) The treatment of sciatica; with special reference to the use of ichthyol-vasogen. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1904, xxvii, 1-3.—**Buxbaum** (B.) Zur Behandlung der Ischias. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 331; 339.—**Carnot** (P.) Le traitement de la sciaticque par l'extension continue. Nord méd., Lille, 1909, xvi, 160.—**Carrière** (G.) & **Vanverts** (J.) Sur un cas de sciaticque guéri par

**Sciatica (Treatment of).**

une injection intra-rachidienne de cocaïne. *Ibid.*, 1901, vii, 139.—**Castellino** (P. F.) Nevralgia ribelle dello sciaticque guarita colle iniezioni di acido fenico. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 623.—**Chapman** (V. A.) The treatment of sciatica. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 351-355.—**Chiudamo** (D.) Nuovo metodo per guarire la sciatica nervosa. Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xiii, 680-687.—**Clarke** (J. M.) The treatment of sciatica. Lancet, Lond., 1903, ii, 1083.—**Conrois-Suffit & Delille** (A.) Névralgie sciaticque traitée et guérie rapidement par la ponction lombaire et l'injection intra-rachidienne de cocaïne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 382. Also: Gaz. d. hóp., Par., 1901, lxxiv, 481.—**Cramer** (K.) Gipsverbandbehandlung bei Ischias. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 685-692.—**Crocq** (J.) Traitement de la sciaticque par l'usage interne de l'ichthyol. J. de neurol., Par., 1899, iv, 221-225.—**Da Costa** (J. M.) The treatment of sciatic neuritis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 103.—**Davis** (T. A.) The treatment of rebellious sciatica, with report of two cases. P. & S. Plexus, Chicago, 1897-8, iii, 155-160. Also: Chicago Clinic, 1898, xi, 11-14.—**Déjerine**. Sciaticque chronique; traitement. J. de méd. int., Par., 1901, v, 824.—**Duckworth** (Sir D.) Sciatica; its nature and treatment. Internat. Clin., Phila., 1908, 18, s., iii, 1-5.—**Du Pasquier & Léri**. Injections intra et extra dures de cocaïne à dose minime dans le traitement de la sciaticque (valeur comparée des deux méthodes; résultats immédiats et tardifs). Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1901, cxlii, 196-222.—**Eljas-Radzikiowski** (S.) Leczenie rwy kulszowej (ischias) zewnetrznym stosowaniem kwasu solnego. [Treatment of sciatica by external use of hydrochloric acid.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 549; 565. Also: *transl.* Therap. Monatschr., Berl., 1900, xiv, 414-419.—**Eulenburg** (A.) Zur Therapie der Ischias. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 433-438. Also: Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1900, vii, 1-9.—**Felt** (S. C.) Sciatica and its treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 159-167.—**Fender** (J. H.) Sciatica; its treatment, with cases. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1899-1900, xvii, 289-296.—**Filipkiewicz** (S.) Etiologia i wyniki leczenia rwy kulszowej na podstawie 1023 opoztrzeganych przypadków. [Etiology and results of treatment of sciatica based on 1,023 cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2, s., xxviii, 529; 559.—**Flesch** (J.) Zur Behandlung der Ischialgie mit Langescher Kochsalzinjektion. Med. Klin., Berl., 1909, v, 15.—**Flint** (A.) A case of sciatica treated with large doses of antifebrin. *In his*: Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, ii, 168.—**Fowler** (F.) The treatment of sciatica. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 410-415.—**Freuch** (H. W.) The successful treatment of sciatica; with report of cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 773-783. [Discussion.] 787-789.—**Freund** (L.) Röntgenbehandlung der Ischias. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 1611.—**Gallatia** (E.) Behandlung der Ischias mit Eucaininjectionen. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1907, i, 828-830.—**Gara** (S.) [Ein bisher unbekanntes Symptom der Ischias.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 64.—**Ghetti** (A.) Una nuova cura della sciatica. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1195.—**Gibbes** (J. M.) Sciatica [treatment]. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 62.—**Glatz**. Zur Behandlung der Ischias. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 512-514.—**Glorieux**. De l'emploi du baume de copahu dans les sciaticques rebelles. Policlin., Brux., 1897, vi, 91-96.—**—** Revue thérapeutique de la sciaticque. *Ibid.*, 96-100.—**Gonzalez Castro** (J.) Tratamiento de la neuralgia ciática por la cauterización del helix. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xliiii, 495-502. Also: Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 75-77.—**Gotlib** (M.) Slučaj uspešne navo lecheniya sfedalishtshnoi nevralfii sperminom. [Successful treatment of sciatica by spermin.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 48-50.—**Granger** (F. B.) Sciatica. J. Phys. Therapy, Chicago, 1906-7, ii, 189-194.—**Grossmann** (E.) Die Behandlung der Ischias mit perineuraler Kochsalzinfiltration. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1254-1257.—**Gundrum** (F.) The treatment of sciatic neuritis by the local abstraction of blood. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s., viii, 76. Also: Reprint.—**Gnuzburg**. Traitement de la sciaticque. [Rap.] Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1903, i, 5-7.—**Hahn**. Ueber die Ischias und ihre Behandlung in der Praxis. Aerztl. Prakt., Hamb., 1892, v, 424-427.—**Hammond** (G. M.) The treatment of sciatica. Post-Graduate, N. Y., 1894, ix, 376-378.—**Harburu** (J. E.) Some points in the treatment of brachialgia and sciatica. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 245.—**Hartmann** (O.) Ein Beitrag zur Behandlung der Ischias. Arch. f. Orthop., [etc.], Wiesb., 1903, i, 408-413.—**Harvison** (D. B.) Deep injection of cocaine in sciatica. Chicago M. Times, 1895, xxvii, 128.—**Hay** (A. G.) The treatment of sciatica by means of saline injections. Glasgow M. J., 1907, xlvii, 352-357.—**Hecht** (D. O.) The treatment of sciatica by deep perineural infiltrating injections of salt solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 444-449.—**Heym** (A.) The treatment of sciatica. Chicago Clinic, 1900, xiii, 439-442.—**Hirschhorn** (J.) Zur Behandlung der Ischias. Centralbl. f. d. ges. The



**Sciatica (Treatment of).**

rap., Wien, 1898, xvi, 513-524. — **Ueber moderne Behandlung der Ischias.** St. Petersburg. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 521-523. — **Hölscher (F.)** Zur Behandlung der Ischias. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 33-35. — **Huguenin (P.)** Les sciaticques et leur traitement. Concours méd., Par., 1896, xviii, 413-416. — **Jeunissen (O.)** Heilung der Ischias. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 90-92. — **Indica (R.)** I trattamenti terapeutici della sciatica. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 917-920. — **Jacoby (A.)** A case of acute sciatica, with treatment. Proc. Orlean Parish M. Soc. 1905, N. Orl., 1906, 150-155. Also: N. Orl. M. & S. J., 1905-6, lviii, 227-232. — **James (J. B.)** Sciatica and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1080. Also: Merck's Arch., N. Y., 1909, xi, 12. — **Ketty (L.)** Az ischias terápiájáról. Budapesti orv. ujság, 1907, v, 460. — **Kline (L. B.)** The therapeutics of sciatica. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 358-360. — **Koren (F.)** Kan lemon squash (presett citron, sukker og vand) bevirke et anfald av gigt (ischias)? Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 642. — **Krauss (W. C.)** Nitroglycerin in the treatment of sciatica. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 313-317. Also: N. York M. J., 1896, lxiii, 273-275. — **Krefft (P.)** Zur Ischiasbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 305-308. — **Lange (J.)** Beitrag zur Therapie der Ischias. München. med. Wehnschr., 1904, li, 2325-2327. — **Launois (P.-E.)** Le traitement de la sciaticque et des névralgies par les injections sous-cutanées d'eau sucrée. Médecin prat., Par., 1906, 105. Also, transl., Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 497. — **Léri & Du Pasquier.** Valeur comparée des injections de cocaïne sous-arachnoïdiennes et épidurales dans le traitement de la sciaticque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, ii, s., iii, 738-740. — **Lévy (F.) & Bandonin (A.)** Traitement de la sciaticque par les injections massives de sérum artificiel. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 525; 777. — **Lévy (P.-E.)** Traitement et guérison de deux cas de sciaticque par réduction. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 482; 498. — **Lewis (H. E.)** Treatment of sciatic neuritis due to the uric acid diathesis. Vermont M. Month., Burlington, 1901, vii, 239-243. — **Libotte.** Thérapeutique de la sciaticque. Cong. internat. de neurol. et de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 46-50. [Résumé], fasc. 3, 64. — **McKee (E. S.)** The treatment of sciatica. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1273-1275. Also: Milwaukee M. J., 1907, xv, 11-13. Also, transl.: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1907, xvii, 36. — Notes on the treatment of sciatica. South. Pract., Nashville, 1907, xxix, 129-132. — **McLachlin (J.)** A case of sciatica cured by tellurium. Month. Homeop. Rev., Lond., 1902, xvi, 526-535. — **Magri (A.)** La rachicocainizzazione nella sciatica. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 471. — **Marie (P.) & Guillaum (G.)** Sur le traitement de la sciaticque par injection intra-arachnoïdienne de doses minimes de cocaïne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 328-331. — **Massalongo & Dauto.** L'ipodermico-enfisí ossigenato nel trattamento della sciatica. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 256-259. Also: Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. med., 417-423. — **Massart (G.)** Contributo alla cura della sciatica. Idrol. e climat., Firenze, 1902, xiii, 181-186. — **Mehrere Fälle von Ischias bei Lichtbehandlung.** Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900-1901, ii, 337-340. — **Mellbye (P. A. M.)** Bidrag til diskussion om behandlingen af ischias. Nord. Tidsskr. f. Terapi, København, 1908-9, vii, 115-120. — **Mettler (L. H.)** Sciatic neuritis and its treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 293-297. — **Mikhailkin (P.)** K liecheniu sledalishstshnoi nevrologii nitroglicerinom. [On the treatment of sciatica with nitroglycerine.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 1153-1158. — **Mitchell (S. W.)** The treatment of sciatica. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 1-7. Also, transl.: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1894, xii, 70-74. — **Moreau (C.)** Du traitement de la névrite sciaticque. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1893, xiv, 26-32. — **Moyer (H. N.)** The treatment of sciatica. Omaha Clin., 1896-7, ix, 73. — **Neri (V.)** Die nervösen Folgeerscheinungen der einseitigen und doppelseitigen Ischiadicusdehnung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1909, xxiv, 87-104. — **Neumann (F.)** The treatment of sciatica, arthritis deformans, and scleroderma by superheated dry air (the Tallerman system). Lancet, Lond., 1901, i, 923-926. — **Nilsen (Ye. A.)** O liechenii ischias'a inyecktsiyami fiziolozicheskovo solevovo rastvora. [Treatment of sciatica by injections of physiological salt solutions.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 513-517. — **Novikoff (D. G.)** K liecheniu sledalishstshnoi nevrologii. [Treatment of sciatica.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, ccxxi, med.-spec. pt., 46-48. — **Pascoletti (S.)** Le iniezioni intramuscolari di antipirina nelle nevralgie ischiatiche. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 745. — **Pérez Valdés (R.)** Tratamiento de la ciática por las inyecciones de glicero-fosfatos alcalinos. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xliii, 689-694. — **Petrén (K.)** Några erfarenheter om ischias och malum coxae senile samt deras behandling. [New experiences concerning sciatica and malum coxae senile and their treatment.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København, 1908-9,

**Sciatica (Treatment of).**

vii, 3; 33. [Discussion], 51-54. Also, transl.: Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1909, vii, 305-345, 3 pl. — **Pommerol.** Sciaticque chronique guérie par une pigûre de vipère. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxvii, 876. — **Prandi (A.)** La sciatica curata colle iniezioni locali di antipirina. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 823. — **Raimist (J.)** Zur Infiltrationstherapie der Ischias. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk., Leipzig, 1909, xxxvi, 285-300. — **Respinger (W.)** Ueber Ischiasbehandlung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 349-352. — **Retivoff (M. J.)** Nieskolko sluchayev ischiasa, liechomikh podkozhnimi vpriskivaniyami strikhlina. [Several cases of sciatica, treated by subcutaneous injections of strychnine.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1905, xii, 661-664. — **Robin (A.)** Traitement de la sciaticque par la méthode hypodermique et en particulier par les injections sous-cutanées de glycérine-phosphate de soude. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 433-443. — **Rüdiger (G.)** Zur Therapie der Ischias mit der Infiltrationsmethode nach J. Lange. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 244-246. — **Rzad (A.)** Przyczynę do leczenia kulśzówki. [Treatment of sciatica.] Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 4-6. — **Scheuer (V.)** Contribution au traitement de la névralgie sciaticque par les injections intra-musculaires d'antipyrine. J. méd. de Brux., 1904, ix, 37; 49. — **Schmidt (C.)** Zur Behandlung der Ischias. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1906, xiii, 175-179. — **Schreiber (J.)** Die verschiedenen Formen der Ischias und deren Behandlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 385-390. — **Schulhof (W.)** Neuere Bestrebungen in der Behandlung der Ischias. Ibid., 1909, xlv, 93. — **Severino (G.)** Inutilità delle iniezioni epidurali di cocaína e di stovaina nella nevralgia sciatica. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 201-203. — **Sneve (H.)** Something about the nature and treatment of sciatica. St. Paul. M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 540-545. — **Souques (A.)** Sciaticque traitée et guérie par injection épidurale de cocaïne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 770-774. — **Statberg (S.) & Barclay (N. F.)** How do you treat sciatica? N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1275. — **Toucheard (P.) & Fabre (Mme.)** Un cas de sciaticque traité par le radium. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 649. — **Tritsch (J. C.)** The treatment of sciatica with nuclein. Am. M. Compend, Toledo, 1904, xx, 101. — **Uebeisen (K.)** Beitrag zur Behandlung der chronischen Ischias. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap., Leipzig, 1909, xiii, 375-378. — **Unber.** Zur Behandlung hartnäckiger Ischiasfälle mit perineuraler Infiltration. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 147. — **Vallack (A. S.)** Methylenc blue in sciatica. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 413. — **Voisin (H.)** Le traitement de la sciaticque rhumatismale à Aix-les-Bains. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1906-7, lii, 59-62. — **Walker (J.)** A case of sciatica successfully treated by frequently repeated hypodermic injections of sulphate of morphia and atropia. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 554-556. — **Walkup (J. O.)** The freezing treatment of sciatica. Pract. Therap., La Grange, Ill., 1909, xxiii, 11-14. — **Webb (J. C.)** A suggestion for the treatment of cases of chronic sciatica and similar forms of neuritis. Lancet, Lond., 1907, i, 85. — **Wiener (O.)** Die Injektionstherapie der Ischias und anderer Neuralgien. Frag. med. Wehnschr., 1909, ccxiv, 491; 503. — **Zartsin (F. O.)** O liechenii sledalishstshnoi nevrologii strikhlinom. [Treatment of sciatica with strychnine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1426-1428. — **Ziemssen (O.)** Heilung der Ischias. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1907-8, xi, 678-681.

**Sciatica (Treatment of, Operative).**

See, also, **Sciatica (Traumatic).**

**DEIDESHEIMER (G.)** \*Ueber Resultate der Behandlung der chronischen Ischias durch blutige Dehnung des Nervus ischiadicus. 8°. Strassburg, 1899.

**LEWINSOHN (J.)** \*Die blutige Dehnung des Nervus ischiadicus wegen Neuralgie. 8°. Greifswald, 1897.

**MARTY (A.)** \*Du traitement de la sciaticque rebelle par le bersage. 8°. Paris, 1897.

**ASHHURST (J.), jr.** Stretching of the sciatic nerve for sciatica. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 115-117. — **BARACEZ (R.)** Pomysł operacyjnego leczenia rwy kulśzowej. [Operative treatment of ischias.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 159-163. Also, transl.: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 250-253. — **BARDENHEUER.** Ischias, ihre Behandlung mittelst der Nervinsarkokleisis, Einlagerung der Nerven in Weichteile und ihre Ursache. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxvii, 137-207. — **BARKER (M. R.)** The surgical treatment of sciatica. Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 417-419. — **BEAN (J. W.)** Report of a case of persistent sciatica treated by coliotomy and suspension of the uterus. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1900, viii, 332. — **CHARVOT.** Trois observations de névralgies sciaticques traitées par l'élongation.

**Sciatica (Treatment of, Operative).**

Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 294-304.—**Courtin & Bossuet.** Section complète du nerf sciatique; suture nerveuse; retour partiel de la sensibilité et de la motilité. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1905, xxvi, [Discussion], 138.—**De Beule (F.)** Résection partielle du sacrum pour sacrodynie et sciatique bilatérale; guérison. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1907, vii, 487-489.—**Delagènière (H.)** Sciatique fémoro-fessière d'origine variqueuse, traitée avec succès par la dénudation et la dissociation du nerf. Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 414-418. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 491-495. — Du traitement de certaines sciatiques variqueuses par un nouveau procédé opératoire. Trav. de neurol. chir., Par., 1897, ii, 263.—**Giordano (D.)** Un caso di resezione intrarachidea delle radici posteriori a cura di sciatia ribelle. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1539.—**Hailey (G.)** The surgical treatment of sciatica. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 123-130.—**Horneman (S.)** Om Behandling af Ischias med blodig Nervestrækning. [Treatment of sciatica by bloody nerve stretching.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908, lxx, 417-423.—**Jonnesco.** Résection bilatérale du sympathique sacré pour sciatique gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 163-166.—**Kennedy (J.)** Successful nerve-stretching for the cure of sciatica. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 210.—**Marchant (G.)** Sciatique rebelle; hémisection du nerf; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 671-674.—**Marty (A.)** Résultats et mode d'action du hémisection dans certaines sciatiques non variqueuses. Trav. de neurol. chir., Par., 1898, iii, 284-289. — Du traitement de la sciatique rebelle par le hémisection. Tribune méd., Par., 1898, 2, s., xxx, 416-419.—**Mills (C. K.) & Deaver (J. B.)** Two cases of successful sciatic stretching. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 839-841.—**Murphy (J.)** Sciatica; its surgical treatment. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1908, xlii, 429.—**Park (R.)** Bilateral sciatic nerve stretching. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., i, 213-215.—**Peri (A.)** Sopra un caso di nevrite ribelle del grande nervo sciatico trattata collo stramento crenato. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1901, vii, 79-81.—**Pers (A.)** Om kirurgisk Behandling af Ischias. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1906, 4, R., xiv, 93-99. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 575. — Om operative Behandling af Ischias. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1908, 5, R., i, 609; 658. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 1273-1275.—**Purdy (J. S.)** The heroic treatment of sciatica. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 333.—**Renton (J. C.)** Notes of four cases of sciatica in which exposure of the nerves and removal of adhesions were followed by recovery. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 35-37. — The surgical treatment of sciatica. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1402. — The surgical treatment of sciatica. *Ibid.*, 1903, i, 789. — Sciatica and its surgical treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Surg. Sect., 167-175.—**Ross (F. W. F.)** Two cases illustrating sciatica of abdominal origin; laparotomy. Lancet, Lond., 1906, i, 89.—**Stewart (J.)** An account of three cases of sciatica and one of painful stump treated by nerve stretching. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 193-195. Also, Reprint.—**Stretching the sciatic.** Rep. "Helmut House", N.Y., 1888-9, iii, 48-50.—**Strong (A. B.)** Stretching of the nerve for sciatica. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 306.—**Traitement de la sciatique par la libération des adhérences du nerf.** Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 398.—**Vengulovski (R. I.)** Operativnoye licheniye vospaleniya stedsalishthnavo nerva. [Operative treatment of sciatica.] Syezd rossisk. khirurg. 1906, Mosk., 1907, vi, 235-237.—**Voltz (W.)** Fortschritte in der chirurgischen Behandlung der Ischias. Deutsche med. Ztg., Berl., 1906, xxvii, 821-823.—**Yamashita (B.)** [The extension of the sciatic nerves.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1903, xxii, no. 255, 9; no. 256, 5.

**Sciatica (Treatment of) by baths.**

CHABAUD (A.) \* De la sciatique; de son traitement par les bains thermo-résineux combinés à l'hydrothérapie. 8°. Montpellier, 1902.—**Borishpolski (E. S.)** Licheniye ischias'a shotlandskimi dushami. [Treatment of sciatica by alternating hot and cold shower baths.] Obozr. psichiat. i. nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 324-334.—**Cuthomas (J. B.)** Die hydiatische Behandlung der Ischias. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 367-372.—**Gardner (A. W.)** Some hydrotherapeutic methods of treating sciatica. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 557.—**Hyde (S.)** The treatment of sciatica by baths and climate. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 412.—**Lavielle (C.)** De la sciatique et son traitement thermal. Arch. gén. d'hygiène, [etc.], Par., 1895, vi, 165-180.—**Partos (A.)** Zur Balneotherapie der Ischias. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 701-707.—**Roethlisberger.** Einige Betrachtungen über die Natur und den Thermakurverfolg sämtlicher im Verlaufe der Saison 1903 von mir behandelten und nachbehandelten Ischiasfällen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1905, vii,

**Sciatica (Treatment of) by baths.**

43-51.—**Rottenbiller (O.)** Az ischias kezelésének mai állása különös tekintettel a balneothériapiára. [The present position of the treatment of ischias, especially as regards balneotherapy.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 133. Also: Orvosi heti szemle, Budapest, 1901, xxx, 340.—**Siegrist (A.)** Zur hydiatischen Behandlung der Ischias. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 358.—**Winckler (A.)** Die balneologische Behandlung der Ischias. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1908, xv, 73-82.—**Zelenski (G.)** Nieskolko slov ob upotreblenii sukhikh sternikh vann pri neuralgia ischiadica. [On the application of dry sulphur baths in sciatica.] Protok. Obsh. chersonsk. vrach. (1891-2), 1893, xxi, 41-50.

**Sciatica (Treatment of) by electricity.**

MICHAUD (J.-F.) \* Traitement électrique de la névralgie sciatique. 4°. Bordeaux, 1892.

ALLAIRE (G.) Sur un cas de sciatique double; traitement par les courants de haute fréquence. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2, s., xxi, 793-798.—**Allard (F.)** Traitement électrique de la sciatique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1902, x, 158-164.—**Allen (F. H.)** Galvanism in the treatment of sciatica. Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3, s., xvi, 368.—**de Blois (C. N.)** Le traitement de la sciatique par une méthode électrique spéciale. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 670-676. Also: Bull. méd. du Québec, 1904-5, vi, 8-15. Also: Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 48-51.—**Buccelli (N.)** Il metodo elettroterapico nella nevralgia sciatica. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 649; 720.—**Darcourt.** Traitement électrique de la névralgie sciatique par les courants continus. Marseille méd., 1903, xl, 165-169.—**Dickson (C. R.)** The electrical treatment of sciatica. Tr. Am. Electrother. Ass. 1899-1900, Phila., 1901, 77-82. Also, transl.: Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1900, vii, 62.—**Donner (E.)** Traitement de la sciatique névritique par les courants continus. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 509-528.—**Fanchon-Villeplée.** Application des courants de H. F. dans les sciatiques névritiques. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1905, xiii, 225-229.—**Landa (G. M.)** Static electricity and its different modalities, the treatment par excellence of sciatica. J. Advanc. Therap., N. Y., 1906, xxiv, 622.—**Laquerrière (A.)** Névrite sciatique grave; traitement électrique. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1901, viii, 122-128.—**Moeris (J.)** De l'emploi des courants statiques induits dans le traitement de la sciatique. Ann. de méd. phys., Anvers, 1908, vi, 91-95.—**Monell (S. H.)** Sciatica; its satisfactory treatment by static electricity. Brooklyn M. J., 1896, x, 216-222.—**Personal (S.)** Patogenesi e cura elettrica della sciatica-nevrite. Gazz. med. di Torino, 1893, xlii, 221; 241. Also, Reprint.—**Renault (C.)** Du traitement de la sciatique par une méthode électrique. J. de méd. de Par., 1898, 2, s., x, 253.—**Robertson (J. W.)** Static Electricity in the treatment of sciatica. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 373-375.—**Rouveix.** De l'emploi des courants continus dans le traitement de la névralgie sciatique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 735-738.—**Ruggiero (L.)** Il trattamento della sciatia con le correnti ad alta frequenza. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1908, vii, 313-318.—**Stanowski.** Der Werth der Electricität bei der Behandlung der Ischias. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 3-5.—**Thiellé (H.)** Sciatiques aiguës et subaiguës traitées par les courants continus et la franklinisation. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 127-129. Also: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 79-81. — Courant ondulatoire et troubles de la nutrition; algies sciatiques traitées par le courant ondulatoire. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 219-237. Also: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 328-346. — Sciatique chronique d'origine arthritique traitée par la voltatisation sinusoidale. *Ibid.*, 690-692. Also: Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1906, xiv, 99-105.—**Worrall (E. S.)** The treatment of sciatica by high-frequency currents. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1907-8, xii, 272-274.—**Wullyamoz.** Traitement de la sciatique par l'ionisation salicylée. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 749-761.

**Sciatica (Treatment of) by hyperæmia, Bier.**

Buxbaum (B.) Zur Hyperämiebehandlung der Ischias. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1907, xvii, 133-141. Also: Zentrabl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1908, xxvi, 57-63.—**Pullé (F.)** L'iniezione alla Bier nella sciatia. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 519-521.

**Sciatica (Treatment of) by massage, splints, etc.**

GUILLAUD (E.) \* Contribution nouvelle au traitement physique de la sciatique. 8°. Montpellier, 1907.



## Sciatica (Treatment of) by massage, splints, etc.

STEINHAUSER (A.) \*Ueber Mechanotherapie der Ischias. [Wurtzburg.] 8°. Kempten, 1891.

VERLHAC (P.[-F.]) \*Traitement de la sciaticque par le massage. 4°. Paris, 1894.

ALLARD (F.) Traitement de la sciaticque par les agents physiques. Rev. internat. de therap. phys., Rome, 1901, ii, 529; 553.—BERNE (C.) Sur le traitement manuel de la névralgie sciaticque (procédé du genou). Rev. de cinésie, Par., 1906, viii, 106-108.—ECCLES (A. S.) Massage, rest, and position in sciatica. Practitioner, Lond., 1887, xxxix, 321-328. Also, Reprint.—FRÉLIN (P.) Traitement mécanique de névralgie sciaticque. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 273-288. Also: J. de méd. de Par., 1900, 2 s., xii, 16-18. Also: Répert. de therap., Par., 1900, xvii, 311-316. —, La cura meccanica della nevralgia sciatica. Massaggio, Torino, 1904, iii, 9-13.—GOMMAERTS. De la mécano-thérapie comme traitement de la sciaticque. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 362-374.—HUNT (C. C.) A mechanical method of treating sciatica. Illinois M. J., Springfield, 1899-1900, xlix, 419-423.—MIGLIEVICH (A.) Vingt cas de névralgie sciaticque, traités par l'élongation, les mouvements combinés et le massage. Rev. de cinésie, Par., 1903, v, 108-112.—MITCHELL (S. W.) The treatment of obstinate sciatic pain by splint-rest and cold. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 277-284.—DE MUNTER (L.) Du traitement de la névralgie sciaticque par le massage. Gaz. méd. de Liège, 1897-8, x, 384-386.—NEGRO (C.) Sulla cura meccanica dell' ischialgia mediante la compression digitale percussiva del nervo ischiatico. Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1901, 185-190.—NORSTRÖM (G.) The treatment of sciatica by massage. N. York M. J., 1896, lxiv, 783.—RANKIN (J. T.) Some physical aids in the treatment of sciatica. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1905, i, 169-173. Also: Toledo M. & S. Reporter, 1908, xxxiv, 17-22.—RÖDERER (C.) Le massage dans la sciaticque rhumatismale. Clinique, Par., 1906, i, 821-823.—SADOLIN (F.) Bemærkninger om Massagebehandling ved Ischias. [Remarks on massage in ischias.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1903-4, ii, 45. —, Ischias, som den læres at kende i massagepraksis. [Sciatica, what to know of it in massage treatment.] Ibid., 1908-9, vii, 90-96.—SOMMER (E.) Ueber Ischiasbehandlungsmittelst physikalisch-therapeutischer Heilmethoden. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905, ix, 488-497.—WOLF (H.) Die mechanische Behandlung der Ischias und ihre diagnostische Bedeutung. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 1152-1155.

Sciaux (Edmond) [1878- ]. \*La ténionite supprimée. 60 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 36.

Sciborowski (Władysław). Szczawnica, zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny; sprawozdania z r. 1889-91; 1894. [Szczawnica, bathing and climatic resort; reports for . . .] 12°. Kraków, F. Kluczyński i sp., 1890-[94, vel subseq.].

## Science.

See, also, **Biology; Chemistry; Medicine; Physics; Surgery.**

ARISTOTELIS. Τὰ φυσικὰ, operum Aristotelis Stagiritæ philosophorum omnium longe principis, nova editio, Græce et Latine. fol. Genevæ, 1605.

BARNARD (F. A. P.) Die neueren Fortschritte der Wissenschaften, nebst einer Prüfung der angeblichen Identität der geistigen Thätigkeiten und der physikalischen Kräfte. Eine Eröffnungsrede gehalten vor der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft in der zu Chicago im August 1868 stattgehabten Versammlung. Aus dem Englischen übersetzt von G. A. von Klöden. 8°. Berlin, 1869.

See, also, *infra*.

BEAUVISAGE (G.) L'observation scientifique. Introduction à l'étude des sciences naturelles. 8°. Lyon, 1892.

Repr. from: Echange. Rev. Linnéenne, 1892.

BLJGELOOF (Het) en de wetenschap. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Wetensch. Bl.

DU BOIS-REYMOND (E.) Ueber die wissenschaftlichen Zustände der Gegenwart. Festrede. 8°. Berlin, 1882.

## Science.

———. Ueber die Grenzen des Naturerkenntens. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1873.

———. The same. 8°. Leipzig, 1876.

BRITISH MUSEUM. (Natural History.) Special guides, No. 1. Guide to an exhibition of old natural history books, illustrating the origin and progress of the study of natural history up to the time of Linnaeus. 8°. London, 1905.

BRUNTON (T. L.) Science and faith. 8°. London, [n. d.].

COBBOLD (T. S.) Science in relation to mental and moral culture. The president's address, delivered at the annual general meeting July 24, 1880. 8°. [London, 1880.]

COMITIUS (A.) Præfationes sex in omnes Aristotelis libros philosophiæ naturalis. 12°. Venetiis, 1570.

DE VECCHI (P.) Due lettere al prof. Angelo Mosso a proposito dell' ultimo suo libro, "La democrazia nella religione e nella scienza." 8°. [Firenze], 1901.

FELIX (J.) La science pour tous et tous pour la science. Essai de physiologie sociale. 8°. Bruxelles, 1901.

FERRARESE (L.) Opuscoli sopra svariati scientifici argomenti. 8°. Napoli, 1838.

FIORAVANTI (L.) Dello specchio di scientia universale. Libri tre. 16°. Venetia, 1583.

———. The same. 16°. Venetia, 1603.

FONDATION NOBEL. Statut et règlements. Traduction officielle. 8°. Stockholm, 1900.

FOSTER (Sir M.) The state and scientific research. 8°. New York, 1904.

Cutting from: Nineteenth Century, N. Y., 1904, lv, 741-751.

FREDAULT (P.) La science et l'art dans la philosophie. 8°. Paris, 1903.

GALTON (F.) & SCHUSTER (E.) Noteworthy families (modern science) as index to kinships in near degrees between persons whose achievements are honourable, and have been publicly recorded. v. 1. 8°. London, 1906.

VON GOETHE (J. W.) Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen. 16°. Stuttgart, [n. d.].

GORE (G.) The national importance of scientific research. 8°. Birmingham, 1873.

Repr. from: Westminster Rev., Lond., 1873, n. s., xiv.

GOUX (L.) La science actuelle mène à Dieu; les anti-Christ. 12°. Paris, 1908.

HAECKEL (E.) Freedom in science and teaching. 8°. New York, 1888.

———. Les énigmes de l'univers. 8°. Paris, [1905].

HELMHOLTZ (H.) Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. 2. 8°. Leipzig, 1883.

———. Vorträge und Reden; zugleich 3. Aufl. der populären wissenschaftlichen Vortragedes Verfassers. 2 v. in 1. 8°. Braunschweig, 1884.

HENNEQUIN (É.) La critique scientifique. 16°. Paris, 1888.

HUTCHINSON (J.) Wisdom and knowledge. 8°. London, 1884.

HUXLEY (T. H.) Aphorisms and reflections. From the works of . . . Selected by Henrietta A. Huxley. 16°. London, 1907.

JOUSSEAUME (F.) De l'attraction et autres joyeusetés de la science. 8°. Paris, 1907.

JULIUS (W. H.) \*De methoden van onderzoek in de natuurkunde. 8°. Amsterdam, 1891.

LANKESTER (E. R.) The kingdom of man. 8°. New York, 1907.

## Science.

LEFFINGWELL (A. T.) Does science need secrecy? With a statement concerning vivisection, by W. T. Porter. 8°. Boston, 1900.

Repr. from: Boston Transcript, 1895.

Does science need secrecy? A reply to Prof. Porter and others of Harvard Medical School. With statement concerning vivisection, by W. T. Porter. 5. thousand. 8°. Providence, R. I., 1896.

The same. 15. thousand. 8°. Boston, 1900.

MACH (E.) Populär-wissenschaftliche Vorlesungen. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 12°. Leipzig, 1903.

MUKHAI-SUKWAN. Bakubutsushinben. [New manual for general scientific information.] 8°. Shanghai, [1859].

OSTWALD (W.) Die Ueberwindung des wissenschaftlichen Materialismus. Vortrag. 12°. Leipzig, 1895.

Kunst und Wissenschaft. Vortrag. 8°. Leipzig, 1905.

Vorlesungen über Naturphilosophie. 3. vermehrte Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

Grosse Männer. 8°. Leipzig, 1909.

VON PETTENKOFER (M.) Rerum cognoscere causas. 4°. München, 1890.

RATZBURG (H.) & LICHTENSTEIN (F.) Die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie, Physik, Zoologie, Botanik in siebenhundertfünfzig Fragen und Antworten für das Tentamen physicum. 4 pts. in 1 v. 8°. München, 1902.

ROKITANSKY (K.) Der selbstständige Werth des Wissens. Vortrag gehalten in der feierlichen Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 31. Mai 1867. 8°. Wien, [1867].

SCHUBERT (R.) Was ihr wollt! Wissenschaftliche Studien und Betrachtungen. 12°. Leipzig, [n. d.].

SMITH (O. J.) The agreement between science and religion. 8°. New York, 1906.

SMITH (S.) Scientific research; a view from within. 2. ed. 12°. London, [n. d.].

STOKVIS (B. J.) Nationaliteit en natuurwetenschap. Rede tot opening van het eerste Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. 8°. Haarlem, 1887.

[STRICKER.] Aus den Niederungen der Wissenschaft. 8°. [Wien, 1892.]

SURINGAR (G. C. B.) De opvoeding der zintuigen. Eene bijdrage tot de leer van het onderwijs, inzonderheid van de natuur- en geneeskundige wetenschappen. 8°. Amsterdam, 1855.

TARDIF (E.) Système rationnel des sciences expérimentales. 8°. Paris, 1891.

TÖPFER. Die Naturkräfte im Dienste der Menschen. 8°. Hamburg, 1891.

TYNDALL (J.) Fragments of science for unscientific people. A series of detached essays, lectures, and reviews. 8°. New York, 1871.

VITTEAUT. La question scientifico-religieuse. 8°. Chalon-sur-Saône, 1900.

WOODRUFF (The) scientific expedition around the world. 8°. Indianapolis, 1877.

ZENKER (F. A.) ["Die harmonische Vereinigung von Lehre und Pflege der Wissenschaft."] Rede beim Antritt des Prorektors der königlich bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen am 4. November 1869 gehalten. 4°. Erlangen, 1869.

de ARANZADI (T.) Relaciones entre la ciencia y el vulgo. Gac. méd. de Granada, 1905, xxiii, 543; 568.

Archambault. La science et les universités catho-

## Science.

liques. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904-5, viii, 211.—**Barnard** (F. A. P.) Address by . . . the ex-president. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1868, Cambridge, 1869, 57-101. See, also, *supra*.—**Baskerville** (C.) A basis of scientific thought. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiv, 165-168.—**Brooks** (W. K.) Is scientific naturalism fatalism? Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1902, xli, 145.—**Browne** (E. A.) Theory and practice. [Abstr.] Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 1-12.—**Brunner** (J.) Najnowsze prądy w nauce o odporności. [New tendencies in science concerning resistance.] Kron. kek., Warszawa, 1898, xix, 721; 763; 821; 860.—**Calkins** (G. N.) The beginnings of science. Technol. Quart., Bost., 1891, iv, 62-77.—**Chabanon**. Empiricism and science. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 290-292.—**Crockett** (M. A.) The philosophic spirit in science. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 321-332. Also, Reprint.—**Davenport** (C. B.) Cooperation in science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxv, 361-366.—**Davis** (W. H.) The International Congress of Arts and Science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1904-5, lxvi, 5-32.—**Dixon** (W. M.) An address on the relation of literature to science. Lancet, Lond., 1894, ii, 782-784.—**Dufour**. Les idées d'un physicien sur la science. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 290-293.—**Emery** (C.) La missione delle scienze della vita. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 745-761.—**Eschle**. Das Bedürfnis nach Einschaltung eines transcendentalen Factors in das Gefüge unserer heutigen Naturerkenntnis. Med. Woche, Berl., 1903, iv, 463-469.—**Félix** (J.) La science expérimentale et l'avenir de l'humanité. Médecin, Brux., 1906, xvi, 363; 371; 379; 395; 403.—**Fonsegrive** (G.) Généralisation et induction. Rev. phil., Par., 1896, xli, 553; 516.—**Forel** (A.) Naturwissenschaft oder Köhlerglaube? Biol. Centralbl., Leipz., 1905, xxv, 485; 519.—**Foster** (Sir M.) Die Verbrüderung der grossen Nationen durch die Wissenschaften. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, iv, 29-32.—**Fouillée** (A.) L'hégémonie de la science et de la philosophie. Rev. phil., Par., 1896, xli, 1-25.—**Franklin** (P.) Physics, chemistry, and biology. J. San. Inst., Lond., 1899, xx, 384-399.—**Franklin** (W. S.) Popular science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 8-15.—**Fredey** (L.) La conception humaine de l'univers. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 385; 423.—**Galton** (Sir D.) Address. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1895, lxv, 3-32.—**Gilligan** (J. P.) The borderland of science. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 110-123.—**Haddon** (A. C.) The saving of vanishing data. Pop. Sc. Month., N. Y., 1902-3, lxii, 222-229.—**Heller** (E.) & **Snodgrass** (R. E.) Papers from the Hopkins Stanford Galapagos expedition, 1898-9. Proc. Wash. Acad. Sc., 1903, v, 189-229, 19 pl.—**Hensel** (P.) Naturwissenschaft und Naturphilosophie. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, Teil, i, 135-146.—**Holdden** (E. S.) The renaissance of science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903-4, lxiv, 5-25.—**Humphrey** (Sir G. M.) Abstract of an address on the relations of scientific to practical work in the University of Cambridge. Lancet, Lond., 1895, ii, 11.—**Huxley** (T. H.) On natural history, as knowledge, discipline, and power. In his: Scient. Mem., 8°, Lond., 1898, 305-314.—**Inbert** (A.) Les revendications ouvrières et la science expérimentale. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 521-524.—**Jordan** (D. S.) In search of truth. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 134-148.—**Kozłowski** (W. M.) L'a priori dans la science. Rev. phil., Par., 1906, lxii, 400-411.—**Laisant** (C. A.) La première éducation scientifique. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 449-454.—**Langley** (S. P.) The laws of nature. Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1900-1901, 545-552.—**Le Bon** (G.) L'édification scientifique de la connaissance. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 129; 169.—**Lejeune** (C.) L'origine des sciences et la religion. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5. s., vii, 187-197.—**Lipps** (T.) Naturwissenschaft und Weltanschauung. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 555-557. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, 100-119.—**Livermore** (W. R.) Suggestions for the development of the arts and sciences. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1897, xxxiii, 31-42.—**Mendenhall** (T. C.) The relations of men of science to the general public. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1890, Salem, 1891, xxxix, 1-15.—**Mentré** (F.) L'attribution et le baptême des découvertes. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 489-495.—**Minot** (C. S.) Knowledge and practice. Science, N. Y., 1899, n. s., x, 1-11. Also, Reprint.—**Morgan** (C. L.) The realities of experience. Monist., Chicago, 1897-8, viii, 1-18.—**de Morillet** (G.) La foi et la raison dans l'étude des sciences. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1896, vi, 1-14.—**Moyens** (Des) d'assurer à la science sa place dans les bibliothèques. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 161-167.—**Newcomb** (S.) Evolution of the scientific investigator. [From: Internat. Cong. Arts & Sc., 1904.] Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1903-4, 221-233. Also: Scient. Am. [Suppl.], N. Y., 1904, lviii, 24098-24100. Also: [Abstr.], Pop. Sc. Month., N. Y., 1904-5, lxvi, 92-96.—**"Newspaper science."** Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 630.—**Osler** (W.) The leaven of science. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 573-586. Also, Reprint.—**Ostwald** (W.) Ueber die Erklärung von



## Science.

Naturerscheinungen, insbesondere des Lebens. Biol. Centralbl., Leipz., 1901, xxi, 561-569. — A contribution to the theory of science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1906, lxviii, 219-238. — Zur Biologie des Forschers. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1907, i, 16: iii, 43. — **Poincaré** (M. H.) The value of science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1906, lxix, 193; 310; 398; 545; 1907, lxx, 79; 175; 279; 338; 437; 524; lxxi, 53. — **Pozzi**. Le souffle de la science. Bull. méd. de Québec. 1902-4, v, 493-500. — **Radi** (E.) Bemerkungen zu den Vorschlägen von R. Fick, die wissenschaftliche Sprachverwirrung betreffend. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 27-29. — **Richet** (C.) Les promesses de la science. Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 33-35. — **Rigant** (A.) La caisse des recherches scientifiques. *Ibid.*, 1907, 5. s., viii, 737-739. — **Ritter** (W. E.) Organization in scientific research. Pop. Sc. Month., N. Y., 1905, lxvii, 49-53. — **Roberts** (Sir W.) On science and modern civilisation. Lancet, Lond., 1897, ii, 1025-1029. — **Röver y Tolrá** (J.) La sublimidad de la ciencia de la naturaleza. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1905, xxvii, 417; 433. — **Rucker** (A. W.) A model of nature. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1900-1901, 171-191. — **Sageret** (J.) La curiosité scientifique. Rev. phil., Par., 1908, lxx, 622-637. — Le fait scientifique. *Ibid.*, 1909, lxxviii, 49-62. — **Salisbury** (Marguis of). The presidential address at the unsolved riddles of science. Lancet, Lond., 1894, ii, 305-309. — **Science** (La) dans les bibliothèques. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 13; 48; 77; 106; 138; 174. — **Schopenhauer** (A.) Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur. In his: Sämtliche Werke, 16<sup>e</sup>. Leipz., [n. d.], v, 115-194. — Zur Wissenschaftslehre. *Ibid.*, ii, 138-150. — **Scientific** (The) temperament. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, i, 331. — **Sedgwick** (W. T.) The modern subjection of science and education to propaganda. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 44-54. Also, Reprint. — **Shitsmarkareff** (A.) Ocherki po filosofii yestestvoznaniya. [Philosophy of natural science.] Vopr. filos. i psichol., Mosk., 1901, xii, pt. 2, 81-98. — **Simonds** (F. W.) From the standpoint of a man of science. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 1-11. — **Sistema** generale delle cognizioni umane. In: Dissertazioni e lett. [etc.], 8<sup>o</sup>. Firenze, 1753 iii, 101-114. — **Stevenson** (J. J.) The debt of the world to pure science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vi, 325-334. Also: Rep. Smithson. Inst., Wash., 1896-7, 325-336. — **Stoney** (G. J.) Survey of that part of the range of nature's operations which man is competent to study. [From: Sci. Proc. Roy. Dubl. Soc., ix.] Rep. Smithson. Inst., Wash., 1898-9, 207-222, 1 pl. — **Stumpf**. Zur Eintheilung der Wissenschaften. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1906, phil.-hist. Cl., 5. Abhandl., 1-94. — **Sully Prudhomme**. Le crédit de la science. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xviii, 545-548. — **von Than** (K.) Naturwissenschaftliche Forschung und Kultur. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, ii, 329-333. — **Thomson** (J. J.) Abstract of the presidential address delivered before the British Association for the Advancement of Science at Winnipeg on August 25, 1908. Lancet, Lond., 1909, ii, 701-706. — **Thurston** (R. H.) Scientific research; the art of revelation and of prophecy. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 401; 424; 445. — **Titchener** (E. B.) Poetry and science: the case of Charles Darwin. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 43-47. — **Vaughan** (V. C.) The religion of science. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1902-3, vi, 57-75. Also, Reprint. — **Verworn** (M.) Naturwissenschaft und Weltanschauung. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl., Götting., 1903, 100-115. — Principienfragen in der Naturwissenschaft. Naturw. Wehn-schr., Jena, 1905, n. F., iv, 449-456. — **Virchow** (R.) Du développement national des sciences naturelles. [Transl.] Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1865-6, iii, 156-160. — Die neueren Fortschritte in der Wissenschaft und ihr Einfluss auf Medicin und Chirurgie; Huxley Lecture. Berl. klin. Wehn-schr., 1898, xxxv, 897; 928. — **Voelcker** (A.) Science and charity. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1068. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1898, ii, 923. — **Weigert** (C.) Aus den Niederungen der Wissenschaft; eine Abwehr ethischer Angriffe. Deutsche med. Wehn-schr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 475-481. Also, in his: Gesammel. Abhandl., 8<sup>o</sup>. Berl., 1906, ii, 351-369. — **Whittaker** (T.) A compendious classification of the sciences. Mind, Lond. & Edinb., 1903, n. s., xii, 21-34. — **Woods** (F. A.) A new name for a new science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 703.

## Science (History and progress of).

**ALLBUTT** (T. C.) Notes on the composition of scientific papers. 12<sup>o</sup>. London, 1904.

**BARNES** (N. P.) America's contribution to the science of the nineteenth century. roy. 8<sup>o</sup>. [Washington, 1902.]

**CAVERNI** (R.) Storia del metodo sperimentale in Italia. v. 1-4. roy. 8<sup>o</sup>. Firenze, 1891-5.

## Science (History and progress of).

**CODINA CASTELLVI** (J.) Concepto de la investigación experimental en España. Discurso leído en la sección de ciencias exactas, físicas y naturales del Ateneo de Madrid. 12<sup>o</sup>. Madrid, 1894.

**CONN** (F.) Die Entwicklung der Naturwissenschaft in den letzten fünf und zwanzig Jahren. Ein Vortrag. 2. ed. 8<sup>o</sup>. Breslau, 1872.

**DOLLING** (A. T.) Problems science has almost solved. 8<sup>o</sup>. London, 1907.

Cutting from: Strand Mag., Lond., 1907, xxxiii, 283-289.

**HUXLEY** (T. H.) & **ALLEN** (G.) A half-century of science. 8<sup>o</sup>. New York, 1887.

**LANKASTER** (E. R.) The advancement of science; occasional essays and addresses. 8<sup>o</sup>. London, 1890.

**MCCOOK** (H. C.) Address delivered on the occasion of the opening of the new lecture hall of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia, Feb. 22, 1892. 8<sup>o</sup>. [Philadelphia, 1892.]

**PROGRESS** (The) of the century. 1 v. 8<sup>o</sup>. New York & London, 1901.

**ROUSSY**. Les progrès de la science et leurs volontaires délaissés. Projet de réorganisation. 8<sup>o</sup>. Paris, 1901.

**THOMSON** (A.) Address delivered at the Plymouth meeting of the British Association for the Advancement of Science. 8<sup>o</sup>. London, 1877.

**VINCENT** (E.) Allocation prononcée en prenant possession de la présidence de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 8<sup>o</sup>. Lyon, 1904.

**WALLACE** (A. R.) My life; a record of events and opinions. 2 v. 8<sup>o</sup>. New York, 1905.

**WHETHAM** (W. C. D.) The recent development of physical science. 8<sup>o</sup>. Philadelphia, 1904.

**WIEDEMANN** (E.) Ueber die Naturwissenschaften bei den Arabern. 8<sup>o</sup>. Hamburg, 1890.

**WILLIAMS** (H. S.) The story of nineteenth-century science. 8<sup>o</sup>. New York & London, 1900.

**WOODRUFF** (The) scientific expedition around the world, 1879-80. 8<sup>o</sup>. Cambridge, 1878.

**BARNES** (C. L.) Science in early England. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 729-741. — **Cutell** (J. McK.) A statistical study of American men of science; the selection of a group of one thousand scientific men. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 658; 699; 732. — **Crookes** (Sir W.) Some of the latest achievements of science. [Brit. Assoc. Adv. of Science, 1898.] Rep. Smithson. Inst., Wash., 1898-9, 143-153. — **Cruikshank** (W. J.) Some relations of the church and scientific progress; an introductory address. Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1905, iii, 184-188. — The antagonism of the church to scientific progress during the middle ages; the facts of the case, and a reply to the criticism of J. J. Walsh. *Ibid.*, 1906, iv, 56-85. — **Enquête** sur l'influence allemande. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1002; 1060. — **Fliessinger** (C.) L'esprit scientifique français. Méd. mod., Par., 1900, xi, 233; 321; 385. — L'esprit scientifique allemand et suisse. *Ibid.*, 1901, xii, 367. — **Foster** (Sir M.) On the growth of science in the century and its lessons. Lancet, Lond., 1899, ii, 759-765. — The growth of science in the nineteenth century. Rep. Smithson. Inst. 1899, Wash., 1901, 163-183. — **Galton** (Sir D.) The progress of science. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 31; 431; 1896, vii, 155. — **Gill** (D.) Address of the president of the British Association for the Advancement of Science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxvi, 193-212. — **Inne**. [Peculiarities of Japanese science.] Nippon Igaku, Tokyo, 1905, no. 10, 1-13. — **Lankaster** (E. R.) Inaugural address. The increase of knowledge in the several branches of science. Nature, Lond., 1906, lxxiv, 321-335. — **Lorentz** (H. A.) De wegen der theoretische natuurkunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 204-223. — **Mann** (C. R.) The history of science; an interpretation. Pop. Sc. Month., N. Y., 1908, lxxii, 313-322. — **Morse** (E. S.) Address of . . . president of the American Association for the Advancement of Science. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1887, Salem, 1888, xxxvi, 1-51. Also, Reprint. — **Münsterberg** (H.) Amerikanische Wissenschaft. Deutsche

**Science (History and progress of).**

Rev., Stuttg. u. Leipz., 1908, i, 262-267.—**Pierce** (C. S.) The century's great men in science. Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1899-1900, 693-699.—**Powell** (J. W.) Seven venerable ghosts. Am. Anthropol., Wash., 1896, ix, 67-91.—**Rayleigh** (Lord). Address of the president. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, s. B., lxxx, 71-84.—**Renssen** (I.) Scientific investigation and progress. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903-4, lxiv, 291-303. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 1-11. —. The age of science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 65-73.—**Sabattier** (P.) La science et la poésie, à l'Académie des jeux floraux de Toulouse. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 673-679.—**Sageret**. De l'esprit magique à l'esprit scientifique. Rev. phil., Par., 1907, lxiii, 289; 366.—**Salisbury** (Marquis of). Address... before the British Association for the Advancement of Science. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 3-15. Also, Reprint.—**Symposium** on scientific research by the government. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1684-1687.—**Tihanyi** (M.) Természettudományok az ökorban. [The investigation of nature and natural sciences in antiquity.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 487; 502; 517; 545; 600; 614.—**Venable** (F. P.) Natural science of the ancients as interpreted by Lucretius. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C., 1898, xv, 62-75.—**Vidal** (C.) Une galerie de savants: l'Arkadenhof de Vienne. France méd., Par., 1906, liii, 440-444.—**Walsh** (J. J.) Pope John XXI and the supposed bull forbidding chemistry. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1905, iii, 248-263. See, also, *supra*, Cruikshank (J. J.).—**Wiedemann** (E.) Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., (1904), 1905, xxxvi, 309; (1905), 1906, xxxvii, 218; 388; 392; 1907, xxxix, 74.—**Woltmann** (L.) Die Anfänge der Wissenschaft vom Menschen. Polit.-anthropol. Rev., Leipz., 1906-7, v, 601-605.—**Woodward** (R. S.) The progress of science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiv, 305-315.

**Science (Institutions for the advancement of).**

COLUMBIA University in the City of New York. *School of Pure Science*. Announcement for 1898-9. 8°. [New York, 1898.]

DIRECTORY of the Washington Academy of Science and affiliated societies, comprising the anthropological, biological, chemical, entomological, geographic, geological, historical, medical, philosophical. 1899-1901; 1903; 1905; 1907; 1909. 8°. Washington, 1899-1909.

FRANÇOIS-FRANCK (C.-A.) Cours du Collège de France de 1880 à 1904 et travaux du laboratoire de 1875 à 1904. 8°. Paris, 1904.

NEW YORK University. *School of Applied Science*. Announcements for the sessions of 1901-2 to 1903-4. 8°. New York, 1901-3.

PRATT Institute, Brooklyn, N. Y. Pratt Institute Monthly. v. 1, Nos. 1, 9. 8°. Brooklyn, 1892-3.

SCIENTIFIC (The) Alliance of New York. . . . Addresses delivered at the first joint meeting, November 15, 1892. 8°. New York, 1893.

SOCIETÀ di naturalisti in Napoli. Bollettino della . . . Fasc. 2, v. 1, 1887; v. 3-19, 1889-1905. 8°. Napoli, 1887-1906.

BILLINGS (J. S.) The Carnegie Institution [of Washington], J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1674.—**Brough** (B. H.) The German Museum of Science and Technology. Nature, Lond., 1907-8, lxxviii, 477.—**Carnegie** (The) Institution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 481-486.—**Dabney** (C. W.), jr. A national department of science necessary for the coordination of the scientific work of the United States Government. Science, N. Y., 1897, v, 73-78. Also, Reprint.—**New** (The) science schools at the University of Cambridge. Lancet, Lond., 1904, i, 599-604.—**Prix** (Le) Osiris de 100,000 francs à l'Institut de France. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., lxi, 95; 103; 111.—**Report** of the scientific grants committee. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 110-116.—**Sudhoff** (K.) Zur Grundsteinlegung des deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik am 13. Nov. 1906. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2250-2254.

**Science (Methods in).**

CALDERINI (G.) Del metodo nella scienza e nell'insegnamento e delle riforme universitarie. 8°. Parma, 1882.

**Science (Methods in).**

DESCARTES (R.) Discours sur la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. 16°. Paris, 1888.

LECTURES on the method of science. Edited by T. B. Strong. 8°. Oxford, 1906.

MACH (E.) Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. 8°. Leipzig, 1906.

PERTY (M.) Ueber die Grenzen der sichtbaren Schöpfung nach den jetzigen Leistungen der Mikroskope und Fernrohre. 8°. Berlin, 1874.

WUNDT (W.) Die physikalischen Axiome und ihre Beziehung zum Causalprincip. Ein Capitel aus einer Philosophie der Naturwissenschaften. 8°. Erlangen, 1866.

BLACK (G. V.) Consideration of evidence in scientific investigation. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 1015-1022. [Discussion], 1040-1042.—**Dall** (W. H.) A nomenclatorial court? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 147-149.—**Elderton** (W. P.) Tables for testing the goodness of fit of theory to observation. Biometrika, Cambridge, 1901-2, i, 155-163.—**Fauvel**. Des méthodes employées pour arriver à l'explication des phénomènes naturels. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 107-120.—**Foster** (M.) The organization of science. Atti di xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, i, 246-256.—**Lee** (A. W.) Graphic art in science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, xxviii, 471-479.—**Löwy** (J.) Das Wesen des Erfindens. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre, Stuttg., 1908, ii, 136-155.—**Lozano** (E.) De los métodos que pueden seguirse en las investigaciones físicas. Restaurador farm., Barcel., 1895, i, 163; 180; 196; 209.—**Pearson** (K.) On the systematic fitting of curves to observations and measurements. Biometrika, Cambridge, 1901-2, i, 265; 1902-3, ii, 1.—**Poincaré** (H.) The choice of facts. Monist, Chicago, 1909, xix, 231-239.—**Rosenbach** (O.) Einige Bemerkungen über wissenschaftliche Methodik und die Berechtigung des opportunistischen Prinzips in der Wissenschaft. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1197-1200.—**Sageret** (J.) De l'analogie scientifique. Rev. phil., Par., 1909, lxxvii, 41-54.—**Weber** (H. A.) Incomplete observations. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, xvii, 15-22.—**Weigert** (C.) Plaudereien über naturwissenschaftliche Forschungsmethoden, 1898. In his: Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, i, pt. 2, 152-165.

**Science (Periodicals, transactions of congresses and societies, and bibliography relating to).**

ALBUM der natuur. Onder redactie van Hugo de Vries [et al.]. [Monthly.] v. 1-4, October, 1903, to September, 1907. 8°. Haarlem.

ANUARIO de la Academia mexicana de ciencias exactas, físicas y naturales. v. 2, 1896. 8°. México.

BETANCOURT (A.) Discurso de recepción leído en sesión extraordinaria del día 28 de agosto de 1898 en la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de Habana. 8°. Habana, 1898.

CATALOGUE of valuable papers contained in the Scientific American Supplement, 1876-1902. 4°. New York, 1902.

INSTITUT Solvay. Travaux de laboratoire, publiés par Paul Heger. v. 1-4, 1895-1901. 8°. Bruxelles, 1897-1901.

ISIS. Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Hrsg. von K. Russ und B. Dürigen. [Fortnightly.] v. 1-9, April 6, 1876, to Dec. 25, 1884. 4°. Berlin.

Want v. 8, 1883.

JAHRBUCH der Naturwissenschaften 1908-9. Hrsg. von Joseph Plassmann. v. 24- , 1908-9. 8°. Freiburg i. Br., 1909.

NATURAL Science. A monthly review of scientific progress. No. 85 (v. 14), March, 1899. 8°. Edinburgh & London.

NATURWISSENSCHAFTLICHE Rundschau. Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf



### Science (Periodicals, transactions of congresses and societies, and bibliography relating to).

dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften. Hrsg. von W. Sklarek. [Weekly.] v. 20-22, 1905-7. 4°. Braunschweig.

NATURWISSENSCHAFTLICHE Wochenschrift. Red.: H. Potonié und F. Koerber. v. 19-22, Oct. 4, 1903-7. 4°. Jena.

NATURVRIEND (De). Maandblad gewijd aan de natuurlijke leef- en geneeswijze [etc.]. Red.: K. H. Beijleveldt. v. 1-3, 1901-3. 8°. Zutphen.

PHILIPPINE (The) Journal of Science. Edited by Paul C. Freer. [10 Nos. annually.] v. 1-4, 1906-9. 4°. Manila.

REVUE générale des sciences pures et appliquées. Directeur: Louis Olivier. [Semi-monthly.] v. 15-21, 1904-10. fol. Paris.

ROUSSY (B.). Notice sur les principaux travaux scientifiques publiés. 4°. Paris, 1904.

SCIENCE Progress in the Twentieth Century. A quarterly journal of scientific thought. Editors: N. H. Alcock, W. G. Freeman. v. 1-4, July, 1906 to 1909-10. 8°. London.

ZBIRNIK matematichno-prirodopisno-likarskoj sekcii Naukovoho Tovaristva imeni Shevchenka. Sammelschrift der mathematisch-naturwissenschaftlich - ärztlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. v. 3-5, 1898-9. 8°. Lvov.

#### CONTENTS.

Pt. 1. Likarskiy zbirnik. Medicinische Sammelschrift. Pt. 2. Chast matematichna. Mathematischer Theil.

ADLER (C.). The international catalogue of scientific literature. Second conference. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, ix, 761; 799.

### Science (Teaching of).

See, also, **Science** (*Institutions for the advancement of*).

COUTLER (J. M.). The mission of science in education. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 281-293.—GAGE (S. H.). The purpose of the New York State Science Teachers' Association, and the work it hopes to accomplish. *Ibid.*, 1897, n. s., v, 458-460.—GLADSTONE (J. H.) [et al.]. The teaching of science in elementary schools. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1901, lxxi, 458-466.—TALBOT (H. P.). Science teaching as a career. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 45-53.—TEACHING (The) of science in elementary schools. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 268-272.—WINSLOW (C. E. A.). The teaching of biology and sanitary science in the Massachusetts Institute of Technology. Technol. Quart., Bost., 1906, xix, 416-425.—ZIRNGIEBEL (F.). Teachers' school of science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 451; 640.

**Science.** A weekly journal devoted to the advancement of science, publishing the official notices and proceedings of the American Association for the Advancement of Science. [Editor: J. McKeen Cattell.] v. 17-24, 1891-4; n. s., v. 1-31, 1895-1910. 4°. New York.

Current.

**Science** (The) of life. A pamphlet addressed to all members of the Universities of Oxford and Cambridge, and to all who are or will be teachers, clergymen, fathers. 32 pp. 8°. London, J. Burns, 1877.

### Science and medicine.

ALLBUTT (T. C.). Science and medieval thought. The Harveian oration delivered before the Royal College of Physicians, October 18, 1900. 12°. London, 1901.

### Science and medicine.

ROCHARD (J.). Influence que les sciences exactes ont exercée sur l'art de guérir et de conserver la santé. Conférence faite à la séance annuelle de la Société de secours des amis des sciences, le 27 mars 1890. 8°. Paris, 1890.

CLARKE (J. M.). The relation of medicine to the natural sciences. Bristol Med.-Chir. J., 1905, xxiii, 193-208.—FOSTER (M.). Recent advances in science and their bearing on medicine and surgery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1283-1291. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1097.—GALLOIS (P.). L'esprit scientifique médical. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 940.—KÜHNER. Wissenschaft und Heilkunde. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1906, xlv, 49-55.—PAVLOFF (I. P.). Lektsiya o novikh uspekhakh nauki v svyazi s meditsinoy i khirurgiyey v chest T. Huxley, chitaniya v Charing Cross Hospital Medical School v Londonie 1-vo (n. s.) oktyabrya 1906 goda. [Lecture on recent progress of science in connection with medicine and surgery, delivered in honor of . . . in . . . on Oct. 1, 1906.] Izvest. Imp. Voenno-med. Akad., S.-Peterb., 1907, xiv, 3-20.—VIRCHOW (R.). The Huxley lecture on recent advances in science and their bearing on medicine and surgery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1021-1028. Also: Lancet, Lond., 1898, ii, 909-912. Also: Phila. M. J., 1898, ii, 725-732. Also: Nature, Lond., 1898, lviii, 554-556. Also: Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1897-8, 571-578.—WELCH (W. H.). The unity of the medical sciences. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 454-461.

**Science Progress in the Twentieth Century.** A quarterly journal of scientific thought. Editors: N. H. Alcock and W. G. Freeman. v. 1-4. 4°. July, 1906-10. 8°. London, J. Murray.

Current.

**Sciences** (Les) biologiques à la fin du xix<sup>e</sup> siècle; médecine, hygiène, anthropologie, sciences naturelles, etc., publiées sous la direction de MM. R. Blanchard, Charcot, Léon, Colin [et al.]. 800 pp. roy. 8°. Paris, 1893.

**Scientia** (Giuseppe).

See **Zapata** (Giovanni Battista). Li maravigliosi secreti di medicina e chirurgia [etc.]. 24°. Venetia, 1641.

**Scientific** (The) Alliance of New York. . . . Addresses delivered at the first joint meeting, held at the American Museum of Natural History, Tuesday evening, November 15, 1892. 64 pp. 8°. New York, 1893.

Proceedings of the second joint meeting, held at Columbia College, Monday evening, March 27, 1893, in memory of John Strong Newberry. 39 pp., port. 8°. New York, L. S. Foster, 1893.

**Scientific** (The) American. [Weekly; 2 v. annually.] N. s., v. 42-61, 1880-89; v. 75-102, 1896-1910. fol. New York.

Current.

Supplement. v. 11-28, 1880-89; v. 42-69, July, 1896-1910. fol. New York.

Current.

**Scientific American.** Reference book. viii, 516 pp., 6 pl. 12°. New York, Munn & Co., 1905.

**Scientific American Supplement.** Catalogue of valuable papers contained in the . . . 1876-1902. roy. 4°. New York, Munn & Co., 1902.

**Scientific** chicanery; does it pay? 16 pp. 8°. Providence, R. I., 1900.

**Scientific** exhibit in the new buildings of the Harvard Medical School on Longwood avenue. June fifth to eighth (inclusive). 14 pp. 16°. [n. p., n. d.]

**Scientific** memoirs by medical officers of the army of India. Edited by W. R. Rice. Pts. 6-12. 4°. Calcutta, Supt. Govt. Print., India, 1891-1901.

**Scientific** memoirs by officers of the medical and sanitary departments of the government of India. New series. Nos. 1-36. 4°. Calcutta, Supt. Govt. Print., India, 1901-9.

**Scientific** Proceedings of the Royal Dublin Society. N. s., v. 6-8; Nos. 1-5, v. 9; Nos. 1-3, v. 10; v. 11; Nos. 1-23, v. 12. 8°. *Dublin*, 1888-1909.

**Scientific** reports on Dr. Knorr's antipyrin, collected from the principal medical publications of the world. iv, 5-77 pp., 2 l. 8°. *London*, Bradbury, Wilkinson & Co., 1890.

**Scientific** reports on the investigations of the cancer research fund under the direction of the Royal College of Physicians of London and the Royal College of Surgeons of England. No. 1. The zoological distribution, the limitations in the transmissibility, and the comparative histological and cytological characters of malignant new growths. 36 pp. 4°. *London*, Taylor & Francis, 1904.

— No. 2. Pt. I. The statistical investigation of cancer. 58 pp. 4°. *London*, 1905.

— No. 2. Pt. II. The growth of cancer under natural and experimental conditions. By E. F. Bashford, J. A. Murray, and W. Cramer. 96 pp., 19 pl. 4°. *London*, 1905.

**Scientific** testimony against the use of alum in food. Evidence before the U. S. Senate food investigation committee. Opinions of health officers, official analysts, and highest authorities on hygiene. 12 pp. 8°. *New York*, 1899.

**Scientific** Transactions of the Royal Dublin Society. 2. s., v. 5-9. 4°. *Dublin*, 1893.

**Scientists'** (The) International Directory. See, **Naturalists'** (The) Directory.

**Scienza** (La) dentaria. Rivista mensile. Sotto gli auspici della Società fiorentina dei dentisti, redatta da Francesco Cianchi. v. 3, 1891. 8°. Firenze.  
Ended.

**Scifoni** (E.) Della preparazione igienica dei terreni per costruzione. Mezzi per difendere gli edifici dall'umidità. 16 pp. 8°. *Roma*, J. Artero, 1892.

## Scilla.

See, also, **Scillitin**.

CORVANUS (G. L.) \*De scilla. sm. 4°. *Altorfii*, 1715.

KURTZ (F.) \*Beiträge zur Kenntniss der Bestandtheile von Scilla maritima. 8°. *Erlangen*, 1893.

THIENEN (H. T. G.) Diss. med.-practica de squille radice virtutibus. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1740].

ABRAHAM (A. C.) Oxymel scillæ. Am. Drug. & Pharm. Rec., N. Y., 1906, xlviii, 9.—**Cabanès**. Les panacées d'autrefois; la squine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxvii, 683-697.—**Comby** (J.) La scille en médecine infantile. Méd. mod., Par., 1898, ix, 377.—**Hoffmann** (E.) Ueber eine durch Scilla maritima hervorgerufene vesikulöse Dermatitis, nebst Bemerkungen über die Bedeutung der Raphiden. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 387-403, 2 pl.—**Liégeois**. La scille maritime, agent de la médication expectorante. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 73.—**Mayer** (M.) Tödliche Dermatitis nach Anwendung von Scyllablättern als Volksheilmittel bei einer Verbrennung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, xxxi, 97-100.—**Ponchet** (G.) La scille. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 146; 163.

## Scillitin.

MANDER. Mémoire sur la scillitine; ses caractères, sa préparation, son emploi thérapeutique. 8°. [*Lyon*], 1859.

BURKE (J.) Scillitin: its properties. Long. Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 246.

## Scilly Isles.

MACKLIN (T. T.) The isles of Scilly as a health resort: climatological notes. Lancet, Lond., 1893, i, 742-744. — The climate of the isles of Scilly, with special reference to their suitability as a health resort. Glasgow M. J., 1895, xlv, 184-200.

**Sciolla** (Stefano) [1861-97].

See **Fano** (Giulio). Azione di alcuni veleni [etc.]. 8°. *Mantova*, 1887.

For Biography, see Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, iv, 225-240 (E. Maragliano). Also: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 673-675.

## Sciopticon.

ZÓRAWSKI (M.) O przyrządzie (scioptikonie) do badania mięsa wieprzowego. [Sciopticon, a new instrument for examining hog meat.] Zdrowie, Warszawa, 1905, 2. s., v, 208-211.

**Sciorio** (Giovanni). Sull' impotenza nervosa permanente. 8 pp. 12°. *Capua*, tipog. Campano, 1892.

See, also, **Antonini** (Carlo Persichetti). Ai lettori della rettificazione di un giudizio [etc.]. 8°. *Napoli*, 1881.

**Sciouti** (Oreste). Contributo allo studio sulla sinechiotomia anteriore. 7 pp. 8°. *Palermo*, Virzi, 1905.

Repr. from: Clin. ocul., Palermo, 1905, vi.

**Scipiades** (Elemér). Die Frage der Prophylaxis der Ophthalmoblenorrhoea neonatorum mit Berücksichtigung der Erfolge der Silberacetat-Instillation.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1902, No. 340 (Gynäk., No. 124, 771-806).

— Noch einige Worte über den Werth des Argentum aceticum in der Prophylaxe der Ophthalmoblenorrhoea.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1902, No. 345 (Gynäk., No. 127, 831-840).

— Herzkrankheit und Schwangerschaft.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1907, No. 458 (Gynäk., No. 167, 27).

— Ein Beitrag zur Therapie der Uterusruptur; mit Bemerkungen auf Hartmann's Mittheilung in d. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Bd. 62.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1909, n. F., No. 553 (Gynäk., No. 206, 317-341).

**Scipio** (Gottfridus Guilielmus).

See **Gruner** (Christ. Gottfrid.) [Pr.] pramittitur Oribasii medicinalium collectorum liber ii [etc.]. 4°. *Jena*, 1784.

**Scipio** (Sebastianus Coquillatus).

See **Galen** (Claudius). Libellus, cui titulum fecit. Quos, quibus et quando purgare oporteat. 24°. *Lugduni*, 1553. — The same. 16°. *Lugduni*, 1557.

## Scissors (Surgical).

FABRIZI (P.) Sopra una modificazione nelle forbici chirurgiche cenni. 12°. *Valletti*, 1841.

BENNETT (A. B.) Cutting implement. No. 840,468; January 8, 1907.—**Chilini** (C.) Una nuova forbice. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s. i, 742-744.—**Miller** (C. C.) & **Langstaff** (J. H.) A modified scissors. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 120.—**Prince** (J. A.) Scissors for the removal of sutures. N. York M. J., 1892, lv, 501.—**Surgical** scissors. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 561.

## Sciurus.

See **Squirrel**.

## Sclafarni.

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sclater** (Philipp Lutley) [1829- ].

See **Forbes** (William Alexander). The collected scientific papers [etc.]. 8°. *London*, 1885.

**Sclater-Booth** (George). The pollution of rivers. By a polluter. A letter. 14 pp. 8°. *Manchester*, Johnson & Rawson, 1875.

**Sclavo** (Achille). Dell' analisi degli alcool sotto il riguardo igienico. 12 pp., 1 pl. fol. *Roma*, tipog. delle Mantellate, 1891.

— Sulla preparazione del siero anticarbonchioso. 5 pp. roy. 8°. *Roma*, tipog. delle Mantellate, 1895.

See, also, **Bentivegna** (Rosario) & **Sclavo** (A.) Un caso d' inquinamento in una conduttura di acqua [etc.]. roy. 8°. *Roma*, 1890.—**Gosio** (B.) & **Sclavo** (A.) Contributo allo studio delle fermentazioni batteriche. 8°. *Roma*, 1890.



**Sclavo (Achille)**—continued.

— & **Valentini** (Leonardo). La linfa di Koch nella cura della morva di cavallo. 1 l. fol. [Roma, tipog. delle Mantellate, 1891.]

See, also, **Pagliani** (L.) Intorno ai lavori presentati dal Achille Sclavo per il concorso al x° premio Riberi. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1903, xiv, 593-602.

**Sclavunos** (Georgios L.) \*Untersuchungen über das Eleidin und den Verhornungsprocess der Pars cardiaca des Magens der Säugethiere. 18 pp., 1 col. pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1890.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1890, n. F., xxiv.

**Sclera.**

**Agababoff** (A. G.) O nervakh skleri. [Nerves of the sclera.] Kazan. med. J., 1901, i, 117-124, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903-4, lxiii, 701-709, 1 pl.—**Burchhardt** (M.) Veränderung, welche die Form und Lagerung der Sklera nach Schrumpfung des Augapfels oder nach Entleerung seines Inhaltes erfährt. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 602-607.—**Halben** (R.) Die mechanische Bedeutung der elastischen Fasern der Sklera. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiii, 315-323.—**Ischreyt** (G.) Zur Mechanik der Sklera. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 677-705.— Anatomische und physikalische Untersuchungen der Rindersklera. *Ibid.*, 1899, xlviii, 384-419, 1 pl.— Ueber den Faserbündelverlauf in der Lederhaut des Menschen. *Ibid.*, 506-512.— Ueber die elastischen Fasern in der Sklera des Menschen. *Ibid.*, 1900, xlix, 512-518.—**Koster** (W.) Zur Untersuchung der Elasticität der Sklera. *Ibid.*, 1899, xlix, 448-454.—**Naito** (T.) [Remarks on the insertion of the nerves in the structure of the sclerotic.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1903, vii, 124-140.—**Pes** (O.) Ricerche embriologiche ed istologiche sulla fina anatomia della sclerotica. Biologica, Torino, 1908, ii, no. 9, 1-32, 13 pl.—**Rohmer**. Anatomie et physiologie de la sclérotique. Encycl. franç. d'ophth., Par., 1903, i, 419-431.—**Sattler** (H.) Ueber die elastischen Fasern der Sklera. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 127-131.—**Sümi** (A.) Cauterizzazione ignea della sclerotica nelle affezioni del cerchio ciliare. Boll. d' ocul., Firenze, 1898-1900, xx, 49.—**Smirnow** (A. E.) Die weisse Augenhaut (Sclera) als Stelle der sensiblen Nervenendigungen. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 76-80.—**Swanzy** (H. R.) On transillumination of the sclerotic. Ophth. Rev., Lond., 1905, xxiv, 33-37, 1 pl.—**Wardale**. Foreign body removed after being embedded in the sclerotic for fourteen years. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1909, xvii, 111.—**Weekers** (L.) & **Heuvelmans** (C.) Fistulisation expérimentale de la chambre antérieure par la sclérectomie. Arch. d'ophth., Par., 1909, xxix, 699-702.—**Windsor** (T.) Notes on the terms "sclera and sclerotic". Ophth. Rev., Lond., 1864-5, i, 149-151.

**Sclera (Abnormities of).**

**Clavelier**. Pigmentation congénitale anormale de la sclérotique. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 397-404, 1 pl.—**Eddowes** (A.) Dark sclerotics and fragilitas ossium. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 222.—**Gallenga** (C.) Sulla struttura dello scleroftalmo congenito. Ateneo med. parmense, Parma, 1890, iv, 161-175, 1 pl.—**Hay** (P. J.) A congenital anomaly of the sclera, pseudo-coloboma. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 300-303.—**Peters** (A.) Blaufärbung des Augapfels durch Verdünnung der Sklera als angeborene und erbliche Anomalie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlv, 130-133.—**Queyrat**. Mélanochromie congénitale de la sclérotique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 490-493. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 227-230.

**Sclera (Diseases of).**

See, also, **Sclera (Inflammation of).**

**von Bogusz**. Ein seltener Fall mit ausgeheilten metastatischen Abscessen in der Sclera. Militärarzt, Wien, 1902, xxxvi, 138. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 904.—**Briggs** (J. R.) Tuberculosis of the sclera, a hitherto unrecognized form of scleritis; its etiological factor being the tubercle bacilli. Alabama M. J., Birmingham, 1904-5, xvii, 230-233.—**Calderaro**. Sulla tubercolosi della sclera (tubercolosi episclerale). Clin. ocul., Palermo, 1906, vii, 2477-2518.—**Cohen** (M.) Report of a case of tubercular scleritis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 261.—**Cross** (A. E.) Tuberculosis an unrecognized cause of scleritis, with report of a case. Homeop. Eye, Ear, & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 108-118.—**Discussion** (A) on the treatment of sclerokeratitis. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1432.—**Fumagalli** (A.) Tubercolosi primitiva della sclerotica. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 40-45, 1 pl.—**Köllner** (H.) Schimmelpilz-erkrankung der Sklera. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 441-447, 1 pl.—**Königstein** (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. 3. Hft. Krankheiten der Sklera, Iris und des Ciliarkörpers.

**Sclera (Diseases of).**

Wien. med. Bl., 1891, xiv, 365; 413; 430; 494; 511; 557; 589. Also, Reprint.—**Landgraf**. Fall von doppelseitiger Erkrankung der Sclera. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 999.—**Moissonnier**. Hyperémie sclérale périodique. Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 462-464.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Tuberculeuse inflammatoire à forme scléreuse, scléro-tuberculeuse et diathèse fibreuse. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 546-557.—**Rohmer**. Maladies de la sclérotique. Encycl. franç. d'ophth., Par., 1906, v, 1051-1112.—**Rouze**. Sur une affection migratrice du tissu épiscléral. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxii, 117-119.—**Sealinci** (N.) Ricerche sulla formazione del trabecolato sclero-corneale. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 898-902, 1 pl.—**Verhoeff** (F. H.) Tuberculous scleritis, a commonly unrecognized form of tuberculosis. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 317-321, 1 pl.

**Sclera (Inflammation of).**

See, also, **Sclera (Syphilis of).**

**Baldensperger** (J. A.) \*La sclérite. 8°. Nancy, 1901.

**LARGEAU** (R.-L.) \*De la sclérite rhumatismale diffuse. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

**UTERMÖHLEN** (G. P.) \*Over scleritis naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis. 8°. Amsterdam, 1902.

**Ait** (A.) Episcleritis and scleritis. Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1903, 33-47. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 101-111.—**Ammann** (E.) Scleritis mit Uleus. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 357-359.— Strangförmige Episcleritis. *Ibid.*, 1904, viii, 70-76.—**Baudry** (S.) De l'épisclérite et de la sclérite. Nord méd., Lille, 1898, iv, 241-243.— De l'épisclérite et de la sclérite. Concours méd., Par., 1902, xxiv, 640-643. Also: Nord méd., Lille, 1902, viii, 211-214.—**Campbell** (D. M.) Episcleritis. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 517-522.—**Charles** (J. W.) Scleritis with perforation and formation of a conjunctival cyst. Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 108-111.—**Coats** (G.) Posterior scleritis and infarction of the posterior ciliary arteries. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 135-149, 2 pl.—**Croft** (B. P.) Report of a case of scleritis. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 602-606.—**Dufour**. Sur l'étiologie et le traitement de la sclérite. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 139-145.—**Fuchs** (E.) Ueber Episcleritis periodica fugax. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 4. Abth., 229-273. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 601-603. Also, transl. [Abstr.]: Med. Week, Par., 1895, iii, 440. Also, transl. [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1895, xv, 392.— Scleritis posterior. Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch., 1902, Wiesb., 1903, 71-77.—**Golesecano** (C.) Sclérites récidivantes. Rec. d'ophth., Par., 1905, 3. s., xxvii, 265-270.—**Grilli** (G.) Un caso di sclerite malarica. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1909, vii, 46-48.—**Hosoya**. [A case of paroxysmal attack of scleritis.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 1255-1259.—**Jocqs**. Sclérite de forme particulière. Clin. ophth., Par., 1906, xii, 367.—**Komoto** (Y.) [A case of scleritis posterior.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1907, xi, 486-489.— Beitrag zur pathologischen Anatomie der Scleritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 761-770.—**Leplat** (L.) La sclérite. Scalpel, Liège, 1900-1901, liii, 322.—**Mansfield** (A. D.) Episcleritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvi, 419.—**Omatsu** (S.) [Remarks on inflammation of the sclerotic.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 381-398.—**Parsons** (J. H.) Annular scleritis (sulzige Infiltration der Sklera). Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 181-186.—**Rönne** (H.) Ein Fall ulcerativer Scleritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlv, 522-528. Also, transl. [Abstr.]: Hosp.-Tid., Københ., 1908, 5. R., i, 1461.—**Rozanoff** (P.) Bol. skleri. [Diseases of the sclera.] Feldscher, St. Petersburg, 1894, iv, 387; 421.—**Sachsaler** (A.) Scleritis suppurativa. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1553-1557.—**Schoen** (W.) Ueber Scleritis und ihre Beziehung zur Myopie. Cong. internat. d'ophth. d'Utrecht. Compt. rend., Amst., 1900, 414-418. Also: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 27.—**Schulek** (V.) Episcleritis, scleritis. Szemészet, Budapest, 1905, 306.—**Sicher** (E.) Episcleritis periodica fugax. Boll. med. trentino, Trento, 1900, xix, 243-246.—**Smith** (E. T.) Notes on a case of episcleritis periodica fugax. Ophth. Rev., Lond., 1907, xxvi, 285-294, 1 pl. [col.].—**Sym** (W. G.) Scleritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii, 62-67.—**Terson** (J.) Sur le traitement local de la scléro-épisclérite boutonneuse. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 505-511.—**Vossius** (A.) Zur Kenntniss der kleinen tuberkelähnlichen Knötchen bei Episcleritis resp. Scleritis. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 113-117.—**Wagemann** (A.) Zur Kenntniss der Scleritis posterior. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 343.— Weitere Mitteilungen über Scleritis posterior. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiv, 380-390.

## Sclera (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

ALBRECHT (F. C.) \*Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der chronischen Skleritis. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

PROCHNOW (C. G. M.) \*Zur Klinik und pathologischen Anatomie der sulzigen Scleritis. 8°. Greifswald, 1902.

BIETTI (A.) Sull'anatomia patologica della sclerite e delle sue complicazioni. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvi, 178-208, 2 pl.—**Friedland** (F.) Zur pathologischen Anatomie der Skleritis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 283-299, 1 pl.—**Grunert** (K.) Pathologie der Sklera. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, Ergänzungsbd., 502-506.—**Kamocki** (W.) Zapalenie białkówek, oderwanie siatkówki, uleczenie dobowo w następie przebytej odry. [Scleritis; detachment of the retina; spontaneous recovery, following measles.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 608-610.—**Kostenitsch** (J.) Ueber einen Fall von Scleritis; pathologisch-anatomische Untersuchung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 27-35, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 416-420, 1 pl.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Oatman** (E. H.) A case of unilateral annular scleritis; with report of the pathological examination. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 216-222, 4 pl.—**Schirmer** (O.) Zur pathologischen Anatomie der Skleritis und Episkleritis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 4. Abth., 158-174.—**Steffens**. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Skleritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 36-44, 3 pl.—**Stützing** (W.) Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Episkleritis periodica fugax. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 219-221.—**Uhthoff** (W.) Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Skleritis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1900, xlix, 539-560, 3 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 309-312.

## Sclera (*Inflammation of, Treatment of*).

See, also, **Sclera** (*Surgery of*).

KAUFFMANN (K.) \*Therapie der Episkleritis und Scleritis anterior. 8°. Königsberg i. P., 1899.

GRANDCLÉMENT. Quels sont actuellement les meilleurs modes de traitement de la sclérite, avec ses deux variétés principales: l'épiscrite et la scléro-choroïdite antérieure? Lyon méd., 1899, xc, 266-268. Also [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 27. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 72-74.—**Jensen** (E.) Om Lokalbehandling af Skleritis. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1900, 5. R., vii, 361-371.—**Nesic** (D. P.) Suvereno lečenje površne i duboke forme skleritisa. [Modern treatment of superficial and deep scleritis.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 586-592.—**Terson** (A.) Sur le traitement sous-conjonctival de l'épiscrite par l'électrolyse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 362-366. Also, Rev. internat. d'électrothér., Par., 1897-8, viii, 225-227.—**Vasey** (C. A.) Episkleritis and its treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 95-98. Also, Reprint.—**Webster** (D.) A new method of treating episkleritis. Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 8. Also, Reprint.

## Sclera (*Rupture of*).

SENDRIER (L.-C.) \*Contribution à l'étude des ruptures de la sclérotique. 8°. Bordeaux, 1898.

ALBRAND (W.) Ueber künstliche Sklerarupturen. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 617.—**Aubaret**. Rupture de la sclérotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1902, xxiii, 95.—**Cabannes & Lafon** (C.) Rupture de la sclérotique. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 844.—**Collins** (E. T.) Rupture of the sclerotic from an injury with a cow's horn. Clin. J., Lond., 1902, xx, 174. Also, Polyclin., Lond., 1902, vi, 200.—**Cosse** (F.) Un cas de rupture de la sclérotique avec luxation sous-conjonctivale du cristallin. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 146-148.—**Eales** (H.) & **White** (W.) Two cases of subconjunctival rupture of the sclera, with retroflexion of the iris without dislocation of the lens, and with the subsequent retention of practically normal vision in each case. Lancet, Lond., 1899, ii, 412.—**Frenkel** (L. M.) K voprosu o professionalnikh povrezhdeniyakh glaz; sluchai razriva skleri na stafiomatoznom glazu. [Professional injuries of the eyes; rupture of the sclera in a staphylococcal eye.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 976, 1001.—**Keiper** (G. F.) Rupture of the sclerotic, with subconjunctival dislocation of the crystalline lens. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 23.—**Kvyatkovskaya** (Yuliya A.) Razryv skleri s podkonjunktivalnim vlyvkom khristalika v yedinstvennom zryachem glazu. [Rupture of the sclera with subcon-

## Sclera (*Rupture of*).

junctional dislocation of the crystalline lens in the remaining eye.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 398-401.—**Lafon** (C.) Deux cas de rupture de la sclérotique. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 153.—**Lagrange** (F.) De la rupture de la sclérotique dans les traumatismes de l'œil. Bull. méd., Par., 1905, xix, 201-203. Also, Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 88.—**Leonhardt** (A.) Ueber subconjunctivale Pigmentierung nach Ruptura sclerae traumatica. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1908, lxviii, 484-493, 1 pl.—**Marzewski** (J.) Cztery przypadki pęknięcia białkówek. [Four cases of rupture of the sclera.] Czasopismo lek., Łódź, 1905, vii, 257-259.—**Panas**. Ruptures sclérales traumatiques. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 421-435.—**Pädiger**. Subkonjunktivale Ruptur (1 cm. lange) der Sklera ganz hart am Limbus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 471.—**Ray** (V.) Rupture of sclera with luxation of lens under conjunctiva. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cl, 651.—**Shumway** (E. A.) Double rupture of the sclera due to the blow of a fist. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 534-536.—**Vienesse**. Etude anatomopathologique des ruptures de la sclérotique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 479-486.—**Wernicke** (O.) Ruptura directa de la esclerótica. An. de oftal., México, 1900-1901, iii, 333-336, 1 pl. Also, Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 360-363.—**Wintersteiner**. Ruptura sclerae in staphylococcal postico. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 499-509.

## Sclera (*Surgery of*).

See, also, **Sclera** (*Rupture of*); **Sclera** (*Tumors of*); **Sclera** (*Wounds, etc., of*).

TOBLER (T.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der hinteren Sclerectomie. [Basel.] 8°. Wiesbaden, 1898.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 148-157, 2 pl.

WINDLER (J. H.) \*Ueber Sclerectomia posterior. 8°. Marburg, 1900.

BADER (C.) On sclerectomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 127.—**Bajardi** (P.) Sclerectomia con dilatazione forzata del taglio sclero-corneale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 135-142.—**Bettremieux** (P.) La sclérectomie antérieure simple. Clin. opht., Par., 1907, xiii, 243-245. Also, Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 363-365. Also, Gaz. d. hôp. de Lyon, 1907, viii, 129-133. — La sclérectomie simple. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 271-281. Also, Clin. opht., Par., 1908, xiv, 90-93. Also, Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 261-263. Also, Nord méd., Lille, 1908, xv, 57-60. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 431-437. — De l'action de la sclérectomie simple sur la circulation sanguine de l'œil. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 370.—**Blanco** (T.) Esclerectomia. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 153-157. Also, Arch. de oftal., Hispano-Am., Madrid, 1903, iii, 250-252.—**Dehenne** (A.) De la sclérectomie rétro-iridienne, précédant l'iridectomie dans les cas d'obstruction pupillaire totale avec effacement complet de la chambre antérieure et accidents glaucomateux. Bull. Soc. de méd. de Par. (1885), 1886, xx, 42-44.—**Delens**. Résultats immédiats et tardifs de la suture scléroticale, par le Dr. Fage. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, ii, s., 510-513.—**De Vincentis** (C.) Sulla cosiddetta sclerectomia interna. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 227-235. Also, Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, 582-589. Also, Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xv, 39-46. Also, transl.: Rev. gén. d'opht., Par., 1895, xiv, 440-448.—**Dianoux**. Glaucome et sclérectomie. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiii, 81-85.—**Dor** (L.) La sclérectomie à l'emporte-pièce. Clin. opht., Par., 1909, xv, 321-326.—**Fage**. Résultats immédiats et tardifs de la suture scléroticale. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 262-268.—**da Fonseca** (L.) La esclerectomia en el querato-hipopion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 482-485.—**Higgins** (C.) Sclerectomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 103-115.—**Hirschberg** (J.) Ueber die Berechnung von hinteren Lederhautschnitten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1891, xv, 321-327.—**Holmström** (J.) Några försök med bortskrapning af hornhinnefläcker. [Some experiments on scraping away spots on the sclerotic.] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, pt. 2, 229-244.—**Lagrange**. Sclérectomie et glaucome. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 571.—**Masclon** (J.) De la sclérectomie équatoriale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 68-73.—**Meller** (J.) Zur Histologie der Narben nach Sclerectomia posterior. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 1-9. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 444-449. — Ueber die Sklerecto-Iridectomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 641-691.—**Menacho**. Subconjunctivale Sclerectomie. Ber. d. Versamm. d. ophth. Gesellschaft, Rostock, 1889, xx, 106-108.—**Motais**. De la sclérectomie postérieure; son procédé rationnel; ses résultats; ses indications. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 270-283.



**Sclera (Surgery of).**

*Also:* Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxvi, 41-50. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1901, xviii, 261-273.—**Nettleship** (E.) On sclerotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 142-179.—**Nicati**. La scleritomie et ses indications. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 278-283.—**Pick**. Ein Fall von Hydrophthalmus congenitus; Heilung durch Sklerotomie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1906, xxx, 178.—**Quereughli**. Fatti e ragioni che spiegano l'azione della scleroidectomia e delle altre operazioni a questa succedanea (sclerotomy e incisione dell'angolo irido-corneale) nella cura del glaucoma. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1900, ii, 40-52.—**Rochou-Duvigneaud**. Un dernier mot sur la sclérectomie. Arch. d'ophth., Par., 1908, xxviii, 766.—**Schirmer** (O.) Versuche einer Radicaloperation umschriebener Lederhaut-ektasien. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 135-140.—**Stevenson** (M. D.) A secure, looped, single-stitched advancement suture, with a consideration of scleral anchorage. Ophthalmol., Milwaukee, 1905-6, ii, 610-617.—**Story** (J. B.) Report upon thirty-two cases of high intraocular tension, in which sclerotomy was performed, in St. Mark's Ophthalmic Hospital, Dublin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 128-140.—**Swanzy** (H. R.) On sclerotomy. *Ibid.*, 140-142.—**Terrier**. De la malaxation de l'œil après la sclérectomie. par M. Dianoux. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 541-544.—**Valude** (E.) A propos de l'opération de Lagrange. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxi, 182-184. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1908, 3. s., xxx, 186.—**Watson** (W. S.) On sclerotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 115-127.—**Webster** (D.) Sclerotomy, anterior and posterior; when indicated in glaucoma; method of operating. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 927.—**de Wecker** (L.) Sclérotomie simple et combinée. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 257-262. *Also:* transl.: Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 343-347. —, Quaglini et sa sclérotomie. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 321-328. *Also:* Reprint. —. La sclérotomie interne. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 95-109. *Also:* transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 103-117.

**Sclera (Syphilis of).**

**Gutfreund**. Ein Fall von Gumma sclerae. Wien, klin. Wchnschr., 1903, xxi, 1282.—**Sturgis** (F. R.) Scleritis syphilitica; its pathology, course and treatment. Arch. Dermat., N. Y., 1874-5, i, 57-60. *Also:* Reprint.

**Sclera (Tumors of).**

**Callan** (P. A.) Melano-sarcoma of sclera. N. York Eye & Ear Infirmary. Rep., 1900, viii, 1, 1 pl.—**Früchte** (W.) Ueber Korneoskleralysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xlii, 401-412.—**Gallenga** (C.) Del fibroma della sclera e dell' episclera. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3261-3263. *See, also, infra*, Manché (L.).—**Gray & Thompson**. A case of scleral epithelioma. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1901, i, no. 7, 15.—**Guedes de Mello**. Epithelioma do limbo esclero-corneano. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 341.—**Haslem** (I.) Notes on a case of staphyloma of the sclera with angioma of the conjunctiva. South African M. Rec., Cape Town, 1907, v, 243.—**Lauber** (H.) Ueber Skleralysten. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1904, lviii, 220-229, 1 pl.—**Manché** (L.) Del fibroma della sclera; lettera aperta al C. Gallenga. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3284.—**Moissonnier**. Fibrome de la sclérotique. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxi, 414-418.—**Montaño** (E. F.) Tumor fibroso de la esclerótica. An. de oftal., México, 1902-3, v, 321.—**Oppenheimer** (E. H.) Fibroma of the sclera. Ophthalmol., Seattle, 1908-9, v, 411.—**Rabinovich** (G. A.) Melanosarkoma konjunktivi skleri. Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 330.—**Rogman**. Kyste séreux de la sclérotique. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 115-123. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 33-40.

**Sclera (Wounds and injuries of).**

*See, also, Sclera (Rupture of).*

**Biller** (S.) \*Zur Casuistik perforierender Verletzungen der Sklera und Cornea. 8°. München, 1907.

**Jaup** (A.) \*Ein Beitrag zur Casuistik und Prognose der perforierenden Skleralwunden. 8°. Freiburg, 1893.

**de Schutteelaere** (G.-A.-É.) \*Contribution à l'étude des blessures de la sclérotique. 4°. Lille, 1888.

**Senft** (K.) \*Ueber Verletzungen der Sklera. 8°. Kiel, 1896.

**Baxter** (W. E.) Punctured wound of the sclera; recovery with good vision. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 57.—**Bianchi** (B.) Sulle ferite della sclera. Clin. ocul., Palermo, 1900, 365; 1901, 397, 2 pl.—**Fage**. Plaie pénétrante de la sclérotique; suture scléroticale; gué-

**Sclera (Wounds and injuries of).**

rison. Gaz. méd. de Picardie Amiens, 1892, x, 247.—**Flemming**. Zur Casuistik der Skleralnaht. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 393-402.—**Franke** (E.) Ueber die histologischen Vorgänge bei der Heilung perforierender Lederhautwunden. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 3. Abth., 30-49.—**Freinkel** (H.) Plaie de la sclérotique. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 52-54.—**Gelpke** (T.) Ueber perforierende Skleralwunden, ihre Behandlung und Prognose. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1902, 52. Hft., 132-161.—**Kirchner**. Des plaies de la sclérotique. Policlin., Brux., 1897, vi, 359-363.—**Koller** (C.) Suture of a perforating wound of the sclerotic. N. York M. J., 1902, lxxx, 769.—**Koster** (W.) Gzn. Perforatie der sclera door een zeer klein corpus alienum; spontane genezing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 1090-1092.—**Krückmann** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Heilungsvorgänge von Lederhautwunden. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1896, xlii, 4. Abth., 293-336, 3 pl.—**Landsberg** (M.) Zur Anwendung von Suturen bei Skleralwunden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 519-523.—**Levy** (A.) Wandernde Scleritis necroticans in Folge von Trauma. *Ibid.*, 1900, xxxviii, 840-845.—**Mitchell** (S.) Large wound in the sclerotic; loss of vitreous; recovery with good vision. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 297-299.—**Munaster** (S. B.) Hernia of the sclerotic. *Ibid.*, 1899, viii, 24. *Also:* Reprint.—**Puech**. Déchirure de la sclérotique; énucléation. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 263.—**Ritchie** (F. G.) A case of regular corneal astigmatism due to a wound of the sclerotic. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 167-169.—**Ryan** (J. P.) Some notes on the treatment of perforating wounds of the sclerotic by suturing. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 61.—**Penetrating wound of sclera; lodgment in vitreous of large piece of steel; its extraction by means of the Haab magnet.** Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1903, viii, 579.—**Sachs** (T.) Ueber traumatische Skleralruptur im vorderen Bulbusabschnitt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 367-415, 3 pl.—**Santos Fernandez** (J.) Traumatismo de la región superior é interna de la esclerótica periquérica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 611-613, 1 pl.—**Scleralwunde mit Verdacht auf Fremdkörper; Versuch einer Magnetextraktion; prompte Heilung der Scleralwunde mit lang persistierender und sich aggravierender Trübung des Glaskörpers.** Augenheilkunst, in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 29.—**Silcock** (A. Q.) & **Maynard** (G. W.) Extensive scleritis in ciliary region; suture; recovery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 195.—**Snell** (S.) On the closure of sclerotic wounds by suturing the conjunctiva only. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 623.—**Sourdille** (C.) Du pronostic éloigné des plaies pénétrantes de la sclérotique dans les accidents du travail. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 104-108.—**Trouchet**. Suture de la sclérotique. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 66-69.—**Weinlechner**. Penetrierende Stichwunde der Sclera mit Ausgang in Atrophie des Bulbus. Aertzt. Ber. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 268.

**Sclerectomy.**

*See Sclera (Surgery of).*

**Sclerema.**

*See Sclerema in new-born infants; Scleroderma.*

**Sclerema in new-born infants.**

*See, also, Œdema in children.*

**Anzot** (L.) \*Étude sur le sclérème des nouveau-nés. 8°. Paris, 1898.

**Battarel** (M.-V.) \*Du sclérème des nouveau-nés, et de sa nature. 4°. Strasbourg, 1867.

**Gallerand** (G.) \*Étude sur le sclérème des nouveau-nés (étiologie et prophylaxie). 8°. Montpellier, 1908.

**Luthlin** (F.) Die Zellgewebsverhärtungen der Neugeborenen (Sclerema adematosum, adiposum und Sclerodermie). 8°. Wien, 1902.

**Miras** (J.-M.) \*Le sclérème des nouveau-nés. 4°. Paris, 1894.

**Somma** (G.) Lo sclerema dei neonati. 8°. Napoli, 1892.

**Zhukovski** (V. P.) Sklerema (zatverdeniye klitchatki) novorozhdennikh. [. . . of the new-born.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

**Addenbrooke** (B.) Scleroma neonatorum in twins. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 428. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 296.—**Bauer** (A.) Sclerem eines Neugeborenen mit Ausgang in Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz.

**Sclerema in new-born infants.**

u. Berl., 1908, xxxiv, 421-423.—**Bayer** (R.) Ueber das Sclerema neonatorum. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 305-308.—**Browning** (W.) Opisthotonus due to dorsal sclerema neonatorum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 563-565. Also, Reprint.—**Carpenter** (G.) A case of sclerema neonatorum. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 139-142.—**Carpenter** (G.) & **Neave** (S.) Microscopical and chemical observations on a case of sclerema neonatorum. Lancet, Lond., 1906, ii, 158.—**Comba** (C.) Sulla etiologia e sulla patogenesi dello scleredema dei neonati. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 257-271.—**Date** (H.) Ein Fall von Sklerema neonatorum. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 7. Hft., 4-15. — Ein Fall von Sklerema neonatorum. [Japanese text.] Ibid., 1894-5, xviii, 314-323. Also: Lancet, Lond., 1895, i, 1103-1105.—**Griffith** (J. P. C.) Sclerema neonatorum. Tr. Am. Pediat. Soc. 1905, N. Y., 1906, xvii, 27-30. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 97-100.—**Halipré** (A.) Un cas de sclérome du nouveau-né. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 293-295.—**Humpstone** (O. P.) Edema neonatorum and sclerema neonatorum. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 188-190.—**Isawa** (H.) & **Umetsu** (T.) [A case of sclerema neonatorum.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1895, no. 63, 5-19.—**Kauffmann** (R.) Bons résultats donnés par le traitement mercuriel dans le sclérome des nouveau-nés. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 127-129.—**Loriot**. Sclérodémie congénitale généralisée. Odontologie, Par., 1905, xxxiv, 161-165.—**Mac-Auliffe** (L.) Des premières déterminations cliniques du sclérome des nouveau-nés (xviii<sup>e</sup> siècle). France méd., Par., 1901, xlviii, 229-249.—**Mackay** (E. A.) Notes of a case of sclerema neonatorum. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, v, 596.—**Malinowski** (A.) Przypadek różowatego stwardnienia ogólnego skóry u noworodka (sclerema neonatorum erysipelatosus). Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2 s., xx, 826-832.—**Mensi** (E.) Sull' etiologia e patogenesi dello scleredema del neonato. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 5-19.—**Miura** (S.) [The chemical constituents of the subcutaneous fat tissue in sclerema neonatorum.] Hifu-byog. kiu Hiniokibyoug. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 412-419.—**Monti** (A.) Ricerche intorno allo sclerema ed allo scleredema dei neonati. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, 273-286. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 811.—**Murao** (S.) Shoseiga kenketsu no sutsken. [Sclerema of newly born children.] Torin no Siwori, Fukuoka, 1893, v, no. 3, 1-3.—**Myers** (Lotta W.) A mild case of sclerema neonatorum. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 87-89.—**Nagatsuka** (G.) [Three cases of scleroderma of infants.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 240-245.—**von Notthafft** (A.) Neuere Arbeiten und Ansichten über Sklerodermie; zusammenfassendes Referat mit Beschreibung eines neuen Falles dieser Krankheit; als Anhang: Die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 870-960.—**Parkinson** (J. P.) A case of sclerema neonatorum. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 142-144.—**Pathogénie** du sclérome et de l'œdème des nouveau-nés. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 614-616.—**Pavone** (C.) Sclerema dei neonati. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 330-337. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1377.—**Porteous** (J. L.) Sclerema neonatorum. N. York M. J., 1893, lvii, 442.—**Sarvonat** (F.) Sur un cas de sclérome des nouveau-nés; autopsie, étude chimique de la graisse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 22-31.—**Schmidt** (H.) Drei Fälle von Sclerema neonatorum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1895, xxxii, 258-265.—**Schmitz** (C.) Ueber Sklerema neonatorum. N. Yorker med. Monatschr., 1901, xiii, 77-82.—**Sobel** (J.) Sclerema neonatorum; report of a case with complete recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 264-271.—**Somma** (G.) Lo sclerema dei neonati. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 388.—**Stillman** (E. R.) Some remarks on sclerema neonatorum, with report of a case with autopsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1129-1131.—**Taylor** (J. W.) Sclerema neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 961.—**Tibone** (D.) Sulla cura dello sclerema del neonato. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 801-822.—**Trochanes** (G.) Περὶ σκληρώματος καὶ οἰδήματος τῶν νεογνῶν. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1890, x, 301-306.—**Waterhouse** (R.) A case of sclerema neonatorum. Lancet, Lond., 1906, ii, 1282.—**Welt-Kakels** (Sarali.) Fall von Sclerema neonatorum und angeborener Tumor des Halses. N. Yorker med. Monatschr., 1904, xvi, 524.—**Wilkes** (E. A.) Sclerema neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1062.

**Scleriasis.**

See Scleroderma.

**Scleritis.**

See Sclera (Inflammation of).

**Sclerodactyly.**

See, also, **Fingers** (Diseases of).

MÄLCHERS (W.) \*Ueber Sclerodermie und Sclerodactylie. 8°. Leipzig, 1904.

RAU ([E.] F.) \*Ein Fall von Sclerodactylie. 8°. Bonn, 1896.

SENATOR (H.) Ueber einen Fall von Sklerodermie und Sklerodactylie. Vortrag gehalten in der Gesellschaft der Charité-Aerzte am 26. Juni 1884. 8°. [Berlin, 1884.]

SCHUBIGER (F.) \*Ueber Sklerodactylie. [Zürich.] 8°. Hamburg, 1897.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 397-415, 1 pl.

ANDRY (C.) Sclérose circonscrite des doigts. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 49. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4 s., vi, 161.—**Belli** (M.) Contribuzione clinica allo studio della sclerodactylite. Gior. med. d. r. esercito, [etc.], Roma, 1892, xl, 901-917, 1 pl.—**Chiadini** (M.) Di un caso di sclerodactylia; storia clinica; brevi considerazioni sulla patogenesi e sui rapporti con la tubercolosi; reperto radiografico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 372-385.—**Ehlers**. La sclérodémie-sclérodactylie serait-elle une manifestation de la tuberculose? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 394-397. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4 s., i, 1244-1247.—**Fordyce** (J. A.) A case of scleroderma and sclerodactylitis. Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 445. Also: J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 90.—**Fox** (G. H.) Case of scleroderma with symmetrical ulceration of the fingers and toes. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 516. — Scleroderma of hands with facial atrophy. Ibid., 1904, xxii, 586.—**Gordinier** (H. C.) A case of sclerodactylie with diffuse scleroderma. Am. J. M. Sc. Phila., 1889, n. s., xevii, 15-25. Also, Reprint.—**Guth**. Ein Fall von Scleroderma und Sclerodactylie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hfte., 468.—**Marie**. Sclérodémie et sclérodactylie. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 115.—**Meachen** (N.) [Case of symmetrical sclerodactylia and scleroderma.] Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902-3, ix, 89. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 216.—**Meslitschski** (G. I.) Шлечай обшлштел склером с мутилуирующлшх склеродактиллел. [General sclerema with mutilating sclerodactylia.] Russk. J. Kožn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 287-292.—**Pollitzer** (S.) Sclerodactylia. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 280.—**Rasmussen** (V.) Om Hudsclerem og dets Forhold til Elephantiasis arabum. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1867, x, 85; 89; 93; 96. See, also, *supra*.—**Ravogli**. Sclerodactylie. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 6-8.—**Ruseh**. Sklerodermie im Gesicht und Sklerodactylie. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 782.—**Sachs** (B.) Scleroderma and sclerodactylia. Phila. M. J., 1902, ix, 280-283. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxix, 283.—**Stephan**. Een geval van sclerodactylie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2 R., xxxii, d. 2, 177-186. Also, *transl.*: Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 1152-1155.—**Wolters** (M.) Zur pathologischen Anatomie der Sklerodactylie (Sklerodermie der Extremitäten). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxx, 323-342, 2 pl.—**Zaubaco** & **Bérillon**. Sclérodémie avec sclérodactylie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 364. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3 s., iv, 753.

**Scleroderma.**

See, also, **Keloid**; **Leprosy** (Diagnosis, etc., of); **Nervous system** (Vasomotor, etc., Diseases of); **Raynaud's disease** (Complications of); **Sclerema in new-born infants**; **Sclerodactyly**; **Skin** (Diseases of) affecting mucous membranes.

BROMBERG (A.) \*Beiträge zur Pathologie und Therapie der Sklerodermie im Anschluss an 4 Fälle. 8°. Königsberg i. Pr., 1908.

DINKLER (M.) \*Zur Lehre von Sclerodermie. 8°. Heidelberg, 1891.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891-2, xlviii, 514-577, 2 pl.

DROUIN (H.) \*Quelques cas de sclérodémie localisée à distribution métamérique. 4°. Paris, 1898.

———. The same. 8°. Paris, 1898.



# Scleroderma.

EBELER (F. W. E.) \* Ein Fall von strangförmiger Sklerodermie, nebst Bemerkungen über die Lokalisation dieser Affektion. [Leipzig.] 8°. Köstritz, 1909.

FOUQUET (L.) Étude de la sclérodémie. 8°. Montpellier, 1903.

GUTHMANN (H.) \* Ein Fall von Sclerodermie. 8°. Nürnberg, 1897.

HENSEL (O. H.) \* Ueber zwei Fälle von Sklerodermie. 8°. Leipzig, 1906.

HERXHEIMER (G.) \* Zur Casuistik der Sclerodermie. 8°. Greifswald, 1896.

HERZ (K.) \* Ein Fall von Sklerodermie. [Heidelberg.] 8°. Schwelm i. W., 1902.

JOPPICH (J.) \* Ein Fall von Sclerodermie. [Wurtzburg.] 8°. Lüben, Schlesien, 1894.

KREBS (W. G.) Ueber zwei Fälle von Sklerodermie. 8°. Leipzig, 1905.

LAUFFS (J.) \* Zur Casuistik der Sclerodermie. 8°. Bonn, [1893].

LEWIN (G.) & HELLER (J.) Die Sclerodermie, Eine monographische Studie. 8°. Berlin 1895.

MARCACCI (G.) Sulla scleroderma studio. 8°. Milano, 1870.

OTTO (R. E. W.) \* Ueber Sclerodermie. 12°. Berlin, 1898.

PAYOT (E.) \* Contribution à l'étude de la sclérodémie. [Zurich.] 8°. Lausanne, 1904.

RASMUSSEN (V.) Scleroderma and its relation to elephantiasis Arabum. 8°. Edinburgh, 1867.

See, also, *infra*.

STANISCHKEW (C.) \* Zur Casuistik der Sklerodermie. 8°. Berlin, 1902.

ABRAHAM (P. S.) Scleroderma: morphea; sclerema neonatorum; edema neonatorum; keloid; tylosis; elavus; cornu cutaneum. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 674-694. — **Adamson** (H. G.) Case of scleroderma and leucoderma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 43. — **Adler**. Sclerodermie der unteren Extremitäten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 147-149. — **Aquino** (A.) Un caso di scleroderma. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 163-167. — **Arcangelini** (U.) Tre casi di scleroderma. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1895, xiv, fasc. 2, 52-56. — **Arkhipoff** (A. M.) K kaznizistike skleromi. Vayenno-med. J., St. Petersburg, 1909, ccxxiv, med.-spec. pt., 586-591. — **Avtokratoff** (P. M.) Sluchaï cachexie pachydermice. Trudi russk. med. Obsch. p. imp. Varhav. Univ., 1889-90, i, no. 3, 16-28. — **Baurowicz** (A.) W sprawie zwalczania szzerzenia sie twardzieli. [Struggle with the propagation of scleroma.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 647. — **Beer** (B.) Ueber Sclerodermie. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 167; 183: 200; 217; 234. — **Bérillon**. Dominique Castagna, l'homme-momie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 155-158. — **Bertin**. Sclérodémie. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille 1902, 172. — **Biro** (M.) Sclerodermat (twardziel skóry). Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 575; 646; 670. — Osklerodermii (5 przypadków). [ . . . (5 cases).] Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 1068; 1196; 1215; 1247; 1261. — **Blasi** (F.) A proposito di tre casi di scleroderma. Prat. d. med., Napoli, 1903, iv, 10-14. — **Bloch** (M.) Ein Fall von Sclerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 307. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 146. — **Bloch** (E. B.) Ein Fall von Sklerodermie. Festschr. . . . Huns Chiari . . . seines 25jähr. Prof. Jubil. [etc.], Wien u. Leipzig, 1908, 253-263. — **Bloom** (I. N.) Scleroderma. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 42-45. — **Boisseau du Rocher**. Note sur un cas de sclérodémie et son traitement. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 20-24. — **Brissaud & Salin**. Sclérodémie et maladie de Raynaud avec syndrome bulbaire. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1435. — **Brochu** (D.) De la sclérodémie. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 329-333. — **Büchler** (A. F.) Report of a case of scleroderma of the upper extremity. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 125-128, 1 pl. — **du Castel**. Sur un cas de sclérodémie. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 189. — **Chenet & Jumentie**. Sclérodémie en bande et en plaques avec dystrophie considérable du membre inférieur gauche. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1433. — **Cullen** (E. K.) Presentation of a case of scleroderma. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 180. — **Danlos**. Dermato-sclérose en bande.

# Scleroderma.

Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 362. — **Dercum** (F. X.) Scleroderma. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, n. s., xxi, 431-457. — **De Renzi** (E.) Scleroderma. Boll. d. clin., Milano, 1901, xviii, 405-414. Also: N. riv. clin. terap., Napoli, 1901, iv, 169-179. — **Du Castel**. La sclérodémie. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 567-670. — **Dunn** (J.) A case of scleroderma. N. York M. J., 1892, iv, 337-340. — **Dupuy** (R.) & **Rullier** (G.) Remarques sur la symptomatologie et la nature du sclérome génito-ano-rectal (esthiomène de la vulve). Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1907, xi, 1007-1030. — **Eddowes** (A.) [A case of acute scleroderma.] Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 373. — [A case of scleroderma.] *Ibid.*, 1906, xviii, 152. — **Elliot** (G. T.) Scleroderma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 575. — **Engelmann** (G.) Ein Fall von Sclerodermie. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1897, n. F., xiv, 69-71. — **Ernst** (A.) Scleroderma. Lieč. viestník, u. Zagreb, 1903, xxv, 305-308. — **Eulenburger** (A.) Ueber Sclerodermie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 455; 486. [Discussion], Ver.-Beil., 34. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 39-54. [Discussion], 69. Also: Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 1470. — **Fawcett** (J.) Case of scleroderma of the hands, wrists, and face, associated with vasomotor phenomena. Tr. Clin. Soc. Lond., 1904-5, xxxviii, 236-238. — **Finlay**. Scleroderma. Middlesex Hosp. Rep., 1889, Lond., 1891, 29. — **Flocco** (G. B.) Scleroderma. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 113-144, 1 pl. — **Flesch** (J.) [Fall von Sclerodermie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 120-123. — **Fox** (T. C.) Note on the history of scleroderma in England. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 101-104. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 300-303. — **Fox** (W.) Scleroma of the abdominal walls and buttocks. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 19. — [Scleroderma.] *Ibid.*, 1906, xviii, 405. — **Friedheim**. Fall von Sclerodermie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 254-256. — **Galloway**. A case of unusual scleroderma in a woman. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 298. — **Gaucher**. Diagnostic, nature et traitement de la sclérodémie. J. d. méd. int., Par., 1905, ix, 41-43. — Diagnostic, pathogénie et traitement de la sclérodémie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 706-708. — **Govoroff**. Sluchaï sclerodermie diffuse et en plaques. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1905, x, 146-149. — **Grinstein** (M. T.) Sluchaï sclerodermie. [Case of . . .] Otchet o djetel. Obsch. Tuls. vrach., Tula, 1888-9, xxvii, 46-48. — **Hatfield** (M. P.) & **Kyes** (S. M.) A case of scleroderma. Chicago Clinic, 1902, xv, 202-204. — **Havas** (A.) A scleroderma adultorum esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 639. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1896, xx, 677. — Scleroderma esete. [Case.] Bőr- és bújakört., Budapest, 1906, 3. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 637. — Scleroderma esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 1003. — **Herringham** (W. D.) A case of scleroderma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1894-5, xxviii, 274. — **Herrmann**. Ein Fall von streifenförmiger Sklerodermie am Stirn und Nase. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 254. — **Herzog** (B.) Ein Fall von Sklerodermie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 198. — **Hutchinson** (J.) On sclerosis of skin in the coccygeal cleft. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 155. — A remarkable case, possibly allied to scleroderma. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 44. — **Irsai** (A.) Adat a skleroma elterjedéséhez és gyógykeeléséhez. [A contribution on the prevalence and treatment of scleroma.] Fülészet, Budapest, 1907, 1-5. — **James** (A.) Two cases of scleroderma. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 397-404, 2 pl. — **Janovský** (V.) Zvláštní případ skleromu kůže. [Peculiar case of cutaneous scleroma.] Časop. lék. česk., v. Praze, 1881, xx, 3; 65. — **Kaposi** (M.) Scleroderma. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1889), 1891, 138. — Scleroderma. *Ibid.* (1891), 1893, 171. Also: Wien. med. Bl., 1891, xiv, 464. — Zwei Fälle von Sklerodermie. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 456. — Scleroderma adultorum. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 334. — **Khanutina** (Mariya D.) Po povodu dvukh sluchayev sklerodermii. [A propos of two cases of scleroderma.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1906, v, 1141-1145. — **Kochler** (H. H.) Scleroderma. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 486. — **Korte**. Scleroderma. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1905, Bresl., 1906, 48-50. — **Krakht** (S. F.) Sluchaï scleroma. [Case of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. obsch., 1893-4, 129-133. Also [Reprint]: *Ibid.* (1893-4), 1895, iii, 159-164. — Sluchaï scleroma adultorum. *Ibid.*, 1895-6, v, 46-51; 1896-7, vi, 84-86. — Sluchaï scleroma cutis simplex. *Ibid.*, 1898-9, viii, 118-121. — **Križ** (L.) Slučaj sklerodermie. [A case of . . .] Lieč. viestník, u. Zagreb, 1900, xxii, 239-241. — **Krösing**. Ein Fall von Sclerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 39. — **Leven** (L.) Kurze Mittheilung zu dem Falle von Sklerodermie [in Dermat. Centralbl., Vol. v, No. 4]. Dermat. Centralbl., Berl., 1904, vii, 138. — **Levrat** (E.) Surdenx cas de sclérodémie. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 277-281. — **Lewin** (G.) & **Heller** (J.) Die Scleroderma; eine monographische Studie unter Zugrun-

## Scleroderma.

delegation von 459 aus der Literatur gesammelter und eigener Fälle. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 763-848.—**Lindemann** (L.) Beitrag zur Kasuistik und Therapie der Sklerodermie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxxi, 554-563, 2 pl.—**Lindstrom** (A. A.) Tri sluchaya sklerodermii. [Three cases of scleroderma.] Univ. izviest., Kiev, 1900, xi [Protok. fiz.-med. Obsch., 1898-9, ii, 241-252].—**Mader**. Sclerodermie der Finger, Vorderarme und Wangen; ungeheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 345.—**Marenduzzo** (L.) Scleroderma. N. riv. clin. terap., Napoli, 1909, xii, 449-457.—**Marianelli** (A.) Contributo clinico allo studio della scleroderma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 225; 357; 1896, xxxi, 61.—**Marks** (H.) A case of scleroderma. St. Louis M. & S. J., 1892, lxiii, 271-274.—**Ménean** (J.) La sclérodémie; étude clinique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 145-160.—**Migliacci** (G.) Per un caso di scleroderma. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 982-984.—**Moncorvo** filho. Um caso de esclerema. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 216.—**Morrow** (P. A.) A case of scleroderma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 142.—**Neumann** (H.) Ein Fall von Skleroderma. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiv, 24-28.—**Nicolas** (J.) La sclérodémie. Bull. méd., Par., 1905, xix, 275-277.—**Noland** (J. F.) Scleroderma. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 416.—**Patteri** (G.) Contributo allo studio della scleroderma. Ann. d. manic. prov. di Ancona, 1906-7, iv-v, 37-66, 1 pl.—**Pavloff** (T. P.) [Pya] slucha [ya] skleroderma. [Two cases of . . .] Protok. russk. sif. i dermat. Obsch. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 96-100.—**Pearl**. [Case of scleroderma.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1878-9, 25.—**Pellegrini** (L.) Scleremia subacuta. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 3.—**Peppler** (W.) Two cases of scleriosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, ii, s., ci, 439-460.—**Pipping** (W.) Sklerodermi. [Ein Fall von Sklerodermie. Ref. p. lxxvii.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2, 653.—**Pisko** (E.) Ein Fall von Sklerodermie. N. Yorker med. Monatsh., 1894, vi, 218. Also, transl.: Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 524-526.—**Polland**. Ein Fall von Sklerodermie. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Gratz, 1905, xliii, 281-284.—**Pringle** (J. J.) Scleroderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 105.—**Raymond** (F.) De la sclérodémie. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 73-78.—**Reitmann** (K.) Ueber eine eigenartige, der Sklerodermie nahestehende Affektion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 417-424.—**Róna** (S.) Scleroderma esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 545.—**Sachs** (B.) A case of centralized scleroderma. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxxix, 726.—**Sanders** (A.) A case of scleroderma. West Lond. M. J., Lond., 1906, xi, 193.—**Savill**. A case of scleroderma. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 39.—**Schmidt** (F.) Zur Kasuistik der Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxvii, 125-128, 1 pl.—**von Schrötter** (H.) Zur Prophylaxe und Therapie des Skleroms. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 2036; 2690.—**Schüttler** (A.) [Fall von Sklerodermie.] Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 647.—**Sclérodémie** (La). Monde méd., Par., 1900, x, no. 115, 3-11, 1 pl.—**Shimada & Takano**. [A case of progressive sclerosis of the skin.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 665-673.—**Shutakelberg** (Aleksandra A.) Sluchai razlitol sklerodermii v dietskoi vozrastse s polovinnoi atrofiei yazika. [Diffuse scleroderma in childhood with hemiatrophy of the tongue.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 1389-1391.—**Shutskokin** (K. P.) Sluchai sklerodermii nizhnikh konechnostel. [Scleroderma of the lower extremities.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1903, vi, 102-105.—**Singer** (G.) [Sklerodermatische Veränderungen der Brusthaut.] Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 609.—**Spiegler**. Sklerodermie. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 678.—**Stainer**. [Three cases of scleroderma.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 35-37.—**Stengel** (A.) Scleroderma. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 353.—**Sternthal** (A.) Beitrag zur Kasuistik der Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 293-308.—**Stoerk** (E.) Ueber eigenartige Bindegewebserkrankungen (Sklerodermie). Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 13-19. Also: Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 151-155.—**Stowers**. A case of scleroderma. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 78.—**Tedeschi** (E.) Ricerche sul ricambio materiale in un caso di scleroderma. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 375-380.—**Tovle** (H. P.) Scleroderma. Boston M. & S. J., 1904, cli, 630.—**Usass** (M. S.) [Case of scleroderma.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsch. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 158.—**Verchère**. Valeur sémiologique de l'œsthiomène anogénital; sclérome ano-vulvaire. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 777-790, 1 pl.—**Vilcoq**. Contribution à l'étude de la sclérodémie; sclérodémie diffuse et purpura hémorrhagique; sclérodémie en bande. Arch. gén. de

## Scleroderma.

méd., Par., 1899, n. s., ii, 282-301.—**Virchow** (R.) Gyps-Nachbildung eines gleichsam verhärteten Menschen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1897, 625.—**Virshubski** (A. M.) K. kaznistiكية sklerodermii. Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 455; 477.—**Votruba** (F.) Případ sklerodermie. [Case.] Casop. lek. česk., v Praze, 1906, xlv, 755.—**Wagner**. Ueber Sclerodermie. Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 692-695.—**Wallace** (A.) A case of scleroderma and two cases of renal abnormality. Lancet, Lond., 1891, ii, 232.—**Ward** (S. B.) A case of scleroderma. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 180-192.—**Weber** (L.) Scleroderma. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxi, 246-248.—**Westphal** (C.) Zwei Fälle von Sclerodermie. Charité-Ann., 1876, Berl., 1878, iii, 341; 360. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1892, ii, 818-831.—**White** (C. J.) A case of scleroderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 28.—**White** (C. J.) & **Barns** (F. S.) Scleroderma. Ibid., 1907, xxv, 524.—**Wolters**. Sklerodermie. Aerztl. Rundschau, München, 1906, x, 373-380.—**Zuamenicki** (V.) Sluchai sklerodermii v dietskoi vozrastse. [Scleroderma in childhood.] Sborn. trud. vrach. dietsk. klin. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1908, 1-12.

## Scleroderma (Causes and pathology of).

See, also, *Elephantiasis Arabum*; *Goitre (Exophthalmic)*; *Thyroid gland (Pathology of)*.  
von **Holtzen** (K. G.) \*Ueber posterysipelatöses Sklerem. [Heidelberg.] 8°. Hamburg, 1904.

**Jonas** (A.) \*Zwei Fälle von Sclerodermie mit anatomischer Untersuchung eines Muskelstückes bei einem derselben. 8°. Bonn, 1896.  
**Lafond** (M.) \*Sclérodémie et corps pituitaire. [Lyon.] 8°. Saint-Etienne, 1902.

**Lindstrom** (A. A.) \*K patologicheskoi anatomii sklerodermii. [Pathological anatomy of scleroderma.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

**Machtau** (M.-M.) \*Sur la nature de la sclérodémie. 8°. Paris, 1897.

**Samouilsson** (L.) \*La coexistence de la sclérodémie et des altérations du corps thyroïde. 8°. Paris, 1898.

**Stepanoff** (E. M.) \*Materiali k patologicheskoi anatomii i etiologii skleromii (Hebra). [St. Petersburg.] [Materials for the pathological anatomy and etiology of scleroma (Hebra).] 8°. Moskva, 1893.

Also, transl. [Abstr.] in: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii, 1-14, 1 pl. Also, Reprint.

**Vladíčko** (S. D.) K patologii spinnovo mozga pri sklerodermii. [Pathology of the spinal cord in scleroderma.] 8°. Kijev, 1907.  
Also, in: Univ. Izvest., Kiev, 1908, xlviii, [med. pt.], 123-165, 2 pl.

**Aberastury**. Un caso ambiguo de dermoneuropatología (escleroderma generalizada progresiva simétrica). Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 882-884.—**Alquier** (L.) Sur la nature de la sclérodémie. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1029-1033.—**Barthélemy**. Seconde note sur un cas de sclérodémie non spontanée consécutive à l'action des rayons X et apparue six mois après la dernière application radiographique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 988.—**Beer** (B.) Zur Pathologie der Sklerodermie und des Morbus Basedowii. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1019. See, also, *infra*, Kornfeld (F.).—**Blach** (B.) & **Reitmann** (K.) Untersuchungen über den Stoffwechsel bei Sklerodermie. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 630-635.—**Brissand** (E.) Pathogénie du processus sclérodémique. Presse méd., Par., 1897, 285-288.—**Canth** (V.) Contributo alla patologia della scleroderma. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 233.—**Cheate** (G. L.) The points of incidence compared in cancer, leucoderma, and scleroderma. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 926, 4 pl. on 21.—**Constantin** (E.) & **Leprat**. Observations sur l'état du sang dans la sclérodémie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 130-135.—**Courmont** (P.) Syndrome sclérodémique et lésions cutanées d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1908, cx, 202-210.—**Donato** (P.) Contributo clinico alla patogenesi della scleroderma e della malattia del Raynaud. Suppl. al Policlinico, Roma, 1894-5, i, 301-303.—**Dubreniith** (W.) Fibromes miliaires folliculaires; sclérodémie consécutive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 569-572, 1 pl.—**Sclérodémie atrophique en bandes frontales**. Ibid., 1909, 4, s., x, 255.—**Ehrmann** (S.) Ueber die Beziehung der Sklerodermie



## Scleroderma (*Causes and pathology of*).

zu den autotoxischen Erythemen. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1097; 1156. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 464.—**Eichhoff** (P. J.) Zur Aetiologie der Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 857-863, 1 pl.—**Pazio** (F.) Scleroderma, e malattia di Raynaud. Riv. clin. e terap., Napoli, 1897, xix, 585.—**Frend** (R.) Ueber den Zusammenhang von Sklerodermie mit Morbus Basedowii. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 649-651.—**Goldschmidt** (D.) Etiologie et pathogénie de la sclérodémie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 308-311.—**Grossmann**. Placard de sclérodémie au voisinage d'un ulcère variqueux. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 231.—**Grünfeld** (J.) Ein Fall von Sklerodermie, combinirt mit Morbus Basedowii. Wien. med. Bl., 1896, xix, 307-309.—**Hélot** (R.) & **Petit** (P.) Examen du nez, du pharynx et des yeux d'un malade atteint de sclérodémie généralisée dit l'homme-momie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 170-174.—**Hoffa** (A.) Zur pathologischen Anatomie der Skleroderma. Mitth. a. d. chir.-orthop. Privatklin. . . Hoffa zu Würzb., München, 1894, 52-56. Also: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 615.—**Holden** (W. A.) The optic nerve changes in multiple sclerosis; with remarks on the causation of non-toxic retrobulbar neuritis in general. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, li, 120-124.—**Jacquet** (L.) & **de Saint-Germain**. Lésions de la moelle (myélite cavitaire) dans la sclérodémie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 508. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 204.—**Jastrowitz** (H.) Zur Bilanz des Stoffwechsels bei Sklerodermie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 419-423.—**Justman** (S.) Etiologia sclerodermii. Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xlv, 1272-1275.—**Kaufmann**. Kasuistischer Beitrag zur Addison'scher Erkrankung kompliziert mit Sklerodermie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1904, xx, 66-68.—**Kornfeld** (F.) Zur Pathologie der Skleroderma und des Morbus Basedowii. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 736; 798; 1022. See, also, *supra*, Beer (B.).—**Krieger** (R.) Ein Fall von Sklerodermie nach vorausgegangenem Morbus Basedowii. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1772-1775.—**Krzyształowicz** (F.) Przyczynę do histologii twardziń skóry (scleroderma). Przegl. lek., Kraków, 1905, xlv, 541; 558.—**Kuznitsky**. Ueber Befunde in Sclerosen-Secret. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlviii, 65-70, 1 pl.—**Lehndorff** (H.) [Postum und Sklerodermie.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1908, vii, 8-10.—**Leven** (L.) Fall von Sklerodermie nach Angina. Dermat. Centralbl., Berl., 1901-2, v, 102.—**Lichtwitz** (L.) Ueber einen Fall von Sklerodermie und Morbus Addisonii, nebst Bemerkungen über die Physiologie und Pathologie des Sympathicus und der Nebennieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 567-587.—**Lindström** (A. A.) K patologicheskoi anatomii sklerodermii. Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, suppl., 84.—**Lücke** (R.) Sklerodermie mit Muskelatrophien und Symptomen der Raynaudschen Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxx, 198-203.—**Luzzatto** (A. M.) Malattia di Parkinson e scleroderma. Lavori d. Cong. di med. int., Padova, 1904, xiii, 285-287.—**Milian**. La sclérodémie tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 293.—**Montesano** (V.) Alcuni casi di scleroderma, studiati clinicamente ed in rapporto al trofismo cutaneo con un frammento di studio sperimentale sul trofismo istesso nelle manifestazioni vitiliginoidee. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 543; 555; 567.—**Murzin** (L. N.) K patogenezu sklerodermii. [Pathogenesis of scleroderma.] Trudi Svezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 171-178. Also: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, li, 369-376.—**Parrot** (L. M.) Note sur un cas de sclérose en plaques d'origine paludéenne. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 98-101.—**Pedrazzini** (F.) Scleroderma ed atroidismo (descrizione di caso clinico e considerazioni relative). Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lix, 271; 281; 291; 301. — Scleroderma ed atroidismo. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 953-958.—**Raymond** (F.) & **Alquier** (L.) Deux cas de sclérodémie avec atrophie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 568-571.—**Reines** (S.) Ueber die Beziehungen der Sklerodermie zur Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1124-1127.—**Roux** (J.) Sclérodémie et corps pituitaire. Rev. neurol., Par., 1902, x, 721-723.—**Shimamura** (S.) [The pathogenesis of scleroderma.] Hifu byog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 362-370.—**Shisherbak** (A. E.) K voprosu o patogeneze sklerodermii. [Pathogenesis of scleroderma.] Dermat. izsled. iz klin. Poloteknova, S.-Peterb., 1896-7, 424-458.—**Singer** (G.) Zur Pathologie der Sklerodermie. Berl.klin. Wchnschr., 1895, xxxix, 226-229.—**Supino** (R.) Contributo clinico alla patogenesi della scleroderma. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 195-201.—**Szabó** (S.) Ueber die Aetiologie der Scleroderma. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 918.—**Tedeschi** (E.) Ricerche sul ricam-

## Scleroderma (*Causes and pathology of*).

bio materiale in un caso di scleroderma. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 627.—**Teske** (H.) Die traumatische Sklerodermie mit Berücksichtigung der Unfallheilkunde. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1906, xiii, 210-222.—**Török** (L.) A scleroderma bőrelváltozásainak lényege és pathogenesise. [The nature and pathogenesis of scleroderma skin changes.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 105-107. — Das Wesen und die Pathogenese der Hautveränderungen der Sklerodermie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 821; 845.—**Vandervelde**. Examen anatomo-pathologique d'un cas de sclérodémie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 561-568. — **Vandervelde** & **Dumond**. Sclérodémies en plaques: érysipèle périodique. J. de méd. de Brux., 1908, xiii, 19.—**Ward** (S. B.) & **Cornig** (E.) A case of scleroderma, with special consideration of the eosinophilia. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 215-352.—**Wernic** (L.) Twardziel skóry i akromegalia. [Scleroderma and acromegaly.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1908, iii, 177-186.—**White** (J. A. H.) Notes on a case of combined scleroderma and Raynaud's disease. Lancet, Lond., 1896, i, 1136.

## Scleroderma (*Circumscribed*).

See, also, *Morphœa*; *Scleroderma in children*.

KRAUSE (F. W.) \*Ein Fall von partieller circumskripter Sklerodermie (Morphœa). 8°. Greifswald, 1899.

**Accioté** (P.) Un cas de sclérodémie en plaques multiples. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 370-374. — Sur un cas de sclérodémie en plaques. *Ibid.*, 1902-3, 90-93.—**Adamson** (H. G.) Case of scleroderma (morphœa). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 163.—**Aubry** (C.) & **Destot** (E.) Note sur un cas de sclérodémie en plaques. J. d. conn. méd. prat., Par., 1892, ix [lix], 357. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 558-562. Also: Lyon, méd., 1892, lxxi, 12-16.—**Balzer** & **Leorin**. Sclérodémie circumsrite ou morphœa alba localisée au territoire du plexus cervical superficiel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 208-211. Also [Abstr.]: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1901, iv, 685.—**Braut** (J.) Trois observations de sclérodémie en plaques, limitée au front et au cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 777-783. — Sclérodémie en plaques limitée au cuir chevelu. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 47-50.—**Brocq** (L.) Sclérodémie en bandes traitée par l'électrolyse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 254-256. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 977. — Sclérodémie en bandes traitée par électrolyse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 2-6.—**Broers**. Circumscribed scleroderma, morphœa. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1135.—**Cantrell** (J. A.) Circumscribed scleroderma, with report of a case. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 180-183, 1 pl.—**Corlett** (W. T.) A case of circumscribed scleroderma (morphœa). Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 386. Also: Tr. Am. Dermat. Ass., 1893, N. Y., 1894, xvii, 16-22. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 62-66.—**D'Amato** (V.) A proposito di un caso di scleroderma a piastra. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1904, v, 156-164.—**Dantos**. Dermato-sclérose en bande. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 987.—**Darier** (J.) & **Gaston**. Sclérodémie en plaques de type insolite. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 451-457. [Discussion.] 483. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 164-170. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1896-7, Par., 1899, 105-108.—**Elliott** (G. T.) A case of multiple circumscribed scleroderma originating in a patient with progressive muscular atrophy. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 199-202.—**Fournier** (A.) & **Léop**. Sclérodémie en bande du front. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 353. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 978.—**Fowler** (W.) Case of scleroderma (morphœa). Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 498.—**Gaucher** (E.) & **Coyon** (A.) Sclérodémie en plaques, zoniforme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 520.—**Gayet**. Un cas de sclérodémie en plaques. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 307.—**Hallopeau**. Sur une sclérodémie en bande limitée à la sphère de distribution du brachial cutané interne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 14. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 22.—**Hardaway** (W. A.) Localized scleroderma. Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii, 1117.—**Hoffmann** (E.) & **Juliusberg** (F.) Zur Kenntnis der white-spot disease und zirkumskripten Sklerodermie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 390-397.—**Huet** (E.) Nouvelle présentation de la maladie atteinte de sclérodémie en bandes occupant le territoire radiaire inférieur du plexus brachial. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 1139.—**Hyde** (J. N.) Circum-

**Scleroderma (Circumscribed).**

scribed scleroderma. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, viii, 251-253.—**Jacoby** (G. W.) Two cases of localized scleroderma. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 370.—**Jamieson** (W. A.) Localized scleroderma in an unusual situation. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 297.—**Julinsberg** (F.) Ueber die white-spot disease. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 747-762, 1 pl.—**Kreeger** (G.) A case of circumscribed scleroderma or morphea. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 811-814.—**L.** (S.) A morphea e o Hospital dos Lazeros da Bahia. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 49-53.—**Little** (G.) [Linear scleroderma of forehead.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 22.—**Nicolas** (J.) & **Gauthier** (P.) Un cas de sclérodémie en plaques ou morphee. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 204-206. Also: Lyon méd., 1907, cix, 374-376.—**Nobl** (G.) Ueber das Kombinationsbild der idiopathischen Hautatrophie und herdförmigen Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xciii, 323-334.—**Paisel** (V.) Slučai sklerodermii morphea. Protok. Omsk. med. Obsch., 1895-6, xiii, 177-180.—**Perry** (E. C.) Guttae scleroderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 54-56.—**Pinkus** (F.) Zwei Fälle von Skleroderm; die Beziehung des Sklerödems zur Sklerodermie, zur zirkumskripten Hautatrophie und zur Adipositas dolorosa; die Wirkung des Fibrolysin auf das Skleroderm. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 425-441.—**Pringle** (J. J.) Macular scleroderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 212.—**Respighi** (E.) Un caso di scleroderma a piccole placche simmetriche antiche. Gior. ital. d. mal ven., Milano, 1894, xxix, 552-556, 1 pl.—**Schwerdt** (C.) Ein Fall von zirkumskripten Sklerodermie, behandelt mit Mesenterialdrüse. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 509.—**Thibierge** (G.) Sclérodémie systématisée de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 304. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 969.—**Vergely** Sclérodémie incomplète. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1882, iii, 169.—**Warde** (W. B.) Ein Fall von multipler circumskripten Sklerodermie. [Transl. from English.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 419-425.—**Zarubin** (V. I.) K histologii scleroderma circumscripta. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, i, 349; 459, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lv, 49-66, 1 pl.

**Scleroderma (Complications of).**

**GARRIGUES** (J.-F.-A.) \*Syncope et asphyxie locales; gangrène, sclérodémie. 8°. Paris, 1900.

**KALB** (O. J. W.) \*Ueber einen Fall von halbseitiger Sklerodermie mit hochgradiger Atrophie, zugleich ein Beitrag zur Lehre der Metamerie. 8°. Erlangen, 1904.

**WERNER** (C. W. O.) \*Ueber Katarakt in Verbindung mit Sklerodermie. 8°. Kiel, 1904.

**WILLRICH** (E.) \*Ein Fall von Sklerodermie in Verbindung mit Morbus Addisonii. 8°. Göttingen, 1892.

**Abraham** (P. S.) Scleroderma with bullæ and ulceration. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 7.—**Autony**. Sclérodémie avec atrophie faciale et linguale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 907-911.—**Audry & Boyreau**. Sclérodémie de l'adulte avec pigmentation de la muqueuse buccale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 450. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 972.—**Bambace** (F.) Scleroderma a decoro rapido con esito mortale. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1030-1032.—**Bettmann**. Ueber eine besondere Form der Urticaria facititia bei der Sklerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 365-367.—**Calderaro**. Correzione dell'ectropion da scleroderma faciale. Clin. ocul., Napoli, 1904, 1535-1539.—**Dercum** (F. X.) On scleroderma and chronic rheumatoid arthritis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 703-718.—**Fordyce** (J. A.) Case of atrophy and deformities of the extremities following universal scleroderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 88.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of localized gangrene of the leg occurring in the course of scleroderma; amputation through thigh; recovery. Lancet, Lond., 1892, ii, 1094-1096.—**Goldschmidt** (D.) Sclérodémie sans arthrite; grippe intercurrente; gangrènes d'origine différente. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 20-31.—**Grasset**. Sclérodémie et asphyxie locale des extrémités. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 3164; 3236.—**Haenel** (H.) Scorbüt, Morbus Addison und Sklerodermie. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 617.—**Hallopeau** (H.) Sur un cas de dermatite bulleuse localisée consécutive à une sclérodémie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 78. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 219. — Sur un cas de sclérodémie en bandes et en aires généralisée avec éruptions tuberculeuses, bulleuses et lichénoides. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 270. Also: Ann. de

**Scleroderma (Complications of).**

dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 542.—**Harbinson** (G. C. R.) Scleroderma associated with Raynaud's disease and Addisonian pigmentation. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 126.—**Huisman** (L.) Ueber die Beziehungen von Infektion, Gefäß- und Blütdrüsenkrankungen zur Sklerodermie. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 451-454.—**Kren** (O.) Ueber Sklerodermie der Zunge und der Mundschleimhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcv, 163-222, 1 pl.—**Lenoble** (E.) Fausse couche au cours d'une sclérodémie; atrophie et dégénérescence scléreuse placentaire; mort du fœtus; lésions dégénératives de ses organes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxix, 214-224.—**Meshcherski** (G. I.) Slučai idiopatičeskoi atrofii kozhi i sklerodermii. [Idiopathic atrophy of the skin and scleroderma.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 94-99.—**Nixon** (C. J.) Scleroderma; hemiatrophy of face and limbs. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 67-76. Also: Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 97-105. [Discussion], 161. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 109-111. [Discussion], 118.—**Nixon** (J. A.) Muscular atrophy and scleroderma. Bristol Med.-Chir. J., 1903, xxi, 328-337. — Scleroderma and myositis. Lancet, Lond., 1907, i, 79-81.—**Omelchenko** (F. Z.) Scleroderma insularis disseminata atrophicans. Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp. 1902, Varshava, 1903, xv, pt. 7, 1-4.—**Raymond** (P.) Sclérodémie et asphyxie locale des extrémités. J. de méd. int., Par., 1897, i, 36. — Sclérodémie et mélanodermie. Ibid., 1904, viii, 177-179.—**Raymond** (P.) & **Guillain** (G.) Les paralysies oculaires et le nystagmus au cours de la sclérodémie généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxv, 375-377.—**Rouvière** (G.) Sclérodémie des adultes avec lésions du cuir chevelu et intégrité des cheveux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 462-464.—**Savill** (T. D.) & **Green** (P.) Scleroderma of the extremities associated with angioneurotic oedema. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 200-203.—**Spillmann** (L.) Sclérodémie lardacée en coup de sabre de la région frontale; crises épileptiformes concomitantes. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 141-146, 1 pl. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 597-603, 1 pl.—**Steven** (J. L.) A case of scleroderma, leading to pronounced hemiatrophy of the face, body, and extremities, with deformity and fibrous ankylosis of the joints, after a lengthened period of superficial ulceration. Internat.-Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 195-202, 3 pl.—**Torday** (F.) Sclerodermiahoz caslatkozott hemiatrophia progressiva este. [A case of scleroderma joined with hemiatrophia progressiva.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1898, 22-24.—**Vacher**. Sclérodémie et atrophie musculaire. Lyon méd., 1902, xcvi, 367.—**Vintró Vergés** (A.) Un caso de esclerema; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1906, vii, 273.

**Scleroderma (Diagnosis and semeiology of).**

**VON DER PORTEN** (P. M.) \*Beitrag zur Differentialdiagnose der multiplen Sklerose. 8°. Rostock, 1906.

**Abraham** (P. S.) A case of scleroderma with unusual features. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 34.—**Cutler** (E. G.) An unusual case of scleroderma. Boston M. & S. J., 1904, cli, 73.—**D'Anato**. Diagnosi di un caso di scleroderma a piastre. Gior. ital. d. mal ven., Milano, 1906, xli, 56-58.—**De Michele** (P.) Un caso atipico di scleroderma. Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xlii, 61-65.—**Friedheim** (L.) Einige casuistische Beiträge zur Kenntniss der Sklerodermie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 199. — Beitrag zur Kenntniss der Sklerodermie. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 440-443.—**Jeanselm**. Sur un fait de passage entre la sclérodémie en plaques et les atrophies cutanées circonscrites. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 189. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 350.—**Lannois**. Hémiatrophie faciale droite; sclérodémie probable. Lyon méd., 1905, cv, 949-951.—**Lyustriski** (V. V.) Pseudo-sklerozie. [Pseudo-scleriosis.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 344-355.—**Neumann** (I.) Beitrag zur Kenntnis der Sklerodermie (Sclerema adultorum). Wien. med. Presse, 1871, xii, 1078; 1129; 1153; 1185.—**Stowers**. Mixed scleroderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 106.—**Tedeschi** (E.) Una forma non comune di scleroderma. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 529-536. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 725-731.—**Wolters** (M.) Beitrag zur Kenntniss der Sklerodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 695; 943, 1 pl.—**Yanishewski** (A. Ye.) K voprosu o razlichnikh formakh sklerodermii. [The various forms of scleroderma.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1909, xiv, 11-23, 1 pl.

**Scleroderma (Diffuse).**

See, also, **Scleroderma in children.**

**FRANKEN** (F.) \*Zwei Fälle von Scleroderma diffusa. 8°. Bonn, 1892.



**Scleroderma (Diffuse).**

GEERLIGS (H. J.) \*Ein Fall von Scleroderma diffusa. 8°. München, 1903.

NEUBERT (W. [J. G.]) \*Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit Raynaud'schem Symptomenkomplex und Muskelatrophien, nebst Beobachtungen über Gelenk- und Knochenveränderungen mit Hilfe von Röntgenstrahlen. 8°. Kiel, 1905.

STERNBERG (W.) \*Zur Klinik des Scleroderma diffusum adultorum. 8°. Berlin, 1894.

TOUCHARD (P.) \*Recherches anatomo-cliniques sur la sclérodémie généralisée. 8°. Paris, 1906.

TSUCHIDA (U.) Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit ungewöhnlich starker Pigmentierung der Haut und Schleimhäute (Morbus Addison?). 8°. Erlangen, 1902.

ABRAHAM (P.) A case of progressive scleroderma. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, viii, 16-18.

AISEKI (M.) & TAKAZAWA. [On cases of diffusoid scleroderma.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1904, 1435-1444.

ALQUIER (L.) & TOUCHARD. Les lésions périsvasculaires de la sclérodémie généralisée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 711.

ASCHNER (A.) Scleroderma universale esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 69.

BÉCIGNET & MONNIER (C.) Un cas de sclérodémie généralisée avec aplasie aortique; examen anatomo-pathologique. Gaz. méd. de Nantes, 1895-4, xlii, 78-82.

BERTIN (E.) Sur un cas de sclérodémie symétrique diffuse. Echo méd. du nord. Lille, 1902, v, 253-262.

BLEASDALE (R.) A case of diffuse scleroderma. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 641.

BOIKOFF (V. M.) Scleroderma diffusa. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1906, xi, 212-214.

BRITTON (J.) A case of diffuse or symmetrical scleroderma. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 227.

BRUNS (L.) Ueber einen Fall von diffuser Sklerodermie der Beine mit scharfer spinal-segmentärer Abgrenzung nach oben. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 487-490.

CHARVET & CARLE. Deux cas de sclérodémie progressive avec mélanodermie généralisée. Lyon méd., 1904, ciii, 357; 393.

CHORNOFF (V. E.) Orazitoi sklerodermii (scleroderma diffusa). Vrach. St. Petersb., 1899, xx, 93.

DRESCHFIELD (J.) On two cases of diffuse scleroderma. Med. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., vi, 263-267.

FAIVRE. Sclérodémie diffuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 94-97.

FORESTI (J. B.) Un caso de escleroderma progresiva. Rev. méd. d. Trugunay, Montevideo, 1907, x, 344-349.

GAUCHER. Sclérodémie diffuse généralisée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 819-822.

GAUCHER, GASTON & CHIRAY. Sur un cas de sclérodémie généralisée progressive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 149-151.

HEKTOEN (L.) Diffuse scleroderma associated with chronic fibrous changes in the thyroid and great diminution in the amount of thyroïdin; increase in the chromophile cells and of the colloïd in the hypophysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1240.

HEYNRACHER. Ein kasuistischer Beitrag zur Aetiologie der diffusen Sklerodermie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 267.

HIRTZ (E.) Sclérodémie hypertrophique diffuse avec périarthrite coxo-fémorale et névrite sciatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 752-754.

HURRY (J. B.) A case of scleroderma diffusum (Addison's keloid). Tr. Reading Path. Soc., 1895-6, i, 45.

JADASSOHN. Generalisierte Sklerodermie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 420-423.

JAMIESON (W. A.) Diffuse infiltrated scleroderma and cancer en cuirasse. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 304-319, 3 pl.

VON KRZYSZTAŁOWICZ (F.) Ein Beitrag zur Histologie der diffusen Sklerodermie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 143-158.

LAIGNEL-LAVASTINE. Sclérodémie généralisée mélanodermique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 186-196.

LAWRENCE (H. F.) Case of scleroderma diffusum. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 405-407.

LEREDDE & THOMAS. Sclérodémie généralisée. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 665-681.

LESSER. Ein Fall von diffuser Sklerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 36.

LOZHECHNIKOFF (S. N.) Noviy glaznoi symptom razlitoi sklerodermii. [New eye symptom of diffuse scleroderma.] Med. Obozr., Mosk., 1903, ix, 800-804.

MCQUIRE (J. C.) Case of diffuse symmetrical scleroderma, with marked muscular atrophy; exhibition of patient. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 289; 1898-9, viii, 32.

Also: Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1898, Wash., 1899, iii, 16. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 880.

**Scleroderma (Diffuse).**

MARTY (J.) Sclérodémie diffuse; accidents érythémateux et phlegmonaux intercurrents. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1102-1104.

MÉNÉTRIÉR (P.) Sclérodémie diffuse; traitement thyroïdien; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 605.

MÉNÉTRIÉR (P.) & BLOCH (L.) Un cas de sclérodémie diffuse; amélioration considérable par le traitement thyroïdien. Ibid., 146-154.

Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1905, v, 111-119, 1 pl. Also: Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 101-104.

MEHITSHERSKI (G. I.) Sluchai obshcheshi skleromii. [General scleroma.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 515-549.

MONRO (T. K.) Case of diffuse symmetrical scleroderma characterised by involvement principally, and at first only, of the lower limbs. Glasgow M. J., 1903, ix, 417-420.

Also: Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1903-4), 1906, v, 6-9.

MOUSSERAT FIGUERAS (S.) Un caso de escleroderma generalizada; curación. Med. de los niños, Barcel., 1905, vi, 173.

MORSILLI (E.) Scleroderma progressiva; forma atipica di siringomielia? trattamento con polvere di tiroidi dissecata; miglioramento. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 423.

NEISSER. Ueber Scleroderma diffusa. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 439-441.

NEISSER. Fall von diffuser Sklerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 799.

NIKULIN (N. V.) Sluchai sclerema universalis. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 95-98.

OFFICER (D. McM.) A case of acute diffuse scleroderma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 517.

ORO (M.) Quattro casi di scleroderma generalizzata; ricerche comparative tra la stessa e lo sclerema neonatorum. Comment. clin. d. mal. cutan. e gen.-urin., Siena, 1894, 2. s., ii, 274-290.

OSTER (W.) On diffuse scleroderma, with special reference to diagnosis, and to the use of the thyroid gland extract. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 49; 127, 1 pl. Also, Reprint.

Diffuse scleroderma, erythromelalgia. In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 665-682, 2 pl.

PETERSON (C.) Ett fall af scleroderma diffusum. Upsala Läkaref. Förh., 1896-7, n. F., ii, 138-140.

PISINELLI. Vorstellung eines Kranken mit diffuser Sklerodermie. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1985.

Also: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 1-4.

SAWKINS (F. J. T.) A case of diffuse (acro-) scleroderma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 462.

SCHULTZE. Vorstellung eines Falles von Scleroderma diffusa hypertrophica. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 1044.

SOTTAS. Sclérodémie diffuse progressive métrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 258-262.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 843-847.

Sclérodémie diffuse symétrique progressive; examen du nez, du pharynx et du larynx. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 316.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1147.

SPILLMANN. Un cas de sclérodémie généralisée (sclérmie ou sclérodémie oedémateuse de Hardy). Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 143.

STARTIN (J.) Diffuse scleroderma. Proc. M. Soc. Lond., 1886, ix, 215-217.

STRANNE (O.) Ein Fall von Scleroderma diffusa. St. Petersb. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 335.

TERRILL (S. S.) Report of a case of diffuse scleroderma. Memphis M. Month., 1900, xxi, 624-628.

TODA. [Diffuse scleroderma.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1907, xviii, 721; 879; 910.

ULLENLINTH. Ueber diffusive Sklerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 207-210.

WADSTEIN (E.) Ein Fall von Scleroderma diffusa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxvi, 39-45, 1 pl.

Also: Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. F., vii, hft. 6, no. 29, 1-8, 1 pl.

YAKIMOFF (V. I.) Sluchai simmetricheskoj razlitoi sklerodermii (oplotne-nyye kozhi) i lechniye veyi tireoidinom. [Symmetrical diffuse scleroderma, and its treatment by thyroïdin.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, No. ii-iii, [pt. 2], 1-6.

YANISHEVSKI (A. Ya.) & MARKELOFF (G. I.) Sluchai razlitoi sklerozia i atrofi tkanei (t. n. scleroderma diffusa). [Diffuse sclerosis and atrophy of tissues, so-called scleroderma.] J. neuropat. i psichiat. . . . Korsakova, Mosk., 1907, vii, 906-930, 2 pl.

**Scleroderma (Treatment of).**

See, also, Sclerema in new-born infants; Sclerodactyly; Scleroderma (Circumscribed); Scleroderma (Diffuse); Scleroderma in children.

MARTY (P.) \*Contribution à l'étude de la sclérodémie et de son traitement par l'iode de potassium à haute dose. 8°. Toulouse, 1897.

PÉRUS (J.-M.) \*Contribution de la sclérodémie. Son traitement par le salicylate de méthyle. 8°. Toulouse, 1905.

VORSCHÜTZ (J.) \*Zur Casuistik der Sklerodermie mit besonderer Berücksichtigung der Therapie derselben. 8°. Greifswald, 1902.

**Scleroderma (Treatment of).**

**Arnhaugand.** Note sur un cas de sclérodémie (sclérome des adultes); application des courants électriques continus, suivie de succès. Bull. Soc. de méd. de Par. (1878), 1879, xii, 118-128.—**de Benrnanu & Laroche.** Un cas de sclérodémie diffuse améliorée par la médication thyroïdienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 21-24.—**Bolognini (P.)** Sclerema e tiroide. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 843.—**Bramwell (B.)** Scleroderma; fibrolysin treatment. Clin. Stud., Edinb., 1908-9, vii, 277-282. — Scleroderma treated by hypodermic injections of fibrolysin; marked rises of temperature following some of the fibrolysin injections. *Ibid.*, 329-334.—**Brocq (L.)** Traitement des sclérodémies en plaques et en bandes par l'électrolyse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 113-125.—**Chirone fu Giovanni (P.)** Un caso di scleroderma guarito con la cura mercuriale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 1038-1047.—**Esteves (J. A.)** Un caso de esclerodermia mejorado por la electricidad; enfermo presentado en la sesión del 23 de junio. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1893, ii, 221-225.—**Eulenburg (A.)** Verhalten des galvanischen Leitungswiderstandes bei Sklerodermie (Sclerema adultorum). Neurol. Centralbl., Leipzig, 1892, xi, 1-5. — Ueber faradischen und galvanischen Leitungswiderstand der Haut bei Sklerodermie, und eine modificierte Method der faradischen Widerstandsbestimmung. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 315-323.—**Figueras (S. M.)** Esclerodermia generalizada, curada por la electricidad. Med. de los niños, Barcel., 1909, x, 22.—**Galewsky.** Beitrag zur Behandlung der Sklerodermie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 418.—**Harward.** Le traitement de la sclérodémie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 745.—**Janovsky (V.)** O léčbě sklerodermie. [The treatment of scleroderma.] Casop. léc. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 128-131.—**Kauo.** [The action of thiosinamin in scleroderma.] Hifubyog. kiu Hiniokibvog. Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 398.—**Kaposi (M.)** Scleroderma; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 138.—**La-vielle (C.), Bourretière (E.) & Labatut (P.)** Un cas de sclérodémie très améliorée par les bones minérales de Dax. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1900, xi, 91-108.—**Lewith (S.)** Ueber den elektrischen Leitungswiderstand der Haut bei Skleroderma. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 253-264, 1 pl.—**Love (C. R.)** A case of scleroderma, with symptoms simulating Addison's and Raynaud's disease; marked improvement from the administration of extract of supra-renal gland. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 586. — A case of scleroderma improved under the use of desiccated supra-renal gland. *Ibid.*, 587.—**Millard.** Sclérodémie améliorée par l'arrhénal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 163.—**Philippson (A.)** Die Behandlung der Sklerodermie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, 528-530.—**Rosen-thal (O.)** Die Excision der Sklerose. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 793-804.—**von Schrötter (H.)** Zur Prophylaxe und Therapie des Skleroms. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 2569.—**Schwerdt.** Weitere Fälle von Sklerodermie, behandelt mit Mesenterialdrüsen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1230.—**Whitehouse (H. H.)** Some observations on the results of the Wassermann test in scleroderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 535-546.

**Scleroderma in children.**

See also, **Scleroderma in new-born infants.**

**Nussbaum (I.)** \*Ueber Sklerodermie im Kindesalter. 8°. Würzburg, 1900.

**Apert (E.)** Sclérodémie avec arthropathies ankylosantes et atrophie musculaire chez une enfant de douze ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 244-250.—**Ballaityne (J. W.)** Remarks on sclerema and oedema neonatorum. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 403-406. Also, Reprint.—**Barker (L. F.)** A case of acute diffuse scleroderma (sclerema) in a child of two and a half months, associated with pleuro-pneumonia and general streptococcus-infection; autopsy. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 890-909. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1893, v, 142-161.—**Baumel.** Un cas de sclérome chez un enfant de 2 mois. N. Montpel. méd., 1892, i, 743-751.—**Bonilhoce (P.)** Présentation d'un enfant atteint de sclérome localisé à un membre inférieur avec arrêt de développement cérébral. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 247-249.—**Brito Foresti (J.)** Esclerodermia en placas (morfea) en un niño. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 23-25.—**Brocq & Veillon.** Sclérodémie en plaques et en bandes chez une petite fille. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 303-305. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 608-605.—**Buschke (A.)** Ueber Scleroedem. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 955-957.—**Carini (A.)** Un caso raro di scleroderma pigmentoso in una bambina. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 60.—

**Scleroderma in children.**

**Carstens (A.)** Zur Sklerodermie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1893, xxxvi, 86-95.—**Danlos & Lévy-Frankel.** Un cas de dermatosclérose avec atrophie consécutive chez un enfant. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 61-63.—**Ebstein (W.)** Zur Pathologie und Therapie der Sklerodermie im Kindesalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 13; 31.—**Evvard.** Note sur un cas de sclérome chez une petite fille de 4 mois. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 236-241.—**Haushalter.** Sclérodémie en plaques disséminées chez une fillette de 11 ans. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1898-9, p. lxxvi.—**Haushalter (P.) & Spillmann (L.)** Quelques cas de sclérodémie et de vitiligo chez des enfants. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 197-205, 1 pl.—**Jamlin (F.)** [Fall von umschriebener Sklerodermie im Kindesalter]. München. med. Wehnschr., 1904, li, 176.—**Little (G.)** Scleroderma in a boy aged 11 years. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 467.—**Marsh (J. P.)** A case of acute diffuse scleroderma occurring in a child two years and three months of age; marked improvement following the administration of desiccated thyroid gland. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 427-429.—**Neurath (R.)** [Ein Kind mit hochgradigem Sklerodém]. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1425.—**Rar (E. F.)** Sluchal sclerom'i u shesti-letnei d'ievochki. [Scleroma in a six-year old girl.] Dietsk. med., Mosk., 1903, vii, 28-36.—**Roberts (L.)** Scleroderma following injury in a child and resulting in contraction of the right index finger. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 118.—**Znaemensk (V.)** Sluchal sklerodemii v d'etskom vozraste. [Scleroderma in childhood.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 579; 605.

**Scleroderma.**

**Halle.** Fall von Sklerodém. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 122-127.—**Nobl (G.)** Ueber das benigne Sklerodém Erwachsener. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 2244-2251.—**Rissom.** Beitrag zur Kenntnis des Sklerodems der Erwachsenen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xciv, 39-48.—**Rommel (O.)** Scleroderma and sclerema. Dis. Child. . . Pfäundler & Schlossmann, Eng. transl., roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, ii, 105-110.

**Scleroidectomy.**

See **Sclera (Surgery of).**

**Sclerolysis.**

**Desfosses (P.) & Martinet (A.)** La sclérolyse ionique. Presse méd., Par., 1907, xv, 178.

**Scleroma.**

See **Larynx (Diseases of); Nasopharynx (Diseases of); Scleroderma.**

**Sclerosis.**

See **Arteries (Diseases of); Cirrhosis; Nervous system (Sclerosis of); Scleroderma.**

**Sclerostoma and Sclerostomiasis.**

**Albrecht (A.)** Zur Kenntnis der Entwicklung der Sklerostomen beim Pferde; zugleich ein Beitrag zur Diagnose, Vorbeuge und Bekämpfung. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1909, xxi, 161-181.—**Bondouy (T.)** Sur quelques principes constitutifs du Sclerostomum equinum; présence, chez le parasite, d'un alcaloïde cristallisé éminemment hémolytique. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1908, cxlvii, 928-930.—**Conte (A.)** Sur la formation des feuillets et l'organogénie de sclerostomum equinum Duj. *Ibid.*, 1900, cxxxi, 846-848.—**Giles (G. M. J.)** On a new sclerostome from the large intestine of mules. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1892, vii, 25-30, 1 pl.—**Glage (F.)** Beiträge zur Kenntnis der Pallidenwurmkrankheiten der Füllen und der Pferde. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Hanstiere, Berl., 1906, i, 341-375.—**Graves (T. C.)** Sclerostomum armatum und tetracontum in relation to some digestive disorders of the horse. Vet. J., Lond., 1904, n. s., x, 153; 220.—**Leiper (R. T.)** The occurrence of a rare sclerostome of man in Nyasaland. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 181-184.—**Little (W. L.)** Two cases of thrombosis of the caeliac axis in foals due to the sclerostoma. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 203.—**Looss (A.)** The sclerostomidae of horses and donkeys in Egypt. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1901, 25-139, 13 pl. Also, transl. [Abstr.]; Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxvii, 150; 184.—**Raillet (A.)** Observations sur quelques sclerostomiens des ruminants. Arch. de parasitol., Par., 1900, iii, 102-107. — Sur quelques sclerostomiens parasites des ruminants et des porcs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 107-110.—**Raillet (A.) & Henry (A.)** Sur les sclerostomiens des équidés. *Ibid.*, 110-112. — . . . . . Un nouveau sclerostomien (Triodontophorus deminutus nov. sp.) parasite de l'homme. *Ibid.*, 1905, lviii, 569-571. — . . . . . Encore un nouveau sclerostomien (Eso-



**Sclerostoma and Sclerostomiasis.**

phagostomum Brumpti nov. sp.) parasite de l'homme. *Ibid.*, 643-645.—**Schlegel** (M.) Die Sklerostomenseuche (Sclerostomiasis) des Pferdes. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 49; 67.—**Sclerostomum** tetracanthum [in the horse]. Vet. J., Lond., 1909, lxx, 408.—**Sticker** (A.) Untersuchungen über den Bau und die Lebensgeschichte des Sclerostomum armatum. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1901, xxvii, 187-232, 1 pl.—**Stringer** (N. I.) Sclerostoma tetracanthus. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902-3, xxvi, 1047-1052. Also: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1903, xxiv, 287-292.—**Vallilio** (G.) Il potere chemiotattico positivo della tossina dello Sclerostoma bidentato e delle larve di questo sugli eosinofili polinucleari. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 257-279. Also, transl.: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1908, xxxiv, 505-526. —. Untersuchungen über das Zahlverhältnis der eosinophilen Leukocyten im Blute des Pferdes bei Sclerostomiasis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 91.—**Weinberg**. Action de l'extrait de sclerostomes sur le sang de cheval. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 798-807. —. Sur une hémotoxine d'origine vermineuse. [Sclerostome du cheval.] Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 13-15.—**Weinberg & Leger**. Action des substances toxiques du sclerostome sur l'organisme animal; recherches expérimentales. *Ibid.*, 1908, lxxiv, 673.—**Willach** (P.) Sclerostoma apiostomum nov. sp.: ein neuer und gefährlicher Para-it der Affen. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1891, xvii, 340-346.

**Sclerotic.**

See *Sclera*

**Sclerotinia.**

MAUL (R. [A.]) \*Ueber Sclerotinienbildung in Alnus-Früchten (Sclerotinia alni mihl). [Erlangen.] 8°. Dresden, 1894.

**Aderholt** (R.) & **Rutland** (W.) Zur Kenntnis der Obstbaum-Sclerotinien. Arb. d. biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft, am k. Gsndts-amte, Berl., 1905, v, 427-442, 1 pl.—**Appel** (O.) & **Bruck** (W. F.) Sclerotinia libertiana Fuckel als Schädiger von Wurzelfrüchten. Arb. d. k. biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaft, Berl., 1906, v, 189-203.—**Coleman** (L. C.) Ueber Sclerotinia trifoliorum Erikss., eines Erregers von Kleekebs. *Ibid.*, 1907, v, 459-488.—**Fischer** (E.) Zur Kenntnis der Sclerotienkrankheit der Alpen-Erle. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xiv, 618-622, 1 pl.—**Motz** (E.) Ueber die Bedingungen der Entstehung der durch Sclerotinia fructigena erzeugten Schwarzfäule der Äpfel. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1906, xvi, 175-188, 2 pl.—**Norton** (J. B. S.) Sclerotinia fructigena. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 34.—**Ostwald** (A.) Die Sclerotienkrankheit bei den Forsythien. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1905, xv, 321-329.—**Oudemans** (C. A. J. A.) & **Koning** (C. J.) Over eenen nog onbekende, voor de tabakskultuur verderfelijke sclerotina (Sclerotinia nicotianæ Oud. et Koning). Versl. d. . . wis- en natuurr. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 48; 110, 1 pl. Also: K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Proc. sect. sc., 1903-4, vi, 48-58, 1 pl.—**Schellenberg** (H. C.) Ueber neue Sclerotinien. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xii, 735. —. Ueber Sclerotinia mespili und Sclerotinia aria. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1906, xvi, 188-202, 2 pl.

**Sclerotitis.**

See *Sclera* (Inflammation of).

**Sclerotomy.**

See *Glaucoma* (Treatment of, Operative); *Sclera* (Surgery of).

**Scoffern** (John). The philosophy of common life; or, the science of health. xii, 306 pp., 1 pl. 12°. London, Ward & Lock, 1857.

**Scofone** (Lorenzo). Ricerche sulla stricina. 18 pp. 8°. Roma, tipog. In. Artero, 1893.

Repr. from: Boll. d. r. Accad. med. di Roma, 1893, ix.

—. Sull' azione fisiologica della ricinina. 24 pp. 8°. Torino, 1895.

Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, lviii.

See, also, **Battistini** (Ferdinando) & **Scofone** (L.) Ricerche sperimentali sull' azione dell' antipirina [etc.], 8°. Torino, 1895. —. Ulteriori ricerche sperimentali sulla tossicità del sangue [etc.], 8°. Torino, [1898].

**Scofone** (Luigi). \*Toxicité comparée de la digitaline sur quelques espèces animales. 64 pp. 8°. Genève, 1894.

**Scognamiglio** (Gennaro). Nuove ricerche sull' azione della diuretica (Knoll) nelle cardiopatie e nefropatie. 8 pp. 8°. Napoli, 1898.

Repr. from: Gior. internaz. d. med. prat., Napoli, 1898, i.

See, also, **Gustiniani** (Ercole) & **Scognamiglio** (Gennaro). Trattato di chimica [etc.], 8°. Napoli, 1895-6. —. Atlante di microscopia [etc.], 2 pts. 8°. Napoli, 1898.—**Meyer** (Vicenzo) & **Scognamiglio** (G.) Il glandulen. 8°. Roma, 1898.

**Scognamiglio** (Nino Smiraglia). Compendio di semiotica medica. Semiotica generale; semiotica dell' apparato respiratorio; semiotica dell' apparato cardiovascolare. 175 pp. 12°. Napoli, S. Romano, 1905.

—. Sulla permeabilità dell' intestino ai batteri. 165 pp., 1 l. 4°. Napoli, F. Lubrano, 1906.

**Scola** (Anton) [1871- ]. \*Ueber krebsige und sarkomatöse Entartung von Pankreascysten. 38 pp., 1 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1902.

**Scolari** (Filippo). Delle sodi dell' acqua comune e del saper bevarla e farne uso a presidio e riparo dell' umana salute. Memoria con cenni sull' importanza massima che per questo riguardo deve essere riferita all' uso dell' acqua stessa in Treviso. 109 pp., 1 l. 8°. Treviso, G. A. Molena, 1840.

**Scolari** (Giovanni)

Editor of: *Giornale di medicina militare*, Roma, 1908.

**Scolecitis.**

See *Appendicitis*; *Perityphlitis* [*Appendicitis*].

**Krause** (F.) Scolecotrichum graminis Fuck f. Avenae Erikss. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1909, xxv, 102-106, 1 pl.

**Scolex.**

**Dévé** (F.) Sur l'évolution kystique du scolex échinococcique. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 54-81. —. De la greffe hydatique obtenue par l'inoculation de scolex. [Rap. de L. Piqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 905-910.—**Sabrazès** (J.), **Muratet** (L.) & **Husnot** (P.) Motilité du scolex échinococcique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1353-1355.

**Scolicoidectomy.**

See *Perityphlitis* [*Appendicitis*] (*Treatment of, Operative*).

**Scoliograph.**

**Bidon**. Présentation d'un scoliographe automatique (breveté s. g. d. g.). Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 246-252.

**Scoliometer.**

**Hudson** (H.) A new form of scoliometer. Internat. Clin., Phila., 1908, 18, s., iv, 192-199, 1 ch.

**Scolios** (Om) eller snedhet i ryggraden, och om flickors ändamålsenliga uppfostran till före kommande af denna allmänna missbildning. [Scoliosis, or deformity of the spine, and the treatment of girls in whom such deformities appear.] 27 pp. 8°. Götheborg, C. M. Ekbohrns, 1841.

**Scolithus.**

**JAMES** (J. F.) Studies in problematic organisms; the genus Scolithus. 8°. [n. p.], 1891. Cutting from: Bull. Geol. Soc. Am., 1891, iii, 32-44.

**Scolopendra.**

**DUBOSCQ** (O.) \*La glande venimeuse de la scolopendre. 4°. Paris, 1894.

Also [Abstr.], in: Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1894, 3, s., ii, 574-582.

**Briot** (A.) Sur le venin de scolopendres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 476.—**DUBOSCQ** (O.) Sur l'histogenèse du venin de la scolopendre. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1898, 3, s., vi, pp. xlix-li. —. Le développement de la scolopendre, d'après Heymons. *Ibid.*, 1900, 3, s., viii, pp. xxvi-xxxii.—**Jourdau** (S.) Le venin des scolopendres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxi, 1007.—**Prenant** (A.)

**Scolopendra.**

Observations cytologiques sur les éléments séminaux de la scolopendre (*Scolopendra morsitans*, Gerv.) et de la lithobie (*Lithobius forficatus*). Cellule. Lierre & Louvain, 1887, iii, 413-442, 2 pl.

Le corpuscule central d'E. van Beneden dans les cellules séminales de la scolopendre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 221-225.

**Scolotes.**

**Saint-Loup** (R.) Les scolotes. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 782-785.

**Scolytidae.**

**Schröder** (L.) Entwicklungsgeschichtliche und anatomische Studien über das männliche Genitalorgan einiger Scolytiden. Zool. Anz., Leipzig, 1901, xxiv, 460.

**Scomber.**

**Allis** (E. P.), jr. The skull and the cranial and first spinal muscles and nerves in *Scomber scomber*. J. Morphol., Lancaster, Pa., 1903, xviii, 45-52, 10 col. pl.—**De-witz** (J.) Bemerkungen zu Herrn E. P. Allis' Arbeit: The skull and the cranial and first spinal muscles and nerves in *Scomber scomber*. Anat. Anz., Jena, 1903-4, xxiv, 408-410.

**Scomberesoces.**

**Häckel** (E.) Ueber die Eier der *Scomberesoces*. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1855, 23-31, 2 pl.

**Scoparius.**

**Audemard** (A.) \*Recherches sur la localisation des alcaloïdes dans les genêts (étude microchimique). 8°. Montpellier, 1902.

**Scopelism.**

**Chanvin** (V.) Le scopélisme. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiii, 29-57.—**Fletcher** (R.) Scopelism. An essay read before the Anthropological Society of Washington April 20, 1897. Am. Anthropol., Wash., 1897, x, 201-213. Also, Reprint.

**Scopelodromus.**

**Chevreton** (R.) Scopelodromus isemerinus, genre nouveau et espèce nouvelle. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1908, 4. s., i, 1-29, 1 pl.—Comparaison entre Scopelodromus isemerinus Chevreton et Thalassony Frauenfeldii Schiner. Ibid., 1904, 4. s., ii, pp. xxix-xxxv.

**Scopola.**

See, also, **Scopolamine.**

**Daniel** (L.) Sur une modification produite chez le scopolia carnioica à la suite de sa greffe sur tomate. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 481.—**Kötty** (L.) Az euryrin, bascin és rhizoma scopoliae carnioicaeról szerzett klinikai tapasztalatok. [Clinical experiences with . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 772; 789; 808. Also, transl. [Abstr.] Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 117.—**Kraemer** (H.) Some of the distinguishing morphological characters of belladonna and scopolia. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 459-464. Also: Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1908, lvi, 819-824.—**Rusby** (H. H.) The introduction of scopolia to the U. S. P. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1899, xlvii, 292-297. — Report from research committee upon comparative pharmacological studies of scopolia and belladonna. Ibid., 1901, xlix, 313-322. Also: Pharm. Rev., Milwaukee, 1901, xix, 484-494.—**Szabán**. W sprawie działania hulecniczy. [On the action of scopolia atropoides.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 571.—**Wileox** (R. W.) Belladonna vs. scopolia. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 249-254. Also: Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 333-335; lxxix, 175. Also, Reprint.—**Williams** (S. W.) Scopolia as a practical equivalent of belladonna. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1899, xlvii, 285-292. Also: Pharm. Era, N. Y., 1899, xxii, 400-402.—**Wood** (H. C.), jr. The physiological relations of scopolia carnioica to atropia belladonna. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3. s., xvii, 224-226.

**Scopolamine.**

See, also, **Belladonna**; **Hyoscine**; **Mydriasis**, etc.; **Paralysis agitans** (Treatment of).

**Ernst** (R.) \*Zur Frage über die Wirkung des bromwasserstoffsäuren Scopolamins. 8°. Jurjew, 1893.

**Rostislav** (E.) \*Zur Frage über die Wirkung des bromwasserstoffsäuren Scopolamins. 8°. Jurjew, 1893.

**Arce** (J.) El empleo de la escopolamina en cirugía. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xii, 127-143.—**Bardet** (G.) Sur le dosage de la scopolamine, dangers

**Scopolamine.**

présentés par cette drogue. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 622-627. — Nouvelle contribution à l'étude de la scopolamine. Ibid., 1907, cliv, 581-588.—**Blisniansky** (G.) Ueber den angeblichen nachteiligen Einfluss des Scopolamins auf Puls und Temperatur. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 301-306.—**Bok-enham** (T. J.) Scopolamine. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., x, 652-654.—**Bonner** (K. P.) Scopolamine; its origin, uses and therapy. Carolina M. J., Charlotte, 1907, lvi, 872-878.—**Bunke**. Scopolaminum (Hyoscinum) hydrobromicum. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiii, 62; 124.—**De Stella** (H.) Étude pharmacodynamique de la scopolamine et de l'hyoscine. Arch. de pharmacol., Gand et Par., 1896-7, iii, 381-457, 1 pl.—**Gadamier** (J.) Atroscin und i-Scopolamin. Verhandl. d. Gesellsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hefte, 463.—**Grossmann** (L.) Ueber Scopolaminum hydrobromicum. Post. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 79. Also: Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 41.—**Hilg** (L.) Beitrag zur Kenntniss der Wirkungen des Scopolamin hydrobromicum. München. med. Wehnschr., 1893, xl, 617-619.—**Kobert** (R.) Ueber reines und unreines Scopolamin. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1905, xxvii, 41; 92; 137.—**Kochmann** (M.) Beiträge zur Wirkung des Scopolamin hydrobromicum. Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 99-128.—**Kunz-Krause** (H.) Zur Frage der spontanen Umwandlung des Atroscin-Hesse in i-Scopolamin-Schmidt. J. f. prakt. Chem., Leipzig, 1901, n. F., lxxv, 569-571.—**Liepert** (K.) Ueber die Verwendung des Scopolaminum hydrobromicum in der ärztlichen Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 887.—**Luboldt** (W.) Beiträge zur Kenntniss des Scopolamins und Scopolins. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, cxxxvi, 11-33. — Ueber einige Scopoleine. Ibid., 33-47.—**Mantlof** (A. S.) Nabyudeniya nad terapevticheskim primeneniyem scopolamina. [Therapeutic application of scopolamine. Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 173; 200.—**Maschukoff** (I.) K voprosu o pobochnom detselstvi scopolamini hydrochloridi. [On the indirect effect of . . .] Ejened. Jour. "Prakt. Med." St. Petersburg, 1899, vi, 545-548.—**Moore** (G. A.) Scopolamine. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 429.—**Poteyenko** (V. V.) Nabyudeniya nad detselstviem bromisto-vodorodnava scopolamina na zdoroviye i bolnoi glaz. [Observations on the action of hydrobromide of scopolamine upon the healthy and diseased eye.] Ejened. Jour. "Prakt. Med." St. Petersburg, 1893-4, i, 453-458.—**Richard** (E.) De l'anesthésie générale par la scopolamine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 325-329.—**Rottenbiller** (Ö.) A scopolaminum pharmacologia. Magy. orv. Arch., Budapest, 1895, iv, 187-222.—**Sarti** (U.) Sulla scopolamina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 767-776.—**Schiller** (A.) Ueber die Wirkungen des Scopolins und einiger Scopoleine. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1896, xxxviii, 71-87.—**Schmidt** (E.) Ueber das Scopolamin. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, cxxxvii, 47-74. — Ueber das Scopolamin und das Scopolin. Apoth.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 592. Also, transl.: Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1902, i, 279-287. — Verhalten des Scopolins gegen Hydroxylamin. Arch. f. Pharm., Berl., 1905, cxxliii, 561-583. — Concerning scopoline. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1905, liii, 201-208.—**Shoenaker** (J.) Bericht über 3000 Scopolamin-Chloroform-Aethernarkosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 302.—**Shoenaker** (J. V.) The practical value of some old remedies; scopolamine hydrobromide. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 749; 760. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 886-889.—**Sieber** (H.) Erweiterung auf die Arbeit von Fr. Blisniansky: Ueber den angeblichen nachteiligen Einfluss des Scopolamins auf Puls und Temperatur. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1909, xxxiii, 377-379.—**Terrier**. Note sur un cas d'emploi d'une injection de scopolamine en chirurgie urinaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 347-349.—**Windscheid** (F.) Experimentelles und Klinisches über Scopolamin (Hyoscin). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxi, 277-287.—**Zadro** (E.) Erfahrungen mit der Scopolamin-Morphin-Inhalationsnarkose. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 451-454.

**Scopolamine (Toxicology of).**

**Ribière** (A.) \*Contribution à l'étude des accidents provoqués par la scopolamine. 8°. Paris, 1907.

**de Bourgon**. Intoxication par le bromhydrate de scopolamine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 5.—**Bryant** (E. R.) Why scopolamine is innocent of the bad effects attributed to scopolamine-morphin. Tr. Am. Inst. Homoeop., Cleveland, 1906, 47-60.—**Clavelier**. Sur un cas d'empoisonnement par la scopolamine. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 14-17.—**Culbertson** (L. R.) Report of two cases of scopolamine poisoning. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 67.—**Delbet** (P.) Mort par la scopolamine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 742-746.—**Domée**. Un cas d'intoxication



**Scopolamine (Toxicology of).**

grave par le chlorhydrate de scopolamine en injection sous-cutanée. Clin. ophth., Par., 1901, vii, 150.—**Ely** (G. W.) A fatal case of scopolamine poisoning. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 790.—**Foster** (M. L.) A case of poisoning by scopolamin. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 293.—**Hawkes** (C. S.) Deux cas d'intoxication par la scopolamine survenus dans la pratique ophtalmologique. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 28.—**Le Clerc** (R.) Les petits accidents toxiques de la scopolamine. Clinique, Par., 1908, iii, 8.—**Macnab** (A. J.) A note on some cases of poisoning by Scopolia lurida; atropaceae. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 365. Also: Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 502.—**de Maura** (S.) Comment on meurt dans l'anesthésie générale par la scopolamine-morphine. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 529-532.—**Moore** (A. W.) A case of scopolamine poisoning. Lancet, Lond., 1907, i, 1084.—**Mortalité** (La) de l'anesthésie générale par la scopolamine-morphine. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 15.—**Pansier** (P.) Intoxication par la scopolamine en collyre. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905, i, 69-71.—**Pinckard** (C. P.) Untoward effects of scopolamine. Med. Standard, Chicago, 1895, xlv, 353. —. A case of poisoning from scopolamine. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 964.—**Phymers** (L.) Un cas d'intoxication déterminé par des instillations de scopolamine. Scalpel, Liège, 1897-8, i, 306.—**Rys** (B.) Smrtnelná otrava po injekci skopolaminu-morfiové. [Fatal poisoning by injecting scopolamine-morphine.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1905, xlv, 493-495.—**Sexton** (J. C.) Death following scopolamine-morphine injection. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 582-584.—**Swan** (C. J.) Two cases of scopolamine poisoning. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 361-363.—**Valude** (E.) Effet toxique d'un nouveau mydriatique, la scopolamine. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 70-74.—**Wood** (H. C.), jr. On comparative danger of the scopolamin-morphin anesthesia. Am. Med., Phila. & York, 1906, n. s., i, 546-548.

**Scopolamine and morphine as anæsthetic.**

See, also, **Scopolamine (Toxicology of).**

**BOYTCHEFF** (S.) \*Étude expérimentale sur l'action du mélange de morphine et de scopolamine; anesthésie générale par la scopolamine-morphine. 8°. Genève, 1907.

**BEN BRHIMATS** (Z.) \*Contribution à l'étude de l'anesthésie par le bromhydrate de scopolamine et le chloroforme. 8°. Montpellier, 1906.

**CHEYLAN** (M.-G.) \*Contribution à l'étude de l'anesthésie scopo-morphinique. 8°. Montpellier, 1905.

**DELORMEAU** (P.-J.-B.) \*Contribution à l'étude de la scopolamine comme anesthésique général. [Bordeaux.] 8°. Nantes, 1905.

**DURAND** (L.) \*La scopolamine, anesthésique général en chirurgie infantile. 8°. Paris, 1907.

**LOBASOFF** (N. I.) \*K voprosu o vliyaniy skopolaminu hydrobromici na glaz. [Influence of . . . on the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

**MARMETSCHKE** (G.) \*Ueber die Scopolamin-Morphin-Narkose. 8°. Leipzig, 1904.

**MARTU** (A.) \*Ueber den Verbrauch von Chloroform und Aether mittelst des Roth Draegerschen Apparates (nach König modifiziert), mit und ohne vorhergegangene Morphin-Skopolamininjektion. [Freiburg i. Br.] 8°. Strassburg i. E., 1906.

**PERRIER** (C.) \*La narcose scopolamine-morphine-chloroforme. 8°. Genève, 1908.

**SCHLIMPERT** (J.) \*Ueber den Einfluss der Scopolamin-Morphium-Dammshlafes auf die Wehentätigkeit. [Freiburg i. Br.] 8°. Meissen, 1906.

**SCHMITZ** (A.) \*Die Scopolamin-Morphium-Narkose nach den Erfahrungen an der Freiburger Universitäts-Ohren-Klinik. [Freiburg i. Br.] 8°. Berlin, 1905.

**WARTAPETIAN** (S.) \*Ueber Morphin-Skopolamin-Halbnarkose in der Geburtshilfe. 8°. Jena, 1904.

— The same. 8°. Jena, 1904.

**Scopolamine and morphine as anæsthetic.**

**Abbott** (W. C.) Scopolamine-morphine anesthesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 47-49. —. Status of scopolamin-morphin anesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 344.—**de Almeida** (D.) A anestesia pela scopolamina. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1905, xiii, 249-256.—**Anderson** (W.) Notes on scopolamin-morphin surgical anesthesia. Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii, 727-729.—**Avarify** (E.) Scopolamin-morphiumbódulat a szülészetben. [Scopolamin-morphine narcosis in obstetrics.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lvi, 702-708. Also, transl.: Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1909, iii, 338-354.—**Avellis**. Laryngotomie ohne Kantile und ohne Chloroform in der Scopolaminmorphiumnarkose. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. Würtzb., 1907, 350-352.—**Babcock** (W. W.) A new method of surgical anesthesia. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905-6, xxvi, 347-357.—**Bérillon**. Des anesthésiques, et en particulier de la scopolamine, envisagés comme adjuvants à la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypon. et psychol. physiol., Par., 1905-6, xx, 307. Also: J. de neurol., Par., 1906, xi, 13-15.—**Bernardini** (D.) Sull' applicazione della anestesia morfina-scopolaminica nel cano. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. scient., 2; 97.—**Bertino** (A.) Sull' uso della scopolamina come analgesico nelle partorienti. Ginecologia, Firenze, 1907, iv, 609-623.—**Bloch** (E.) La narcose scopolaminique en oto-chirurgie. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 625-636. —. Zur Scopolaminnarkose in der Ohrrirurgie. Beitr. z. Ohrenh. Festsehr., Berl., 1905, 129-140.—**Blos** (E.) Ueber die Schneiderlin'sche Scopolamin-Morphiumnarkose. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1902, lvi, 281-284. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxv, 565-594.—**Boesch** (E.) Die Wertigkeit des Scopolamin-Morphium in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 1580-1584.—**Bonheim**. [Ueber 70 Morphin-Skopolaminnarkosen.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1113.—**Bryant** (E. R.) A report of personal experience with scopolamin-morphin and spinal anesthesia. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1907, lv, 537-550. —. Final report on experiments with scopolamin-morphin. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 346-355.—**Buchanan** (G. B.) Scopolamine-morphine anesthesia, with notes on a few cases. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1905-7, vi, 74-82.—**Busse** (W.) Ueber die Verbindung von Morphin-Skopolamininjektionen mit Rückenmarksnarkose bei gynäkologischen Operationen. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1858-1860.—**Cazin & Hallion**. De l'emploi de la scopolamine pour l'anesthésie générale. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1907, 1074-1077.—**Chaput**. Rachistovaine et scopolamine dans la laparotomie. Presse méd., Par., 1907, xv, 121.—**Cheyian** (G.) L'anesthésie scopo-morphinique. Montpel. méd., 1906, xxii, 1-8.—**Coleman** (D. J.) Anesthesia, also scopolamine, in obstetrics. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906-7, xi, 402-407.—**Collins** (C. U.) Scopolamine and morphine as a preliminary to general anesthesia. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 587-594. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907-8, xii, 97-101.—**Dagneau** (P.-C.) L'anesthésie par la scopolamine-morphine et ce qu'il faut en penser. Bull. méd. de Québec, 1905-6, vii, 152-156.—**Dangers** (The) of scopolamine-morphine anesthesia. [Edit.] Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 539.—**Defontaine**. Sur l'emploi de la scopolamine comme anesthésique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 653-656.—**Dejardin** (F.) Sur un nouvel anesthésique général; la scopolamine et sur l'anesthésie par le chloroforme et ses derniers perfectionnements. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1905, xlv, 235-256, 1 tab.—**Denis** (P.) L'anesthésie générale à la scopolamine. J. méd. de Brux., 1906, xi, 1-9.—**Diez** (S.) Sui vantaggi della narcosi mista scopolamo-morfio-cloroformica. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 481-486.—**Flatau** (S.) Ueber die Anwendung der Morphin-Skopolaminnarkose in der Gynäkologie. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1198-1202.—**Fonyó** (J.) A scopolamin-morphin-bódulatrol és annak alkalmazásáról a nőgyógyászati és szülészeti magánykorlatban. [The scopolamine-morphine narcosis and its employment in private practice in gynecology and parturition.] Budapesti orv. ujság, 1907, v, 855; 879; 896.—**Frizyesi** (J.) Geburten in Scopolamin-Morphin-Narkose auf der II. Frauenklinik. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Buda-

**Scopolamine and morphine as anaesthetic.**

pest, 1909, 19-22.—**Gasca** (Maria) & **Diez** (S.) Le iniezioni di scopolamina nell'ipercemesi delle gravide, e nei vomiti concomitanti alcune malattie dell'utero. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1906, 4. s., xii, 307-312.—**Gauss** (C. J.) Die Anwendung des Skopolamin-Morphium-Dämmerschlafes in der Geburtshilfe. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 136-138. — Die Technik des Skopolamin-Morphium-Dämmerschlafes in der Geburtshilfe. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1907, xxxi, 33-38. — Bericht über das erste Tausend Geburten im Skopolamin-Dämmerschlaf. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 157-161. *See also, infra*, Hochenstein.—**Geinats** (V. N.) Oskopolaminovom narకోး. [On scopolamine anaesthesia.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1902, xviii, 1192-1201. *Also*: Trudi i protok. zasied. Russk. Khirurg. Obsb. Pirogova, S.-Peterb., 1902-3, xii, 3-12.—**Getzlaff** (B. J. F.) Four years of experience with scopolamine-morphine as a general anesthetic. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1906, xi, 18-21.—**Gminder**. Hundert Fälle von Morphium-Skopolamin-Narkose in der Geburtshilfe. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipzig, 1907, xii, 299-316.—**Gregg** (E. R.) The scopolamine-morphine combination as a general anesthetic. *N. Am. J. Homoeop.*, N. Y., 1905, liii, 797-808.—**Grevsen** (L.) Nochmals die Morphium-Skopolamin-Narkose. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1383.—**Grinow** (W.) Die mit Skopolamin-Morphin kombinierte Inhalationsnarkose und ihre günstige Beziehung zu den Pneumonien nach Bauchoperationen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1907, lv, 1-8.—**Harlan** (E.) Scopolamine-morphine anaesthesia. *Lancet-Clinic*, Cincinnati, 1905, n. s., lv, 504.—**Hartog** (C.) Die Aethernarkose in Verbindung mit Morphium-Skopolamininjektionen. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 2003-2005.—**Hassler** (J. W.) Why scopolamine? *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1906, xxviii, 231-236.—**Hendee** (L.) A review of the literature of scopolamine-morphine anaesthesia. *Am. Med.*, Phila., 1906, xi, 216-219.—**Hieber** (A.) Die Morphium-Skopolamin-Narkose. *Internat. Centralbl. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1905, iii, 299-307.—**Hirsch** (A.) Die Skopolaminmorphiumnarkose. *Wien. klin. Rundschau*, 1907, xxi, 811; 830. *Also* [Abstr.]: *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 1442.—**Hochenstein**. Ueber Geburten unter Scopolamin-Morphium. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1907, lix, 131-159. — Nochmals zu den Geburten mit Skopolamin-Morphium; Erwiderung auf die Arbeit von Gams. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 529.—**Holt** (W. L.) Scopolamine-morphine in obstetrics. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1907, xiv, 565-577.—**Holzbach** (E.) Beiträge zum Skopolamin-dämmerschlaf in der Geburtshilfe; über die Beziehungen des Skopolamins zum Kinde während und nach der Geburt. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1228-1230.—**Hotz** (G.) Die Skopolamin-Morphin-Narkose. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1908, No. 471 (Chir., No. 134, 149-170). *Also* [Abstr.]: *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg*, 1908, 35-38.—**Ikeda**. [Scopolamine anaesthesia in laparotomies.] *Igaku Chuwo Zasshi*, Tokyo, 1907-8, 711-840.—**Iliesco** (G.) Sur le mécanisme d'action de la scopolamine quand elle est associée au chloroforme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 141-143.—**Ishau** (Mary K.) Scopolamine-morphine-chloroform anaesthesia. *N. York M. J. [etc.]*, 1905, lxxvii, 1102-1110. *Also*, Reprint.—**Jalauquier**. Anesthésie chloroformique après injection de scopolamine et morphine. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1906, n. s., xxxii, 424-426.—**Jones** (H. M.) Scopolamine-morphine and chloroform anaesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 809. *Also*: *Clin. J.*, Lond., 1908, xxxii, 380-382.—**Kienka** (H.) Die Gefahren der Skopolaminanwendung und deren Verhütung. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1908, xlix, 11-17.—**Klein** (G.) Historisches zum Gebrauche des Bilsenkraut-extraktes als Narkotikum. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1088. — Skopolamin-Dämmerschlaf und Spinalanästhesie bei gynäkologischen Operationen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1907, xxxi, 825-830.—**Klein** (Nettie). Indications and contra-indications in the use of chloroform, ether, and scopolamine. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1906-7, ii, 212-214.—**Kleineritz** (F.) Ueber Geburten im Skopolamin-Morphium-Dämmerschlaf. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1908, xlii, 1387-1391.—**Kochmann** (M.) Ueber die therapeutischen Indicationen des Scopolaminum hydrobromicum. (Zugleich ein Beitrag zur Schneiderlin-Korff'schen Narkose.) *Therap. d. Gegenw.*, Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 202-211. — Zur Frage der Morphium-Skopolamin-Narkose. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 810.—**Krüger**. Narcosis con escopolamina. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1904, xxxii, 261.—**Korff** (B.) Morphium-Skopolamin-Narkose. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 1133-1135. — Morphium-Skopolamin-Narkose. *Ibid.*, 1903, i, 2005-2008. — Weitere Erfahrungen zur Scopolamin-Morphium-Narkose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1904, xli, 882-884. — Mitteilungen zur Morphium-Skopolamin-Narkose-Korff. *Ibid.*, 1906, xliii, 1626-1629. — Beiträge zur Morphium-Skopolamin-Narkose. *Ibid.*, 1908, xlix, 1352.—**Kreuter**. Erfahrungen mit Skopolamin-Morphium-Chloroform-Narkosen. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 415.—

**Scopolamine and morphine as anaesthetic.**

**Krönig**. Ueber Rückenmarksanästhesie bei Laparotomien im Skopolamin-Dämmerschlaf. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1906, xxxv, 118-121. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1061. — Weitere Erfahrungen über die Kombination des Skopolamin-Morphium-dämmerschlafes mit der Rückenmarksanästhesie bei Laparotomien. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1906, xxx, 1215. — Anatomische und physiologische Beobachtungen bei den ersten taubend Rückenmarksanästhesien im Skopolamin-Dämmerschlaf. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1907, Leipzig, pt. 2, 2. Hfte., 178-181. — Scopolamine-morphine narcosis in labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 805-808.—**Kummer**. Sur les narcoses combinées à la scopolamine-morphine et à l'éther. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1909, xxix, 58-60.—**Landau** (H.) Der Tod in der Morphium-Skopolamin-Narkose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1108-1111.—**Lauphear** (E.) Hyoscine-morphine or "scopolamine morphine" for surgical and obstetrical anaesthesia. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1907, xxix, 347-351.—**Lasek** (F.) Píspěvek k narkose skopolaminmorfiové. [Contribution to narcosis with scopolamine-morphine.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1905, xlv, 31-35.—**Laurendeau** (A.) Du bromhydrate de scopolamine comme anesthésique. *Bull. méd. de Québec*, 1904-5, vi, 241; 389; 437; 511; 533; 1905-6, vii, 6. — De l'anesthésie chirurgicale par la scopolamine-morphine. *Ibid.*, 1905-6, vii, 241-251. — La scopolamine; son emploi en chirurgie et en obstétrique. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1906, xxxv, 704; 1907, xxxvi, 17; 80; 141.—**Leedham-Green** (C. A.) On spinal anaesthesia and scopolamine-morphia narcosis. *Midland M. J.*, Birmingham, 1909, viii, 82; 98. — On the scopolamine-morphine narcosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 962.—**Lehuann** (O.) Ueber Scopolamin-Morphiumanalgesie in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1906, lviii, 297-305.—**Link** (R.) Ueber das Auftreten des Babinskischen Reflexes nach Scopolamin-Injektionen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1906, lix, 252-260.—**Logan** (J. C.) The use of scopolamine in anaesthesia. *Am. J. Nursing*, Phila., 1905-6, vi, 166-170.—**Lorenzelli** (E.) Sulla narcosi cloro-morfio-scopolaminica. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1906, xxii, 175-179.—**Lovrich** (J.) A scopolamin-narcosisról. *Gynaecologia*, Budapest, 1904, 29-40.—**Lozano** (R.) Los nnevos anestésicos en cirugía; anestesia por scopolamina-morfina; raquistovainización. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1906, v, 282-297.—**Maignon** (F.) La scopolamine, succédané de l'atropine; son emploi dans l'anesthésie chloroformique. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1907, 5. s., xi, 359-362.—**Malinny** (L.) De l'anesthésie par la cocaïne associée à la scopolamine-morphine. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1909, liii, 55-65.—**Malaby** (Z. T.) Scopolamine-morphine anaesthesia; its indications and advantages. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1906, xxi, 518-551.—**Manfeld** (O.) A scopolamin-bódtás-ban lefolyó szüléskorl freiburgi tapasztalatok alapján. [The course of parturition in scopolamine narcosis, after observations at Freiburg.] *Gynaecologia*, Budapest, 1907, 281-285. — Betrachtungen über den Zweck und die Art des Skopolamin-Dämmerschlafes in der Geburtshilfe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 17-19.—**Martin**. Zur Skopolamin-Morphium-Betaubung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1908, lxviii, 257-259.—**Mayer** (K.) Skopolamin-Morphium bei Geburten. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1908, xxxii, 689-699.—**Mayor** (A.) La scopolamine-morphine. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1908, xxviii, 785-812.—**Mergari** (A.) La scopolamina come anestetico generale in chirurgia. *Gazz. med. d. Marche*, Porto Civitanova, 1906, xiv, no. 7, 3-5.—**Minoura** (M.) Ueber die Schneiderlin'sche Skopolamin-Morphium-Narkose. [Japanese text. *Ref. Hft.* i. 1.] *Kyoto Igaku Zasshi*, 1907, iv, 1-55.—**Neuber**. Ueber Skopolamin-Narkose. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1908, xxxvii, 53-56.—**Newell** (F. S.) Further experiences with scopolamine-morphine anaesthesia in obstetrics. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1907, xxxii, 452-458. *Also*: *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1907, v, 153-155.—**Nicholson** (C. M.) A study of the action of scopolamine-morphin on the heart, liver and kidneys; report of six hundred and fifty cases of scopolamine-morphin administrations preliminary to general anaesthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 1096-1099.—**Norris** (H.) Scopolamine-morphine anaesthesia. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1905-6, xviii, 234-236.—**Novel** (Un) anesthésique général en chirurgie: la scopolamine. *Scalpel, Liège*, 1904-5, lvii, 304-306.—**Olderogge** (V. V.) & **Yurman** (N. A.) Skopolamin kak uspokaivayushcheye i snotvornoye. [Scopolamine as an anodyne and hypnotic.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 1399-1341.—**Ortiz de Vallejuelo** (J.) Un caso en que la ciencia cura y la terquedad salva un enfermo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1906, xlvii, 129-137.—**Palermo** (N.) La narcosi morfio-scopolaminica, associata alla



**Scopolamine and morphine as anæsthetic.**

clorofornica. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 765-769.—**Parisot** (J.) Action de la scopolamine sur le système nerveux et les muscles. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 823-836. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1085-1087.—**Parlavacchio** (G.) Sui risultati di 250 scopolamarcosi per operazioni praticate su quasi tutte le regioni del corpo. Gazz. sicil di med. e chir. [etc.], Palermo, 1907, vi, 81; 98.—**Penkert** (M.) Lumbalanæsthesie im Morphin-Skopolamin-Dämmerschlaf. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 646-648. — Zur Technik der Lumbalanæsthesie im Morphin-Skopolamin-Dämmerschlaf für die Bauchchirurgie und gynäkologische Laparotomien. Ibid., 1907, liv, 165-167. — Besteck für die Lumbalanæsthesie im Morphin-Skopolamin-Dämmerschlaf für die Bauchchirurgie und gynäkologische Laparotomien. Illust. Monatsschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1907, xxix, 41-44.—**Pensa** (G.) La scopolamina come anestetico generale. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . di Milano, 1906, i, 119-141.—**Pénaire** (M.) Sur l'emploi de la scopolamine comme anesthésique général; recueil de faits. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1906, xix, 861-876.—**Pleth** (V.) Scopolamine-morphine as an adjuvant to general anesthesia. St. Louis M. Rev., 1906, liii, 346-348.—**Preller**. Zur Anwendung von Skopolamin-Morphium in der Geburtshilfe. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 161-165.—**Psaltoff**. De l'anesthésie par le chloroforme après injection de scopolamine. [Rap. de C. Walther.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 231-242.—**Puschulig** (R.) Ueber neuere Narkosenmittel und Methoden, insbesondere Morphin-Skopolamin. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 395-405.—**Rauscher**. Ueber Lumbalanæsthesie und Kombination derselben mit Morphin-Skopolamininjektionen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipzig (1906), Rev., 34-43.—**Recaens**. La escopolamina en el parto. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1905, lxix, 454-460.—**Reid** (K. L.) Morphine and scopolamine as a preliminary to anesthesia; report of sixty cases of ether and five chloroform anesthesia preceded by morphine and scopolamine. Atlanta Jour. Rec. Med., 1905-6, vii, 804-807.—**Rice** (R. A.) Scopolamine-morphine; ethyl-ether anesthesia based on 150 cases. Ohio M. J., Columbus, 1905-6, i, 321-323.—**Ries** (E.) Scopolamine-morphine anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 193-200. Also [Abstr.]: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 354. — Scopolamine-morphine anesthesia in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 204-211.—**Richard** (E.) L'anesthésie générale par la scopolamine est meurtrière. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 353-356.—**Roth**. Zur kombinierten Skopolamin-Morphin-Chloroform-Narkose. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2213-2218.—**Rolando** (S.) Sull'anestesia colla scopolamina. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1906, xxi, 145.—**Rouffart** & **Walravens**. De l'emploi de la scopolamine comme anesthésique général en chirurgie. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 452-469. — A propos de la narcose scopolamique; étude de soixante-cinq observations personnelles. J. méd. de Brux., 1906, xi, 17; 36; 52.—**Routier**. A propos de la discussion sur l'anesthésie par la scopolamine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 377-384.—**Royster** (H. A.) Scopolamine-morphine-ethyl-chloride ether anesthesia. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1905, Phila., 1906, xviii, 282-291. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 166-168.—**Russell** (L. E.) Morphine-scopolamine anesthesia. Eclect. M. J., Cincin., 1907, lxvii, 600.—**Sabadini** & **Ben Brimat**. La scopolamine en injections sous-cutanées comme anesthésique général en chirurgie. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 494-500.—**Sabatucci** (R.) Sull'anestesia colla scopolamina e morfina. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 321-323.—**Schicklberger** (K.) Beiträge zur Morphin-Skopolamin-narkose. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1357-1360.—**Schneiderlin**. Die Skopolamin (Hyoszin)-Morphium-Narkose. München. med. Wehnschr., 1903, i, 371.—**Scopolamine** as an anesthetic. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 263.—**Seelig** (M. G.) Scopolamine-morphine as an adjuvant in the administration of general anesthesia. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 185-192, 1 pl. Also: St. Louis M. Rev., 1905, lii, 129-133. Also: Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni 1905, St. Louis, 1906, 150-163.—**Semon** (M.) Erfahrungen über die Anwendung des Scopolamin bei Narkosen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1903, Leipzig, 1904, x, 642.—**Sharp** (H. C.) Scopolamine as an anesthetic, with report of three cases. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxvii, 1110.—**Sick** (P.) Die Skopolamin-Mischnarkose. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1908-9, xvi, 1-23.—**Sieber** (H.) Beitrag zur Skopolamin-Morphiumnarkose in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 785-791.—**Smith** (R. R.) Scopolamine-morphine anesthesia, with report of thirty cases. Detroit M. J., 1906, vi, 73-80. — Scopolamine-morphine anesthesia, with report of two hundred and twenty-nine cases. Surg.,

**Scopolamine and morphine as anæsthetic.**

Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 414-420.—**Steffen**. Ist die Scopolamin-Morphium-Anwendung in der geburts-hilflichen Privatpraxis empfehlenswert? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, 2. Teil, 2. Hlfte., 182-185.—**von Steinbüchel**. Die Scopolamin-Morphium-Halbmarkose in der Geburtshilfe. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak. . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, i, 294-326.—**Stephenson** (F. T. F.) A contribution to the therapeutics of the scopolamine-morphine anesthesia mixture. J. Mich. State M. Soc., Detroit, 1906, v, 645.—**Stolz** (M.) Zur Skopolamin-Morphiumnarkose. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1131-1135. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1904, xix, 743-747.—**Stratton** (F. A.) Scopolamine anesthesia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 25-29.—**Stuelp** (O.) Ueber Skopolamin-Morphium-Narkosen bei 100 augenärztlichen Operationen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1909, xviii, 74-84.—**Suker** (G. F.) Scopolamine and morphine anesthesia in ophthalmic surgery. Medicine, Detroit, 1906, xii, 17-21. Also, Reprint.—**Terrier** (F.) & **Desjardins** (A.) La scopolamine comme anesthésique général en chirurgie. Presse méd., Par., 1905, i, 137-139. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 176-190. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1905, 15, s., ii, 228-238.—**Thomson** (H. T.) & **Cottrell** (D.) Note on the use of the scopolamine-morphine combination as an anesthetic adjuvant. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 548-554.—**Tomasini** (S.) Sull'agitazione degli alienati e la cura morfo-scopolaminica. Manicomio, Nocera, 1905, xxi, 290-302.—**Vidal** (L.) De quelques desiderata, justifiés, en médecine de campagne; de la scopolamine en chirurgie et en obstétrique; de quelques diagnostics risqués. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1908, xvi, 169-179.—**Viron** & **Morel** (L.) La scopolamine morphine comme anesthésique général. Progrès méd., Par., 1906, 3, s., xxii, 97-100.—**Voigt** (K.) Erfahrungen mit der Morphin-Skopolaminnarkose bei gynäkologischen Operationen. Monat.-chr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxii, 805-832. Also, Reprint.—**Volkmann** (G.) Beiträge zur Morphin-Skopolamin-Narkose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 967-969.—**Walther** (C.) De l'anesthésie par le chloroforme après injection sous-cutanée de scopolamine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 614-622.—**Weaver** (B. P.) Scopolamine in anesthesia. Fort Wayne M. J. Mag., 1906, xxvi, 211-218.—**Whitacre** (H. J.) Scopolamine-morphine-chloroform anesthesia. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1905, Phila., 1906, xviii, 267-281. [Discussion], 285-291. Also: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 637-641. Also, Reprint.—**Wiesinger**. [Erfahrungen mit der Skopolamin-Morphiumnarkose]. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1335.—**Wild** (L.) Ueber die Scopolamin-Morphin-Narkose. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 188-190.—**Wood** (A. C.) Notes on anesthetics with special reference to scopolamine-morphine anesthesia. Proc. Phil. Co. M. Soc., Phila., 1905-6, xxvi, 357-368. Also: Am. med., Phila., 1905, x, 811-816.—**Zeller** (A.) Erfahrungen mit der Skopolamin-Morphium-Narkose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1908, lxxviii, 237-246.—**Ziffer** (H.) Scopolamin-morphium-narcosis. Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1904, 1: 32. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxi, 20-41. Also, transl. [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 169-171.—**Zinke** (E. G.) Report of thirteen cases of scopolamine-morphia-chloroform narcosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 518-521.—**Zuntz** (L.) Ueber die Skopolamin-Morphiuminjektionen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 74; 101.

**Scopolamine in ophthalmology.**

See, also, Iritis (Treatment of); Scopolamine as anesthetic.

HOGREFE (K.) \*Ueber Scopolaminum hydrobromicum und seine Anwendung in der Augenheilkunde. 8°. Göttingen, 1893.

**Bellyarmino** (L. G.) O dlelstvii skopolamina (novavo rasshiryayushchavo zracheke sredstva) na glaz. [Action of scopolamine upon the eyes (a new remedy for dilating the pupils).] Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 477-481.—**Bock** (E.) Scopolaminum hydrobromicum, ein neues Mydriaticum und seine Anwendung in der Augenheilkunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 187; 200; 213; 226; 237.—**Hobbs** (A. G.) Scopolamine as a mydriatic. Refractionist, Bost., 1895-6, ii, 17-22.—**Kamen-ski** (D. A.) O vliyaniy solyanokislavo skopolamina na otdelitelnyy deyatelnost pishchevaritelnykh zhelyoz i na otdeleniye pota. [On the influence of muriate of scopolamine upon the secretive action of the intestinal glands and upon the secretion of sweat.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 1320; 1352; 1374; 1405; 1433. Also [Abstr.]: Trudi Obsh. russk. vrach. v St. Peterb., 1894-5, lxi, 329-332.—**Kessel** (O. G.) Ueber die Wirkung von

**Scopolamine in ophthalmology.**

Scopolamine mit verschiedenem optischen Verhalten. Arch. internat. de pharmacod., Brux., 1906, xvi, 1-32.—**Macklin** (W. F.) The cycloplegic and mydriatic actions of atropine and i-scopolamine. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 132-134.—**Murrell** (T. E.) The value of scopolamine hydrochlorate in testing refraction. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 478-483. Also, Reprint. —. Scopolamine hydrobromate as a cycloplegic. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 335-339.—**Oliver** (C. A.) The action of hydrobromate of scopolamine upon the iris and ciliary muscle. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, cxii, 294-296. Also, Reprint.—**Poolcy** (T. R.) The action of the hydrochlorate of scopolamine on the eye. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1894, 319-325. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 89-95. Also: Canada Lancet, Toronto, 1894-5, xxvii, 135-138.—**Rachlmann** (E.) Scopolaminum hydro-chloricum, ein neues Mydriaticum und seine Anwendung in der ophthalmologischen Praxis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 59-63. —. L'emploi en oculistique d'un nouveau mydriatique, la scopolamine. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 411-413. —. Ueber die Anwendung eines neuen Mydriaticums, des Scopolamin, in der ophthalmologischen Praxis. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 890.—**Reber** (W.) Comparative potency of hyoscin and scopolamin hydrobromid in refraction work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1323-1327.—**Rogers** (W. K.) A comparison of the cycloplegic action of scopolamine and atropine. Am. J. Ophth., St. Louis, 1900, xvii, 238.—**Schürmayer** (B.) Scopolaminum hydrobromicum ein neues Mittel zur Erweiterung der Pupille und Lähmung der Accommodation. Med. Neuligk., München, 1894, xlv, 217.—**Segelken** (H.) Die Scopolamin-Morphiumnarkose in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xiv, 75-79.—**Smith** (W. H.) Scopolamine; its value in ophthalmic practice. N. York M. J., 1894, ix, 69-71. Also, Reprint.—**Vierling** (F.) Ueber die Wirkung des Scopolaminum hydrobromicum. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 1-12.

**Scopoleine.**

See Scopolamine.

**Scopoli** (Giovanni Antonio). Elementi di chimica e di farmacia. 380 pp., 1 l. 12°. Paria, 1786.

**Scopolia.**

See Scopola.

**Scopoline.**

See Scopolamine.

**Scopomorphine.**

**Streffer**. Scopomorphin. Therap. Neuheiten, Leipz. 1906, i, 323-326.

**Scorbutus.**

See Scurvy.

**Scoresby-Jackson** (Robert Edmond) [1834-67]. Note-book of materia-medica, pharmacology and therapeutics. 5. ed., revised by J. Rutherford Hill and Ralph Stockman. cxviii, 743 pp. 12°. Edinburgh, J. Thin; London, Simpkin, Marshall & Co., 1895.

**Scorpion.**

**Berthioli** (A.) Delle considerazioni sopra l'olio di scorpioni dell' eccellentissimo Matthioli. Libro primo. sm. 4°. Mantova, 1585.

**Birula** (A. A.) Skorpionologische Beiträge. Zool. Anz., Leipz., 1905, xxix, 621-624.—**Borelli** (A.) Scorpioni raccolti dal Dott. Filippo Silvestri nella Repubblica Argentina e regioni vicine. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1901, xvi, no. 403, 1-12. —.

Di una nuova specie di scorpione della Colonia Eritrea. Ibid., 1902, xvii, no. 422, 1-3.—**Dahl** (F.) Ist die Skorpion-Gattung Zabius Thor berechtigt? Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 220.—**Dufour** (L.) Sur l'appareil digestif du scorpion et du galeode. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 523-528. —. Sur l'anatomie du scorpion. Ibid., 1851, xxxii, 28-33.—**Guicysse** (A.) Étude des organes digestifs chez le scorpion. Arch. d'anat. micr., Par., 1907-8, x, 123-139.—**Huxley** (T. H.) On the structure of the mouth and pharynx of the scorpion. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1860, viii, 250-254. Also, in his: Scient. mem., 8°, Lond., 1899, ii, 395-399, 1 pl.—**Kothmann** (M.) Sur les granulations leucocytaires des scorpionides et des aranéides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 226.—**Laurie** (M.) Some points in the development of Scorpio fulvipes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1891, xxxii, 587-597, 1 pl.—**Lydekker** (R.) Scorpions and their antiquity. South African M. J.,

**Scorpion.**

Cape Town, 1895-6, iii, 217-219.—**Marchal** (P.) La glande coxale du scorpion et ses rapports morphologiques avec les organes excréteurs des crustacés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 191-193.—**Mau-pertuis**. Expériences sur les scorpions. Hist. Acad. roy. d. sc. 1731, Par., 1733, Mém., 223-229, 1 pl. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1731, Amst., 1735, Mém., 317-326, 1 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1731, Bresl., 1757, viii, 47-54, 1 pl.—**Maus** (L. M.) Report on the scorpion of Durango, Mexico. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 126-128.—**Po-ljansky** (I.) Zur Embryologie des Skorpions (Dotter und Embryonalhüllen). Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvii, 49-58.—**Romero** (F. J.) El alacrán de las tierras calientes. Crón. méd. mexicana, México, 1899-1900, iii, 157-160.—**Sacchi** (Maria). Sulla struttura degli organi del veleno della scorpione. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1895, no. 30, 1, 1 pl.; no. 36, 1, 1 pl.—**Schröder** (O.) Die Sinnesorgane der Skorpionskämme. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1908, xc, 436-444, 1 pl.—**Scorpions**, centipedes, and tarantulas. U. S. Dept. Agric. Div. entomol. Wash., 1894-5, vii, 260-262.—**Wilson** (W. H.) The immunity of certain desert mammals to scorpion venom. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1904, pp. 1-1h. —. The physiological action of scorpion venom. Ibid., p. xlviii.

**Scorpion (Stings of).**

**ESPINOSA** (A.) \*Estudio sobre los efectos de la ponzoña del alacrán. 8°. México, 1880.

**Altamirano** (F.) Algunas observaciones fisiológicas sobre los efectos de la ponzoña del alacrán de Joluita. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1899-1900, xiv, 327-330.—**Bachmann**. Tödliche Verletzungen durch südafrikanische Skorpione. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 584-587.—**Bancroft** (R. P.) Remedies in scorpion sting. Lancet, Lond., 1892, ii, 773.—**Barve** (M. H.) A case of scorpion-bite treated with strychnine. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 384.—**Benjamin** (J.) Scorpion-bite in a child; collapse; convulsions; recovery. Ibid., 590. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 93.—**Bhikaji** (H.) A case of death from scorpion bite. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 564.—**Carrillo** (R.) Nota sobre un enfermo picado de alacrán y curado con el suero antiponzoñoso de Vergara Lope. Gac. méd. de México, 1907, 3. s., ii, 114-116.—**Carta** de D. Manuel Careaga, ensayador de la caja de Durango. [Los alacranes.] Gac. de lit. de México, Puebla, 1881, iii, 148-157.—**Chalke** (E. L.) The honey or sugar treatment for scorpion stings. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 303.—**Chhajjional**. Cure for scorpion sting. Ibid., 1897, xiii, 70.—**Cicero** (R. E.) El suero antiponzoñoso de Vergara Lope. Gac. méd. de México, 1907, 3. s., ii, 127-132.—**Cooposawany** (J. N. S.) Scorpion sting; tobacco treatment; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 217.—**Dahl** (F.) Wird der Skorpion durch seinen Stich dem Menschen gefährlich? Naturw. Wehnschr., Jena, 1903, n. F., iii, 97-99.—**Dinshaw** (V.) Scorpion sting; serious symptoms; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 16.—**Dunn** (G. W.) Death due to the whip scorpion and tarantula. U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash., 1891-2, iv, 278.—**Gavián** (F. P.) Algunos apuntes sobre el tratamiento del piquete de alacrán en Durango. Crón. méd. mexicana, México, 1898-9, ii, 256-258.—**Hana** (R. P.) The treatment of scorpion bite. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 375.—**Ira** (S. M.) A case of scorpion bite. Ibid., 1896, viii, 277.—**Lafforgue** (E.) Le scorpion d'Algérie et les accidents d'envénement dus à sa piqure. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1900-1903, iii-vi, *passim*.—**Launoy** (L.) Altérations rénales consécutives à l'intoxication aiguë par le venin de scorpion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 91-93.—**Melle** (G. J. McC.) The sting of the scorpion. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 216.—**Mudaliar** (V. S. B.) The Indian scorpion; its sting and its cure. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 256-257. —. Three cases of virulent scorpion stings; one death. Ibid., 1900, xix, 130.—**Nicollé** (C.) & **Catonilard** (G.) Sur le venin d'un scorpion commun de Tunisie (Heterometrus maurus). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 100-102. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 288-291.—**Pillay** (R. S.) Profound collapse from a scorpion sting simulating the algid stage of cholera; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 59.—**Remedio** (Un) contra el piquete del alacrán. Escuela de méd., México, 1901, xvi, 159.—**Robertson** (W.) On the treatment of scorpion stings. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 92-94.—**Sánchez** (J.) Acción fisiológica de la ponzoña del alacrán. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 62. —. Sintomatología, marcha, duración y terminaciones del envenenamiento producido por la inoculación de la ponzoña del alacrán. Ibid., 66. —. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento del mismo envenenamiento. Ibid., 72.—**Vergara Lope**. Suero antialacranoso. Gac. méd. de México, 1907, 3. s., ii, 168-170. [Discussion], 171-178.—**Vigerie**. Sur un cas de piqure



**Scorpion (Stings of).**

de scorpion. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 69-73.—**Vinze** (M. B.) Chloral and camphor in the treatment of scorpion-bite. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 224.—**Weilman** (F. C.) The sting of the common Angolan scorpion (*Uroplectes occidentalis*, Simon), and some other venomous Angolan arthropods. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 118.—**Wilson** (W. H.) On the venom of scorpions. Rec. Egypt. Gov. Sch. Med., Cairo, 1904, ii, 7-41, 3 pl.

**Scorteikoff** (Christo D.) [1875- ]. \*Adénophlegmon aigu du cou d'origine otique. 54 pp. 8°. Lyon, 1903.

Concours.

**Scorza** (Carlo). \*Riflessioni sulla patologia umorale. 33 pp., 11. 8°. Genova, A. Frugoni, 1814.

**Scorzonera.**

**Monardes** (N.) Libro que trata de dos medicinas excellentissimas, contra todo veneno, que son la piedra Bezaar e la yerva escorzonera. In his: Dos libros, 1669, [Sevilla], 1565, K ii-R iii. Also, in his: Primera y segunda y tercera partes de la hist. med. [etc.], 129, Sevilla, 1571, ff. 125-136. Also, transl. in: Joyful newes out of the new-found world. Englished by John Frampton, sm. 4°. London, 1596, ff. 112-138. — Dell' herba scorzonera. In his: Delle cose che vengono portate dall' Indie Occidentali pertinenti all' uso della medicina, parte seconda, 1679, Venetia, 1573, 123-140.

**Scotland.**

See, also, **Ben Nevis**; **Cholera** (History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), **Insane** (Care, etc., of), **Insane** (Legislation relating to), by localities; **Lanarkshire**; **Meningitis** (Cerebrospinal, History, etc., of), **Scarlatina** (History, etc., of), **Sewage** (Disposal of), **Small-pox** (History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

**GARDINER** (W.) Botanical rambles in Braemar in 1844; with an appendix on Forfarshire botany. 12°. Dundee, 1845.

**GLASGOW CITY POORHOUSE.** Report to the board of supervision to Glasgow City Poorhouse. 8°. [Glasgow, 1887.]

**GREAT BRITAIN.** Secretary for Scotland. Registrar-General for Scotland. Eleventh decennial census of the population of Scotland taken 31st March, 1901, with report. v. 2. fol. Glasgow, 1903.

**TOCHER** (J. F.) Anthropometric survey of the inmates of asylums in Scotland. roy. 8°. Cambridge, 1906.

**ANTHROPOLOGY** (The) of Scotland. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1909, i, 49.—**Balfour** (J. H.) Notes of a botanical excursion (with pupils), to the mountains of Braemar, Glenisla, and Clova, and to Benlamer, in August, 1847. Edinb. N. Phil. J., 1848, xlv, 122-128. Also, Reprint.—**Beddoo** (J.) A last contribution to Scottish ethnology. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1908, xxxviii, 212-220, 1 pl.—**Charteris** (F. J.) The climate and health resorts of Scotland. Practitioner, Lond., 1908, lxxxix, 73-82.—**Cunningham** (D. J.) Pigmentation survey of the school children of Scotland. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 335.—**Forbes** (N. H.) Observations on the climate and health resorts of Scotland. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 65-97.—**Gillies** (H. C.) The Caledonian idea. Caledon. M. J., Glasg., 1903, v, 280-291.—**Grant** (Mrs. K. Whyte). The influence of scenery and climate on the music and poetry of the Highlands. Ibid., 1902, v, 105-141.—**Grant** (L.) Modern Highland problems. Ibid., 1904-6, vi, 266-276.—**Gray** (J.) & **Tocher** (J. F.) The physical characteristics of adults and school children in East Aberdeenshire. J. Anthropol. Inst., Lond., 1900-1901, iii, 104-121, 6 pl. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 913-915.—**Hervé** (G.) Les Écossais en France. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1901, xi, 206-210.—**Highland folk medicine**. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1267.—**Hrdlicka** (A.) A contribution to the craniology of the people of Scotland. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1903, xi, 547-613, 5 pl. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, xviii, 568.—**Macdonald** (S.) Old-world survivals in Ross-shire. Folk-Lore, Lond., 1903, xiv, 368-384.—**McLaren** (J. B.) Social life of the Scottish Gael. Caledon. M. J., Glasg., 1902-3, v, 341-354.—**Medical**

**Scotland.**

officers in the Highlands and Islands. Lancet, Lond., 1901, ii, 542.—**Physicians** (The) of Western Islands. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1178.—**Tocher** (J. F.) The frequency and pigmentation value of surnames of school children in East Aberdeenshire. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1901, lxxi, 799. — Recent anthropometric work in Scotland. Ibid., 1904, Lond., 1905, 706.—**Trail** (J. W. H.) Man's relations to the flora of Scotland. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xix, 816-820.—**Turner** (Sir W.) The general characters of the crania of the people of Scotland. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxxvii, 392-408.

**Scotoma.**

See, also, **Nerve** (Optic, Atrophy of, Causes, etc., of); **Nerve** (Optic, Diseases of); **Scotometer**; **Sun** (Eclipse of, Observation of, Injuries to eyes from).

**HENSCHEN** (S. E.) Fall af makulärt och perimakulärt hemianopiskt skotom efter ett knifhugg i occipital-loben. [A case of macular and perimacular hemianopic scotoma after a stab into the occipital lobe.] 8°. Stockholm, 1908.

**Haas** (K.) Ueber die anatomische Grundlage des Ringscotomes, nebst Beiträgen zur Kenntniss syphilitischer Veränderungen am Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 121-138.—**Bialetti** (C.) Sulla ricerca stereoscopica degli scotomi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvii, 171-179.—**Camae** (C. N. B.) A case of annular scotoma. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 529.—**Campbell** (J. A.) Scotoma. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xii, 90-94.—**Cleemann** (R. A.) A remarkable phenomenon of a large red-colored scotoma. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 403-405.—**Crzelschitz** (A.) Wie entstehen Ringscotome? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xi, 279-290, 4 diag.—**Duane** (A.) A tangent-plane for accurately mapping scotomata and the fields of fixation and single vision, and for indicating the precise position of double images in paralysis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 67-71, 2 ch.—**Dubar** (L.) Scotomes hémianopiques; scotomes, inférieur droit et externe gauche, survenus subitement à trois ans d'intervalle; atrophie papillaire double. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 351-353.—**Gallus**, Zur Frage der Ringscotome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, vii, 361-382.—**Gault** (E. L.) Cases of small absolute scotoma caused by hemorrhage in the optic nerve. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 322-324.—**Grönholm** (V.) Fall af skotom efter betraktande af solförmörkelse. [Fall von Skotom nach Betrachtung der Sonnenfinsternis vom 30. August 1905. Ref., p. 38.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, Tilläggshäfte, 900-902.—**Hancock** (W. I.) Ring scotoma. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1904-6, xvi, pt. 4, 496-515.—**Haudmann** (M.) Ueber Ringskotome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, vi, 127-134.—**Hilbert** (R.) Ein Fall von farbigem Skotom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1907, xxxi, 141.—**Landolt** (M.) Le scotome des fibres à myéline. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 550-560.—**Levi** (E.) Ueber das Sehen farbiger Flecken im Gesichtsfeld (farbige Scotome). Ophth. Klin., Stuttg., 1902, vi, 273-275. Also, transl.: Clin. opht., Par., 1903, ix, 7-10.—**Majewski** (K. W.) Scotoma hemioplegicum. Post. okul., Kraków, 1909, xi, 1-9.—**Meneghelli** (G.) Un caso di scotoma anulare da rottura della corioidea e della retina. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 547. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 394-406.—**Polack** (A.) Cécité de la macula par insuffisance de circulation locale avec conservation fonctionnelle du fond de la fovea. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxxxix, 192-202, 1 pl.—**Pontoppidan** (K.) Et Tilfælde af bitemporale hemianopiske Skotomer. [A case of bitemporal hemianopic scotomata.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1897, 4. R., v, 1137-1142.—**de Schweinitz** (G. E.) Cases illustrating various types of scotoma in the visual field. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 313-324.—**Sym** (W. G.) & **Stclair** (A. H. H.) The apparatus for Bjerrum's test. Ophth. Rev., Lond., 1906, xxv, 141-145.—**Trantas** (A.) Σκοτώματος δακτυλιωτού κατά την τυπικὴν μεταχρωστικὴν ἀμφιβλαστροειδίτιδα. Γαλῆνος, Ἀθήναι, 1895, xxv, 433-435.

**Scotoma (Central).**

**AKIMOFF** (Mle. N.) \*Du scotome central dans les hémorrhagies rétiniques au point de vue de la perception des couleurs. 8°. Paris, 1898.

**GRIMM** (R. E.) \*Das centrale Skotom bei angeborener Amblyopie und Schielamblyopie. 8°. Halle a. S., 1906.

**HEISING** (J.) \*Ueber das Centralscotom. 4°. Kiel, 1879.

**Scotoma (Central).**

JENSEN (E.) Om de med centralt Skotom forløbend Øjensygdomme. [Eye diseases accompanied by central scotoma.] 8°. *København*, 1890.

Also [Abstr.], in: Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1890, iii, 33-44. Also, transl. [Abstr.] in: Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 13-26.

LINZBACH (C.) \*Ueber Scotoma centrale. 8°. *Bonn*, [1876].

LOEBELL (A.) \*Ein Fall von Centralscotom mit ophthalmoscopisch nachweisbarer Veränderung der Macula lutea. 8°. *Greifswald*, 1882.

OLSHAUSEN (A.) \*Entoptische Untersuchung eines centralen Blendungs-Scotoms nebst einigen die Macula lutea betreffenden anatomischen und physiologischen Beobachtungen und Betrachtungen. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

BRUNER (W. E.) Central scotoma, occurring in the two eyes separately, with an interval between the attacks. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 19-23. — **Demichieri** (L.) Le champ visuel dans les cas de scotome central. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 226-241. — **Galezowski** (J.) & **Lobel** (A.) Atrophie optique tabétique et scotome central. Rev. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 193-203. — **Heine**. Ueber das centrale Skotom bei der kongenitalen Amblyopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904-5, xliii, 10-40. — Kritik der Hesseschen Bemerkungen betreffend den Nachweis angeborener centraler Scotome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 236-236b. — **Hess** (C.) Bemerkungen zur Untersuchung auf centrales Scotom. Ibid., 1904-5, li, 388-391. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 617-620. — **Hoith** (S.) Om melkediat ved den stationære skotomatose opticusatrofi og om en ciendommelig læselindring, trods god synsstyrke (central ringskotom), efter relativ helbedelse af denne lidelse. [Sur le régime lacté dans le traitement de l'atrophie scotomateuse stationnaire du nerf optique, et sur une alexie spéciale malgré une bonne acuité visuelle (scotome central annulaire) après guérison relative de cette affection. Rés., 944-946.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4. R., xv, 935-941. — Om paavising af central farveskotom. Ibid., 1908, 5. R., vi, 460-465. Also, transl.: Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 169-175. — **Joseph** (H.) Recherche et mesure des scotomes centraux; procédé nouveau de la méthode stéréoscopique par l'emploi du stéréoscope diédre de Pigeon. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 98-110. — **Oliver** (G. A.) A modification of the Abney pellet test for the ready detection of central scotomata. Ann. Ophth., St. Louis, 1902, xi, 453-455. Also, Reprint. — **Schmidt-Himpfler** (H.) Ueber centrale Scotome. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 653-659. — **Scrinii** & **Fortin**. Du scotome central dans l'amblyopie congénitale et de son rapport avec l'accommodement. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 710-721. — **Sous** (G.) Insolation des yeux; scotome central. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 253. — **Thomson** (H. W.) A sister and brother suffering from central scotomatous atrophy. Glasgow M. J., 1905, lxiii, 361. Also: Tr. M.-Chir. Soc. Glasg. (1904-5), 1906, v, 183. — **Trentler**. Ein atypischer Fall von centralem Scotom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxi, 360-368. — **Yamaguchi** (H.) Zentralskotom bei Beriberi (Kakke). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 517-520.

**Scotoma (Scintillating).**

KUPFER (M.) \*Flimmerskotom und entoptische Erscheinungen. [Erlangen.] 8°. *Freiburg i. B.*, 1893.

MEYER (H.-E.) \*Contribution à l'étude du scotome scintillant. 4°. *Clermont*, 1896.

AXENFELD. Zur Litteratur des Flimmerskotoms und seiner Behandlung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, 426. — **Bert** (P.) Observations sur le siège du scotome scintillant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 571. — **Bertozi** (A.) Contributo alla conoscenza dello scotoma scintillare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 496; 521. Also [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 235-243. — **Capauner**. Traitement du scotome scintillant. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 277-283. — **Duci** (E.) Un caso di scotoma scintillante. Politerap., Milano, 1898, ii, 79-91. — **Gad** (A.) Scotoma scintillans. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1907, 4. R., xv, 509-513. — **Hilbert** (R.) Das atypische Flimmerskotom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 105-107. — **Jolly** (F.) Ueber Flimmerskotom und Migräne. Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1902), 1903, 18-37. — **Kipp** (C. J.) The scintillating scotoma or transient functional hemiopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1262-1265. — **Manz**. Ueber das Flimmerskotom. Neurol. Centralbl., Leipz., 1893, xii, 474-478. — **Neustetter**. Du valdral dans le scotome scintillant. Clin.

**Scotoma (Scintillating).**

ophth., Par., 1900, vi, 159. — **Omatsu** (S.) [A case of scotoma scintillans.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 111-121. — **Pick** (A.) The localizing diagnostic significance of so-called hemianopia hallucinations, with remarks on bitemporal scintillating scotomata. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 82-92. — **von Reuss** (A.) Zur Symptomatologie des Flimmerskotoms, nebst einigen Bemerkungen über das Druckphosphen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905-6, liii, 78-94. — **von Schroeder** (T.) Ueber bleibende Folgeerscheinungen des Flimmerskotoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 331-369. — **Smith** (F. T.) Scotoma scintillans. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 426-428. — **Zehender** (W.) Das siehelförmige Flimmerskotom Listing's. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 25-27.

**Scotometer.**

See, also, *Eye (Examination of, Instruments for)*.

ANTONELLI (A.) Scotometro. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 19-21. — **Bardsley** (P. C.) A new form of scotometer. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 98-100, 1 pl. Also: Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 867-872. Also: Ophth. Rev., Lond., 1908, xxvii, 327-329. Also [Abstr.]: Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 178. — **Birch-Hirschfeld**. Scotometer. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1908, xxx, 17. — **Chase** (W. E.) An instrument for the study of color scotomata. N. York Eye & Ear Infirmary, 1896, iv, 29. — **Harmon** (N. B.) A new scotometer. Lancet, Lond., 1902, ii, 83. — **Moretti** (E.) Scotometro rilevatore degli scotomi centrali. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 295-301. Also: Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1909, iv, 72-75.

**Scott (Alexander Y.) [1859-1903].**

Obituary. Canad. Pharm. J., Toronto, 1903, xxxvi, 267.

SCOTT (Alfred J.) A new treatment for pneumonia. 21. 8°. *Milwaukee, Wis.*, 1899.

SCOTT (Clifton). Etymological outline of the elements of physiology and anatomy. 92 pp. 24°. *Dixon, Ill., A. J. Lilly*, 1890.

SCOTT (David). Tables exhibiting the temperature of Queenstown, in comparison with that of different parts of the United Kingdom, for January and February, 1855. 12 pp., 1 l. 8°. *Cork, Bradford & Co.*, 1855.

SCOTT (F. H.) The structure, micro-chemistry, and development of nerve cells, with special reference to their nuclein compounds. 36 pp., 1 l. 8°. *Toronto*, 1900.

Forms no. 1 of: Univ. Toronto, Studies. Physiol. Ser.

SCOTT (George). Friendly counsels on health; hints for the household; rules for the sick chamber in fever and other infectious cases; how to avoid infection. 4 pp. 8°. *Glasgow, S. & T. Dunn*, [n. d.].

SCOTT (George Dow). The passing of the nursing mother. 15 pp. 8°. *New York*, 1906.

Repr. from: N. York M. J., 1906, lxxxiii.

SCOTT (H. Harold). Compounding and dispensing made easy. An aid for the promotion examination in the subjects, for non-coms. and men of the Royal Army Medical Corps. ii, 316, vi pp. 12°. *London, Gale & Polden*, 1904.

Post-graduate clinical studies; for the general practitioner. First series. vii, 166 pp., 35 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1907.

SCOTT (Harry) [1858-1906].

Obituary. Lancet, Lond., 1906, i, 939.

SCOTT (Helenus) [1760-1821].

Moore (N.) Biography. Diet. Nat. Biog., Lond., 1897, ii, 24.

SCOTT (James).

Editor of: *Journal (The) of Public Health* [etc.], London, 1823.

SCOTT (James Foster). Hydrothiominia, or the phenomenon of sulphuretted-hydrogen gas in urine; four cases; a review of the literature. 21 pp. 16°. [New York, D. Appleton & Co., 1893.]

Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.



**Scott** (James Foster)—continued.

Pathology and treatment of peritertiary pelvic inflammations. 9 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1894.

*Repr. from: Am. J. Obst., N. Y.*, 1894, xxxi.

Bacteriology and treatment of puerperal tetanus. 8 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1895.

*Repr. from: Am. J. Obst., N. Y.*, 1895, xxxii.

Criminal abortion. 18 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

*Repr. from: Am. J. Obst., N. Y.*, 1896, xxxiii.

The sexual instinct, its use and dangers as affecting heredity and morals. 436 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1899.

**Scott** (John) [1798–1846]. *Chirurgische Beobachtungen über die Behandlung von chronischer Entzündung in verschiedenen Gebilden; besonders in Beziehung auf Krankheiten der Gelenke. Aus dem Englischen.* iv, 176 pp. 8°. *Weimar*, 1829.

*For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond.*, 1897, ii, 56 (D'A. Power).

**Scott** (John). Manual of urine testing; including physical characters, qualitative and quantitative examination of the urine; together with the clinical information to be derived therefrom. 25 pp. 24°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

The same. 2. ed. 24°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1893.

*See, also, Meigs* (Wilhelm). The regimen to be adopted in cases of gout. 8°. *London*, 1885.

**Scott** (Joseph). The art of preventing the loss of the teeth familiarly explained; also an improved system of supplying their deficiencies; and a description of the siliceous pearl teeth and teeth renovator. 2. ed. xxviii, 120 pp., 1 l. 8°. *London, Simpkin & Marshall*, 1833.

**Scott** (Joseph) A[llison] [1865–1909]. A further study of perforation of the bowel of typhoid fever. 10 pp. 8°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1907.

*Repr. from: N. York M. J.*, 1907, lxxxv.

*See, also, Meigs* (Arthur Vincent) & **Scott** (J. A.) Experiments in weighing [etc.]. 8°. [*Philadelphia*, 1889.]

*For Biography, see N. York M. J.*, 1909, xc, 367.

**Scott** (Joseph B.) Asthma and anemia relieved by removal of nasal polypi. 3 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1895.]

*Repr. from: Med. News, Phila.*, 1895, lxxv.

**Scott** (Joseph Bion) [1856–1904].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 1074.

**Scott** (Lindley). The clinical examination of urine, with an atlas of urinary deposits. vi (1 l.), 52 pp., 40 l., 41 pl. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

*See, also, Levison* (Ferdinand Emanuel). The uric acid diathesis [etc.]. 12°. *London*, 1894.

**Scott** (Matthew Thompson) [1855–94]. Laparotomy for gunshot wound of intestine. Four perforations by large bullet; various complications; complete recovery. 8 pp. 12°. *New York, Trow*, 1890.

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1890, xxxviii.

Suppurative perityphlitis; report of case; rupture into bladder and rectum; operation; recovery. 11 pp. 12°. *New York, Trow*, 1892.

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1892, xli.

*For Biography, see Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1894, n. s., iii, 288, port. (L. B. Todd).

**Scott** (Sir Michael) [1175?–1234?]. *Incipit liber phisionomiae, quem compilavit magister Michael Scotus ad preces D. Federici romanorum imperatoris. Scientia cujus est multum tenenda in secreto; eo quod est magnae efficaciae; continens secreta artis naturae, quae sufficiunt omni*

**Scott** (Sir Michael)—continued.

astrologo. [*In fine:*] Michaelis Scoti de procreatione et hominis phisionomia opus feliciter finit. 78 leaves, last blank. sm. 4°. *Venice, Jacobus Lucensis de Firizano*, 1477.

*See, also, Avicenna.* De animalibus. [In 1. series.] roy. 8°. [*n. p.*, 1500?]

**Scott** (Michael). Report on the supply of water to the town of Swansea. 118 pp., 1 map, 1 table, 2 diagrams. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1852.

**Scott** (N. Stone) [1863–]. Rectal stricture of puerperal origin, relieved by laparotomy. 1 p. l., 7 pp. 8°. [*New York*, 1893.]

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1893, xlv.

Non-malignant stenosis of the pylorus and duodenum. 14 pp. 8°. *Cleveland*, 1897.

*Repr. from: Cleveland J. M.*, 1897, ii.

Why does the surgeon fail to find the appendix? 8 pp. 8°. *Cleveland*, 1899.

*Repr. from: Cleveland Gen. Hosp. Bull.*, 1899.

Results of operative procedures for mechanic obstruction of the pylorus. A contribution read before the Cleveland Medical Society, June 15, 1900. 7 pp. 8°. *Cleveland*, 1900.

*Repr. from: Cleveland J. M.*, 1900, v.

Spontaneous rupture of the uterus at three months. 3 pp. 8°. *Cleveland*, 1900.

*Repr. from: Cleveland Gen. Hosp. Bull.*, 1900.

Ovarian pregnancy; is it an explanation of ovarian hematomata? 10 pp. 8°. [*Cleveland*], 1901.

*Repr. from: Cleveland Gen. Hosp. Bull.*, 1901.

**Scott** (Patrick Cumin) [1858–1908].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1908, i, 201.

**Scott** (Preston B.) [1832–1901].

**Obituary.** *Am. Pract. & News*, Louisville, 1903, xxxvi, 52 (T. B. Greenley).

**Scott** (Richard John Ernst). State medical practice laws. 48 pp. 8°. *New York*, 1904.

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1904, lxxv.

Dietetic studies; an experience with casein-sodium-glycero-phosphate in twelve cases in private practice. 11 pp. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from: Med. Times, N. Y.*, 1908.

State medical practice laws. 74 pp. 8°. *New York*, 1909.

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1909.

*See, also, State board examination series.* 6 v. 12°. *New York & Philadelphia*, [1903].—**State board examination questions** [etc.]. [*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1907, lxxi.] 8°. *New York*, 1907. — The same. [*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1908, lxxiii–lxxiv.] 8°. *New York*, 1908.—**Witthaus** (Rudolph August). Essentials of chemistry and toxicology. 16°. *New York*, 1907.

**Scott** (Robert H.) [1833–]. The diurnal range of rain, at the seven observatories in connection with the Meteorological Office, 1871–90. Official No. 143. 48 pp., 14 diag. 8°. *London, Darling & Son*, 1900.

The variability of the temperature of the British Isles, 1869–83, inclusive. pp. 303–363, 1 pl. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1890.]

*Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1890, xlvii.

**Scott** (Sydney R.).

*See West* (Charles Ernest) & **Scott** (Sydney R.) The operations [etc.]. 8°. *London*, 1909.

**Scott** (Upton) [1722–1814].

**Cordell** (E. F.) Upton Scott, of Annapolis; his life and letters. Maryland M. J., Balt., 1902, xlv, 155–159. Also, Reprint.

**Scott** (W.) Physical training in New England schools. 15 pp. 8°. *Cambridge, Mass.*, 1899.

**Scott** (W. R.) The deaf and dumb; their position in society, and the principles of their education considered. vii, 9–111 pp. 12°. *London, J. Graham*, 1844.

**Scott (Sir Walter).**

**Bartholow (R.)** The medical history of Sir Walter Scott. N. York M. J., 1899, lxx, 650-653.

**Scott (William).** A dissertation on the scrofula or king's evil, in which the causes and nature of this disease are attempted to be demonstrated, and from which the prognosis, together with the most natural and rational method of cure is endeavoured to be deduced. 3 p. l., 60 pp. 8°. London, M. Cooper, 1759. [P., v. 2214.]

**Scott (William).** Additional report to the committee of governors of the Dundee Royal Infirmary on additional accommodation. 7 pp. 8°. [Dundee, Hill & Alexander, 1850.] [P., v. 1023.]

**Scott (William Booth).** Cleansing streets and ways in the metropolis and large cities. 109 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884. [P., v. 2126.]

**Scott (William Johnson) [1822-96].**

**Obituary.** Cleveland J. M., 1896, i, 278-280, port. Also: Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 400. For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Scott (William M.)** The control of apple bitter-rot. 33 pp., 8 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1906. Forms Bull. no. 93 of: U. S. Dept. Agric. Bureau plant indust.

**Scott (Xenophon C.) [1843-1909].**

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1214.

**Scott County Medical Society.** Constitution and by-laws of the . . . , adopted April 27, 1858. Also, the code of ethics, fee bill, officers, list of members, and introductory synopsis of proceedings, etc., from the organization of the society until the present time. 24 pp. 8°. Davenport, Leuse, Lane & Co., 1858.

**Scotti (Angelo Antonio).** Catechismo medico, ossia sviluppo delle dottrine che conciliano la religione colla medicina. Edizione ristampata su quella di Napoli, 1821. xii, 408 pp. 8°. Modena, 1825.

— Le médecin chrétien, ou médecine et religion. Trad. de l'italien par B. Gassiat. xvi, 445 pp. 12°. Paris, V. Palmé, 1881.

**Scottish Association for the Medical Education of Women.** Annual reports of the courts and board of studies. 1., 1889-90 to 1890-91; 7.-9., 1895-6 to 1897-8; 11., 1899-1900. 8°. Edinburgh, 1891-1901.

First report for 2 years. See, also, Prospectuses.

**Scottish Curative Mesmeric Association.** Second annual report of the Scottish Curative Mesmeric Association. 16 pp. 8°. Edinburgh, D. R. Collic & Son, 1856. [P., v. 1991.]

**Scottish Equitable Life Assurance Society.** Report on the causes of death among the assured in the . . . , from 1831 to 1864, being a period of thirty-three years. Submitted to the board of directors, by William Robertson. 47 pp., 2 tab. 8°. [Edinburgh, T. Constable], 1865.

— Supplementary report on the mortality experience of the . . . , from 1831 to 1864, being a period of thirty-three years. With tables exhibiting the lives at risk, and the average annual mortality of males and females at each year of life; also the average annual mortality from each cause of death at seven decennial periods of life. Submitted to the board of directors by William Robertson. 23 pp. 8°. [Edinburgh, T. Constable], 1866.

**Scottish (The) Health Reformer and Advocate of Rational Living.** [Monthly.] Nos. 6-9, v. 1, April to July, 1904. 4°. Paisley.

**Scottish (The) Medical and Surgical Journal.** Edited by William Russell. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-22, 1897 to June, 1908. 8°. Edinburgh, W. F. Clay.

Merged in: **Edinburgh (The) Medical Journal.** In 1903 Norman Walker and Harold J. Stiles became editors.

**Scottish Microscopical Society.** Proceedings of the . . . v. 1-3, 1889-1903. 8°. Edinburgh, 1895-1904.

**Scott-Moncrieff (W. D.)** The full solution of the sewage problem. 40 pp. 12°. London, San. Pub. Co., 1904.

**Scott's dressing.**

See **Mercury (Inunction of)**.

**Scott-Smith (David).** A few comments on the remarks on homœopathy made by C. Handfield Jones in an address delivered at St. Mary's Hospital Medical School at the commencement of the winter session 1865. 19 pp. 8°. London, F. Edwards, 1866.

**Scottus (Gaspard).**

See **Deusingius** Heautontimorumenos, [etc.]. 4°. Hamburg, 1661.

**Scotus (Michael).** See **Scott (Sir Michael)**.

**Scougall (J.).**

See **Beddewole (Dominique)**. Essayes of anatomy, [etc.]. 16°. Edinburgh, 1691. —. The same. 2. ed. 16°. London, 1696.

**Scouler (John) [1804-71].**

**Woodward (B. B.)** Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 122.

**Scoutteten (Raoul-Henri-Joseph) [1799-1871].** Ueber radicale Heilung der Klumpfüsse. Uebersetzt von W. Walther. 1 p. l., 106 pp., 6 pl. 8°. Leipzig, L. Michelsen, 1839.

2 pl. lacking.

— Memoir on the radical cure of club-foot. Transl. from the French by F. C. Stewart.

In: DUNGLISON'S Am. M. Libr. 8°. Philadelphia, 1840, 189-238, 111, 6 pl.

— L'ozone ou recherches chimiques, météorologiques, physiologiques et médicales sur l'oxygène électrisé. 5 p. l., 7-287 pp., 1 pl., 5 tab. 12°. Paris, F. Masson, 1856.

— Des sources de la chaleur animale. 35 pp. 8°. Metz, F. Blanc, 1860.

— De l'électricité considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme. xi, 420 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1864.

— Expériences nouvelles pour constater l'électricité du sang et pour en mesurer la force électromotrice. Mémoire présenté à l'Académie des sciences (institut, séance du 9 novembre 1863, présidence de M. Velpeau; inséré par extrait dans les comptes rendus hebdomadaires des séances, tome lxii, No. 19, et publié en entier dans la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie de Paris, tome x, p. 821. Suivi d'une deuxième lettre à J. Béclard. 20 pp. 8°. Paris, 1864.

— Étude sur les trichines et sur les maladies qu'elles déterminent chez l'homme. viii, 107 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.

— Histoire des femmes-médecins depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. 23 pp. 12°. Paris, J. Bonaventure, 1868.

Repr. from: France méd., Par., 1867, xiv.

See, also, **Béclard (Jules-[Auguste])**. Expériences constatant l'électricité du sang [etc.]. 8°. Metz, 1863.

**Scovil (Elisabeth Robinson).** Preparation for motherhood. 316 pp., port. 16°. Philadelphia, H. Altemus, [1896].

— The care of children. Revised ed. 360 pp., port. 16°. Philadelphia, H. Altemus, 1895.



**Scoville** (Wilbur Lincoln) [1865- ]. The art of compounding. A textbook for students and a reference book for pharmacists at the prescription counter. 264 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1895.

— The same. 3 ed. revised and enlarged. x, 9-237 pp. 8°. Philadelphia, Blakiston's Son & Co., 1904.

— American pharmaceutical colleges and schools. 17 pp. 8°. [n. p.], 1905.

**Scovoli** (Francesco). \*Depancreatitide. 23 pp. 8°. Pavia, Fusi et socii, 1849. [P., v. 2227.]

**Seowcroft** (John Edwin) [1845-1901]. **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 288. Also: Lancet, Lond., 1901, ii, 178.

**Scran** (Louis). \*Contribution à l'étude de la polyarthrite déformante chez l'enfant. 112 pp. 8°. Toulouse, 1901, No. 453.

### Scranton.

See **Hospitals** (Description, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

**Scratchley** (Arthur). Treatise on life assurance societies, friendly societies, and savings banks, in two parts, with a mathematical appendix, rules and tables and instructions for valuing post obits and reversions. iii, 143, 16, 80 pp., 2 l. 8°. London, C. Mitchell, 1857.

**Screta** (Heinrich) [**Schotnovius von Zavorziz**] [flor. 1670-1700]. Kurzer Bericht von der allgemainen ansteckenden Lagersucht; das ist, von dem giftigen und hüzigen Haut-Hals-Brust-Magen- und Bauch-Wehe, mit und one Fleken; aus aigner Erfahrung, und dem Grund der feürkünstlichen Lehrsäzen aufgesetzt. 7 p. l., 160 pp. 12°. Schafhausen, O. von Waldkirch, 1676.

— The same. 7 p. l., 308 pp., 2 l. 12°. Schafhausen, J. M. Maister, 1685.

### Screw worm.

**Davies** (B. C.). Menthol treatment of screw-worm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 50.

**Scriba** (C.). Tabelle zu den Vorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender Arzneimittel. 10 pp. 8°. Berlin, Verlag des Deutschen Apotheker-Vereins, 1902.

**Scriba** (Franz). \*Zur Aetiologie der Lungenblutung zugleich ein Beitrag zur Pathologie der Bronchialdrüsen. 26 pp. 8°. Giessen, C. von Münchow, 1889.

**Scriba** (Julius Karl) [1848-1905].

**Dohi** (K.). Biography. Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1905, v, fasc. 1, port. [Res., pt. 2, 1-3.] Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 97-104 (Yamakawa et al.).

**Scriba** (Karl Christian Wilhelm Ludwig Hermann) [1880- ]. \*Ueber einen Fall von spontaner Gehirnblutung im jugendlichen Alter. 37 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1904.

**Scribani** (Jacobus Antonius). Ovum philosophicum medicinale. 76 pp., 1 l. 16°. Mediolani, ex typ. L. Madoetir, 1647.

**Scribe** (Augustin-Eugène) [1791-1861] & **Lockroy** [pseud. for **Simon** (Joseph-Philippe)] [1802- ]. Irène, ou le magnétisme, comédie-vaudeville en deux actes. 68 pp. 12°. Paris, M. Lévy frères, 1847.

Forms: La bibliothèque dramatique, v. 3.

**Scribner** (Frank Lamson) [1851- ]. Report of the chief of the section of vegetable pathology, for the year 1887. v, 323-397, v pp., 17 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1888.

Repr. from: United States. Department of Agriculture. Ann. rep. (1887). 8°. Washington, 1888.

**Scribonius** (Gulielmus Adolphus).

See **Neuwaldt** (Hermann). Exegesis purgationis [etc.]. 16°. Helmstadt, 1584.

### Scribonius Largus.

**Rinne** (F.). Das Receptbuch des Scribonius Largus, zum ersten Male theilweise ins Deutsche übersetzt und mit pharmakologischem Commentar versehen. Hist. Stud. a. d. pharmakol. Inst. d. k. Univ. Dorpat, Halle a. S., 1896, v, 1-99.

**Serini** (Basile) [1869- ]. \*Des collyres huileux, leurs avantages sur les collyres aqueux et les pomnades. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 318.

— The same. 73 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1898.

— Précis de thérapeutique oculaire. Préface de F. Lapersonne. 340 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1904.

— Thérapentique oculaire. De l'emploi des alcaloïdes en solution huileuse. 108 pp. 8°. Paris, Vigot frères, 1906.

— & **Fortin**. Manuel pratique pour le choix des verres de lunettes et l'examen de la vision. 233 pp. 12°. Paris, Vigot frères, 1906.

**Scripture** (Edward Wheeler) [1864- ]. Einige Beobachtungen über Schwebungen und Differenzöne. pp. 630-632. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1892.

Repr. from: Wundt. Phil. Stud., 1892, vii.

— Psychological notes. 8 pp. 8°. [Worcester, 1892.]

Repr. from: Am. J. Psychol., Worcester, 1892, iv.

— Work at the Yale Laboratory. 66-69 pp. 8°. [New Haven, 1894.]

Repr. from: Psychol. Rev., N. Haven, 1894, i.

— Observations on rhythmic action. 5 pp. 8°. New York & Lancaster, Pa., 1899.

Repr. from: Science, N. Y., 1899, x.

— \*Untersuchungen über die Vokale. 79 pp., 2 ch. 8°. München, R. Oldenbourg, 1906.

— Treatment of hyperphonia (stuttering and stammering) by the general practitioner. 5 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: Med. Rec., 1908.

See, also, **Yale University**. Psychological Laboratory. Studies [etc.]. 8°. New Haven, 1893.

**Scritti** biologici pubblicata dagli allievi pel giubileo del Aristide Stefani. x, 304 pp., 1 pl. 8°. Ferrara, G. Zuffi, 1903.

**Scrive** (G.). \*Appréciation des travaux les plus récents sur les fonctions du système nerveux. 1 p. l., 108 pp. 4°. Strasbourg, G. Silbermann, 1846.

Concours.

**Scriven** (J. B.). The sub-cutaneous injection of quinine in malarious fevers. 7 pp. 8°. London, A. Doughty, [n. d.].

**Scriven** (William Barclay Browne) [1817-1906].

**Obituary.** Month. Homœop. Rev., Lond., 1906, l, 702.

**Scrofa** (Sebastianus).

See **Galenus** (Claudius). De bono et malo succo, [etc.]. 24°. Parisiis, 1546.

### Scrofula.

See **Tuberculosis** (Grandular).

**Scrofula** [king's evil] and the royal touch.

See, also, **Tuberculosis** (History of).

CEREMONIES (The) for the healing of them that be diseased with the King's evil, used in the time of King Henry VII. [Reprint of London 1686.] 8°. London, 1789.

**Scrofula** [*king's evil*] and the royal touch.

CERF (l'abbé). Du toucher des écouelles par les rois de France. Lecture faite à l'Académie de Reims. 8°. Reims, 1867.

COLLECTION (A) of matters pertaining to the royal touch, mounted in a scrap book. [Reprint of London 1886.] 8°. London, 1789. From the Hailstone Library.

LEUBA-ROUBLEIFF (Esther). \*Du rôle de l'impétigo dans l'étiologie de la scrofule. 8°. Genève, 1907.

OCCASIONAL thoughts on the power of curing the king's evil, ascribed to the kings of England. To which is prefixed a dissertation on superstition in natural things. By Samuel Werenfels. 12°. London, [1748?].

ANDREWS (W.) Touching for the king's evil. In: The Doctor [Andrews], 8°. Hull & Lond., 1896, 8-21.—**BECKER** (E.) Skrofulose und Lymphozytose. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1386-1388.—**BERTI** (G.) Localisation symétrique singulière de la scrofule-tuberculeuse chez une fillette. Pédiatrie, Napoli, 1909, xvii, 369-380. Also, transl.: Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 261-266.—**BILLINGS** (J. S.) The king's touch for scrofula. Proc. Charaka Club, N. Y., 1906, ii, 58-71. Also, Reprint.—**CRANE** (P. R.) The king's evil and its cure by the king's touch. Ann. M. Pract., Bost., 1910, xxiii, 12-14.—**ESCHERICH** (T.) Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Skrofulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1641-1645. —. Was nennen wir Skrofulose? Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 224-228.—**FRANKLIN** (A.) Les rois de France et les écouelles. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1891, iv, 161-166, 1 pl.—**FULCHER** (A. G.) Charming for the king's evil. Folk-Lore, Lond., 1896, vii, 295.—**GILLES de la Tourette**. Sur un buste d'évêque guérissant les écouelles. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1891, iv, 167, 2 pl.—**HAMZA** (F.) Pojem skrofulosey. [On scrofula.] Lék. rozhledy, Praha, 1909, xvii, 1-4.—**JOHN BROWNE** and the royal gift of healing. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 555.—**KING'S** evil; cured by royal touch. In: Legends and Miracles . . . J. E. Smith, 8°. Lond., 1837, 1-8.—**LANDOUZY** (L.) Le mal du roi; le toucher des écouelles en France et en Angleterre. Presse méd., Par., 1905, i, 289-291.—**MARY** (A.) Pourquoi les rois de France touchaient les écouelles; discours où l'on montre l'excellence et l'antiquité de la médecine. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1907, v, 3-8.—**MORO** (E.) Beziehungen des Lymphatismus zur Skrofulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 788-793. Also: Repert. d. prakt. Med., Berl., 1909, vi, 413.—**PETERS** (A.) Ueber das Wesen und die Behandlung der Skrofulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 561-567.—**POWER** (D'A.) On the cure of the king's evil. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 130-132.—**ROUZZONI** (G.) A proposito dei rapporti fra la scrofola e l'infezione tubercolare. Corriere san., Milano, 1909, xx, 419-452.—**ROYAL** (The) cure for the king's evil. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1182-1184.—**SCHUCY** (F.) Ueber die Beziehungen der Skrofulose und Tuberkulose. Tuberculosi, Leipz., 1909, viii, 469-487.—**SITTLER** (P.) Klinische Betrachtungen über Skrofulose. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1909, ix, 253-284.—**WELKERS** (L.) Skrofulose et tuberculose. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 603-606.

**Scrofulides.**

See *Lichen scrofulosorum*; *Skin* (Tuberculosis of).

**Scrofuloderma.**

See *Lichen scrofulosorum*; *Skin* (Tuberculosis of).

**Scrofulous children** (*Seaside hospitals for*).

See, also, *Children* (Charitable care of).

AARSBERETNING for Kysthospitalet ved Fredriksværn for scrofuløse Børn 1ste Juli 1899 til 30te Juni 1900. [Annual report of the Coast Hospital at Fredriksværn for scrofulous children, July 1, 1899, to June 30, 1900.] 8°. Larvik, 1900.

— The same. Juli 1900 til 30te Juni 1901. [July 1, 1900, to June 30, 1901.] 8°. Christiania, 1901.

ASSOCIAZIONE padovana per gli ospizi marini. Resoconti morali e conti consuntivi per gli anni

**Scrofulous children** (*Seaside hospitals for*).

1882-3 a 1888-9; 1890-92. Relazione dei revisori dei conti. 12°, 8°, & 16°. Padova, 1886-93.

— Prima statistica decennale degli esiti ottenuti sui fanciulli sottoposti alla cura marina (1881-91). 8°. Padova, 1893.

BARELLAI (G.) Gli ospizi marini d'Italia 8°. Firenze, 1867.

BERICHT des unter dem allerhöchsten Schutze Ihrer k. u. k. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Maria Immacolata stehenden Badener Spitäles (Radislowitsch-Braun'sches Stiftungshaus) für arme scrofulöse Kinder für das Jahr 1880. Hrsg. vom Comité. 8°. Baden, 1881.

BERTOLINI (G.) Relazione sull'andamento dell'Ospizio marino veneto nella stagione balneare 1888. 8°. Vicenza, 1889.

BORDONI (L.) Sull'invio dei bambini poveri scrofolosi all'Ospizio marino di Porto S. Stefano. (Triennio 1887-9.) Relazione. 8°. Siena, 1891.

BOURNER (A.) Rapport sur un projet de sanatorium cantonal pour les enfants débiles, lymphatiques, scrofuleux, rachitiques et moralement abandonnés du canton d'Amplepuis. 4°. Lyon, 1890.

BRAUER (S.) \*Ueber die hygienische und therapeutische Bedeutung der Seehospize bei der Skrofulose der Kinder. 8°. Berlin, [1886].

CASTOLDI (E.) Relazione del trattamento fatto nel 1862-76; 1884-6; 1890; 1892, coi bagni marini nell'Ospizio di Sestri Levante, e colle acque salso jodiche di salice in Rivanazanno degli scrofolosi poveri di Milano e provincia. Annii-15; 23-25; 29; 31. 16°. Milano, 1862-93.

CHIMINELLI (L.) Conclusioni degli ultimi studi intorno la vera importanza ed utilità della istituzione degli ospizi marini in Italia. 8°. Firenze, 1884.

COMITATO di beneficenza per la cura dei fanciulli poveri scrofolosi in Perugia. Statuto e regolamento. 8°. Perugia, 1890.

COMITATO esecutivo per la cura dei poveri fanciulli scrofolosi della provincia di Rovigo. Regolamento del . . . 12°. Rovigo, 1891.

— Resoconto del . . . riferibile alla stagione balneare 1891. 8°. Rovigo, 1891.

COMITATO scrofolosi della città di Bergamo. Relazione del . . . per l'anno 1889. 12°. Bergamo, 1890.

— Statuto del . . . roy. 8°. Bergamo, 1890.

COMITATO veronese per gli ospizi marini. Resoconto delle operazioni nell'anno 1871. Relatore: Antonio Agostini. 16°. Verona, 1872. Repr. from: Giornale l'Adige.

COMITÉ de secours aux enfants scrofuleux et rachitiques d'Amplepuis. Les enfants scrofuleux et rachitiques d'Amplepuis transformés et refaits par la mer au sanatorium Renée-Sabran à Giers, près Hyères (Var). 4°. Lyon, 1890.

GIBELLO (G.) Ospizio marino piemontese. Anno xvi. Relazione sanitaria e amministrativa per l'anno 1886 del Comitato centrale direttivo all'Assemblea generale del 19 maggio 1887. 8°. Torino, 1887.

GRASSI (C.) Ospizio marino piemontese, comitato d'Asti. Relazione sanitario-amministrativa per decennio 1877-86, letta in adunanza generale del 9 luglio 1887. 8°. Asti, 1887.

ISTITUTO per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della provincia di Sondrio. Conto consuntivo dell' . . . 1890. 8°. Sondrio, 1891.



**Scrofulous children (Seaside hospitals for).**

KYSTHOSPITAL i Skraavigen. [Coast hospital in Skraavigen.] Aarsberetning for Aaret 1892-3. [Annual report for the year . . .] 8°. *Kristiania*, 1893.

KYSTHOSPITALET ved Fredriksværn for scrofuløse Born. [The coast hospitals at . . .] Aarsberetninger for Aarene 1892-3 til 1899-1900. [Annual reports for the years . . .] 8°. *Kristiania & Larvik*, 1893-1900.

KYSTHOSPITALET paa Refsnæs. Feniogtyvende Aarsberetning for Aaret 1900. [The coast hospital at Refsnæs. Twenty-fifth annual report for the year 1900.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1901.

LEROUX (L.) L'assistance maritime des enfants et les hôpitaux marins; la scrofule, la tuberculose, le rachitisme et les hôpitaux marins. Préface par Verneuil. 8°. *Paris*, 1892.

OPERA Pia per la cura balnearia agli scrofolosi poveri di Milano. Regolamento per l'ammissione degli scrofolosi poveri alla cura gratuita dei bagni marini. 4°. *Milano*, 1886.

———. Statuto e regolamento. 12°. *Milano*, 1893.

OPERA Pia per la cura marina degli scrofolosi in Novara. Statuto organico. 12°. *Novara*, 1890.

OPERA Pia degli ospizi marini di Firenze. Relazione e tavole statistiche dell'anno 1890-91. 8°. *Firenze*, 1891-2.

OPERA Pia ospizi marini di Pistoia. Statuto organico per l' . . . 16°. *Pistoia*, 1890.

OSPIZIO marino. Comitato piacentino degli . . . Resoconto economico-sanitario. 3° anno, 1872. 8°. *Piacenza*, 1872.

OSPIZIO marino bresciano. Quadri nosologici a partire dall'anno 1866 di sua fondazione. Il direttore: R. Rodolfi. Broadside. *Brescia*, 1888.

OSPIZIO marino casalese. Relazione sanitaria ed amministrativa per l'anno 1891. Relatore: Ambrogio Ubertis. 8°. *Casale*, 1892.

OSPIZIO marino della Congregazione di carità di Osimo. Statuto-regolamento. 8°. *Osimo*, 1892.

OSPIZIO marino pei fanciulli poveri, rachitici e scrofulosi della città e provincia di Roma-Opera pia degli . . . Relazione, tavole statistiche e resoconto amministrativo. 1.-16., 1867-85; 21., 1890. 8°. *Roma*, 1870-91.

OSPIZIO marino di Fano. Relazione sulla stagione di cura per il direttore sanitario Giuseppe Badaloni. 27., 1887. 8°. *Pesaro*, 1888.

OSPIZIO marino di Mantova. Comitato dell' . . . Resoconto economico sanitario. Anni 6-11, 1873-8; 17-26, 1884-93. 8°. *Mantova*, 1874-94.

OSPIZIO marino di Palermo. Regolamento organico e regolamento interno. 8°. [*Palermo*, 1876.]

———. Relazione sanitaria ed amministrativa del comitato direttivo. 3° anno, 1876. Relatore: Enrico Albanese. 8°. *Palermo*, 1877.

OSPIZIO marino piacentino di Fano. Relazioni e resoconti economico-sanitarii. 3., 1872; 14., 1883; 16., 1885; 20-22., 1889-91; 24., 1893. 12°. *Piacenza*, 1873-94.

OSPIZIO marino piemontese. Regolamento interno colle modificazioni approvate dal comitato centrale direttivo nella seduta 5 dicembre 1883. 8°. *Torino*, 1883.

———. Relazione sanitaria ed amministrativa del comitato centrale direttivo all'assem-

**Scrofulous children (Seaside hospitals for).**

blea generale. 7., 1877; 10., 1880; 14., 1884; 16., 1886; 17., 1887; 20, 1890. 8°. *Torino*, 1878-91.

———. Relazione sanitario-amministrativa presentata all'adunanza generale dal Casimiro Grassi, degli anni 1883-4; 1887-9. 8°. *Asti*, 1884-90.

OSPIZIO marino piemontese in Loano. Comitato d'Asti. Relazione sanitario-amministrativa per decennio 1877-86 letta in adunanza generale del 7 luglio 1887. 8°. *Asti*, 1887.

OSPIZIO marino di Pisa. Istituzione, ordinamento e sua trasformazione in Ospedale marino pei bambini e per la cura climatica. 8°. *Pisa*, 1892.

OSPIZIO marino di Pisa a Boccadarno. Notizie e quadri statistici [dal 14 giugno 1876 al 13 giugno 1890]. [Dai Gio. Battista Chioconni.] 8°. *Pisa*, 1891.

———. Statuto e regolamento. 12°. *Pisa*, 1891.

OSPIZIO marino Tagliaferro-Biella-Casale in Sestri Levante. Relazioni sanitario-amministrativa. Del G. B. Bona. 17-28, 1888-99. 8°. *Biella*, 1889-1900.

OSPIZIO marino a Vantaggio dei poveri fanciulli scrofolosi della città e provincia di Bologna. Rapporti amministrativi e clinici della pia istituzione . . . per gli anni 1871-4. 8°. *Bologna*, 1872-5.

OSPIZIO marino veneto e i bagni di mare al Lido in Venezia per i poveri scrofolosi. Relazione storica, medica, amministrativa. 18-20, 1886-8; 22, 1890; 27, 1895. 8°. *Venezia*, 1887-96.

OSPIZIO marino a Viareggio. Regolamento disciplinare. 8°. *Firenze*, 1868.

OSSI (G.) Relazione sanitaria pel 1895. Ospizio marino in Fano. 8°. *Pesaro*, 1896.

PESENTI (P.) Gli ospizi marini. Conferenza tenuta in Alzano Maggiore, 24 aprile 1887. 12°. *Bergamo*, 1887.

PIA istituzione per la cura climatica a fanciulli gracili in Cremona. Statuto. 16°. *Cremona*, 1890.

ROYAL Sea-Bathing Infirmary for Scrofula, at Margate, Kent. Annual reports of the directors to the governors and subscribers. 89.-93., 1879-83; 95.-98., 1885-8. 16° & 8°. *London*, 1880-89.

———. [Appeal of the directors to the public for means to place all the beds (220) in full working order.] 4°. [*London*, 1895.]

———. [Blank forms in use at the hospital.] 12°. [*London*, 1895.]

———. Statement of receipts and expenditures for 1884. MS. 4°. [*London*, 1885.]

SOCIETÀ operaia di mutuo soccorso. Comitato per cura marina dei fanciulli scrofolosi o rachitici di Fossombrone. Relazione intorno alla cura del 1888 letta ai rappresentanti della . . . [Ildebrando Marianni, relatore.] 8°. *Fossombrone*, 1889.

SOCIETÀ degli ospizi marini (Frazione di Porta S. Marco) Pistoia. Rendiconto morale ed economico, 1890-91. [Del Romolo Borselli.] 16°. [*Pistoia*, 1891.]

AARSBERETNING (Femtende) om Kysthospitalet paa Refsnæs for Aaret 1890. [Annual report (15.) of Coast Hospital at Refsnæs for the year 1890.] Folgeblad til Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 4. R., xxiv, No. 6, 1-21.—BERTI (G.) Relazione sanitaria intorno all'opera pia degli ospizi marini pei fanciulli scrofolosi poveri della città e provincia di Bologna, per gli anni 1893 e 1894. Bull. d. sc.

### Scrofulous children (Seaside hospitals for).

med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 88-104. —. Opera pia pegli ospizi marini per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della città e provincia di Bologna, anno 1900. *Ibid.*, 1902, 8. s., ii, 556-567. — **von Böckay** (J.) Die Seehospice im Kampfe gegen die Tuberkulose. Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 305-307. — **Candela** (N.) Gli ospizi marini e i bambini scrofolosi. *Gior. di med. pubb.*, Napoli, 1892, xxiii, 225; 257. — **Costa** (C.) Memoria sobre hospitaes maritimos para crianças escrofulosas e rachiticas. Cong. brasil. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 190-200. *Also*, Reprint. — **Drouineau** (G.) Le sanatorium Renée-Sabran à Giens pour les enfants scrofuloux. *Rev. d'hyg.*, Par., 1892, xiv, 1049-1062. — **Eibe** (T.) En Undersøgelse over de fra Kysthospitalet paa Refsnæs i Tidsrummet fra 1876-85 uds-krevne skrofulose Patienters nuværende Helbredsstand. [Results of treatment of scrofula in the Coast Hospital of Refsnæs from 1876-85.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn., 1891, 3. R., ix, 605; 633. — **d'Espine** (A.) La cure marine de la scrofula à l'asile Dollfus de Cannes. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1904, 3. s., lii, 400-420. *Also*: Arch. de méd. d. enf., Par., 1904, vii, 705-724. — **Friedrich** (E.) Mitteilungen aus dem Küstenhospital zu Refsnæs 1875-1900. (Meddelelse fra Kysthospitalet paa Refsnæs 1875-1900. Kjøbenhavn.) *Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw.*, Leipzig., 1901, ii, 517-529. — **Haderup** (V.) Kysthospitalet, som mønsterhjem for kirtelsvage børn. [Coast hospital, a model home for scrofulous children.] *Filantrop. Ugebl.*, Kjøbenhavn., 1878, ii, 217-232. — **Hoff-Hansen** (E.) Kystsanatoriet ved Juelsminde for skrofulose og tuberkulose børn. [The coast sanatorium at Juelsminde for scrofulous and tuberculous children.] *Ugeskr. f. Læger*, København., 1903, 5. R., x, 536-544. — **Kaurin** (E.) Beretning om Refsnæs sanatorium for tuberkulose for aaret 1901. [Report on the sanatorium at Refsnæs for tuberculous, in 1901.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1902, xxii, 569-588. — **Keller** (A.) Ueber Erfolge und Organisation der deutschen Seehospize. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig u. Wien, 1903, ii, 357-364. — **Krantmann** (Agnes.) Das Seehospiz zu Norderney. Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1904, vii, 57-59. — **Kysthospitalet** paa Refsnæs for kirtelsvage børn. Aarsberetning, 1876-9. [Coast Hospital for Scrofulous Children. Reports.] *Filantrop. Ugebl.*, Kjøbenhavn., 1877, i, 183; 1878, ii, 97; 1879, iii, 133; 1880, iv, 69. — **Leroux** (C.) Résultats du traitement marin au Sanatorium de Banyuls-sur-Mer. Cong. internat. de bains de mer. . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 121-127. — **van der Mandele**. Communications sur la station maritime, le "Sophia Ziekenhuis", de Schéveningue. Cong. internat. d'hyg. et de démog. 1884, La Haye, 1885, ii, 172-176. — **Mattucci** (N.) Relazione sanitaria per l'anno 1890 dell'opera pia degli ospizi marini per fanciulli scrofolosi poveri della città e provincia di Bologna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1891, 7. s., ii, 316-322. — **Navarre**. Création d'un sanatorium pour les enfants scrofuloux et rachitiques. [Rap.] *Assistance*, Par., 1895, v, 193-203. — **Ospizio** mariuo milanese. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1903, lxxii, 371-375. — **Pini** (G.) Les hospices maritimes en Italie. *Inst. san. en Italie*, Milan, 1885, 413-500. 1 map. — **Rossini** (L.) Un decennio di assistenza medica nell'Ospizio marino di Anzio. *Policlin.*, Roma, 1903, x, sez. chir., 73-93. — **Schepeler** (V.) Aarsberetning for 1876-89 fra Kysthospitalet paa Refsnæs. [Annual report from Coast Hospital.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn., 1877-90, 3. R., xxv, to 4. R., xxi, *passim*. — **Sinding-Larsen**. Om Kysthospitalet i Skrivningen. [On the Coast Hospitalat . . .] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Christiania & Kjøbenhavn., 1893, xiii, 393-404. — Kysthospitalet ved Fredriksværn for skrofulose børn. [L'hôpital maritime de Fredriksværn. Rés., 1146.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 1033-1073. — **Styrss** hälsokuranstalt. [The sea-cure institution at Styrss.] *Hälsövännen*, Stockholm, 1902, xvii, 59-62. — **Tausz** (B.) A scrophulosis balneotherapyapijának bírálata. [The determination of balneotherapy for scrofulosis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1904, xlviii, 429. — **Tekir-Ghiot**, premier sanatorium maritime roumain. *Méd. orient.*, Par., 1901, v, 528-530. — **Vidal** (E.) Les hôpitaux marins et le sanatorium Renée-Sabran à Hyères-Giens. *Lyon méd.*, 1891, lxxviii, 285-293. — **Volturne** (E.) Seehospize oder Kinderheilstätten in Solbädern. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 528-530.

### Scrotum.

See, also, Penis; Testicle.

**Lieben** (S.) Zur Physiologie der Tunica dartos. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, ccxlv, 336-352. 1 pl. — **Maschke** (W.) Zur Kenntnis der hämorrhagischen Infarzierung im Hoden. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1909, xlvii, 205-214. — **Vires** (J.) Contribution à l'étude des enveloppes des bourses; l'espace scrotal. *N. Montpel. méd.*, 1894, xxxvii, 649; 676; 4 pl. — **Zamorani** (G.) Intorno ad alcuni speciali movimenti proprii dello scroto. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1903, xxiv, 99-102. — **Zemblinoff** (V. I.) К физиологии мошонки. [Physiology of the scrotum.] *Protok. i trudi Obsh. Kaluzhsk. vrach.* (1903-6), 1907, 38-44.

### Scrotum (Abnormalities of).

**Bifid** scrotum. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiv, 250. — **Grünfeld** (J.) Ueber Defekte des Hodensackes und deren Ersatz, nach Beobachtungen an venersich Erkrankten. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 260; 292; 327; 359; 390; 422; 454. — **Howden** (R.) A case of bifid scrotum. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1897-8, xxxii, p. xxii. — **Varlot** (G.) Observations histologiques sur deux cas de nigrilie du scrotum et du pénis chez des nouveau-nés de race blanche, et sur un cas de pigmentation du scrotum et du pénis chez un nouveau-né mulâtre. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1908, x, 195-197.

### Scrotum (Abscess of).

See Scrotum (Inflammation, etc., of).

### Scrotum (Cancer of).

See Scrotum (Tumors of, Malignant).

### Scrotum (Diseases of).

See, also, Hydrocele; Lymph-scrotum; Scrotum (Elephantiasis of); Scrotum (Inflammation, etc., of); Scrotum (Tumors of); Scrotum (Tumors of, Malignant).

**BUTSCHKUS** (A. G.) \*Ueber Lues des Hodens. 8°. Halle a. S., 1907.

**LUSSER** (F.) \*Ueber multiple verkalkte Athrome des Scrotums. 8°. Zürich, 1898.

**Andrei** (G.) Contributo allo studio della linfangite gangrenosa dello scroto nei neonati. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1909, vii, 174-186. — **Baughman** (J. A.) Complete denudation of the testicles; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 751. — **Brayneel** (E.) Un cas de rupture de varices du scrotum. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1908, lxxv, 106. — **Castelo** (E.) Breves consideraciones acerca del diagnóstico de las principales enfermedades del escroto y de los testículos. *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1889, i, 10; 53; 114. — **Dean** (J. G.) Fatty degeneration of the scrotum, with report of a case. *Charlotte M. J.*, 1906, xxix, 292. — **Definc** (G.) Notevole e circoscritta iperplasia fibromatosa dello scroto consecutiva ad eczema cronico. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1909, n. s., xxxi, 103-110. — **Eccles** (W. Mc.A.) On the differential diagnosis of scrotal swellings. *Clin. J.*, Lond., 1899, xiv, 327; 344. — **Edington** (G. H.) Tuberculosis of processus vaginalis; incision; iodoform and oil injection; cure; subsequent descent of a hernia. *Glasgow M. J.*, 1907, lxxviii, 303-305. — **Federici** (N.) Dell'edema maligno dello scroto; a proposito di un operato di ernia crurale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 513. — **Fournier** (A.) & **Leper**. Chancres mous confluentes du scrotum. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 418. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 1126. — **Gallo** (C.) Œdème du scrotum chez un enfant de 30 mois; contribution à l'étude des œdèmes dans les gastro-entérites infantiles. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1907, vi, 79-87. — **Gevaert** (G.) Les affections des bourses chez l'enfant. *Ann. de méd. et de chir.*, de Brux. (1889), 1890, i, 49-63. — **Golding-Bird**. The differential diagnosis of scrotal erysipelas and extravasation. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1893, n. s., vii, 197-199. — **Guchliot**. Lymphangiectasie du scrotum; lymphorrhagies. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1908, n. s., xxxiv, 237-239. — **Hell** (H.) Actinomyces of the scrotum of a steer. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1908, xxxiii, 171. — **Krieff** (N.) Lithiasis, cystitis et phlegmones scroti; [operation]. *Khirurgia*, Mosk., 1897, ii, 198. — **Leick** (B.) Ein Fall von Favus scrotalis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, 493. — **Lucksell**. Harnsteinbildung im Scrotum. *Prag. med. Wchnschr.*, 1903, xxviii, 46. — **Majure** (S. A.) Phlegmonous erysipelas necessitating castration. *J. Mississippi M. Ass.*, Biloxi, 1898-9, ii, 119. — **Mewborn** (A. D.) Report of a case of favus of scrotum co-existing with ringworm of the thigh, giving identical trichophyton-like cultures. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 11-18, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also*: *Pediatrics*, N. Y., 1904, xvi, 96-107. — **Oertel** (H. B.) A case of scrotal calculi. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 42. — **Petit** (G.) Actinomyces des bourses consécutives à la castration, chez le bœuf. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1903, n. s., xxi, 323-330. — **Schwartz** (A.) Examen clinique d'un gros scrotum. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1907-8, v, 23-29. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1908, 3. s., xxiv, 18-20. — **Sewaki** (H.) Varicose vein of the scrotum. *Sci.-J. Kwai M. J.*, Tokyo, 1892, xi, 21. — **Tavernier** (A.) & **Gérard** (G.) Un cas de favus du scrotum. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1896, viii, 664-667, 1 pl. — **Wakabayashi** & **Inaba**. [A case of calculus of the scrotum.] *Tokyo Jij-Shinshi*, 1899, 2041-2048. — **Wiel** (H. I.) A case of scrotal galactocoele. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1909, vii, 147. — **Zabudowski** (J.) Zur Therapie der Erkrankungen der Hoden und deren Adnexe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1902, Leipzig., 1903, ii, 2. Hlfte., 181-184.



**Scrotum** (*Elephantiasis of*).

See, also, **Genitals** (*Elephantiasis of*); **Penis** (*Elephantiasis of*).

**Alves de Lima** (J.) Elephantiasis do escroto. *Gaz. clin.*, S. Paulo, 1905, iii, 111-118. — **Calvert** (J. T.) The operation for the removal of elephantiasis of the scrotum and penis; notes on two hundred consecutive cases. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1905, xi, 161-163, 1 pl. — **Campbell** (W. F.) Elephantiasis of the scrotum. *Brooklyn M. J.*, 1905, xix, 154. Also: *Am. J. Dermat.*, St. Louis, 1905-6, ix, 106-108. — **Caso** (C.) de monstruosa elephantiasis escrotal. [Edit.] *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1907, xxv, 380. — **Cléjat**. Elephantiasis du scrotum; oschétomie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 670. — **Crawford** (D. G.) Case of elephantiasis scroti, with epithelioma of penis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1909, xlv, 339. — **Fabre**. Elephantiasis du scrotum. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1909, x, 247-251. — **Fauntleroy** (A. M.) Elephantiasis of the scrotum; its operative cure. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1907, i, 80-81. — Supplementary note on elephantiasis of the scrotum; its operative cure. *Ibid.*, 1908, ii, no. 4, 21, 6 pl. — **Grothsen**. Ueber Elephantiasis scroti und deren Behandlung. *Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1905, ix, 111-113. — Ein Beitrag zur Operation der Hodensackelephantiasis. *Ibid.*, 1909, xiii, 113-115. — **Hallopeau** et **Teisseire**. Sur un cas d'œdème élephantiasique du scrotum avec vitiligo. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1904, xv, 201. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4, s. v, 554. — **Le Dentu**. Elephantiasis de la verge et du scrotum chez un filarien; procédé spécial pour la recherche du parasite; opération; guérison. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1906, iii, 72-76. — **Logerats**. Opération d'un scrotum élephantiasique. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1905-6, ii, 390-395. — **Marden** (J. K.) Elephantiasis of scrotum. *Detroit M. J.*, 1907, vii, 26. — **Matveyeff** (A. F.) K kasuistike slonovavo pererazhdeniya (elephantiasis) moshonki i krafnéi ploti. [Elephantiasis of the scrotum and glans penis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1891, xxxvi, 102. — **Péreda** (J.) Observación de elefantiasis enorme del escroto complicado con hernia intestinal irreducible; operación. *Actas y trab. d. 1.º Cong. méd. nac.*, Habana, 1905, i, 354-356. — **Plummer** (W. E.) Elephantiasis of the scrotum with right inguinal hernia. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1905, xix, 1 pl. [front.]. — **Racoviccano** et **Jiann** (T.) Elephantiasis du pénis et du scrotum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1908-9, xi, 6. — **Renner** (W.) Case of elephantiasis of the scrotum complicated with right inguinal hernia. *J. Trop. M.*, Lond., 1904, vii, 269, 1 pl. — **Vantrien**. Elephantiasis du scrotum. *Soc. de méd. de Nancy. C.-r.*, 1903-4, 127. Also: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1904, xxxvi, 766. — **Zilahi** (J.) Elephantiasis scroti. *Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegi*, 1903, Budapest, 1906, 46.

**Scrotum** (*Gangrene of*).

See **Scrotum** (*Inflammation, etc., of*).

**Scrotum** (*Inflammation, abscess, and gangrene of*).

See, also, **Penis** (*Gangrene of*); **Urine** (*Ex-travasation of*).

**BERNHARD** (G.) \*Ueber Erysipel-Gangrän des Hodensackes und der Penishaut. 8°. *Münch.*, 1905.

**HAAS** (A.) \*Zur Casuistik der Scrotalgangrän im Anschluss an Urethritis. 8°. *München*, 1901.

**LODER** (J. C.) [Pr.] observationis scroti per sphacelum destructi et reproductionis ope restituti partic. i-ii. 4°. *Jenæ*, 1795.

**ROUSSEAU** (E.) \*La lymphangite gangréneuse du scrotum chez les nourrissons. 8°. *Lyon*, 1906.

**Allen** (C. W.) Gangrene of the scrotum. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 55-62. Also, Reprint. — **Arnstein** (R.) Ein Fall von spontaner acuter Gangrän des Scrotum. *Prag. med. Wehnschr.*, 1902, xxvii, 349-351. — **Atyas-Maraty** et **Aurian** (A.) Un cas de gangrène alba scrotulul (Quesnay). *Spitalul, Bucuresti*, 1896, xvi, 100-102. — **Bisset** (A. G.) Traumatic gangrene of the scrotum with almost entire separation; recovery; plastic operation for formation of new scrotum. *Lancet*, Lond., 1904, i, 1793. — **Black** (J. L.) Gangrene of the scrotum; the member entirely destroyed, and entirely restored by blood treatment. *Mod. M. Sc.*, N. Y., 1896-7, ix, 567. Also: *J. Orific. Surg.*, Chicago, 1894-5, iii, 5. — **Brault** (J.) Note sur la fausse orchite; du phlegmon simple et profond des bourses. *Lyon méd.*, 1893, lxxvii, 473-476. — **Brenner** (S. K.) A case of phlegmonous inflammation of the scrotum and subsequent peritonitis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1895, xii, 40. — **Brioschi** (N.) Su di un rarissimo caso di gangrena del prepuzio

**Scrotum** (*Inflammation, abscess, and gangrene of*).

è dello scroto con scopertura d' ambo i testicoli con esito di guarigione. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano*, 1896, ix, 41-48. — **von Büngner** (O.) Ueber einen merkwürdigen Fall von peracuter Gangrän des Hodensackes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 2, 189-204. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1891, xlii, 772-787. — **Buuts** (F. E.) Sloughing of the scrotum and denudation of the testicles. *West. Reserve M. J.*, Cleveland, 1894-5, iii, 383-385. — **Collin** (L.) Ulcération phagédénique du scrotum consécutive à un eczéma nummulaire érotéux; guérison. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 183. — **Das** (A. P.) Gangrene of the scrotum. *Med. Reporter*, Calcutta, 1893, ii, 107. — **Donati** (M.) & **Uffreduzzi** (O.) Contributo all' eziologia del flemmone enfisematoso con gangrena (flemmone perineo-scrotale da bacterium coli). *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1909, 4, s., xv, 253-265. — **Dufour** (H.) Staphylococcie généralisée consécutive à de la gangrène disséminée du scrotum; symptômes typhoïdes; réaction agglutinative du sérum négative; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 884-886. — **Ellis** (E. E.) Phlegmonous erysipelas of the scrotum, with subsequent sloughing of all the coverings of the testes, save tunica vaginalis; recovery. *Memphis M. Month.*, 1892, xii, 589. — **Gabbett** (P.) Abscess of scrotum mistaken for strangulated hernia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1906, xli, 325. — **Gangraena** scroti et testiculorum. *Tijdschr. v. inland. Geneesk.*, Batav., 1895, iii, 64. — **Gastrowski** (L.) Przypadek wózy zgorzelinowej moszei (erysipelas gangranosum scroti) zakończony wytrzebieniem (castration). [Case of . . . cured by castration.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1893, xxxii, 241. — **Gibbon** (F. W.) Case of gangrene of the scrotum; recovery. *Lancet*, Lond., 1890, i, 746. — **Gueliot** (O.) De quelques abcès du scrotum (gonococques, staphylococques, pneumococques). *Union méd. du nord-est*, Reims, 1899, xxiii, 100-107. — **Hornbogen** (A. W.) Gangrene of the scrotum. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1906, v, 1-3. — **Kelly** (E. E.) Gangrene of the scrotum. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1894, viii, 393-397. — **Ketner**. Ueber Gangrän des Skrotums. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1907, xlv, 957. — **Mancini** (F.) Sulla gangrena dello scroto. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1895, 5, s., xx, 221-225. — **Morestin**. Phlegmon gangréneux du scrotum par appendicite herniaire; fistule stercorale persistante; intervention; guérison. [Rap. de Legueu.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1902, n. s., xxviii, 366-373. — **Mozonelli** (C.) Gangrene of the scrotum. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 17. — **Pratt** (E. H.) Gangrene of the scrotum; death imminent; magical cure and direct repair by blood treatment. *Mod. M. Sc.*, N. Y., 1896-7, ix, 566. — **Pye** (W.) Repair after gangrene of scrotal and perineal integuments (living specimen). *Proc. M. Sc.*, Lond., 1885, viii, 230-232. — **Racoviccano**. Phlegmon du scrotum d'origine appendiculaire chez un vieux herniaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1903-4, vi, 60. — **Ravich-Shcherbo** (A. A.) Sluchai gangreni moshonki, vyzvannoï mochevim kamnem. [Gangrene of the scrotum caused by urinary calculus.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg., 1899, xciv, med.-spec. pt., 1108-1111. — **Riddle** (W. V.) Castration by gangrenous process following injury; recovery. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1900-1901, ix, 694-696. — **Serviss** (T. W.) Gangrene of scrotum with erysipelas, caused by stricture and exposure to cold. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1895, ix, 67-69. — **Sommer** (H. O.) Phlegmon and gangrene of scrotum; skin-graft. *Med. Times*, N. Y., 1902, xxx, 13. — **Thiriar**. Septicémie gangréneuse produite par la ponction du scrotum. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1893-4, i, 237-241. — **Ullmann** (K.) Gangræna scroti ex causticis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1888), 1890, 120. — **Venot** (A.) Gangrène du scrotum et large fistule urétrale; réfection de l'urètre; guérison. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 164. — **Victor** (P.) Sloughing of scrotum. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1892, iii, 431. — **Voron** et **Coste**. Lymphangite gangréneuse du scrotum chez un nourrisson; résultat de l'autopsie faite deux jours après. *Lyon méd.*, 1905, evi, 961-963. — **Wendel**. [Fall von Gangræna scroti.] *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 101. — **Whiting** (A. D.) Gangrene of the scrotum. *Ann. Surg.*, Phila., 1905, xli, 841-862. Also: *Tr. Phila. Acad. Surg.*, (1905), 1906, viii, 1-23. — **Zembrzski** (L.) Przypadek zgorzeli moszy pochodzenia zagadkowego u czteroletniego dziecka. [Gangrene of the scrotum of unknown origin in a boy 4 weeks old.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1902, 2, s., xxii, 878-881.

**Scrotum** (*Surgery of*).

See, also, **Scrotum** (*Diseases of*); **Scrotum** (*Elephantiasis of*); **Scrotum** (*Inflammation, etc., of*); **Scrotum** (*Tumors of*); **Scrotum** (*Tumors of*, *Malignant*); **Scrotum** (*Wounds, etc., of*).

**GOPIL** (H.) \*Des accidents immédiats qui peuvent succéder aux opérations sur le scrotum

**Scrotum (Surgery of).**

d'un procédé de suture qui tend à les prévenir (suture capitonnée). 4°. *Paris*, 1896.

**Banks** (C.) Scrotal surgery in Mofussil villages. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1895, xxx, 66; 106. — **Bradley** (A. E.) Suprapubic operation for varicocele and other conditions occurring within the scrotum requiring surgical interference. *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1901-2, x, 117-144. — **Brant** (J.) Quelques remarques sur la chirurgie des bourses. *Lyon méd.*, 1896, lxxxiii, 476-481. — **Griffith** (F.) Practical bandaging of the scrotum and perineum. *Med. Brief*, St. Louis, 1903, xxxiii, 802-804. — **Guitéras** (R.) A plastic operation for a new scrotum, with report of a case of gangrene and slough of the integument over the external genitals. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1902, xx, 211-214. — **MacDonald** (J. A.) Plastic operation for complete loss of scrotum. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1907-8, xxvi, 227-229. — **Milano** (G.) The equable scrotal compressor, or resolvent suspensory, for the relief and cure of varicocele and vascular swellings of the testicle and scrotum. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 26. Also, Reprint. — **Mumford** (J. G.) On the high operation for disease within the scrotum. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxlii, 89. — **Newman** (S. E.) The "open seat" pelvic binder; a practical bandage for operations on the scrotum and testes and ilio-inguinal region. *Ann. Surg.*, Phila., 1909, i, 789-792. — **Saricheff** (I. D.) Plasticheskiye obrazovaniye moshonki. [Plastic formation of scrotum.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1896, xlv, 3-5. — **Tsvirko** (V. I.) Primeneniye sposoba Latauche v dvukh sluchayakh rezektsii moshonki. [Application of Latauche's method in two cases of resection of the scrotum.] *Ejened. Jour.* "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1901, viii, 358. — **Weeks** (L. C.) Ablation of the scrotum. *Northwest. Lancet*, Minneapolis, 1905, xxv, 91.

**Scrotum (Tumors of).**

See, also, **Hydrocele**; **Lympa-scrotum**; **Scrotum (Elephantiasis of)**; **Scrotum (Tumors of, Malignant)**.

**BASEL** (J. R.-M.) \*De l'hématome du scrotum (hématocèle pariétale des auteurs). 4°. *Nancy*, 1890.

———. The same. 8°. *Nancy*, 1890.

**HALLE** (F.) \*Ueber einen Fall von Carcinom des Skrotums bei einem Braunkohlenträger. 8°. *Leipzig*, 1908.

**HUGUENIN** (B.) \*Ein Hodenadenom mit bedeutenden knorpeligen Einsprengungen, Drüsenkanälen und epidermoidalen Heerden. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1902.

*Also*, in: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, clxvii, 396-423, 2 pl.

**JAMAIN** (A.) \*De l'hématocèle du scrotum. 4°. *Paris*, 1853.

**JOACHIM** (G.) \*Dermoid im Skrotum. Kritisch-litterarische Untersuchungen. 8°. *Berlin*, [1893].

**MAHEU** (P.) \*Hématomes spontanés de la région scrotale. 8°. *Paris*, 1898.

**MARCHADIER** (C.) \*Kystes dermoïdes du raphé des organes génitaux externes. 4°. *Paris*, 1893.

**MINET** (A.-J.-P.) \*Sur les tumeurs solides des tuniques du scrotum. 4°. *Lille*, 1896.

**NIEUWENHUIS** (A. W.) \*Ueber Hæmatoma scroti. [Freiburg i. B.] 8°. *Leiden*, 1890.

**Abadie**. Kyste dermoïde du scrotum fistulisé. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 524. — **Bakó** (S.) Dermoid-tömlő a herezacskóban. [Dermoid cyst of the scrotum.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1904, xlviii, 278. Also: *Budapesti k. orvosegy.*, 1904-ik évkönyve, Budapest, 1904, 109-111. Also, *transl.*: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1904, ix, 325.

**Balloch** (E. A.) Case of fibromatosis of the scrotum; excision. *Wash. M. Ann.*, 1903, ii, 11. — **Barbarin**. A propos des pneumatoèles. *Paris chirurg.*, 1909, i, 616.

**Battery** (W. W.) A cause of scrotal hæmatocèle. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1908, x, 158-161. — **Batnt** (L.) Hématome infiltré et induré du scrotum par déchirure de veines variqueuses du cordon. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.]*, Valence, 1908, ix, 77. — **Bellfield** (W. T.) Intrascrotal tumors. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13, s., iii, 288-295. — **Bender** (X.) Kyste volumineux paracépdymaire. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 756. — **Bigelow** (H. J.) Fibro-cellular tumor in scrotum. *Boston M. & S. J.*, 1864, lxx, 173. Also, in *his*: *Orthop. Surg.*, 8°, Bost., 1900, 256. — **Churchman** (J. W.) Atheromatous cyst of the scrotum. *Johns Hopkins*

**Scrotum (Tumors of).**

*Hosp. Bull.*, Balt., 1905, xvi, 264. — **Datta** (A. C.) Urinary cyst in the scrotum; with remarks by J. H. Sull-Walsh. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1901, xxxvi, 419. — **Dévé** (F.) Au sujet du cas de kyste dermoïde périméscrotal communiqué par le Dr. Véron (kyste dermo-urétrinaire). *Normandie méd.*, Rouen, 1906, xxi, 271. — **Eisendrath** (D. N.) Clinical lecture; differential diagnosis between two of the most frequent swellings which can occur in the scrotum. *Plexus*, Chicago, 1904-5, x, 57-59. — **Esprit**. Tumeur du scrotum déterminée par des embryons de ver de Guinée. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1897, xxi, 193-201. — **Fordyce** (J. A.) Angiokeratoma of the scrotum. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1895, N. Y., 1896, xix, 5-11, 3 pl. [Discussion], 14-17. Also: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1896, xiv, 81-87, 3 pl. — **Galippe** (V.) Remarques sur des petites tumeurs développées dans les glandes sébacées du scrotum. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9, s., iii, 98. — **Gaudier** (H.) Volumineuse tumeur du scrotum chez un enfant (lymphangiome polykystique). *Echo méd. du nord*, Lille, 1904, viii, 212-214. Also: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1904, xii, 458-464. — **Gerbault & Cauge**. Un cas de vaginalite chronique biloculaire; excision de la vaginale pariétale, décoloration; guérison. [Rap. de Lejars.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 571-574. — **Gerster**. Tumor of the scrotum. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1891, ix, 62-64. — **Glasgow** (McP.) Growths of the scrotum. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Memphis, 1906, lxxiii, 154-164. Also: *South. M. & S.*, Chattanooga, 1906, v, 84-86. — **Godwin** (H. J.) A dermoid cyst in the right side of the scrotum; operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 715. — **Haggard** (W. D.) Suppurating dermoid cyst of the right scrotum, associated with hernia of the same side. *South. Pract.*, Nashville, 1908, xxx, 114-116. — **Ioannou** (P.) Sur une tumeur d'un volume monstrueux du scrotum. *Cong. d. méd. grecs*, 1882, Constant., 1883, i, 107-109. — **Karewski** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Geschwülste der Scheidenhaut des Hodens und des Samenstrangs. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894-5, xlix, 688-696, 1 pl. — **King** (G.) An uncommon venous tumor of the scrotum. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1894-5, vii, 238. — **Koch** (C.) Beitrag zur Kenntniss der Fettgeschwülste im Hodensack. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1890-91, xxxi, 391-399. — **Kozlovski** (B. S.) Teratoma scroti congenitum. *Chir. Laitop.*, Mosk., 1894, iv, 614-624, 1 pl. Also, *transl.*: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1897, cxlviii, 36-42, 1 pl. — **Le Dentu** (A.) Des situations habituelles et exceptionnelles du testicule dans le cas de tumeurs des bourses. *In his*: *Hôp. Necker. Etudes de clin. chir.*, 1890-91, 82, Par., 1892, 180-187. — **Leguen** (F.) Diagnostic des tumeurs du scrotum. *Clinique*, Par., 1908, iii, 337-340. — **Lejars** (F.) Note sur deux kystes congénitaux du raphé génito-périnéel. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1895, xlii, 578-581. — **Lockwood** (C. B.) Swellings above, below, and within the neck of the scrotum, particularly inguinal varicocele and hydrocele. *Clin. J.*, Lond., 1905-6, xxvii, 33-49. — **Mantley** (T. H.) Notes on inguino-scrotal cysts. *Med. News*, N. Y., 1896, lxi, 20-32. — ——. Mammoth dermoid cyst of the scrotum complicated with inguinal hernia. *Med. Times & Reg.*, Phila., 1899, xxxvii, 251-256. Also: *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1899, iv, 336-339. Also: *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1899, v, 289-295. — **Maranzoni** (G.) Sulle cisti dermoïdi dello scroto. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1907, xlvii, 433-441, 1 pl. — **Martin**. Diagnostic et traitement des tumeurs liquides des bourses. *Arch. méd. belges*, Brux., 1898, 4, s., xii, 73-82. — **Mermet** (F.) Kystes dermoïdes du raphé génito-périnéel. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxi, 53-61. — **Moisan**. Kyste dermoïde du scrotum. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1908, ii, 199-204. — **Monro** (A.) Des tumeurs du scrotum, communément appelées fausses hernies. *Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édimb.*, Par., 1743, v, 376-425. — **Mühsam**. Seltene Hodentumoren. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1899, xxxvi, 310. — **Nicaise** (E.) Hydrohématocele par rupture des tuniques vaginale et fibreuse. *Rev. de chir.*, Par., 1888, viii, 213-217. — **Nové-Josseland**. Fibrome énorme des bourses. *Lyon méd.*, 1897, lxxxiv, 489-491. — **Pearson** (L. W.) Fibro-lipoma of scrotum weighing 50 pounds. *Brooklyn M. J.*, 1906, xx, 309. — **Potleyenko** (V. V.) Kista moshonki; vilushtsheniye yeya; vizdorovleniye. [Cyst of the scrotum; its removal; recovery.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1896, xlv, 1082. — **Quain** (G.) Un caso di ematoma dello scroto consecutivo a sforzo. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1904, x, v. i, 730-735. — **Quevedo y Zubietta**. El enfisema escrotal y el vulvar. *Crón. méd. mexicana*, México, 1898-9, ii, 137-140. — **Reclus** (P.) Kyste dermoïde du scrotum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1892, n. s., xviii, 548. — ——. Tératome du scrotum. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1893, xi, 171-180. Also, in *his*: *Clin. chir. de la Pitié*, 8°, Par., 1894, 439-449. — ——. Kyste dermoïde du raphé périnéel et du scrotum. *In his*: *Clin. chir. de la Pitié*, 8°, Par., 1894, 450-461. — **Rogers** (W. B.) Tumors within the scrotum; a case; hematocele, hydrocele, abscess, with old hernial sac; operation. *Memphis M. Month.*, 1895, xv, 57-61. — **Sadokoff** (A. P.) [Opukhol Nivol polovini moshonki; operatsiya.] [Tumor of left half of



**Scrotum (Tumors of).**

scrotum; operation.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1899-1900, xxxviii, no. 2, 14.—**Sheen** (A.) Pedunculated sebaceous tumours of the scrotum. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 10.—**Sorochinski** (P.) K diagnostike vnutri-moshonochnikh opukholei. [Diagnosis of intra-scrotal tumors.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1311-1314.—**Soubeyran** (P.) Pachyvaginalite multiloculaire. Montpel. méd., 1902, 2. s., xiv, 665-669.—**Sutherland** (L. R.) Multiple sebaceous tumours of the scrotum. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897-8, vii, 20-22.—**Talko** (I.) Sluchai kistomi moshonki (cystoma scroti). Russk. Med., St. Petersburg, 1895, xx, 151-153.—**Thiroux & d'Aufreville**. Traitement chirurgical des tumeurs scrotales dans les pays chauds. Presse méd., Par., 1906, xiv, 368.—**Véron**. Kyste dermoide périnéoscrotal. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 204-209.—**Walker** (A. B.) Traumatic hematoma of scrotum. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 215.—**Wetherby** (B. J.) Multiple sebaceous cysts of the scrotum; report of a case. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1903, xi, 135, 1 pl.—**Willett** (E.) Congenital cystic disease of the scrotum. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 107-109.—**Williamson** (G. A.) Case of hydatid cyst of the scrotum closely simulating hydrocele. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1084.

**Scrotum (Tumors of. Malignant).**

**Mohs** (C.) \*Ueber den Schornsteinfegerkrebs. 8°. Jena, 1876.

**Stauffeld** (F. C. M.) \*Zur Diagnostik der Hodenkrebs. 8°. Greifswald, 1908.

**Tutet** (A.) \*Ein Fall von Paraffinkrebs. [Strasburg.] 8°. Kaiserslautern, 1893.

**Black** (B. D.) Melano-sarcoma of the scrotum; incomplete operation: post-operative treatment with Coley's fluid; report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 300-303.—**Butlin** (H. T.) Three lectures on cancer of the scrotum in chimney-sweeps and others. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1341; ii, 1: 66. Also, Reprint.—**Darier** (J.) Sur un cas de maladie de Paget de la région périnéo-anale et scrotale. Bull. Soc. franç. de dermat., Par., 1893, iv, 25-31. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France, Trav. 1891-3, Par., 1895, 114-117.—**Hutchison** (J. A.) Epithelioma of the scrotum. Montreal M. J., 1906, xxxv, 376.—**Kayser**. Ueber Hodensarcome. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 99-137.—**Liebe** (G.) Ueber den Theeroder Paraffinkrebs. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1892, cxxxvi, 65-76.—**Lobo Regidor** (R.) Tumor maligno del escroto. Siglo méd., Madrid, 1899, xlv, 120.—**Makina** (M.) Hemato-chondro-sarcoma of the right scrotum; castration; recurrent tumours; injection of Coley's fluid; death. Lancet, Lond., 1899, ii, 1658.—**Myxosarcoma** scroti, 1 Fall. Jahreshb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1893), 1894, 91.—**Paton** (E. P.) Epithelioma of scrotum; glands in groin; removal; recovery. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1897, x, 160.—**Penne**. Epithelioma calcifié du scrotum. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 609.—**Piliot** (A.) Note sur la desquamation sébacée dans l'épithélium du scrotum. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 316-319.—**Power** (D. A.) A case of epithelioma of the scrotum occurring in a tarworker. Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xlv, 211-216. Also, Reprint.—**Smith** (R. W.) Cancer scroti. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 291-295.—**Spencer** (W. G.) Soot in cells of chimney-sweep's cancer. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 59-68, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890-91, 3. s., iii, 11-14. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1122. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, ii, 1030.—**Stokes** (W.) Sarcomatous tumour in the scrotum. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 342.

**Scrotum (Wounds and injuries of).**

**Aitken** (C. J. H.) Wound of the scrotum. South African M. Rec., Cape Town, 1908, vi, 265.—**von Braumann**. Verletzungen und Erkrankungen des Hodensacks, der Hoden, der Samenstränge und der Samenblase. In: Handb. d. prakt. Chir. . . . Bergmann [et al.], 2. Aufl., 8°. Stuttg., 1903, iii, 1200-1273.—**Branch** (L. T.) Laceration of the scrotum. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Cincinnati, 1895-6, xxiii, 115.—**Hauser** (C. D.) Unusual injury of the scrotum. Am. Med., Phila., 1902, iv, 130.—**Roy** (C. C.) A gored wound of the scrotum. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 80.—**Sarda** (L.) Sur un cas d'hématocèle vaginale produite par un traumatisme du scrotum en montant à bicyclette. Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 296-299.—**Wood** (A. C.) Complete avulsion of the scrotum, left testis, and skin covering the penis. Am. J. Dermat., St. Louis, 1905, ix, 196-198.

**Seruel** (V.) Contribution à l'étude de la fermentation du bacille commun de l'intestin. 72 pp. 8°. Bruxelles, P. Weissenbruch, 1892.

VOL XV, 2D SERIES—23

**Scrutator** [pseud.]. Dr. Corrigan's objections to the new Irish or improved Turkish bath considered. 12 pp. 12°. Dublin, W. McGee, 1860.

**Scudamore** (Sir Charles) [1779-1849].

See **Coxe** (Edward Jenner). A practical treatise on medical inhalation, [etc.]. 3. ed. sm. 8°. Philadelphia, 1854.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 152 (N. Moore).

**Scudder** (Charles Locke) [1860- ]. Congenital talipes equinovarus. 20 pp. 12°. Boston, Coupples & Hurd, 1887.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvii.

— Congenital dislocation of the shoulder-joint; a report of two cases. 10 pp., 1 pl. 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1890, vii.

— A report of eighteen cases of chronic disease of the ankle and tarsus, with observations upon the operative treatment. 22 pp., 1 tab. 12°. Boston, 1890.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxii.

— Diphtheria; tracheotomy, persistent and increasing dyspnoea; systematic curetting of the trachea; recovery. 3 pp. 12°. Boston, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

— A study of four hundred and four cases of division of urethral stricture. The results in twenty-eight cases. 16 pp. 8°. New York, 1893.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi.

— White swelling of the knee; report of results after excision of the knee in thirteen cases done at the Massachusetts General Hospital by different operators. 14 pp. 12°. Boston, Danrell & Upham, 1894.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxxii.

— Compound depressed fracture of the skull; absence of unconsciousness; paralysis of one-half the body; operation; recovery. 2 pp. 8°. [Philadelphia, 1896.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, cxii.

— Nephrectomy for cystic adenoma in a pregnant woman; recovery. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1896.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, cx.

— The treatment of caries of the ankle joint. 4 pp. 8°. Boston, 1896.

— The ambulatory treatment of fractures. 10 pp. 12°. Boston, 1898.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

— A case of tuberculosis of the breast, with analysis of all cases of tuberculosis of the breast recorded in medical literature. 10 pp. 8°. Philadelphia, 1898.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxvi.

Also, in his: Papers on surgical subjects. Series C.

— Major amputations at the Massachusetts General Hospital. A study of the mortality from 1822 to 1896. 8 pp. 8°. Boston, 1898.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii.

— Middle meningeal hemorrhage in a woman sixty-nine years old; operation; recovery. 7 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liii.

— Acute hemorrhagic gangrenous pancreatitis; operation after the second and twenty-eighth day; death. 3 pp. 12°. [Boston, 1899.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

— Emergency cases at the Massachusetts General Hospital. 6 pp. 12°. Boston, 1899.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1899, cxli.

— The open or operative treatment of recent fractures; is it ever justifiable? With an analysis of the results of the present methods

**Scudder (Charles Locke)**—continued.

of treatment in one hundred and fifty-three fractures of the lower extremity and these unselected cases of fracture tabulated in order to show the results many years following treatment. 17 pp. 4°. *Boston, Damrell & Upham, 1900.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxlii.*

— *Surgery of the epiphyses.* 14 pp. 12°. *Philadelphia, 1900.*

*Repr. from: Med. News, Phila., 1900, lxxvi.*

— *The treatment of fractures.* 433 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1900.*

— *The same.* 2. ed. 457 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1901.*

— *The same.* 3. ed. 485 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1902.*

— *The same.* 4. ed., thoroughly revised. 534 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co., 1903.*

— *The same.* 5. ed. 563 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1905.*

— *The same.* 6. ed., thoroughly revised and enlarged. 628 pp., 3 pl. roy. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1907.*

— *Tumors of the breast; a series of cases illustrating certain clinical signs.* 9 pp. 8°. *St. Paul, Minn., 1900.*

*Repr. from: St. Paul M. J., 1900, ii.*

— *Contusions of the abdomen.* 26 pp. 8°. *Boston, 1901.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxliv.*

— *Gangrenous appendicitis; general peritonitis; multiple adhesions; gangrene of bowel wall; perforation of bowel; purulent and fecal abscesses; operation; drainage; autopsy.* 6 pp. 12°. *Boston, 1901.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxlv.*

— *Ovarian cyst with twisted pedicle, acute symptoms; operation; recovery.* 3 pp. 8°. *Boston, 1901.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxlv.*

— *Strangulation of the testis by torsion of the cord. A review of all recorded cases, together with the report of a recent case.* 15 pp. 8°. *Philadelphia, 1901.*

*Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv.*

— *Eight cases of tumor of the testicle; the clinical history, the pathologist's report, the end result.* 7 pp. 8°. *New York, 1902.*

*Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1902, xx.*

— *Cholecystostomy and cholecystectomy; a study of a certain series of operations.* 31 pp. 8°. *Boston, 1904.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cl.*

— *A study of certain cases of sarcoma of the long bones from the Massachusetts General Hospital Clinic.* 21 pp. 12°. *Boston, 1904.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cl.*

— *The technique of resection of the cecum.* 4 pp., 1 pl. 12°. *Boston, 1904.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cli.*

— *Perforated duodenal and gastric ulcers; a report of two cases; operation; recovery.* 8 pp. 12°. *Boston, 1905.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, clii.*

— *Volvulus of the jejunum.* 2 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, 1905.*

*Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1905, xli.*

— *The bone metastases of hypernephroma; a report from the Massachusetts General Hospital Clinic.* pp. 851-865, 5 pl. 8°. *Philadelphia, 1906.*

*Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1906, xliv.*

**Scudder (Charles Locke)**—continued.

— *Stenosis of the pylorus in infancy, the report of a second case successfully operated upon; remarks.* 3 pp., 1 pl. 8°. *Boston, 1906.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.*

— *Omentopexy to the intestine deprived of its mesentery.* 3 pp. 8°. *Boston, 1908.*

*Repr. from: Boston M. & S. J., 1908, cliv.*

*In: Div. Surg. M. Sch. Harv. Univ. Bost., 1906-8, Bull., v.*

— *Papers upon surgical subjects. "Series C."* 8°. [*n. p., n. d.*]

## CONTENTS.

No. 1. A case of probable congenital obliteration of the inferior vena cava, with resulting varix. 2 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

No. 2. A case of tuberculosis of the breast. [*Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxvi.*] 10 pp. 8°. *Philadelphia, 1898.*

No. 3. Nephrectomy for cystic adenoma in a pregnant woman; recovery. [*Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, cx.*] 6 pp. 8°. [*Philadelphia, 1895.*]

No. 4. Compound depressed fracture of the skull. [*Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n.s., cxii.*] 2 pp. 8°. *Philadelphia, 1896.*

*See, also, Baldwin (H. C.) & Scudder (C. L.) A case of tumor of the spinal cord. 4°. Boston, 1906.—Case (A) of middle meningeal hemorrhage [etc.]. 8°. Philadelphia, 1895.—Warren (John Collins). Cases of abdominal surgery [etc.]. 16°. Boston, 1894.*

— & **Lund (Fred. P.)** I. A case of middle meningeal hemorrhage; operation; recovery; an analysis of forty-eight cases of uncomplicated intra-cranial hemorrhage. II. Middle meningeal hemorrhage, by G. L. Walton. III. Localized hemorrhage beneath pia mater over upper third of Rolandic area, due to fall on the head; localized convulsions without loss of consciousness; later, slight mental confusion with paralysis of the affected limbs, followed by prolonged coma and death, by James J. Putnam. 28 pp. 8°. *Philadelphia & New York, 1895.*

*Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1895.*

**Scudder (Frank).** Report on air tests in humid cotton weaving sheds. ix, 18 pp. fol. *London, Darling & Son, 1904.*

**Scudder (Joel N.)** [1851-99].

**Obituary.** Joel Vermont M. Soc., Burlington, 1900, 209 (L. H. Gillette).

**Scudder (John K.)** Numerical strength of the different schools of medicine in the United States. 2 pp. 8°. [*Cincinnati, Ohio, 1894.*]

*Repr. from: Eclect. M. J., Cincin., 1894, liv.*

**Scudder (John Milton)** [1829-94]. On the reproductive organs and the venereal. 3. ed. xvi, 393 pp., 6 pl. 8°. *Cincinnati, J. M. Scudder, 1890.*

— *The American eclectic. Materia medica and therapeutics.* 11. ed. 748 pp. 8°. *Cincinnati, J. M. Scudder, 1891.*

— *A practical treatise on the diseases of women, with a paper on the diseases of the breasts, by Robert S. Newton.* 15. ed. 4, v, xvi, 17-533 pp., 2 pl. 8°. *Cincinnati, J. M. Scudder, 1891.*

— *Specific diagnosis; a study of disease with special reference to the administration of remedies.* 9. ed. iv, 9, 387 pp. 12°. [*Cincinnati*], *J. M. Scudder, 1891.*

— *Specific medication and specific medicines.* Fourth revision, with an appendix containing the articles published on the subject since the first edition, and a report of cases illustrating specific medication. 14. ed. vii, 432 pp. 12°. *Cincinnati, J. M. Scudder & Sons, 1893.*

— *On the use of medicated inhalations in the treatment of the respiratory organs, with an appendix on diseases of the nose and throat,*



**Scudder** (John Milton)—continued.

by Wm. Byrd Scudder. 4. ed. 159 pp. 12°. *Cincinnati, O., J. M. Scudder & Sons*, 1895.  
Eclectic Manual no. 2.

— The eclectic family physician. 22. ed. 5. revision. 2 v. in 1, with appendix. 884 pp., port. 8°. *Cincinnati*, 1895.

— The essential differences between the three schools of medicine; eclectic, allopathic, homeopathic. 12 pp. 16°. *Cincinnati, Ohio*, [n. d.].

For Biography, see Eclect. M. J., Cincinnati, 1895, iv, 1-14, 1 pl., port. Also: Tr. Nat. Eclect. M. Ass. 1894, Orange, N. J., 1895, xxii, 322-324.

**Scudder** (William Byrd).

See **Scudder** (John Milton). On the use of medicated inhalation, [etc.]. 4. ed. 12°. *Cincinnati, O.*, 1895.

**Scuderi** (C.). Necessità di una cultura migliore per le levatrici in Italia. 15 pp. 8°. *Napoli*, N. Jorane & Co., 1905.

Rcp. from: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1905, xiv.

**Scuderi** (Franciscus Maria) [flor. 1780-1800].

De variolarum morborumque contagiosorum origine, causa, atque facili extinctione. Accesserunt in calce totius operis de horrendissima hydrophobia, deque atrebilis mortifera excretionis observationes medico-practicæ. 2 v., paged consecutively. front., xv, 810 pp. 4°. *Neapoli*, 1789.

**Scudery** (Giuseppe). Del folgoreggiante vapore fuocoso canocchiale della medicina. Difesa delle navi, e palazzi da fulmini, e difesa delle città, e luoghi da terremoti, e descrizione de' terremoti dal fuoco elettrico. Varie osservazioni, e nuove scoperte circa l'elettricità fisica, e fisico-elettrico-medica. Trattato delle piante e della febbre migliare, con nuova maniera di prevederla, e curarla. 216 pp., 3 diag., port. 16°. *Genova*, A. Scionico, 1772.**Sculpture.**

CHARPY & JAMMES. Guide anatomique aux musées de sculpture. 8°. *Paris*, [1907].

ALBERT (A.). Zur Kenntnis der Steinhauerlunge. Vereinsbl. d. pädz. Aerzte, Frankenthal, 1909, xxv, 240-248. — REINACH (S.). La sculpture en Europe avant les influences gréco-romaines. Anthropologie, Par., 1894, v, 15; 173; 288; 1895, vi, 18; 293; 549; 662; 1896, vii, 168.

**Scullettus** (Joannes) [1595-1645]. *Χειρο-*

*πλοτήκη*, seu armamentarium chirurgicum xliii tabulis aëri elegantissime incisis, nec ante hac visis, exornatum. Opus posthumum, medicinae pariter ac chirurgiae studiosis perutile et necessarium, in quo tot, tam veterum ac recentiorum instrumenta ab auctore correctæ, quam noviter ab ipso inventa, quot fere hodie ad usitatas operationes manuales feliciter peragendas requiruntur, depicta reperiuntur, cum annexa brevi tabularum descriptione, et sequentibus cationibus ac curationibus chirurgico-medice per omnes fere corporis humani partes externas observatis. 6 p. l., 343 pp., 10 l., 43 pl. 8°. *Amstelodami, ex off. Janssoniana*, 1662.

Has also engraved title-page. Forty-three plates paged.

— The same. Armamentarium chirurgicum olim auctum triginta novem tabulis... nec non observationum medico-chirurgicarum centuria ex præcipuis huius seculi practicis collecta a Joh. Baptista a Lamzweerde. Nunc vero observationibus quibusdam curiosissimis denuo locupletatum, et ab innumeris mendis expurgatum studio Joh. Tilingii. 2 p. l., 343 pp., 8 l., 4 pl. Appendix, 288 pp., 4 l.; Auctarium [etc.], 62 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., C. Boutestyn & J. Luchtmans*, 1693.

— The same. Et observationibus Petri Hadriani F. Verduin editis; nunc vero in me-

**Scullettus** (Joannes)—continued.

liorem ordinem redactum, ab innumeris mendis expurgatum, et locupletissimo indice provisum studio Johan. Christophori de Sprügel. 2 v. [paged consecutively]. 12 p. l., 690 pp., 17 l., 87 pl. 8°. *Amstelodami, Jansson-Waesberg*, 1741.

— The same. L'arcenal de chirurgie. 8 p. l., 385 pp., 12 l., 1 pl. 4°. *Lyon, A. Cellier*, [1672].

— The same. Nouvellement traduit en françois par un célèbre médecin. Augmenté de plusieurs réflexions sur la théorie, et de quantité de remèdes convenables à chaque maladie; avec un traité des accouchemens, naturels et contre nature; la description de deux monstres humains, et une dissertation sur un autre monstre, né à Lyon le 28 de septembre 1702. 6 p. l., 369 pp., 1 l., 17 pl. roy. 8°. *Lion, L. de la Roche*, 1712.

See, also, **Fabricius ab Aquapendente** (Hieronymus). Wund- Artzney in 2 Theile abgetheilet. 4°. *Nürnberg*, 1673. — The same. 4°. *Nürnberg & Franckfurt*, 1684.

**Scullettus** (Joannes) [1621-80]. See **Scholz** (Johann).

**Scuola** centrale di tiro di fanteria. Corsi d'istruzione dei tenenti. Nozioni d'igiene militare. Nozioni anatomiche del corpo umano e dei soccorsi d'urgenza nei casi d'infortunio e nei feriti dell'ufficiale insegnante. 168 pp., 3 pl. 16°. *Parma, L. Battei*, 1890.

**Scuola** (La) positiva nella giurisprudenza civile e penale e nella vita sociale. Direttori: E. Ferri, C. Lombroso [et al.]. [Semi-monthly.] v. 1-19, May 15, 1891-1909. 8°. *Napoli*, 1891-2; *Roma*, 1893-1909.

Current. v. 1 complete in 16 nos.; v. 2 commenced January, 1892; suspended from May 15, 1892, until January, 1893.

**Scuola** (La) salernitana. Rivista trimestrale di pratica medica, e d'interessi professionali. Dott. Salvatori Marano, segretario. v. 5-10, 1904-9. 8°. *Salerno*.

Current.

**Scuole** (Le) italiane di clinica medica. Pubblicazione dell'Archivio italiano di clinica medica. 2 v. 1 p. l., 352 pp., 3 pl.; 1 p. l., 407 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1894].

**Scupin** (Hans) [1869-]. \*Ueber die Histologie der Ganoidschuppen. 66 pp., 2 l. 8°. [*Berlin*], C. Vogt, 1895.

**Scurfield** (H.).

See **Nocard** (Edmond-Isidore-Étienne). The animal tuberculosis [etc.]. 12°. *London*, 1895.

**Scurvy.**

See, also, **Medicine** (Naval); **Purpura**.

ALBERTUS (S.) Schorbuti historia, cui inobservatum vel saltem indictum hactenus symptomata accessit genarum coarctatio, genuum contractioni germanum et quasi consanguineum. Proposita in publicum. 16°. *Vitebergæ*, 1594.

BACHERADT (H.) Dissertation pratique sur le scorbut pour l'usage des chirurgiens de l'armée et de la flotte impériale russe. Traduite de l'allemand. 12°. *Reval*, 1787.

BAUDRY (L.-F.-E.) \*Contribution à l'étude du scorbut. 4°. *Bordeaux*, 1896.

BERTENSON (L. B.) K statistikē i etiologii tsingi. Epidemiya tsingi 1889 g. po dannim Peterburgskavo Nikolayevskavo voyennavo hospitalya. [Statistics and etiology of scurvy. Epidemic of scurvy after data of the Nikolai Military Hospital in St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

Also, transl. in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1891-2, xlix, 127; 323.

**Scurvy.**

BLACK (P.) Scurvy in high latitudes. An attempt to explain the cause of the medical failure of the arctic expedition of 1875-6. 8°. London, 1876.

BOUGAREL (C.-L.) \*Quelques considérations sur le scorbut. 4°. Strasbourg, 1815.

BRUCEUS (H.) De scorbuto propositiones; de quibus disputatum est publice Rostochii 14 Calend. April. 16°. [n. d.], 1689.

BRUCKMANN (H. C.) \*De scorbuto. sm. 4°. Duisburgi ad Rhenum, 1695.

BRUGGER (A.) \*Ueber Scorbut. Nach Beobachtungen auf der Zürcher medizinischen Klinik in den Jahren 1884-1906. 8°. Zürich, 1908.

CHRAMOJ (S.) \*Ueber einen sporadischen Fall von Scorbut. 8°. München, 1906.

DRAWITZ (J.) Bericht und Unterricht von der Kranckheit des schmerzmachenden Scharbocks . . . corrigiret, und mit einer noch nothwendigen Vorrede Johann Michaelis. 12°. Leipzig, 1671.

— The same. 12°. Leipzig, 1704.

EUGALENCUS (S.) De scorbuto morbo liber in lucem productus a D. Josepho Stubendorffio. Nunc denuo recognitus et editus. 16°. Jenæ, 1623.

— The same. De scorbuto liber cum observationibus quibusdam, brevique et succincta cujusque curationis indicatione. Ed. ultima . . . , cui nunc primum adduntur observationes Joannis Friderici Bachstrom, et Joannis Huxham circa eandem materiam. 12°. Venetiis, 1766.

FACDOUEL (G.) \*Du scorbut. 8°. Paris, 1899.

FRANCKE (E. V.) \*Diss. sistens ægrum ex exulcerationibus scorbuticis in hydropem ascitem delepsum submittit. sm. 4°. Marburgi Cattorum, 1735.

HORN (C.) Kurtzer und nothwendiger Bericht von der frembden, vorlin bey uns unbekandten, jetzt aber all hier eingreifenden Krankheit, dem Schorbock. Männiglich zur Nachricht gestellet. 16°. [Nürnberg, 1633.]

JACOBI (J. P. A.) \*De scorbuto. sm. 4°. Duisburgi ad Rhenum, 1741.

KÖPPER (H.) \*Ueber einen Fall von Skorbut. 8°. Bonn, 1891.

LANGHEINRICH [C.] A.) \*Scorbuti ratio historica. 12°. Berolini, [1839].

LISUNOFF (S. A.) \*Materiali k izucheniuyu etiologii tsingi po dannim zapolievayemosti voisk moskovskavo garnizona. [Materials for the study of the etiology of scurvy, from data furnished by the sickness of the troops of the Moscow garrison.] 8°. Moskva, 1895.

MACKAILE (M.) Scurvie alchymie discovered. By way of animadversions upon several expressions of Gideon Harvey, in his new discovery of the scorvey, wherein he accuseth Th. Willis of erroneous etiology and Sennertus of hallucination, etc. In which is a hint at the nature and usefulness of chalybeat medicines. 24°. Aberdeen, 1683.

MARTYN (J. E.) \*De scorbuto. 4°. Lugd. Bat., 1689.

ORLOFF (P. P.) Tsinga; yeya sushtshnost, techeniye i liecheniye. [Scorbutus; its nature, course, and treatment.] 12°. S.-Peterburg, 1899.

PESCHARD (J. D.) An omni scorbuto volatilia? sm. 4°. Parisiis, 1701.

REYHINGIUS (M. B.) \*De scorbuto. sm. 4°. Tubingæ, 1620.

**Scurvy.**

RICHTER (G. G.) [Pr.] exhibens brevem inquisitionem in Hippocraticas scorbuti antiquitates. 4°. Göttingæ, 1744.

Also, in his: Opusc. med. 4°. Francof. & Lips., 1780, iii, 110-117.

VAN RINGH (A.) \*De cancro scorbutico ejusque differentis a cancro carcinomatoso. 4°. Duisburgi, 1782.

RÖTENBECK (J.) Bericht vom Schorbock dem gemeinen Mann zum besten zusammen getragen und beschrieben. 16°. [Nürnberg, 1633.]

ROGGERI (C.) \*Sur le scorbut. 4°. Gênes, 1808.

RUMPEL (P. J.) \*De tabe scorbutico. 4°. Traj. ad Rhenum, 1695.

VON SAMSON-HIMMELSTERN (G.) Beobachtungen über den Scorbut vorzüglich zu pathologisch-anatomischer Beziehung. 8°. Berlin, 1843.

SCHOPMAN (J. T.) \*Sur le scorbut. 4°. Strasbourg, 1818.

STESSEL (L.) \*De scorbuto. 12°. Vindobonæ, 1819.

STRAUB (G.) \*Ein sporadischer Fall von Skorbut. 8°. Tübingen, [1897, vel subseq.].

TSCHUDAKOFF (I.) \*Ueber das epidemische Auftreten des Scorbutus im Zusammenhange mit Hungersnot. 8°. Berlin, 1901.

UNITED STATES. Sanitary Commission. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission on the subject of scurvy, with special reference to practice in the army and navy. [William A. Hammond, chairman.] 8°. Washington, 1862.

— The same. 2. ed. 8°. Washington, 1863.

VIEL-VERGRÜSTER und heller politter Schorbocks-Spiegel, oder eigentliche und ausführliche Beschreibung dess nunmehr weitreissenden Schorbocks, in vier auffis neue unterschiedlichen Tractatlein verfasst, und dem gemeinen Stadt- und Landmann zum besten in Druck verfertigt. 24°. Nürnberg, 1659.

VILLEMEN (J.-A.) Causes et nature du scorbut. 8°. Paris, 1874.

AFANASYEFF (S. M.) Bakteriologicheskoye izsledovaniye tsingi. [Bacteriological examination of scurvy.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 634; 811; 837; 867; 891; 907.—**ALBERTONI (P.)** Contributo alla conoscenza dello scorbuto; ricerche. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1895, v, 5. s., 127-161. Also, transl. [Abstr.]: Polielim., Roma, 1895, ii, 177-203. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1897-8, xxviii, 369-376.—**ASHBY (H.)** Infantile scurvy; orbital hemorrhage. Med. Chron., Lond., 1897, vii, 418-420.—**AUSTREGESILLO (A.)** Polynevrites escurbuticas e beriberi. Arch. brasil. de psychiat. [etc.], Rio de Jan., 1906, ii, 289-298. Also: Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 471-474.—**BABES (V.)** Ueber einen die Gingivitis und Hämorrhagien verursachenden Bacillus bei Scorbut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1893, xix, 1035-1037.—**BEADNELL (C. M.)** On the decline of scurvy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xlii, 320; 345.—**de Beauvais.** Sur une épidémie de scorbut à Mazas. Bull. Soc. de méd. de Par. (1877), 1878, xii, 102.—**BICKHARDT.** Sporadischer Skorbut als Komplikation einer tumorartigen Cökaltuberculose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 67-72.—**BIRD (S. D.)** On scurvy, as it appeared in the allied armies during the late war with Russia. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1858, ii, 34-51. Also, Reprint.—**BODDAERT (A.)** Note sur un case de scorbut. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 57-61.—**BORTRÄGER (J.)** Skorbut auf Schiffen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., vi, 349; Suppl.-Hft., 136.—**BOROVIKOFF (I.)** O tsingie. [On scurvy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med. spec. pt., 135-143.—**BOSTWICK (W. W.)** Scorbutus [recovery]. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 283.—**BRAMWELL (B.)** Scurvy; the differential diagnosis of scurvy and purpura; the treatment of scurvy. Clin. Stud., Edinb., 1903-4, n. s., ii, 378-383. — Scurvy. Ibid., 1907-8, vi, 385-389.—**von Bunge.** Ueber Scorbut, besonders an der Hand von Beobachtungen in Port Arthur. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 233-236. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906,



## Scurvy.

Bresl., 1907, lxxiv, 38-47.—**Calmette** (E.) Le scorbut et les pasteurelloses. Caducée, Par., 1902, ii, 293.—**Carpenter** (G.) A case of scurvy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 180-182.—**Cattermole** (G. H.) Scurvy in the mountains of Colorado. Therap. Month., Phila., 1901, i, 121.—**Cheney** (W. F.) Scurvy in infants. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 179.—**Chenikayeff** (V. D.) O tsingie i sposobakh borbi s nel' v Balashovskom zemstve. [Scurvy and the methods of combating it in Balashov.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 250-256.—**Tsinga** i prodovolstviye naseleniya. [Scurvy and subsistence of the population.] *Ibid.*, 286-291.—**Chulovski** (I. A.) Urochishshe Kosh-Agach i sanitarnoye sostoyaniye Kosh-Agachskoi ot-ryadnoi komandi. [Kosh-Agach and the sanitary condition of its military command: outbreak of scurvy.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1883-4, i, 31-58.—**Colucci** (V. L.) Contributo alla patologia dello scorbuto; osservazioni ed esperimenti. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891-2, 5. s., ii, 591-608.—**Coolidge** (Emelyn L.) A case of scorbutus. Bull. Lying-in-Hosp., N. Y., 1907, iv, 88.—**Corlette** (C. E.) An explanation of the cause of infantile scurvy, with suggestions as to its prevention. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 573-575.—**Costetti** (P.) La più efficace cura dello scorbuto e la sua patogenesi. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 465-490. *Also*, Reprint.—**Crauey** (J. P.) Case of scorbutus or scurvy. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 51.—**Curnow** (J.) & **Smith** (W. J.) Cases of scurvy admitted into Dreadnought and Seamen's Hospital from 1852 to 1889. Lancet, Lond., 1891, ii, 349.—**Daland** (J.) Diagnosis and treatment of scurvy. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 90-95.—**Daulos**. Scorbutus sporadicus. Ann. dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 237. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 103.—**Dawson** (J. B.) A case of land scurvy occurring in a patient after a prolonged period as an in-patient in a hospital and as a complication of a fistula in ano. Lancet, Lond., 1907, ii, 828.—**De Al-beris** (D.) La formula emoleucocitaria in dieci casi di scorbuto. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 489-494.—**Duchek** (V.) O kurdéjich (scurbut). Časop. lék. česk., v Praze, 1873, xii, 58-60.—**Duñas** (J. L.) Clinical notes on scurvy in the island of Cuba and its connection with progressive pernicious anemia. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 22-30.—**Duncan** (A.) Scurvy. Internat. Clin., Phila., 1904, 14. s., iii, 191-200.—**Esslemont** (J. E.) Notes on an epidemic of scurvy (?) in Kroonstad Prison. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905-6, i, 352-355.—**Feder-rici** (N.) Un caso mortale di scorbuto. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 459.—**Fox** (T. C.) Bones from a case of scurvy. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 237-241.—**Franz**. Erfahrungen über Skorbut während des süd-west-afrikanischen Krieges. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 977-985.—**Galippe**. Nature du scorbut. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 134-136. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 295-297.—**Gee** (S. J.) Scurvy. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902-3, x, 56-58.—**Gérone**. Milartuberkulose und Skorbut. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1154-1157.—**Gregory** (A. J.) So-called scurvy in South Africa. Rep. Brit. Ass. Adv. C. 1905, Lond., 1906, lxxv, 551.—**Griffith** (J. P. C.), **Jennings** (C. G.) & **Morse** (J. L.) The American Pediatric Society's collective investigation on infantile scurvy in North America. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 605: cxxxix, 3. [Discussion.] 16.—**Hamilton** (S.) A case of land scurvy. Lancet, Lond., 1897, i, 170.—**Heury** (F. P.) Scurvy. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 125-141. *Also*, Reprint.—**Holst** (A.) & **Frölich** (T.) Experimental studies relating to "ship-beri-beri" and scurvy. J. Hyg., Cambridge, 1907, vii, 619: 634, 2 pl. [col.].—**Hunt** (J. E.) Scorbutus. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1906, vi, 8-11.—**Hutchinson** (R.) Scurvy (scorbutus). *In*: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 893-907.—**Isherski** (V.) Iz nablyudeniya nad tsiingol (epidemicheskii ocherk). [Epidemic sketch of scurvy.] Vestnik obsh. hig., sudcb. i prakt. med., St. Petersburg., 1909, xlv, pt. 2, 19-34.—**Iskerski** (K. K.) Etiologiya i profilaktika tsiingi. [Etiology and prophylaxis of scurvy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1899, x, 1279: 1335; 1375; 1429; 1478.—**J.** (J. H.) A case of scurvy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 348.—**Jackson** (F. G.) & **Harley** (V.) An experimental inquiry into scurvy. Proc. Roy. Soc. Lond., 1900, lxxvi, 250-265. *Also*: Lancet, Lond., 1900, i, 1184-1188.—**Jeanseine** (E.) Étude historique sur le scorbut de mer au xviii<sup>e</sup> siècle. France méd., Par., 1905, lii, 237: 257: 281: 303.—**Jones** (O. W.) Scurvy in Indian jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiv, 6.—**Jones** (W. E.) A case of scurvy occurring in a diabetic. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 197.—**Kazas** (I. I.) K voprosu o tsiingie. [Scorbutus.] Ežened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg., 1899, vi, 941-948.—**Krivush** (V. S.) K patologicheskoi anatomii skorbuta. [Pathological anatomy of scurvy.] Trud Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb. (1888-90), 1892, lvi, 192-197. — K patologicheskoi anatomii i patologii skorbuta. [Pathological anatomy and pathology of scurvy.] *Ibid.*, 1890-91, lvii, no. 9, 19-23.—**Lamb** (G.) On the etiology and pathology of scurvy. Lancet, Lond.,

## Scurvy.

1902, i, 10-14.—**Land-scurvy**. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 212.—**Land** scurvy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1631.—**Larionoff** (M. I.) Zelyonyi gnoi u tsiingotnavo bolnava. [Green pus in a patient suffering from scurvy.] Russk. Med., St. Petersburg., 1893, xviii, 247-249.—**Lasiuet**. Note sur quelques cas de scorbut dans la Haute-Casamance. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxvii, 450-453.—**Leduc** (S.) Sur l'étiologie et la pathogénie du scorbut. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 2.—**Leplinski** (K. M.) K voprosu o prichinakh skorbuta. [On the causes of scurvy.] Vestnik obsh. hig., sudcb. i prakt. med., St. Petersburg., 1893, xix, 4. sect., 48: 107.—**Leys** (J. F.) Scurvy. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, ii, 68-71.—**Lop**. Scurbut nostras. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 817.—**MacDonnell** (R. L.) A case of true scurvy; death, with obscure brain symptoms; a large blood-clot found in the right temporo-sphenoidal lobe. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 138-140.—**McGrew** (F. A.) Scurvy; a report of forty-two cases observed during the epidemic which occurred in Chicago in 1894; showing its unique limitation to Poles of recent immigration; the theory of uric acid as an etiological factor advanced, and supported by an analysis of these cases. Medicine, Detroit, 1897, iii, 881; 969, 1 tab.—**Maeviear** (N.) Notes on scurvy. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 101-103.—**Maisel** (A. F.) Scurvy in an adult. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 520.—**Malin** (J. W.) A case of land scurvy. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 189.—**Marchal**. Note sur la composition du sang dans le scorbut. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 275.—**Melenfeld** (I. E.) O kaliynom i fosfornom obmenie pri tsiingie. [On potassium and phosphorus metabolism in scurvy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1896, vii, 217: 245.—**Michelazzi** (A.) Scorbuto e intossicazione intestinale. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1199.—**Miller** (D. J. M.) Note of a case in which the time required by an inappropriate food to produce scorbutic symptoms was accurately noted. Phila. M. J., 1902, x, 365.—**Monteith** (J.) The relationship of beri-beri to scurvy. Lancet, Lond., 1908, ii, 1033.—**Nakamura** (S.) Scorbutus no situsken. [Clinical experience on . . .] Chiba Igakukwai Zasshi, 1894, no. 19, 11-15.—**Neale** (W. H.) How to avoid scurvy in the Arctic regions. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 585-588.—**Nevyadomski** (P. M.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o tsiingie. [Present condition of the question of scorbutus.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, ix, 301-321.—**Nocht** (B.) Ueber Citronensaft als Vorbeugungsmittel gegen Skorbut an Bord. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1899, iii, 109-111.—**Noinski** (V.) Nekotoriya danniya o tsiingie, dobitiya studentami na tsiingovoi epidemii 1899 goda. [Data on scurvy, obtained by students during the scurvy epidemic of 1899.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1900, 126-133.—**Okada** (K.) & **Saito**. [Scorbutus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 1611-1630.—**Owen** (E.) A clinical lecture on a case of scurvy-rickets in a boy of twelve years. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1719-1721.—**Poletayeff** (A. P.) K voprosu ob etiologii i simptom-komplekste skorbuta u zaklyuchonnikh. [Etiology and symptomatology of scurvy in prisoners.] Vestnik obsh. hig., sudcb. i prakt. med., St. Petersburg., 1909, xlv, 555-567.—**Ponpart**. Étranges effets du scorbut arrivez à Paris en mil six cens quatre-vingt-dix-neuf. Hist. Acad. roy. d. sc. 1699, Par., 1718, Mém., 169. *Also*, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1699, Bresl., 1749, i, 225-233.—**Prynce** (H. V.) [Scurvy.] J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 57.—**Queitschins** (A. P.) De echymomatibus spontaneis et manilis scorbuticis grandioribus imminetis mortis indicibus; una cum deductionibus physico-medicis de origine colorum s. n. et p. n. in et extra C. H. Selecta med. Francof., 16°. Francof. ad Viadr., 1743-5, iii, 260-283, 1 pl.—**Rehm** (H.) Ueber Scorbut. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 57-61. — Infantiler Scorbut. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 297-299.—**Renong**. Een geval van scheurbuik. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1893, i, 13-15.—**Reuter** (K.) Ueber Skorbut und Beriberi auf Kauffarteschiffen und deren Verhütung und Behandlung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, u. F., xxxi, 101-118.—**Riesenfeld** (E. A.) A case of scurvy, with X-ray plates. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 128-130. [Discussion.] 134.—**Rogers** (R. R.) Some physiologic factors involved in the origin of scurvy (scorbutus). J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1089-1091.—**Rotch** (T. M.) Infantile scorbutus. Med. News, N. Y., 1903, lxxviii, 481-483.—**Roux** (J.-C.) & **Heitz** (J.) Un cas de scorbut de l'adulte par erreurs prolongées de régime. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 483-489.—**Salvato** (An) mercurialis in adfectibus scorbuticis eorumdemque curatione conducibilis vel potius noxia sit? Selecta med. Francof. Francof. ad Viadr., 1743-5, iii, 151-160.—**Sartorio** (H. C.) De scorbuto. *In*: Richter (G. G.) Opusc. med., 4°, Francof. et Lips., 1780, i, 160-185.—**Sato** & **Okabe**. [Scorbutus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 1475; 1521; 1569, 2 pl. *Also*: Jun-

**Scurvy.**

tendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1905, 593; 677.—**Schumann.** Ueber eine seltene Komplikation bei Skorbut. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 294-296.—**Shibko** (A.) K yoprosu o retsidivie tsingi; materialy po izucheniyu tsingi v ruskoj derevni. [Relapse of scurvy; data for the study of scurvy in the Russian village.] Kazan. Med. J., 1909, ix, 17-40.—**Shipero-vich** (M. V.) K klinike i patogenezu ostravo skorbuta. [On the clinic and pathogenesis of acute scorbutus.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1081; 1130.—**Shmelev** (F. N.) Tsinga v prigorodnom okrugie Balashovsk. u. [Scurvy in the suburbs of Balashovsk.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 435-439.—**Silvestri** (T.) Alcune considerazioni sullo scorbut; sua cura coll' ipofosfito di calcio. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1580-1584.—**Sivire** (A. V.) Tsinga na Murmanle. [Scorbutus on the Murman.] Kazan. med. J., 1901, i, 529-538.—**Sizemski** (V. V.) Paraskorbutniya zabolevaniya kostei i sustavov. [Scorbutus of the bones and joints.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 1378-1380.—**Smith** (A. W.) Scurvy. Calif. M. J., San Fran., 1905, xxvi, 1-4.—**Smith** (W. J.) Sea-scurvy. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 579-585.—Scurvy. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1898, v, 586-604. Also, in: Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8<sup>o</sup>, Lond., 1909, v, 879-898.—**Spencer.** Zur Aetiologie des Scorbutus; ein Fall aus der Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., 1896, lxx, 551.—**Stezhinski** (A.) Iz nablyudeniy nad tsingoi. [Observations on scurvy.] Sledb. obsh. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 1428-1433.—**Sutherland** (G. A.) Clinical observations on scurvy in early life. Clin. J., Lond., 1897, x, 331; 337; 353.—**Takeda.** Ueber Scorbut in der Provinz Akita. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xviii, 734-740.—**Talbot** (E. S.) Interstitial gingivitis or scorbutus. Med. News, N. Y., 1904, lxxv, 339.—**Talley** (J. E.) A case of scurvy, with unusual poverty of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1086-1089.—**Targioni** (G. L.) Istoria della cura di uno scorbuto. In: Rae, di opus. med.-prat., 8<sup>o</sup>, Firenze, 1773, l, 372-394.—**Tanzsk** (F.) Vizsgálatok a test-súly ingadozásairól. [Experiments on the variations of scurvy.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xi, 391; 406.—**Testi** (A.) Lo scorbuto, considerato sotto il punto di vista antico e moderno; etiologia. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 241; 249; 257; 329; 369; 377; 1901, vii, 37. Also, Reprint.—**Testi** (A.) & **Bebi** (G.) Sopra il microrganismo dello scorbuto. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1895, xxiv, 1-23, 2 pl.—**Thiun** (P.) Ein Fall von Scorbut mit einigen bemerkenswerthen Hauterscheinungen. Dermat. Centralbl., Berl., 1902-3, vii, 356-358.—**Thomson** (J.) A case of relapsing infantile scurvy, followed by renal colic and pyuria. Pediatrics, N. Y., 1896, ii, 265-270.—**Tomaselli** (S.) Un caso di scorbuto. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 54.—**Turner** (H.) Le scorbut est il une maladie infectieuse et contagieuse? Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iv, 208-215.—**Unzer** (J. A.) Abhandlung vom Scharbocke. Arzt. Hamburg, 1769, iv, 264-278.—**Vinogradoff.** Etiologiya tsingi. [Etiology of scurvy.] San. delo, St. Petersburg, 1891, i, 355.—**Vishnerodski** (S. V.) Po povodu epidemii tsingi, byvshej v L.-Gv. Izmailovskom polku v 1895 godu. [Apropos of the scurvy epidemic of the Izmailov regiment in 1895.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 3, sect., 195-248.—**Vitsotki** (N. F.) & **Lyubimoff** (N. M.) Materialy dlya patologii tsingi. [Data on the pathology of scurvy.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 243-245.—**von W.**—**d** (F.) En epidemii af skörbjugg inom straffängelsätt i Åbo. [Epidemic scurvy in the prison of Åbo.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 78-90. Also, Reprint.—**Wagner** (B.) Ueber sporadischen Skorbut. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1603; 1650.—**Wise** (J. C.) A consideration of scorbutic manifestations in the young subject. Med. Age, Detroit, 1895, xlii, 519-521.—**Wood** (A. J.) Notes of seven cases of scurvy in infants. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 228-239. [Discussion], 252-255.—**Wright** (A. E.) On the pathology and therapeutics of scurvy. Army M. Dep. Rep., 1895, Lond., 1896, xxxvii, 394-405. — On the pathology and therapeutics of scurvy. Lancet, Lond., 1900, ii, 565-567.—**Yefimoff** (I. I.) Yeshtsho o tsingie. [Further on scurvy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 347-350.

**Scurvy (Cases and statistics of).**

**ADAM** (J.) \*Ueber einen Fall von sporadischem Scorbut mit tödlichem Ausgang. 8<sup>o</sup>. München, 1902.

**DE AREVEDO VILLELA** (E.) \*Contribuição ao estudo do escorbuto no Brazil. 4<sup>o</sup>. Rio de Janeiro, 1904.

**MAY** (G. A.) De scorbuto ad finem anni 1842 et anno 1843 Lipske observato. sm. 4<sup>o</sup>. Lipsiae, 1844.

**MELIKHOFF** (A. E.) \*Materiali po statistiké zabolevayemosti i smertnosti ot tsingi v S.-Pe-

**Scurvy (Cases and statistics of).**

terburgie s 1886 po 1895 gg.; statisticheskiye materialy po epidemiologii stolitsi. [Data on the statistics of the disease of, and mortality from, scurvy in St. Petersburg, from 1886 to 1895; statistical data on the epidemiology of the capital.] 8<sup>o</sup>. S.-Peterburg, 1897.

**Carpenter** (G.) A case of scurvy in craniotabie infant, with observations on craniotabes. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902-3, iii, 214-222.—**Case** (A.) of scurvy. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1904, n. s., xxxi, 70.—**Chambers** (J.) A rare case of scurvy. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 203.—**Davidson** (J.) Some observations on an unusual case of scurvy. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 52-55. Also, Reprint.—**Hébert** (A.) Un cas de scorbut isolé sporadique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 21-23.—**Heidenheim.** Ein Fall von Skorbut und Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 810. Also, transl.: Therapist, Lond., 1901, xiv, 81-84.—**Latour.** Un cas de scorbut. Policlin., Brux., 1903, xii, 193-197.—**Lohrich** (H.) Zwei Fälle von sporadischem Skorbut. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 305-308.—**Macrae** (D. M.) Notes on scurvy in South Africa, 1902-4. Lancet, Lond., 1908, i, 1838-1840.—**Manniloff** (A. S.) O tsingie v Vyatskoj gub. v 1902 g. [Scurvy in the government of Vyatka.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1904, lii, 1220-1222.—**Mayeno** (B.) [A case of scurvy.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxiv, no. 284, 8-11.—**Nagasawa** (D.) [Two cases of scorbutus.] Tokyo Iji-Shimshi, 1903, 1185-1193.—**Orloff** (K.) Po povodu tsingisredi novoselov Omskovo uyezda, vodvorennikh v 1900 godu. [Scurvy among the villagers of Omsk County who settled in 1900.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1900-1901, xviii, 193-209.—**Potter** (H. P.) A case of scorbutus. West Lond. M. J., Lond., 1900, v, 124.—**Rose** (A.) Some remarkable cases of scurvy. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 208-212.—**Rothschild** (M.) Ein Fall von Scorbut auf dem Lande. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 82. Also: Zahnärzt. Wchnbl., Hamb., 1900, xiii, 257.—**Schuid** (P.) Un cas de scorbut. Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1902, xli, 465-468.—**Segiba** (F.), **Miyazi** (Y.), & **Ohnzi** (K.) Eine skorbut-ähnliche Krankheit in Ishigari. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 708-720.—**Shibko** (A. I.) Nekotoryia danniya o tsingie na osnovanii sravnitel'niki nablyudeniy yeya v epidemii 1899 i 1902 gg. po 3-mu meditsinskomu uchastku Spasskovo uyezda, Kazanskoi gubernii. [Data on scorbutus, based on comparative observations during the epidemic of 1899 and 1902 in the 3d medical district of Spassk County, Government of Kazan.] Kazan. Med. J., 1903, lii, 243-278, 1 diag.—Opit sanitarno-ekonomicheskavo izsledovaniya derevni v svyazi s zabolevayemostyu tsingoi. [Sanitary-economic investigation of a village in connection with scurvy.] Ibid., 1904, iv, 169-204, 3 tab.—**Sugeno** (K.) [A case of scorbutus.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 201-207.—**Taylor** (S.) A case of scurvy. West. Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 215-217.—**Thompson** (C. M.) Notes on a case of scurvy. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1893-5, v, 139-141, 2 pl.—**Tucker** (E. F. G.) Five cases of scurvy from north China. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 323-326.—**Tyson** (T. M.) & **Lavenson** (R. S.) Report of a case of scurvy. Phila. Hosp. Rep. (1908), 1905, vii, 113-115.—**Voyutskii** (S. F.) Tsinga v Valviskom uyezdie Voronezhskoi gubernii. [Scurvy in Valui County, Government of Voronezh.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 493.—**Wilson** (J. C.) Case of scurvy with well-marked purpura. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 142.

**Scurvy (Causes and pathology of).**

**BLAUMEYER** (K.) \*Ueber die Aetiologie des Scorbutus. 8<sup>o</sup>. Strassburg, 1904.

**DÉVÉ** (A.) Étude étiologique. À propos du scorbut. 8<sup>o</sup>. Paris, 1903.

**TEREMETSKI** (D. P.) \*Ob azotistom obmifenie u tsingotnikh bolnikh pod vliyaniyem gazirovannavo moloka. [On nitrogenous metabolism in scorbutic patients under the influence of aerated milk.] 8<sup>o</sup>. S.-Peterburg, 1895.

**YEFIMOFF** (I. I.) \*Eksperimentalniya danniya k etiologii tsingi. [Experimental data on the etiology of scurvy.] 8<sup>o</sup>. S.-Peterburg, 1898.

**Ashby** (H.) A case of scurvy in an infant fed on municipal humanized sterilized milk. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 479.—**Babes.** Sur l'étiologie du scorbut. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, igiene, 101.—**Bidenkap** (I. H.) En skorbutepidemii paa Murman-kysten med som sandsynlig aarsak nydelsen av mysholdig drikkevand. [Epidemic of scurvy on the Murman coast, its probable cause being impure drinking water.] Tidsskr. f. d. norske Lægeforen., Kristiania, 1908, xxviii,



**Scurvy (Causes and pathology of).**

175-178.—**Bieloglaзов** (M.) K hematologii tsingi. [Hematology of scurvy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1060; 1083; 1107; 1134.—**Botkin** (A. W.) Cold as a factor in the production of scurvy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 210.—**Brush** (E. F.) The relationship of food to scorbutus in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 735.—**Chastang** (L.) De l'origine toxico-alimentaire du scorbut. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxviii, 33-59.—**Coplaus** (M.) On the etiology of scurvy. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1903-4, n. s., xxiii, 79-116. Also, Reprint. Also: J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 99-104. Also: Lancet, Lond., 1904, i, 1714-1717.—**Coutts** (J. A.) The etiology of infantile scurvy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1621.—**Galpern** (Ya. A.) K etiologii tsingi. [Etiology of scurvy.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolicezn., Kharkov, 1908, xvi, 293-296.—**Giovannelli** (D. G.) Discorso academico della prossima ed immediata cagione dello scorbut. In: Rac. di opus. med.-prat., 8<sup>o</sup>, Firenze, 1773, i, 311-371.—**Hamilton** (H.) The etiology of scurvy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1374.—**Hansemann** Ueber anatomische Befunde bei Skorbut. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 143-148.—**Horne** (W. E.) The etiology of scurvy. Lancet, Lond., 1900, ii, 321.—**Levin** (A.) Izsledovaniya po etiologii tsingi. [Investigations on the etiology of scurvy.] Arch. biol. nauk ..., S.-Peterb., 1899-1901, viii, 271-280. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1900-1901, viii, 275-281.—**Looser** (E.) Ueber die Knochenveränderungen beim Skorbut und bei der Barlow'schen Krankheit (Säuglings-Skorbut). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 743-768. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1905, liii, 2345.—**Lucas** Influence de l'hygiène et de la nourriture sur le développement du scorbut à bord des bâtiments pêcheurs de Terre-Neuve. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxviii, 186-182.—**Maitland** (C. B.) The causation of scurvy. Lancet, Lond., 1900, ii, 1164.—**Miller** (D. J. M.) Note of a case in which the time required by an inappropriate food to produce scorbutic symptoms was accurately noted. Phila. M. J., 1902, x, 365. Also, Reprint.—**Miyakawa** (H.) [Post-mortem and microscopical examination of scurvy.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1906, xxv, no. 287, pt. 2, 1-18.—**Murri** (A.) Intorno al contagio scorbutico. In his: Scritti med., roy. 8<sup>o</sup>, Bologna, 1902, 1175-1178.—**Okada** (K.) & **Saito** (Y.) First report on the investigation of the etiology of scurvy. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1905, xxix, 119; 1906, xxv, 1.—**Poletayeff** (A.) K ucheniyu ob etiologii i simptomokomplekse skorbuta. [Etiology and symptomatology of scurvy.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxii, 11-22.—**Rozenel** (A. G.) K voprosu ob etiologii tsingi. [Etiology of scurvy.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 700; 720.—**Sato** (T.) & **Nambu** (K.) Zur Pathologie und Anatomie des Skorbutus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, exciv, 151-176.—**Wright** (Sir A.) [et al.] Discussion on the causation and treatment of scurvy, especially infantile scurvy. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1365-1368.—**Yefimoff** (I.) Gnilostnaya intoksikatsiya, kak vozmozhnaya prichina tsingi. [Pus intoxication as a possible cause of scorbutus.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, exciii, med.-spec. pt., 171-194.

**Scurvy (Complications of).**

**BIELYAVSKI** (P. V.) \* K voprosu o funktsionalnikh razstroystvakh v glazu pri tsingie. [On the functional disturbances of the eye in scurvy.] 8<sup>o</sup>. S.-Peterburg, 1893.

**HELLEMA** (D.) De paraplegia mephitica van C. Swaving en de hydræmia scorbutica aan boord van Zr. Ms. Stoomschip Java in 1867. 8<sup>o</sup>. [Willemsoord, 1871.]

**LEVY** (A.) \* Ein Beitrag zu den skorbutischen Augenerkrankungen, besonders der Sehnervenerkrankung. 8<sup>o</sup>. Freiburg i. Br., 1903.

**ALBERTONI** (P.) Contributo alla conoscenza dello scorbut. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1895-6, 5. s., v, 127-161.—**Austregesilo** (A.) Polinevrites scorbutica. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 342; 381.—**Skorbutische Polinevrititis und Beriberi.** Arch. f. Schiffsu. Tropen-Hyg., Leipzig, 1908, xii, 780-789.—**Axenfeld.** Vorstellung eines 17jährigen Mädchens mit doppelseitiger Erblindung durch Sehnervenerkrankung infolge von Skorbut. München. med. Wehnschr., 1904, li, 39.—**Barnardo** (J. F.) Scurvy in Somaliland: notes on the condition of the blood serum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 241-245.—**Davidoff** (N. K.) Sluchai ras-khozheniya kostnikh chastei reber ot ikh khryashtshei na pochove skorbuta. [Separation of the bony parts of the ribs from their cartilages as a result of scurvy.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 708.—**Fruitnight** (J. H.) Scorbutic membranous colitis. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 938-940.—**Gurzhayeff** (N. M.) Sluchai skorbuta, oslozhnennava malyariyel i gangrenoi mindalevidnoi zhelyozhi. [Scurvy complicated with malaria and gangrene of the tonsil.] Med. Obozr., Mosk., 1891,

**Scurvy (Complications of).**

xxxv, 485-492.—**Heidenheim.** Ein Fall von Skorbut und Diabetes mellitus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 810.—**Julien** (L.) Un cas de scorbut; hémorrhagies gingivales; épistaxis; hémoptysies; hématuries; hématomèses; entérorrhagies; purpura, etc.; autopsie. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 102.—**Olivier** (T.) Scurvy and purpura, a clinical and pathological contrast. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 104-114, 1 pl.—**Osler.** Case of scurvy with an unusual condition of the skin of the legs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 297.—**Ridlon** (J.) The scorbutic spine. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1900, xiii, 50-56.—**Schlesinger** (H.) [Fall von multiplen Augenmuskellähmungen und schwerem Diabetes insipidus im Verlaufe eines Skorbutus.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 105-107.—**Schubert** (M.) Beri Beri und Skorbut. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1905-6, lxxvii, 79-90.—**Semidalow** (B.) A contribution to the study of acute delirium; a psychic disease of scorbutic origin, hemorrhagic encephalitis of Strümpell. J. Ment. Path., N. Y., 1902, ii, 13-17.—**Smith** (R. S.) Note on scurvy as a cause of hæmaturia in the infant and in old age. Bristol Med.-Chir. J., 1903, xxi, 320-323.—**Sutherland** (G. A.) Fragilitas ossium scorbutica. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 351-357, 2 pl.—**Touche.** Hémorrhagie cérébrale scorbutique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 290.—**Weill** (G.) Ueber skorbutische Augenleiden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 514-519.

**Scurvy (Diagnosis and semeiology of).**

**Auverny** (G. A.) Una sindrome scorbutica determinata dal bacillo di Eberth. Riforma med., Palermo, Napoli, 1906, xxii, 1153-1155.—**Daland** (J.) Diagnosis and treatment of scurvy. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 90-95.—**Erben** (F.) Die Urobilinurie als Symptom der Auto-Hämolyse; zwei Fälle von Skorbut. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 503; 516.—**Fedoroff** (P. F.) Vseгда li razrikhnenost i krovotochivost dyosen ukazivayut na skorbut? [Are swollen and ulcerated gums with blood extravasations in them always a sign of scurvy?] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1893-4, xxxii, 113-123.—**Griffith** (J. P. C.) Scurvy not rheumatism, with a report of 16 cases of infantile scurvy. Phila. M. J., 1901, vii, 213-218.—**Senator** (H.) Zur Kenntnis des Skorbutus. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 501-504.

**Scurvy (Infantile).**

See, also, Barlow's disease; Rickets (Complications of).

**WOLFER** (R.) \* Beiträge zur Kenntnis des Kinderskorbutus mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der Schweiz. 8<sup>o</sup>. Zürich, 1907.

**Allen** (C. E.) Infantile scorbutus. Tr. Vermont M. Soc. 1897, Burlington, 1898, 141-147.—**Carr** (W. L.) Report of a case of scorbutus in an infant. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 51.—**Cheney** (W. F.) Scurvy in infants. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 1080-1082.—**Comby** (J.) Nouveau cas de scorbut infantile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 210-213.—**Crandall** (F. M.) Scurvy in an infant of six weeks. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 173-182. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 851-859.—**Giorgi** (E.) Scorbuto epidemico e malattia di Barlow. Pediatra, Napoli, 1909, 2. s., vii, 499-524.—**Kahle** (P. J.) Report of a case of infantile scurvy associated with rickets. N. Ori. M. & S. J., 1909-10, lxii, 169-171.—**Leidy** (J.), jr. Note on infantile scurvy. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 437-440.—**Morse** (J. L.) Infantile scorbutus: an analysis of fifty cases, including treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1073-1076. Also, Reprint. —, Infantile scorbutus. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 441-446. Also, Reprint.—**Newman** (E. H. R.) Two cases of infantile scurvy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 468-470.—**von Starck** (W.) Ueber Scorbutus infantum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Natur. f. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 251-253.—**Starr** (L.) Scurvy in infants. Phila. M. J., 1901, vii, 810-815.—**Taro** (K.) [Infantile scorbutus.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1899, 76-80.—**Townsend** (C. W.) Scurvy in infants; a report of twelve cases. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 509-511. Also, Reprint.—**Williamson** (A. R.) Infantile scurvy. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 141-144.

**Scurvy (Treatment of).**

SOCIÉTÉ royale de médecine. Prix distribués et proposés par la . . . dans sa séance publique, le 28 août 1781. § 1. Établir 1<sup>o</sup> par l'analyse chimique, quelle est la nature des remèdes antiscorbutiques proprement dits. 2<sup>o</sup> par l'observation, quels doivent être leur usage et leur com-

**Scurvy (Treatment of).**

binaison dans les différentes espèces et complications du scorbut? 4°. [Paris, 1781.]

**Brown** (W. L.) The rationale of the treatment of scurvy by fresh blood. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 229-231. — **Buttin** (L.) Quelques mots sur les plantes antiscorbutiques et sur le sirop de raifort composé. Schweiz. Wehnschr. f. Chem. u. Pharm., Zürich, 1902, xi, 613. — **Cheltsoff** (M. M.) O lichenii skorbutnikh bolnikh strogomolochnoi dietoi. [Treatment of scurvy by strict milk diet.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v St. Petersburg. (1888-90), 1892, lvi, 167-180. — **Chlenoff** (M. A.) O borbie s volchankoi v Rossii. [Struggle with scurvy in Russia.] Med. Obzor., Mosk., 1909, lxxii, 51-56. — **Discussion** on the prevention of scurvy. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1023. — **Dubinski** (F. Y.) Iz proshlavo: o zabollevanii tsingoyu v chastyakh Moskovskavo garnizona. [From the past: scurvy in the Moscow garrison.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1906, ccxvi, med.-spec. pt., 697-702. — **Geuzel** (E.) K voprosu ob etiologii tsingi i licheniye yeva preparatami sviezheho krovi. [On the etiology of scurvy and its treatment by preparations of fresh blood.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, ccxiii, med.-spec. pt., 1533-1552. — **Griffith** (J. P. C.) The relation of scurvy to recent methods of artificial feeding. N. York M. J., 1901, lxxiii, 317-319. — **Idc** (C. D.) The treatment of scurvy and the scorbutic tendency with pulque. Phila. Polyclin., 1897, vi, 313-315. — **Jacobson** (A. C.) The treatment of the so-called diseases of diet; rickets and scurvy. Therap. Med., N. Y., 1909, iii, 213-216. — **Klein.** Ueber skorbutähnliche Erkrankungen bei lange fortgesetzter künstlicher Ernährung. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 548-556. — **Kreindel** (I. S.) Tsinga i kurinaya silepota na polyakh Manchzhurii. [Scurvy and hemeralopia on the fields of Manchuria.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1906, ccxvi, med.-spec. pt., 40-48. — **Lisunoff** (S. A.) Kefir v terapii skorbuta. [Kephir in the treatment of scurvy.] Russk. Med., St. Petersburg, 1892, xvi, 117; 132; 147; 198; 212; 231. — K terapii skorbuta. [Treatment of scurvy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1893, clxviii, unofic. pt., 1. sect., 183-223. — **Martinez Baec** (F.) Profilaxia del escorbuto en las prisiones, por el pulque. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 449: 477. — **Noticia** importante respecto a la salud. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, ii, 225. — **Paul-Boncour** (G.) Sur l'influence scorbutigène de certains aliments. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 197. — **Poletayeff** (A.) K patologii i terapii tsingi. [Pathology and therapy of scurvy.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 726; 747; 765. — **Pononareff** (M. A.) K voprosu o molochnom lichenii (kefirom) tsingi. [Treatment of scurvy by milk diet.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 945-947. — **Sato** (Y.) [The use of adrenalin chloride for scorbutus.] Tokyo Iji-Shin-shi, 1902, 1482-1484. — **Simpson** (J. C.) Case of scurvy treated by chloride of calcium. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 351. — **Virshubski.** Materiali k terapii tsingi. [Treatment of scorbutus.] Med. beseda, Voronezh, 1899, xiii, 681-683. — **Volryzck** (V.) Ueber den therapeutischen Wert der Borstüre bei Skorbut. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 268; 294. — **Zavadier** (S.) Sidonal and scurvy. South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 141.

**Scurvy in animals.**

**Wolf** (F.) \*Der Skorbut des Schweines. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1909.

**Scurvy in children.**

See, also, **Barlow's disease**; **Ponos**; **Scurvy (Infantile)**.

**Jobard.** Monographie du mal de mer. Pré-servatif et guérison 16°. Bruxelles & Leipzig, 1857.

Repr. from: Progrès internat.

**Arnous** (J.) Ein Fall von Skorbut beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1891-2, iii, 193-195. — **Carpenter** (G.) Scurvy in a rickety boy aged five and a half years. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 146-154. — **Comby** (J.) Scorbut infantile. Méd. mod. Par., 1899, x, 385-387. Also, transl: Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 500; 510. — **Lichty** (D.) Ancient scurvy in modern times. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 350-352. — **Santas** (M. A.) Consideraciones sobre el escorbuto a propósito de un caso observado en una niña de 4 años (con autopsia). An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1902, xxv, 557-576. — **Sutherland** (G. A.) Clinical observations on scurvy in early life. Clin. J., Lond., 1897, x, 331; 337; 353. Also, Reprint. — **Taylor** (J. M.) A case of scurvy resembling syphilitic hemiplegia. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 135-137.

**Scurvy in soldiers and sailors.**

**Blatt.** Der Skorbut in der russischen Armee und Marine. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 657-674. — **Blyum** (A. I.) K voprosu o tsingie v russkoi

**Scurvy in soldiers and sailors.**

armii i ob otsutstvii yeva v otdelnom korpusle pogranichnoi strazhi. [Scurvy in the Russian army and its absence in the separate corps of border guards.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 101. — **Farenholt** (A.) An account of the ravages of scurvy in Lord Anson's fleet during a voyage around the world 1740-1744, and some notes concerning British naval hygiene at that time. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 38-47. — **Isserson** (M. D.) Skorbut v osazhdyonnoi krfeposti Port-Arturie. [Scurbutus in the besieged Port Arthur fortress.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1906, ccxv, med.-spec. pt., 486; 726.

**Scurvy-rickets.**

See **Barlow's disease**; **Rickets**.

**Scutari.**

See, also, **Leprosy** (History and statistics of), by localities.

**Osborne** (S. G.) Scutari and its hospitals. 8°. London, 1855.

**Scutigrella.**

**Muir** (F.) & **Kershaw** (J. C.) On the eggs and instars of Scutigrella sp. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1908-9, liii, 741-745.

**Seybala.**

See **Fæces impacted**.

**Campbell** (G. G.) Scybalous masses in the rectum of an infant. Montreal M. J., 1901, xxx, 624.

**Seyllium.**

**Bethe** (A.) Die Locomotion des Haifisches (Scyllium) und ihre Beziehungen zu den einzelnen Gehirnteilen und zum Labyrinth. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvi, 470-493. — **Carazzi** (D.) Sulla circolazione arteriosa cardiaca ed esofagea dello Scyllium catulus. Internat. Monatsh. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1904, xxi, 1-20, 1 pl. Also [Abstr.]: Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 147. — **Dianare** (V.) Sui rapporti della vena porta e delle arterie splancniche in Scyllium catulus e Torpedo marmorata. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 552-559. — **Eismund** (J.) Ueber das Verhalten des Periblastes beim Wachstum der abgeführten Scylliumkeime. Ibid., 1903, xxiii, Ergänzshft., 106-112. — **van Rynberk** (G.) Di alcuni speciali fenomeni motori e d' inibizione nel pesce cane (scyllium). Arch. farmacol. sper., Roma, 1904, iii, 270; 1905, iv, 396. Also, transl: Arch. ital. de biol., Turin, 1905, xliii, 287-292.

**Seyllium canicula.**

**Edgeworth** (F. H.) The development of the head muscles in Scyllium canicula. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxxvii, 73-88, 7 pl. — **Mudge** (G. P.) An abnormal dogfish (Scyllium canicula). Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 278-280. — **Widakowich** (V.) Ueber Bau und Funktion des Nidamentalorgans von Scyllium canicula. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1905, lxxx, 1-21, 2 pl. — Wie gelangt das Ei der Plagiostomen in den Eileiter? Ein Beitrag zur Kenntnis des Venensystems von Scyllium canicula. Ibid., 1908, xci, 640-658, 1 pl.

**Seyphistoma.**

**Hérouard** (E.) Sur les cycles évolutifs d'un scyphistome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 320-323.

**Seyphomedusa.**

**Hadzi** (J.) Rückgängig gemachte Entwicklung einer Seyphomeduse. Zool. Anz., Leipzig, 1909, xxxv, 94-100. — **Hein** (W.) Bemerkungen zur Seyphomedusen-Entwicklung. Ibid., 1902, xxv, 637; 641.

**Seyphozoa.**

**Old** (E. H. H.) A report of several cases with unusual symptoms caused by contact with some unknown variety of jellyfish (Seyphozoa). Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 329-333.

**Sea.**

See, also, **Zoology (Marine)**.

**Brandt** (K.) Ueber den Stoffwechsel im Meere. 8°. Kiel, 1899.

**Dollo** (L.) La vie au sein des mers; la faune marine et les grandes profondeurs; les grandes explorations sous-marines; les conditions d'existence dans les abysses; la faune abyssale. 12°. Paris, 1891.

**Thoulet** (J.) Guide d'océanographie pratique. 12°. Paris, [1895].

**Arctowski** (H.) & **Renard** (A.-F.) Notice préliminaire sur les sédiments marins recueillis par l'expédition de la Belgique. Mém. couron. Acad. roy. d. sc. [etc.]



## Sea.

de Belg., Brux., 1901-2, lxi, pt. 2, 1-30, 1 map.—**Gazert.** Bedeutung der Bakterien im Haushalte des Meeres. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1906, ii, 236-244.—**Johnstone** (J.) The law of the minimum in the sea. Science Progr. 20. cent., Lond., 1907-8, ii, 191-210.—**Latham** (F.) Coast erosion and the forces of the sea; a technical study of the forces of the sea, and some suggestions for neutralising their destructive action on our coast. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 329; 351; 393; 437; 503; 552; xxxviii, 71; 135; 175; 201; 219; 242.

## Sea-air.

See, also, *Scrofulous children* (*Seaside hospitals*).

**Aigre.** De la véritable atmosphère marine. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 171-175.—**Atmosphère** (L') marine. Concours méd., Par., 1895, xvii, 423.—**Casse.** De l'atmosphère marine. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 159-169.—**Déjardin.** L'aérophorisation marine. *Ibid.*, 181.—**Fischl** (R.) Höhenklima und Seeluft als Heilpotenzen bei Kinderkrankheiten. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1906, pt. 2, 240-251.—**Fürst** (L.) Freiluft-Inhalatorien am Seestrande und ihre pädiatrische Verwertung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 1049-1051. — Ueber Freiluftinhalatorien am Meeresstrande. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1895, xvi, 54-62.—**Gautier** (A.) Quantité maximum de chlorures contenus dans l'air de la mer. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1903, xiv, 9.—**Helwig.** Die Beziehungen zwischen Seeklima und Blutbildung. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 600-607.—**Ide.** Zur Methodik der Nordseeluftkuren. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 119-122.—**Zur Kasuistik der Seeluftkur.** *Ibid.*, 1904, vii, 336-338.—**Zur Wirkung der Seeluft auf den Stoffwechsel.** Zentrabl. f. d. ges. Therap., Wien u. Berl., 1906, xxiv, 337-342.—**Zur O-Wirkung der Seeluft.** Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905-6, ix, 189-192.—**Lagrange** (F.) La cure d'air marin. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1896, iv, 335; 399; 472; 513.—**de Pietra Santa.** L'océanographie; qualités hygiéniques de l'atmosphère maritime. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 525; 539; 599.—**Wohlberg.** Das Klima der Nordsee und Winterkuren an der Nordsee. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1263-1265.

## Sea-baths.

**HENNIG** (A.) Kalte Seebäder, mit besonderer Berücksichtigung der Ost- und Nordseebäder; eine balneologische Anleitung für Aerzte und Laien. 12°. Leipzig, [1907].

INTERNATIONALER Kongress für Thalassotherapie. Verhandlungen des 4. . . , 28.-30. September 1908. 8°. Berlin, 1909.

**KOK** (F. A. F.) Aerztliche Ratschläge und Winke betreffend die Seereise, den Aufenthalt auf der Insel und den Gebrauch des Seebades. 8°. Emden & Borkum, 1893.

Repr. from: Die Nordsee-Insel Borkum.

— The same. 4. Aufl. 12°. Emden & Borkum, 1900.

**LABAT** (A.) Les bains de mer anglais et français des côtes de la Manche. 8°. Paris, [1872].

Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1872, xv.

— Bains de mer d'Angleterre. 8°. Paris, 1904.

**LINDEMANN** (E.) Seeklima und Seebad, eine wissenschaftliche Abhandlung nebst einer Zusammenstellung der gesammten Seebadeliteratur. roy. 8°. Berlin, 1894.

**NECHAYEFF** (N. V.) \*Material k voprosu o vliyani solenikh vann (35° C.) na azotistiy obmen i usvoyeniye azotistikh veshchestv pishitshi u zdorovikh lyudei. [Influence of salt baths (35° C.) on nitrogenous metabolism and assimilation of the nitrogenous parts of food in healthy men.] 8°. St.-Peterburg, 1890.

**POUGET.** Des bains de mer; recherches et observations sur l'emploi hygiénique et médical de l'eau de mer et sur les influences de l'atmosphère maritime. 8°. Paris, 1851.

— The same. Die Seebäder. Die hygienische und therapeutische Anwendung des

## Sea-baths.

Seewassers und der Seeluft. Ein praktisches Handbuch für Aerzte und ein Führer für jeden See-Badegast. Mit Benutzung des Guide médical du baigneur à la mer von E. Auber und den neuesten Schriften über Seebäder, bearbeitet von H. Hartmann. 12°. Grimma, 1852.

**REID** (T.) Directions for warm and cold sea-bathing; with observations on their application and effects in different diseases. 2. ed. 8°. London, 1798.

**SCHIVARDI** (P.) I bagni di mare. 12°. Milano, [1891].

**SEVASTYANOFF** (A. T.) \*K voprosu ob usvoyenii azota pishitshi i azotistom obmenie u chakhotochnik pod vliyaniem solenikh vann (35° C.) [Assimilation of the nitrogen of food, and nitrogenous metabolism in phthisis under the influence of salt baths (35° C.).] 8°. St.-Peterburg, 1891.

**VERHAEGHE.** Traité pratique des bains de mer. 8. éd. 12°. Bruxelles & Ostende, 1866.

**Bedeutung** (Die) der Nordseebäder als Winterkurorte. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 527.—**Bezdek** (H.) Prispěvek ku poznání našich mořských lázní. [Contribution to the knowledge of our sea-baths.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1902, xli, 1205; 1228.—**Boinet.** Sur les avantages des bains de mer chauds. Marseille méd., 1906, xliii, 310.—**Borgholms** halsbad. [The sea-bath at Borgholm.] Hälsovårnen, Stockholm, 1900, xv, 226-230.—**Cabanis.** Quelques notes historiques sur la thalassothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, elviii, 460-471.—**Ceresole** (G.) Le differenti indicazioni della talassoterapia secondo la spiaggia, la stagione e l'ora del giorno. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, li, 230-237.—**Ebstein** (E.) Zur Geschichte der deutschen Nordseebäder. Med. Woche, Berl., 1906, vii, 308; 324; 330.—**Fürst** (M.) Die Seebäderreise des "Meteor" (3. bis 20. September 1904). München, med. Wehnschr., 1904, li, 2099-2101.—**Glax** (J.) Ueber die therapeutische Bedeutung der Seebäder an den Küsten der Adria. Wien, med. Presse, 1904, xlv, 2133-2135.—**Guelin.** Die während einer Seebadkur notwendigen diätetischen und hygienischen Massnahmen. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 213-221.—**Häberlin.** Blutbefunde an der Nordsee. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 2301-2304.—**Ueber die Anzeigen und Gegenanzeigen der Seebadkur bei der Behandlung von Fällen der Chlorose und Anämie.** *Ibid.*, 1909, 34-51.

— Ueber Hämoglobin und Blutkörperchen vermehrende Wirkung der See. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 159.—**Köstlin** (R.) Ueber den Einfluss von Salzbadern auf die Stickstoffausscheidung des Menschen. Fortschr. d. Med., Berl., 1893, xi, 727-734.—**Kollock** (C. W.) Sea-bather's ear. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1908, iv, 131-133.—**Koppe** (O.) Der Seeschlamm, sein Ursprung und seine Verwendung in der Hydrotherapie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 33-35.

— **Lalesque.** A propos du bain de mer. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 528.—**Lamarque** (H.) De quelques abus des bains de mer et des cures marines. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 249-254. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 463-465. Also: Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1903, iv, 409-412.—**Lavergne** (F.) Technique du bain de mer. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1909, xvii, 37-42. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 265-269.—**Le Gendre** (P.) Indications du climat marin et des bains de mer chez les enfants. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1908, xxi, 61-65.—**Lindemann** (E.) Das Seeklima, die Eigenschaften und physiologischen Wirkungen desselben durch eigene Beobachtungen erläutert. Balneol. Centralbl., Leipz., 1891-2, ii, 337; 353; 369; 393; 409.—**Loewy** (A.) & **Müller** (F.) Ueber den Einfluss des Seeklimas und der Seebäder auf den Stoffwechsel des Menschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, ciii, 450-475.—**Margulies.** Der Heilwert der Ostsee. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 372-377.—**Marvel** (P.) Ocean bathing. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1904, xx, 73-80. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1080-1082. Also: J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 43-50. Also: Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 615-619.—**Mey** (E.) Ueber die erste ärztliche Studienreise in die deutschen Nordseebäder. St. Petersb. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 149-152. Also: Memorabilien, Heilbr., 1902, n. F., xix, 390-399.—**Monti.** Die Seeluft und -Bäder und ihre Wirkung auf den kindlichen Organismus. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 306; 389; 433.—**Nalpasce** (V.) La femme et les bains de mer. Médecin, Brux., 1903, xlii, 297.—**Nicolas.** Ueber die Stellung der Nordseebäder in der heutigen Balneologie. Med.

**Sea-baths.**

Woche, Halle a. S., 1907, viii, 417; 429.—**Roth** (E.) Ueber den Gebrauch der Seebäder, besonders Doberan's, am Ende des 18. Jahrhunderts. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1903, 41; 45.—**Sachse**. Die deutschen Kochsalzbäder unter besonderer Berücksichtigung des Soolbades Salzuflen. Monatsschr. f. prakt. Balneol., München, 1896, ii, 349-372.—**Salterini** (G.) I bagni marini in rapporto alla fisiologia e all'igiene. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 284-286.—**Segni** (D. H.) Informe sobre patente de un procedimiento mecánico para baños de mar calientes. An. Acad. de cien. méd. de la Habana, 1901-2, xxxviii, 83-85.—**Shiro** (K.) Kaishuyokuo kisetsu. [On sea bathing.] Shiritsu Eiseikai Wakayama Shikwai Zasshi, 1892, no. 1, 12-17.—**Stewart** (W. B.) Influence of sea-air and sea-water baths on disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 678.—**Svoboda** (V.) Mořské lázně. [Sea baths.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1886, xxv, 382; 398; 414; 431.—**Winternitz** (W.) Ueber Seebäder und Seeklima. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 505-508.—**Winternitz** (W.) & **Tripold**. Einfluss Seebäder auf die Körpertemperatur und Wärmeregulation. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1902, xii, 257-271.—**Winternitz** (W.) & **Tschurtschenthaler** (F.) Einfluss Seebäder auf die Körpertemperatur und Wärmeregulation. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien, 1900, ii, 246-262.—**Wobrr** (F.) Mořské a horské podnebí; mořska a minerální lázně. [Sea and mountain climate; sea and mineral baths.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 310; 338.—**Zoeppfel** (V.) Nordseebäder und ihre Anwendung; eine balneologische Skizze. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 241-244. — Die Indicationen und Contraindicationen der Seebäder. *Ibid.*, 1909, xxxiv, 519-522.

**Sea-baths (Therapeutic effects of).**

CONGRÈS international de bains de mer et d'hydrothérapie marine. 1. session, Boulogne-sur-Mer, 1894. Comptes-rendus et mémoires. 8°. Paris, 1895.

**GRILLI** (F.) Della cura idroterapica marina e dell' uso dell' acqua di mare polverizzata. 8°. Livorno, 1869.

**NYSTRÖM** (O. E.) Nagra ord om hälskuren eller thalassotherapie. [A few words on sea-baths and thalassotherapy.] 8°. Göteborg, 1907.

**PIERRE**. Guide médical du traitement marin (Berek-sur-Mer). 3. éd. 12°. Paris, 1904.

**BASTIN**. Du bain en thalassothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4. s., xxxii, 164-175.—**Bordet**. Les indications du climat marin et des bains de mer. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 327-332.—**Cugnillère**. Une méthode propre à augmenter les effets de la thalassothérapie. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 118-121.—**Deuxième** Congrès de thalassothérapie, Ostende, du 27 au 31 août 1895. Clinique, Brux., 1895, ix, 551. *See, also, infra*. **LOBIT**. L'écure marine et les plages du littoral belge. Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1903, iv, 241; 265.—**Fodor** (G.) A tengeri fürdőkről és azok indikációjáról. [Sea-baths and their indications.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 787-791.—**Frey** (H.) Der Einfluss des maritimen Klimas und der Seebäder auf die Erkrankungen des Gehörorgans. Wien. med. Presse, 1904, xli, 2400-2409.—**Glax** (J.) Ueber die therapeutische Bedeutung der Seebäder an den Küsten der Adria. Aerzt. Rundschau, München, 1904, xiv, 541. *Also*: Berl. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1107-1109. *Also*: Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1904, 1109-1113.—**Guthmann** (A.) Das kalte Seebad, seine Wirkung und Anwendungsweise. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 297; 313.—**Gutierrez** (H.) Indications et contre-indications de traitement marin dans certaines affections. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 270-277.—**Hillier** (A.) Thalassothérapie. A. Klimatische Verhältnisse. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1901, pt. 1, i, 335-362.—**Houzel** (G.) Die Technik der Seebäder. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 469-473.—**Kraner** (J.) Ueber den Wert und die Bedeutung der Ostseebäder in balneo-therapeutischer Beziehung. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1891, xlii, 103-115.—**Kühner** (A.) Die Seebäder, deren physiologische Wirkungen und therapeutische Anwendung. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1895, v, 151-156.—**Leronx** (C.) La mer et ses bienfaits thérapeutiques. Arch. gén. d'hydrol. [etc.] Par., 1903, xiv, 113-122.—**Lobit**. Troisième Congrès international de thalassothérapie tenu à Biarritz. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 76-80. *Also*: Rev. clin. d'androl. et de gynec., Par., 1903, ix, 142-146.—**Mandie** (F.) Das Meer und die Heilkraft der Meerbäder; eine Anregung zur Errichtung eines Eisenbahner-Seebades nächst dem Bahnhof in Triest. Ztschr. f. Eisenbahnhyg., Leipz.-Wien, 1908, iv, 49-69.—**Mareuse** (J.) Historische Einleitung zum sechsten Kapitel. Thalassotherapie. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, pt. 1, i, 329-334.—**Mora**. Choix d'une formule balnéaire réalisant la permanence de la thalassothérapie hydrologique. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 303-310.—**Peset** (V.) Thalassothérapie. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1907, ix, 113-119.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) Des effets du climat marin et des bains de mer sur les phénomènes intimes de la nutrition; applications thérapeutiques. [Rap.] Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, pt. 2, 1-98, 2 tab. *Also* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1818-1824. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., ii, 142. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. belge, Liège, 1902-3, xv, 302-306. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlii, 361-364. *Also* [Abstr.]: Rev. méd., Par., 1903, xli, 263-266.—**Truys**. Les plages belges et la thalassothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1907, 4. s., xxix, 289-304.—**Weber** (H.) Thalassotherapie. B. Technik und Anwendung der Seebäder. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, pt. 1, i, 363-376.

**Sea-baths (Therapeutic effects of).**

kal. Therap., Leipz., 1901, pt. 1, i, 329-334.—**Mora**. Choix d'une formule balnéaire réalisant la permanence de la thalassothérapie hydrologique. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 303-310.—**Peset** (V.) Thalassothérapie. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1907, ix, 113-119.—**Robin** (A.) & **Binet** (M.) Des effets du climat marin et des bains de mer sur les phénomènes intimes de la nutrition; applications thérapeutiques. [Rap.] Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, pt. 2, 1-98, 2 tab. *Also* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1818-1824. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., ii, 142. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. belge, Liège, 1902-3, xv, 302-306. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlii, 361-364. *Also* [Abstr.]: Rev. méd., Par., 1903, xli, 263-266.—**Truys**. Les plages belges et la thalassothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1907, 4. s., xxix, 289-304.—**Weber** (H.) Thalassotherapie. B. Technik und Anwendung der Seebäder. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, pt. 1, i, 363-376.

**Seaboard Medical and Surgical Journal**. L. Lofton, editor. [Monthly.] Nos. 3-5, v. 1, March-May, 1900. 8°. Norfolk, Va. Ended.

**Seabra** (Oswaldo Rodrigues). \* Da cirurgia conservadora nos grandes traumatismos dos membros. 67 pp. roy. 8°. Rio de Janeiro, R. Braga, 1905.

**Seabury** (F. N.) Address delivered before the American Academy of Dental Science at their fourteenth annual meeting, held in Boston, Oct. 26, 1881. 10 pp. 8°. Boston, Gates & Co., 1882.

**Seabury** (Frederick Wheaton). Instructions. New and improved process of manipulating gold, rubber, and celluloid for dental purposes. 40 pp. 8°. Providence, J. A. & R. A. Reid, 1884. An essay on vulcanizing rubber. 2 l. 4°. [n. p., n. d.]

**Sea-cabbage [*Crambe maritima*].**

**Kiriloff** (N. V.) Morskaya kapusta, kak sredstvo pishchevoye i lechebnoye. [Sea-cabbage as a food-stuff and drug.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1904, xiv, 267-276.

**Sea-coast.**

*See Sea-side resorts.*

**Sealing-wax.**

**Placzynski** (W.) O higienicznej wartości laku. [Hygienic importance of sealing-wax.] Zdrowie, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 508-514. *Also, transl.*: Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 761-766. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1904, xxix, 343-345.

**Sea-lion.**

*See Phocidæ.*

**Seals.**

*See, also, Phocidæ.*

**FCR seal arbitration.** Proceedings of the tribunal of arbitration, convened at Paris under the treaty between the United States of America and Great Britain concluded at Washington February 29, 1892, for the determination of questions between the two Governments concerning the jurisdictional rights of the United States in the waters of Bering Sea. 53. Cong., 2. sess. S. Ex. Doc. 177, pts. 1-16. 16 v. 8°. Washington, 1895.

**JAPAN.** Résumé de investigations made on behalf of the Imperial Japanese Government relating to fur-seal hunting. From July 15, 1893, to Sept. 24, 1895. 8°. [Tokio, 1895.]

**UNITED STATES.** Message from the President of the United States, transmitting a convention signed at Washington, Feb. 29, 1892, between the Governments of the United States and Her Britannic Majesty, submitting to arbitration the questions which have arisen between those Governments concerning the jurisdictional rights of the United States in the waters of Bering Sea, etc. 52. Cong., 1. sess. Sen. Ex. Doc. No. 55, March 8, 1892. 8°. [Washington, 1892.]



**Seals.**

UNITED STATES. *Treasury Department*. Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in response to the House resolution of the 22d instant, a copy of the report of H. W. Elliott on the condition of the fur-seal fisheries of Alaska, together with all maps and illustrations accompanying said report. 54. Cong., 1. sess. H. R. Doc. No. 175. Jan. 27, 1896. 8°. Washington, 1896.

— Reports of agents, officers, and persons, acting under the authority of the Secretary of the Treasury, in relation to the condition of seal life on the rookeries of the Pribilof Islands, and to pelagic sealing in Bering Sea and the North Pacific Ocean, in the years 1893-5. In two parts. Pt. 2. 54. Cong., 1. sess. S. Doc. No. 137, pt. 2. 8°. Washington, 1896.

**Fish** (P. A.) A note on the cerebral fissuration of the seal (*Phoca vitulina*). J. Comp. Neurol., Granville, O., 1896, vi, 15-19, 1 pl.—**Hepburn** (D.) *Halichoerus grypus*; the grey seal: observations on its external appearances and visceral anatomy. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 413: 489.—**Reh** (L.) Die Gliedmassen der Robben. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1893, n. F., xxi, 1-44, 1 pl.

**Sealy** (*George John*) [—1907].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, i, 122.

**Seaman** (*Frank G.*) [1860-98].

**Lester** (E.) [Biography.] Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 685.

**Seaman** (Gilbert E.) Importance of surgical treatment in chronic purulent otitis media. 11 pp. 8°. Madison, Wis., Tracy, Gibbs & Co., 1894.

*Repr. from:* Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii.

— Rheumatic affections of the throat and nose. 13 pp. 12°. Milwaukee, 1897.

*Repr. from:* Milwaukee M. J., 1897, v.

— Diagnosis and treatment of some of the inflammatory conditions of the external ear. 7 pp. 8°. Milwaukee, 1904.

*Repr. from:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904, xii.

— Cholesterin crystals in the vitreous with optic atrophy; report of a case. 4 pp. 8°. Chicago, 1906.

— The diagnosis and treatment of injuries to the eye. 11 pp. 8°. Milwaukee, 1907.

*Repr. from:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907, xv.

**Seaman** (Louis Livingston) [1851-—]. The U. S. army ration and its adaptability for use in tropical climates. A paper read before the New York Academy of Medicine at its stated meeting, February 2, 1899. 23 pp. 8°. New York, Hayes & Wright, 1899.

— The soldier's ration in the Tropics; its use and its abuse. 15 pp. 8°. New York, 1900.

*Repr. from:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii.

— Observations in China and the Tropics on the army ration and the post exchange or canteen. 23 pp. 8°. Carlisle, Pa., 1901.

*Repr. from:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1901-2, x.

— The same. 18 pp. 12°. New York, Wynkoop Hallenbeck Crawford Co., 1901.

*Repr. from:* Med. Rec., N. Y., 1901, lx.

— The same. 14 pp. 8°. Carlisle, 1901.

*Repr. from:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1901-2, x.

— Why the army canteen should be restored. pp. 80-91. 8°. New York, 1903.

*Cutting from:* N. Am. Rev., N. Y., 1903, clxxvi.

— Military surgery. 8 pp. 8°. New York, 1904.

*Repr. from:* N. Internat. Eneycl., N. Y., 1904.

— Observations on the medical features of the Russo-Japanese war. 31 pp. 8°. St. Louis, 1904.

**Seaman** (Louis Livingston)—continued.

— Observations in the Russo-Japanese war. 32 pp. 8°. Carlisle, Pa., Cornman Co., 1905.

*Repr. from:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvi.

— The real triumph of Japan. The conquest of the silent foe. 5 p. l., 291 pp., 31 pl. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1906.

— Some of the triumphs of scientific medicine in peace and war in foreign lands, with suggestions upon the necessity of important changes in the organization of the Medical Department of the United States Army. 31 pp. 8°. New York, 1908.

*Repr. from:* N. York M. J., 1908, lxxxvii.

**Seaman** (Valentine) [1765-1817]. A dissertation on the mineral waters of Saratoga; containing a topographical description of the country, and the situation of the several springs, an analysis of the waters, as made upon the spot, together with remarks on their use in medicine, and a conjecture respecting their natural mode of formation; also a method of making an artificial mineral water, resembling that of Saratoga, both in sensible qualities and in medicinal virtue. x, 11-40 pp. 8°. New York, S. Campbell, 1793.

— An inquiry into the cause of the prevalence of the yellow fever in New York. pp. 315-332, 1 pl. 8°. [New York, 1798.]

*Cutting from:* Med. Mus., N. Y., 1798, i.

**Seaman** (*William Campbell*) [1830-1907].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1907, i, 185.

**Seaman's Fund and Retreat Hospital, Staten Island, New York.**

RAND (A. J.) & MOFFAT (T. C.) Necropsy reports of Seaman's Fund and Retreat Hospital, Stapleton, Staten Island, N. Y., 1850-52. 8°. [Stapleton, 1850-52.]

**Seamen.**

*See Sailors.*

**Seamen's Hospital Society, Greenwich.** The London School of Tropical Medicine. Syllabus for 1900-1901 (2.). 34 pp., 1 map. 8°. London, E. G. Barryman & Son, 1900.

Founded in 1899. Three sessions held annually of three months each.

**Seamstresses.**

**Blin.** Chevalet à repriiser. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 225-227.—**Feichenfeld** (H.) Die frühzeitige Alterssichtigkeit (Presbyopie) der Näherinnen. Med. Reform, Berl., 1906, xiv, 361.

**Seaports.**

**Faivre** (P.) La défense sanitaire des villes maritimes. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1908, iv, 386-402.—**Taufler** (E.) Tengeri kikötők egészségügyi felszerelése, különös tekintettel az 1903. évi párisi egészségügyi egyezményre. [The hygienic equipment of seaports, with special reference to the Paris hygienic agreement of 1903.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 129; 147; 165.

**Searcy** (*Daniel B.*) [1809-85].

**Moore** (K. P.) [Obituary.] Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1886, 353-355, port.

**Searle** (Richard Burford). Medical tuberculosis; its rational and natural cure; its several stages and relationship to cancer. 40 pp. 12°. London, Scientific Press, [1904].

**Sears** (George G.) [1859-—]. The treatment of pregnancy complicated by heart disease. 12 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1894.

*Repr. from:* Boston M. & S. J., 1894, exxx.

— Cases of pregnancy complicated by heart disease. 10 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1895.

*Repr. from:* Boston M. & S. J., 1895, cxxxii.

**Sears** (George G.)—continued.

Acute pericarditis; a study of one hundred cases. 11 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1897.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxvii.

Endocarditis from gonorrhœa. 11 pp. 8°. *Boston, Municipal Pr. Office*, 1898.

Repr. from: *Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost.*, 1897.

A case of hemorrhagic pericarditis due to the pneumococcus; aspiration; recovery. 5 pp. 16°. *Boston*, 1898.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix.

Pregnancy and heart disease. 8 pp. 8°. *St. Paul, Minn.*, 1900.

Repr. from: *St. Paul M. J.*, 1900, ii.

A note on pleurisy in typhoid fever. 7 pp. 8°. *Boston*, 1902.

The prognosis of idiopathic pleurisy. 6 pp. 12°. *Boston*, 1904.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1904, cl.

A case of diabetic coma, with recovery under alkaline treatment. 7 pp. 8°. [*Boston*, 1905.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1905, eliii.

The results of medical treatment of peptic ulcer at the Boston City Hospital. 11 pp. 12°. *Boston*, 1905.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1905, elii.

Accidents following thoracentesis; pneumothorax; sudden death from exploratory puncture. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1906.

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1906, n. s., cxxxii.

Exploratory puncture of the pericardium, with a report of three recent cases. 13 pp. 8°. *Boston*, 1906.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1906, elv.

& **Larrabee** (R. C.) An analysis of nine hundred and forty-nine cases of pneumonia. 15 pp. 8°. *St. Paul, Minn.*, 1902.

Repr. from: *St. Paul M. J.*, 1902, iv.

& **Lord** (Frederick T.) The symptoms and treatment of hepatic cirrhosis in the light of seventy-eight autopsies. 17 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1902.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvii.

**Sears** (William). Introductory remarks of the American hygienist. 12 pp. 8°. *New York, J. W. Bell*, 1835.

**Sea-salt.**

See, also, **Sodium** (Chloride of).

**Raspail** (X.) Le sel marin en thérapeutique. Mém. Soc. éient. "Antonio Alzate". México, 1900-1901, xv, 367-371.—**Saint-Sernin** (A.) Sels marins de la Cochinchine et de l'Annam. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxviii, 370-377.

**Sea-shore.**

See *Sea-side resorts*.

**Seashore** (Carl Emil).

See **University** of Iowa. Studies in psychology. 8°. *Baltimore, Md.*, 1905.

**Sea-sickness.**

**BARNETT** (H. N.) Sea-sickness; its true cause and cure. 8°. *London*, 1907.

**BONNET** (G.) Le mal de mer; ses causes, moyens de l'éviter, moyens de le combattre. 12°. *Paris*, 1907.

**D'Ailhaud-Castelet** (E.) \* Étude du mal de mer. 4°. *Paris*, 1895.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

**DUTTON** (T.) Sea sickness; cause, treatment, and cure; with a note on ship surgeons. A concise practical treatise. 12°. *Plymouth*, 1890.

— The same. Sea-sickness (cause, prevention, and cure); voyaging for health. With an appendix on ship-surgeons. 2. ed. 12°. *London*, [1891].

**Sea-sickness.**

**PENAUD** (R.-D.) \* Le mal de mer; étude clinique; essai de pathogénie et de traitement. 8°. *Bordeaux*, 1902.

**PUHLMANN** (E. R.) \* Ueber Seekrankheit. 8°. *Berlin*, 1901.

**RIESE** (E.) \* Die Seekrankheit. 8°. *Berlin*, [1888].

**ROSENBAACH** (O.) Die Seekrankheit. 8°. *Wien*, 1896.

**SCHLAG** (R.) \* Beitrag zum Capitel Seekrankheit. 8°. *Greifswald*, 1899.

**SCHWERDT** (C.) Die Seekrankheit. Vorschläge zu ihrer gemeinsamen Bekämpfung durch Techniker und Aerzte. 8°. *Jena*, 1902.

**STOCKER** (J. R.) On sea sickness. 8°. *Liverpool*, [1881].

Also [Abstr.], in: *Lancet*, Lond., 1881, ii, 1035-1037.

See, also, *infra*.

**TRUSEVICH** (Ya. I.) Istoricheskije, klinicheskiye i terapevticheskiye materialy k ucheniyu o morskoy ukachivaniy ili morskoy bolezni; liecheniye nitroglycerinom. [Historical, clinical, and therapeutic data on sea-sickness; treatment with nitroglycerin.] 2. ed. 8°. *Kazan*, 1891.

— Kak virazhayetsya morskaya bolezni, kak predokhranitsya i liechitsya. [How does sea-sickness manifest itself? How to prevent and treat it.] 3. ed. 16°. *S.-Peterburg*, 1903.

**WEITLANER** (F.) Neue Untersuchungen über die Seekrankheit. 8°. *Wien*, 1902.

**Binz** (C.) Ueber die Seekrankheit. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxiv, 225-234.—**Bloch** (I.) [Etwas von der Seekrankheit.] Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 464-468.—**Cornelius**. Neues über die Seekrankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 673-675.—**Curie** (F.) Note sur le mal de mer. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 492-494.—**Danvers** (H.) Sea-sickness. Lancet, Lond., 1892, i, 1295.—**De Vries** (J. C.) Seasickness. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 733-735. Also: N. York M. J., 1899, lxx, 404-406. Also, Reprint.—**Dornblith** (O.) Kurze Bemerkung über die Seekrankheit. München. med. Wehnschr., 1903, i, 611.—**Embleton** (D.) Sea-sickness. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1882-3, 74-90.—**Fischl** (L.) Ueber Seekrankheit. Prag. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 276; 304.—**Gihon** (A. L.) Sea-sickness. Twentieth Cent. Pract., 8, N. Y., 1895, iii, 173-197. Also, transl.: Bibliot. f. Lager, Københ., 1896, 7. R., vii, 116-148.—**Goodale** (H.) Sea-sickness. Lancet, Lond., 1902, i, 991.—**Grossmann** (S.) Einiges über Seekrankheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 158.—**Hagen-Torn** (O.) Ueber die Seekrankheit. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxiv, 697-701.—**Hogg** (C. W.) The nausea of seasickness. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 232. Also, Reprint.—**Irwin** (J. A.) The literature of sea sickness. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 617-619. Also, Reprint.—**Kelsey** (E. W.) Seasickness; its pathology and treatment. N. York M. J., 1897, lxi, 628-632.—**Klein** (T.) Ueber die Seekrankheit. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 113.—**Kramer** (L.) Ueber die Seekrankheit. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 465; 477.—**Kylberg** (H.) Seasickness. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 338-340.—**Lipa** Bey. Die Seekrankheit. Aerztl. Rundschau, München, 1900, xix, 49.—**Losee** (E. K.) Nausea. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 667-670.—**Macanley** (B.) A practical view of seasickness. Ibid., 1891, xxxix, 414.—**Mac-Auliffe** (L.) Considérations sur le mal de mer. Clinique, Par., 1906, i, 689.—**Mallet** (L.) Le mal de mer. Méd. orient., Par., 1908, xii, 385-391.—**Moore** (Sir W.) Sea-sickness. San. Rec., Lond., 1893-4, n. s., xv, 783-785.—**Olivarius**. Malaria di mare. Mem. di med., Milano, 1800, ii, 50-58.—**Perilyeff** (M. O.) Ketiologii i terapii morskoy bolezni. [Etiology and treatment of sea-sickness.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1891, pt. 2, 123; 202; 289; 346.—**Raingard**. Le mal de mer. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 430; 449.—**Regnault** (F.) Le mal de mer vrai et le mal de mer imaginaire. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 200-203.—**Rosenau** (A.) Contribution à l'étude du mal de mer. Monaco-méd., 1900, iv, no. 52, 4.—**Rosenbach** (O.) Zur Lehre von der Seekrankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 260; 288; 310; 348; 377; 423. Also, Reprint. Also [Abstr.], Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 681.—**Rubinstein** (F.) Eine Beobachtung über die Seekrankheit. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xv, 847.—**Savory** (C. B.) Sea-sickness. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 766.—**Sea-sickness** and the Atlantic passage. Lancet,



**Sea-sickness.**

Lond., 1904, ii, 1101.—**Senfelder** (L.) Galeazzo a Sancta Sophia's angeblicher Traktat über die Seekrankheit. Wien, klin. Rundschau, 1898, xii, 658; 674.—**Skinner** (W. W.) Recent studies in naupathia, or sea-sickness; symptomatology, diagnosis, pathogenesis, and treatment by a new and efficacious method. N. York M. J., 1893, lviii, 692, 718; 748; 791. Also, Reprint.—**Stephens** (G. A.) Mal de mer and allied neuroses. Clin. J., Lond., 1900, xvi, 351.—**Stocker** (J. R.) Sea-sickness. Syst. Med. (All-but), N. Y. & Lond., 1897, iii, 445-456. See, also, *supra*.—**Stone** (E. P.) Nausea marina. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1903, 270.—**Thoma** (G.) Ueber die Seekrankheit. Med. Woche, Berl., 1904, v, 259-261. —. Ueber die Seekrankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xli, 1728-1730.—**Tivnen** (R. J.) Sea-sickness. Kansas City M. Index-Lancet, 1904, xxv, 287-295.—**Torland** (T.) Litt om sjosyke. [On sea-sickness.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 594; 635.—**Waugh** (W. F.) Seasickness. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 66.—**Wojatschek** (W.) Einige neue Erwägungen über das Wesen der Seekrankheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1909, ii, 336-345.—**Wortabet** (J. R.) Observations on sea-sickness. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1617.

**Sea-sickness (Causes and pathology of).**

**HIMELY** (W.-C.) \*Du vertige oculaire et du mal de mer. 4°. Paris, 1892.

**MAILLET** (L.) \*Le mal de mer; essai de pathogénie et de traitement. 8°. Paris, 1908.

— The same. 8°. Paris, 1908.

**ORTEGA** (R.) \*El mareo es debido á una excitación anormal del sentido muscular. 8°. Méjico, 1885.

**ROSENBACH** (O.) Die Seekrankheit als Typus der Kinetosen. Versuch einer Mechanik des psychosomatischen Betriebes. 8°. Wien, 1896.

**SIROT** (O.) Une idée sur le mal de mer. 8°. Dijon, 1883.

**Aitken** (J.) Sea-sickness and equilibration of the eyes. Nature, Lond., 1905-6, lxxiii, 560.—**Apollonio** (C.) Intorno alla fisiologia del mal di mare; contribuzione critico-sperimentale allo studio delle vertigini. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 19-35.—**Barazzoni** (C.) Il mal di mare; patogenesi; terapia. Studium, Napoli, 1909, ii, 29-32.—**Barney** (C. N.) The cause of sea-sickness. Boston M. & S. J., 1892, exxvi, 390-392.—**Bastogi** (G.) Patogenesi e cura del mal di mare. Riv. crit. di clin. med. Firenze, 1905, vi, 479; 495; 533.—**Bédart** (G.) Pesanteur apparente, verticale apparente et mal de mer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 219-233. Also: Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 13; 25.—**Benedict** (A. L.) Seasickness, with special reference to its pathology. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., ii, 142-153.—**Binz** (K.) Ueber das Entstehen der Seekrankheit. 2. Abhandlung. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1904, xxv, 281-293.—**Casasnet** (M.) Contribución al estudio etiológico del mareo. Rev. espec. méd. La oto-rinolaryngol. españ., Madrid, 1903, vi, 471-477.—**Castelli** (E.) A new theory in regard to sea-sickness. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 594.—**Darnall** (W. E.) The etiology of seasickness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 540-542. Also, Reprint.—**Elder** (A. V.) A factor in sea-sickness. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1269.—**Havelburg** (W.) Hyperazidität und Seekrankheit. Beitr. z. wissenschaftl. Med. u. Chem. Festschr., . . . Ernst, Salkowski, Berl., 1904, 181-186.—**Herz** (H.) Die Seekrankheit als Typus der Kinetosen. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 1127; 1146.—**Hewitt** (G.) Experiments on the production of an imitation of sea sickness by complex visual disturbances. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1088-1090. Also, Reprint.—**Lund** (K. F.) Fons et origo mali maris; or, an inquiry into the cause of sea sickness. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 252-256.—**Minor** (J. L.) Seasickness; its cause and relief. N. York M. J., 1896, lxiv, 522.—**Mixlin**. Beitrag zur Erklärung der Seekrankheit. Deutsche milit. ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 120-131.—**Pflanz** (E.) Zur Aetiologie der Seekrankheit. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 896-899.—**Rauney** (A. L.) The eye factor in sea-sickness and other types of vertigo. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 707.—**Rawlins** (H. A.) Sea-sickness; its cause, and measures to be taken for its relief. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 468.—**Regnault** (F.) Le mal de mer d'imagination. Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 81-83.—**Rho** (F.) Une nouvelle théorie du mal de mer. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, méd. mil., 158-163.—**Rotondi** (G.) Alcune osservazioni ed esperienze sulla etiologia del mal di mare. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 65-71.—**Schwerdt** (C.) Seekrankheit und Aenderung im Schiffsbau. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1903, xxxii, 27-39. Also, Reprint.—**Shelmerdine** (E. K.) Seasickness; eti-

**Sea-sickness (Causes and pathology of).**

ology and prophylaxis. Am. Med., Phila., 1904, vii, 25.—**Sumner** (A. F.) Vision and seasickness. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 331-333, 1 pl.—**Taylor** (P. K.) Etiology of sea-sickness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 677.—**Weber** (F. P.) On the biliousness sometimes induced by sea-air, and on some doubtful points in aerotherapeutics. Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 666-670. Also, Reprint.

**Sea-sickness (Complications and sequelae of).**

**Bellini** (V.) Un cas de mort chez une jeune fille à la suite du mal de mer. Egypte méd., Alexandrie, 1902-3, ii, 184-186.—**Elder** (G. V.) Pelvic pathology and sea-sickness. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1550.—**Rosenfeld** (A.) Akute Struma als Folge von Seekrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 189.

**Sea-sickness (Prevention of).**

**ALDERSON** (J.) Observations on sea-sickness, and on some of the means of preventing it. 12°. London, 1873.

**BEARD** (G. M.) A practical treatise on sea-sickness; its symptoms, nature, and treatment. 12°. New York, 1880.

**DE ROCHLITZ** (C.) An essay on sea-sickness; explaining its real nature, and giving practical advice for its prevention and treatment. 12°. London, 1872.

**WARMBURG** (G.) Die Seekrankheit. Praktische Winke für Passagiere. 16°. Berlin, 1898.

**Bouvard** (P.) Collier contre le mal de mer. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1903, 5. s., iv, 117.—**Brower** (D. R.) Some suggestions on sea-sickness. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1901, xvii, 455.—**Caliano** (The) belt for the prevention of sea-sickness. Lancet, Lond., 1902, i, 459.—**Charteris** (M.) The prevention of sea-sickness in short voyages. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 191-193. Also: Practitioner, Lond., 1896, lvi, 143-145.—**Corning** (J. L.) The suppression of rotary vertigo; its bearing on the prevention and cure of sea-sickness. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 297-299.—**Gorodichze**. Le mal de mer et le moyen de le prévenir par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 124-126.—**Gradenwitz** (A.) An apparatus for preventing seasickness. Scient. Am., N. Y., 1904, xci, 40.—**Jobard**. Sur un moyen de se préserver du mal de mer. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 833.—**Legrand** (M.-A.) Comment on évite le mal de mer. Caducée, Par., 1904, iv, 347-349. Also: Rev. méd., Par., 1905, xiv, 29-32.—**Paravicini** (F.) Seekrankheit und Tiefathmen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1902-3, vi, 586.—**Regnault** (F.) Peut-on se préserver du mal de mer? Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 161-163.—**Ridrean**. Appareil destiné à prévenir le mal de mer. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 181.—**Rockwell** (A. D.) The preventive treatment of sea-sickness. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 116-118.—**Sauvage** et mal de mer, par la Ligue contre le mal de mer. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1904, vii, 252-256.—**Scheibler** (B. R.) On sea-sickness: its prevention and cure. Month. Homœp. Rev., Lond., 1868, xii, 492-495. Also, Reprint.—**Schwerdt** (C.) Beiträge zur Ursache und Vorschläge zur Verhütung der Seekrankheit. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1901, xxx, 395-407. Also, Reprint.—**Talbot** (E. S.) To reduce seasickness to a minimum. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 546.—**van Trotsenburg** (J. A.) Die Seekrankheit und ihre Verhütung. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1908, n. F., No. 509 (Inn. Med., No. 153, 474-504). Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 288-314.—**Van Valzah** (W. W.) On the nature and preventive treatment of seasickness. N. York M. J., 1892, lvi, 179-183. Also, Reprint.—**Viko** (E.) Seasickness; a sure preventive. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 904.—**Widmann**. Un moyen de faire avorter le mal de mer. Caducée, Par., 1904, iv, 227.—**von Wild** (C.) Zur Verhütung der Seekrankheit durch Orexinum tauricum. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Ilvg., Leipzig, 1902, vi, 67.—**Wolf** (E.) Für Seekranke. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 109.

**Sea-sickness (Treatment of).**

**CEINTURE** électro-magnétique contre le mal de mer de G. Edard. 8°. Paris, 1885.

**ESPITALIER** (A.) \*Le mal de mer et son traitement. 8°. Montpellier, 1900.

**FLASSCHEN**. Le mal de mer et son traitement spécifique, préventif et curatif. 8°. Paris, 1907.

**Sea-sickness** (*Treatment of*).

HANEDOES VAN ALMKERK (A. N. J.) Over het behandelen van ziekten op zee (ten deele een verweerschrift). 8°. *Haarlem*, 1903.

POUJOL (A.) Notice sur le mal de mer et sa guérison par les pilules dites Kabyliennes. 8°. *Paris*, 1868.

SEA-SICKNESS and its treatment with chlorobrom. 16°. *London*, 1892.

SJÖSJUKAN (Om) och dess botemedel. En bok för utvandrare och sjöfarande. [Sea-sickness and its remedies. A book for emigrants and seamen.] 8°. *Stockholm*, 1903.

Argelillo (F.) Sul valore terapeutico del validolo nel mal di mare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1906, xlv, 125-131.—**Bardet**. Traitement du mal de mer et du mal de chemin de fer. J. de méd. de Par., 1906, 2, s., xviii, 362.—**Bonjour**. Le mal de mer, la suggestion hypnotique et l'expérimentation psychologique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 206.—**Bonnet**. Le mal de mer et la suggestion. *Ibid.*, 1904-5, xix, 121-127.—**Boucher**. Traitement du mal de mer par la compression abdominale. Normandie méd., Rouen, 1901, xvi, 136-141.—**Boyd** (J. A.) Chlorobrom in sea-sickness. Lancet, Lond., 1893, ii, 1564.—**Boyd** (R.) Cocaine in seasickness. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 531.—**Butler** (C. S.) [*et al.*]. How do you treat sea-sickness? N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxvii, 1040; 1090.—**Calliano** (C.) Il cinto gastro-compressore contro il mal di mare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4, s., xlv, 19; 146, 1 pl. *Also*, Reprint. — La conferma della teoria di Keraudeen sul mal di mare e l'attuale sua cura preventiva e sedativa. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 27-31.—**Charteris** (M.) Treatment of sea-sickness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 961-965. — The treatment of sea-sickness. Lancet, Lond., 1894, i, 1001. — Notes on the treatment of sea-sickness. *Ibid.*, 1897, i, 1146.—**Chlorobrom** against sea-sickness. Therapist, Lond., 1892, ii, 22-24.—**Chloralamid** in sea-sickness. *Ibid.*, 58.—**Clemm** (W. N.) Ein Beitrag zur Behandlung der Seekrankheit. Arch. f. Schiff's-u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1906, x, 754.—**Dubois** (R.) Inhalations d'oxygène contre le mal de mer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s., i, 714.—**Dunlop** (J.) Chloretone in sea-sickness. Lancet, Lond., 1904, i, 253.—**Ellis** (L. E.) & **Mackenzie** (J. A. S.) Chloretone in sea-sickness. *Ibid.*, 1904, i, 465.—**Farez** (P.) Traitement psychologique du mal de mer et des vertiges de la locomotion (chemin de fer, omnibus, tramway, etc.). Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1898-9, xiii, 136; 162; 1899-1900, xiv, 225. *Also*, Reprint.—**Fawcitt** (J. W.) The value of chloretone in sea-sickness. Lancet, Lond., 1903, i, 687.—**Fischl** (L.) Die Pflege der Seekranken. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 582-593.—**Girard** (A. C.) Atropin and strychnin combined: a specific for seasickness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1925-1927.—**Gross** (L.) Elastische Thermokopieklappe und Thermopfirbinde: eine neue Anwendungsform des Thermopfors. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 106.—**Gunning** (M.) Chlorobrom in sea sickness. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 631. *Also*: Therapist, Lond., 1892, ii, 87.—**Haase** (C.) Passive hyperemia in seasickness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 1208.—**Heinleke** (W.) Kurze Bemerkungen über Bromural bei Seekrankheit. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1909, iii, 689.—**Heinz** (R.) Ein Hilfsmittel gegen Seekrankheit. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1471.—**Hoffmann** (K. F.) Bromural gegen Seekrankheit. *Ibid.*, 1908, iv, 2493.—**Hutcheson** (A.) Chlorobrom in sea-sickness. Lancet, Lond., 1893, ii, 367.—**Infalible** (An) cure for seasickness. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 457.—**Ipnotismo** (L') contro il mal di mare. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 70, 5.—**Jennings** (S. M.) Some remarks upon the treatment of mal de mer. Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 385-392.—**Kappmeier** (P.) Zur Behandlung der Seekrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 431.—**Kaufmann** (M.) Ueber den Werth methodischer Tiefathmungen, insbesondere bei Seekrankheit. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1658.—**Kidd** (C.) & **Jennings** (O.) Chloretone in sea-sickness. Lancet, Lond., 1904, i, 334.—**Kitchener** (J. M. W.) Something else to do for seasickness. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 1097.—**Koepke** (K.) Validol and Seekrankheit. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 296-298.—**Ledingham** (A. N.) Chlorobrom in sea-sickness. Lancet, Lond., 1893, i, 1515.—**MacDonald** (G.) Sea sickness and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 665.—**Madeuf**. De la guérison du mal de mer d'après les travaux de la Ligue contre le mal de mer. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg. mil. et nav., 388.—**Maillet** (L.) Traitement du mal de mer. J. de méd. de Par., 1908, 2, s., xx, 296.—**Massaglia** (A.) Il trattamento del mal di mare colla paraganglina. Gazz.

**Sea-sickness** (*Treatment of*).

d. osp., Milano, 1907, xxviii, 187.—**Masters** (J. A.) Chlorobrom in persistent vomiting not arising from sea-sickness. Lancet, Lond., 1893, ii, 1217.—**Mucrvial** (R.) La teoria e la cura di Skinner nel mal di mare. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 10-19.—**Modo** di usare il validolo nel mal di mare. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1907, ii, 154.—**Osgood** (H.) Le traitement du mal de mer par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 303-305.—**Partsch** (H.) Seasickness and what to do with it. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 986-988.—**Perdriolat**. Le mal de mer et son traitement. Marseille med., 1900, xxxvii, 330.—**Peters** (E.) Ueber eine neue physikalische Behandlungsmethode der Seekrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 2015.—**van Renterghem**. L'action préventive de la suggestion contre le mal de mer. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 204-206.—**Richter** (E.) Thomagua. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 29.—**Riley** (F. C.) The treatment of seasickness. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 822.—**Robertson** (R. C.) Chlorobrom in sea-sickness. Lancet, Lond., 1893, ii, 88.—**Rosen** (H.) Biersche Stauung bei Seekrankheit. München, med. Wehnschr., 1907, liv, 324.—**Rosenbach** (O.) Bemerkungen zur Therapie der Seekrankheit. *Ibid.*, 1901, xlviii, 1839.—**Schepelmann** (E.) Beitrag zur Behandlung der Seekrankheit. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 406-409.—**Schlaeger**. Ueber Biersche Stauung und Seekrankheit. München, med. Wehnschr., 1907, liv, 1383.—**Schliep** (L.) Anästhesin bei Seekrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 356.—**Sea-sickness**, and the will cure. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxii, 254; 257.—**Sharpe** (J. M.) Treatment of sea-sickness. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1089.—**Skinner** (W. W.) The cure of seasickness. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 875.—**Stinzing** (R.) Behandlung der Seekrankheit. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1896, v, pt. 2, 502; 507.—**Touney** (S.) A rational treatment of seasickness: with a word as to prophylaxis. N. York M. J., 1896, lxiii, 179.—**Vandaele** (G.) Contribution au traitement du mal de mer. Scalpel, Liège, 1908-9, lxi, 266.—**Very** (The) latest for sea-sickness. San. Era, N. Y., 1895, viii, 51.—**Vinton** (C. C.) The use of kola in seasickness. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 348.—**Well** (N. J.) Red spectacles as a preventive for sea-sickness. Phila. M. J., 1899, iv, 146.—**Weitlaner** (F.) Die Seekrankheit und der Schlick'sche Schiffskeisel. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 257-262.—**Wheeler** (L.) The value of chloretone in sea-sickness. Lancet, Lond., 1903, i, 615.—**von Wild** (C.) Die Verhütung der Seekrankheit durch Orexinum tannicum. Arch. f. Schiff's-u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1902, vi, 24.—**Wolf** (E.) A new remedy for seasickness. Scienc. Am., N. Y., 1906, xc, 367.—**Wulff**. Die Wirkung des Bromipin, zugleich ein Beitrag in Bezug auf die Seekrankheit. Aertzl. Monatsh., Leipzig, 1899, 481-492.—**Wylie**. Chlorobrom in sea-sickness. Therapist, Lond., 1892, ii, 22-24.—**Zbinden** (H.) Influence de l'autosuggestion sur le mal de mer. Arch. de psychol., Genève, 1906-7, vi, 153-156.

**Sea-sickness in pregnancy.**

**Bacci** (A.) Il mal di mare nelle gestanti. Ann. di Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 206.—**Rani** (A.) Il mal di mare nelle gestanti. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 175-179.

**Sea-sickness and its treatment with chlorobrom.** 21 pp. 16°. *London*, 1892.

**Sea-side hospitals and sanatoria.**

*See, also. Scrofulous children* (*Seaside hospitals for*).

**SAGOLS** (P.) \*Sanatoriums et hôpitaux marins. Le sanatorium maritime de Banyuls-sur-Mer, pour enfants lymphatiques, scrofuloux et rachitiques. 8°. *Toulouse*, 1901.

— The same. 8°. *Paris*, 1902.

**Sea-side resorts.**

*See, also. Arcachon; Atlantic City; Biarritz; Brighton; Dieppe; Ilfracombe; Margate; Noirmontier; Norderney; Ostend; Pernan; Pernoff; Sanitaria (Seaside); Scarborough; Scheveningen; Smögen; Sylt; Trouville-les-Bains; Venice (Lido); Yarmouth.*

**BRENT** (J.) The world's bathing places. 8°. *New York*, 1902.

*Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1902, xxvii.*

**CASSE** (J.) La cure marine sur le littoral belge. 12°. *Ostende*, 1900.



**Sea-side resorts.**

LEGRAND (G.) \*Hygiène et prophylaxie dans les stations maritimes. 4°. Paris, 1892.

RAUZY (N.) \*Stations maritimes du Golfe de Gascogne (de Royan à Bilbao); leur utilisation thérapeutique. 8°. Paris, 1903.

CUOMO (V.) Causes qui modifient l'action physiothérapeutique des climats marins. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 341-372.

FEIDMANN (G.) Ein See-Sanatorium. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 646.

GILBERT-D'HERCOURT. Sur le climat des stations hivernales des Alpes-Maritimes. Bull. Soc. de méd. de Par. (1870-71), 1872, vi, 119-140.

GLAX (J.) Die Anzeigen und Gegenanzeigen für den Gebrauch von Seebade- und Seeluftkuren. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 571-575.

— Die verschiedenen Meeresklimatologie und die Bedingungen ihrer Wirksamkeit. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 277-289.

GUTHMANN (A.) Die somatische und psychische Einwirkung des Seeklimas. Ztschr. f. Krankheitt., Berl., 1909, xxxi, 193-202.

HILLER (A.) Thalassotherapie. D. Seesantorien. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1901, pt. 1, i, 406-425.

HONZEL. Essai sur le climat marin de la plage de Boulogne-sur-Mer. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 403-419.

KNOTT (J.) The Gulf Stream myth and seaside resorts. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 79.

MRÁZEK (V.) Zpěty po lázních. [From a trip to the bathing places.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1902, xli, 729; 750.

NICOLAS. Winterkuren an der Nordsee. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 381-388.

REUSS (L.) L'insalubrité des stations maritimes thermales et hivernales. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv, 117-127.

SHOEMAKER (J. V.) A sea-side health colony. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 369-371.

TARANU (G.) Observațiuni medicale euse în stațiunea balneară Govora în stațiunea anulul 1901. [Medical observations gathered in the bathing-place, Govora, in 1901.] Presa med. rom., București, 1902, viii, 6; 21; 44.

WETTENDORF (H.) Contribution à l'étude climatologique du littoral belge; les indications et les contre-indications de la cure marine. Policlin., Brux., 1904, xlii, 169-185.

**Sea-side resorts (Climatology and therapeutic use of).**

See, also, **Sea-air; Sea-baths (Therapeutic effects of).**

DUTT (A. C.) Health notes for the seaside; with special reference to Whitby and district. 24°. Whitby, 1895.

GILCHRIST (E.) The use of sea voyages in medicine. 8°. London, 1756.

— The same. The use of sea voyages in medicine and particularly in consumption; with observations on that disease. 8°. London, 1771.

— The same. Utilité des voyages sur mer, pour la cure de différentes maladies, et notamment de la consommation; avec un appendix sur l'usage des bains dans les fièvres. Ouvrage trad. de l'anglais par M. Bourru. 16°. Paris, 1770.

LINDEMANN (E.) Das Seeklima, die Eigenschaften und physiologischen Wirkungen desselben durch eigene Beobachtungen erläutert. 8°. Leipzig, 1893.

ROBIN (A.) & BINET (M.) Der effets du climat marin et des bains de mer sur les phénomènes intimes de la nutrition. Applications thérapeutiques. 8°. Biarritz, 1903.

BAGOT (L.) Le traitement marin dans les maladies chroniques. Anjou méd., Angers, 1904, xi, 204; 233.

DE BRUIN. Enkele vragen en opmerkingen betreffende het verblijf vangezonde en zieke kinderen aan zee. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1502-1516.

CARPENTER (G.) Seaside treatment for sick children. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 375.

CASTEX (A.) Influence du climat marin sur les oreilles. Gaz. d. caux, Par., 1903, xlvii, 131-133.

CHARTERIS (M.) Ocean climate. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 278-284.

CONSTANTIN. Des indications de la cure marine active. Anjou méd., Angers, 1908, xv, 233-236.

DARNALL (W. E.) The advantages of residence by the seaside. Therap. Gaz., Detroit, 1897, xxi, 235. Also, Reprint. — DEBEYRE (A.) Quelques règles qui doivent présider au choix des enfants des colonies de vacances à la mer. Echo méd.

**Sea-side resorts (Climatology and therapeutic use of).**

du nord, Lille, 1908, xii, 471-475.

— FAIDHERBE (A.) Note sur l'existence des maladies infectieuses au bord de la mer. Mouvement hyg., Brux., 1895, xi, 533-537.

— FIESSINGER (C.) Quelle est l'influence du séjour au bord de la mer et du traitement marin en général sur l'appareil cardio-vasculaire. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 54-79.

— Also: J. de physiothérapie, Par., 1903, i, 401-407.

— FRANCKEN (W.) Höhenklima und Seeklima. Ztschr., f. phys.-diätet. Therap., Leipz., 1908, xi, 731-738.

— GAYE (H.) Conclusions d'une étude clinique. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 178-183.

— HELWIG. Seeklima und Kinderkörper. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 123-125.

— KRUSCHESKY. Die Bedeutung des Aufenthalts an der See für den Binnländer, insbesondere der Wert der Meeresküste für klimatisch-diätetische Kuren. Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1900, i, 218; 246.

— LALESQUE (F.) Le climat marin. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1895, vi, 325-337.

— LAUNOIS (J.) Facteurs de la cure marine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 258-268.

— LAVEYRIE (F.) Quelques réserves à propos des contre-indications du traitement marin. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 224-233.

— LAVRAUD (H.) Influence du séjour au bord de la mer sur les affections du nez, de la gorge et des oreilles. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 346-351.

— LOBIT. Sédation et climat marin. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.] 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 138-145.

— LOEWY (A.) Die Wirkung des Höhen- und Seeklimas auf den Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 121-125.

— LONG-SAVIGNY (G.) Quelques indications du traitement marin dans la médecine infantile. Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz, 1903, iii, 238-241.

— LUISADA (E.) I climi marini e le condizioni che influenzano la loro attività i climi caldi e asciutti e l'influenza climatica del suolo sub-bioso. Idrol. e climat., Firenze, 1909, x, 106-125.

— MARTINY. La mer et les personnes malades. Rev. homœop. belge, Brux., 1889-90, xvi, 353; 1890-91, xvii, 33; 65; 1894-5, xxi, 65; 129; 1895-6, xxii, 97; 129.

— Proust. Des climats maritimes; voyages sur mer. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 421.

— ROBIN (A.) & BINET (M.) Des effets du climat marin et des bains de mer sur les phénomènes intimes de la nutrition. J. de physiothérapie, Par., 1903, i, 141-144.

— ROBISON (J. A.) Ocean climates; their effects and the cases they benefit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1241.

— RONRE. Quelques réflexions sur la cure marine et sur les conditions sanitaires des plages méditerranéennes. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1909, x, 4-12.

— SARDON (G.) Les différents climats marins (côtes de France). Clinique, Par., 1909, iv, 104-106.

— SIMON (R.) Marine thérapeutiques. J. Balneol. & Climat., Lond., 1905, ix, 216-240.

— SOKOŁOWSKI (A.) Nad morze. [Upon the sea.] Zdrowie, Warszawa, 1908, xxiv, 374-384.

— STREET (A. F.) Presidential address on some questions in seaside climatology. J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 1-16.

— Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 1489-1492. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 579; 607.

— THOMAS (J. W.) Sanitary suggestions for seaside sojourners. San. Rec., Lond., 1905, xxxv, 503.

**Seasons.**

C[HAMPION] (J.-N.) Tableau de la durée de la vie de l'homme, figurée dans ses phases par les saisons de l'année et par les quatre parties du jour. Gravé et colorié. Précédé d'une explication; extrait de la mappemonde physico-climatologique du Dr. W. Batte. 8°. Paris, 1827.

DE SCHINNERN (C. E.) \*De morbis vernalibus. 8°. Vindobonæ, [1831].

AUTOMNE (L') ses effets et son hygiène. Rev. franç. de méd. et de pharmacol., Nice, 1893, 12-14.

— CORNWALL (J. W.) Season and some diseases in Madras. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 172-174, 1 ch.

— DEANE (H.) Suggestions for depicting diagrammatically the character of seasons as regards rainfall, and especially that of droughts. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales 1899, Sydney, 1900, xxxiii, 63-68.

— LAZAREVIĆ (R.) Vreme i bolesti; jedan priloz za studiju ovih odnosa. [Season and diseases; contribution on the study of the same.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 241; 298.

— MAUREL (E.) Influence des saisons sur les dépenses de l'organisme. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 537; 1900, vi, 150; 178; 197; 221; 391.

— De l'influence des saisons sur les dépenses de l'organisme dans les pays tempérés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 145-151.

— Influence des saisons sur les dépenses de l'organisme (expériences faites sur le hémisson). Langue doc méd.-chir., Toulouse, 1900, viii, 3; 21; 37.

— PETERS (O. H.) Season and disease; a preliminary study. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Epidemiol. Sect., 1-58.

**Seasons.**

**von Strele** (R.) Medicinisches vom Mai. Wien. med. Wehnschr., 1900, I, 1102. —. Medicinisches vom October. *Ibid.*, 2041. — **Timmermans** (G.) Sulle malattie estive. Giorn. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1862, 2. s., xlv, 161-193.

**Seaton** (Edward) & **Hehner** (Otto). An inquiry into the accuracy in dispensing of medicines from physicians' prescriptions. 12 pp. 8°. [Chelsea, n. d.]

**Seaton** (Edward Cator) [1815-80].

**Boase** (G. C.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 165.

**Seats.**

**Laufenberg**. Die Sanitätsbank. Centralbl. f. allg. Gndtsfpg., Bonn, 1901, xx, 34-38.

**Seattle.**

**Glover** (M. W.) Statement of the sanitary condition of Seattle, Wash. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 1899-1905.

**Seattle. Board of Health.** Annual report of the health officer to the Board of Public Health, for the years 1891; 1893; 1901; 1902. 8°. Seattle, 1892-1903.

**Sea-urchins.**

See, also, **Arbacia punctata**; **Echinodermata**; **Strongylocentrotus**.

**Seaver** (Jay W.) Anthropometry and physical examination. A book for practical use in connection with gymnastic work and physical education. 200, iii pp. 8°. New Haven, 1896.

— The effects of nicotine. pp. 470-477. 8°. [Boston, 1897.]

Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii.

**Seaverns** (Joel). Annual report of the medical examiner-in-chief of Royal Arcanum, 1890. 40 pp. 8°. Boston, J. A. Cummings Printing Co., 1890.

— The same. 1891. 41 pp. 8°. [n. p., 1892?]

— The same. 1892. 42 pp. 8°. [n. p., 1893.]

**Sea-voyages.**

**Friedreich** (E.) Die Seereisen zu Heil- und Erholungszwecken, ihre Geschichte und Literatur. 8°. Berlin, 1906.

**Goluboff** (N. F.) Rtechniya puteshestviya, kak vrachebnoye sredstvo. [Traveling on the water as a medicinal remedy.] 2. ed. 16°. Moskva, 1901.

**Kok.** Aerztliche Ratschläge und Winke, betreffend die Seereise, den Aufenthalt auf der Insel und den Gebrauch des Seebades. 8°. Emden & Borkum, 1893.

Repr. from: Die Nordsee-Insel Borkum.

— The same. 4. Aufl. 12°. Emden & Borkum, 1900.

**Murat** (L.) & **Murat** (P.) Les voyages de santé sur mer. Cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neurasthénie, des suites de surmenage, de la faiblesse constitutionnelle, des convalescences trainantes. (Vade mecum hygiénique et médical de la vie en mer.) 8°. Paris, 1906.

**Paull** (H.) Die Heilkräfte des Meeres. Hygienischer Führer für Meerreisende. 12°. Karlsruhe i. B., 1906.

**Terwagne** (M.) Ce que doivent savoir ceux qui vont à la mer. Exposé élémentaire des effets de la cure marine. 12°. Anvers, 1909.

**Thaon** (L.) Les voyages en mer et les poitrinaires. 8°. Paris, 1884.

**Barber** (G. W.) Hints on sea voyages for patients. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1772. — **Basseuge**. Therapie der Seereisen. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalasso-

**Sea-voyages.**

therap. 1908, Berl., 1909, 304-312. Also: Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1908-9, i, 465-468. — **Castiglioni** (A.) Ueber Indikationen und Gegenindikationen für Heilreisen auf Hochseeschiffen. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 232-247. — **Castiglioni** (A.) & **Moser** (C.) Ueber den Heilwert der Seereisen. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 313-317. — **Felkin** (R. W.) Sea voyages for invalids. J. Balneol. & Climat., Lond., 1906, x, 9-13. [Discussion], 48-54. — **Germann** (T.) Ueber Seereisen zu Kurzwecken und über die Seekrankheit. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1906, xxxi, 160. — **Hall** (J.) Ocean travelling as a therapeutic measure. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 206-211. — **Hill** (A.) Suicide made attractive. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 882. — **Idc.** Die klimatische Ueberreizung an der See und ihre Vermeidung. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 404-408. — **Klein** (T.) Die Seereise als Heilmittel. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 968. — **Lindemann** (E.) Studien auf einer Oceanreise über Seeklima und Seekrankheit. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 553-558. — **Miraglia** (L.) Sull' oceano: relazione igienico-sanitaria di un viaggio dall' Europa nell' America del sud. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1893), 1894, 106-128. — **Morkotun** (K. S.) Znachenije mors-kikh ustanovki pokazaniy i protivopokazaniy. [Value of marine voyages from a medical point of view; data to establish indications and contra-indications.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1902, pt. 2, 60; 129. — **Pauli** (H.) Ueber therapeutische Seereisen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig, 1906, x, 406; 479. — Ueber therapeutische Seereisen mit besonderer Berücksichtigung der Nordlandfahrten der Hamburg-Amerika-Linie. *Ibid.*, 1907, xi, 539-554. — Thalassotherapie auf Schiffen. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1908, i, 318-326. — **Perry** (S. H.) On the therapeutic uses of sea-travel. Birmingham. M. Rev., 1898, xlv, 343-355. — **Roxburgh** (R.) Therapeutics of a sea voyage. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 1-6. — **Sarle**. Los viajes por mar. Bol. de med. nav., Madrid, 1891, xiv, 69-75. — **Shoemaker** (J. V.) Notes on ocean travel for health and disease. Lancet, Lond., 1892, ii, 192; 252. — **Therapeutic** (The) value of ocean voyages. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1301. — **Weber** (Sir H.) Thalassotherapie. C. Seereisen. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1901, pt. 1, i, 377-405. — Sur l'utilisation thérapeutique des voyages maritimes. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1900, cxxxix, 56-71. — Zur therapeutischen Verwerthung von Seereisen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1899, iii, 18; 363. — **Widmer** (C.) Die Identität der Heilfaktoren im Hochgebirge und an der See. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1706-1709.

**Sea-water.**

**Fitzgerald** (R.) Salt-water sweetened; or, a true account of the great advantages of this new invention both by sea and land. Together with a full and satisfactory answer to all apparent difficulties. Also the approbation of the College of Physicians. Likewise a letter of R. Boyle to a friend upon the same subject. sm. 4°. London, 1683.

**Lebedintseff** (A. A.) & **Pasternak** (M. S.) K voprosu ob izmnenii khimicheskavo sostava vodi Odesskoj bukhiti po lietim nablyudeniyam 1893 g. (Ueber die Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Seewassers der Odessaer Bucht im Sommer des Jahres 1893.) 8°. Odessa, 1894.

Repr. from: Zapiski Novoross. Obsh. Yestestvoisp., Odessa, 1894, xviii, pt. 2.

**Lingbeek** (G. W. S.) Zeewater als geneesmiddel. (Subcutane injecties, methode Quinton.) 8°. Amsterdam, 1908.

— Genezing door zeewater (onderhuids ingespoten). 8°. Amsterdam, 1909.

**Onetti** (F.) Dell' acqua di mare e del sale comune in medicina. 8°. Sanremo, 1890.

**Quinton** (R.) L'eau de mer milieu organique; constance du milieu marin originel comme milieu vital des cellules à travers la série animale. roy. 8°. Paris, 1904.

**Sicard** (A.) Étude microscopique sur l'eau de mer considérée au point de vue médical. 8°. Marseille, 1867.

**Burnett** (T. C.) Can sea water maintain the beat of the heart of fresh water animals? Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 203-210. — **Ponladosa**. La pu-



## Sea-water.

tréfaction de l'eau de mer. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1900, v, 310-316. — **Garrigou** (F.) La composition comparée de l'eau de l'océan et de l'eau de la Méditerranée. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xvi, 403-405. — **Hédon** (E.) L'eau de mer milieu vital. Montpel. méd., 1905, xx, 253-273. — **Hédon** (E.) & **Fleig** (C.) L'eau de mer constitue-t-elle un milieu nutritif capable d'entretenir le fonctionnement des organes séparés du corps? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 306-308. — **Hennig**. Vergleichende Analyse des Wassers verschiedener Meere; über die Elemente dieses Wassers, welche in der Luft schweben und deren therapeutischen Wert. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 248-277. — **Jänecke** (E.) Sur la théorie de la formation des dépôts de sels de potasse par concentration des eaux de la mer. Monit. scient., Par., 1906, 4, s., xx, 241-247. — **Lannonier** (J.) El suero marino. Crón. méd.-quir., de la Habana, 1906, xxii, 269-275. — **Legendre** (R.) Variations de densité et de teneur en oxygène de l'eau des mers supralittorales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 777-779. — **Le Naour** (P.) Altération de la fonte dans l'eau de mer. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxvii, 429-433. — **Lenormand** (C.) Détermination du degré de pollution des eaux de mer par le dosage des matières organiques. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 253-258. — **O'Followell**. Des injections de sérum marin isotonique. J. d'hyg., Par., 1905, xxx, 60-63. — **Rouijn** (G.) Zur hygienischen Untersuchung des Meerwassers. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1898, viii, 386-400. — — Hygienisch onderzoek van zee-water. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Haarlem, 1899, 240-242. — **Ruiz Casabó** (M.) Composición del suero marino. Crón. méd.-quir., de la Habana, 1906, xxxii, 315-317. — **Sachser & Tripold**. Die Radioaktivität des Meerwassers im Golfe von Finn und Umgebung. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 598-601. — **Wüsterstein** (H.) Bemerkungen über die in dunkel gehaltenem Seewasser auftretenden Änderungen des Sauerstoffgehaltes. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xix, 425-433.

## Sea-water (Bacteriology of).

**KEUTNER** (J.) \*Ueber das Vorkommen und die Verbreitung stickstoffbindender Bakterien im Meere. 4°. Kiel, 1904.

**Baucher** (F.) Le rôle des microbes dans les altérations des métaux usuels en eau de mer. Rev. scient., Par., 1895, 4, s., iii, 657-661. — **Cassedeat** (P.-A.) De l'action de l'eau de mer sur les microbes. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 104-118. — **Frankland** (E.) & **Burgess** (W. T.) Sea-water microbes in high latitudes. Chem. News, Lond., 1897, lxxv, 1. — **Minervini** (R.) Einige bakteriologische Untersuchungen über Luft und Wasser inmitten des Nord-Atlantischen Ozeans. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1900, xxxv, 165-194. — **Otto** (M.) & **Neumann** (R. O.) Ueber einige bakteriologische Wasseruntersuchungen im Atlantischen Ozean. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xiii, 451-459. — **Schmid** (E.) Ueber stickstoffassimilierende Bakterien im Meerwasser. Naturw. Wehnschr., Jena, 1905, n. F., iv, 257-261. — **Schmidt-Nielsen** (S.) Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. Biol. Centralbl., Leipzig, 1901, xxi, 65-71.

## Sea-water (Therapeutic use of).

**LE MEHAUTÉ** (G.) L'eau de mer en injections hypertoniques dans le traitement des maladies chroniques. 8°. Paris, 1908.

**LUCÈSE** (G.) \*De l'eau de mer et du sérum artificiel chez le nouveau-né. 4°. Paris, 1905. — The same. 8°. Paris, 1905.

**SMON** (R.) Applications thérapeutiques de l'eau de mer. 12°. Paris, [1908].

**VÉRY** (A.-G.) \*L'eau de mer en thérapeutique et principalement chez les tuberculeux. 8°. Bordeaux, 1905.

**Arnulphy** (B. S.) The therapeutic application of isotonic sea water. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, xvi, 244-250. — **Barazzoni** (C.) Le terapia dell'acqua di mare per via sottocutanea. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 383-388. — **Barlerin**. L'eau de mer en thérapeutique; préparation du sérum marin. Rev. méd., Par., 1906, xv, 63. — **Boix** (E.) L'eau de mer en thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1112-1116. — **Brodribb** (A. W.) The therapeutic use of sea-water. J. Balneol. & Climat., Lond., 1909, xiii, 65-76. — **Carles** (J.) L'eau de mer en ingestion. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 505-509. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1907, viii, 97-104. Also: Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 321. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 268-270. Also: transl.: Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1907, xiii, 415-420. — **Carpenter** (Julia W.) The hypodermic sea-water treatment of disease. Lancet-Clinic,

## Sea-water (Therapeutic use of).

Cincin., 1909, cii, 599-601. — **Caviglia** (P.) La terapia antitossica coll'acqua di mare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1908, 4, s., xiv, 342. — **Du Moulin-Bonnal** (F.) Eau de mer en injections hypodermiques. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 133-136. — **Eau** (L') de mer en thérapeutique, plasma de Quinton. Bull. d. lab. de biol. appliq., Par., 1905, iii, no. 7, 1-4. — **Eau** (L') de mer en injections isotoniques sous-cutanées, chez les athrétiques et les prématurés. Ibid., no. 8, 1. — **Félix** (J.) Sur l'emploi thérapeutique de l'eau de mer chauffée. Gaz. d. eaux, Par., 1896, xxxix, 269-271. Also: Rev. d'hyg. therap., Par., 1896, viii, 323-328. — **Festal**. Eau de mer isotonique en injections sous-cutanées. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxxviii, 281-285. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxviii, 284. — **Fodor** (G.) Ueber den inneren Gebrauch des Meerwassers. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1904, xiv, 250-258. Also: Wien. med. Presse, 1904, xiv, 2234-2241. Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 695-697. — A tengervíz mint gyógyyszer. [Sea-water as a remedy.] Diet. és physik. gyógyítóm., Budapest, 1906, 4-6. — **Fogliu** (P.) Sull'azione dell'acqua marina su alcuni disinfettanti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 469. — **Foveau de Courmelles**. A propos des injections d'eau de mer. Médecin, Brux., 1908, xviii, 129. — **Fumaro** (R.) La sieroterapia marina nella pratica infantile. Riv. de clin. pediat., Firenze, 1907, v, 748-754. — **Gautrelet** (J.) & **Montéil** (J.) Influence des injections d'eau de mer, sur l'excrétion de l'acide carbonique respiratoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 1033-1035. — — Influence des injections d'eau de mer sur les échanges organiques. Ibid., 1036. — — L'oxygène et l'acide carbonique respiratoires sous l'influence des injections d'eau de mer. Ibid., lix, 446. — **Guinon** (L.) Le sérum marin en thérapeutique infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1905, vii, 267-271. — **Iovane** (A.) Contributo clinico intorno all'uso dell'acqua di mare per via ipodermica nella terapia infantile. Pediatria, Napoli, 1906, 2, s., iv, 47-56. — **Jaugéas** (A.) El suero Quintón y sus actuales aplicaciones terapéuticas. Rev. de méd. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 6-8. — **Lalesque** (F.) Les injections sous-cutanées d'eau de mer en thérapeutique infantile. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1905, vii, 254-257. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 5. — Les injections sous-cutanées d'eau de mer: la méthode et le plasma de Quinton. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 685-688. — **Lamarque** (H.) & **Barrière** (P.) Note sur l'emploi de l'eau de mer en ingestion stomacale. Gaz. d. eaux, Par., 1909, lii, 133. — **Le Bontillier** (T.) Sea water treatment given by subcutaneous injection, with results obtained in children. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxvi, 352-363. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 26-28. — **Legourd**. Note sur l'hermitine, ou eau de mer électrolysée (antiseptique nouveau et puissant). J. de méd. de Par., 1905, 2, s., xvii, 58. — **Leo** (H.) Ueber die Beeinflussung der Sonnenlichtwirkung durch Meerwasser. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1924. — **Lindemann**. Ueber die Wirkung des Meerwassers. Veröffentlich. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1892, xiv, 76-85. — **Macé** (O.) & **Quinton** (R.) L'eau de mer en injections isotoniques sous-cutanées, au pavillon des débilés de la Maternité. Obstétrique, Par., 1905, x, 403-440. — Les injections isotoniques sous-cutanées d'eau de mer chez les enfants débilés. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1905, xix, 675. — **Mathieu**. El agua del mar en la terapéutica moderna. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 154:177. — **O'Followell**. Des injections de sérum marin isotonique. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 226-231. Also: Rev. méd., Par., 1905, xiv, 467-470. — Le sérum marin. Actualité méd., Par., 1906, xviii, 57: 67; 87. — **Pelissard & Benhamou**. Les injections d'eau de mer isotonique (plasma de Quinton) dans l'hémophilie des nouveau-nés. Presse méd., Par., 1906, xiv, 614. — **Pinna** (G.) Sul potere attenuante dell'acqua di mare. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 230-234. — **Potocki & Quinton** (R.) L'eau de mer en injections isotoniques sous-cutanées chez les athrétiques et les prématurés. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1905, vii, 217-226. — **Pouchet** (G.) Action physiologique de l'eau de mer envisagée comme eau minérale et comme milieu organique. Progrès méd., Par., 1905, 3, s., xxi, 33-37. — **Pouillot** (H.) La renaissance de l'eau de mer en thérapeutique. Rev. méd., Par., 1905, xiv, 547. — **Quinton** (R.) Sea water as an organic medium; constancy of the primary marine medium as a vital medium throughout the animal series. N. York M. J., 1900, lxii, 413. — L'eau de mer injectable. Lyon méd., 1907, cviii, 1074-1076. — **Sadoveanu** (N.) Ueber subkutane Seewasserinjektionen. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 321. — **Sadoveanu** (N.) & **Marinescu** (C. M.) Contribuțiuni la rolul terapêutic al apei de mare. [Contributions to the rôle of sea-water in therapeutics.] Spitalul, Bucuresci, 1907, xxvii, 40-43. — **Schivardi** (P.) Le iniezioni ipodermiche d'acqua di mare. Gazz. med. di

**Sea-water (Therapeutic use of).**

Roma, 1906, xxx ii, 561-569.—**Simon** (L.-G.) & **Pater**. Les injections d'eau de mer en thérapeutique infantile. Presse méd., Par., 1905, 521.—**Simon** (R.) L'eau de mer en injections isotoniques sous-cutanées, dans un cas d'œdème brightique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, xxiv, pt. 2, 759-762.—**Sterian** (E.) Incercări experimentale cu apa de mare. [Experimental researches on sea-water.] Spitalul, Bucuresti, 1907, xvii, 423-425.—Efectele apei de mare în injectiuni subcutanate le oamenii. [Effect of subcutaneous injections of sea-water in man.] *Ibid.*, 532-537.—L'eau de mer dans la thérapeutique. Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie, 1908, Berl., 1909, 312-321.—**Taylor** (J. Z.) Sea-water as an anesthetic. Am. Med., Phila., 1905, x, 392.—**Zalieski** (F. F.) O podkrozhnikh vpriskivaniyakh morskoi vodi. [Hypodermic injections of sea-water.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1909, iii, 149-152.

**Sea-water (Toxicity of).**

**Bose & Vedel**. Toxicité de l'eau de mer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 842-845.—**Ostwald** (W.) Versuche über die Giftigkeit des Seewassers für Süßwasserthiere (*Gammarus pulex* De Geer). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cvi, 568-598, 6 diag.

**Sea-weeds.**

**Letts** (E. A.) On nuisances caused by certain green seaweeds. Brit. M. J. Lond., 1909, ii, 693-695.—**Observations** faites par ordre du roi sur les côtes de Normandie, au sujet des effets pernicieux qui sont attribués dans le pays de l'aux, à la fumée du varech, lorsqu'on brûle cette plante pour la réduire en soude. Hist. Acad. roy. d. sc. 1771, Par., 1774, 307-334.—**Smith** (H. M.) The seaweed industries of Japan. Bull. U. S. Bur. Fish. 1904, Wash., 1905, xxiv, 135-165, 4 pl.—The utilization of seaweeds in the United States. *Ibid.*, 169-181, 1 pl.

**Sebaceous glands.**

**GRECIET** (G.-P.) \* Contribution à l'étude de la sécrétion sébacée. 4°. Bordeaux, 1893.

**KRAKOW** (O. E. K.) \* Die Talgdrüsen der Wangenschleimhaut. 8°. Königsberg, 1901.

**SCHÖBEL** (E.) \* Ueber Cysten der Talgdrüsen unter Beifügung eines besonderen Falles. 8°. [Leipzig, 1909.]

**SCHULTZE** (W.) \* Ueber die Talgdrüsen des Menschen und ihre Adnexe mit besonderer Berücksichtigung der an den Labia maiora und minora vorkommenden. 8°. Berlin, 1898.

**Bauer** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Talgdrüsen der menschlichen Haut. Morphol. Arb., Jena, 1893-4, iii, 439-458, 3 pl.—**Becceari** (N.) Sullo sviluppo delle ghiandole sudoripare e sebacee nella pecora. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1909, viii, 271-291, 2 pl.—**Biesiadecki** (A.) Nagromadzenie wydzieliny w przewodach gruczołów łojowych. [Accumulation of secretion in the ducts of the sebaceous glands.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 195; 207; 247; 257; 283.—Zmiany jakościowe wydzieliny gruczołów łojowych. [Qualitative changes in the secretion of the sebaceous glands.] *Ibid.*, 349; 357; 384; 393.—**Bizzozero** (E.) & **Botte-**

**scelle** (D.) Sull'apparato reticolare interno delle cellule delle ghiandole sebacee. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4, s. xv, 99.—**Blanc** (E.-H.) Nettoyage et la désinfection des glandes sébacées par le courant électrique. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 542-544.—**Bovero** (A.) Ghiandole sebacee libere (nota di morfologia comparata). Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xviii, 541-556.—**Buschke** (A.) Ueber die Funktion der Talgdrüsen und deren Beziehung zum Fettstoffwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 318-322.—**Delbanc**

(E.) Ueber die Entwicklung von Talgdrüsen in der Schleimhaut des Mundes. (Notiz zum voranstehenden Aufsatz von Ch. Andry.) Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 104.—**Giorgi** (E.) Ghiandole sebacee sucinee. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 93-97, 1 pl.—**Hallé** (J.) & **Civatte** (A.) Contribution à la bactériologie des glandes sébacées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s. viii, 184-188.—**Lubliński** (W.) Ueber das Vorkommen von Talgdrüsen in der Wangenschleimhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., N. Berl., 1900, xxvi, 848. Also: Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl. (1900), 1901, xi, 33.—**Pasini** (A.) Unter der Hornschicht gelegene intracutaneale Talgdrüsen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 67-76.—**Pin-**

**kus** (F.) Ueber eine Form rudimentärer Talgdrüsen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 347-356, 3 pl.—**Rosenstadt** (B.) Untersuchungen über den Bau der Talgdrüsen. Internat. Monatsh. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1892, ix, 282-296, 1 pl.—**Sperino** (G.) Ghiandole sebacee della mucosa labiale e della mucosa delle guancie. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 279-288.—**Stieda** (L.) Ueber Talgdrüsen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902,

**Sebaceous glands.**

lxxxiii, pt. 2, med. Abth., 527-529.—Ueber freie Talgdrüsen. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1441-1444.—Das Vorkommen freier Talgdrüsen am menschlichen Körper. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1901-2, iv, 443-462, 1 pl.

**Sebaceous glands (Diseases of).**

See, also, **Seborrhœa**.

**Dantos** (H.) Affection indéterminée peut-être congénitale des glandes sébacées. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 333-336.—**Jamieson** (W. A.) Peculiar ulcerative eruption of the face, associated with the formation of horny plugs, accompanied with pain and apparently developing in the sebaceous glands. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 141.—**von Marschalke** (T.) Ueber einen eigentümlichen Fall zirkumskripten profusen Hauttalgsekretion; ein Beitrag zum Nervenfluss auf die Hauttalgabsonderung. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 713-718.—**Misumi** (J.) Ueber Rückbildung an Talgdrüsen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, cxvii, 530-536.—**Pasini**

(A.) Ghiandole sebacee intraepidermiche subcornee. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 234-243, 1 pl.—**Sauchez** (J.) Familia Dermatophilos. Demodex folliculorum var. hominis Sim., parásito del hombre que vive en los folículos sebáceos. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 9.—**Van Harlingen** (A.) The pathology of seborrhœa. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 58; 97. Also, Reprint. — Diseases of the sebaceous glands. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 479-570.—**Zelenoff** (I. F.) K patologii svobodnikk salnikh zhelyoz. a) cheilitis exfoliativa et keratosis follicularis b) adenomatosis hypertrophica cystoides laborum minorum vulvae. [Pathology of free sebaceous glands ...] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, viii, 111-120, 2 pl.

**Seborrhœa** (A.) \* Les adénomes sébacés. 8°. Paris, 1901.

**DE MANNY** (G.) [1869- ] \* Des kystes épidermiques traumatiques à contenu d'apparence sébacée de la paume de la main et de la pulpe des doigts. 4°. Paris, 1895.

**OPPENHEIMER-MÄRKLIN** (E.) \* Ein Fall von talbseitigen Talgdrüsennaevus. 8°. Freiburg i. Br., 1898.

**SAGORY** (O.) \* Contribution à l'étude des adénomes sébacés symétriques de la face. 8°. Paris, 1906.

**Sebaceous glands (Tumors of).**

**BIDEL** (A.) \* Les adénomes sébacés. 8°. Paris, 1901.

**DE MANNY** (G.) [1869- ] \* Des kystes épidermiques traumatiques à contenu d'apparence sébacée de la paume de la main et de la pulpe des doigts. 4°. Paris, 1895.

**OPPENHEIMER-MÄRKLIN** (E.) \* Ein Fall von talbseitigen Talgdrüsennaevus. 8°. Freiburg i. Br., 1898.

**SAGORY** (O.) \* Contribution à l'étude des adénomes sébacés symétriques de la face. 8°. Paris, 1906.

**Ajello** (A.) Contributo allo studio dell' adenoma sebaceo. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1901, ii, 1-12.—**Andry** (C.) De l'adénome sébacé circonscrit. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s. iv, 563-571, 1 pl.—**Balzer & Galup**. Dégénérescence kystique régionale des glandes sébacées. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 378-380.—**Barlow** (R.) Ueber Adenomata sebacea. Deutsches Arch. f. klin. Med. iv. Festschr., ... F. A. von Zenker [etc.], Leipz., 1895, 61-122, 3 pl.—Ueber Adenomata sebacea. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1899, iv, 174-234, 3 pl.—**Behagel**

Adénomes sébacés multiples de la face. Soc. belge de dermat. et de syph., Brux., 1902-3, iii, 17.—**Bon-**

**nean** (R.) De l'extirpation des kystes sébacés. Clinique Par., 1908, iii, 468-472.—**Borde**. Traitement médico-chirurgical des kystes sébacés. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 425.—**Bosellini**

(P. L.) Steatocisti multiple dei follicoli pilosebacei. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 489-500, 2 pl.—**Briunacombe** (R. W.) Fibro-cystic sebaceous celluloma. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 529-531, 1 pl.—**Buschke** (A.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 467-473.—**Caspary** (J.) Ueber Adenoma sebaceum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 371-377, 2 pl.—**Clarke** (W. C.) An adenoma of sebaceous glands of the abdominal wall; with a review of the literature of adenoma and hyperplasia of the sebaceous glands. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 486-499, 5 pl. on 3 l.—**Csillag** (J.) Fälle von Adenoma sebaceum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1121.—**Delore** (X.) Épithélioma primitif sébacé de la fesse. Mém. et compt. rend. Soc. de sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 56-58.—**Dock-**

**rell** (M.) Two cases of adenoma sebaceum. Tr. M. Soc. Lond., 1900-1901, xxiv, 282.—**Douglas** (A.) Malignant sebaceous tumour. Med. Press & Circ., Lond., 1897, exiv, 57.—**Eddowes** (A.) The importance of the removal of sebaceous cysts. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 465.—[Case of infection from sebaceous cysts.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 143.—**Etner**

(E.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum Pringle. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1158-1160.—**Fellau-**

**nean** (R.) De l'extirpation des kystes sébacés. Clinique Par., 1908, iii, 468-472.—**Borde**. Traitement médico-chirurgical des kystes sébacés. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 425.—**Bosellini**

(P. L.) Steatocisti multiple dei follicoli pilosebacei. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 489-500, 2 pl.—**Briunacombe** (R. W.) Fibro-cystic sebaceous celluloma. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 529-531, 1 pl.—**Buschke** (A.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 467-473.—**Caspary** (J.) Ueber Adenoma sebaceum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 371-377, 2 pl.—**Clarke** (W. C.) An adenoma of sebaceous glands of the abdominal wall; with a review of the literature of adenoma and hyperplasia of the sebaceous glands. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 486-499, 5 pl. on 3 l.—**Csillag** (J.) Fälle von Adenoma sebaceum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1121.—**Delore** (X.) Épithélioma primitif sébacé de la fesse. Mém. et compt. rend. Soc. de sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 56-58.—**Dock-**

**rell** (M.) Two cases of adenoma sebaceum. Tr. M. Soc. Lond., 1900-1901, xxiv, 282.—**Douglas** (A.) Malignant sebaceous tumour. Med. Press & Circ., Lond., 1897, exiv, 57.—**Eddowes** (A.) The importance of the removal of sebaceous cysts. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 465.—[Case of infection from sebaceous cysts.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 143.—**Etner**

(E.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum Pringle. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1158-1160.—**Fellau-**

**nean** (R.) De l'extirpation des kystes sébacés. Clinique Par., 1908, iii, 468-472.—**Borde**. Traitement médico-chirurgical des kystes sébacés. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 425.—**Bosellini**

(P. L.) Steatocisti multiple dei follicoli pilosebacei. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 489-500, 2 pl.—**Briunacombe** (R. W.) Fibro-cystic sebaceous celluloma. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 529-531, 1 pl.—**Buschke** (A.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 467-473.—**Caspary** (J.) Ueber Adenoma sebaceum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 371-377, 2 pl.—**Clarke** (W. C.) An adenoma of sebaceous glands of the abdominal wall; with a review of the literature of adenoma and hyperplasia of the sebaceous glands. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 486-499, 5 pl. on 3 l.—**Csillag** (J.) Fälle von Adenoma sebaceum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1121.—**Delore** (X.) Épithélioma primitif sébacé de la fesse. Mém. et compt. rend. Soc. de sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 56-58.—**Dock-**

**rell** (M.) Two cases of adenoma sebaceum. Tr. M. Soc. Lond., 1900-1901, xxiv, 282.—**Douglas** (A.) Malignant sebaceous tumour. Med. Press & Circ., Lond., 1897, exiv, 57.—**Eddowes** (A.) The importance of the removal of sebaceous cysts. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 465.—[Case of infection from sebaceous cysts.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 143.—**Etner**

(E.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum Pringle. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1158-1160.—**Fellau-**



**Sebaceous glands (Tumors of).**

- der** (J.) Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum disseminatum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxiv, 203-212.—**Fordyce**. Adenoma sebaceum of the chest and back. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxv, 132.—**Fox** (G. H.) A case of adenoma sebaceum. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 450.—**Fry** (F. R.) Removal of sebaceous cysts from the scalp by galvanopuncture. St. Louis Cour. Med., 1886, xvi, 510-513.—**Gaucher** (E.) & **Lacapère**. Adénomes sébacés de la région temporale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 634-636.—**Hallopeau** & **Leredde**. Sur un cas d'adénomes sébacés à forme scléreuse; unité des affectiones comprises sous le nom d'adénomes sébacés, nœvi vasculaires verrucosus, etc. *Ibid.*, 1895, 3, s., vi, 473-479.—**Harrington** (C. D.) Sebaceous cysts of the nose. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 357.—**Hirschfeld** (B.) Ueber senile (und präsenile) rein hyperplastische Talgdrüsentumoren, speziell des Gesichts, mit einer Bemerkung über die Färbung der Acari folliculorum in Schnitten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxii, 25-38.—**Hubbard** (D.) Adenoma sebaceum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 410.—**Karshin** (A.) Sluchal adenoma sebaceum. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1901, ii, 33-35.—**Kothe** (R.) Zur Lehre von den Talgdrüsen geschwülsten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxviii, 33, 358, 4 pl.—**Krzyszalowiec** (F.) Przypadek t. zw. gruczolaka łojowego (adenoma sebaceum). Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 83-96. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 1-12.—**Little** (G.) [Case of adenoma sebaceum.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 176. — Adenoma sebaceum in a girl aged 20. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 162. *Also*: Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 327.—**Loeb** (L.) Carcinoma of sebaceous glands of the face in a congenital epileptic. Glasgow M. J., 1902, lviii, 301-305. *Also*: Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 232-256.—**Pelegatti** (M.) Autopsie d'un cas d'adénome sébacé de Balzer. Ann. dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 983-989.—**Poor** (F.) Klinikai és anatomiai adatok az úgynevezett adenoma sebaceum kérdéséhez. [Clinical and anatomical contributions on the so-called sebaceous adenoma.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlviii, 634-637. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 379-390.—**Pringle** (J. J.) A case of peculiar multiple sebaceous cysts (steatocystoma multiplex). Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 381-388, 1 pl. — Adenoma sebaceum. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 766-769.—**Rafin**. Tumeurs sébacées multiples. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 55. *Also*: Lyon méd., 1896, lxxvii, 15.—**Ribbert**. Ueber Neubildung von Talgdrüsen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1904, xviii, 578-583, 1 pl.—**Rodman** (W. L.) Sebaceous cyst. Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 61. [Discussion], 63.—**Sargent** (E.) Le traitement des loupes par les injections interstitielles d'ether. Presse méd., Par., 1900, i, 323.—**Sibthorpe**. Congenital sebaceous cyst. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 350.—**Taylor** (G. S.) & **Barendt** (F. H.) Three cases of adenoma sebaceum in one family. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 360-363.—**Thompson** (C. H.) Adenoma sebaceum. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, viii, 3-5. — [Hypertrophy of the sebaceous glands.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 111.—**Vivien**. Kyste sébacé d'un volume considérable. Montpel. méd., 1901, xviii, 624, 1 pl.—**Wharton** (H. R.) Degenerated sebaceous cyst. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 248.—**Zelenek** (L. F.) K voprosu o bolleznyakh samostoyateinikh salnikh zhelezo. [Diseases of the independent sebaceous glands.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 3, 155.
- Sebald** (Franz Josef). \*Die Anzeigen der Geburtszange. 77 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1890.
- Sebald** (Joh. Anton) [—1812]. Annalen zur Geschichte der Klinik nach dem Laufe der Zeiten für die Jahre 1781 bis 1783. 2 pts. 12°. Prag, 1797-1803.
- Sebastian** (Augustus Arnoldus) [1805-61]. Physiologia generalis. xii, 301 pp., 1 l. 8°. Groningae, J. Oomkens, 1835.

**Sebastian** (Augustus Ernestus). \*De causa dysenteriae verminosa. 36 pp. 4°. Duisburgi, stanno vid. Benthoniana, 1784.

**Sebastian** (Friedrich Wilhelm) [1871- ]. \*Ueber Ventrofixatio uteri retroflexi. 45 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1894.

**Sebastiani** (Carlo).

*See de Paoli* (Erasmus) & **Sebastiani** (C.) Contributo clinico [etc.]. 8°. Perugia, 1899.

**Sebastianus** (Aquilanus).

*See Gatinaria* (Marco). De curis aegritudinum particularium [etc.]. 16°. Lugduni, 1542.

**Sebastolobus.**

**Starks** (E. C.) The osteological characters of the genus Sebastolobus. Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran., 1899, 3, s., Zool., i, 361-370, 3 pl.

**Sebastopol.**

*See, also, Fever* (Typhoid, History of), by localities.

**Yablonski** (Ye. K.) \*Sevastopol v mediko-topograficheskom otnoshenii. [Sebastopol from a medico-topographical viewpoint.] 8°. S.-Peterburg, 1908.

**Ivanoff** (E. E.) Sevastopol v sanitarnom, klimaticheskom i liechebnom otnosheniyakh. [Sebastopol from a sanitary, climatic, and medical viewpoint. (Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 1160; 1217. — Sevastopol, kak kurort. [ . . . as a health resort.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1904, 1088-1115.—**Yablonski** (Ye. K.) Materiali k izucheniyu Sevastopolya v mediko-topograficheskom otnoshenii. [Sebastopol from a medico-topographic viewpoint.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1909, 69: 133. — Sevastopol kak kurort. [Sebastopol as a health resort.] *Ibid.*, pt. 2, 57-66.

**Sebauer** (Robert Eduard) [1875- ]. \*Ueber die Bedeutung der Kalksalze für das wachsende Tier. [Giessen.] 32 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Berlin, J. Springer, 1907.

**Sebba** (Max) [1880- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Stimmbandlähmungen. 77 pp. 8°. Rostock, Adlers Erben, 1908.

**Sebbel** (August). \*Ueber die Ursachen der Mortalität der Neugeborenen in den ersten acht Lebenstagen. 42 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1895.

**Sebelien** (John). The proteids in milk. pp. 95-96. 8°. [London & Cambridge, 1891.]

*Repr. from: J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1891, xii.*

Ueber den in der Milch vorkommenden Zucker. 10 pp. roy. 8°. Upsala & Wiesbaden, 1906.

*In: Festschr. O. Hammarsten [etc.], Upsala & Wiesb., 1906, No. 17.*

**Seber** (Max). \*Die Muskulatur und das elastische Gewebe des Magens der Einhufer, Fleischfresser und des Schweines. [Zürich.] 3 p. l., 80 pp., 3 pl. 8°. Schaabach, G. Hensolt, 1909.

—, Moderne Blutforschung und Abstammungslehre. Experimentelle Beweise der Deszendenztheorie, nebst kritischen Bemerkungen zu Jesuitenpater Wasmanns Gegenargumenten. 61 pp. 8°. Frankfurt am Main, Neuer Frankfurter Verlag, 1909.

**Sebészet**. [Surgery.] 1901-10. fol. Budapest. Current. Supplement to: **Budapesti orvosi ujsag**.

**Sebészeti adatok**. [Surgical contributions.] 23 pp. 4°. Budapest, Orvosi hetilap, 1900.

**Sebian** (Haïk). \*Des hernies de la trompe et de l'ovaire. 76 pp. 8°. Paris, 1904, No. 289.

**Sebileau** (Pierre) [1860- ]. L'appareil suspenseur de la plèvre. 59 pp., 1 l., [9 pl. paged in text]. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

—, Thérapeutique chirurgicale des maladies du crâne. 1 p. l., 241 pp. 16°. Paris, O. Doin, 1898.

—, Leçons de chirurgie. 229 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1899.

**Sebileau (Pierre)**—continued.

Maladies néoplastiques; cancer et tumeur du testicule.

In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 220-257.

Maladies du testicule et du cordon spermatique.

In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 1-164.

Varicocèle.

In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 257-284.

See, also, **Petit** (Paul). Éléments d'anatomie gynécologique [etc.]. 8°. Paris, 1901.

& **Demoulin** (A.) Comment il faut comprendre le système des veines jugulaires antérieures. 12 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1891].

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1891, 5, s., v.

& **Petit** (Jean). Des orchites chroniques.

In: *TRAITÉ de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), Par., 1901, x, 164-220.

**Sebileau** (Édouard-Marie-Léonce). [1882-].

\*Action des rayons X sur la gestation. 48 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 29.

**Sébileau** (Jules). \*De la cyanose congénitale paroxystique. 106 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1904, No. 2.

**Sebileau** (Louis-Alphonse-Marie-Joseph) [1860-]. \*Inutilité des injections vaginales pendant les suites de couches et dangers qu'elles peuvent même présenter dans certains cas. 64 pp. 4°. Paris, 1895, No. 310.

**Sebillotte** (Richard) [1862-]. \*Intoxications par le sublimé corrosif chez les femmes en couches. 194 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Paris, 1891, No. 370.

The same. 194 pp., 3 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

**Sébin** (Charles) [1878-]. \*Des hernies ombilicales à grand diverticule sacculaire. 55 pp. 8°. Lyon, 1902, No. 117.

**Sebizius** (Joannes Albertus) [1615-85]. Disp. exhibens problemata quedam anatomica, respondente Joh. Carolo Hammerer. 12 pp. sm. 4°. Argentorati, J. Stadelius, 1665.

Exercitationum pathologicarum dissertatio xi de pleuritide respondente Joh. Caspar Sparr. pp. 222-254, 1 l. sm. 4°. Argentorati, J. Welper, 1672.

See, also, **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Collegii therapeutici ii. sm. 4°. Argentorati, 1634.

**Sebizius** (Melchior) [1578-1674]. Exercitatio medica, respondente Johanne Christophoro Osiandro. 6 l. sm. 4°. Argentorati, J. Andrea, 1623.

Prodromi examinis vulnerum singulorum humani corporis partium quatenus vel lethalia sunt et incurabilia vel ratione eventus salutaria et sanabilia; pars 2, affectus, qui vulneribus superveniunt et causas eorum exponens respondente Wolrado Engelhardo Feselio. 24 l. sm. 4°. Argentorati, E. Welper, 1633.

Examinis vulnerum partium dissimilium partes i-iv. 31 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. E. Welperi, 1636-7.

## RESPONDENTS.

I (1636). Enckelmann (Achatius Christophorus).

II (1637). Saltzmann (Johannes Rudolphus).

III (1637). Hochstat (Johannes Wilhelmus).

IV (1637). Kueffer (Joannes).

See, also, **Pineus** (Severus). De integritatis et corruptionis virginum notis, [etc.]. 24°. Francofurti & Lipsiæ, 1690.

**Sebizius** (Melchior) [1664-1704]. \*De sudore. 51 pp. sm. 4°. Argentorati, J. Welper 1687.

**Seborrhœa.**

See, also, **Eczema** (Seborrhœa); **Fœtus** (Disease of); **Lupus erythematosus**; **Syphilides**.

BRUNS (G. G.) \*De crusta lactea et serpiginosa. 8°. Groningæ, 1820.

GALLETI (A.) \*La question des séborrhées. 8°. Paris, 1901.

GOJ (G.) L'acne vulgare considerata specialmente nei suoi rapporti con la seborrea. 8°. Parma, 1903.

PETIT (Mme. L.) \*Séborrhée grasse de Sabouraud. 8°. Paris, 1899.

STRACK (C.) De crusta lactea infantum ejusdem que specifico remedio dissertatio, quam scientiarum artium atque litterarum Academia quæ Lugduni in Galliis est altero duplici præmio coronavit die 3 Decembr. ann. 1776. 16°. Francof. ad Menum, 1779.

The same. Della crosta latteia de' fanciulli detta comunemente ruffa e del suo specifico rimedio dissertazione. Traduzione fatta con l'aggiunta di alcune riflessioni da Girolamo Rostagni. 8°. Vercelli, 1786.

ANDERSON (W.) On seborrhœa and its results. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . . Lond., 1900-1901, vii, 11-26.

Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 276-291.—AUDRY (C.) Lésions des ongles au cours d'une séborrhée eczématisante. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 87.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 172. — La question des séborrhées et des pityrias (à propos d'un livre de R. Sabouraud). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 249-257.

Séborrhées circonscrites hémorrhagiques sur des jambes variqueuses. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 26.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 87.

Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 1.—AUDRY (C.) & BALONS. Sur les lésions de la séborrhée et en particulier de la séborrhée sénile. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 176-180.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 368-372.

Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 246-252.

BALZER & LECORNU. Eczéma séborrhéique psoriasiforme. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 264-266.

BARR (M. W.) Adenoma sebaceum. J. Psycho-Asthenes, Faribault, Minn., 1898-9, iii, 137-142.

1 pl.—BARTHÉLEMY. Eruption séborrhéique et eczéma séborrhéique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 532-535.

BEATTY (W.) Seborrhœa. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 161-170.

2 pl.—BERNSTEIN (R.) Seborrhœa; its manifestations, diagnostics and treatment: methods. Hahnemann Month., Phila., 1907, xlii, 597-604.

—BESNIER (E.) Stéatorrhée généralisée avec hypémanie (séborrhée concrète généralisée névropathique). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 345-349.

BLAIR (D.) Seborrhœa dermatitis. Caledon. M. J., Glasg., 1904-6, vi, 334-343.

BROOKE (H. G.) The flat-topped seborrhœic papule. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 40-43.

—The clinical relationship of seborrhœa. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 205-219.

—CHIPMAN (E. D.) Seborrhœa and its sequelæ. Calif. State J. M., San Fran., 1908, vi, 307-312.

—DANTOS. Lichen circoscript simple sans richénification. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 194.

Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 67.—DARIER (J.) Les séborrhées avec abcès tubéreux de l'aisselle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 344.

—La kérato-stéato-pilose ou kérose (séborrhée). J. de méd. int., Par., 1906, x, 123.

—Le groupe des maladies dites séborrhéiques, la kérose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 3-34.

—DISCUSSION on seborrhœa. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 855-860.

—EDDOWES (A.) Seborrhœa and seborrhœic eczema. Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 105-111.

—EHRMANN (S.) Seborrhœe und seborrhœisches Ekzem als provozierende Momente für Syphilisruption. Wien. klin. Rundschau, 1902, vii, 845.

—ENERY. Deux cas de dermatite toxique de la face chez des séborrhéiques (teinture de cheveux et créoline). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 460-462.

—ENGMAN (M. F.) & MEEK (W. H.) Two seborrhœoids of the face. I. Acne rubra seborrhœica. II. Pityriasisiform seborrhœoid of the face. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 744-748.

—FOSTER (B.) Seborrhœa. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 453-455.

—GASTON & NICOLAN. Parapsoriasis ou parasyphilide séborrhéique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1155-1158.

—GAUCHER. Séborrhée sèche pityriasique et eczéma séborrhéique. Bull. méd., Par., 1896, x, 711-713.

—Les séborrhées fluentes et croûteuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 596-598.



**Seborrhoea.**

**Gold** (J. D.) Seborrhoea. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 182-188. — **Hallopeau** (H.) Troisième note sur une nouvelle forme de séborrhée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 664-666. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 301-304. — Sur une victime de la séborrhée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 135. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 339. — Sur la pathogénie et le traitement des séborrhées. Cong. franç. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 280-283. — **Hallopeau** (H.) & **Fouquet**. Sur un nouveau cas de maladie de Darier; séborrhée végétante. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 228-230. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 59-61. — **Hallopeau** (H.) & **Lafitte** (J.) Sur les folliculites des séborrhées et la dépilation qu'elles peuvent provoquer. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1271-1276. — **Hallopeau** (H.) & **Michaux**. Sur une nouvelle variété de dermatose séborrhéique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 350-353. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 168-171. — **Hartzell** (M. B.) Seborrhoea capitis. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 684. — **Hanshalter**. Séborrhée sèche à forme d'ichtyose chez une fillette de 7 ans. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . 1906-7, 110. — **Hewavitarne** (C. A.) A case of seborrhoea capitis with pseudo leukoderma. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1908, v, 29. — **Jackson** (G. T.) Seborrhoea. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, i, 440-451. Also, Reprint. — **Jacquet** (L.) À propos de la séborrhée fœtale; réponse à M. Hallopeau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 107; 165. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 323; 549. — **Jacquet** (L.) & **Roudeau**. Sur la séborrhée fœtale et la composition du vernix caseosa. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 176-185. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 44-457. — Le vernix caseosa, l'hérodé-séborrhée et l'acné fœtales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 33-61. [Discussion], 176-180. Also [Discussion]: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 64-68. — **Lespinne**. Séborrhée fluente; séborrhées; acné. Progrès méd. belge, Brux., 1903, v, 169-172. — **MacLeod** (J. M. H.) Seborrhoea and the seborrhoides; a review of some recent literature on skin-diseases. Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 755-764. — Case of lichen spinulosus associated with seborrhoeic dermatitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 51. — **Meachen** (G. N.) Some remarks upon seborrhoea and seborrhoeic dermatitis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 123-125. — **Ohmann-Dummesnil** (A. H.) A case of disseminated seborrhoeic epithelioma. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1901, 171-176. — **Ormerod** (J. A.) On seborrhoea. Clin. J., Lond., 1902, xx, 273-276. — **Payne** (J. F.) Notes on lichen circumscriptus vel circinatus (seborrhoea corporis). St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1887, xvii, 219-222. Also, Reprint. — On seborrhoea and its consequences. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 105; 121. Also, Reprint. — **Peyri** (J.) Sobre un caso de seborroide pitiriasiforme. Rev. de med. y ciruj., Barcel., 1906, xx, 180-185. — Sobre un caso de seborroide pitiriasiforme. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1908, x, 361-365. — **Poór** (F.) A seborrhoea alapuló bormegbetegedések (seborrhoides) tanának mai állása. [The present position of the science of seborrhoeic skin diseases.] Dolgozatok az egyet. bőrkórt. intézetb., Budapest, 1901, 22-26. — **Pringle** (J. J.) [Two cases designated provisionally as seborrhoides.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 30-32. — A rare seborrhoid of the face. *Ibid.*, 41-47, 2 pl. — **Riehl** (G.) Seborrhoe. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-2, x, 99-116. — **Roberts** (L.) Recent researches on seborrhoea and its consequences. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 219-228. — **Robin** (A.) L'acné rosacée et la séborrhée grasse du visage. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 504-506. — **Róna** (S.) Seborrhoea corporis esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 15. — **Sabouraud** (R.) La séborrhée grasse et la pelade. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 134-159, 2 pl. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, 126. — La question des séborrhées. Presse méd., Par., 1904, i, 353-355. — Ce que sont les séborrhées. *Ibid.*, 393-396. — **Schamberg** (J. F.) A preliminary report on microbacilli in the sebaceous glands of the nose, with demonstration of the alleged germ of seborrhoea and baldness. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 171-175. — **Shields** (E. H.) General seborrhoeal dermatitis. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 426. — **Shoemaker** (J. V.) Seborrhoea and alopecia. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 4-6. — Seborrhoea. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 167-170. — **Stirling** (S.) A case of seborrhoea psoriasiformis. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 260-263. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 60. — **Török** (L.) Die Seborrhoea corporis (Duhring) und ihr Verhältnis zur Psoriasis vulgaris und zum Ekzem. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 69; 203. — **Van Harlingen** (A.) A case of seborrhoea nigricans (black mask of the face). Tr. Coll. Phys. Phila., 1903, 3. s., xxv, 154-157. Also: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxvii, 245-247. — **Walsch** (L.) Ueber eine eigentümliche Knötchen-

**Seborrhoea.**

bildung an den Haaren bei Seborrhoea capillitii. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xci, 79-84. — **Walker** (N.) Seborrhoea. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1332-1334. — **Walsh** (D.) The rashes of seborrhoea. Therapist, Lond., 1900, x, 1; 29. — **von Willebrand** (F.) Om betydelsen af mjölkskorff hos barn. [Crusta lactea in children.] Finska lak.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849-50, iv, 469-497. — **Ziegler**. Seborrhée huileuse avec acné furonculaire. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 194.

**Seborrhoea (Causes and pathology of).**

**GALLETTI** (A.) La question des séborrhées. 8°. Paris, 1901.

**Brimacombe** (R. W.) The histo-pathology of seborrhoea, seborrhoeic dermatitis, and psoriasis. Lancet, Lond., 1905, i, 419. — **Buchanan** (R. M.) Specimens of the acarus folliculorum, its relation to skin disease; "seborrhoea corporis" in a child. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897-8, vii, 92. — **Di Giuseppe** (T.) Le seborree delle palpebre; alterazioni fisiologico-anatomiche patologiche delle glandule sebacee e sudorifere. Risveglio med., Lanciano, 1907, ii, 250-253. — **Hallopeau** (H.) & **Lafitte** (J.) Sur les folliculites des séborrhées et la dépilation qu'elles peuvent provoquer. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 440-443. — **Hofmann** (E.) Ueber Retention von Talgdrüsensekret mit Erhaltung des zelligen Charakters innerhalb der Hornschicht. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxv, 185-198, 1 pl. — **van Hoorn** (W.) Micro-organismen bij seborrhoe. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Haarlem, 1895, 484-489. — Over microorganismen bij seborrhoe; voorloopige mededeeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, xxi, pt. 1, 799-802. Also, Reprint. Also, transl.: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 728-734. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 545; 1896, xxiii, 525. — **Merrill** (W. H.) The diplococci seborrhoea. N. York M. J., 1897, lxxvi, 490-492. — **Petresco** (G.-Z.) Lésions séborrhéiques non microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 243. — **Rosenfeld**. Hauttalg und Diät. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 156-159. — **Rossi** (G.) Un caso tipico di seborrea da freddo. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 915-918. — **Schamberg** (J. F.) Remarks upon the microbacillus of seborrhoea (sabouraud); preliminary report upon an examination of the sebaceous glands of the nose. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 99-104. — **Tito** (G.) Di una nuova ipotesi sulla patogenesi delle seborree. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 539.

**Seborrhoea (Treatment of).**

**Calandra** (A.) La segala cornuta in ostetricia. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 1002; 1016; 1027. — **Hollstein** (C.) Die Behandlung der Seborrhoea capillitii mit Thiopinnollösungen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 506-511. — **Joachim** (G.) Ein Beitrag zur Behandlung der Seborrhoe, Comedonen und Acne des Gesichts. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 73. — **Kromayer**. Die Heilung der Hyperidrosis und der Seborrhoea oleosa durch Röntgen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 176-179. — **Leftwich** (R. W.) Seborrhoea treated by benzine. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 16. — **Roberts** (L.) Seborrhoea; its consequences and treatment. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 206-216. — **Sabouraud** (R.) Le sulfure de carbone saturé de soufre dans le traitement de la séborrhée fluente. Clinique, Par., 1906, i, 614. — **Schmidt** (H. E.) Die Röntgenbehandlung der Seborrhoea oleosa. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1354.

**Sebum.**

**Linser** (P.) Ueber den Hauttalg beim Gesunden und bei einigen Hautkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxx, 201-224.

**Secacornin.**

**Beckmann**. Secacornin. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 111. — **Merkel** (F.) Secacornin-Roche, ein neues Skalepräparat. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1333. Also: Sitzungs-b. d. arzt. Ver. Nürnberg, 1907, München, 1908, 12. — **Rebaldi** (S.) Ricerche sperimentali e cliniche intorno alle proprietà fisiologiche e terapeutiche del "Secacornin-Roche." Arch. ital. di ginec., Napoli, 1908, i, 3-41. — **Schnbert** (G.) Klinische Beobachtungen auf dem Gebiete der Geburtshilfe über die Wirkung des Secacornin. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1266-1268. — **Thomson** (H.) Klinische Erfahrungen über die Wirkung des Secacornins. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1908, xxxii, 742-744. — **Tomson** (G. I.) Klinicheskiya nablyudeniya nad deystviyem secacornina. [Clinical observations on the action of . . .] J. akush. i Viliajensk. boliez., St. Petersburg, 1908, xxii, 1027-1030. — **Vilaplana** (J. M.) Sobre la secacornina; nuevo preparado del secale cornutum. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1909, xxxv, 19-22. — **Walthier** (H.) Secacornin-Roche, ein neues, verbessertes Skalepräparat. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1121-1123.

**Secale cornutum.**

*See, also, Ergot; Secacornin.*

HAEHNEL (F.) \*De secali cornuto. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

KÜCHENMEISTER (T. F. H.) \*De secali cornuto. 8°. *Lipsiæ*, 1845.

BECK (T.) Haben die Hippokratiker das Secale cornutum therapeutisch verwendet? Arch. f. Gesch. d. Med., Leipzig., 1908-9, ii, 279-284. — DAVOLI (V.) Di una nuova applicazione terapeutica della segale cornuta. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 1176. — DE-DOMINICIS (A.) Sulla dimostrazione della segale cornuta. Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 163-166. — FRIESER (J. W.) Der Wert des Dialsats Secalis cornuti Golaz in der Geburtshilfe und Gynakologie. Frauenarzt, Leipzig., 1903, xviii, 193-199. — KNAPP (L.) Zur Anwendung des Secale cornutum dialysatum (Golaz). Frauenarzt, Leipzig., 1903, xviii, 241-243. — LAZI (L.) La segala cornuta per uso ipodermico. Gior. di farm. [etc.], Torino, 1902, li, 530-532. — LÉVAL (D.) Erfahrungen mit dem Golaz'schen Secale cornutum dialysatum. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 271. — NAVA (P.) Osservazioni cliniche sull' impiego ed i vantaggi di un nuovo preparato di segale cornuta. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 354-356. — OTTOLENGHI (D.) Siero precipitante per la segale cornuta. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1903, 4. s., xv, 253. — PIANA (G.) Dei pericoli dell' uso della segale cornuta in ostetricia. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 113-118. — RIEBLER. Einige neue Bestandteile des Extraktum secalis cornuti. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1903), 1909, 173-176. — SANTOSSON (C. G.) Ueber die Wirkung des Cornutin Keller und einiger anderer Secaleextracte. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1902, xiii, 107-143. — SANTOSSON (C. G.) & CEDERBLOM (E.) Enthält das Secale cornutum Eiweiss? *Ibid.*, 1900-1901, xi, 342-353. — SCHRÖDER. Infusum secalis cornuti. Genesck. Courant, Amst., 1903, lvii, 380. — STÖDER (W.) Secale cornutum en praeperatens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 2, 1279-1284.

SECCHI (Egidio). Craniotomia per ematoma epidurale (afasia e paralisi dell' arto superiore destro); guarigione. 10 pp. 8°. *Milano*, 1895.

*Repr. from: Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1895.*

Contributo alla cura della lussazione congenita del femore. 22 pp. 8°. *Milano*, L. Vallardi, 1898.

*Repr. from: Morgagni, Milano, 1895, xxxvii.*

SECCHI (Tommaso). Osservazioni istologiche su un caso di acne bromica. 20 pp. 8°. *Cagliari*, 1902.

Ancora sugli stati elefantiasici; considerazioni di patologia clinica. 18 pp. roy. 8°. [*Cagliari*], *Unione sarda*, [1904].

Elefantiasi e stati elefantiasici; osservazioni cliniche, istologiche e batteriologiche. 44 pp. roy. 8°. *Cagliari*, *Unione sarda*, [1904].

SECCHIERI (Arturo). Guida all' esame chimico e microscopico del contenuto gastrico. 121 pp., 2 l. 16°. *Verona & Padora, frat. Drucker*, 1893.

SECCIÓN de medicina veterinaria de El Fomento de las Artes. Trabajos científicos y profesionales presentados y discutidos en esta sociedad académica. 2 v. 555 pp.; 400 pp. 8°. *Madrid*, *Hijos de R. Alvarez*, 1898-9.

SECCOMBE (John Thomas) [1835-95].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 400.

SECHLAYE (Adrien). \*Étude sur la localisation des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen contenant l'exposé d'une méthode nouvelle. 80 pp., 5 pl. 8°. *Genève*, 1899.

SÉCHERET (Georges) [1879- ]. \*Contribution à l'étude de la médication phosphorée. Étude thérapeutique et clinique de l'acide anhydro-oxy-méthylène-diphosphorique. 132 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 115.

SECHYRON (Laurens) [1859- ]. *See Auvard (Pierre-Victor-Alfred) & Secheyron (L.) L'hypnotique et la suggestion en obstétrique. 8°. Paris, 1888.*

SECK (Carl). \*Ueber die mehrfache Schwangerschaft und Geburt. 22 pp. 8°. *Würzburg*, *F. E. Thein*, 1842.

SECKBACH (Victor). \*Fünfundzwanzig Herniotomien aus der Erlanger Klinik mit besonderer Berücksichtigung der Radicaloperation. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *München*, *L. Schwartz*, 1892.

SECKEL (Ernst) [1868- ]. \*Ueber die Abspaltung von Jod aus Jodkalium-Gelatine im Lichte. 26 pp. 8°. *München*, *E. Mühlthaler*, 1905.

SECKLMANN (Max). \*Ueber die telephonische Sonde und ihre Brauchbarkeit zum Nachweis von Projektilen im menschlichen Körper. 37 pp. 8°. *Erlangen*, *A. Vollrath*, 1892.

SECO BALDOR (J[osé]). Discours sur la tuberculose pulmonaire prononcé au Congrès médical international de Paris, le 19 août 1867. 7 pp. 8°. [*Paris*, *E. Martinet*, 1867.] [P., v. 1900.]

SECOND (A) discourse, by way of supplement to Dr. Kennedy's first, on pestilence and contagion, etc., in which is observed that the plague is generally, if not always, in most great and crowded cities, tho' not universally so, and is very probably, even at this present time (tho' possibly in a more mild degree) in London and Paris, etc., as well as at Constantinople, etc. Together, with some additions as to prevention and cure. 24 pp. 8°. *London*, *T. Bickerton*, 1721. [P., v. 2284.]

Second Hospital for Insane, at Spencer. *See West Virginia. Second Hospital for Insane, at Spencer.*

Second Hospital for the Insane of the State of Maryland, "Springfield," Sykesville. *See Maryland. Second Hospital for the Insane of the State of Maryland, "Springfield," Sykesville.*

Second mémoire pour les chirurgiens. *See Quesnay (François).*

Second visit to Earlswood. (The Asylum for Idiots.) May 17, adjourned to June 8, 1861. 30 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 968.]

Second Ward Association of the Philadelphia Society for Organizing Charity. *See Philadelphia Society for Organizing Charity. Second Ward Association.*

SECONDI (Giovanni). Studio sperimentale della associazione strettamente sinergia tra l'accomodamento e la convergenza. 11 pp., 2 diag. 8°. *Torino*, *G. B. Paravia & Co.*, 1890.

SECONDI (Ricardo) [1832-1903]. Sul daltonismo. 25 pp. 8°. *Milano*, *F. Vallardi*, [1892].

Forms no. 4, l. s., of: *Conversaz. med. . . . Policlin. gen. di Torino*, *Milano*.

*For Biography, see Ann. di ottol., Pavia, 1903, xxxii.*

936-940 (D. Basso).

**Second-sight.**

*See Clairvoyance; Hallucinations; Mind reading; Psychical research; Spiritism.*

SECOURGEON (Eugène) [1869- ]. \*Tumeurs solides primitives de la glande sous-maxillaire. 77 pp. 3°. *Paris*, 1902, No. 106.

SECOUSSE (Jean-Georges) [1855- ]. \*Contribution à l'étude du mercure et de ses composés. 44 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 87.

**Secrecy (Professional).**

*See, also, Ethics (Medical) and professional secrecy; Physicians (Secrecy in, Obligation of).*

PLACZEK (S.) Das Berufsgeheimnis des Arztes. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1909.

PLISSON (L.) Le secret médical dans l'armée. 8°. *Paris*, 1908.

WERNER (G.) \*Le secret professionnel. 8°. *Genève*, 1907.

CHAMPEAUX (M.) Le secret médical dans l'armée. Presse méd., Par., 1908, xvi, annex, 729-731. — DECLERCQ



# Secrecy (*Professional*).

(L.) Des moyens d'application de la loi sanitaire de 1902 avec la conservation de l'intégrité du secret professionnel. Anjou méd., Angers, 1909, xvi, 155-170.—**Duchamp** (V.) Le secret médical; responsabilité des médecins attachés à des compagnies ou des sociétés de secours. Loire méd., St-Etienne, 1908, xxvii, 37; 97.—**Függe**. [Die Schweigepflicht des Arztes.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 586.—**King** (I. C.) The professional secret in relation to venereal diseases. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxxv, 239.—**Köhler** (J.) Die Geheimnispflicht des Arztes. Monatsschr. f. Krim. Psychol. [etc.], Heidelb., 1909-10, vi, 593-599.—**Leo**. Le secret médical dans l'armée. Corresp. méd., Par., 1907, xiii, no. 318, 13.—**McKee** (E. S.) Professional confidences. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 837.—**Marsau** (G.-A.) Le secret médical. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 629; 1909, xxxviii, 23; 81; 198.—**Medical secrecy in France**. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, i, 643.—**Möller** (M.) Om läkarens tystlåtenhetsplikt, om anmälningsspunkt resp. anmälningssätt samt om uttröande af smittokällan vid smittosamma könsjukdomar. [On the physician's pledge of secrecy, or duty or right of notification, also whether he should locate contagious and idiopathic diseases.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2, F., viii, 21-53.—**Olive** (G.) & **Le Meignen** (H.) Secret médical et accidents du travail. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2, s., xxvi, 786-796. Also: Méd. d. accid. du travail, Par., 1908, vi, 257-266.—**Perreau** (E.) & **Jeanbrau** (E.) Le secret médical dans les expertises et dans les certificats pour accidents du travail. Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 297-299.—**Perrin**. Le secret professionnel autour du médecin. *Ibid.*, 1908, xvi, 353-355.—**Poccos** (S. A.) Σχεδίων κώδικος τοῦ ἐπαγγελλομένου ἀπορρήτου. Τατρικὸς μηνύτας, Ἀθήναι, 1908, viii, 39.—**Remy** (C.) Le secret médical et la loi des accidents du travail. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 505-510.—**Secheyron**. Secret professionnel à propos d'un cas de double déclaration de naissance avec et sans viabilité, visant le même nouveau-né. Arch. méd. de Toulouse, 1909, xvi, 286-288 bis. Also: Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1909, xi, 222.—**Thoinot**. Le secret médical, principes généraux et applications principales. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4, s., xii, 177-205.—**Zimmermann** (E.) Darf der Arzt bei interessanten Fällen Bildnisse von Patienten veröffentlichen? Aerztl. Prax., Berl., 1907, xx, 98.

**Secret** (Nestor-Henri-Maurice) [1877- ].

\*Contribution à l'étude de la réaction paradoxale de la pupille à la lumière. 51 pp. 8°. Lille, 1907, No. 21.

**Secrétan** (Henri) [1856- ]. L'assurance contre les accidents. Observations chirurgicales et professionnelles. 3. éd., revue et augmentée. 211 pp., 1 l. 8°. Genève, A. Eggimann, 1906.

**Secretan** (Louis). L'oto-laryngologie et son importance pour le médecin praticien. 19 pp. 8°. Genève, Aubert-Schuchardt, 1891.  
Repr. from: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi.

**Secretan** (W. Bernard). Elements of anatomy and physiology, especially adapted for nurses. xvi, 74 pp., 1 pl. 8°. London, Scient. Press, 1905.

# Secretine.

See, also, **Intestines** (*Juices of*); **Pancreas** (*Secretions of*).

**BREGÉON** (H.) \*Sécrétine et entérokinase; leur application au traitement de certains dyspeptiques; opothérapie intestinale. 8°. Paris, 1904.

**Alessandro** (F.) Influenza della macerazione acida di mucosa duodenodigünale (contenente secretina) sulla secrezione lagrimale, sulla produzione dell'umore acqueo e sulla circolazione del fondo dell'occhio. Arch. di ottol., Napoli, 1907-8, xv, 85-106.—**Aubertin** (C.) & **Ambar** (L.) Eosinophilie sanguine et transformation myéloïde de la rate sans éosinophilie intestinale, produites par injections répétées de sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 263-265.—**Bainbridge** (F. A.) Prosecretin in relation to diabetes mellitus. Bio-Chem. J., Liverp., 1908, iii, 82-86.—**Baudera** (J. M.) Enterokinase y secretina. Gac. méd., México, 1904, 2, s., iv, 303.—**Berry**. Sur l'amyase du suc pancréatique de sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 433-435.—**Camus** (L.) Sur quelques conditions de pro-

# Secretine.

duction et d'action de la sécrétine. *Ibid.*, 1902, 11, s., iv, 442-444. —. A propos de la transformation possible de l'entérokinase en sécrétine. *Ibid.*, 898. —. Sur l'origine de la prosecretine. *Ibid.*, 1903, iv, 17-20. —. La sécrétine de l'intestin du fœtus. *Ibid.*, 1906, lxi, 59. —. Recherches expérimentales sur la sécrétine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 998-1013, 1 ch.—**Delezenne** (C.) & **Frouin** (A.) Sur la présence de sécrétine dans les macérations acides de ganglions mésentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 896-898.—**Delezenne** (C.) & **Pozerski** (E.) Action de l'extrait aqueux d'intestin sur la sécrétine; études préliminaires sur quelques procédés d'extraction de la sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 987-989.—**Deronau** (J.) La sécrétine n'est pas un excitant des glandes salivaires et gastriques. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1905-6, iii, 44-48.—**Dixon** (W. E.) & **Hamill** (P.) The mode of action of specific substances with special reference to secretin. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxxviii, 314-336.—**Enriquez** (E.) La sécrétine; médication acide duodénale; stimulation des fonctions sécrétiniques chez l'homme. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 187-190.—**Enriquez** (E.) & **Hallion** (L.) Réflexe acide de Pavloff et sécrétine; mécanisme humoral commun. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 233. —. Réflexe acide de Pavloff et sécrétine; nouveaux faits expérimentaux. *Ibid.*, 363-365. —. Nuevas nociones sobre la digestion, secretina; importancia fisiológica y patológica. Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. de physiol. [etc.], 59-65.—**Eppinger** (H.), **Falta** (W.) & **Rudinger** (C.) Ueber die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908-9, lxvi, 380-398.—**Fallose** (A.) Le travail des glandes et la formation de la lymphe; contribution à l'étude de la sécrétine. [Rap. de Masius, 932-934.] Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1902, 945-974, 5 ch. Also: Arch. de biol., Liège & Par., 1903-4, xx, 679-708, 5 ch.—**Fleig** (C.) Action de la sécrétine et action de l'acide dans la sécrétion pancréatique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1473-1494. —. Observations à propos d'un essai de préparation d'une anti-sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 795-797. —. Les sucs digestifs normaux et les sucs d'hypersécrétions provoqués artificiellement; propriétés physiologiques et toxicité du suc pancréatique normal et des sucs de sécrétine. *Ibid.*, 1908, lxiv, 718-720.—**Foster** (N. B.) Beobachtungen über die Wirkung des Sekretins bei Diabetes und Betrachtungen über seine Anwendung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 446.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (C.) Zur Kenntnis der "Sekretine." Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiv, 427-446.—**Galletta** (V.) La secretina, l'enteroelinas, il potere secernente delle cellule pancreatiche ed il potere digerente del fermento proteolitico del succo pancreatico del cane negli avvelenamenti acuto, sub-acuto e cronico di sublimato corrosivo, e cronico di piombo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 599; 624.—**Hallion** & **Lequeux**. Sur la présence et la localisation de la sécrétine dans l'intestin du nouveau-né et du fœtus humains. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 33.—**Henri** (V.) & **Portier** (P.) Action de la sécrétine sur la sécrétion de la bile. *Ibid.*, 1902, 11, s., iv, 620-622.—**Mendel** (L. B.) & **Thacher** (H. C.) On secretin and lymph-flow. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903, p. xv.—**Mogni-lewski** (A.) La sécrétine; étude physiologique et thérapeutique. Bull. du labor. de biol. appliq., Par., 1904, ii, no. 8, 1-8.—**Morel** (L.) & **Terroine** (E.) Variations de l'alcalinité et du pouvoir lipolytique du suc pancréatique, au cours de sécrétions provoquées par des injections répétées de sécrétine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 36-38.—**Pariset**. L'injection de sécrétine dans la veine porte ne produit pas d'augmentation du sucre dans le sang de la veine sus-hépatique. *Ibid.*, 1906, lx, 66.—**Popielski** (L.) Ueber die physiologische Wirkung und chemische Natur des Sekretins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1905-6, xix, 801-805. —. Kischechnaya vityazhka i soderzhimoye kishke y fiziologicheskoy i khimicheskoy otosheiniyakh. [Intestinal extract and intestinal contents physiologically and clinically considered.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 1549-1552.—**Rudini** (A.) L'ameboïdismo e la secrezione in rapporto con la formazione degli organi e con lo sviluppo delle forme esterne del corpo. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxiii, 344-359.—**Simon** (L. G.) Sur quelques effets des injections de sécrétine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 78-86.—**Sweet** (J. E.) & **Pemberton** (R.) Experimental observations on secretin: with special reference to diabetes and malnutrition. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 231-261.—**Testa** (B.) Influenza di alcuni alcaloidi sul contenuto in secretina ed enterochinase del tenue intestino. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1907, xiii, 127-137.—**Wentworth** (A. H.) The cause of infantile atrophy, deduced from a study of secretin in normal and atrophic infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 204-210. [Discussion], 270.

**Secretion and secretions.**

See, also, **Urine** (Chemistry, etc., of); **Bile**; **Excretion**.

BÉCHIERAZ (A.) \*Ueber die Sekretbildung in den schizogenen Gängen. 8°. Bern, 1893. Also, in: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1893, 74-109, 1 pl.

COLE (W.) Tractatus de secretionē animalī. 4°. Lugd. Bat., 1718.

HAMBERGER (A. A.) \*De secretionibus. sm. 4°. Jenæ, 1767.

KER (J.) \*De secretionis animilis efficiente et ordine. 4°. Traj. ad Rhenum, 1697.

KRAMER (R.) \*Over te beteeckenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie. 8°. Amsterdam, 1903.

OTTMANN (I.) \*Dissertatio medica de secretionis atque excretionis necessitate, vitilitate atque noxis, cujus partem priorem subjiciet. sm. 4°. Argentoratum, 1737.

PIEMONTOIS (A.) De sekreten. Inhoudende seer excellente ende wel gheapproverde remedien teghen veelerhande cranchenden, wonden, ende andere accidenten; met de maniere van te distillere, perfumeren, confitueren maken te verwen, coleuren ende gieten. Uut den françoise overgheset. 2 v. in 1. 16°. Delft, 1602.

ROCHA (M.) \*Ensayo de una clasificación general de las secreciones. 8°. México, 1879.

SPINA (A.) Ueber Resorption und Secretion. 8°. Leipzig, 1882.

TUMANN (O.) \*Ueber die Sekretdrüsen. [Bern.] 8°. Leipzig, 1901.

ALBU (A.) Ueber den Aschengehalt einiger Se- und Excrete des Körpers (Magensaft, Faeces, Sperma). Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 17-27. — **ARNOLD** (J.) Die Morphologie der Milch- und Colostrumsekretion sowie deren Beziehung zur Fettsynthese, Fettphagocytose, Fettsekretion und Fettdegeneration. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxviii, 421-448, 1 pl. — **ASHER** (L.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen. 2. Mitteilung. Ueber eine neue Methode zur Untersuchung des Scheidevermögens der Drüsen nebst einer Anwendung derselben auf die Leber. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1903, xlv, 121-142. — **BANKS** (N.) Camphor secreted by an animal. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 649. — **BAYLISS** (W. M.) & **STARLING** (E. H.) The chemical regulation of the secretory process. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 310-322. Also [Abstr.]: Nature, Lond., 1904, lxx, 65-68. — **BERTHOLOT** Sur l'acidité de quelques sécrétions animales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 192-199. Also: Ann. de chim. et phys., Par., 1902, 7. s., xxv, 28-39. — **BLOEDERMAN** (W.) Geförmete Drüsen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1902-3, ii, 395-481, 4 pl. — **BRUNS** (H.) Sekretkanäle und Deckelzellen. Anat. Anz., Jena, 1902-3, xxii, 368-373. — **BROWNING** (W.) A brief consideration of the subject of internal secretions and animal therapy. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 350-360. — **BRUCH** (J. L.) Vascular supply of the secreting glands. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 158-161. — **CARLIER** (E. W.) Secretion, a chapter in cell physiology. Birmingham, M. Rev., 1899, xlv, 284-299. — **COLE** (G.) Tractatus de secretionē animalī. In: Morton (R.) Opera medica, sm. 4°. Lugduni, 1737, ii, 1-72. — **COSMOVICI** (L. O.) Sécrétion et excretion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 607. — **DESGREZ** (A.) De l'influence de la choline sur les sécrétions glandulaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 52-54. — **EHRMANN** (S.) O nynějšim stavu nauky o výměšování. [The later position of the knowledge of secretion.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1882, xxi, 129; 149; 161; 241. — **EPPINGER** (H.), **FALTA** (W.) & **RUDINGER** (K.) Ueber den Antagonismus sympathischer und autonomer Nerven in der inneren Sekretion. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 752. — **FALTA** (W.) Weitere Mitteilungen über die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. Ibid., 1909, xxii, 1059-1062. — Ueber Beziehungen der inneren Sekretion zum Salzstoffwechsel. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 138-149. — **FRENZEL** (J.) Der Mechanismus der Sekretion. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1891-2, v, 271-273. — **GALCOTTI** (G.) Sull' importanza del nucleo cellulare nei processi di secrezione. Monitore zool. ital., Firenze, 1901, xii, 31. — **VAN GEHUCHTEN** (A.) Le mécanisme de la sécrétion. Anat. Anz., Jena, 1891, vi, 12-25. — **GILSON** (G.) Recherches sur les cellules sécrétantes. Cellule, Lierre & Louvain, 1894, x, 39; 299, 2 pl. — Recherches sur les cellules sécrétantes. III. Cel-

**Secretion and secretions.**

lules musculo-glandulaires; paroi du corps et fonction excrétoire. Ibid., 1898, xiv, 87-106, 1 pl. — **GLEY** (E.) Sécrétion périodique sous l'influence d'une excitation nerveuse continue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 446. — **GOLDARBEITER** (S. L.) Srovnitelnuja otlenka i kliničeskoye znachenije sposobov opredeleniya sledov krovi v vidielcnijakh i otdelcnijakh u bolnikh. [Comparative estimation and clinical value of the methods of determining traces of blood in the secretions and excretions of patients.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 1487-1490. — **GOLDMANN** (E. E.) Die äussere und innere Sekretion des gesunden und kranken Organismus im Lichte der vitalen Färbung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 192-265, 15 pl. — **GUILLIERMOND** (A.) Sur les grains de sécrétion des cyanophycées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 641. — **HENSCHEN** (F.) Zur Kenntnis der blasenförmigen Sekretion. Anat. Hefte, Wiesb., 1904, xxvi, 575-594, 2 pl. — **HOWELL** (W. H.) Secretion. An. Text-Book Physiol. (Howell), Phila., 1896, 152-212. — **HUTNEL** Les sécrétions cellulaires. Presse méd., Par., 1901, ii, 273-277. — **KALIN** (R. H.) Zur Frage nach der inneren Sekretion des chromaffinen Gewebes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxviii, 519-554. — **LAGUESSE** (E.) Corpuscules paranucléaires (parasomes); filaments bauxaux et zynogène dans les cellules sécrétantes (pancréas, sousmaxillaire). Cinqquanten, de la Soc. de biol., Par., 1899, 309-315. — Le mécanisme des sécrétions. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 505-510. — **LAMBERT** De l'infinatigabilité des nerfs sécrétoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 511. — **LAIROY** (L.) Sur quelques phénomènes nucléaires de la sécrétion. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 1479-1481. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 225. — **LAZAR** (E.) Zur Frage der Sekretionstätigkeit der polynukleären Leukozyten. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 439-443. — **LEHARTZ** (H.) Examination of the secretions of the mouth and of the gastric and intestinal contents. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 1097; 1207. — **LEO-WOLF** (C. G.) Die Beziehungen der inneren Sekrete zur Chirurgie. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1507-1515. — **LORAND** (A.) Les facteurs qui régissent notre aspect extérieur et la nutrition des tissus. J. méd. de Brux., 1908, xlii, 225-228. — **MACCALLUM** (J. B.) Factors influencing secretion. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 335-344. — **MAREŠE** O výměšování látek dusíkatých. [The secretion of nitrogenous material.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1887, xxvi, 74-76. — **MARTIN** (H. N.) The physiology of secretion. Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1895, iii, 205-226. — **MAYER** (A.) Influence des images sur les sécrétions d'après les travaux récents des physiologistes. J. de psychol. norm. et path., Par., 1904, i, 255. — **MEUDT** (L. B.) Professor Pawlow's researches on the physiology of secretion. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiv, 647-649. — **MICHELL** (F.) & **MATTIROLI** (G.) Ulteriori osservazioni sul versamento lattescenzi a contenuto scarsamente adiposo. Glor. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vi, 632-634. — **MISLAWSKY** (A. N.) Zur Lehre von der sogenannten blasenförmigen Sekretion. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1908-9, lxxiii, 681-698, 1 pl. — **MOORE** (B.) Secretion and glandular mechanisms. Recent advances. Physiol. & Biochem., . . . Hill, N. Y., 1906, 139-195. — **MÜLLER** (E.) Ueber Sekretkapillaren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 463-474, 1 pl. — **NAGY** (A.) Elektrische Phänomene durch menschliche Sekrete. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 958. — **NOLL** (A.) Das Verhalten der Drüsengranula bei der Sekretion der Schleimzelle und die Bedeutung der Gianuzzi'schen Halbmonde. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1902, Suppl.-Bd., 166-202, 1 pl. — Die Sekretion der Drüsenzelle. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1905, iv, 84; 1907, vi, 1. — **NUSSBAUM** (A.) Ueber die Abhängigkeit der Sekretion der Drüsen in der Daumenschwiele der Rana fusca vom R. cutaneus antebrachii et manus lateralis. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 578. — **ÖKER-BLOM** (M.) Thierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung; die Resorptions- und Sekretionsvorgänge im Allgemeinen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxv, 543-575. — **OWENS** (J. F.) The internal secretion as the auto-immunizing agent of the body. Med. Herald, St. Joseph, 1910, xxix, 15-18. — **PARK** (R.) The relations of the internal secretions to surgical conditions. Northwest Med., Seattle, 1909-10, n. s., i, 1-10. — **PÉTRÉU** (K.) Om den inre sekretionen och den kliniska betydelsen af dess rubbningar. [Internal secretions and the clinical significance of their changes.] Upsala Läkaref. Förh., 1910, n. f., xv, 1-37. — **PIERON** (H.) Du mécanisme de l'excitation sécrétoire du pancréas et du foie. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 807-812. — **REGAUD** (C.) Sur les variations de chromatocité des noyaux dans les cellules à fonction sécrétoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 19-21. — **RÖHMANN** (F.) Ueber das Sekret der Bürzeldrüsen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 110-132. — **SCHULTZE** (O.) Ueber Sekretionsvorgänge in Epidermiszellen. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1989. — **SHAW** (H. S.) A review of recent investigations on the physiology and pathology of secretory tissues



**Secretion and secretions.**

Practitioner, Lond., 1903, lxxiv, 526; 675.—**Sollier**. Représentations et sécrétions. J. de psychol. norm. et path., Par., 1908, v, 237-241.—**Sommerfeld** (P.) & **Koeder** (H.) Zur Kenntniss des physikalisch-chemischen Verhaltens der kindlichen Gewebssäfte. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1903, xxxvi, 272-315.—**Stern** (Margarete). Histologische Beiträge zur Sekretion der Bürzeldrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxvi, 299-311, 1 pl.—**Swedlow** (H.) Present theories concerning internal secretion. Alabama M. J., Birmingham, 1908-9, xxi, 641-646.—**Thomson** (W. H.) Internal secretions. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 961; 1025. Also, Reprint.—**Tschirsch** (A.) Les bases d'une chimie physiologique des sécrétions végétales. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1907, xviii, 750-753.—**Van Gehuchten** (A.) Le mécanisme de la sécrétion dans l'intestin moyen d'une larve diptère (Ptychoptera contaminata). Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 1. Abth., 5-7. —. Contribution à l'étude du mécanisme de l'excrétion cellulaire. Cellule, Liège & Louvain, 1893, ix, 93-116, 1 l., 1 pl.—**Vigier** (P.) Note sur le rôle du nucléole dans la sécrétion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 446-448.—**Vincent** (S.) Phénomènes histologiques de la sécrétion, particulièrement dans les glandules à sécrétion interne. (Some points in connection with the histological phenomena of secretion, especially internal secretion.) Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 1-13.—**Waller** (A. D.) The secreto-motor effects in the cat's foot studied by the electrometer. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 92-98.—**Wederhake**. Ueber das Vorkommen echter Amylumkörper in den menschlichen Sekreten und Exkreten. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena., 1905, xvi, 517-519.

**Secretions (Comparative physiology of).**

**COL** (M.-A.) \*Recherches sur l'appareil sécréteur interne des composées. 8°. Paris, 1903.

**MARCHAL** (P.) \*Contribution à l'étude de la désassimilation de l'azote, l'acide urique et la fonction rénale chez les invertébrés. [Paris.] 4°. Lille, 1889.

**Chauveau** (G.) Un nouvel appareil sécréteur chez les conifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 1093.—**Fauré-Fremiet** (E.) Sur une sécrétion interne chez le Cochliopodium pellucidum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 905-907.—**Gomez Ocaña** (J.) Sur les sécrétions internes des glandes, avec et sans canal excréteur, et même des organes non glandulaires. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxvii, 43.—**Guerrini** (G.) Sur un appareil particulier de sécrétion observé chez le "Distomum hepaticum." *Ibid.*, 1908-9, i, 363-366.—**Heckel** (E.) & **de Cordermo** (H.-J.) Sur le double appareil sécréteur des diptères (coumarouana). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 57-59.—**Pacaut** (M.) & **Vigier** (P.) Distinction de deux évolutions sécrétoires dans les glandes salivaires dites de l'escargot; évolution du mucoyte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 417-419. —. Evolution du zymocyte dans les glandes salivaires proprement dites de l'escargot. *Ibid.*, 419-421.—**Regaud** (C.) & **Pollard** (A.) Sur l'alternance fonctionnelle et sur les phénomènes histologiques de la sécrétion, dans le deuxième segment du tube urinaire, chez les serpents. *Ibid.*, 1903, lv, 894-896.—**Reid** (E. W.) The process of secretion in the skin of the common eel. Proc. Roy. Soc. Lond., 1893-4, liv, 36-41.—**Soboleff** (L. V.) K morfolologii vnutrennei sekreitsii niekotorikh zhelyoz. [Morphology of internal secretion of several glands.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1902, xlii, 217-221. Also, transl.: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 566-569.—**Tribondeau**. Sur la sécrétion de l'urate d'ammoniaque et du sulfo-indigotate de soude dans le rein des serpents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1130-1132.—**Van Gehuchten** (A.) Recherches histologiques sur l'appareil digestif de la larve de la Ptychoptera contaminata. Première partie: Étude du revêtement épithélial et recherches sur la sécrétion. Cellule, Liège & Louvain, 1890, vi, 183-289, 11., 6 pl.

**Secretion (Disorders of).**

See, also, **Secretions (Internal, Correlation of).**

**Achard** (C.) & **Lévi** (L.) Troubles vaso-moteurs et sécrétoires. In: Traité de méd. (Brouardel & Gilbert), 8°, Par., 1901, viii, 627-690.—**Bradford** (J. R.) General pathology of secretion. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iii, 304-320.—**Claude** (H.) & **Gougerat** (H.) Insuffisance pluriglandulaire endocrinienne; individualisation clinique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 469; 505. —. Les syndromes d'insuffisance pluriglandulaire (leur place en nosographie). Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, 861; 950.—**De Cordova** (A.) Los trastornos psíquicos ligados a las alteraciones

**Secretion (Disorders of).**

de las glandulas de secreción interna. Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xv, 10-13.—**Falta** (W.) Concerning diseases that depend on disturbances of internal secretion. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 496-506.—**Indemans** (J. W. M.) De stoornissen in de inwendige secretie der glandule vasculares in hun onderling verband. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xlv, 1. Afd., 90; 167. —. La myasthenia gravis pseudoparalytica comme expression de l'insuffisance de la sécrétion interne. Cong. internat. de psychiat. [etc.] 1907, Amst., 1908, i, 490.—**Laignel-Lavastine**. Des troubles psychiques par perturbations des glandes à sécrétion interne. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France... Par., 1908, xviii, suppl.: Psychiatric, 188 pp. [Discussion]; Compt. rend., Par., 1908, xviii, 77-119.—**Lévi** (L.) & **de Rothschild** (H.) A propos des troubles psychiques par perturbation des glandes à sécrétion interne. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1908, vii, 342-356.—**Silvestrini** (R.) Di alcune questioni relative alla patologia delle secrezioni interne glandulari. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 177; 193.

**Secretions (Examination of).**

See, also, **Blood, Cerebro-spinal fluid, Urine, Examination of.**

**Flemming** (C. E. S.) The freezing point of the blood and secretions as an aid to prognosis. Lancet, Lond., 1901, ii, 1450.—**Ogston** (A.) The freezing point of the blood and secretions as an aid to prognosis. *Ibid.*, 1253-1255.

**Secretions (Internal).**

See, also, **Intestines (Juices of); Pancreas (Secretions of); Pituitary body (Extract of); Stomach (Secretions of); Urine.**

**Biedl** (A.) Innere Secretion. Wien. Klinik, 1903, xxix, 281-338.—**Boruttau** (H.) Innere Sekretion. Med. Klin., Berl., 1905, i, 572-577.—**Chittenden** (R. H.) Internal secretions considered in their physiological, pathological, and clinical aspects; considered from a chemico-physiological standpoint. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 87-102. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., v, 966-977.—**Gomez Ocaña** (J.) A clinical lecture on internal secretions. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 183-185.—**Hallion** (P.) Les fonctions de sécrétion interne. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 583-588.—**Hirsch** (Rahel). Innere Sekretion; allgemeine Gesichtspunkte. Folia serolog., Leipz., 1909, ii, 191-199.—**Hooper** (E. R.) Internal secretion. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 660-668.—**Howell** (W. H.) Internal secretions considered in their physiological, pathological, and clinical aspects; physiology of internal secretions. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 70-86. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 655-660. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 37-49.—**Ionescu** (D.) Referat asupra unor noi cercetări din domeniul secrețiunei interne. [Report of researches on internal secretions.] Spitalul, Bucuresti, 1907, xxvii, 259-265.—**Keller** (J. P.) Internal secretions. South. M. J., Nashville, 1908, i, 322-326.—**Kohn** (A.) Ueber innere Secretion. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv, 489; 502.—**Livon** (C.) Sécrétions internes; glandes hypertensives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 98.—**Portier** & **Bierry**. Recherches sur l'influence de l'alimentation sur les sécrétions diastasiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 810.—**Schäfer** (E. A.) On internal secretion. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 341-348. Also: Lancet, Lond., 1895, ii, 321-324. Also: Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 217-224. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 535; 552; 569.—**Schiff** (M.) Sécrétions internes. In: *his*: Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1898, iv, 331-403.—**Slater** (B. A.) Internal secretion. Middlesex Hosp. J., Lond., 1897, i, 83-96.—**Spitzer** (W.) Ueber innere Secretion. Prag. med. Wehnschr., 1896, xxi, 262; 275; 286.—**Street** (M. E.) The internal secretions. Gaillard's South. Med., Savannah, 1905, lxxxiii, 147-149. Also [Abstr.]: Carolina M. J., Charlotte, 1905, lii, 408.—**Thomson** (W. H.) Internal secretions. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 961; 1025. Also, Reprint.

**Secretions (Internal, Correlation of).**

**PARHON** (C.) & **GOLSTEIN** (M.) Les sécrétions internes. (Pathologie et physiologie.) 12°. Paris, 1909.

**SAJOUS** (C. E. de M.) The internal secretions and the principles of medicine. 2 v. 8°. Philadelphia, 1903-7.

— The same. 2. ed. 2 v. 8°. Philadelphia, 1908.

**Adami** (J. G.) The doctrine of the internal secretory activity of glands in relation to the pathological anatomy of sundry morbid conditions (of diabetes, Addison's

**Secretions (Internal, Correlation of).**

and Graves' disease, myxoedema, cretinism, and acromegaly). *Montreal M. J.*, 1896-7, xxv, 856-873. *Also:* *Tr. Cong. Am. Phys. & Surg.*, N. Haven, 1897, iv, 103-121.—**Barazzoni** (C.) La correlazione fra le ghiandole a secrezione interna e le sindromi cliniche pluriglandolari. *Studium*, Napoli, 1909, ii, 32-35.—**Batuaud** (J.) Antagonisme des sécrétions mammaire et ovarienne. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1909, 2. s., vii, 446-455.—**Char-  
rin** (A.) Humeurs et sécrétions dans l'infection expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 173-175.—**Charrin** (A.) & **Levaditi**. Défense de l'organisme contre les propriétés morbifiques des sécrétions glandulaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxx, 262-264. *Also:* *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1900, ii, 285-296.—**Chiaje** (S. D.) Secrezioni interne e psicosi. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1908, xi, 347-350.—**Coronedi** (G.) Secrezioni interne e loro chimismo. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1904-5, ii, 36-59.—**Eppinger** (H.), **Falta** (W.) & **Rudinger** (C.) Ueber die Wechselwirkungen der Drüsen mit innerer Sekretion. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1908, lxxvi, 1-52.—**Gley** (E.) & **Langlois** (P.) Sur l'antagonisme réciproque des produits de sécrétion divers dans le sang par diverses glandes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 109.—**Grube** (K.) Ueber chemische Korrelationen im Organismus. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch.*, in Berl., Berl. u. Wien, 1909, pt. 2, 118-122.—**Herrick** (J. J.) The internal secretions; their relation to the causation of disease. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1907, xiv, 1450-1454.—**Hill** (E. C.) Chemic corporeal correlations as applied to practical medicine. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 18-21.—**Howell** (W. H.) The chemical regulation of the processes of the body by means of activators, kinases and hormones. *Science*, N. Y. & Lancaster, 1910, n. s., xxxi, 93-100.—**Juschtschenko** (A. J.) Der Einfluss des Thyreoidins, Spermins und Adrenalins sowie der Entfernung der Schilddrüse und der Testikeln auf die Oxydationsprozesse, den Atmungsgasaustausch und die Gütigkeit des Harns bei Tieren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xv, 365-452.—**Laiguel-Lavastine**. La corrélation des glandes à sécrétion interne et leurs syndromes pluriglandulaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1908, lxxxi, 1563-1571.—**Lépine**. Les sécrétions internes peuvent-elles pénétrer dans l'économie en partie par la voie nerveuse? *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1908, vii, 423. *Also:* *Lyon méd.*, 1908, exi, 841.—**Livon** (C.) Action des sécrétions internes sur la tension sanguine. *École . . . de méd. et de pharm. de Marseille*. Lab. de Livon. *Trav. de physiol. expér.* 1894-8, Par., 1900, 97-119. *Also:* *Cong. internat. de méd.* C. r., Par., 1900, sect. de physiol., 206-208. — Pénétration par la voie nerveuse de la sécrétion interne d'hypophyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxv, 744.—**Malloizel** (L.) & **Dumas** (G.) Note sur l'expression polyglandulaire des sentiments. *Encéphale*, Par., 1909, ii, 466-468.—**Masay** (F.) Sécrétions internes et opothérapie. *Méd. et hyg.*, Brux., 1907, v, 223-227.—**Neuburger** (M.) Ueber die Vorgeschichte des Problems der Trophik des Nervensystems und der Lehre von der inneren Sekretion. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 126.—**Nussbaum** (M.) Innere Sekretion und Nerven-einfluss. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1906, xv, 39-89. *Also* [Abstr.]: *Anat. Anz.*, Jena, 1906, xxix, 431.—**Osborne** (O. T.) The significance of variations in the internal secretions. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxi, 625-629. *Also*, Reprint. *Also:* *Yale M. J.*, N. Haven, 1902-3, ix, 337-346. *Also:* *Year Bk. M. Ass. Gr. N. York*, 1903, 95-105.—**Pemberton** (R.) & **Sweet** (J. E.) Further studies on the influence of the ductless glands on the pancreas. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1909, xxiv, 502-519.—**Pembrey** (M. S.) Internal secretion; thyroid and suprarenal glands. *Recent Advances Physiol. & Biochem.* (Hill), N. Y., 1906, 575-587.—**Pruszyński** (J.) O wpływie wydzielania wewnętrznego na ustrój i zastosowanie jego do celów medycyny praktycznej. [On the influence of internal secretion on the organism and its relation to internal medicine.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1909, iv, 3; 18; 30.—**Putnam** (J. J.) On some chemical aspects of the internal secretions; nature of the thyroidal cachexias, infantilism, acromegaly, Graves' disease. *Tr. Cong. Am. Phys. & Surg.*, N. Haven, 1897, iv, 122-143.—**Renault** (J.) Sur quelques phénomènes intimes de la nutrition et des sécrétions. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1903, cxlv, 179; 197; 245.—**Sajous** (C. E. de M.) The internal secretions and the principles of medicine. *Month. Cycl. Pract. Med.*, Phila., 1903, n. s., vi, 1-13. *See, also, supra.* — The relation of the internal secretions to epilepsy, puerperal eclampsia and kindred disorders. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1905, xlv, 364-372. — The internal secretions. *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxi, 1107. — Les sécrétions internes; l'appareil hydrophyséo-surrénal; son rôle à l'état normal et à l'état pathologique. *Cong. franc. de méd.* *Compt. rend.* 1907, Par., 1908, 354-364. *Also:* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1908, lxxxi, 339-343.—**Schlefferdecker**. Ueber die Neuronen und die innere Sekretion. *Sitzungsber. d. niederrhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* zu Bonn. (1905), 1906, med. Abt., 46-54.—**Simon** (J. N.) The function of the

**Secretions (Internal, Correlation of).**

internal secretions. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1908-9, 73-76.—**Svehla** (K.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der inneren Sekretion der Thymus, der Schilddrüse und der Nebennieren von Embryonen und Kindern. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1900, xliii, 321-341.—**Vincent** (S.) Les glandes à sécrétion interne et les infections. (Internal secretion and the ductless glands.) *Cong. internat. de méd.*, Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 91-131.—**Waugh** (W. F.) Sajous' The internal secretions and the principles of medicine. *Chicago M. Recorder*, 1905, xxvii, 381-386.—**von Winiwarter** (H.) Glandes génitales et sécrétion interne. *Scapcl*, Liège, 1908-9, lxi, 249-252.

**Secretions (Pathological).**

*See, also, Exudates; Transudates.*

**Beauperthuy & Adet de Rouville.** Lettre sur la présence d'animaucules dans diverses sécrétions et excréments de l'homme malade. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1837, v, 509.—**Bodon** (K.) Untersuchungen über die moleculare Concentration der menschlichen pathologischen Flüssigkeiten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1904, xl, 968.—**Bonnet**. Recherches sur les produits des sécrétions morbides qui ne s'organisent point. [Rev.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1837, v, 651.—**Borst**. Fibrinöse Exsudation und fibrinoide Degeneration. *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 489.—**Charrin**. Multiplicité et complexité des produits solubles développés au cours d'une infection. *Semaine méd.*, Par., 1903, xxiii, 373-377.—**Halliburton** (W. D.) Report on pathological effusions. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 192-196.—**Marchand** (R.) Ueber pathologische Secretionen im Allgemeinen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1839, 87-89.—**Neumann** (S.) & **Vas** (B.) A calcium-és magnésium-kiválasztásról és kóros viszonyok között. [Calcium and magnesium secretion in normal and pathological relations.] *Magy. orv. Arch.*, Budapest, 1894, iii, 305-327.—**Pickardt** (M.) Zur Kenntnis der Chemie pathologischer Ergüsse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1897, xxxiv, 844-847.—**Pisenti** (G.) Studi sulla patologia delle secrezioni. *Arch. per le sc. med.*, Torino e Palermo, 1890, xiv, 285-291.—**Runeberg** (J. W.) Om halten af fixa ämnen med undantag af albumin äfven som om chloridhalten i de patologiska transsudaten. [Fixed substances with the exception of albumin as well as chloride contained in pathological exudations.] *Finska läk.-sällsk. handl.* 1884, Helsingfors, 1885, xxvi, 1-4. *Also*, Reprint.—**Todde** (C.) Ueber die Sekretions-erscheinungen der Zellen in pathologischen Zuständen. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1904, xv, 788-799.—**Widal & Sicard**. Influence de l'organisme sur les propriétés acquises par les humeurs du fait de l'infection (l'agglutination chez quelques animaux à sang froid). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 1047-1050.—**Wolf** (A.) Transsudate und Exsudate, ihre Morphologie und Unterscheidung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1900-1901, xlii, 398-401.—**Zangemeister** (W.) Ueber die molekulare Konzentration pathologischer Flüssigkeitsansammlungen im Körper und die Einwirkung von Mikroorganismen auf die molekulare Konzentration des Nährsubstrates. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 1818-1820.

**Secretis** (De) mulierum, de chirurgia, de modo medendi, libri septem; poema medicum nunc primum editit Car. Daremberg. xii, 176 pp., 1 l. 8°. *Neapoli, Filiale-Sebezio*, 1855.

**Secrets.**

*See, also, Formulæ, etc.*

**Christophe** (A.) Le secrétisme animal. Nouvelle doctrine fondée sur la philosophie médicale. 8°. *Paris & Strasbourg*, 1836.

**Ferguson** (J.) Bibliographical notes on histories of inventions and books of secrets. 8°. *Glasgow*, 1883.

— The same. Part 3. sm. 4°. *Glasgow*, 1885.

— The same. Part 4. sm. 4°. *Glasgow*, 1888.

**Secrets** et recettes d'antan. *Chron. méd.*, Par., 1908, xv, 744.

**Secrets**, ou recettes souveraines, bien expérimentées et approuvées par divers auteurs. Contenant singuliers remèdes contre diverses maladies; avec plusieurs autres sciences artificielles, fort profitables à un chacun. 67 ff. 16°. *Anvers, C. Plantin*, 1561.

*Bound with:* **ALEXIS** (*Pedemontanus*). Les secrets [etc.]. 16°. *Anvers*, 1561.



**Secrets** (Les) souverains et vrais remèdes contre la peste; contenant la manière de préserver les sains, les infects, et ceux qui servent les malades, de guérir les frappés et nettoyer les lieux infects; démontrant si familièrement qu'un chacun en cas de nécessité se peut guérir et survenir soi-même. Extraits nouvellement pour l'utilité publique, tant de plusieurs experts auteurs anciens, que par l'expérience et pratique d'Étienne Ydelez. 3 p. l., 170 pp., 3 l. 12°. *Lyon, V. de Coeursilly, 1628.*

**Secrets utiles et éprouvés dans la pratique de la médecine et de la chirurgie, pour conserver la santé et prolonger la vie.** Avec un appendix sur les maladies des chevaux. xxxvi, 396 pp. 16°. *Paris, Prault frère, 1743.*

### Section (*Abdominal*).

See *Cæsarean section*.

### Section-cutting.

See *Microscopy (Methods in)*.

### Sectomagraph.

**Tomlinson** (J. H.) A sectomagraph with binocular fixation. *Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 985.*

### Secundines.

See *Decidua; Labor (Third stage of, Management of); Placenta; Umbilical cord.*

**Secundus** cursus in hasione et hasibili qualitate, quatenus hæc affectio in considerationem medici venit, in quo differentia, signa differentiarum, indicationes et prognostica, cum curatione hujus morbi explicantur. 4 l. sm. 4°. [*n. p.*], 1593.

**Securio.** Das Auge des Menschen in zerlegbaren Abbildungen; kurze leichtfassliche Darstellung der einzelnen Teile des Auges und seiner Funktionen. 16 pp., 2 superimposed pl. roy. 8°. *Esslingen & München, J. F. Schreiber, [1903].*

— The same. The human eye. Translated and adapted from the German by R. M. Lockwood. 16 pp., 2 superimposed pl. 8°. *New York, F. Roger Co., [1905].*

### Securis (*John*) [*flor. 1566*].

**Bibliography.** *Diet. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 174 (N. Moore).*

**Sedan** (F.) Au sujet de la désinfection en général et de ses applications à l'obstétrique. 8 pp. 8°. *Marseille, Barlatier, 1898.*

Repr. from: *Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat., Par., 1898.*

**Sedan** (Frédéric-Auguste). \*Étude expérimentale sur la propriété antiseptique du sulfate de quinine et sur les divers modes d'administration de ce médicament. 1 p. l., 36 pp., 1 table, 1 l. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 205.*

### Sedatives.

See, also, *Anæsthetics; Analgesics; Chlorodyne; Hypnal; Hypnone; Hypnotics.*

**Buckley** (W. C.) The use of sedatives. *South. Clinic, Richmond, 1896, xix, 3; 33.*—**Fantus** (B.) The action of the coal-tar anodynes. *Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 561-566.*—**Foxwell** (A.) Some new sedatives; their value compared with that of older drugs. *Folia therap., Lond., 1907, i, 69-73.* Also: *Midland M. J., Birmingham, 1907, vi, 111-118.*—**Grant** (J. T.) Synthetic analgesics. *Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 436-443.*—**Látrányi** (J. S.) Hypnoticum és sedativum. *Gyógyaszat, Budapest, 1908, xlviii, 630.*—**Mansier.** Sur l'eau sédative, comment le codex devrait prescrire de la préparer. *Centre méd. et pharm., Gannat, 1909-10, xv, 65.*—**Pickett** (W. C.) Clinical notes on some of the hypnotics and sedatives. *Phila. Hosp. Rep. (1900), 1901, iv, 256-260.*—**Porter** (W. H.) Alphamonobrom-isovalerylurea; a new nerve sedative and somnifacient. *Boston M. & S. J., 1908, clviii, 971-974; clxx, 10.*—**Pringle** (A. D.) Hypnotics and sedatives. *Transvaal M. J., Johannesburg, 1905-6, i, 46-50.*—**Rémy.** Le bromural et monobromisovalérylurea d'urée. *Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 345-348.* Also: *Province méd., Par., 1908, xix, 312.*—**Sullivan** (J. J.) Analgesia and

### Sedatives.

sedation; an essential adjunct to treatment. *South. Clinic, Richmond, 1895, xviii, 356.* Also: *South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 493.* Also: *Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 816.*—**Waugh** (W. F.) Pneumogastric sedatives. *N. Orl. M. & S. J., 1903, lvi, 184-186.*—**Weiss** (J.) Castoreum Bromid-Weigert (Sul bromatum effervescens cum valeriano et castoreo), ein Antiepilepticum, Antineuralgicum und Sedativum. *Heilkunde, Berl. u. Wien, 1906, 453-457.*

**Sedee** (A. A. Th.) \*Over het wezen der elephantiasis. 75 pp. 8°. *Utrecht, J. van Boekhoven, [n. d.].*

### Sedentary occupations.

See *Occupations (Sedentary)*.

**Sederholm** (Victor). \*De prolapsu funiculi umbilicalis. 46 pp., 2 l. 8°. *Mosquæ, 1850.*

### Sedgefield.

See *Insane (Asylums, Description of, etc.), by localities.*

**Sedgwick** (Adam). On the origin of metamorphic segmentation and some other morphological questions. pp. 77-116, 2 pl., 1 l. 8°. *Cambridge, 1883.*

Cutting from: *Proc. Cambridge Phil. Soc., 1883, v.*

— A student's text-book of zoology. 3. v. 8°. *London, S. Sonnenschein & Co., 1898-1909.*

**Sedgwick** (Leonard W.) The personal factor in disease; delivered at the annual meeting of the Metropolitan Counties Branch. 5 pp. 12°. *London, 1894.*

Repr. from: *Brit. M. J., Lond., 1894, ii.*

**Sedgwick** (William) [1821-1906]. On some analogies of cholera in which suppression of urine is not accompanied by symptoms of uræmic poisoning. 43 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1868.*

Repr. from: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li.*

For *Biography*, see *Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, ex.*

**Sedgwick** (William Thompson) [1855- ]. Investigation of recent epidemics of typhoid fever in Massachusetts. 78 pp., 7 maps, 6 pl. 8°. *Boston, 1892.*

Repr. from: *Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1892.*

— Modern scientific views of the cause and prevention of Asiatic cholera. pp. 205-212. 8°. [*Boston, 1892.*]

Cutting from: *Technol. Quarterly, Bost., 1892, v.*

— On methods used and results obtained in making germicidal efficiency tests of a disinfectant for use in railway sanitation. 23 pp. 8°. *Boston, T. Todd, 1893.*

Repr. from: *Technol. Quart., Bost., 1893, vi.*

— Quarantine vs. sanitation. 5 pp. 16°. *Boston, Dammell & Upham, 1893.*

Repr. from: *Boston M. & S. J., 1893, cxxix.*

— A note on some of the requirements for a sanitary milk-supply. pp. 245-246. 8°. *Boston, 1897.*

Cutting from: *Technol. Quart., Bost., 1897, x.*

— The modern subjection of science and education to propaganda. 11 pp. roy. 8°. *New York & Lancaster, Pa., 1902.*

Repr. from: *Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, 2. s., xv.*

— Principles of sanitary science and the public health, with special reference to the causation and prevention of infectious diseases. xix, 368 pp., 4 plans. 8°. *New York, Macmillan Co., 1902.*

See, also, **Martin** (Henry Newell) & **Sedgwick** (W. T.) Observations on the mean pressure [etc.]. 8°. [*Baltimore, n. d.*]—**Whipple** (George Chandler). Typhoid fever [etc.]. 8°. *New York, 1908.*

— & **Hazen** (Allen). Typhoid fever in Chicago. 21 pp. 12°. *New York, 1892.*

Repr. from: *Engin. News & Am. Railway J., 1892.*

**Sedgwick** (William Thompson)—continued.

& **Winslow** (Charles Edw. A.) I. Experiments on the effect of freezing and other low temperatures upon the viability of the bacillus of typhoid fever, with considerations regarding ice as a vehicle of infectious diseases. II. Statistical studies on the seasonal prevalence of typhoid fever in various countries and its relation to seasonal temperature. pp. 571-577, 7 pl. 4°. *Cambridge, Mass.*, 1902.

*Cutting from:* Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1902, xii.

**Sédille** (Henri). \*Considérations sur l'anatomie pathologique et le traitement du rein mobile. 136 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 359.

**Sédillot** (C[harles-Emmanuel]) [1804-83]. \*Phlébite traumatique. 29 pp. 4°. *Paris*, veuve Thuan, [1832]. [P., v. 2005.]  
Concours.

— Cenzo sopra gli effetti emostatici dell'acqua del farmacista Giovanni Pagliari. (Estratto dalla Gazzetta medica di Strasburgo del 20 luglio 1851). Versione del dott. P. G. 27 pp. 12°. *Roma, M. & L. Aureli*, 1851.

**Sédillot** (Jean) [1757-1840]. Réflexions sur l'état présent de la chirurgie dans la capitale, et sur ses rapports militaires; suivies d'un plan pour le traitement des malades de la milice nationale Parisienne. 16 pp. 8°. *Paris*, Croutlebois, [1789].

*See, also, Devèze* (Jean) & **Sédillot** (Jn.). Quelques considérations sur la fièvre jaune [etc.]. 12°. *Paris*, 1820.

**Sedlacek** (Alfred). Chemisch-technische Recepte und Notizen für die Zahnpraxis. Eine Sammlung von über 1200 praktischen Vorschriften, Methoden und Winken. 2. vollständig umgearbeitete und bedeutend verbesserte Aufl. viii, 397 pp. 8°. *Wien & Leipzig, A. Hartleben*, 1907.

**Sedlacek** (Erwin) [1871- ]. \*Ueber einige Derivate des Methylhydrazins. 40 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1895.

**Sedlitzky** (Wenzel A.) Neue Arzneimittel, deren Darstellung, Eigenschaften, Anwendung, etc. No. 1, January, 1891, 92 pp.; No. 2, July, 1891, 64 pp. 16°. *Salzburg, H. Kerber*, 1891.

## Seduction.

MORGAN (J.) A report of the trial of the action in which Bartholomew M'Garahan was the plaintiff and the Rev. Thomas Maguire was the defendant, tried in the Court of Exchequer in Ireland, before the Hon. Baron Smith, on Thursday, the 13th, and Friday, the 14th of December, 1827. 8°. *Dublin*, 1827.

**Dyer** (I.) The age of consent. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 407-410.—**Horos** (The) case. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1902, i, 174.—**Krauss** (F. S.) Der Mann als Verführer. Anthropophyteia, Leipzig, 1904, i, 326-366.

## Sedum acre.

*See, also, Diphtheria* (Treatment of), with antiseptics, etc.

**Bourneville**. De la joubarbe ou *Sedum acre*. Recherches clin. et therap. sur l'épileps. [etc.] 1899, *Par.*, 1900, xx, 52-62.

**Sędziak** (Jan). *See Sendziak*.

**Sée** (Arthur). \*Quelques considérations sur une variété de pneumo-thorax traumatique. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 187.

**Sée** (Émile-Germain) [1875- ]. \*Hématémèses névropathiques. 56 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 100.

**Sée** (Germain) [1818-96]. Traitement du rhumatisme, de la goutte aiguë et chronique et de diverses affections du système nerveux par le salicylate de soude. 55 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1877.

**Sée** (Germain)—continued.

Die einfachen Lungenkrankheiten. Pneumo-bulbäres Asthma, cardiales Asthma, Congestionen, Hämorrhagien und Sklerose der Lunge, Krankheiten der Pleura. Autorisierte vom Verfasser revidierte deutsche Ausgabe von Max Salomon. xi, 546 pp. 8°. *Berlin, F. Dümmlers & G. Hempel*, 1887.

Forms pt. 3 of: Die Krankheiten der Lunge.

Thérapeutique physiologique du cœur. 1 p. l., iii, 469 pp. 8°. *Paris, L. Bataille & Cie.*, 1893.

Forms v. 2 of his: Traité des maladies du cœur.

Formulaire alimentaire ancien et nouveau pour les individus sains et les albuminuriques. 125 pp. 12°. *Paris, [Vve. Lourdol]*, 1893.

*Repr. from:* Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1892, 3. s., xxviii.

*For Biography, see Blanchon* (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 409-420. *See, also:* *Lancet*, Lond., 1896, i, 1462. *Also:* *Méd. mod.*, *Par.*, 1896, vii, Suppl. 313. *Also:* *Progrès méd.*, *Par.*, 1896, 3. s., iii, 333 (M. Baudouin). *Also:* *Rec. d'opt.*, *Par.*, 1896, 3. s., xviii, 321-325 (Galezowski).

*For Portrait, see Corlieu* (A.) Centenaire Fac. de méd. de *Par.* 4°. *Paris*, 1896.

**Sée** (Marc-Daniel) [1827- ]. \*Anatomie et physiologie du tissu élastique. 68 pp. 4°. *Paris, L. Martinet*, 1860.

Concours.

De l'entorse et de son traitement. 29 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1884.

De la locomotion du cerveau et du liquide céphalo-rachidien. 27 pp. 8°. [*Paris*, 1884.]

*See, also, Cruveilhier* (Jean), **Sée** (Marc) & **Cruveilhier** fils. Traité d'anatomie descriptive. 8°. *Paris*, 1867-74.

*For Biography, see Méd. mod.*, *Par.*, 1895, vi, Suppl. 337.

**Sée** (Marcel) [1865- ]. \*Le gonocoque. 359 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 289.

**Sée** (Pierre). \*Contribution à l'étude des applications thérapeutiques des oxydases et des métaux ferments. [*Paris.*] 30 pp. 8°. *Évreux*, 1905, No. 329.

**Seebens** (Paul Heinrich Wilhelm) [1875- ]. \*Ueber Tuberculose, speciell Solitär tuberkel des Gehirns. 23 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

**Seeborn** (A.) Bad Pyrmont. 4. Aufl. 279 pp. 12°. *Pyrmont, E. Schnelle*, [1899].

**Seeck** (Oscar). \*Ueber die Hautdrüsen einiger Amphibien. 72 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1891.

**Seedorf** (Arbeit Ernst) [1883- ]. \*Ueber Knochenplastik nach Exstirpation eines Knochensarkoms. 21 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1908.

## Seeds.

**BRAUN** (A.) Ueber den Samen. 8°. *Berlin*, 1878.

**BURMESTER** (H.) \*Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der verschiedenen Samenbeizmethoden auf die Keimfähigkeit des gebeizten Saatgutes und über ihre pilztötende Wirkung. [Giessen.] 8°. *Ludwigsburg*, 1908.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry. Bulletin No. 25. The seeds of rescue grass and chess. By F. H. Hillman. 8°. *Washington*, 1902.

— Bulletin No. 83. The vitality of buried seeds. By J. W. T. Duvel. 8°. *Washington*, 1905.

**Albo** (G.) La vita dei semi allo stato di riposo. Biologica, Torino, 1907, i, 424-440.—**Atkins** (W. R. G.) The



**Seeds.**

- absorption of water by seeds. *Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.*, 1905-9, n. s., xii, 35-46.—**Becquerel** (P.) Sur la suspension momentanée de la vie chez certaines graines. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1909, cxlviii, 1052-1054.—**Levene** (P. A.) Ueber die gepaarten Phosphorsäuren in Pflanzensamen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1909, xvi, 399-405. *Also*, *Reprint*.—**Oliver** (F. W.) The seed, a chapter in evolution. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.* 1906, Lond., 1907, 725-738.—**Schulze** (E.) & **Godet** (C.) Ueber den Calcium- und Magnesiumgehalt einiger Pflanzensamen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1908, lviii, 156-161.
- , Untersuchungen über die den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate. *Ibid.*, 1909, lxi, 279-352.—**White** (J.) The ferments and latent life of resting seeds. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1909, lxxxi, 417-441.—**Willstätter** (R.) Ueber den Calcium- und Magnesiumgehalt einiger Pflanzensamen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1909, lviii, 438.—**van Zwaluwenburg** (A.) & **Schlöterbeck** (J. O.) Developmental history of important seeds. *Proc. Am. Pharm. Ass., Balt.*, 1899, xlvii, 185-194, 2 pl.
- Seefisch** (Günther Joh. Kurt Theodor) [1869-]. \*Weitere Mitteilungen über die Total-Exstirpation des carcinomatösen Uterus. 38 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.
- Seegall** (Georg) [1877-]. \*Ueber einen Fall von congenitalem Defect des ganzen rechten Musculus pectoralis major. 33 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1901.
- Seegelken** (Carl). \*Ueber Komplikation der Schwangerschaft mit Carcinom der Cervix. 38 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1892.
- Seegen** (J[osef]) [1822-1904]. Der Diabetes mellitus auf Grundlage zahlreicher Beobachtungen dargestellt. 3. Aufl. xv, 446 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1893.
- , Die Zuckerbildung im Thierkörper und ihre Bedeutung. 2. Aufl. x, 282 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1900.
- , Gesammelte Abhandlungen über Zuckerbildung in der Leber. xx, 492 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.
- For Biography, see Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1904, xxx, 329 (Leyden). *Also: Med. Woche, Berl.*, 1904, v, 19. *Also: Wien. klin. Wehnschr.*, 1904, xvii, 113 (Kolisch).
- & **Kratschmer**. Beitrag zur Kenntniss der scharificirenden Elemente. pp. 593-605. 8°. *Bonn*, 1877.
- Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1877, xiv.
- Seeger** (Julius). \*De hydropse saccato ovarii et tumore hujus generis Kiliae observato. 9 pp. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1856.
- Seeger** (Julius). \*Ein Fall von Uterus bicornis unicolis, ein vergrössertes Ovarium vortäuschend. 18 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1895.
- Seeger** (Karl Albert). Beiträge zur Geschichte der Pocken bei Vaccinirten mit einer besondern Darstellung der Pocken-Epidemien, welche in den Jahren 1827 bis 1830 in Württemberg geherrscht haben. vi, 415 pp. 8°. *Stuttgart, F. C. Löflund & Sohn*, 1832.
- Seeger** (Karl Ludwig). \*De consuetudinis efficacia. 24 pp. sm. 4°. *Stuttgardia, typ. Acad.*, 1786.
- Seeger** (Ludwig). Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrümmungen. *In: Wien. Klinik*, 1889, xv, 275-370.
- , Studie über vorzeitige Kahlheit. *In: Wien. Klinik*, 1892, xviii, 12. Hft., 319-346.
- Seeger** (Max) [1865-]. \*Ueber Sarkome des Uterus. 40 pp. 8°. *Berlin, W. Röwer*, [1891].
- Seeger** (Max Karl Wilhelm) [1869-]. \*Zur Casistik der narbigen Dünndarmstenosen. 24 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, 1899.
- Seeger** (Oswald) [1867-]. \*Ueber die Erkrankungen der Articulatio sacro-iliaca. 33 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].
- Seeger** (Rudolf). \*Ueber solide Tumoren des Ovarium. 26 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1888.
- Seeger** (Wilhelm [Hermann Conrad]) [1868-]. \*Ueber Symptomatologie und Therapie der Eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1890].
- Seegers** (Adolf). \*Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. [Wurtzburg.] 32 pp., 1 l. 8°. *Hannover, G. Jacob*, 1895.
- Seegers** (Theodor) [1873-]. \*Ueber Gehirnblutungen nach Fettembolie. 28 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.
- Seegert** (Paul Friedrich Franz) [1876-]. \*Entstehung und Ausgang subphrenischer Gasabscesse. 53 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.
- Seegrön** (Eduard). \*Chemische und bacteriologische Brunnenwasseruntersuchungen im I. Stadttheil (Tschelferscher Bezirk) zu Jurjew (Dorpat). 94 pp. 8°. *Jurjew (Dorpat), C. Mattiesen*, 1893.
- Seehausen**. *See Fever (Malarial, History, etc., of), Small-pox (History, etc., of), by localities.*
- Seel** (Eugen). Gewinnung und Darstellung der wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Chemiker, Apotheker, Aerzte und Juristen. viii, 478 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1902.
- Seeland** (Nikolaus). Gesundheit und Glück. vi, 368 pp. 8°. *Dresden-Neustadt*, 1896.
- Seelbach** (Philippus Adolphus). \*Diss. qua obstetricum imperitia et errores casu quodam maxime luctuoso demonstrantur. 48 pp. 4°. *Halsæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1745].
- Seele** (Rudolf Ernst Hermann) [1879-]. \*Ueber einen Fall von linksseitiger rezidivierender Abducenslähmung mit nachfolgender doppelseitiger Iritis und doppelseitiger Retinitis hamorrhagica. 26 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1905.
- Seeler** (Georg). \*Ueber Behandlung von Influenza und Lungenentzündungen. 19 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1896.
- Seeley** (H. G.) The history of the skull. 15 pp. 8°. *Wallington*, 1882.
- Seelheim** (Carl) [1872-]. \*Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Strychnin. 15 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1898.
- Seelhorst** (Georg [Friedrich Wilhelm Adolf]) [1870-]. \*Ein Fall von traumatisch entstandener Cyste einer Grosshirnhemisphäre. Ein Beitrag zur Lehre von der Porencephalie. 46 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1896.
- Seelig** (Alfred). \*Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Ausbreitungswege des Gebärmutterkrebses. 68 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Strassburg, A. Volkman*, 1894.
- Seelig** ([Gustav] Paul) [1874-]. \*Ueber Blutuntersuchungen und die Aetiologie der Chlorose. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.
- Seelig** (Hans) [1876-]. \*Ueber zwei Fälle von tuberkulösem Pneumothorax. 32 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.
- Seelig** (M[ajor] G[abriel]) : Carcinoma of the œsophagus; a clinical and pathological study. pp. 809-820, 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1907.
- Repr. from: Ann. Surg., Phila.*, 1907, xli.
- , Reticulum in small round-cell and lympho-sarcomata. 15 pp. 4°. *Chicago*, 1907.
- Repr. from: Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1907, iv.

- Seeliger** (Alfred [Oskar Karl Wilhelm]) [1867- ]. \* Ueber die primären Geschwülste des Peritoneums. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.
- Seeliger** (Hermann) [1883- ]. \* Ueber experimentelle traumatische Nierentuberkulose. 30 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.
- Seeliger** (Richard). \* Beitrag zur quantitativen Trennung von Ferriphosphat, Manganophosphat, Calcium- und Magnesiumphosphat. [Erlangen.] 38 pp. 8°. *Dresden, C. C. Meinhold & Söhne*, 1893.
- Seeligmann** (Adrien) [1872- ]. \* Contribution à l'étude des troubles mentaux consécutifs aux opérations gynécologiques. 66 pp., 1 l. roy. 8°. *Nancy*, 1896, No. 22.
- Seeligmann** (I.) Bade, ses eaux thermales chlorurées sodiques et leurs vertus curatives. iv, 137 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.
- . Considérations nouvelles sur le bain turc à propos de la brochure du Dr. Lippert, intitulée: Quelques considérations hygiéniques et médicales sur l'emploi des bains de calorique sec. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils; Nice, Visconti*, 1869.
- Seeligmann** (Max). \* Ueber Nasensteine im Anschluss an zwei neue Fälle. [Heidelberg.] 36 pp. 8°. *Karlsruhe, A. H. Dillinger & Co.*, 1892.
- Seeligmann** (Richard). Zur Kenntnis der halbseitigen durch Tumoren an der Schädelbasis verursachten Hirnnervenlähmungen. Heidelberg. 32 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1896.
- Seeligmüller** ([Otto Ludwig] Adolf) [1837- ]. Ueber Lähmungen, welche Kinder inter partum acquiriren. 21 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1874.]
- Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi.
- . Wie bewahren wir uns und unsere Kinder vor Nervenleiden? Eine zeitgemässe Frage beantwortet. 2. Aufl. 60 pp. 12°. *Breslau, E. Trewendt*, 1891.
- Repr. from: Deutsche Rev., Bresl., 1891.
- . Kopfschmerz. 69 pp. 12°. *Berlin, O. Coblentz*, 1903.
- Seeligmüller** (Siegfried Adolf) [1871- ]. \* Zur Aetiologie der Tetanie im Kindesalter. 58 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1895.
- Seelmatter** (Samuel). \* De dubia spirituum animalium existentia. 4 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. Pastorius*, 1720.
- Seelye** (H. H.).
- See **Hitchcock** (Edward) & **Seelye** (H. H.) [in 1. s.]. Amherst College. An anthropometric manual [etc.]. 8°. *Amherst, Mass.*, 1887.
- Seemann** (Christian). \* Ein Fall von sehr verbreiteter amyloider Degeneration als Beitrag zur Aetiologie derselben. 24 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.
- Seemann** (Friedrich) [1873- ]. \* Folgeerscheinungen und Strangulationsversuch bei einer Geisteskranken; Krämpfe, Amnesie, Aphasie, Monoplegie; Heilung. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.
- Seemann** (Heinrich) [1874- ]. \* Ein Fall von Irresein bei Zwillingen. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.
- Seemann** (John Heinrich Conrad) [1874- ]. \* Ueber die reducirenden Substanzen, welche sich aus Hühnereiweiss abspalten lassen. 18 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1898.
- Seemann** (Lorenz) [1877- ]. \* I. Untersuchungen über das Gold. II. Ueber die Einwirkung verschiedener anorganischer Körper auf Formaldehyd. 38 pp. 8°. *Nürnberg, B. Hiltz*, 1909.
- Seemann** (Melchior Henricus). \* De causis mutationum humorum ex actione solidorum vivorum in fluida derivandis. 38 pp. 4°. *Göttinge, typ. Barmerianis*, [1791].
- In: COLLECT. diss. med. in Acad. Götting., 1792, i, pt. 3.
- Seemann** (John). \* Ueber die Combination expiratorisch wirksamer Athenreflexe. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia docendi in der Physiologie einer hohen medicinischen Facultät zu Marburg. 29 pp. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1902.
- Seessel's pouch.**
- Salvi** (G.). Lo sviluppo ed il valore della così detta tasca di Seessel. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, ii, 344-367, 2 pl.
- Seewis** (Francesco Salis). See **Salis Seewis** (Francesco).
- Sefton** (Frederick). Report of the special committee on remedial legislation in regard to expert testimony. 19 pp. 8°. *Buffalo*, 1898.
- Repr. from: Buffalo M. J., 1898, xxxvii.
- Segal** ([B[oris] U[riashovich]) [1862- ]. \* K voprosu ob izmneneniyakh, vizivayemikh v zhivotnom organizme oslablennymi kulturami bakterii sibirskoi yazvi. [Changes produced in the animal organism by weakened cultures of anthrax bacillus.] 39 pp. 8°. *S.-Peterburg, Berman & Rabinovich*, 1892.
- Segal** (Nachim) [1875- ]. \* Ueber Cataracta perinuclearis congenita. 35 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1905.
- Segal** (S. A.) See **Segal** ([S[aveliy] L[eontyevich]).
- Segal** ([S[aveliy] L[eontyevich]) [1856- ]. Obshtshedostupnyy uchebnik po glaznim bolleznyam s podrobnim izlozheniyem higienii glaza. [Popular manual on diseases of the eyes with detailed directions for the hygiene of the eye.] x, 280, iv pp., 9 pl. 8°. *Berdjansk, G. A. Edinger*, 1892.
- . Kurs anomalii refraktsii i akkomodatsii s podrobnim izlozheniyem higienii glaz. [Anomalies of refraction and accommodation, also hygiene of the eyes.] 172, iii pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.
- Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1900, iii.
- Segalá Estalella** (Manuel). Lactancia mercenaria en Barcelona, datos estadísticos referentes á la misma. 16 pp. roy. 8°. *Barcelona, Serras hermanos & Russel*, 1899.
- Repr. from: Cong. internac. de higiene y demografia, Madrid, 1898.
- Ségalas** (P.-S.).
- See **Chopart** (François). Traité des maladies des voies urinaires. In: Encycl. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 3. div., [v. 2].
- Ségalas - d'Etchepase** (Pierre - Salomon) [1792-1875]. Expériences sur cette question: Le sang peut-il être siège de maladies? 12 pp. 12°. [*Paris, Migneret*, 1826.]
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1826.
- Segale** (Giovanni Battista). Processi anatomico-fisiologici che guidano alla guarigione degli aneurismi; della compressione indiretta nella cura degli aneurismi esterni; memoria presentata per l' esame di laurea conseguito il 20 luglio 1870. 20 pp. 8°. *Genova*, [1870].
- . Dell' intervento chirurgico nell' accidente iscuria complicante la stenosi uretrale. 48 pp. 1 pl., 1 tab. 8°. *Genova, Faziola & Papini*, 1877.
- . Dilatazione rapida mediante sonda conica guidata; memoria letta il 31 maggio 1880 in seno alla Società medica della Liguria. 12 pp., 1 pl. 8°. *Genova*, 1881.
- . Il noma e la sua patogenesi; osservazione clinica e contributo sperimentale; comunica-



**Segale** (Giovanni Battista)—continued.

zione preventiva fatta al Congresso medico degli ospedali civili in seduta 20 gennaio 1882. 10 pp. 8°. *Genova, Narcisi & Co.*, 1882.

— Relazione della commissione incaricata dal consiglio provinciale di Genova di studiare le questioni tecniche ed economiche in ordine alla fondazione di un manicomio provinciale. 30 pp. 4°. *Genova, P. Martini*, 1883.

— Genova, le condizioni igieniche e le urgenti opere di risanamento. 8 pp. 4°. *Genova, frat. Pagano*, 1885.

— Ordinamento del servizio igienico e sanitario per la città di Genova. 6 pp. 4°. [*Genova*, 1885.]

— Relazione della commissione per il risanamento della città e per le case economiche. 38 pp., 1 l. 4°. *Genova, frat. Pagano*, 1885.

— In memoria del chirurgo primario Domenico Viotti. 8 pp. 8°. [*Genova*, 1893.]

— La cistotomia ipogastrica. 9 pp. 4°. *Genova, G. B. Carlini*, 1894.

— Laparo-istero pexia extra-peritoneale nella cura del prolasso e della retroflessione dell' utero. 6 pp. 4°. *Genova, G. B. Carlini*, 1894.

— The same. Laparo-hystéropexie extra-péritonéale dans le traitement du prolapsus et de la rétroflexion de l'utérus. 337-340 pp. 8°. [*Paris, F. Alcan*, 1895.]

*Repr. from: Rev. de chir., Par.*, 1895, xv.

— Resoconto statistico-clinico anno 1883. 22 pp. 4°. *Genova, G. B. Carlini*, 1894.

— Contributo alla chirurgia dello stomaco. Un caso di pilorectomia seguito da guarigione. 4 pp. 8°. *Genova, G. B. Carlini*, 1895.

— Contributo alla chirurgia delle vie biliari; colecistotomia e colecistectomia seguite da guarigione. 11 pp., 1 l. 8°. *Genova, G. B. Carlini*, 1895.

— Resoconto statistico-clinico dell' anno 1895 della 4. sezione chirurgica dell' ospedale S. Andrea. 57 pp. 4°. *Genova, G. B. Carlini*, 1896.

— I progressi della medicina operativa; conferenza III. Congresso medico regionale in Novi Ligure 1897. 9 pp. 8°. *Genova, A. E. Bacigalupi*, 1898.

— Resezione intestinale ed entero anastomosi in estirpazione di tumore del mesenterio e in ernie entero epiploiche gangrenate ombelicali e duodenale. 11 pp. 8°. *Milano, F. Valardi*, 1899.

*Repr. from: Gazz. d. osp., Milano*, 1899, xx.

— Nouveau procédé d'hémostase dans la résection du foie à toute épaisseur. Résumé de la communication au xiii<sup>e</sup> Congrès international de médecine à Paris, 3 août 1900. 3 l. 8°. [*Gênes, A. E. Bacigalupi*, 1900.]

— Procédé de pyloroplastique par glissement. Résumé de la communication au xiii<sup>e</sup> Congrès international de médecine à Paris 8 août 1900. 2 l. 8°. *Gênes, A. E. Bacigalupi*, 1900.

— Resezione intestinale entero anastomosi in estirpazione di tumore del mesenterio e in ernia entero epiploica gangrenata. 9 pp. 8°. *Savona, A. Ricci*, 1900.

See, also, **Genoa**. Municipio di Genova. Commissione per l' impianto di uno spedale per le malattie epidemico-contagiose. fol. *Genova*, 1888.

**Segale** (Mario). \*Sulla rigenerazione dei nervi; note critiche sperimentali cliniche. 80 pp. 8°. *Genova, frat. Carlini*, 1903.

**Ségalen** (Victor-Joseph-Ambroise-Désiré) [1878- ]. \*L'observation médicale chez les écrivains naturalistes. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 60.

**Segall** (Benjamin). \*Contribution à l'étude histologique de la mole hydatiforme et du déciduome malin. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 477.

**Segall** (Eugen) [1867- ]. \*Ein Fall von angeborener Harnröhrenverengerung. 35 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Königsberg, E. Erlatis*, 1890.

**Segall** (Walter) [1881- ]. \*Ueber einen Fall von multiplen Dermoidzysten des Ovarium und des grossen Netzes bei Torsion der Tube. Gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Netzdermoide. [München.] 22 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.

**Segaloff** (Thimoteus) [1881- ]. \*Die Krankheit Dostojewskys. 56 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, K. Rössler*, 1906.

— The same. 54 pp., port. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1907.

Forms Hft. 5 of: Grenzfr. d. Lit. u. Med. in Einzeldarstell., München.

**Segalowitz** (Abraham Adolf) [1878- ]. \*Ueber die Prognose der Ovariectomie. Bearbeitet an 300 Ovariectomien aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik. In den Jahren 1897-1903. 128 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kummel*, 1903.

**Ségard** (Ch.).

See **Fontan** (J.) & **Ségard** (Ch.). *Éléments de médecine suggestive*, [etc.]. 12°. *Paris*, 1887.

**Ségard** (Jean-Amédée) [1883- ]. \*Nouveau sphymomanomètre clinique sur l'humérale (appareil de M. le professeur Bergonié). 50 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 71.

**Segarizzi** (Arnaldo). Della vita e delle opere di Michele Savonarola, medico padovano del secolo xv. 86 pp., 1 l. 8°. *Padova, fratelli Gallina*, 1900.

**Segarra Llorens** (Joaquín). Estudio de las infecciones puerperales. 147 pp., 2 l. 8°. *Madrid, A. B. Velasco*, 1901.

**Segarras** (Jacobus).

See **Galenus** (Claudius). *Διαιτολογική καὶ παθολογική* [etc.]. 8°. *Valentia*, 1624.

**Segay** (Pierre-Jules) [1828-91].

**Biography**. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1893, 10-14.

**Segelecke** (Ludwig). \*Zur pathologischen Anatomie der Echinocokkenkrankung der Augenhöhle. [Jena.] 17 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1900.

**Ségelle** (Jean). \*Vésicatoire et leucocytose. xii, 78 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 91.

**Segelman** (Benjamin) [1873- ]. \*Contribution à l'étude des hernies de l'appendice iléo-cœcal. 54 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 91.

**Ségeral** (G.). \*Précis historique des constitutions médicales qui ont régné pendant l'an XI dans la ville de Brives, Département de la Corrèze. 23 pp. 8°. *Montpellier, imp. de Tournel, père et fils*, an XII [1804].

**Segerin**.

**Freudenberg**. Die Segerinpastillen. Frauenarzt, Leipzig, 1905, xx, 438.

**Segers** (Henricus). \*De magna utilitate aceti ad sanitatem hominum conservandam et restituendam animadversiones. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Duisburgi, F. A. Benthon*, 1763.

**Segerstedt** (Albr. Jul.) Lärbok uti medicinen, innehållande kort underrättelse om de all-

**Segerstedt** (Albr. Jul.)—continued.

männaste sjukdomars kännetecken, skötsel och enklaste botningssätt. 3. uppl., förändrad och tillökt. [Manual of medicine, containing short information on general diseases, diagnosis and treatment.] vi, 190 pp. 12°. *Strengnäs, C. E. Ekmarck*, 1823.

**von Segesser** (Friedrich). \*Carcinomähnliche Nekrosen im Lebergewebe. 23 pp. 8°. [Zürich, 1900.]

**Seggel** (Karl) [1837–1909].

**Eversbusch** (O.) Zur Erinnerung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 433–439. Also: München. med. Wehnschr., 1907, liv, 83–85.

**Segger** (Wilhelm Hermann Ernst) [1867–]. \*Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Hernia epigastrica. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klawns*, 1900.

**Séglas** (Jules) [1856–]. Des troubles du langage chez les aliénés. 304 pp. 12°. *Paris, J. Rueff & Cie.*, 1892.

Le délire des négations; séméiologie et diagnostic. 234 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, [1894].

Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses (Salpêtrière 1887–94), recueillies et publiées par Henry Meige. vii, 835 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1895.

**Segmentation.**

**Brissaud** (E.) & **Lereboullet** (P.) Étages radiculaires et métamérie spinale (à propos d'un cas de zona thoraco-brachial). Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 1–4. — **Ferrannini** (L.) Il metamorfismo secondario degli arti: ricerche sperimentali. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 604–608. — **Grosser** (O.) Die Metamerie der Haut; Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, vii, 23; 81; 133. — **Malaquin** (A.) La morphogénèse chez *Salmacina dysteri* Huxley (Scapulide): la métamérisation hétéronome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 389–391. — La céphalisation chez les annélides et la question du métamérisme. *Ibid.*, 1904, cxxxviii, 821–824. — **Masterman** (A. T.) On the theory of archimeric segmentation and its bearing upon the phyletic classification of the coelomata. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1897–9), 1900, xxii, 270–310. — **Sedgwick** (A.) On the origin of metameric segmentation and some other morphological questions. Proc. Cambridge Phil. Soc., 1883, 77–116. — **Weber** (A.) A propos de la segmentation générale du corps des vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1052.

**Segnetz** (Bernard) [1811–94].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1894, i, 910.

**von Segnitz** (Arthur) [1876–]. \*Beitrag zur Kenntnis der croupösen Pneumonie im Kindesalter. 15 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

**Segnitz** (Gottlieb August). \*De salubritate fructuum horæorum.

In: **RICHTER** (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. & Lips.*, 1780, ii, 147–177.

**Ségond** (Alexandre) [1799–1841]. De la gastro-entérite chronique chez les nègres, vulgairement appelée mal d'estomac ou mal-cœur. 8°. *Paris, Imprimerie royale*, 1834.

Repr. from: *Ann. marit. e colon.*, Par., 1834.

**Segond** (Alfredo G.) Manual de reales órdenes referentes al cuerpo de sanidad de la armada, dementes, hospitales y practicantes coleccionadas por el primer médico. 64 pp. 8°. *Madrid, C. Apaolaza*, 1893.

**Segond** (Louis-Auguste). Hygiène du chanteur. Influence du chant sur l'économie animale; causes principales de l'affaiblissement de la voix et du développement de certaines maladies chez des chanteurs; moyens de prévenir ces maladies. 2 p. l., 246 pp. 12°. *Paris, Labé*, 1846.

**Segond** (Paul) [1851–]. Des abcès chauds de la prostate et du phlegmon péri-prostatique. 260 pp., 3 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880. [P., v. 2141.]

Cure radicale des hernies. viii, 391 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1883. [P., v. 2141.]

Concours.

Gastrostomie pour rétrécissement infranchissable de l'œsophage; guérison. (Présentation de l'opérée.) 7 pp. 8°. [*Coulommiers, P. Brodard & Gallois*, 1884.] [P., v. 2141.]

Note sur un cas d'imperforation congénitale de l'hymen, suivie d'un rapport de M. Berger. 27 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1886. [P., v. 2141.]

Repr. from: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1885.

Tumeurs de l'ovaire.

In: *ENCYCL. internat. de chir.*, Par., 1888, vii, 613–667.

De l'hystérectomie vaginale dans le traitement des suppurations péri-utérines. 36 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Repr. from: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1891, xxxv.

L'hystérectomie vaginale dans l'ablation de certaines tumeurs des annexes. 24 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1894.

Repr. from: *Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1894.

Traitement des grossesses extra-utérines. 68 pp. roy. 8°. *Paris, L. Maretheux*, 1898.

Repr. from: *Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc.*, Par., 1898.

Éloge de Édouard Nicaise; prononcé à la Société de chirurgie dans la séance annuelle du 4 février 1903. 39 pp., port. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1903.

See, also, **Baudron** (Émile). De l'hystérectomie vaginale [etc.]. 8°. *Paris*, 1894. — **Schaeffer** (Oskar). Atlas-manuel de technique [etc.]. 8°. *Paris*, 1905. — **Trélat** (Ulysse) [in l. s.]. Clinique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1891.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 421–429. See, also: *Méd. mod.*, Par., 1896, vii, Suppl., 89.

See, also:

**Helme** (F.) Silhouettes médicales, à propos d'une médaille remise à M. Segond pour commémorer sa nomination de professeur à la Faculté. *Rev. mod. de méd. et de chir.*, Par., 1906, iv, 151–158.

**Segonds** (Roger). \*Des manœuvres préventives dans les opérations de la région buccopharyngée. Tubage du larynx. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 404.

**Ségonzac** (Alphonse) [1871–]. \*Du cancer du sein chez la femme, principalement au point de vue des résultats éloignés d'après soixante-quatre opérations pratiquées par M. le Prof. Jeannel, 1884–94. 74 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 109.

**de Segovia y Corrales** (Alberto). Zoología general, estudios elementales. Animales invertebrados. 2. ed. xviii, 791 pp., 2 l. 8°. *Madrid, V. Suárez*, 1899.

The same. Animales vertebrados, anatomía y fisiología comparada de los mismos. xiii, 450 pp., 1 l. 8°. *Madrid, V. Suárez*, 1899.

See, also, **Bellinck** (A.) Curso elemental de botánica. 8°. *Madrid*, 1883.

**Segré.**

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

**Segre** (Isacco). Contribuzione allo studio dello scorbuto. 38 pp. 8°. *Venezia, G. Longo*, 1878. Repr. from: *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1878, 3. s., xxix.



**Segre** (Isacco)—continued.

—, Dei microbi, delle malattie da essi prodotte e della profilassi e cura di queste. 73 pp., 1 l. 8°. *Saluzzo, Rovera & Campagno*, 1893.

—, L'igiene nella Bibbia e nei libri rabbinici. 54 pp. 8°. *Torino, E. Sacerdote*, 1897.

**Segré** (Remo). L'ittiole nella terapia delle forme cutanee e venereo-sifilitiche. 8°. [*Milano, L. F. Cogliati*, 1893.]

*Repr. from: Atti d. Ass. med. lomb., Milano*, 1893.

**Segregation.**

**Robinson** (B.) *Segregation*. Milwaukee M. J., 1908, xvi, 360-362.

**Segsworth** (A. E.) *Ueber Innervationsempfindungen*. 5 pp. 12°. *Worcester, Mass., & Washington*, 1894.

**Séguel** (G[régory]) [1867- ]. \* *Essai sur l'influenza dans ses rapports avec la grossesse, l'accouchement, les suites de couches et les maladies de l'appareil génital de la femme*. 146 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 92.

**Seguier** (Joannes Franciscus) [1703-84]. *Bibliotheca botanica sive catalogus auctorum et librorum omnium qui de re botanica, de medicamentis ex vegetabilibus paratis de re rustica, et de horticultura tractant*. Accessit bibliotheca botanica Jo. Ant. Bumaldi seu potius Ovidii Montalbani. 450 pp. 4°. *Hagæ-Comitum, J. Neaulme*, 1740.

**Séguin** (Ch.) [1876- ]. \* *La médecine infantile chez les Grecs et les Romains*. 18 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 337.

**Seguin** (Edouard) [1812-80]. *Théorie et pratique de l'éducation des enfants arriérés et idiots*. 88 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1842.

—, *Psycho-physiological training of an idiotic hand*. 8 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.

*Repr. from: Arch. Med., N. Y.*, 1879, ii.

*See, also:*

**Wunderlich** (Carl Reinhold August) & **Seguin** (E.) *Medical thermometry [etc.]*. 8°. *New York*, 1871.

*See, also:*

—, In memory of Edouard Seguin, being remarks made by some of his friends at the lay funeral service held October 31, 1880. 51 pp., port. 8°. [*New York*, 1880.]

**Seguin** (Edward C[onstant]) [1843-98]. *The treatment of mild cases of melancholia at home*. 1 p. l., 25 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1876. [P., v. 2270.]

*American clinical lectures*, ii, no. 3.

—, Importance of the early recognition of epilepsy. 26 pp. 8°. *New York, Trow's Ptg. & Bookbndy. Co.*, 1881. [P., v. 2094.]

*Repr. from: Med. Rec., N. Y.*, 1881, xx.

—, Notes on Spanish asylums for the insane. 42 pp. 8°. *Lancaster, Pa.*, 1883.

*Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa.*, 1883.

—, Lectures on some points in the treatment and management of neuroses, delivered before the Medical Society of the University of Toronto, March 11 and 12, 1890. 100 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1890.

*Repr. from: N. York M. J.*, 1890, li.

—, The same. *Leçons sur le traitement des névroses*. Trad. de l'anglais par l'auteur. Précédé d'un avant-propos de M. le prof. Charcot. 1 p. l., 98 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1893.

—, Early diagnosis of some serious diseases of the nervous system; its importance and feasibility. 37 pp. 8°. *Boston, Dammell & Upham*, 1891.

*Repr. from: Boston M. & S. J.*, 1890, cxxiii: 1891, cxxiv.

VOL XV, 2D SERIES—25

**Seguin** (Edward C[onstant])—continued.

—, Eye-strain and its relations to "cerebral hyperæmia," etc. 9 pp. 12°. [*New York*, 1892.]

—, **Shaw** (J. C.) & **Vander Veer** (A.) *A contribution to the pathological anatomy of disseminated cerebro-spinal sclerosis*. 13 pp., 1 pl. 8°. *Chicago, J. J. Spalding & Co.*, 1878.

*Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago*, 1878, v.

*For Biography, see Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 191.

*Also: Med. Rec., N. Y.*, 1898, liii, 309. *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 829. *Also: J. Am. M. Ass., Chicago*, 1898, xxx, 569. *Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1898, xxv, 233-236, port. *Also: Phila. M. J.*, 1898, i, 350. *Also: Progrès méd., Par.*, 1898, 3. s., vii, 238 (M. Baudouin).

*See, also:*

**Sachs** (B.) *A review of Dr. Seguin's contributions to medicine*. *Med. News, N. Y.*, 1898, lxxii, 582-586.

**de Séguin** (G.) *Instruction sur l'usage du vin de quinquina de Séguin dans le traitement de plusieurs maladies, et particulièrement dans celui des fièvres, et manière de s'en servir*. 28 pp. 16°. *Paris*, 1811.

**Seguin** (Guillaume-Henry-Charles) [1863- ]. \* *Des indications de l'ouverture de l'apophyse mastoïde dans les otites moyennes suppurées aiguës*. 48 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 79.

**Seguin** (Louis) [1870- ]. \* *De l'œdème aigu primitif du larynx*. 66 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 81.

**Seguin** (R.-V.) [1867- ]. \* *De l'ophtalmie des nouveaux-nés; étiologie et prophylaxie*. 80 pp. 8°. *Paris*, 1892, No. 196.

**Seguin** (Toussaint-Adolphe). \* *De l'amplitude d'accommodation dans ses rapports avec la réfraction statique*. 44 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 5.

**Séguineau** (Jean) [1872- ]. \* *Contribution à l'étude de l'influence des fibromes de l'utérus sur l'accouchement*. 62 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 31.

**Segura** (José C.) *Memoria sobre el pulque*. 32 pp. 16°. *México*, 1884.

—, *El maguay. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos*. 3. ed. 225 pp., 1 l., 18 pl. 8°. *México*, 1891.

**Segura y Pesado** (Joaquín). \* *Breve estudio sobre el cólico de plomo*. 19 pp. 8°. *México*, 1877.

**Segura y Tornel** (Adrian) [1849-86]. \* *Breves consideraciones acerca del tratamiento de las úlceras cutáneas*. 43 pp. 8°. *México, Viuda é Hijos de Murguía*, 1874.

—, \* [El método estadístico.] 58 pp. 8°. *México, Viuda é Hijos de Murguía*, 1877.

—, Breves consideraciones acerca de la patogenia de las neoplasias, sobre todo las cancerosas, y su tratamiento. 15 pp. 8°. [*México*, 1880.]

—, *Patología general, curso de 1880*. 75 pp. fol. [*México*, 1880.]

**Scher** (Carl). \* *Beitrag zum Blutbefund bei progressiver pernicioser Anämie nach Untersuchungen auf der medizinischen Universitätsklinik in Zürich*. 61 pp. 8°. *Elmshorn i. Holstein, G. Bramstedt*, 1907.

**Schilbach** (Abraham). \* *Geschichte der operativen Behandlung des Zungenkrebses*. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

**Schilbach** (Friederich) [1878- ]. \* *Ueber Periarthritis des Handgelenks*. 52 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1904.

**Schilbach** (Paul Oskar) [1877- ]. \* *Ueber Tubargravidität und ihre Schicksale; 44 Fälle aus der Tübinger Frauenklinik*. 113 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.

- von Schlen** (Dietrich [Karl Theodor]). \*Beitrag zur Frage nach der Mikropyle des Säugethier-Eies. [Göttingen.] 21 pp. 8°. *Leipzig*, 1881.
- Ueber die Beziehungen des Ekzems zu den Schleimhäuten. 11 pp. 8°. *Hamburg*, 1894.  
*Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix.*
- Schnal** (Eugen).  
*See Schopf* (Franz) & **Schnal** (Eugen). Das Neue Kaiser Franz Josef Krankenhaus [etc.]. 8°. *Leipzig & Wien*, 1891.
- Schrt** (Ernst) [1879- ]. \*Beiträge zur Kenntnis des primären Lungenkarzinoms. 52 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Schwald** (Ernst). Die Lagebestimmung von Fremdkörpern in der Tiefe bei der Durchleuchtung mit Röntgen-Strahlen. 4 pp. 12°. [*Leipzig & Berlin*], 1898.  
*Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv.*
- Ein verbesserter Aetherspray. 4 pp. 12°. *Wien, M. Perles*, 1898.  
*Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii.*
- Zur Diagnose der Urethritis posterior. 1 l. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1898.  
*Repr. from: Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii.*  
*See also, Gesammelte klinische Arbeiten.* 8°. *Jena*, 1890.
- Schwald** (Konrad). \*Ueber das Lymphangioma cavernosum. 56 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1893.
- Die Kristalltheorie der Säugetiere; neue Anschauungen aus dem Gebiete der Biologie. 51 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.
- Seibel** (Georges). \*Etude de quelques cas de diabète. 76 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 321.
- Seibel** (Ludwig) [1882- ]. \*Ergebnisse der Milchkontrolle in einer Abmelkwirtschaft. 95 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.
- Seibel** (Otto). \*Ueber das Resorptionsvermögen der intakten menschlichen Haut für fein zerstäubte Flüssigkeiten. 38 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1892.
- Seibel** (Valentin) [1811-78]. Die grosse Pest zur Zeit Justinians I., und die ihre vorausgehenden ungewöhnlichen Natur-Ereignisse. Ein Beitrag zur Geschichte des sechsten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung. Durchaus aus den Quellen bearbeitet als Programm zum Schlusse des Studienjahres 1856-7. 40 pp., 1 tab. 4°. *Dillingen, C. Kränzle*, 1857.
- Seibert** (August). A reform in artificial infant feeding, with an improved and inexpensive sterilizer and nursing bottles. 11 pp. 8°. [*New York, W. S. Gottsberger & Co.*, 1890.]
- The prevention and treatment of gastroenteritis in children. 14 pp. 12°. *New York*, 1898.  
*Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.*
- Exclusive soup diet and rectal irrigations in typhoid fever. 16 pp. 8°. *New York*, 1900.  
*Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii.*
- Das Ichthyl in der Scharlach-Behandlung. 8 pp. 8°. *Leipzig, F. Leineweber*, 1900.  
*Repr. from: Aerztl. Prax., Würzb., 1900, xiii.*
- Scarlet fever in New York, and some of its therapeutical possibilities. 7 pp. roy. 8°. *New York, A. A. Elliott Co.*, 1904.  
*Repr. from: N. York M. J. [etc.], N. Y. & Phila., 1904, lxxx.*
- Seibert** (Joseph). \*Beiträge zur Toxikologie der Amanita phalloides. [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1893.
- Seibert** (William H.). Antitoxin and diphtheria. 12 pp. 12°. *Chicago*, 1897.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii.*
- Seibold** (Alois) [1876- ]. \*Zur Kasuistik der angeborenen Cystengeschwülste des Halses unter besonderer Berücksichtigung eines Falles von congenitalem cavernösem Lymphangiom. 42 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1903.
- Seibt** (Walter Erich) [1880- ]. \*Thrombosen und Embolien nach Perityphlitisoperationen. 40 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.
- Seiche von Nordenheim**. Aufzählung der Krankheitsfälle, welche in den Thermen von Teplitz geheilt werden. 14 pp. 8°. *Teplitz, [A. Becker]*, 1891.
- Seichter** ([Karl Oswald] Richard) [1870- ]. \*Ueber den Einfluss der Massage auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. 28 pp., 2 sheets. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.
- Seidel** (A.).  
*See Fischer's Kalender für Mediciner*, 1895. 24°. *Berlin*, 1895.
- Seidel** (Bruno) [ -1577? ] Commentarius didascalicus, valde eruditus et perspicuus de corpore animato; ac potissimum quidem de corpore et anima hominis. Accommodatus ad faciliorem intelligentiam librorum Aristotelis et interpretum ejus, ut et P. Melanchthonis De anima; itemque Galeni, Vesalii, et aliorum qui de fabrica corporis humani scripserunt. In usum physicae et anatomiae studiosorum recognitus a Rod. Goclenio, et nunc primum in lucem editus. 855 pp. 12°. *Hanoviae, P. Fischer*, 1594.
- Physica cum supplemento Rodolphi Goclenii, ex ejusdem recognitione edita. 5 p. l., 549 pp., 23 l. 16°. *Francofurti, e collegio Musarum Partheniano*, 1606.  
Bound with the preceding.
- Seidel** (Carl A. J.) [1858- ]. \*Beiträge zur Anatomie der Saxifrageen. 51 pp., 2 l. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1890.
- Seidel** (Erich) [1882- ]. \*Ueber Lidbildung mittelst übertragener stielloser Hautlappen. 47 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1907.
- Seidel** ([Gustav] Curt) [1879- ]. \*Zwei Fälle von congenitalem Defekt der Vorhofscheidewand bei Erwachsenen. 36 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Seidel** (Hans Eugen Richard Josef) [1875- ]. \*Laparotomie bei 90 Fällen von freiem Bluterguss in die Bauchhöhle infolge unterbrochener Tubenschwangerschaft mit besonderer Berücksichtigung der Prognose. 54 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.
- Seidel** (Jacob). Disp. physiol. publica extraordinaria de peste. 8 l. 4°. *Gedanum [Dantzie], D. F. Rhettius*, 1657.
- Seidel** (Rudolf). \*Ueber Fremdkörper im Gehirn, insbesondere reaktionslos eingeheilte Projektile. 38 pp., 1 l. 8°. *München, M. Ernst*, 1899.
- Seidell** (Atherton). A new standard for use in the colorimetric determination of iodine. 3 pp. 8°. *New York*, 1907.  
*Repr. from: J. Biol. Chem., N. Y., 1907, iii.*
- Solubilities of inorganic and organic substances; a handbook of the most reliable quantitative solubility determinations. 367 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1907.
- Seidemann** (Wolfgang) [1874- ]. \*Die Laparotomie beim Uteruscarcinom. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1898].
- Seidenspinner** (Martin). \*Beiträge zur Kenntnis der Teighefe. 17 pp. 8°. *Würzburg, A. Göb & Co.*, 1895.



**Seiderer** (Fritz). \*Casuistische Beiträge zur Kenntnis der präcornealen Sarkome. (Mit 2 Abbildungen.) [Giessen.] 49 pp. 8°. *Freising, F. P. Datterer*, 1895.

**Seidl** (Adolf). Beitrag zur Statistik und Casuistik der Gehirntuberkel bei Kindern. 39 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1891.  
*München. med. Abhandl.*, Hft. 19.

**Seidl** (Ignatius). \*De struma lymphatica. 30 pp., 2 l. 12°. *Vindobonæ, typ. Cong. Mechitaristica*, 1829. [P., v. 2241.]

**Seidler** (Joannes Gotfrid). \*De passione hæmoptoica. 191. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. & hæredes J. Elsevirii*, 1670. [P., v. 1943.]

**Seidler** (Leopold) [1886-]. \*Untersuchungen über die durch Hafer in den einzelnen Vegetationsperioden bewirkte Aufnahme und Abgabe von Nährstoffen. [Königsberg i. Pr.] 93 pp., 7 pl., 1 l. 8°. *Leipzig-Reudnitz, A. Hoffmann*, 1908.

**Seidler** (Rudolf). \*Ein Fall von Anus vaginalis bei Verdoppelung des Uterus und der Scheide. [Göttingen.] 13 pp. 8°. *Berlin*, 1893.

**Seidlitz** (*Karl Karlovich*) [1798-1885]. **Smigelski** (M.) [Biography.] *In his: Istoričeskoe i. kaf. hosp. terap. klin. imp. Voen.-Med. Akad.* ... 8°. S.-Peterb., 1897, 55-66, port.

**Seidlitz powders** (*Toxicology of*).

**Triplett** (J. S.) Toxic symptoms from Seidlitz powders. *Med. News, Phila.*, 1893, lxiii, 548. Also, Reprint.

**Seifersdorf.**

*See Waters* (*Mineral*), *by localities*.

**Seifert** (Christophor.) *Ανευολογία*, sive dissertatio de ventis. Respondente Gottfrido Sternberger. 11 l. 4°. *Lipsiæ, Q. Bauch*, [1654].

**Seifert** (Edward Johannes) [1878-]. \*Ei-nige Fälle von Beschäftigungsneurosen. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Seifert** ([Heinrich Wilhelm] Otto) [1853-]. Kehlkopfmuskellähmung in Folge von Bleivergiftung. 11 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1884.]

— Demonstration von Beleuchtungsapparaten. 3 pp. 8°. [*Würzburg*, 1885.]  
*Repr. from: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1885.

— Ueber Rhinolithen. 4 pp. 8°. [*Würzburg, Stahel*, 1885.]  
*Repr. from: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1885.

— Zur Wirkung des Cocainum muriaticum auf die Schleimhaut der Nase, des Rachens und des Kehlkopfs. 3 pp. 8°. [*Bonn*, 1885.]  
*Repr. from: Centralbl. f. klin. Med.*, Bonn, 1885, vi.

— Recepttaschenbuch für Kinder-Krankheiten. xii, 164 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

— The same. 2. unveränderte Aufl. xii, 164 pp. 16°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

— The same. 4. Aufl. xv, 216 pp. 16°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1901.

— Ueber Asthma. 8 pp. 8°. *Würzburg*, 1892.  
*Repr. from: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1892.

— Dr. Seifert's Krankenbogen. [Case book for laryngology.] 200 pp., 24 l. fol. *Dresden, G. Hertz*, [1893].

— Die Gewerbekrankheiten der Nase und Mundrachenhöhle. 36 pp. 8°. *Jena*, 1895.  
Forms Hft. 7, v. 1, of: *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*

**Seifert** ([Heinrich Wilhelm] Otto)—continued. Ueber die Nebenwirkungen der modernen Arzneimittel. 24 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1900.

Forms Hft. 1, v. 1 of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1900.

— The same. 2. Folge. 42 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1904.

Forms Hft. 1, v. 5, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

— The same. 54 pp. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1908.

Forms Hft. 1-2, v. 9, of: *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*

— Geschichte der Laryngologie in Würzburg. 68 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitze*, 1908.

*See, also, Gerhardt* (Carl Adolf Christian Jacob). *Lehrbuch der Kinderkrankheiten*. 8°. *Tübingen*, 1897.

*For Biography, see Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Paris, 1905, i.

— & **Kahn** (Max). Atlas der Histopathologie der Nase, der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfs. 54 l., 40 pl. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1895.

— & **Müller** (Friedrich). Taschenbuch der medicinisch-klinischen Diagnostik. 2. Aufl. vii, 122 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1886.

— The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. besorgt von Friedrich Müller. vii, 144 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1887.

— The same. 7. vermehrte und verbesserte Aufl. vii, 173 pp., 1 pl. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

— The same. 10. Aufl. 2 p. l., 238 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1899.

— The same. 11. Aufl. 3 p. l., 262 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

— The same. 12. Aufl. 2 p. l., 303 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

— Manual of clinical diagnosis. Transl. from the 5. German ed., enlarged and revised, with the permission of the authors, by William Buckingham Canfield. 2. English ed. revised and enlarged. xi, 185 pp., 1 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1890.

— Manuel de diagnostic médical et d'exploration clinique, traduit sur la 10. éd. allemande par L. Marchand. 2 p. l., 316 pp., 1 pl. 12°. *Louvain, A. Uystpruyt*, 1902.

— The same. Traduit sur la 11. édition allemande par L. Marchand. 328 pp., 1 pl. 8°. *Louvain, A. Uystpruyt; Paris, O. Doin*, 1908.

**Seifert** (Manfred) [1880-]. \*Neuere Erfahrungen über Antistreptococcenserum, speziell bei Puerperalfieber. [Freiburg i. Br.] 29 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1906.

**Seifert** (Richard) & **Hölscher** (Friedrich). Weglan gwajakolu w gruźnicy. [Application of guajacol carbonate in tuberculosis.] 13 pp. 12°. *Warszawa, Leppert*, 1894.

**Seifert** (Walther [Martin Traugott]) [1871-]. \*Ein Beitrag zur Schwangerschaft bei Uterus bicornis. [Kiel.] 27 pp., 1 l. 8°. *Neustadt, O. S., R. Reichelt*, [1897].

**Seiffenol.**

**Autobelli** (A.) L'azione disinfettante del "Seiffenol." *Gior. di med. mil.*, Roma, 1908, lvi, 41-53.

**Seiffer** (Friedrich Wilhelm) [1872-]. \*Störungen des Sehorgans bedingt durch Erkrankungen der Stirnhöhlen. 46 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Goeller*, 1895.

**Seiffer** (Friedrich Wilhelm)—continued.

—. Das spinale Sensibilitätsschema zur Segmentdiagnose der Rückenmarkskrankheiten. 48 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.  
*Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxiv.*

—. Spinales Sensibilitätsschema für die Segmentdiagnose der Rückenmarkskrankheiten zum Einzeichnen der Befunde am Krankenbett. 5 pp., 39 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1901.

—. The same. 2. Aufl. 7 pp., 40 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.

—. Atlas und Grundriss der allgemeinen Diagnostik und Therapie der Nervenkrankheiten. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Jolly. xiii, 379 pp., 26 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1902.

—. The same. Atlas-manuel des maladies nerveuses; diagnostic et traitement. Ed. française par Georges Gasne. xv, 352 pp., 26 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

—. Ueber die Geschwülste des Kleinhirns und der hinteren Schädelgrube. 32 pp. 8°. *Berlin, Urban & Schwarzenberg*, 1907.  
*Forms 1. Hft., v. 3, of: Beihfte. z. med. Klin.*

**Seiffert** (Emil). \*Zwei neue Fälle von malignen Neubildungen in alten Strumen. 40 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1890.

**Seiffert** (Karl). Der Alkoholenuss und seine Folgen vom wissenschaftlichen und praktischen Standpunkt des Arztes aus dargestellt. 63 pp., 3 pl. 8°. *Beuthen, O. S., M. Haenel & Co.*, 1903.

**Seiffert** (Max) [1865-]. Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik für den ärztlichen Praxis. Mit 14 Tafeln und Abbildungen gezeichnet und koloriert von Dr. F. Etzold. viii, 224 pp., 16 l., 14 pl. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1893].  
*Forms Nos. 7-12 of: Med. Bibl.*

—. Die Versorgung der grossen Städte mit Kindermilch. 1. Teil: Die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Kindermilcherzeugung. 278 pp. 8°. *Leipzig, A. Weigel*, 1904.

**Seifhardt** (Franz) [1875-]. \*Zur Kenntnis der congenitalen Ohr- und Halsfisteln. 34 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.

**Seifman** (Piotr) [1823-1903].

**Królikowski** (S.) [In memoriam.] *Przegł. wet.*, *Lwów*, 1903, xviii, 285; 325.

**Seige** (Max) [1880-]. \*Die phsichalischen Verhältnisse bei der Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten. [Jena.] 26 pp., 1 l. 8°. *Brulles, H. Lamertin*, 1905.

**Seige** (Willy) [1869-]. \*Ueber einen Fall von Ankylostomiasis. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

**Seigneurin** (Fernand) [1880-]. \*Contribution à l'étude du diabète insipide vrai. 135 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 46.

**de Seigneux** (R.) \*Beiträge zur Frage des unteren Uterinsegmentes. [Basel.] 16 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, A. Th. Engelhardt*, 1892.

**Sei-i-Kwai** (The) Medical Journal. Edited and published by Sei-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. v. 10-29, 1891-1910. 8°. *Tokyo*.  
*Current.*

**Seijo** (Ernest) [1865-]. \*Avantages des injections de benzoate de mercure dans le traitement mercuriel de la syphilis. 100 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 451.

**Seiler** (Albert). \*Ein Fall von Geschwulstbildung in der Brücke mit Metastasen in mehrfachen Hirnnerven und in den Gasser'schen

**Seiler** (Albert)—continued.

Ganglien. 67 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich, Orell Füssli*, 1901.

**Seiler** (Alfred). \*Bakteriologische Untersuchung der Sodbrunnen des Stadtbezirkes Bern. 45 pp. 8°. *Bern, K. Stämpfli & Co.*, 1894.

**Seiler** (August). \*Beitrag zur Pyoktanin-Frage. 55 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1890.

**Seiler** (Burkhard Wilhelm) [1779-1843]. Belehrung über die asiatische Cholera für Nichtärzte; auf allerhöchsten Befehl in dem Königreiche Sachsen bekannt gemacht. 2. Aufl. 48 pp. 8°. *Dresden, P. G. Hilscher*, 1831. [P., v. 941.]

—. Belehrung über die orientalische Cholera für Wundärzte und nicht approbire Kandidaten der Medizin, welche sich auf besondere Erlaubniss der Kön. Hochlöbl. Regierung mit der Behandlung dieser Krankheit beschäftigen. iv, 5-24 pp. 8°. *Köln am Rhein, J. P. Bachem*, 1831.

—. A case of papillary growth of the larynx. 6 pp. 8°. [*New York*, 1881.]  
*Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii.*

—. Catchingcold. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]  
*Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv.*

—. Jarvis' operation in hypertrophic nasal catarrh; with report of three cases. 14 pp. 8°. *New York, Trow*, 1881.  
*Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1881, xx.*

—. Two cases of reflex laryngeal cough, due to irritation of the nasal mucous membrane. 5 pp. 8°. *New York*, 1882.  
*Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii.*

—. On the pathology of phthisis pulmonaris and its laryngeal complications. 7 pp. 4°. [*Chicago*, 1883.]  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i.*

—. Echondroses of the septum narium and their removal. 12 pp. 8°. [*New York*, 1888.]  
*Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii.*

**Seiler** (Carl) [1849-1905]. Some remarks on the diagnosis and treatment of incipient phthisis. 2 l. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]

—. Compendium of microscopical technology; a guide to physicians and students in the use of the microscope and in the preparation of histological and pathological specimens. viii, 9-130 pp. 12°. *Philadelphia, D. G. Brinton*, 1881.

—. Handbook of the diagnosis and treatment of diseases of the throat, nose, and nasopharynx. 4. ed. xii, 412 pp., 2 pl., 2 l. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1893.

—. Influenza and American grippe, or epidemic myxoidedema.  
*In: Syst. Dis. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila.* 1893, i, 624-631.

—. The prophylaxis of nasal catarrh. 6 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1896.  
*Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.*

—. See, also, **Collins** (James) & **Mills** (Charles K.) Cases with hydrophobic symptoms [etc.]. 4°. [*Philadelphia*, 1880.]  
*For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1262.*

—, **Hunt** (J. Gibbons) & **Richardson** (Joseph G.) Micro-photographs in histology, normal and pathological. Published monthly. Nos. 1-12. 48 pp., 48 pl. 4°. *Philadelphia, J. H. Coates & Co.*, 1876.

**Seiler** (Emma). The voice in speaking. Transl. from the German by W. H. Furness. 164 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1875.



**Seiler** (Franz). \*Ueber das Verhalten der lymphatischen Apparate bei Ulcerationen im Darne des Schweines. [Giessen.] 52 pp., 1 pl. 8°. Hannover, A. Eberlein & Co., 1902.

**Seiler** ([Friedrich] Hugo) [1821- ].  
See **Rebmann** (E.) & **Seiler** (H.). Der menschliche Körper, sein Bau [etc.]. 3. Aufl. 24°. Leipzig, 1897.  
— The same. 12°. Leipzig, 1901.  
— The same. 12°. Leipzig, 1906.

**Seiler** (Fritz). \*Ueber eine neue Methode der Untersuchung der Functionen des Magens. [Bern.] 22 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1901.

**Seiler** (Ludwig Wilhelm) [1875- ]. \*Ueber Uterus subseptus. 36 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hönning, 1903.

**Seiler** (Wilhelm) [1880- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Ocellen der Ephemeriden. [Giessen.] 38 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.  
Repr. from: Zool. Jahrb., Jena, 1905, xxii.

**Seilkovitch** (S.). A combined face-guard and tongue-depressor. 4 pp. 12°. Philadelphia, 1895.  
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxxvi.

**Seillon** (Édouard) [1879- ]. \*Contribution à l'étude de la tuberculose de l'iris. 62 pp. 8°. Lyon, 1905, No. 155.

**Seimann** (Michael). Belehrung für Vieh- und Fleischbeschauer, welche nicht Tierärzte sind. Ueber ämtlichen Auftrag verfasst. 2. vermehrte Aufl. 160 pp. 12°. Korneuburg, J. Kühkopf, 1904.

**Sein** (*Island of*).

GOUZIEN (L.). \*Topographie médicale de l'île de Sein (Finistère). 4°. Paris, 1887.

**Seine.**

**Bourneville**. Assainissement de la Seine. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 141.

**Seine** (Département de la). Rapports généraux sur la salubrité publique, rédigés par les conseils ou les administrations, établis en France et dans les autres parties de l'Europe. 2<sup>me</sup> partie officielle. Rapports généraux sur les travaux du conseil de salubrité de la ville de Paris et du département de la Seine, exécutés depuis l'année 1802 jusqu'à l'année 1840 inclusivement (39 ans); publiés sous les auspices de M. le préfet de police, dédiés à ce magistrat; par V. de Moléon. 2 v. xliii, 404 pp.; xviii, 527 pp. 8°. Paris, 1828-41.

— Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus dans Paris et les communes rurales du département de la Seine, par la commission nommée, avec l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics, par MM. les préfets de la Seine et de police. Année 1832. 205 pp., 110 l., 50 pl., 1 diag. 4°. Paris, Imp. royale, 1834.

— Liste des docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sages-femmes, dont les titres sont enregistrés à la préfecture de la Seine. 71 pp. 4°. [Paris, Vinchon, 1854.] [P., v. 1723.]

— Rapport de M. le médecin en chef des épidémies de l'arrondissement du Havre en 1894. [Par Dr. Gibert.] 79 pp., 6 maps, 3 diag. 8°. Rouen, L. Gy, 1895.

**Seine**. Commission des logements insalubres. Rapport général sur les travaux de la commission, pendant les années 1852, 1853, 1854, 1855 et 1856. 30 pp. 4°. Paris, C. de Mourgues frères, 1857. [P., v. 1724.]

**Seine** (Département de la). Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés. Rapports de

**Seine** (Département de la). Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés—continued.

M. le docteur Bourneville sur le compte et les budgets de l'asile de Villejuif et sur la fondation Vallée. Discours à l'école départementale d'infirmiers et infirmières de l'asile clinique. Extrait des procès-verbaux des séances du 22 août, du 10 octobre, du 7 novembre et du 5 décembre 1889. 63 pp., 3 plans. 4°. Paris, imprimeries réunies, 1890.

**Seine** (Département de la). Direction des affaires municipales. Service des ambulances municipales et urbaines. 26 pp. 8°. Paris, L. Maretheux, 1900.

— Service municipal de désinfection. 47 pp. 8°. Paris, L. Maretheux, 1900.

**Seine** (Département de la). Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale. Annaires statistiques de la ville de Paris. 10-28, 1889-1907. roy. 8°. Paris, 1891-1909.

**Seine** (Département de la). Direction des affaires municipales. Service de statistique de la ville de Paris. Commission internationale chargée de reviser la nomenclature des causes de décès (classification Bertillon), 18 août-21 août 1900. Procès-verbaux. 203 pp. roy. 8°. Paris, imp. Chair, 1900.

**Seine** (Département de la). Direction des affaires départementales. Rapports sur le service des aliénés du département de la Seine pendant les années 1889, 1890, 1894, 1895, 1897, 1901. 4°. Paris, 1890-1902.

**Seine** (Préfecture de la). Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale. Recueil trimestriel de statistique municipale de la ville de Paris. Nos. 1-10, 1901-3. 8°. Paris, 1901-3.

**Seine** (Préfecture de la). Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale. Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. 6-9. années, 1890-93; nos. 1-5, 10. année, 1894; nos. 2-11, 13, 11. année, 1895; 12-16. années, 1896-1900. 8°. Paris, 1885-1901.

For continuation, see **Recueil** trimestriel [etc.].

**Seine** (Préfecture de la). Direction des affaires municipales. Service de la statistique municipale. Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. Années 1891-1900 (7.-16.). 8°. Paris, 1892-1901.

An annual summary of the preceding reports, although the term "mensuel" is preserved in the title.

**Seine** (Département de la). Préfecture de police. Ordonnance portant nomination des membres des commissions d'hygiène publique et de salubrité instituées dans le ressort de la préfecture de police. 31 pp. 4°. Paris, Boucquin, 1860.

— Rapport sur l'état actuel et l'entretien des fosses d'aisances des prisons du département de la Seine; sur les procédés de désinfection en usage et les procédés à employer. Commission: Dr. Hillairet, Schutzenberger, Dr. Gariel, André Hillairet, secrétaire-rapporteur. 18 pp. 4°. Paris, imp. Chair, 1882.

— Commission d'études dite des odeurs de Paris. Rapport préliminaire sur les causes des émanations odorantes de Paris et de la banlieue, par A. Le Roy des Barres. 144 pp., 2 l., 1 plan. 4°. Paris, imp. Chair, 1896.

— Rapports sur les opérations du service d'inspection des établissements classés pendant les années 1897-8 à 1901. Présenté à M. le préfet de police, par Paul Adam. 4°. Paris, 1899-1902.

Report for 1897-8, for 15 months ending Dec. 31, 1898.

**Seine** (Département de la). *Préfecture de police. Commission centrale de salubrité.* Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus, et sur la conduite à tenir lorsque cette maladie se déclare. 14 pp., 1 l. 8°. [Paris, Everat, 1831.]

**Seine** (Département de la). *Préfecture de police. Commission d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Denis.* Rapport sur l'épidémie cholérique à Saint-Denis en 1892. A. Le Roy des Barres, rapporteur. 17 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

**Seine** (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Ordonnance portant nomination des membres des commissions d'hygiène publique et de salubrité instituées dans le ressort de la préfecture de police. 31 pp., 15 MS. l. 4°. Paris, Boucquin, 1860. [P., v. 1725.]

— Rapport sur la salubrité de l'eau de la Seine entre le pont d'Ivry et Saint-Ouen, considéré comme eau potable. 24 pp., 1 tab. 4°. [Paris, Boucquin, 1861.] [P., v. 1728.]

— Rapports sur les travaux des commissions d'hygiène du département de la Seine, et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon en 1880-94; 1896-1901. Par les rapporteurs. 4°. Paris, 1882-1903.

Report for 1899 wanted.

— Alimentation en eau potable des communes de la banlieue parisienne. M. Hétier, rapporteur. 16 pp., 1 map. 4°. Paris, imp. Chaix, 1892.

— Rapport sur l'insalubrité résultant du cantonnement de forains et nomades sur des terrains du xiii<sup>e</sup> arrondissement. H. Bunel, rapporteur. 17 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1892.

— Le charbon (pustule maligne, œdème malin) observé à Saint-Denis chez les criniers et les mégissiers (1890-93). Deuxième rapport. Par M. le Dr. Alexandre Le Roy des Barres. 26 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur les asiles de nuit. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 11 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur l'avant-projet de dérivation des sources du Loing et de Lunain. M. Humbolt, rapporteur. 7 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur les cas de rage humaine observés en 1892 dans le département de la Seine. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 11 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur la désinfection des cornes, des crins, des laines, etc. E. Lancereaux, rapporteur. 9 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur deux épidémies locales semblant avoir été déterminées par des perruches. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 16 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur le fonctionnement du service des secours publics de Paris en 1892. M. le Dr. Auguste Voisin, rapporteur. 12 pp., 1 diag. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur l'hygiène des écoles. H. Bunel, rapporteur. 31 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur la qualité des eaux de puits dans l'arrondissement de Saint-Denis. 38 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

— Rapport sur la suppression des tueries particulières. M. Ed. Nocard, rapporteur. 10 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1893.

**Seine** (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité—cont'd.*

— Rapport sur le typhus exanthématique à Paris et dans le département de la Seine en 1893. Par MM. les Drs. Thoinot et Dubief, médecins inspecteurs des épidémies. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 69 pp. 4°. Paris, imp. Chaix, 1894.

— Comptes rendus des séances du . . . Publiés sous la direction du préfet de police. 2. année, 1896; 3. année, 1897. 2 v. 8°. Paris, 1896-7.

**Seine** (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Commission d'études dite des odeurs de Paris.* Rapport préliminaire sur les causes des émanations odorantes de Paris et de la banlieue par M. le Dr. A. Le Roy des Barres. 144 pp., 2 l., 1 map. 4°. Paris, imp. Chaix, 1896.

**Seine** (Département de la). *Secrétariat général. Service de la statistique municipale.* Résultats statistiques du dénombrement de 1881 pour la ville de Paris et renseignements relatifs aux recensements antérieurs. 1, 283 pp., 1 ch. 4°. Paris, 1884.

**Seine** (Département de la). *Secrétariat général. Service de la statistique municipale.* Résultats statistiques du dénombrement de 1886 pour la ville de Paris et le département de la Seine et renseignements relatifs aux dénombrements antérieurs. Ixviii, 871 pp., 2 ch., 1 tab. roy. 8°. Paris, G. Masson, 1887.

— The same. De 1891. cxiv, 849 pp., 1 map, 1 diag. roy. 8°. Paris, G. Masson, 1894.

**Seine** (Département de la). *Service de la statistique municipale.* Résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris et le département de la Seine et renseignements relatifs aux dénombrements antérieurs. cxiv, 849 pp., 1 map, 1 diag. roy. 8°. Paris, G. Masson, 1894.

**Seine-et-Marne** (*Department of*).

TABLEAU des œuvres et institutions du département de Seine-et-Marne. 8°. Paris, 1896.

**Seine-et-Oise** (*Department of*).

TABLEAU des œuvres et institutions du département de Seine-et-Oise. 8°. Paris, 1896.

**Seine-Inférieure** (Département de la). *Commission permanente de vaccine.* Rapport sur les travaux de la . . . en 1894; 1897-1901. 8°. Rouen, 1895-1902.

Report for 1900 wanted.

**Seine-Inférieure** (Département de la). *Conseil central d'hygiène publique et de salubrité.* Travaux du conseil central pendant les années 1891-1901. Par les secrétaires. 8°. Rouen, 1892-1902.

**Seine-Inférieure** (Département de la). *Conseil de salubrité et d'hygiène publiques.* Rapport sur les épices solubles de MM. Bonière fils et Lemettais. 7 pp. 4°. [Rouen, Lecoq frères, 1857.] [P., v. 1729.]

**Seip** (Fr. Chr.) \*De spe et praesidiis longaevo-rum. Göttinger, 1752.

In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. Francof. & Lips., 1780, ii, 40-74.

**Seipp** [or **Seip**] (Johann Philipp) [1686- ]. Beschreibung der Pymontischen Mineralwasser und Stahlbrunnen, derselben Historie, mineralischer Gehalt, Arzneikräfte, Gebrauch und Nutzen beides vom Trinken und Baden; mit dem Anhang der Pymontischen Krankengeschichte, auch Landkarte, Prospect des



**Seipp** [or **Seip**] (Johann Philipp)—continued.  
Pyrmontischen Thals und Abriss des Schwefel-  
dunstgewölbes. 4. Aufl. 6 p. l., 588 pp.,  
1 pl., 22 l., 1 map. 12°. *Hannover & Pyrmont,*  
*N. Förster & Sohns Erben*, 1750.

See, also, **Turner** (George) [in l. s.]. A brief and dis-  
tinct account of the mineral waters of Pyrmont, [etc.].  
8°. *London*, 1733.

**Seipp** (Ludwig). \*Das elastische Gewebe des  
Herzens. [Giessen.] 50 pp. 8°. *Wiesbaden,*  
*J. F. Bergmann*, 1895.

**Seippel** (Oscar). \*Ueber erworbene Darmdi-  
vertikel. 28 pp. 8°. *Zürich, Orell Füssli*, 1895.

## Seismography.

See **Massage** (Vibratory).

**Seiss** (Ralph W.) Chronic hypertrophic rhi-  
nitis.

In: *Syst. Dis. Ear, Nose & Throat* (Burnett), Phila.,  
1893, i, 632-662.

**Seiter** (Otto) [1871- ]. \*Studien über die  
Abstammung der Saccharomyceten und Unter-  
suchungen über Schizosaccharomyces octospor-  
us. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Erlangen, A. Voll-  
rath*, 1896.

**Seitz** (Alexander) [flor. 1488-1525]. Ain schö-  
ner Tractat von dem Saturnischen geschoss der  
Pestilentz mit ettlichen klügen fragstucken,  
darinn der ungelert man sich irret zü gefer-  
lichem abbruch seins lebensseezeit, alles durch  
den hochgelerten philosophum Alexander Sei-  
tzen von Marckbach Doctor zu München, auss  
menschlicher lieb trewlich beschriben, und  
verantwurt. 26 l. 12°. [n. p.], 1521.

See, also, **Adelassbuch**, [etc.]. 16°. [n. p.], 1599.

**Seitz** (Arthur) [1880- ]. \*Die Geschwülste  
der männlichen Brustdrüse. 39 pp., 1 l. 8°.  
*München, Kaster & Callwey*, 1905.

**Seitz** (Carl) [1858- ]. Bakteriologische Stu-  
dien zur Typhus-Aetiologie. viii, 68 pp. 8°.  
*München, J. A. Finsterlin*, 1886.

— Grundriss der Kinderheilkunde für  
praktische Aerzte und Studierende. vi, 478 pp.  
8°. *Berlin, S. Karger*, 1894.

— The same. Kurzgefasstes Lehrbuch der  
Kinderheilkunde [etc.]. 2. Aufl. viii, 499  
pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1901.

**von Seitz** (Christianus J. H.) \*Varicum  
singularium historia. 39 pp. 8°. *Rostochii,*  
*typ. Adlerianis*, 1830.

**Seitz** (Ernst). \*Untersuchungen über Zahl,  
Lebensfähigkeit und Virulenz vorkommenden  
Bakterien. [Rostock.] 25 pp. 8°. *München,*  
*C. Wolf & Sohn*, 1893. c.

**Seitz** (Eugen) [1817-99].

See **Bérard** (Auguste) & **Denonvilliers** (C.)  
Handbuch der practischen Chirurgie [etc.]. 1. u. 2.  
Theil. roy. 8°. *Mainz*, 1844.—**von Niemeyer** (F.)  
Lehrbuch der speciellen Pathologie [etc.]. 9. Aufl. 2 v.  
8°. *Berlin*, 1874. — The same. 11. Aufl. 2 v. 8°.  
*Berlin*, 1885.

For Biography, see *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig,  
1900, lxxvii, 5, & 6. Hft., 3 l. facing p. 333 (von Ziemssen &  
Moritz). Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl.,  
1899, xxv, 279 (Coster).

**Seitz** (Franz) [1811-92]. Rede am offenen  
Grabe des Herrn Dr. Herrmann Oettinger. 1 l.  
roy. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1855.

— Krankheits- und Sterblichkeitsstand zu  
München im Jahre 1871. 14 pp. roy. 8°.  
[*München, F. Straub*, 1872.]

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1872, xix.

— Beobachtungen über die Cholera, ihre  
Aetiologie und Therapie während der Jahre  
1873 und 1874 in München. 65 pp. 8°. *Mün-  
chen, J. A. Finsterlin*, 1875.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii.

**Seitz** (Franz)—continued.

— Die Krankheiten zu München in den  
Jahren 1875 und 1876 und ihre Verhütung. 57  
pp. 8°. *München*, 1877.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1877, xxiv.

— Die Krankheiten zu München im Jahre  
1877, besonders das typhöse Fieber. 58 pp., 1  
tab. 8°. [*München*, 1878.]

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1878, xxv.

— Rückblick auf die in den Jahren 1878  
und 1879 zu München herrschenden Krank-  
heiten. 45 pp. 8°. *München*, 1881.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1881, xxviii.

See, also:

**von Pettenkofer** (M.) Zum 80. Geburtstag von  
Franz Sepp Seitz. München. med. Wehnschr., 1891,  
xxxviii, 848, portr.

**Seitz** (Georg). Terminologie der Zahnheil-  
kunde (Terminologia odontologica). Eine Zu-  
sammenstellung der hauptsächlichsten in der  
Zahnheilkunde und Zahntechnik vorkommen-  
den technischen Ausdrücke und Fremdwörter  
mit Erklärung ihrer Bedeutung und Ableitung.  
ix, 257 pp. 16°. *Leipzig, A. Felix*, 1899.

— Die zahnärztliche Narkose. Ein Leit-  
faden für praktische Zahnärzte und Studierende  
der Zahnheilkunde. xvi, 239 pp. 8°. *Leipzig,*  
*A. Felix*, 1900.

— Die zahnärztliche Lokal-Anästhesie; ein  
Handbuch für praktische Zahnärzte und Stu-  
dierende der Zahnheilkunde. xv, 365 pp. 8°.  
*Leipzig, A. Felix*, 1903.

**Seitz** (Joh.) [1845- ]. Die Meningitis tuber-  
culosa der Erwachsenen. 388 pp., 3 ch. 8°.  
*Berlin, A. Hirschwald*, 1874. [P., v. 2260.]

**Seitz** (Joh. Adolf Christian) [1881- ]. \*Zur  
Casuistik der Nasenrachenfibrome (nach dem  
Material der Leipziger chirurgischen Klinik).  
31 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

**Seitz** (Johannes) [1845- ]. Zur Lehre von  
der Ueberanstrengung des Herzens. Nach Be-  
obachtungen auf Herrn Professor Bierners Kli-  
nik. Habilitationsschrift vorgelegt der hohen  
medicirischen Facultät der Universität Zürich.  
pp. 485-605. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*,  
1874.

Repr. from: *Deutsch. Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873,  
xi-xii.

— Der Kropftod durch Stimmbandlähmung.  
74 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1883].

Repr. from: *Langenbeck's Arch.*, Berl., 1883, xxix.

— Blutung, Entzündung, brandiges Abster-  
ben der Bauchspeicheldrüse. 117 pp. 8°. *Ber-  
lin, A. Hirschwald*, 1892.

Repr. from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1892, xx.

**Seitz** (Karl). \*Ueber Carcinom der Niere. 28  
pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

**Seitz** (Karl [Heinrich Friedrich]) [1884- ].  
\*Der periodische Wechsel der Erregbarkeit des  
Herzmuskels. 47 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O.*  
*Kindt*, 1906.

**Seitz** ([Karl Wilhelm] Adolf) [1885- ]. \*Tu-  
berkulose und Infantilismus. [Freiburg i. B.]  
43 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1909.

**Seitz** (Ludwig) [1872- ]. Ueberzählige und  
accessorische Ovarien.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1900, No. 286  
(Gynäkol., No. 105, 119-142).

— Ueber Blutdruck und Cirkulation in der  
Placenta, über Nabelschnurgeräusch, insbeson-  
dere dessen Aetiologie und klinische Bedeutung.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1901, No. 320.  
(Gynäkol., No. 116, 479-534).

— Ueber intrauterine Todtenstarre und die  
Todtenstarre immaturer Früchte.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1902, No. 343  
(Gynäkol., No. 126, 813-830).

**Seitz** (Ludwig)—continued.

—. \*Die fötalen Herztöne während der Geburt. Der hohen medizinischen Fakultät der k. Universität München zur Erlangung der Venia legendi vorgelegt. 179 pp. 8°. *Tübingen, F. Pitzker*, 1903.

—. Die operative Behandlung der puerperalen Pyämie.

In: *SAMML. klin. Vortr. Leipzig*, 1907, No. 464 (Gynäk., No. 171).

**Seitz** (Otto). \*Ein Fall von Otitis media compliciert mit Kleinhirnbrainabscessen. 36 pp. 8°. *Göttingen*, 1899.

—. Ueber primäres Scheidensarkom Erwachsener (Lymphendothelioma).

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., *Leipzig*, 1900, No. 280 (Gynäk., No. 103, 75-90, 2 pl.).

**Seitz** (Rudolf) [1875- ]. \*Zur Frage der Ortswahl für die Iridektomie zu optischen Zwecken. 17 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1905.

**Seive** (Antoine). \*De l'influence des professions insalubres sur les maladies héréditaires chroniques du système nerveux. 89 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 389.

**Séja** (Mathieu). \*Contribution à l'étude de la scrofuleuse. viii, 9-49 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 3.

**du Séjour** (Pierre-Dionis) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des contusions profondes du thorax; les déchirures pulmonaires en dehors des fractures de côtes. 122 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 3.

**Séjourné** (Léon) [1870- ]. \*Fièvre antiléenne dite fièvre jaune; contribution à l'étude clinique de quelques formes et essai thérapeutique d'après l'épidémie de Port-au-Prince (Haïti), octobre 1896 à janvier 1897. 119 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 551.

—. The same. 119 pp. 8°. *Paris, Ollier-Henry*, 1898.

**Séjourné** (Maurice). \*De la forme syncopale de l'avortement et de l'accouchement prématuré. 76 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 132.

**Sekeyan** (Hovhannès) [1873- ]. \*Contribution à l'étude du diabète léculosurique et du syndrome clinique. 50 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 36.

**Sekowski** (Józef J. S.).

See *Gedenkschriften van eenen kobold*. 8°. *Groningen*, 1887.

## Selachii.

**EMMERT** (J.). \*Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Selachier insbesondere, nach Untersuchungen an jüngeren Embryonen von *Torpedo marinatora*. [Wurtzburg.] 8°. *Bonn*, 1900.

**KRALL** (A. W.). \*Die männliche Beckenflosse von *Hexanchus griseus* M. u. H.; ein Beitrag zur Kenntnis der Copulationsorgane der Selachier und deren Herkunft. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Also, in: *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1908, xxxvii, 529-555.

**KWIETNIEWSKI** (C.). *Ricerche intorno alla struttura istologica dell'integumento dei selachii*. roy. 8°. *Padova*, 1905.

**REDEKE** (H. C.). \*Onderzoekingen betreffende het urogenitaalsysteem der Selachiers en Holocephalen. [Amsterdam.] 8°. *Helder*, 1898.

**Brauns** (H.). Beiträge zur Entwicklung der Muskulatur und des peripheren Nervensystems der Selachier. *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1899, xxvii, 415-496, 3 pl. —. Ueber neuere Funde versteinerter Gliedmassenknochen und Muskeln von Selachiern. *Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1900-1901, n. F., xxxiv, 177-192.—

## Selachii.

**BURCKHARDT** (R.). Das Selachierhirn und seine zoologisch-systematische Bedeutung. *Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.* 1897, Luzern, 1898, lxxx, 62.—

**CARRUCCIO** (A.). Sulla Selache maxima. *Gün. Boll. d. Soc. zool. ital.*, Roma, 1907, 2. s., viii, 307-314.—

**D'ÉVANT** (T.). La formation amniotica rudimentale dei selaei; contributo alla morfologia e filogenia dell'amnios. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1904, n. s., lviii, 2-60, 4 pl.—

**FRORIEP** (A.). Ueber die Ganglienleisten des Kopfes und des Rumpfes und ihre Kreuzung in der Occipitalregion; Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Selachierkopfes. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipzig*, 1901, 371-394, 1 pl.—

**FIRBRINGER** (K.). Beiträge zur Kenntnis des Visceralskelets der Selachier. *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1903, xxxi, 300; 620, 3 pl.—

**GREEN** (H. A.). On the homologies of the chorda tympani in Selachians. *J. Comp. Neurol.*, *Granville, O.*, 1900-1901, x, 411-421.—

**GÜTEL** (F.). Sur les néphrostomes et les canaux segmentaires de quelques selaciens. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], *Par.*, 1900, 3. s., viii, xxxiii-xi.—

**HENDRICKS** (K.). Zur Kenntnis des größeren und feineren Baues des Reusenapparates an den Kiemenbögen von *Selache maxima* Cuvier. *Morphol. Arb. a. d. anat. u. zootom. Inst. d. k. Univ. Münster i. W.*, *Leipzig*, 1909, ii, 41-123, 2 pl.—

**HIS** (W.). Ueber den Keimhof oder Periblast der Selachier; eine histogenetische Studie. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipzig*, 1897, 1-64.—

**HOFFMANN** (C. K.). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Selachii. *Morphol. Jahrb.*, *Leipzig*, 1896, xxiv 209; 1896-8, xxv, 250; 1899, xxvii, 325, 5 pl.—

**LAASER** (P.). Die Zahnleiste und die ersten Zahnanlagen der Selachier. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, *Jena*, 1902-3, n. F., xxx, 551-578, 1 pl.—

**LEYDIG** (F.). Bemerkung zu den Leuchtorganen der Selachier. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1902, xxii, 297-301.—

**MINCKERT** (W.). Zur Topographie und Entwicklungsgeschichte der Lorenzinschen Ampullen. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1901, xix, 497-527.—

**MITROPHANOW** (P.). Étude embryologique sur les selaciens. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], *Par.*, 1898, 3. s., i, 161-220, 6 pl.—

**MÜLLER** (E.). Die Brustflosse der Selachier, ein Beitrag zu den Extremitäten-Theorien. *Anat. Hefte*, *Wiesb.*, 1909, xxxix, 471-601, 4 pl.—

**NEUVILLE** (H.). Le système sus-hépatique des selaciens. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1899-1900, 9. s., ii, 84-91.—

**REDEKE** (H. C.). Die sogenannte Bursa entiana der Selachier. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1900, xvii, 146-159.—

**ROMANO** (A.). Sopra i centri nervosi elettrici dei selacei. *Monitore zool. ital.*, *Firenze*, 1899, x, suppl., pp. iii-xxiii, 2 pl.—

**REIZIUS** (G.). Zur Kenntnis der Lorenzinschen Ampullen der Selachier. In *hs: Biol. Unters.*, 8°, *Stockholm*, 1898, n. F., viii, 75-82, 1 pl.—

**VAN RYMBERK** (G.). Sur une disposition particulière dans les squelette cutané de quelques selaciens. *Arch. ital. de biol.*, *Turin*, 1908, xlix, 203-212.—

**SCALFID** (V.). Untersuchungen über den Purinstoffwechsel der Selachier. 1. Ueber das Harnsäurezerstörungsvermögen der Leber von *Scyllium catulus*. *Biochem. Ztschr.*, *Berlin*, 1909, xviii, 506-513.—

**SUWA** (A.). Untersuchungen über die Organextrakte der Selachier. 2. Ueber das aus den Muskelextraktstoffen des Dornhais gewonnene Trimethylaminoxid. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1909, exxix, 231-239.—

**TODARO** (F.). Les organes du goût et la muqueuse bucco-branchiale des selaciens. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], *Par.*, 1873, ii, 555-558, 1 pl.—

**ZIEGLER** (H. E.). Der Ursprung der mesenchymatischen Gewebe bei den Selachiern. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1888, xxxii, 378-400, 1 pl. —. Die sog. Hornfäden der Selachier und die Flossenstrahlen der Knochenfische. *Zool. Anz.*, *Leipzig*, 1908, xxxiii, 721-727.

**Selacovitch** (Anka) [1872- ]. \*Certains accidents articulaires chroniques consécutifs au rhumatisme articulaire aigu. 74 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 267.

## Selangor.

**TRAVERS** (E. O. A.). Medical report on the state of Selangor for the year 1903. *Select. Colon. M. Rep.*, *Lond.*, 1905, 33-35. —. *Federated Malay States: Colonial medical reports*, no. 13. Selangor. Medical report for the year 1906. *Ibid.*, 1907, 86-90.

**Selbach** (Max [Friedrich August]) [1871- ]. \*Das Sarcom des Uterus. 34 pp. 8°. *Bonn*, *K. Drobnig*, 1898.

**Selbach** (Willy). \*Ist nach länger dauernden Aetherinhalationen eine tödtliche Nachwirkung derselben zu befürchten? [Bonn.] 19 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1894.

**Selberg** (Ferdinand) [1872- ]. \*Beiträge zur Kenntnis der Giftwirkung der Schweineseuche-Bakterien und anderer bakteriologisch verwandter Arten. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.



**Selbstmorde** (Die) in der preussischen Armee. 15 pp., 1 ch. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1894.*

*Repr. from. Mit.-Wehml., Berl., 1894, lxxix, Beiheft 3.*

**Selby** (John W.) [1828–1901].

**Obituary.** Dental Cosmos, Phila., 1901, xliii, 961–963, port. [front.].

**Selchau** (O. H.) Om Mavekatarrh, en populær Fremstilling af Sygdomen og Anvisning til dens Behandling. Andet Oplag. [On catarrh of the stomach; a popular description of the disease and indications for its treatment. 2. ed.] 46 pp., 1 l. 16°. *Kjøbenhavn, P. G. Philipsen, 1895.*

**Selden** (William) [1808–87].

**Obituary.** Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 259.

**Seldin** (Meilach) [1876–]. J. \*Ueber die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf innere Organe und den Gesamtorganismus der Tiere. 46 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. P., O. Kümmel, 1904.*

**Seldowitsch** (David) [1882–]. \*Beitrag zur Frage über das Auftreten der Alopecia syphilitica. 46 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1908.*

**Seldowitsch** (Schendlia) [1882–]. \*Beitrag zur operativen Behandlung des Magenkarzinoms in der chirurgischen Klinik der königlichen Charité seit Okt. 1904 bis Dez. 1908. 63 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering, 1909.*

**Selecta medica Francofurtensia**, anatomen, in primis practica, chirurgiam, materiam medicam ipsamque universam medicinam tam clinicam quam forensam variis casibus et observationibus illustrantia. v. 1–4. 16°. *Francof. ad Viadr., J. C. Kleyb, 1739–48.*

**Selecta e prae scriptis**; selections from physicians' prescriptions, containing lists of the terms, phrases, contractions, and abbreviations used in prescriptions, with explanatory notes, the grammatical construction of prescriptions, rules for the pronunciation of pharmaceutical terms, and a series of abbreviated prescriptions illustrating the use of the preceding terms; to which is added a key containing the prescriptions in an unabbreviated form, with a literal translation, intended for the use of medical and pharmaceutical students. 9. ed., much improved. xii, 37 pp. 24°. *London, S. Highley, 1844.*

**Selected** essays and monographs. Translations and reprints from various sources. 1 p. l., 436 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc., 1897.*

— The same. 306 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc., 1900.*

**Selected** essays and monographs chiefly from English sources. Braxton Hicks; Bodington; Hodgkin; Paget; Humphry; Ehlers. 325 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc., 1901.*

**Selected** essays on syphilis and small-pox. Translations and reprints from various sources. Edited by Alfred E. Russell. 215 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc., 1906.*

**Selected** reports on orthoform from American physicians. 10 pp. 8°. *New York, V. Koehel & Co., 1899.*

**Selection** (*Natural*).

See, also, **Darwinism**; **Evolution**; **Mutation**.

**JACOBY** (P.) Étude sur la sélection chez l'homme. Avant-propos par G. Tarde. 2. éd. 8°. *Paris, 1904.*

**JOHANNSEN** (W.) Ueber Erbllichkeit in Populationen und in reinen Linien; ein Beitrag

**Selection** (*Natural*).

zur Beleuchtung schwebender Selektionsfragen. 8°. *Jena, 1903.*

**KELLOGG** (V. L.) Darwinism to-day; a discussion of present-day scientific criticism of the Darwinian selection theories, together with a brief account of the principal other proposed auxiliary and alternative theories of species-forming. 8°. *New York, 1907.*

**THUMBERG** (T.) De hygieniska förhållandena och det naturliga urvalet. [Hygienic conditions and natural selection.] 8°. *Uppsala, 1906.*

**Beeton** (Mary) & **Pearson** (K.) On the inheritance of the duration of life, and on the intensity of natural selection in man. *Biometrika*, Cambridge, 1901–2, i, 50–89. — **Bornemann** (L.) Schule und Auslese. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1903–4, ii, 723; 801. — **Castle** (W. E.) The laws of heredity of Galton and Mendel, and some laws governing race improvement by selection. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1903–4, xxxix, 223–242. — **Cockrell** (T. D. A.) Material for natural selection. *Nature*, Lond., 1902, lxi, 607. — **Cook** (O. F.) Natural selection in kinetic evolution. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 549. — **Contagne** (G.) De la corrélation des caractères susceptibles de sélection naturelle. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1904, cxxxviii, 232–234. — **Crampton** (H. E.) On the general theory of adaptation and selection. *J. Exper. Zool.*, Balt., 1905, ii, 425–430. — **Dahl** (F.) Die physiologische Zuchtwahl im weiteren Sinne. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1906, xxvi, 3–15. — **Darwin** (C.) & **Wallace** (A.) On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1901–2, ix, 5–21. — **Dünkelberg.** Historisch-biologische Skizze aus der britischen Pferde- und Vollblutzeit. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 413–435. — **von Ehrenfels** (C.) Zur Frage des Selektionswertes kleiner Variationen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 190–194. — **Ettler** (M. L.) Körperkultur und Zuchtwahl. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipzig, 1904, iii, 624–629. — **Galton** (F.) Sir Edward Fry on natural selection. *Nature*, Lond., 1902–3, lxxvii, 343. — **Gumplowicz** (L.) Anthropologie und natürliche Auslese. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 105–126. — **Hartel** (F. P.) Die Bedeutung des Darwinischen Selektionsprinzips. *Ibid.*, 1903–4, ii, 925–929. — **Hays** (B. K.) Natural selection and the race problem. *Charlotte* [N. C.] M. J., 1905, xxvi, 300–306. — **Hays** (W. M.) Progress in plant and animal breeding. *Yearbook U. S. Dep. Agric.*, 1901, Wash., 1902, 217–232, 3 pl. — **Johnston** (J. B.) Natural selection and plant evolution. *Nature*, Lond., 1909–10, lxxxi, 159. — **von Kämpfle** (P.) Die politische Auslese im Leben der Völker. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 346–351. — **Kellogg** (V. L.) A note on assortative mating. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 665. — **Kossmann.** Hygiene und Zuchtwahl. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1970. — **Mackenzie** (R. T.) Natural selection, as shown in the typical speed-skater. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1897–8, xxxii, 468–476, 2 ch. — **Mensinga** (W.) Zuchtwahl und Mutterschaft. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1903, ii, 630–639. — **Pearl** (R.) & **Suzance** (F. M.) Is there a cumulative effect of selection? *Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl.*, Berl., 1909, ii, 257–275. — **Plate** (L.) A. Fleischmann über die Darwin'sche Theorie. *Biol. Centralbl.*, Jena, 1903, xxiii, 601–613. — —. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz von von Ehrenfels: Zur Frage des Selektionswertes kleiner Variationen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 195–197. — **Powys** (A. O.) Data for the problem of evolution in man; on fertility, duration of life and reproductive selection. *Biometrika*, Cambridge, 1905, iv, 233–285. — **Rawitz** (B.) Das Problem der geistigen Auslese. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipzig, 1904, iii, 567–580. — **Robertson** (C.) Ecological adaptation and ecological selection. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 307–310. — **Schallmayer** (W.) Natürliche und geschlechtliche Auslese bei wilden und bei hochkultivierten Völkern. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 245–272. — —. Wirkungen gebesserter Lebenshaltung und Erfolge der Hygiene als vermeintliche Beweismittel gegen Selektionstheorie und Entartungsfrage. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 53–77. — **Scott** (D. H.) Natural selection and plant evolution. *Nature*, Lond., 1909, lxxxi, 188. — **Taylor** (J. L.) A suppressed educational problem. *Bull. Am. Acad. Med.*, Easton, Pa., 1900–1901, v, 675–683. — **Tutishkin** (P. P.) K voprosu o roli otritsatel'nogo otbora, kak faktora semeinavo virozhdeniya. [Negative selection as a factor of family degeneration.] *J. nevropat. i psikiat.*, . . . Korsakova, Mosk., 1902, ii, 242–253. — —. De la sélection négative. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3. s., xviii, 125. — **de Vries** (H.)

**Selection (Natural).**

Ernährung und Zuchtwahl. Biol. Centralbl., Leipzig, 1900, xx, 193. — Die Svalöfer Methode zur Veredelung landwirtschaftlicher Kulturgewächse und ihre Bedeutung für die Selektionstheorie. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1906, iii, 325-358. — Aeltere und neuere Selektionsmethode. Biol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxvi, 385-395. — La théorie darwinienne et la sélection en agriculture. Rev. scient., Par., 1906, 5, s., v, 449-454. — **Watkins** (G. P.) The forms of selection with reference to their application to man. Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxxi, 69-83. — **Weldon** (W. F. R.) [Principal objections which are urged against the theory of natural selection.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1898, Lond., 1899, lxviii, 887-902. — A first study of natural selection in *Clausilia laminata* (Montagu). Biometrika, Cambridge, 1901-2, i, 109-124. — **Wilsen** (L.) Zuchtwahl beim Menschen. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 181-190.

**Selection (Sexual).**

**Crampton** (H. E.) The nature and basis of sexual selection in moths. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 27. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 459. — **von Ehrenfels** (C.) Die konstitutive Vererblichkeit der Monogamie und die Unentbehrlichkeit einer Sexualreform. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1907, iv, 615; 803. — **Guenther** (K.) Zur geschlechtlichen Zuchtwahl. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1905, ii, 321-335. — **Marotta** (N.) L'elezione sessuale e l'elevazione estetica. [Abstr.] Ann. di frenat., [etc.], Torino, 1901, xi, 351-371. — **Petersen** (W.) Ein Beitrag zur Frage der geschlechtlichen Zuchtwahl (Lepidopt.). Biol. Centralbl., Leipzig, 1907, xxvii, 427-440. — **Reeves** (Cora D.) The breeding habits of the rainbow darter (*Etheostoma caeruleum* Storer); a study in sexual selection. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907-8, xiv, 35-59. — **Schallmayer** (W.) Selezione naturale e sessuale nei popoli selvaggi e in quelli d'alta coltura. Boll. med. trentino, Trento, 1903, xxii, 237-244, 1 tab. — **von den Velden** (F.) Staatliche Eingriffe in die Freiheit der Fortpflanzung. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1908-9, vii, 18-23.

**Selenidiidae.**

**Brasil** (L.) Recherches sur le cycle évolutif des Selenidiidae, grégaires parasites d'annélides polychètes. Arch. f. Protistenk., Jena, 1907, viii, 370-397, 1 pl.

**Selenium [and compounds].**

**BARTLINGCK** (G.) \* Ueber Verbindungen von Selenaten mit Jodaten, Phosphaten und Arsenaten. 8°. München, 1903.

**Koch** (C.) \* Zur Kenntnis von colloidalen Selen und Tellur. 8°. Erlangen, 1903.

**LOHMANN** (J.) \* Versuche zur Darstellung des Nitroxylchlorids. Beiträge zur Kenntnis des Selen. 8°. Erlangen, 1904.

**RIES** (C.) \* Das elektrische Verhalten des kristallinen Selen gegen Wärme und Licht. [Erlangen.] 8°. München, 1902.

**SCHNEIDWEILER** (T.) \* Ueber aromatische Selenverbindungen. 8°. Heidelberg, 1904.

**Crampton** (H. J.) A contribution to the pharmacology of selenium, tellurium, and arsenic. [Abstr.] Med. Chron., Manchester, 1903-4, 4. s., vi, 304-316. — **Czappek** (F.) & **Weil** (J.) Ueber die Wirkung des Selen und Tellurs auf den tierischen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893, xxxii, 438-455.

**Frerichs** (H.) Eine neue Methode zur Bestimmung des Selen in organischen Verbindungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1902, cexl, 656-658. — **Friedrich** (K.) Ueber eine maassanalytische Bestimmungsmethode des Selen. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1902, 852-856. — **Guillemot** (H.) Les rayons N ne paraissent pas influencer la résistivité du sélénium ni modifier l'influence de la lumière sur cette résistivité. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 243. — **Jones** (C. O.) The physiological effects of selenium compounds with relation to their action on glycogen and sugar derivatives in the tissues. Bio-Chem. J., Liverpool, 1909, iv, 405-419. — **Modica** (O.) Azione del selenio sul ricambio materiale. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1897, xxv, 145-158.

— Azione cronica del selenio. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1897, v, 61-84. — Sull'azione acuta del selenio. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1897, li, 182-219. — **Saunders** (A. P.) The allotropic forms of selenium. J. Phys. Chem., Ithaca, 1900, iv, 423-532. — **Sperling** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Selenzellen. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Giessen, 1907-8, naturw. Abt., ii, 73-154. — **Willcox** (W. H.) The toxicological detection of arsenic and the influence of selenium on its tests. Lancet, Lond., 1901, i, 778.

**Selenium compounds (Toxicology of).**

**Menrice** (J.) L'action du sélénium vis-à-vis de l'intoxication cyanogénée. Ann. Soc. de méd. Gand, 1907, lxxxvii, 13-24. — **Tanniciffé** (F. W.) & **Rosenheim** (O.) Selenium compounds as factors in the recent berapoisening epidemic. Lancet, Lond., 1901, i, 318; 434; 927. — **Woodruff** (I. O.) & **Gies** (W. J.) On the toxicology of selenium and its compounds. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1901-2, xxix.

**Selenka** (Emil) [1842-1902]. Studien über Entwicklungsgeschichte der Thiere. 233 pp., 42 pl., 42 l. 4°. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1883-7.

For continuation, see **Menschenaffen**, [etc.]. 4°. Wiesbaden, 1898.

— Zur Entwicklung der Affen. pp. 1257-1262. 8°. [Berlin, 1890.]

Cutting from: Sitzungsber. d. k.-preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1890.

— Zur Entstehung der Placenta des Menschen. pp. 738-742. 8°. Erlangen, F. Junge, 1891.

Repr. from: Biol. Centralbl., Erlang., 1890, x.

For Biography, see Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1902, 241-248.

**Selenkoff** (Alexander [Petrovich]) [1850-]. \* Ein Beitrag zur Casuistik der Osteomyelitis spontanea diffusa. 47 pp., 2 pl. 8°. Dorpat, C. Mathiesen, 1874.

**Selsky** (Minna). \* Ueber Nephropexie. Technik und Resultate der Methode von Herrn Prof. Tavel. 39 pp. 8°. Bern, 1908.

**Seletski** (Vladimir [Vasil'yevich]) [1868-]. Tsitotoksini i dushevniya zabollevaniya. [Cytotoxines and mental diseases.] 18 pp. 8°. [Kiev, 1903.]

Bound with: Univ. Izv'est., Kiev, 1903, xliii.

**Selezneff** (Ivan [Makieyevich]) [1847-]. \* K normalnoi i patologicheskoi histologii yaichnika; eksperimentalno - histologicheskoye izsledovaniye. [Normal and pathological histology of the ovary; experimental histological investigation.] 44 pp., 2 l., 2 pl. 8°. S.-Peterburg, tipog. Dept. Udelov, 1891.

**Self-accusation.**

See, also, **Insanity of self-accusation.**

**Ballet** (G.) Un inculpé auto-accusateur. J. de méd. de Par., 1897, 2, s., ix, 193-196. — **Frankenburger**. Aus der Praxis des Lebens. Jurist. psychiat. Grenzfr., Halle a. S., 1904, i, 8. Hft., 26. — **Schwartz**. Auto-dénunciation chez un alcoolique dégénéré et inthomane. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9, s., viii, 383-389.

**Self-castration.**

See **Self-mutilation.**

**Self-consciousness.**

See, also, **Consciousness.**

**French** (F. C.) Group self-consciousness; a stage in the condition of mind. Psychol. Rev., Balt., 1908, xv, 197-200. — **Hall** (G. S.) Some aspects of the early sense of self. Am. J. Psychol., Worcester, 1897-8, ix, 351-395. — **Kuffner** (K.) O sebevědomí a jeho vadách. [Self-consciousness and its defects.] Časop. l'ek. česk., v Praze, 1892, xxxi, 101; 124. — **Lovejoy** (A. O.) The desires of the self-conscious. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1907, iv, 29-39. — **Pick** (A.) Zur Pathologie des Selbstbewusstseins. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1908, 1, 1. Abt., 275-288. — **Royce** (J.) Some observations on the anomalies of self-consciousness. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1895, ii, 433; 574.

**Self-education.**

**Cordes** (G.) Psychologische Analyse der Thatsache der Selbsterziehung. 8°. Berlin, 1898.

**DuBois** (P.) L'éducation de soi-même. 8°. Paris, 1908.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, [1908] 1909.



**Self-immolation.**

**Edwards** (S. M.) Note on a case of self-immolation by ten persons at Vasad, Kaira District. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1904-7, vii, 603-607.

**Self-infection.**

See **Infection**, etc. (*Autogenous*).

**Self-massage.**

**Keller-Hoerschelmann** (A.) Die Selbstmassage. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1908, xxxiii, 44: 65.

**Self-mutilation.**

See, also, **Sexual instinct** (*Perversion of*);

**Skoptzy.**

**Blake** (J. B.) A specimen of self-mutilation in a patient suffering from alcoholic insanity. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 202.—**Blau**. Fälle von Selbstverstümmelung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1909, xxxviii, 550-559.—**Courtney** (J. E.) Two cases of self-castration. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lviii, 396.—**Diclatatoy**. Escarres multiples et récidivantes depuis deux ans et demi aux deux bras et au pied; amputation du bras gauche; discussion sur la nature de ces escarres; pathomimie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1908, 3. s., lix, 635-651.—**Eversmann** (J.) Ein Fall von Selbstbeschädigung auf hysterischer Grundlage. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 290.—**Hughes** (C. H.) Religio-erotopathic hypokinesia traumatica from insatiable states of mind due to venereal and masturbatory excesses. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 279.—**Hysteria**. Eruption of large purpuric patches on the limbs from self-inflicted injuries. *Mid-dlesex Hosp. Rep.*, 1888, Lond., 1889, 28-30.—**Kenyeres** (B.) Zwei Fälle des Verdachtes der Selbstverstümmelung. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1905-6, ix, 205-208, 2 pl.—**Morton** (A. McD.) A case of self-mutilation. *Maritime M. News*, Halifax, 1907, xix, 35.—**Mummery** (A. E. A.) Self-castration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 281.—**Olkhin** (A.) Op ushnikh chlenovreditel'skikh novobrantsev i nizhnikh chinov. [Mutilation of the ear in recruits and enlisted men.] *Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova*. *Trudi* ix . . . syezda. 1904, S.-Peterb., 1905, v, 1-8.—**Pandy** (K.) Die Selbstverletzung des Geisteskranken. *Verhandl. d. Budapest. K. Gesellsch. d. Aerzte*, 1907, Budapest, 1908, 40.—**Périer** (E.) Escarres multiples sur la moitié gauche du corps chez une fillette simulatrice. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1903, xii, 433.—**Reuter**. Begutachtung der Selbstbeschädiger vom Standpunkte des Militärstrafgesetzes. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. n. Berl., 1909, xxxv, 1724.—**Schimmelbusch**. Ein Fall von Selbstbeschädigung bei einer Hysterischen. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1892), 1893, xxiii, pt. 1, 222-226.—**Sokolowski** (E.) Zur Selbstverwundung Hysterischer. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1897, xxvii, 205-207.—**Strümpell** (A.) Ueber einen Fall von schwerer Selbstbeschädigung bei einer Hysterischen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1891-2, ii, 350-354.—**Weikal** (W. F.) A case of self-castration. *Elect. M. J.*, Cincinnati, 1905, lxx, 485.—**Wolfe** (J. M.) Attempt at self-castration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 41.

**Self-poisoning.**

See **Infection**, etc. (*Autogenetic*).

**Selfridge** (J. M.) The anatomy and physiology of bacteria and their relation to health and disease. 29 pp. 8°. *Oakland, Cal.*, 1885.

**Selfridge** (Thomas Oliver) [1836- ]. Reports of explorations and surveys to ascertain the practicability of a ship-canal between the Atlantic and Pacific oceans by the way of the Isthmus of Darien. 42. Cong., 3. sess. H. R. Mis. Doc. No. 113. 268 pp., 14 pl., 17 maps. 4°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1874.

**Selhorst** (Jan Frederek). Een geval van sectio Cæsarea recidiva. Geen dwarsche insnijding over den fundus volgens Fritsch. 27 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1900.

De hysteropexia vaginalis (vaginofixatio) in verband met het psittacisme in de wetenschap. 83 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1902.

De eivliessteek als methode tot opwekking van partus arte præmaturus. 55 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1908.

**Selhorst** (Sikko Berend) [1855- ]. \*Ueber das Keratohyalin und den Fettgehalt der Haut. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1890].

**Selig** (Joh. Theodor Valentin) [1742-1813]. *Observationes medicæ de morbis quibusdam difficilioribus*. xii, 180 pp. 16°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1795.

**Seliger** (P.) Die Aetiologie des Abdominaltyphus, namentlich seine Kontagiosität und die gegen die Verbreitung desselben zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Massregeln. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1892.

*Repr. from: Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1892, v.

Die Letalität der penetrierenden Schussverletzungen des Unterleibes vom gerichtsarztlichen Standpunkte. 26 pp. 8°. *Prag*, 1892.

*Repr. from: Prag. med. Wehnschr.*, 1892, xvii.

**Seligmann** (Erich) [1880- ]. \*Ueber den Einfluss des Camphers auf das Warmblüterherz. [Heidelberg.] 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, 1904.

**Seligmann** (Franz Romeo) [1808-92]. Adam Chenot und seine Zeit. Eine Festrede gehalten am 9. April 1861. 12 pp. 4°. *Wien, A. Schweiger*, 1861.

Jahresbericht über die Medicin bei den Griechen und Römern. pp. 224-310. 8°. [*v. p.*, 1879.]

*Repr. from: Jahresb. f. d. Fortsch. d. class. Alterthumswissenschaft*, 1879, xix.

**Seligmann** (S.) Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden des Auges. viii, 248 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

**Seligmann** (Siegbert) [1882- ]. \*Klinische Untersuchungen über Spätwirkungen nach Lumbal-Anästhesie, angestellt an 100 Fällen der Universitäts-Frauenklinik zu Freiburg i. Br. [Freiburg i. Br.] 48 pp. 8°. *Enmendingen, Döller*, 1909.

**Selinger** (J. C. M.) Vincenz Priessnitz. Eine Lebensbeschreibung. vii, 205 pp., 1 l., port. 16°. *Wien, C. Gerold & Sohn*, 1852.

**Selitrenny** [1881- ]. \*Le treponema pallidum de Schaudinn et la syphilis; revue générale. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 15.

**Selivanoff** ([I[van] P[yotrovich]) [1854- ]. See **Sabinin** (A[natoliy] Kh[ristoforovich]), **Goncharoff** (G[rigoriy] A[kimovich]) & **Selivanoff** ([Ivan] P[yotrovich]). *Indiyskaya bubonnaya chuma*. 8°. *Voronezh*, 1897.

**Selke** (Walter) [1866- ]. \*Ueber ein epitheliales Papillom des Gehirns. 22 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1891.

**Selkirk.**

See **Insane asylums** (*Description, etc., of*), **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities*.

**Sell.**

See **Weyl** (Theodore). The coal-tar colors [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1892.

**Sell** (A.) Meddelelser fra Kolonien for Epileptiske (Philadelphia) i Tersløse iii. 25 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, 1902.

*Bound with: Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.*, 1902.

**Sell** (Carolus [Guilelmus Leopoldus]) [1828- ]. \*De oophorite. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, [1852].

**Sell** (E. H. M.) The opium habit; its successful treatment by the Avena sativa. 32 pp. 8°. *Jersey City*, 1883.

**Sell** (Friedrich). Ein Fall von jauchig-eitriger Pleuritis nach Perforation eines Traktionsdivertikels des Oesophagus. 39 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1895.

**Sell** (Karl). \*Ueber Hyperthelie, Hypermastie und Gynäkomastie. 34 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. A. Wagner*, 1894.

**Sella** (Alessandro). Lezioni popolari di igiene rurale e privata. 296 pp., 3 pl. 12°. *Biella, J. Fecia*, 1842.

[**Sella** (Alessandro)]—continued.

— I storia di miliare larvata sotto maschera di febbre e di nevralgia lombo-addominale intermittenti, con osservazioni sugli odierni trattati di medicina circa l'argomento della miliare. 37 pp. 8°. *Torino, G. Favale & Co.*, 1867.  
Repr. from: *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1867.

**Sella turcica.**

See *Occipital bone.*

**Sellén** (Per Anders Hjalmar) [1849–]. \*Om difterins behandling med quicksilverycyanid. [Upsala.] 96 pp., 1 l. 8°. *Stockholm, O. S. Rumstedts*, 1886.

— Om difteri och strypsjuka enligt egna erfarenheter. [On diphtheria and croup according to my own experiences.] 3 p. l., 88 pp. 12°. *Stockholm, Hålsörännens förlag*, [1897?].

— Om Kuhnes diet- och badkur m. m., jämte några strödda meddelanden från Bernh. Lönerblads bad- och luftkuranstalt i Hendemora. Några tröstens ord till sjuka. [Kuhne's dietetic and bath cure, etc.] 115 pp. 8°. *Borlänge*, 1906.

**Selle** (A. E.) Le guide maternel, ou l'hygiène de la mère et de l'enfant. 2. éd. xv, 200 pp. 12°. *Paris, Société d'éd. scient.*, 1895.

**Selle** (Christian Gottlieb) [1748–1800]. Medicina clinica, seu manuale praxeos medicæ. Editio prima Italica juxta postremam Berolinensem anni 1788. 2 v. x, 250 pp.; viii, 267 pp. 12°. *Ticini, sumpt. Balthassaris Comini*, 1789.

— Introduction à l'étude de la nature et de la médecine, traduite de l'allemand, d'après la seconde édition, corrigée et augmentée par Coray. Ouvrage nécessaire à tous les étudiants en médecine. xxxii, 312 pp. 8°. *Montpellier, an III* [1795].

— Éléments de pyréologie méthodique. Ouvrage trad. sur l'édition originale latine, par Jean-Baptiste Montblanc. viii, 340 pp. 8°. *Lyon, Reyman & Cie., an IX* [1801].

See, also, **Janin de Combe-Blanche** (Jean). Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen [etc.]. 8°. *Berlin*, 1788.

**Selle** (Heinrich). \*Ueber den anatomischen Bau der Fäbe Impigem und der Wurzel von Derris elliptica. [Erlangen.] 31 pp., 1 l., 3 pl. 8°. [*Stargard i. Mecklbg., P. Tschöpe*, 1894.]

**Sellei** (Josef). Pathologie und Therapie der Psoriasis vulgaris.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig., 1902, No. 327 (Innere Med., No. 97, 689–726).

**Sellenings** (Albert E.) Some remarks on trauma of the abdomen, with report of a case of rupture of the liver. 10 pp. 8°. [*New York*, 1907.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1907, lxxxv.

**Sellentín** (Fr.) Zeitgemässe Aufklärungen über einige Grundfragen wissenschaftlicher Heilkunde. Erinnerungen aus dem 19. und Mahnworte an das 20. Jahrhundert. viii, 146 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1901.

**Sellentín** (Lothar) [1877–]. \*Ueber einen Fall von Magendarmcarcinom mit Metastasen im Darm und Peritoneum unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitungsart des Krebses. 35 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann's Nachf.*, 1902.

**Seller** (Charles). La pharmacie centrale de France. (Pharmacie centrale des pharmaciens.) L'hôtel d'Aumont; les origines de la pharmacie et les apothicaires; la pharmacie centrale de France; histoire, organisation et fonctionnement. Sous les auspices de Charles Buchet. Cinquantenaire statuaire 1852–1902. Cinquantenaire

**Seller** (Charles)—continued.

commercial 1853–1903. 267, 28, 33 pp., 2 port. 4°. *Paris*, 1903.

**Sellerier** (Édouard) [1870–]. \*Considérations sur la pathogénie de la maladie de Basedow. 52 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 413.

**Sellerin** (Maurice). \*Contribution à l'étude de l'adipose douloureuse (syndrome de Dercum). 215 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 247.

**Sellers** (Edith). Poor relief in Switzerland. Pt. 2. pp. 349–354. 8°. *London*, 1909.  
Cutting from: *Contemp. Rev.*, Lond., 1909, xcv.

**Sellheim** (Hugo) [1871–]. \*Ueber die Verbreitungsweise des Karzinoms in den weiblichen Sexualorganen durch Einimpfung und auf dem Lymph- oder Blut-Wege. 45 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., E. Kuttuff*, 1895.

— Topographischer Atlas zur normalen und pathologischen Anatomie des weiblichen Beckens, mit einem Vorwort von A. Hegar. Atlas, 60 pl. fol.; text, xvi, 149 pp. 8°. *Leipzig, A. Georgi*, 1900.

— Leitfaden für die geburtshilflich-gynäkologische Untersuchungen. 32 pp. 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig, Speyer & Kaerner*, 1901.

— Thesame. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 58 pp. 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig, Spreyer & Kaerner*, 1903.

— Das Verhalten der Muskeln des weiblichen Beckens im Zustand der Ruhe und unter der Geburt. 16 pp., 9 pl. Elephantine fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902.

— Der normale Situs der Organe im weiblichen Becken und ihre häufigsten Entwicklungshemmungen; auf sagittalen, queren und frontalen Serienschritten dargestellt. 1 p. l., iv, 43 pp., 40 pl. obl. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.

— Die Beziehungen des Geburtskanales und des Geburtsobjektes zur Geburtsmechanik. 125 pp. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1906.

— Die Mechanik der Geburt.  
In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig., 1906, n. F., No. 421 (Gynäk., No. 156, 659–682).

— Das Auge des Geburtshelfers, eine Studie über die Beziehungen des Tastsinnes zum geburtshilflich-gynäkologischen Fühlen. 59 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1908.

**Selli** (Giovanni). Chirurgia elementare. 613 pp. 8°. *Viterbo, tipog. Tosoni*, 1839.

**Sellier** (Jean). \*Contribution à l'étude de l'influence de la tension de l'oxygène sur l'hématopoïèse et sur les combustions respiratoires. 50 pp., 2 l., 4 pl. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 44.

**Selligsberger** (Bernard). Quelques mots sur les sourds-muets. 56 pp. 8°. *Strasbourg, Schmidt & Grucker*, 1842.

**Selling** (Theobald). \*Carcinoma intracanalicular proliferans mammae. 35 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1898.

**Sellitti** (Giacinto).  
See **Franchini** (Michele) & **Sellitti** (Giacinto). Nuovo quartiere per la città di Napoli [etc.]. roy. 8°. *Napoli*, 1884.

**Sellnick** (Max) [1884–]. \*Die Tardigraden und Oribiden der ostpreussischen Moorsrasen. 38 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1908.

**Sello** (Hans) [1875–]. \*Mittheilungen über die ungewöhnlichen Ausgänge und die Complicationen der genuinen fibrinösen Pneumonie. [Heidelberg.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1898.

**de Sellon** (Valentine) [1830–]. La peine de mort au vingtième siècle. viii, 54 pp., 1 l. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie.*, 1877.



**Selma.** *Alabama.*

See **Meningitis** (Cerebrospinal, History and statistics of), **Statistics** (Vital), by localities.

**Selmair** (Anton) [1863- ]. \*Ueber primäre, isolierte Hypertrophie des supravaginalen Teiles der Cervix. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1891].

**Selman** (A. G.) Epilepsy; its curability established. 20 pp. 24°. [St. Louis, 1893.]  
Repr. from: Med. Brief, St. Louis, 1892, xx: 1893, xxi.

**Selman** (S. H.) The Indian guide to health, or a valuable vegetable medical prescription, for the cure of all disorders incident to this climate; designed as a guide to families and young practitioners. iv, 5-200 pp. 12°. Columbus, Ind., J. M'Call, 1836.

**Selman** (J. H.).  
See **Danske** (Den) Lægestand, [etc.]. 8°. Kjøbenhavn, 1891.

**Selmi** (Il). Giornale di chimica, fisica e scienze affini, applicate allo studio delle alterazioni e falsificazioni degli alimenti e bevande [etc.]. Fondato e diretto da P. E. Alessandri. [Monthly.] v. 1-4, October, 1890, to March, 1894. 8°. Pavia.  
Ended.

**Selmi** (Francesco). Ricerche intorno ad alcuni prodotti che si riscontrano nell'urina di un cane avvelenato coll'acido arsenioso. pp. 3-26. 4°. [Bologna, 1880.]  
Cutting from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii.

**Selo** (Max). \*Quantitative Bestimmungen des collagenen Gewebes im Fleisch. 22 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1899.

**Selou** (Joseph-Pierre) [1876- ]. \*Des formes hématuriques de la tuberculose vésicale. 44 pp. 8°. Bordeaux, 1907, No. 112.

**de Selpert** (Georg Albert). \*De insolatione seu potestate solis in corpus humanum. Göttingæ, 1747.

In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. Francof. & Lips., 1780, i, 277-310.

— \*De medicina plagosa. Göttingæ, 1746.  
In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. Francof. & Lips., 1780, i, 257-276.

**Sels** (Hermannus Lubertus). \*De præcipuis auxiliis, a variis auctoribus propositis, ad homines contra morbos contagiosos et epidemicos defendendos. 87 pp., 7 l. 8°. Groningæ, I. J. Homkes, [1824]. [P., v. 1970.]

**Selss** (Gustav Adolf) [1866- ]. \*Ein Uterus gravidus mensis VI. anatomisch und physiologisch betrachtet. 20 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Goldammer, 1901.

— The same. 16 pp. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1902.

**Selter** (Hugo) [1878- ]. \*Einiges über die Methodik der quantitativen Fettbestimmungen in den Faeces des Menschen. 30 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1902.

**Selter** (Paul). \*Ueber Embolie der Aorta abdominalis an ihrer Theilungsstelle. [Strassburg.] 26 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1891.

— Die Verwertung der Fäcesuntersuchung für die Diagnose und Therapie der Säuglingsdarmkatarrhe nach Biedert. Auf Grund zahlreicher eigener Beobachtungen zum praktischen Gebrauch. 2 p. l., 86 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1904.

— Diseases of the appendix.  
In: Dis. Child. . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl. roy. 8°. Phila. & Lond., 1908, iii, 213-224, 1 pl.

**Selter** (Paul)—continued.

— Herniæ in children.

In: Dis. Child. . . Pfaundler & Schlossmann. Eng. transl. roy. 8°. Phila. & Lond., 1908, iii, 225-229.

See, also, **Vorträge** über Säuglingspflege [etc.]. 8°. Berlin, 1907.

— Ueber Functionsschwäche und Functionsstörungen des Verdauungsapparates im Kindesalter. 55 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1909.

**Seltman** (E. J.) On stammering. 4 pp. 8°. London, 1891.

Repr. from: Physique, Lond., 1891.

**Seltmann** (Franciscus Xaver). \*Diss. med.-practica sistens animadversiones de febris nosocomiali. 24 pp., 2 l. 12°. Vienna, Kroyssius, 1783.

**Seltman** (Adolf) [1879- ]. \*Untersuchungen über die physikalisch-chemischen Eigenschaften und physiologischen Wirkungen der Salze der Alkalien und Erdalkalien. 34 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1903.

**Seltzer and Seltzer water.**

SHORT (A) essay on the natural Selters water (in England called Seltzer water); with extracts from the most authentic writers on its curative properties, abbreviated from the original. 5. ed. 8°. Wiesbaden, 1850.

UNTERSUCHUNGEN und Nachrichten von des berühmten Seltzer-Wassers Bestandtheilen, Wirkungen, richtigem Gebrauch, dieses und anderer Sauerbrunnen, so wie auch von denen verschiedenen bei der Sauerbrunnen-Cur vorkommenden schädlichen Vorurtheilen und Fehlern. 16°. Leipzig, 1775.

CARLES (P.) Sur l'eau gazeuse dite de Seltz. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 325. — Fabrication de l'eau de Seltz. Répert. de pharm., Par., 1899, 3. s., xi, 385-388. — MOISSAN (H.) & GRIMBERT (L.) Etude des eaux dites de Seltz et de quelques eaux minérales. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 298-312. Also: Courrier méd., Par., 1894, xlv, 105-108. — VENEL. Sur l'analyse des eaux de Selters ou de Seltz. Mém. de mathémat. et de phys. . . Acad. roy. d. sc., Par., 1755, 53; 80.

**Selva** (Julius). A study of erysipelas; its infectious nature; the depression upon the vital powers; septicæmia as a complication; the curative influence upon granulating surfaces upon sarcomatous growths. 31 pp. 12°. [New York, 1894.]

Repr. from: N. York M. J., 1894, ix.

— A new method of bandaging the thumb. 9 pp. 12°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvii.

**Selva** di maravigliosi secreti curiosi e necessarii così agli huomini, come alle donne, raccolti sperimentati da diversi autori. 4 l. 24°. Palermo, 1651.

**Selvatico Estense** (Giovanni). Caso di frenosi in gravida trattato coll'aborto artificiale; nota clinica. 11 pp. 8°. Padova, Tipog. cooperativa, 1892.

— Amnesia retro-antegrada emotiva. 13 pp. 8°. Napoli, Tipog. cooperativa, 1894.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1894, x.

**Selves** (Joannes). \*Questio med. eaque therapeutica, an asciti sal admirabile Glauberi. 8 pp. sm. 4°. Monspelii, H. Peck, 1715. [P., v. 2153.]

**Selvili** (Panajot D.) \*Zur pathologischen Anatomie der Dementia paralytica. 66 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Zürich, Orell, Füssli & Co., 1876.

**de Sélys-Longchamps** (Michel-Edmond) baron [1813-1900].

PLATEAU (F.) Notice sur la vie et les travaux. Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1902, lxviii, 45-157, port.

**Selz** (Eugen). \*Eine Colobom-Familie. 32 pp., 3 pl. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1900.

**Semadeni** (Bernardo). \*Ueber einen Fall von Carcinom der Mamma und Tuberculose der Axillardrüsen derselben Seite. 32 pp. 8°. *Zürich*, 1898.

**Semaine** (La) gynécologique. Réd. en chef: R. Pichévin. v. 1-15, Feb. 4, 1896-1910. 4°. *Paris*. Current.

**Semaine** (La) médicale v. 12-30, 1892-1910. fol. *Paris*. Current.

**Semakin** [I[van] K[onstantinovich]] [1861-]. \*K voprosu o neravnomernom raspredelenii bĭelikh sharikov v krovenosnikh sosudakh. [On the unequal distribution of white corpuscles in the blood-vessels.] 60 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Khomski & Co.*, 1895.

**Semal**. De la sensibilité générale et de ses altérations dans les affections mélancoliques. 172 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1876. [P., v. 2278.]  
Repr. from: *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1875, xiv.

**Semana** (La) médica. Director: Tiburcio Padilla. v. 8-13, 1901-6. sm. fol. *Buenos Aires*. In 1901, F. de Veyga and B. T. Solari became editors; in 1903, Diógenes Decoud became editor.

**Semanario** de saude publica pela Sociedade de medicina do Rio de Janeiro. v. 1, 1831. fol. *Rio de Janeiro*. v. 2-3, 1832 to June 15, 1833, wanted to complete.

**Semb** (Oscar). Om de papillære ovarialkystomer. 108 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Kristiania, Steenske Bogtrykkeri*, 1896.  
Suppl. to: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1896, 4, R., xi.

**Sembenini** (J. B.) Prodromus pharmacoscopiae, seu clavis analytico-practica in reagentia physico-chemica inque eorum parationem usum atque ætiologiam quoad rationem explorandi officinas pharmaceuticas. 1 p. l., 108 pp. 16°. *Verona, apud J. Sanvido*, [1844?].

**Sembianti** (Guido). La craniotomia nella epilessia traumatica. Lavoro premiato al concorso dell' acqua fra i medici dell' Ospedale maggiore, Milano, 1895. viii, 153 pp. 8°. *Milano, U. Hoepli*, 1897.

**Sembritzki** (Kurt) [1875-]. \*Ueber die Synthese symmetrisch diäthylsubstituierter Ureide der Barbitursäurereihe. 52 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

## Semécourt.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

**Semeinŭ** higienicheskiy kalendar na 1903 god. Sostavili Senator [*et al.*]. [Family hygienic calendar for 1903. Compiled by . . .] 320 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1903.

## Semeiology.

See, also, **Crises, etc.; Diagnosis; Dreams.**

**DOUANOGLOU** (E.) \*Sur la valeur séméiologie de la ligne ombilico-mamelonnaire. 8°. *Genève*, 1902.

**HEIMREICH** (J.) \*Semiotica. sm. 4°. *Jenæ*, [1711].

**KAPELUSCH** (E.) Grundlinien der speziellen Symptomatologie, mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose. Uebersichtlich bearbeitet. 8°. *Leipzig*, 1909.

**KOTOVSHNIKOFF** (N. I.) Tablitsi vazhnŭshikh priznakov kharakterizuyushtshikh vnutrenniya bolŭezni. Prilozheniye k "Rukovodstvu k klinicheskim metodam" [etc.]. [Tables of the most important signs characterizing in-

## Semeiology.

ternal diseases. Supplement to: Handbook of clinical methods of investigating internal diseases.] 3. ed. 8°. *Kazan*, 1892.

**LUTZE** (A.) Repertorium. Ein besonders für Aerzte geeignetes Nachschlagewerk, in welchem die specielleren Krankheits-Symptome nach Körpergegenden geordnet und dadurch leichter aufzufinden sind. 12°. *Köthen*, 1900.  
Bound with: **LUTZE** (A.) Lehrbuch der Homöopathie. 12°. *Köthen*, 1900.

**NEUSSER** (E.) Ausgewählte Kapitel der klinischen Symptomatologie und Diagnostik. 1. Hft. 8°. *Wien*, 1904.

**SÁRIAY** (C. F.) \*Diss. med. pertractans semiologiam trunci et extremitatum. 12°. *Vienna*, 1841.

**SCHUBERT** (E.) \*Ein Beitrag zur Symptomatologie. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1905.

**TSCHOKKE** (K. I. T.) Specielle Semiotik; eine fassliche Darstellung der Kennzeichen der Gesundheit, so wie der Krankheiten des menschlichen Körpers, Gemüthes und Geistes: für angehende Aerzte, Studierende, sowie auch für Hausväter, Landgeistliche und jeden, der entfernt von Ärzten sich über krankhafte Zustände Belehrung verschaffen möchte. 2 v. 8°. *Aarau*, 1842.

**Altleck** (J. O.) A generation's observation of disease. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 521.—**Allen** (H.) Clinical signs common to mouth, nose, throat and ear. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 277-290. Also, Reprint.—**Arnold** (H. D.) Physics of physical signs with special reference to the respiratory murmur. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 390-393.—**Bauzon**. Signes diagnostiques de la vie et de la mort chez les nouveaux-nés. *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 249-256.—**Bernard** (L.) A propos de la ligne blanche. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3, s., xxiv, 1383.—**Bodyweight** (The) curve in chronic disease. [Edit.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 710.—**Bradford** (J. R.) The value of symptoms in diagnosis. *Clin. J.*, Lond., 1903-4, xxiii, 193-200.—**Bruce** (J. M.) On acute manifestations of chronic disease. *Birmingham M. Rev.*, 1902, lii, 321-336. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1753-1756.—**Donoghue** (F. D.) Acute abdominal symptoms from chronic conditions. *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxiii, 1119-1122.—**Doumer** (E.) De la valeur séméiologique des réactions anormales des muscles et des nerfs. *J. de neurol. et hypnol.*, Par., 1897, ii, 451; 466.—**Duckworth** (Sir D.) A clinical lecture on the nature and significance of rigors in disease. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1425-1427. —. Remarks on some diseases which may present misleading or seemingly unimportant symptoms. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1904, Lond., 1905, xl, 1-14.—**Felter** (H. W.) Danger signals. *Tr. Nat. Elect. M. Ass.*, Chicago, 1903-4, xxxii, 192-198.—**Ferramini** (A.) Il fenomeno digito-capillare per lo studio semeiologico del tono Vasale. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1905, xiv, 68-71.—**Fröes** (J. R. G.) Semiotica da facies. *Gaz. med. da Bahia*, 1907-8, xxxix, 492.—**Gabbi** (U.) Contributi di semeiotica clinica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1898, xxxvii, 411-417.—**Gheorghian** (C.) Lectiunea de deshiderea cursului teoretic de semeiologie. [Lesson to open the theoretic course in semeiology.] *Spitalul. Bucuresti*, 1901, xxi, 534-546.—**Grasset**. Leçons cliniques sur les indications tirées du tonus musculaire et de la tension artérielle dans les maladies chroniques. *Montpel. méd.*, 1902, 2, s., pt. 2, xv, 985; 1009; 1044; 1065; 1089; 1105; 1137.—**Grinda y Forner** (J.) Sintomas psíquicos en las enfermedades agudas. *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 450-456.—**Grocco**. Brevi note di semeiotica fisica. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1902, iii, 274-280.—**Hale** (E. H.) Primary and secondary symptoms and their relation to dose. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1894, xxix, 753-763. Also, Reprint.—**Hardin** (C. B.) The physical signs of disease; their scope and what they should teach the modern physician. *Med. Herald*, St. Joseph, 1906, n. s., xxv, 527-534.—**Hawkes** (C. S.) Symptoms in the upper respiratory tract, associated with general diseases. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1901, xx, 293-296.—**Head** (G. D.) The value of the newer signs and procedures as aids in diagnosis. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1900, ii, 604-610.—**Hutchinson** (J.) Notes on symptoms. *Arch. Surg.*, Lond., 1898-1900, ix-xi, *passim*.—**Johnston** (J. I.) Symptomatology and diagnosis. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1900-1901, iv, 313-316.—**Juarros** (C.) Los síndromes mentales como síntomas de afecciones no cerebrales. *Clin.*



**Semeiology.**

mod., Zaragoza, 1909, viii, 289-297.—**Kalenderm.** Semeiologia cu aplicatiunile ei la patul bolnavului. [Semeiology with its application to the sick bed.] Romania med., Bucuresci, 1897, v, 57-62.—**Landouzy.** Utilité des petits signes pour le diagnostic. J. de med. et chir. prat., Par., 1905, lxxvi, 410-414.—**Lane** (W. H.) Appearances. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxi, 91-96.—**Long** (S. H.) Rigors; their clinical significance, and the conditions under which they occur. Clin. J., Lond., 1898, xii, 469-472.—**Losy** (P.) Jeltani oktató-mondatok. [System of semeiology.] Orvosi Tár. Pest, 1840, ii, 241: 257.—**M.** (G.) Designações de varios signaes diagnosticos. Gaz. med. da Bahia, 1902-3, 5. s., vi, 421: 1903-4, xxxv, 35; 83; 184.—**Mayer** (E.) The diagnostic value of symptoms of the upper air tract in rheumatism, gout, and diabetes. Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 610-620. Also: Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 358-370.—**Meyer.** Atypische Krankheitsbilder. Deutsche Prax., München, 1905, xiv, 7: 40.—**Monari** (A.) Appunti di semeiotica raccolti nell' anno scolastico 1895-6. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 350-366.—**Morgan** (J. H.) Defective gait. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 131-136.—**Potain.** Importance de la sémiologie. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 553-558.—**Read** (H. M.) Significance of symptoms in upper abdomen. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 113-117.—**Sánchez** (R.) El interrogatorio médico. Crón. méd. mexicana, México, 1901, iv, 27-31.—**Savill** (T. D.) Vasomotor symptoms and their bearing on the diagnosis and treatment of disease. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 193-198. —. Cases illustrating symptoms referable to the ends of the extremities. Hospital, Lond., 1908-9, xiv, 137.—**Savory** (Sir W.) An address on symptoms in perspective. Lancet, Lond., 1892, ii, 923-925. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 419-422.—**Simpson** (J. C.) Cerebral and mental symptoms in relation to somatic disease, anaesthetics, and toxic agents, traumata, and surgical procedures, with a review of the treatment of some cerebral and mental symptoms by operation. Caledon, M. J., 1894-6, n. s., ii, 182; 245: 303; 342: 1896-9, n. s., iii, 24; 65; 110; 163.—**Slocum** (G.) The visual fields as an aid to diagnosis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 337-343.—**Taylor** (F.) A clinical lecture on the value of physical signs. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 81; 97.—**Trotter** (W.) Early clinical types of certain diseases. *Ibid.*, 1908, xxxii, 397-400.—**Tzonciu** (G.) Despre puls si temperatura; studiu semeiologic. Inst. de chir., Bucuresci, 1891, 75-111.—**Vaschide** (N.) & **Picron** (H.) De la valeur sémiologique du rêve. Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xv, 385; 427.

**Semeiology (Manuals of).**

**Braunstein** (P. J.) Alphabetische Sammlung gefährlicher und tödtlicher Zeichen in unterschiedlichen Krankheiten des Menschen, samt einer Erklärung der Krankheiten und einiger medizinischer Kunstwörter, zum Gebrauche der HH. Seelsorger und Krankenwärter in Ausspendung des hh. Sakramentes wie auch aller Anderer, denen Kranke zu besorgen obliegt. Theils aus dem Französischen übersetzt, theils aus andern Büchern zusammengetragen; nebst einer Rede über die wechselseitigen Pflichten der Gesunden und Kranken gegen einander. 16°. *Stadtumhof*, 1800.

**Buchan** (A. P.) Symptomatology, or the art of detecting disease. A lecture occasionally read to the pupils at the Westminster Hospital; to which are added a table of symptoms. 12°. *London*, 1824.

**Cavallero** (G.) Lezioni di semeiotica chimica e microscopica. 8°. *Torino*, 1891.

**de Champeau** (P.) Manuel de sémiologie médicale, suivi des notions de pathologie générale. 12°. *Paris*, 1905.

— The same. 2. éd., revue et augmentée. 8°. *Paris*, 1909.

**D'Alfonso** (N. R.) Sensazioni vibratorie (note fisico-semeiologiche). 2. ed. 12°. *Roma*, 1899.

**de Dominicis** (N.) Istituzione di semiotica. roy. 8°. *Napoli*, 1905.

**Fazio** (F.) Semeiologia medica secondo i metodi fisici. Parte I. Semeiologia generale. roy. 8°. *Napoli*, 1891.

— & **Sgobbo** (F. P.) Manuale di semeiologia medica. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1899.

**Semeiology (Manuals of).**

**Ferranini** (L.) Manuale di semeiotica medica, fisica e funzionale. Prefazione di G. Rummo. 12°. *Palermo*, 1905.

**Fothergill** (J. M.) Aids to diagnosis. Pt. I. Semeiology. 12°. *New York*, 1881.

**Gabbi** (W.) Semeiotica. Breve compendio dei metodi fisici di esame degli infermi. 16°. *Milano*, 1897.

**Gautier** (M.) Tableaux synoptiques de symptomatologie clinique et thérapeutique à l'usage des étudiants et des praticiens. roy. 8°. *Paris*, 1900.

**Gruner** (C. G.) Physiologische und pathologische Zeichenlehre zum Gebrauch akademischer Vorlesungen und als Repertorium für Praktiker. 3. Ausg. 8°. *Jena*, 1801.

**Hall** (F. de H.) Differential diagnosis; a manual of the comparative semeiology. 2. Am. ed. edited by Frank Woodbury. 8°. *Philadelphia*, 1881.

**Kintzing** (P.) The signs of internal disease. With a brief consideration of the principal symptoms thereof. 8°. *Chicago*, 1906.

**Kulbin** (N. I.) Sistema izobrazheniya istorii bolezni uslovnimi znakami. [A system for presenting the histories of diseases by agreed signs.] 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

**Leftwich** (R. W.) An index of symptoms as a clue to diagnosis. 12°. *London*, 1888.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1901.

— The same. 12°. *New York*, 1901.

— The same. 3. ed. 12°. *New York*, 1904.

**McKisack** (H. L.) A dictionary of medical diagnosis. A treatise on the signs and symptoms observed in diseased conditions, for the use of medical practitioners and students. 8°. *New York*, 1907.

**Mariani** (F.) Semeiotica fisica e funzionale, con prefazione di G. Baccelli. 12°. *Milano*, [1904].

— The same. 2. ed. 16°. *Milano*, 1908.

**Mayet** (F.-O.) Traité de diagnostic médical et de sémiologie. 2 v. 8°. *Paris*, 1898-9.

**Moglie** (G.) Prontuario di semeiotica e di diagnostica medica generale e speciale. 24°. *Roma*, 1899.

**Oestreich** (R.) Grundriss der allgemeinen Symptomatologie für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1908.

**Parlavecchio** (G.) Istituzioni di semiotica chirurgica, fisica-chimica, microscopica-parassitologica per studenti e chirurghi. 8°. *Roma*, 1897.

**Paviot** (J.-M.) Précis de diagnostic médical et de sémiologie. 8°. *Paris*, 1908.

**Rubino** (A.) Manuale di semiotica medica. Esame generale dell' ammalato, esame dell' apparecchio respiratorio, dell' apparecchio cardiovascolare, degli organi addominali e del sistema nervoso. 16°. *Napoli*, 1892.

**Sabrazes** (J.) Introduction à l'étude de la sémiologie clinique élémentaire. 12°. *Paris*, 1902.

**Sawyer** (J. E. H.) Physical signs of diseases of the thorax and abdomen. 8°. *London*, 1908.

**Scalese** (F.) Semeiotica e diagnosi medica. Fasc. 5. 8°. *Napoli*, 1898.

**Scognamiglio** (N. S.) Compendio di semiotica medico. Semiotica generale; semiotica dell' apparato respiratore; semiotica dell' apparato cardio-vascolare. 12°. *Napoli*, 1905.

**Suard** (P.) Traité de sémiologie médicale. 8°. *Paris*, 1900.

**Semeiology** (*Manuals of*).

TAGLIENTI (F.) Compendio di semeiotica ad uso di medici pratici e studenti. 16°. Napoli, 1892.

WUCHERER (C. L.) Signa de morbis, caussis morificis, atque symptomatibus, corpus humanum adficiuntibus, oder: wahre Kennzeichen von denen Krankheiten des menschlichen Leibes, derselben Ursachen und Zufälle. sm. 4°. Jena, 1729.

**Semelaigne** (René) [1855- ]. De la législation sur les aliénés dans les îles britanniques. 136 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1892.

**Semleder** (Friedrich) [1832-1901]. Die Rhinoskopie und ihr Werth für die ärztliche Praxis. Ein monographischer Versuch. iv (1 l.), 66 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1862.

Die Laryngoskopie und ihre Verwerthung für die ärztliche Praxis. 3 p. l., 88 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1863. A. L. A. Repr. from: Med.-chir. Rundschau, Wien, 1863, iv.

Bericht über zwei Exstirpations-Fälle von Kehlkopfpolyphen. 15 pp. 8°. Wien, J. A. Massanetz, 1864.

Repr. from: Wien. Med.-Hallc, 1864, v.

Rhinoscopy und laryngoscopy; their value in practical medicine. Transl. from the German by Edward T. Caswell. xii, 191 pp., 2 pl., 1 l. 8°. New York, W. Wood & Co., 1866.

Relación de 45 casos de quistes abdominales tratados por medio de la electrolización. 37 pp. 4°. México, I. Escalante, 1886.

Repr. from: Gac. méd., México, 1886, xxi.

For Biography, see Gac. méd., México, 1901, 2. s., i, 259-261, port. (M. S. Soriano).

**Semen.**

See, also, **Aspermatism; Generation; Spermatogenesis; Spermatozoa; Seminal vesicles.**

BOUCHUT ([J.-]E.) Du séminalisme. 8°. Paris, 1888.

GALEN (C.) Libri duo de semine. Joanne Guinterio Andermachi interprete. Adiectæ sunt ad calcem, Græci exemplaris castigaciones aliquot. 16°. Parisiis, 1533.

JAWANDT (J. Z.) \*De secretione seminis ejusdemque reflexu in sanguinem. sm. 4°. Giessen, 1749.

KAEHLER (P. L.) \*De semine virili. 4°. Jena, [1731].

KÖLLIKER ([R.] A.) Beiträge zur Kenntniss der Geschlechtsverhältnisse und der Samenflüssigkeit wirbelloser Thiere, nebst einem Versuch über das Wesen und die Bedeutung der sogenannten Samenthier. 4°. Berlin, 1841.

MATTEI (A.) De la résorption de la liqueur séminale, de son action tonique, excitante sur l'homme et sur la femme; nombreuses conséquences pour la physiologie et pour l'hygiène. 8°. Paris, 1878.

STROMAYER (C. J.) \*De utilitate resorbtionis spermatis in corpore humano. sm. 4°. Erfordia, 1784.

Auerbach (L.) Zu den Bemerkungen des Herrn Dr. Ballowitz betreffend das Sperma von Dytiscus marginalis. Anat. Anz., Jena, 1892-3, viii, 627-630.—**Ballowitz.** Ueber das regelmässige Vorkommen auffälliger heteromorpher Spermien im reifen Sperma des Grasfrosches, Rana muta Laur. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 730-737.—**Benda** (C.) Eine Mitteilung zur Samenbildung des Menschen. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipzig, 1893, iv, 23-25.—**de Buffon.** Découverte de la liqueur séminale dans les femelles vivipares, et du réservoir qui la contient. Hist. Acad. roy. d. sc. 1748, Par., 1752, 211-228, 2 pl.—**Cavazzani** (E.) Il nucleote nello sperma. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 817. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1904-5, xlii, 407-410.—**Dezani** (S.) Lecitine e colesierine contenute nello sperma e nelle ovaie del

**Semen.**

tonno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 54-59.—**Gessner** (W.) Ueber das Verhalten des Menschen bei paragenitaler Zufuhr artgleichen Spermatis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1906, xxx, 794-800.—**Jensen** (O. S.) Ueber die Struktur der Samenkörper bei Säugthieren, Vögeln und Amphibien. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 251-257.—**Letard.** De la présence du glucose dans le sperme. Compt. rend. Cong. internat. de pharm. 1900, Par., 1901, 368.—**Martin** (P.) Examen de los flujos procedentes de la uretra posterior; icor prostático; semen. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 68-70.—**Posner** (C.) Weitere Notiz zur Chemie des Samens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1892, xxx, 225. Beobachtungen an menschlichem Sperma bei Dunkelfeldbeleuchtung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, pt. 2, 506-510. [Discussion], pt. 1, 316. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 1617-1619. [Discussion], 1612. Untersuchungen über die Genitalsekrete des Mannes. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlii, 254-257.—**Prenant** (A.) Le corps intermédiaire de Flemming dans les cellules séminales de la scolopendre et de la lithobie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 295-310, 1 pl.—**Régand** (C.) La sécrétion liquide de l'épithélium séminal; son processus histologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 912-914.—**Richter** (G. G.) [Pr.] de natura apparente prodigientia ratione seminum. In his: Opusc. med., 4°, Francof. et Lips., 1780, iii, 40-43.—**Seeland** (J. C.) Semen-carrier; no. 838,753, December 18, 1906.—**Vertum** (M.) Ueber Spermatocele-Flüssigkeit, zugleich ein Beitrag zur Chemie des Samens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1899, xxxvii, 529.—**Wederhake.** Ueber die Samenkörnchen des menschlichen Sperma. Monatsb. f. Urol., Berl., 1905, x, 641-643.

**Semen** (*Abnormities of*).

See **Impotence.**

**Semen** (*Bloody*).

LAPEYRÈRE (J.-C.-B.) \*Contribution à l'étude de l'hémospémie et des éjaculations sanglantes. 8°. Bordeaux, 1907.

LICHOWETZER (P.) \*Zur Kenntniss der Hämospémie. 8°. Berlin, [1897].

Barzhaloff (T. S.) Dva sluchaya krovavavio semeni. [Two cases of bloody semen.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1517-1522.—**Cantalupo** (R.) Sull' emotospermia non infiammatoria. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 165-169.—**Chute** (A. L.) Hæmospèrmia, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1903, lxi, 733-735. Also, Reprint.—**De Keersmaecker** (J.) Hæmospèrmie. Centralbl. f. d. Krankh. d. Haru- u. Sex.-Org., Leipzig, 1899, x, 141-153. Also: Handel, v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong. 1898, Gent, 1899, ii, 87-97.—**Hughes** (J.) La pathogénie de l'hémospémie. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1894, xli, 113; 126.—**Hutchinson** (J.) On blood-stained semen and hæmorrhage during intercourse. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 129.—**Janin** (R.) Considérations pathogéniques sur l'hémospémie d'origine non-inflammatoire (observations d'éjaculations sanglantes). Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1891, ix, 765-777. Also, Reprint.—**Kotzin** (J.) O krovavom semeni. [On bloody semen (2 cases of chronic inflammation of seminal vesicle).] Russk. Med., St. Petersburg, 1893, xviii, 136.—**Lydston** (G. F.) Hemorrhagic emissions. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 336-340. Also: J. Cutan. & Genito. Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 66-70.—**Nicaise** (V.) Notes sur deux cas d'hémospémie. Ass. franc. d'urolog. Proc. verb. 1908, Par., 1909, xii, 259-261.—**Peebles** (T. C.) A monorchide with red semen. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 294.—**Ruggles** (E. W.) Hemato-spermia. Am. J. Urol., N. Y., 1907, iii, 69-77.—**Votison** (G. E.) Krovosu ob etiologii hamospèrmie vera. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Karkov, 1903, v, 392-399.

**Semen** (*Cells and crystals of*).

See, also, **Semen-stains** (*Examination of, etc.*); **Spermatozoa.**

Cohn (T.) Zur Kenntniss des Spermatis; die kristallinischen Bildungen des männlichen Genitaltractus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 940-949.—**Fürbringer** (P.) Zur Kenntniss der specifischen Krystallbildungen im Genitalsystem des Mannes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 603.—**Hermann** (F.) Bemerkungen über die "chromatoiden Körper" der Samenzellen. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 311-316.—**Lewy** (B.) Ueber Charcot-Leyden'sche Krystalle und Sperma-Krystalle. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 730-733. Also: Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1899), 1901, pt. 2, 67-77. [Discussion], pt. 1, 3-5.—**Lubarsch** (O.) Ueber die im männlichen Geschlechtsapparat vorkommenden Krystallbildungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 755.—**Moser** (W.) Seminal cells and



**Semen (Cells and crystals of).**

crystals. N. York M. J., 1895, lxii, 11.—**Régand** (C.) A propos des cellules séminales tératologiques. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1900, viii, 224-226.—**Tamassia** (A.) Sur les cristaux de sperme découverts par le Dr. Florence. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, méd. lég., 3-7.

**Semen (Ejaculation of, Disorders of).**

**Cockburn** (G.) Observation sur une rétention de la liqueur séminale dans l'acte vénérien. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1740, i, 394.—**Peteki** (H.) Azoospermia; nekrospermia; aspermatismus. Urologia, Budapest, 1903, no. 2, 1-5.—**Popper** (M.) Störungen der Samenentleerung. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 375; 395; 421; 442; 462; 483; 504.—**Rodríguez Ruiz** (R.) El dispermatismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 583.—**Settler** (A.) El dispermatismo orgánico. Siglo med., Madrid, 1906, liii, 466; 531.

**Semen (Ejaculation of, Post mortem).**

See, also, **Cadaver (Jurisprudence of).**

**HEEL** (F.) \*Ueber postmortale Ejaculationen. 8°. Würzburg, 1893.

**Belohradský** (V.) O ejakulaci semena a spermatozoi de zkušnosti při obdukcí. [The ejaculation of semen with spermatozoa as observed at autopsy.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1880, xix, 350-354.—**De Dominicis** (A.) Accertamento dell'eiaculazione nell'impiccamento. Atti d. soc. med. leg. in Roma, 1908, i, 69; 265. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 403-405.—**Vastarini Cresi** (G.) Sulla presenza quasi costante di sperma nella vesicula urinaria del cadavere umano. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 339.

**Semen (Toxicity of).**

**Günther** (G.) Ueber Spermiengifte; ein Beitrag zur Kenntnis der Protoplasmagifte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 551-571.—**Loisel** (G.) Toxicité du liquide séminal et considérations générales sur la toxicité des produits génitaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 910-912. —. Croissance de cobayes normaux ou soumis à l'action du sal marin ou du sperme de cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 506-509. —. Toxicité du liquide séminal de cobaye, de chien et de tortue. *Ibid.*, 509-511.

**Semen** (G.) [1868—]. \*De la syphilide pigmentaire et de sa valeur diagnostique. 69 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1895, No. 339.

**Semen** (V.) Mémoire de Messieurs les propriétaires du quartier du Temple contre la double usine à gaz demandé par MM. Lacarrière et compagnie. 14 pp. 4°. [Paris, imp. de Galban, 1843.]

**Semen contra.**

**BOUILLON-LAGRANGE.** Observations sur l'emploi en médecine de l'huile extraite du semen contra. 8°. [n. p., n. d.]

**Semen stains (Examination of and tests for).**

See, also, **Pederasty; Rape; Sodomy.**

**GOLDSCHMIDT** (M.) \*Die Florence'sche Probe. 8°. Greifswald, 1903.

**MÉTAIS** (A.) \*De la recherche du sperme au point de vue médico-légal; étude comparative des divers procédés. 8°. Paris, 1898.

**Baccchi** (B.) Un nuovo metodo di colorazione degli spermatozoi nelle macchie. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 841. Also, *transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1105.—**Barberio** (M.) A new micro-chemical reaction of the sperma and its application in medico-legal investigations. Med.-Leg. J., N. Y., 1905-6, xxiii, 383-393.—**Benner**. Zur Spermauntersuchung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 782.—**Binda** (C.) La reazione del Florence nella dimostrazione medico-legale dello sperma. Gior. di med. leg., Lanciano, 1898, v, 68-96. —. Nuove esperienze sulla reazione del Florence. *Ibid.*, 1899, vi, 49-57.—**Bo-karius** (N. S.) Kristalli Florence'a i ikh sudebno-meditsinskoye znachenie. [Florence's crystals and their value in medical jurisprudence.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1900, pt. 2, 1061-1064. Also, *transl.* [with additions]: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, 255-266. —. K voprosu o probleme Florence'a. [On Florence's test.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1901, pt. 2, 173-189. —. Zur Kenntniss der Substanz, welche die Bildung von Florence'schen Kristallen bedingt. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-2, xxxiv, 339-346. Also, *transl.*:

**Semen stains (Examination of and tests for).**

Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 8, 29-36. —. K voprosu o mikrokhimicheskikh reaktsiyakh na siemya. [Micro-chemical reactions of semen.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1907, xliii, pt. 2, 1-22, 2 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, 3. F., xxxiii, 217-225.—**Calogero** (G.) Sulla nuova reazione microchimica dello sperma del Barberio. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1213-1217.—**Caneva** (G.) Dei cristalli del Prof. Florence e del loro valore diagnostico medico-legale. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed. arti, 1896-7, 7. s., ix, 122-138.—**Cardile** (P.) Sulla reazione del Florence e la ricerca della colina nell'organismo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 539-545. —. Sulle basi allossuriche dell'organismo che danno la reazione del Florence. *Ibid.*, 1899, vii, 313-321.—**Cividalli** (A.) Ueber eine neue mikrochemische Reaktion des Sperma. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, xxxi, 27-37. Also, *transl.*: Studi di med. leg. e var. . . onore di G. Zilno, Messina, 1907, 93-105.—**Concerning** the iodine reaction (Florence's reaction) with seminal and other fluids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 609.—**Corin** (G.) Procédé nouveau pour la recherche des spermatozoïdes. Ann. Soc. méd. lég. de Belg., Brux., 1907, xviii, 94.—**Corin** (G.) & **Stockis** (E.) Nouvelle méthode de recherche des taches spermatisques sur le linge. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 852-864. Also: Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1908, xix, 372-387, 1 pl.—**Cruz** (G.) La recherche du sperme par la réaction de Florence. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 158-164.—**Davidoff** (D. L.) K voprosu o probleme Florence'a dlya raspoznavaniya semen-nikh pyaten. [On Florence's proof for detecting semen stains.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 489; 845. Also, *transl.*: Pharm. Centralhalle, Dresd., 1900, xli, 257; 407. Also, *transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de pharm., 1900, Par., 1901, 124.—**De Crecchio** (G.) Sulle macchie di sperma; studio medico-legale. Arte med., Napoli, 1900, ii, 501; 521.—**De Dominicis** (A.) Sull'esame delle macchie di sperma. Gior. di med. leg., Pavia, 1903, x, 34-38. —. Genesi e valore di una nuova reazione dello sperma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 223-225. —. Sulla nuova reazione della spermina. *Ibid.*, 1907, n. s., xxix, 600-603. —. Nuovo metodo per la ricerca dei nemaspermii nelle macchie. Risveglio med., Lanciano, 1907, ii, 169. —. Nuovo e migliore metodo per la ricerca dei nemaspermii. Protoc. med.-forense, Tereul, 1909, xi, 49. Also, *transl.*: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1900, xxiv, 433.—**De Nobele** (J.) De l'examen médico-légal des taches de sperme. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1894-5, vi, 26-33.—**Dervieux** (F.) Contribution à l'étude médico-légale du sperme. Le sperme dans l'urètre des cadavres. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 28-45. —. Contribution à l'étude médico-légale du sperme; recherche directe des spermatozoïdes sur le linge, les étoffes blanches et les bois. *Ibid.*, 210-230.—**Di Mattei** (E.) I cristalli del Florence nella diagnosi medico-legale dello sperma. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 437-454, 3 pl. —. Influenza di alcuni fattori sulla reazione microchimica del Florence in rapporto alla medicina legale. *Ibid.*, 1898, xi, 12-29. —. Influenza di alcuni fattori sulla reazione di Florence. *Ibid.*, 1898, xi, 441-448.—**Duquenne** (L.) Sur la valeur médico-légale des cristaux de Florence. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1900-1901, xii, 148-156.—**Dvornitschenko**. Einige Beobachtungen über die Untersuchung von Blut- und Samenflecken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xx, 12-21.—**Farrini** (C. G.) The biologic test for semen. Tr. Chicago Path. Soc., 1901-2, v, 31-33. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1721.—**Florence**. Du sperme et des taches de sperme en médecine légale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 417, 1 pl.; 520; 1896, xi, 37; 116; 249. —. Nouveau procédé pour déceler les taches de sperme. Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 288-290.—**Fraenkel** (P.) Der gegenwärtige Stand des forensischen Spermanachweises. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1907, 59-79. —. Ueber die praktische Bedeutung der Barberio'schen Sperma-reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 695-697.—**Gonalves Cruz**. A pesquisa do esperma pela reacção de Florence. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 110-112.—**Grigoryeff** (A. V.) K voprosu ob izsledovanii siemennikh pyaten v sudebno-meditsinskikh sluchayakh. [Examination of semen stains in medico-legal cases.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1900, pt. 2, 233-239. —. K tekhnike izsledovaniya krovyanikh i siemennikh pyaten v sudebno-meditsinskikh sluchayakh. [Technique of examination of blood and semen stains in medico-legal cases.] *Ibid.*, 1902, pt. 2, 307-324. Also, *transl.*: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3. F., xxiv, 82-96.—**Gumprecht** (F.) Ueber das Wesen der Jodreaction (Florence'sche Reaction) im Sperma und ausserhalb desselben. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 577-585.—**Gutovski** (R. A.) K voprosu o sudebno - meditsinskom znachenii reaktsii Florence'a.

**Semen stains** (*Examination of and tests for*).

[Medico-forensic value of Florence's reaction.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 960-976. Also, transl. [Abstr.]: Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 660; 684; 708. — **Hankin** (E. H.) Improved methods for recognition of blood and seminal stains, especially in tropical climates. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1261. — **Johnston** (W.) A demonstration of Professor Florence's iodine reaction for seminal stains. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 308. — On the iodine test for semen. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1897, ii, 311-316. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 324-327. Also, Reprint. Also, transl.: Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 277-282. — **Kippenberger** (C.) Die Erkennung von Spermaflecken auf mikrochemischem Wege. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 601-620. — Zur Erkennung von Spermaflecken auf mikrochemischem Wege. Entgegnung an Herrn M. T. Lecco. Ibid., 1899, 212-215. — **Korsunski** (A. E.) O mikrokhimicheskoy sposobie Florence'a dlya otkritiya slemen v podozritelnikh pyatnakh. [On the microchemical method of Florence for the discovery of semen in suspected stains.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 485-487. Also, transl. [Abstr.]: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xlii, 572. — **Lacassagne**. Examen médico-légal de taches de sang et de sperme. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xlii, 337-339. — **Lecco** (M. T.) Ueber die mikrochemische Erkennung der Spermaflecken in Criminalfällen. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 820-822. — Ueber die Erkennung von Spermaflecken auf mikrochemischem Wege; Erwiderung an Herrn C. Kippenberger. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 829; 1899, 352. — **Lecha-Marzo** (A.) La identificación del esperma: medios propuestos hasta el día y una nueva, rápida y segura prueba microquímica. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1907, lxxiv, 169; 209; 249; 289; 329; 369. — Los nuevos procedimientos de Corin-Stockis y Dominis para el reconocimiento de los zoospermios en las manchas. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 121-125. — **Levinson** (Y. B.) K voprosu o reaktsii Barberio na spermu. [On the Barberio reaction on semen.] Prakt. Vrach. St. Petersburg, 1906, v, 439-441. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1337-1339. — **Lisi** (G.) I cristalli del Florence nella dimostrazione medico-legale dello sperma. Ufficiale san., Napoli, 1899, xii, 106; 145. — **Littlejohn** (H.) & **Pirie** (J. H. H.) The micro-chemical tests for semen. Edinb. M. J., 1908, ii, s., xxxiii, 410-417. — **Majorie** (V.) Sulla nuova reazione microchimica dello sperma. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1905, xv, 133-154. — Sulla reazione microchimica del trinitrocresolo e di alcuni nitrofenoli con lo sperma. Med. Ital., Napoli, 1907, v, 121. — **Mari** (N. N.) K voprosu ob issledovanii spermi po sposoba Florence'a. [Sur la question de la recherche du sperme par la réaction de Florence. Extr. 82.] Rusk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., St. Petersburg, 1900, x, 63-79, 1 pl. — **Martin** (É.) [Recherche du sperme dans les taches.] Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 374. — **Marty**. Recherche et examen de taches de sperme. Monaco-méd., 1901, v, no. 76, 2-4. — **Medico-legal** (The) value of Florence's test for spermine. [Edit.] N. York M. J., 1901, lxxii, 462. — **Modica** (O.) Sulla nuova reazione microchimica dello sperma. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1905, iv, 568-575. — **Mohammed Kamal**. La destruction par l'ammoniaque du support de la tache dans l'identification des taches de sperme. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 429-433. — **Murgia** (E.) Su un nuovo metodo di diagnosi microchimica dello sperma (reazione del Barberio). Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 157. — **Okamoto** (T.) Bemerkung über die sog. Florence'sche Sperma-reaction. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 570-572. — **Perrando** (G. G.) Contributo alla conoscenza di alcune questioni biologiche e medicolegali relative alla reazione di Florence. Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 137-156. — Eine neue Methode des Spermanachweises aus Flecken. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 445-447. — Di una speciale tecnica per la ricerca del nemaspermi nelle macchie. Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxiv, 155; 165. Also: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1905, vi, 33-36. — Dimostrazione delle macchie spermatiche per inclusione in gomma delle zone macchiate. Studi di med. leg. e var. . . onore di G. Ziino, Messina, 1907, 145-161. — **Pfeiffer** (H.) Beiträge zur Lösung des biologisch-forensischen Problems der Unterscheidung von Spermaeiweiss gegenüber den anderen Eiweissarten derselben Spezies durch die Präzipitinmethode. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 637-641. — **Ponzo** (F.) Sull'importanza della reazione di Florence nella identificazione dello sperma. Riv. di med. leg., Milano, 1897-8, i, 353-357. — **Posner** (C.) Die Florence'sche Reaction, nebst Bemerkungen über Spermin. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1897), 1898, pt. 2, 39-46. — Demonstration von Sperma bei Dunkelfeldbeleuchtung. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2548. — Die Barberio'sche Reaktion auf Sperma. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1907, i, 47-50. — **Rehberg** (T.) Der forensische Spermanachweis nach Corin und Stockis. Aerzt. Sachverst.-Ztg.,

**Semen stains** (*Examination of and tests for*).

Berl., 1909, xv, 133-135. — **Richter** (M.) Der mikrochemische Nachweis von Sperma. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 569-572. — Die Spermaprobe von Florence. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 849-856. — **Slov-tsoff** (B. I.) Khimii cheloviecheskoj spermi. [Chemistry of human semen.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., St. Petersburg, 1902, iv, 215-221. Also, transl.: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 358-363. — **Stockis** (E.) Sur la valeur médico-légale des cristaux de Barberio. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1908, xix, 18-30, 1 pl. Also [Abstr.]: Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1908, xix, 95. Also, transl.: Gac. méd. d. sur de España, Granada, 1908, xxvi, 145; 176, 1 pl. — L'examen médico-légal des taches spermatiques sur le linge. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 73-76. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 1-10. — **Struve** (H.) Zur Bedeutung der Florence'schen Reaction. Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1900, xxxix, 1-8. — **Tolski** (N.) Mikrokhimicheskoye issledovanie slemenikh pyaten v tselyakh sudobno-meditsinskikh (proba Florence'a). [Microchemical investigation of seminal spots in medical jurisprudence (proof of . . .)] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 959-966. — **Tomellini** (L.) & **Tonelli** (C.) Influenza degli agenti fisico-sopra la nuova reazione dello sperma proposta dal Barberio. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1907, xxii, 128-136. — **Tsentner** (A. M.) & **Kamzaitself** (A. M.) Mikrokhimicheskoye issledovanie spermi po sposobu Florence'a. [Microchemical investigation of semen by the method of . . .] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 976-982. — **Tsakaguchi** (R.) [The significance of Florence's reaction of the semen.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 324-331. — **Vertum** (M.) Wesen und Bedeutung der Florence'schen Reaktion. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1900, xi, 1-8, 1 pl. — **Wederhake**. Zur Untersuchung menschlicher Samenflücke für gerichtliche Zwecke. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 997. — Zur Technik der Spermauntersuchungen. Monatsb. f. Urol., Berl., 1905, x, 520-525. — **Whitney** (W. F.) The identification of seminal stains. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1897, ii, 331-333. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 329. — Cholin, the active principle in Florence's test for semen. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1898, ii, 360. Also: Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 397. — **Windsor** (F. N.) A method of examining seminal stains. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 501. — **Wood** (E. S.) Medico-legal examination of seminal stains. In: Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1904, ii, 755-762.

**Sementini** (Antonio). Parere sul contagio della tache polmonare. viii, 100 pp. 12°. Napoli, Stamp. Manfrediana, 1810.

**Sementini** (Luigi) [1775-1847]. Pensieri e sperimenti sulla bacchetta divinatoria. 32 pp. 8°. Napoli, A. Trani, 1810.

—, **Vulpes** (B.) & **Cassola** (F.) Analyse et propriétés médicinales des eaux minérales de Castellammare. Traduites de l'italien et accompagnées de notes par J.-E. Chevalley de Rivaz. 1 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. Naples, B. Girard & Co., 1834.

**Semenza** (Carlo). Cura e guarigione del tetano. 10 pp. 8°. Milano, F. Semenza, 1891.

**Semerád** (Jan). Sbirka zdravotních zákonů a nařízení jakož i důležitých úředních rozhodnutí. [Collection of sanitary laws and regulations and also important official decisions.] 26 pp. 8°. v Praze, Nakladem Spolku českých lékařů v Praze, 1907.

Suppl. to: Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlii, no. 13.

**Sémerdjieff** (Dimitre). \*Contribution à l'étude de la pleurésie purulente chez l'enfant. 84 pp. 8°. Toulouse, 1901, No. 418.

**Sémérie** (Eugène) [1832-84]. Simple réponse à M. Dupanloup, évêque d'Orléans. Suivie d'une lettre de M. le docteur Onimus. 3. éd. 30 pp. 8°. Paris, [J. Bonaventure], 1868.

**Sémeril** (François-Paul-Bernhard) [1875- . . .]. \*Du rôle du plexus rénal dans la pathogénie de l'œdème Brightique et de quelques symptômes des néphrites. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 150.

—, The same. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.



**Semesanto.**

**Bella Forteleoni** (N.) Azione biologica dell' essenza di semesanto sui vertebrati superiori ed inferiori: azione dell' essenza sui cestodi e sui nematodi. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1088.

**Semet** (Benoit) [1867- ]. \*Contribution à l'étude de l'œdème des nouveau-nés. 70 pp. 4°. Paris, 1893, No. 341.

**Semiannikoff** (Alexander [Alexandrovich]) [1862- ]. \*Beitrag zur Aetiologie der Schiefhagen. 33 pp. 8°. München, M. Ernst, 1887.

**Semi-Annual** (The) Dental Expositor; designed for popular information [etc.]. By Solyman Brown. Nos. 2, 4, November, 1852; February, 1854. 4°. New York.

**Semicarbazides.**

**Arnd** (T.) \*Ueber die Einwirkung von Semicarbazid auf Benzil, Benzoin und verwandte Stoffe. 8°. Kiel, 1903.

**Lumière** (A.), **Lumière** (L.) & **Channier** (J.) Les semicarbazides et la cryogénie. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 67-71.—**Rimini** (E.) & **Bonanni** (A.) L'azione fisiologica della semicarbazide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 263-270.

**Semicarpus anacardium.**

**Sen** (H. C.) A thesis on Semicarpus anacardium, or the dhoobee's nut. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 251-255.

**Semicatalysis.**

**Colson** (A.) Sur la semicatalyse: oxydation d'hydrocarbures à l'air en présence du phosphore. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 817.

**Semi-centennial** (The) of anaesthesia; October 16, 1846, October 16, 1896. front., 95 pp., 1 pl., 2 portr. 4°. Boston, Mass. Gen. Hosp., 1897.

**Semicircular canals.**

See, also, **Ear** (Internal); **Vertigo** (Aural).

**Brock** ([C.] W.) \*Untersuchungen über die Funktion des Bogengangapparates bei Normalen und Taubstummen. 8°. Erlangen, 1907.

Also, in: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxx, 222; lxxi, 56.

**Adler**. Zum Verständnis der Florenschenschen Versuche an den Bogengängen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 457-459.—**Bárány** (R.) Beitrag zur Lehre von den Funktionen der Bogengänge. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2, Abt., 37-44. — New methods of examination of the semi-circular canals and their practical significance. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 755-761.—**Benoit-Gouin** & **Lafite-Dupont**. Destinée du canal semicirculaire externe dans le passage de la station quadrupède à la station bipède. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxi, 98.—**Bietinoff** (S. I.) Polukruzhniye kanali, kak sistema urovnei (opit nablyadnovo predstavleniya teorii Mach-Breuer'a o funktsii vestibulyarnavo apparata ushnovo labirinta). [Semicircular canals as a system of equilibrium; demonstration of Mach-Breuer's theory of the function of the vestibular apparatus of the labyrinth of the ear.] Yezhenies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1908, iii, 525-534.—**Boutan** (L.) La contracture permanente chez le pigeon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1447-1449. — Sur les effets de la section des canaux semicirculaires, au point de vue de leur excitation et de leur paralysie. Ibid., 1601-1603.—**Brock** (W.) Untersuchungen über die Funktion des Bogengangapparates bei Normalen und Taubstummen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1907, lxxi, 56; 222.—**Buck** (A. H.) Clinical evidence corroborative of the view that the special organs of the sense of equilibrium reside in the semicircular canals. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1896, iv, 1-5. Also, Reprint.—**Copaldo** (F.) La cosiddetta anestesia cocinica dei canali semicirculari; contributo alla fisiologia del labirinto. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1908, xix, 273; 363.—**Deganello** (U.) Asportazione dei canali semicirculari; degenerazioni consecutive nel bulbo e nel cervelletto; contributo sperimentale alla fisiologia dei canali semicirculari e all'origine del nervo acustico negli uccelli. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1899, xxv, 1-26. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxiii, 189-209, 2 pl. — Asportazione dei canali semicirculari nei colombi; degenerazioni consecutive nell'asse cerebrospinale; ulteriore contributo alla

**Semicircular canals.**

conoscenza delle vie vestibolari centrali negli uccelli e alla fisiologia dei canali semicirculari. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 212-224. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1905-6, xlix, 201-214.—**Delage** (Y.) Etudes expérimentales sur les illusions statiques et dynamiques de direction pour servir à déterminer les fonctions des canaux demi-circulaires de l'oreille interne. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1886, 2. s., iv, 535-624. — Pourquoi les canaux demi-circulaires sont disposés et conformés comme ils le sont. Ibid., 1900, 3. s., viii, 625-634.—**Gaglio** (G.) Esperienze sulla anestesia dei canali semicirculari dell'orecchio. Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 41-61.—**Grueenberg** (B. C.) Compensatory motions and the semi-circular canals. J. Exper. Zool., Balt., 1907, iv, 447-467.—**Hautant** (A.) Examen fonctionnel des canaux semi-circulaires par le réflexe nystagmique (méthode de Barany). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 245-288.—**Kling** (N.) Vizsgálások ivjarratától megfosztott egyénekn. [Researches on individuals deprived of the semicircular canals.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1903, ú. f., iv, 101-127.—**Lafite-Dupont** (J.-A.) Expérimentation sur les canaux semi-circulaires de l'oreille des poissons. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 155-158.—**Laudenbach** (J.-P.) De la relation entre le développement des canaux semi-circulaires et la coordination des mouvements chez les oiseaux. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 946-949, 2 pl. — Sovremennoye sostoyaniye ucheniya ob otpravleniyakh polukruzhnykh kanalov v normalnom i patologicheskom sostoyanii. [Contemporary position of science concerning the function of the semicircular canals in normal and pathological conditions.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 715-732.—**Lussana** (F.) La funzione dei canali semicirculari. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 577-641.—**Markovszky** (G.) A fül félkörös csatornáinak működéséről. [The function of the semicircular canals of the ear.] Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 495; 512; 527.—**Nuvoli** (G.) Funzione acustica dei canali semicirculari. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1903-4, xv, 123-135.—**Sarai** (T.) Untersuchungen über die Lage der Bogengänge des Labyrinthes im Schädel und über die Flüssigkeitsverschiebung in den Bogengängen bei Kopfbewegungen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904, xli, 72-83.—**Sato** (T.) Vergleichende Untersuchungen über die Bogengänge des Labyrinthes beim neugeborenen und erwachsenen Menschen. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1904, x, 117-143.—**Sgobbo** (G.) Ricerche sperimentali ed istologiche sui canali semicirculari. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 417-441, 2 pl.—**Soprana** (F.) Examen microscopique du système nerveux et du système musculaire d'un pigeon chez lequel l'ablation des canaux demi-circulaires avait été suivie d'une très grave atrophie musculaire. Arch. ital. de biol., Turin, 1906, xlv, 135-144.—**Stenger**. Zur Function der Bogengänge. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900, l, 79-96.—**Stevenson** (E.) The influence of the semicircular canals on the movements of the eyes and head. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 378-393, 1 pl.—**Wojatschek** (W.) Die kombinierte Drehung als Prüfungsmittel des Bogengangapparates. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1908, i, 311-320.—**Yearsley** (M.) The disposition and conformation of the semicircular canals. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1904, xxxii, 514; 529.

**Semicircular canals (Comparative anatomy of).**

**Wulf** (B.) \*Ueber die Dimensionen des Bogengangsystems bei den Wirbelthieren. 8°. Leipzig, 1901.

**Hopkins** (May A.) On the relative dimensions of the osseous semicircular canals of birds. Biol. Bull., Wood's Holl, Mass., 1906, xi, 253-264.—**Ravitz** (B.) Ueber den Bogengangapparat der Purzeltauben. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, 165-168.—**Sato** (T.) Vergleichende Untersuchungen über die Bogengänge des Labyrinthes beim neugeborenen und erwachsenen Menschen. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1903, ix, 427-436.

**Semicircular canals (Diseases of).**

**Barany**. Funktionelle Diagnostik der eiterigen Erkrankungen des Bogengangapparates. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1908-9, vii, 1-26.—**Busacchi** (A.) Lesione dei canali semicirculari nell'uomo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 282-292.—**Leidler** (R.) Beitrag zur Pathologie des Bogengangapparates. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lvi, 328-332.—**McKenzie** (D.) Labyrinthine nystagmus; an analytical review of Dr. Robert Bárány's "Physiologie und Pathologie des Bogengang-Apparates beim Menschen." J. Laryngol., Lond., 1909, xxiv, 60-73.—**Moos**. Ueber Gleichgewichtstörungen in Folge organischer Erkrankung der Bogen-

**Semicircular canals (Diseases of).**

gänge. Arch. f. Psychiat., Berl., 1892, xxiv, 634. — **Soprana** (F.) Ulteriori ricerche sulla degenerazione dei centri nervosi dei colombi in seguito a lesioni dei canali semicircolari. Atti d. r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, Venezia, 1906-7, lxvi, 59-70. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1907, xlvii, 303-316, 1 pl. — **Taber** (M. E.) Practical applications of new tests of the semi-circular canals. Texas State J. M., Fort Worth, 1909-10, v, 297. — **Török** (A.) A horizontalis ivjárati cariesi szokatlan klinikai tünettel. [Caries of the horizontal semi-circular canal, with unusual clinical symptoms.] Budapesti orv. ujság, 1905, iii, 881. Also, *transl.*: Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1907, lxx, 219-221.

**Semilunar bones (Dislocation of).**

**Bialy** (F.) \*Ueber die Luxation des Os lunatum. 8°. Leipzig, 1902.

**Gallony** (C.) Contribution à l'étude des luxations du semi-lunaire. 8°. Paris, 1902.

**Hémery** (G.-E.-J.) \*Contribution à l'étude des luxations du semi-lunaire. 8°. Lille, 1902.

**Montandon** (G.) \*Die Theorie der verschiedenen Mechanismen der Lunatumluxation. [Zürich.] 8°. Tübingen, 1908.

Also, *in*: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lvii, 9-40.

**Née** (L.) \*De la luxation du semi-lunaire. 8°. Paris, 1905.

**Tavernier** (L.) \*Les déplacements traumatiques du semi-lunaire. 8°. Lyon, 1906.

Also, *in*: Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, 11-17. [Discussion], 197-199. Also, *in*: Lyon méd., 1906, cvi, 1176-1181.

**Apelt** (F.) Zur Casuistik der Luxation des Os lunatum carpi. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1903, x, 213-216. — **Berger** (P.) Luxation (énucléation) de l'os semi-lunaire: examen radiographique; extirpation de l'os déplacé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 717-721. — Luxation de semi-lunaire. *Ibid.*, 1907, n. s., xxxiii, 696-699. — **Bissell** (J. B.) Dislocation of the semilunar bone with report of a case. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 152-154. — **Bolton** (P. R.) Forward dislocation of the semi-lunar bone. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 291, 3 pl. — **Danis** (R.) A propos d'un cas de luxation aetienne du cartilage semi-lunaire interne du genou. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 200-202. — **Delbet** (P.) Luxation du semi-lunaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 590. — **Destot**. Pseudo-luxation isolée du semi-lunaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 259-263. Also: Lyon méd., 1904, ciii, 377-380. — Luxation isolée du semi-lunaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 4, 151-153. Also: Lyon méd., 1906, cvi, 1242. — **Dubar**. Sur un cas de luxation du semi-lunaire. Echo méd. du nord, Lille, 1902, vi, 337-339. — **Dunbar** (C.) Luxation du semi-lunaire en avant avec fracture du rebord radial postérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 203-205. — **Durand**. Résultat éloigné d'une résection du semi-lunaire pour dislocation ancienne du carpe. Lyon méd., 1908, cxi, 545-548. — **Eigenbrodt**. Ueber isolierte Luxationen der Carpal-knochen, speziell des Mondbeins. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 805-825. — **Finsterer** (H.) Zur Kasuistik und Therapie der Verrenkungen des Mondbeins. *Ibid.*, 1909, lxi, 496-522, 1 pl. — **Gross** (H.) Der Mechanismus der Luxatio ossis lunati, nebst Bemerkungen über die Entstehung der Fractur desselben Knochens (zur Klinik der Carpus-Verletzungen). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 793-839. — **Groves** (E. W. H.) A case of anterior dislocation of the semilunar bone of the wrist. Lancet, Lond., 1904, ii, 448. — **Hildebrandt**. Die volare Luxation des Os lunatum carpi und ihre Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 935-938. Also: Charité-Ann., Berl., 1905, xxix, 445-465. — **Ispen** (J.) Luxatio ossis lunati dorsalis. Hosp.-Tid., Kopenh., 1909, 5. R., ii, 153-156. — **Jaboulay**. Luxation du semi-lunaire sur la face antérieure du poignet; compression du nerf médian. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 86. — **Laucenstein** (C.) Luxation des Os lunatum nach der Vola zu nebst Fractur des Processus styloideus von Radius und Ulna. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 218, 1 pl. — **von Lesser** (H.) Ueber die Luxation des Os lunatum carpi. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxvii, 488-499. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1902, xxviii, 77. — **Lijeklama** a **Nijebolt** (H. J.) Luxatio ossis lunati carpi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 1515-1528. — **Lilienfeld**. [Luxatio ossis lunati volaris.] München. med. Wehnschr., 1904, li, 234. — **Marsh** (H.) A case of dislocation of the semilunar bone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901-2, xxxv, 193. — **Morávek** (A.) Luxatio ossis lunati. Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xli, 261; 289; 320. — **Mouchet** (A.) Les luxations du semi-lunaire en avant. Médecin prat., Par., 1909, v, 325; 341. — **Nicoladoni** (C.) Ein Beitrag zur Luxation der Semi-

**Semilunar bones (Dislocation of).**

lunarknorpel des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxvii, 667-672. Also, Reprint. — **de Nobele & Pons**. La luxation de l'os semi-lunaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1908, lxxxviii, 47-56, 4 pl. — **Ohly** (A.) Luxation des Os lunatum: pathologische Anatomie und blutige Reposition derselben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1905, xciii, 208-217. — **Pearson** (L. W.) Dislocation of the semilunar bone. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 316. — **Pontson** (K.) Luxatio ossis lunati. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 801-826. Also: Hosp.-Tid., Kopenh., 1907, 4. R., xv, 485; 513. — **Tricot**. Chute sur le poignet; luxation du semi-lunaire en avant; insuccès du traitement conservateur; ablation finale du semi-lunaire; résultat satisfaisant. [Rap. d'Arrou.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 628-633. — Contribution à l'étude et au traitement des luxations antérieures du semi-lunaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 325-341. — **Urban** (K.) Ein Fall von isolierter Luxation des Mondbeins. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 357-360. — **Wendt**. Die Reposition des luxierten Os lunatum. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1050-1053.

**Semilunar bones (Fracture of).**

**Destot**. Fracture du semi-lunaire; dislocation du carpe. Lyon méd., 1907, cix, 457-462. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 207. — **Finsterer** (H.) Zur Kenntnis der Fraktur des Os lunatum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1909, pt. 2, 209-211.

**Semilunar cartilages (Dislocation of).**

See, also, **Knee-joint**; **Knee-joint (Displacements, etc., of cartilages of)**; **Knee-joint (Loose cartilages, etc., in)**; **Knee-joint (Surgery of)**.

**Richard** (M.-N.-A.) \*Contribution à l'étude des luxations des cartilages semi-lunaires. 8°. Bordeaux, 1907.

**Biggs** (H.) The method of reducing displaced semilunar cartilages. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 782. — **Dambrin** (C.) Etude sur les luxations des cartilages semilunaires du genou (anatomie pathologique; diagnostic et traitement). Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 426; 616. — **Digby** (K. H.) Displacements of the semilunar cartilages. Lancet, Lond., 1910, i, 165-168. — **Keen** (W. W.) Dislocation of semilunar cartilage. Tr. Phila. Acad. Surg., 1904, 1905, 81. Also [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 285. — **Porter** (F. J. W.) Report on twelve cases of removal of internal semilunar cartilage for recurrent dislocation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 615-618. — **Tiébanit** (V.) A propos d'une luxation dorsale du semi-lunaire chez un accidenté du travail. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1473-1495. — **Whitacre** (H. J.) Displaced semilunar cartilage treated by open operation. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1907, n. s., lviii, 352.

**Semilunar caruncle.**

**Contino**. Sullo sviluppo della caruncola semilunare nell'uomo. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 3-7.

**Semilunar space [Traube].**

**De Grazia** (F.) Alcune particolarità sullo spazio semilunare di Traube in condizioni normali e patologiche. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1900, iii, 110-135.

**Seminal vesicles.**

**Fränkel** (M.) Die Samenblasen des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Topographie, Gefäßversorgung und ihres feineren Baues. fol. Berlin, 1901.

**Aikutsu** (M.) [Contributions to the histology of the seminal vesicles, with remarks on lipochrome.] Juntendo Iji Kenki Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 729; 809. Also, *transl.*: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxviii, 467-485. — Beiträge zur Kenntniss der Innervation der Samenblase beim Meerschweinchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xevi, 541-554. — Mikroskopische Untersuchung der Secretionsvorgänge in den Samenblasen. *Ibid.*, 1903, xcvi, 555-571, 1 pl. — **Andres** (M.) Su la costituzione istologica delle vescichette seminali in rapporto a la loro funzionalità. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 132-139. — **Black** (D. C.) The physiology of the vesiculae seminales. Lancet, Lond., 1897, i, 772. — **de Bonis** (V.) Sui fenomeni di secrezione nelle cellule ghiandolari delle vescicole seminali e delle ghiandole di Cowper. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1908, vii, 294-306, 1 pl. — **Duhot** (R.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique des vésicules séminales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1901, xix, 769-804, 1 pl. Also: Ann. de la Policlin. cent. de Brux., 1901, i, 1; 33, 1 pl. — **Felix** (W.) Zur Anatomie des Ductus ejaculatorius, der Ampulla ductus deferentis und der Vasicula seminalis des erwachsenen Mannes. Anat.



**Seminal vesicles.**

Hefte, Wiesb., 1901, xvii, 1-54. *Also*, Reprint.—**Fränkel** (M.) Die Nerven der Samenblasen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttgart, 1902-3, v, 346-350, 1 pl.—**Hendrich** (A.) Vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über die Samenblasen und die Ampullen der Samenleiter bei den Haussäugetieren mit Einschluss von Hirsch und Rehbock. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1905, xxii, 360-408, 2 pl.—**Huet** (R. H. J. G.) Samenblaschen als Virusträger. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, 477-497.—**Kessler**. Ueber die Operationen an den Samenblasen und ihrer Umgebung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1902, lxxvii, 369-389.—**Kolster** (R.) Ueber einen eigenartigen Process in den Samenblasen von *Cervus alics*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1902, lx, 100-111, 1 pl.—**Leydig** (F.) Receptacula seminis der Urodelen; zur Frage der Deutung. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1892, xv, 309-312.—**Limon**. Note sur l'épithélium des vésicules séminales et de l'ampoule des canaux déferents. *J. d. l'anat. et physiol.*, [etc.], Par., 1901, xxxvii, 424-434.—**Minot** (C. S.) Zur Kenntniss der Samenblasen beim Meerschweinchen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1884-5, xxiv, 211-215, 1 pl.—**Mrazek** (A.) Die Samenstaschen von Rhynchelmis. Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1900, Prag, 1901, No. 35, 1-5, 1 pl.—**Nagel** (W. A.) Ueber Contractilität und Reizbarkeit des Samenleiters. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1905, Suppl. Bd., 257-304.—**Oberndorfer** (S.) Beiträge zur Anatomie und Pathologie der Samenblasen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1902, xxxi, 325-346, 1 pl.—**Petersen** (O. V. C. E.) Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Vesicula seminalis des Menschen und einiger Säugetiere. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1907, xxxiv, 237-362, 11 pl.—**Rehmsch** (E.) Neuere Untersuchungen über die Physiologie der Samenblasen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 245-249.—**Serrallach** (N.) & **Parés** (M.) Algunos experimentos sobre la fisiología de las vesículas seminales y de los deferentes. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1908, xxii, 115; 139; 183.—**Tretjakoff**. Langgestreckte Kerne im Samenblasenepithel des Grasfrosches. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1903, xx, 415-428, 1 pl.—**Voirin** (V.) Ueber die Bedeutung der sogenannten Samenblasen (Vesiculae seminales), speciell bei Thieren. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1902, vi, 263-285.—**Wright** (C. A.) The physiology of the vesiculae seminales. *Lancet*, Lond., 1897, i, 914.

**Seminal vesicles (Diseases of).**

See, *also*, **Gonorrhoea (Complications, etc., of);**

**Seminal vesicles (Tuberculosis of).**

**Allen** (G. W.) Chronic inflammation of the seminal vesicles. *Med. Communicat.* Mass. M. Soc., Bost., 1894, xvi, 403-412. *Also*, Reprint. *Also*, *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 92-95. *Also*, Reprint.—**Aronstam** (N. E.) Some problems in the treatment of gonorrhoeal spermocystitis. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1907, xix, 237-240.—**Aschcraft** (L. T.) Seminal vesiculitis. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, Phila., 1899, 85-91. *Also*: Hahnemann. Month., Phila., 1899, xxxiv, 246-252. *Also*, Reprint.—**Ayres** (W.) Gynecystitis. *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp.*, N. Y., 1897-8, 106-115. *Also*: N. York M. J., 1898, lxxvii, 678-680.—**Baker** (B. M.) Inflammation of the seminal vesicles and its treatment. *North Car. M. J.*, Winston, 1898, xlii, 149-158.—**Belfield** (W. T.) Irrigation and drainage of the seminal duct and vesicle through the vas deferens. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1906, i, 63-68. — Pus tubes in the male and their treatment by injections through the vas deferens. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 11. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1907, lxxi, 731.—**Burnett** (E. C.) Report of a case of early obstruction of the ejaculatory ducts. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1895, xlii, 368-371.—**Cabot** (F.) The importance of educating the finger to the different conditions found both physiologically and pathologically by rectal manipulation, with special reference to the seminal vesicles. *Post-Graduate*, N. Y., 1897, xii, 506-511.—**Cabot** (H.) Some suggestions in regard to the diagnosis of seminal vesiculitis. *Boston M. & S. J.*, 1905, clii, 542-546.—**Chute** (A. L.) & **O'Neill** (E. F.) Some observations on chronic seminal vesiculitis. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxliv, 577-580.—**Cohn** (P.) Ueber Hämospemie; ein Fall von Lues hemorrhagica der Samenblasen. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipzig, 1907, i, 312-321.—**Collings** (S. P.) Chronic seminal vesiculitis, with hemorrhage. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1895, n. s., xxxv, 494-498. *Also*, Reprint.—**Disque** (T. L.) Chronic seminal vesiculitis of gonorrhoeal origin. *St. Louis M. Rev.*, 1905, li, 150-153. [Discussion], 160.—**Fenwick** (P. C.) Vesiculitis. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1905, iv, 269-274.—**Fraser** (H. E.) Seminal vesiculitis. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1902, lxxvi, 85-88.—**Freeman** (L.) Some observations on chronic vesiculitis. *Denver M. Times*, 1903-4, xxliii, 577-583.—**Fuller** (E.) Persistent urethral discharges dependent on subacute or chronic seminal vesiculitis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 233; 292. — Operative interference in aggravated instances of seminal

**Seminal vesicles (Diseases of).**

vesiculitis. *Ibid.*, 1896, xiv, 329-338. — Seminal vesiculotomy, the author's operation. *Post-Graduate*, N. Y., 1904, xix, 993-1000. — The relation of gonorrhoeal rheumatism to seminal vesiculitis, and its cure by seminal vesiculotomy; a report of four cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1905, xli, 902-913. — Seminal vesiculotomy. *Med. News*, N. Y., 1905, lxxxvi, 43-45. — Retention caused by chronic encysted abscess of both seminal vesicles cured by operation. *Post-Graduate*, N. Y., 1906, xxi, 12. [Discussion], 16-18. — Gonococcal infection of the seminal vesicles. *Ibid.*, 550-553. — A plea for the sexual protection of young boys. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 393. — The seriousness of genital lesions in the male dating from or before puberty. *Post-Graduate*, N. Y., 1909, xxiv, 682-689.—**Horovitz** (M.) Krankheiten der Samenblase. *Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg.*, Leipzig, 1894, iii, 291-297.—**Lewin** (A.) & **Bohm** (G.) Zur Pathologie der Spermatozystitis gonorrhoeica. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipzig, 1909, iii, 43-64.—**Lewis** (B.) Seminal vesiculitis as an obscure and elusive disease. *Med. Age*, Detroit, 1897, xv, 353-356. — Case of chronic seminal vesiculitis; removal of the vesicles; recovery; presentation of patient. *Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni*, 1904, St. Louis, 1905, 212-221. *Also*: *St. Louis Cour. Med.*, 1905, xxxii, 201. [Discussion], 229-236.—**MacFarlane** (F.) Chronic seminal vesiculitis, with a case report. *Maritime M. News*, Halifax, 1896, viii, 341-351.—**MacLeod** (J. A.) Report of a case of chronic inflammation of the vesiculae seminales. *Buffalo M. J.*, 1908-9, lxiv, 28-31.—**McVey** (J. H.) Affections of the seminal vesicles. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1906, xiv, 427-433.—**Miller** (C. C.) Some points on chronic seminal vesiculitis which the practitioner should remember. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1904, xi, 795-798. *Also*: *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1904, xxv, 383. — A necessary preliminary step in the treatment of some cases of chronic seminal vesiculitis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1904, n. s., lii, 534-536.—**Morrow** (J. E.) Subacute and chronic seminal vesiculitis. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1900, 159-167. *Also*: *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1901, v, 16-20. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1901, xix, 3-9.—**Morton** (H. H.) Acute seminal vesiculitis. *Phila. M. J.*, 1900, vi, 561.—**Neuten** (A.) Acute spermatozystitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 131-133.—**Neuhaus**. Ueber Spermatozystitis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1903, xxxvii, 170-173.—**Noble** (E. H.) Chronic seminal vesiculitis as a cause of sexual disorders in men. *Tr. Homeop. M. Soc. N. Y.*, 1899, xxxiv, 54-60. *Also*: *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1899, 3. s. xiv, 493-499.—**Nognès** (P.) Vésiculite pseudo-membraneuse à coli bacille; épithélie et vaginalite consécutives. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1897, xv, 655-657.—**Ottmann** (A.) Hypertrophie van den colliculus seminalis? *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1908, ii, 996-1000.—**Parrott** (A. D.) Chronic gonorrhoeal seminal vesiculitis; synonyms: gonocystitis, chronic indurated vesiculitis, etc. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1909, lix, 237.—**Pick** (L.) Ueber Meningokokken-Spermatozystitis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlii, 947; 994.—**Pieker** (R.) Ueber falsche Nierenkoliken. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipzig, 1903, Beiheft, 583-598.—**Rehmsch** (E.) Ueber acute spermatozystitis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 334.—**Reich**. Ein geheilter Fall von Spermatozystitis gonorrhoeica suppurativa. *Wien. med. Bl.*, 1894, xvii, 261.—**Robbins** (F. W.) Diseases of the seminal vesicles. *Tr. Michigan M. Soc.*, Grand Rapids, 1898, 322-325.—**Seaton** (W. H.) Seminal vesiculitis. *N. Albany M. Herald*, 1899, xix, 23-26. *Also*: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 447-449. [Discussion], 451-453. *Also*: *Texas Health J.*, Dallas, 1896-7, ix, 93-103.—**Thompson** (J. M.) Some observations on chronic vesiculitis, with report of four cases. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 435-437.—**Townsend** (T. M.) Gonococcal auto-reinfections from the seminal vesicles. *Tr. M. Soc. Virg.*, 1902, Richmond, 1903, 183-191.—**Tuttle** (J. P.) Some points on the treatment of seminal vesiculitis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1907, xi, 9.—**Walsh** (F. C.) Catarrh of the seminal vesicles. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1904-5, ix, 438.—**Weisz** (F.) Zur Aetiologie und Pathologie der Samenblasenerkrankungen. *Wien. med. Presse*, 1904, xlv, 1581; 1628.—**Wiltse** (J. W.) Subacute and chronic seminal vesiculitis (catarrhal form). *Albany M. Ann.*, 1906, xxvii, 619-658. *Also*: *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xlii, 6-10.—**Windel** (J. T.) Seminal vesiculitis. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1906-7, xlii, 127-130.—**Wossidlo** (H.) Die Erkrankungen des Colliculus seminalis und ihre Beziehungen zu nervösen und anderweitigen Störungen in der Urogenitalsphäre und zur sexuellen Neurasthenie. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipzig, 1908, ii, 243-262.—**Wright** (D.) Chronic inflammation of the seminal vesicles. *Month. Homeop. Rev.*, Lond., 1899, xliii, 589-594.—**Youmans** (T. G.) Seminal vesiculitis and its treatment. *Columbus M. J.*, 1898, xxi, 267-277. *Also*: *Ohio M. J.*, Columbus, 1909, v, 77-80. *Also*: *St. Louis M. & S. J.*, 1899, lxxvi, 9-19.

**Seminal vesicles (Surgery of).**

KESSLER (B.) \*Die Voroperation zur Freilegung und Exstirpation der Samenblasen und des Endstückes der Samenleiter. 8°. Kiel, 1901.

BARNETT (C. E.) Pathology of the seminal vesicles and prostate, with suggestions of the necessity for surgical treatment. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 320-322.—BANDET (R.) & DUVAL (P.) Extirpation totale du canal déférent et de la vésicule séminale par la voie inguinale; technique opératoire. Rev. de chir., Par., 1901, xxi, 395-405.—BELFIELD (W. T.) Irrigation and drainage of the seminal duct and vesicle through the vas deferens. Indiana M. J., Indianap., 1906-7, xxv, 185-187. Also [Abstr.]: St. Louis M. Rev., 1907, lv, 113. Also [Abstr.]: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 656.—BOLTON (P. R.) The operative routes to the seminal vesicles. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 551-554. [Discussion], 579.—CARSON (N. B.) The removal of the seminal vesicle. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1900, xviii, 334-338.—EASTMAN (J. R.) Thimbles for massage and stripping of the seminal vesicles. N. York M. J., 1900, lxxii, 707-709. —. The manner of stripping the seminal vesicles. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1904, vii, 407.—FULLER (E.) Operative surgery applied to the seminal vesicles, a demonstration of some new principles. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 807-811. —. Relief of urinary and genital conditions through surgery of the seminal vesicles, including a summary of the author's experience. Ibid., 1909, lxxvi, 717-724.—GOMOIN (V.) & PETRESCU (M.) Un caz de resectia canalului deferent si a veziculei seminale (funiculo-spermato-cystectomia). Spitalul, Bucuresti, 1909, xxix, 326-331.—GUÉDROYTZ DE BÉLOÛÉROFF (La princesse). Excision de la vésicule séminale et du canal déférent en totalité en cas de castration pour tuberculose primaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 208; 233.—GUÉLIOT (O.) Chirurgie des vésicules séminales. Presse méd., Par., 1898, i, 193-195.—HARRISON (R.) Illustrations of vasectomy, or obliteration of the seminal ducts relative to hypertrophy of the prostate and bladder atony. Med. Fortnightly, St. Louis, 1900, xviii, 429-434. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1900, ii, 96.—HODGSON (J. F.) A case of excision of the vesiculae seminales for primary tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1464.—JIANU (I.) Restabilirea cursului spermatic între testicul și canalul deferent. [Reestablished spermatic connection between testicle and vas deferens.] Spitalul, Bucuresti, 1909, xxix, 572-578.—MARASSINI (A.) Sopra alcuni particolari reperti ottenuti nell'anastomosi dei monconi del condotto deferente reciso. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 904-911.—MARION (G.) Résection d'une vésicule séminale et castration pour hémorrhagie des voies génitales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxxiv, 1023-1026.—MOULIN (C. M.) Excision of the vesiculae seminales for tuberculous disease. Tr. M. Soc. Lond., 1899-1900, xxiii, 105-110. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1418. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxix, 51.—RIESE (H.) Operationen an den Samenblasen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1906, xxxii, 998.

**Seminal vesicles (Tuberculosis of).**

DE RINALDIS (M.) Contributo allo studio della tubercolosi delle vescichette seminali e loro trattamento chirurgico. Spermatocistectomia. 8°. Napoli, 1899.

KHOLTSOFF (B. N.) Operativnoye licheniye pri tuberkulyoznom porazhenii siemennikh puzirkov i siemyavinoyashtshikh protokov. [Operative treatment of tuberculosis of the seminal vesicles and vasa deferentia.] 8°. S.-Peterburg, 1909.

PRAT-DUMAS (R.-G.) \*Contribution à l'étude de la tuberculose des vésicules séminales; essai de traitement opératoire (spermato-cystectomie). 8°. Paris, 1898.

REY (A.) \*De l'ablation des vésicules séminales tuberculeuses. 8°. Paris, 1900.

ARMSTRONG (G. E.) Tuberculous disease of the seminal vesicles. Montreal M. J., 1902, xxxi, 202.—CHOIZOFF (B.) Die operative Behandlung der Tuberkulose der Samenbläschen und der Vasa deferentia. Folia urolog., Leipzig, 1908, ii, 555-589.—CUNNING (J.) Tuberculous epididymitis with affection of the vesicula seminalis. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 565.—FULLER (E.) Operative interference in aggravated instances of seminal vesiculitis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 329-338. Also, Reprint.—GUIN (L.-G.) The surgical treatment of tubercular disease of the seminal tract. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1906, xxiv, 162-174. Also: Lancet, Lond., 1906, i,

**Seminal vesicles (Tuberculosis of).**

1602-1604. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 36-39.—HAMONIC (P.) Tuberculose des vésicules séminales. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 65-69.—LIVRAGA (L.) Sulla cura chirurgica della tubercolosi dell'apparato spermatico. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 143-152.—MOULIN (C. M.) Excision of vesiculae seminales for tuberculous disease. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 76. Also: Lancet, Lond., 1900, i, 99.—SIMMONDS (M.) Ueber primäre Tuberkulose der Samenblasen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 778. —. Ueber Frühformen der Samenblasentuberkulose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxviii, 92-102.—TEUTSCHLÄNDER (O.) Die Samenblasentuberkulose und ihre Beziehungen zur Tuberkulose der übrigen Urogenitalorgane. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1905, iii, 215; 297.—VILLARD, Deux cas de vaso-vésiculotomie pour tuberculose séminale. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 42.—WALKER (G.) Tuberculosis of the vesiculae seminales, testes and prostate; complete excision of right side; incision and curetting on left side; cured. Maryland M. J., Balt., 1901, xlv, 53-59.

**Seminal vesicles (Tumors of).**

BURKARD (G.) \*Ueber Entwicklungsstörungen und Geschwülste der Samenblasen; mit casuistischem Beitrag. 8°. München, 1904.

TEUBERT (A.) \*Ueber die bösartigen Geschwülste der Samenblasen unter Mitteilung eines neuen Falles von primärem Samenblasenkrebs. 8°. Greifswald, 1903.

KÖNIG (F.) Ueber Carcinombildung in den Samenblasen, im Anschluss an eine eigenartige Beobachtung von Rectumcarcinom. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth z. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 192-203.

**Seminal vesicles (Tumors of, Cystic).**

DAMSKI (A.) Cas d'un kyste des vésicules séminales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1908, i, 981-987.—FISK (A. L.) A cyst of the right vesicula seminalis; aspiration by rectum. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 652-654.—GUITÉRAS (R.) A case of sero-purulent cyst, probably of the right seminal vesicle. Lancet, Lond., 1894, ii, 74.

**Seminiferous tubules.**

BRANCA (A.) Les canalicules séminipares chez les lémurins en captivité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1034.—VARAGLIA (S.) & TOSCANI (E.) Sulla struttura della parete propria dei canalicoli seminiferi contorti (tubuli seminiferi contorti) dell'uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 55-64.

SEMINOLE (The) Winter Park, Orange Co., Florida. 4 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.]

**Semi-permeable membranes.**

See, also, Membranes; Osmosis; Solutions; Thermodynamics (Chemical).

BROWN (A. J.) The selective permeability of the coverings of the seeds of Hordeum vulgare. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxi, 82-93.

**Semiplacenta.**

DIEFFENBACH (L.) Ueber die Semiplacenta diffusa incompleta von Dicotyles labiatus Cuv. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxxiv, 527-532, 1 pl.—RÖRIK (H. H.) Berechnung der Oberfläche der Uteruskarunkeln (Semiplacenta materna) beim Rind. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1907, xxxiii, 421-431, 1 pl. Also, transl.: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 525-533.—RÖRIK (H. H.) & GUILLEBEAU (A.) Die Oberfläche der Semiplacenta materna beim Rind. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 277-284.

**Semiritchinsk.**

KOLBAsENKO (I. S.) Semiritchinskaya kirgizka v akushorskoy otznosheni; plodovodost yeya i dietskaya smertnost. [The Kirgheez woman of Semiritchinsk from an obstetric viewpoint; her fecundity and infantile mortality.] Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve, 1891, iv, pt. 2, 121-136. —. Nieskolko slov o liechenii zhenskikh i dr. boleznei yestestvennimi goryachimi vodami u drevnikh obitatelei Semiritchinskoy oblasti. [On the treatment of female and other diseases by the natural hot waters among the old inhabitants of the Semiritchinsk Province.] Ibid., 151-155.

**Semites.**

See, also, Gypsies; India (Ethnology of); Jews.

BLOCH (A.) De la race qui précède les Sémites en Chaldée et en Susiane. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 666-682.—MEYER (E.) Ueber einige



**Semites.**

semitische Götter. Ztschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., Leipz., 1877, xxxi, 716-741. —, Summier und Semiten in Babylonien. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1906, phil.-hist. Cl., 3. Abhandl., 1-125, 9 pl.

**Semjonoff** (Ludmilla). \*Eine Mischgeschwulst der Lippe mit dem Bau der Speicheldrüsen-geschwülste. 32 pp., [5 pl.]. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1904.

**Semler** (Paul [Julius Adolph]) [1870- ]. \*Ueber Hernien nach Laparotomien. 67 pp., 2 l. 8°. Berlin, B. Paul, 1895.

**Semlinger** (Carl). \*Beitrag zur Kenntniss der Genese der Tuberkulose im Säuglingsalter. 41 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1900.

**Semmelink** (Herman Bernard). \*Bijdrage tot de kennis van het onderste uterussegment. 3 p. l., 66 pp., 3 pl. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1898. —. Handleiding voor de verloskundige phantoomoefeningen. viii (1 l.), 103 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1899.

—, De tang bij hoogen stand van den schedel. 41 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1902.

Forms no. 7 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix.

—, De therapie bij abortus incipiens en abortus incompletus. 28 pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1904.

Forms no. 11 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1904, xi.

**Semmelink** (J.). Histoire du choléra aux Indes Orientales avant 1817. 169 pp., 1 l., 1 map. 8°. Utrecht, C. H. E. Breijer, 1885.

**Semmelweis** (Ignaz Philipp) [1818-65]. Offener Brief an sämtliche Professoren der Geburtshilfe. viii, 92 pp. 8°. Ofen, 1862.

—, Die offenen Briefe an Professoren der Geburtshilfe, nebst einem Vorwort und Mittheilungen über Ed. von Siebold, von Scanzoni und Spaeth. Hrsg. von Johannes Grosse. xv, 166 pp. 8°. Dresden, H. R. Dohrn, 1899.

—, Gesammelte Werke. Hrsg. und zum Theil aus dem Ungarischen übersetzt von Tiberius von Györy. Mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. vi (1 l.), 597 pp., 2 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

For Biography, see Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1906, iii, 625-632 (H. Forssner). Also: Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1906, 2. s., iii, 641-651. Also: J. d'acconch., Liège, 1906, xxvii, 451; 461. Also: Presse méd., Par., 1906, xiv, 739-742. Also: Clin. ostet., Roma, 1907, ix, 367-375 (A. Pinard). Also: Gynaekologia, Budapest, 1904, iii, 80; 200 (A. Berger). Also: Gyógyászat, Budapest, 1906, xlv, 658 (M. Schächter). Also: München. med. Wehnschr., 1893, xl, 871-874 (F. von Winckel). Also: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 1281-1317, port. (K. Brandt). Also: Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 575-578 (T. von Györy). Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 289-296 (J. Edgar). Also: Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1906, 41-74, 1 pl. (G. Dirner). Also: Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1897, Phila., 1898, 368-383 (T. G. Gramm). Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 5-30 (T. Zweifel). Also: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 513; 535. Also: Med.-chr. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 525; 543. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 815; 847 (F. Hueppe).

For Portrait, see München. med. Wehnschr., 1893, xl, No. 46.

—, See, also:

BRUCK (J.). Ignaz Philipp Semmelweis. Eine geschichtlich-medizinische Studie. 8°. Wien & Teschen, 1887.

GROSSE (J.). Ignaz Philipp Semmelweis, der Entdecker der Ursache des Kindbett-Fiebers. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. 8°. Leipzig & Wien, 1898.

SCHÜRER VON WALDHEIM (F.). Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Ur-

**Semmelweis** (Ignaz Philipp)—continued.

teile der Mit- und Nachwelt. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1905.

SINCLAIR (Sir W. J.). Semmelweis; his life and doctrines. A chapter in the history of medicine. roy. 8°. Manchester, 1909.

BLUMBERG (M.). Ignaz Philipp Semmelweis und die Prinzipien der Asepsis in der modernen Geburtshilfe. Deutsche med. Presse, Berl., 1906, x, 165. — Fête commémorative. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. et mém. 1894, Budapest, 1895, 243-264. — GLOCKNER (A.) Gedenkblatt zur Einweihung des Semmelweis-Denkmales in Budapest am 30. Sept. 1906. Sächs. Hebam.-Ztg., Dresd., 1906, iii, 105. — VON GYÖRY (T.) Emlékbeszéd Semmelweis felett. [Memorial address on...] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 893-902. Also, transl.: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 978-982. — Die Enthüllung des Semmelweis-Denkmales in Budapest. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 437-440. — Holmes és Semmelweis. Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1906, 27-29. Also, transl.: J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1906, x, 326-330. — Semmelweis Ignác családfája. [Genealogy of...] Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1906, 29. — Semmelweis irodalmi hagyatéka. [The literary remains of...] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 124. — International monument to Semmelweis. Lancet, Lond., 1892, ii, 1012. — Ö. (T.) Die Semmelweis-Feier. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, No. 27, 1-8. — OLIVER WENDELL HOLMES and the doctrine of Semmelweis. [Edit.] Lancet, Lond., 1909, ii, 882. — ROSE (A.) Miskolcain in der Medizin. N. Yorker med. Monatschr., 1904, xvi, 369-379. Also: Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 1074-1078. — SEMMELWEIS-FEIER (Dic). Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 954-962. — SEMMELWEIS (The) monument in Budapest. Lancet, Lond., 1906, ii, 1090. — SEMMELWEIS-UNNEPÉTEK (A.) [The festivities for...] Orvosi hetil., Budapest, 1906, l, 933-936. — TEMESVÁRY (R.) Enthüllung des Semmelweis-Denkmales in Budapest am 30. September 1906. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxiv, 643-645. — WECKERLING, Semmelweis oder Lister (E. B.) A brief sketch of Semmelweis and his work on puerperal sepsis. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 15-17. — YOUNG (J.) Ignatius Philipp Semmelweis; biography. N. Zealand M. J., Wellington, 1907-8, vi, 1-10.

**Semmering.**

HANSY (F.). Der Semmering als Winterstation. Zum 50jährigen Jubiläum der Erbauung der Semmeringbahn. 12°. Wien, 1904.

**Semmola** (Giovanni) [1793-1865]. Opere minori. 98 pp. 8°. Napoli, Batelli & Co., 1841.

## CONTENTS.

De' principali e più frequenti errori di filosofia terapeutica.

Della cinodina, nuovo prodotto organico trovato nella gramigna officinale (Cynodon dactylon).

Del rame ossidato nativo, nuova specie minerale del Vesuvio (tenorite).

Del recettorio della real Santa casa degl' incurabili.

Dell' epidemia di Cervaro al 1840.

Di un caso di catalessia e sognazione spontanea.

**Semmola** (Mariano) [1831-96]. Sur la maladie de Bright. 15 pp. 8°. Paris, Germer-Bailière & Co., 1880.

—, Curability of cirrhosis hepatica. Lessons of clinical therapeutics given at the Hospital of Santa Maria della Pace, 1880-89. 12 l. MS. fol. [n. p., 1889.]

—, Nauchnaya meditsina i bakteriologiya i otnosheniye ikh k eksperimentalnomu metodu. [Scientific medicine and bacteriology and their relation to...] 31 pp. 8°. [Moskva, 1894.]

Bound with: Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i.

—, Della influenza. 10 pp. 8°. Napoli, A. Bellisario & Co., 1890.

Repr. from: Progresso med., Napoli, 1890, iv.

English translation in MS. appended.

See, also, Colera-Suffumigi, quarantene, miasmi, etc. 16°. Roma, 1894. — D'AMORE (Luigi). Compendio di materia medica [etc.]. 12°. Napoli, 1895.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1123. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 457. Also: Lancet, Lond., 1896, i, 1179. Also: Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 601. Also: Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 113, port. Also: Rev. internat. d'électrothér., Par., 1895-6, vi, 33-44 (G. Gautier & J. Larat).

**Semnopithecus.**

**Wiedersheim** (R.) Beiträge zur Kenntniss der äusseren Nase von *Semnopithecus nasicus*; eine physiognomische Studie. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttgart, 1901, iii, 300-350, 4 pl.

**Semon** (Sir Felix) [1849- ]. A case of aneurysm of the thoracic aorta, with repeated perforations in the œsophagus. [Two cases of congenital syphilis of the larynx. Epithelioma of the larynx, leading to secondary deposits in the neighbouring lymphatic glands, and to secondary chondritis and perichondritis of the left wing of the thyroid cartilage.] 16 pp. 8°. [London, 1880.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii: 1879-80, xxxi.

On mechanical impairments of the functions of the crico-arytenoid articulation (especially true and false ankylosis and luxation), with some remarks on perichondritis of the laryngeal cartilages. 63 pp. 12°. London, Pardon & Sons, 1880.

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii.

The treatment of acute and of chronic catarrhal laryngitis in adults; with some remarks on the use of the laryngoscope. 15 pp. 8°. London, 1880.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1880, i.

A case of myxœdema. 9 pp. 8°. London, Spottiswoode & Co., 1881.

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1880-81, xiv.

Clinical remarks on the proclivity of the abductor fibres of the recurrent laryngeal nerve to become affected sooner than the abductor fibres, or even exclusively, in cases of undoubted central or peripheral injury or disease of the roots or trunks of the pneumogastric, spinal accessory, or recurrent nerves. 26 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii.

Proceedings of the subsection—diseases of the throat—of the seventh International Medical Congress, held in London, Aug. 2d-9th, 1881. 35 pp. 8°. New York, 1881.

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii.

Double stenosis of the upper air passages, i. e., bilateral paralysis of the glottis-openers and compression of the trachea, in a case of malignant (?) tumour of the thyroid gland. 11 pp., 1 pl. 8°. [London, J. E. Adlard, 1882.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii.

On some rare manifestations of syphilis in the larynx and trachea. 28 pp. 8°. London, Pardon & Sons, 1882.

Repr. from: Lancet, Lond., 1882, i.

Two cases of laryngeal growths in one of which numerous sessile, in part subglottic recurrent papillomata, and in the other a large, hard, broad-based vascular fibroma, were successfully removed by endolaryngeal, mainly galvanocautic operations. 13 pp., 1 pl. 8°. London, J. E. Adlard, 1882.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1881-2, lxv.

Einige Bemerkungen zu Prof. Sommerbrodt's Mittheilung: "Ueber eine traumatische Recurrens-Lähmung". 7 pp. 8°. [Berlin, L. Schumacher, 1883.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx.

Ueber die Lähmung der einzelnen Faser-gattungen des Nervus laryngeus inferior (recurrens). 44 pp. 8°. Berlin, 1883.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx.

Removal by internal operation of a pin from the larynx of a boy, æt. 13, in which it

**Semon** (Sir Felix)—continued.

had been impacted thirteen months, and had caused fixation of the left crico-arytenoid articulation. 7 pp. 8°. [London, J. E. Adlard, 1882.]

Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi.

The throat department of St. Thomas's Hospital in 1882. 56 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1884.

Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1884, xii.

The throat department of St. Thomas's Hospital in 1883. 58 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1885.

Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1885, xiii.

Electric illumination of the various cavities of the human body, faradization, galvanocauterization and electrolysis, by means of pocket accumulators. 19 pp. 8°. London, Ballantyne, Hanson & Co., 1885.

Repr. from: Lancet, Lond., 1885, i.

Die Laryngologie und der internationale medicinische Congress in Washington. 7 pp. 8°. Berlin, 1886.

Repr. from: Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1886, iii.

Hyperplastic syphilitic laryngitis. 2 pp. 8°. London, 1887.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii.

An address delivered at the opening of the section of laryngology and rhinology. 8 pp. 8°. London, 1888.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1888, ii.

On the alleged special liability of benign laryngeal growths to undergo degeneration after intralaryngeal operations. 4 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, lxi.

On the alleged special liability of benign laryngeal growths to undergo malignant degeneration after intralaryngeal operations, with an appendix by David Newman. 16 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

Les résultats de l'opération radicale d'affections malignes du larynx, d'après l'expérience de la pratique privée. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur. 32 pp., 1 tab. 8°. Bordeaux, Feret & fils, 1895.

Forms suppl. to: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv.

Some thoughts on the principles of local treatment in diseases of the upper air passages. Being two lectures delivered at the Medical Graduates' College and Polyclinic on Oct. 2 and 9, 1901. With an appendix consisting of two letters published on Nov. 23, 1901, and on Jan. 11, 1902, in the British Medical Journal. 130 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1902.

& **Horsley** (Victor). On an apparently peripheral and differential action of ether upon the laryngeal muscles. Read in the section of therapeutics and pharmacology at the annual meeting of the British Medical Association in Brighton. 20 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1886.

An experimental investigation of the central motor innervation of the larynx. pp. 187-211, 2 pl. 4°. London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1890.

Cutting from: Phil. Tr., Lond., 1890, clxxxii.

**Semon** (Richard) [1859- ]. Die Mneme als erhaltendes Princip im Wechsel des organischen Geschehens. xiv, 353 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1904.



**Semon (Richard)**—continued.

— The same. 2. Aufl. 1 p. l., xv, 391 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1908.

See, also, **Normentafeln** zur Entwicklungs-geschichte der Wirbelthiere. 3. Hft. fol. *Jena*, 1901.—**Zoologische** Forschungs-reisen [etc.]. fol. *Jena*, 1897-9.

**Semon's internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften.** 8°. *Berlin*.

Title, after June, 1909, of: **Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie, [etc.]** Current.

**Sempé.** \*Contribution à l'étude de l'iodoforme. Pulvérisations iodoformées par le chlorure d'éthyle dans les plaies infectées et les trajets fistuleux. 118 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 559.**Sempé (Charles)** [1874- ]. \*De la perméabilité des séreuses à l'état pathologique. 78 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 75.

— The same. 80 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1901.

**Semper (Carl [Gottfried])** [1832-93]. Der Haeckelismus in der Zoologie. 2. Aufl. 36 pp. 8°. *Hamburg, W. Mauke's Söhne*, 1876.

— Ueber Sehorgane von Typus der Wirbelthieraugen auf dem Rücken von Schnecken. 2 p. l., 45 pp., 5 l., 5 pl. roy. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1877.

— Ueber die Aufgabe der modernen Thiergeographie. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1879.

Forms Hft. 322 of: Samml. gemeinverständl. wissenschaft. Vortr., Berl.

— The natural conditions of existence as they affect animal life. xvi, 472 pp. 8°. *London, C. K. Paul & Co.*, 1881.

Also, Editor of: **Arbeiten** aus dem Zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg. 8°. *Wiesbaden*, 1884-9.

For Biography, and Portrait, see **Schuberg (A.)** Carl Semper. 8°. *Würzburg*, 1893. See, also: Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 109; 113; 129 (A. Schuberg).

— See, also:

**Fischer (A.)** Die aesthetischen Anschauungen Gottfried Semper's und die moderne psychologische Aesthetik. Arch. f. d. ges. Psychol., *Leipz.*, 1904, ii, 362-422.

**Semper (Maurice).** \*Les enfants des paralytiques généraux. 144 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 54.**Semper (Richard Edmond)** [1817-1901].

**Obituary.** Brit. M. J., *Lond.*, 1901, ii, 249.

**Semper (Richard Leopold)** [1882- ]. \*Zur Kenntnis der Glyoximperoxyde. 91 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1907.**Sempert (Hermann)** [1876- ]. \*Zur Aetiologie der peripherischen Faciallähmung. 54 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.**Semple (Charles Edward Armand)** [1845-95]. Aids to therapeutics and materia medica. Part I. The non-metallic and metallic elements: Alcoholic and ethereal preparations, etc. 64 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879. Students' aids series.

— The same. 64 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.

— Essentials of legal medicine, toxicology, and hygiene. xvi, 196 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1890.

Saunders' Question-Compends, no. 13.

— Appendix to the British Pharmacopœia of 1890. With the addition of new remedies up to the present date, including those of the appendix to the British pharmacopœia of 1890. 10 pp. 24°. *London, H. Renshaw*, 1891.

— The pocket pharmacopœia; being an abridgment of the British Pharmacopœia of

**Semple (Charles Edward Armand)**—continued. 1885, with the appendix of 1890. viii, 9-32, 192 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [1891].

— Elements of materia medica and therapeutics, including the whole of the remedies of the British Pharmacopœia of 1885 and its appendix of 1890. xxxii, 480 pp., 1 pl. 12°. *London, New York, Longmans, Green & Co.*, 1892.

For Biography, see *Lancet*, *Lond.*, 1895, i, 719.

**Semple (Robert Hunter).** Ueber den Husten, dessen Ursachen und Verschiedenheiten, sowie die Behandlungsweisen beim einfachen Husten, Zahn- und Würmerhusten, bei Leiden der Mandeln und des Zäpfchens, bei Kehlkopfentzündung, Croup, Keuchhusten, Krähkrampf der Kinder, bei der Grippe, Luftröhren-, Lungen-, Rippenfellentzündung und Lungenschwindsucht, bei Krankheiten des Herzens, der Leber, bei organischen Leiden und bei Verletzungen der Brusthöhle, beim Magen-husten und nervösen hysterischen Husten. Mit practischen Bemerkungen über den Gebrauch des Stethoscopes als diagnostisches Hülfsmittel. Aus dem Englischen übersetzt von Franz Händel. vi, 145 pp. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1859.

— On diphtheria. Its nature, varieties, pathology, diagnosis, and treatment. 2. ed. 72 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1879.

**Semprey (Raoul-François-Auguste)** [1885- ]. \*Contribution à l'étude des épulis. 49 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 22.**Semrau (Hans)** [1880- ]. \*Ueber Cholecystenterostomie. 27 pp., 1 sheet. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1907.**Semyonoff (A. M.)** Zaslugi zhenshtshin na vrachebno-farmatsevticheskomo poprishtshie (istericheskii ocherk). [The services of women in medicine and pharmacy; historical sketch.] 1 pl., frontisp., 58 pp. 8°. *Moskva, V. G. Dempel*, 1892.**Sen (Boyle Chunder).** The nubile age of females in India, physiologically treated. 24 pp. 16°. *Calcutta*, 1890.**Sen (Sri Chandra).** Bhaishajya Bichar or a hand book of medical jurisprudence in Bengali. 5 p. l., 358 pp. 8°. *Dacca*, 1894. Text Bengalese.**Sénac.** Considérations générales sur les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. 54 pp. 8°. *Lyon, Dumoulin, Ronet & Sibuet*, 1844.

— Considérations générales sur la réorganisation de l'enseignement médical et sur la nécessité de convertir l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Lyon en Faculté de médecine. 48 pp. 8°. *Lyon, Dumoulin & Ronet*, 1848.

**Sénac (Hippolyte)** [1830-92].

See **Stokes (William)**. Traité des maladies du cœur [etc.]. 8°. *Paris*, 1864.

**Sénac (Jean-Baptiste)** [1693-1770].

DEGRIS (G.) \*Étude sur Sénac, premier médecin de Louis XV (1693-1770). 8°. *Paris*, 1901.

[Biography.] J. de la santé, *Par.*, 1903, xx, 201-203 (Monpart).

**Sénac-Lagrange (Cyprien)** [1843- ]. Des dyspepsies constitutionnelles et de leur traitement par les eaux sulfureuses. 44 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1882.

**Senac y Vicente** (Clemente). El progreso en el armamento y la necesidad que crea en el servicio sanitario de vanguardia. 32 pp. 8°. *Madrid*, 1892.

*Suppl. to: Rev. de san. mil., Madrid, 1892, vi.*

**de Senardens** (Victor). \*Contribution à l'étude de l'épithéliome malin du chorion et de ses rapports avec la môle hydatique. 52 pp., 1 tab. 8°. *Lausanne, C. Pache-Varidel*, 1902.

**Senat** (Louis) [1875- ]. \*Contribution à l'étude du tissu conjonctif du testicule. 73 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 82.

**Senator** (H[ermann]) [1834- ]. Beiträge zur Pathologie der Nieren und des Harns. 19 pp. 8°. *Berlin*, 1878.

*Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1878, lxxiii.*

Albuminuria in health and disease, with two appendices: (1) A contribution to the theory of urinary secretion; (2) The hygienic treatment of albuminuria. Transl. by T. P. Smith.

*In: SELECT. Monog. 8°. London, 1884, cx, vii-xii, 1-156.*

Ueber einen Fall von Sklerodermie und Sklerodactylie. 12 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1884.]

Ziele und Wege der ärztlichen Thätigkeit. Ueber Icterus, seine Entstehung und Behandlung. 26 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1888.

*Forms pt. 1 of: Berliner Klinik.*

Ueber Erythromelalgie. 8 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1892.

*Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix.*

Die Erkrankungen der Nieren. 2 pts. in 1 v. viii, 448 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1895-6.

*Forms v. 19, pts. 1-2, of: H. Nothnagel's spec. Pathologie u. Therapie, Wien.*

The same. 2. umgearbeitete Aufl. viii, 525 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1902.

*See, also, Untersuchungen an zwei hungernden Menschen. 8°. Berlin, 1893.—Wolf-Eisner* (Alfred). The ophthalmic and cutaneous diagnosis [etc.]. 8°. *London*, 1908. — Fröhdiagnose und Tuberkulose-Immunität unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1909. — *Zikel* (Heinrich). Lehrbuch der klinischen Osmologie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1902.

*See, also:*

**Kohn** (H.) [Zu seinem 70. Geburtstage.] München. med. Wehnschr., 1904, li, 2189, port. — **Ledermann** (R.) Senators Arbeiten über Hautfunction, Hautkrankheiten und Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 1280-1283. — **Rosenheim** (T.) Zum 70. Geburtstage. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1854. — **Rosin** (H.) [Zu seinem 70. Geburtstage.] Med. Woche, Berl., 1904, v, 403. — **Strauch** (C.) Senators Bedeutung für die gerichtliche Medicin; zu Hermann Senators 70. Geburtstage. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 1277-1280. — [Zu seinem 70. Geburtstag.] *Wien. klin.-therap. Wehnschr.*, 1904, xi, 1294.

& **Kaminer** (S.) Krankheiten und Ehe. Darstellung der Beziehungen zwischen Gesundheitsstörungen und Ehegemeinschaft. In Verbindung mit G. Abelsdorff. 3 Abt. pp. 1-182; pp. 183-372; pp. 373-857. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1904.

The same. Marriage and disease, being an abridged edition of Health and disease in relation to marriage and the married state. Transl. from the German by J. Dulberg. 452 pp. 8°. *London, Rebman*, 1907.

& **Litten** (M.) Diseases of the kidneys and of the spleen; hemorrhagic diseases. Ed. with additions by James B. Herrick. Authorized transl. from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 815 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1905.

**Senator** (Max). Die Tracheoskopie und Bronchoskopie. 17 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1907.

*Forms Hft. 234 of: Berl. Klinik.*

## Senator's disease.

*See Pharynx (Abscess of); Throat (Diseases of).*

**Seneert** (Louis) [1878- ]. \*La chirurgie de l'œsophage thoracique et abdominal; étude anatomique, expérimentale et critique. xi, 296 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Nancy*, 1904, No. 33.

The same. vii, 296 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

**Senckenberg** (Joh. Christian) [1707-72].

**Avellis** (G.) Johann Christian Senckenberg; eine Erinnerung zu seinem 200. Geburtstag. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 425, 1 pl. — **Johann Christian Senckenberg** und seine Stiftungen. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Festschr. . . . J. C. Senckenberg, Wiesb., 1907, i, pp. v-viii, port.

**Senden** (Kanunnik J. B.) De geheelonthouding en de toekomst onzer matigheidsbeweging. 21 pp. 8°. *Sint-Truiden, G. Moreau*, [1903].

**Sender** (Ludwig). \*Ueber Propylidenanilin, Propylaldehydphenylhydrazon und einige Derivate derselben. [Bern.] 29 pp. 8°. *München, J. Fuller*, 1893.

**Sendral** (Emile) [1866- ]. \*Étude critique sur la crémation. 41 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1890, No. 509.

**Sendrier** (Léon-Charles) [1873- ]. \*Contribution à l'étude des ruptures de la sclérotique. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 111.

**Send-Schreiben** (Ein) an Herrn B . . . , worin mit unumstößlichen Beweiss-Gründen dargethan wird, dass die sympathetische Wirkungen nichtig und unmöglich seyen; abgesetzt von Herrn L . . . Aus dem Französischen ins Hoch-Teutsche gebracht. 94 pp. 16°. *Franckfurt a. M., G. H. Oehrlings*, 1700.

**Sendtner** (Franz) [1875- ]. \*Ueber das Fibrom des Ovariums. 31 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.

**Sendtner** (J.) Ueber Lebensdauer und Todesursachen bei den Biergewerben. Ein Beitrag zur Aetiologie der Herzerkrankungen. 26 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1891.

*München. med. Abhandl.*, 1891, 2. Hft.

**Sendtner** (R.) Chemische Untersuchung des Trinkwassers.

*In: HANDB. d. Hyg., Jena, 1896, i, 2. Abth., 507-543.*

*See, also, Loeffler* (Friedrich [August Joh.]) & **Sendtner** (R.) Die Beurteilung des Trinkwassers. 8°. *Jena*, 1896.

**Sendziak** (Joh.) Ein Fall der sogenannten Angina ulcerosa benigna (Heryng). 5 pp. 8°. [*Berlin*, 1892.]

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi.*

Ein ungewöhnlicher Fall von Sarcomata multiplica cutis et lymphosarcoma tonsillæ dextræ. 7 pp. 8°. *Berlin*, 1892.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi.*

Croup oder Diphtheritis der Nase? 16 pp. 8°. *Berlin*, 1893.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.*

Beitrag zur Casuistik der nasopharyngealen Tumoren. 4 pp. 8°. *Berlin*, 1894.

*Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii.*

Die bösartigen Geschwülste des Kehlkopfes und ihre Radicalbehandlung dargestellt auf Grund einer von der medicinischen Gesellschaft in Toulouse preisgekrönten Arbeit und einer in den Jahren 1894-6 unternommenen Sammelforschung. 3 p. l., 240 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1897.

Ueber rheumatische Affektionen der Pharynx, der Larynx und der Nase. 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1899.

*Forms Hft. 7, v. 3, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1899.*



**Sendziak (Joh.)**—continued.

— Leczenie gruźlicy krtani. [Treatment of tuberculosis of the larynx.] 10 pp. 8°. [Warszawa, 1900.]

Repr. from: Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi.

— Laryngeale Störungen bei den Erkrankungen des centralen Nervensystems mit besonderer Berücksichtigung laryngealer Störungen bei Tabes dorsalis. 40 pp. 8°. Jena, 1901.

Forms Hft. 3, v. 4, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.

**Senebier (Jean)** [1742-1809]. Observations importantes sur l'usage du suc gastrique dans la chirurgie. Avec quelques additions de M. l'Abbé Spallanzani à ses expériences sur la digestion. 54 pp. 16°. Genève, B. Chirol, 1785.

— Physiologie végétale, contenant une description des organes des plantes, et une exposition des phénomènes produits par leur organisation. 5 v. 8°. Genève, J.-J. Paschoud, [1800].

— Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences. 2. éd. 3 v. 8°. Genève, J.-J. Paschoud, an X (1802).

**Seneca (Egbert).**

See **Marshall (John)** & **Seneca (Egbert)**. An examination of some of the beers [etc.]. roy. 8°. [Detroit, 1888.]

**Seneca (Lucius Annæus)**. De aqvis, ex libro tertio naturalium questionum excerpta.

In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. Venetiis, 1553, ff. 229b-232a.

See, also:

**Neveu (R.)** La médecine et les médecins dans l'œuvre de Sénèque le philosophe. France méd., Par., 1908, iv, 457-460. — **Pawinski (J.)** Czy cierpienie Seneki należy uważać za astmę, czy też za anginę piersiową (angina pectoris)? [Must Seneca's disease be regarded as asthma or...?] Gaz. lek. Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 155-160. Also, transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxviii, 172-176.

**Sénéchal (Albert)**. \*Étude clinique des tumeurs inflammatoires pelvi-péritonitiques. 83 pp. 8°. Paris, 1907, No. 238.

**Sénéchal (Augustin-Louis-Joseph)** [1879- ]. \*L'alcoolisme dans le Pas-de-Calais. 112 pp. 8°. Lille, 1904, No. 26.

**Sénéchal (Marcel)** [1881- ]. \*Contribution à l'étude de l'abcès pelvien appendiculaire (localisations diverses). 130 pp. 8°. Paris, 1908, No. 148.

**Senecio.**

See, also, **Hæmorrhage (Treatment of)**.

**CHAPUS (A.)** \*Contribution à l'étude des senecions. Étude botanique et chimique du Senecio leucanthemifolius. 8°. Montpellier, 1899.

**PRÉVOST (J.)** \*De l'étude de quelques senecions indigènes au point de vue thérapeutique. 8°. Paris, 1898.

**ADRIAN (L.)** Essais pharmacologiques sur le senecion (Senecio vulgaris). Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1896, 673-676. — **KOPP (F.)** Senecio gracilis. Art méd., Par., 1898, lxxxvi, 260-267.

**Senecio jacobæa.**

See, also, **Amenorrhœa (Treatment of)**.

**BUNCH (J. L.)** On the physiological action of Senecio jacobæa. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 212-215. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 155. Also [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1900, 3. s., xvi, 583. — **FOY (G.)** Ragwort. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 262. — **GILUTH (J. A.)** Hepatic cirrhosis in sheep due to ragwort (Senecio jacobæa). Vet. J., Lond., 1905, lxi, 30-33. — **GRANDVAL (A.)** & **LAJOUX (H.)** Les alcaloïdes du Senecio jacobæa. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 245. — **MURRELL (W.)** Is Senecio jacobæa useful in amenorrhœa due to anæmia? Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 205.

**Senecionine.**

**Grandval (A.)** & **Lajoux (H.)** Sénécionine et sénécine; nouveaux alcaloïdes retirés du Senecio vulgaris. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 213-217. — **WIEL**. Action physiologique de la sénécionine. Ibid., 217.

**Senega.**

**KIERNANDER (J.)** \*Radix senega. In: SELECTÆ ex... Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. Græci, 1764, i.

**Senegal.**

See, also, **Africa; Fever (Malarial, History of), Fever (Yellow, History of), Hygiene (Public, Laws, etc., of), Leprosy (History and statistics of), by localities.**

**d'Autreville de la Salle (L.)** L'hygiène à Saint-Louis du Sénégal. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., vi, 324-337. — Les races du Sénégal. Presse méd., Par., 1908, xvi, annex, 853. — **Caminade**. Remèdes wolofs employés au Sénégal. Rev. de méd. et d'hyg. trop. Par., 1908, v, 160-163. — **Friry**. Les puits au Sénégal. Rev. d. troupes colon., Par., 1909, i, 317-344. — **Jean**. Étude sur les Nones. Ibid., 1908, i, 62-81. — **Kieffer**. Sénégal et Soudan; hôpitaux; morbidité et mortalité en 1899. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1901, iv, 248-258. — **Leprince**. Notes sur les Mancegnes ou Brame. Anthropologie, Par., 1905, xvi, 57-65. — **Neveux**. Causes des maladies pour les indigènes du Sénégal. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v, 155-160. — **Ribot**. Rapport annuel sur les services d'hygiène du 2<sup>e</sup> arrondissement du Sénégal en 1905. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1907, x, 66-84. — **Treille**. Note sur l'hygiène au Sénégal. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 573-596. [Discussion], 618-627.

**Sénéllart (Gabriel)**. \*De la durée du travail dans ses rapports avec le poids de l'enfant et le terme de la grossesse chez les primipares. 30 pp., 1 l. 8°. Paris, 1906, No. 116.

**Sénépart (Léonie)**. See de Puiffe de Magon-deau (Mme. Léonie), née Sénépart.

**Sénéque (Edwin-Georges-Maurice)** [1870- ] \*De l'étude comparative de la stérilisation du lait. 62 pp. 8°. Paris, 1897, No. 173.

**Senès (Cassius)** [1874- ]. \*Traitement de l'entropion et du trichiasis de la paupière inférieure. 43 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 38.

**Senès (Victor)** [1881- ]. \*Le vertige stomacal, travail de la consultation des maladies de l'estomac (clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine). 53 pp. 8°. Paris, 1908, No. 244.

**Senescence [Senile degeneration].**

See **Paramæcium; Protozoa; Senility.**

**Senf (Georg)** [1868- ]. \*Ueber die Luxation der langen Biceps-Sehne. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1892.

**Senfelder (Leopold)**. Die Katakumben bei St. Stephan; eine medicinisch-historische Studie. 29 pp. 8°. Wien, Mayer & Co., 1902.

— Oeffentliche Gesundheitspflege und Heilkunde. I. Die älteste Zeit bis zum Anfange des xv. Jahrhunderts. 52 pp., 1 plan. fol. Wien, A. Holzhausen, 1904.

Repr. from: Geschichte der Stadt Wien, v. 2.

**Senff (Conrad)** [1860- ]. \*Ueber Genu varum und Genu valgum. [Marburg.] 18 pp., 1 l. 8°. Bernburg, A. König, 1891.

**Senff (Gabriel) [1738].**

[Biography.] Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, Hft. 13, 157-161, port.

**Senff (Karl)**. \*Zwei Fälle von Tumoren der Ohrmuschel, nebst einer Abhandlung über die bisher veröffentlichten Fälle von Tumoren an der Ohrmuschel. 48 pp., 1 l. 8°. Göttingen, 1898.

**Senfft (Karl)** [1870- ]. \*Ueber Verletzungen der Sklera. 16 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1896.

**Senft (Em.)** Omočovný sedimentech. [Sediments of urine.] 3 pp. 8°. Praha, 1901.

See, also, **Kratschmer (Florian)** & **Senft (Em.)** Mikroskopische und mikrochemische Untersuchung [etc.]. 8°. Wien, 1901.

**Senfter (Ludwig)**. \*I. Ueber die  $\gamma$ -Amidovale riansäure. II. Ueber Phenylpropylamin und seine Ueberführung in Allylbenzol. 31 pp. 8°. Würzburg, H. Sturtz, 1894.

**Seng** (Jeremias). De medicamentis menses muliebres provocantibus. 4 l. sm. 4°. *Tubinge*, 1578.

**Senge** (Otto). \*Ueber die Tuberkulose der Zunge. 32 pp. 8°. *Würzburg*, *F. Fromme*, 1891.

**Sengel** (Ch.).

See **Billroth** ([Christian Albert] Theodor). *Éléments de path. chir.* [etc.]. 8°. *Paris*, 1868.

**Sengelmann** (H.) *Idiotophilus*. 3 v. 12°. *Norden*, *D. Soltan*, 1885.

#### CONTENTS.

v. 1. Systematisches Lehrbuch der Idioten-Pflege. xii, 280 pp.

v. 2. Aphorismen. xi, 156 pp.

v. 3. Bilder aus dem Leben der Idioten und der Idioten-Anstalten. x, 172 pp.

**Senger.**

See **Cholerakille**, oder zweckmässige Auswahl [etc.]. 8°. *München*, 1831.

**Senger** (Emil) [1859- ]. Ueber die Einwirkungen unserer Wundmittel auf den menschlichen Organismus und über ihre Leistungsfähigkeit. 39 pp., 2 pl. 8°. [*Berlin*, 1889.]  
Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1888-9, xxxviii.

**Senger** (Emil). \*Ueber den Werth der zur Erkennung fremder Fette (Oleo-Margarin, Kunstbutter, Kunstbuttereschmalz, Schweinefett, u. a.) in dem Milchbutterfett in Anwendung befindlichen Methoden. [Erlangen.] 33 pp., 1 tab. 8°. *Potsdam*, *J. Grossmann*, 1892.

**Senger** (Oscar). \*Ueber Absinthin, den Bitterstoff der Wermutpflanze (*Artemisia absinthium*). [Erlangen.] 15 pp. 8°. [*Berlin*, *G. Schenck*, 1891, *vel subseq.*]

**Senger** (Rose Wilhemine Antoinette) [1869- ]. \*Zur Casuistik der primären Dünndarmsarkome im Kindesalter. 23 pp. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.

**Sengers** (C.) Gezondheidsregels volgens feiten en voorbeelden. 80 pp. 12°. *Brugge*, *Vyvere-Petyl*, 1901.

**Senglar** (M.-Edmond) [1879- ]. \*Appendicite avec symptomatologie à gauche. 74 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 19.

**Sengler** (Fritz). \*Ein Beitrag zu den Lymphangiomen des Halses. 46 pp. 8°. *Würzburg*, *A. Boegler*, 1900.

**Senguerdus** (Wilhelmus Arnoldus) [1610-68]. De sanguine [pars prior et posterior]. 3, 3 l. sm. 4°. *Amstelodami*, *apud J. Ravesteinnum*, 1652-3.

— De chylo. 5 l. sm. 4°. *Amstelodami*, *apud J. Ravesteinnum*, 1661.

See, also, **Collectanea** de diuturna graviditate. 24°. *Amstelodami*, 1662.

**Senguerdus** (Wolferdus) [1646-1724]. Tractatus physicus de tarantula, in quo præter ejus descriptionem, effectus veneni tarantulae, qui hactenus fuerunt occultis qualitatibus adscripti, rationibus naturalibus deducuntur, et illustrantur. front., 87 pp. 24°. *Lugd. Bat.*, *apud Guasbeckios*, 1668.

**Senigallia.**

PATTONICO (T.). L'igiene nel comune di Senigallia. 8°. *Senigallia*, 1890.

**Senility.**

See, also, **Age** (Old).

ADLER (F.) The spiritual attitude towards old age. 8°. *New York*, [1906].

DEMANGE (E.) Étude clinique et anatomopathologique sur la vieillesse. Leçons faites à l'Hospice Saint-Julien. 8°. *Paris*, 1886.

— The same. Das Greisenalter. Klinische Vorlesungen. Autorisirte deutsche Ausg. von Franz Spitzer. 8°. *Leipzig & Wien*, 1887.

**Senility.**

DOBROVOLSKI (N. D.) \*Materiali k izucheniyu starosti. [On the study of old age.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

GOJANSKI (A.) \*La vieillesse et les opérations sur les vieillards. 4°. *Paris*, 1895.

LEMIÈRE (G.) Le problème de la vieillesse. 8°. *Arras*, 1903.

MAGGI (J.) \*Essai sur la vieillesse. 4°. *Gênes*, 1813.

VAN DER MARCK (C. L.) \*Diss. med. de senectute humana. sm. 4°. *Harderovici*, 1749.

MASCARENHAS DE SOUZA (J.) \*Da velhice. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

MATHIEU (A.) Su di un caso di senilità avanzata. 8°. *Cagliari*, 1903.

DE MIRANDA VALVERDE (M.) \*Velhice. 4°. *Rio de Janeiro*, 1903.

ACUFF (S. D.) Senility. *Tr. Nat. Ass. U. S. Pension Exam. Surg.*, *Rochester*, 1905, iii, 75-81.—ANDERSON (W.) Is there any limit to man's usefulness? *Pacific M. J.*, *San Fran.*, 1905, xlviii, 641-648.—BANDERA (J. M.) Algunas consideraciones acerca de la fisiología de la vejez. *Gac. méd.*, *México*, 1903, 2. s., iii, 93-96.—BELL (J. W.) A plea for the aged. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1899, xxxiii, 1136-1138.—BENEDICT (A. L.) Senility. *Am. Med.*, *Phila.*, *York*, 1906, n. s., i, 534-540. Also: *Bull. Am. Acad. M.*, *Easton*, Pa., 1905-6, vii, 735-752.—BLOCH (A.) Le terme ordinaire de la vieillesse normale, et la mort naturelle du vieillard, à Paris. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1896, 4. s., vii, 553-562.—BOY-TEISSIER (J.) Old age. *Twentieth Cent. Pract.*, *N. Y.*, 1897, xii, 427-534.—VAN BREEMEN (J.) Verschil in sterfte in de verschillende maanden bij oude menschen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1904, 2. r., xi, d. 1, 1340-1342.—BROWN (F. N.) Some observations upon old age and its consequences. *Providence M. J.*, 1909, x, 85-91.—CARGILL (J. F.) The value of old age. *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1905, lxvii, 313-318.—CLAIRI. Sul senilismo. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1899, *Roma*, 1900, x, 299-306.—CUSHING (G. M.) Surgery in the aged. *Clinique*, *Chicago*, 1908, xxix, 487-492.—FERGUSON (J.) Forty years and after; a reply to Dr. Osler. *Canad. Pract. & Rev.*, *Toronto*, 1905, xxx, 183-193.—GIBSON (W. M.) Some considerations of senescence. *N. York State J. M.*, *N. Y.*, 1909, ix, 380-385.—GLÄSER (J. A.) Greisen-Zähigkeit. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, *München*, 1900, ix, 525-530.—HÉDON (E.) La vieillesse physiologique et la mort naturelle. *Montpel. méd.*, 1904, xviii, 53-68.—HIGGINS (F. W.) Senility. *Tr. N. York M. Ass.*, *N. Y.*, 1898, xv, 442-448. Also: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1898, liv, 693-695.—[L.] When is a man old? *Therap. Rec.*, *Louisville*, 1905-6, i, 143.—LEAKE (E. N.) At what period of life does old age begin? *Med. Exam.*, *N. Y.*, 1896, vi, 191.—LÉTIENNE (A.) De la sénilité. *Presse méd.*, *Par.*, 1906, xiv, 65.—LÉVI (L.) Corps thyroïde et sénilité. *Rev. prat. d'obst. et de pédiat.*, *Par.*, 1909, xxii, 238-242.—MATSKIN (P. G.) Status præseni osobi 102 let. [... of a person 102 years old.] *Russk. Med.*, *St. Petersburg*, 1894, xix, 509.—MOSHER (J. M.) Old age. *Yale M. J.*, *N. Haven*, 1908-9, xv, 49-59, 2 pl.—PACHANTONI (D.) La dissoluzione de la vie affective dans la vieillesse. *Encéphale*, *Par.*, 1908, iii, 463-485.—PETROFF (A. N.) Etюд po antropometrii i fiziologii starcheskavo vozrasta. [Anthropometry and physiology of old age.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, *St. Petersburg*, 1899, 189-229.—RANKIN (G.) Old age. *Practitioner*, *Lond.*, 1904, lxxii, 687-706.—SCOTT (C. A.) Old age and death. *Am. J. Psychol.*, *Worcester*, 1896-7, viii, 67-122.—VIRE (J.) Études sur la vieillesse; anatomie; physiologie; pathologie. *Montpel. méd.*, 1908, xxvi, 553-564.—WILKS (Sir S.) De senectute. *Lancet*, *Lond.*, 1905, ii, 1614-1619.—WOOD (H. C.) Old age. *Phila. M. J.*, 1900, vi, 922.

**Senility** (*Causes of*).

CANALON. Examen de la théorie de la vieillesse d. E. Metchnikoff. 8°. *Châteaudun*, 1904.

Repr. from: *Rev. occident.*, *Châteaudun*, 1904.

KUPAGIN (N.) Starost i smert po ucheniyu yestestvispitatelef. [Old age and death according to naturalists.] 8°. *Moskva*, 1907.

MÜHLMANN (M.) Ueber die Ursache des Alters. Grundzüge der Physiologie des Wachstums mit besonderer Berücksichtigung des Menschen. 8°. *Wiesbaden*, 1900.

DE LA SAUSSAYE (G. C.) \*Dissertatio therapeutico-medica sistens ætiologiam generalem morborum ætatum. 8°. *Lugd. Bat.*, 1805.



**Senility (Causes of).**

**SHURGIN (N. A.)** \*O patologo-anatomichekikh izmeneniyakh v membro virili v starcheskom vozrasty. [On pathologic-anatomical alterations . . . in old age.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

**TURCK (L.)** De la vieillesse étudiée comme maladie, suivi d'un mémoire sur les composés chlorurés du sang et d'une lettre à M. le docteur Coze, sur l'élasticité des globules du sang et leur compression dans les vaisseaux par S. A. Turck. 2. éd. 8°. *Paris & Plombières*, 1854.

**Bokarius (N.)** Marasmus senilis. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 614-623. — **Bunce (W. C.)** Some of the influences that determine age. Ohio M. J., Columbus, 1905-6, i, 466-471. — **Campbell (H.)** The cause of senile decay. Lancet, Lond., 1903, ii, 403. — **Celestia (P.)** Senescenza filogenetica. Riv. disc. biol., Torino, 1899, i, 241-252. — **Feldman (R.)** Marasmus senilis. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 417-423. — **Pont y Monteros (I.)** Marasmo senil. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xx, 337-342. — **Golovin-ski (A.)** Marasmus senilis. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 570-574. — **Lavagna (G.)** Sulla causa della morte senile. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., v, 399-404. — **Le Dantec (F.)** Pourquoi l'on devient vieux. Rev. phil., Par., 1897, xliii, 337; 469. — **von Limbeck (R.)** Marasmus senilis. Prag. med. Wehnschr., 1896, xxi, 161; 171. — **Lorand (A.)** Quelques considérations sur les causes de la sénilité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 500-502. — **Marinesco (G.)** Mécanisme de la sénilité et de la mort des cellules nerveuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 1136-1139. — **Etudes histologiques sur le mécanisme de la sénilité.** Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, xv, 1116-1129. — **Metchnikoff (E.)** Etudes biologiques sur la vieillesse. Ann. del'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 865; 1902, xvi, 912, 3 pl. *Also, transl.* Rep. Smithson. Inst., Wash., 1903-4, 533-550. — **La vieillesse.** Rev. scient., Par., 1904, 5. s., ii, 65; 100. *Also, Reprint.* — **Minot (C. S.)** On certain phenomena of growing old. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1890, Salem, 1891, xxxix, 271-289. *Also, Reprint.* — **On the nature and cause of old age.** In: Harvey lect., 8°, Phila. & Lond., 1906, 230-250. — **Nascher (I. L.)** Anatomical changes in senility. Med. Council, Phila., 1910, xv, 17-22. — **Sewaki (H.)** [Why do we grow old?] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1907, xxvi, no. 303, pt. 2, 21-30. — **Skvortsoff (I. P.)** O fiziko-khimicheskikh usloviyakh rosta i uvyadaniya kletok. [Physico-chemical conditions of the growth and death of cells.] Ob-hshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix. . . svezda, S.-Peterb., 1904, i, 103. — **Taylor (J. M.)** The rôle of the internal secretions in senility, the pre-senile states and diabetes. Month. Cyclop. Pract. Med., Phila., 1906, xx[xix], 542-545. — **Weinberg, L.** L'atrophie sénile. Presse méd., Par., 1900, i, 12. — **Zvinogradski (G.)** Marasmus senilis. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 675-681.

**Senility (Diseases incident to).**

**BUTEUX (P.)** \*De morbis senectutis. 4°. *Lugd Bat.*, 1726.

**RACZIER (G.)** Traité des maladies des vieillards, préface de M. le Professeur Grasset. 8°. *Paris*, 1909.

**Arthur (W. H.)** Surgery on old men. Boston M. & S. J., 1904, cli, 234-236. — **Bartlett (C.)** Clinical lectures on diseases in old age. Hahneman. Month., Phila., 1906, xli, 106; 327. — **Beates (H.)** The continuous use of digitaline in the vasomotor and cardiac lesions of senility. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 721-724. — **Becker (W. H.)** Hypergeusia senilis. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 531-534. — **Bishop (L. F.)** The relation of old age to disease, with illustrative cases. Am. J. Nursing, Phila., 1903-4, iv, 674-679. — **Curtis (W. H.)** Disease in the aged. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 401-406. — **Dickinson (V.)** Some pathological aspects of old age. Med. Mag., Lond., 1907, xvi, 10-17. — **Emerson (J. H.)** A group of aged patients. Med. News, N. Y., 1899, lxxii, 201-204. — **Ferran.** Diseases of old age. Alkaloid. Clin., Chicago, 1903, x, 671; 795. — **Freud (R.)** Die physikalische Behandlung einiger Alterskrankheiten. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 265-268. — **Hopkins (R. R.)** Diseases and conditions peculiar to old age. Cincin. M. J., 1896, xi, 393-399. — **Jordan (B. F.)** Pathological and clinical notes, with especial reference to disease in the aged. Birmingham. M. Rev., 1892, xxxii, 7-16. — **Keyworth (G. H.)** Notes on disease in advanced life. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 240. — **Mars (W. T.)** The ailments of the aged. South. Pract., Nashville, 1907, xxix, 204. — **Nascher (I. L.)** The

**Senility (Diseases incident to).**

treatment of diseases in senility. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 987-990. — **Nuckolls (M. E.)** Old age and the modifications in the course of the ordinary diseases when they attack the aged. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 197-200. *Also:* North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 220-224. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 387-390. — **Powell (Sir, R. D.)** Advanced life and its diseases. Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 505; 531. — **Rauzier (G.)** Introduction à l'étude des maladies des vieillards. Montpel. méd., 1907, xxiv, 241-252. — **Renvers (R.)** Zur Behandlung der Erkrankungen im Greisenalter. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 163-172.

**Senility (Early).**

*See Senility (Premature).*

**Senility (Hygiene and postponement of).**

*See, also, Senility (Diseases incident to).*

**DE ALMEIDA JUNIOR (F. X.)** \*A lucta contra a velhice. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1905.

**DE BACQUERE (B.)** Senum medicus, quædam præscribens observanda, ut sine magnis molestiis aliquousque senectus protrahatur. Opus rarum ac curiosum, omnibus longam vitam producere cupientibus utile. 16°. *Coloniæ Agripinæ*, 1673.

**BROWNE (Sir J. C.)** The prevention of senility and a sanitary outlook. 8°. *London*, 1905.

**COHAUSEN (J. H.)** Hermippus redivivus, sive exercitatio physico-medica curiosa de methodo rara ad cxv annos prorogandæ senectutis per anhelitum puellarum ex veteri monumento romano deprompta, nunc artis medicæ fundamentalis stabilita, et rationibus atque exemplis nec non singulari chymicæ philosophicæ paradoxo illustrata et confirmata. 12°. *Francof. ad Manum*, 1742.

**VON FISCHER (J. B.)** Abhandlung von dem hohen Alter des Menschen, den Stufen, Krankheiten derselben, und den Mitteln zu denselben zu gelangen. Aus dem Lateinischen mit Vermehrungen hrsg. von I. T. Weichert. 12°. *Leipzig*, 1777.

**FRIEDMANN (F.)** Die Altersveränderungen und ihre Behandlung. Grundriss einer Lehre von der Altersinvolution in ihren Beziehungen zur Physiologie, Pathologie und Therapie. 8°. *Berlin & Wien*, 1902.

**HERMANN (J.)** Die Lebensführung im hohen Alter. 4. Aufl. 12°. *Leipzig*, [1906].

**KIRK (Eleanor.)** The prevention and cure of old age. 12°. *Brooklyn*, [1899].

**NIVELET (F.)** Loisirs de vieillesse [souvenirs du passé, contraste du présent]. Étude sur trois causes principales de la dépopulation en France, malthusianisme, choléra infantile, phthisie pulmonaire. 16°. *Commercy*, 1888.

**RÖMER (A.)** Was schulden wir dem Alter? Ratschläge und Mahnungen eines praktischen Arztes. 8°. *Berlin*, 1905.

**TRANJEN.** Das Altern als abwendbare Krankheit. 8°. *Halle a. S.*, 1908.

**WOLFF (N. M.)** \*De senectutis natura et artibus longissimam vivendi senectutem veris. sm. 4°. *Erfordia*, 1748.

**Althaus (J.)** Old age and rejuvenescence. Lancet, Lond., 1899, i, 149-152. — **Bandolin (Y.)** Borba nauki so starostyu. [Struggle of science with old age.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 661; 685. *Also, Reprint.* *Also, transl.* Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 81-87. — **Beck (F. W.)** Old age and death; scientific devices to ward off decay. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxvii, 123. — **Berg (H.)** Älderomens hygien. [Hygiene of old age.] Hälsovårnen, Stockholm, 1908, i, 17; 33. — **Beitencourt Rodrigues.** A velhice; pathogenia e therapeutica, a tradição, a historia e a medicina. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1905, lxix, 3-35. — **Covert (J. D.)** The pathology of old age; can it be delayed? Texas State J. M., Fort Worth, 1908-9, iv, 276-278. — **Cybulski (N.)** Bakterie mleczne jako środek walki ze starością i niektórymi cho-

**Senility** (*Hygiene and postponement of*).

robami. [Lacto-bacilli as a method of struggling with old age and certain diseases.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 647; 666; 693; 709.—**Dukes** (C.) The restlessness of old age and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1542.—**Ewald**. Die Kunst alt zu werden. Bl. f. Volksgesundh. spf., München u. Berl., 1905, vi, 81-87.—**Fenger** (S.) Kan en albuminrig Føde standse eller retardere begyndende Senilitet? [Can a food rich in albumen stop or retard senility?] Ugesk. f. Læger, Købeh., 1905, 5, R., xii, 25; 54.—**Ferran**. Medicine for the aged. Alkaloid. Clin., Chicago, 1903, x, 17.—**Friedmann** (F.) Die Altersinvolution und ihre Therapie; Einiges über den Tod. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1089; 1135; 1176; 1215; 1256; 1297; 1325; 1374.—**Kinnear** (W.) Postponing old age. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 48-53.—**Kuott** (J.) Old age; its prevention and cure. St. Louis M. Rev., 1905, li, 435.—**Lebensweisheit** der Hundertjährigen. Gesundh.-Bl., Leipzig, 1897, vii, 65-70.—**Leo** (S. N.) A consideration of the senile state and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxi, 1226-1230.—**Lorand** (A.) Sur les causes de la sénilité et son traitement hygiénique et thérapeutique. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1905, lxxii, 105-114.—**Love** (I. N.) The needs and rights of old age. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1033-1039.—**Lyakhovskii** (L.) O starosti i normalnom obraze zhnizni starikov. [Old age and the normal manner of life of the aged.] Sputniki zdorov., S.-Peterb., 1903, v, 660-662.—**Nowaczynski** (J.) Z kazuistyki obrazen schylkowych. [Senile lesions.] Przegl. lek., Kraków, 1909, xlviii, 289-291.—**Ranzier** (G.) Aperçu synthétique sur la pathologie et la thérapeutique générales du vieillard. Montpel. méd., 1903, xxvii, 217; 241.—**Reichter** (G. G.) [Pr.] de constantia senilis valetudinis. Gottingæ, 1752. In his: Opuscul. med., 4<sup>o</sup>. Francof. et Lips., 1780, lii, 207-215.—**Savill** (T. D.) Senile decay; its pathology and treatment. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 271-274.—**Seitz** (A.) Some thoughts on retarding the changes of old age. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 805.—**Stockton** (C. G.) The delay of old age and the alleviation of senility. Buffalo M. J., 1905-6, lxi, 1-12. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 165-169. Also: Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1905, cliii, 42-46. Also: Med. News, N. Y., 1905, lxxvii, 102-107. Also: St. Louis M. Rev., 1905, lii, 45-51.—**Taylor** (J. M.) The hygiene and management of old age. J. Orific. Surg., Chicago, 1899-1900, 73-81. — How to postpone the degenerate effects of old age. Tr. Am. Clinat. Ass., Phila., 1903, xix, 230-243. Also: J. Balneol. & Climat., Lond., 1904, viii, 307-319. — The conservation of energy in those of advancing years. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903-4, lxiv, 343; 406; 541.—**Tyson** (W. J.) The danger of putting old people to bed. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 207.—**Walker** (H. F.) Our counsel to patients, especially in the later part of active life. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 456.—**Wilcox** (R. W.) The therapeutics of old age. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 177-183.

**Senility** (*Local manifestations of*).

See, also, **Arteriosclerosis**.

**BAROS** (J.-L.-A.) \* Contribution à l'étude des sénilités locales. 8°. Nancy, 1902.

**SALOVYEFF** (A. I.) \* Izslidovaniye krovi u starikov. [Examination of the blood in old age.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

**Albutt** (C.) Senile plethora, or high arterial pressure in elderly persons. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1895-6, 38-57.—**Allen** (H.) On the effects of disease and senility as illustrated in the bones and teeth of mammals. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., v, 289-297.—**Brünniche** (A.) Senilitas, Arteriosclerosis, Emphysema pulmonum, Bronchitis. In his: Praktikantklin., 8°. Kjobenh., 1892, 117-123.—**Cattell** (H. W.) Extensive morbid changes found at the autopsy of an old man. Pittsburgh M. Rev., 1897, xi, 105.—**Costin** (A.) L'état des oreilles, du larynx et du nez chez les vieillards. Internat. Otol. Cong., 1899, Lond., 1900, vi, 304-306.—**Goodno** (W. C.) Senility, with especial reference to the changes developing in the circulatory organs, their exciting causes and symptoms. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., 1897, Phila., 1898, 242-259. Also: Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 763-768.—**Grunert** sen. Alters-Veränderungen des menschlichen Körpers. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1902, xi, 971.—**Hernández Briz**. Autopsia de una centenaria. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1907, lxxv, 66-70.—**Jacobs** (L.) Senility with cerebral hemorrhage. Pacific M. J., San Fran., 1902, xlv, 719.—**Jakab** (L.) Az agok homérséklete ép és kóros viszonyok között. [Temperature in old age under normal and pathological conditions.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, v, 686. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 759.—**Korolenko** (N. G.) Ob izmeneniyakh zheludochnokishechnavo kanala v starosti. [Changes in the gastro-intestinal canal in old age.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1902, pt. 1, 63-91.—**Kovesi** (G.) Ueber den Elweissumsatz im Greisenalter. Centralbl. f. innere Med., Leipzig,

**Senility** (*Local manifestations of*).

1901, xxii, 121-130.—**Létienné** (A.) De la sénilité; cœur sénile. Presse méd., Par., 1906, xiv, 242. — De la sénilité (cervéale sénile). Ibid., 485.—**Loebl** (J. M.) Körpertemperatur und Pulsfrequenz im Greisenalter. Wien. med. Wchenschr., 1899, xlix, 762.—**Manouélian** (Y.) Des lésions des ganglions cérébro-spinaux dans la vieillesse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 115.—**Monnier** (U.) & **Roux** (A.) Recherches sur quelques caractères de l'urine chez le vieillard valide. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 61; 72; 78. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 369-373.—**Mühlmann** (M.) Die Veränderungen im Greisenalter; zusammenfassendes Referat russischer Arbeiten. Centralbl. f. allg. Path. n. path. Anat., Jena, 1900, xi, 204-223.—**Parisot** (P.) Considérations sur le poids du corps et la taille dans la vieillesse; courbe d'involution sénile. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 532-538, 1 ch.—**Phisalix**. Sur le blanchiment des cheveux, des poils et des plumes. Progrès méd., Par., 1906, 3, s., xxii, 337.—**Sheshmintseff** (Y. P.) Rezultat posmertnovo vskri-tiya sta-senil'etnei starukhi. [Result of an autopsy on a woman one hundred and seven years old.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 571-573.—**Skiuner** (S.) The effects of age on the vascular system. Maritime M. News, Halifax, 1897, ix, 369-374.—**Szasz-Schwarz** (H.) Recherches sur les altérations séniles des vaisseaux sanguins et sur le tissu élastique de l'utérus. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1903, vii, 593-626.—**Ugrumoff** (P. K.) O kolebaniyakh arteriyal'novo krovyannovo davleniya v staricheskom vozrastie. [Changes in arterial blood pressure in old age.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 796; 830.

**Senility** (*Mental condition in*).

**DE BAZELAIRE DE RUPPIERRE** (Marie G.) \* De la peur chez les vieillards. 8°. Nancy, 1901.

**LIESKE** (W.) \* Beitrag zur Untersuchung der Merkfähigkeit im hohen Greisenalter. [Rostock.] 8°. Bonn, [1907].

**SCHIEFFLER** (L.) \* Etude médico-légale de l'état mental des vieillards. 8°. Lyon, 1896.

**Aschaffenburg** (G.) Das Greisenalter in forensischer Beziehung. München. med. Wchenschr., 1908, lv, 1961-1963.—**Hill** (G. H.) Senility, senile dementia, pathology, and testamentary capacity. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 238-246.—**Landouzy**. La thérapeutique chez les vieillards; l'inefficacité des médicaments. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1903, xi, 133-138.—**Pachanton** (D.) Introduction à la psychologie de la vieillesse. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 342-348.—**Ransenburg** (P.) & **Bálint** (E.) Ueber quantitative und qualitative Veränderungen geistiger Vorgänge im hohen Greisenalter. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1900, lvii, 689-718.—**Stephenson** (F. H.) Senility, senile dementia, and their medico-legal aspects. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 558-562.

**Senility** (*Premature*).

**Althaus** (J.) Vieillesse et rajeunissement. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1898-9, ix, 149-157. Also: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 391-401.—**Bowman** (D. E.) Prophylaxis of premature senility. Am. M. Compend, Toledo, 1902, xviii, 169-171.—**Gifford** (H.) Ateleiosis and progeria; continuous youth and premature old age. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 914-918. — Progeria; a form of senilism. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 188-217, 8 pl.—**Grellety**. La ménopause masculine. Concours méd., Par., 1896, xviii, 422-425.—**Hamilton** (A. McL.) The neurotic indications of pre-senility. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 1001-1003.—**Raymond** (F.) The relationship of the so-called family diseases to a premature physiological senescence localised to certain organic systems, and considered with special reference to the nervous system. Lancet, Lond., 1908, i, 1859-1862. Also, transl.: Riv. neuropat., Torino, 1908, iii, 207-213.—**S.** Sulla senilità precoce. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 4, 169-172.—**Vinay** (C.) La ménopause masculine. Lyon méd., 1907, cviii, 2005-2008.—**Weber** (H.) Zur Verhütung der Senilitas præcox. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1898, i, 11-22. Also, Reprint.

**Senior** (H. D.) The conus arteriosus in Tarpon atlanticus (Cuvier & Valenciennes). pp. 146-151. 4°. Woods Holl, Mass., 1907.

Repr. from: Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xii.

— Note on the conus arteriosus of Megalops cyprinoides (Broussonet). p. 379. 4°. Woods Holl, Mass., 1907.

Repr. from: Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xii.

**Senise** (Tommaso).

Editor of: **Studium**. Rivista di scienza medica. fol. Napoli, 1909.



**Senisson** (Guillermo). \*Breve estudio sobre las causas más frecuentes de retención de orina en el niño y medios más apropiados para combatirla. 16 pp. 8°. *México*, 1886.

### Senki.

**Knott** (J.). Curiosities of ancient Japanese medicine. II. Senki. The endemic colic of Japan. St. Louis M., Rev 1903, lii, 317-320.

**Senkpiel** (Hugo) [1877- ]. \*Ueber einen Fall von "jugendlicher Paralyse" mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 21 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

**Senleecq** (Félix) [1870- ]. \*Du délire post-éclapptique. 76 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 280.  
— The same. 76 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

**Senleecq** (Louis). \*Contribution à l'étude du phagédénisme. 56 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 261.

### Senlis.

See *Diphtheria* (History, etc., of), by localities.

**Senn** (Albert). \*Die Behandlung der Sattelnase. 47 pp. 8°. *Würzburg, Etlinger*, 1893.

**Senn** (Albert). Beitrag zu den Functionsprüfungen der Netzhautperipherie; Lichtsinnesmetrie. 37 pp., 10 pl. 8°. *Basel & Leipzig*, 1895.

Forms 12. Hft., 2. R., of: *Mith. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz*.

**Senn** (Alfred). \*Die Leistungsfähigkeit der abdominalen Totalexstirpation bei Myoma uteri. 65 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1908.

**Senn** (Ch. Herman). Manual for diabetic diet and cookery. 63 pp. 12°. *London, Food & Cookery Publ. Agency*, [n. d.].

**Senn** (Charles Louis). \*Contribution à l'étude de l'abcès de fixation. 75 pp., 2 l., 3 diag. 8°. *Genève*, 1898.

**Senn** (Emanuel John). Olive oil as a remedy in the treatment of gastric ulcer. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1894.

Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1893-4, iii.

— Tenorrhaphy, by means of the suture à distance of catgut, with report of case. 11 pp. 12°. *Chicago*, 1894.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1894, xxii.

— Gastrostomy by a circular valve method. 11 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1896, xxvii.

— Inflammation of joints in gonorrhoeal patients. 20 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii.

— Amputation of the breast by means of the anterior axillary incision. 4 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1899.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1899, xxxii.

— Traumatic rupture of the urethra. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, iii.

— Transplantation of omentum in the operative treatment of intestinal defects. A clinical and experimental contribution. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1903.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1903, xl.

**Senn** (L.). Mémoire sur quelques altérations de la membrane muqueuse digestive, qui paraissent dépendre de son inflammation aiguë ou chronique. 24 pp. 12°. [*Paris, C.-J. Trouvé*, 1825.]

Repr. from: *J. univ. d. sc. méd.*, *Par.*, 1825, xxxviii, 71.

**Senn** (N[icholas]) [1844-1908]. An experimental contribution to intestinal surgery with special reference to the treatment of intestinal obstruction. [Abstr.] 2 l. roy. 8°. [*Milwaukee, Wis.*, 1888.]

**Senn** (N[icholas])—continued.

— Experimental surgery. xii, 522 pp. 8°. *Chicago, W. T. Keener*, 1889.

— Away with Koch's lymph! 38 pp. 8°. *Chicago, R. R. McCabe & Co.*, [1891].

Repr. from: *Chicago M. Rec.*, 1891, i.

— The chair of surgery in Rush Medical College. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1891, xvi.

— Intra-peritoneal myo-fibroma of the rectum, weighing twelve pounds, successfully removed by laparotomy. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1891.]

Repr. from: *Weekly M. Rev.*, *St. Louis*, 1891, xxiii.

— Surgical bacteriology. 2. ed. viii, 17-271 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1891.

— The surgical treatment of pyloric stenosis, with a report of fifteen operations for this condition. 56 pp. 12°. *New York, Trou's Co.*, 1891.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl.

— The same. 61 pp. 8°. *Toronto, J. E. Bryant Co.*, 1891.

Repr. from: *Canadian Pract.*, *Toronto*, 1891, xvi.

— Die Behandlung der Schusswunden des Magendarmkanals.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., *Leipzig*, 1892, No. 59 (*Chir.*, No. 14, 287-302).

— An experimental inquiry concerning elastic constriction as a hæmostatic measure. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Internat. M. Mag.*, *Phila.*, 1892-3, i.

— Gastrostomy. 15 pp. 8°. [*Chicago*, 1892.]

Repr. from: *Chicago M. Recorder*, 1891-2, ii.

— Clinical lecture delivered at the second annual meeting of the Association of Military Surgeons of the United States. 24 pp. 8°. *St. Louis, Nixon-Jones*, 1892.

Repr. from: *Tr. Ass. Mil. Surg. Nat. Guard U. S.*, *St. Louis*, 1892.

— The mission of the Association of the Military Surgeons of the National Guard of the United States. 19 pp. 12°. *Chicago*, 1892.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1892, xviii.

— The treatment of tuberculosis of bones and joints by parenchymatous and intra-articular injections. 39 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1892, xv.

— Tuberculosis of bones and joints. xiii, 504 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia & London, F. A. Davis Co.*, 1892.

— Bloodless amputation at the hip-joint by a new method. 12 l. 8°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1892-3, i.

— Enterorrhaphy; its history, technique and present status. President's address delivered at the meeting of the Association of Military Surgeons of the National Guard of the United States, *Chicago*, August 8, 1893. 23 pp. roy. 8°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1893, xxi.

— Intestinal surgery. vii, 269 pp. 8°. *Chicago, W. T. Keener Co.*, 1893.

— Laparo-hysterotomy; its indications and technique. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1893, cvi.

— A new method of direct fixation of the fragments in compound and ununited fractures. 27 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1893, xviii.

— Some further remarks on elastic constriction as a hæmostatic measure, with a letter from Professor von Esmarch. 8 pp. 12°. *New York*, 1893.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii.

**Senn** (N[icholas])—continued.

- Supra-public cystotomy in two stages. 10 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1893.]  
Repr. from: *Med. News*, Phila., 1893, lxiii.
- Surgical clinic. 24 pp. 8°. *Chicago*, [1893].  
Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1893-4, iii.
- Abdominal surgery on the battle-field. 15 pp. 8°. *St. Louis*, 1894.  
Repr. from: *St. Louis Clinique*, 1894, vii.
- Appendicitis obliterans. 11 pp. 4°. *Chicago*, 1894.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1894, xxli.
- The etiology, pathology and treatment of intestinal fistula and artificial anus. 27 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1894.  
Repr. from: *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1894, xxx.
- Operative treatment of myofibroma uteri. 19 pp. 8°. *Chicago*, *McClure Print. Co.*, [1894].  
Repr. from: *Chicago M. Rec.*, 1894, vi.
- Syllabus of lectures on the practice of surgery, arranged in conformity with the American text-book of surgery. 221 pp. obl. 24°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders*, 1894 [1893].
- Conservative surgery on the battlefield and first aid to the wounded. 42 pp. 12°. *Chicago*, 1895.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1895, xxv.
- Diseases of the bones.  
In: *Syst. Surg.* (Dennis), Phila., 1895, ii, 219-264, 2 pl.
- The early history of vaginal hysterectomy. 23 pp. 12°. *Chicago*, 1895.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1895, xxv.
- The pathology and surgical treatment of tumors. 709 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders*, 1895.
- The same. 2. ed. 718 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders*, 1900.
- Pompeian surgery and surgical instruments. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.  
Repr. from: *Med. News*, Phila., 1895, lxvii.
- Principles of surgery. 2. ed., thoroughly revised. xvi, 656 pp. 8°. *Philadelphia*, *F. A. Davis Co.*; *London*, *F. J. Reisman*, 1895.
- The same. 3. ed. xiv, 699 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia* & *Chicago*, *F. A. Davis Co.*, 1901.
- The same. 4. ed., rev. xii, 706 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia*, *F. A. Davis Co.*, 1909.
- The same. Osnovi khirurgicheskoi patologii i terapii. Perevod s tretyavo prosmotriennavo amerikanskavo izd. M. A. Raskinof. [Principles of surgical pathology and therapy. Transl. from the 3. rev. Am. ed. by Maria A. Raskina.] 1 p. l., 655 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.  
Issued by: *Sovrem. med.*, i hig.
- The treatment of malignant tumors by the toxins of the streptococcus of erysipelas. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1895.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1895, xxv.
- The indications and modes of drainage after abdominal and vaginal section. 5 pp. 8°. *New York*, 1896.  
Repr. from: *Am. Gynæc. & Obst. J.*, *N. Y.*, 1896, viii.
- Lumbar nephropexy without suturing. 3 pp. 4°. *Chicago*, 1897.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxix.
- Military surgery in Greece and Turkey. 16 pp. sm. fol. *Chicago*, 1897.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxix.
- A new method of nerve resection for amputation-neuroma. 2 l. 8°. [*New Haven*], 1897.  
Repr. from: *Yale M. J.*, *N. Haven*, 1897-8, iv.

**Senn** (N[icholas])—continued.

- The presidential address: the American Medical Association; its past, present, and future. 15 pp. roy. 8°. *Chicago*, *Am. M. Ass. Press*, 1897.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxviii.
- Treatment of chronic empyema of the antrum of Highmore by temporary osteo-plastic resection of the anterior antral wall. 4 pp. 8°. [*San Francisco*], 1897.  
Repr. from: *Pacific M. J.*, *San Fran.*, 1897, xl.
- Tuberculosis of the genito-urinary organs, male and female. vi, 317 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders*, 1897.
- On the frequency of varicocele and the limitations of operative treatment for this affection. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1898, i.
- I. Intestinal tuberculosis; etiology, pathology, and diagnosis. II. Surgical treatment. 19 pp. roy. 8°. *Chicago*, 1898.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1898, xxx.
- The invasion of Porto Rico, from a medical standpoint. 13 pp. 12°. *New York*, *Lea Bros. & Co.*, 1898.  
Repr. from: *Med. News*, *N. Y.*, 1898, lxxiii.
- The modern treatment of gunshot wounds in military practice. 12 pp. roy. 8°. *Chicago*, *Am. M. Ass. Press*, 1898.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1898, xxxi.
- The same. 19 pp. 8°. *Washington*, 1898.  
Repr. from: *Nat. M. Rev.*, *Wash.*, 1898-9, iii.
- A new incision for arthrectomy resection and for reduction of irreducible dislocation of the shoulder-joint. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1898, i.
- Restitution of skin by plastic operation in cases of extensive traumatic surface defects of the scrotum and penis. 6 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1898, ii.
- Excision of high rectal carcinoma without sacral resection. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, iv.
- On the frequency of cryptorchism and its results. 1 sheet. 8°. [*New Orleans*, 1899.]  
Repr. from: *N. Orl. M. & S. J.*, 1898-9, i.
- War correspondence (Hispano-American war). 1 p. l., 278 pp., 1 pl., 1 tab., 1 plan. 12°. *Chicago*, 1899.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1898, xxxi.
- A compact operating-case for military service; with a description of several new instruments for the same. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1900.
- Compound fractures. (Address in surgery.) 30 pp. 8°. [*Cleveland*, 1900.]  
Repr. from: *Tr. Ohio M. Soc.*, *Cleveland*, 1900.
- Medico-surgical aspects of the Spanish-American War. 379 pp., 1 plan, 1 tab. 8°. *Chicago*, 1900.
- The same. Guerra Hispano-Americana; estudio médico-quirúrgico. Traducido del inglés por Juan Redondo. 326 pp. 8°. *Madrid*, *S. C. de Jesús*, 1902.
- The physician as a scientist. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1900.  
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1900, xxxv.
- Restitution of the continuity of the tibia by transplantation of the patella into an extensive osteomyelitic defect. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1900, vi.



**Senn** (Nicholas)—continued.

- Practical surgery for the general practitioner. 1133 pp. roy. 8°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1901.
- The present status of the carcinoma question. 36 pp. 12°. Chicago, 1901.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii.*
- Case of splenomedullary leukaemia successfully treated by the use of the Röntgen ray. 7 pp. 12°. New York, 1903.  
*Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii.*
- A comparison between foreign and American surgery. 11 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1903, v.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Constantinople as a medical center. 9 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Echoes from the Madrid International Medical Congress. 13 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1903, v.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The first dressing on the battlefield. 40 pp. 8°. Carlisle, 1903.  
*Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1903, xiii.*
- Glimpses of the practice of medicine and diseases in the West Indies. 13, 13 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1903, v.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Hospital work of Carl Lauenstein. 7 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1903, v.  
In his: Surg. Notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The hospitals of Jerusalem. 8 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Iodized catgut. 6 pp. 8°. Chicago, 1903.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl.*
- The medical institutions of Madrid. 13 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1903, vi.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Medical institutions of St. Petersburg. 5 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Medical London in summer. 10 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Medical Paris. 4 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iii.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Medical practice in Cairo, and prevailing diseases of Egypt. 9 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Medical and surgical notes from Asia. 7 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The Pirogoff Museum, St. Petersburg. 4 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Present surgical methods in the General Hospital, Hamburg-Eppendorf. 14 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*

**Senn** (Nicholas)—continued.

- Professor Hoffa's orthopedic work. 5 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Professor John Berg's surgical clinic. 6 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Professor Nicoladoni's clinic, Gratz. 8 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1902.*
- Professor Sonnenburg and his appendicitis work at the Moabit Hospital. 4 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The proper perineal prostatectomy incision. 7 pp. 8°. Chicago, 1903.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.*
- Renal surgery as practised by Professor James Israel. 3 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The scalp face; a new plastic operation. 16 pp. 8°. New York, 1903.  
*Repr. from: N. York M. J., 1903, lxxvii.*
- The seventh conference of the International Red Cross. 3 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- Subcutaneous drainage in the surgical treatment of hydrocephalus internus. 9 pp., 4 pl. 8°. St. Louis, 1903.  
*Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1903, xxiv.*
- Surgical notes from four continents and the West Indies. [Twenty papers, paged separately.] 12°. [Chicago, 1903.]
- Surgical observations in Berlin; Professor Olshausen's gynecologic clinic; the Augusta Hospital. 6 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surgical notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The surgical treatment of traumatic hemorrhage of the spleen. 13 pp. 8°. Chicago, Am. M. Ass., 1903.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.*
- Surgical work of Professor von Mosetig-Moorhof in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. 10 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The teaching and practice of surgery in the Vienna Allgemeine Krankenhaus. 7 pp. 12°. [Chicago, 1903.]  
*Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.  
In his: Surg. notes. 12°. Chicago, 1903.*
- The therapeutic value of the Röntgen ray in the treatment of pseudoleucæmia. 12 pp. 8°. New York, 1903.  
*Repr. from: N. York M. J., 1903, lxxvii.*
- The needs and advantages of an international congress of military surgeons. 8 pp. 8°. Carlisle, 1905.  
*Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1905, xvii.*
- The surgical clinic of to-day; its status and methods of teaching. 16 pp. 12°. New York, A. R. Elliott Pub. Co., 1905.  
*Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.*
- Around Africa via Lisbon; a medical tour. 71 pp. 8°. Chicago, 1906.  
*Repr. from: Am. M. Ass., Chicago, 1906.*
- First aid on the battlefield. 19 pp. 8°. Carlisle, 1906.  
*Repr. from: J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xviii.*

**Senn** (N[icholas])—continued.

— A plea for the international study of carcinoma. 14 pp. 8°. *Chicago*, 1906.

— Fernand Henrotin. A commemorative address. 8 pp., port. 8°. [*Chicago*, 1907.]  
Repr. from: *Surg., Gynec. & Obst.*, *Chicago*, 1907, iv.

— Tendon tissue versus catgut. 14 pp. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1907.

Repr. from: *Mil. Surgeon*, *Carlisle, Pa.*, 1907.

— The etiology and classification of cystitis; paper read before the American Surgical Association. 39 pp. 8°. *Philadelphia*, [1908].

Repr. from: *Internat. Clin.*, *Phila.*, 1908, 8. s., ii.

— The work of the Red Cross Society of America during the Spanish-American war. 20 sheets, typewritten. fol. [*Chicago, n. d.*]

See, also, **Hyde** (James Nevins) & **Senn** (Nicholas). A contribution to the study of mycetoma [etc.]. 8° *New York*, 1896.

For Biography, see *Am. M. Compend*, *Toledo*, 1908, xxiv, 49-59 (B. Robinson). Also: *Bol. d. Inst. patol.*, *México*, 1908-9, 2. ép., vi, 233-238 (A. J. C.). Also: *Brit. M. J.*, *London*, 1905, ii, 1608. Also: *Chicago Clin. Rev.*, 1892-3, i, 408-410, port. Also: *Deutschemed. Wehnschr.*, *Leipzig u. Berl.*, 1908, xxxiv, 470 (Garré). Also: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipzig*, 1908, xcii, 576-578 (G. M. Blech). Also: *Illinois M. Bull.*, *Chicago*, 1907-8, viii, 100-102. Also: *Indiana M. J.*, *Indianapolis*, 1907-8, xxvi, 315-317 (J. A. McDonald). Also: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1908, i, 144. Also: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1908, ii, 961 (R. Matas). Also: *J. Missouri M. Ass.*, *St. Louis*, 1907-8, iv, 617 (C. W. Watts). Also: *Lancet*, *London*, 1908, i, 399. Also: *Med. Standard*, *Chicago*, 1908, xxxi, 66-71, port. (B. Robinson). Also: *Milwaukee M. J.*, 1908, xvi, 1-7 (B. Robinson). Also: *Mil. Surgeon*, *Carlisle*, 1908, xxii, 146-151 (S. C. Stanton). Also: *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 629, port. (A. Allemann). Also: *Reprint*. Also: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1908, lxxii, 67. Also: *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxvii, 75. Also: *Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch.*, *Chicago*, 1907-8, ix, 360-373 (A. R. Edwards et al.). Also: *South. Calif. Pract.*, *Los Angeles*, 1908, xxiii, 27 (N. Bridge). Also [2 l. 1 pl.] bound with: *Surg., Gynec. & Obst.*, *Chicago*, 1908, vi (J. B. Murphy).

See, also:

**Professor [N.] Senn** and his friends in Tōkyō. Sei-i-Kwai M. J., *Tōkyō*, 1901, xx, 150-156.

**Senna.**

GENSZ (A.) \*Ueber die Cathartinsäure der Senna. 8°. *Dorpat*, 1893.

HIEPE (E.) \*Studien über die Senna. 8°. *Bern*, 1900.

LATOUR (E.) \*Étude micrographique du séné et de ses falsifications. 4°. *Montpellier*, 1894.

MIZALDUS (A.) Opusculum de sena, planta inter omnes, quotquot sunt, hominibus beneficentissima et saluberrima. 16°. *Lutetia*, 1574.

DEHIO (K.) Klinische Erfahrungen über die Cathartinsäure der Senna. St. Petersb. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 255-259. — MAGNUS (R.) Der Einfluss des Senainfuses auf die Verdauungsbewegungen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1908, cxxii, 251-260. — RENONG. Gastro-enteritis acuta en hernia incarcerata als gevolgen van het gebruik van te groote doses folia sennae. *Tijdschr. v. inland. Geneesk.*, *Batavia*, 1894, ii, 91-96. — VAN WYNENDAELE (O.) Étude sur le séné et ses préparations. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1908, lxxv, 155-165.

**Senna** (Felice). Ospitale Maggiore di Lodi. Resoconto statistico-clinico del comparto medico femminile durante l'anno 1893-4. 55 pp. 8°. *Lodi, A. Cima*, 1895.

**Senne** ([Joh.] H[einrich Theodor]) [1881-]. \*Beitrag zur Statistik des Verlaufs, der Prognose und des Ausgangs der Nephritis. [Göttingen.] 83 pp. 8°. *Cassel, Weber & Weidemeyer*, 1906.

**Senner** (Joh. Conrad).

See **Cartheuser** (Johann Fridericus). De reciproco atque mechanico sanguinis, [etc.]. sm. 4°. *Haar Magdeb.*, [1731].

**Sennert** (Daniel) [1572-1637]. *Medicina practica. Olim in Germania, nunc rero de novo*

**Sennert** (Daniel)—continued.

typis excusa, multisque quibus scatebat erroribus repurgata. 5 v. sm. 4°. *Parisiis*, 1632-5, v. 1 and 2, 1. ed. 1632.

v. 3. 2. ed. 1632.

v. 4. 2. ed. 1633. [With additional title:] *Practicae medicinae liber quartus, qui est de morbis mulierum et infantum*.

v. 5. 1. ed. 1635. [With additional title:] *Practicae medicinae liber quintus qui est de tumoribus, cutaneis vitiiis, fracturis, ulceribus, vulncribus et luxationibus*.  
— *Physica hypomnemata*. I. De rerum naturalium principiis. II. De oculitis qualitatibus. III. De atomis et mistione. IV. De generatione viventium. V. De spontaneo viventium ortu. 15 p. l., 471 pp., 11 l. 12°. *Lugduni, P. Ravaut*, 1637.

See, also, **Becher** (Joh. Joachimus). Aphorismi [etc.], 16°. *Francofurti*, 1663. — **Treatises** (Two). The first of the venereal pocks [etc.]. fol. *London*, 1660.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arztnk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 29, port. — **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 53-59.

See, also:

**Fliessinger** (Ch.) La thérapeutique de Daniel Sennert, 1572-1637. In his: *Thérap. d. vieux maîtres*, 8°, *Paris*, 1897, 116-122.

**Sennert** (Peter Paul Maria Franz) [1877-]. \*Typhöser Leberabscess im Anschluss an ein Trauma. 26 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.

**Senninger** (Hermann) [1866-]. \*Ueber Derivate des O-Amidobenzylalkohols und O-Oxybenzylalkohols. 29 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1894.

**Senn's bone-plates.**

See **Gastro-enterostomy** (*Methods, etc., in*).

**Senn's plates.**

See **Intestines** (*Anastomosis of, Methods in*).

**Sens** (Charles - Vincent - Marie) [1871-]. \*Étude critique de 89 observations de récidive de grossesse ectopique. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 202.

**Sensation [and Sensations].**

See, also, **Audition**; **Color** (*Perception of*); **Consciousness**; **Physiology**; **Psychology** (*Experimental*); **Sentiments**; **Sexual instinct**; **Smell**; **Space** (*Perception of*); **Time** (*Perception of*); **Touch**; **Vision**.

BART (W. K.) \*Izslidovaniya ob oshtshushtshenii nista i o pamyati etovo oshtshushtsheniya. [Researches on the sensation of place and on the memory of this sensation.] 8°. *Yuryev*, 1894.

BAYLE (F.) Dissertationes physico-morales quatuor habitae in aula liberalium artium, quarum duae priores sunt circa consuetudinem, duae posteriores circa generationem animalium et quinta de voluptate et dolore. 4°. *Tolosae*, 1701.

BEITRÄGE zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Hermann von Helmholtz als Festgruss zu seinem siebenzigsten Geburtstag dargebracht von T. W. Engelmann, E. Javal [et al.]. Gesammelt und hrsg. von A. König. roy. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1891.

BELGRADO (J.) Delle sensazioni del calore, e del freddo. 8°. *Parma*, 1764.

BERNSTEIN (J.) Die fünf Sinne des Menschen. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1889.

BLECHER (A.) \*Ueber die Empfindung des Widerstandes. 8°. *Berlin*, [1893].

BOECK (K.) \*Die Bildung des Gefühls nach A. H. Niemeyers "Grundsachen der Erziehung



**Sensation** [*and Sensations*].

und des Unterrichts". [München.] 8°. *Pa-*  
*derborn*, 1908.

BONVECCHIATO (E.) Il senso della regolarità  
funzionale nel ragionamento imperfetto. Con-  
tribuzione al studio della coscienza nei processi  
psichici. 8°. *Torino*, 1892.

BOTTUS (H.) De sensibilitate dissertatio phy-  
siologica. 12°. *Pisis*, 1811.

DELBOEUF (J.) Théorie générale et la sensi-  
bilité. Mémoire contenant les éléments d'une  
solution scientifique des questions générales re-  
latives à la nature et aux lois de la sensation, à  
la formation et au rôle des organes de sens, à la  
question de la sensibilité sur le développement  
physique et intellectuel de l'individu et de  
l'espace. 8°. *Bruxelles*, 1875.

*Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. d. sc. [etc.] de*  
*Belg., Brux.*, 1875.

GOWERS (Sir W. R.) Subjective sensations of  
sight and sound, abiography, and other lectures.  
8°. *Philadelphia*, 1904.

HORWICZ (A.) Zur Naturgeschichte der Ge-  
fühle. Vortrag gehalten im Verein "Athene"  
zu Magdeburg. 8°. *Berlin*, 1876.

HUXLEY (T. H.) On sensation and the sensif-  
erous organs. 8°. *London*, 1879.

*Cutting from: Nineteenth Cent., Lond.*, 1879, v, 597-611.

JOHNSON (A. B.) The physiology of the  
senses; or, how and what we see, hear, taste,  
feel, and smell. 12°. *New York*, 1856.

JOSIUS (N.) Opuscula de voluptate et dolore,  
de risu et fletu, de somno et vigilia, de fame,  
et siti. sm. 4°. *Roma*, 1580.

KORN. Sinneswahrnehmungen und Sinnes-  
täuschungen. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1901.

LE CAT (C.-N.) Traité des sens. Nouv. éd.  
8°. *Paris*, 1742.

— The same. Nouv. éd. 8°. *Lon-*  
*dres*, 1750.

— The same. A physical essay on the  
senses. Transl. from the French. 8°. *London*,  
1750.

LEONE (A. B.) La metamorfosi degli organi  
dei sensi. 8°. *Palermo*, 1892.

LEYDEN (E.) Ueber Sinneswahrnehmungen.  
8°. *Berlin*, 1872.

MACH (E.) Contributions to the analysis of  
the sensations. Transl. by C. M. Williams.  
12°. *Chicago*, 1897.

M'KENDRICK (J. G.) & SNODGRASS (W.) The  
physiology of the senses. 12°. *London*, 1893.

[McLAURY (W. M.)] The senses, five or  
seven. 12°. [*New York*, 1889.]

MANTEGAZZA (P.) Die Physiologie der Wonne.  
Vollständige deutsche Ausgabe übersetzt von  
... A. Wilding. 12°. *Berlin & Leipzig*, [1894?].

MAYCOCK (J. D.) \*Quaedam de sensu et  
motu complectens. 8°. *Edinburgi*, 1811.

MOLL (A.) Die Unzuverlässigkeit unserer  
Sinneswahrnehmungen. fol. *Leipzig*, 1903.

*Cutting from: Gartenlaube, Leipz.*, 1903.

OPPENHEIMER (Z.) Physiologie des Gefühls.  
8°. *Heidelberg*, 1899.

ORTH (J.) Gefühl und Bewusstseinslage.  
Eine kritisch-experimentelle Studie. 8°. *Ber-*  
*lin*, 1903.

VON PAULA GRUTHUISEN (F.) Ueber die Ex-  
istenz der Empfindung in den Köpfen und  
Rümpfen der Geköpften und von der Art sich  
darüber zu belehren. 12°. *Augsburg*, 1808.

PREYER (W.) Ueber Empfindungen. 8°. *Ber-*  
*lin*, 1867.

— Die fünf Sinne des Menschen. 8°. *Leip-*  
*zig*, 1870.

**Sensation** [*and Sensations*].

RIBOT (T.) O chuvstvennoï pam'yati. Pere-  
vod s frantsuskavo sochineniya: Recherches  
sur la mémoire affective, vracha N. Virubova i  
E. Nikolayevoi; pod redaktsiyey prof. V. M.  
Bechtereva. [On the memory of sensation.  
Transl. from the French . . . by N. Viruloff  
and E. Nikolayeva; under the editorship of V.  
M. Bechtereff.] 8°. *Kazan*, 1895.

SCHMIDT (H.) Ueber die allmähliche Entwick-  
lung des sinnlichen Unterscheidungsvermögens  
der Menschheit. 8°. *Berlin*, 1877.

SEGSWORTH (A. E.) Ueber Innervationsemp-  
findungen. 12°. *Worcester, Mass., & Wash-*  
*ington, D. C.*, 1894.

SUNKEL (R.) \*Untersuchungen über den  
sogenannten Kraftsinn bei Gesunden und Kran-  
ken. 8°. *Marburg*, 1890.

TREVIRANUS (G. R.) Beiträge zur Anatomie  
und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Men-  
schen und der Thiere. 1. Hft. fol. *Bremen*,  
1828.

VON VOIT (C.) Ueber die Entwicklung der  
Erkenntniss. 8°. *München*, 1879.

VOLKMAN (A. W.) Neue Beiträge zur Phy-  
siologie des Gesichtsinnes. 12°. *Leipzig*, 1836.

WARFELMANN (F. G.) \*Die althochdeutschen  
Bezeichnungen für die Gefühle der Lust und  
Unlust. 8°. *Greifswald*, 1906.

WEINMANN (R.) Die Lehre von den speci-  
fischen Sinnesenergien. 8°. *Leipzig*, 1895.

WENDT (H.) Sinneswahrnehmungen und  
Sinnestäuschungen. 8°. *Berlin*, 1872.

Albertoni (P.) Contribution à la connaissance de  
l'épuisement de l'activité de sens et de mouvement chez  
l'homme. Arch. ital. de biol., Turin, 1906-7, xli, 1-33.

Albrich (C.) Leibnitz's Lehre vom Gefühl. Arch. f.  
d. ges. Psychol., Leipz., 1909-10, xvi, 111-167. — Aleksi-

eff (N.) Die Grundformen der Gefühle. Psycholog.  
Studien, Leipz., 1907, iii, 156-271, 1 pl. — d'Almones

(G.-R.) Rôle des sensations internes dans les émotions  
et dans la perception de la durée. Rev. phil., Par., 1905,  
lx, 592-623. — Aly-Belladél. "Mental texts" du tou-

cher, du goût et de l'odorat. Compt. rend. Cong. internat.  
d'anthrop. crim. 1906, Turin, 1908, vi, 573-585. — An-

gell (J. R.) Recent discussion of feeling. J. Philos.,  
Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 169-174. —

Baglioni (S.) Perché non possediamo un organo di  
senso elettrico? Riv. di psicol. applic., Bologna, 1909, v,  
405-419. — Bain (A.) Pleasure and pain. Mind, Lond.,

& Edinb., 1892, n. s., i, 161-187. — Becher (E.) Einige  
Bemerkungen über die Sensibilität der inneren Organe.

Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1909, xv, 356-379. — Béd-

ard. Quelques mots sur la sensibilité. Mili méd.,  
Toulouse, 1893, ii, 277-289. — Binet (A.) Le seuil de la

sensation double ne peut pas être fixé scientifiquement.  
Année psychol., Par., 1903, ix, 247-252. — Etude

de métaphysique sur la sensation et l'image. Ibid., 1905, xi,  
94-115. — Birrell (H.) & Dixon (E. T.) Are the senses

ever vicarious? Nature, Lond., 1909-10, lxxxii, 246. —

Boggs (Lucinda P.) The relation of feeling and inter-  
est. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y.,

1906, iii, 462-466. — Bohm (G.) Les variations de la sen-  
sibilité périphérique chez les animaux; essai d'application

de la chimie physique à la psychologie animale. Bull.  
scient. de la France et de la Belg., Par., 1909, xliii, 481-

519. — Bonnier (P.) La sensation continue de vitesse.  
Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 920. —

Le sens des attitudes. N. iconog. de la Salpêtrière, Par.,  
1902, xv, 146-181. — Boyer (P.) The curiosities of feeling,

hearing, seeing and smelling. Scient. Am., N. Y., 1908,  
xcix, 6. — Breuer (J.) Bemerkungen zu Hans Abels

Abhandlung: Ueber Nachempfindungen im Gebiete des  
künstlichen und statischen Sinnes. Ztschr. f. Psy-

chol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xlv, 78-84. —

Brückner (A.) Zur Kenntnis einiger subjectiver Ge-  
sichterserscheinungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909,  
lxiv, 51-89. — Bryant (T.) On examinations and the

education of the special senses. Birmingham. M. Rev., 1901,  
i, 281-291. Also: Lancet, Lond., 1901, ii, 1103-1106. — Buch

(M.) Zur Physiologie der Gefühle und ihrer Beziehun-  
gen zu den Ausdrucksreflexen. Arch. f. Physiol., Leipz.,

1909, 150-186. — Cattigaris (G.) Ricerche sulla sensi-  
bilità cutanea dell'uomo. Policlin., Roma, 1908, xv, sez.

med., 444; 498. — Campbell (H.) The feelings. J. Ment. Sc., Lond., 1900, xlv, 219-242. — Carus (P.) The  
nature of pleasure and pain. Monist, Chicago, 1895-6,  
vi, 432-442. — Cattaneo & Marinò. Ricerche su al-

**Sensation [and Sensations].**

cune sensibilità nella infanzia. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1902, iii, 203-209.—**Claparède** (E.) Avons-nous des sensations spécifiques de position des membres? Année psychol. Par., 1901, vii, 249-263.—**Clémentitch de Engelmeier** (P.) Du rôle de nos sensations dans la connaissance des phénomènes mécaniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, exx, 227-229.—**Courtier** (J.) In notion de sensibilité différentielle. Bull. de l'Inst. gén. psychol. Par., 1908, viii, 257-260.—**Daniilevski** (V. J.) Tschuvstvo i zhizn'. [The senses and life.] Med. besieda, Voronej, 1894, viii, 65-74.—**Danion**. Sur une nouvelle forme particulière de sensibilité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 941.—**Davey** (J. G.) Transference of special sense. J. Psych. M., Lond., 1881, n. s., vii, 37-52. Also, Reprint.—**Defner** (K.) Die Aehnlichkeitsassociation. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1898, xviii, 218-249.—**Defregger** (R.) The analytic eye and the synthetic ear, the contrast between the senses of sight and hearing. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxviii, 227.—**De Sario** (F.) Oltre la qualità dei dati della sensibilità sono ammissibili delle qualità formali? Nel caso affermativo, in che senso e quante specie di qualità formali sono ammissibili? Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 386-393.—**Di Mattei** (E.) La sensibilità nei fanciulli in rapporto al sesso ed all'età. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 207-228.—**Dodson** (S. H.) The genesis of the senses. Atlanta Clinic, 1897, vii, no. 7, 1-9. — The physiology of the senses. Hot Springs M. J., 1897, vi, 105-109.—**Dromard** (G.) Les transpositions sensorielles dans la langue littéraire. J. de psychol. norm. et path., Par., 1908, v, 492-507.—**Du Bois** (R.) Sur la physiologie comparée des sensations gustatives et tactiles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, ex, 473-475.—**Eisenmeier** (J.) Ueber den Begriff der Sättigung. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 452-454.—**Eisenhans** (T.) Ueber Verallgemeinerung der Gefühle. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1900, xxiv, 194-217.—**Ely** (T. C.) The importance of training the special senses in the education of youth. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 375-382. Also, Reprint.—**Epstein** (S. S.) Von der Arbeitsstätte des Physiologen: Empfindlichkeit und Schmerz. Deutsche Rev., Stuttgart, 1896, xxi, 350-356.—**Exner** (S.) Ueber Sensoribilität. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1890-91, xlviii, 592-613.—**Faggi** (A.) Sulla teoria dei sensi in Epicuro. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1906, 2. s., xxxix, 523-531.—**Féré** (C.) L'influence de l'éducation de la motilité volontaire sur la sensibilité. Rev. phil., Par., 1897, xlv, 591-604.—**Fort** (J. M.) Origin and development of human sensation and thought from an embryological standpoint. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 650-657.—**Gardiner** (H. N.) The definition of feeling. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 57-62.—**Gasser** (H.) The physiology of feeling. Med. Age, Detroit, 1902, xx, 727-739.—**Gessner**. Sensation and volition. Med. Rec., N. Y., 1902, lxxii, 567-570.—**von Gebattel** (E.) Bemerkungen zur Psychologie der Gefühlsirradiation. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1907, x, 134-192.—**Geiger** (M.) Bemerkungen zur Psychologie der Gefühlselemente und Gefühlsverbindungen. Ibid., 1904, iv, 233-288.—**Gilman** (B. I.) Syllabus of lectures on the psychology of pain and pleasure. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-94, vi, 3-60.—**Gordon** (Kate). Feeling and conception. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 645-650.—**Govi** (M.) Tentativo di determinazione delle concomitanze fisiologiche del piacere e del dolore. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 455.—**Graziani** (A.) Sul comportamento della sensibilità uditiva, visiva e tattile in seguito a lavoro mentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 164-180. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1907-8, xlviii, 250-260.—**Griesbach** (H.) Weitere Untersuchungen über Beziehungen zwischen geistiger Ermüdung und Hautsensibilität. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipzig, 1905, i, 317-317.—**Grützner** (P.) Einige neuere Ergebnisse aus dem Gebiete der Sinnesphysiologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 69-73.—**Gutzmann** (H.) Ueber die Compensation der Sinne. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 2169; 2214; 2269; 2308. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 612.—**Hall** (A. J.) A few points in connection with the physiology of the special senses. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1895, 3. s., v, 139-147.—**Heinrich** (W.) Die Aufmerksamkeit und die Funktion der Sinnesorgane. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1895-6, ix, 342; 1896, xi, 410.—**von Helmholtz** (H.) Ueber den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinnesindrücke. Ibid., 1894, vii, 81-96.—**Hensen** (S. E.) Om den cerebrala synen. [On the cerebral seats of senses.] Eira, Stockholm, 1891, xv, 590-593.—**Herrick** (C. L.) Modern agnostic theories. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1895, v, 1-32.—**Hübner** (C. F.) Abhandlung über das Gemeingefühl. [Transl. of his: \*Cenesthesia, Halle, 1794.] In: De la Roche (D.) Zergliederung der Verrichtungen des Nervensystems [etc.], 8°. Halle, 1795, ii, 225-303.—**Hutchinson** (J.) Case illustrating the

**Sensation [and Sensations].**

symptom of weight in the middle of top of head. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 118.—**Johnston** (C. H.) The present state of the psychology of feeling. Psychol. Bull., N. Y., 1905, ii, 161-171. — The combination of feeling. Harvard Psychol. Stud., Bost. & N. Y., 1906, ii, 159-191.—**Keith** (J. A. H.) The mutual influence of feelings. Ibid., 141-157.—**Keller** (Helen). Senso e sensibilità. Riv. di filol., Roma, 1908, iv, no. 6, 53-64.—**Kerschner** (L.) Zur Theorie der Innervationsgefühle. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1896-7), 1898, xxiii, 47-89.—**Kiesow** (F.) Ueber die Begriffe Sinn und Empfindung. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 280-282.—**Kinkad**. Our senses, and how they serve us. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 259; 437.—**Kisch** (H. E.) The sensations of pleasure and pain. [Transl. from the German.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1890-91, xxxviii, 213-216.—**Kohnstamm** (O.) Psychobiologische Grundbegriffe. 3. Gefühl und Empfindung. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre, Stuttg., 1909, iii, 95-100.—**Külpe** (O.) Ueber die Objectivierung und Subjectivierung von Sinnesindrücken. Phil. Stud., Leipzig, 1902, xix, 508-556.—**Lagerborg** (R.) Ueber die spezifischen Ursachen der Unlust und Lustgefühle. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1906, xviii, 47-56.—**de Lambert** (E.-L.) La fonction de sensibilité au point de vue clinique. Clinique, Par., 1909, iv, 625-628.—**Le Dantec** (F.) Les sensations et le monisme scientifique. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 225; 257.—**Lenander** (K. G.) Fortsatta studier öfver känseln i organ och väfnader och öfver lokal anestesi. [Weitere Studien über das Gefühl in Organen und Geweben und über Lokalanästhesie. Uebers., p. iv.] Upsala Läkaref. Förh., 1903-4, n. f., ix, 54-114.—**Lipps** (T.) Einführung, innere Nachahmung, und Organempfindungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1903, i, 185-204. — Weiteres zur "Einführung." Ibid., 1905, iv, 465-519. — Ueber Urteilsgefühle. Ibid., 1906, vii, 1-32.—**Mares** (F.) Smyslové výkony a princip specifické energie. [Functions of the senses and the specific principles of energy.] Casop. lck. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 21; 185; 205; 227. — O citlivosti. [Sensibility.] Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 24, 77-96.—**Marshall** (H. R.) Emotions versus pleasure-pain. Mind, Lond. & Edinb., 1895, n. s., iv, 180-194. — The nature of feeling. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 29-39. — Agedonics and sensualism. Ibid., 1909, vi, 5-13.—**Meyer** (M.) On the attributes of the sensations. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1904, xi, 89-103.—**Mirallé** (C.) La sensibilité profonde de la région épigastrique. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 948-953.—**Moore** (B.) A general theory of sensation and of nervous activity. Yale M. J., N. Haven, 1899-1900, vi, 198-211.—**Mouret** (G.) Du sens de l'inégalité. Rev. phil., Par., 1892, xxxiii, 465-502.—**Müller** (R.) Ueber die Grundlagen der Richtigkeit der Sinnesausage. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipzig, 1904, iii, 112-126.—**Murray** (Elsie). Organic sensation. Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 386-446.—**Nagel** (O.) The evolution of the senses. Psychol. Bull., Balt., 1908, v, 349.—**Napier** (F. H.) An introductory address on the senses; their use and cultivation. Lancet, Lond., 1895, ii, 1557-1560. Also, Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 490-492.—**Norris** (E. A.) Feeling. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 467-469.—**Nuel**. Sensations. Année psychol., Par., 1906, vii, 361-381.—**Öhrvall** (H.) Modalitets- och kvalitetsstegreppen inom sinnesfysiologi och deras betydelse. [The conception of modality and quality in the physiology of the senses and their significance.] Upsala Läkaref. Förh., 1898-9, n. f., iv, 155-178. Also, transl.: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1900-1901, xi, 245-272.—**O'Malley** (A.) Sensism and cognition; a reply to D. MacDougall. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1908, n. s., iii, 415-421.—**Ottolenghi** (S.) La sensibilità in rapporto all'età. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 543-549. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 141-150. Also: Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1895, xvi, 540-551. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 139-148. — La sensibilità e la condizione sociale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 101-104.—**Packard** (F. H.) The feeling of unreality. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1906, i, 69-82.—**Pansini** (S.) Sulla così detta sensibilità ricorrente o suppletiva. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1009; 1046.—**Parra** (P.) Enumeración y clasificación de las formas de la sensibilidad. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 357-373. Also [Abstr.]: Rev. de anat. patol. y clín., México, 1898, iii, 399-411.—**Parsons** (Mary). Has mankind a rudimentary sixth sense in process of evolution? Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 154.—**Patrick** (G. T. W.) The rivalry of the higher senses. Pop. Sc. Month., N. Y., 1891, xxxix, 761-771.—**Payot** (J.) Sensation, plaisir et douleur. Rev. phil., Par., 1890, xxix, 491-504. — Comment la sensation devient idée. Ibid., 1891, xxxi, 611-633.—**Peillaube** (E.) Classification génétique des sensations. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 399-402.—**Petrén** (K.) Ueber die Beziehungen zwischen der Adaption und der Abhängigkeit der rela-



**Sensation [and Sensations].**

tiven Unterschiedsempfindlichkeit von der absoluten Intensität. **Skaudin** (Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, xv, 72-113, 1 pl.). **Skaudiff** (C.) Cabanis et la psychologie des sensations. Rev. de psychiat., Par., 1902, n. s., 356-367. — **Phiu** (J.) On the possibility of an eighth sense. Med.-Leg. J., N. Y., 1903-4, xxi, 205-212. — **Pike** (W. H.) The limitations of the senses. Univ. Toronto Quart., 1895, i, 55-60. — **Ponzo** (M.) Contributo al problema della localizzazione delle sensazioni. Atti d. Cong. internaz. di psicol., 1905, Roma, 1906, v, 274. — **Porosz** (M.) Az érzékeség korai fejlődésének megatlasáról. [The inhibition of the premature development of the senses.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 735; 751. — **Preyer** (W.) Ueber den Ursprung des Zahlbegriffs aus dem Tonsinn und über das Wesen der Primzahlen. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1891, 1-36. Also, Reprint. — **Protopathie** and epicritic sensibility. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 512. — **Raymond** (R. W.) The seven senses. In: N. Y. Tribune, Lecture Sheet no. 5, p. 3. — **Ritter** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die Sensibilität der Bauchhöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2, 514-561. — **Roget** (P. M.) Abstract of the Gulstonian lectures, Royal College of Physicians, 1832. Lond. M. Gaz., 1832, x, 273-282. Also, Reprint. — **Roland** (F.) De la suppression des sensations et de ses effets sur l'activité psychique. Rev. de méd., Par., 1896, n. s., 149-156. — **Rollett** (A.) Beiträge zur Physiologie des Geruchs, Geschmacks, der Hautsinne und der Sinne im Allgemeinen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 383-465. — Neue Anschauungen aus dem Gebiete der Sinnesphysiologie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1899, xxxvi, 93-105. — **Rubinstein** (F.) Ist die Lehre von den spezifischen Energien der Sinnesorgane noch haltbar? Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 813; 811. — **Saxinger** (R.) Dispositionspsychologisches über Gefühlscomplexionen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1902, xxx, 391-422. — Gefühlsuggestion und Phantasiegefühl. Ibid., 1908, xli, 401-428. — **Schopenhauer** (A.) Ueber die Sinne. In his: Sämmtliche Werke, 16<sup>o</sup>. Leipzig, [n. d.], ii, 36-43. — **Schumann** (F.) Beiträge zur Analyse der Gesichtswahrnehmungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1900, xxiv, 1-33. — **Scripture** (E. W.) Vorstellung und Gefühl: eine experimentelle Untersuchung über ihren Zusammenhang. Phil. Stud., Leipzig, 1891, vi, 536-542. — Ueber die Aenderungsempfindlichkeit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1893-4, vi, 472-474. — **Seligmüller** (A.) Ueber Empfindung und Bewegung. Deutsche Rev., Stuttgart, 1894, xix, 298-310. — **Sensation** (De la) et de l'émotion. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 481-494. — **Shepard** (J. F.) Organic changes and feeling. Am. J. Psychol., Worcester, 1906, xvii, 522-584. — **Singer** (E. A.), jr. Studies in sensation and judgment. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1897, iv, 250-271. — **Stefan** (P.) Wie kommt der Mensch zum vernünftigen Gebrauch seiner Sinnesorgane? Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1897, xliii, 161-175. — **Steiner** (J.) Sinnessphären und Bewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, i, 603-614. — **Stokes** (J. G.) The sense of effort and the perception of force. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 912. — **Storring** (G.) Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gefühl. Arch. f. d. ges. Physiol., Leipzig, 1905, vi, 316-356. — **Stumpf** (C.) Ueber Gefühls-empfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1906-7, xli, 1. Abt., 1-49. — **Tanner** (Amy) & **Anderson** (Kate). Simultaneous sense stimulations; practice study. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1896, iii, 378-383. Also: Univ. Chicago. Contrib. phil. Stud. Psychol. Lab., Chicago, 1896, 32-33. — **Thalbitzer** (S.) Om Følelsens anatomiske og fysiologiske Oprindelse. [The anatomical and physiological origin of feeling.] Høsp.-Tid., Kjøbenhavn, 1901, 4. R., xii, 1213-1221. — **Thunberg** (T.) En egenartad förmåelse af glædetid og des analys. Eine eigenartige Empfindung von Glätte und ihre Analyse. Uebers., p. xxxii. Uppsala Läkaref. Föhr., 1902-3, n. f., viii, 660-663. — **Titchener** (E. B.) Zur Kritik der Wundtschen Gefühlslehre. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1898-9, xix, 321-326. — **Toulouze** & **Vaschide**. Attention et distraction sensorielles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 964-966. — **Urban** (F. M.) The expression of feeling. Harvard Psychol. Stud., Bost. & N. Y., 1906, ii, 111-139. — **Urban-tschitsch** (V.) Ueber Sinnesempfindungen und Gedächtnisbilder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cx, 437-491. — **Valenti** (A.) Sulla genesi delle sensazioni di fame e di sete. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 459-465. — **Waller** (A. D.) The sense of effort: an objective study. Brain, Lond., 1891-2, xiv, 179-249. — **Warren** (H. C.) Hedonic experience and sensation. Psychol. Bull., N. Y., 1908, v, 317-323. Also, in: Princeton Contrib. Psychol., Princeton, 1903-9, iv, 107. — **Washburn** (Margaret F.) Notes on duration of an attribute of sensations. Psychol. Rev., N. Y., 1903, x, 416-422. — **Weiss** (M.) Ueber andersseitige Empfindungswahrnehmungen und andersseitige Bewegungserscheinungen.

**Sensation [and Sensations].**

Wien, med. Presse, 1891, xxxii, 1733; 1777; 1821. — **Wilson** (A.) How our senses deceive us. Scient. Am. [Suppl.], N. Y., 1905, lx, 24931-24936. — **Wirth** (W.) Vorstellungs- und Gefühlscontrast. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1898, xviii, 49-90. — **Witmer** (L.) The psychological analysis and physical basis of pleasure and pain. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 209-228. — **Wundt** (W.) Bemerkungen zur Theorie der Gefühle. Phil. Stud., Leipzig, 1899, xv, 149-182. — **Ziehen** (T.) Eine Hypothese über den sog. gefühlserzeugenden Prozess. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1903, xxxi, 215-219.

**Sensation (Comparative physiology of).**

See, also, **Psychology (Comparative).**

**NAGEL** (W. A.) Vergleichend physiologische und anatomische Untersuchungen über den Geruchs- und Geschmackssinn und ihre Organe mit einleitenden Betrachtungen aus der allgemeinen vergleichenden Sinnesphysiologie. Gekrönte Preisschrift. 8<sup>o</sup>. Stuttgart, 1894.

**Baglioni** (S.) Zur Physiologie des Geruchsinnes und des Tastsinnes der Seetiere: Versuche an Octopus und einigen Fischen. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1908, xxii, 719-723. — Zur Kenntnis der Leistungen einiger Sinnesorgane (Gesichtssinn, Tastsinn und Geruchssinn) und des Zentralnervensystems der Zephalopoden und Fische. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1909, liii, 253-286. — **Beard** (J. C.) Are the senses of the lower animals superior to ours. Scient. Am., N. Y., 1903, lxxxviii, 26; 378. — **Bickel** (A.) Ueber die Bedeutung der Sensibilität für den tierischen Organismus. München, med. Wehnsh., 1898, xlv, 172-174. — **Bohn** (G.) Coopération, hiérarchisation, intégration des sensations chez les artiozoaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 112-114. — **Dandy** (A.) On the parietal sense-organs and associated structures in the New Zealand Lamprey (Geotria australis). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907-8, li, 1-29, 2 pl. — **Darwin** (F.) On the perception of the force of gravity by plants. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1904, Lond., 1905, 763-777. — **Flint** (A.) Taste and taste in animals. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1904, lvii, 23444. — **Gatin** (C.-L.) Les organes de sensation lumineuse des végétaux. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 326-330. — **Gerard de Vil-lars**. Sur la sensibilité des parties des animaux. Mém. de mathémat. et de phys., Acad. roy. d. sc., Par., 1763, 580-596. — **Haberlandt** (G.) Ueber den Begriff Sinnesorgan in der Tier- und Pflanzenphysiologie. Biol. Centralbl., Erlang., 1905, xxv, 446-451. — **Hachet-Souplet** (P.) L'association des sensations chez les animaux (la loi de recurrence). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 233-240. — **Kny** (L.) Ueber Empfindung im Pflanzenreiche. Naturw. Wehnsh., Jena, 1905, n. F., iv, 369; 385. — **Nagel** (W.) Versuche zur Sinnesphysiologie von Beroë ovata und Carmarina hastata. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, liv, 165-188. — **Rádl** (E.) Ueber ein neues Sinnesorgan auf dem Kopfe der Corethralare. Zool. Anz., Leipzig, 1906, xxx, 169. — **Schiller-Fietz** (N.) The sixth sense of fishes: the true function of the lateral organs. Scient. Am. [Suppl.], N. Y., 1908, lxxv, 407. — **Yerkes** (R. M.) Bahnung und Hemmung der Reaktionen auf taktile Reize durch akustische Reize beim Frosche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cxvii, 207-237.

**Sensation (Organs of).**

See, also, **Dreams; Illusions; Sensation (Comparative physiology of), and organs, as Ear, Eye, etc.**

**LONG** (É.) \*Les voies centrales de la sensibilité générale. Etude anatomo-clinique. 8<sup>o</sup>. Paris, 1899.

— The same. 8<sup>o</sup>. Paris, 1899.

**Alexander** (G.) Zur Frage der phylogenetischen, vikariierenden Ausbildung der Sinnesorgane; über das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defektem Schapparat; Maulwurf (Talpa europaea) und Blindmaus (Spalax typhlus). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1905, xxxviii, 24-33, 1 pl. Also [Abstr.]: Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 256. — **Becher** (E.) Ueber die Sensibilität der inneren Organe. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1908, xii, 341-373. — **Bijlsma** (R.) Onze zintuigen. [On sensory organs.] Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg. Amst., 1902-3, iii, 1; 41; 81; 121; 161; 239; 293; 319; 359; 399. — **Cameron** (J.) Homologies of the sense organs. Proc. Anat. Soc. Gt. Brit. & Ireland, Lond., 1903, xlii. — **Cavazzani** (E.) Sul differenziamento degli organi del senso termico da quelli del senso di pressione. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1899-1900, lxxiv, 49-51. Also: Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 797-801. Also: Glor. d. r. Accad. di

**Sensation (Organs of).**

mod. di Torino, 1893, 3. s., xli, 110-115. — **Deegener** (P.) Ueber ein neues Sinnesorgan am Abdomen der Noctuiden. Zool. Jahrb., Jena, 1909, xxvii, 631-650. — **Duméril** (S.) Sur les organes des sens et en particulier sur ceux de l'odorat, du goût et de l'ouïe dans les poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlii, 867-879. — **Giglio-Tos** (E.) Sugli organi branchiali e laterali di senso nell' uomo nei primordi del suo sviluppo. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xlii, 105-119. — **Herriek** (C. J.) On the phylogenetic differentiation of the organs of smell and taste. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1908, xviii, 157-166. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 912. — **Huxley** (T. H.) On sensation and the unity of structure of sensorious organs. In his: Scient. Mem., 8<sup>o</sup>, Lond., 1902, iv, 357-373. — **Lahio** (U.) Aperçu des idées nouvelles sur les organes des sens. Ann. de méd. vét., Brux., 1901-4, l-liii, *passim*. — **May** (P.) Ueber sensorische Nerven und periphere Sensibilitäten. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1909, viii, 657-697, 4 pl. — **Meumann** (E.) Zur Frage der Sensibilität der inneren Organe. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, ix, 26-62. — Weiteres zur Frage der Sensibilität der inneren Organe und der Bedeutung der Organempfindungen. *Ibid.*, 1909, xiv, 279-310. — **Müller** (L. R.) Ueber die Empfindung in unseren inneren Organen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xviii, 600-641. — Ueber die Empfindungen in unseren inneren Organen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2107. — **Murray** (Elsie). Organic sensation. Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 386-446. — **Okajima** (K.) Untersuchungen über die Sinnesorgane von Onychodactylus. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1909-10, xciv, 171-239, 2 pl. — **Pollmann** (O.) Le principe de la division du travail et la fonction vicariante dans les organes des sens. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 769-774. — **Schultze** (F. E. O.) Einige Hauptgesichtspunkte der Beschreibung in der Elementarpsychologie. III. Ueber Organempfindungen und Körpergefühle (Dynamien). Arch. f. d. ges. Physiol., Leipz., 1908, xi, 147-207.

**Sensation (Paralysis of).**

See Anæsthesia.

**Sensation (Psychophysics of).**

See, also, Psychology (Experimental); Psychophysics.

VON DEHN (W.) \*Vergleichende Prüfungen über den Haut- und Geschmackssinn bei Männern und Frauen verschiedener Stände. 8<sup>o</sup>. Jurew, 1894.

DELBœUF (J.) Étude psychophysique; recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de lumière et de fatigue. 8<sup>o</sup>. Bruxelles, 1873.

Repr. from: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, xxiii.

FREUND (C. S.) Schemata zur Eintragung von Sensibilitätsbefunden. obl. 8<sup>o</sup>. Berlin, [n. d.].

FULLERTON (G. S.) & CATTELL (J. McK.) On the perception of small differences with special reference to the extent, force, and time of movement. 8<sup>o</sup>. Philadelphia, 1892.

GRIFFING (H.) On sensations from pressure and impact; with special reference to the intensity, area, and time of stimulation. 8<sup>o</sup>. New York & London, 1895.

LEHMANN (A.) Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens. Eine experimentelle und analytische Untersuchung über die Natur und das Auftreten der Gefühlszustände, nebst einem Beitrage zu deren Systematik. Von der kgl. dänischen Akademie der Wissenschaften mit der goldenen Medaille preisgekröntes Werk. Unter Mitwirkung des Verfassers übersetzt von F. Bendixen. 8<sup>o</sup>. Leipzig, 1892.

MÜNZEL (A.) \*Ueber die Prüfungsmethoden der Drucksinnempfindung. 8<sup>o</sup>. Berlin, [1892].

RABINOWITSCH (Sophie Sossia.) \*Ueber den Gang der Schwellenempfindlichkeit bei Dunkeladaptation und seine Abhängigkeit von der vorausgegangenen Belichtung. 8<sup>o</sup>. Berlin, 1908.

**Sensation (Psychophysics of).**

RICHTER (C.) \*Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité. 8<sup>o</sup>. Paris, 1877.

— The same. 8<sup>o</sup>. Paris, 1877.

VON WITTICH (W. H.) Ueber die Schnelligkeit unseres Empfindens und Wollens. 8<sup>o</sup>. Berlin, 1868.

ABELS (H.) Ueber Nachempfindungen im Gebiete des kinästhetischen und statischen Sinnes; ein Beitrag zur Lehre vom Bewegungsschwindel (Drehschwindel). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xliii, 1. Abt., 268; 374. — **Alnütz** (S.) Die Kitzel- und Juckempfindungen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1908, xx, 371-410. — **Alty**. Ein neues Instrument zur Prüfung verschiedener Empfindungsqualitäten der Haut. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 70. — **Angell** (J. R.) & **McLennan** (S. F.) The organic effects of agreeable and disagreeable stimuli. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1896, iii, 371-377. — **Arps** (G. F.) Ueber den Anstieg der Druckempfindung. Psycholog. Studien, Leipz., 1908, iv, 431-471. — **Asher** (L.) Das Gesetz der spezifischen Sinnesenergie und seine Beziehung zur Entwicklungslehre. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 157-181. — **Barrell** (F. R.) The relation of stimulus to sensation; a reply to Max Meyer's criticism on C. Lloyd Morgan's paper. Am. J. Psychol., Worcester, 1900-1901, xii, 135-139. — **von Bechterew** (W.) Ein neues Algesimeter. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 386-390. — **Binet** (A.) La mesure de la sensibilité. Année psychol., Par., 1903, ix, 79-128. — **Boerl** (G.) & **Di Silvestri** (R.) Sul modo di comportarsi delle diverse forme di sensibilità sotto l'azione di diversi agenti. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 444-448. Also: Clin. mod., Pisa, 1896, iv, 268-270. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 460-464. — **Boggs** (L. Pearl). An experimental study of the physiological accompaniments of feeling. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1904, xi, 223-248. — **Brahn** (M.) Die Lehre vom Gefühl; ihre Theorien und Experimente. Eine kritische Literaturübersicht. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl., 1896, iv, 303-321. — Experimentelle Beiträge zur Gefühlslehre. Phil. Stud., Leipz., 1901-3, xviii, 127-187, 2 diag. — **Brown-Séquard** (E.) Experimental researches on various questions concerning sensibility. Proc. Roy. Soc. Lond., 1859-60, x, 510-513. — **Burrow** (N. T.) The determination of the position of a momentary impression in the temporal course of a moving visual impression. Psychol. Rev., Balt., 1909 [Psychol. Monog., xi, no. 4, 1-63]. — **Carr** (H. A.) The autokinetic sensation. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 42-75. — **Cattani** (G.) Contributo all'estesiometria e nuovo algometro. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 211. — **Charpentier** (A.) Sensation de poids et mouvements associés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 301-304. — **Doniselli** (C.) Del ritmo nei processi sensoriali dei colori e dei suoni e di probabili relazioni fra lo sviluppo a spirale dell'apparecchio acustico periferico e la facoltà analitica dell'orecchio. Arch. di fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 551-581. — **Ebbinghaus** (H.) Ueber negative Empfindungswerte. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1890, i, 320; 463. — **Exner** (S.) Ueber autokinetiche Empfindungen. *Ibid.*, 1896, xii, 313-330. — **Feilenfeld** (H.) Ueber die Empfindlichkeitszunahme durch Dunkeladaptation bei hohen Lichtintensitäten. *Ibid.*, 1909, xlv, 2. Abt., 51-61. — **Fontana** (A.) Essai d'une étude sur la sensibilité douloureuse cutanée avec la méthode de von Frey. Arch. ital. de biol., Turin, 1905-6, xlix, 86-92. — **Fricke** (K.) Zur Lehre von den psychophysischen Gefühlszuständen. Biol. Centralbl., Erlang., 1888-9, viii, 241; 268. — **Fröbes** (J.) Ein Beitrag über die sogenannten Vergleichen über merklicher Empfindungsunterschiede. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxvi, 241; 344. — **Goldscheider**. Ueber verlangsamte Leitung der Empfindung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1890, xvi, 688. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890-91, x, 20-29. — **Goldscheider** (A.) Ueber Wärme, Kälte und Druckpunkte. In his: Ges. Abhandl., 8<sup>o</sup>, Leipz., 1898, i, 100-106. — **Griffing** (H.) On individual sensibility to pain. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1896, iii, 412-415. — **Gutzmann** (H.) Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des sogenannten Vibrationsgefühls. Med.-pädagog. Monatschr. [etc.], Berl., 1909, xix, 225-230. — **Hamlin** (Alice J.) On the least observable interval between stimuli addressed to disparate senses and to different organs of the same sense. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-5, vi, 564-575. — **Head**. Ueber Sensibilität und Sensibilitätsprüfung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 163-181. — **Heine** (Rosa). Ein Beitrag über die sogenannten Vergleichen über merklicher Empfindungsunterschiede. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, liv, 1. Abt., 56-70. — **Heinrich** (W.) O wahaniach natezenia, zaledwie dostrzegalnych wrażeń, optycznych i akustycznych. [Scarcely perceptible optic and acoustic waves of tension.] Rozpr. Akad. Umiej. wyd., matemat.



**Sensation** (*Psychophysics of*).

przr., Krakow, 1899, 2. s., xvi, 214-258. Also, *transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 363-381.—**Kiesow** (F.) Un apparecchio semplice per determinare la sensibilità dei punti termici della pelle. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 169. — Ueber Geschmacks- und Geruchsträume. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 282-286.—**Klemm** (O.) Lokalisation von Sinnesindrücken bei disparaten Nebenreizen. Psycholog. Studien, Leipzig, 1909, v, 73-161.—**Krański** (N. V.) Oshthshtsheniya kak elementy psikhiki s tochki zreniya energetiki. [Sensations as psychical elements from the viewpoint of energy.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1907-8, xiv, no. 2, 17-99.—**Kulbin** (N. I.) Chuvstvitelnost; ocherki po psikhometrii i klinicheskomu primeneniyu yeya dannikh. [Sensation; sketches of psychometry and the clinical application of its data.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 121; 153; 190.—**Lagerborg** (A.) Zur Abgrenzung des Gefühlsbegriffs. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1907, ix, 450-462.—**Leontowitsch** (A.) Das Weber-Fechner'sche Gesetz bei Reizung der Haut durch den intermittierenden elektrischen Strom. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1903, xliii, 2. Abt., 17-57.—**Liljeqvist** (E.) Om specifika sinnesorgier: studier till psykofysikens teori och historia. [Specific sense-organs; studies on the theory and history of psychophysics.] Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl. (1898), 1899, 4. f. 2. hft., 245-433.—**MacDougall** (R.) On the influence of varying intensities and qualities of visual stimulation upon the rapidity of reactions to auditory stimuli. Am. J. Physiol., Bost., 1903, ix, 116-121. — Minor investigations in sense perception. Am. J. Psychol., Worcester, 1902-3, xiii, 477-487.—**Marillier** (L.) & **Philippe** (J.) Recherches sur la topographie de la sensibilité cutanée. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 65-78.—**Marshall** (H. K.) The physical basis of pleasure and pain. Mind, Lond., & Edinb., 1891, xvi, 327; 470.—**Merkel** (J.) Die Abhängigkeit zwischen Reiz und Empfindung. Phil. Stud., Leipzig, 1887-8 to 1894, iv-x, *passim*. — Die Abhängigkeit zwischen Reiz und Empfindung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1896, xii, 226-242.—**Meyer** (M.) Remarks on C. Lloyd Morgan's paper: "Relation of stimulus to sensation." Am. J. Psychol., Worcester, 1899-1900, xi, 530-533.—**Morgan** (C. L.) On the relation of stimulus to sensation in visual impressions. Psychol. Rev., N. Y., 1900, viii, 217-233, 1 pl.—**Nakashima** (T.) Time-relations of the affective processes. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 303-339.—**Oehl** (E.) Un criterio cronometrico della sensazione. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1896, 3. s., ix, 39-49. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 1; 11.—**Ottolenghi** (S.) Die Sensibilität beim Weib. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Coblenz & Leipzig, 1896, n. F., vii, 182-187.—**Pfannm** (C. D.) Neue Untersuchungen über die Zeitverhältnisse der Apperception einfacher Sinnesindrücke am Complicationspendel. Phil. Stud., Leipzig, 1899, xv, 139-148.—**Poëls** (E.) L'exploration des différents modes de la sensibilité. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 737-750, 1 pl.—**Popov** (B.) Dispositions des instruments servant à démontrer sur l'homme la vitesse de la transmission sensitive. Cong. internat. d'anthrop. . . et de zool., Moscou, 1893, 156.—**Prengowski** (P.) Beschreibung eines Dermographen mit der Wiedergabe der Resultate der mit ihm gemachten Untersuchungen an den Schulkindern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1906, xli, 746-758.—**Ransburg** (P.) Ueber die Wirkung gleichzeitiger homogener und heterogener Reize mit Bezug auf die Entstehung der Illusionen. Centralbl. f. Nerven- u. Psychiat., Berl. u. Leipzig, 1903, n. f., xiv, 344-347.—**Roneoroni** (L.) Le faradioréomètre appliqué à l'étude de la sensibilité générale. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 139.—**Rupp** (H.) Ueber Lokalisation von Druckreizen der Hände bei verschiedenen Lagen der letzteren. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1906, xli, 127; 182.—**Schaefer** (K. L.) & **Mahner** (P.) Vergleichende psycho-physiologische Versuche an taubstummen, blinden und normalsinnigen Kindern. *Ibid.*, 1905, xxxviii, 1-23.—**Seashore** (C. E.) Influence of the rate of change upon the perception of differences in pressure and weight. Stud. Yale Psychol. Lab., N. Haven, 1896, iv, 27-61.—**Sikorski** (I. A.) Opi obyektivnava klinicheskavo izsledovaniya sostoyaniy chuvstva. [Experimental objective clinical investigations of conditions of feeling.] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1903, viii, 161-216, 4 pl., 15 diag.—**Southerden** (F.) The bearing of recent discoveries on the physics of taste and smell. Nature, Lond., 1902-3, lxxvii, 486.—**Spina** (R.) La sensibilità generale nei delinquenti e nelle prostitute. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 65-70.—**Stefane** (U.) Sopra un' applicazione della legge delle energie specifiche allo studio delle sensazioni e rappresentazioni. Ricerche di psichiat. . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 705-736.—**Stevens** (H. C.) The pletysmographic evidence for the tridimensional theory of feeling. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 13-20.—**Storch** (E.) Versuch einer psychophysiolo-

**Sensation** (*Psychophysics of*).

gischen Darstellung der Sinneswahrnehmungen, unter Berücksichtigung ihrer muskulären Komponenten. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1902, xi, 31; 142; 212; 293; 359.—**Stransky** (E.) & **ten Cate** (B. F.) Die correlative Empfindlichkeitsschwankung. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 290-292.—**Strumpell** (A.) Ueber die Bedeutung der Sensibilitätsprüfungen mit besonderer Berücksichtigung des Drucksinnes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1411; 1460.—**Tanner** (Amy) & **Anderson** (Kate). Simultaneous sense stimulations; practice study. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1896, iii, 378-383.—**Thorndike** (E. L.), **Lay** (W.) & **Dean** (P. R.) The relation of accuracy in sensory discrimination to general intelligence. Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 364-373.—**Thunberg** (T.) Förmimmelserna vid till samma ställe lokaliserad, samtidigt pågående köld- och värmeretning. [The sensations with simultaneously occurring cold and warm irritation in the same place.] Upsala Läkaref. Förh., 1895-6, n. f., i, 489-495.—**Titchener** (E. B.) Organic images. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1904, i, 36-40. [Discussion], 68-71. — The tridimensional theory of feeling. Am. J. Psychol., Worcester, 1908, xiv, 213-231.—**Török** (L.) Ueber das Wesen der Juckempfindung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliiii, 990.—**Toulouze** & **Vaschide** (N.) Note sur un nouveau moyen de vérifier la loi de Weber-Fechner sur le rapport de la sensation à l'excitation et sur la vérification de cette loi par la mesure de l'odorat au moyen de solutions décimales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 640-642. — Exposé d'un système de méthodes et d'appareils pour la mesure des sensations de relation. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1903, iii, 266-300.—**von Tschermak** (A.) Ueber Simultan- und Kontrast auf verschiedenen Sinnesgebieten (Auge, Bewegungssinn, Geschmackssinn, Tastsinn und Temperatursinn). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxii, 98-118.—**Tyler** (W. F.) The psychophysical aspect of climate, with a theory concerning intensities of sensation. J. Trop. Med., Lond., 1907, x, 130-149.—**Warren** (H. C.) Sensations of rotation. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1895, ii, 273-276. Also: Princeton Contrib. Psychol., Princeton, 1895, i, 82-85.—**Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Eene nieuwe prikkelingswet. Versl. d. . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 1 ged., 41-46, 1 ch.—**Wertheim-Salomonson** (J. K. A.) & **Schoute** (G. J.) Psycho-optische onderzoekingen over het verband van de prikkelingswet met de wet van Weber-Fechner. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xi, d. 2, 1441-1466.—**Weyer** (E. M.) Die Zeitschwellen gleichartiger und disparater Sinnesindrücke. Phil. Stud., Leipzig, 1898, xiv, 616-639; 1899, xv, 67-138.—**Zgurski** (N. V.) Psichko-fiziologicheskaya teoriya chuvstvosvaniy. [Psycho-physiological theory of sensations.] Vopr. filos. i psichol., Mosk., 1900, xi, pt. 2, 287; 385.—**Zimmermann** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Empfindungen in der Schlundröhre und im Magen, in der Harnröhre und in der Blase und im Enddarm. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xx, 445-457.—**Zwaardemaker** (H.) Over den eigenlijken aard onzer zintuigprikkeles. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 137-159.

**Sensations** (*Abnormal and perverted*).

See *Consciousness (Disordered)*; *Illusions*; *Sensations (Disordered and defective)*; *Sexual instinct (Perversions of)*.

**Sensations** (*Æsthetic*).

See, also, *Æsthetics*; *Psychology in arts and letters*.

**FURRY** (W. D.) The æsthetic experience; its nature and function in epistemology. 8°. *Baltimore*, 1908.

**Antonini**. Framenti di estetica pittorica. Ricerche di psichiat. . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 749-752.—**Bertrand** (A.) Esthétique et psychologie. Rev. phil., Par., 1907, lxxiii, 33-66.—**Dessoir** (M.) Die ästhetische Bedeutung des absoluten Quantums. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1903, xxxii, 50-65.—**Di Lorenzo** (G.) Se isentimenti estetici siano dapprima interessanti, secondo il Guyau. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, 45-91.—**Giessler** (C. M.) Das Geschmackvolle als Besonderheit des Schönen und speziell seine Beziehungen zum sinnlichen Geschmack. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1904, xxxiv, 81-110.—**Kalischer** (Edith). Analyse der ästhetischen Contemplation (Plastik und Malerei). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1902, xxviii, 199-252.—**Kroguski** (A. A.) Osnovnoi moment esticheskavo chuvstva. [Fundamental moment of æsthetic feeling.] Vestnik Psikhol., krim. Anthropol., S.-Peterb., 1905, ii, 97-111.—**Kuelpe** (O.) Ein Beitrag zur experimentellen Ästhetik. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 479-495.—**Lalo** (C.) Les sens esthétiques. Rev.

**Sensations (*Æsthetic*).**

phil., Par., 1908, lxxv, 449; 577. — L'esthétique scientifique. *Ibid.*, 1909, lxxvii, 255-267. — **Laurila** (K. S.) Ist der ästhetische Eindruck aus einer oder mehreren Quellen abzuleiten? Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1909, xv, 112-136. — **Leclère** (A.) La genèse de l'émotion esthétique. Arch. de psychol., Genève, 1904-5, iv, 155-205. — **Lee** (V.) La sympathie esthétique, d'après Th. Lipps. Rev. phil., Par., 1907, lxxiv, 614-631. — **Lipps** (T.) Zur Lehre von den Gefühlen, insbesondere den ästhetischen Elementargefühlen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1894-5, viii, 321-361. — Aesthetische Empfindung. *Ibid.*, 1900, xxii, 415-450. — Psychologie und Aesthetik. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1907, ix, 91-116. — **Martin** (Lillian J.) Psychology of aesthetics. I. Experimental prospecting in the field of the comic. Am. J. Psychol., Worcester, 1905, xvi, 35-118. — **Also**: Psychol. Rev., Balt., 1906, xiii, 141-219, 2 pl., port. — **Mennier** (R.) Un cas d'attention précoce à des sensations esthétiques. Rev. phil., Par., 1905, lix, 107. — **Naville** (A.) Linéaments de psychologie esthétique. Arch. de psychol., Genève, 1903, ii, 89-104. — **Noordijk** (J. T.) De verhouding van de affecten tot den wil en de op die verhouding berustende morele en aesthetische gevoelens. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1905, ix, 99-112. — **Paget** (Miss) Problèmes et méthodes de l'esthétique contemporaine. Atti d. Cong. internaz. di psicol., 1905, Roma, 1906, v, 462-466. — **Pitkin** (W. B.) Reasons for the slight æsthetic value of the lower senses. Psychol. Rev., Balt., 1906, xiii, 363-377. — **Schopenhauer** (A.) Zur Metaphysik des Schönen und Aesthetik. In *his*: *Sämtliche Werke*, 16<sup>o</sup>, Leipzig, [n. d.], v, 439-478. — **Segal** (J.) Die bewusste Selbsttäuschung als Kern des ästhetischen Genießens; eine kritische Betrachtung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipzig, 1905, vi, 254-270. — **Stimmel** (G.) Ueber ästhetische Quantitäten. Ztschr. f. Psychol. [etc.], Berl., 1903, v, 208-212. — **Smirnoff** (A. I.) Физиологическія і психологическія основи аестетики. [Physiological and psychological foundations of aesthetics.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1893, i, no. 1, 99; no. 2, 197; no. 3, 127; 1894, ii, no. 2, 1; 1899, vii, no. 1, 78. — **Souriau** (P.) L'enseignement de l'esthétique. Année psychol., Par., 1908, 110-124. — **Volkelt** (J.) Die entwickelungsgeschichtliche Betrachtungsweise in der Aesthetik. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1902, xxi, 1-21. — Der ästhetische Werth der niederen Sinne. *Ibid.*, 204-221. — Die Bedeutung der niederen Empfindungen für die ästhetische Empfindung. *Ibid.*, 1903, xxii, 1-37. — **Warstat** (W.) Der Bilderrahmen, ein Kapitel angewandter Aesthetik. *Ibid.*, 1907, xlv, i. Abt., 441-452.

**Sensations (*Associated*).**

See **Audition** (*Colored*); **Synæsthesia**.

**Sensations (*Disordered or defective*).**

See, *also*, **Acroparæsthesia**; **Allochiria**; **Hallucination** (*Sensorial*); **Hyperæsthesia**; **Nervous system** (*Anæsthesia, etc., of*); **Paræsthesia**; **Space** (*Perceptions of, Disordered*); **Synæsthesia**.

**BLUM** (P.) Des anesthésies psychiques dites nerveuses ou hystériques. Étude historique, clinique, expérimentale et critique. Préface de Bernheim. 8°. Paris, 1906.

**BRUNOTTE** (J. A. F.) \*Beiträge zur Kenntnis des Gedankenlautwerdens. [Göttingen.] 8°. Bückeburg, [1904].

**FRANKE** (H.) \*Ueber einseitige Sinnesstörungen. 8°. Freiburg i. Br., 1903.

**LAUX** (C. F. E.) \*Ein Beitrag zur Untersuchung der Gleichgewichtsstörungen. 8°. Marburg, 1893.

**MARÉ** (L.-V.) \*Des altérations de la sensibilité. 8°. Paris, 1860.

**SANTI BIVONA.** Un caso di emianestesia totale per lesione del cervello. Contributo allo studio del decorso intracerebrale dei nervi ottici. 8°. Sciacca, 1889.

**SCHOLZ** (W. L. H.) \*Ueber die Abgrenzung zentraler Sensibilitätsstörungen. 8°. Berlin, [1907].

**VIRENQUE** (L.-A.) De la perte de la sensibilité générale et spéciale d'un côté du corps (hémianesthésie) et de ses relations avec certaines lésions des centres opto-striés. 8°. Paris, 1874.

**Sensations (*Disordered or defective*).**

**Adamkiewicz** (A.) Ueber Gefühlsinterferenzen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1900, xix, 882. — **Alnütz** (S.) Om sinnesrörelsernas fysiologi och psykologi: kritisk historik. [The physiology and psychology of sensory disturbances.] Upsala Läkaref. Förh., 1900-1901, n. F., vi, 132; 230; 520; 609. — *Also*, Reprint. — **Bard** (L.) De la persistance des sensations lumineuses dans le champ aveugle des hémianopsiques. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 253-255. — **Bernhardt** (M.) Klinischer Beitrag zur Lehre von der Hémianesthesia alternans. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 153-155. — **Bernheim**. De l'élément psychique dans l'hémianesthésie d'origine capsulaire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 73-76. — De l'anesthésie dite nerveuse ou hystérique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 129-135. — **Blitstein** (M.) Ein Fall von Hémianesthesia cruciata s. alternans. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1902, iv, 218. — **Bonnier** (P.) La barèsthésie. Rev. neurol., Par., 1908, xvi, 526-529. — **Bramwell** (B.) Hémianæsthesia with peculiar changes in the fields of vision. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 254-256. — **Burr** (C. W.) A case of psychic anæsthesia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 37. — **Cannus** (P.) & **Blondel** (C.) Cénestopathie à localisation céphalique. Encéphale, Par., 1909, i, 595-600. — **Charcot**. Diagnosis of capsular hemianæsthesia and hysterical hemianæsthesia. Med. News, Phila., 1889, liv, 145-149. — **Ciechowski** (K.) Niezwyczajny zbiórowy pochodzenia organicznego. [Unusual complex of phenomena associated with artificial cerebral hemianæsthesia of organic origin.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 29-32. — **de Cléransant**. L'exploration clinique de la sensibilité douloureuse par la pression. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 226-231. — **Daland** (J.) A case of complete hemianæsthesia of eight years' duration. [Discussion.] J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 133-135. — **Dana** (C. L.) Psycho-æsthesia (cold sensations), and psychro-algia (cold pains). N. York M. J., 1898, lxxvii, 273-276. — **Davy** (R. B.) Evolution and involution of the special senses. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 277-286. — **De Buck** (D.) Les troubles de la sensibilité. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1902, ix, pt. 2, 247; 263; 343. — **Déjerine**. De l'hémianesthésie d'origine cérébrale. Semaine méd., Par., 1899, xix, 249-253. — *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1166. — De l'hémianesthésie dite capsulaire et de l'hémianesthésie par lésion corticale. Indépend. méd., Par., 1899, v, 265. — **Déjerine** (J.) & **Long** (E.) Sur la localisation de la lésion dans l'hémianesthésie dite capsulaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1174-1177. — **Dereum** (F. X.) & **Spiller** (W. G.) Report of a case of hemianæsthesia of over eight years' duration, resulting from destruction of the carrefour sensory and lenticular nucleus without direct implication of the optic thalamus. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxlii, 444-456. — *Also* [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxix, 164. — **Donliot** (E.) Histoire d'un homme qui voit par le nez. France méd., Par., 1897, xlv, 574. — **Dupré** (E.) & **Cannus** (P.) Les cénestopathies. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 713. — **Egger** (M.) L'épuisement rapide de la sensibilité au contact et à la pression. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 294. — La barèsthésie. *Ibid.*, 584-588. — **Féré** (C.) Note sur un cas de synalgésie persistante. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 545-548. — **Ferreri** (G.) Lo sviluppo dell' intelligenza nella privazione simultanea della vista e dell' udito. Atti d. Cong. internaz. di psicol., 1905, Roma, 1906, v, 610. — **Ficocelli** (L.) Hémianesthesia histérica y hemianestesia capsular. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 162-164. — **Fischer** (O.) Ueber Makropsie und deren Beziehungen zur Mikropographie, sowie über eine eigentümliche Störung der Lichtempfindung. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1906, xix, 290-305. — **Galeazzi** (R.) & **Perrero** (E.) Un caso di emianestesia d' origine corticale. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 3, 15. — **Gellé**. A propos d'une observation de perte de la sensibilité périphérique, limitée au bras. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 302. — **Giani** (P.) Osservazioni sopra alcune alterazioni della sensibilità. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1904, lii, 605-616. — **Goldschmidt** (A.) Ein Versuch zur Verständigung bei Fehlen des Gehörs- und Gesichtssinnes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 468. — **Gradenigo** (G.) Sopra un caso di pseudofotestesia di origine tattile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 792-794. — **Guglielmo** (M.) Emianestesia totale e persistente, seguita a paralisi di anestesia generali e transitorie e ad afasia transitoria (sindrome talamica-capsulare posteriore), in dipendenza di un' unica causa traumatica. Riv. ital. di neurop. [etc.], Catania, 1908, i, 545-552. — **Hall** (A. J.) A case of anæsthesia in the area supplied by the left infra-orbital nerve. Quart. M. J., Sheffield, 1893-4, ii, 59, 1 pl. — **Haskovec**. Význam hemianæsthesie sensitivo-sensoriální. [Importance of...] Casop. lékař. v Praze, 1908, xlvii, 1225-1227. — *Also*, transl.: Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 53-56. — **Hilbert** (R.) Ein Fall von Geschmacksphotismen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 271-273. — **Hirsch**. Parästhe-



**Sensations (*Disordered or defective*).**

sia of the external cutaneous nerve. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 193.—**Hoch** (A.) A review of some recent papers upon the loss of the feeling of reality and kindred symptoms. Psychol. Bull., N. Y., 1905, ii, 233-241.—**Horrix** (H.) Seh-Hörkurse. Ztschr. f. Schulgesundheitspl., Hamb., 1909, xxii, 547-556.—**Indovernig** (C.) Ein Fall von peripher entstandener Sinnesstörung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1906, xxix, 255-259.—**Indovernig** (K.) Peripheriás eredetű érzékesalódás esete. [A case of primary peripheral false sensation.] Elme- és idegkört., Budapest, 1905, 251-254.—**Jones** (E.) The significance of phriothopathic sensation. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1908, xxxv, 427-437.—**Kawashima**. [Bernhardt's disturbances of sensibility.] Gerbi Iji, Tokyo, 1906, 143-151.—**Kohnstamm** (O.) Neuere Forschungen über Sensibilitätsstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxvii, 1182.—**Krukenberg** (H.) Ein Fall von allgemeiner cutaner und sensorischer Anästhesie mit tödlichem Ausgang ohne anatomischen Befund. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889-90, xvi, 203-214.—**Kutner** (R.) Isolierte, cerebrale Sensibilitätsstörungen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xvii, 312-327.—**Lejonie** (P.) & **Egger** (M.) Hémianesthésie d'origine corticale probable. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 571-573.—**Leven** (G.) L'hypothèse en pathologie générale et en clinique. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 215-217.—**Lohmann** (W.) Ueber eine interessante subjektive Gesichtsempfindung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 395-398.—**Maksimovich** (I. I.) Kapsulyarnaya ili istericheskaya hemianestheziya? [Capsular or hysterical hemianesthesia?] Med. Sbornik varshav. Uzd., voyenn. hosp., Varslava, 1892, v, 99-105.—**Margarit** (F.) Caso de hiperestosis que se resolvió al curarse la ulceración que le rodeaba. Gac. méd. catal., Barcel., 1907, xxi, 321-323.—**Marinesco** (G.) Les troubles de la baresthésie (sensibilité à la pression) et leur coexistence avec l'anesthésie vibratoire. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 565-569.—**Mawronkatis** (A.) Hyperesthésie de la sensibilité chez un sujet hypnotisé. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1893-4, viii, 143-146.—**Michel** (G.) Instrument destiné à rechercher les troubles de la sensibilité, principalement chez les accidentés du travail. Bull. méd. chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 453.—**Mollard** (J.) Sur un cas d'hémianesthésie organique par lésion localisée à la coupe optique. Lyon méd., 1900, xciv, 117-123.—**Mummaugh** (S.) Sensation, physiological and pathological. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 1-6.—**Nasse** (F.) Die Regelwidrigkeiten der Gefühle. Ztschr. f. d. ... krankh. Seelenzust., Berl., 1838, i, 408-438.—**Negro** (C.) Contributo alla casuistica delle acroparestesie. Boll. d. Polichin., Torino, 1898, iii, 232; 240; 261; 285; 297.—**Ogata** (T.) [Country quiet for hemianesthesia.] Iji Kwai Ho Ogata Byo-in ... Osaka, 1898, no. 81, 1-8.—**Oppenheim** (H.) Ein Fall von einfacher Hemianästhesie und Hemiataxie, bedingt durch hämorrhagische Zerstörung des hinteren Bezirkes der inneren Kapsel. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 396-405.—**Pamart** (R.) Action métallothérapique de l'or sur une hémianesthésie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1907-8, xxii, 255.—**Pankst**. Beitrag zur Lehre von der bitemporalen Hemianopsie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 605-620.—**Petrén** (K.) Untersuchungen über die Art der bei Organerkrankungen vorkommenden Reflexhyperästhesien. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 231-247.—**Pick** (A.) On the pathologically protracted duration of impressions on the senses as a cause of various disturbances of the sensory perception and especially of the sight. Brain, Lond., 1903, xxvi, 251-260. — Ueber Hyperästhesie der peripherischen Gesichtsfeldpartien. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxix, 498-501.—**Possek** (R.) Ein Fall von kortikaler Hemianopsie nach einem Trauma. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xlii, 794-803.—**Von Rad**. Klinischer Beitrag zur Lehre von der Hemianästhesia alterans. München. med. Wchnschr., 1903, i, 333. Also: Sitzungsbl. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1902, München, 1903, 58-61.—**Ravenna** (E.) Un altro caso di alterata sensibilità iglica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1377-1380.—**Renault** (A.) Hémianesthésie sensitive-sensorielle et troubles trophiques concomitants chez un syphilitique de date récente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 137-141.—**Reymond**. Hémianesthésie sans hémiplegie consécutive à un traumatisme cérébral n'interessant que les faisceaux sensitifs. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 3-9.—**Rose** (A.) Anaesthesia of psychical origin. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 720.—**Rusloff** (I. A.) K kazuistike mozgovoi hemianestezii. [Cerebral hemianesthesia.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 27-32.—**Sandford** (A. W.) The importance of early attention to affections of the special senses in children. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 141-146.—**Savill** (T.) Another case of anaesthesia due to lesion of the gyrus fornicatus. Brain, Lond., 1892, xv, 448-451.—**Schaffer** (K.) Anatomisch-klinische Beiträge zur Lehre der cerebralen Sensibilitätsstörungen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1905, xxiv, 888-901.—**Schle-**

**Sensations (*Disordered or defective*).**

**singer** (H.) Ueber Sensibilitätsstörungen bei akuter lokaler Ischämie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1905, xxix, 375-382.—**Seletski** (V. V.) Psikhopatologiya oshtshushstveniy. [Psychopathology of sensations.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1909, iii, 529-549.—**Sellier** (J.) & **Verger** (H.) Les hémianesthésies capsulaires expérimentales. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 757-771.—**Shitsherbak** (A. E.) & **Ivanoff** (I. I.) Sluchai poli- i makroestezii. [Case of poly- and macroesthesia.] Vrach. St. Petersburg., 1895, xvi, 913.—**Sicard** (J.-A.) Troubles de la sensibilité et accidents du travail Presse méd., Par., 1909, xvii, 527.—**Smith** (M. A. B.) Case of crossed hemianalgesia. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 95-98.—**Stern** (A.) Sensibilitätsstörungen und Heissluftbehandlung. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1363.—**Stern** (R.) Periodische Schwankungen der Sensibilität. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1894, lxxi, 1. Abth., med. Sect., 45.—**Sticker** (G.) Ueber Versuche einer objectiven Darstellung von Sensibilitätsstörungen. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 497; 514.—**Stransky** (E.) Ueber conjugirte Empfindungen. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 421; 442; 461.—**Trombetta** (E.) & **Ostino** (G.) I sensi ed il loro compenso nei sordomuti e nei ciechi. Ann. di ottol., Pavia, 1900, xxix, 433-456.—**Trotter** (W.) & **Davies** (H. M.) The exact determination of areas of altered sensibility. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1907, v, 761-772.—**Van Biervliet** (J.-J.) L'asymétrie sensorielle. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1897, 3. s., xxxiv, 326-366. — Inégalité dans l'acuité des sens du côté droit et du côté gauche du corps. Interméd. d. biol., Par., 1897-8, i, 461. — Nouvelle contribution à l'étude de l'asymétrie sensorielle. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1901, 679-694, 3 pl.—**Vasey** (C. A.) Observations of a case of bitemporal hemianopsia, with some unusual changes in the visual field. Am. J. M. Sc., Phila., 1905, n. s., cxxix, 319-326. Also, Reprint.—**Vidal** (E.) Quelques cas d'anastomoses nerveuses; anastomoses radiculoradiculaires. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1907, 539-551.—**Wade** (W.) Die Sinne der Taubblinden. Eos, Wien, 1909, vi, 197-201.—**Williams** (T. A.) The importance of modifications of the sensibility in the diagnosis of disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxvii, 556-562. Also, Reprint.

**Sensations (*Dissociated*).**

See, also, *Spinal cord (Diseases of, Diagnosis of)*.

**Babinski**. Dissociations de la sensibilité. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 326.—**Benenati** (U.) Sulla patogenesi della dissociazione della sensibilità di origine centrale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 57; 97; 119.—**Cunningham** (R. H.) A case of dissociated sensory disturbances. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1909, xxxvi, 287.—**Hatschek** (R.) Eine klinische Beobachtung von cerebraler bedingter dissoziirter Störung der tiefen Sensibilität. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1905, xxvi, 253-269.—**Heuschen** (S. E.) Zum bulbären Syndrom: Dissoziation der Sinne mit cerebellar-ataktischen Störungen; ein klinischer Beitrag. Neurol. Centralbl., Leipz., 1906, xxv, 502-513.—**Silvestri** (T.) Della dissociazione a tipo siringomicelico della sensibilità di origine cerebrale. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 393-396.

**Sensations (*Radiation of*).**

See *Synæsthesia*.

**Sensations (*Secondary*).**

See, also, *Audition (Colored)*; *Synæsthesia*.

**Koepe** (H.) Zur Casuistik der secundären Sinnesempfindungen. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 119-125. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 572-574.

**Sensations (*Sexual*).**

See *Sexual instinct*.

**Sensations (*Special and unusual*).**

See *Audition*; *Muscle-sense*; *Orientation*; *Sense of moisture*; *Sense of repetition*; *Sense of temperature*; *Sense of vibration*; *Sensibility (Osseous)*; *Sexual instinct*; *Smell*; *Sound*; *Space*; *Perception of*; *Taste*; *Time (Perception of)*; *Touch*; *Vision*.

**Sensations (*Visual and facial*).**

See, also, *Audition*; *Smell*; *Taste*; *Touch*; *Vision*.

**Gowers** (Sir W. R.) Subjective sensations of sight and sound, abiotrophy, and other lectures. 8°. London, 1904.

**Sensations (Visual and facial).**

KARPLUS (S.) \*Beitrag zur Lehre von den Gesichtsempfindungen. 8°. Berlin, 1902.

RAEHLMANN (E.) Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes; Beitrag zur Theorie der Licht- und Farbenempfindung auf anatomisch-physikalischer Grundlage. 8°. Jena, 1907.

Also [Abstr.], in: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 303-305. Also [Abstr.], in: Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 2305-2310.

STILLING (J.) Psychologie der Gesichtsvorstellung nach Kant's Theorie der Erfahrung. 8°. Berlin & Wien, 1901.

AMENT (W.) Ueber das Verhältniss der ebenmerklichen zu den übermerklichen Unterschieden bei Licht- und Schallintensitäten. Phil. Stud., Leipz., 1900, xvi, 135-196. —BOSWELL (F. P.) Irradiation der Gesichtsempfindung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 119-126. —CHAMBERLAIN (A. F.) & CHAMBERLAIN (Isabel C.) Hypnagogic images and bivision in early childhood; a note. Am. J. Psychol., Worcester, 1906, xvii, 272. —CHARPENTIER (A.) Recherches comparatives sur quelques points de la physiologie des sensations visuelles et des sensations auditives. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 262-272. —EXNER (S.) Ueber optische Bewegungsempfindungen. Biol. Centralbl., Erlang., 1888-9, viii, 437-448. —FERENTINOS (S.) Ueber den Dunkelsinn. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 195-204. —FRANKLIN (C. L.) The new theory of the light-sense. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1898, xlvii, 473. —GOLDSTEIN (M. A.) Comparative value of the sense of hearing to the sense of sight. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 207-210. Also, Reprint. —HILBERT (R.) Ueber das subjektive Sehen farbiger Flecke im Gesichtsfeld als pathologische und physiologische Farbenercheinung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 751-756. —LAQUEUR (L.) Ueber eine eigentümliche Art von Gesichtswahrnehmungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 753-755. Also, Reprint. —LEVY (R.) Zur Analyse der Empfindungen insbesondere der Lustempfindungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1907, x, 403-408. —LOUGH (J. E.) The relations of intensity to duration of stimulation in our sensations of light. Psychol. Rev., N.Y. & Lond., 1896, iii, 484-492. —MILLER-FREUDENTZ (R.) Zur Theorie der Gefühls-töne der Farbenempfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xli, 1. Abt., 241-274. —OKS (A. B.) Izoblasti fiziologicheskovo dvestviya zvuka i tsvetu. [Physiological action of sound and color.] Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1899, ii, no. 10, 1-7. —SCHUMANN (F.) Einige Beobachtungen über die Zusammenfassung von Gesichtseindrücken zu Einheiten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1900, xxiii, 1-32. —STIGLER (R.) Beiträge zur Kenntnis des Druckphosphens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 248-272. —WILHEM (V.) Sur les perceptions dermatoptiques. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1891, xxiii, 329-346. —WINEH (W. H.) The function of images. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, v, 337-352. —WIRTH (W.) Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Licht- und Farbenempfindung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1905, v, 125; 263; 411. —WUNDT (W.) Ist Schwarz eine Empfindung? Psychol. Studien, Leipz., 1906, ii, 115-119.

**Sense (Moral).**

See Ethics; Morality.

**Sense (Muscular).**

See Muscle-sense.

**Sense (Stereognostic).**

See Space (Perception of).

**Sense of attitudes.**

See Orientation.

**Sense of dimensions.**

See Space (Perception of).

**Sense of direction.**

See Orientation.

**Sense of moisture.**

PERI (A.) Contributo allo studio della sensibilità ignica. Gior. ital. d. sc. med., Pisa, 1903, i, 79-84. —RAVENNA (E.) & MONTAGNINI. Contributo allo studio della illusione ignica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1902, vii, 400-407. —TAMBURNO (R.) Contributo allo studio di una nuova modalità della sensibilità cutanea (sensibilità ignica). Mem. Accad. d. sc. med. enat. in Ferrara, 1893, lxvi, fasc. 4, 1-18, 1 pl.

**Sense of repetition.**

ALBES (A.) \*De l'illusion de fausse reconnaissance; étude critique, clinique et médico-légale. 8°. Paris, 1906.

THIBAUT (E.-J.-A.-J.) \*Étude de psychologie morbide; essai psychologique et clinique sur la sensation du déjà vu. 8°. Bordeaux, 1899.

ALVÁREZ GÓMEZ-ZALAZAR (R.) Á propósito del sentimiento de repetición; la sensación du déjà vu de los Franceses. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 494; 1907, vi, 63; 187. —DROMARD & ALBES. Essai théorique sur l'illusion dite de fausse reconnaissance. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 216-228. —GRASSET (J.) La sensation du déjà vu; sensation du déjà entendu; du déjà éprouvé; illusion de fausse reconnaissance. Ibid., 1904, i, 17-27. —JANET (P.) Á propos du déjà vu. Ibid., 1905, ii, 289-307. —LEWIS (F. P.) A new and physiologic explanation of a common psychologic phenomenon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 882. —DEL VALLE (J. P.) Contribución al estudio de las ilusiones de lo ya vivido. Gac. méd. de México, 1908, iii, 462-476.

**Sense of temperature.**

KUIPER (J.) \*Over het gevoel voor koude en voor warmte. 8°. Amsterdam, [1890].

ALRUTZ (S.) Untersuchungen über die Temperatursinne. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xlvii, 1. Abt., 161; 241. — Die Funktion der Temperatursinne in warmen Bädern. Ibid., xlviii, 1. Abt., 385-396. —ALTER (W.) Perverse Temperaturempfindung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1903, xxii, 762-766. —HOLM (K. G.) Die Dauer der Temperaturempfindungen bei konstanter Reiztemperatur. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, xiv, 242-248. — Ueber zurückbleibende Temperaturempfindungen. Ibid., 249-258. —KEICHNER (M.) & ROSENBLUM (P.) Zur Frage nach der Dualität des Temperatursinnes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xxi, 174-181. —MAL (E.) Ueber gekreuzte Lähmung des Kältesinnes; Beitrag zur Physiologie der Hautsinnesbahnen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904, xxxvii, 182-205. —VENTURI (S.) Termo-estesia crurali (kauma-estesia e psicro-estesia). Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 460; 472.

**Sense of vibration.**

See, also, Sensibility (Ossseous).

HERZOG (F.) Ueber das Vibrationsgefühl. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1906, xxxi, 96-107. —NOLSCHEVSKY. Ueber das Vibrationsgefühl von Treitel und das Knochengefühl von Egger. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1902, xi, 233. —SHTSHERBAK (A. E.) K voprosu o vibratsionnoi (t. n. "kostnoi") chuvstvitelnosti. [On vibratory (so-called "osteal") sensation.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 561-570.

**Senses.**

See Sensation.

**Sensibility.**

See Blushing; Sensation [and Sensations].

**Sensibility (Osseous).**

SFORZA (N.) Contributo alla questione della sensibilità ossea. 8°. Roma, 1903.

DVOICHENKO (D. S.) K voprosu o kostnoi chuvstvitelnosti. [The sensitiveness of bones.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liv, 3-27. —EGGER (M.) De la sensibilité osseuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 423-425. Also: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 511-520. —KNAPP (P. C.) Bony sensibility. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 25-28. —MINOR (L.) Ueber die Localisation und klinische Bedeutung der sogenannten Knochensensibilität oder des Vibrationsgefühls. Neurol. Centralbl., Leipz., 1904, xxiii, 146; 199.

**Sensibilizers.**

See Sensitization and Sensitizers.

**Sensitization and Sensitizers.**

See, also, Serodiagnosis; Serum-anaphylaxis; Supersusceptibility.

KARAMITSAS (J.) \*Ueber die Wirkung des Lichtes auf das Ferment Peroxydase und die Sensibilisierung durch fluoreszierende Stoffe. 8°. München, 1907.

BOHN (G.) Sensibilisation et désensibilisation des corallaires fouisseurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 484-487. — La sensibilisation et la désensibilisation considérées du point de vue de la chimie physique. Ibid., 512-514. — Sensibilisation et dé-



**Sensitization and Sensitizers.**

sensibilisation dues à des excitations répétées. *Ibid.*, 634-636.—**Bordet** (J.). La méthode de mise en évidence des sensibilisatrices et ses applications récentes. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1906, 4. s., xx, 454-458.—**Bordet** (J.) & **Gengou** (O.). Sur l'existence de substances sensibilisatrices dans la plupart des sérums antimicrobiens. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1901, xv, 289-302.—**Bruschettini** (A.). Sulla prescua di sensibilizzatrici nella agressive dimostrata col metodo della deviazione del complemento. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1907, xxii, 180-183.—**Cleaves** (Margaret A.). Sensitization of living tissues. *J. Advanc. Therap., N. Y.*, 1904, xxii, 663-710.—**Cruveilhier** (L.). Présence manifeste de sensibilisatrice ou fixateur dans un sérum préparé complètement dénué d'activité. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1907, lxii, 1027-1029.—**Gengou**. Sur les sensibilisatrices des sérums actifs contre les substances albuminoïdes. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1902, xvi, 734-755.—**Hanssen** (O.). Recherches expérimentales sur la sensibilisation optique du protoplasma. *Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.*, København, 1908, 113-132, 4 pl.—**Hanssman** (W.). Die sensibilisierende Wirkung tierischer Farbstoffe und ihre physiologische Bedeutung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1527-1529.—**Hanssman** (W.) & **Kohner** (W.). Ueber die sensibilisierende Wirkung pflanzlicher und tierischer Farbstoffe auf Paramacien. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1908-9, xv, 12-18.—**Huber** (H.). Weitere Versuche mit photodynamischen sensibilisierenden Farbstoffen (Eosin, Erythrosin). Prüfung der Wirkung des Tageslichtes auf Lebensfähigkeit und Virulenz von Bakterien auf Toxine und Antitoxine und auf das Labferment. *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1905, liv, 53-87.—**Leach** (Mary F.). A preliminary study of the sensitizing portion of egg-white. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1908, v, 253-260. *Also*, Reprint.—**Malvoz** (E.). Contribution à l'étude des fixateurs du sérum normal de chien. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1902, xvi, 625-632.—**Reitz** (A.). Untersuchungen mit photodynamischen Stoffen (photobiologischen Sensibilisatoren). *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1907, xiv, Orig., 270: 374; 451.—**Redet** (A.). Sur le mécanisme de la réaction de fixation de Bordet-Gengou et le mode d'action des sensibilisatrices. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxx, 433-436.—**von Tappener** (H.). Die photodynamische Erscheinung (Sensibilisierung durch fluoeszierende Stoffe). *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1909, viii, 698-741.—**Tedeschi** (E.). Sensibilizzatrici nel siero di sangue di carcinomatosi e di leucemici. *Gazz. d. osp., Milano*, 1907, xxviii, 81-83.—**Vaughan** (V. C.). Protein sensitization and its relation to some of the infectious diseases. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, 251-282.—**Yabe** (T.). Ueber die Bordet'sche Substanz sensibilisatrice. [Japanese text. Ref., Hft. 2-3, suppl., 2.] *Nippon Eisei Gakkwai Zasshi, Tokyo*, 1906-7, iii, 75-78.

**Sensorium.**

*See Brain.*

**Sentences** rendues en la police de Romorantin [etc.]. *See Romorantin. Police.*

**Senter** (Isaac) [1755-99]. The journal of . . . on a secret expedition against Quebec, under the command of Colonel Benedict Arnold, in September, 1775. 40 pp. 8°. *Philadelphia, Hist. Soc. Penna.*, 1846.

Senter was surgeon to Benedict Arnold's expedition to Quebec.

**Sentès** (V.). \*Barbazan; étude historique, hydrologique et thérapeutique. 108 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 426.

**Sentex** (Jacques). \*Des causes de la mort du produit de la conception pendant la grossesse. 216 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1901, No. 505.

— The same. 264 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1901.

**Sentiments.**

**Bridou**. L'échelle des sentiments; l'émotion contenue. *Rev. scient., Par.*, 1906, 5. s., v, 388-394.—**Dro-nard**. Le dilettantisme sentimental. *Rev. phil., Par.*, 1909, lxviii, 487-503.—**Kérayal** (P.). Le mécanisme des sentiments de l'homme. *Echo méd. du nord, Lille*, 1899, iii, 517; 541.—**Kiesow** (F.). Sur la méthode pour étudier les sentiments simples. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1899-1900, xxxii, 159-164.—**Regalia** (E.). Il sentimento è un semplice aspetto? *Atti d. Cong. internaz. di psicol.*, 1905, Roma, 1906, v, 382-385. *Also*: *Arch. per l'antrop., Firenze*, 1905, xxxv, 173-176.—**Ribot** (T.). La logique des sentiments. *Rev. phil., Par.*, 1904, lvii, 587; lviii, 38.—**Wood-hull** (A. A.). The value of intelligent sentiment. *Colorado M. J., Denver*, 1896, ii, 247-256.

**Sentiñon y Cerdaña** (Gaspar) [ —1903]. La viruela y su tratamiento curativo, preservativo y exterminativo. ix, 10-110 pp., 1 l. 12°. *Barcelona, imp. Barcelonesa*, 1884.

*For Biography, see Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca*, 1903, xxiv, 23 (E. Fajarnés). *Also*: *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1903, xxix, 32 (D. E. P.).

**Sentourens** (Georges-Aimé) [1873- ]. \*L'exercice illégal de la médecine et le charlatanisme médical. 233 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 325.

**Sentoux** (H.).

*See Figaro* et Charenton, [etc.]. 8°. *Paris*, 1867.

**Sentoux** (Jules-Auguste) [1862- ]. \*Du diagnostic des luxations traumatiques de l'épaule et des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus chez les enfants. 49 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 607.

**Senz** (Karl [Wilhelm]) [1870- ]. \*Ueber Albumosurie und Peptonurie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1891].

**Seoul.**

**Wiles** (J.). Report on the health of Seoul (Corea). China. Imp. Customs. Med. Rep. 1891, Shanghai, 1894, xlii, 7-9.

**Sepedon.**

**Fraser** (T. R.) & **Gunn** (J. A.). The action of the venom of Sepedon hamachates of South Africa. *Phil. Tr., Lond.*, 1909, s. B., cc, 241-269.

**Sépet.**

*See Platon* (J.-Ch.) & **Sépet**. Hygiène de la femme [etc.]. 8°. *Paris*, 1902.

**Sépet** (Paul). \*Contribution à l'étude des fièvres éruptives; les rechutes ou récidives à brève distance dans la variole. 77 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 278.

**Sepia.**

**Clarke** (J. L.). On the structure of the optic lobes of the cuttle-fish. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1866-7, xv, 260.—**Siedlecki** (M.). Etude cytologique et cycle évolutif de la coccide de la seiche. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1898, xii, 799-836, 3 pl.

**Sepiolinæ.**

**Meyer** (T.). Ueber das Leuchtorgan der Sepiolini. *Zool. Anz., Leipz.*, 1906, xxx, 388-392.

**Sepp** (Hans) [1880- ]. \*Uebergreifen des Uteruskarzinoms auf die Beckenknochen. 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

**Sepp** (P. B.). Wichtige Gesundheitsregeln. 8. Aufl. 16 pp. 12°. *Augsburg, Krantzfelder*, 1903.

**Seppilli** (Giuseppe). Gli studi recenti sul così detto magnetismo animale. 1 p. l., 69 pp. 8°. *Reggio-Emilia, S. Calderini & figlio*, 1881. [P., v, 2269.]

*Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia*, 1880, vi, 1881, vii.

— Sulla costruzione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Manicomio provinciale di Brescia. 22 pp., 3 tab. 8°. *Brescia*, 1901.

— Idee fisse. Ansia. Ipnatismo. Sonambulismo. pp. 507-658. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [n. d.].

*In: Tratt. ital. di patol. e terap. med.*, Milano, [n. d.], ii, pt. 5.

— La neurastenia. pp. 459-484. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [n. d.].

*In: Tratt. ital. di patol. e terap. med.*, Milano, [n. d.], ii, pt. 5.

*See, also, Tamburini* (Augusto) & **Seppilli** (G.). Contribuzioni allo studio sperimentale [etc.]. 8°. *Reggio-Emilia*, 1881. — The same. 8°. *Reggio-Emilia*, 1882. — & **Fränkel** (M. O.). Anleitung zur experimentellen Untersuchung. 8°. *Wiesbaden*, 1882.

**Seps chalcides.**

**Giacomini** (E.). Materiali per la storia dello sviluppo del Seps chalcides (Cuv.) Bonap. *Monitore zool. ital., Firenze*, 1891, ii, 179; 193, 2 pl. *Also*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1891-2, xvi, 332-359, 1 pl.—**Todaro** (F.). Sopra lo sviluppo della Seps chalcides. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1893, iii, 87-103, 1 pl.

**Sepsin.**

**Faust** (E. S.) Ueber das Fäulnisgift Sepsin. Verh. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 411-425. Also: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1904, li, 248-269. — **Fornet** (W.) & **Heubner** (W.) Versuche über die Entstehung des Sepsins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 176-180, 1 pl. — Ein Sepsin bildendes Bakterium. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 182-184. — **Heubner** (W.) Ueber die Existenz des Sepsins: Entgegnung an M. Krause. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1907, n. F., ii, 723. — **Krause** (M.) Ueber die Existenz des Sepsins: Antwort auf die Entgegnung des Herrn W. Heubner. *Ibid.*, 890.

**Sepsis.**

See **Pyæmia**; **Septicæmia**; **Toxæmia**; **Wounds** (*Infection of*).

**Septalius** (Ludovicus) [1552-1633].

See **Ballonius** (Gulielmus) & **Septalius** (Lud.) *Labyrinthi medici* [etc.]. 4°. Geneva, 1687.

**September.**

**von Strele** (R.) Medicinisches vom September. Wien. med. Wehnschr., 1900, l, 1849-1851.

**Septentrionalin.**

**Rosendahl** (H. V.) On septentrionalin as an anæsthetic and substitute for curare in the performance of vivisection. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 657.

**Septeuil** (D.) Aide-mémoire du candidat au 2° examen de doctorat en médecine. Questions avec réponses aux programmes d'anatomie, ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie, névrologie, splanchnologie. vi, 192 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1895.

**Septicæmia.**

See, also, **Bites** (*Human*); **Blood** (*Toxicology of*); **Breast** (*Inflammation, etc., of*); **Catheterism** (*Accidents from, etc.*); **Duodenum** (*Ulcers of*); **Embolism**; **Fever** (*Typhoid, Complications of, Septic, etc.*); **Gangrene**; **Gonorrhœa** (*Complications of, Septic, etc.*); **Ptomaines**; **Pyæmia**; **Surgery** (*Aseptic*); **Toxæmia**; **Urethra** (*Stricture of, Complications of*); **Uterus** (*Tumors, Complications, etc., of*); **Wounds** (*Dissecting of*).

**Blake** (E. T.) Septic intoxication; its congeners and its colourable imitations. Reprinted with additions from the Hospital Gazette. 12°. London & Philadelphia, [1892].

**Blum** (A.) \*De la septicémie chirurgicale aiguë. 4°. Strasbourg, 1870.

**Lenhartz** (H.) Die septischen Erkrankungen. 8°. Wien, 1903.

**Pfister** (E.) \*Beitrag zur Lehre von den septischen Erkrankungen. [Zürich.] 8°. Berlin, 1895.

**Romero y Vega** (M.) \*La infección purulenta es el resultado de la tendencia piogénica que en condiciones dadas de la economía, comunica el pus al plasma sanguíneo, á la manera de un fermento. 8°. México, 1870.

**Atkinson** (I. E.) Septicæmia. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1896, i, 495-512. — **Babes** (V.) Septicæmia mucoosa. Romania med., Bucuresci, 1896, iv, 351-357. Also, transl.: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 174-180. — **Bacque**. Septicémie buccale. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 389. — **Bertelsmann**. Weitere Erfahrungen über den Beginn der Sepsis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 43-45. — **Boldt** (H. J.) Septicæmia acuta bacteriæmia et pyæmia; chronic bacteriæmia. N. York M. J., 1901, lxxiii, 142-145. — **Brugnot** (A.) Septicæmia da micrococco tetrageno aureo in anchilostomia. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 71-92, 1 pl. — **Canon**. Zur Aetiologie und Terminologie der septischen Krankheiten mit Berücksichtigung des Werthes bakteriologischer Blutbefunde für die chirurgische Praxis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxi, 93-109. — **Cordier** (A. H.) Peritonitis and post-operative sepsis. Med. Herald, St. Joseph, 1896, xv, 107-113. — **Delore**. Esquisse de la septicémie. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 668-677. — **Dennig** (A.) Beiträge zur Lehre von den septischen Erkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 367-409. — **Doerfler** (H.) Blut-

**Septicæmia.**

vergiftung und Amputation. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 670; 707. — **Durante** (G.) & **Burnier**. Infection ombilicale latente avec localisations septiques secondaires multiples (vessie, poulmon, parotide, isons, etc.). Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 301-303. — **Ford** (W. M.) Classifications of the non-specific surgical fevers. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 66-72. [Discussion], 103-105. — **Foxwell**. Septicæmia. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 367. — **Gerster** (A. G.) On septic thrombosis of the roots of the portal vein in appendicitis and on pyelophlebitis, together with some remarks on peritoneal sepsis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 39-77. — **Haynes** (I. S.) Intestino-peritoneal septicæmia. N. York M. J., 1893, lviii, 795. — **Hutinel** (V.) & **Rivet** (L.) Septicæmies graves au cours des affections cutanées des jeunes enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 1-20. — **Jackson** (W. R.) Surgical fevers. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1902, 179-187. — **Jarvis** (H. C.) Septic fever. Kansas City M. Rec., 1904, xxi, 41-44. — **von Jürgensen** (T.) Sepsis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1903, ii, 593-634. Also, transl. [Abstr.], N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 173-178. — **King** (J. E.) Sepsis and its treatment. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 369-372. — **Kneise** (O.) Zur Kenntniss der reinen Septikämie; zugleich ein Vorschlag zu einheitlicher Eintheilung und Benennung septischer Wunderkrankungen. Arch. f. Gynak., Berl., 1904, lxxiii, 330-350, 3 pl. — **Lafforgue**. Septicæmies d'origine rhinopharyngienne. Prov. méd., Par., 1908, xix, 256-258. — **Lilienthal** (H.) Clinical observations on acute sepsis. N. York M. J., 1898, lxxiv, 819-822. — **McCallough** (F. E.) Guha. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, 26-31. — **McLeod** (J. M.) Surgical fever. West. M. Rev., Neb., 1906, xi, 198-203. — **Maltese** (F.) Sopra due casi di piosetticæmia otitica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1908, xix, 214-225. — **Mannell** (R. E.) Tres casos de septicæmia pneumococica. Gac. méd. de México, 1908, lii, 171-177. — **Messini** (F.) Sur le mécanisme de l'immunité contre la septicémie vibrionienne. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 369-386. — **Miesowicz** (E.) Przyczynki do nauki o sprawach septycznych. [Septic processes.] Now. lek., Poznań, 1905, xvii, 457; 519; 585. — **Müller** (J.) Was verstehen wir unter Sepsis? Heilkunde, Berl. & Wien, 1904, 385-389. — **Moorhead** (T. H.) Epidemic of blood poisoning in Cootehill Workhouse. Lancet, Lond., 1904, i, 340. — **Morrison** (J. B.) Sepsis; its clinical aspect and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 200; 229; 268. — **Mittart** (A. C.) Septicæmia. South. Pract., Nashville, 1904, xxvi, 615-617. — **Neumann** (H.) Zur Lehre von der Sepsis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, Suppl.-Hft., 122-152. — **Park** (R.) Surgical infections. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 161-193. — **Payssé** (C.) Sobre un caso de septicæmia. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1908, xi, 289-292. — **Pearce** (R. M.) Toxæmia, septicæmia and pyæmia. In: Mod. Med. (Osler), 8°. Phila. & N. Y., 1907, ii, 647-675. — **Robbins** (C. P.) Septicæmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 483-489. — **Roberts** (W. S.) Septic infection. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 205-211. — **Ruth** (C. E.) Sepsis. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 98-106. — **Sébilean** (P.) Des différentes formes de la septicémie buccale. Cong. internat. de méd., C. r., Par., 1900, sect. de Stomatol., 131-145. — **Septicæmia**. St. Thomas's Hosp. Rep., 1899, Lond., 1901, 225-229. — **Septic diseases**. North Lond. or Univ. Coll. Hosp., 1884, Lond., 1885, 219-251. — **Sexton** (L.) Cause and management of infection of the extremities. N. Ori. M. & S. J., 1907-8, lx, 799-805. [Discussion], 850-852. — **Sick** (P.) Zur Behandlung septischer und pyämischer Allgemeininfektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1908, xxxv, 937-939. — **Speer** (G. G.) Blood poisoning of the extremities. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1906, ii, 1091-1095. — **Still** (J. J.) A case of blood poisoning. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1898, xiii, 209. — **Stratz** (C. H.) Ueber septische Infection. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1890, xxx, 165-178. — **Testi** (A.) Febbre setticæmica ricorrente. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1907, viii, 557; 573. — **Thompson** (W.) Blood-poisoning and antiseptics. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 446-448. Also, Reprint. — **Tomono** (H.) [On septicæmia.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 1513-1520. — **Watahotori**. [Blood poisoning from small vesicles of the armpits.] *Ibid.*, 1905, xxvi, 1466-1476. — **Wetherill** (H. G.) Obstetric, septic and anæsthetic toxæmias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 741-745. — **Wolf** (H.) Kurze Bemerkung zu Blutvergiftung und Amputation. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 368.

**Septicæmia (Bacteriology of).**

See, also, **Pyæmia** (*Bacteriology of*).

**Claussen** (L.) \*Ueber Kolibakterien-Septikämie bei Hühnern als Transportkrankheit. [Bern.] 8°. Berlin, 1907.

**Fraude-Beaulieu** (M.) \*La septicémie gonococcique prouvée par la constatation du gonococque dans le sang circulant. 8°. Paris, 1906.



**Septicæmia (Bacteriology of).**

JEANDIN (A.) \*Contribution à l'étude de la septicémie pneumococcique. 8°. Lyon, 1906.

LE GROS (F.-L.) \*Monographie des streptocoques et des agents des septicémies métadiphthériques, particulièrement des diplocoques. 8°. Paris, 1902.

— The same. 8°. Paris, 1902.

RUNGE (H.) \*Ueber Sepsis durch Streptococcus vulgaris mit Nachweis der Bakterien im Blute. 8°. Leipzig, 1909.

SABATIER (J.-F.-D.) \*Des bactéries dans quelques affections septiques en général, et dans l'infection putride en particulier; traitement de l'infection putride. 4°. Strasbourg, 1865.

SLATINÉANO (A.) \*Septicémie expérimentale par le cocco-bacille de Pfeiffer; essais d'immunisation. [Paris.] 8°. Laval, 1901.

WOLFF (C. V. W.) \*Beiträge zur Pathologie der durch den Bazillus Friedlaender erzeugten Sepsis. 8°. Leipzig, 1909.

ACHARD (C.) & GRENET (H.) Septicémie colibacillaire. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 773. — **Alessandri** (R.) Septicemia mortale da bacterium coli con localizzazione sopra una ferita d'operazione. Policlin., Roma, 1897, iv-C., 193-213. — **Andrewes** (F. W.) A case of acute meningococcal septicæmia. Lancet, Lond., 1906, i, 1172. — **Arapoff** (A. B.) Slučaj septisemii, vizvannoi kishechnoi palochkoi (bacterium coli commune). [Case of septicæmia produced by . . .] Russk. chir. arch. S.-Peterb., 1902, xviii, 1029-1035. Also: Trudi i protok. zasied. Russk. Khirurg. Obsh. Pirogova, S.-Peterb., 1900-1902, xix-xx, 130-136. — **Audibert** (V.) & **Monges** (F.) Septicémie éberthienne. Clinique, Par., 1909, iv, 679-683. — **Babes** (V.) & **Nicolaï** (S.) Des pre un microb mucogen producant septicémie la animale. Romania med., Bucuresci, 1899, vii, 529; 529. — **Babes** (V.) & **Oprea** (V.) Sur un bacille trouvé dans un cas de septicémie hémorragique présentant certains caractères du typhus exanthématique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 273-286, 1 pl. — **Baccarani** (U.) Contributo alla septicæmia pura da tetragono. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 611-614. — **Barjon** (F.) & **Le-sœur** (C.) Septicémie éberthienne à forme d'arthrotyphus sans lésions intestinales ni spléniques avec réaction de Nidal positive. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 250-265. — **Barker** (L. F.) & **Ricketts** (H. T.) A case of diplococcæmia characterized by repeated attacks of fever, muscular pains, and an erythematous eruption. Tr. Chicago Path. Soc., 1901-3, v, 313. — **Bassu** (E.) Septicæmia stafilococcica antraciforme. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, iv, 265-268. — **Bell** (J.) Note on a case of septicæmia due to pneumococcus; death. Lancet, Lond., 1908, i, 495. — **Bell** (W. C.) Paratyphoid septicæmia report. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1905, xlii, 170-172. — **Bernacchi** (L.) & **Borri** (L.) Su di un caso di septicæmia da bacillo dell'edema maligno; infortunio o malattia? Riv. di diritto e giur., s. inform. d. lavoro, Modena, 1899, i, 542-551. — **Besson** (A.) Contribution à l'étude du vibron septique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 179-198. — **Blackader** (A. D.) & **Gillies** (B. D.) General infection by the colon bacillus, with rapidly fatal septicæmia and hæmoglobinæmia. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 483-485. — **Blumer** (G.) Report of a case of rapidly fatal septicæmia due to the staphylococcus albus. Yale M. J., N. Haven, 1909-10, xvi, 265-267. — **Blumer** (G.) & **Laird** (A. T.) Report of a case of fulminating hemorrhagic infection due to an organism of the bacillus mucosus capsulatus group. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 45-48. — **Bochenki** (K.) Die Bedeutung der Blutanalyse in septischen Fällen mit Berücksichtigung des neutrophilen Blutbildes und der bakteriologischen Untersuchung des Blutes. Gynaec. Rundschau, Berl. u. Wien, 1909, iii, 148-187. — **Bonardi** (E.) Infezione delle vie biliari: septicæmia; infezione reumatica da micrococcus tetragenus Koch e Gaffky. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. . . di Milano, 1906, i, 352-364. — **Bovaird** (D.), jr. Meningococcus septicæmia, with sterile cerebro-spinal fluid. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 355-371. — **Braun & Thiry** (G.) Septicémie streptodiphthérique; anurie. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . Mém., 1898-9, pp. lxi-lxviii. — **Bruckner** (J.) & **Cristéanu** (C.) Septicémie expérimentale par le méningococcus de Weichselbaum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 988. — **Brugnola** (A.) Anemie gravi e septicæmia da micrococcus tetragenus albo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 957-964. — **Canon.** Bacteriologische Blutuntersuchungen bei Sepsis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1038-1040. — **Catterina**

**Septicæmia (Bacteriology of).**

(G.) Ueber eine bewimperte Micrococciform, welche in einer Septikæmie der Kaninchen gefunden wurde. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 108-112. — **Delépine** (J.) Infection septicémique suraiguë de nature staphylococcique, à point de départ amygdalien; hypothermie pendant quatre jours; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 537-540. — **Eastman** (J. R.) & **Keene** (T. V.) Bacillus pyocyaneus septicæmia associated with blastomycetie growth in primary wound. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 613-631. — **Federici**. Su due casi di septicæmia diplococcica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 129-132. — **Flexner** (S.) A case of typhoid septicæmia associated with focal abscesses in the kidneys, due to the typhoid bacillus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1895, 202-213, 1 pl. — **Follet & Sacquépée.** Sur les septicémies en général et les septicémies méningococciennes en particulier. Presse méd., Par., 1906, xiv, 41-43. — **Fornaca** (L.) Contributo allo studio della septicæmia da micrococcus tetragono nell'uomo. Riforma med., Roma, 1903, xix, 309-346. — **Fraenkel** (E.) & **Pielsticker** (F.) Ueber ein bisher unbekanntes menschenpathogenes Bacterium, anscheinend aus der Gruppe der Bakterien der Septicæmia hemorrhagica (Bacterium anthroposepticum). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiv, 145-166, 1 pl. — **Fushiyama** (G.) [Remarks on bacillus septicæmie polymorphus.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, 685-693. — **Garnier** (M.) & **Simon** (L.-G.) Septicémies à microbes anaérobies au cours de divers états infectieux (fièvre typhoïde, icère catarrhal, purpura rhumatoïde). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1031-1042. — **Grixoni** (G.) Due casi di septicæmia da micrococcus cereus albus. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlv, 831-851. — **Houghton** (H. A.) A study concerning the bacteriology of the blood in sepsis and the value of bacteriological blood examination in chemical diagnosis. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 755-777. — **Howard** (W. T.), jr. Hemorrhagic septicæmia in man due to capsulated bacilli. J. Exper. Med., N. Y., 1899, iv, 149-168. — **Jacobitz.** Ein Fall von Sepsis, hervorgerufen durch Staphylokokkus citreus. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2020. — **Jacobson.** Septicémie expérimentale par le coccobacille de Pfeiffer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 553-555. — **Jensen** (F.) Ein Fall Pneumobazillensepsis. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1250-1252. — **Jochmann** (G.) Zur Kenntnis der von den Harnwegen ausgehenden Sepsisformen; a. Katheterfieber durch Staphylococcus pyogenes albus. b. Allgemeininfektion mit Bacterium coli. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxvii, 479-498. — **Josué & Lian.** Septicémie à tétragène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 188-198. — **Karwacki** (L.) Z kazistyk bakterjologicznej: coccobacillus fusiformis (nova species), jako zarazek posocznicoowy. [The fusiform cocco-bacillus as a septic virus.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 679-681. — **Keirle** (N. G.) The bacillus of rabbit septicæmia obtained from the medulla oblongata of a supposed rabid dog; the bacilli coli communis, causing human septicæmia, in pistol-shot wound of the liver. Maryland M. J. Balt., 1893-4, xxx, 67-71. — **Kieneberger** (C.) Zur Kasuistik der Parakolibazillenseptikämie. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 1121-1124. — **Krause** (P.) Zwei Fälle von Gonokokkensepsis mit Nachweis der Gonokokken im Blute bei Lebzeiten der Patienten. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 492-494. Also, transl.: Med. ital., Napoli, 1905, iii, 90-92. — **Kreueker** (E.) Bacterium coli commune als Sepsiserreger in 2 Fällen von Abdominalerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2095. — **Lafforgue.** Septicémie pneumococcique et phagocytose chez les Arabes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 114. — **Lambillon** (H.) Septicémies staphylococciennes et streptococciennes. J. d'accouch., Liège, 1901, xxii, 235. — **Lemierre** (A.) & **Faure-Baillien.** Septicémie et pyohémie gonococciennes. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 231; 267. — **Lesieur** (C.) & **Mouriquand** (G.) Septicémie staphylococcique avec pseudo-rhumatisme. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 50-52. — **Letulle** (M.) & **Lemierre** (A.) Un cas de septicémie à pneumobacilles de Friedländer. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1437-1443. — **Liebermeister** (G.) Ueber Meningokokkensepsis. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1978-1980. — **Martini & Rolde.** Ein Fall von Meningokokken-Septikämie. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 997-999. — **Meningococcal** septicæmia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1907, xlii, 208. — **Möller** (J.) Bakteriämie und Sepsis. Klinische Betrachtungen und bakteriologische Untersuchungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xii, 532-568. — **Moorhead** (T. G.) The bacillus coli communis as a cause of septicæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1904-5, xxiii, 54-69. Also: Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 770-784. — **Mouisset** (F.) & **Mouriquand** (G.) & **Thévenot** (L.) Sur un cas de septicémie éberthienne avec aspect d'anémie grave (clinique, hématologie, bactériologie). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906,

**Septicæmia (Bacteriology of).**

viii, 508-515.—**Moxon** (W.) & **Goodhart** (J. F.) Observations on the presence of bacteria in the blood and inflammatory products of septic fever, and on the cultivation of septicæmia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3. s., xx, 229-260. *Also*, Reprint.—**Mya** (G.) Séticœmia e meningite purulenta da bacillus coli communis. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1892, Milano, [1893], v, 384-391.—**Nissen** (F.) Ein Vergleich des sog. Sputumsepticæmiococcus mit dem A. Fränkel'schen Pneumonieerger. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1891, ix, 661-668.—**Ettinger** & **Mallozel**. Septicémie à tétragène. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1906, 3. s., xxiii, 123-129.—**Omizollo** (A.) Contributo alla casistica della setticemia diplococcica. *Morgagni*, Milano, 1902, xlv, 697-711.—**Ono** (K.) & **Nito** (R.) [Three cases of septicæmia due to meningococcus.] *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1907, xxvi, no. 303, pt. 2, 6-21.—**Page** (J. E.) Septicæmia (gonorrhæal). *Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy*, Wash., 1904, 282.—**Perez** (G.) Su di un caso di batteriemia a decorso prolungato e localizzazioni multiple: contributo clinico allo studio delle infezioni da piogeni. *Policlin.*, Roma, 1906, xiii, sez. chir., 256-269.—**Post** (A.) Septicæmia from the bacillus mucosus capsulatus. *Boston M. & S. J.*, 1904, cl, 536.—**Rabieaux** (A.) Sur la réceptivité de quelques espèces vis-à-vis du microbe de la septicémie hémorragique du canard et de la poule. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1900, 11. s., ii, 156-158.—**Richon** (L.) & **Bisot**. Un cas de septicémie à streptococcus. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1907-8, 36-38. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1908, xl, 30-32.—**Roberts** (J. B.) A fatal case of bacillus pyocyaneus septicæmia after surgical operation. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1905, 3. s., xxvii, 137-147. *Also*: *N. York M. J. [etc.]*, 1905, lxxxii, 313-317. *Also*, Reprint.—**Rochester** (D.) A case of colon bacillus septicæmia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 774-776.—**Rodet** (A.) & **Delanoe** (P.) Sur la septicémie typique expérimentale: comment se comporte le bacille d'Eberth injecté dans les veines du cobaye. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1906, xviii, 581-592.—**Roger**. Recherches bactériologiques sur un cas de septicémie. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1892, 9. s., iv, 824-828.—**Roger** (II.) & **Bory** (L.) Septicémie à bacille intermédiaire (type Eberth-Gartner). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1909, xxi, 109-125.—**Roger** (II.) & **Trémolières** (F.) Septicémie à tétragène. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1906, 3. s., xxiii, 69-78.—**Roosen-Runge**. Ein Fall von Diphtheriebazillensepsis. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1252.—**Saquépée** (E.) Infection mixte épidémique (infection paratyphoïde et septicémie entérococcique). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1905, xvii, 718-728.—**Septicæmia eberthiana**. *Rev. méd. de Bogotà*, 1900-1901, xxiii, 129-140.—**Simon** (C. E.) Meningococcus septicæmia; demonstration of the meningococcus in the blood smear. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1938-1940.—**Stätneum** (A.) Septicæmia experimentală cu coco-bacilul lui Pfeiffer; încercări de imunisație. *Spitalul, Bucurest*, 1902, xxii, 793-799.—**Stefanelli** (P.) Contributo allo studio della setticemia diplococcica. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1901, ii, 281-286.—**Stinelli** (F.) Ricerche sperimentali sull' influenza del raffreddamento nella patogenesi della batteriemia da infezioni piogene localizzate. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1909, n. s., xxxi, 544-555.—**Taltavall** (W. A.) & **Gies** (W. J.) A chemical study of a bacillus causing septicæmia in the rabbit. *N. York M. J. [etc.]*, 1907, lxxxvi, 724-726.—**Tedeschi** (E.) Sopra un caso di setticemia diplococcica. *Riforma med.*, Palermo-Napoli, 1905, xxi, 197-199.—**Tedesko** (F.) [Fall einer durch den Micrococcus tetragenus hervorgerufenen Septikæmie.] *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1909, viii, 174.—**Thaon** (P.) Septicémie à microbes anaérobies consécutive à une chute dans une fosse d'aisances. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1908, lxiv, 863-865.—**Tillaye**. Septicémie à tétragènes. [Rap. d'E. Kirmisson.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1906, n. s., xxxii, 563-565.—**Türk & Helly**. [Fall von Staphylokokkensepsis mit extremer Verminderung der Leukocyten und fast völligem Verschwinden der neutrophil granulierten Leukocyten und der Granulocyten überhaupt aus dem Blute und dem Knochenmarke.] *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1907, vi, 28.—**Varanini** (M.) Septicemia diplococcica con localizzazione tardiva al petto. *Clin. mod.*, Firenze, 1906, xii, 75-80.—**Welborn** (J. Y.) Streptococcus septicæmia. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1903-4, xxii, 267.—**Widal** (F.) & **Lemierre** (A.) Septicæmia colibacillaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1904, lxxvii, 801-805.

**Septicæmia (Cases and statistics of).**

See, also, **Septicæmia (Bacteriology of)**; **Septicæmia (Causes, etc., of)**; **Septicæmia (Complications of)**; **Septicæmia (Cryptogenic)**; **Septicæmia (Diagnosis, etc., of)**; **Septicæmia (Gaseous, etc.)**; **Septicæmia (Hæmorrhagic)**;

**Septicæmia (Cases and statistics of).**

**Septicæmia (Hæmorrhagic) in animals**; **Septicæmia (Otitic)**; **Septicæmia (Treatment of)** [and subdivisions]; **Septicæmia in animals**; **Septicæmia in children**.

RÖSELER (F. [H.]) \*Ueber die von 1886 bis 1890 in der Greifswalder chirurgischen Klinik vorgekommenen Fälle schwerer septischer Infektion an der untern Extremität. 8°. *Greifswald*, 1891.

Adair (J. M.) A case of sepsis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1901, xxxi, 211.—**Azevedo Junior**. Um caso de septicæmia. *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1903, vii, 9-13.—**Bocharoff** (G.) Riedkij sluchal vizdorovleniya posle septicemii. [Rare case of recovery from septicæmia.] *Feldscher*, St. Petersburg, 1899, ix, 651.—**Bonardi** (E.) Intorno a due casi di septicæmia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 889-891.—**Chełmowski** (A.) Badania kliniczne nad wpływem wyciągu gnilnego na przebieg niektórych chorób zakaźnych. [Clinical examinations of the influence of septic matter on the course of several infectious diseases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1895, 2. s., xv, 273; 308; 262 bis; 356.—**Cresswell** (G.) A case of blood poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1087.—**Cuscaden** (F.) A case of septicæmia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 371.—**Cutler** (J. S.) Report of three cases of acute septicæmia. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 46-53.—**Dodd** (J. R.) A case of septicæmia. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, v, 406.—**Dumas**. Relation de plusieurs cas d'une affection septicémique. *Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil.*, Par., 1899, 2. s., xx, 228-245.—**England** (F. E.) Notes on three septic cases. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1895-6, xxiv, 1-6.—**Gilbert** (J. L.) Report of a case of septicæmia. *J. Med. Soc. Fort Wayne*, 1894, xiv, 129.—**Harrington** (F. B.) A case of acute septicæmia. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix, 169.—**Leipzig** (H. A.) Drysepsis. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 344.—**Loomis** (H. P.) A case of intestino-peritoneal septicæmia. *Proc. N. York Path. Soc.* (1891), 1892, 56.—**McFall** (R. J.) Septicæmia (with report of a most interesting case). *Nashville J. M. & S.*, 1905, xcvii, 193-197.—**McKenzie** (J.) A remarkable case of septicæmia. *J. Roy. Army M. Corps*, Lond., 1905, iv, 356-359, 1 pl.—**Milward** (F. V.) & **Hewetson** (J.) A case of prolonged septicæmia infection. *Birmingham M. Rev.*, 1901, i, 143-151.—**Mircoli** (S.) Serie di setticemie fulminace. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, xiv, 1212-1244.—**Moore** (J. W.) Recent clinical experiences of septicæmia and enteric fever. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1898-9, xvii, 1-10, 2 tab.—**Muttart** (A. C.) Septicæmia. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1904, xxiii, 381.—**Nádasy** (I.) Gyorsan ölt sepsis két esete. [Two cases of rapidly fatal sepsis.] *Gynaekologia*, Budapest, 1906, 213-248.—**Newman** (J. C.) Report of a case of septicæmia as I felt it myself. *Med. Progress*, Louisville, 1902, xviii, 305. *Also*: *Phila. M. J.*, 1902, x, 642. *Also*: *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1902, xxi, 346-351. ———. Report of case of septicæmia, by the patient. *Surg. Clin.*, Chicago, 1902, i, 545-547.—**Nottebaum**. Ein unter dem Bilde der Angina follicularis auftretender, in zwölf Tagen letal endender Fall von Septicæmia. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 549.—**Pearson** (J. M.) Another unusual case of blood-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1732.—**Peter** (R.) Sepsis; with a narration of a few interesting and instructive cases. *Columbus M. J.*, 1891-2, x, 529-537.—**Pignero** (G.) Nota clinica preventiva sopra una malattia infettiva con sindrome setticemica, oggidì dominante. *Clin. mod.*, Pisa, 1900, vi, 389-392.—**Sabino Coelho**. A infecção operatoria na cirurgia aseptico-antiseptica. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1902, lxvi, 183-187.—**Schmitt** (F. A.) Report of a case of blood-poisoning. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1890, 194-199.—**Sewall** (H.) A strange case of blood infection. *Colorado M. J.*, Denver, 1896, ii, 178-181.—**Snowman** (J.) Septic disease in graduated attacks in the same patient. *Lancet*, Lond., 1901, i, 779-781.—**Spencer** (W. G.) Three cases of secondary general septic infection. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1905, xiv, 98-106.—**Thurston** (E. O.) Septicæmia. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 206-209.—**Vagedes**. Zwei seltene Fälle von Septicæmie. *Charité-Ann.*, Berl., 1896, xxi, 842-849.—**Vitrac & Volpillac**. Asytolie: septicémie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 21-23.

**Septicæmia (Causes and pathology of).**

See, also, **Puerperal septicæmia**; **Pyæmia (Causes, etc., of)**; **Septicæmia (Bacteriology of)**; **Septicæmia (Experimental)**.

COHN (S.) \*Zur Statistik und Kasuistik der septischen Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung des pathologisch-anatomischen Befundes. 8°. *München*, 1905.



**Septicæmia** (*Causes and pathology of*).

DESGUIN (L.) La septicémie à pneumocoques (pneumococcose). 8°. *Bruxelles*, 1908.

*Also*, in: [Rap. de Van Hassel], in: *Ann. méd.-chir.*, Dour, 1908, xvi, 193-199.

GACHET (M.) \*Contribution à l'étude des infections d'origine buccale et spécialement des septicémies et de leur forme phlébitique. 8°. *Paris*, 1903.

HASHIMOTO (K.) \*Ueber einen Fall von Sepsis nach Verbrennung. 8°. *München*, 1907.

JEANDIN (A.) \*Contribution à l'étude de la septicémie pneumococcique. 8°. *Lyon*, 1906.

LOCKWOOD (C. B.) Traumatic infection. 12°. *London*, 1896.

SABATIER (C.) \*Contribution à l'étude des septicémies d'origine bucco-dentaire. 8°. *Lyon*, 1903.

*Also*, in: *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Zurich & Genève, 1904, xvi, 1-75.

VIETVINSKI (I. M.) \*O patologo-anatomicheskikh izmeneniya v serdetsnikh uzlakh cheloveka pri difterit i septisemii. [Pathological anatomical changes of cardiac ganglia in man in diphtheria and septicæmia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

AGNEW (F. M.) Fatal septicæmia from mammary abscess; report of a case. *South. Illinois J. M. & S. Metropolis*, 1901-2, ii, 296-298.—ANGELESEN. Septicæmia post operatorie și tratamentul ei. *Spitalul, Bucuresti*, 1900, xx, 310-318.—ASTAKHOFF (N.) Sluchai septisemii zubnovo proiskhozhdeniya. [Septicæmia of dental origin.] *Zubovrach. Vestnik*, St. Petersburg, 1909, xxv, 433-436.—AUDIBERT (V.) Septicémie éberthienne. *Marseille méd.*, 1908, xiv, 553-562, incl. 1 pl.—AUARD. Septicémie d'origine mammaire. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1888), 1889, xxiii, 69-72.—BALLANCE (C. A.) A case of acute temporal bone septicæmia. *Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1901, ii, 37-39.—BANTI (G.) Le setticemie tifiche e le infezioni pseudotifiche. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 3, 674-680.—BELITZ (A.) Septicæmia, etiology and pathology. *Milwaukee M. J.*, 1904, xii, 266-270.—BOVAIRD (D., jr.) Meningococcus septicæmia with sterile cerebro-spinal fluid; iridocyclitis; Flexner's serum; recovery. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, iii, 267-278.—BUISSERET (A.) A propos des septicémies d'origine bucco-dentaire. *Scalpel*, Liège, 1902-3, iv, 355-358.—CHARRIN (A.) & CLAUDE (H.) Note sur le développement de néo-membranes péritonéales périviscérales au cours de septicémies aiguës. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s. v, 646-648.—COLLET (F.-J.) & BOUCHET. Septicémie post-diphthérique avec manifestations articulaires. *Clinique*, Par., 1908, iii, 570-573.—CORCORAN (W. J.) Sepsis occurring after galvanocautery operation. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1907, i, 525-528.—DEATH of a lady doctor from wound at post-mortem. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxv, 657.—DEGUY & LEGROS. Les agents pathogènes des septicémies métadiphthériques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3, s., xix, 466-473.—DUVAL (C. W.) Septicæmia with acute fibrinopurulent pericarditis and hypopyon iritis caused by the meningococcus. *J. Med. Research*, Bost., 1908-9, xix, 259-268.—ETIENNE (G.) & JOYEUX. Septicémie colibacillaire; phases hyperthermisanse et hypothermisanse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 1077.—FORIN (A.) A severe case of septicæmia lymphatica; recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1897-8, xxx, 110.—FRANCIONI (C.) Sepsis aus diphtherieähnlichen Bazillus bei einem Säugling mit klinischen Erscheinungen Winkelscher Krankheit. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig u. Wien, 1909, vii, 717-725.—GARNIER (M.) & SIMON (L.-G.) Des septicémies consécutives aux ulcérations expérimentales de l'intestin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvi, 382.—GAUJOUX (E.) & BRUNEL. Septicémie mortelle au cours d'un eczéma chez le nourrisson. *Montpel. méd.*, 1909, xxviii, 331-333.—GILBERT (A.) & LIPPMANN (A.) Septicémie anaérobie au cours de la gangrène sénile. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1906, lxi, 610-612.—GIOSELLI (M.) Septicæmia meningococcica. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1909, vii, 404-413.—GREEN (F. W.) Case of pneumococcal septicæmia; recovery. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1908, xiii, 475.—HAHN (M.) Zur Leichendiagnose der septischen und pyämischen Prozesse. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1891, cxxiii, 1-16.—HAYS (H.) Two cases of septicæmia following submucous resection of the nasal septum; one death, one recovery. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1909, xxiii, 360-362. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1909, xix, 914-919.—HENDERSON (J.) Case of septicæmia secondary to small abscess in intestinal wall. *Glasgow M. J.*, 1907, lxviii, 260-265.—HOL-

**Septicæmia** (*Causes and pathology of*).

168 (J.) Ein Fall von Sepsis, ausgehend von einer Tonsillitis. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1903, viii, 683-685.—HOWSE (H. G.) Cellulitis of leg; acute septicæmia; death. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1898, xii, 236.—ISERT. Wesen der Septikämie und ihre anatomischen Merkmale. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1906, xvi, 137-177.—JOB (E.) & BATTIER. Les septicémies à méningocoques et la pathogénie de la méningite cérébro-spinale épidémique. *Echo méd. du nord*, Lille, 1908, xii, 177-180.—KIRILLOFF (G.) K voprosu ob izmeneniyakh v golovnom i spinnom mozgu pri gnolstnom zarazhenii. [Changes in the brain and spinal cord in putrefactive infection.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1881, xi, 3, sect., 138-166.—KOHN (S.) A case of sepsis, following an attack of osteomyelitis from a slight cause. *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxxiii, 93-96.—KRUTOVSKI (V.) Riedkiy sluchai pozdnayavo (cherez dvadtsat let) proyavleniya obshchshavo zarazheniya iz pervichnaya ochaga. [Rare case of late appearance (after twenty years) of general infection from a primary point of infection.] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iii, 215-218.—LAMAR (R. V.) Fatal septicæmia in *Macacus rhesus* caused by a streptococcus decolorized by Gram's method. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1909, xi, 152-174.—LEAVITT (F.) General septic infection starting from a pimple on the neck and nearly proving fatal. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1906, viii, 92-94.—LECKY (H. C.) A fatal case of peritonitis and septicæmia, probably pneumococci in origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1906, ii, 867.—LELAND (G. A.) Septic infection through the fauces. *Boston M. & S. J.*, 1906, clv, 287.—DE LÉON (M.) A source of infection during operation hitherto not sufficiently recognised. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxvii, 82-84.—LUC (H.) Deux cas de septicémie d'origine auriculaire. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1909, xxxv, 674-684.—MACHOL. Ein von der Rachentonsille ausgehender Fall von Septicæmie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 163.—MANLEY (T. H.) Serious infection following puncture, laceration, or contusion of the finger or toe. *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 790.—MEYER. Septicæmia peritoneale post-operatoria. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 1, 577.—MITCHELL (J. C.) Traumatic septicæmia. *Canada Lancet*, Toronto, 1895-6, xxviii, 148-150.—MONACO (A.) La tiroide nelle infezioni settiche. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1907, iv, 23-33.—MORQUIO (L.) Un caso de septicæmia apendicular. *Arch. Latino-Am. de pediatri*, Buenos Aires, 1907, iii, 94-103.—MOULLIN (C. M.) Septicæmia due to sewer gas. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 639.—MYRTLE (A. S.) Angio-leucitis and death from infection by microorganisms derived from the adhesive surface of bunion plaster. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 364.—NANNOTTI (A.) Sugli effetti delle inoculazioni dei prodotti sterili del pus; contributo clinico-sperimentale allo studio della setticæmia. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 2, 399; 410.—OLIVERA (J.) Septicæmia mortal producida por una astilla introducida en el índice derecho. *Gac. méd.*, México, 1892, xxviii, 447-451.—PÄSSLER (H.) Ueber die Beziehungen einiger septischer Krankheitszustände zu chronischen Infektionen der Mundhöhle. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1909, 321-333.—PETER (R.) Lessons of sepsis. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 551-556.—PETGES (G.) & BICHELOU (H.) Septicémie à bacille pyocyanique et pemphigus bulleux chronique vrai. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1908, 4, s., ix, 417-432.—PROSKAUER (A.) Eine eigenthümliche Ursache einer septischen Allgemeinerkrankung. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 1197-1199.—RICMER. Kurze Mitteilung über eine bei Gänsen beobachtete exsudative Septikämie und deren Erreger. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 641-648.—ROUBIER (C.) Un cas de septicémie à streptocoques (avec streptocoques dans le sang) suivi de guérison; troubles nerveux et crises épileptiformes dans la convalescence. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1908, vii, 79-84.—SEPTICÆMIA; fatal cases, with necropsies. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1890-91, xix, 145.—SPADARO (G.) Pleurite purulenta destra e setticæmia da tetrugno. *Policlin.*, Roma, 1908, xv, sez. prat., 1253-1258.—STÄUBLI (C.) Ueber einen Fall von Doppelsepsis (bedingt durch ein winzig kleines, Gram-negatives Stäbchen und den gewöhnlichen Streptokokkus). *München. med. Wehnschr.*, 1905, liii, 2172-2178.—STEVENS (E. W.) Fatal septicæmia due to ophthalmia neonatorum. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1905, xiv, 519.—TELLIER (J.) & TELLIER (Camille). Contribution clinique à l'étude des septicémies d'origine bucco-dentaire. *Lyon méd.*, 1903, c, 189; 235. *Also*: *Rev. de stomatol.*, Par., 1903, x, 67-86.—TERLINCK & COHEN. Un cas de septicémie pneumococcique foudroyante. *J. méd. de Brux.*, 1909, xiv, 293. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1909, lxi, 482.—THIERCELIN (J.) Plaie du ponce gauche compliquée d'infection septicémique à localisation pleurale ayant entraîné la mort. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1908, xv, 8-12.—THIROLOIX (J.) Septicémie vraie primitive à streptocoques; persistance de l'infection monomicrobienne dans la moelle costale, plus de trente heures après la mort. *Bull. et mém. Soc.*

**Septicæmia (Causes and pathology of).**

anat. de Par., 1907, lxxxii, 514-516.—**Thornbury** (F. J.) Septic dangers of hypodermic injection, catheterization and irrigation of wounds. *Times & Reg.*, Phila., 1892, xxv, 105-110.—**Türk**. Septische Erkrankungen bei Verkümmern des Granulozytensystems. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1907, xx, 157-162.—**Véron**. Trois cas de furoncles anthracoides de la face et du cou suivis de mort rapide par septicémie aiguë. *Normandie méd.*, Rouen, 1907, xxii, 504-507. *Also*: *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1907, viii, 385.—**Watts** (C. W.) Auto-infection, auto-plagism, and auto-intoxication. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1902-3, vii, 90-92.—**Wehrsig**. Sepsis durch Bacillus Friedländer. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xli, 730-733.—**Wieczorkiewicz** (B.) Przypadek posocznicy wskutek baniek cietych. [*Septicæmia following wet cupping.*] *Czasopi-mo lek.*, Łódź, 1899, i, no. 1, 11.—**Wolff** (H.) Blutvergiftung und Amputation. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1915-1920.—**Woodcock** (R. E.) A case of septic poisoning following alveolar abscess. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1906, xxvii, 254.—**Yarros** (Rachelle S.) A case of general septic infection resulted from primary infection of the bladder. *Chicago M. Recorder*, 1901, xxi, 189-192.

**Septicæmia (Complications of).**

*See, also, Septicæmia (Gaseous, etc.); Septicæmia (Hæmorrhagic); Septicæmia (Tubercular).*

**AULAS** (C.) \*Des éruptions septicémiques. 4°. *Paris*, 1878.

— The same. 8°. *Paris*, 1878.

**MAGG** (F.) \*Ueber einen seltenen Fall von traumatischer Septikämie kompliziert mit Perforationsperitonitis. 8°. *München*, 1900.

**Brownlie** (W. B.) Fatal case of septicæmia illustrating an important fact with regard to the lymphatics of the upper limb. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1212.—**Caramanna** (G.) Sopprimimento della personalità in seguito a septicæmia. *Riv. scien. di med. e chir.*, Palermo, 1897, iv, 1-8.—**Cheadle** (W. B.) A case of septicæmia with interesting complications. *Lancet*, Lond., 1904, i, 653.—**Dods** (J. E.) Short notes of three cases of rapid death due to acute septicæmia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1909, xxviii, 185.—**Euzière**. Septicémie post-érysipélateuse compliquée de myocardite. *Montpel.*, 1909, xxix, 177-180.—**Frommer** (I.) Stomatitis aphthosa kiinduló oka lethálisan végződő septicæmias megbetegedésnek. [... the original cause of a septicæmic disease ending in death.] *Gyógyászat*, Budapest, 1907, xlvii, 784-787.—**Furlanetto** (L.) Breve nota sopra un caso di septicæmia con endocardite ulcerosa a lungo decorso. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 270-272.—**Kulneff** (N.) Primär septikæmi och s. k. cellig pneumoni. [Primary septicæmia and so-called vesicular pneumonia.] *Hygiea*, Stockholm, 1896, lviii, 278-302.—**Lockard** (W. G.) Relapsing septicæmia. *Colorado M. J.*, Denver, 1902, viii, 432-436.—**Manning** (N. S.) On the skin eruptions which occur in septicæmia following scarlet fever and diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 691.—**Mignon**. Infection du pharynx, des fosses nasales, des sinus de la face, des oreilles et des mastoïdes avec phénomènes septicémiques. *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1907, x, 184.—**Picchi** (L.) Un caso di septicæmia tifosa senza lesioni intestinali con esito in meningite. *Clin. mod.*, Firenze, 1906, xii, 433-437, 2 pl.—**Terrillon** (O.) Note et observation pour servir à l'histoire des éruptions cutanées dans le cours des affections septicémiques chirurgicales. *France méd.*, Par., 1877, xxiv, 369-371. *Also, in his*: *Œuvres*, 8°, Par., 1898, i, 69-74.—**Venot**. Phlegmon péri-néphrétique et abcès de la rate. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 689.—**Widal** (F.), **Lemierre** (A.) & **Bé-nard** (R.) Ictère infectieux bénin au cours d'une septicæmia paraco-libacillaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1909, 3. s., xxviii, 776-784.

**Septicæmia (Cryptogenetic).**

*See, also, Pyæmia (Cryptogenetic); Septicæmia (Diagnosis, etc., of).*

**DEUTSCH** (A.) \*Zur Lehre von der kryptogenen Sepsis. [Heidelberg.] 8°. *Mainz*, [1892].

**HORN** (F.) \*Ueber einen Fall von kryptogenetischer Septicæmie. 8°. *Göttingen*, 1895.

**MOLLIÈRE** (H.) De la septicémie sans plaie extérieure. 8°. *Lyon*, 1883.

**ZILLESEN** (O.) \*Ein Beitrag zur Lehre von der kryptogenen Sepsis. 8°. *Heidelberg*, 1896.

**Blum** (F.) Zur Casuistik der kryptogenen Sepsis. *München. med. Wehnschr.*, 1893, xi, 297; 323.—**Bozzolo** (C.) Ueber kryptogenetisches Fieber. *Berl. klin.-therap. Wehnschr.*, 1905, i, 33. *Also*: *Wien. klin.-therap. Wehnschr.*, 1905, i, 33.—**Edelmann** (M.) Kryptogenetikus sepsis esetec. [A case of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 472. *Also*: *Gyógyászat*, Budapest, 1900, xl, 148-151. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1900, xxxvi, 385-392.—**Geresi**. Fièvres cryptogéniques. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1905, xxiv, 31-36.—**Giarrè** (C.) Sopra un caso di septicæmia cryptogenetica con febbrili multiple. *Gazz. med. di Torino*, 1893, xlv, 101-110.—**Goldner** (V.) Kryptogen infectio, endocarditis, erythema exsudativum: bonzelet. [... post mortem.] *Bör-ésbujakört.*, Budapest, 1908, 40.—**Grocco** (P.) Setticæmia eriptogenetica di Jürgensen. *Riv. gen. ital. di clin. med.*, Pisa, 1890, ii, 332; 354. *Also*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1891, viii, 159-166. *Also, transl.*: *An. d. Clin. med. argent.*, Buenos Aires, 1892, xv, 35-43.—**Ilava** (J.) Sepsis ocutita. *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1888, xxvii, 4; 20.—**Jansen** (A. P. B.) Een geval van kryptogenetische septicæmie behandeld met injectie van oleum theobinthine. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 1362-1364.—**de Luna** (G.) La septicæmia cryptogenetica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1908, xxix, 596.—**Manchot** (C.) Ueber einen Fall kryptogenetischer Sepsis mit typhusähnlichem Verlaufe. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1891-2, II, amb. n. Leipzig, 1894, iii, pt. 2, 245-249.—**Meinhold**. Kryptogenetische Sepsis. *Deutsche mil.-ärztl. Wehnschr.*, Berl., 1904, xxxiii, 325-327.—**Minot** (J. J.) A case of septicæmia of obscure origin. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 230.—**de Oliveira** (O.) Dous casos de septicæmia cryptogenetica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1903, xvii, 91-94.—**Pollard** (F.) Three cases of septic poisoning of obscure origin. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 293-298.—**Spaet** (F.) Ein Fall von kryptogenetischer Sepsis. *München. med. Wehnschr.*, 1897, n. F., xv, 597.—**Tomiolo** (A.) Contributo allo studio delle setticæmie spontanee di origine intestinale; a proposito delle associazioni microbiche nelle enteriti ulcerative del coniglio. *Arch. scient. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital.*, Torino, 1905, iii, 145-152.—**Verhulst** (W.) Ueber kryptogenetische Septicæmie. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1897, n. F., xv, 347-351.—**Whittaker** (J. T.) Cryptogenic sepsis. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1896, 121-158. *Also*: *Med. Times*, N. Y., 1898, xxvi, 129-165.—**Wikner** (E.) Ett fall af septikæmi med ökänd ingångsport, till förloppet närmast liknande morbus maenulosus Werlhofii. [Case of septicæmia of unknown origin, in its course almost resembling Werlhof's disease.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1893-4, xxix, 473-485.

**Septicæmia (Cryptogenetic).**

*See, also, Septicæmia (Cryptogenetic).*

**Septicæmia (Diagnosis and semeiology of).**

**von Adelung** (E.) Bowel paralysis or septicæmia? *Pacific M. J.*, San Fran., 1893, xxxvi, 604-609.—**Bacon** (L. W.) The diagnostic significance of retention fever. *Yale M. J.*, N. Haven, 1908, xvi, 187-202.—**Elberfeld**. Ansteckung oder Blutvergiftung? *Ztschr. f. Med.-Be-ame*, Berl., 1902, xv, 869-871.—**Bishop** (L. F.) A clinical note on obscure cases of septic fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xlii, 533.—**Blake** (E.) Septic intoxication; its congeners and its colourable imitations. *Hosp. Gaz.*, Lond., 1892, xx, 392; 408; 422; 434; 450.—**Boswell** (C. O.) Leukocytosis in surgical infections. *Buffalo M. J.*, 1906-7, lxii, 523-528.—**Bruschettini** (A.) Di alcuni casi di setticæmia simultanei forme di tifo addominale. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 1, 399-401.—**Chapman** (H. G.) Case of fatal septicæmia after excision of carcinoma of breast, without rise of temperature or quickening of pulse. *Intercolon*. *M. J. Australas.*, Melbourne, 1900, v, 395-398, 1 diag.—**Cottin** (Mlle.) & **Tur-retini** (G.) Délire septicémique à forme de confusion mentale. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1909, xxix, 30-33.—**Da Costa** (J. C.), jr. The diagnostic value of blood examinations in septicæmia. *Medicus*, Frederic, 1901, ix, 213-216. *Also*: *St. Louis Cour. Med.*, 1901, xxiv, 409-414.—**Da Costa** (J. M.) Clinical remarks on a peculiar case of septicæmia resembling farcy. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1897-8, x, 193-197.—**Davaline** (C.) Recherches sur la septicémie et sur les caractères qui la distinguent de la maladie charbonnouse. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1869, lxviii, 193-196.—**Dennig**. Ueber septische Infection und einige ungewöhnliche Erscheinungen bei derselben. *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlv, 1223; 1254.—**Duval** (C. W.) & **Lewis** (P. A.) General septicæmia (report of blood cultures on five cases). *J. Med. Research*, Bost., 1904-5, xlii, 535-541.—**Engelmann** (G. J.) Insidious septicæmia: a rare, deceptive, and fatal form of the disease. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1881, N. Y., 1885, ix, 259-277.—**Fomaca** (L.) Setticæmie secondarie nell' ileo-tifo e pseudo ricadute tifiche. *Pel giubil. didat. d. Camillo Bozzolo*. . . 1879-1904. *Rac. di scritti med.* [etc.], Torino, 1904, 735-750.—**Gepner** (B. R.) Kilka przypadków ciężkiego ogólnego zakażenia z pierwszymi objawami ze strony powięci. [Several cases of grave general infection with first symptoms in the eyelids.] *Medycyna*, Warszawa, 1906, xxvii, 637-639.—**Grawitz** (E.) Hæmatological investigations in sepsis and allied conditions. *Internat. Clin.*, Phila., 1894, 4. s., ii, 44-56.—**Har-**



**Septicæmia** (*Diagnosis and semeiology of*).

**ris** (T.) On some unusual cases of blood poisoning. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 79.—**Hill** (C.) Differential blood count, technique and clinical value in septic cases. Illinois M. J., Springfield, 1905, vii, 445-447.—**Horner** (T. J.) Observations upon the importance of blood-cultures, with an account of the technique recommended. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 611-622, 4 pl., 21.—**Horgan** (E.) Septicæmia with remarkable hyperpyrexia and recovery. Phila. M. J., 1898, ii, 351.—**Hudelo**. Septicémie fébrile à forme de fièvre intermittente (entérocoque). Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 325-328.—**King** (H. M.) The blood in septic diseases of the abdomen and pelvis. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 507-509.—**Lilienthal** (H.) Clinical observations on acute sepsis. N. York M. J., 1898, lxxvii, 819-822.—**MacLeod** (G. I.) & **Klaer** (F. H.) Pseudodiphtheritic septicæmia, with report of a case diagnosed by blood culture. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908-9, xxi, 352-356. Also, Reprint. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1909, n. s., xii, 131-142.—**Niergarth** (W.) Nasal hæmorrhages in septicæmia. Peoria M. J., 1901, vi, 97-103.—**Ettinger** (W.) & **Flesinger** (N.) Des formes typhoïdes de certaines septicémies diplococciques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 459-477.—**Oviatt** (C. W.) The clinical forms of sepsis. Milwaukee M. J., 1898, vi, 397-401.—**Pelagalli** (E.) Epidemia di febbre setticoemica con caratteri di pseudotifo. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1906, xiv, no. 3, 1; no. 4, 1.—**Pic** (A.) & **Bonnaumour** (S.) Formes cliniques de la septicémie pneumococcique. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 593-631.—**Pisenti**. Variazioni dell' alcalinità della bile nella febbre settica. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1891, iii, 34-40.—**Porter** (M. F.) Some points concerning the etiology, symptoms and treatment of septic diseases, with a plea for more definite diagnoses. [Abstr.] Practice, Richmond, 1892, vi, 175-183.—**Rummo** (G.) Sulle febbri e febbricole setticemiche polimorfe. Med. ital., Napoli, 1909, vii, 434; 473; 533; 573.—**Schultz**. Ueber eine besondere Form von Sepsis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 100.—**Seganti**. Sur le diagnostic différentiel entre la mort par septicémie aiguë péritonéale et celle par chloroforme ou par choc. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 271.—**Souder** (F. E.) Value of the blood count in sepsis. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1245. Also, Reprint.—**Steenberg** (H. S.) Symptoms and diagnosis of septicæmia. Milwaukee M. J., 1904, xii, 266.—**Van Rensse-laer** (J.) Septicæmia with uncommon symptoms. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 608-612.—**Visotski** (A.) Izmeneniya krovi pri septiccheskikh zabollevaniyakh. [Changes in the blood in septic diseases.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxxvii, 136-145.—**Zelle**. Jodoformvergiftung oder Septikæmie? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 657-663.

**Septicæmia** (*Experimental*).

See, also, **Septicæmia** (*Bacteriology of*); **Septicæmia** (*Causes, etc., of*).

**CHARRIN**. \*Une septicémie expérimentale. 4°. Paris, 1885.

— The same. 8°. Paris, 1885.

**LOISELEUR** (J.) \*Les infections sanguines; étude clinique et expérimentale. 8°. Paris, 1906.

**MARMOREK** (A.) Versuch einer Theorie der septischen Krankheiten. Auf Grund experimenteller Untersuchungen. 8°. Stuttgart, 1894.

**Bruckner** (J.) & **Cristéanu** (C.) Septicémie expérimentale par le gonocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 942.—**Dominici** (H.) Septicémies expérimentales et hématites nucléées. Presse méd., Par., 1897, 90. — Septicémies expérimentales; réactions de la rate et de la moelle osseuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 682-684.—**Ford** (W. H.) Progressive intensification of toxicity by serial injection of septicæmic blood. St. Louis M. Rev., 1905, lii, 215.—**Garnier** & **Simon** (L. G.) De la septicémie observée chez les lapins soumis au régime carné. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 666-668.—**Grutier** (J.) Action d'un terpène ozoné sur l'évolution de septicémies expérimentales. *Ibid.*, lxxii, 163.—**Pretner** (M.) Ueber die Resistenzhöhung bei der Schutzimpfung gegen die Rotlaufsepticämie. Ztschr. f. Infektionskr. — d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 353-359.—**Rist** (E.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Abcès du foie et angiocholite au cours de septicémies expérimentales à microbes anaérobies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 538.—**Sejba** (L.) Septikæmie králíku (septicæmia caniculi). Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš. Meziříčí, 1902, vii, 225.—**Slatencko** (A.) Septicémie expérimentale par le coco-bacille de Pfeiffer; immunisation; propriété préventive du sérum des vaccinés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li.

**Septicæmia** (*Experimental*).

s., iii, 853-855. — Ulcération suraiguë de l'estomac dans la septicémie expérimentale par le bacille de Pfeiffer. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 693-695.

**Septicæmia** (*Gangrenous*).

See **Gangrene fulminant**.

**Septicæmia** (*Gaseous and gangrenous*).

**ARDRILLAUX** (J.) \*Contribution à l'étude clinique de la septicémie aiguë gazeuse. 4°. Paris, 1894.

**DUPUY** (A.-L.) \*Sur une forme de septicémie gangréneuse d'origine otique. 8°. Paris, 1899.

**DUSSAUZE** (C.) \*Du traitement des septicémies gazeuses par l'eau oxygénée. 8°. Paris, 1902.

**DE KNABON** (R.) \*De la gangrène gazeuse bénigne. (Forme atténuée et curable de la septicémie gangréneuse.) 8°. Lyon, 1902.

**MERCIER** (P.-R.-E.) \*Quelques cas de septicémie gangréneuse. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

**ORION** (M.) \*Traitement de la septicémie gazeuse par l'oxygène; gaz oxygène, eau oxygène. 8°. Paris, 1901.

**Angelesco**. De la septicémie gazeuse post-opératoire et de son traitement. Presa med. rom., Bucuresci, 1901, vii, 102-104.—**Astvasaturoff** (L. P.) Sluchal gazovoi septitsmit s iskhodom v vizdorovleniye. [Gaseous septicæmia ending in recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1907, cxxviii, med. spec. pt., 478-485.—**Campeon**. Douze cas de septicémie gazeuse primitive. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 65-72.—**De Franchis** (G.) Sopra un caso di setticemia gangrenosa. Morgagni, Milano, 1904, xlvii, 423-429.—**Lavorera** (D. E.) Un caso de septicemia gaseosa. Bol. Acad. nac. de med. de Lima, 1903, iii, no. 2, 24-37. Also: Crón. méd., Lima, 1903, xx, 168-175.—**Leclainche** (E.) & **Morel** (C.) La sérothérapie de la septicémie gangréneuse. Rev. vét., Toulouse, 1901, lviii, 497-505.—**Le Fort** (R.) Septicémie gangréneuse non gazeuse produite par le vibron septique. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 230-232.—**Mayet** (H.) De la septicémie gazeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 269-274.—**Pyotroff** (A.) Septicæmia; pneumonia senilis et gangræna multiplex sicca. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov, 1895, 251-260.—**Ryckewaert**. Piqure septique; lymphangite; gangrène du médius droit. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 247-250.—**Sainte-Colombe**. Septicémie gazeuse foudroyante. Toulouse méd., 1906, 2, s., viii, 49-55. Also [Abstr.]: Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1906, xiv, 50.

**Septicæmia** (*Gonococcic*).

See **Gonorrhœa** (*Complications of, Septic, etc.*).

**Septicæmia** (*Hæmorrhagic*).

See, also, **Septicæmia in children**.

**Afanassieff** (W. A.) Experimentelle Untersuchungen über einige Mikroorganismen aus der Gruppe der sogenannten Septikæmia hæmorrhagica. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brunschwg., 1891-2, i, 263-286.—**Anderson** (H. B.) A case of hæmorrhagic pneumococcus septicæmia. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxiii, 211-214.—**Atkinson** (J. M.) An outbreak of hæmorrhagic septicæmia at Pokfulam Hong Kong. J. Trop. M., Lond., 1907, x, 102.—**Babes** (V.) L'infection hæmorrhagique bactérienne chez l'homme. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 98-105. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1321; 1356; 1393. — Ueber hæmorrhagische Infektion des Menschen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 262-310, 2 pl. Also, transl.: Romania med., Bucuresci, 1899, vii, 321; 345; 369; 397.—**Babes** (V.) & **Babes** (A.) Sur un microbe mucogène bipolaire produisant la septicémie hæmorrhagique chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 477-479.—**Galger** (S. H.) Contribution to the study of hæmorrhagic septicæmia. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 501-524, 1 pl.—**Grosso** (G.) Contributo allo studio delle setticemie emorragiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4, s., xiii, 541-550.—**Guérin** (C.) Les septicémies hæmorrhagiques. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 109-113.—**Hæmorrhagic septicæmia** (streptococcus). Rep. Bd. Health Minn. 1899-1900, St. Paul, 1901, xviii, 479.—**Haris** (N. MacL.) The value of the Voges-Proskauer reaction. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 219.—**Howard** (W. T.) Hæmorrhagic septicæmia in man due to capsulated bacilli. J. Exper. M., N. Y., 1899, 149-168.—**Klein** (E.) Ueber eine neue Species, zu der

**Septicæmia (Hæmorrhagic).**

Gruppe der Bacillen der hämorrhagischen Septikämie gehörig. *Bacterium phasianicida*. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 76.—**Kleptsoff** (K. Z.) K voprosu o passivom immuniteti pri hemorrahicheskikh septitsmiyakh. [Passive immunity in hæmorrhagic septicæmia.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1903, xxxiii, 553; 685; 781.—**Konstaninoff** (S. W.) Ueber die Beziehungen der Bubonepest zu anderen Formen der hämorrhagischen Septikämie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 86-96.—**Marcone** (G.) Le setticemie emorragiche. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1905, liv, 366; 420; 490; 533.—**Mart** (N. N.) & **Agareff** (A. I.) K ucheniyu o hemorrahicheskoi septitsmii. [On hæmorrhagic septicæmia.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1898, xxvii, 2. sect., 1-10.—**Mendonide**. Infectiunea emoragica: igiena armatei Române. Spitalul, Bucuresti, 1891, xi, 365-369.—**Nocard & Leclainche**. Considerations générales sur les septicémies hémorragiques. Méd. mod., Par., 1895, vi, 49.—**Pizzarrone** (A.) Le precipitate batteriche delle setticemie emorragiche. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1907, lvi, 585; 619. — Immunizzazione sperimentale contro diverse setticemie emorragiche. *Ibid.*, 1908, lvii, 163-171.—**Reynolds** (M. H.) Hemorrhagic septicæmia. J. Comp. Med. & Vet. Arch., Phila., 1903, xxiv, 15; 88; 156.—**Stoicescu** (G.) & **Babes** (V.) Un cas de septicémie hémorragique aescusă. România med., Bucuresti, 1897, v, 33-39. Also, *transl.* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 325-327.—**Voges** (O.) Kritische Studien und experimentelle Untersuchungen über die Bakterien der hämorrhagischen Septikämie und die durch sie bewirkten Krankheitsformen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1896, xxiii, 149-264. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 906-914. — Die Differentialdiagnose der verschiedenen in die Gruppe der Bakterien der hämorrhagischen Septikämie gehörigen Mikroorganismen mit Hilfe der spezifischen Serumreaktion. *Ibid.*, 1902, xxxi, 645-650. — **Voges** (O.) & **Proskauer** (B.) Beitrag zur Ernährungsphysiologie und zur Differentialdiagnose der Bakterien der hämorrhagischen Septikämie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxviii, 20-37.

**Septicæmia (Hæmorrhagic) in animals.**

See, also, *Pasteurella*, etc.

**Alberti** (G.) Di una forma esantematica di setticemia emorragica nei suini. Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. prat., 609-611.—**Baldrey** (F. S. H.) Hemorrhagic septicæmia of cattle and its relation to preventive vaccination. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii, 287-309, 6 pl.—**Black** (J.) Hemorrhagic septicæmia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 202-205.—**Bosso** (G.) Sui microrganismi delle setticemie emorragiche nei bovini. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1898, xlvii, 985; 1081; 1108; 1134. — Neuer Beitrag zum Studium der Mikroorganismen der Septicæmia hæmorrhagica beim Rinde. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 318-323. — Septicæmia in una foca. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1899, xlviii, 33-36. Also, *transl.* Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 52-55.—**Brinshall** (S. D.) Hemorrhagic septicæmia in cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 103-116.—**Brinshall** (S. D.) & **Wilson** (L. B.) Hemorrhagic septicæmia in cattle. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 722-731.—**Darmagnac** (C.) Septicémie hémorragique foudroyante des poulains nouveaux-nés. Rec. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 373-377.—**De Gasperi** (F.) Contributo alla conoscenza delle setticemie emorragiche dei bovini. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, vi, 110-121.—**De Grasca** (V.) & **Di Donna** (A.) Experiments regarding immunization against hæmorrhagic septicæmia (barbone) of the buffalo. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 330-334.—**Evans** (G. H.) Hemorrhagic septicæmia in elephants. *Ibid.*, 1906, i, 263-268.—**Pioventini** (A.) Setticæmia emorragica dei cigni. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 40-45.—**Galeotti** (G.) Ricerche su di un bacillo della setticemia emorragica dei bovini. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 545-555.—**Guillebeau** (A.) & **Hess** (E.) Fälle von hæmorrhagischer Septikämie (gelbem Schelme) beim Rinde. Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, 1894, xxxvi, 49-82.—**Lefebvre** (A.) & **Gautier**. Septicémie spontanée des lapins d'Eberth et Mandry. Rec. de méd. vét., Par., 1901, lxxxi, 9-14.—**Liguères**. Contribution à l'étude et à la classification des septicémies hémorragiques. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1900, n. s., xviii, 329-363. [Discussion], 389-431.—**Mezey** (B.) A szarvasmarhák vérméleses septicæmiája. [Hemorrhagic septicæmia in horned cattle.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1906, xxix, 289.—**Moore** (V. A.) & **Kilborne** (F. L.) An outbreak of rabbit septicæmia, with observations on the nature of the disease and its specific organism. Am. Vet. Rev., N. Y., 1893-4, xvii, 285-300. Also: Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1893, xxxvii, 246; 313.—**Paraulus** (U.) Note sur un bacille sanguicole rencontré dans un cas de septicémie hémorragique du chien. Rec. de méd. vét., Par., 1906,

**Septicæmia (Hæmorrhagic) in animals.**

lxxxiii, 307-309.—**Rabieaux** (A.) Sur une septicémie hémorragique du canard et de la poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 141-143. Also: J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 129-140.—**Reali** (N.) Setticemie emorragiche (?) negli ovini e caprini. N. Ercolani, Pisa, 1907, xii, 195-201.—**Reynolds** (M. H.) Hemorrhagic septicæmia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902-3, xxvi, 819; 912.—**Sartiraua** (S.) Contributo allo studio delle setticemie emorragiche dei bovini. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1905, iii, 161-172.—**Stazz** (P.) Setticemia emorragica successiva all'alta nel bovino. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 1-6.—**Tauffer** (J.) Beiträge zur Kenntnis der hæmorrhagischen Septikämie der Haustiere. Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., 1904, ii, 188; 209; 240.—**Weaver** (G. H.) Spontaneous hæmorrhagic septicæmia in a guinea-pig, caused by bacillus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 270.—**Webb** (E. C.) Septicæmia hæmorrhagica in mules. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xx, 97-100.—**Wilson** (L. B.) & **Brinshall** (S. D.) Sixty-four cases of hæmorrhagic septicæmia in cattle due to bacillus bovis septicus, with a review of the literature and a bibliography. Rep. Bd. Health, Minn. 1899-1900, St. Paul, 1901, xviii, 351-431. — Hemorrhagic septicæmia in cattle. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 459; 547; 643.—**Woolley** (P. G.) Some pulmonary lesions produced by the bacillus of hæmorrhagic septicæmia of carabao. Am. Med., Phila., 1904, vii, 711-713. — A report of hæmorrhagic septicæmia in animals in the Philippine Islands. Rep. Superintend. Govt. Lab. Philippine Isl. 1903, Wash., 1904, 573-582. Also: Am. Med., Phila., 1904, vii, 354-358.

**Septicæmia (Otitic).**

See, also, *Ear* (Diseases of, Complications, etc., of); *Pyæmia* (Otitic); *Septicæmia in children*.

**Barajas** (L.) Infección sinusal séptico-pneumática de origen ótico. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1909, ix, 97-114.—**Brieger** (O.) Ueber die Abhängigkeit otogener Allgemeininfektionen von Veränderungen der Hirnblutleiter. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1907, lxxiv, 258-317.—**Hinsberg** (V.) Zur Kenntnis der vom Ohr ausgehenden akuten Sepsis. Beitr. z. Ohrenh., Festschr., Berl., 1905, 239-250.—**Kümmel** (W.) Ueber die vom Ohr ausgehenden septischen Allgemeininfektionen. Mitth. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., 3. Suppl.-Bd., Mikulicz, Jena, 1907, xxx, 169-217, 1 pl.—**Randall** (B. A.) The treatment of otitic septicæmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1606. [Discussion], 1609-1611.—**Raoult** (A.) Septico-pyohémie d'origine otique sans phlébite du sinus. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 670-672. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1084.—**Ribaud-Dumas y Menard** (L.) Anemia grave consecutiva á una septicemia de origen ótico. Med. de los niños, Barcel., 1908, ix, 212-216.—**Rimini** (E.) Otitis moyenne suppurée aiguë; septic-pyohémie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxxviii, 140-142.—**Toubert**. Parallèle entre la septicémie méningée et les méningites suppurées d'origine otitique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 166-169.

**Septicæmia (Spontaneous).**

See *Septicæmia* (Cryptogenetic).

**Septicæmia (Treatment of).**

**LÉTEVANT** (J.-J.-E.) Emploi de la médication hydrique dans un cas de septicémie traumatique aiguë. 8°. Lyon, 1874.

**SCHMETZ** (C.) \*De l'oxygène pur en chirurgie contre les processus septiques. 8°. Paris, 1903.

**TAVEL** (E.) Chirurgische Infektion und deren Prophylaxe. 8°. Berlin, 1905.

**WYMAN** (H. C.) Septicæmia treated by foods, drainage and rest. 12°. Chicago, 1891.

**ZOURABIAN** [**ZOURABOFF**] (*Mlle. Hélène*). \*Contribution à l'étude du traitement de la septicémie gazeuse par le gaz oxygène. 8°. Genève, 1908.

**Angelescu**. Tratamentul general al septicemiei post operatorie. Spitalul, Bucuresti, 1900, xx, 333-343.—**Barrows** (C. C.) Intravascular antiseptics. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 1; 65.—**Bazzicalupo** (G.) Sul valore dei vari disinfettanti nella tossiemia di origine intestinale con speciale riguardo al "tot." Gazz. san., Catania, 1904, iv, 136-139.—**Boppe**. La méthode de Thieriar en chirurgie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, lii, 321-327.—**Borisoff** (A. V.) Sluchal septicemii s razvitiyem gazov posle ognestrichnavo raneniyu, liechenny konservativno. [Septicæmia with development



**Septicæmia (Treatment of).**

of gases after a gun-shot wound, treated conservatively.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1908, ccxxi, med.-spec. pt., 649-656.—**Bristow** (A. T.) Two cases of streptococcus septicæmia treated by bacterial vaccines after the method of Wright. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1907, i, 519-523. Also: *N. York State J. M.*, N. Y., 1908, viii, 121-123.—**Burtenshaw** (J. H.) Iodine in the treatment of post-operative sepsis. *Am. Med.*, Phila., 1905, ix, 407-409. Also: *N. York State J. M.*, N. Y., 1905, v, 119-121.—**Carter** (R. W.) Treatment of septicæmia by intense heat. *Texas M. News*, Austin, 1902-3, xii, 619.—**Cerny** (S.) Les applications locales d'arsenic contre la septicémie consécutive à l'infection des plaies. *Semaine méd.*, Par., 1907, xxvii, 565.—**Cestan & Grimoird**. Un cas de septicémie guéri par le drainage aspirateur du péritoine: guérison. *Toulouse méd.*, 1902, 2. s., iv, 209-211. Also: *Langue doc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, x, 214.—**Chumsky** (V.) Ueber die Behandlung der chirurgischen Infektionen mit Phenolkampher. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1905, xxxii, 857-860.—**Courney** (W.) Yeast nucleic acid in the treatment of septicæmia, with report of cases. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxi, 395-401.—**Currier** (A. F.) Septicæmia and its treatment with oxygen. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1893, xxvii, 806-817. Also Reprint. Also: *Gailard's M. J.*, N. Y., 1893, lvii, 24-33.—**Daudois**. De l'immunisation préventive dans les infections chirurgicales. *Rev. méd. de Louvain*, 1906, 177-188.—**Delbet** (P.) Contribution à l'étude du traitement des septicémies chirurgicales par l'argent colloïdal. *Paris chirurg.*, 1909, i, 237-274.—**Dennig** (A.) Treatment of medical septicæmia. *Med. Week*, Par., 1895, iii, 410.—**Dinkler**. Ueber die Einschwemmung von Nierengewebe in die renalen Blutgefäße im Verlaufe septischer Erkrankungen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1905, vii, Suppl., 533-550, 1 pl.—**Dodd** (J. M.) Treatment of sepsis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1906-7, v, 259-267.—**Duckworth** (D.) The treatment of blood-poisoning by perchloride of iron. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1313.—**Elders** (H. W.) The prevention and treatment of septic poisoning. *N. Albany M. Herald*, 1901-2, xxi, 857.—**Fanon** (A.) Intravascular medication with especial reference to septicæmia. *Post-Graduate*, N. Y., 1903, xviii, 520-533.—**Fessler** (J.) Blutvergiftung und ihre Verhütung. *Deutsche Aerzteztg.*, Berl., 1906, 529; 537.—**Forchheimer** (F.) The medical aspects of septicæmia. *Cleveland M. J.*, 1902, i, 1-21.—**Fothergill** (C. F.) A case of septicæmia with interesting reactions to treatment and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 1771.—**Garratt** (G. C.) On the action of perchloride of iron in blood poisoning and other disorders. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1526.—**Goldberg** (S. V.) Sovremennyye sposobi liecheniya septicheskikh zabolevaniy v khirurgii. [Modern methods of treating septic diseases in surgery.] *Obshchestvo Russk. Vrach.* v pam. Pirogova. *Trudi ix* . . . syezda 1904, S.-Peterb., 1905, ii, 100-108.—**Gooding** (H. B.) A report on the use of acetozene in septicæmia. *Am. M. Compend*, Toledo, 1904, xx, 350-352.—**Hatstead** (W. S.) The treatment of septicæmia by blood letting and infusion of salt solution, with report of a case. *Maryland M. J.*, Balt., 1898-9, xi, 71-74.—**Hollister** (J. C.) Vaccine therapy and passive hyperemia in surgery: the necessity of combining vaccine therapy and passive hyperemia with general surgical treatment of infections. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1906, iii, 740-755, 1 pl.—**Honsell** (B.) Ueber die Anwendung reiner Carbolsäure bei septischen Wunden und Eiterungsprozessen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1901, xxx, 328-344.—**Jewett** (C.) Opsonin therapy in septicæmia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1908, lvii, 413-416. Also: *Tr. N. York Obst. Soc.*, N. Y., 1908, 47-50.—**Karczewski** (A.) Przyczynek do leczenia posocznicy. [Contribution au traitement de la septicémie. Réc., pp. xxx-xxxii.] *Przegl. chir.*, Warszawa, 1894-5, ii, 285-299.—**Kézmárskzy** (T.) Intravenosus sublimatinjectio et vénére sepsis eseteben. [ . . . in cases of venal sepsis.] *Budapesti k. orvosgy. 1894-iki évkönyve*, 1895, 143-146. Also: *Orvosi hetil szemle*, Budapest, 1894, ix, 679. Also: *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxx, 568.—**Latham** (P. W.) On the action of perchloride of iron in blood poisoning and other disorders. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1415.—**Leinauder** (K. G.) Om karbolsyra (95 %-ig) vid operativ behandling af infektioner. *Nord. Tidsskr. f. Temp.*, København, 1904-5, iii, 325-344.—**Lesieur** (C.) & **Monriquant** (G.) Septicémie staphylococcique avec pseudomutisme. *Lyon méd.*, 1905, civ, 297-299.—**Lévy** (L.) Gonorrhéa követő septicæmia gyógyult esete. [A cured case of septicæmia connected with gonorrhœa.] *Gyógyászat*, Budapest, 1901, xli, 374.—**Lexer** (E.) Die Behandlung der septischen Infektion. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1906, iii, 409-417. Also: *Grenzgeb. in d. Med.*, 14 Vortr. . . d. Eröffnung d. Kaiserin Friedrich-Hauses [etc.], Jena, 1908, 58-94.—**Lippess** (A.) Contribution à l'étude de la méthode oxygénée appliquée au traitement des infections chirurgicales. *Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1906, xv, fasc. 3, 55-178. — Sur la valeur clinique de la méthode oxygénée dans le traitement des infections chirurgicales. *Clinique*, Brux., 1906, xx, 1001; 1021.—**Lockie** (G. D.) [Septicæmia, milk as an antitoxin.] *Illinois M. J.*, Springfield, 1907, xii, 41-

**Septicæmia (Treatment of).**

43. [Discussion], 47-53.—**Maier** (F.) Zur Therapie der Sepsis. *München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1439-1441.—**Majewski** (F.) Przyczynek do leczenia niektórych stanów septycznych. [Treatment of certain septic conditions.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1905, xlv, 1; 14; 30; 41.—**Maun** (A. T.) Rapid healing in septic cases, including the use of iodoform wax in bone cases. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 229-232.—**Martyn** (G.) General septicæmia treated by bacteriotherapy; by Wright's method of estimating the opsonic index and inoculation by a vaccine prepared from organisms found in the patient's blood. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, 1, 362.—**Melville** (E. J.) A report of two cases of septicæmia, successfully treated with H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> medicinal. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1903, ix, 65. Also: *Med. Progress*, Louisville, 1903, xix, 117.—**Morris** (R. T.) Blood washing in septicæmia. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1900-1901, xiv, 163. — Septicæmia: blood washing. *Buffalo M. J.*, 1904-5, n. s., xiv, 388.—**Mudd** (F. B.) Points in the treatment of acute abdominal sepsis. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1907-8, iii, 282-286.—**Ochsner** (A. J.) The effect of rest upon the progress of septic infections. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1902, 35-44.—**Ochsner** (E. H.) The treatment of septic infections following pin-pricks, abrasions and similar injuries. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1898, xi, 323-326. Also: *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1899-1900, xiii, [xii], 100.—**Owen** (Sir I.) A case of blood poisoning from tonsillitis; comparative results obtained from two varieties of antistreptococci serum and from perchloride of iron. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1079.—**Park** (R.) The modern therapy of septic puerperal and surgical infection. *A. O. D. Bull.*, Buffalo, 1903, i, no. 3, 1-4. Also: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1903, xxii, 173.—**Parsons** (W. H.) Supplied blood "in extremis" in cases of septicæmia. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1897, v, 334-336.—**Pasteau**. De l'emploi du collargol dans les infections chirurgicales. *Paris chirurg.*, 1909, i, 301-314.—**Playfair** (W. S.) A lecture on a case of puerperal septicæmia, with hyperpyrexia, treated by the continuous application of cold. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 687-689. Also Reprint.—**Playette** (E.) Septicémie suraiguë; traitement par l'eau oxygénée; guérison. [Rap. de Terrier.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 292-297. Also: *Marseille méd.*, 1900, xxxvii, 225-229. — Traitement de la septicémie suraiguë par les injections sous-cutanées d'eau oxygénée. *Ibid.*, 1909, xlv, 321-341.—**Porter** (M. F.) Blood-letting, followed by intravenous transfusion of normal saline solution in the treatment of toxæmia and septicæmia, with report of two cases. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1899-1900, xiii, 181.—**Potherat** (E.) Deux observations de septicémie chirurgicale suraiguë; intervention; guérison. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1896, x, 846-851.—**Proubasta**. Caso de operación de Dührssen con infección tratada por la levadura de cerveza. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1903, xvii, 368-372.—**Richter** (P.) Ueber die Verhütung und Behandlung von Fingerinfektionen der Aerzte. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 916.—**Rotschild** (O.) Ueber die lebensrettende Wirkung der Adrenalinkechsalzinfusionen in einem Falle peritonæaler Sepsis. *München. med. Wehnschr.*, 1908, iv, 624.—**Routh** (A.) The treatment of blood poisoning by perchloride of iron. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1178.—**Rumpf**. Physikalische Therapie der Sepsis. *Handb. d. physikal. Therap.*, Leipz., 1902, pt. 2, i, 209-212.—**Salatiel** (P. B.) Report of two cases of infected wounds of hand and forearm treated with the Bier vacuum cups. *N. Orl. M. & S. J.*, 1907, ix, 793-796.—**Seidel** (C.) Die Behandlung septischer Erkrankungen mit Kollargolklymen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 1342-1345.—**Shatski** (A.) & **Gryaznov** (N.) Vnutrivennoye vliyaniye azotnokislavo serebra pri liechenii khirurgicheskoi infektsii. [Intravenous injection of nitrate of silver in the treatment of surgical infection.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1908, xv, 1145-1149.—**Skinner** (C. E.) Dry superheated air in the treatment of septic infection. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxiii, 63-69. Also Reprint.—**Sloane** (J. B.) Treatment of blood-poisoning. *Merck's Arch.*, N. Y., 1901, iii, 301.—**Stanton** (D. A.) Sepsis; its clinical aspect and treatment. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1905, xxiv, 217.—**Summers** (J. E.), jr. Treatment of septic blood poisoning. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1899, iv, 96-99.—**Sutcliffe** (W. G.) & **Bayly** (H. W.) A case of streptococci septicæmia; treatment by Wright's method, with a vaccine made of organisms obtained from the patient's blood, the inoculations being controlled by the opsonic index; recovery. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 367-369.—**Thiriar**. De la méthode oxygénée dans les infections chirurgicales. *Clinique*, Brux., 1903, xvii, 665-680.—**Turro**, **Tarnella** & **Presta**. La levadura de cerveza en las e-tafilococias y estreptococias experimentales. *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 203-211.—**Wernitz** (J.) Zur Behandlung der Sepsis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1902, xxvi, 607. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1902, xxxvii, 318. — Ein Vorschlag und Versuch zur Heilung der akuten Sepsis. *Samml. klin. Vortr.*, n. F.,

**Septicæmia (Treatment of).**

Leipzig, 1903, No. 352 (Chir., No. 97, 415-432). — K. Iiecheniyu septicheskih zabolovaniy. [Treatment of septic diseases.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1905, xix, 383-390. — **Wohlgemuth** (H.) Sauerstoff-Injectionen bei chirurgischen Infektionen. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 428-436. — **Wrede** (L.) Die Stauungsbehandlung acuter eitriger Infektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxiv, 513; 733. — **Young** (G. R.) Calcium sulphide in the treatment of septicæmia. Am. Vet. Rev., N. Y., 1904-5, xxviii, 270-272. — **Young** (H. H.) The treatment of septicæmia by blood letting and infusion of salt solution, with report of a case. Canada Lancet, Montreal, 1898-9, xxxi, 904-907. — **Ziegler** (K.) Ein in Heilung ausgehender Fall von Tetragenusssepsis. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2487.

**Septicæmia (Treatment of), with formalin.**

**Bauer** (W. L.) The intravenous injection of formaldehyde [in septicæmia]. N. York M. J., 1903, lxxvii, 502-505. The formaldehyde treatment of septicæmia. *Ibid.*, 661. — **Barrows** (C. C.) The treatment of acute septicæmia by the intravenous infusion of a solution of formaldehyde, with report of a case. *Ibid.*, 177-180. — **Brayton** (N. D.) The intravenous injection of formaldehyde as a cure for septicæmia and its use in small-pox. Indiana M. J., Indianapolis, 1902-3, xxi, 464-468. — **Chase** (T. L.) Treatment of septicæmia by hypodermoclysis of formalin 1-5000 in normal saline solution. Hahnemann Month., Phila., 1903, xxxviii, 194. — **Discussion** of Dr. Barrows' paper on septicæmia treated by formalin. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 655-659. — **Dorsett** (W. B.) A case of septicæmia treated by formalin injection; death. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902-3, xvi, 166. — A case of septicæmia; employment of formalin. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 233. [Discussion.] 238-241. — **Hornau** (W. F.) Formalin in a case of sepsis; preliminary report. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1903, xxxviii, 110-116. — **Park** (W. H.) & **Payne** (W. A.) The results of intravenous injections of dilute formalin solution in septicæmia rabbits. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, iii, 23-26. *Also*: Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 639. — **Schooler** (L.) [The intravenous injection of formalin in puerperal and other forms of sepsis.] Iowa M. J., Des Moines, 1903, ix, 129-131. — **Snodgrass** (C. A.) Animal experiments with the formalin treatment for septicæmia. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 71-77.

**Septicæmia (Treatment of, Operative).**

**Wolff** (W.) \*Die in den Jahren 1885-90 in der chirurg. Klinik zu Greifswald wegen septischer Erkrankung ausgeführten Amputationen und Exarticulationen. 8°. Greifswald, 1890.

**Armitage** (E.) The removal of septic effusions from the cavities of the human body. Lancet, Lond., 1900, ii, 733. — **Raoult**. Septico-pyohémie d'origine otique sans phlébite du sinus; trépanation de l'autre, améloration momentanée, puis reprise des signes de pyohémie; seconde intervention; évidemment mastoïdien; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 229-231. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1908, xl, 686-688. — **Stamm** (L. E.) The surgical treatment of infective inflammatory conditions. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 3-7. — **Van Engelen**. Traitement chirurgical des infections. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 480-482. *Also* [Abstr.]: J. méd. de Brux., 1904, ix, 253.

**Septicæmia (Treatment of) with serums.**

**NAZIN** (H.) \*De l'infection en chirurgie et son traitement par le sérum de Petit. 8°. Paris, 1906.

**Angelescu**. Serul anti-streptococic în septicæmia post-operatoire. Spitalul, Bucuresti, 1900, xx, 357-361. — **Argyle** (S. S.) A case of septicæmia treated with anti-streptococcus serum. Intercolon. M. J. Melbourne, 1897, ii, 303-306. — **Ballance** (C. A.) & **Abbott** (F. C.) A case of acute hæmorrhagic septicæmia treated by antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 2-4. — **Bonney** (W. F. V.) A remarkable case of obscure septicæmia treated by anti-streptococcus serum and nuclein. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900, xxxiii, 183-188. — **Broil** (R.) & **Angeloif** (S.) Untersuchungen über die phagozytose-fördernde Wirkung verschiedener Sera auf einige Bakterien der hämorrhagischen Septikämie. Ztschr. f. Infektionskr., . . . d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 469-475. — **Bruce** (J. M.) Cases of septicæmia infection treated with antistreptococcus serum; rapid recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 76-78. — **Clarkson** (F. A.) Serum and septicæmia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1904, xxix, 181-184. — **Coleman** (P.) & **Wakeling** (T. G.) A case of acute septicæmia treated by antistreptococcus serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 647. *Also*: Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 88-90. — **Conti-**

**Septicæmia (Treatment of) with serums.**

**guera** (J.) Dos casos de sepsis tratados con el suero antistreptococico Marmorek. An. med. gaditanos, Cádiz, 1899-1900, xviii, 232-234. — **Cressey** (C. H.) A case of acute septicæmia treated with antistreptococcus serum; recovery. Lancet, Lond., 1905, i, 487. — **Crossing** (A. V.) & **Webber** (H. W.) A case of acute septicæmia treated with antistreptococcus serum; death. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 202. — **Edson** (C. E.) A case of septicæmia treated with normal salt solution. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1899, 316-324. *Also*: Boston M. & S. J., 1899, cxli, 83-85. — **Forster** (F. C.) Two cases of recovery from septicæmia, with remarks on the value of antistreptococcus serum. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1904, x, 80. — **Fossati** (G.) Ricerche sperimentali sull' azione del siero di cavallo introdotto nell' addome contro l' insorgenza della sepsi post-laparotomia. Ann. di ostet. Milano, 1905, ii, 259-279. — **Fournemau**. Des injections salines interstitielles dans les états septicémiques graves (septicémie opératoire, septicémie puerpérale); instrumentation; technique. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 481-494. *Also* [Rap. de S. Pozzi]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 707-723. — Des causes qui influencent les résultats du traitement des septicémies par l'antitoxine. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 83-88. — **Fraenkel** (M.) Ein Fall von schwerer allgemeiner Sepsis mit Antistreptokokkenserum geheilt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1904, xxx, 1210. — **Fraser** (C. L.) Septicæmia treated by anti-streptococcus serum. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 13. — **Gates** (M. F.) A case of septicæmia successfully treated with Stearns' streptolytic serum. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 39. — **Gerrard** (P. N.) A case of acute septicæmia treated with anti-streptococcus serum. Lancet, Lond., 1902, ii, 871. — **Hartwell** (H. F.), **Streeter** (C.) & **Green** (R. M.) Treatment of sepsis with bacterial vaccines; a report of 97 cases from the pathological laboratory of the Massachusetts General Hospital, Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 271-278. — **Heaney** (F. J. S.) A case of septicæmia. [Efficacy of antistreptococcus serum.] Lancet, Lond., 1903, ii, 373. — **Hobart** (Mary F.) Use of antistreptococcus serum in a case of septicæmia following mastoid operation; recovery. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 641-643. — **Injections** (Des) sous-cutanées massives de sérum artificiel dans les septicémies opératoires et puerpérales. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 180-184. — **Jameson** (J. S.) Chronic (septic) discharge treated by antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 203. — **Jayle** (F.) La septicémie des plaies par l'auto-infection et son traitement par le sérum de cheval chauffé. Presse méd., Par., 1905, xlii, 722-724. — **Jones** (T.) Serotherapy in relation to septic infection. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 203-208. — **Küster** (H.) Chronische Sepsis, geheilt durch Streptokokkenserum. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 272-274. *Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 160. — **Leclainche** (E.) & **Morel** (C.) La sérothérapie de la septicémie gangréneuse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 1-16. — **Lernette** (E. A.) A case of septicæmia treated with antistreptococcus serum; death. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1611. — **Lilienthal** (H.) Serum therapy in acute surgical infectious diseases. Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1897, v, 57-64. *Also*: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 65-69. — **Macdonald** (J. W.) A case of septicæmia in which antistreptococcus serum was employed. Northwest. Lancet, Minnecap., 1905, xxv, 11. — **Macfarlane** (W. A.) General septic peritonitis treated with septicæmia serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 964. — **Macgregor** (G. S.) Antistreptococcus serum in septic absorption. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 805. — **Mackie** (F. P.) Cases of generalised septic infection treated with antistreptococcus serum. *Ibid.*, 1899, i, 142. — **Maurice** (O. C.) A case of septicæmia treated with anti-streptococcus serum. Lancet, Lond., 1899, ii, 409. — **von Ofenheim** (E.) Three cases illustrating the treatment of septicæmia by vaccine therapy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 159-167. — **O'Hara** (H. M.) A case of septicæmia (with chart). Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 370-372. — **Powers** (C. A.) On the present status of our knowledge of serotherapy in surgical affections. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1011-1016. *Also*: Reprint. — **Pozzi** (S.) Des injections massives de sérum artificiel dans les septicémies opératoires et puerpérales. [Rap.] Presse méd., Par., 1896, no. 54, pp. cclxviii-cclxx. — **Propos** (A) du traitement de la septicémie par le sérum antistreptococique. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 356; 390. — **de Seignoux** (R.) Un cas de septicémie traité avec succès par le sérum de Marmorek. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 729-739, 1 ch. — Ein mit Marmorekserum erfolgreich behandelter Fall akuter Septikämie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 1489-1497. — **Shaw** (W. F.) A case of septic infection of the hand and arm treated with anti-streptococcus serum; recovery. Critique, Denver, 1900, vii, 258. — **Troczewski** (A.) Przyczynek do dzialania surowicy przeciwpadaczkowej (Marmorka), z powodu niezwykly ciężkiego przypadku posocznico-ropnicy. [On the action



### Septicæmia (Treatment of) with serum.

of Marmorek's antistreptococci serum, apropos of an unusual case of septicopyæmia.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1904, vi, 109-112.—**Victor** (Agnes C.) A case of septicæmia (gonotoxemia?) treated with the streptococcus antitoxin; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 297-299. [Discussion], 303-305. Also, Reprint.—**Wilde** (L.) A case of septicæmia treated with antistreptococci serum; recovery. *Lancet*, Lond., 1899, i, 373.

### Septicæmia (Treatment of) with silver compounds.

**Böckmann**. Ein Beitrag zur Behandlung der Sepsis mit Kollargol. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1040.—**Ceresole** (G.) Dell'azione delle infezioni endovenose di collargol sugli elementi morfologici del sangue nelle gravi infezioni settiche o piemiche. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1904, xli, 193-214.—**Cohn** (E.) Zur Behandlung septischer Prozesse mit Argentum colloidal Crede. *Berl. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 63-70. Also: *Wien. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 63-70.—**Condray** (P.) Surgical infections and collargolum. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1902, xxii, 427.—**Crede**. Anleitung zur Behandlung septischer Infektionskrankheiten mit metallischem Silber. *Aerztl. Rundschau*, München, 1897, vii, 451. — The treatment of septic infections with intravenous collargolum injections. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1903, xxii, 129-132.—**Goldman** (H.) Die Behandlung der Sepsis mit Unguentum Crede. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1901, xix, 577-583.—**Harrison** (G. T.) Therapeutic value of intra-venous injections of collargol in septic affections. *Tr. M. Soc. Virg.*, 1903, Richmond, 1904, 73-80. Also: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1903-4, viii, 477-481.—**Jaenicke**. Zur Kasuistik der intravenösen Collargolbehandlung septischer Prozesse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 102.—**Loebel** (H. S.) [Fälle von schwerer Sepsis, erfolgreich behandelt mit Klysman von Argentum colloidal Crede.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 1230.—**Marx** (S.) A case of mild sepsis treated by unguentum Crede. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 868.—**Netter**. Le collargol dans les infections chirurgicales. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1903, vii, 165-172.—**Oettinger** & **Mallozel**. Septicémie streptococcique consécutive à une amygdalite phlegmoneuse avec méningites séro-purulente; traitement par les injections intrarachidiennes et intraveineuses d'argent colloidal; guérison; hypertrophie musculaire à forme hémiplegique de la face et du membre supérieur gauche consécutive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.* de Par., 1906, 3. s., xxiii, 201-208.—**Paquet** (A.) Le traitement des septicémies chirurgicales et le collargol. *Bull. méd. de Québec*, 1906-7, viii, 243-249.—**Petit** (P.) Un cas de septicémie péritonéale à marche très rapide, traité et guéri par l'injection intra-veineuse de collargol. *Semaine gynéc.*, Par., 1907, xii, 345.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Baillet**. Septicémie et collargol. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1905, xix, 231.—**Rittershausen** (A.) Intravenöse Collargolinjektionen bei septischen und infektiösen Erkrankungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1904, xiv, 305-308.—**Schmidt** (H.) Ueber die Wirkung der intravenösen Collargolinjektionen bei septischen Erkrankungen. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresd., 1902-3, München, 1904, 100-103. Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 259; 282.—**Tomita** (C.) [Surgical infectious diseases, especially those caused by septicæmia; general treatment for erysipelas and the efficacy of Crede's silver ointment.] *Chugai Iji Shinpo*, Tokio, 1899, xx, 955-965.—**Viet** (P.) Ist Argentum colloidal ein Specificum gegen Sepsis? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, lxx, 61; 73.—**Wassmuth** (A.) Ueber zwei durch Kollargol-injektionen geheilte Fälle von Septikämie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1958.—**Wenckebach** (K. F.) Over sepsis in de inwendige geneeskunde en haar behandeling met collargol. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1096. — Gunstige werking van collargol bij septicæmie. *Ibid.*, 1905, 2. R., xli, d. 1, 146-149.—**Werler** (O.) Ueber chirurgische Erfahrungen mit löslichem metallischem Silber bei der Behandlung von septischen Wundinfektionen (Blutvergiftungen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 73-75.—**Wittner** (M.) Septisch-pyämische Prozesse und deren Beeinflussung durch Kollargol. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1909, liv, 321.

### Septicæmia (Tubercular).

**Etienne** (G.) & **Specker** (A.) Un cas rare de septicémie médicale; infection secondaire à une tuberculose, nodules cutanés multiples, ictere, syndrome hémorragique, évolution suraiguë; mort. *Rev. de méd.*, Par., 1895, xv, 440-447.—**Jousset** (A.) Des septicémies tuberculeuses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.* de Par., 1903, 3. s., xx, 519-528. Also: *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1904, vi, 891-909. — La septicémie tuberculeuse

### Septicæmia (Tubercular).

aiguë du cobaye. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1908, cxlvi, 1060-1063.—**Löwenstein** (E.) Ueber Septikämie bei Tuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw.*, Leipzig, 1905, vii, 491-521.—**Mader** (J.) Septikämie, wahrscheinlich ausgehend von einer kleinen tuberculösen Caverne; Tod. *Wien. med. Bl.*, 1899, xxii, 605.—**Marmorek** (A.) Beitrag zur Kenntnis der tuberculösen Septikämie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xiv, 18-20.—**Sabrazès** (J.), **Eckenstein** (K.-E.) & **Muratet** (L.) Septico-pyohémie tuberculeuse; présence du bacille dans le sang circulant. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvi, 803. Also: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1909, xxx, 221-223.

### Septicæmia in animals.

See, also, *Mice (Diseases of)*; *Pyæmia in animals*; *Septicæmia (Causes, etc., of)*; *Septicæmia (Experimental)*; *Septicæmia (Hæmorrhagic) in animals*.

**MITROWITSCH** (G.) \* Beitrag zur Kenntnis der Rinderseuche (Septicæmia hæmorrhagica). [Giessen.] 8°. *Homburg a. d. Ohm*, 1904.

**ZEITLER** (G.) \* Multiple periostale Abscesse bei kryptogener Sepsis des Kindes. 8°. *München*, 1905.

**Brunero** (G.) Setticemia degli ovini nel circondario di Nuoro. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1905, lii, 673-681.—**Claussen** (L.) Ueber Kolibakterienseptikämie bei Hühnern als Transportkrankheit. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1907, iii, 69-94, 1 pl.—**De Gaetano** (L.) Di un blasticomicete patogeno, dotato di rapido potere settimico per le cavie. *Riforma med.*, Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 590-593.—**Edmond**. Infection septique consécutive à une petite perforation de la muqueuse œsophagienne. *Roc. de méd. vét.*, Par., 1905, lxxxi, 357-359.—**Flohil** (J.) Septicæmie veroorzaakt door larven van *Gastrophilus equi* in den oesophagus. *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeoetel.*, Utrecht, 1901-2, xxix, 356-361.—**Garnier** & **Simon** (L.-G.) Des septicémies d'origine intestinale chez les lapins immobilisés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 645-647.—**Judica** (S.) A proposito di un' infezione setticemica dei suini in Sicilia nel 1906. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1907, lvi, 729-733.—**Kabitz** (H.) Ueber die kryptogenetische Sepsis bei jungen Tieren. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1902, xiii, 41; 80.—**Kitt** (T.) Einige Versuche über Blutimmunsierung gegen Geflügelseptikämie. *Beitr. z. path. Anat.* Otto Bollinger z. Feier s. 60. Geburtst. . . . Wiesb., 1903, 147-157.—**Lamar** (R. V.) Fatal septicæmia in *Macacus rhesus* caused by a streptococcus decolorized by Gram's method. *J. Exper. M.*, N. Y., 1909, xi, 152-174. Also, Reprint.—**Laubert** (A.) Spontaneous rabbit septicæmia. *Proc. N. York Path. Soc.* (1894), 1895, 82-87.—**Liguères** (J.) & **Bidart** (R.) Contribución al estudio de la enfermedad conocida en la Argentina bajo el nombre de macha. *Semana med.*, Buenos Aires, 1903, x, 335-350.—**Lucet** (A.) Etude sur une nouvelle maladie septique du lapin. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1892, vi, 558-568.—**M'Fadyen** (J.) A remarkable outbreak of goose septicæmia. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1902, xv, 162-165, 1 pl.—**Mettam** (A. E.) On certain septicæmias and some other infections of young animals. *Ibid.*, 1903, xvi, 229-244. Also: *Vet. Rec.*, Lond., 1903-4, xvi, 293; 308; 332; 351.—**Miessner** & **Schiern**. Septicæmia pluriformis ovium. *Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1910, xxxvi, 208-244.—**Moore** (V. A.) Mouse septicæmia bacilli in a pig's spleen, with some observations on their pathogenic properties. *J. Comp. M. & Vet. Arch.*, Phila., 1892, xiii, 333-341.—**Nørgaard** (V. A. N.) Apoptectiform septicæmia in chickens; preliminary report on a highly fatal disease caused by a non-pyogenic streptococcus. *Veterinarian*, Lond., 1902, lxxv, 523-539.—**Pense** (H.) & **Smith** (A.) Septicæmia due to *Enstrongylus visceralis* [in dogs]. *Vet. J.*, Lond., 1905, n. s., xi, 200.—**Phisalix** (C.) Sur une septicémie du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 761-763.—**Reitger** (L. F.) Septicæmia among young chickens. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 803; 1901, lxxiii, 267. — Further studies on fatal septicæmia in young chickens, or "white diarrhoea." *J. Med. Research*, Bost., 1909, xxi, 115-123.—**Reitger** (L. F.) & **Harvey** (S. C.) Fatal septicæmia in young chickens, or "white diarrhoea." *Ibid.*, 1908, xviii, 277-290.—**Rudovsky** (J.) Lungenseuche oder Septicæmie. *Ztschr. f. Tiermed.*, Jena, 1904, viii, 24-46.—**Sakharoff** (N.) Spirochæta anserina et la septicémie des oies. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1891, v, 564-566, 1 pl.—**Schenk**. Septikämie bei einem Ochsen. *Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht*, München, 1906, i, 565.—**Stockman** (S.) A form of septicæmia supervening on tuberculosis in fowls. *Proc. Scot. Micr. Soc.*, Lond. & Edinb., 1895-9, ii, 206-211.—**Tomilin** (I.) Materiali k etiologii septicemii rogatovo skota. [Etiology of septicæmia in cattle.] *Vestnik obsh. vet.*, St. Petersburg, 1894, vi, 37; 68.

**Septicæmia in children.**

See, also, **Pyæmia in children.**

**Barbillion.** De l'infection septique d'origine otique chez les nourrissons. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1903, xxi, 487-503. Also: Arch. Internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 445-457.—**Cramer** (H.) Gibt es eine vom Darm ausgehende septische Infection beim Neugeborenen? Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1905, xlii, 321-327.—**Finkelstein** (H.) Ueber Sepsis im frühen Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 120-134. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1900, n. F., li, 262-276.—**Flamini** (M.) Un cas de septicémie des nouveau-nés avec ictere. Arch. d. méd. d. enf., Par., 1906, ix, 738-744.—**Hutinel** (V.) & **Claisse** (P.) Sur une forme suraiguë de septicémie médicale observée chez des enfants très jeunes. Rev. de méd., Par., 1893, xlii, 353-375.—**Jacobi** (A.) Case of sepsis in a new-born infant. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 801-806. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1905, N. Y., 1906, xvii, 31-36.—**Kerr** (J. M. M.) Notes of a fatal case of septicæmia in an infant six days old. Glasgow M. J., 1897, xliii, 226. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1898, i, 35.—**MacDougall** (W.) Report of a case of acute diffuse cellulitis with septicæmia in an infant three months old. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1904, xxxix, 20-22.—**Meynier** (E.) Contributo allo studio delle setticemie da piogeni nei bambini. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 273-282.—**Paris.** Septicémie à forme hémorragique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 166-171.—**Randolph** (B. M.) Infantile septicæmia; report of a case. Med. Rec., Richmond, 1899-1900, iii, 325-327.—**Raynaud** (A.) & **Vernet** (L.) Globules rouges nucléés dans un cas d'infection généralisée chez le nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 672.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Ménard.** Anémie grave consécutive à une septicémie d'origine otique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 338-345. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 56-61.—**Rosenthal** (E.) Treatment of septic conditions in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 405-407.—**Seiffert.** Ueber Sepsis im frühen Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 135-157.—**Stephenson** (S.) On a case of septic infection following ophthalmia neonatorum. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 413-415.—**Tribonlet** (H.) **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Boyé.** Septicémie à bacille d'Eberth et à bacille paratyphique chez le nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 584-598.—**Whitney** (H. B.) An unusual case of infantile sepsis associated with subcutaneous and subperiosteal hemorrhage. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 275.

**Septicidin.**

**Bettini** (G.) Nuovo contributo alla profilassi della peste suina: uso della septicidina Schreiber. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 193-200.—**Breider.** Versuche mit Septicidin (Landsberg) gegen Schweineseuche. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiönskr., Leipz., 1904, xlvii, 443-446.—**Eberhard.** Erfahrungen mit Septicidin-B bei der septischen Pleuro-Pneumonie der Kälber. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1905, 829.—**Hödlisch** (C.) Einiges über Septicidin-Impfungen. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1902, xli, 353-358.—**von Kukuljević** (J.) Versuchs-Impfungen mit Septicidin in Ungarn. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1903, 79.—**Schmidt.** Bekämpfung der Geflügelcholera durch Landsberger Serum (Septicidin). *Ibid.*, 421-423.

**Septicopyæmia.**

See **Pyæmia.**

**Septien** (Manuel). Importance of hygiene and convenience of creating a sanitary department. 9 pp. 8°. *México, Imp. Gante*, 1892. Am. Pub. Health Ass. Rep., Mexico, 1892.

**Septifugia.**

**Bellver** (J.) La septifugia en cirugía. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 485.

**Septoform.**

**Frieser** (J. W.) Septoforma, ein neues Antisepticum und Desinfectans. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 746-749.—**Leers.** Ueber Septoforma, ein neues Antisepticum. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xlii, 73-76.—**Overt.** Ueber den Werth des Septoforma für die zahnärztliche Praxis. J. f. Zahnh., Berl., 1902, xvii, 144.—**Sternberg** (J.) Das Septoforma, ein neues Antisepticum. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 373. Also, Reprint.—**Winterberg** (J.) & **Eckert** (J.) Indikationen zur Verwendung eines neuen Desinfectans (Septoforma und Septoforma-Seife). *Ibid.*, 1903, xiii, 85-88.

**Septometer.**

See **Nose (Surgery of, Instruments for).**

**Septotomes.**

See, also, **Nose (Surgery of, Instruments for).**

**Wells** (W. A.) A new septotome. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 535. Also, Reprint.

**Septum (Recto-vaginal).**

**Beyea** (H. D.) A case of metastatic papillary adenocarcinoma of the recto-vaginal septum. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 373-377. [Discussion], 393-395.—**Prior** (W. R.) Carcinoma of the recto-vaginal septum. *Ibid.*, xli, 731-740.

**Septuplets.**

**Bartels** (M.) Siebenlinge. Verhandl. d. Berl. Gesellschaft. f. Anthropol., Berl., 1894, 452.—**Cow** (A.) with seven calves. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 818.—**Reported** birth of seven children. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 180.—**Shultz** (R. C.) Multiple pregnancy with a vengeance. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 267.—**Winchester** (J. F.) Seven calves at one parturition. Am. Vet. Rev., N. Y., 1906-7, xxx, 224.

**Sepulchres.**

See **Burial places.**

**Sesqui** (The) Journal. Nos. 1-2, 4-5, May 22 to June 21, 1890. [Weekly.] fol. *London.* An advertisement.

**Sequeira** (J. H.).

See "**Discriminator**." The apothecary's mirror [etc.]. 8°. *London*, 1790.

**Sequeira** (James Harry). An elementary treatise on the light treatment for nurses. 83 pp. 12°. *London, Scientific Press*, 1905.

**de Sequeira Zamith** (Uberto Alexandre).

\*Das complicações nervosas da gripe. 96 pp. 4°. *Rio de Janeiro, E. Berilacqua & Co.*, 1906.

**Sequer** (Jules). \*Le cœur des tuberculeux. 138 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 117.

**Sequestrotomy.**

See **Bones (Surgery of).**

**Sequestrum.**

See **Bones (Necrosis of); Bones (Surgery of).**

**Séqui** (Fernand) [1880- ]. \*Kyste simple du tibia. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 91.

**Ser** (Antoine) [1876- ]. \*La médication thyroïdienne dans les retards de consolidation des fractures. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 71.

**Sera.**

See **Serum and sera.**

**Sera (Antitoxic and bacterial).**

See, also, under serotherapy of different specific infections, as **Diphtheria (Treatment of) with serum, etc.**

**BARTHÉLEMY** (H.) \*Influence de la voie d'introduction sur le développement des effets préventifs et curatifs des sérums antitoxiques; étude expérimentale. 8°. *Lyon*, 1902.

**DUPUY** (E.) Sérums thérapeutiques et autres liquides organiques injectables. 8°. *Paris*, 1895.

**KREIDMANN.** Pflanzliche Antitoxine zur Behandlung der akuten und chronischen Krankheiten des Menschen. 8°. *Hamburg*, 1907.

**STAAL** (J.) \*Opsonische Kraft und kurative Wirkung einiger therapeutischen Sera. [Bern.] 8°. [Bern, 1908.]

**ARONSON** (H.) Untersuchungen über Streptokokken und Antistreptokokken-Serum. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 253-273. [Discussion], pt. 1, 207-212.—**ATKINSON** (J. P.) A preliminary note on the fractional precipitation of the globulin and albumin of normal horse's serum and diphtheric antitoxic serum, and the antitoxic strength of the precipitates. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 649.—**BAIL** (O.) Versuche über die baktericide Fähigkeit des Serums. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1788-1791.—**BANDALIN** (Y. G.) Glavnaya nachala immuniziruyushchikh sivorotok. [Principles of immunizing serums.] Terapiya, S.-Peterb., 1906, iii, 73-79.—**BANZHAF** (E. J.) A study of the relative therapeutic value of antitoxic globulin solution and the whole serum. Proc. Am. Soc.



**Sera (Antitoxic and bacterial).**

Biol. Chemists, Balt., 1908, iv, p. xi. — **Banzhaf** (E. J.) & **Gibson** (R. B.) The fractional precipitation of antitoxic serum. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y., 1906, ii, 95-99. Also: J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 253-263. Also, Reprint. — **Bass** (H. T.) Antitoxine, animal extracts and serums. Tr. M. Soc., N. Car., Charlotte, 1901, 10-22. — **Bassford** (S. J.) Antitoxine. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 406-410. — **Bastianelli**. Siero antineoplasico e siero antistreptococcico; sieroterapia chirurgica negli ospedali di Parigi. Settimanale med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, i, 208-231. — **Béclère** (A.), **Chambon** & **Ménard**. Etudes sur l'immunité vaccinale et le pouvoir immunisant du sérum de génisse vaccinée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 1-46. — **von Behring** (E.) Diphtherieheilserum, Tetanusheilserum, Bovovakzin, Tula. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1907, i, 59; 145; 285. — **Blank** (E.) Deutschmann's Serum (ein neues tierisches Heilserum gegen mikrobische Infektionen beim Menschen) hergestellt für die Veterinärpraxis, in seiner Anwendung und Wirkung bei Tieren. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 800. — **Blumental** (F. M.) & **Bronstein** (O. I.) O racionalnoi postanovke dlja ispitaniya lechebnikh sivorotok. [Rational trial of medicinal serums.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 41-44. — **Bonardi** (E.) Sulle specie batteriche e sulla specificità dei sieri curativi. Clin. Med. Ital., Milano, 1902, xli, 506-509. See, also, *infra*. — **Bordet** (J.) Sur le mode d'action des sérums préventifs. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 193-219. — **Brown** (A. M.) Antitoxins; their origin and nature. Pub. Health, Phila., 1899, iv, 65-67. Also: Treatment, Lond., 1899-1900, 343. — **Brown** (O. H.) Antibacterial sera. Interstate M. J., St. Louis, 1907, xiv, 404-406. — **Calmette** (E.) De la valeur des différents sérums employés actuellement dans la thérapeutique. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, 148-154. Also: Union méd. du nord-est. Reims, 1900, xxiv, 49-57. — **Caravia** (E.) Note on Deutschmann's serum against infectious diseases. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 101-104. — **Charrin** & **Roger**. Nouvelles recherches sur les propriétés microbicides du sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 195-198. — **Cobbett** (L.) The origin of antitoxin; is it present in the blood of some normal animals? Lancet, Lond., 1899, ii, 332-337. — **Deutschmann** (R.) Mein Heilserum: experimentelle und klinische fremde und eigene Erfahrungen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1907, 69. Hft., 1-54. — Ein neues tierisches Heilserum gegen mikrobische Infektionen beim Menschen. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 921-923. — **Dönitz** (W.) Die Werbemessung der Schutz- und Heils-Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 570-591. — **Eccles** (R. G.) What are antitoxins? J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 713-716. — **Ehrlich** (P.) The Harben lectures on experimental researches on specific therapeutics. Lancet, Lond., 1907, i, 9, 351. Also, Reprint. — **Emme-rieh** (R.) Die Heilung des Milzbrandes durch Erysipelserum und Vorschläge über die ätiologische Behandlung von Krebs und anderen malignen Neubildungen, sowie von Lupus, Tuberculose, Rotz und Syphilis nach Untersuchungen von R. Emmerich, Dr. Most, H. Scholl, und J. Tsuboi. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 549; 576; 594; 620. Also: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 420; 434; 452; 468. — **Fagan** (C. J.) Infectious diseases and their remedial agents. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxv, 215-221. — **Figari** (F.) L'emoantitossina. Morgagni, Milano, 1904, xli, 137-144. Also: Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, x, 29-31. — Ricerche sperimentali sul valore immunizzante e curativo del siero antibacillare. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 161-166. Also: Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 253-255. — **Fischer** (A.) Die Empfindlichkeit der Bakterienzelle und das baktericide Serum. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1900, xxxv, 1-58, 1 pl. — **Fischer** (K. H.) Sind die Antitoxine des Heilserums chemische Antidote? Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1904, xi, 145; 176. — **Fite** (C. C.) Anti-diphtheritic and anti-streptococcal serums; their nature, method of production, and application for the relief of disease. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxvi, 168-171. Also, Reprint. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 779-781. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 5-10. Also: St. Louis Clinique, 1897, x, 75-79. Also: South. Pract., Nashville, 1897, xix, 57-62. — **Friedberger** (E.) Die baktericiden Sera. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 529-569. — **Gottstein** (A.) Zusammenfassende Uebersicht über die bakterienver-nichtende Eigenschaft des Blutserums. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 235-238. — **Griman de Urssa** (J.) Valor de los sueros antitoxicos. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pharm., 7-13. — **Gruber** (M.) Einige Versuche über die Wirkungs-weise bactericider Sera. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1271. — Ueber die Wirkung bactericider Immunsera. *Ibid.*, 1902, xv, 387. — Wirkungsweise und Ursprung der aktiven Stoffe in den präventiven und antitoxischen Seren. *Ibid.*, 1903, xvi, 1097-1105. — **Hachenberg** (G. P.) Antitoxins. Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxx, 98-100. — **Hamburger** (F.) Ueber

**Sera (Antitoxic and bacterial).**

Antitoxin und Eiweiss; experimentelle Studie. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 254-257. — Ueber das Verhalten artfremden Antitoxins im menschlichen Organismus. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 817-823. — **Harnsberger** (S.) Antitoxin or serum therapy in the treatment of whooping cough, measles and scarlet fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 559-562. — **Hegeler** (A.) Einfluss der chemischen Reaktion auf die baktericide Serumwirkung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1901, xl, 375-381. — Ueber die Ursache der baktericiden Serumwirkung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 115-119. — **Hendrix** (A. J.) Vaccin antivarioloux; tuberculine; sérum antidiphthérique; sérum antitétanique. Rev. pharm., Gand, 1904, n. s., xvii, 321; 353. — **Hewlett** (R. T.) Antitoxins and antitoxin treatment. King's Coll. Hosp. Rep., 1894-5, Lond., 1896, ii, 53-61. — Diphtheria antitoxin; tetanus antitoxin; anti-venene; pollantix; dysentery antitoxin; typhoid antitoxin. Pharm. J., Lond., 1905, 4, s., xx, 34. — **Hitchens** (A. P.) Some interesting phenomena of specific immune sera. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 974-977. — **Houghton** (E. M.) Antitoxic serums. Buffalo M. J., 1897-8, n. s., xxxvii, 881-891. — Antitoxins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 917-920. — **Hughes** (W. E.) The injection in pneumonia and typhoid fever of serum from convalescents. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 324-330. — **Jackson** (H.) Treatment of diseases other than diphtheria by antitoxins. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1896, xvii, 209-232. Also: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 207-212, 1 tab. — **Jacobs** (C.) Le micrococcus néoformans; la sérothérapie antineoplasique de Doyen. Progrès méd. belge, Brux., 1905, vii, 41-48. — **Johns** (J. F.) Thoughts on antitoxin. Hot Springs M. J., 1897, vi, 1-3. — **Kikuchi** (Y.) Ueber den Einfluss erhöhter Temperatur auf die baktericide Wirkung des normalen Serums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], J. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 220-223. — **Korschnu** (C.-V.) Sur l'action bactéricide de l'extrait leucocytaire des lapins et des cobayes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 586-610. — **Kostanecki** (N.) Wplyw bakterijobojczy surowic normalnych różnych zwierząt. [Bactericidal influence of normal serum of various animals.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 508-529. — **Kraus**. Ueber Beziehungen des Antitoxin-gehaltes antitoxischer Sera zu deren Heilwerte. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], J. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 149-158. — **Kraus** (R.) & **Schwoner** (J.) Ueber Beziehungen der Toxolabilität und Toxostabilität der Antitoxine zu deren Heilwerte. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 103-108. — **Lemière** (G.) Les immunserums; sérums antitoxiques et sérums bactéricides; sérums hémolytiques et cytolytiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 324; 371. — **Ljachowetzky** (M.) Die Beweglichkeit der Bakterien und spezifische Sera. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], J. Abt., Jena, 1906, xxxviii, 387-395. — **Loewit** (M.) Zur Topographie der baktericiden Serumwirkung. *Ibid.*, 1906-7, xliii, Orig., 257-270. — **Madsen** (T.) Om resorption og udskelelse af antitoxin. [On resorption and secretion of antitoxin.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1909, lxxi, 335-341. — **Maglieri** (C.) Sull'azione tossica, immunizzante e battericida del siero di sangue di anguilla. Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 191-214. — **Manwaring** (W. H.) The action of so-called complementoid in immune serum. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, xxiii, 209. Also, Reprint. — **Marshall** (H. T.) Therapeutic value of antitoxic sera. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 275. — **Marzagalli** & **Figare**. Formazione di anticorpi specifici mediante estratto acquoso di bacilli vivi. Ann. d. Ist. Maragliano, Genova, 1904-6, i, 9-16. Also [abstr.]: Cron. d. clin. med. di Genova, 1904, x, 283. — **Mecanismo** (Il) dell'immunità coi sieri antitossici. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 17. — **Merek** (E.) Neuere Mitteilungen über Heilsera. Aerzt. Rundschau, München, 1904, xiv, 282. — **Michel-lazzi** (A.) Tubercolosi, cura medicamentosa; sieroterapia; sieroterapia antistreptococcica, anticarbonechiosa, antipneumonica, antitifica, antitettanica, antiscarlattina, antidisenterica. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1434-1439. — **Michel-Béchet**. De l'antitoxine dans les sérums. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1908, iv, 680-683. — **Müller** (P.) Zur Lehre von den baktericiden und agglutinierenden Eigenschaften des Pyocyaneus-Immunserums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], J. Abt., Jena, 1900, xviii, 577-587. — **Muir** (R.) & **Browning** (C. H.) On the bactericidal action of normal serum. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xlii, 76-91. — **Neisser** (M.) & **Wechsberg** (F.) Ueber die Wirkungsart bactericider Sera. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 697-700. — **Nixon** (C. F.) Antitoxin serums and vaccine virus. Pharm. Era, N. Y., 1902, xxviii, 119. — **Orlandi** (E.) Contributo allo studio dell'azione fisiopatologica dei sieri curativi. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 449-451. — **Paladino-Blandini** (A.) Maniera di azione e controllo di attività di alcuni sieri antimicrobici. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 36; 65. — **Pal-mirski** (W.) O surowicach leczniczych (przeciwbło-niezej, przeciwpaciorkowcowej i przeciwżółciowej).

**Sera (Antitoxic and bacterial).**

[Therapeutic serums (antidiphtheritic, antistreptococcal, and antitetanic).] *Zdrowie*, Warszawa, 1903, 2, s., iii, 646-653.—**Parry** (L. A.) The uses of antitoxic sera and their allies in the prevention and treatment of disease. *Therapist*, Lond., 1901, xi, 1, 25; 51; 76; 100; 123.—**Patein** (G.) Etude chimique des sérums thérapeutiques. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1906, 6, s., xxx, 537-546.—**Pedrazzini** (F.) Ancora una parola sulla specie batteriche e sulla specificità dei sieri curativi; replica al E. Bonardi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1902, xii, 555-561.—**Ramey** (R. L.) The antitoxins. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1895-6, vi, 433-446.—**Ricci** (G.) Sul valore terapeutico del siero antibacillare. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1904, Roma, 1905, xiv, 570-573. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1905, xxvi, 321.—**Rodet**. Sur les propriétés du sérum de moutons immunisés contre le bacille d'Eberth et contre le bacille coli. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10, s., iii, 835-837. *Also*: *Lyon méd.*, 1896, lxxviii, 94-96. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 154-156.—**Römer** (P. H.) Ueber die intestinale Resorption von Serumantitoxin und Milcheantitoxin. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. n. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, 171-192. — Ueber normale Antitoxine. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1908), 1909, 195-202.—**Römer** (P. H.) & **Much** (H.) Antitoxin und Eiweiss. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1906, lxxiii, 684-699. — Ueber intestinale Antitoxinresorption. *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1906), 1907, 51-62.—**Romanelli** (G.) Ueber inaktivierte Sera; vorläufige und zusammenfassende Mitteilung über einige auf Immunität sich beziehende Fragen. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1909, lii, 532-536.—**Roux** (E.) Sur les sérums antitoxiques. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 27-31. [Discussion], 54-57.—**Saige** (B.) Ueber den Durchtritt von Antitoxin durch die Darmwand des menschlichen Säuglings. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1904, lx, 1-15.—**Schütz** (A.) Zur Heilung akuter Infektionskrankheiten mittelst spezifischer Sera. *Ztschr. f. Infektionskr.* ... d. Haustiere, Berl., 1906, i, 303-332.—**Sertoli** (A.) I sieri curativi ricavati dal cavallo. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1908, lii, 133-136.—**Sieber-Chomova** (Mme. N. O.) Les sérums thérapeutiques anticocciques. *Arch. d. sc. biol.*, St.-Petersb., 1895-6, iv, 415-428.—**Sieroterapia** antistreptococcica e sieroterapia cancerosa. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1895, xvii, 342-352.—**Sobernheim**. Zur Frage der spezifischen Serumreaktion. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1896, vi, 303-308. — Ueber Wirkungsweise und Wirkungsgrenzen des antibakteriellen Heilserums. *München. med. Wchnschr.*, 1904, li, 1270.—**Steinhardt** (Edna) & **Banzhaf** (E. J.) The relative therapeutic value of antitoxic globulin solution and the whole serum from which it was derived. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1908, v, 214-230.—**Streng** (O.) Existieren echte Antitoxine (Antikomplemente)? *Ztschr. f. Immunitätsforsch. n. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, 28-52.—**Strüth** (C.) Noch einmal über Antitoxin. *Monatsschr. f. prakt. Wasserh.*, München, 1896, lii, 138; 203.—**Thooft**. Quelques considérations sur les antitoxines. *Arch. méd. belges*, Brux., 1906, 4, s., xxviii, 20-35.—**Tschugaeff**. Ein Beitrag zur Theorie der Antitoxinwirkung. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 462.—**Vanhan** (V. C.) The present status of streptococcus and tetanus antitoxin injections. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvi, 193-209.—**Walker** (E. W. A.) The disappearance of the addiment from anti-microbial sera. *Lancet*, Lond., 1902, i, 18.—**Wassermann** (A.) & **Bruck** (C.) Ueber die Wirkungsweise der Antitoxine im lebenden Organismus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1904, xxx, 764-766.—**Wechsberg** (F.) Ueber bactericide Heilsera. *Wien. klin. Rundschau*, 1901, xv, 777-779. *Also*, Reprint. — Ueber die Wirkung bactericider Immunsera. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 337-339. — Weitere Untersuchungen über die Wirkung bactericider Immunsera. *Ibid.*, 720-725. — Zur Lehre von den antitoxischen Seris. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 849-864.—**Weichardt** (W.) Zur Kenntnis des Heufieber- und Eklampsieheilserums. *Wien. klin. therap.*, Wchnschr., 1903, x, 1457. — Spezifisches Antitoxin? Eine kritische Studie mit besonderer Berücksichtigung der Arbeit von G. von Markovskii. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 72-75.—**Wiener** (E.) Sur l'action antimicrobienne du sérum des animaux traités avec l'arsenic et la créosote. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 1073-1075.—**Wiessner** (A.) Neue Heilsera. *Pharmakol. u. therap. Rundschau*, Wien, 1905, li, 177; 187; 193.—**Williams** (E. G.) Other sera, including those of typhoid fever, cholera, dysentery and tuberculosis. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1904-5, lii, 266-273. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1904-5, ix, 361-365.

**Sera (Cytolytic).**

See **Serum** (Cytolysis); **Serodiagnosis by bacteriolysis**, etc.

**Sera (Cytotoxic).**

See, also, **Serum** (Gastrotoxic); **Serum** (Hepatotoxic); **Serum** (Hypophysiotoxic); **Serum** (Myotoxic); **Serum** (Nephrotoxic); **Serum** (Neurotoxic); **Serum** (Splenotoxic); **Serum** (Thyrototoxic). **Szczawinska** (Mlle. Wanda). \*Sérums cytotoxiques. 8°. Paris, 1902.

*Also*, *transl. in*: *Arch. de parastol.*, Par., 1902, vi, 321-358. **Armand-Delille** (P.) & **Leenhardt** (E.) Sur la spécificité des sérums cytotoxiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxxii, 31-33.—**Boeri** (G.) Sulla pretesa specificità dei sieri citotossici. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1902, v, 561-564.—**Caturo** (C.) Influenza del digiuno, dello strapazzo e del raffreddamento sulla produzione dei sieri citotossici. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1904, Roma, 1905, xiv, 501-504. *Also*: *Tommassi*, Napoli, 1905-6, i, 309-313.—**Czajkowski** (J.) O szczeniach sposobie otrzymywania surowic leczniczych. (Sur la préparation artificielle des sérums thérapeutiques.) *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1907, 127-146, 5 pl.—**Foa** (P.) Sui sieri citotossici e sull'attività degli organi ematopoietici. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 725. — Dell'azione di alcuni sieri citotossici sugli organi ematopoietici. *Mém. r. Acad. d. sc.*, Torino, 1906, 2, s., lvi, 73-104. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1906, xxx, 1-49, 1 pl. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1906, xlv, 255-257.—**Neufeld** (F.) & **Bickel**. Ueber cytotoxische und cytotoxe Serumwirkungen. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1907, xxvii, 310-326.—**Pearce** (R. M.) & **Jackson** (H. C.) Concerning the production of cytotoxic sera by the injection of nucleoproteids. *Albany M. Ann.*, 1907, xxviii, 5-17.—**Ravena** (E.) Osservazioni intorno ai sieri citotossici con speciale riguardo al neurosiero. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 2, 422; 434.—**Sachs** (H.) Die Hämolyse und die cytotoxischen Sera. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]*, Wiesb., 1907, xi, 515-644.—**Sartirana** (S.) Contributo allo studio dei sieri citotossici. *Progresso med.*, Torino, 1902, i, 145-148. — Nuovo contributo alla conoscenza dei sieri citotossici. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1904, xxv, 455-458. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 718; 144.—**Woltmann** (H.) A study of the changes in the blood and blood-forming organs produced by cytotoxic sera with special reference to hemolymphotoxin. *J. Exper. M.*, N. Y., 1905, vii, 119-162, 2 pl. *Also*, Reprint.

**Sera (Immune).**

See **Sera** (Antitoxic, etc.).

**Sera (Polyvalent).**

**BUES** (R.) \*Ueber die Anwendung von Deutschmann'schem Heilserum und polyvalentem Schweineseucheserum bei der Brustseuche der Pferde. [Giessen.] 8°. Braunschweig, 1908.

**GIBIER**'s double antitoxin for malignant diphtheria. Tuberculosis, tetanus, and streptococcus antitoxins. 8°. *Saratoga Springs*, N. Y., [1897].

**KLECHETOFF** (Ya. Ya.) \*K voprosu o vliyaniy protivodifteriynoi i polivalentnoi protivostreptokokkovoi sivorotki na obshniy veshstshestv u krolikov. [Influence of antidiphtheritic and polyvalent antistreptococcal serums upon metabolism in rabbits.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

**Chiarolanza** (R.) Ricerche sperimentali sul valore specifico di alcuni sieri (antistreptococcici, antipneumococci) nelle infezioni da streptococco e da pneumococco. *Policin.*, Roma, 1907, xiv, sez. chir., 233-251.—**Deutschmann** (R.) Ueber die Dosierung meines polyvalenten Serums bei Allgemeinfektion sowie Augenerkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1909, lvi, 566.—**Gessard** (C.) Sérum antioxydantique polyvalent. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1906, cxlii, 641.—**von Hippel** (A.) Ueber den therapeutischen Werth von Deutschmanns Serum. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1909, lxxii, 301-343.—**Scheuermann** (W.) & **Darier** (K.) Beitrag zur polyvalenten Serumtherapie mit Behring'schem Diphtherieserum. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1908, xii, 673-686. *Also*, *transl.*: *Clin. ophth.*, Par., 1909, xv, 72-81.—**Von Quast** (E.) A new phase of serum therapy: a new serum for use in mixed infections. *Laryngoscope*, St. Louis, 1902, xii, 217.—**Wassermann** (A.) & **Ostertag** (R.) Ueber polyvalente (multipartiale) Sera mit besonderer Berücksichtigung der Immunität gegenüber den Erregern der Schweineseuche. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr.*, Leipz., 1904, xlvii, 416-427.—**Weckers** (L.) Sérothérapie paraspécifique. *Scalpel*, Liège, 1908-9, lxi, 545-547.—**Weisbecker**. Heilserum gegen Typhus,



**Sera (Polyvalent).**

Scharlach, Pneumonie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, 188-206. — **Whitfield** (G. W.) Clinical notes on the use of the diphtheritic antitoxin in the treatment of influenza or la grippe. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1908-9, vii, 478.

**Sera (Preparation, standardization, preservation, and sale of).**

BEHRING. Die praktischen Ziele der Blutserumtherapie und die Immunisierungsmethoden zum Zweck der Gewinnung von Heilserum. 8°. Leipzig, 1892.

ITALY. Ministero dell' interno. Ispettorato generale della sanità pubblica. Leggi e regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. 12°. Roma, 1902.

LEVADITI (C.) Antitoxische Prozesse. 8°. Jena, 1905.

RELAZIONE sulla questione del controllo obbligatorio dei sieri e prodotti affini; presenta alla Accademia medico-fisica fiorentina da una commissione composta dei soci professori Banti, Fano, Grocco, Lustig, Mya, approvata nell' adunanza del 13 febbraio 1901. 8°. Firenze, 1901.

ASER (P.) Om statens overtagelse av serumproduktionen. [The undertaking of production of serum by the state.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 133-140. — **Apple** (W. S.) & **Mundorf** (H. K.) Device for storing and administering serums. No. 758,949: May 3, 1904. — **Aujesky** (A.) Principien und Technik der Serumgewinnung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 1229: 1253. — **Backer**. Nécessité des éléments figurés dans les injections antimicrobiennes. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 135. — **Banzhaf** (E. J.) The further separation of antitoxin from its associated proteins in horse serum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, s. — **Banzhaf** (E. J.) & **Gibson** (R. B.) The quantitative changes during immunization in the blood of horses and the relation of the serum globulin to diphtheria and tetanus antitoxin content. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1908, iv, pp. xii-xiv. — **Battelli** (F.) & **Mioni** (G.) Pouvoir vaso-constricteur des sérums sanguins hétérogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1548. Also: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1903, Genève, 1904, iv, no. 5, 11. — **Bergell** (P.) & **Meyer** (F.) Ueber eine neue Methode zur Herstellung von Bakterien-substanzen, welche zu Immunisierungszwecken geeignet sind. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 412-416. — **Blum** (L.) Ueber Antitoxinbildung bei Autolyse. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 142-170. — **Bronstein** (J.) Zur Technik der Serumgewinnung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 583. — **Bruck** (C.) Beiträge zur Kenntnis der Antitoxinbildung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1904-5, xxviii, 113-120. — **Burwid** (O.) Nowy sposób stęzania surowic leczniczych. [New method of strengthening medicinal blood-serum.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 235. — **Cannus** (L.) Résistance aux températures élevées des vaccins desséchés (sérum antivenimeux, sérum antidiphérique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 235. — **Cao** (G.) Bottiglia aspiratrice per la raccolta asettica del siero di sangue. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig. Milano, 1904, xxvi, 177-180. Also, Reprint. — **Chaussé** (H.) Appareil pour recueillir le sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 197. — **Colomès** (A.) Loi du 25 avril 1895 concernant la préparation, la vente et la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits analogues. Loire méd., St-Etienne, 1904, xxiii, 261-266. — **Crofton** (W. M.) A method of testing antibacterial sera, with some observations on the immunising bodies in them. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 444-450. — **Czajkowski** (J.) O sztucznej otrzymywaniu antytoksyn. [On artificial preparation of antitoxines.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 319-322. — O sztucznej sposobie otrzymywania surowic leczniczych. [Artificial preparation of therapeutic serums.] Rozpr. wydz. matemat.-przr. Akad. umiej., Kraków, 1907, 3. s., vii, B, 135-152. 5 diag. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) Observations on the production of immune substances. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1909, i, 157. — **Dunarest** & **Bayle**. Note sur l'emploi de deux moyens thérapeutiques: le sérum gélatiné et les inhalations de formol. Lyon méd., 1905, cv, 945-949. — **Dunbar** (W. P.) Serum and progress of preparing same. No. 745,333: December 1, 1903. — **Dzierzowski** (S. K.) Contribution à la question de la préparation des sérums médicinaux. Arch. d. sc. biol., St-Petersb., 1895-6, iv, 434-463. — **Establisments** licensed for the propagation and sale of viruses, serums, toxins, and

**Sera (Preparation, standardization, preservation, and sale of).**

analogous products. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 3. — **Eyre** (J. W. H.) Antitoxic sera; their preparation and standardisation. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., iii, 24-31. — **Franciotti** (C.) & **Rossi** (G.) Di un metodo per concentrare i sieri antitossici. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 759-761. — **Gibson** (R. B.) The concentration of antitoxin for therapeutic use. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 161-170. — **Gley** & **Richard**. Sur la stérilisation du sérum gélatiné. J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xix, 185-188. — **Gómez** (J.) Apuntes sobre la reacción precipitante de los sueros. Bol. d. Inst. patol., México, 1905-6, 2. ép., iii, 343-351. — **Governmental** control of therapeutic serums, vaccine, etc. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1902, xvii, 93-96. — **Hata** (S.) Ueber die Anwendbarkeit des Rossischen Kolloid-Trennungsverfahrens zur Konzentrierung der wirksamen Substanzen im Serum. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 203-206. — **Hédou** (E.) Sur les températures de coagulation des sérums dialysés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 901-903. — **Heim** (L.) Erschliessung ergiebiger Quellen von Schutzstoffen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1-3. — **Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Technique des procédés pour obtenir du sérum pur de chien et innocuité des injections de ce liquide chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 33-35. — Technique des procédés pour obtenir du sérum. In: Richet (C.) Physiol. Trav. du lab., 8°. Par., 1895, iii, 333-335. — **Jacobsthal** (E.) Ueber trockene Konservierung agglutinierender und präzipitierender Sera. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1903, xlviii, 207-221. — **Kathie** (H.) Ein einfacher Apparat zur sterilen Blut- bzw. Serumgewinnung für Laboratoriumszwecke. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 301-304. — **Kosicki** (L.) Sposoby przygotowania i wartosc lecznicza surowic: przeciwpacior kowcowej, przeciw-szkarlatynowej i przeciwcynkownicowej. [Preparation and therapeutic value of the serums: antistreptococci, antiscarlatinous, and antistaphylococci.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 653-659. — **Krans** (R.) Ueber Beziehungen des Antitoxingehaltes antitoxischer Sera zu deren Heilwerte. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1005-1008. — **Landonzy**. Sur les demandes en autorisation de fabriquer et de vendre des sérums et produits injectables. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 281. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1899, Melun, 1900, xxix, 377-379. — **Lausteiner** (K.) & **Calva** (A.) Zur Kenntnis der Reaktionen des normalen Pferdeserums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 781-786. — **Lemaire** (P.) Sur les sérums gélatinés. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 591-593. — **Levaditi** (E.) L'action bactéricide optima des sérums anti-microbiens, est-elle due à l'intervention de l'anti-complément, ou à une déviation du complément? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 971-973. — **Liebermann** (L.) & **von Fenyvessy** (B.) A higitas befolyása a termézetes és a mesterséges normál- és immunsávra. [The influence of attenuation on the natural and artificially normal and immune serum.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Akad., Budapest, 1907, ú. l., viii, 269-282. Also, transl. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, v, 99-113. — **Liste** (J. D.) The genesis of antitoxines. N. York M. J., 1900, lxxi, 769-772. — **Lynch** (T. J.) Serum container and injector. No. 740,152: September 29, 1903. — **McFarland** (J.) An examination into the value of certain antiseptics used for the preservation of anti-toxic and other immune serums. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 506-508. Also: Medicine, Detroit, 1903, ix, 120-125. — **Malvoz** (E.) Le contrôle des sérums et des toxines microbiennes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1900, xxxix, 222-229. — **Margliano** (E.) Legge e sieri. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 217-219. — **Martin** (C.) A simple and rapid method of desiccating serum and keeping it sterile during the process. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-6, iii, 507-509. — **Martin** [et al.]. Quelles sont les meilleures méthodes pour mesurer l'activité des sérums. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 30-32. — **Matagne**. Une nouvelle seringue pour injections de toxines de Coley, tuberculine, etc. Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 648. — **Orl** (A.) Ricerche sul valore dell' etere etilico come mezzo di conversazione dei sieri. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1905, xvi, 672-683. — **Otto** (R.) Die staatliche Prüfung der Heilsera. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1906, 2. Hft., 1-86. — **Park** (W. H.) The possibility of eliminating the deleterious while retaining the antitoxic effects of antitoxic sera. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 380-388. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 828-835. Also: N. York Univ. Bull. M. Sc., 1901, i, 46-52. — **Parker** (W. T.) The goat; its value in modern serum-therapy and its use in general in the treatment of disease. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 42-46. — **Paul** (G.) Ueber eine verlässliche Methode zur Erzeugung einer von vorn herein keimarmen animalen

### Sera (Preparation, standardization, preservation, and sale of).

Lympher. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 396.—**Piorowski**. Eine neue biologische Methode zur Bestimmung des Wertes von organischen Präparaten. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 398.—**Poujol** (G.) Un procédé de récolte et de répartition applicable aux grandes quantités de sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 424-427.—**Pretner** (M.) Zur Konservierung der Immunséra für die Praxis. Ztschr. f. Infektionskr., . . . d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 200-206.—**Prieur** (F.) Mode de préparation rapide d'eau stérilisée et de sérums artificiels. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1904, xii, 166-173.—**Rodet** (A.) Reflexions sur la spécificité des propriétés acquises par les humeurs des animaux immunisés, et sur la méthode de préparation des sérums thérapeutiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 866.—**Rosenau** (M. J.) Government inspection of establishments manufacturing viruses, serums, toxins, antitoxins, and similar products. Am. Med., Phila., 1904, vii, 541.—**Roux** (E.) Mesure de l'activité des sérums. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 21-27. — Quelles sont les meilleures méthodes pour mesurer l'activité des sérums. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 765. Also: Gaz. d. mal. inf. [etc.], Par., 1903, v, 297. Also [Discussion]: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 30-32. Also, transl.: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 1057-1059.—**Ryan** (F. G.) Device for storing and administering serum. No. 754,015; March 8, 1904.—**Schuberg** (A.) & **Mulzer** (P.) Ein Sanger zur Entnahme von Sängserum. Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1909, xxxiii, 201.—**Shurpoff** (I.) K tekhnike prigotovleniya liechebnikh sivorotok. [Technique of preparation of medicinal serums.] Vet. Obozr., Mosk., 1904, vi, 1097-1102.—**Simon** (R.) & **Choay**. Préparation et emploi de l'extrait de sérum normal de cheval. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 627-630.—**Spronck** (C.-H.-H.) Nouvel appareil à récolter le sérum sanguin permettant d'exprimer le caillot. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 28-30.—**Stearns** (F. K.) Holder for serums. No. 766,121; July 26, 1904.—**Straus**. Sur les demandes en autorisation de délivrer des sérums thérapeutiques et des produits microbiens ou organiques. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3, s., xxxiv, 726-728.—**Thätigkeit** (Die) der im Deutschen Reiche errichteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe während des Jahres 1900. Med.-statist. Mitth. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1901, vii, 1-63.—**Torney** (G. H.), **Rixey** (P. M.), & **Wyman** (W.) Regulations for the sale of viruses, serums, and analogous products. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 629-633.—**Triollet** (J.) La stérilisation du sérum gélatiné. J. de méd. de Par., 1903, 2, s., xv, 422.—**Viol** (E.) Préparation du sérum gélatiné. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6, s., xviii, 199-203.—**Weisbecker**. Wie gewinnen wir Blutserum zu Heilzwecken von menschlichen Reconvaleszenten? München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 1054-1057.—**Xylander** & **Woithe**. Ueber eine neue Vorrichtung zur Gewinnung keimfreier Sera in grösseren Mengen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., 1908, xxviii, 501-510.

### Sera (Specific).

See, also, **Sera** (Antitoxic, etc.); **Sera** (Cytotoxic).

**BONAFEDE** (A.) & **VENTURA** (E.) Valore terapeutico del siero fisiologico iodato con guaiacol Robba. 12°. Valenza, 1907.

**CHENU** (E.) \*Quelques considérations sur les sérums lactescents. 8°. Paris, 1897.

**HAWLEY** (J. R.) The new animal cellular therapy. An innovation in therapeutics. Its origin, nature, action, uses, and new contributions to medicine. 8°. Chicago, 1901.

**VANSTEENBERGHE** (P.-A.-H.) \*Contribution à l'étude des sérums antialbumineux; anticorps albumineux. 8°. Lille, 1901.

**d'Avellar** (E.) O soro da ascite como agente da seroterapia. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1900, viii, 353-365.—**Baduel** (A.) Sulla possibilità di ottenere un siero antiparagangliare. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 339.—**Beljaeff** (W.) Ueber einige Eigenschaften agglutinierender sowie auch anderweitiger spezifischer Serumarten. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 293; 369.—**Bélonovsky** (G.) Essai de préparation de sérum antientestinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 9-11.—**Bermbach** (P.) Versuche mit Galle und Gallenimmunserum. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 205-214.—**Blondel** (R.) Propriétés physiologiques et thérapeutiques d'un sérum retiré du lait. Cong.

### Sera (Specific).

internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 390-394.—**Caporali** (R.) Ricerche cliniche e sperimentali sul siero da vescicante del uomo sano e malato. Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 506.—**Castaigne** (J.) Contribution à l'étude du sérum lactescens. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 666-688.—**Castronuovo** (G.) Sull' infezione ed intossicazione dei conigli sottoposti a digiuno ed alla sieroterapia specifica. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1572-1574.—**Ceni** (C.) & **Besta** (C.) Proprietà terapeutiche specifiche del siero di sangue di animali immunizzati con siero di animali stiro-paratiroidati. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1904, xxx, 608-618. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1904-5, xlii, 455-457.—**Chostovich** (F.) Ucheniye ob otoshenii organizma k khodorim zhiivotnim kletkam i sokam (protivoklietchnyia sivorotki). [Relation of the organism to foreign animal cells and juices (anticellular serums).] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1900, i, 31-47.—**Courmont** (J.) Utilisation thérapeutique des sérums hémostolytiques. Folia haematol., Berl., 1904, i, 389-392.—**Darier** (A.) La sérothérapie parasécifique à la Société d'ophtalmologie de Heidelberg et à l'Association médicale britannique. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 148-151.—**Delezenne** (C.) Action des sérums étrangers sur la coagulation du sang chez le chien. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de physiol., 142-144. — Contribution à l'étude des sérums antileucocytaires; leur action sur la coagulation du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 938-940. Also: N. Montpel. méd., 1900, x, 385-389.—**Donath** (J.) & **Landsteiner** (K.) Ueber antilytische Sera. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 713.—**von Dungen**. Spezifisches Immunserum gegen Epithel. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 1228-1230.—**Ferranini** (L.) Un siero cardiostolico. Riforma med., Roma, 1903, xix, 253-255.—**Funk** (M.) Das antileucocytaire Serum. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 670-675.—**Galeotti** (G.) I sieri specifici e le ipotesi fisiologiche che ad essi si riferiscono. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 5-24.—**Gessard** (C.) & **Wolf** (J.) Sur le sérum antiamylasique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 414-416.—**Giordani** (C.) L'immunizzazione per gli alealoidi vegetali; tentativi di sieroterapia negli avvelenamenti. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 102-107.—**Gley** (E.) Action des sérums toxiques et de leurs antitoxines sur le système nerveux; contribution à l'étude du mécanisme de l'immunité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 812.—**Gley** (E.) & **Pachon** (V.) De l'action des sérums toxiques sur le cœur isolé d'animaux immunisés contre ces sérums. Ibid., 813-815.—**Kichiko** (S.) [Anti-immune serum.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 681-691.—**King** (W. P.) The Roberts-Hawley goat lymph compound. Texas M. J., Austin, 1901-2, xvii, 41-49.—**Krompecher** (E.) Erythrocytenkerne lösendes Serum. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 588-594.—**Landsteiner** (K.) Zur Kenntnis der spezifisch auf Blutkörperchen wirkenden Sera. Ibid., 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 546-549.—**Legrain** (E.) Note sur les propriétés thérapeutiques des liquides ascitiques (autocrothérapie). Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 648.—**Lereboullet**. Sérothérapie reconstituante par le sérum du lait. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s., xlii, 96-106. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 697-700.—**Magnan** (E.) Note sur l'emploi de la lymphe humaine en thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxx, 419-423.—**Mauvaring** (W. H.) Auxiliatice serum. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, Orig. 75-77. Also, Reprint, d. **Meyer** (J.) Hyperglycémie et glycosurie provoquées par injection d'un sérum antiglycolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 385.—**Noif** (P.) Contribution à l'étude des sérums antihépatiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 297-330.—**Ottolenghi** (D.) Ueber Eidotter-antisera. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 163.—**Pedrazzini** (F.) & **Bonardi** (E.) Sulle specie batteriche e sulla specificità dei sieri curativi. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 484; 506.—**Piorowski**. Die spezifischen Sera; eine zusammenfassende Uebersicht der bis Anfang 1902 erschienenen diesbezüglichen Arbeiten. Centralbl. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, Referate, 553-560.—**Ritchie** (W. T.) The specificity and potency of adrenolytic and thymolytic sera. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1908, xiii, 140-153.—**Ruffer** (M. A.) & **Crendiroponio** (M.) Note sur les sérums antihépatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 419-421.—**Ryosch** (D.) Ueber milchig getriebenes, nicht fetthaltiges Serum. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 311-315.—**Sacerdoti** (C.) Sul siero antipiastrinico. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 75-80.—**Sacquépée** (E.) Contribution à l'étude des sérums lactescents. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., viii, 5-18.—**Sulli** (G.) Il siero mielotossico. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 122; 131. — Sull' azione dei sieri eterogenei. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1903, li, 77; 93.—**Surmont** (H.) & **Druebert** (J.) Action du sérum antipancréatique sur le pouvoir amylolytique du sérum san-



**Sera** (*Speciñic*).

guin. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1902, 11. s., iv, 569-571. *Also: Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille*, 1902, 175-178. *Also: Echo méd. du nord, Lille*, 1902, vi, 282.—**Tavel** (E.) Un sérum spécifique doué de propriétés curatives peut-il posséder aussi une action préventive? *Semaine méd., Par.*, 1902, xxii, 225-227.—**Wilson** (F. C.) Early experience with Brown-Séquard's elixir and recent experience with the Roberts-Hawley lymph. *Am. Pract. & News, Louisville*, 1900, xxx, 281-288. [Discussion], 307-310.—**Wlaeff** (G.) Sérum anti-cellulaire. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1900, 11. s., ii, 611-613.

**Serafini** (A[ntonio]). *Intorno alle pubblicazioni del Prof. Luigi Pagliani sulla panificazione integrale col sistema antispire, osservazioni.* 11 pp. 8°. *Città di Castello, S. Lapi*, 1898.

*Repr. from: Salute pubb., Perugia*, 1898, xi.

— *Pneumonite crupale con speciale riguardo alla sua cura.* xvi, 222 pp. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1906.

*See, also, Celli* (Angelo) & **Serafini** (Alessandro). *Sull'acqua della condotta di Torino, [etc.]*. 8°. *Padova*, 1895. — *Ancora una parola sull'acqua della condotta di Torino [etc.]*. 8°. *Roma*, 1895.—**Tonzig** (Clemente) & **Ruata** (G. Q.) *Manuale pratico.* 16°. *Milano*, 1907.

**Serafino** (Stephanus). *Theses medicæ. [De partu præcoci et serotino; de cibis atque potionibus; de sexu.]* 2 l. 4°. *Genuæ*, 1820. [P., v. 2145.]

**Serane** (J.-J.) [1882- ]. \**Les albuminuries intermittentes.* 105 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 24.

**Serao** (Francesco) [1702-83]. Nicolai Cyrilli, in Regia Universitate Neapolitana primarii medicinæ practicæ professoris et Regiæ Societatis Londinensis socii vita. 15 l., port. sm. 4°. [*Napoli*, 1738.]

**Seraphthin.**

**Schmidt**. *Misserfolg mit Seraphthin.* Berl. thierärztl. Wehnschr., 1899, v, 28.

**Serapin** (K[onstantin] P[yotrovich]) [1866- ]. \**K voprosu o lichenii khirurgicheskikh form zoba preparatami shtshitovidnoi zhelyozi.* [On the treatment of surgical forms of goitre by preparations of thyroid gland.] 156 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin*, 1896.

— The same. 1 p. l., 155 pp., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin*, 1896.

— *Licheniye svetom po N. Finsen'u; znacheniye khimicheskikh luchei i fotokhimicheskoye vospaleniye.* [Treatment by light, after Finsen; value of chemical rays and photochemical inflammation.] Pts. 1 & 2. 31 pp.; ii, 12 pp., 6 pl. 8°. *S.-Peterburg, S. P. Yakovlyoff*, 1899.

*See, also, Sbornik* trudov svyetoletlechebnavo otdeleniya [etc.]. roy. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

**Serapion** (Joan.) [**Jahiah Ben Serabi**]. *Excerpta de balneis.*

*In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. Venetiis*, 1553, ff. 430-434.

**Serapion the Younger** [**Ebn Serabi**]. *Incipit liber Serapionis aggregati ex medicinis simplicibus, ex diebus Dioscoridis et Galeni et aliorum, translatione Symonis Januensis, interprete Abraham Judeo Tortosensi.* De arabico in latinum. MSS. 138 ff. fol. [n. p., 1550?]

**Serard** (Mlle. L.) \**De l'hyphetrophie du thymus dans la lymphadénie leucémique chez l'enfant.* 88 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 318.

**Seravezza.**

*See Fever* (Malarial History of), by localities.

**Serbourne** (Marcel). \**Méthode de diagnostic précoce de la tuberculose par les injections de tuberculine.* 152 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 119.

**Serbski** (V[ladimir] P[yotrovich]) [1858- ]. *Formi psikhicheskavo razstroistva opisivayemyiya pod imenem katatonii.* [Forms of psychical derangement described under the name of katatonia.] 191 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1890.

— *Po povodu proyekta organizatsii zemskavo popecheniya o dushevno-bolnikh Moskovskoi gubernii.* Otvlet na vozrazheniya P. I. Yakobiya. [On the proposed organization of the care of the insane by the Moscow Government zemstvo. Reply to the objections of P. I. Yakobi.] 21 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1893.

— *Sudebnaya psikhopatologiya.* [Forensic psychopathology.] Pt. 1. 1 p. l., ii, 3-244 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1895.

## CONTENTS.

Pt. 1. *Zakonodatelstvo o dushevno-bolnikh.* [Legislation affecting the mentally diseased.]

**Serdjukoff** (A[leksandr] S[tepanovich]) [1857- ]. \**Oдно-iz sushtstvennykh usloviy perekhoda pishitshi iz zheludka v kishki.* [One of the important conditions for the passage of food from the stomach to the intestines.] 40 pp. 8°. *S.-Peterburg, Trenke & Fyusno*, 1899.

**Séré** (Ferdinand) [1818-55].

*See Lacroix* (Paul [bibliophile Jacob]) & **Duchesne** (Alphonse). *Histoire de la chaussure, [etc.]*. 8°. *Paris*, 1862.

**de Séré** (G.-Louis) [1823- ]. *Application du somnambulisme magnétique au diagnostic et au traitement des maladies, sa nature, ses différences avec le sommeil et les rêves.* 302 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1855.

— *Du relâchement du pylore; son influence sur la digestion de l'estomac en un certain nombre de maladies chroniques.* 34 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1864.

— *Des signes de la mort et de la vérification des décès à Paris.* 23 pp. 8°. *Paris, Dubuisson & Cie.*, 1869.

*Repr. from: Rev. contemp.*, 1869.

**Serebrennikoff** (S. E.).

*See Henoch* (Eduard). *Lektsii po dletskim bolleznyam [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1888.—**Jaccoud** (Sigismund). *Klinicheskaya lektzii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.—**Massage** [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

**Serebrennikoff** (S. Z.).

*See Binz* (Carl). *Lektsii farmakologii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.—The same. 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1893.—**Dieulafoy** (Georges). *Rukovodstvo k vnutrennei patologii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.—**Eichhorst** (Hermann Ludwig). *Rukovodstvo k chastnoi patologii [etc.]*. 2 v. 8°. *S.-Peterburg*, 1884-5. — *Prakticheskii uchebnik vnutrennikh bolleznei [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.—**von Fehling** (Hermann [Joh. Karl]). *Fiziologiya i patologiya rodilnavoperioda [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.—**Fleischig** (Robertus Ferdinandus). *Rukovodstvo balneoterapii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.—**Gottstein** (Jacob). *Bollezni gortani [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1886.—**Kobert** (Eduard Rudolf). *Ucheniye o propisivanii lekarstv [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.—**Krapelin** (Emil). *Vvedeniye v psikhiatricheskuyu kliniku [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.—**Kunze** (Carl) F[erdinand] & **Schilling** (Fr.) *Rukovodstvo k chastnoi terapii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.—**Leube** (Wilhelm). *Chastnaya diagnostika [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.—**von Liebermeister** (Carl). *Lektsii po chastnoi patologii [etc.]*. v. 2-4. 8°. *S.-Peterburg*, 1887-92.—**Moritz** (F.) *Osnovy pitaniya bolnikh [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.—**Pousson** (Alfred). *Rukovodstvo po bolleznyam mochevikh puti [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.—**Sirimpell** (Adolf). *Uchebnik chastnoi patologii [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

**Serebrennikova** (Yevgeniya Pavlovna) [1856-97].

*See Trouseau* (A.). *Prakticheskaya lektzii po terapii glaza [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

*For Biography, see Vrach, St. Petersburg*, 1897, xviii, 699, [port. in text] (V. F. Predtechenski).

**Serebrgakov** (P.) Ucheniye o dushevnikh dvizheniyakh v primenenii k stsenicheskomu iskusstvu. [Mental movements as applied to dramatic art.] 142 pp. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Co., 1891.

**Serebrjakoff** (C.) \*Ueber Involution der normalen und hyperplastischen Rachenmandel. 15 pp. 8°. Bern, 1906.

Repr. from: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xviii.

**Sérée** (J.-F.) Dissertation sur l'épidémie de St.-Nazaire et sur la discussion dont elle a été l'objet au sein de l'Académie de médecine. Moyen de prévenir l'infection miasmatique des navires. 8°. Pau, E. Vignancourt, 1863.

**Sérégé** (Jean-Henry) [1865-]. \*Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ophtalmie sympathique. 119 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891, No. 28.

**Serénana y Partagas** (Prudencio) [1842-1902].

See **Tardieu** (Ambroise). Estudio médico-legal sobre los delitos contra la honestidad. 8°. Barcelona & Madrid, 1882. —. Estudio médico-legal sobre la locura. 8°. Barcelona & Madrid, 1883.

For Biography, see Gaz. san. de Barcel., 1902, xiv, 75-79 (Hep.). Also: Independ. méd., Barcel., 1902, xxxii, 109-111.

**Sereni** (Samuele). Micosi fungoide. Ricerche microscopiche e batteriologiche. 35 pp. 8°. Roma, G. Pistolesi, 1903.

**Serenoa serrulata**.

**Le Hardy** (J. C.) The evolution of the saw palmetto. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 140-143. — **Van Zandt** (I. L.) Saw palmetto. Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 937.

**Serenus Samonicus** (Quintus) [—211]. De medicina, præcepta saluberrima, per eundem D. Cæsarium, ab omnibus quibus scatebant mendis probe ac diligenter emaculata. Item Quint. Rhemnii Fannii Palæmonis, de ponderibus et mensuris liber rarus et utilissimus. 30 ff., 2 l. 16°. Salinigi, J. Soter excud., 1538. Bound with: CELSUS (A. C.) De re medica. 16°. Salinigi, 1838.

De medicina. Præcepta saluberrima. In: POETÆ Latini minores. 4°. Leidæ, 1731, ii, 187-388.

See, also, **Celsus** (Aurelius Cornelius). De re medica libri octo. 12°. Lugduni, 1542. —. The same. 24°. Lugduni, 1549. —. The same. 24°. Lugduni, 1554. —. The same. sm. 4°. Patavii, 1563. —. The same. 12°. Lugduni, 1566. — **Celsus** (Aurelius Cornelius) & **Salmonicus** (Q. Serenus). De medicina [etc.]. 16°. Venetiis, 1763.

See, also:

**Barnes** (H.) Serenus Samonicus, physician to the Emperor Severus. St. Louis M. Rev., 1907, iv, 469-473.

**Serfaty** (Moïse) [1874-]. \*Contribution à l'étude de la salicine. 102 pp. 8°. Paris, 1904, No. 411.

**Sergardi-Biringucci** (Fabio) [—1902].

[Biography.] Cron. d. manic. di Siena, 1902, xxviii, 50-53 (F.).

**Serge** (Paul). Le vice et l'amour. Étude médicale, philosophique et sociale des perversions du sens génital. xiv, 341 pp. 8°. Paris, [n. d.].

**Sergeant** (Edward). County Palatine of Lancaster. Annual reports of the medical officer of health, for the years 1889-1901. With statistical information and summary of reports of district medical officers of health. 8°. Preston, 1890-1902.

**Sergeant** (Louis) [1882-]. \*Contribution à l'étude des infections alimentaires par la viande de veaux. 154 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903, No. 68.

**Sergent** (Edmond) [1876-]. \*Sur la lutte contre les moustiques; une campagne antipaludique en Algérie. 80 pp., 2 l., 5 pl. 8°. Paris, 1903, No. 172.

See, also, **Stephens** (J. W. W.) & **Christophers** (S. R.) Étude pratique du paludisme [etc.]. 12°. Paris, 1906.

— & **Sergent** (Étienne). Contre la fièvre jaune. 1 pl. eleph. fol. [Paris, 1907.]

— Guide pratique pour l'étude des moustiques; avec une préface du Dr. E. Roux. 176 pp. 12°. Paris, Masson & Co., [1903].

**Sergent** (Émile) [1865-]. \*Tubercules et cavernes biliaires; recherches anatomo-pathologiques, bactériologiques et expérimentales; pathogénie de la tuberculose des voies biliaires. 164 pp. 8°. Paris, 1895, No. 94.

— Syphilis et tuberculose. 316 pp. 8°. Paris, Masson & Co., 1907.

**Sergent** (Ernest) [1871-]. \*De l'hydrocéphalie intra-utérine dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 94 pp. 8°. Paris, 1897, No. 582.

**Sergent** (Étienne) [1878-]. \*Les tatouages dans les pays chauds; leur ablation. viii, 9-49 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 51.

See, also, **Sergent** (Edmond) & **Sergent** (Étienne). Contre la fièvre jaune. fol. [Paris, 1907.] — Guide pratique [etc.]. 12°. Paris, [1903]. — **Stephens** (J. W. W.) & **Christophers** (S. R.) Étude pratique du paludisme [etc.]. 12°. Paris, 1906.

**Sergent** (Henri). \*Contribution à l'étude de la rétention dans la neurasthénie urinaire. 50 pp. 8°. Paris, 1898, No. 32.

— La protection des enfants du premier âge. 63 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1907.

**Serge-Paul**. Le petit médecin, ou l'art de guérir sans frais ni drogues les maladies, les plaies et les vices du sang. Remèdes populaires. Médecine usuelle et d'urgence. Plantes médicinales. Hygiène et régimes. 316 pp. 12°. Paris, [1906].

**Serger** (Theodore Carl Friedrich) [1863-]. \*Neun neue Fälle von Assimilation des Atlas an das Hinterhaupt. 14 pp., 1 l., 3 pl. 4°. Halle, Gundlach & Eggers, 1888.

**Sergi** (Giuseppe) [1841-]. Crani italici del Pieno; contribuzione all' antropologia italiana. pp. 279-286. 1 pl. 4°. [Roma, 1883.]

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. d. sc. fis., mat. e nat., Roma, 1883, 3. s., xv.

— The varieties of the human species; principles and method of classification. 61 pp. 8°. Washington, 1894.

Smithson. Misc. Coll., no. 969.

— Les émotions. Traduit par Raphaël Petrucci. 1 p. l., 460 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1901.

See, also, **Mingazzini** (Giovanni). Il cervello [etc.]. 8°. Torino, 1895.

**Sergi** (Pietro). Malattie inguaribili e nuovi cetti clinici. 15 pp. 8°. Acqui, S. Dina, 1906.

**Sergiewskaja** (Elisa). \*Ueber multiple Hirn-Rückenmarkserose. 51 pp. 8°. Zürich, J. J. Meier, 1907.

**Sergiyeff** (M[ikhail] P[orfiyevich]) [1845-]. Fiziologicheskoye i lekarstvennoye znachenie chloroform'a; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Physiological and medicinal value of chloroform; experimental investigation.] 80, vii pp., 1 l., 3 diag. 8°. Kazan, I. M. Klyuchnikoff, 1895.

**Sergiyevsk**.

See, also, **Waters** (Mineral), by localities.

**Kulyabko-Koretski** (A.) Zabitiy kurort. [A forgotten health resort.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 233; 259.



**Sergiyevski** (Pyotr Alexandrovich). *See* **Serguiewsky** (Pierre).

**Sergiyevski** (S[ergiei] S[emyonovich]) [1872- ]. O pouyezdnikh psikhiatricheskikh bolnitsakh. [On county insane asylums.] 27 pp., 2 diag. 8°. [Moskva, 1908.]  
*Bound with:* Sovrem. Psikiat., Mosk., 1908, ii.

**Serguéeff** (Daniel) [1876- ]. \*Contribution à l'étude des suppurations des kystes de l'ovaire. 58 pp., 1 l. 8°. Montpelier, G. Firmin, 1903, No. 5.

**Serguéeff** (Marguerite). \*Contribution à la morphologie et la biologie des aponogétonacées. 132 pp. 8°. Genève, W. Kündig & fils, 1907.

**Serguéeva** (Véra). \*Étude statistique sur les applications du forceps. 32 pp. 8°. Lausanne, 1903.

**Serguiewsky** (Pierre) [1874- ]. \*Étude sur la distribution géographique de la lithiase urinaire. [Lausanne.] 128 pp. 8°. Paris, P. Renouard, 1902.  
*Repr. from:* Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1902, xx.

### Sericaria mori.

**Verson** (E.) Zur Entwicklung des Rückengefässes bei Sericaria mori. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 313-316.

**Series** (A) of papers pertaining to orthopedic surgery, by Joel E. Goldthwait, Charles F. Painter, and Robert B. Osgood. 1. series. 8°. Boston, S. Usher, [1905].

**Sérieux** (Paul) [1864- ]. Note sur un cas d'automatisme des centres génito-spinaux. 12 pp. 8°. [Paris, Michels & fils, 1891.]  
*Repr. from:* Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890-91, v.

*See, also,* **Magnan** (Valentin). Leçons cliniques [etc.]. 8°. Paris, 1890. — & **Sérieux** (Paul). Le délire chronique à l'évolution systématique. 12°. Paris, [1892].

———. La paralysie générale. 12°. Paris, [1894].

—— & **Capgras** (J.) Les folies raisonnantes. Le délire d'interprétation. 392 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1909.

—— & **Farnarier** (F.) Le traitement des psychoses aiguës par le repos au lit. 45 pp. 8°. Paris, 1899.

*Repr. from:* Semaine méd., Par., 1899, xix.

———. Travail et alitement dans le traitement des maladies mentales. (Notice historique.) 19 pp. 8°. Paris, 1899.

*Repr. from:* Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., vii.

—— & **Mignot** (Roger). Instruction concernant l'organisation du service médical de la maison de santé de Ville-Evrard et les soins à donner aux personnes atteintes de maladies mentales. 66 pp. 8°. Paris, O. Berthier, 1906.

**Serin** (Henri). \*Essai historique sur l'emploi de l'eau en chirurgie. 101 pp. 8°. Paris, 1906, No. 392.

**Serinelli** (Félix) [1865- ]. \*Relation d'une épidémie de rougeole à Septèmes (Bouche-du-Rhône). Considérations sur les rechutes et le pouvoir contagieux de la rougeole. viii, 9-71 pp. 8°. Montpelier, 1900, No. 35.

### Seringapatam.

**Boswell** (A.), **Heward** (S.), & **Annesley** (J.) Report of a special medical committee, appointed in the year 1813, to investigate the local and other causes of sickness existing at Seringapatam. Madras Q. M. J., 1841, iii, 361-381.

**Seringe** (Henri) [1870- ]. \*Le testicule dans la syphilis héréditaire. 118 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, 1899, No. 450.

**Seringhaus** ([Friedrich Wilhelm] August) [1876- ]. \*Ueber sechs Fälle von epidemischer Cerebrospinalmeningitis mit beson-

derer Berücksichtigung der Serothérapie. 34 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1907.

### Serio (Department of).

**FACHERIS** (G.) Delle malattie più comuni del Dipartimento del Serio. 8°. Bergamo, 1804.

**Séris** (Jean). \*Le mongolisme infantile. 79 pp. 8°. Paris, 1906, No. 287.

**Serkowski** (St[anislaw]) [1871- ]. Domowe łatwe sposoby badania produktów spożywczych. [Easy domestic methods of testing foodstuffs.] 1 broadside fol. Warszawa, 1902.

———. Grundriss der Semiotik des Harns. Für praktische Aerzte. 80 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1905.

### Sermaize.

*See* **Waters** (Mineral), by localities.

**Sermes** (Jan) [flor. 1710-26]. \*De aphthis. 1 p. l., 20 pp., 1 l. sm. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1710. [P., v. 2242.]  
*See, also,* **Douglas** (John). Lithotomia Douglassiana. 8°. Utrecht, 1726.

### Sermione.

*See* **Waters** (Mineral), by localities.

**Sermon** (William) [1629?-79]. A friend to the sick; or, the honest Englishman's preservation, shewing the causes, symptoms, and cures of most occult and dangerous diseases which affect the body of man, with a particular discourse of the dropsie, scurvy, and yellow jaundice, and the most absolute way of cure. Whereunto is added a true relation of some of the most remarkable cures effected by the author's most famous cathartique and diuretique pills, where-with was cured his late grace, George, Duke of Albemarle, etc. Set forth for the publick benefit. 10 p. l., 275 pp. 12°. London, W. Downing, 1673.

*For Biography, see* Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 255 (G. Le Norgate).

**de la Serna** (José). \*Ligero estudio sobre el cisticercos del cuerpo vitreo. 42 pp., 1 pl. 8°. México, 1893.

**Sernitz** (Nicolaus Val.) \*De cortice chinæ. 29 pp., 1 l. 12°. Vindobonæ, 1841.

**Serno** (Johannes). \*Ueber das Auftreten und das Verhalten der Salpetersäure in den Pflanzen. [Erlangen.] pp. 877-905. 8°. Berlin, P. Parey, 1889.

*Cutting* [cover with printed title] from: Landwirtsch. Jahrb., Berl., 1889, xviii.

**Serno** (Otto) [1881- ]. \*Ueber die Beziehungen zwischen Schwangerschaft, Wochenbett und Tuberculose. 57 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1906.

**Serny** (Georges). \*Contribution à l'étude des processifs au point de vue médico-légal. 78 pp. 8°. Toulouse, 1906, No. 671.

**Serny** (John B.) A case of palsy in the arms and legs, accompanied with great variations of temperature in the upper and lower extremities, and many other extraordinary symptoms; all of which were cured by applications to the spinal column. 14 pp. 8°. [London], Sherwood & Co., [1838].

*Repr. from:* Anthropol. Mag., Lond., 1838.

**Sero** (O.) [pseud.]. Der Fall Wilde und das Problem der Homosexualität. Ein Prozess und ein Interview. 89 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1896.

### Serochrome.

**Dor** (L.) L'oxydation et la décoloration du sérochrome; sa transformation probable en mélanine. Lyon méd., 1902, xcvi, 156-161.

## Serodiagnosis.

See, also, **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*) by agglutination; **Fever** (*Yellow, Diagnosis, etc., of*); **Glanders** (*Diagnosis of*); **Psittacosis**; **Syphilis** (*Serodiagnosis of*); **Tuberculosis** (*Serodiagnosis of*).

**CABOT** (R. C.) The serum diagnosis of disease. 8°. New York, 1899.

**HETSCH**. Die Grundlagen der Serumdiagnostik und deren Bedeutung für den Praktiker. 8°. Berlin, 1904.

**LABBÉ** (M.) Le cytodagnostic; les méthodes d'examen des sérosités pathologiques et du liquide céphalo-rachidien. 8°. Paris, 1903.

**LAURINO** (L.) \*Serodiagnostico. [Rio de Janeiro.] 4°. S. Paulo, 1905.

**MORILLO** (M.) \*La séroration et le sérodiagnostic. 8°. Paris, 1896.

**MÜLLER** (P. T.) Technik der serodiagnostischen Methoden. 12°. Jena, 1908.

**ROSTOSKI** (O.) Manual of serum diagnosis. Authorized transl. by C. Bolduan. 12°. New York, 1904.

See, also, *infra*.

**ZWENIGORODSKY** (L.) \*Werdegang, Wert und Wesen der Wassermannschen Serodiagnostik. 8°. Berlin, 1909.

**ACHARD** (C.) & **BÉNARD** (H.) Réactions spécifiques des leucocytes; leuco-diagnostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 502.—**AGUIAR JORDÁN** (J.) La sueroración en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas más comunes. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1902, iv, 257; 1903, v, 11; 175; 197; 215.—**ANTONY** & **FERRÉ**. Séro-diagnostic au moyen du sang desséché sur papier. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 153-164.—**B.** (J. M. L.) El suero artificial empleado como medio de pronóstico en las enfermedades infecciosas. Rev. méd. de Bogotá, 1902, 367-370.—**BAJARDI** (A.) Sui metodi di tecnica della sierodiagnosi. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 326-330.—**BELANTI** (S.) La sierodiagnosi e la medicina pratica; la suprema necessità della volgarizzazione della sierodiagnostica. Corriere san., Milano, 1909, xx, 605; 623.—**BERTARELLI** (E.) Per la tecnica della sierodiagnosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4, s. vii, 797-800.—**BEZANCON** (F.) & **GRIFFON** (V.) Caractères distinctifs entre le méningocoque et le pneumocoque par la culture dans les sérums. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3, s. xv, 887-890.—**BUARD**. De la valeur des vieilles cultures pour le séro-diagnostic. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 443.—**CABOT** (R. C.) Clinical report on sero-diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 241-243. Also, Reprint.—**CABOT** (R. C.) & **LOWELL** (F. L.) Studies in serum diagnosis. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 135-137. Also, Reprint.—**CHANOZ**, **COURMONT** (P.) & **DOYON** (M.) Action du refroidissement par l'air liquide sur les sérums agglutinants et les cultures agglutinables. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 366.—**CLERC**. Sur le séro-diagnostic chez les enfants. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 117.—**COURMONT** (J.) De l'agglutination du bacille de Nicolaïer par le sérum d'animaux normaux, tétaniques ou immunisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 1107-1109. Also: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 54-69. Also: Province méd., Lyon, 1899, xiii, 2-4.—**DE NOBELE** (J.) Du séro-diagnostic dans les affections gastro-intestinales d'origine alimentaire. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1898-9, x, 194-214. — Le séro-diagnostic du sang humain. Ibid., 1901-2, xiii, 131-136.—**DIENDONNÉ** (A.) Ueber Serumdiagnose. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 33-36.—**DURHAM** (H. E.) On a special action of the serum of highly immunised animals, and its use for diagnostic and other purposes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1896, lix, 224-226.—**EPSTEIN** (A. A.) & **OTTENBERG** (R.) A simple method of performing serum reactions. Proc. N. York Path. Soc., 1908-9, n. s., viii, 117-123.—**GRUBER** (M.) Prioritätsanspruch bezüglich der Wirkungsweise der Immunserra gegen Cholera und Typhus und ihrer diagnostischen Verwertung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 234.—**HEWLETT** (R. T.) & **ROWLAND** (S.) A new quantitative method for serum diagnosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1899-1900, li, 188-192. Also: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1015.—**HOAG** (D. E.) The Wassermann reaction; its clinical value. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 355-358.—**HORT** (E. C.) The antitypic index in diagnosis. Lancet, Lond., 1909, ii, 1174.—**JACOBY** (M.) Ueber das Zustandekommen unspezifischer Serumreaktionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, lix, 529-531.—**JOHNSTON** (W.) & **THOMAS** (H. W.) A quantitative method of serum

## Serodiagnosis.

diagnosis by means of dried blood. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 359. Also, Reprint.—**KARWACKI** (L.) Sero-diagnostyka spraw zakaźnych. [Le sérodiagnostic dans les processus infectieux. Rés., pp. xxii-xxv.] Przegl. chir., Warszawa, 1902-4, v, 273-472, 2 pl. — O łatwym sposobie dokonywania badań serodyagnostycznych w praktyce codziennej. [Method of serodiagnosis in daily practice.] Medycyna, Warszawa, 1905, xxxiii, 144-148.—**KITT** (T.) Eine praktische Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 646.—**KOLLE**. Neuere Untersuchungen auf dem Gebiete der Bakteriologie und Serodiagnostik. Veröffentlich. d. Hofland. Gesellsch. in Berl., 1901, 220-228. Also: Aerzt. Rundschau, München, 1901, xi, 337-339. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 565-567.—**KRAUS** (F.) Ueber Serodiagnostik vom klinischen Standpunkt. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1412-1418.—**KREIBICH** (K.) Ueber einige serodiagnostische Versuche. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 699.—**DE LARRA** (A.) El suero-diagnóstico macroscópico y un nuevo método español. Med. mil. españ., Madrid, 1903-4, x, 333; 349.—**LAUBRY** (C.) Le cytodagnostic; technique et résultats. Tribune méd., Par., 1902, 2, s., xxxiv, 564-569.—**LEOPOLD** (R. S.) The serum diagnosis; a study of 176 cases. Hahnemann Month., Phila., 1910, xlv, 120-128.—**LEVADITI** (C.) Les séro-diagnostic. Rev. scient., Par., 1909, 5, s., xii, 746; 780.—**LISTON** (W. G.) The technique of serum diagnosis; an easy method for use in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 439-443.—**MARCOE** (G.) Le inoculazioni diagnostiche. Atti d. Cong. naz. vet. 1898, Torino, 1899, 228-280.—**MARX** (E.) Zur Einführung in die Serodiagnostik. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1902, vi, 388-418.—**MASDEN** (T.), **NOGUCHI** (H.) & **WALBUM** (L.) The influence of temperature upon the rate of reaction (hemolysis, agglutination, precipitation). J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 337-364.—**MILHAM** (H.) Zur Blutentnahme für serodiagnostische Zwecke. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1908, xxxiv, 1811.—**NEW** bucket for blood clotting in serum preparation. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1909, iv, 540-543.—**PFANDLER** (M.) Ueber serodiagnostische Fragen im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 168-176. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1899, n. F., 1, 295-320. — Zur Methodik der Serumreaktionen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 889; 925.—**PIORKOWSKI**. Der heutige Stand der Serodiagnostik. Ibid., 1908, xv, 985-989.—**ROSENBERGER** (R. C.) A résumé of literature relating to serum diagnosis. Proc. Path. Soc. Phila., 1904, n. s., vii, 97-125. Also: Am. Med. Phila., 1904, vii, 621-629. Also, Reprint.—**ROSENTHAL** (G.) Séro-diagnostic et fibrine-diagnostic. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 100-109. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 290-297. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 113-116.—**ROSS** (R.) Who discovered serum diagnosis? Lancet, Lond., 1902, i, 332.—**DE ROSSI** (G.) Ueber die Zubereitung haltbarer Kulturen für den serodiagnostischen Versuch. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 426-430.—**ROSTOSKI**. Die Serumiagnostik. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1903, iv, 45-81. See, also, *supra*.—**SALLER** (J.) Diagnosis by means of the serum of the blood; a critical study. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 253-266. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xx, 214-221.—**SILVESTRI**. La sierodiagnostica. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, 1, 491.—**SOBOTTA**. Ueber den heutigen Stand der Serodiagnostik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 753.—**STASSANO** (H.) Nécessaire clinique pour le séro-diagnostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxii, 223-225. Also: Progrès méd., Par., 1907, 3, s., xxxiii, 338.—**STOECK** (E.) Serodiagnostik am Krankenbett. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 88-94.—**TUILLER** (T.) & **MILAN** (G.) Le cytodagnostic et l'hémodiagnostic en chirurgie. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 216-260.—**WHITNEY** (W. F.) Notes on the production of the test serum in rabbits. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 429. [Discussion], 440.

## Serodiagnosis by agglutination.

See, also, **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*) by agglutination.

**ASCHER** (D.) \*Beobachtungen über Ausflokkungs-Erscheinungen. 8°. Würzburg, 1905.

**BENSAUDE** (R.) \*Le phénomène de l'agglutination des microbes et ses applications à la pathologie (le sérodiagnostic). 8°. Paris, 1897.

**KORTZ** (O.) Some fallacies in the agglutination tests; a plea for the employment of a more uniform technic. 12°. [n. p., n. d.]

**LÜDKE** (H.) \*Agglutination bei Autoinfection mit besonderer Berücksichtigung des Icterus. 8°. Würzburg, 1904.



# Serodiagnosis by agglutination.

SANTOS (G.) Les récentes recherches sur l'agglutination des microbes. (Le sérodiagnostic.) 8°. Paris, 1900.

**Altobelli (A.) & Memme (G.)** Sul fenomeno dell'agglutinazione. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, 1, 3-29. — **Asakawa.** Untersuchungen über die Agglutinationsreaction. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, Hft. 21, 18; Hft. 22, 20. — Ueber das Wesen der Agglutination und eine neue Methode, die Agglutination schnell zu beobachten (Gefrier-methode). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1903-4, xlv, 93-96. — **Beyer (W.)** Ueber Wrights Methode der makroskopischen Agglutination in Kapillarröhren. Med. Klin., Berl., 1909, v, 218. — **Bezançon (F.) & Griffon (V.)** Pouvoir agglutinatif du sérum dans les infections expérimentales et humaines à pneumocoques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 551; 579. — **Biancotti (F.)** Intorno alla tecnica dell'agglutinazione col metodo per congelamento. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1905, xvi, 245-247. — **Browning (C. H.)** Agglutination and Komplementeschwund. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 441-445. — **Bruce (L. C.)** A serum reaction occurring in persons suffering from infective conditions. J. Ment. Sc., Lond., 1906, lii, 514-517. — **Bruschini (E.)** Contributo al significato della reazione agglutinante dei sieri. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 174-179. — **Bürgi (E.)** Ueber Agglutination und colloidale Fällung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 721-729. — **Buxton (B. H.) & Vaughan (V. C.), jr.** On agglutination. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 115-145. — **Castellino (P. F.) & Vecchia (P.)** Sull'agglutinazione microbica. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 802-813. — **Davalos (J. N.) & Cartaya (J. T.)** Informe oficial sobre el aglutinometro de Parke, Davis & Co., de New York. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xiii, 143. — **Dawson (C. F.)** Remarks on serum diagnosis in veterinary medicine. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 152. Also, Reprint. — **De' Rossi (G.)** Sul fenomeno di agglutinazione dei batteri. Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 1; 1905, xxix, 455, 2 pl. — **Eisenberg (P.) & Volk (R.)** Untersuchungen über die Agglutination. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1221-1223. — **Esch (W. G.)** Beziehungen des Agglutinationsphänomens zur Evakuierung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 93. — **Ficker (M.)** Zur Agglutinationstechnik. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 1129-1131. — **Fischer.** Beitrag zur Frage der Identität des Meningococcus (Weichselbaum) und des Diplococcus intracellularis (Jaeger) mit besonderer Berücksichtigung der Agglutinationsverhältnisse dieser beiden Diplokokkenarten. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, lxx, 65-80. — **Fisher (Jessie W.)** A study of agglutination. J. Med. Research, Bost., 1907-8, xvi, 203-218. — **Gachtgen (W.)** Beitrag zur Agglutinationstechnik. München, med. Wchnschr., 1906, liii, 1351. Also: Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1907, xxv, 218-222. — **García Rijo (R.)** Vulgarización del suero diagnóstico (tifoidea, tifo-malaria, etc.). An. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1897-8, xxxiv, 25-31. — **Gastiburni (J. C.)** Las pestañas en el fenómeno de la agglutinación de las bacterias. Crón. méd., Lima, 1904, xxi, 359-365, 1 pl. — **Gilmour (R. T.)** The agglutination test in Mediterranean fever and enteric. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 285. — **Goldberg (S. I.)** Reaktsiya agglutinatitsi pri infektsiyakh razlichnoi tyazhesti. [Reaction of agglutination in infections of various severity.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, xi, 2038; 2095. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 605-617. — **Gossner.** Eine einfache und bequeme Agglutinationsprüfung durch den praktischen Arzt mit gefärbten Präparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1003-1005. — **Guyot (G.)** Sulla emoagglutinazione batterica (batterio-emoagglutinazione). Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 303-320. — **Hernan (M.)** Les agglutines sèches dans le diagnostic des maladies infectieuses. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4, s., xix, 580-584. [Rap. de Van Ermengem], 560. Also: Belgique méd., Gand-Haarlén, 1906, xiii, 123-125. — **Hirschfeld (L.)** Ueber den Einfluss der Temperatur auf die agglutinable Substanz. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lx, 298-311. — **Jaeger (H.)** Das Agglutinoskop, ein Apparat zur Erleichterung der makroskopischen Beobachtung der Agglutination im Reagenzglas. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1903-4, xxxv, 521-523. — **Jobling (I. W.)** Ueber den Einfluss erhöhter Temperaturen auf das Agglutinationsphänomen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906, liii, 554-560. — **Kafka (V.)** Ueber die praktische Leistungsfähigkeit verschiedener Methoden der Agglutinationstechnik. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, Orig., 247; 419; 548. — **Karwacki (L.)** Przyczynek do nauki o aglutynujących własnościach prawidłowej surowicy ludzkiej. [Agglutinating properties of normal human serum.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 645-649. — **Köhler (F.)** Das Agglutinationsphänomen; klinische und experimentelle Studien zum diagnostischen Wert, zur künstlichen Erzeugung und zur Theorie. Klin. Jahrb., Jena, 1901,

# Serodiagnosis by agglutination.

viii, 39-160. — **Klein (A.)** Beiträge zur Kenntniss der Agglutination rother Blutkörperchen. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 413-418. — **Kourich.** Ueber den Einfluss von Wärme und Zeit auf den Ablauf der Agglutination. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 92-109. — **Lambotte & Bossaert.** Recherches sur le diagnostic pratique de quelques microbes par les substances chimiques agglutinantes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4, s., xi, 646-651. [Rap. de Kommelaere], 575. — **Landsteiner (K.)** Ueber Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1132-1134. — Beobachtungen über Hämagglutination. *Ibid.*, 1902, xvi, 774. — **Levy (E.) & Bruus (H.)** Beiträge zur Lehre der Agglutination mit besonderer Bezugnahme auf die Differenzierung der Coli- und Proteusgruppe und auf die Mischinfektion von Sidney Wolf. [Rev.] Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 311-319. — **Libman (E.)** Observations on the thread reaction; its occurrence in the human body. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, iii, 219-228. Also: Mt. Sinai Hosp. Rep. 1903-4, N. Y., 1905, iv, 383-388. — **Loeie (W.)** Die Agglutination in den Händen des praktischen Arztes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 140-143. — **Löwit.** Ueber das Wesen der Agglutination. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 810. — **van Loghem (J. J.)** Over remmingsverschijnselen bij agglutinaties. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2, R., xlv, 1. afd., 4-17. — **Love (A.)** Agglutination reactions. Glasgow M. J., 1908, lxx, 199-201. — **Lubowski & Steinberg.** Ueber Agglutination von Typhusbazillen bei Proteus und Staphylokokken-Infektion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxix, 396-416. — **McCrae (J.)** Notes of three hundred agglutination tests tried with B. coli communis. Montreal M. J., 1900, xxix, 337-340. — **Mayer (E.)** Untersuchungen über die Agglutination des Bacterium coli. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiv, 456-502. — **Moreschi (C.)** Beschleunigung und Verstärkung der Bakterienagglutination durch Antieiwässer. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlv, Orig., 456-460. — **Neisser (M.) & Friedemann (U.)** Studien über Ausflockungserscheinungen. München, med. Wchnschr., 1904, li, 465; 827. — **Nicolas (J.)** Des rapports de l'agglutinabilité de divers échantillons de B. de Loeffler avec leur virulence et avec le pouvoir préventif du sérum antidiptérique à leur égard. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 13. — **Nyurenberg (A.)** K voprosu o reaktsii Gruber-Widal'ya pri smeshannoi infektsii. [Gruber-Widal reaction in mixed infection.] Kharkov M. J., 1908, vi, 424-426. — **Paltan (R.)** Die Agglutination. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 644-783, 1 pl. — **Pane (N.)** Sull'importanza biologica dell'agglutinazione dei batteri. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 555-559. — **Park (W. H.)** The gradual decrease in bacteria of the production of agglutinable substance. Am. Med., Phila., 1904, viii, 934. — **Perez (G.)** Some observations upon the agglutination of bacteria. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, pt. 2, 1-9. — **Perez (G.)** Sulle proprietà agglutinanti del sangue in talune affezioni chirurgiche. Mem. chir. pubbl. in onore Botini, Palermo, 1903, ii, 465-510, 9 pl. — **Pfandler (M.)** Zur Theorie der als Fadenbildung beschriebenen Serumreaction. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 342-345. — **Poda (G.)** Sul valore diagnostico della agglutinatione. Boll. d. Ass. med. trentina, Trento, 1905, xxiv, 79; 104. — **Porcile (V.)** Beitrag zur differentialdiagnostischen Unterscheidung der Typhus- und typhusähnlichen Bacterien mit Hilfe der Agglutination. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1905, l, 215-246. — **Porges (O.)** Ueber die Agglutinabilität der Kapselbakterien. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 691-693. — **Posselt (A.) & von Sagasser (R. R.)** Ueber Beeinflussung der Agglutinine durch spezifische Absorptionen, nebst Bemerkungen über den Wert der Seroagnostik bei Typhus und Dysenterie. *Ibid.*, 1903, xvi, 691-698. — **Rodet (A.)** La propriété agglutinative, et ses rapports avec les autres propriétés acquises par les humeurs. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de path. gén., 2-II. — **Rodet (A.) & Lagriffoul.** Le pouvoir agglutinatif du sérum des animaux immunisés à l'égard du bacille d'Eberth ou du B. coli; action du sérum-coli sur le bacille d'Eberth, et réciproquement; le pouvoir agglutinatif dans ses rapports avec la diversité des races bacillaires. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 1071-1086. — Quelques observations sur la nature des principes agglutinuogènes des bacilles d'Eberth et coli, et sur la marche du pouvoir agglutinatif dans le sérum des animaux immunisés; influence de l'espèce animale. Montpel. méd., 1902, 2, s., xv, 1205-1209. — **Rosenberger (F.)** Ueber Agglutination säurefester Bazillen. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1904, xxv, 655-670. — **Ruchkin (V. I.)** Metod agglutinatitsii, kak odin iz sposobov differentsialnogo diagnoza povadnikh boleznei svinej. [Agglutination as a method of differential diagnosis of infectious diseases of pigs.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1907, xix, 518-525. — **Sadler (K.)** Ueber den Einfluss des Temperaturoptimums von 55° C. auf die Agglutination beim Ficker'schen und Widal'schen Versuche. Berl. klin.

# Serodiagnosis by agglutination.

Wehnsehr., 1905, xlii, 255.—**Schürmayer** (B.) Die Widal'sche Serum-Reaktion bei der Diagnose der Infektionskrankheiten: Typhus und Cholera. Aertzl. Monatsschr., Leipzig, 1901, 369-381.—**Sciallero** (M.) Sull'agglutinatione e sopra un metodo per determinarne esattamente il valore. Lavori di Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 180-182.—**Smith** (T.) & **Reagh** (A. L.) The agglutination affinities of related bacteria parasitic in different hosts. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 270-300.—**Strielkoff** (A. G.) Kolichestvennyy mikroskopicheskiy spsobil Vidalevskoi probi. [Quantitative microscopic method of Widal's test.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1906, cexvii, med.-spec. pt., 57-60.—**Szokalski** (K.) Oagglutynacyi pod wplywem soli obojetych. [Agglutination under the influence of neutral salts.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 151-153.—**Tar-chetti** (C.) Sulla formazione di filamenti (Fadenbildung). Gazz. d. osp., Milano, 1899, xix, 1378-1380.—**Thoenen** & **Mills**. Quelques nouvelles applications de la methode de séro-diagnostic de Widal. Clinique, Brux., 1896, x, 569-572.—**Weil** (E.) Ueber Agglutination. Prag. med. Wehnsehr., 1904, xxix, 233. —. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die spezifische und nicht spezifische Agglutination. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, Orig., 677: xxxvii, 98.—**Widal** (F.) & **Nobécourt** (P.) Séro-réaction dans une infection à paracoli-bacille. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 285-287.—**Wolf**. Ueber einen Fall von Friedländer-Bazillen im Harn und über die Agglutination von Kapselbakterien. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, lxx, 32-38.—**Wretowski** (G.) Dwa nowe sposoby aglutynacyi. [Two new methods of agglutination.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 997: 1042. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 513-519.

# Serodiagnosis by bacteriolysis, cytology, and hemolysis.

See, also, Serum-hemolysis by means of serpent venoms.

**Bail** (O.) & **Kikuchi** (Y.) Bakterizide Reagenzglasversuche mit Cholera-vibrionen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1904, liii, 275-290.—**Bard** (L.) De l'hématolyse dans les liquides hémostatiques d'origine cancéreuse. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 201.—**Berestneff** (N. M.) Sero-diagnoz i hemoliz v primeneni k rozpoznavaniiu kholernavo vibriona. [Serodiagnosis and hemolysis in the recognition of the cholera-vibrio.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 1025: 1054.—**Cesaris Demel** (A.) & **Sotti** (G.) Sieri citolitici ed infezioni emorragiche. Arch. per le sc. med., Torino, 1907, xxxi, 135-163.—**Crie** (G. W.) Hemolytic tests for cancer. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1908, xxvi, 619. Also: Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 1063. —. Hemolysis, with special reference to cancer and tuberculosis; further observations on its clinical aspects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2036-2038. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 3.—**Demel** (A. C.) & **Sotti** (G.) Sieri citolitici ed infezioni emorragiche. Atti d. Soc. Ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 360-366.—**Froin** (G.) De la cytolyse dans les sécrétions humaines pathologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 54.—**Gruber** (M.) On bacteriolysis and hemolysis. J. State M., Lond., 1902, x, 61: 125: 189.—**Hahn**. Beziehungen der Hämolyse zur Praxis. Berl. klin. Wehnsehr., 1905, xlii, 780-783.—**Kraus** (R.) & **Clairmont** (P.) Ueber bakteriolytische Wirkungen des Taubenserums. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1900, xxxiv, 39-78.—**Lannols** (P. E.), **Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Des substances hémolytantes dans leurs applications à la clinique. Presse méd., Par., 1902, i, 75-77.—**Masi** (M.) Azione emolitica delle broccolture dei vibrioni colerici e colera simili sugli eritrociti dell'uomo, del coniglio e della cavia. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1902, xxiv, 187-196.—**Peskind** (S.) Hemolysis in the sera of carcinoma and syphilis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 19-23.—**Pfeiffer** (R.) Die Differentialdiagnose der Vibrionen der Cholera asiatica mit Hilfe der Immunisirung. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1895, xix, 75-100.—**Schneider** (R.) Ueber die bakterizide und hämolysische Wirksamkeit der Leukozyten- und Plättchenstoffe sowie der Oedem- und Gefässlymphen. München. med. Wehnsehr., 1908, lv, 499-503.—**Simon** (C. E.) & **Thomas** (W. S.) A cytolytic factor occurring in the blood serum in malignant disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 915.—**Torrey** (J. C.) Bacteriolysis of the gonococcus and of the meningococcus with normal and specific immune rabbit serums. J. Med. Research, Bost., 1908, xiv, 471-498. Also, Reprint.—**Wenstrand** (D. E. W.) A study of the hemolysis of rabbit's blood corpuscles by human serum in various diseases, especially erysipelas. Tr. Chicago Path. Soc., 1901-3, v, 288-298, 1 tab.—**Whittemore** (W.) The value of hemolysis in the diagnosis of carcinoma. Boston M. & S. J., 1909, cli, 77.—**Wright** (A. E.) On some further improvements in the procedures for testing and judging by the naked eye of the agglutinating and bacteriolytic effects exerted by

# Serodiagnosis by bacteriolysis, cytology, and hemolysis.

the sera of patients suffering from, or preventively inoculated against, typhoid fever, Malta fever, and tuberculous affections. Lancet, Lond., 1903, ii, 214-216.

# Serodiagnosis by fixation of the complement.

See, also, Syphilis (Serodiagnosis of); Tuberculosis (Serodiagnosis of).

**Blume** (G.) \*Ueber die Methode und die bisherigen Ergebnisse der Komplementbindung. 8°. Leipzig, 1907.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xl, Ref., 609-631.

**Van Calcar** (R. P.) Immunitätsreaktionen und einige ihrer praktischen Verwendungen für Klinik und Laboratorium. 8°. Leiden & Leipzig, 1908.

**Centanni** (A.) Sulla specificità degli anticorpi dei tessuti e sul loro impiego diagnostico e terapeutico. 8°. Ascoli Piceno, 1905.

**Rose** (E.) Beiträge zur Lehre von der Komplementablenkung. 8°. Würzburg, 1907.

**Ballner** (F.) Ueber die Verwertbarkeit des Phänomens der Komplementablenkung zur Differenzierung von Kapselbazillen. München. med. Wehnsehr., 1907, liv, 601-603.—**Bauer** (R.) & **Hirsch** (A.) Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Wien. klin. Wehnsehr., 1910, xxiii, 6-9.—**Bauer** (R.) & **Meier** (G.) Zur Technik und klinischen Bedeutung der Wassermannschen Reaktion. Ibid., 1908, xxi, 1765-1771.—**Belfanti** (S.) Intorno alla deviazione del complemento. Rassegna di bact.-opo- e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 5, 3-12. Also: Corriere san., Milano, 1907, xviii, 411-413.—**Benard** (R.) & **Vaucher** (E.) Technique et pratique de la réaction de Wassermann. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 660-664.—**Bertarelli** (E.) Le applicazioni delle dottrine immunitarie alla diagnostica. Rassegna di terap., Torino, 1907, vi, 289-296.—**Bertin** & **Petit** (G.) Séro-diagnostic de Wassermann. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 182-193.—**Bielonovski** (G.) O tak nazivayemom otklonenii ili fiksatsii komplementa. [The so-called deviation or fixation of complement.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1908, ii, 259: 291.—**Bordet-Gengou** (The) reaction. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 415.—**Borelli** (L.) & **Messineo** (G.) La reazione del Wassermann con vari liquidi organici e col siero dei vescicatori. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 179. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 127-129.—**Braun** (H.) Ueber den Nachweis der Antigene mittels der Komplementfixationsmethode. Berl. klin. Wehnsehr., 1907, xlv, 1535-1539.—**Brezina** (E.) Ueber Konkurrenz der Antikörper. München. med. Wehnsehr., 1907, liv, 1373-1377.—**Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). On the complement-containing serum as a variable factor in the Wassermann-Reaction. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 459-468.—**Bruck** (C.) Zur forensischen Verwertbarkeit und Kenntnis des Wesens der Komplementbindung. Berl. klin. Wehnsehr., 1907, xlv, 1510-1513.—**Bruckner** (J.) & **Galascesco** (P.) La réaction de Hecht; simplification de la séro-réaction de Wassermann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 988-990.—**Bruschettini** (A.) Sulla presenza di sensibilizzatrici nelle aggressive dimostrata col metodo della deviazione del complemento. Riv. d'ig. esan. pubb., Torino, 1907, xviii, 467-469. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 441-443.—**Buxton** (B. H.) Bacteriolytic power of immune serum and the theory of complement diversion. J. Med. Research, Bost., 1904-5, xlii, 431-485.—**Calleja** (C.) Aleance del serodiagnosis con especial mención del método de Wassermann-Noguchi. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxiii, 133-140.—**Castelli** (E.) The Wassermann reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 936-943.—**Cantfield** (A. H.) A modification of the technic of complement fixation. J. Med. Research, Bost., 1908, xix, 507-512.—**Chantemesse**. A chat about antigens, antibodies and the fixation reaction or deviation of the complement, based on notes. Med. Press & Circ., Lond., 1909, lxxxviii, 216-219.—**Chiknavcroff** (L. G.) Proba Wassermann'a pri sifilise, skarlatine i malyarii. [Wassermann's test in syphilis, scarlatina, and malaria.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 876-880.—**Citron** (J.) Ueber Komplementbindungsversuche bei infektiösen und postinfektiösen Erkrankungen (Tabes dorsalis, etc.) sowie bei Nährstoffen. Deutsche med. Wehnsehr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 1165-1233. —. Die Methode der Komplementbildung in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1907, iii, 382-393.—**Ciuffo** (G.)



# Serodiagnosis by fixation of the complement.

& **Ustalli** (P.) Intorno alla reazione di Wassermann. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 337-357. Also [Abstr.]: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 440-444.—**Cohen**. La réaction de fixation de l'alexine de Bordet-Gengou et ses nouvelles applications. Policlin., Brux., 1908, xvii, 37-40.—**Collins** (J.) & **Sachs** (B.) The value of the Wassermann reaction in cardiac and vascular disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1909, xxiv, 351-360.—**Davey** (E. H.) The influence of the quantitative relationships of amboceptor and complement upon the reaction rate in serum laking. J. M. Research, Bost., 1904, vii, 95-113.—**Donati** (A.) & **Satta** (G.) Studi sulla reazione di Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 79.—**Drenw**. Ueber die Bewertung der Wassermannschen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 166-169.—**von Dungern**. Spezifität der Antikörperbildung. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 1-16.—**Ehrlich** (P.) & **Marshall** (H. T.) Ueber die complementophilen Gruppen der Amboceptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 585-587. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 326-335.—**Eisenberg** (P.) & **Nitsch** (R.) Ueber die Wassermannsche Probe mit künstlichem Antigen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 376-388. — Zur Technik und Theorie der Wassermannschen Reaktion. *Ibid.*, iv, Orig., 331-348.—**von Eisler** (M.) Ueber Komplementablenkung und Lezthinaufklopfung. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 422.—**Ellermann** (V.) Den Bordet-Gengou'ske reaktion ved syfilis (Wassermann's reaction). Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1909, lxxi, 1351-1356.—**Eysbroek** (H.) Ueber die Spezifität der Amboceptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1016.—**Facchini** (V.) Beiträge zur Technik der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 1, 257-304.—**Fisch** (C.) The differentiation of complement. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 401-408.—**Fleischmann** (P.) & **Michaelis** (L.) Ueber experimentell in vivo erzeugten Komplementschwund. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 21.—**Foix** (C.) Sur une technique simplifiée de réaction de fixation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 171.—**Fornet** & **Schereschewsky** (J.) Serodiagnose bei Lues, Tabes und Paralyse durch spezifische Niederschläge. München, med. Wehnschr., 1907, xlv, 1471-1473.—**Forssman** (J.) Sind das Antigen und die amboceptorisierende Substanz der Blutkörperchen identisch oder verschieden? Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 330-351.—**Friedberger** (E.) Ueber Haltbarmachung der Komplemente. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1299.—**Ganghofner** & **Langer**. Ueber die Verwertbarkeit des Phänomens der Komplementablenkung zum Nachweise von artfremdem Eiweiß im Blute. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1914-1917.—**Gay** (F. P.) La déviation de l'alexine dans l'hémolyse. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 593-600.—**Glaser** (F.) & **Woltsohn** (G.) Klinische Beobachtungen über die Wassermann-Neisser-Brucke'sche Reaktion und deren Kontrolle durch Sektionsergebnisse. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1809-1812.—**Goyens**. Un signe clinique fourni par la sérothérapie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 63-68.—**Grimbert** (L.) La déviation du "complement." J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 383-390.—**Grünbaum** (A. S. F.) On theories of immunity and their clinical application. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 653; 715; 783. Also: Lancet, Lond., 1903, i, 775; 853; 943; 978; 991.—**Haendel**. Beitrag zur Frage der Komplementablenkung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 2030-2032. — Ueber Komplementablenkung durch Antivibrionen- und Antierythrocyten-Sera. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908, xxviii, 511-522.—**Hallion** (L.) Les anticorps dans la pratique expérimentale; la déviation du complément. Presse méd., Par., 1908, xvi, 265-268. Also: Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1908, vi, 177; 198.—**Hauser** (G.) Ueber die Leistungsfähigkeit des Uhlenhuthschen serodiagnostischen Verfahrens bei Anwendung der Kapillarmethode. Festschr. J. Rosenthal [etc.], Leipz., 1906, pt. 2, 37-50.—**Henpel** (J.) & **Pfeiler** (W.) Ueber Komplementbindungsversuche mit dem Diplococcus pleuropneumoniae Schütz und der Pasteurella equina Lignières. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1909, vi, 28-38.—**Höke** (E.) Ueber Komplementbindung durch Organzellen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 692-696.—**Italo** (G.) & **Luigi** (S.) Assorbimento elettivo e deviazione del complemento. Cron. d. clin. med. di Genova, 1909, xv, 10-14.—**Izabolinski** (M.) Metod Bordet i Gengou pri niekotorkih infektsionnikh zabollevaniyakh. [Bordet and Gengou method in certain infectious diseases.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 849.—**Jacobaeus** (H. C.) & **Backman** (E. L.) Ueber verschiedene Modifikationen der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909-10, iv, 78-102.—**Joussot** (A.) La réaction de "fixation du complément" (méthode de Bordet et Gengou; ses applications à la clinique). Bull. méd.,

# Serodiagnosis by fixation of the complement.

Par., 1909, xxiii, 271-274.—**Kaplan** (D. M.) The principles and technique of the Wassermann and Noguchi reactions and their comparative value to the clinician. Am. J. M. Sc., Phila., 1910, n. s., cxxxix, 82-99.—**Karwaeki** (L.) Wiązanie aleksyny (komplementu), jako metoda dyagnostyczna. [Fixation of the alexin (complement) as a diagnostic method.] Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 11; 35.—**Kleinschmidt** (H.) Ueber die Sternsche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, iii, Orig., 512-516.—**Kraus** (F.) Serodiagnostik aus klinischen Gesichtspunkten inkl. Komplementbindungsverfahren. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1679.—**Landsteiner** (K.) & **Stanković** (K.) Ueber die Bindung von Komplement durch suspendierte und kolloid gelöste Substanzen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, Orig., 353-356.—**Lebeaupin** (A.) La méthode de "fixation du complément" ou réaction de Wassermann. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 261-265.—**Lee** (R. I.) & **Whitemore** (W.) The Wassermann reaction in syphilis and other diseases. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 749-754.—**Lepski** (Ye. M.) O serodiagnostike po sposobu svyazivaniya komplementa. [Serodiagnosis by fixation of the complement.] Kazan. Med. J., 1908, viii, 197-211.—**Lesser** (F.) Zur Technik und zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 974-976.—**von Liebermann** (L.) & **von Penyessy** (B.) Ueberseifenartige Verbindungen als Komplemente. *Ibid.*, 1908, xlv, 1270-1272.—**Liverato** (S.) Ricerche biologiche sulle malattie esantematiche; dimostrazione di anticorpi batterici nel siero di sangue di soggetti affetti da alcune di esse (eresipela; morbillo; peliosi reumatica; scarlattina; vaiuolo; varicella). Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 835-837.—**Lode** (A.) & **Ballner** (F.) Zur Methodik der Komplementbindung. München, med. Wehnschr., 1908, lv, 503.—**Loeffler** (F.) Ueber ein neues Verfahren zur Gewinnung von Antikörpern. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1913.—**Löhlein** (M.) Ueber die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion an der Leiche. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 92-95.—**Lüdke** (H.) Zur Spezifität der Antikörper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 81, 209; 320; 451; 537.—**Madson** (T.) Om Temperaturs Betydning for Antigener og Antistoffer. [On the significance of temperature in antigens and antibodies.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908, 8. R., ix, 288-300.—**Manwaring** (W. H.) On the destruction of complement by heat. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-6, vi, 425-427. Also, Reprint. — The absorption of hemolytic amboceptor. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 485-497. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, Orig., 382-386. — Qualitative changes in hemolytic amboceptor. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 386-388.—**Maragliano** (D.) La deviazione frazionata del complemento. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1007.—**Marshall** (H. P.) The diagnostic value of the Wassermann reaction. Northwest. Med., Seattle, 1909-10, n. s., i, 107.—**Marshall** (H. P.) & **Morgenroth** (J.) Ueber Differenzierung von Complementen durch ein Partialantikomplement. Centralbl. f. Bakteriol. 1902, xxxi, Orig., 507-572. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 321-325.—**Maslakowetz** (P. P.) & **Liebermann** (J. J.) Zur Technik der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 554-567.—**Meillère** (G.) & **Georges** (H.) Les anticorps du sang. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 149-154.—**Merz** (H.) Ueber die klinische Verwendbarkeit der Wassermann-Neisser-Brucke'schen Scoreaktion. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 329-333.—**Messineo** (G.) La reazione del Wassermann con vari liquidi organici e col siero dei vescicatori. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lviii, 350.—**Meyer** (L.) Ein Beitrag zur Theorie und Technik der Wassermannschen Reaktion und zur Wertbemessung der geprüften Seren. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 829-831.—**Morgenroth** (J.) Ueber die Bindung hämolytischer Amboceptoren. München, med. Wehnschr., 1903, i, 61. — Komplementablenkung durch hämolytische Amboceptoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903-4, Orig., xxxv, 501-505.—**Morgenroth** (J.) & **Sachs** (H.) Ueber die Completirbarkeit der Amboceptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 631-633. — Ueber die quantitativen Beziehungen von Amboceptor, Complement und Antikomplement. *Ibid.*, 817-822.—**Moro** (E.) & **Potpeschnigg** (K.) Ueber das Verhalten des Serumkomplements bei akuten Infektionskrankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1908, lviii, 33; 59; 139.—**Müller** (P. T.) Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptoren durch Seruminjektion. München, med. Wehnschr., 1902, xlix, 1330-1332.—**Müller** (R.) Ueber den technischen Ausbau der Wassermannschen Reaktion, nebst klinischen Betrachtungen über deren Wert und Wesen. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1376-1381.—**Neisser** (A.) Ueber die Bedeutung der Wassermann-

# Serodiagnosis by fixation of the complement.

schen Serodiagnose für die Praxis. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1076. — **Neisser** (M.) & **Sachs** (H.) Bemerkungen zu der Arbeit von Prof. Uhlenhuth über Komplementablenkung und Bluteiweiss-Differenzierung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1580. — **Neufeld** (F.) & **Händel**. Ueber Komplementbindung und Komplementablenkung bei 0° und bei 37°. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908, xxviii, 198-212. — **Neufeld** (F.) & **Hühne**. Untersuchungen über baktericide Immunität und Phagocytose, nebst Beiträgen zur Frage der Komplementablenkung. *Ibid.*, 1907, xxv, 164-202. — **Noguchi** (H.) On the heat lability of the complements of cold-blooded animals. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, Orig., 283-285. — The thermostable anticomplementary constituents of the blood. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 726-749. Also [Abstr.]: Proc. N. York Path. Soc., 1906-7, n. s. vi, 164-167. — Ueber die chemische Inaktivierung und Regeneration der Komplemente. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vi, 172-184. Also, Reprint. — **Pachioni** (D.) & **Mori** (A.) Ricerche cliniche sui complementi. Riv. clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 503-510, 1 tab. — **Pfeiffer** (R.) & **Friedberger** (E.) Zur Frage der Antisera und deren Beziehungen zu den bakteriolytischen Ambozeptoren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, Orig., 70-84; 1904, xxxvii, 138-144. — **Pfeiffer** (R.) & **Moreschi** (C.) Uebersehbare anticomplementäre und Antiambozeptorwirkungen präcipitirender Sera im Tierkörper. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 33-37. — **Pighi** (G.) Cholestérine et réaction de Wassermann. Zentralbl. f. Nervenhe. u. Psychiat., Leipz., 1909, xxxii, 775-795. — **Pisani** (S.) La reazione di Wassermann nella cheratite parenchimatosa e nell' infantilismo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 351. — **Poggenpol** (S. S.) K voprosu o wyazivanii amboseptora s antigenom. [On binding the amboceptor with the antigen.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 706; 750. — **Pollio** (G.) La reazione di Wassermann eseguita colle urine ha valore pratico? Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 231. — **Ranzi** (E.) Ueber Komplementablenkung durch Serum und Organe. Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1552-1555. — **Rossi** (O.) Sulla specificità della reazione di Wassermann (metodo della deviazione del complemento). Riv. di patol. nerv., Firenze, 1908, xii, 272-277. — **Rozental** (L. S.) Reaktsiya otkloneniya komplementov i yezhaeniyev v meditsine i biologii. [Reaction of deviation of the complement and its importance in medicine and biology.] Kharkov. M. J., 1908, vi, 54-75. — **Ruitinga** (P.) Complement-binding. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1074-1078. — **Saathoff** (L.) Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion in der inneren Medizin. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1987-1996. — **Sachs** (H.) Ueber das Zusammenwirken normaler und immunisatorisch erzeugter Ambozeptoren bei der Hämolyse. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 705-707. — Ueber die Komplement ablenkende Funktion des normalen Serums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, Orig., 388-392. — **Sachs** (H.) & **Ternuchi** (Y.) Die Inaktivierung der Komplemente im salzfreien Medium. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 467; 520; 602. — **Satta** (G.) & **Donati** (A.) Studi sulla reazione di Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1909, 4. s., xv, 130-132. — **Schüttz** (A.) Ueber Anwendungen der Methode der Komplementfixation. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 800-804. — Zur Frage der Spezifität der Organ.-Antigene. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxx, 383-396. — Erkrankungen der Aorta, Tabes dorsalis und Lues; klinisch-experimenteller Beitrag zur Wassermannschen Serumreaktion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcvi, 12-30. — **Simon**, **Spillmann** (L.) & **Hannus**. Diagnostic de la tuberculose et de la syphilis par la méthode de Bordet-Gengou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 220-222. — **Stülmer** (A.) Ueber die von Tschernugobow angegebene Modifikation der Wassermannschen Reaktion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1517. — **Swift** (H. F.) The principles and clinical application of the Wassermann reaction. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 281-293. — **Thomsen** (O.) Wasserman-reaktion med mælk. Hosp.-Tid., Kopenh., 1909, 5. R., ii, 1289-1300. — **Toyosumi** (H.) Ueber den Mechanismus der Komplementabsorption durch Bakterienextrakte. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 325-329. — Welche Antikörperspielen bei der Komplementbindung eine Rolle? Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1909, lxi, 38-47. — **Trembur** (F.) Wesen und Technik der Wassermannschen Reaktion. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1909, xxxviii, 449-459. — **Uhlenhuth** (P.) Komplementablenkung und Bluteiweiss-differenzierung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 2072. See, also, supra, Neisser & Sachs. — **Verger** (H.) La déviation du complément de Bordet-Gengou. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 41. — **Verney** (L.) Sulle reazioni incomplete in biologia. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 769-772. — **Wassermann** (A.) Ueber die praktische Bedeutung der Komplementbin-

# Serodiagnosis by fixation of the complement.

dung. Ztschr. f. Infektionskr., d. Haustiere, Berl., 1905-6, i, 97-101. — Zur diagnostischen Bedeutung der spezifischen Komplementfixationen. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 12-14. — **Wassermann** (A.) & **Bruck** (C.) Ist die Komplementbildung beim Entstehen spezifischer Niederschläge eine mit der Präzipitierung zusammenhängende Erscheinung oder Ambozeptorenwirkung? Med. Klin., Berl., 1905, i, 1409-1411. — **Wechselmann**. Ueber Verschleierung der Wassermannschen Reaktion durch Komplementoidverstopfung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, Orig., iii, 525-530. — **Weil** (E.) Die Komplementbildung und ihre praktische Verwertbarkeit. Folia haematol., Leipz., 1907, iv, Suppl., 56-72. — **Weil** (E.) & **Axavit** (O.) Ueber freie Rezeptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1667-1669. — **White** (E. C.) & **Ludlum** (S. D. W.) Studies with the Wassermann reaction. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 1073-1075. — **Zaugg** (E.) Ueber die Funktionen des Kolloidalzustandes bei den Antikörperreaktionen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, Ref., 225-232. — **Zebrowski** (B.) Précipitation et déviation de l'alexine; comparaison entre les deux méthodes biologiques de détermination de la nature du sang. *Ibid.*, 1907, xlv, Orig., 556-560. — **Zeissler** (J.) Quantitative Hemmungskörperbestimmung bei der Wassermann'schen Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1968-1972.

# Serodiagnosis by phagocytosis or opsonic index.

See Vaccinotherapy (Opsonic index in).

# Serodiagnosis by precipitins.

See, also, Precipitins (Medico-legal use of).

**BONNEL** (H.) \*A propos de la différenciation du sang humain et du sang animal par les cristaux d'hémoglobine. 8°. Paris, 1903.

**DE DOMINICIS** (A.) I cristalli di emocromogeno dalle macchie di sangue. 8°. Milano, 1902.

**LEERS** (O.) Methoden und Technik der Gewinnung, Prüfung und Konservierung des zur forensischen Blut- bzw. Eiweissdifferenzierung dienenden Antiserums. 8°. Berlin, 1908.

**NUTTALL** (G. H. F.) Blood immunity and blood relationship, a demonstration of certain blood relationships amongst animals by means of the precipitin test for blood; including original researches by G. S. Graham-Smith and T. S. P. Strangeways. roy. 8°. Cambridge, 1904.

**VERDIER** (L.) \*Contribution à l'étude de la différenciation individuelle du sang humain. 8°. Toulouse, 1906.

**Ajello** (S.) Perizia chimica istologica di macchie di sangue. Gazz. med. sicil., Catania, 1901, iv, 91-96. — **Amberg** (S.) On the precipitin reaction of human and cow's lacto- and caseo-sera. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 341-358. — **Armstrong** (G. B.) Bloodstains as evidence in criminal cases. St. Louis M. Era, 1897-8, vii, 37-46. — **Baumgarten** (W.) The methylene-blue eosin stains. Am. Med., Phila., 1904, vii, 14-20. — **Binda** (C.) Valutazione di una nuova prova per la dimostrazione medico-legale del sangue. Gior. di med. leg., Lanciano, 1897, iv, 18-28. — **Bokarius** (N. S.) K voprosu o kristallakh hemoglobina s sudebnomeditsinskoi tochki zreniya. [Crystals of hemoglobin forensically considered.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 2, 19-37. — **Butza** (I.) Un nou mijloc practic pentru a distinge sângele omului de sângele celorlalte animale. [Ein neues praktisches Mittel zur Unterscheidung des Menschenblutes vom Thierblut. Uebers., p. iii.] Spitalul, Bueuresci, 1902, xxii, 377-384. — **Cantacuzene** (J.) Sur la formation de substances précipitantes pour les sérums chez des lapins qui ont reçu une injection d'aleurone. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 429. — **del Castillo Bravo** (S.) & **Fernández Benítez** (J. A.) Contribución al estudio de la diferenciación de las albuminas animales y su aplicación a la determinación de las manehas de sangre humana en química legal. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1904, ix, 509; 550; 589. — **Colwell** (H.) The precipitin reaction in malignant disease. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 42-46. — **Coraini** (E.) Contributo al capitolo di medicina legale relativo alle macchie di sangue. Gior. di med. leg., Lanciano, 1897, iv, 1-17. Also, Reprint. — **Corin** (G.) Examen médico-legal des taches de sang. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 409-419. — Le séro-diagnostic du sang en médecine légale. Ann. Soc. de méd.



**Serodiagnosis by precipitins.**

lég. de Belg., Charleroi, 1901-2, xiii, 14-22. *Also, transl.: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, n. F., xliii, 61-68.*

— Sur les procédés les plus pratiques dans l'examen des taches de sang. *Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1905-6, xvii, 9-23.*—**Coronado** (T. V.) Aglutinación y disolución de los glóbulos rojos en las manchas de sangre. *Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 350-354.*—**Cowie** (D. M.) A comparative study of the occult blood tests; a new modification of the guaiac reaction; its value in legal medicine. *Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxi, 408-423.*—**Da Costa** (J. C.), jr. An oven for the rapid fixation of blood films. *Am. Med., Phila., 1902, iv, 12.*—**Daske** (O.) Zur Unterscheidung des Menschenblutes vom Tierblut nach von Itallie. *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 292-294.*—**De Dominici** (A.) Valore e tecnica della ricerca dell' emocromogeno. *Gior. di med. leg., Pavia, 1903-4, x, 87-89.*—*Sul valore della reazione del Van Deen. Ibid., 90-93.*—*Sulla reazione Marx-Ehrnrooth. Ibid., 145-150.*—**De Nobele** (J.) A propos d'un nouveau moyen pour reconnaître l'origine des taches de sang dans les expertises médico-légales. *Ann. Soc. méd. de Gand, 1901, lxxx, 331-339.*—**Descos** (A.) Les sérums précipitants; leur utilisation dans la différenciation des espèces animales; importance médico-légale. *Province méd., Lyon, 1901, xv, 469-474.*—**De Waele** (H.) Ueber die Beeinflussung der präcipitogenen Eigenschaften der Milch durch Autolyse. *Biochem. Ztschr., Berl., 1907-8, vii, 401-406.*—**Falloise** (A.) Contribution à l'étude des sérums précipitants. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 833-841.*—**Ferreira da Silva** (A. J.) & **D'Aguiar** (A.) Recherches médico-légales des taches de sang (l'examen médico-légal des taches de sang et spécialement la méthode d'Uhlenhuth). *Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 13, 24-49. [Discussion], 82.*—**Fleig** (C.) Action des précipitines sur divers liquides organiques; application au diagnostic médico-légal de l'espèce des taches de liquides organiques autres que le sang. *Ann. d'hyg., Par., 1908, 4, s., x, 113-134.*—**Florence** (A.) Les taches de sang au Laboratoire de médecine légale de Lyon. *Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 255-269, 1 pl.*—*Détermination des taches de sang visibles ou invisibles sur les armes. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 377-387, 4 pl. Also, transl.: Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xviii, 189-202, 4 pl.*—**Fornet** (W.) Ueber moderne serodiagnostik; mit besonderer Berücksichtigung der Präzipitine und Oposonine. *München, med. Wechnschr., 1908, lv, 161-165.*—**Fornet** (W.) & **Müller** (M.) Zur Herstellung und Verwendung präzipitirender Sera insbesondere für den Nachweis von Pferdefleisch. *Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1908, i, 201-206.*—**Fortuny Durán** (A.) Problemas médico-legales; reconocimiento de las manchas de sangre. *Gac. san. de Barcel., 1898, x, 265-272.*—**Fraenkel** (P.) Zum mikroskopischen Nachweis von Blutspuren. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxv, 171-177.*—**Friedberger** (E.) Zur forensischen Eiweis-differenzierung auf Grund der hämolysischen Methode mittels Komplementablenkung, nebst Bemerkungen über die Bedeutung des Präzipitates für die ses Phänomen. *Deutsche med. Wechnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 578-580.*—**Fuerstenberg** (A.) Ueber spezifische Präzipitinbildung nach Menschenknotinjektionen. *Berl. klin. Wechnschr., 1908, xlv, 56.*—**Gaglio** (G.) L' esame spettroscopico dell' emocromogeno nell' accertamento medico-legale delle macchie di sangue. *Gior. di med. leg., Pavia, 1903, x, 84-86.*—**Gamgee** (A.) On the absorption of the extreme violet and ultraviolet rays of the spectrum by hæmoglobin, its compounds and certain of its derivatives. *Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvi, 505-524, 2 pl.*—**Gascard** (A.) Une cause d'erreur dans la recherche des taches de sang. *Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 226-229.*—**Giese** Ueber die Beeinflussung des spektroskopischen Blutnachweises durch die Gegenwart organischer Farbstoffe. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, xxx, 225-241.*—**Gri-goryeff** (A. V.) K voprosu o raspoznavanii krovichelovleka ot krovii niekotorykh zhivotnykh po velichine krasnikh krovyanikh sharikov ikh prisudbno-meditsinskikh izsledovaniyakh. [Differentiation of human blood from the blood of certain animals by the size of the red blood corpuscles in medico-juridical investigations.] *Russk. Vrach., S.-Peterb., 1907, vi, 1297-1301.*—**Ipsen** (C.) Ein Beitrag zum spektralen Blutnachweis. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xv, 111-127.*—**Jenne** (J. N.) Blood stains. *Tr. Vermont M. Soc. 1895-6, Burlington, 1897, 227-239.*—**Kister** (J.) & **Weichardt** (W.) Weiterer Beitrag zur Frage des biologischen Blutnachweises. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 729-735.*—**Kockel** Mikroskopische Untersuchung von Blutflecken. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1908, xxxv, 166-171.*—**Krat-ter** Ueber die Van Deensche Blutprobe. *Ibid., 83.*—**Kreyenbiel** (J.) Los sueros precipitantes; nuevo método para precipitar in-vitro las sustancias albuminoides animales. *An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 608-614.*—**Layton** (E. N.) The medico-legal test of blood-stains. *Am. Med., Phila., 1903, v, 913-918. Also [Abstr.]: Tr. Chicago Path. Soc., 1901-3, v, 217-222.—**Lazarus-***

**Serodiagnosis by precipitins.**

**Barlow** (W. S.) The precipitin reaction and malignant new growth. *Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 27-41.*—**Leblanc** (A.) La diagnose du sang humain en médecine légale. *Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 69-72.*—**Lecha-Marzo** (A.) Un nuovo processo per ottenere i cristalli di emocromogeno e di jodo-ematina. *Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 663-665.*—*Sobre nuestros procedimientos para el diagnóstico médico-legal de las manchas de sangre. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1906, xvi, 440-446. Also: Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxx, 409-417.*—**van Ledden-Hulsebosch** (C. F.) Blutige Abdrücke als Beweise. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xvi, 69.*—**Linossier** (G.) & **Lemoine** (G.-H.) Sur la spécificité des sérums précipitants. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, ii, s., iv, 276; 369.*—**Liste** (J. D.) The identification of human blood. *N. York M. J., 1902, lxxvi, 456-459.*—**McKee** (E. S.) Blood stains caused by insects. *Centr. States M. Monit., Indianap., 1908, xi, 4.*—**Magnanini** (R.) Sulle macchie di sangue e sulla possibilità di differenziare il sangue umano da quello degli animali domestici, e il sangue mestruale da quello di una qualsiasi ferita. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 74-135. Also [Abstr.]: Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 33-38.*—**Malaszez** (M.) Exame di capelli e di macchie di sangue. *Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1897, i, 404-408.*—**Marshall** (H. T.) & **Teague** (O.) A study of the precipitin and complement fixation reactions. *Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 357-377.*—**Marty** (A.) Recherche de sang humain dans une inculpation d'assassinat. *Monaco-méd., 1901, v, no. 70, 5.*—*Recherche et examen de taches de sang. Ibid., no. 71, 4.*—*Recherche et examen de taches de sang sur un couteau. Ibid., 5.*—*Recherche de sang humain. Ibid., 6.*—**Marx** (H.) Ueber den Nachweis von Blutkörperchen mittelst Chinin. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3, F., xxvi, 38-41.*—*Der forensische Blutnachweis. Berl. klin. Wechnschr., 1905, xlii, 266.*—**Marx** (H.) & **Ehrn-rooth** (E.) Eine einfache Methode zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Säugetierblut. *I. Mitteilung. München, med. Wechnschr., 1904, li, 293.*—**Mazzaron** (G.) Riconoscimento delle macchie di sangue nei diversi tessuti. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1895-6, 7, s., vii, 1121-1123.*—**Minovici** (S.) Die Blut-differenzierung vom gerichtlichen Standpunkte. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1903, xiii, 274-280. Also: Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 717-723.*—**Mirto** (D.) Ricerche microchimiche e spettroscopiche sulle macchie di sangue modificate per azione di agenti diversi (putrefazione e antichità, calore, luce solare, stratificazione su metalli) e sul valore dell' ematoporfirina nella diagnosi medico-legale del sangue e delle ecchimosi cutanee. *Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 193-218.*—**Müller** Beweis aus Blutspuren. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 429-532.*—**Murako** (S.) [The relation of hemin, etc., to the examination of blood-stains.] *Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 315-319.*—**Ogier & Herscher** Sur les nouveaux procédés pour le diagnostic de la provenance des taches de sang. *Rev. de méd. lég., Par., 1901, viii, 192.*—**Okamoto** (R.) [Examination of dry blood stain on indigo-colored cloth.] *Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 87-90.*—**Ollendorff** (K.) Beitrag zur Technik des Marx-Ehrnroothschen Verfahrens zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 449-452.*—**Orioli** La ricerca del sangue in medicinalegale. *Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 561-570.*—**Palleske** Die Rieglersche Blutprobe und ihr Wert für die gerichtliche Medizin. *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 387.*—**Pfeiffer** (H.) Erfahrungen mit der Marx-Ehrnroothschen Methode zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. *Deutsche med. Wechnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1098-1100.*—*Erfahrungen mit der Blutdifferenzierungsmethode nach van Itallie. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 136-142.*—**Piorkowski** (M.) Ein einfaches Verfahren zur Blutdifferenzierung. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1906, xvi, 226-230.*—**Reisander** (L. K.) Kann man mit Präzipitinreaktion Samen von verschiedenen Pflanzenarten und Abarten voneinander unterscheiden? *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1908, xx, 518-522.*—**Richter** (M.) Der mikroskopische Nachweis von Blut zu gerichtlich-medizinischen Zwecken. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1900, li, 357; 458.*—**Riegler** (E.) Un nou reactiv și procedeu pentru recunoașterea coloranților singelui sau a derivaților lor, cu aplicațiuni în medicină legală. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1904, xviii, 161-166.*—**Rigler** (G.) Serodiagnosiz élelmiszer-vizsgálataban. [Serodiagnosis in food researches.] *Közegészségügy, Budapest, 1902, 1-3. Also, transl.: Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1902, v, 97-100.*—**Rugh** (J. T.) To remove blood from the clothing. *Phila. M. J., 1899, iv, 316.*—**S. (W. D.)** The differentiation of human blood. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 359.*—**Sarda & Caffart** Sur un nouveau procédé d'obtention des cristaux d'hémine dans le diagnostic médico-légal des taches de sang. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.,*

# Serodiagnosis by precipitins.

1906, cxliii, 251.—**Schaefer** (E.) Neuere Beobachtungen über Blutnachweis mittelst der Guajakprobe. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, cexxxvi, 571-579. Also, transl., Am. J. Pharm., Phila., 1899, lxxi, 361-370.—**Schiffone** (G.) La reazione delle precipitine per il riconoscimento di alcune sostanze alimentari. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1908, iii, 145-147.—**Schütze** (A.) Ueber den forensischen Wert des Neisser-Sachs'schen Verfahrens der Komplemantenablenkung. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1646-1650.—**Schulz** (A.) Ueber die Verwendbarkeit der von Siefert angegebenen Modification der Guajak-Wasserstoffsperoxyd-Reaction zum Nachweis von Blutspuren. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, xxii, 104-108. — Ueber quantitativen Blutnachweis. *Ibid.*, 1905, 3. F., xxix, 1-18.—**Siefert** (E.) Ueber die Verwendbarkeit der Guajak-Wasserstoffsperoxyd-Reaction zum Nachweis von Blutspuren in forensischen Fällen. *Ibid.*, 1898, 3. F., xvi, 1-27.—**Spezia** (G.) Sulla reazione del Van Deen. Gazz. med. lomb. Milano, 1904, lxxiii, 337. Also, transl.: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, 3. F., xxix, 174-176.—**Strzyzowski** (C.) Ueber ein neues Reagens und dessen Empfindlichkeit für den kristallographischen Blutnachweis. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 459-463.—**Takayama** (M.) Hematoporphyrinprobe zum Nachweis von Blut auf durch concentrirte Schwefelsäure löslichen farbigen Stoffen. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 317-331. — Verfahren, undeutliche Blut- und Speichelschrift sichtbar zu machen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xv, 234-243. — Beitrag zur Hämatoporphyrin-Probe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, n. F., xxix, 232-240.—**Tarugi** (N.) Di alcune incertezze sull' esame di macchie sanguigne e sulla probabile costituzione chimica del sangue. Glor. ital. d. sc. med., Pisa, 1904, ii, 183-185.—**Thomsen** (O.) Nyere Metoder til Adskillelse af Menneske- og Dyrblod, etc., i den retsmedicinske Praxis. [Recent methods for the differentiation of human and animal blood, etc., in medico-legal practice.] Hosp.-Tid., Københ., 1906, 4. R., xiv, 1214-1223.—**Thomsen-von Colditz** (S.) Blood stains. Illinois M. Bull., Chicago, 1905-6, vi, 465-491; 524; 550.—**Todeschini** (G.) Esperienze intorno all' azione della formaldeide sulle macchie di sangue. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897-8, 7. s., ix, 191.—**Tovo** (G.) Sulla valutazione comparativa dei precipitati nella reazione biologica. Studi di med. leg. e var. . . onore di G. Zino, Messina, 1907, 429-436.—**Van Engelen** (A.) Examen de taches de sang altéré. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1900-1901, xii, 231-233.—**Vitali** (D.) Osservazioni sulla ricerca chimico-legale delle macchie sanguigne e sulla prova del Van Deen. Orosi, Firenze, 1902, xxv, 109-118. — Sul reattivo delle macchie sanguigne del Van Deen. *Ibid.*, 1903, xxvi, 109-114.—**Weichardt** (W.) Der Nachweis individueller Blutdifferenzen: vorläufige Mitteilung. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xlii, 756-759. — Zur Frage des Nachweises individueller Blutdifferenzen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1905, 3. F., xxix, 19-27.—**Weidanz**. Ueber die Konservierung präzipitirender Sera. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 168-170.—**White** (M. C.) The red blood corpuscle in legal medicine. Tr. Am. Micr. Soc., 1896, Buffalo, 1897, xviii, 201-218, 33 pl.—**Wile** (I. S.) Preliminary notice of a modification of the guaiac test for blood. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxiii, 752.—**Wilenko** (M.) Ueber Spezifität der Präzipitine erzeugt durch Kotextrakte. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1664-1666.—**Wood** (E. S.) Medico-legal examination of blood stains. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 533-537. Also, Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1902, iii, 144-154. — Medico-legal examination of blood and blood stains. In: Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8<sup>e</sup>, Phila., 1904, ii, 722-754.—**Young** (W. A.) Value and ways of preparing and examining stained specimens of blood. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 601-606.—**Zebrowski** (B.) Comparaison entre les dix méthodes de détermination de la nature du sang par des précipitines et la fixation de l'alexine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 603.—**Zienke** (E.) Die neueren Methoden des forensischen Blutnachweises. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1900, xvii, 52-69. — Zur Unterscheidung von Menschen- und Thierblut mit Hilfe eines spezifischen Serums. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 424-426.

# Serodiagnosis by specific conjunctival or cutaneous reactions (Calmette, von Pirquet).

See, also, Tuberculosis (Serodiagnosis of) by specific conjunctival or cutaneous reactions.

DIKMOGLOU (A.) \*Recherches nouvelles sur l'ophtalmo-réaction en pathologie infantile. 8<sup>e</sup>. Bordeaux, 1907.

# Serodiagnosis by specific conjunctival or cutaneous reactions (Calmette, von Pirquet).

PREVEL (L.) \*L'ophtalmo-diagnostic de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. 8<sup>e</sup>. Paris, 1908.

Germonig (G.) La reazione cutanea secondo Moro. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 101-104.—**Hirshberg** (L. K.) A new diagnostic skin reaction in the acute infections. N. York M. J., 1909, xc, 544.—**Krokwicz** (A.) Konjunktivale-Tuberkulin-Reaktion bei Krebskranken. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 1169-1171.—**Lemaire** (J.) Remarques sur l'individualité propre de la cutiréaction à la tuberculine et essais de cutiréaction à la toxine diphtérique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 302-307. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1908, x, 190-192.—**Longo** (A. A.) Sulla oftalmoreazione di Calmette. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 50.—**Mosso** (G.) Oftalmoreazione e infangiote reticolare congiuntivale recidivante. Oftalmologica, Torino, 1909, i, 47-67, 1 pl.—**Werner** (S.) Osszehasonlító cutan-oltások. [Comparative cutaneous reactions.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 799-801.

Serog (Max) [1883- ]. \*Versuche über die Beziehungen zwischen Epilepsie und Alkoholkwirkung. [Giessen.] 48 pp. 8<sup>e</sup>. Halle a. S., C. Marhold, 1908.

# Serolipase.

Grinčel (D. P.) Někotoriya izsledovaniya o serolipaze. [Certain investigations concerning serolipase.] Kharkov. M. J., 1909, vii, 382-399.

# Seromucoid.

Bywaters (H. W.) On the presence and amount of "seromucoid" in blood. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906-7, p. iii. — Ueber Seromucoid. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xv, 322-343.

Séron (Jean-Louis). \*Néoplasies intestinales d'origine inflammatoire (appendice et anse sigmoïde exceptés). 133 pp. 8<sup>e</sup>. Paris, 1908, No. 230.

Serono (Cesare). Manuale di analisi chimica, clinica, fisio-patologica ed igienica ad uso dei medici e studenti; con prefazione del Prof. C. Bozzolo. xi, 334 pp. 8<sup>e</sup>. Torino, 1898.

— Vade-mecum; alcaloido-terapia. 47 pp. 8<sup>e</sup>. Torino, G. Candelelli, 1900.

— Bioplastina-lecitina. 156 pp. 8<sup>e</sup>. Genova, R. Streglio, 1906.

Séropian (Beidros). \*Fréquence comparée des causes de l'accouchement prématuré. 159 pp. 8<sup>e</sup>. Paris, 1907, No. 236.

# Serosamucin.

von Holst (G.) Serosamucin; en mucinsubstans i ascites-vätskor och synovia. [Serosamucin; eine Mucin-substanz in Ascites und Synovia. Uebers., p. xv.] Upsala Läkaref. Förr., 1903-4, n. f., ix, 637-649. Also, transl.: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xliii, 145-155.

# Serotherapy.

See, also, Blood (Serum of) as a remedy; Cancer (Treatment of) with toxins; Cholera (Treatment of) with serum; Cholera (Treatment of) with toxins; Conjunctivitis (Croupous, etc.), Contagion [etc.] (Treatment of), Croup (Treatment of), by antitoxins; Diphtheria (Treatment of), Erysipelas (Treatment of), Eye (Diseases of, Treatment of), with serum; Fever (Malarial, Treatment of) with animal extracts, etc.; Fever (Relapsing, Treatment of); Fever (Typhoid, Treatment of) with antitoxins; Fever (Typhus, Treatment of); Fever (Yellow, Inoculations in); Gangrene (Hospital); Gangrene (Treatment of); Glanders (Treatment of); Heart (Rapid); Heart (Inflammation of, Treatment of); Hogs (Diseases of, Prevention of); Hydrophobia (Inoculation of); Immunity; Inebriety (Serotherapy in); Injections (Saline); Inoculation (Preventive); Insan-



**Serotherapy.**

ity (*Treatment of*) with serum; **Leprosy**, **Nervous system** (*Diseases of*), **Serotherapy in**; **Nucleins**, etc.; **Ozæna**, **Phthisis**, **Plague**, **Pneumococcus**, **Pneumonia**, **Serotherapy in**; **Pollantin**; **Puerperal septicæmia**, **Pyæmia**, **Septicæmia**, **Serpents** (*Poisonous*, *Bites of*), **Staphylococcus** (*Infection by*), **Streptococcus** (*Infection by*), **Tetanus**, **Tuberculosis**, **Whooping cough** (*Treatment of*) with serum.

DE BEAUREPAIRE ROHAN ARAGÃO (H.) \*Esaio de sêrotherapia nas molestias produzidas por germens não cultivaveis. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

BELFANTI (S.) Immunità e sieroterapia. 8°. Milano, [1894].

COLLET (T.-J.-M.) Isopathie, méthode Pasteur par voie interne démontrant la certitude et l'unité de la science médicale. 8°. Paris, 1898.

FISCHL (R.) Ueber immunisierende Behandlungsmethoden und die Serumtherapie. 8°. Berlin & Prag, 1895.

Also, in: Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 6; 26; 38.

FROELICH (J.) Heilserum, Immunität und Disposition. 8°. München, 1898.

GARRES (J.-J.) \*Contribution à l'étude des sérums thérapeutiques. 8°. Toulouse, 1897.

GRANDE (E.) La batterio sieroterapia ed una ipotesi. 8°. Nicastro, 1895.

GRIMBERT (L.) \*Sérums thérapeutiques. 8°. Paris, 1899.

Concours. École de pharmacie.

GUEGUEN (A.-L.-M.) \*Contribution à l'étude de la sérothérapie préventive; sérum antidiphthérique; sérum anti-tétanique. 8°. Bordeaux, 1908.

GUTIÉRREZ (F. A.) \*Apuntes sobre seroterapia. 8°. México, 1896.

HAUGHTON (H. O.) What better than serum? 8°. Baltimore, 1902.]

LUTAUD (A.) Pasteur hydrophobia and serotherapy; diphtheria, tetanus, plague, tuberculosis, pneumonia. 12°. London, 1899.

STETSON (F. W.) Serum-therapy in the light of the most recent investigations. 8°. Providence, 1902.

VECCHIO (G. P.) La sieroterapia è un equivoco? Cenno critico. 8°. Catania, 1898.

WEICHARDT (W.) \*Serologische Studien aus dem Gebiete der experimentellen Therapie. Habilitationsschrift. [Erlangen.] 8°. Stuttgart, 1905.

— The same. 8°. Stuttgart, 1906.

AASER (P.) Erfaringer om serumterapien. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900, xx, 703; 745.—AASER (P.) [et al.]. Die Serumtherapie. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. zu Kopenh. 1900, Stockholm, 1901, iii, 14-63.—ABBOTT (A. C.) The principles of preventive inoculation and serum therapeutics, with considerations concerning their practical application. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 609-625.—ADRIANI (P.) Immunitet en serumtherapie. Geneesk. Courant, Amst., 1904, lviii, 49-51.—ALLEN (J. M.) Serum therapy, with report of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1016.—ALLEN (S. E.) Serumtherapy. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 425-432.—ANNIS (E. G.) Serumtherapy in relation to public health. Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 510-519.—ARANTES PEREIRA. A sêrotherapia. Med. mod., Porto, 1894, i, 81; 161.—ARCHAMBAULT (J.-L.) Nouvelles observations de sérothérapie. Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 65-71.—ARLOING (S.) Remarques sur l'application des sérums à la thérapeutique et à la prophylaxie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 57-60.—ARNOLD (M. B.) Some phases of treatment by serum. Med. Chron., Manchester, 1907-8, xlvii, 241-244.—ARRHENIUS (S.) Serumterapien, sedd från fysikalisk-kemisk standpunkt. [Serumtherapy as seen from a physico-chemical standpoint.] Hygiea, Stockholm, 1904,

**Serotherapy.**

2. f., iv, 1327-1345. Also transl.: Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, ii, 553-565.—BAUTI (G.) La sieroterapia. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 101-110. — Sui sieri terapeutici; a proposito di un ordine del giorno. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 255-258.—BARNEY (D.) Serum therapy. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1897, 119-128.—VON BEHRING (E.) Ueber die Prioritätsansprüche des Herrn Prof. Emmerich (München) in Fragen der Blutserumtherapie. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 74-80. — Die Serumtherapie in der Heilkunde und Heilkunst. Nord. med. Ark., Stockholm 1901, 3. f., i, afd. ii, no. 18, 1-14. — Leistungen und Ziele der Serumtherapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1895, lxvii, pt. 1, 51-82.—BELLIORE (G.) I risultati della sieroterapia. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 217-228.—BERG (H. W.) The present limitations of serum therapy in the treatment of the infectious diseases. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1903-4, N. Y., 1905, iv, 78-89. Also: Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 689-693.—BIERRING (W. L.) Serumtherapy; its sphere and limitations. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 178-189.—BIGGS (H. M.) The serum treatment and its results. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 97; 137.—BIJLSMA. Uit het verslag der rijksseruminrichting over 1907. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxiii, 92.—BLOSS (J. R.) Serum therapy. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 547-551. Also, Reprint.—BLUMSTEIN (F.) Les résultats acquis de la sérothérapie. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 642-648.—BOECK. Ueber das Blutserum und seine Heilkraft (Serumtherapie). Verhandl. u. Mitt. d. Ver. f. öf. Gsundheitsspf. in Magdeb., 1904, 200.—BOLTON (B. M.) Theory of serum therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 26.—BORDET (J.) La valeur de la sérothérapie d'après les recherches récentes sur l'immunité. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., Bull., 1905, lxiii, 301-312. Also: J. méd. de Brux., 1906, xi, 49-52. Also: Clinique, Par., 1906, i, 121-129. — Sur les ressources de la sérothérapie d'après les recherches récentes sur la constitution des sérums. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., Bull., 1906, lxiv, 84-90.—BONCHARD (P.) La sérothérapie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, lxii, 491-499.—BRONSTEIN (J.) & FRÄNKEL (L.) Der gegenwärtige Stand der Serumtherapie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 481-513.—BROWN (T. R.) Serum diagnosis, serum therapy, and immunity. Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 275-300.—BROWNLEE (J.) A review of the serum treatment of infectious diseases in the practice of the City of Glasgow Fever and Small-pox Hospitals, Belvidere, Glasgow M. J., 1908, lxx, 188-198.—BUCHNER (H.) Einiges über Blutserumtherapie. Handb. Therap. inner. Krankh., Jena, 1897, ii, pt. 1, 115-128. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxix, 499-504.—BULLARD (F. D.) The theory of serum therapy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 130-133.—BUNTS (F. E.) Serum therapy in surgical diseases. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 265-270.—CAMPANA (R.) I sieri nella cura dei morbi infettivi. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 219-222.—CAPRETTI (G. V.) Della sieroterapia. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 85, 3-8.—CARRASQUILLA (J. de D.) Conferencia . . . sobre seroterapia. An. Acad. de med. de Medellin, 1894-5, vi, 289; 319. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 71; 106; 136.—CASABÉ (R.) [et al.]. La seroterapia en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 487-491.—CASAGRANDE (O.) L'ipotesi di Erlich e il meccanismo dei diversi sieri specifici. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 151.—CECIL (J. G.) Serum therapy. Bull. Kentucky M. Ass., Louisville, 1903, i, 13-19. Also: Medicine, Detroit, 1903, ix, 517-525.—COLE (G. L.) Serumtherapy. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1898, xxviii, 49-54. — Treatment of erysipelas by anti-streptococcus serum, and of pneumonia by anti-pneumococcus serum. Ibid., 1899, xxix, 227-230.—COMET. Más sobre seroterapia. Rev. homeop., Barcel., 1895, vi, 1; 137.—CONDRAÏ (P.) Quelques réflexions sur les sérums en thérapeutique. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 305-307.—COWLEY (R. H.) Organic serum therapy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 714-717.—CRICKSHANK (G. R.) Therapeutic hints from bacteriology. Dominion M. Month., Toronto, 1904, xxiii, 327-329.—CUQ (P.) La sérumthérapie et ses applications. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 214-222.—CURRAN (M. W.) Blood serum therapy. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1899-1900, iii, 9-13.—D. Chronique de la sérumthérapie. Gaz. méd. de l'Algérie, Algiers, 1895, xl, 114-116.—DAVID. De la sérothérapie antitoxique. Limousin méd., Limoges, 1900, xxiv, 315-328.—DAVIS (J. S.) Antitoxic serum therapy; sera of diphtheria, tetanus, etc. Tr. M. Soc. Virg., 1904, Richmond, 1905, 51-74. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 346-357. Also: Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1904-5, iii, 247-265.—DAVISON (J. L.) Serum therapy. Canada Lancet, Montreal, 1898-9, xxxi, 889-899.—DEBRAY (A.) Que devons-nous attendre des sérums? Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1895, xvi, 172-178.—DE BUCK (D.) Een en ander over serumthera-

## Serothérapie.

pie. *Med. Weekbl.*, Amst., 1895-6, ii, 461-464. — **Delépine** (S.) Du développement des idées modernes sur le traitement prophylactique et curatif des affections bactériennes; de l'immunité et de l'état réfractaire aux maladies. *Gaz. méd. de Par.*, 1891, 7. s., viii, 265; 279. — **Delthil**. Antagonisme de l'antiseptie et de la sérumthérapie. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.*, 1894, 315-326. — **Deutsch** (L.) A serumtherapia jövője. [The future of . . .] *Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve*, Budapest, 1903, 115-118. *Also*: Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvii, 261-263. *Also*: Orvosi heti szemle, Budapest, 1902, xxxii, 460-464. *Also*, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 750-753. — **Dezwarte**. Sérothérapie et lymphothérapie. *Echo méd. du nord*, Lille, 1909, xiii, 549-554. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1909, xii, 233; 281. — **Discussion** on serum therapeutics and antitoxin treatment. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1899-1900, 22-26. — **Discussion** (A) of serumtherapy. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1078-1081. — **Donald** (W. M.) Serum and lymph therapy considered from a clinical standpoint. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 104-109. — **Dunham** (E. K.) Remarks on serumtherapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 896-898. — **Égasse** (E.) La sérothérapie. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1893, cxxv, 205; 245; 312; 366; 420; 450; 499; 555. — **Emery** (W. d'E.) Serum therapy. *Practitioner*, Lond., 1906, lxxvii, 478; 597; 746. — **Engel** (C. S.) Ueber ältere Theorien in der Heilkunde vom Standpunkte der modernen Serumlehre. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1903, xi, 227-290. — **Engel** (H.) Toxins and anti-toxins; the modus operandi of modern serum-therapy. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1896, xxiv, 546; 561; 609; 625. *Also*: *Charlottes* [N. C.] *M. J.*, 1896, viii, 24-38. — **Ernst** (H. G.) An introduction to the discussion upon blood-serum therapeutics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xxvii, 14-17. — **Esch** (W. G.) Bakteriologische Ueberschwenglichkeiten; Bemerkungen zu einigen neueren Publikationen. *Aerzt. Rundschau*, München, 1909, xix, 421-423. — **Extension** (The) of the serum treatment of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 673. — **Faber** (K.) Serumtherapi. *Ger.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1893, 4. R., i, 17-23. — **Fischer** (E.) Gedanken zur Serumtherapie. *Aerzt. Rundschau*, München, 1906, xvi, 373; 385. — **Foa** (P.) & **Maragliano** (E.) La sieroterapia. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Milano, 1895, vi, 17-59. [Discussion], 123-138. *Also*: *Gazz. med. di Torino*, 1895, xlvii, 841; 860. *Also* [Abstr.]: *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1895, liv, 430-433. *Also* [Abstr.]: *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1895, xvii, 505. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. Week.*, Par., 1895, iii, 517. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Semaine méd.*, Par., 1895, xv, 465. — **Fokker** (A. P.) De serumquestie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. i, 402-410. — Professor Spronck in de serum-questie. *Ibid.*, 457-463. — **Freihayn**. Ueber Serumtherapie; Sammelbericht. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1897, vi, 292-301. — **Fröhlich** (J.) Heilserum, Immunität und Disposition. *Aerzt. Rundschau*, München, 1898, viii, 273-278. — **Gebhardt**. Die Heilserumtherapie vor dem xlii. Congresse für innere Medicin. *Verinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1895, xi, 78-86. — **Gérliczy** (Z.) A serumtherapiára vonatkozó kísérleti adatok. [Experimental contributions in relation to serumtherapy.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1895, xxxix, 98; 111. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1895, xxxi, 154-156. — Zur Serumfrage. *Wien. klin. Rundschau*, 1898, xii, 571; 609. *See, also*, *infra*, Purjesz (Z.). — **Giuseppe** (E.) Influenza dei gangli linfatici sull'immunità e siero terapia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1904, n. s., xxvi, 721-752. — **Goldberg-Zlatogoroff** (S. I.) Seroterapiya i predokhranitel'niya privivki protiv infektsionnykh boleznei v 1900 godu. [Serumtherapy and preventive inoculations against infectious diseases in 1900.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterb., 1902, v, 190-203. — **Gonçalves Cruz**. Uma visita á secção de preparo dos séros therapeutics. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1898, xii, 265; 274; 281. — **Grady** (J. C.) The importance of a thorough knowledge of biology, bacteriology and the circulation of the blood for the successful application of serum therapy. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1908-9, x, 424-430. — **Grandy** (C. R.) Serum therapy. *Tr. M. Soc. Virg.*, 1901, Richmond, 1902, 203-215. — Theories of serum therapy. *Ibid.*, 1904, Richmond, 1905, 42-51. *Also*: *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1904-5, iii, 239-246. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1904-5, ix, 342-346. — **Grant** (L.) Suggestions in serum therapeutics. *Caledon. M. J.*, Glasg., 1897-9, n. s., iii, 246-248. — **Gratia**. Aperçu sur la sérothérapie considérée d'une manière générale. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 625-629. — **Graves** (H. N.) Serum therapy. *Texas M. J.*, Austin, 1902-3, xviii, 129-134. — **Green** (W. E.) On the serum treatment and its results. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 221. — **Guidi-Capretti** (V.) Sulla sieroterapia. *Atti d. Congv. med. interprov. d. regione Lomb.-Veneta* 1896, Vicenza, 1897, iv, 22-39. — **Hall** (P. S.) Serum-therapy. *Tr. Homoeop. M. Soc. Penn.*, 1897, Phila., 1898, 79-90. — **Happe** (H.) Experimentelle Untersuchungen zur nicht spezifischen Serumtherapie. *Klin.-Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 140-167. — **Harger** (S. J. J.) Serum

## Serothérapie.

therapeutics. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1895-6, xix, 487-493. *Also*: *J. Comp. M. & Vet. Arch.*, Phila., 1896, xvii, 18-23. — **Hashidal** (A.) [The employment of blood serum and the fine structure of the cells.] *Chigui Iji Shimpō*, Tokio, 1903, 937-949. — **Heller** (A.) Községben végzett serumoltásokról. [Serumtherapy in the community.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xii, 355; 367. — **Herzberg** (S.) Vorläufige Mitteilung über die Behandlung mit IK (Immunkörpern). *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 243. — **Hewlett** (R. T.), **Wright** (S. A. E.) & **Macfadyen** (A.) Serum-therapy. *Med. Mag.*, Lond., 1906, xv, 596-609. *Also*: *Clin. J.*, Lond., 1906, xxvii, 65; 86. — **Hill** (Emily L.) Serum therapy. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1895, xxx, 721-726. — **von Hippel, Prioux & Etiévant**. Enquête sur la sérothérapie. *Clin. opht.*, Par., 1909, xv, 245-249. — **Houl** (I.) Principes sérothérapie a organothérapie. *L'éc. rochleze*, Praha, 1898, vi, 97; 134. — **Hort** (E. C.) The therapeutic uses of normal serums. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, i, 560. — **Hutch-kiss** (N. R.) Serum treatment in non-bacterial diseases. *Yale M. J.*, N. Haven, 1906-7, xiii, 73-79. — **Hynes** (E. G.) Serum therapy. *Brooklyn M. J.*, 1905, xix, 311-319. — **Jacobitz** (E.) Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1902, xxiv, 78; 108; 239; 263. — **Jendrassik** (E.) A mai serumtherapia lényegéről. [On the nature of modern serumtherapy.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1895, xxxix, 174. — **Johnson** (S. A.) The present status of serum therapy. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1909, ix, 425-435. — **Kanel** (V. Y.) O kriteriyakh seroterapii. *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1905, iv, 555; 575; 596; 618; 661; 686. *Also*, *transl.*: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1906, lxxv, 443; 463; 482; 501. — **Kegel** (E. T.) Organo- and serum therapy to date. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1909-10, xvi, 165-170. — **Köhler** (F.) Die Serumforschungen der Neuzcit. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1907, iv, 355-366. — **Koepe** (H.) Blutforschung und Serumtherapie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1905, lxii, 683-695. — **Kohts**. Ueber Heilserumtherapie. *Arch. f. öff. Gsundhspflg.*, Strassb., 1894-5, xvi, 239-243. — **Kolle** (W.) Beiträge zur Serothérapie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1899, xxxvi, 520. — Die Serumtherapie und Serumphylaxis der akuten Infektionskrankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 621; 670. — **Kortz** (H.) La sérothérapie; ses origines; son avenir. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1895, v, 97-108. — **Kuhlman** (C. G.) The status presens of antitoxic blood-serum. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1895, xxv, 279-293. — **Laborge** (E.) Infection and serotherapy. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1899, v, 16-24. — **Ladányi** (M.) Zur Kritik der Serumtherapie. *Wien. med. Presse*, 1896, xxxvii, 1182-1184. — **Landau** (E.) Die Serumtherapie. *Wien. Klinik*, 1900, xxvi, 247-298. — **Landoll** (M.) Autoseroterapia ed autosierodiagnosi. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1905, viii, 371. — **Landouzy**. Rapport sur le concours du Prix Louis, en 1898 [question proposée: la sérothérapie]. *Bull. Acad. de méd. Par.*, 1898, 3. s., li, 593-599. — **Langsdale** (J. M.) Serumtherapy. *Tr. M. Ass. Missouri* 1896-7, Kansas City, 1898, 40-54. *Also*: *Langsdale's Lancet*, Kansas City, 1896, i, 359-367. — **Lenoble** (E.) Le caillot et le sérum dans les diverses affections. *Clinique*, Par., 1909, iv, 407-410. — **Lemanski**. La sérothérapie et l'opothérapie en pratique médicale courante. *Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis*, 1900, iii, 213-227. — **Lemette**. Sérumtherapie et minéralogie cellulaire. *Progrès méd.*, Par., 1906, 3. s., xxii, 917-920. — **Levi** (G.) La sieroterapia nella clinica. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 4, 555; 568. — **Lewis** (D.) The serumtherapy of infection. *Clin. Rev.*, Chicago, 1898-9, ix, 339-354. — **Lewis** (D. M.) Serum therapy; general considerations. *Clin. Rev.*, Chicago, 1906-7, xxiv, 303-314. *Also*: *Yale M. J.*, N. Haven, 1906-7, xiii, 61-72. — **Lichtenwalner** (A. B.) Serumtherapy. *Tr. Homoeop. M. Soc. Penn.*, 1898, Phila., 1899, 174-183. — **Llorens** (J.) La sueroterapia. *Unión méd.*, Lérida, 1895-6, i, 11; 20. — **Loris-Melikoff** (I. Z.) Novaya era v meditsinskoi nauke (k licheniyu sivorotki). [New era in medical science (serumtherapy).] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1896-7, xxxiii, 713-724. — **McClintock** (C. T.) The disease resisting powers of the body; a review of the foundations of nuclein and serum therapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 535-542. — **McFarland** (J.) The problems of serumtherapy. *Ibid.*, 1902, xxxviii, 435-437. — **McGee** (J. B.) The therapeutic application of the theories of immunity. *Cleveland M. J.*, 1907, vi, 141-147. — **MacKenzie** (J. J.) Some principles underlying serumtherapy. *Rep. Ass. Health Off. Ontario*, Toronto, 1895, x, 153-159. — **McLaughlin** (G. E.) Immunity, anti-serums, and vaccines. *Post-Graduate*, N. Y., 1907, xxii, 1221-1230. — **McLaughlin** (J. W.) An outline of the physical theory of fermentation, immunity and infection, and its bearing on the rationale of serumtherapy. *Tr. Texas M. Ass.*, Galveston, 1895, xxvii, 335-348. *Also*, *Reprint*. *Also*: *Texas Sanitarian*, Austin, 1894-5, iv, 477-488. — **McNeil** (R.) My experiences with antitoxic serums. *Maritime M. News*, Halifax, 1909, xxi, 349-351. — **Madden** (J.) The limitations of serumtherapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1164-1166. — **Magnant** (E.) De la



## Serothérapie.

lympe humaine ou sérum humain, et de son emploi en thérapeutique. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 141-147.—**Mann** (A. L.) Serothérapie and its scope in military medicine. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 245-249.—**Manucco Villapadierna** (E.) Serothérapie e immunità; moderna terminologia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 80-95.—**Maragliano**. Comunicazione sulla sieroterapia. Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 505-512. See, also, *infra*, Vincenti.—**Marchal** (E. L.) General observations on serum-therapy. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1899, 386-402.—**Marshall** (H. T.) Antitoxic serums in the treatment of disease. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 249-254.—**Mason** (L. D.) Prophylaxis of infectious diseases by serum-therapy. [Abstr.] Montreal M. J., 1901, xxx, 81-88.—**Matto** (D.) Laserothérapie. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 289-292.—**Medicated** serums. Therapist, Lond., 1898, viii, 205.—**Mendizábal** (G.) Contribución al estudio de la seroterapia. Gac. méd. de México, 1909, 3.s., iv, 865-877.—**Metchnikoff** (I. I.) Očerok osnov ucheniya o seroterapii. [Sketch of the fundamental principles of serum-therapy.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1896, i, 111-119. Also, *transl.*: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 107-116.—**Meyer** (L. M.) Influence des injections de divers sérums sur l'infection. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 490-493.—**Mills** (H. W.) Some notes on serotherapy. Lancet, Lond., 1899, ii, 1806-1808.—**Minor** (C. L.) What should be the attitude of the general practitioner towards serum-therapy? Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 136-148.—**Morales Pérez** (A.) La seroterapia. Rev. méd. de Sevilla, 1895, xxiv, 259-271.—**Mulim** (T.) Serothérapie; informe sobre una comisión desempeñada en Buenos Aires. Rev. Chilena de hij., Sant. de Chile, 1896-7, iii, 22-24. Also: Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 348; 359.—**Nakahama** (T.) [On Dr. Kitasato's report on the serum-therapy of diphtheria and cholera.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 72-87.—**Nonevich** (E.) Seroterapieticheskiye etudy. [Serotherapeutic studies.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1905, xxxv, pt. 2, 181-235.—**Noon** (L.) The influence of the site of inoculation. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 530.—**Obutłowicz** (F.) Kilka uwag o surowcu krowiankowej (serum vaccinicum) i jej wartości pod względem leczniczym. [On . . . and its use medicinally considered.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 205; 435; 447.—**Otto** (R.) Ueber die Haltbarkeit der Heilsera in der tropischen und subtropischen Zone. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1906, x, 763-766.—**Päätilä** (E. J.) Immunitetista ja veriseerumiterapiasta. [Immunity and blood-serum therapeutics.] Duodecim, Helsinki, 1894, x, 33-41.—**Paquin** (P.) The possibilities and limitations of serotherapy. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 652-655. — . . . Observations on some criticisms of serum therapy; the action of serum of the blood: the results of serum therapy in tuberculosis. N. York M. J., 1896, lxiii, 732-738. Also, Reprint.—**Paton** (D. M.) A new generalisation in serum-therapy. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 634-636.—**Paltant** (R.) Das Wesen und die Aussichten der Serothérapie. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 2049-2052.—**Park** (W. H.) A critical study of the results of serum-therapy in the diseases of man. In: Harvey lect., 89, Phila. & Lond., 1906, 101-142.—**Parrott** (W. T.) Serum therapy. Carolina M. J., Charlotte, 1905, lii, 87-89.—**Paul** (E.) Worauf begründet sich die heutige Serumtherapie? Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Berl., 1909, xxvii, 241-251.—**Pease** (H. D.) Therapeutic value of bactericidal serums. Am. Med., Phila., 1905, x, 480-483.—**Pešina** (M.) Olčeni serem krevnfm. [Treatment with blood serum.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 317; 340; 359.—**Petroff** (N. N.) Serothérapie v khirurgii. [Serum-therapy in surgery.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1902, iv, 18; 133.—**Piazza** (L.) La sieroterapia nelle diverse malattie e sue possibili applicazioni in condotta. Corriere san., Milano, 1898, ix, 195; 214.—**von Pirquet** (C.) Neuere Beobachtungen über die Serumkrankheit. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Wiesb., 1906, 273-284.—**Pistes** (N. A.) Περιπτώσεις όρροθεραπειας. Γαληνός, Αθήναι, 1895, 657-663.—**Pouchet** (G.) La sérothérapie dans ses rapports avec la pharmacologie. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3.s., xxxiii, 5-34. Also: Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xx, 423; 455.—**Preis** (H.) Virulencia és therapia. Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 712; 730.—**Pullmann** (W.) Neun Monate Serumtherapie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 983-985.—**Purjesz** (Z.) A serumtherapia kritikájához, különösen tekintettel a klinikai tünetekre. [A critique of serotherapy, especially in regard to clinical symptoms.] Orvosi hetil., Budapest, 1895-8, xxxix-xlii, *passim*. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 159; 169; 193; 221. [Discussion], 183. Also, *transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 1189; 1215; 1241. See, also, *supra*, von Gerloczy (S.).—**Randle** (E. H.) A claim for priority in the suggestion of serum therapy; committee's report by W. Krauss, chairman. Memphis M. Month., 1902, xxii, 522-524.—**Rebuschini** (E.) La sieroterapia nelle diverse malattie e sue possibili applicazioni in condotta. Corriere san.,

## Serothérapie.

Milano, 1898, ix, 780; 798.—**Ricketts** (H. T.) Our sero-therapeutic measures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1336-1343.—**Roach** (E. B.) Immunity and serum therapy. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 101-107.—**Robert** (B.) Sobre seriterapia. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 361-365. — . . . Breves apuntes de seroterapia. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1899, xix, 161-173.—**Rocco Marra**. Le vaccinazioni preventive nelle malattie infettive; inoculazioni diagnostiche; sieroterapia. Atti d. Cong. naz. vet. 1898, Torino, 1899, 98-106.—**Roger** (G.-H.) Des applications des sérums sanguins au traitement des maladies. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 106-109. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 398-401. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 397-400. Also, *transl.*: Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 588-599.—**Rosenthal** (E.) The clinical results of serum therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 220-222.—**Ross** (J. A.) Serum therapeutics in a new phase. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 214-216.—**Rousseau-Saint-Philippe**. Sérothérapie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 644.—**Rührh** (J.) Serum-therapy and protective inoculation. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 549; 575.—**Salcedo**. Etimología; suero, seri ó seroterapia? Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 358-360.—**Sanders** (W. E.) The possibilities and limitations of serum-therapy. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 839-841.—**Sargent** (P. W. G.) The present status of serotherapy in relation to surgery. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xv, 212; 1906, xvi, 8.—**Schäffer**. Die Serothérapie in der Praxis. Prakt. Arch., Leipzig, 1907, xlvii, 6; 33.—**Schleicher** (A.) Beitrag zur Serum-Therapie. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 897.—**Schoenfeld** (H.) Skepticism and serum-therapy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 197-199.—**Schrömm** (B.) Zur Serumtherapie. Med. Neugig., München, 1895, xiv, 257-259.—**Scotti** (F.) Sull' azione del siero artificiale nelle infezioni sperimentali. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv, 263-272.—**Seel** (E.) Serumtherapie. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1905, xi, 195-206.—**Seitz** (C.) Bericht der Serumcommission der ärztlichen Vereine Münchens. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 149. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1895), 1896, v, 144-150.—**Sellers** (N. E.) Philosophy of serum therapy. Mobile M. & S. J., 1907, xi, 21-23.—**Sérothérapie** (La) au Congrès de médecine interne de Nancy. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxxix, 973; 989; 993; 1003; 1021; 1031.—**Serum** therapy. Phila. Polyclin., 1895, iv, 399.—**Shepherd** (W. E.) The serum therapy fallacy. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 139-141.—**Simon** (C.) Erfahrungen mit der i. K. (Immunkörper)-Behandlung nach C. Spengler. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1909-10, xv, 63-81.—**Sites** (J. McK.) Present status of serum- and organo-therapy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903-4, viii, 297-302.—**Smith** (H. R.) Lidt Serumterapi fra Landsbygdene. [ . . . in country practice.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1895, 4. R., x, 809-826.—**Smith** (J.) The treatment of bacterial disease. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 590; 645, 2 pl.—**Snížek** (A.) Léčení serem krevním. [Treatment by blood serum.] Časop. česk. lékař., v Praze, 1904, xxlii, 249; 266.—**Sobernheim & Jacobitz**. Ueber Wirkungsweise und Wirkungsgrenzen der antibakteriellen Heilsera. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 692; 735.—**Somers** (G. B.) Serum-therapy in surgical diseases. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 132-138.—**Spencer** (W. O.) Serum therapy; a prophylactic and curative agent. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 125-130.—**Spronck** (C. H. H.) Nog iets over de serum-therapie der diphtherie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 356-360. See, also, *supra*, Fokker.—**Stafford** (C. M.) Theory of therapeutic injections of fresh normal serum in acute infections. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 329-332.—**Symposium** on serotherapy. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 610-913.—**Tabusso** (M. E.) La sieroterapia nei suoi concetti fondamentali. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Aead. vet. ital., Torino, 1903, i, 2; 17; 33; 55; 67; 81.—**Tagliamuro** (P.) & **Mauro** (M.) Autosierodiagnosi ed autosieroterapia. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxxlii, 1418-1450.—**Taylor** (H.) Serum treatment of disease. Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 299-302.—**Taylor** (J. M.) The future science of medicine. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1907, n. s., x, 385-393.—**Torrezziani**. Sieroterapia, inoculazioni diagnostiche; le vaccinazioni preventive nelle malattie infettive, in specie dei malati. Atti d. Cong. naz. vet. 1898, Torino, 1899, 107-118.—**Trüncsek** (K.) Normální antiseptikum; příspěvek k seroterapii. [ . . . contribution to . . . ] Časop. lékař. česk., v Praze, 1893, xxxii, 361-364.—**Turán** (G.) Seroiologia tanulmányok. [Sero-logical studies.] Budapesti orv. ujság, 1909, vii, 599; 819.—**Turner** (F. D.) Serum treatment of disease. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 25; 57.—**Vaquez** (H.) Sérothérapie et cythothérapie. Presse méd., Par., 1901, i, 141-143.—**Vaughan** (G. T.) Serum therapy in disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 472-474.—**Verstraeten** (C.) La sérothérapie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1895, lxii, 131-159.—**Vidal** (E.) Des sérums en

**Serotherapy.**

thérapeutique; les sérums organiques. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 241-245. — **Vidal Solares** (F.) Empleo terapéutico del suero fisiológico bovino. Arch. de ginecop., Barcel., 1900, xiii, 325-336. — Aplicaciones del suero fisiológico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. *Ibid.*, 1902, xv, 217; 351; 381; 413; 445; 461; 477; 493. — **Vincenti**, Il prof. Maragliano e la sua lettura sulla sieroterapia. Corriere san., Milano, 1895, vi, no. 43, 2. — **Wainwright** (J. W.) Serumtherapy. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., iii, 81-102. Also, Reprint. — **Walger** (E.) Therapie mit spezifischem menschlichen Rekonvaleszentenblut serum bei akuten Infektionskrankheiten. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1902, xxiii, 169-172. Also: Aertl. Rundschau, München, 1902, xii, 498. — **Washbourn**, Serum-therapeutics. Med. Week, Par., 1895, iii, 362. Also, *transl.* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1895, xv, 335. — The serum treatment of disease. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 480-488. — **Wassermann** (A.) Experimentelle Beiträge zur Serumtherapie vermittelst antitoxisch und bactericid wirkender Serumarten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, 262-266. — Ueber neue Versuche auf dem Gebiete der Serumtherapie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 566-572. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 285-287. — Die Grundzüge der Lehre von der Immunität und Serumtherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 17-41. Also, *transl.*: Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxiii, 329-331. — **Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber Immunsérumwirkung. Folia serolog., Leipzig, 1909, iii, 271-275. — **Weisbecker**, Serumtherapeutische Mittheilungen und serumtheoretische Fragestellungen. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 655-657. — Zur Frage der neuen Serumtherapie. Eine Erwiderung an die Herren Dr. Huber und Dr. Blumenthal. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1139. — **Weyl** (H.) Zur Serum-Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1902, iv, 152. — **White** (A.) Serum therapy. Codex med. Phila., 1894-5, i, 361-364. — **Whitla** (W.) An address on serum-therapy. Dublin J. M. Sc., 1897, clii, 1-26. — **Willard** (G. F. B.) The serums and animal extracts in our therapy. Vermont M. Month., Burlington, 1905, xi, 157. — **Wilson** (E. H.) Serum-therapy. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 390-394. — **Withington** (C. F.) Serotherapy. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 667-669. [Discussion], 676. — **Wolfe** (T. R.) On serum inoculation. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 265. — **Woodhead** (G. S.) The probable limitations of serum therapy. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1895-6, 85-107. — **Wright** (Sir A. E.) Treatment of bacterial diseases by serum therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1505. — The method of combating the bacteria of disease in the interior of the organism. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., 1905-7, Lond., 1909, xviii, 482. — **Xalabarder** (E.) Infecciones agudas y seroterapia artificial. An. de med. Butl. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 243-251. — **Young** (W. B.) Serum therapy. South. Pract., Nashville, 1897, xix, 142-154. — **Zeri** (A.) Sulla varia efficacia dei sieri terapeutici a seconda del punto di penetrazione dei corrispondenti germi infettivi. Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 307; 341; 408. — **Ziegelroth**, Zur Serum-Therapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1902, iv, 64-67.

**Serotherapy (Accidents from).**

See, also, **Diphtheria (Treatment of, Death in) by serum; Serum (Toxicity of); Serum-anaphylaxis.**

**BOURLIER** (P.) \*Les éruptions sériques, maladie de sérum; symptômes et pathologie. 8°. Paris, 1906.

**LEMAIRE** (H.) \*Recherches cliniques et expérimentales sur les accidents séro-toxiques. 8°. Paris, 1906.

— The same. roy. 8°. Paris, 1907.

**VON PIQUET** (C.) & **SCHICK** (B.) Die Serumkrankheiten. 8°. Leipzig & Wien, 1905.

**ROSEAU** (M. J.) & **ANDERSON** (J. F.) A study of the cause of sudden death following the injection of horse serum. 8°. Washington, 1906.

**THÉODOROFF** (M. G.) \*Des exanthèmes post-sérothérapiques. 8°. Lausanne, 1905.

**UNGAUER** (L.) \*Les accidents des sérothérapies (étiologie et prophylaxie). 8°. Paris, 1897.

**Apéry**, Sur le chauffage du sérum. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900-1901, xliii, 297. — **Arloing** (S.) & **Dumarest** (F.) Contribution à l'étude du traitement spécifique de la bacilliose par les agents de l'immunisation passive et active (sérums antituberculeux et tu-

**Serotherapy (Accidents from).**

berculines). Rev. de la tuberculose, Par., 1900, 2. s., vi, 185-194. — **Ausset** (E.) A propos des indications et des accidents de la sérothérapie. Cong. franc. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 100-106. — **Bauer** (L.) A serum exanthemáról, különös tekintettel a scarlatina-szerű exanthemákra. [Serum exanthemata, especially exanthemata with scarlatinal base.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1899, viii, 557-584. — A serum-exanthemáról. Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 272. Also: Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvi, 787-790. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 972-974. — **Béclère** (A.), **Chambon** & **Saint-Yves Ménard**, Contribution à l'étude expérimentale des accidents post-sérothérapiques. Cong. franc. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 82-92. Also: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 567-579. — De l'influence du chauffage des sérums sur la prophylaxie des accidents post-sérothérapiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 23-31. — **Bienczfeld** (Bianca), Das Verhalten der Leukozyten bei der Serumkrankheit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxxv, 174-220. Also [Abstr.]: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1907, vi, 55-58. — **Bosio** (E.) Degli esantemi sieroterapici con speciale riguardo agli esantemi tardivi da siero antitipummonico. (Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 149-163. — **Cagnola** (A.) Sulle anemie prodotte dai sieri emolitici. Giorn. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1903, xxxv, 145; 193. — **Cheney** (H. W.) The serum disease. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 248-253. — **Chiaki** (M.) [Observation on patients poisoned by subcutaneous injection of serum.] Fukuiken Igaku Kwai Zasshi, 1897, 330-332. — **Combe**, Mort subite après une injection de 10cc de sérum antidiphthérique Roux chez une jeune asthmatique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 473. — **Conforti** (U.) L'edema sotto-glottide nella malattia da siero. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1908, ix, 335-388. — **Cumston** (C. G.) The accidents produced in serotherapeutics. Boston M. S. J., 1897, cxxxvii, 23. — **Currie** (J. R.) The serum disease in man after single and repeated doses. Glasgow M. J., 1908, lxix, 277-290. — **Dangers** (Les) de la sérumthérapie. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 130. — **Detre** (L.) A serumbetegségéről. [The serum disease.] Bőr-és bűjakört., Budapest, 1907, 3; 25. — **Dignat** (P.) Accidents consécutifs aux injections hypodermiques dites de sérum artificiel. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 254-256. — **Dubrenilh** (W.) Les exanthèmes sérothérapiques. Cong. franc. de méd., 1895, Par., 1896, ii, 808-817. — **Dundas** (J.) Serum exhibition and serum rashes. Hospital, Lond., 1909, xli, 241. — **Fornaca** (L.) & **Micheli** (F.) Sulla febbre da iniezione di siero fisiologico. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 657-676. — **Forssman** (J.) Hvilka årsaker na till att serumterapien vid vissa sjukdomar gifvit så växlande eller rent utaf dälga resultat? [What are the causes of the varied and even disastrous results of serotherapy in certain diseases?] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1905, ii, 753-760. — **Franchioni** (C.) La malattia da siero. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 767-802. — Della patogenesi degli accidenti sieroterapici. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 278-280. — La diminuzione del complemento nella malattia da siero. *Ibid.*, 1908, vi, 321-330. — **Gabel** (W.) Zwei Fälle von Serumatoxis (Serumkrankheit). Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1907, xii, 421-424. — **Gewin** (J.) Chloretum calcium tegen serumziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 2072-2076. Also, *transl.*: München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2670. — **Gonçalves Cruz** (O.) Dos accidentes em seroterapia. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 285; 295; 305. — **Goodall** (E. W.) Antitoxin rashes. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 935-937. — **Gratiot** (C. C.) Toxic effect of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 789. — **Grinnan** (G. T.) The serum disease. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906-7, v, 150. — **Héricourt** (J.) Action thérapeutique des sérums et accidents de la sérothérapie. Méd. mod., Par., 1899, x, 409-411. Also [Abstr.]: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 737-743. — **Howard** (C. P.) Serum sickness and serum death: a compilation of some recent literature. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 610-615. — **Kanel** (V. Ya.) Poboezhniya dlelstviya liehebnikh sivorotok (Serumkrankheit). Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 18-38. — **Kladnitski** (N. N.) Tri sluchaya sivorotkochnoi bolezni. [Three cases of serum disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xliii, 1353-1355. — **Klotz** (O.) Sudden death following serum inoculations. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 615-618. — **Landis** (H. R. M.) Untoward effects following the use of Maragliano's serum. Therap. Gaz., Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 768-770. — **de Lange** (Cornelia), Recidiveerend polymorph serumexanthem. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 739-741. — **Le Gendre** (P.) Les accidents post-sérothérapiques; quelques contre-indications à l'emploi du sérum. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1896, ix, 53; 82. — **Le Gendre** (P.) [et al.] A propos des érythèmes infectieux et toxiques; éruptions post-sérothérapiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 757-764. — **Lehndorff** (H.) Serum-



**Serotherapy (Accidents from).**

krankheit nach wiederholten Seruminjektionen. Monatschr. f. Kinderh., Leipzig, u. Wien, 1905-6, iv, 545-557.—**Lemaire** (H.) Recherches sur les accidents sérotoxiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1907, xxv, 433; 491.—**Maminoff** (A. Ya.) Sivorotochnaya bolezni u dietel. [Serum disease in children.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1908-9, xiv, 201-209.—**Maragliano** (E.) & **Jemma** (R.) Sull' azione pirogena del siero aviario. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1595.—**Marfan & Le Play.** Recherche sur la pathogénie des accidents sérothérapiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 274; 411. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 193-216. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1905, xxiii, 337-352.—**Miller** (E. C. L.) & **Root** (W. W.) Serum sickness and sudden death following the hypodermic administration of antitoxin. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 82-85.—**Mongour** (C.) Les prétendus dangers de la sérothérapie. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 1.—**Monti** (A.) Contributo alla questione degli esantemi da siero. Pediatria, Napoli, 1902, x, 545-547. Also, transl.: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig., 1903, ii, 2. Hlfte., 304-306. Also, transl.: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Wiesb., 1903, 127-131. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902-3, xxxv, 390-397.—**Morse** (J. L.) A case of antitoxin poisoning. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 156.—**Netter** (A.) Efficacité du chlorure de calcium comme moyen préventif des éruptions après injection sous-cutanée de sérum; effets moins satisfaisants dans les injections sous-cutanées de sérum; effets moins satisfaisants dans les injections intrarachnoïdiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 186-188.—**Netter** (A.) & **Debré** (R.) Eruptions sériques après injections intrarachnoïdiennes; constatation du sérum de cheval dans le sang après les injections dans le canal rachidien. Ibid., lxxvi, 100.—**Nifong** (W.) A case of sudden death following an immunizing dose of antitoxin. Med. Rev., St. Louis, 1898, cxxxvii, 332. [Discussion], 350-354.—**Ohlmacher** (A. P.) Two instances of severe non-fatal serum reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 875.—**Ohlmacher** (H.) Zur Aetiologie und Prophylaxe der Serumkrankheit. Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 511-515.—**Otto** (R.) Zur Gefahr der Reinjektion von Heilserum. Ibid., 1908, xlix, 498-502.—**Park** (W. H.) The effects on man, of injections of horse-serum; serum sickness. In: Harvey lect., 8<sup>o</sup>, Phila. & Lond., 1906, 107-118.—**Pease** (H. D.) & **Pearce** (R. M.) Liver necrosis and venous thrombosis in horses actively immunized with diphtheria and tetanus toxins and with streptococci and their products. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 619-637.—**von Pirquet** (C.) Neuere Beobachtungen über die Serumkrankheit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxiii, 537-546.—**Pitaluza** (G.) Mecanismo patogenético de los síndromes seroterápicos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1905, xiii, 346-375.—**Poix** (G.) Les exanthèmes sérothérapiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 402-405.—**Roger** (G.-H.) Accidents imputables à la sérothérapie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 757-762. Also: J. de clin. et de therap. inf., Par., 1896, iv, 726-731.—**Rosenhaupt** (H.) Klinischer Beitrag zur Serumkrankheit. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 219.—**Roussseau**—**Saint-Philippe**. [Accidents de sérothérapie.] Mém. et Bull. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux (1900), 1901, 251-257.—**Scheidemann** (E.) Ueber Serumbehandlung und ihre Gefahren. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2210-2213.—**Schippers** (J. C.) Ervaringen over serumziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlix, pt. 2, 1559-1569.—**Seibert** (A.) & **Schwyzler** (F.) The cause of sudden death after antitoxin injections. N. York M. J., 1896, lxiii, 708-711.—**Seiffert.** Zur Anatomie und Pathogenese der Serumexantheme. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 19-31.—**Sevestre.** Des accidents imputables à la sérothérapie. Abeille méd., Par., 1895, lii, 246.—**Rapport sur un projet d'enquête pour l'étude des accidents dits post-sérothérapiques.** Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 203-206.—**Les accidents du sérum; conseils pratiques sur la technique des injections.** J. de méd. et chir. prat., Par., 1899, lxx, 12-19.—**Tarasevich** (L. A.) & **Shtshastnyy** (S. M.) O prichinakh bistroi smerti immunizirovannykh chuzhoyu krovyu zhivotnykh pod vliyaniem posledednyushnshavo vnutrivennnava vpriskivaniya takoi zhe krovi. [Causes of rapid death of animals immunized by blood of other animals, under the influence of subsequent intravenous injection of similar blood.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1902, i, 1115.—**Taylor** (J. L.) Antitoxin; some medico-legal aspects of its use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 785.—**Torkomian.** Maladie du sérum. Gaz. med. d'Orient, Constant., 1906, li, 162-164.—**Vainshteyn** (E. M.) K voprosu o "sivorotochnoi bolezni." [On "serum disease."] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1908, xlix, pt. 2, 349-356.—**Vissman** (W.) Some pathological changes produced by the injection of serum. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1420-1422. [Discussion], 1434.—**Weaver** (G. H.) Serum disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 485-513.—**Widal & Ros-**

**Serotherapy (Accidents from).**

**taine.** Pathogénie des accidents sériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 424-429.—**Wollf-Eisner** (A.) Ueber Eiweissimmunität und ihre Beziehungen zur Serumkrankheit. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 378-382.—**Varotski** (A.) O vrednom deistvii bolshikh doz protivobakteriynikh sivorotok. [Noxious action of large doses of antibacterial serums.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriologie., S.-Peterb., 1902, xiv, 867-895.—**Zahorsky** (J.) The serum disease, with report of two atypical cases. St. Louis Cour. Med., 1906, xxxv, 87-90.—**Zalenski** (T. V.) Diazoreaktsiya pri sivorotochnoi bolezni. [Diazoreaction in serum disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 929; 965.—**Zolatkowski** (A.) Przyczynę do kwestyi choroby posuirowczej. [On serum disease.] Now. lek., Poznan, 1908, xx, 278-281.

**Serotherapy (Exanthemata from).**

See Serotherapy (Accidents from).

**Serotherapy (History and condition of).**

**BLUMENTAL** (F. M.) Obzor literatury po seroterapii i vaksinatсии pri glavnyeishikh zaraznykh boleznyakh. [Review of the literature on serumtherapy and vaccination in connection with the principal infectious diseases.] 8<sup>o</sup>. Moskva, 1905.

**HERICOURT** (J.) La sérothérapie; historique; état actuel; bibliographie. 8<sup>o</sup>. Paris 1899.

**LAMPADARIOS** (N.) Περί ὀρθοθεραπειᾶς καὶ ὀργανοθεραπειᾶς, παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἑλλήσιν ἰατροῖς, πρὸς δὲ τοῦτοις περὶ τῆς πᾶρ' αὐτοῖς ἀντιλυστικῆς καὶ ἀντιλεπρώδους θεραπειᾶς. 8<sup>o</sup>. Ἐν Σύρῳ, 1899.

**NEUBURGER** (M.) Die Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der acuten Infektionskrankheiten. 8<sup>o</sup>. Stuttgart, 1901.

**OBZOR** literatury po seroterapii i vaksinatсии rozhi, septitsemii (Schweineseuche) i chumii ili enterita sviney (Schweinepest); mita loshadey i sibirskoi yazvi. Pod red. G. G. Vilentsa. [Review of the literature on serumtherapy and vaccination of erysipelas, septicaemia, and plague or enteritis of hogs; glanders of horses, and anthrax. Edited by Vilents.] 8<sup>o</sup>. Moskva, 1908.

**REPORT** on the progress of serumtherapy in general, in Virginia especially. By Arthur Jordan, Landon B. Edwards, and Ernest C. Levy, committee of investigation appointed by the Richmond Academy of Medicine and Surgery [etc.]. 4<sup>o</sup>. [Richmond, 1897.]

**SERUMTHERAPEUTISCHE** Abtheilung. [Die Leistungen und Erfolge der Heilserumtherapie.] 12<sup>o</sup>. Lyon, 1896.

**ZLOTOWSKA** (R.) \* Historique générale de la sérothérapie, son application dans le tétanos, la diphtérie et les affections à streptocoques. 4<sup>o</sup>. Paris, 1895.

— The same. 8<sup>o</sup>. Paris, 1895.

**Behring.** Leistungen und Ziele der Serumtherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 623-634. Also: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 615; 632.—**Benedikt** (M.) Die Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der acuten Infektionskrankheiten. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 2225-2227.—**Bergey** (D. H.) The status of our knowledge of serotherapeutics. Am. Med., Phila., 1904, viii, 964-967.—**Blackford** (C. M.) The present status of serum-therapy. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1896, 25-40.—**Brann** (L.) Néhány szó a serumtherapia statisztikájához. [Some words on the statistics of serum therapy.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 146-148.—**Caruso-Pecoraro** (G.) Stato attuale della sieroterapia. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1898), 1899, 115-124.—**Cox** (G. W.) Present status of serumtherapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 829-834. — Progress in serumtherapy. Ibid., 1899, xxxiii, 634-638. Also, Reprint.—**Czajkowski** (J.) Stan obecny i przyszlosc seroterapii. [Present condition and future of serumtherapy.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 809; 835.—**De Buck** (D.) État actuel de nos connaissances sur la médication sérothérapique en général. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 485; 553; 1896, iii, 238; 301; 325; 387; 517; 589.—

## Serotherapy (History and condition of).

**Ehrlich** (P.) Historisches zur Frage der Immunisierung per os. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 652.—**Fanoni** (A.) The present state of our knowledge of the action of the various therapeutic serums, with some remarks concerning the use of Paine's antipneumonic serum in children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1900, ix, 393-398. Also, transl.: Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 73-75.—**Ferguson** (R.) The present state of serum therapy. Canad. Pract., Toronto, 1897, xxii, 398-404.—**Goodall** (E. W.), **Martin** (C. J.) & **Caiger** (F. F.) Discussion on the present state of serumtherapeutics. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 896-904.—**Hayem** (G.) Considérations sur les origines de la sérothérapie. Presse méd., Par., 1897, ii, 357-359.—**Kassowitz**. Ein Beitrag zur Geschichte des Serumenthiasmus. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1899, iv, 305-308.—**Larned** (E. R.) The present status of serum therapy. Illinois M. J., Springfield, 1905, n. s., viii, 121-135. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3, s., xxi, 577-588. — Progress in serum therapy during the year ending June 1, 1906. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 9-24. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3, s., xxii, 588-598.—**Logan** (M. H.) A review of serum therapy. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 335; 363.—**Luederking** (R.) The present state of serumtherapy. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1895, 137-153.—**McClintock** (C. T.) The outlook in serum therapy. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 441-452. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 4-7.—**Mangum** (C. S.) Progress in serumtherapy. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 146-154.—**Meijer** (F.) De tegenwoordige stand der serumtherapie. Geneesk. Courant, Amst., 1906, lx, 259-262.—**Mitchell** (E. W.) The present state of serum therapy. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 676-681.—**Newton** (C. W.) Report upon serum-therapy. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 241-243.—**Packard** (F. A.) & **Wilson** (R. N.) The present status of serum therapy. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxix, 1015-1031.—**Peterson** (O. V.) Om blodserumterapiens historia. [On history of blood serum therapeutics.] Upsala Läkaref. Förh., 1894-5, xxx, 139-161.—**Petruschky** (J.) Die wissenschaftlichen Grundlagen und die bisherigen Ergebnisse der Serumtherapie. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 212 (Chir., 5 o. 61, 1017-1042).—**Piorowski** (M.) Die Sero-diagnostik. Sero- und Bakteriotherapie des Jahres 1907. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1908, xviii, 86-90.—**Red** (S. C.) Some facts and theories about the present status of serum therapy. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1897, 77-80.—**Report** on the progress of serumtherapy in general; in Virginia especially. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 633-642, 1 tab.—**Revue** de sérothérapie. Art méd., Par., 1896, lxxxiii, 283-293.—**Richardson** (M. W.) The present status of serum and vaccine therapy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 511-525.—**Schivardi** (P.) La sieroterapia nel 1903. Gazz. med. di Roma, 1904, xxx, 29-39.—**Schürmayer** (B.) Serumtherapie und Statistik. Med. Neuligk., München, 1895, xlv, 193-195; 1896, xlv, 3-5.—**Spalding** (H. E.) Serum-therapy and its relation to homeopathy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 504-509.—**Webber** (H. W.) The present position of serum therapeutics. Med. Mag., Lond., 1897, vi, 104-119.—**Whitmore** (E. A.) The present status of serum therapy. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 67-75.—**Wood** (J. R.) Some early experiments in sero-therapy. N. York M. Times, 1896, xxiv, 66; 106; 175; 207.—**Wormly** (W.) Recent advances in the use of antitoxins. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 267-269.

## Serotherapy (Institutes and laboratories for).

See, also, **Hydrophobia** (Institutes for prevention, etc., of).

**BERNHHEIM** (S.) Immunisation et serumthérapie, tétanos, diphtérie, tuberculose, pneumonie, choléra, variole, septicémie, syphilis, fièvre typhoïde, influenza, venins, charbon, streptococcie, cancer, lèpre, fièvre récurrente, muguet. 12°. Paris, 1895.

— The same. 12°. Paris, 1897.

COMUNICAZIONI dell' Istituto sieroterapico milanese. Redattore: Serafino Belfanti. No. 1. 8°. Milano, 1896.

INSTITUTE for infectious diseases, Serum Institute of the Imperial Government of Japan. 8°. Tokyo, 1904.

ISTITUTO sieroterapico e vaccinigeno toscano, diretto dai professori A. Sclavo e I. Bandi. Istruzioni per l' uso dei prodotti dell' Istituto sieroterapico toscano. 8°. [Siena, 1907.]

## Serotherapy (Institutes and laboratories for).

**LISTER** (The) Institute of Preventive Medicine. (Late Jenner Institute of Preventive Medicine.) With notes on serum therapeutics by members of the staff of the institute. 8°. London, 1904.

**MONTI** (A.) Prima statistica dell' istituto sieroterapico provinciale pavese. Nota. 8°. Pavia, 1896.

Repr. from: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1895.

**THÄTIGKEIT** (Die) der im Deutschen Reiche errichteten Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe während der Jahres 1896. 8°. Berlin, [n. d.].

Cutting from: Med.-statist. Mitth. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., iv.

**THÄTIGKEIT** (Die) der im Deutschen Reiche errichteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe während des Jahres 1897. 8°. [Berlin, n. d.].

Cutting from: Med.-statist. Mitth. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., v.

**THÄTIGKEIT** (Die) der im Deutschen Reiche errichteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe während des Jahres 1899. 8°. Berlin, [n. d.].

Cutting from: Med.-statist. Mitth. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., vi.

**Bacteriotherapeutisch** Instituut. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1909, xi, 82.—**Belfanti** (S.) Relazione sull' andamento scientifico dell' Istituto sieroterapico milanese nell' anno 1895. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1895, 296-304.—**Dönitz** (W.) Bericht über die Thätigkeit des Königl. Instituts für Serumforschung und Serumprüfung zur Steglitz, Juni 1896-September 1899. Klin. Jahrb., Jena, 1900, vii, 359-384. Also, Reprint.—**Franchetti** (A.) L' Istituto sieroterapico di Berna. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 287-289.—**Gaviño Iglesias** (A.) Descripción del laboratorio de sueroterapia del Instituto patológico. Bol. d. Inst. patol., México, 1904-5, 2. ep., ii, 209-217, 3 pl.—**Godinho** (V.) O Instituto serumtherapico de S. Paulo, em Butantan. Brazil-med., Rio de Jan., 1900, xiv, 295. — Instituto serumtherapico do Estado de São Paulo. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 152-157.—**Holmboe** (K.) Seruminstitutet. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 316; 377.—**Holst** (A.) Betragtninger i anledning af et Medicinsk Serum-Institut. [Considerations occasioned by the Medical Serum Institution.] Ibid., 262-266.—**Holzbock** (A.) Ein Labenbesuch im Frankfurter Serum-Institut. Bl. f. Volksgesundhspfl., München u. Berl., 1902, ii, 376-378.—**Institut** (L') vaccinal municipal de Paris et le service de la vaccine à l'Académie de médecine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 418-422.—**Jellinek** (O.) Die Abteilung für Serumgewinnung des staatlichen sero-therapeutischen Institutes in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1403-1405.—**Jenner** Institute of Preventive Medicine, new serum department. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1513-1515.—**Jobling** (J. W.) Report of the director of the serum laboratory, covering the period from Jan. 1, 1903, to Aug. 31, 1903. Rep. Superintend. Govt. Lab. Philippine Isl., 1903, Wash., 1904, 363.—**Lande**. Organisation du service municipal de sérothérapie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 649.—**Madsen** (T.) Statens seruminstitut, 1. April 1903-1. April 1908. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1908, lxx, 1047; 1079; 1112.—**Malm** (O.) Stats-seruminstitut. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 321-326.—**Marenghi** (G.) Terza statistica dell' Istituto Sieroterapico provinciale di Pavia, 1897. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 64-75.—**Mello Mattos**. Instituto seroterapico de Manguinhos. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 413-416.—**New** serum department of the Jenner Institute. Nature, Lond., 1903, lxxviii, 227.—**Paul** (G.) Jahresbericht der k. k. Impfs- und Gewinnungsanstalt in Wien über das Betriebsjahr 1900. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1901, xlii, 401; 413; 429; 437.—**Pianta** del Laboratorio sieroterapico di Torino. Gazz. med. di Torino, 1895, xli, 583.—**da Rocha** (L.) Laboratorio municipal de seroterapia. Brazil-med., Rio de Jan., 1899, xlii, 407.—**Salomonsen** (C. J.) The rise and growth of the State Serum Institute. Contrib. Univ. Lab. M. Bacteriol., Copenhagen, 1902, no. 1, 1-20.—**Schubert**. Das bakteriologische Institut der Serum-Gesellschaft zu Landsberg a. d. W. und die Herstellung und Prüfung der Landsberger Sera. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, 1904, xii, 169-172.—**State** (The) Serum Institute of Denmark, Copenhagen. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 217.—**Statens** Seruminstitut. [The public serum institute.]



**Serotherapy** (*Institutes and laboratories for*).

Ugeskr. f. Læger, Københ., 1902, 5. R., ix, 889-895.—**Veratti** (E.) Rendiconto del primo triennio di esercizio dell'Istituto vaccinogeno di Pavia, Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1900, 126-139.—**Weigert** (C.) Zur Frage der Errichtung eines Institutes für Serumforschung und experimentelle Therapie in Frankfurt a. M., 1897. In his: Gesamtmt. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 740-744.

**Serotherapy** (*Manuals of*).

**ACHALME** (P.) La sérothérapie. 16°. Paris, 1895.

**BESSON** (A.) Technique microbiologique et sérothérapique (microbes pathogènes de l'homme et des animaux). Guide du médecin et du vétérinaire pour les travaux du laboratoire. 3. éd. 8°. Paris, 1904.

**BOSANQUET** (W. C.) Serums, vaccines and toxins in treatment and diagnosis. 8°. London, 1904.

**BOSCHETTI** (F.) & **NEGRI** (P.) Vaccini e sieri immunizzanti-terapeutici per l'uomo e per gli animali. 12°. Milano, [1897].

**DEUTSCH** (L.) & **FEISTMANTEL** (C.) Die Impfstoffe und Sera. Grundriss der aetiologischen Prophylaxe und Therapie der Infektionskrankheiten. Für Aerzte, Tierärzte und Studierende. 8°. Leipzig, 1903.

**DIEUDONNÉ** (A.) Schutzzimpfung und Serumtherapie. Zusammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre mit besonderer Berücksichtigung der Blutserumtherapie. 12°. Leipzig, 1895.

— The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1900.

— The same. 3. umgearbeitete Aufl. 8°. Leipzig, 1903.

— The same. 4. Aufl. 8°. Leipzig, 1905.

— The same. 5. Aufl. 8°. Leipzig, 1908.

— The same. Predokhranitelniya pri-vivki i sivorotochnoye licheniye. Obshtshiy obzor po voprosu o nevospriimchivosti s obvashtsheniyem osobavo vninaniya na licheniye krovyanoi sivorotkoj. Pervod s nfmetskavo I. B. Eiger. [Transl. from the German by I. B. Eiger.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

**GRIMBERT** (L.) \*Sérums thérapeutiques. 8°. Paris, 1899.

— The same. Les sérums thérapeutiques. 8°. Paris, 1899.

**HEWLETT** (R. T.) Serum therapy; bacterial therapeutics and vaccines. 8°. London, 1903.

**JESS** (P.) Kompendium der Bacteriologie und Blutserumtherapie für Tierärzte und Studierende. 12°. Berlin, 1901.

— The same. 2. revidierte und vermehrte Aufl. 8°. Berlin, 1903.

— The same. Kratkiy ocherk bakteriologii i seroterapii dlya veterinarnikh vrachei i studentov. Perv. s nfmetskavo G. I. Svetlova. [Transl. from the German by Svetloff.] 8°. S.-Peterburg, 1901.

**LANDOUZY** (L.) Les sérothérapies; leçons de thérapeutique et matière médicale professées à la Faculté de médecine de l'Université de Paris. roy. 8°. Paris, 1898.

— The same. Seroterapiya; lektzii po terapii i farmakologii. Pervod s frantsuzskavo V. F. Burinskavo. [Transl. from the French by Burinski.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

**MÉDICAMENTS** microbiens, bactériothérapie, vaccination, sérothérapie, par les docteurs Metchnikoff, Sacquépée [et al.]. 8°. Paris, [1908] 1909.

**Serotherapy** (*Manuals of*).

**NATTAN-LARRIER** (L.) Les indications préventives. Sérothérapie et bactériothérapie. Préface par Netter. 8°. Paris, 1905.

**NÚÑEZ GRANÉS** (J.) Seroterapia. 12°. Madrid, 1899.

**PATON** (D. M.) New serum-therapy. 12°. London, 1906.

— The same. 12°. New York, 1906.

**REBUSCHINI** (E.) Sieroterapia. 24°. Milano, 1898.

**RICKETTS** (H. T.) Infection, immunity and serum therapy in relation to the infectious diseases which attack man; with considerations of allied subjects of agglutination, precipitation, hemolysis, etc. 8°. Chicago, 1906.

**Serotherapy** (*Methods and apparatus in*).

See, also, **Opsonic index**.

**BESSON** (A.) Technique microbiologique et sérothérapique (microbes pathogènes de l'homme et des animaux). Guide du médecin et du vétérinaire pour les travaux du laboratoire. 2. éd. 8°. Paris, 1902.

**PETERS**. Die neuesten Arzneimittel und ihre Dosierung inclusive Serum- und Organtherapie in alphabetischer Reihenfolge. 12°. Leipzig & Wien, 1899.

— The same. 2. Aufl. 12°. Leipzig & Wien, 1900.

— The same. 3. Aufl. 12°. Leipzig, 1902.

— The same. 4. Aufl. 12°. Leipzig & Wien, 1904.

— The same. 5. Aufl. 12°. Leipzig & Wien, 1906.

**Ambler** (C. P.) Serotherapy; combined with favorable climatic and strict hygienic supervision of the patient; report of 106 cases treated during 1898. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 64-71.—**Aufeszký** (A.) A serum-készítés elv és technikája. [Principles and technique of serumtherapy.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 164; 182.—**Borszekey** (K.) & **Turan** (G.) Die Ferment- und Antifermentbehandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxi, 387-416.—**Browning** (G. S.) Auto-serotherapy. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 419-425.—**Caccia** (G.) Il siero ed il latte-jodato Schavo per uso ipodermico. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 69-72.—**Collins** (E. W.) Rectal serumtherapy. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1660.—**Courmont** (J.) Injections intraveineuses de sérums thérapeutiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 504-508. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, iv, 294-299. Also: Lyon méd., 1905, cv, 45-49. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1905, 346-350.—**Denys**. De l'application locale des sérums. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 72-80.—**Di Jorio** (M.) Sul valore terapeutico del siero-jodato. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 375-378.—**Durham** (H. E.) A pipette for diluting serum [etc.]. J. Hyg., Cambridge, 1903, iii, 380.—**Giorgi** (M.) Sull' accertamento e garanzia della sterilità nei vaccini, sieri ed altri materiali per infezioni ipodermiche. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1906, v, 220; 241; 289.—**Graham** (H. G.) Principles of serum therapy. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 83-85.—**Hamburger** (F.) & **Monti** (R.) Ueber Antitoxinresorption vom Rektum aus. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1640.—**Hollen** (H. B.) The oral and rectal administration of serums. Medicine, Detroit, 1905, ii, 186-188.—**Hort** (E. C.) Auto-inoculation versus hetero-inoculation in the treatment of established infective disease, in pyrexial and in apyrexial conditions, as controlled by (a) clinical observations, (b) estimation of the anti-tryptic index. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Med. Sect., 177-228.—**Krauschneider** (K.) Eine neue Methode der subkutanen Serum- [etc.] Injektionen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2091.—**Leuriaux**. La sérothérapie; ses inconvénients; moyens de les éviter; nouvelle voie d'absorption des sérums. Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 97-100.—**Lippi** (U.) Ancora sulla sieroterapia per la via gastrica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1377.—**Loeffler** (F.) Ueber Immunisierung per os. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Lenthof, Berl., 1906, i, 247-267.—**Lust** (E.) Injections de sérums. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 22-24.—**McClintock**

# Serotherapy (*Methods and apparatus in*).

(C. T.) & **King** (W. E.) The oral administration of antitoxins for prevention of diphtheria, tetanus, and possibly sepsis, with some observations on the influence of certain drugs in preventing digestion and promoting absorption from the alimentary canal. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1906, iii, 701-720. —. The oral administration of antitoxins. *Ibid.*, 1909, iv, 46-65. — **Manaud** (A.) Vaccination et immunité; la méthode opsonique de Wright, sa technique. *Rev. d'hyg.*, Par., 1909, xxxi, 301-313. — **Martin** (C. J.) On the advisability of administering curative serum by intravenous injection. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1897, ii, 537. — **Matague**. Une nouvelle seringue pour injections de toxines de Coley, tuberculine [etc.]. *Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant*, 1902, xii, 200. — **Moynier de Villepoix**. Appareil pour la récolte du sérum en vase clos. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1895, xiii, 305-307. — **Müller** (K.) Ein neuer Impfapparat für Ratten und Mäuse. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1893, xiii, 596. — **O'Connor** (J. E.) The rectal injection of the serums. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 279. — **O'Gorman** (P. W.) The dose of antitoxins. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1903, xxxviii, 36. — **Orlando** (E.) Le iniezioni endorachidiane di siero antitossico. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1903, liv, 361-363. — **Parkinson** (J. P.) On the rectal administration of antitoxic sera. *Lancet*, Lond., 1908, i, 1273. — **Paton** (D. M.) A new method of serum therapy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxxii, 119; 145. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1032. *Also* [Abstr.]: *Glasgow M. J.*, 1906, lxxv, 210-212. *Also* [Abstr.]: *Tr. Med.-Chir. Soc.*, Glasg., 1905-7, vi, 67-69. —. The oral use of serum. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 200. — **Petit** (R.) L'asepsie par les phagocytes; traitement local des infections par la polymyélécose provoquée à l'aide de pansements au sérum leucocygène. *Médecin prat.*, Par., 1906, 128-130. — **Piaudier** (M.) Ein automatischer Mischer zur Anstellung von Serumproben. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 299-302. — **Quém.** Appareil à injections de sérum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1897, n. s., xxiii, 228-230. — **Rodríguez Nández**. Orroterapia. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1896, xix, 42; 168. — **Sieard** (A.) Essais d'injections microbiennes, toxiques et thérapeutiques, par voie céphalo-rachidienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 472-474. — **Soulié**. Seringue à claveliser. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 188. — **Thiénot**. Indications et technique des injections de sérum. *Rev. illust. de polytech. méd. et chir.*, Par., 1899, xli, 309; 1900, xlii, 9. — **von Torday** (A.) Ueber die Gebrauchsweise der praetisch wichtigsten Serumarten und Impfstoffe. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1902, xxxviii, 197-205. — **Volland**. Die Entbehrlichkeit der Spritze zu subkutanen Injektionen von Heilserum und anderen Flüssigkeiten. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, xxxii, 694. — **Wolf** (L. K.) De opsonotherapie naar aanleiding van een bezoek bij Wright. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, i, 696-701.

# Serotherapy (*Periodicals relating to*).

**BEHRINGWERK-MITTEILUNGEN.** Hft. 1-2. 8°. *Stuttgart & Leipzig*, [1907].  
**COMMUNICATIONS de l'Institut sérothérapique de l'État danois.** Extraits. Tome 1, 1906. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

**FOLIA hæmatologica.** Internationales Zentralorgan für Blut- und Serumforschung. Hrsg. von Artur Pappenheim. [Monthly.] v. 1-9, 1904-10. 8°. *Berlin*.  
*Current.*

**FOLIA serologica.** II. (serologischer) Teil des Internationalen Zentralorgans für Blut- und Serumforschung. Hrsg. und geleitet von Artur Pappenheim [et al.]. v. 1-4, 1908-10. 8°. *Leipzig*.  
*Current.*

**JAHRBERICHT** über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Unter Mitwirkung von Fachgenossen hrsg. von Wolfgang Weichardt. v. 1, 1905. 8°. *Stuttgart*, 1906.

**RASSEGNA di bacterio-opo e sieroterapia.** Direttore: S. Belianti. [Half-yearly.] v. 1-4, 1903-8. 8°. *Milano*.

**SIEROTERAPIA** (La). Rivista della specialità. Plinio Schivardi, direttore. [Monthly.] v. 1-4, 1897-1900. 8°. *Roma*.

# Serotherapy in animals.

**JOWETT** (W.) Notes on blood-serum therapy, preventive inoculation, and toxin and serum

# Serotherapy in animals.

diagnosis. For veterinary practitioners and students. 12°. *London*, 1907.

**Le Clainche** (E.) Serothérapie of infectious diseases of domestic animals. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1905-6, xxix, 829-840. *Also*, transl. [Abstr.]: *Deutsche tierarztl. Wehnschr.*, Hannov., 1905, xiii, 592. — **Lignières** (J.) La suero-terapia de las enfermedades infecciosas en los animales domésticos. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1906, xiii, 29-42.

# Serotherapy in children.

**VIDAL SOLARES** (F.) Aplicaciones del suero fisiológico equino en el tratamiento de algunas enfermedades de la infancia. 2. ed. 8°. *Barcelona*, 1899.

*Also* [Rev.], in: *Rev. de anat. patol. y clín.*, México, 1898, iii, 287-294.

**Brüning** (H.) Serumbehandlung im Kindesalter. *Ztschr. f. Frankenpf.*, Berl., 1905, xxvii, 321-330. — **Jónasson** (J.) Blóðvatns lækning við barnaveiki. [Serumtherapy in children.] *Eir*, Reykjavik, 1899, i, 76-80. — **Vidal Solares** (F.) El suero fisiológico de caballo en el Hospital de niños pobres de Barcelona. *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1898, xi, 641; 673; 705.

# Serotherapy in tuberculosis.

With reports of cases, recoveries, methods of treatment, etc. 39 pp. 8°. *St. Louis*, [1896].

Clinical Excerpts of Serothérapie, No. 1, St. Louis.

# Serothorax.

**DORGE** (K.) Serothorax as a complication of appendiceal abscess. [2 cases.] *Milwaukee M. J.*, 1901, ix, 33-37.

# Serotoxins.

*See* **Toxins**.

# Serous cavities.

*See, also*, **Serous membranes**.

**MEADOWS** (A.) On the admission of air into serous cavities. 8°. *London*, 1860.

**Beck** (A.) Ueber die Aufsaugung fein vertheilter Körper aus den serösen Höhlen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, vi, 823. — **Robinson** (B.) Serous cavities or spaces. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 292-294. —. Serous cavities. *J. Orific. Surg.*, Chicago, 1898-9, vii, 312-318. — **Starling** (E. H.) & **Tubby** (A. H.) On absorption from and secretion into the serous cavities. *J. Physiol.*, Cambridge, 1894, xvi, 140-155.

# Serous cavities (*Diseases of*).

*See* **Serous membranes** (*Diseases of*).

# Serous cavities (*Surgery of*).

*See, also*, **Pericardium**, **Peritoneum**, **Pleura**, **Testicle**, **Surgery of**.

**Eckley** (W. T.) Anatomico-physiological reasons for asepsis in surgical operations involving serous membranes. *Tr. Iowa M. Soc.*, Omaha, 1893, xi, 77. — **Ricketts** (M.) Modern surgery of serous cavities. *Railway Surg.*, Chicago, 1895-6, ii, 193-201. *Also*, Reprint. — **Rosenberger** (A.) Ueber das Einheilen unter antiseptischen Cautelen und das Schicksal frischer und tochter Gewebstücke in serösen Höhlen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 771-792, 1 pl. *Also*, Reprint.

# Serous membranes.

*See, also*, **Membranes** (*Serous*); **Pericardium**; **Peritonium**; **Pleura**; **Testicle**.

**GARNIER** (C.-A.-J.) \*Contribution à l'étude de la structure et du fonctionnement des cellules glandulaires séreuses. Du rôle de l'ergastoplasme dans la sécrétion. 8°. *Nancy*, 1899.

**Alcaïsi**. Contribution à l'étude de la plèvre et du péritoine chez le cobaye. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1898, xxxiv, 487-495. — **Bizzozero** (G.) Ueber die innere Grenzschicht der menschlichen serösen Häute. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1874, xli, 210. *Also*, in his: *Opere scient.*, 1862-79, 8°, Milano, 1905, i, 351. —. Studi sulla struttura e sui linfatici delle sierose umane. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1876, i, 339-353. *Also*, in his: *Opere scient.* 1862-79, 8°, Milano, 1905, i, 467-501, 1 tab. — **von Brunn** (M.) Zur Histologie der Epithelien der serösen Häute. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1900, xi, 604-607. — **Charrin**, **Moussu** & **Le Play**. Physiologie des séreuses: action sur la nutrition des organes sous-jacents. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 103. — **Gatignon** (E.) & **Mestrezat** (W.) L'épreuve aux nitrates, perméabilité des séreuses en général. *Montpel. méd.*, 1909, xxvii, 614-616. — **Garnier** (C.)



**Serous membranes.**

Contribution à l'étude de la structure et du fonctionnement des cellules glandulaires séreuses; du rôle de l'ergastoplasme dans la sécrétion. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1900, xxxvi, 22-28, 3 pl.—**Hoché**. Sur les corps libres des séreuses viscérales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 219.—**Le Play & Corpechot**. Physiologie des séreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 964-967.—**Vincenzi** (L.) Sulla struttura della limitante (Bizzozzer) delle sierose umane. Anat. Anz., Jena, 1901-2, xx, 492-495.

**Serous membranes (Adhesions of).**

See, also, **Pericardium (Adherent)**; **Peritonitis (Adhesive)**; **Pleura (Adhesions of)**.

**Bellmas**. Du développement des adhérences dans les membranes séreuses et des inductions chirurgicales qu'on peut en tirer. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 499.—**Graser** (E.) Die erste Verklebung der serösen Häute. (Nach experimentellen Untersuchungen.) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 625-638, 1 pl. Also: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1895, xxiv, 9-15.—**Heinz** (R.) Ueber die Herkunft des Fibrins und die Entstehung von Verwachsungen bei acuter adhäsiver Entzündung von serösen Häuten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, cix, 365-377, 1 pl.—**Muscatoello** (G.) Zur Frage der Entzündung und Verwachsung seröser Häute. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 688-690.

**Serous membranes (Discharges from).**

See, also, **Serous membranes (Inflammation of)**; **Transudates**.

**HERZFELD** (E.) \*Ueber die Bedeutung der molekularen Konzentration von Flüssigkeitsergüssen für die Resorption derselben. 8°. Berlin, [1907].

**Buffa** (E.) Della tensione superficiale nei liquidi sierosi dell'organismo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 78-84.—**Dunham** (E. K.) Observations on a serous fluid of unusually high molecular concentration. Am. Med. Phila., 1904, vii, 481. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 459-461. Also: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 28-30.—**Engel** (K.) & **Orszag** (O.) Untersuchungen über den Zusammenhang des Eiweißgehaltes des Blutes und der serösen Flüssigkeitsergüsse. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxxvii, 175-183.—**Froin** (G.) Réactions pigmentaires dans les épanchements sanguins des séreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1091. —. Réactions cellulaires dans les épanchements sanguins des séreuses. *Ibid.*, 1092-1094.—**Gillespie** (A. L.) The albumoses in serous effusions. Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 51-55, 1 tab.—**Jousset** (A.) & **Troisier** (J.) Etude histo-chimique des sérosités lactescents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1208-1210.—**Nieloux** (M.) Sur un procédé d'isolement des substances cytoplasmiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1112-1114. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 701.—**Nobécourt & Bigart**. Formules leucocytaires des séreuses chez le cobaye normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 1020.—**Renaut** (J.) & **Dubreuil** (G.) Sur les cellules rhagiocirines libres du liquide des diverses séreuses. *Ibid.*, 1906, lx, 34-37.—**Rivalta** (F.) Sulla natura delle sostanze che precipitano alla speciale prova coll'acqua acetica, che serve a differenziare gli essudati sierosi dai semplici trasudati. Policlin., Roma, 1904, xi, ses. prat., 97-99.—**Sabrazès** (J.) & **Muratet** (L.) Formule cytologique des sérosités normales de la plèvre et du péritoine du bœuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxii, 1312-1314. Also: Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 532-534. —. Numération des éléments cellulaires contenus dans les sérosités normales. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 592-594.—**Strauss** (H.) Zur Entstehung und Beschaffenheit milchähnlicher pseudoehylöser Ergüsse, nebst Bemerkungen über das hämolytische Verhalten seröser Ergüsse. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 217-229.—**Strauss** (H.) & **Wolff** (W.) Ueber das hämolytische Verhalten seröser Flüssigkeiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, i, 209.—**Widal**, **Ravant** & **Dopter**. Sur l'évolution et le rôle phagocytaire de la cellule endothéliale dans les épanchements des séreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 1005-1008. Also [Abstr.]: Gaz. d. hóp., Par., 1902, lxxv, 841.

**Serous membranes (Discharges from, Examination of).**

See, also, **Paralysis (General, Cerebro-spinal fluid in)**; **Peritonitis (Diagnosis, etc. of)**; **Pleurisy (Diagnosis, etc. of)**; **Thoracentesis**.

**CHEVRANT** (P.-E.-L.) \*Des cas d'erreurs dans l'examen cytologique des liquides pathologiques des séreuses. 8°. Lyon, 1902.

**Serous membranes (Discharges from, Examination of).**

**KÖNIGER** (H.) \*Die zytologische Untersuchungsmethode, ihre Entwicklung und ihre klinische Verwertung an den Ergüssen seröser Höhlen. [Erlangen.] 8°. Jena, 1907.

**Alonzo** (G.) Sul valore differenziale di alcuni caratteri dei versamenti meccanici e infiammatorii. Riforma, med., Napoli, 1909, xxv, 292; 314; 350.—**Barjon** (F.) & **Cade** (A.) Sur l'interprétation de la formule cytologique des épanchements dans les séreuses, d'après plus de 100 examens. Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon, 1902, i, 142-156. Also: Lyon méd., 1902, xxviii, 417.—**Bellini** (G.) Vescica artificiale ovvero drenaggio a permanenza per lo svuotamento dei versamenti sierosi. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 84.—**Berger** (E.) La reazione iodofila nei leucociti dei versamenti delle sierose. Incurabili, Napoli, 1909, xxiv, 419-490.—**Bosquier** (R.) & **Piet** (P.) Recherches cytologiques sur les épanchements pleuraux et péritonéaux (20 cas). J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 611; 1904, i, 25; 97.—**Boy-Teissier & Roussac** (A.) La valeur des sérosités d'œdème au point de vue biochimique. Presse méd., Par., 1902, ii, 929-931.—**Brecchia** (G.) Di una nuova reazione dei versamenti sierosi d'origine meccanica. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1125-1127.—**Chanfard** (A.) De la méthode des pesées quotidiennes pour l'évaluation quantitative des épanchements du péritoine et de la plèvre. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 233-236.—**Courmont** (P.) Résultats comparés du cyto-diagnostic et du séro-diagnostic tuberculeux des épanchements des séreuses. Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon, 1902, i, 157-166.—**Convee**. De cytodagnostiek van pleuritis en peritonitis-exsudat voor den practiseerenden geneesheer. Med. Rev., Haarlem, 1904, iv, 31-37.—**Desceos** (A.) Applications cliniques du cyto-diagnostic des épanchements des séreuses. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 815; 906.—**Dopter & Tanton**. Note sur l'examen cytologique des épanchements de diverses séreuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 838-843. Also: Gaz. d. hóp., Par., 1901, lxxiv, 782-784.—**Earl** (H. C.) The cytology of serous and serofibrinous effusions of the pleural and other serous cavities, and of the cerebro-spinal fluid. Dublin J. M. Sc., 1903, cxvi, 409-427. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvii, 716-719.—**Goldsmith** (A. A.) Cyto-diagnosis of pleuritic and pericardial fluids of all sorts. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 345-348.—**Gramegna** (A. G.) Sul valore della citodiagnosi dei versamenti cavitari. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 769-771.—**Hamburger** (H. J.) Eine Methode zur Trennung und quantitativen Bestimmung des diffusiblen und nicht-diffusiblen Alkali in serösen Flüssigkeiten. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, 1-30.—**Head** (G. D.) Cyto-diagnosis of pleural and cerebrospinal fluids. Northwest. Lancet, Minneapolis, 1905, xxv, 191.—**His** (W.) Bemerkungen zur vorstehenden Arbeit von [H. Meyer: Physikalisch-chemische Untersuchungen an Ergüssen in Körperhöhlen]. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxv, 164-169.—**Huber** (F.) A new siphon aspirator. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 13-17.—**Jousset** (A.) & **Troisier** (J.) Cytologie des épanchements lactescents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 180.—**Julliard** (C.) De l'utilisation clinique de la cytologie, la cryoscopie et l'hématolyse dans les épanchements de quelques séreuses chirurgicales (séreuses vaginales, articulaires, sac herniaire). Rev. de chir., Par., 1902, xxii, 196-232.—**von Kédy** (L.) & **von Torday** (A.) Ueber die Verwertung des kryoskopischen Verfahrens bei der Beurteilung der Resorption chronischer Brustflüssigkeiten und anderer seröser Flüssigkeitsansammlungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxix, 563-573. —. Mennyiben értékesíthető a cytodignosis a mellüri és hasüri folyadékok természetének elbírálásánál. [The value of cytodignosis in the endurance of liquids of the thoracic and abdominal cavities.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 671; 693; 709; 725. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvii, 168-193.—**Korezynski** (E.) Znaczenie limfocytów w surowicych wysiękach zapalnych opłucny i otrzewny. [Value of the lymphocytes in the serous effusions of pleural and peritoneal inflammations.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 221; 237.—**Ley**. De la précision dans le cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien. J. de neurol., Par., 1908, xlii, 215.—**Lotti** (C.) Contributo alla citodiagnosi dei versamenti delle sierose. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 281; 297.—**Mayet**. Application au diagnostic de l'examen chimique des sérosités pathologiques. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 11-14.—**Meyer** (H.) Physikalisch-chemische Untersuchungen an Ergüssen in Körperhöhlen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxv, 149-163.—**Musgrave** (P.) Cyto-diagnosis; a study of the cellular elements in serous effusions. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 256-259. Also. Reprint.—**Patella** (V.) Ancora sulla citodiagnosi degli essudati delle sierose; provenienza e significato dei cosiddetti linfociti e degli elementi polinucleati di tali

**Serous membranes (Discharges from, Examination of).**

essudati, tubercolari e non tubercolari. Policlin., Roma, 1901-2, sez. prat., 673-676.—**Rivatta** (F.) Su di una nuova reazione per la diagnosi chimica differenziale fra gli essudati sierosi ed i semplici trasudati. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 242-245.—**Rossi** (F.) Sul valore diagnostico della citologia del liquido del vescicante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 161-181.—**Rovira**. Aplicaciones clinicas del cito-diagnóstico, de los derrames de las serosas. Rev. de cien. méd., de Barcel., 1902, xxviii, 567-576.—**Sabrazès** (J.) & **Muralet**. Formule cytologique des liquides séreux contenus normalement dans la plèvre et dans le péritoine du bœuf. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, ii, s., ii, 1039. ———. Technique de l'examen des liquides séreux normaux et pathologiques; contribution à l'étude histologique de la sérosité péritonéale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 51-54. ———. La réaction iodophile dans le diagnostic de la nature des épanchements séreux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, ii, s., iv, 603.—**Schiffone** (G.) Sulla citologia dei versamenti delle sierose. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 146; 164; 190: 218.—**Schoenborn**. Die Cytodignose des Liquor cerebrospinalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxvii, 667.—**Shupier** (F.) Il potere opsonico degli essudati delle cavità sierose. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. med., 478; 536.

**Serous membranes (Discharges from, Toxicity of).**

**Bezançon** (F.) & **Griffon** (V.) Recherches sur le degré de virulence des liquides de la pleurésie franche et de la méningite tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 259-261. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 236. Also: Presse méd., Par., 1903, i, 201.—**Courmont** (P.) Sur la toxicité des exsudats pathologiques des séreuses. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1900, vii, 281-295. Also: Province méd., Lyon, 1900, xiv, 541-548.

**Serous membranes (Diseases of).**

See, also, **Ascites; Meningitis; Peritonitis; Pleurisy; Serous membranes (Inflammation of).**

**SEMPÉ** (C.) \*De la perméabilité des séreuses à l'état pathologique. 8°. Paris, 1901.

———. The same. 8°. Paris, 1901.

**Auché & Chavannaz.** Résistance des séreuses à quelques agents infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 1145.—**Barazzoni** (C.) Studio patogenetico delle raccolte sierose con carattere di latescenza. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 491-501.—**Borst** (M.) Zur Pathologie der serösen Deckzellen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900, 26-30. Also: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, cixii, 94-99. ———. Zur Pathologie der serösen Haute. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1901, 17-19.

**Cecconi** (A.) Corso di propedeutica medica; i versamenti lattei nelle grandi sierose. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1181-1185.—**Charrin** (A.) Les lésions des séreuses, au cours de l'infection, peuvent être d'origine chimique ou toxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 574.—**Chauffard**. De l'action des agents infectieux sur les séreuses. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 193-195.—**Garnier** (C.) & **Bouin** (P.) Sur la présence de granulations graisseuses dans les cellules glandulaires séreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 654-656.—**Halliburton** (W. D.) Report on pathological effusions. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 192-196.

Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass., Lond., 1891, 67-78.—**Herxheimer** (G.) Ueber Sehnenflecke und Endocardschwielen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 461-484, 1 pl.—**Javal** (A.) Les effets physiologiques et thérapeutiques de la déchloruration; modifications que la connaissance des effets de la déchloruration a pu apporter au traitement des œdèmes et des épanchements séreux de toute nature. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 1809-1819.—**Kamienksi** (S.) O wylewach mleczka do jam surowiczych ciała. [On chylous effusions into the serous cavities of the body.] Kron. lek., Warszawa, 1896, xvii, 1; 49; 97; 144; 189.—**Riccardoni** (A.) Sobre las punciones capilares de las serosas viscerales. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 99-105.—**Rose** (U.) Zur Kenntniss der Zuckergussbildung an serösen Häuten. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 825-827.—**Rotmann**. Ueber fetthaltige Ergüsse in den grossen serösen Höhlen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896-7, xxxi, 416-441.—**Wilson** (J. G.) Chylous and chyliform effusions into the serous sac, with a case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 629-643.

**Serous membranes (Diseases of, Treatment of).**

**BRIAL** (A.-A.-G.) \*De l'action thérapeutique de l'air sur les séreuses. 8°. Bordeaux, 1898.

**Serous membranes (Diseases of, Treatment of).**

**CADIX & PINEAU.** Traitement des collections séro-sanguines par les injections de teinture d'iode pure. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxy, 285-287.—**Coley** (T. L.) Medical treatment of serous effusions. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1905-6, 21.—**Fernet** (C.) Du traitement antiseptique direct des maladies infectieuses des cavités séreuses (pleurésies, péritonites, arthrites). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s., x, 707-732.—**Gilbert** (O. M.) Barr's method of treating serous effusions. Univ. Col. M. Bull., Boulder, 1906-7, iii, 128-132.—**von Kluetzky** (F.) Beitrag zur Behandlung von Ergüssen in die einzelnen Körperhöhlen. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 164.—**Laplace** (E.) Report on the cure of chronic inflammation of serous membranes. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 67-73.—**Lewis** (C. H.) The treatment of serous effusions. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 956-962.—**Miles** (C. E.) Carbonate of ammonia as a remedy for fibrinogenous exudations. Mass. Elect. M. J., Bost., 1882, ii, 315.—**Netter**. Danger des injections de naphthol camphré dans les cavités séreuses; un cas de mort chez un enfant. J. de clin. et de thér. inf., Par., 1895, iii, 427-429.—**Plant** (H. W.) & **Steele** (P.) Treatment of serous effusions by injection of adrenalin chloride. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 125.—**Savagnone** (E.) L'immunizzazione delle sierose. Arch. di anat. pat., Palermo, 1906, ii, 219-234.

**Serous membranes (Hæmorrhage from).**

**ROSS** (F. W. F.) Serous hæmorrhage. Lancet, Lond., 1896, ii, 1419.—**Wright** (A. E.) On the association of serous hæmorrhages with conditions of defective blood-coagulability. Ibid., 807-809.

**Serous membranes (Inflammation of).**

See, also, **Pericarditis; Peritonitis; Pleurisy; Serous membranes (Diseases of, Treatment of); Serous membranes (Tuberculosis of); Testicle (Inflammation of).**

**BREUER** (F.) \*Ueber sog. "seröse Abscesse." 8°. Berlin, [1893].

**GOTTERJE** (F.) \*Einige Fälle von Polyserositis fibrosa. 8°. München, 1905.

**GOMES DE AMORIM** (J.) \*Estudo da poliiorromenite. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

**HUGUENIN** (B.) \*Étude anatomique des inflammations chroniques des séreuses et de leurs effets sur les organes qu'elles recouvrent. 8°. Genève, 1903.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 289; 369.

**KOBLIGK** (E.) \*Ueber einen Fall von Zuckergussleber und fibröser Polyserositis. 8°. Leipzig, 1909.

**LEIDENPOST** (J. G.) & **BUERSINCK** (J.) \*De coagulo seroso et ejus resolutivibus medicinis. 12°. Duisburgi ad Rhenum, 1752.

**MATTON** (R.) Étude sur les épanchements traumatiques de sérosité; pathogénie; marche; traitement. 4°. Paris, 1893.

———. The same. 8°. Paris, 1893.

**MÜLLER** (C. B.) \*Ueber einen Fall von Polyserositis. 8°. München, 1902.

**NICHOLLS** (A. G.) On a somewhat rare form of chronic inflammation of the serous membranes (multiple progressive hyaloseritis). 8°. Montreal, 1902.

**PFANNKUCHE** ([A.] A.) \*Zur Kenntniss der serösen Peritonitis und der Pericarditis und Pleuritis. 8°. Kiel, 1901.

**SCHERRER** (J.) \*Ueber Polyserositis chronica fibrosa. 8°. München, 1907.

**Accorimboni** (F.) Sulla guaribilità della poliiorromenite sub-acute e lenta. Gazz., d. osp., Milano, 1897, xviii, 865-869.—**Achard** (C.) & **Foix** (C.) Le pouvoir leuco-activant des sérosités. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 982-985.—**de Almeida** (G.) Sobre um caso de poliiorromenite. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 279-289.—**Ascoli** (G.) & **Sclaudone** (P.) Sulla genesi dei versamenti nelle cavità sierose. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 401-421.—**Astelarra** (J. I.) Etiologia y patogenia de la poliserositis. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 275-279.—**Ayerza** (A.) & **Piñero** (H. G.) Poliserositis y persivisceritis (fisiopatología de las serosas); estudio nosográfico y clínico. Rev. Soc. méd. ar-



**Serous membranes (Inflammation of).**

gent., Buenos Aires, 1901, ix, 5-76.—**Baccarani** (U.) Sopra una nuova forma infettiva maligna dell' omo (poliorromenite acutissima maligna di Conato; forma infettiva maligna di Bozzolo; infezione reumatica maligna di Bonardi). Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1024-1026.—**Baccari** (A.) L'auto-sieroterapia nelle pleuriti sierofibrinose e nelle peritoniti tubercolari a forma ascitica e le aggressive. N. riv. clin. terap., Napoli, 1906, ix, 469-475.—**Baronchelli** (P.) Olo-ormenite acutissima suppurativa; forma infettiva maligna dell' omo? (Bozzolo). Riforma med., Roma, 1889, v, 44; 50; 56. Also [Abstr.]: Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 56-59.—**Bastie** (G.) Sopra un caso di poliorromenite. Pratica d. med., Napoli, 1900-1901, I, 174-179. —. Poliorromenite acutissima? Arte med., Napoli, 1902, v, 609-613.—**Biering** (W. L.) Multiple serositis. Lancet-Clinic, Cinch., 1908, c, 627-631.—**Blondi** (A.) Un caso di poliorromenite. Incurabili, Napoli, 1896, xi, 5-21.—**Bonardi** (E.) Un caso di poliorromenite purulenta da pneumo-bacillo di Friedlaender. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 59-61.—**von Brunn** (M.) Ueber die Entzündung seröser Häute mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Serosa-Deckzellen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 417-456, 1 pl.—**Burzagli** (G. B.) Sulla natura della poliorromenite. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 936-938.—**Casarin** (C.) Poliorromenite subacuta. Rassegna d. sc. med., Modena, 1896, xi, 180-182.—**Case** (A.) of polyorromenitis. Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vii, 300.—**Chiodi** (W.) Un caso di poliorromenite e pioemia in un neonato. Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 28-31.—**Cnopf** (J.) Ueber Polyserositis. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1906, München, 1906, 70.—**De Dominicis** (N.) Poliorromenite; significato patogenetico e terapia; easistica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 69-71.—**De Renzi** (E.) Su di un caso di poliorromenite. N. riv. clin. terap., Napoli, 1903, vi, 57-64.—**Dronikoff** (A. B.) K voprosu ob etiologii vospalenij seroznykh obolochek. [On the etiology of inflammations of serous membranes.] Protok. Omsk. med. Obsch., 1886-7, iv, 212-220.—**Duker** (P. G. J.) Bijdrage tot de kennis van morbus Bamberger (polyserositis). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 394-404.—**Dupas** (L.) Des collections séro-sanguines chez le cheval et de leur traitement. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 622-626.—**Fontana** (G.) Un caso di poliorromenite consecutiva a trauma. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1518-1520.—**Fussell** (M. H.) & **Jump** (H. D.) A case of probable multiple serositis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1903, 3, s., xxv, 55-61.—**Garciso**. Serositis neoplásica. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 414.—**Germani** (A.) Intorno ad un caso di poliorromenite del Conato. Corriere san., Milano, 1899, x, 430. Also: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1907, xii, 139-173.—**Griffon** (V.) Épanchement traumatique de sérosité et hématome infectieux; étude cytoscopique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 30.—**Hager** (O.) Ueber Polyserositis. Festschr. z. Feier d. 50. Besteh. d. med. Gesellsch. zu Magdeburg, 1898, 39-64.—**Heinz** (R.) Ueber die Herkunft des Fibrins und die Entstehung von Verwachsungen bei acuter adhäsiver Entzündung seröser Häute. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 1. Hlfte, 32-35. —. Studien über Entzündung seröser Häute. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 213; 1901, xlviii, 585. Also [Abstr.]: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 161-173, 1 pl.—**Heubner**. Ueber eine multiple infectiöse Entzündung der serösen Häute im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., 42-51, 1 tab.—**Isler** (L.) Fibröse Polyserositis (Morbus Bamberger) und ihre chirurgische Bedeutung. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1909, xii, 697; 732. Also: Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 27; 93.—**Jassniger** (K.) A polyserositis-röl. Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 462. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1904, xxxvi, 599.—**Kerr** (W. W.) A case of pleural and pericardial effusion. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 300-303.—**Löndardt** (O.) Polyserositis chronica und Grampositive Diplokokken im Exsudate. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1338-1340.—**Letulle** (M.) Néoforations vasculaires dans les inflammations exsudatives des membranes séreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 173-175.—**Lossen** (J.) Untersuchungen über die in den Ergüssen und in der serösen Auskleidung der menschlichen Pleura- und Peritonealhöhle bei Entzündungen vorkommenden Zellen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1905-6, lxxxvi, 217-247. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1803.—**Maragliano**. La poliorromenite. Cron. d. clin. med. di Genova, 1907, xlii, 113-117. Also: Tommasi, Napoli, 1908, iii, 57.—**von Marenholtz**. Polyserositis. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1483-1485.—**Martin** (J. C.) Multiple inflammation in serous membranes. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1052.—**Maublaine** (P.) Deux cas d'épanchements traumatiques de sérosité consécutifs à des hématomes sous-cutanés. Tribune méd., Par., 1903, 2, s., xxxv, 165-167.—**Monteverdi** (I.) Contributo allo studio clinico della poliorromenite sub-acuta e lenta. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1894, xiv, 58; 165; 197; 225. —. Contributo

**Serous membranes (Inflammation of).**

alla cura della poliorromenite sub-acuta e lenta col siero Maragliano. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 241.—**von Neusser** (E.) Morbus Bamberger (chronische Polyserositis). Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 489-493.—**Orlandi** (E.) Contributo sperimentale all' infiammazione delle sierose con esito di aderenza. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1905, 2, s., xxxviii, 164-167. Also: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 191-195. Also: Gazz. med. ital., Torino, 1904, ly, 46-48.—**Pacchioni** (D.) Alcuni casi di sierositi purulente determinate dal B. di Pfeiffer. Polgubil. didat. D. Camillo Bozzolo... 1879-1904. Rac. di scritti med. [etc.], Torino, 1904, 397-407.—**Petrone** (L.) Su di un caso di poliorromenite cronica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1907, n. s., xxix, 78-83.—**Picchini** (L.) Sulla poliorromenite sub-acuta e lenta. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 339-361. —. Sulla febbre a forma tifoidale precedente la poliorromenite sub-acuta e lenta. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1897, xvii, 169; 1898, xviii, 1; 57.—**Saltykow** (S.) Beitrag zur Histologie der Entzündung der serösen Häute. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 233-250, 2 pl.—**Salva Mercadé** & **Leunatre** (H.) Épanchement traumatique de sérosité; examen cytologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxii, 686. —. Pathogénie de l'épanchement traumatique de sérosité. Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 396-403.—**Servici** (B.) Un caso di poliorromenite acuta benigna. Morgagni, Milano, 1903, xlv, 754-756.—**Signorelli** (A.) Contributo allo studio citologico dei versamenti liquidi infiammatori delle diverse sierose e del liquido cefalorachidiano in ispecie. Arch. lat. de med. y de biol., Madrid, 1903, i, 21-41. Also: Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 452-462.—**Tabusso** (M. E.) Contributo allo studio del processo infiammatorio nelle sierose con particolari osservazioni sul comportamento delle cellule di rivestimento. Progresso med., Torino, 1903, ii, 133-137.—**Taylor** (F.) On polyorromenitis, or combined serous inflammations. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1693-1695.—**Teichmann** (L.) Naczynia limfatyczne w sprawach zapalnych błon surowiczych tudzież płuc i watroby. [Lymphatics in inflammatory processes of serous membranes, likewise lungs and liver.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1899, 2, s., xiv, 1-23.—**Terrile** (E.) Sulla poliorromenite. Atti Cong. region. ligure 1897, Genova, 1898, iii, 53-60. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 928-931. Also: Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 463-469.—**Vigliani** (R.) Alcune osservazioni sul processo infiammatorio delle membrane sierose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4, s., x, 389-398. —. Ulteriori osservazioni sul processo infiammatorio delle membrane sierose. Arch. per le sc. med., Firenze, 1905, xxix, 432-454, 1 pl.—**Voelcker** (A.) Case of multiple serositis. Tr. M. Soc. Lond., 1906-7, xxx, 388-390.—**Wagner** (T.) Ein Fall von Polyserositis. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 572.—**Washburn** (W. H.) Serous inflammation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1159-1161.—**Welch** (J. E.) Case of multiple serositis. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, n. s., iii, 182-185.—**White** (W. H.) A clinical lecture on multiple serositis, illustrated by a case in which the abdomen was tapped seventy times. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 485-488.—**Wiczowski** (J.) O polyserositis. Lwow. tygodn. lek., 1909, iv, 83; 93. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 560-562.—**Ziegler** (E.) Ueber fibrinöse Entzündung der serösen Häute. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 227-242, 2 pl.

**Serous membranes (Tuberculosis of).**

**BURGUNDER** ([K.] A.) \*Ueber Tuberculose der serösen Häute. 8°. Berlin, 1897.  
**GROSS** (W. O. A.) \*Zur Lehre von der Tuberculose seröser Häute nach einer Beobachtung der Tübinger Poliklinik. 8°. Tübingen, 1903.

**MARCUSE** (H.) \*Die primäre Tuberkulose der serösen Häute. 8°. Kiel, 1901.

**PESERICO** (L.) \*Su di un caso di polisierosite tuberculare; conferenza clinica di prova per la docenza in clinica medica generale. 8°. Vicenza, 1907.

**Betti** (O.) Sopra un caso di polisierosite tuberculare grave trattato colla laparotomia. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 542.—**Castaigne** (J.) Recherches récentes sur la tuberculose des séreuses. Rev. de la tuberculose, Par., 1901, viii, 56; 209.—**Chvostek** (F.) Přečleklá tuberkulosa pobřišnice, pohrudnice a osrdce u mužstva vídeňské posádky a příspěvky k seznání příčin a podstaty tohoto neduhu. [Diffused tuberculous of peritoneum, pleura, and pericardium in Vienna garrison, and contributions to the knowledge of the origin and nature of this disease.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1873, xii, 257; 265; 272; 281; 293; 301.—**Courmont** (P.) L'agglutination du bacille de Koch par les sérosités tuberculeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 1000-1002.—

**Serous membranes (Tuberculosis of).**

**De Renzi** (E.) Poliörrhomenite tuberculare con micropoliadenopatia. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 3, 424-427. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1033-1035.—**Doulos** (G.) Μία περιπνευσις φυματώσεως των ορρογόνων υμένων. *Ἑν Σύρω*, 1906, xi, 162.—**Kristensen** (K. P.) Serös (tuberkulös?) Pleuritis og Peritonitis hos to Søstre. [Serous (tuberculous?) pleuritis and peritonitis in two sisters.] *Hosp.-Tid.*, Kopenh., 1902, 4. R., x, 779.—**Lamy** (H.) Note sur l'état de la pression artérielle dans la tuberculose limitée aux séreuses (plèvre et péritoine). *Cong. franç. de méd.*, C. r. 1904, Par., 1905, 86-91. *Also*, *transl.*: *Semana méd.*, Buenos Aires, 1905, xii, 57-61.—**Loulou** (G.) Un cas de tuberculose des membranes séreuses. *Grèce méd.*, Syra, 1907, ix, 19.—**Lusk** (Z. T.) The topical application of iodoform in the treatment of tubercular affection of serous membrane, with cases. *Tr. N. York M. Ass.* (1899), 1900, xvi, 481-487. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1900, vi, 95-99.—**Meriglo** (G.) La jodogelatina Sclavo nella sierosite multipla tuberculare. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1905, n. s., xxvii, 269-272.—**Ohnmont & Lian**. Hydropsic et tuberculose des séreuses chez les cachectiques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 399.—**Paggi** (E.) Un caso di polisierosite tuberculare (poliörrhomenite) grave curata con vantaggio con la iodo-gelatina Sclavo. *Clin. mod.*, Pisa, 1904, x, 188-191.—**Pelňár** (J.) Dva případy tuberkulosity serózních blan u člověka s obrazem perloviny zvířat; aktinomycotické form y bacilla tuberkulosisho ve tkáních; lipoma pendens in epicardio. [Two cases of tuberculosis of the serous membranes in man with the appearance of pearl nodules in animals; actinomycotic form of the tuberculosis bacillus in the tissues.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1899, xxxviii, 624; 644.—**Petronie** (G. A.) Un caso di poliörrhomenite tuberculare con cirrosi atrofica del fegato e ipersplenomegalia (sindrome clinica simulante il morbo di Banti). *Pediatria*, Napoli, 1906, 2. s., iv, 448-462.—**Plicque** (A.-F.) La tuberculose des séreuses. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1900, lxxiii, 653-658.—**Ronzoni** (G.) Sulla polisierosite sperimentale d'origine tuberculare. *Tubercolosi*, Milano, 1908-9, i, 258-264.—**Spillmann** (T.) & **Pariset** (J.) Aplasie cardiovasculaire et tuberculose des séreuses. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1908, xl, 607-609.—**Tavani** (G.) Un caso interessante di poliörrhomenite tuberculare. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp.*, di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 30-41.

**Serous membranes (Tumors of).**

**Becl** (T. A. L.) Over beennien vormingen in sereuse vliezen. *Tijdschr. v. vercartsenijk*. Maandbl., Utrecht, 1905-6, xxxiii, 629-635, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1906-7, xvii, 81-84.—**Berthelme**. Cancer des séreuses: symphyse péricardique cancéreuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, lxxv, 511.—**De Pace** (N. G.) Contributo alla casistica dell' ascite chiliforme ed alla diagnosi dei tumori maligni della cavità sierosa. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1898, i, 455-473.—**Garciso** (A.) Contribución al estudio del endoteliorama (serositis neoplásica). *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1905, xxviii, 73-100, 11 pl.—**Glockner** (A.) Ueber den sogenannten Endothelkrebs der serösen Häute (Wagner-Schulz). *Ztschr. f. Heilk.*, Berl., 1897, xviii, 209-319, 1 pl.—**Meyer** (R.) Ueber eine adenomatöse Wucherung der Serosa in einer Bauchnarbe. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1903, xlix, 32-41.

**Sero-vaccination.**

*See* Inoculation (Preventive); Vaccination; Vaccines.

**Serpentine.**

*See* Snake-stones.

**Serpents.**

*See, also*, Ichthyophis.

**Cope** (E. D.) The crocodilians, lizards, and snakes of North America. 8°. *Washington*, 1900.

**Fontana** (F.) Abhandlung über das Viperngift, die amerikanischen Gifte, das Kirschlorbeer- und einige andere Pflanzengifte, nebst einigen Beobachtungen über den ursprünglichen Bau des thierischen Körpers, über die Wiedererzeugung der Nerven und der Beschreibung eines neuen Augenkanales. Aus dem Französischen übersetzt. 4°. *Berlin*, 1877.

**Lutzen** (L. H.) Ophiographia physico-chymico-medica. Das ist: Eine Schlangen-Beschreibung, vermittelst deren man die wunderbare Natur der Schlangen eigentlich ergründen, und dieselben zu Nutz dess gantzen mensch-

**Serpents.**

lichen Geschlechts anwenden, oder mancherley, sowohl Galenisch als Paracelsische edle Medicamenta zu der Menschen Wolfahrt leichtlichen bereiten soll und könne. 16°. *Augsburg*, 1670.

**Neumann** ([C.] T.) \*Untersuchungen über den Begattungsapparat der Schlangen. 8°. *Leipzig*, 1884.

**Niemann** (F.) \*Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Oberlippendrüsen einiger Ophidier. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1892.

*Repr. from*: *Arch. f. Naturgesch.*, 1892.

**Torossi** (G. B.) L'embrione del Boa constrictor. Memoria. 8°. *Vicenza*, 1893.

**Zacharias** (H. C. E.) \*Die Kopfschilder-Phylogenese bei den Boiden. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1897.

**d'Alton** (E.) Beschreibung des Muskelsystems eines Python bivittatus. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1834, 346; 432; 528, 3 pl.—**Ballovitz** (E.) Ein Kapitel aus der Entwicklungsgeschichte der Schlangen; die Schicksale des Urmunds bei der Kreuzotter und der Ringelnatter. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1901, xv, 80-88. Ueber die Verbreitung der Schlingennatter (Coronella austriaca Laur.) im norddeutschen Flachlande, insbesondere in Vorpommern. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1902, xxv, 212-217.—**Beddard** (F. E.) Contributions to the anatomy of the ophidia. *Proc. gen. meet. . . Zool. Soc.*, Lond., 1906, 12-44.—**Bisogni** (C.) Sur la correspondance anatomique du groupe glandulaire sous-linguale avec les plaques jugulaires dans les serpents non venimeux. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1895, xii, 187-190, 1 pl. Intorno alle terminazioni nervose nelle cellule glandulari salivari degli ofidi. *Ibid.*, 1896, xiii, 181-187, 1 pl.—**Boussac** (P.-H.) Les diverses espèces de serpents dans l'Egypte antique. *Rev. scient.*, Par., 1903, 4. s., xix, 336-340.—**Branca** (A.) Formations cytoplasmiques du revêtement épithélial du fourreau de la langue, chez Tropidonotus natrix. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 639. Le revêtement épithélial du fourreau chez les colubridés. *Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat.* [etc.], Par., 1904, 4. s., ii, pp. xxxvii-xlv.—**Carlson** (A. J.) Beiträge zur Physiologie des Nervensystems der Schlangen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1904, ci, 23-51, 1 pl.—**Carpi** (U.) Sulla innervazione del cosiddetto menisco preoculare degli ofidi. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1904, 100-105, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Anat. Anz.*, Jena, 1904, xxv, 225-230.—**Carns** (C. G.) Merkwürdige Anhäufung mikroskopischer Kristalle am Hinterkopfe von Schlangembryonen. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, v. wissensch. Med., Berl., 1841, 216-220, 1 pl.—**Clark** (H. L.) The water snakes of southern Michigan. *Am. Naturalist*, Bost., 1903, xxxvii, 1-23.—**Cligny** (A.) Vertèbres et coeurs lymphatiques des ophidiens. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1899, 5. s., i, 341-461, 5 pl.—**Cohn** (L.) Schlangen aus Sumatra. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1905, xxix, 540-548.—**Cope** (E. D.) On the lungs of the ophidia. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1894, xxxiii, 217-224, 6 pl.—**Convreur** (E.) Sur le pneumogastrique des ophidiens et en particulier du Boa constrictor. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1901, iii, 212-216.—**Filho** (L.) Investigações experimentaes sobre a acção do veneno da Bothrops jararaca. *Arch. do mus. nac. do Rio de Jan.*, 1877, ii, 1-14, 1 pl.—**Galimard** (J.) Sur la kératine des œufs de couleuvre. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1905, 6. s., xxi, 499-501.—**Gough** (L. H.) New snakes in the collections of the Zoological Institute of the University of Strassburg. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1902, xxv, 645-647.—**Griffin** (W. L. J.) The dentition of snakes. *Dental Brief*, Phila., 1902, vii, 8-11.—**Hager** (P. K.) Die Kiefermuskeln der Schlangen und ihre Beziehungen zu den Speicheldrüsen: eine vergleichend-anatomisch-physiologische Arbeit. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1905, xxii, 173-224, 5 pl.—**Harrison** (A. J.) On the so-called fascination of snakes. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1898, Lond., 1899, lxxviii, 911.—**Hartmann** (W.) Fresslust einer Riesenschlange. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1907, xxxi, 270-272.—**Herriek** (C. L.) Embryological notes on the brain of the snake. *J. Comp. Neurol.*, Granville, O., 1892, ii, 160-176, 5 pl.—**Jones** (J.) The Ophidians. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 835-839.—**Jourdan** (E.) Note sur les ophidiens de Madagascar. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1898, i, 465-467.—**Kaufmann** (M.) The principal serpents of France. *Scient. Am.*, Suppl., N. Y., 1897, xliii, 17607-17609.—**Krull** (J.) Die Entwicklung der Ringelnatter (Tropidonotus natrix Boie) vom ersten Auftreten des Proamnios bis zum Schlusse des Amnios. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1906, lxxxv, 107-155.—**Lanouy** (L.) Sur la présence de formations ergastoplasmiques dans les glandes salivaires des ophidiens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 742.—**Leighton** (G.) The pathology of



## Serpents.

canker; a contagious disease of serpents. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1908, xxi, 53-55. — **MeAlpine** (D.) Observations on the movements of the heart of the copper-head snake (*Hoplocephalus superbus*, Günth.) in and out of the body. Proc. Roy. Soc. Victoria 1890, Melbourne, 1891, n. s., iii, 27-35. — **Müller** (J.) Ueber den Nervus sympathicus der Schlangen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 59-63. — **O'Reilly** (G. R.) How the snake uses his tongue; is it a sense organ of direction? Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxvii, 339. — **Pellegrin** (J.) Durée de la vie et perte de poids chez les ophiidiens en inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 119. — **Philip** (M. J.) Some Malabar snakes. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 229; 359; 451; 579; 1899, xvii, 93. — **Phisalix** (Mme. Marie). Mécanisme de l'immunité des serpents contre la salamandrine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1784-1787. — **Prenant** (A.) & **Saint-Rémy** (G.) Sur l'évolution des formations branchiales chez les couleuvres. *Ibid.*, 1902, cxxxiv, 614-616. — **Python** swallowing a suckling pig. [Transl. from: Fir Alle Welt.] Scient. Am. Suppl., N. Y., 1902, liv, 22520. — **Regard** (C.) & **Pollard** (A.) Variations sexuelles de structure dans le segment préterminal du tube urinaire de quelques ophiidiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 216-218. — **Rollinat** (R.) Sur l'accouplement des ophiidiens d'Europe à la fin de l'été ou au commencement de l'automne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 56. — **Rosen** (N.) Ueber die Kaumuskeln der Schlangen und ihre Bedeutung bei der Entleerung der Giftdrüse. Zool. Anz., Leipzig, 1904, xxviii, 1-7. — **Serpents** (The) of Java. Scient. Am., N. Y., 1896, lxxv, 347. — **Shufeldt** (R. W.) An instance of the black snake attacking man. Am. Naturalist, Phila., 1891, xxv, 386. — **Sokolowsky** (A.) Experimente mit Riesenschlangen zur Feststellung ihres Nahrungsquantums. Zool. Anz., Leipzig, 1907, xxxi, 293-296. — **Ssobotew** (L. W.) Zur Lehre über die Entwicklung von Paraphysis und Epiphysis bei den Schlangen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1907, lxx, 318-329, 1 pl. — **Toucié** (D.) Ueber die Wirkung des Schlangengiftes. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1901, viii, 921-924. — **Triboudeau**. Le tube urinaire des serpents contient trois espèces distinctes d'épithélium sécrétoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 677-679. — **Unterhüssel** (P.) Die Eidechsen und Schlangen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1902, xxx, 541-581, 1 pl. — **Vay** (F.) Zur Segmentation von Tropidonotus natrix. Anat. Hefte, Wiesb., 1892, ii, 27-58, 1 pl. — **Weber** (E.) Ueber das Lymphherz seiner Riesenschlange, Python tigris, und einen damit in Verbindung stehenden Mechanismus, wodurch es als Druck- und Saugwerk wirken kann. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 535-547, 1 pl. — **Wetzel** (G.) Drei abnorm gebildete Eier von Tropidonotus natrix. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 425-426. — **Will** (L.) Ueber die Verhältnisse des Urdarms und des Canalis neurentericus bei der Ringelnatter (Tropidonotus natrix). Biol. Centralbl., Leipzig, 1899, xix, 396-407. — **Yoshinaga** (A.) [Viscera of the serpent.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 524-527.

## Serpents (Parasites in).

**Dobell** (C. C.) Some notes on the hæmogregarines parasitic in snakes. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 28-295, 1 pl. — **d'Herelle** (F.) & **Seidelin** (H.) Sur deux microfilaires du sang de serpents. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 409-411. — **Samson** (L. W.) Descriptions of five new specimens of hæmogregarines from snakes. Proc. gen. meet., ... Zool. Soc., Lond., 1907, 283. — **Samson** (L. W.) & **Seligmann** (C. G.) The hæmogregarines of snakes. Tr. Path. Soc. Lond., 1906-7, lviii, 310-369, 4 pl. Also: J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 355; 374; 1909, xii, 22; 38; 48; 70.

## Serpents (Poisonous).

**ABBATIUS** (B. A.) De admirabili viperæ natura, et de mirificis ejusdem facultatibus liber. 4°. Urbini, 1589.

— The same. 12°. Noribergæ, 1663.

**BAUZER** (A.) Die Kreuzotter. Ihre Lebensweise, ihr Biss und ihre Verbreitung, mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in Bayern. 8°. München, 1891.

München. med. Abhandl.

**EWART** (G.) The poisonous snakes of India. For the use of officials and others residing in the Indian empire. 8°. London, 1878.

**VAN HASSELT** (A. W. M.) Aanteekening over en nadere beschrijving van een individu der grootste tot nu bekende gift-slangen uit het geslacht der Naja's. 8°. Amsterdam, 1858.

Repr. from: Versl. ... d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1858, vii.

## Serpents (Poisonous).

**SOUBEIRAN** (J.-L.) De la structure de la glande à venin dans le genre Viperæ et le genre Cerastes. 8°. [Ingers, n. d.]

Repr. from: Ann. Soc. linn. de Maine-et-Loire, iv.

— Rapport sur les vipères de France. 8°. Paris, 1863.

**Ashmead** (A. S.) On venomous ophiidians of Colombia, South America. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 126-129. — **Banerjee** (R. P.) Ophiology, or the description of the snakes of India. Med. Reporter, Calcutta, 1893-6, ii-vi, *passim*. Also [Abstr.]: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 226; viii, 220; 583. — **Barringer** (P. B.) The venomous reptiles of the United States, with the treatment of wounds inflicted by them. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891, Richmond, 1892, iv, 283-300. Also, Reprint. — **Bavay**. Le serpent cracheur de la côte occidentale d'Afrique. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 427-428. — **Beddard** (F. E.) A comparison of the neotropical species of Corallus, C. cookii, with C. madagascariensis; and on some points in the anatomy of Corallus caninus. Proc. gen. meet., ... Zool. Soc. Lond., 1908, pt. 2, 135-158. — **Bisogni** (C.) Nota preliminare sulla esistenza e struttura d'una nuova glandula nell'astuccio linguale della Viperæ Redii. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1894, xi, 123-126, 1 pl. — Intorno alla struttura del guscio delle uova dei vipiridae. *Ibid.*, 1896, xiii, 173-180, 1 pl. — **Brown** (B. S.) Poisonous reptiles of Texas. Univ. Med., Galveston, 1898-9, iv, 85-88. — **Carnuccio** (A.) Sulla Viperæ berus, sub spec. Aspis, e sulle sue varietà raccolte in un decennio nella Provincia di Roma. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1894, lii, 77-92. — **Cloître** (J.) Note sur le serpent de corail en Nouvelle-Calédonie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1906, viii, 131-134. — **Crouse** (H. W.) The venomous snakes and spiders of Texas. Texas M. News, Austin, 1901-2, xi, 413-448, 9 pl. [8 pl. pagged with text]. — **Duméril**. Rapport sur un mémoire de Léon Soubeiran, ayant pour titre: Recherches sur la structure de l'appareil à venin de la vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 636-638. — **Feoktistow** (A. E.) Zur Physiologie der Klappe des Crotalus durissus. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1891, xiii, 1-4. — **Fuhr** (R. W.) Spitting snakes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 540. — **García** (E.) Ophiología: la sangre venenosa de las culebras. Abeja méd., Habana, 1894, lii, 55. — Estudio sobre los ofidios venenosos del Cauca. An. Acad. nae. de med., Bogotá, 1893, i, 230-235. — **Garnan** (S.) The reptilian rattle. Science, N. Y., 1892, xx, 16. — **Gay** (G. W.) Is Pelias berus venomous? Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 630. — **Geare** (R. I.) Venomous serpents. Scient. Am., N. Y., 1903, lxxxviii, 118; 137; 154; 176; Suppl., N. Y., 1903, lv, 22747. — **Griffin** (L. E.) Poisonous snakes of the Philippine Islands. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1909, iv, 293. — **Hardy** (H.) Spitting snakes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 120. — **Kathariner** (L.) Giftapparat und Zahnwechsel der Giftschlangen. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, 8-10. — **Kelly** (H. A.) The recognition of the poisonous serpents of North America. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 217-221, 3 pl. Also, Reprint. — **König** (C.) Die Rassel der Klapperschlangen. Naturw. Wehnschr., Jena, 1906, xxi, 49-55. — **Lannoy** (L.) L'élaboration du zymogène dans les glandes gastriques de la vipère Berus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 195-197. — **Lindemann** (W.) Ueber die Secretionserscheinungen der Giftdrüse der Kreuzotter. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 313-321, 1 pl. — **Manasse** (A.) Ueber den Gehalt des Eidotters an Lecithin. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 246-252. — **Martin** (H.) Recherches sur le développement de l'appareil venimeux de la Viperæ aspis. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1899, i, 56-66. — **Mitchell** (J. D.) The poisonous snakes of Texas, with notes on their habits. Texas M. News, Austin, 1902-3, xii, 411-437. — **Minra** (M.) & **Morishima** (K.) On the habu (a viper). Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 391, 4; no. 392, 1; no. 393, 17. Also: Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 202-213. — **Miwaki** (K.) & **Morishima** (K.) [Examination of the fangs of venomous serpents.] Tokyō-med. Wehnschr., 1896, no. 939, 1; no. 942, 6; no. 944, 7; no. 946, 11; no. 947, 10; no. 950, 9. — **Ott** (I.) The vibration of the rattlesnake's tail. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1882, n. s., vii, 514-516. Also, Reprint. — **Phisalix** (C.) Antagonisme physiologique des glandes labiales supérieures et des glandes venimeuses chez la vipère et la couleuvre; la sécrétion des premières vaccine contre le venin des secondes; corollaires relatifs à la classification des ophiidiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 963-965. — Sur le coagulation du sang chez la vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 881. — **Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Sur la présence de glandes venimeuses chez les couleuvres, et la toxicité du sang de ces animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 76-79. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 8-11. — — — Sur les effets de l'ablation des glandes à venin chez la vipère

**Serpents (Poisonous).**

(*Vipera aspis* Linn.). *Ibid.*, 10. s., i, 747-749. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, exix, 919-921. — Sur les effets de l'ablation des glandes venimeuses chez la vipère au point de vue de la sécrétion interne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 100-106. — **Ricketts** (B. M.) Serpents and their venom; copperhead, coral and rattlesnake. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 219-224. Also, Reprint. — **Schlegel** (H.) Onderzoeking van de speekselklieren der slangen met gegroefde tanden, in vergelijking met die der niet giftige en giftige. Bijdr. t. de natuurk. Wetensch., Amst., 1827, ii, pt. 1, 536-551, 1 pl. — **Sonbeiran** (J.-L.) Recherches sur la structure de l'appareil à venin de la vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 415. — **Stejneger** (L.) The poisonous snakes of North America. Rep. U. S. Nat. Mus. 1892-3, Wash., 1895, 337-487, 19 pl. — **Tomes** (C. S.) On the development and succession of the poison-fangs of snakes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1875-6, xxiv, 259-261. — **Werner** (F.) The poisonous snakes of the Anglo-Egyptian Sudan. Rep. Wellcome Research Lab., Khartoum, 1908, iii, 173-186. — **West** (G. S.) On the sensory pit of the Crotalinae. Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1900, xliii, 49-59, 1 pl. — On the poison apparatus of certain snakes. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. Lond., 1895, lxv, 737. — **Willey** (A.) Identification of poisonous snakes in Ceylon. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1905, ii, 83-87.

**Serpents (Poisonous, Bites of).**

See, also, Hedgehog; Serpents (Poisonous, Venoms of, Immunity from).

B. (H.) Death from snake bite.

Cutting from: Forest & Stream, N. Y., 1899, lii.

**BRENNING** (M.) Die Vergiftungen durch Schlangen. Monographisch bearbeitet. Mit einem Vorwort von L. Lewin. 8°. Stuttgart, 1895.

**CAROLATO** (V.) Sopra un caso di avvelenamento da morso di vipera. 8°. Vicenza, 1900.

**GUYON** (J.) & **GUYON** (G.) \*Des accidents produits dans les trois premières classes des animaux vertébrés et plus particulièrement chez l'homme par le venin de la vipère fer-de-lance. 8°. Montpellier, 1824.

**LAUTIER** (É.) Sur la morsure de la vipère et celle des animaux enragés. 4°. Strasbourg, an XI (1803).

**M'DONALD** (A.) \*De veneno serpentum. 8°. Edinburgi, 1806.

**MÜLLER** (A. W. K.) \*Statistik der Verletzungen durch Schlangenbiss in Pommern, nebst einem Abhange über die Verbreitung der Kreuzotter in Pommern. 8°. Greifswald, 1895.

REPORT of the sub-committee of the Medical Society of Victoria, on experiments in snake-poisoning, presented at the meeting of the Society on April 5, 1876. 8°. [Melbourne, 1876.]

**VITAL BRAZIL.** Contribution à l'étude de l'intoxication d'origine ophidienne. 8°. Paris, 1905.

**WEDEL** (G. W.) [Pr.] de Paulo a vipera demoroso. sm. 4°. Jenæ, [1710].

**ABRAMSKI** (N.) Sluchai ukusheniya zmeyeyu. [Case of snake bite.] Feldscher, St. Petersburg, 1895, v, 645. — **ACHALME** (P.) L'envenimation par les morsures de serpents. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 469-475. — **ALLEN** (W.) Case of snakebite in the Lake District. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1584. — [**ANGERN**.] Schlangengibiss. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 317. — **ARBuckle** (H. E.) Some experiments with the venom of Causus rhombeatus. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxii, 114-151. — **BAKER** (O.) The case of a Madras woman bitten by a Russell's viper. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 59. — **BANCROFT** (E.) Bites of venomous snakes. In his: An essay on the natural history of Guiana, 8°, Lond., 1769, 397-399. — **BANCROFT** (T. L.) On snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 43-46. — **BARNERIE** (R. P.) Snake-bites. Lancet, Lond., 1892, i, 1183. — A case of viper-bite. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iii, 321. — Ophiology: a few observations on snake-poison. *Ibid.*, 1895, v, 152-154. — **BARRETT** (J. W.) The present position of the snake-bite controversy. Proc. Roy. Soc. Victoria, 1892, Melbourne, 1893, n. s., v, 181-186. — **BANDISCH** (H.) Kreuzotterbiss und Bienenstich. Prag, med. Wehnschr., 1906, xxxi, 515. — **BERICHT** von dem Zufall, der den Herrn Charas betrafen, da er Nattern in Händen gehabt, und von der Art,

**Serpents (Poisonous, Bites of).**

wie er geheilt worden. K. Akad. d. Wissensch. in Par. ... Abhandl. 1693, Bresl., 1749, i, 69-76. — **BOWES** (W. H.) Viper bite; a personal experience. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1422. — **BRABEC** (A.) Otrava zmijí. [Serpent poisoning.] Casop. lek. česk., v Praze, 1901, xi, 209; 237. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 2029; 2085. — **BRADBURY** (J. C. O.) A case of snake-bite. Lancet, Lond., 1905, i, 1576. — **BROWN** (E. F.) Rattle-snake bite. Surg. Clin., Chicago, 1903, ii, 36. — **BROWN** (G. W.) A case of snake bite seen four hours afterwards; recovery. South African M. Rec., Cape Town, 1908, vi, 37. — **BROWN** (T. R.) Poisoning with snake-venom. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 491-538. — **BRUNTON** (Sir L.) [et al.] Experiments on a method of preventing death from snake bite, capable of common and easy practical application. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 323-333. — **BUCHANAN** (G. J.) A fatal case of snake poisoning. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1319. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 16. — **BUSCHAN** (G.) Wie schützt man sich gegen die Gefahren des Kreuzotterbisses? Bl. f. Volksgesundh., München u. Berl., 1902, ii, 232-237. — **CABANES**. Comment est morte Cléopâtre? Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1901, cxlii, 756; 857. — **CABEZON** (J. M.) Mordeduras por serpientes ponzoñosas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 236-243. — **CALLETEAU**. Morsure de vipère chez un enfant de huit ans, mort le 5<sup>e</sup> jour. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 114. — **CASE** (A.) of viper bite. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 412. — **CASS** (E. E.) Fatal case of viper bite. *Ibid.*, 1901, ii, 1467. — **CHANDHURI** (U. N. R.) A case of snake bite. Indian Lancet, Calcutta, 1906, xxvii, 322. — **CHAVASSE**. Morsure de vipère à cornes suivie de mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 494-498. — **COBRA** bite; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 138. — **COMPTON** (J. W.) Two deaths from snake bites. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 602. — **CONDERT** (F. E.) A case of rattlesnake bite. Med. World, Phila., 1907, xxv, 470. — **CROMMELIN** (C. E.) Case of snake-bite (brown snake); fatal. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 231. — **DAS** (S. C.) A case of cobra bite. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 368. — **DASS** (B.) Notes on a case of snake-bite. *Ibid.*, 1895, vi, 458. — **DEATHS** from snake-bite for 1891. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 12. — **DESTRUCTION** of human and animal life in India by wild animals and poisonous snakes. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1494. — **DUMONT** (P.) Piqure de vipère aspis. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, xxxiii, 748-750. — **EDLESTON** (R. S. C.) A case of viper or adder bite (Vipera berus). Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 654. — **EGLIZ** (B. A.) Sluchai ukusheniya zmiej. [Case of snake bite.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 332. — **FAYRE** (Sir J.) Case of rattlesnake bite in London. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 728. — **FITZGERALD** (F. G.) Notes of an unusual case of snake-bite. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, iii, 422. — **FORD** (J. N.) Snake bite. Nashville J. M. & S., 1893, lxxiii, 51. — **GILFARD** (G. G.) Case of krait bite [fatal]. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897-8, vii, 263. — **GILLMON** (J. C.) Alleged cases of snake bite. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 657. — **GLEDDE**. Tödlicher Ausgang einer Verletzung durch den Biss der Vipera berus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841), 1. Sem., 1842, 68. — **GRANDY** (C. R.) Report of a case of rattlesnake bite. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 515-517. — **GREEN** (W. E.) Case of viper bite. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1189. — **GRESHAM** (W. A.) Rattlesnake bite. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1735. — **HARVEY**. Bitten by a snake seven years dead. Calif. M. J., San Fran., 1901, xxii, 157. — **HAWKES** (C. S.) Case of snake-bite, followed by unconsciousness. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 267-269. — **HAYES** (H. F.) A case of snake-bite. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 111. — **HEALEY** (C. W. R.) A fatal case of snake bite. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1570. — **HENNING** (J. A.) Snake poison. Chicago M. Times, 1891, xxiv, 348. — **HEURICK** (W. H.) Death from snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 474. — **HIRST** (G. G.) A fatal case of snake-poisoning. *Ibid.*, 1907, xlii, 130. — **HOFERICHTER**. Vipern-Bisse und deren Folgen. Gen.-San.-Ber. v. Schlesien f. d. 2. Halb-Jahr 1833, Bresl., 1836, 113. — **HOLMES** (L. E.) Unusual after effects of a snake bite. Phila. M. J., 1901, viii, 459. — **HUNT** (C. A. W.) Case of death-adder bite in a child, with recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 78. — **HUNTER** (W. K.) The histological appearances of the nervous system in krait and cobra poisoning. Glasgow M. J., 1903, lix, 98-106. — **HUXTABLE** (L. R.) Snake-bite in Australia; recent statistics and a review of recent observations. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 138-154. — **IYER** (E. S. K.) A case of snake-bite. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1893-5, v, 132-134. — **JENNINGS** (P. P.) & **FRASER** (R. C.) Fatal case of snake-bite in South Wales. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 114. — **JONES** (W. R.) Rattlesnake bite, with report of a case. Bi-Month. Bull. Univ. Med. Coll., Richmond, 1896, i, 143-146. — **KATHARINER** (L.) Die Mechanik des Bisses der solenoglyphen Giftschlangen. Biol. Centralbl., Leipz., 1900, xx, 45-53. — **KANFMANN** (C.) Dreiundsechzig Fälle von Giftschlangenbissen, die in



## Serpents (*Poisonous, Bites of*).

der Schweiz beim Menschen zur Beobachtung gekommen. Cor-Bi. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 689; 723.—**Kinncar** (H. N.) Two cases of snake-bite and their results. China M. Miss. J., Shanghai, 1901, xv, no. 2, 119-123, 2 pl.—**Klinger** (S.) Jedan slučaj ujedca zmije otrovnicke. [Case of bite by a poisonous snake.] Srpski arh. za cčlok. lek., Beograd, 1901, vii, 293-299.—**Kuwabara** (K.) Ueber die Bisswunde von Habu. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, Hft. 18, 5; 551.—**La Bonnardière**. Un cas intéressant de morsure de vipère. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1905, vi, 22.—**Law** (W. F.) A case of snake bite. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 122.—**Lawson** (G. L. L.) Case of snake-bite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 362.—**Lé-cnyé**. Mort par piqure de vipère. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 523-525.—**Lewis** (W. A.) Death from rattlesnake bite. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2012.—**Loubser** (J. N. W.) A case of fatal snake-bite. South African M. Rec., Cape Town, 1909, vii, 55.—**Macdonald** (T. F.) A contribution to our knowledge of snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 257.—**Macdonald** (W. C.) Some experiences of Queensland snakes. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 267-271.—**McMullen** (C. G.) A case of snake-bite. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xii, 61.—**Macvicar** (N.) Snake poisoning in Central America. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 1-3.—**Manginrea** (S. G.) Cincd cazuri de muscătură de șarpe. [Five cases of serpent bites.] Rev. de chir., București, 1900, iv, 370-373.—**Manon**. Un cas de piqure de vipère suivi d'une étude sur les piqures des reptiles venimeux en général. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 172-174. — Un cas de piqure de vipère sur un homme du 13<sup>e</sup> régiment d'infanterie, suivi d'une étude sur les piqures des reptiles venimeux en général. *Ibid.*, 1902, xxvi, 103; 123; 133; 147; 156. Also: Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xi, 353-368.—**Martin** (C. J.) & **Calmette** (A.) Snake-poison and snake-bite. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 809-839. — Snake-poison and snake-bite. *Ibid.*, 1907, ii, pt. 2, 783-821.—**Menezes** (P.) [et al.]. Questão sobre a autenticidade e valor dos casos da mordedura da cobra cascavel em elefantíacos. Rev. med. fluminense... Acad. imp. de med. do Rio de Jan., 1839-40, v, 147-156.—**Menger** (R.) Punctured wounds by venomous animals. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxiv, 559-563.—**Misra** (B. P.) Cases of snake-bite. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 106; 254.—**Miura** (M.) Statistik des Schlangengbisses. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 4. Hft., 8-17.—**Mohroff** (F.) Poisonous snakes and Calmette's serum: a successful case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 20.—**Moncrieff** (W. E.) Bites of the Echis carinata. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xlv, 93.—**Moore** (R. C.) Snake bite. Vet. J., Lond., 1904, n. s., ix, 18.—**Mouton** (G. C.) Rattlesnake bite. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 148-151.—**Murison** (C. C.) Three cases of snake-bite (Daboia Russellii). Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 475. — A case of snake-bite. *Ibid.*, 1901, 171.—**Orton** (J.) A case of viper bite. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 702.—**Owen** (C. A.) The bite of Echis carinata. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 477.—**Pain** (F.) Case of snake-bite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 138.—**Perles** (E.) Ústknuti zmije (Coluber berus L., Vipera chersa Cuvier) on left breast of 9-year-old girl. Časop. lek. česk., v. Praz, 1864, iii, 30.—**Pfeiffer** & **Schummacher**. [Fälle von Vipern-Biss. San-Ber. d. Prov. Brandenburg 1834, Berl., 1836, 291.—**Phisalix** (C.) Mort par la morsure de la vipère de France. Internéd. d. biol., Par., 1897-8, i, 325.—**Prall** (S. E.) A case of snake poisoning. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 419.—**Purser** (C.) Notes on a case of snake-bite resulting in death. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 121.—**Reed** (U. W.) Snake bites. Homoeop. Recorder, Phila., 1893, viii, 241.—**Reid** (J. A.) Case of snake-bite. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 105-108.—**Reilly** (F. B.) A case of snake-bite. Lancet, Lond., 1893, i, 1384.—**Rho** (F.) Sulla morsicatura dei serpenti velenosi. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 1178-1201. — Morsicatura di serpenti velenosi. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 535-561.—**van Roijen** (S. J.) Slangengvergiften. Handl. v. de Vereen. v. homoeop. Geneesk. in Nederl., Zwolle, 1900, 14-19.—**Rosas** (J. M.) Un caso reciente de envenenamiento por mordedura de serpiente. Crón. méd. mexicana, México, 1905, viii, 301.—**Rupert** (L. E.) Copperhead snake bites; three cases of children bitten in August, 1896. Med. Council, Phila., 1897, ii, 101.—**Russell** (J. R.) Case of snake-bite. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 147.—**Sakellarides** (T.) Δράκων της Μεδίνας. 'Ιατρική πρόδος, 'Εν Σύρω, 1902, vii, 199.—**Santos** (F.) Envenenamento ophidico. Braz.-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 357.—**Sattler** (M.) Zur Kasuistik der Schlangengbissverletzungen. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 1476-1478.—**Schaefer** (E. H.) Report of a case of copperhead snake-bite, in which, extreme

## Serpents (*Poisonous, Bites of*).

pain and syncope were the most prominent symptoms; with recovery. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 688.—**Schmidt**. Folgen des Bisses von Ottern. Gen.-San-Ber. v. Schlesien f. d. Jahr 1831, Bresl., 1833, 248-250.—**Sepp**. Vergiftung infolge von Natternbiss. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1908, lii, 746.—**Seurot**. Observation d'une jument mordue par une vipère. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1899, 2. s., xx, 300-302.—**Sewall** (C. A.) Report on a case of poisoned wound by the bite of a rattlesnake (Crotalus). Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 633.—**Shishuyeff** (P.) Sluchai ukusheniya zmeyel. [Snake bite.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1899, pt. 2, 376-378.—**Singnaparker** (W. G.) Cases of snake bite. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 875.—**Sinha** (R. D.) Two cases of snake-bite. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 297.—**Skinner** (D.) A remarkable case of death from snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 74-78.—**Smith** (S. B.) A case of snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 177.—**Snake-bite**. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 548-554.—**Snakes poisoning**. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 202-204.—**Speidel** (J. G.) Vergiftung durch Natternbiss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1902, liii, 201.—**Stradling** (A.) The fatal case of snake bite in South Wales. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 280.—**Strangman** (T. H.) Fatal case of snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 312.—**Thomalla** (R.) Ueber Kreuzotterbisse, ihr Vorkommen in der Provinz Schlesien sowie ihre Behandlung und Vermeidung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 709-717.—**Thomson** (W. B.) Two cases of snake bite (Russell's viper). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 652, 1 pl.—**Toogood** (J.) Bite of a common viper. In his: Remin. med. life, 8<sup>e</sup>, Taunton, 1853, 46.—**Wall** (F.) A case of viperine snake poisoning; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 418.—**Wallace** (A. F.) A peculiar case of snake poisoning. South African M. Rec., Cape Town, 1908, vi, 85.—**Watts** (H. J.) A case of adder bite. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 452.—**Webb** (E. C.) Snake-bite in horses. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xk, 100-104.—**Weger**. Vipernbiss. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1836, 2. Sem.), 1838, 46-49.—**Welham** (F. C.) Fatal bite of the puff adder (Clotho arietans, Gray). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 118.—**Weynton** (O.) Case of snake-bite; Russell's viper. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 720.—**White** (C. S.) A case of poisoning from the bite of a rattlesnake. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1486-1488.—**Wilson** (P.) Snake poisoning in the United States; a study based on analysis of 740 cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 516-570, 2 pl., 1 tab. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Wash. M. Ann., 1908, vii, 265-277. — Case of poisoning from the bite of a copperhead snake (Aeistrodon contortrix). *Ibid.*, 1909-10, viii, 409.—**Wissmann**. Otternbiss. Ausz. a. d. Med.-Ber. d. k. preuss. Med.-Coll. d. Prov. Sachsen 1833, Magdeb., [1834], 79.—**Zellony** (G. P.) Pathologisch-histologische Veränderungen der quergestreiften Muskeln an der Injektionsstelle des Schlangengiftes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxix, 36-60, 1 pl.

## Serpents (*Poisonous, Bites of, Serotherapy in*).

BERTOLDO (G. M.) Effetti fisio-patologici del veleno dei serpenti e seroterapia delle morsicature. 8°. Torino, 1899.

CALMETTE (A.) Le venin des serpents; physiologie de l'envenimation; traitement des morsures venimeuses par le sérum des animaux vaccinés. 8°. Paris, 1896.

KROPOTKIN (P. [A.]) The serum cure for snake-bites.

Cutting from: Nineteenth Cent., N. Y., 1897, xlii.

LAMB (G.) Specificity of antivenomous sera. 4°. Calcutta, 1903.

— The specificity of antivenomous sera with special reference to a serum prepared with the venom of Daboia Russell. 4°. Calcutta, 1905.

RINN (P.) \*Le venin des vipères françaises. L'envenimation vipérique et la sérothérapie antivenimeuse. 8°. Nancy, 1906.

— The same. 8°. Paris, 1906.

ALABRESE (F.) Sul valore curativo del siero antiofidico del Vital-Brazil. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxvii, 510-516.—**Ali** (G.) Was it a real snake-bite? Treatment by antivenomous serum; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xxi, 335.—**Andrews** (O. W.) On the preparation and use of Calmette's antivenene. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 660-665. Also: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 284-286.—**Antivenene**, the

# Serpents (Poisonous, Bites of, Sero-therapy in).

remedy for cobra poisoning. Clin. sketches, Lond., 1895, ii, 82.—**Arnold** (W. F.) A case of rattlesnake-bite treated with antirattlesnake serum and with serum antivenimeux (Calmette). Am. Med., Phila., 1906, n. s., i, 310.—**Baker** (G. W.) A case of snake-bite treated with Calmette's antivenene. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 88.—**Barazzoni** (C.) Le serpi velenose; sicroterapia dell'avvelenamento. Studium, Napoli, 1909, ii, 62-65.—**Bertoldo** (G. M.) La sicroterapia nelle morsiature di serpenti velenosi. Corriere san., Milano, 1898, ix, 516.—**Bertrand** (G.) Morsure du serpent Naja; injection de sérum antivenimeux; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 427-430.—**Beveridge** (A.) A case of snake bite treated by Dr. Calmette's antivenene. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1732. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xvii, 77.—**Bill** (G.) Notes on a case of snake-bite treated with antivenene. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 346-348. [Discussion], 359.—**Bingley** (E. H.) A case of cobra (?) bite treated successfully with Calmette's serum (antivenene). Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 413.—**Boddiaert** (A.) Note sur quelques cas de morsures de serpents traitées par le sérum antivenimeux de Calmette. Janus, Amst., 1902, vii, 57-59.—**Boyé**. Note sur deux cas de guérison de morsure de serpent par le sérum antivenimeux du Dr. Calmette. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 284-288.—**Browne** (Sir J. C.) Immunisation against serpents' venom, and the treatment of snake-bite with antivenene. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 489; 522; 1897, ix, 14; 64.—**Brunton** (Sir T. L.), **Fayer** (Sir J.) & **Rogers** (L.) A method of preventing death from snake bite, capable of common and easy practical application. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 327-333.—**Cabezon** (J. M.) Mordeduras por serpientes ponzoñosas; medios de obtener la ponzoña para la confección del suero anti-ponzoñoso. An. san. mil., Buenos Aires, 1900, ii, 1286-1293.—**Calmette** (A.) Etude expérimentale du venin de Naja tripudians ou cobra capel et exposé d'une méthode de neutralisation de ce venin dans l'organisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 160-183. Also: Arch. de méd. nav., Par., 1892, lxvii, 161-190. Also, transl.: Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4 s., ii, 51; 1892-3, 4 s., iii, 15; 62; 263. Contribution à l'étude du venin des serpents; immunisation des animaux et traitement de l'envénimation. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 275-291. Also [Abstr.]: Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 291-294. Also [Abstr.]: Attid. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. et anat. patol., 109.—La vaccination contre le venin des serpents et la thérapeutique nouvelle des morsures venimeuses. Janus, Amst., 1896, 31-41.—The treatment of animals poisoned with snake venom by the injection of antivenimeux serum. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 399. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 449. Serpent venom and antivenome serum. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1025. Sur le venin des serpents et sur l'emploi du sérum antivenimeux dans la thérapeutique des morsures venimeuses chez l'homme et chez les animaux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 214-237. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3 s., xxxviii, 492-494. On the curative value of the anti-venomous serum in relation to the poisons of Australian and Indian snakes. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 192-197. See, also, *infra*, Martin (C. J.). Also: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1253.—Demonstrations expérimentales de l'action antitoxique du sérum antivenimeux sur le venin des serpents. Cong. franc. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 1012.—Morsures de serpents traitées par le sérum antivenimeux. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 417-422.—Le venin des serpents et le sérum antivenimeux. Nature, Par., 1900-1901, xxix, pt. 2, 403-406.—Les sérum antivenimeux polyvalents; mesure de leur activité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1070-1082.—**Calmette** (A.), **Hankin** (E. H.) & **Lépinay**. Sur le sérum antivenimeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 203-205.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Etude comparée des propriétés antitoxiques, préventives et thérapeutiques d'un sérum antivenimeux au cours des saignées successives. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 90-94.—**Calmette's** antivenene. Lancet, Lond., 1901, ii, 1135.—**Carr-White** (P.) Is antivenene of any value in cobra poisoning? Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 431-434.—**Chapman** (P. H.) Three cases of snake-bite treated with antivenene. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 135.—**Elliott** (R. H.) On the value of the serums of the Russell viper and the cobra, as antidotes to the venoms of those snakes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 81; 134.—**Feimann** (E.) Ofidismo y seroterapia antivenenosa. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 879-891.—**Fradin**. Morsures de vipères; injections de sérum antivenimeux. Poitou méd., Poitiers, 1899, xiii, 169-172.—**Fraser** (T. R.) The treatment of snake-poisoning with antivenene derived from animals protected against serpents' venom. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 416-419. —An address on immunisation against serpents' venom and the treatment of snake-bite with antivenene. *Ibid.*, 1896, i, 957-960. Also [Abstr.]:

# Serpents (Poisonous, Bites of, Sero-therapy in).

Lancet, Lond., 1896, i, 1156. Also: Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1897, xv, 107-132. Also [Abstr.]: Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 241; 298. Also, transl.: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1896, cxxxvi, 202-224.—The limitations to the antidotal power of antivenene, as illustrated in the antagonism between antivenene and snake venom, and the origin of the antidotal constituent or constituents of antivenene. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 910-912. Also, Reprint.—**Gibier** (P.) Serumtherapy in poisoning by the venom of snakes. Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1897, v, 12-22.—**Gosio** (B.) Sull' efficacia del siero antivenenoso Calmette. Minist. d. Interno, . . . Sulfatti princip. riguard. l'ig. e la san. pubb. d. regno. . . Roma, 1897, 37.—**Guérin** (C.) Du traitement des morsures de vipères, chez les animaux domestiques, par le sérum antivenimeux. Rec. de méd. vét., Par., 1897, 8 s., iv, 299-308.—**Hankin** (E. H.) A supply of snake venom antitoxin for India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 56-59.—**Hazard**. Note sur un cas de guérison de morsure de serpent par le sérum antivenimeux du docteur Calmette. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxvii, 219-222.—**Higgins** (S. B.) Snake poison and its antidote. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 87.—**Howell** (H. A. L.) Notes of a case of snake-bite treated with Calmette's antivenene; recovery. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 202. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 351.—**Keatinge** (H. P.) & **Ruffer** (M. A.) A case of snake bite treated with antivenomeous serum. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 9.—**Kent** (S. T. A.) A perfect antidote for the poison of snake and spider bites. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 440. Also: Georgia J. M. & S. Savannah, 1899, v, 363-365. Also: Richmond J. Pract., 1899, xlii, 268-271.—**Kitajima** (T.) On "habu" venom and its serum therapy. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 151-164. [Discussion], 188.—**von Koenigswald** (G.) Die Giftschlangengift in Brasilien und ihre Bekämpfung durch antivenen Heilsera. Globus, Brnschw., 1909, xcv, 78; 90.—**Körbel** (H.) Zur Kasuistik der Serumbehandlung der Schlangengiftbisse. Wien. med. Wchnschr., 1908, lxviii, 399-402.—**Kyes** (P.) Cobragift und Antitoxin. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 494-497.—**Lamb** (G.) A case of cobra-poisoning treated with Calmette's antivenene. Lancet, Lond., 1901, i, 25. Snake venoms; their physiological action and antidote. Glasgow M. J., 1903, lix, 81-98. On the serum therapeutics of cases of snake-bite. Lancet, Lond., 1904, ii, 1273-1277.—**Lamb** (G.) & **Hanna** (W.) Standardisation of Calmette's antivenomeous serum with pure cobra venom; the deterioration of this serum through keeping in India. *Ibid.*, 1901, i, 1661-1671. Also, Reprint. Also: Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1902, n. s., i, 1-19.—**Lankester** (E. R.) The discovery of the anti-toxin of snake-poison. Nature, Lond., 1895-6, liii, 175.—**de Lavigne**. Un cas de piqûre de serpent guéri par le sérum antivenimeux du Dr. Calmette. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxvii, 449.—**Logan** (J. R.) Prof. Fraser's antivenene; the antidote for snake poison. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 228-231.—**McFarland** (J.) Demonstration of the protective power of Calmette's antivenene. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 234. —Some investigations upon antivenene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1597-1601. Also, Reprint. —Some remarks upon venom and antivenene. Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 173; 1902-3, n. s., vi, 84. Also [Abstr.]: J. Med. Chir. Coll., Phila., 1903, iv, no. 3, 11-15. —The progress of knowledge concerning venom and antivenene; a synoptical review of the literature of the past fifteen years. Phila. M. J., 1902, ix, 329; 369; 403; 450; 492.—**Marchand** (L.) Morsure de vipère; cas de guérison par le sérum de Calmette. Anjou méd., Angers, 1894-7, 598-600. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 433. Notes sur le naja cracheur et le sérum antivenimeux du Dr. Calmette. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 392-398. —Le traitement des morsures de vipère en Sologne, avant et depuis le sérum antivenimeux. Anjou méd., Angers, 1901, viii, 6-12.—**Martin** (C. J.) The curative value of Calmette's anti-venom serum in the treatment of inoculations with the poisons of Australian snakes. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 527; 1898, iii, 197. See, also, *supra*, Calmette. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1865-1807.—**Maurel** (E.) Influence de la voie de pénétration sur les doses minima mortelles de venin de cobra. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lxvii, 417.—**Mehtal** (D. H.) Stypticin (Merck's) in viperine snake-bite; use of Calmette's serum. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 790.—**Meirelles** (E.) Envenenamento ophidico e a seroterapia. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 429-434. Also: Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1904, viii, 204-208. Also Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 439.—**Molindrot** (H.) Piqûre de vipère; œdème énorme à tendances rapidement envahissantes; dyspnée; algidité; hypothermie; injection de sérum de Calmette 7 heures après l'accident; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1904, xxiii, 207-210.—**Mueller** (A.) On some reviews



### Serpents (Poisonous, Bites of, Serotherapy in).

of snake poison, its action and its antidote. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 401-403.—**Myers** (W.) A preliminary note on the antidotal properties of normal tissue emulsions with respect to cobra poison. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 368-370. — The standardization of anti-venomous serum. Lancet, Lond., 1900, i, 1433.—**Noguchi** (H.) Therapeutic experiments with anticrotulus and antimoccasin sera. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 614-624. Also, transl.: Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh., 1906, 269-280. Also, Reprint.—**Parsons** (A. R.) A note on the use of anti-venene in snake poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 381.—**Paterne** (D.) Morsure de vipère; traitement par le sérum Calmette; guérison. Aujou méd., Angers, 1894-7, 619-622.—**Peal** (H. W.) Antivenene as an antidote for sea-snake bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 276.—**Phisalix** (C.) Propriétés immunisantes du sérum d'anguille contre le venin de vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1128-1130. — Sur les propriétés antitoxiques du sérum de vipère comparées à celles du sérum antivenimeux obtenu artificiellement. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 157-159.—**Police** (S. G.) Di un caso di morte per il morso di una vipera melanica nelle Provincie Napoletane. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli (1908), 1909, 2. s., ii, 110-118.—**Preparation** (The) of antivenin. Vet. J., Lond., 1902, n. s., vi, 353-355.—**Prossad** (B. Jowala.) Case of snake-bite and antivenene. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 414.—**Rabère** (J.) Le venin des serpents; sérothérapie antivenimeuse. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 85; 103.—**Reid** (A. S.) Case of snake-bite treated with Calmette's antivenene; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 17. — The treatment of snake-bite by Calmette's antivenene. Ibid., 372-374.—**Rennie** (S. J.) Case of snake bite treated by Calmette's antivenene serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1501. — Case of snake-bite treated with Calmette's antivenene serum; recovery. Ibid., 1899, ii, 1412. Also: Lancet, Lond., 1899, ii, 1438. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 35.—**del Río** (L.) Envenenamiento por mordedura de la víbora; primer caso en España de la aplicación del suero de Calmette. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1900, xlvii, 281-291.—**Roux** (G.) Les serpents venimeux, le venin et l'envenimation; intoxication ophtidienne; exposé des découvertes récentes sur l'atténuation des venins, leur transformation en vaccins et en agents curateurs; essais d'immunisation et de sérum-thérapie; applications à la médecine, à l'hygiène et à la thérapeutique. Province méd., Lyon, 1895, ix, 133; 145; 161; 169; 181.—**S.** (I. M.) The new cure for snake-bite. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 443-445.—**Seemple** (D.) A report on the method of preparation and control of antivenomous serum (antivenene), with twelve protocols of experiments on animals, demonstrating its properties when tested against the venom of poisonous snakes. Army M. Dep. Rep., 1898, Lond., 1900, xl, 535-553.—**Seemple** (D.) & **Lamb** (G.) The neutralizing power of Calmette's antivenomous serum; its value in the treatment of snake-bite. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 781-784. Also, transl.: Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 312-324.—**Serotherapy** and snake-bite. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 94.—**Singapurker** (W. G.) Snake bite; antivenene serum. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xviii, 910.—**Tidswell** (F.) A preliminary note on the serum-therapy of snake-bite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 177-181. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 33-35. Also: Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 637-642.—**Variot** (G.) La sérumthérapie de la morsure des serpents. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 761-763.—**Vital Brazil.** Serum anti-ophidico. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 384. — Da serumtherapia no envenenamento ophidico. Ibid., 1904, xviii, 21; 31. — A proposito de uma observação do Dr. Z. de Alvarenga sobre o emprego do séro anti-ophidico. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 150-152. — Dosagem do valor antitoxico dos serums anti-peçonhentos. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 485; 1908, xiv, 5; 28; 40. — Serumtherapia anti-ophidica. Ibid., 1909, xv, 199; 215.—**Wortabet** (H. G. L.) A case of snake-bite treated by antivenene; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 89-91.

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of).

See, also, Golondrina; Serpents (Poisonous, Bites of, Serotherapy in).

**BARROSO** (S.) Mordeduras de cobra e seu tratamento. 8°. Rio de Janeiro, 1889.

**DES BOEUF** (S. E.) An a vipera demorsis spiritus volatilis salis ammoniaci? Natali Sebastiano Blot, præsidae. 8°. Cadomi, 1749.

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of).

**CHARAS.** Nouvelles expériences sur la vipère, où l'on verra une description exacte de toutes ses parties, la source de son venin, ses divers effets, et les remèdes exquis que les artistes peuvent tirer de la vipère, tant pour la guérison de ses morsures, que pour celle de plusieurs autres maladies. 12°. Paris, 1669.

**CLARKE** (J. H.) Therapeutics of serpent poisons. 8°. London, 1893.

**GARCÍA** (E.) Los ofidios venenosos del Cauca. Métodos empíricos y racionales empleados contra los accidentes producidos por la mordedura de esos reptiles. 8°. Cali, 1896.

**KAUFMAN** (M.) Les vipères de France; morsures, traitement. 12°. Paris, 1893.

**MACBETH** (J.) A simple history and record of experiments on the effects of reptile venom, and the efficacy of a vegetable remedy, believed to be a reliable cure. 8°. Lucknow, 1871.

**MUELLER** (A.) On snake-poison, its action and its antidote. 8°. Sydney, 1893.

**POISONS** (On the) of venomous snakes, and the methods of preventing death from their bite; reprinted papers by the late Sir Joseph Fayrer, Sir Lauder Brunton, and Leonard Rogers. 8°. London, 1909.

**DE VEYRINES** (C.) \*Dissertation sur la morsure de la vipère, et sur son traitement. 4°. Strasbourg, 1817.

**VOLLMER** (E.) \*Experimentelle Studien über die Behandlung des Schlangenbisses. [Bonn.] 8°. Düsseldorf, 1892.

**Alexander** (L. S.) Snake bile for snake bite. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 355.—**Anstler** (M.) The treatment of adder bites. Lancet, Lond., 1909, ii, 1308.—**Ashford** (J. B.) Rattlesnake bite successfully treated. Alkaloid. Clin., Chicago, 1897, iv, 439.—**Ashhurst** (W. W.) Case of rattlesnake-bite; recovery after continuous application of a tourniquet for twelve hours. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 646.—**Ali** (G.) A case of snake-bite; quick recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 54.—**Babes** (A.) Un caz de muscatură de șarpe vindecat. [A case of cure of a serpent bite.] Spitalul. Bucuresti, 1906, xxvi, 363-365.—**Baier** (Florence C.) Rattlesnake bite, with recovery. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1907, xxvii, 267.—**Balm** (E.) A case of cobra-bite treated by free excision and the application of pure carbolic acid; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 175.—**Baloff** (A.) Sredstva protiv ukusneniya yadovitikh zmiel. [Remedies against bites by poisonous snakes.] Feldscher, St. Petersburg, 1901, xi, 401-403.—**Bankson** (J. C.) Rattlesnake bite; recovery. Med. World, Phila., 1895, xiii, 349.—**Barringer** (P. B.) The venomous reptiles of the United States, with the treatment of wounds inflicted by them. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891, Phila., 1892, iv, 283-300. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1892, iv, 7-19.—**von Basewitz** (E.) Die moderne Therapie des Ophidismus in Brasilien. München. med. Wchnschr., 1904, li, 838-840.—**Basu** (B. B.) A case of snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 100.—**Bennett** (R. H. K.) Case of snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 208.—**Bennett** (V. B.) Local treatment of snake-bite. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1144.—**Braddock** (C. S.), jr. Treatment of snake bites as seen in the jungle. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 884.—**Brewer** (J. F.) Prairie rattlesnakes; their poison and its treatment. Kansas M. J., Topeka, 1897, ix, 57-60.—**Brown** (T. R.) On the chemistry, toxicology and therapy of snake poisoning. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 221-227.—**Brunton** (Sir T. L.) Remarks on snake venom and its antidotes. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1-3. Also, Reprint.—**Brunton** (Sir T. L.), **Fayrer** (Sir J.) & **Rogers** (L.) Experiments on a method of preventing death from snake bite, capable of common and easy practical application. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 323-333.—**Buss** (H. D.) Snake-bite; recovery. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 5.—**Calmette** (A.) Au sujet du traitement des morsures de serpents venimeux par le chlorure de chaux et par le sérum antivenimeux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1443.—**Chatterjee** (N.) A note on snakes, snake-bite and their treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 85-88.—**Clemm** (W. N.) Ueber die Behandlung des Schlangenbisses. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1903, xxv, 95-101.—**Condon** (De V.) Cobra bite; recovery without amputation. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 271.

## Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of).

Also: Indian Lancet, Calcutta, 1899, xlii, 186. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 342.—**Crutcher** (H.) Recovery from rattlesnake sting. Am. Physician, N. Y., 1908, xxxiv, 164.—**Cunningham** (D. P.) Reports on the results of experiments on the action of various reputed antidotes to snake-venom conducted during the season of 1895-6. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1897, x, 59-94.—**Das** (S. C.) A case of cobra bite. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 368. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 369.—**Drake-Brockman** (H. E.) A case of snake-bite; treatment; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 373.—**Duke** (J.) The symptoms and treatment of snake-bite in India, with special mention of Dr. Mueller's subcutaneous injection of strychnine, based on the consideration of 37 cases. *Ibid.*, 1895, xxx, 209-217.—**E. (B.)** Aécra da therapeutica anti-ophidica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1903, lxxvii, 59-65.—**Fayer** (Sir J.) On the nature of snake-poison; its effects on living creatures and the present aspect of "treatment of the poisoned." Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 156-180. Also: Reprint.—Case of rattlesnake bite in London. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 728. Also: Reprint.—**Ferguson** (A. D.) Adrenalin chlorid in the treatment of rattlesnake bite. Texas M. News, Austin, 1906-7, xvi, 1-5.—**Fincke** (B.) Lachesis 30 cent. in a case of snakebite cured by Dr. Thorer in Goerlitz. Med. Advance, Chicago, 1891, xxvi, 260-268.—**Fitz-Simon** (J. T.) Snake-bite and its treatment. Med. Recorder, Shreveport, La., 1905, ii, 158-163.—**Francis** (C. R.) The uselessness of alcohol in snake bite. Med. Pioneer, Lond., 1896-6, iv, 80.—**Gandoin** (R.) Case of snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 459.—**Geoffroy & Hunaud**. Mémoire dans lequel on examine si l'huile d'olive est un spécifique contre la morsure des vipères. Hist. Acad. roy. d. sc. 1737. Par., 1740, Mém., 183-188. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.], 1737, Amst., 1741, 255-262. Also: *transl.* K. Akad. d. Wissensch. in Par., 1741, Abhandl. 1737, Bressl., 1760, ix, 628-650.—**Ghosal** (B. B.) A case of snakebite (cobra?); recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xi, 18.—**Ghose** (R. K.) Treatment and result of snake-bite cases. Indian Lancet, Calcutta, 1906, xxvi, 15.—**Gracias** (F. X.) Estudio sobre o pogoestomo parviflorus [como real antidoto da mordedura da cobra Phursá (Echis carinata)]. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1897-8, ii, v, 1, 10-16.—**Grandin** (C.) Un cas de morsure de vipère corne traitée par les incisions et l'ammoniaque. Gaz. méd. de Par., 1899, 11, s., ii, 491.—**Greengrass** (C. J.) Vinegar as a cure for cobra bite. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxii, 649.—**Gupta** (B. B.) A real case of snake bite; treatment; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 522.—**van Hasselt** (A. W. M.) De slangen-beker van Ceylon. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afr. Natuurk., Amst., 1862, xlii, 116-128.—**Haw** (W. H.) Two cases of snake-bite, with a suggestion for treatment. Lancet, Lond., 1907, i, 1154.—**Healey** (C. W. R.) A properly treated but fatal case of snake-bite. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xli, 53.—**Hodgson** (T.) Case of snake-bite, treated by chloride of lime. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 598.—**Hooker** (J. D.) A case of snakebite treated with adrenalin chloride. Texas M. J., Austin, 1903-4, xix, 87.—**Howard** (F.) Saltpetre is an antidote for the poison of snakes, centipedes, etc. N. Am. J. Diag. & Pract., St. Louis, 1900, iii, 17. Also: St. Louis M. Era, 1900-1901, x, 1: 39.—**Huchard** (H.) Traitement des morsures de vipères. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 17-24.—**Jomard**. Graine employée dans l'Amérique tropicale comme remède contre les effets de la morsure des serpents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 141.—**K. (A. A.)** A rational cure for snake-bite. Nature, Lond., 1895, lii, 620-622.—**Kanthack** (A. A.) Chloride of gold as a remedy for cobra poison. Lancet, Lond., 1892, i, 1296.—**Kent** (S. T. A.) A perfect antidote for the poison of snake and spider bites. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1899, 246-248. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 613-615.—**King** (C. R.) A specific in the cure of snake-bite [alum]. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 428-431.—**Lagrange**. Morsure de vipère; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1892, xlii, 166-170.—**Lamb** (G.) Snake venoms; their physiological action and antidote. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 285-302.—**Larden** (W.) An antidote to snake-bites: scorpion oil. Nature, Lond., 1896, liv, 573.—**Lieboldörfer** (E.) Ueber Schlangen, Schlangenbisse und deren Behandlung an der Malabarküste. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 178-186.—**McFarland** (J.) Venomous snakes, their bites, and how to treat them. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 641-647.—**Macgregor** (R. D.) A case of cobra bite; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 361-363, 1 ch.—**McMullen** (G. C.) A case of snake-bite treated with Mathieson snake-bite specific. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 99.—**Malafosse** (M.-P.-E.) Morsures par vipères à cornes; deux amputations pour gangrène

## Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of).

consécutive à la ligature d'un membre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlviii, 439-443.—**Massmah-men** gegen Giftschlangen. Oesterr.-San. Wes., Wien, 1905, xvii, 469-472.—**Mandal** (A. L.) A case of snake bite, successfully treated by cauterization and ammonia. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 82.—**Mayanall** (T.) Cobra bite treated with tobacco ash; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 245; 442.—**Menger** (R.) The rational treatment of snake-bites and others with adrenalin chloride. Texas M. J., Austin, 1902-3, xviii, 445-449.—**Mocasin** bite treated with adrenalin chloride. *Ibid.*, 1904-5, xx, 263-266.—**Menghraj** (H.) Snake-bite successfully treated by ammonia. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 419.—**Metzulescu** (A.) Tratatul plagiilor prin muscatura de vipera. Spitalul, Bucuresci, 1901, xxi, 367-369.—**Mirković** (S.) Kako prost narod u Fruškoj Gori u Sremsu lieči rane nastale ujedom otrovnih zmija. [How the people of Fruška Gora in Sirmia treat the bites of venomous serpents.] Lieč. vješt-nik, u Zagrebu, 1901, xxiii, 246-248.—**Montet**. Mémoire sur la morsure de la vipère, faite à trois brois, deux desquelles ont été guéries par l'eau de Luce; et sur quelques sujets d'histoire naturelle et de chimie. Hist. Acad. roy. d. sc. 1773, Par., 1777, 687-694.—**Mookherji** (A. C.) Recovery from snake-bite. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xx, 335.—**Also**: Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 335.—**Orndoff** (B. H.) Practical considerations of snake poisoning. Med. Standard, Chicago, 1909, xxxii, 476; 635.—**Ott** (L.) Rattlesnake virus; its relations to alcohol, ammonia, and digitalis. Arch. Med., Lond., 1882, vii, 134-141. Also: Reprint.—**Patterson** (E. L.) Treatment of snake-bite. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 74.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Sur l'emploi et le mode d'action du chlorure de chaux contre la morsure des serpents venimeux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5, s., vii, 523-531. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1296-1298. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10, s., ii, 443-445.—**Pizzorno** (G. A.) Un caso grave di avvelenamento per morsicatura di vipera trattato coll'atene iodato Scavo. Atti d. r. Accad. d. fisio-crit. di Siena, 1900, 4, s., xii, 263.—**Prowe** (H.) Algunas experiencias sobre las mordeduras de las culebras, y su tratamiento. Juventud méd., Guatemala, 1902, iv, 313-326.—**Rasjee** (G.) A case of snake-bite treated three days after occurrence; prolonged toxic symptoms; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 53.—**Relation** de l'accident arrivé à M. Charas en maniant des vipères et de la manière dont il s'est guéri. Mém. Acad. roy. d. sc. 1666-99. Par., 1730, x, 244-251. Also: *transl.* K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl., 1693, Bressl., 1749, i, 69-76.—**[Remedy** (A) for snake-bite. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 142.—**Rho** (F.) La natura del veleno dei serpenti e la cura delle loro morsicature. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 205-209.—**Richards** (V.) & **Warden** (C. J. H.) Notes on chlorine as an antidote for cobra venom. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 199-203.—**Ridgell** (R. F.) The snake poison antidote in use among the natives. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 199.—**Richtl**. Zur Behandlung der Vergiftung durch Schlangengift. Wien. klin. Wochenschr., 1907, xx, 918-920.—**Robertson** (D.) A few recent experiments with snakes, with two cases of supposed snake bite locally treated with success. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 295.—**Rogers** (L.) The treatment of snake-bites. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 670. Also: J. Trop. M., Lond., 1904, vii, 252.—**Sapwell** (B. E.) The treatment of adder bites. Lancet, Lond., 1909, ii, 1239.—**Sheldon** (J. G.) Unusual after effects of a snake bite, that might have been caused by the local use of carbolic acid. Phila. M. J., 1901, viii, 581.—**Sinha** (R. D.) A case of snake-bite successfully treated by liquor ammonia. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 303.—**Also**: A case of snake bite successfully treated by ammonia. *Ibid.*, 1897, xlii, 50.—**Snake** bite antidote case. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1053.—**Snake-bite** prophylactics extraordinary. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xx, 663.—**Spindler** (H.) Morsure par une vipère rouge; guérison complète par le traitement local. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 430.—**Spott** (K.) Dva případy usknutí zmijí obecnoú a spohehlivý účinek epavku. [Two cases of bites of Viperá berus and reliable effect of ammonia.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1870, ix, 329.—**Stone** (A.) Case of treatment of venomous snake bites. St. Louis J. Homeop. & Clin. Reporter, 1894-5, i, 320. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 417.—**Szilvassy** (J.) A kigyómarások gyógyításához. [The treatment of snake bites.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 165.—**Tuten** (J. G.) The successful treatment of snake-bite. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 896.—**Vaughan** (J. C.) Notes on an antidote for snake poison. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 235; 257.—**Vinze** (M. B.) Two cases of snake-bite; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 227.—**Vital Brazil**. Sobre um novo tratamento organo-therapico do ophidismo do Dr. Ernst von Bassewitz. Rev. med. de S. Paulo, 1904, vii, 25.—**[Volks-**



### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of).

**Mittel** gegen das Schlangengift in Okinawaken.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 12. Hft., 40-42.—**Walker** (W. A.) Case of rattlesnake bite. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 151.

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of) with potassium permanganate.

**Badaloni** (G.) Viper-poison and permanganate of potash. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 427-443.—**Barber** (A. W.) The treatment of rattlesnake-bite by permanganate of potassium, based on nine successful cases. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 9-12. Also: Clin. Reporter, St. Louis, 1892, v, 68-74.—**Basharat Husain**. Permanganate and snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xi, 157.—**Bertrand** (W. T.) Rattlesnake bite treated with permanganate of potassium. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 259.—**Bracchi** (E.) Un caso di ofidismo curato con il permanganato di potassio. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1149-1151.—**Choudhuri** (L. N.) Report of a genuine case of viper bite in a dog, treated with permanganate of potash; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xi, 400.—**Crum** (C. W. R.) Treatment of the bites of copperhead snakes by local freezing, combined with the frequent application of a potassium permanganate solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1433.—**Dallas** (A. L. F. McC.) Permanganate treatment of snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xii, 373.—**Das** (G. R.) [Two cases of snake bite treated with potassium permanganate.] *Ibid.*, 134.—**Diesing**. Das Kaliumpermanganat in der Behandlung von Schlangenbissvergiftungen. Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg., 1907, xi, 372-374.—**Ghose** (K. C.) A case of snake bite treated with potassium permanganate; cure. Indian Lancet, Calcutta, 1906, xxvi, 15.—**Gresswell** (G.) Permanganate of potash in snake-bite. Lancet, Lond., 1903, i, 133.—**Maloney** (F. W.) Permanganate of potassium as an antidote for rattlesnake bites; a recent case. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 567.—**Mori** (A.) Un caso grave di avvelenamento da vipera curato col permanganato potassico. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 298-303.—**Murphy** (E. J.) Report of a case of Russell's viper bite treated by permanganate of potash. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 460.—**Permanganate** of potassium in snake-bite. [Edit.] Lancet, Lond., 1902, ii, 1711.—**Rogers** (L.) Five cases of snake-bite successfully treated by the local application of permanganate of potash. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xi, 41.—**Twelve** cases of snake-bite treated by incision and application of permanganate of potash; with ten recoveries. *Ibid.*, 369-371.—**Two** further cases of snake-bite treated successfully by local applications of potassium permanganate, with suggestions for extension of its use. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1290.—**Shankar** (G.) A case of snake-bite treated by permanganate of potassium. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 49.—**Singha** (P. N.) Permanganate of potash for snake-bite. Indian Lancet, Calcutta, 1905, xxv, 1002; 1005.—**Wellman** (F. C.) Bite of the ombuta (Clotho arietans, Gray), treated with potassium permanganate; recovery. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1295. Also, Reprint.

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of) with serum.

See **Serpents** (Poisonous, Bites of, Serotherapy in).

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of) with strychnine.

**Banerjee** (R. P.) The hypodermic use of strychnine in cases of Indian snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 293.—**Strychnine** in snakebite. *Ibid.*, 403.—**Strychnine** in snake-bite, illustrated by its use in a case of daboia bite (D. Russellii, G.). Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 432.—**Cases** of viper bites, treated with strychnine; recovery. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 419-421.—**Viper** bite, treated with strychnine. *Ibid.*, 1896, iv, 78-80.—**Bennett** (R. H. K.) Snakebite treated by strychnine; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 104.—**Cadge** (W. H.) & **Pratt** (J. J.) A case of snake-bite; treatment by hypodermic injection of sulphate of strychnine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 289.—**Campbell** (A.) A case of bite by death adder treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 169.—**Clatworthy** (H.) Case of death-adder bite treated unsuccessfully with strychnine. *Ibid.*, 168.—**Creed** (J. M.) Strychnine in snake-bite. *Ibid.*, 1891-2, xi, 84-89.—**Cunningham** (D. D.) Salts of strychnine as remedies for snake-bite. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 488-490. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 245-247.—**Duke** (J.) The symptoms and treatment of snake bite in India with special mention of A. Mueller's subcutaneous

### Serpents (Poisonous, Bites of, Treatment of) with strychnine.

ous injection of strychnine, based on the consideration of 37 cases. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 490-498.—**Elliott** (R. H.) Is strychnine an antidote to cobra poison. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1893-5, Madras, 1895, v, 166-192, appendix, 1-63. Also [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 153-159. Also [Abstr.]: Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 170-176.—**The** dangers of strychnine in snake-bite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 259.—**Is** strychnine of any value as an antidote to Kraiat Daboia or echis poison? Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 206-210. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 219-224.—**Dr. Mueller's** campaign in favor of strychnine. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 318-321.—**Fernie** (A.) A case of snake-bite treated with strychnine injections. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 10.—**Forbes** (H. F.) Two cases of snake-bite treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 141.—**Gros**. Le traitement des morsures de serpents par les injections de strychnine (méthode de Mueller). Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 137-139.—**Helsham** (W. M.) Two cases of snake-bite treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 169.—**Hester** (J. W.) Case of snakebite treated with strychnine; death. *Ibid.*, 265.—**Holmes** (L. S.) Case of snake-bite treated with strychnine. *Ibid.*, 1890-91, x, 224.—**Hossain** (M.) A case of cobra-bite treated with strychnine; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 335.—**Humphrey** (E.) Case of snake-bite treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 97.—**Kemp** (W. R.) Snake-bite treated with large doses of strychnine; recovery. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 201.—**Macdonald** (R.) Strychnine in snake-bite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 168.—**McDonnell** (E. J.) Case of snake-bite with intestinal hemorrhage treated with strychnine; death. *Ibid.*, 1891-2, xi, 120.—**Macher**. The use of strychnine in snake-bite. [Trans.] Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 517-521.—**McNish** (J.) Case of snakebite treated by strychnine; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xlii, 74.—**Mitchell** (A. J.) Case of snakebite treated with strychnine. *Ibid.*, 1893, xii, 423.—**Moore** (W.) Case of snake-bite treated with hypodermic injection of strychnine; recovery. *Ibid.*, 1894, xiii, 66.—**Mueller** (A.) On some causes of failure in the strychnine treatment of snake-bite. *Ibid.*, 1891-2, xi, 119.—**Discursive** notes on snake poison and the strychnine treatment. Indiana M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 135; 299; vii, 292; 1895, viii, 208. Also [Abstr.]: Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 131-133. Also [Abstr.]: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 24-27.—**Pain** (F.) Case of snake-bite treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 114.—**Parry** (L. D.) Bite by a death-adder successfully treated with strychnine. *Ibid.*, 1890-91, x, 167.—**Pereval** (M.) A case of snake-bite treated by injections of strychnine; recovery. Lancet, Lond., 1895, i, 744.—**Pillay** (T. A. M.) The successful use of strychnine in three cases of snake-bite. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 366.—**Prall** (S. E.) A case of snake-poisoning treated with strychnine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 380. Also: Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xlii, 388.—**Pratt** (J. J.) Strychnine in cases of snake-bite. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 498.—**Pratt** (J. J.) & **Pant** (H. D.) A case of snake-bite; treatment by hypodermic injection of strychnine; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 299.—**Rangacharya** (M.) The controversy on the action of strychnine in cobra poison. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 146-149.—**Rao** (D. N.) Strychnine injection in snake-bite. *Ibid.*, 251-253.—**Ray** (W. J. R.) Case of snake-bite treated with strychnine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 136.—**Reddie**. A case of snake-bite; strychnine treatment; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 305.—**Reid** (J. A.) Case of snake-bite; hypodermic injection of strychnine; recovery. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1896, i, 27-29.—**Ritchie** (R. H.) Strychnine as an antidote to snake-poison. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1891, n. s., v, 226-228.—**Russell** (W. H.) Case of snake bite (krait) treated with strychnine. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1037.—**Sargent** (J. F.) Report on a case of snake-bite treated by the injection of liquor strychnine. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. Madras, 1893-5, v, 130-132.—**Singh** (B.) & **Baker** (G. H.) Case of snake-bite treated with hypodermic injection of strychnine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 460.—**Smythe** (T. E.) Strychnine in snakebite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 119.—**Stoker** (H.) Bite by a tiger snake treated with strychnine; recovery. *Ibid.*, 1891-2, xi, 90.—**Strychnine** in snake-bite. *Ibid.*, 1890-91, x, 148; 1891-2, xi, 113; 168.—**Treloar** (R. N.) Case of snakebite treated by strychnine. *Ibid.*, 1891-2, xi, 198.—**Vaughan** (J. C.) A case of snake-bite treated by hypodermic injection of sulphate of strychnine; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 267.—**Weatherly** (A. J.) Snake-bite; treatment by strychnine; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xlii, 323.—**Wells** (A.) Two cases of

### Serpents (*Poisonous, Bites of, Treatment of*) with strychnine.

snake-bite successfully treated by permanganate of potash and strychnine. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 265.—**Wigan** (G.) Strychnine in snake-bite. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 179.

### Serpents (*Poisonous, Blood of, Toxicity of*).

**Calmette** (A.) Sur la toxicité du sang de cobra capel. Compt. rend. soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 11.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Toxicité du sang de la vipère (*Vipera aspis* L.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvii, 1099-1102. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 997-999. —. Remarques sur la toxicité du sang de cobra capello. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 858.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of*).

See, also, **Leprosy** (*Treatment of*) with antivenene.

**DALMONT** (H.) \*Le venin des serpents. 8°. Paris, 1906.

— The same. 8°. Paris, 1906.

**VON LENDENFELD** (R.) The venom of snakes. *Cutting from*: The Chautauquan, Meadville, Pa., 1897, xxv, 404-407.

**NOGUCHI** (H.) Snake venoms; an investigation of venomous snakes, with special reference to the phenomena of their venoms. roy. 8°. Washington, 1909.

**Alfaro** (A.) Veneno de las serpientes de coral. Gaz. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1905-6, x, 22-24.—**Bapat** (R. V.) Indian snake poisons. [Abstr.] Pract. Med., Delhi, 1905, iii, 62.—**Blanchard** (R.) A propos du venin de la couleuvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, xvi, 35.—**Calmette** (A.) L'immunisation artificielle des animaux contre le venin des serpents. *Ibid.*, 120-124. See, also, *infra*, **Phisalix** & **Bertrand**. —. Instructions for collection of snake venom. Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 319-321. —. Schlangengifte. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 294-310. —. Les serpents venimeux et leurs venins. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 705-712.—**Di Cristina** (G.) Contributo allo studio della genesi del veleno della vipera. Ann. d'ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 295-307.—**Extracting** the venom from a lancehead snake for medicinal use. Scient. Am., N. Y., 1908, xcvi, 374.—**Gibier** (P.) Sur une nouvelle méthode pour recueillir le venin des serpents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxviii, 1012.—**Gräberg di Hemsö** (J.) Annotazioni sul veleno viperino. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 69-73.—**Halliburton** (W. D.) Snake poison. Science Progress, Lond., 1894, ii, 1-9.—**Hanna** (W.) Snake-venoms. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1901-2, xvi, 471-504.—**Ishizaka** (T.) Studien über das Habuschlangengift. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 88-117, 1 pl.—**Jourdain** (S.) Quelques observations à propos du venin des serpents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 207.—**Katsurada** (S.) [The poison of the serpent mamushi.] Iji Kwai Ho Ogata Byo-in . . ., Osaka, 1899, 309-314.—**Kaufmann**. Du venin de la vipère. Mém. Acad. de méd., Par., 1888, xxxvi, pt. 1, 1-56.—**Kermorgant** (A.) Les serpents de mer et leur venin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 431-435.—**Langmann** (G.) Poisonous snakes and snake poison, with demonstrations. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 968; lviii, 401. Also, Reprint.—**Luciani** (C.) Il veleno della vipera. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 31, 1; no. 32, 1-3.—**Maison-neuve** (P.) Expérience établissant la longue conservation de la virulence du venin des serpents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxviii, 513. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1164.—**Martin** (C. J.) & **Smith** (J. McG.) The venom of the Australian black snake (*Pseudechis porphyriacus*). J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1892, xxvi, 240-264.—**Mitchell** (S. W.) The poison of serpents. Proc. Path. Soc. Phila., 1902-3, n. s., vi, 81-84.—**Mongiardinini** (G. A.) Sul veleno della vipera. Mem. d. Inst. Ligure, Genova, 1809, ii, 47-55. Also, Reprint.—**Neumann** (T.) Poisonous snakes and snake poison. Tr. Vassar Brothers Inst., Poughkeepsie, 1890-93, vi, 86-117.—**Noguchi** (H.) A comparative study of snake venom and snake sera. Proc. Path. Soc. Phila., 1902-3, n. s., vi, 88-93. —. Snake venoms. In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 247-265.—**Osorio** (N.) Veneno de las serpientes. Rev. méd. de Bogotá, 1899-1900, xxii, 611-620.—**Phisalix** (C.) Sur un nouveau caractère distinctif entre le venin des vipéridés et celui des cobridés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 486-488. —. Sur la présence du venin dans les œufs de vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, exl, 1719-1721. Also:

### Serpents (*Poisonous, Venoms of*).

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 15-17.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Observations à propos de la note de M. Calmette relative au venin des serpents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 935.—**Price** (E. C.) Lachesis trigonoccephalus, Crotalus, Elaps coralinus and Naja tripudians; some remarks on their natural history, the character of their venoms, pharmaceutical preparation of venoms, their pathogenesis, and various means used to antidote snake bites. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1897, xlv, 601-615.—**Ranck** (E. M.) Snakes, snake venoms, and antivenenes. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 343-352.—**Ricketts** (B. M.) Serpents and their venom: copperhead, coral and rattlesnake. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xii, 219-224.—**Rogers** (L.) On the physiological action and antidotes of colubrine and viperine snake venoms. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 419-423. —. On the physiological action and antidotes of snake venoms, with a practical method of treatment of snake bites. Lancet, Lond., 1904, i, 349-355. —. Colubrine and viperine snake venoms. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 30-32.—**Scherk** (C.) Ueber Schlangengift. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 89; 99.—**Sieffert** (G.) Les venins des serpents. Art. méd., Par., 1908, cvii, 81-108.—**Synopsium** on serpent venom. Proc. Path. Soc. Phila., 1902-3, n. s., vi, 81-93.—**Venom** (The) of serpents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 375-377.—**Vital Brazil**. O ophidismo no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 7.—**Wehrmann** (C.) Contribution à l'étude du venin des serpents. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 510-516.—**Wilson** (R.), jr. The venom of poisonous snakes. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 140-146.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Immunity from*).

See, also, **Immunity** (*Natural, etc.*); **Serpents** (*Poisonous, Venoms of, Preventive inoculation against*).

**Anti-venomous** properties of bile. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 21-23.—**Billard** (G.) Immunité naturelle du lérot commun (*Eliomys nitela* Wagner) contre le venin de la vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 90.—**Boinet**. Un cas d'immunité contre le venin de vipères. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 218-220.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Relations entre le venin de cobra et son antitoxine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 929-945.—**Elliott** (R. H.) On acquired immunity against snake venom possessed by Indian snake charmers, by mongooses, and by certain other animals. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 217-221.—**Evans** (R. C. T.) Immunity from snake-bite. Nature, Lond., 1897, lv, 367.—**Fraser** (T. R.) The antivenomous properties of the bile of serpents and other animals; and an explanation of the insusceptibility of animals to the poisonous action of venom introduced into the stomach. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895-7, xxi, 457-465. Also: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 125-127. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 1-4. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 147-152. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1897, xx, 481; 498.—**Heuser** (O.) Ueber die Giftfestigkeit der Kröten. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1902, x, 483-494.—**Immunité** (L') du hérisson à l'égard du venin de vipère. Interméd. d. biol., Par., 1897-8, i, 323.—**Lucain**. L'immunité contre le venin des serpents. Chron. méd., Par., 1907, xiv, 594.—**Madsen** (T.) & **Noguchi** (H.) Toxines et antitoxines; venins antivenins (*Crotalus adamanteus*, *Naja tripudians*, *Acistrodon piscivorus*). Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1906, 233-268. Also, Reprint.—**Martin** (C. J.) Further observations concerning the relation of the toxin and antitoxin of snake-venom. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 713-720. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1898-9, lxiv, 88-94.—**Myers** (W.) Cobra poison in relation to Wassermann's new theory of immunity. Lancet, Lond., 1898, ii, 23. —. On the interaction of toxine and antitoxine; illustrated by the reaction between cobralysin and its antitoxine. Tr. Path. Soc. Lond., 1899-1900, ii, 195-217. Also: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899-1900, vi, 415-434.—**Noguchi** (H.) A study of the protective action of snake venom upon blood corpuscles. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 191-222. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1904-5, ii, 43.—**Pennington** (M. S.) Un caso de ofidismo en la Provincia de Buenos Aires. Rev. d. centro estud. de méd., Buenos Aires, 1905, iv, 110-113.—**Phisalix** (C.) Recherches sur l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxviii, 270; 1904, cxviii, 1459. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1082; 1904, lvi, 976.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Recherches sur les causes de l'immunité naturelle des couleuvres contre le venin de vipère; toxicité du sang et glandes venimeuses. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 423-432. —. Sur l'immunité du hérisson contre le venin de vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi,



### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Immunity from*).

77.—**Stephens** (J. W. W.) & **Myers** (W.) The action of cobra poison on the blood; a contribution to the study of passive immunity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1897-8, xlix, 352-367. *Also*: *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1898, v, 279-301.—**Weil** (R.) On the resistance of human erythrocytes to cobra venom. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1909, vi, 688-695.—**Williams** (D.) Immunity from snake-bite. *Nature*, Lond., 1896-7, lv, 415.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Chemical constituents of*).

**Abderhalden** (E.) & **Le Count** (E. R.) Die Beziehungen zwischen Cholesterin, Lecithin und Cobragift. Tetanustoxin, Saponin und Solamin. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1905, ii, 199-215.—**Bonaparte** (P. L. L.) Ricerche chimiche sul veleno della vipera. *Gazz. tosc. d. sc. med.-fis.*, Firenze, 1843, i, 169-172.—**Delezenne** (C.) Sur l'existence d'une kinase dans le venin des serpents. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11, s. iv, 1076-1078.—**Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) The constitution of snake venom and snake sera. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1902-3, xv, 345-362. *Also*: *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1902-3, viii, 379-410. — On the plurality of cytolytins in snake venom. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1903-4, xvi, 163-171. *Also*, Reprint. *Also*: *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1904-5, x, 111-124.—**Hunter** (A.) On the precipitins of snake antivenoms and snake antisera. *J. Physiol.*, Lond., 1905-6, xxxiii, 239-250. *Also* [Abstr.]: *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1905, p. lxi.—**Kanthack** (A. A.) The nature of cobra poison. *J. Physiol.*, Cambridge, 1892, xiii, 272-299.—**Kyes** (P.) Zur Kenntniss der Cobragift activirenden Substanzen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 21: 57; 82. — Ueber die Isolirung von Schlangengift-Lecithiden. *Ibid.*, 1906, 90. *Also*, in: *Ges. Arb. z. Immunitätsforsch.*, 82, Berl., 1904, 659-679. *Also*, in: *Stud. Rockefeller Inst. M. Research*, 82, N. Y., 1904, ii, no. 3. — Lecithin und Schlangengifte. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xli, 273-277. — Ueber die Lecithide des Schlangengiftes. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1907, iv, 99-123.—**Kyes** (P.) & **Sachs** (H.) Zur Kenntniss der Cobragift activirenden Substanzen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 21: 57; 82. *Also*, in: *Ges. Arb. z. Immunitätsforsch.*, 82, Berl., 1904, 629-658.—**Lamb** (G.) On the precipitin of cobra venom. *Lancet*, Lond., 1904, i, 916-921.—**Launoy** (L.) L'élaboration du venogène et du venin dans la glande parotide de la Vipera aspis. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxv, 539.—**Morgenroth** (J.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der Schlangengifte und ihrer Antitoxine. *Arb. a. d. parth. Inst. zu Berl.*, Feiler... Johannes Orth. Berl., 1906, 437-451.—**Noguchi** (H.) The action of eosin and erythrosin upon snake venom, with demonstrations. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1905-6, iii, 30. *Also*: *Am. Med.*, Phila., 1906, xi, 105. *Also*: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 334. — On certain thermostable venom activators. *J. Exper. M.*, N. Y., 1906, viii, 87-102. *Also*, Reprint. — The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom. *J. Exper. M.*, N. Y., 1906, viii, 252-267.—**Phisalix** (C.) Action du filtre de porcelaine sur le venin de vipère; séparation des substances toxiques et des substances vaccinantes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1896, cxxii, 1439-1442. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, xlviii, 656-658. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1896, 2. s., xxviii, 795. — Nouvelles observations sur l'échidnase. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, li, 658-660.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Physiological action and pathological effects of*).

See, also, *Serum-hæmolysis by means of serpent venoms*.

**FELDRUSEN** (M.) \*Ueber die Einwirkung des Daboiaagiftes auf die Nieren. 8°. Berlin, [1907].

**HALFORD** (G. B.) Thoughts, observations, and experiments on the action of snake venom on the blood. With an appendix. 8°. Melbourne, 1894.

**LAMB** (G.) On the action of the venoms of the cobra (*Naja tripudians*) and of the daboia (*Daboia russelli*) on the red blood corpuscles and on the blood plasma. 4°. Calcutta, 1903.

Some observations on the poison of the banded krait, *Bungarus fasciatus*. roy. 8°. Calcutta, 1904.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Physiological action and pathological effects of*).

**LAMB** (G.) & **HANNA** (W.) Some observations on the poison of Russell's viper (*Daboia russelli*). 4°. Calcutta, 1903.

*Also*, in: *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1902, viii, 1-33.

**NOGUCHI** (H.) The action of snake venom upon cold-blooded animals. 8°. Washington, 1904.

**VAILLANT** (L.-A.-A.-M.) \*Étude expérimentale de quelques lésions viscérales causées par le venin des serpents. (Travail du laboratoire d'anatomie pathologique.) 8°. Bordeaux, 1901.

**WALL** (A. J.) Indian snake poisons, their nature and effects. 12°. London, 1883.

**Albertoni** (P.) Ueber die Wirkung des Viperngiftes. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1881, xii, 251-265.—**Alcock** (A.) & **Rogers** (L.) On the toxic properties of the saliva of certain non-poisonous Colubrids. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1902, lxx, 446-454.

**Allen** (E. S.) Some experiments with the copperhead. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1909, x, 1-8.—**Alt** (K.) Untersuchungen über die Ausscheidung des Schlangengiftes durch den Magen. *München. med. Wehnschr.*, 1892, xxxix, 724-728.—**Auché** (B.) La moelle osseuse dans l'envénement. *J. de méd. de Bordeaux*, 1902, xxxii, 213. — Note sur un cas de foyers nécrotiques du foie dans l'envénement. *Ibid.*, 1903, xxxiii, 69-71.

**Auché** (B.) & **Vaillant** (L.) Altérations du sang produites par les morsures des serpents venimeux. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1902, xiv, 221-256. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11, s. iii, 756. *Also* [Abstr.]: *J. de méd. de Bordeaux*, 1901, xxxi, 495.—**Baneroff** (T. L.) Some further observations on the physiological action of snake venom, together with a reference to the strychnine cure of snakebite. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1894, xiii, 228-230.—**Barrett** (J. W.) Demonstration explanatory of the modern theories of the nature of the coagulation of the blood, and of the changes in the blood induced by the injection of snake venom. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1894, n. s., xvi, 262-273.—**Bartlett** (C. R.) Curious habit of the African cobra (*Naja haje*) (conjunctivitis from snake poison). *J. Roy. Army M. Corps*, Lond., 1904, iii, 360.—**Béranger-Feraud** (J.) Note sur les accidents de kérato-conjonctivite produits par le venin d'un serpent du Sénégal. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1892, lvii, 241-243.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Untersuchungen über die Wirkung des Giftes der Kreuzotter. *Festschr. z. Feier... d. Stadtkrankenh. zu Dresd.*, Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 63-79.—**Bleyer** (J.) Giftwirkung der Cuatitla; tertiäre Symptome beobachtet an einem Gebissenen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1903, vii, 205-212.—**Brand** (W. W.) Tubercular osteitis, following a snake-bite. *Cleveland J. M.*, 1896, i, 218.—**Breton** & **Massol** (L.) Sur l'absorption du venin de cobra et de son antitoxine par la muqueuse du gros intestin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 48-50. *Also*: *Echo méd. du nord*, Lille, 1908, xii, 63.—**Brunton** (T. L.) & **Fayer** (J.) On the nature and physiological action of the poison of *Naja tripudians* and other Indian venomous snakes. Pt. 2. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1874, xxii, 68-133. *Also*, Reprint.—**Calmette** (A.) Le venin des serpents. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1902, lxxxi, 85-94.—**Calmette** (A.) & **Massol** (L.) Les précipitines du sérum antivenimeux vis-à-vis du venin de cobra. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, xxiii, 155-165.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Breton** (J.) La réaction d'activation du venin de cobra et la recherche des anticorps tuberculeux ou suspects de tuberculose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxv, 648-650.—**Calmette** (A.), **Massol** (L.) & **Guérin** (C.) Sur les propriétés activantes des sérums d'animaux sains et d'animaux tuberculeux ou tuberculés à l'égard du venin de cobra. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1908, cxlvi, 1076-1079.—**Castro Sofia** (L.) L'intoxication d'origine ophidienne, d'après les travaux du Dr. Vital Brazil. *Médecine scient.*, Par., 1905, xiii, 70: 91.—**Cunningham** (D. D.) The physiological action of snake-venom. *Scient. mem. med. off. India*, Calcutta, 1895, ix, 1-54. — The physiological action of cobra-venom. *Ibid.*, 1898, xi, 1-31, 2 pl.—**Elliot** (R. H.) Notes on the technique of snake poison experiments. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1895, xxx, 474-477. — An account of some researches into the nature and action of snake venom. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 309: 1146; ii, 217. *Also* [Abstr.]: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1900, xviii, 443-445. — On the action of the venom of *Bungarus ceruleus* (the common krait). *Phil. Tr.*, Lond., 1905, cxvii, B, 327-345. — A contribution to the study of the action of Indian cobra venom.

# Serpents (Poisonous, Venoms of, Physiological action and pathological effects of).

*Ibid.*, 361-406. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiii, 183-190. Also [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 169-172. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1904, i, 715.—**Elliot** (R. H.), **Sillar** (W. C.) & **Carmichael** (G. S.) On the action of the venom of *Bungarus ceruleus* (the common krait). Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiv, 108. Also: Soc. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 31.—**Flexner** (S.) A new study of snake venom. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 146.—**Flexner** (S.) **Noguchi** (H.) Snake venom in relation to hemolysis, bacteriolysis, and toxicity. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901-2, xiv, 438-448. — Upon the production and properties of anti-crotalus venom. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 363-376.—**Fraser** (Sir T. R.) & **Elliot** (R. H.) Contributions to the study of the action of sea-snake venoms: Part I. Venoms of *Enhydryna valakaden* and *Enhydryn curtus*. Phil. Tr., Lond., 1905, cxviii, B., 249-279. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiv, 104-108. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1904, ii, 141.—**Gengon** (O.) Étude de l'action empêchante du citrate de soude sur l'hémolyse par le venin de cobra. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 409-411.—**Göbel** (O.) Contribution à l'étude de l'agglutination par le venin de cobra. *Ibid.*, 1905, lviii, 420.—**Graziani** (G.) Ricerche sperimentali sul veleno della Naja haje. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 63-68.—**Guyon**. Morsure de cécrose ou vipère cornue (*Cerastes Aegyptiacus*) suivie de la paralysie du mouvement, avec exagération de la sensibilité, de la moitié du corps opposée à celle de la morsure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 1241-1245.—**Hatano** (E.) [Diminution of the power of vision following snake bite.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 657-664. Also: Chiba Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, no. 41, 7-15.—**Hilbert** (R.) Gelbschehen nach Schlangenbiss. Memorabilien, Heilbr., 1900, n. F., xviii, 1-5.—**Hirschhorn** (J.) Infection durch Schlangengift per os. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1165.—**Hunter** (W. K.) The histological appearances of the nervous system in krait and cobra poisoning. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg. (1901-3), 1904, iv, 302-309.—**Hyenne** & **Tisserand**. Piqure de vipère suivie de gangrène à distance. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 189-191.—**Ishizaka** (T.) Vorläufige Mitteilung über das Habuschlangengift (*Trimeresurus rinkianus* Hilgendorf). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 4, 93-96.—**Jacoby** (M.) Ueber die Wirkung des Kobragiftes auf das Nervensystem. Beitr. u. wissensch. Med. u. Chem. Festschr., Ernst Salkowski, Berl., 1904, 199-204.—**Jousset** (M.) Lésions produites par les venins de serpents. Art méd., Par., 1898, lxxvii, 358-360.—**Karlinski** (J.) Zur Pathologie der Schlangenbisse. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, xviii, 617. Also: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1891, xviii, 481.—**Kaufmann**. Action du venin et du sang de la vipère aspic sur la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 860.—**Kenyon** (F. C.) The action of the venom of the Australian black snake. Am. Naturalist, Phila., 1897, xxxi, 245-248.—**Kilvington** (B.) A preliminary communication on the changes in nerve cells after poisoning with the venom of the Australian tiger-snake (*Hoplocephalus curtus*). J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 426-430.—**Kopp** (F.) Snake venom: its action and effect. Homeop. World, Lond., 1898, xxxiii, 162: 211: 311: 366: 409: 454: 1899, xxxiv, 25: 75: 123: 206: 304: 350: 405: 450: 547: 1900, xxxv, 15: 113: 161: 213: 311: 459: 545: 1901, xxxvi, 76: 117: 167.—**Kyes** (P.) Ueber die Wirkungsweise des Kobragiftes. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 886: 918. Also, Reprint. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 413-441.—**Lamb** (G.) On the action of snake venom on the coagulability of the blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 443-447.—**Lamb** (G.) & **Hunter** (W. K.) On the action of venoms of different species of poisonous snakes on the nervous system. Lancet, Lond., 1904, i, 20: ii, 518: 1146: 1905, ii, 883.—**Landenbakh** (Yu. P.) O dleystvii zmelnarvo yada i antizmlenoi sivorotki na serdse i krovyanoye paveniye. [On the action of snake poison and anti-snake serum upon the heart and blood-pressure.] Univ. Izvest., Kiev, 1908, xlviii [med. pt.], 75-95.—**Lanuoy** (L.) Action de quelques venins sur les glucosides; action du venin de cobra sur l'émulsine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 669.—**Lotze**. Ueber Wesen und Wirkung von Schlangengiften mit kasuistischen Beiträgen. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 17-20.—**Lyra Castro**. Efeitos do veneno ophidico. Tribuna med., Rio de Jan., 1901, vii, 150-154.—**McFarland** (J.) & **Weston** (P. G.) The agglutination of human and rabbit blood corpuscles by *Crotalus* venom. J. Med. Research, Bost., 1900, xxi, 51-67.—**Malaszczyk** (L.) Altérations rénales dues à l'action du venin des serpents. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898-9, Par., 1900, 52.—**Martin** (C. J.) On some effects upon the blood produced by the injection of the venom of the Australian

# Serpents (Poisonous, Venoms of, Physiological action and pathological effects of).

black snake (*Pseudechis porphyriacus*). J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 380-400. — On the physiological action of the venom of the Australian black snake (*Pseudechis porphyriacus*). J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1895, xxix, 146-277. Also, Reprint. — An explanation of the marked difference in the effects produced by subcutaneous and intravenous injection of the venom of Australian snakes. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1897, 150-157. — Observations upon fibrin-ferments in the venoms of snakes and the time relations of their action. *Ibid.*, 1905, xxxii, 207-215.—**Mitchell** (S. W.) & **Stewart** (A. H.) A contribution to the study of the action of the venom of the *Crotalus adamanteus* upon the blood. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3, s. xix, 105-110.—**Miura**. [Rupture of the stomach from serpent venom.] I-Chō-byō Kenkyū Kwai Kwaiho, Tokyo, 1902, iii, 760-769.—**Miura** (M.) & **Morishima** (K.) [Symptoms of the habu (viper) bites.] Chiugai Ijī Shimpō, Tokio, 1896, xvii, no. 384, 1-14; no. 385, 1-11; no. 387, —.—**Miura** (M.) & **Sunikawa** (T.) Beitrag zur Untersuchung des Schlangengiftes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 980-986.—**Miyake** (S.) Ueber den feuchten Brand des rechten Vorderarms nach einem Schlangenbiss. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 559-561.—**Mongiardino**. Saggio d'esperienza sulla maniera con cui agisce nell'economia animale il veleno della vipera. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1801, i, pt. 1, 57-61.—**Morawitz** (P.) Ueber die gerinnungshemmende Wirkung des Kobragiftes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1904, lxxx, 340-355.—**Morgenroth** (J.) & **Kaya** (R.) Ueber eine komplementzerstörende Wirkung des Kobragiftes. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, viii, 378-382.—**Mueller** (A.) On hematuria in snakebite poisoning. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 247-249. — Snake-poison: its physical and chemical qualities and physiological action. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 155-164.—**Ninaud**. Ophtalmie par envenimation (serpent cracheur). Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 16.—**Noc** (F.) Sur quelques propriétés physiologiques des différents venins de serpents. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 387-406. — Propriétés bactériologiques et anticytiques du venin de cobra. *Ibid.*, 1905, xix, 209-223.—**Noda** (Y.) [Remarks on the nature of snake poison and the action of the destructive bacillus on the blood corpuscles.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 193-222.—**Nognoli** (H.) [Remarks on the nature and action of the microbe of the poison of serpents on the blood corpuscles.] Juntendo Ijī Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 259-290.—**Nowak** (J.) Etude expérimentale des altérations histologiques produites dans l'organisme par les venins des serpents venimeux et des scorpions. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 369-384, 2 pl.—**O'Hara**. A research on cobra poison. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 253.—**Ott** (L.) The physiological action of the venom of the copperhead snake (*Trigonoccephalus contortrix*). Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 629-634. Also, Reprint.—**Pearce** (R. M.) An experimental glomerular lesion caused by venom (*Crotalus adamanteus*). J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 532-540, 1 pl.—**Peyrot**. Kérato-conjonctivite par projection de venin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1904, vii, 107-110.—**Phisalix** (C.) Propriétés physiologiques du venin de *Colepeltis insignatus*: corollaires relatifs à la classification des opisthoglyphes. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 240-245. — Nouveaux procédés de séparation de l'échidnovaccin et de l'échidnase du venin de vipère. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 159-161. — Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 1067-1070. — Influence des radiations du radium sur la toxicité du venin de vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 526. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 327.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand** (G.) Variations de virulence du venin de vipère. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5, s. vii, 260-265.—**Phisalix** (C.) & **Charrin**. Action du venin de vipère sur le nerf; paraplégie spasmodique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 96-98.—**Phisalix** (C.), **Charrin** & **Claude** (H.) Lésions du système nerveux dans un cas d'intoxication expérimentale par le venin de vipère. *Ibid.*, 217-320.—**Piuard**. Kérato-conjonctivite produite par un serpent cracheur. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 109.—**Rocheon**. Morsure de vipère suivie d'une crise de rhumatisme articulaire, viscéral et cérébral; mort. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1906, xx, 583.—**Rogers** (L.) On the physiological action of the poison of the hydrophidæ. Proc. Roy. Soc. Lond., 1902-3, lxxi, 481-496. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 269-276. — The physiological action and antidotes of colubrine and viperine snake



### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Physiological action and pathological effects of*).

venoms. Phil. Tr., Lond., 1905, cxvii, B., 123-191.—**Scott** (J.) The influence of cobra-venom on the proteid metabolism. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxvi, B., 166-178. Also: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 937-940.—**Stephens** (J. W. W.) & **Myers** (W.) The influence of cobra poison on the clotting of blood and the action of Calmette's antivenomous serum upon the phenomenon. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1898, p. i.—**Stone** (A. K.) The properties of snake poison; a review of the work of Fraser and Calmette. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 321-325.—**Stonham** (T. G.) Snake venoms; showing how recent discoveries with regard to them emphasize the parallelism between their pathological and therapeutic action. Month. Homœop. Rev., Lond., 1906, 1, 453-477.—**Teruuchi** (Y.) Die Wirkung des Pancreassaftes auf das Hämolyse des Cobragiftes und seine Verbindungen mit dem Antitoxin und Lecithin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 478-487.—**Use** (The) of snake poison for the destruction of cattle in India. Indian M.-Chir., Rev., Bombay, 1894, ii, 515-517.—**Vollmer** (E.) Ueber die Wirkung des Brillenschlangengiftes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1892-3, xxxi, 1-14.—**Welch** (W. H.) & **Ewing** (C. B.) The action of rattlesnake venom upon the bactericidal properties of the blood. Tr. Pan.-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 354.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Preventive inoculation against*).

**d'Abbadie**. Sur le procédé employé pour conférer l'immunité contre le venin des serpents, d'après des documents fournis par M. de Serpa Pinto. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxvii, 441.—**Bawa** (H.) Immunity from the effects of snake venom. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1199.—**Bethencourt Ferreira** (J.) A imunidade contra as mordeduras de serpentes e os soros imunizantes. Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896-7, i, pt. 2, 14-21.—**Brieger** (L.) & **Krause** (M.) Kann man durch Einspritzung von Chemikalien, wie über mangansaures Kali und Chlorkalk, den menschlichen und tierischen Organismus gegen die Wirkung des Schlangengiftes zu schützen? Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 212-214.—**Calmette** (A.) L'immunisation artificielle des animaux contre le venin des serpents, et la thérapeutique expérimentale des morsures venimeuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 120-126. — Au sujet de l'atténuation des venins par le chauffage et de l'immunisation des animaux contre l'envénement. *Ibid.*, 204. — La vaccination contre le venin des serpents et la thérapeutique nouvelle des morsures venimeuses. Janus, Anst., 1896, i, 31-41. — Sur le mécanisme de l'immunisation contre les venins. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 129-134. Also: Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 343-347. Also: Presse méd., Par., 1898, i, 191. Also: Actus y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, i, 102-106. — Upon the mechanism of the neutralization of cobra venom by its antitoxin. J. Med. Research, Bost., 1909, xxi, 47-49.—**Colurni** (U.) Il veleno dei serpenti e l'immunizzazione contro di esso. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 1246-1253.—**Fraser** (T. R.) On the rendering of animals immune against the venom of the cobra and other serpents; and on the antidotal properties of the blood-serum of the immunized animals. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892-5, xx, 448-464, 1 diag. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1309-1312. Also, transl.: Berl. thierärztl. Wchnschr., 1895, xi, 426-428. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3, s., xliii, 661-664. — Further observations on antivenene, and on the production of immunity against serpents' venom; with an account of the antidotal properties of the blood-serum of venomous serpents. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892-5, xx, 465-474. Also, Reprint. Also: Vct. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1895, xii, 96; 159. — A rabbit immunized against cobra poison. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1894-5, n. s., xiv, 212-215.—**Immunity** in snake-bite. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3, s., xi, 605.—**Kanthack** (A. A.) Report on snake venom in its prophylactic relation with poisons of the same and of other sorts. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895-6, Lond., 1897, 235-266.—**Kaufmann**. Sur le venin de la vipère, ses principes actifs; la vaccination contre l'envénement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9, s., vi, 113-115.—**Krause** (M.) Die Gewinnung von Schlangengift zur Herstellung von Gwitscherum. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 219-224. — Die Chemie des Schlangengiftes und Herstellung von Schlangengiftschutzserum. *Ibid.*, 1908, xii, 12-16.—**McFarland** (J.) Immunization of animals to rattlesnake venom, and some studies of antivenene. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 388.—**Mayet**. Procédés de vaccination et de traitement contre les morsures des serpents, principalement du serpent à sonnettes employés par les populations de certaines régions du Brésil. Lyon

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Preventive inoculation against*).

méd., 1909, cxii, 375-379.—**Noguchi** (H.) Immunization against rattlesnake venom. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1904, xix, 46-48.—**Phisalix** (C.) Propriétés immunisantes du sérum d'anguille contre le venin de vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 1305-1308. — Atténuation du venin de vipère par les courants à haute fréquence; nouvelle méthode de vaccination contre ce venin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 233. — Propriétés immunisantes du venin de salamandre du Japon vis-à-vis du venin de vipère. *Ibid.*, 1897, 10, s., iv, 822. — Antagonisme entre le venin des Vespidae et celui de la vipère; le premier vaccine contre le second. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 977-979. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 1031-1033. — La cholestérine et les sels biliaires vaccins chimiques du venin de vipère. *Ibid.*, 1057-1060. — La tyrosine, vaccin chimique du venin de vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 431-433. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 153-155. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 179. — Les sucs de champignons vaccinent contre le venin de vipère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 1036-1038. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 1151-1153. — Sur quelques espèces de champignons étudiées au point de vue de leurs propriétés vaccinales contre le venin de vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 1179-1181.—**Phisalix** (C.) & **Bertrand**. Vaccination et accoutumance du cobaye contre le venin de vipère. Atti d. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 274-277. — Atténuation du venin de vipère par la chaleur et vaccination du cobaye contre ce venin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxvii, 288-291. — Sur la propriété antitoxique du sang des animaux vaccinés contre le venin de vipère. *Ibid.*, 356-358. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 111-113. — Recherches expérimentales sur le venin de vipère; atténuation par la chaleur et vaccination contre ce venin. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5, s., vi, 567-582. — Propriétés antitoxiques du sang des animaux vaccinés contre le venin de vipère; contribution à l'étude du mécanisme de la vaccination contre ce venin. *Ibid.*, 611-619. — Sur l'emploi du sang de vipère et de couleuvre comme substance antivenimeuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 745-747. — Recherches sur l'immunité du hérisson contre le venin de vipère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10, s., ii, 639-641. — Sur l'emploi du sang de vipère et de couleuvre comme substance antivenimeuse. *Ibid.*, 751-753.—**Robertson** (D.) Recent snake experiments on animals. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 211.—**Sewall** (H.) Experiments on the preventive inoculation of rattlesnake venom. J. Physiol., Cambridge, 1887, viii, 203-210.—**Tricard**. Expériences sur la neutralisation du venin du serpent fer de lance (trigonocéphale); faites au camp de Balata (Martinique). Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 357-371.

### Serpents (*Poisonous, Venoms of, Therapeutic use of*).

**GRATIER** (M.) \*La vipère en thérapeutique. 8°. Paris, 1903.

— The same. 8°. Paris, 1903.

**MENAUD** (G.) \*La vipère; son rôle en médecine autrefois et aujourd'hui. 8°. Paris, 1908.

**TENNENT** (J.) Detection of a conspiracy to suppress a general good in physic, and to promote error and ignorance in that important science, being the singular case of John Tennent, which has brought against him maliciously a trial at the Old Bailey for bigamy. 4°. London, 1743.

**Compound** (On the) tincture of vipers. Montreal M. J., 1906, xxxv, 132-135.—**Mays** (T. J.) The therapeutic action of rattlesnake venom in pulmonary consumption, in acute and chronic bronchitis, asthma, [etc.], and in some well-recognized neuroses. Boston M. & S. J., 1909, clx, 481-485.—**Sen** (H. C.) Notes on cobra venom as a remedial agent. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 221-224.

### Serpents in anthropology and folk-lore.

*See, also, Snake-stones.*

**Gratier** (M.) La vipère dans l'antiquité. France méd., Par., 1903, 1, 289-291.—**Harrison** (Marian C.) Serpent-procession at Cocullo. Folk-Lore, Lond., 1907, xviii, 187-191, 2 pl.—**Hypnotiseur** (Un) de serpents. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901-2, xvi, 160.—**Kable** (B.) Die verschluckte Schlange. Globus, Brunschwg., 1905, lxxxviii, 233.—**Modi** (J. J.) The Persian Mâr-nâmeh; or, the book for taking omens from

**Serpents in anthropology and folk lore.**

snakes. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1893, iii, 35-44.—**Paton** (W. R.). Medical superstition; snakes. Folk-Lore, Lond., 1900, xi, 321.—**Peacock** (M.). More snake-lore. *Ibid.*, 1909, xvi, 33.—**Snake-bite** and snake-lore. [Edit.] Lancet, Lond., 1902, ii, 826.—**Wilder** (A.). Serpent-worship and the healing art. Am. M. J., St. Louis, 1902, xxx, 349; 411; 461.

**Serpent-worship.**

See *Serpents in anthropology, etc.*

**Serph** (Silvestre-Pascal) [1869- ]. \*Le cancer primitif du méat urinaire chez la femme. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 45.

**Serpovski** (Konstantin) (Grigoryevich) [1870- ]. \*Nekrotuberkuloz i psevdotuberkuloz lyokhikh u krolikov; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Necrotuberculosis and pseudotuberculosis of the lungs in rabbits; experimental investigation.] 109 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Yuryev*, K. Mattisen, 1903.

**Serpula.**

**Soulter** (A.). Sur les premiers stades embryogéniques de *Serpula infundibulum* et *Hydroïdes pectinata*. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1666-1669.

**Serr** (Gaston). \*Étude expérimentale et clinique sur la diurèse provoquée, et contribution à l'étude des effets de la théobromine. [Toulouse.] 127 pp. 8°. *Montauban*, 1906, No. 693.

**Serra** (Alberto). Sulla cura della blenorragia uretrale anteriore acuta col protargolo. Comunicazione fatta nella riunione dei cultori delle scienze mediche, addì 5 giugno 1898, Cagliari. 23 pp. 8°. *Cagliari-Sassari*, G. Dessi, 1899.

— Note terapeutiche dell' iodoformo nella cura dell' ulcera venerea. 31 pp. 8°. *Cagliari-Sassari*, G. Dessi, 1903.

**Serra** (Charles-Marc-Jérôme) [1878- ]. \*Contribution à l'étude de l'épithélioma de la verge, et de son traitement spécialement par l'émasculation totale. 118 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1903, No. 26.

**da Serra Freire** (Julio Murio) jun. \*Contribuições para o estudo da temperatura animal. 104 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro*, Moraes, 1901.

**Serraire** (Paul) [1869- ]. \*Contribution à l'étude des tumeurs solides du cordon spermatique. 43 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 45.

**Serralde** (Francisco A.). La embriaguez y la criminalidad. 28 pp. 8°. *México*, O. R. Spindola & Co., 1889.

**Serra Mirabeau** [1815?-1902].

For *Biography*, see *Med. contemp.*, *Lisb.*, 1903, xxi, 25.

**Serrand.**

See **Chargé** (Alexandre), **Escallier**, **Patin** & **Serrand**. Dispensaire homœopathique. 8°. *Paris*, 1860.

**Serrand** (René) [1844- ] & **Jordanis** (L.). Puissance d'action des injections Brown-Séquardiennes chez l'adulte et le vieillard. Procédés opératoires et observations personnelles. 31 pp. 8°. *Paris*, Maloine, [1893].

**Serrano** (Antonio Pablo).

See **Hollerius Stempaans** (Jacobus). Tratado de la materia de cirugía. 16°. *Valencia*, [n. d.].

**Serrano** (Eusebio Molina). Proyecto de ley de policía sanitaria de los animales domésticos. 48 pp. 8°. *Madrid*, 1898.

Congreso internacional de higiene y demografía.

— Discursos leídos y pronunciados en la Sociedad española de higiene sobre el tema: Peligros de la alimentación por las carnes de matadero y medios de evitarlos. 72 pp. 8°. *Madrid*, 1902.

Bound with: *Gac. de med. zool.*, *Madrid*, 1902, xxvi.

**Serrano** (Joaquin).

See **Brown** [or **Bruno**] (John). Errores y perjuicios [etc.]. 16°. *Madrid*, 1796.—**Hippocrates**. Epidemias [etc.]. 16°. [*Madrid*, 1803.]

**Serrano** (José Antonio) [1851-1904]. Manual synoptico de anatomia descriptiva. 633 pp., 1 l. fol. *Lisboa*, 1893.

— Tratado de osteologia humana, morphologia, phylogenia, ontogenia, precedido de noticia documentada e critica dos professores de anatomia que exerceram em Lisboa desde o seculo xvi até a actualidade. Obra laureada pela Academia real das ciencias de Lisboa (premio d'el Rei D. Luiz I). Tomo I. Tronco. cxix, 686 pp., 1 l. 8°. *Lisboa*, 1895.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1904, ii, 1732. Also: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1904, lxviii, 263-266, port. Also: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1906, lxx, 3-22, port. (Bettencourt Rapozo). Also: *Med. contemp.*, *Lisb.*, 1904, 2. s., vi, 397 (Bombarde). Also: *Med. contemp.*, *Lisb.*, 1905, xxiii, 409-413 (Bettencourt Rapozo). Also: *Movimento med.*, *Coimbra*, 1904, iv, 250 (D. de Mattos).

**Serrano** (Matias Nieto) [1813-1902].

**Obituary.** *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1902, n. s., lxxiv, 72.

**Serrano** (Rafael). \*Fragmentos de psiquiatria optica. 4 p. l., 101 pp. 8°. *Puebla*, M. Corona, 1884.

**Serranus** (Ludovicus).

See **Liddel** (Duncan). Operum-omnium iatro-galenicorum [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1624.—**a Vega** (Christophorus) [in l. s.]. Opera omnia. fol. *Lugduni*, 1626.

**Serras e Silva** (João). O clima d'altitude e a tuberculose pulmonar. (Estudio climatérico da Serra da Estrela.) xv, 153 pp., 2 l. 8°. *Coimbra*, 1898.

— O alcoolismo, suas manifestações diversas e seu gráo de influencia sobre a responsabilidade moral dos alcoolicos delinquentes. 3 p. l., 96 pp., 2 l. 8°. *Coimbra*, 1898.

Repr. from: *Coimbra med.*, 1898, xviii.

**Serratus magnus.**

**Livini** (F.). Contribuzione alla morfologia del *M. serratus anterior* nell' uomo. *Monitore zool. ital.*, *Firenze*, 1904, xv, 333-341.

**Serratus magnus (Diseases of).**

**Henderson** (T. B.). An investigation of serratus magnus infection in cancer of the breast. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1909, ii, 1221.—**Philippi**. A case of bilateral congenital atrophy of the musculus serratus magnus. *Illust. M. News*, *Lond.*, 1889, iii, 290.

**Serravallo** (Vittorio). Antidoti. 1 l. fol. *Torino*, Rosenberg & Sellier, [1890].

**Serre** (Gilbert) [1873- ]. \*De l'origine embolique des thromboses de l'artère pulmonaire, particulièrement chez les tuberculeux. 58 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1145.

**Serre** (Guillaume) [1870- ]. \*Séméiologie médicale des déformations digitales. 79 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 556.

**Serré** (Jules) [1870- ]. \*Des crimes et délits dans le délire alcoolique aigu. 82 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 370.

**Serre** (L.). \*Contribution à l'étude des traumatismes craniens. Hémiplégies et paralysies traumatiques diverses. 144 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 449.

**Serre** (Louis). \*Épithélioma primitif et secondaire de l'oreille externe en général et de son traitement en particulier. 48 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 116.

**Serre** (Michel) [1759-1849].

See **Cunier** (Florent). Lettres... sur l'emploi des verres de lunettes [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1842.

**Serrefin.**

**Lukens** (C. D.). Serrefin. No. 733,723; July 14, 1903.

**Serrès** (Achille). \*Luxation congénitale postérieure de l'épaule. 78 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 517.



**Serres (E.)** Guide hygiénique et chirurgical pour la castration et le bistournage du cheval, du taureau, de la vache, du bœlier, du verrat [etc.]. iv, 551 pp. 12°. Paris, P. Asselin, [1861].  
Last three leaves in bad condition.

**Serres (Étienne-Rénaud-Auguste)** [1787-1868]. Des lois de l'embryogénie, ou des règles de formation des animaux et de l'homme. pp. 241-310, 10 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillière & fils, [n. d.].

Cutting from: Arch. du Mus. hist. nat., Par., iv.

See, also, **Garriel** (Marie-Maurice). Nouvelles expériences sur la méthode ectopique de la variole [etc.]. 8°. [Paris, 1835.]

**de Serres (Louis)**. Discours de la nature, causes, signes, et curation des empêchemens de la conception, et de la stérilité des femmes, mis en lumière en faveur des jeunes dames, ausquelles Dieu ne donne point d'enfans, ez premières années de leur mariage. 7 p. l., 486 pp. 12°. Lyon, A. Chard, 1625.

**de Serres (Olivier)** [1539-1619].

See **Dumont** (A.-T.) Eloge historique de Parmentier [etc.]. 8°. Paris, 1855.

**Serret Comin (Ramón)**.

See **Atchill** (Lombe). Manual de enfermedades [etc.]. 8°. Madrid, 1882.—**Grosser** (Julius). Novissimo formulario de bolsillo [etc.]. 16°. Madrid, 1886.

**Serrier (Trophimus)**. Pyretologia. In duos libros divisa, quorum primus gravissimis de febris quæsitis satisfacit, secundus ejusque febris diagnosin, prognosin et therapiam chymicis prædiis illustratam complectitur. In ea plurima ardua, nova, et ad optatum finem consequendum per necessaria, sola ratione stabilita explanantur. 2 v. in 1. 8 p. l., 322 pp., 7 l. 12°. Lugduni, J. A. Huguetan & M. A. Rarard, 1663.

**Serrière (Pol)** [1877- ]. \*Du rôle de la prostate dans la genèse des urétrites spontanées. 120 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1905, No. 150.

**Serrigny (René)** [1869- ]. \*Psychoses génitales; contribution à l'étude des troubles mentaux dépendants des affections utérines. 62 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1896, No. 1187.

**Sers (Edmund)**. \*Zur Kasuistik der akuten Bromoformvergiftung. 60 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1904.

**Sersiron (Gilbert)** [1871- ]. \*Les phtisiques adultes et pauvres en France, en Suisse et en Allemagne. 179 pp., 1 tab., 12 pl. 8°. Paris, 1898, No. 446.

—, Moyens pratiques pour placer un tuberculeux. 1 map, 46 pp. 12°. Paris, C. Naud, 1902.

—, Médication arsenicale et cure d'altitude associées dans le traitement de certaines dystrophies aux eaux de la Bourboule. Lymphatisme; dermatoses; diabète. 50 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., 1904.

—, La cure arsenicale et les nouvelles salles d'inhalation de la Bourboule. 20 pp., 5 pl. 8°. Paris, Masson & Cie., 1905.

—, Rapport sur le paludisme en Algérie considéré comme maladie sociale. De la création de maisons de cures thermales pour coloniaux. 32 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1905.

See, also, **Landouzy** (Louis) & **Sersiron** (G.) Armement antituberculeux. fol. Paris, 1902.—**Tardif** (Félix) & **Sersiron** (Gilbert). Indications respectives du Mont-Dore et de La Bourboule [etc.]. 8°. Paris, 1907.

**Sertão (Licio)**. \*Semeiotica da caverna pulmonar. 126 pp. 8°. Rio de Janeiro, Neri & Co., 1902.

**Sertchevsky (Marie)** [1859- ]. \*Des blessures de l'utérus gravide au cours des opérations abdominales. vii, 9-53 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 82.

**Sertoli (Enrico)**.

**Onoranze** al prof. Enrico Sertoli. Clin.-vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 49-62.

**Sertoli's cells**.

See **Spermatogenesis**; **Testicle**.

**Sertora** (Giovanni Battista). Tesi. 3 l. 4°. Genova, 1825. [P., v. 2145.]

**Sertorio (Giuseppe)**. Memoria sulla dottrina del controstimolo. 16 pp. 12°. Genova, 1804.

**Sertürner (Friedrich Wilhelm Adam)** [1783-1841].

**Enthüllungsfest** (Die) der Sertürner-Gedenktafel in Hameln. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 229.

**Sertulariæ**.

**Billard** (A.) Sur quelques Sertulariæ de la collection du British Museum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 193-195.—**Krohn** (A.) Einige Bemerkungen und Beobachtungen über die Geschlechtsverhältnisse bei den Sertularinen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1843, 174-181.

**Sertz (Hans)** [1871- ]. \*Verhalten von Formalin gegen Eiweisskörper, Gelatine und Peptone, sowie Verwendung desselben bei der Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln. [Erlangen.] 31 pp. 8°. Ansbach, C. Brügel & Sohn, 1895.

**Sérullas (Georges-Simon)** [1774-1832].

See **Geoffroy-Saint-Hilaire** (Étienne). Discours ... prononcé aux funérailles, [etc.]. 4°. [Paris, 1832?]

**Sérullaz (Edouard)** [1865- ]. \*Contribution à l'étude de l'insuffisance aortique fonctionnelle. 100 pp. 4°. Lyon, 1893, No. 858.

**Sérullaz (Raoul)** [1867- ]. \*Contribution à la cure radicale de l'éventration post opératoire avec adhérence intestinale. 40 pp. 4°. Lyon, 1895, No. 1044.

**Serum [und sera]**.

See, also, **Albumen**; **Immunity**.

**Archinard** (J. J.) Serums, toxins and vaccines as aids to diagnosis and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1905-6, lviii. [Discussion], 692-695.—**Bijlsma**. Serologische Berichten. Geneesk. Courant, Amst., 1909, lxiii, 271; 353; 404.—**Frei** (W.) On surface tension of serum. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908-9, iv, 2-7.—**Hillier** (H. T.) Serum. Middlesex Hosp. J., Lond., 1907-8, xi, 65; 81.—**Javal** (A.) Étude d'un serum laiteux. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1908, xlix, 67-71.—**Korshun** (S. V.) Ob antagonizmie mezdu normalnimi i immunnimi bakteriologicheskimi sivorotkami. [Antagonism between normal and immunizing bacteriological serums.] Karkov. M. J., 1906, i, 307-322.—**Krauss** (H.) Aus dem Gebiete der Serologie. Reichs.-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 483-485.—**Kuster** (E.) Die praktischen Ergebnisse der Serumforschung. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, lxviii, 241-255.—**Manwaring** (W. H.) The analytical methods of serum pathology. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 213-218.—**Poda** (G.) Alcune novità di sierologia. Boll. med. trentino, Trento, 1907, xxvi, 291-298.—**Seligmann** (E.) Zur Kenntnis der Serumaktivierung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, x, 430-436.—**Wassermann** (A.) & **Citron** (J.) Ueber die Beziehungen des Serums zu gewissen Nährstoffen (Glykogen, Albumosen, Pepton). Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 273-320.—**Weichardt** (W.) Neues aus der Serologie. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 815-820. Also, Reprint. Also: Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 815-820.

**Serum (Agglutination in)**.

See **Serodiagnosis by agglutination**; **Serum** (Properties, etc., of); **Serum-agglutination**; **Serum-agglutinins**; **Widal reaction**.

**Serum (Amboceptors in)**.

**Ehrlich** (P.) & **Marshall** (H. T.) Ueber die complementophilen Gruppen der Amboceptor. 8°. Berlin, [1902, vel subseq.].

**Ehrlich** (P.) & **Sachs** (H.) Ueber den Mechanismus der Amboceptorwirkung. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 492-496. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 303-320.—**Morgenroth** (J.) Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptor durch Seruminjektion; ein Beitrag zur Kenntnis der Receptoren. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1033-1035. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 347-358.—**Morgenroth** (J.) & **Sachs** (H.) Ueber die Complementbar-

**Serum (*Amboceptors in*).**

keit der Amboceptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 631-633. — *Also*: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 336-346. — *Also*: Ueber die quantitativen Beziehungen von Amboceptor, Complement und Anticomplement. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 817-822. — *Also*: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 359-380.

**Serum (*Anti-alcoholic*).**

*See, also, Inebriety (Serothrapy in).*

**Acosta** (E.) El suero antialcohólico. Crón. méd. quir. de la Habana, 1904, xxx, 123-127.

**Serum (*Antibodies in*).**

*See, also, Antitoxine.*

**VON DUNGERN** (E.) Die Antikörper. Resultate früherer Forschungen und neue Versuche. 8°. Jena, 1903.

**STARK** (E.) \*Ueber die Wirkung der Verdauungsfermente auf die Antikörper, speciell auf Agglutinine und Praecipitine. 8°. Würzburg, 1905.

**Agazzi** (B.) Ueber den Einfluss einiger Arsenpräparate auf die Intensität der Bildung von bakteriellen Antikörpern (Agglutininen) beim Kaninchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 730-740. — **Bazzicalupo**. Eosinofilia e taluni noti anticorpi del siero. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxxix, 362-368. — **Benjamin** (E.) & **Sluka** (E.) Antikörperbildung nach experimenteller Schädigung des hämatopoetischen Systems durch Röntgenstrahlen. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 311-313. — **Bezzola** (C.) Können die Muskeln als Bildungsstätte der Antikörper betrachtet werden? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 519-521. — **Bordet** (J.) Bemerkungen über Antikomplemente, aus Anlass des Aufsatzes des Herrn Dr. Moersch beiteilt: Zur Lehre von den Antikomplementen. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 17. — **Brezina** (E.) Zur Frage der Bildungsstätte der Antikörper. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 905-908. — **Browning** (C. H.) & **Sachs** (H.) Ueber Antiamboceptoren. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 634; 673. — **Bushnell** (F.) The antibodies in diseases. Bristol M.-chir. J., 1903, xxi, 221-230. — **Calmette** (A.) & **Breton** (E.) Sur la formation des anticorps dans le sérum des animaux vaccinés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 1013-1015. — **Celler** (H. L.) & **Hamburger** (F.) Ueber spezifische Antikörperbildung nach Eiweißfütterung. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 271-273. — **Centanni** (E.) I metantocorpi nella patologia e nella terapia. Path. riv. quindicim., Genova, 1908-9, i, 257-263. — **Coca** (A. F.) Beitrag zur Antikörperentstehung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiv, 125-133. — **Costantini** (S.) Intorno ad un nuovo metodo per la produzione di anticorpi proposto da Loeffler. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1906, xvii, 137-152. — *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 499. — **Detre** (L.) & **Sellei** (J.) Die Lehre von den normalen Antisubstanzen im Lichte unserer Lipoidtheorie. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 807-809. — **Von Dungern**. Beitrag zum Wesen der Antikörperentstehung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiii, 132. — **Ehrlich** (P.) Ueber Antigene und Antikörper. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 1-10. — **Emery** (W. d'E.) The specific antibodies. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902-3, x, 34-40. — **Fiessinger** (N.) Des anticorps hépatiques: I. Chez les animaux préparés à l'aide nucléoprotéides de foie; 2. Chez les sujets atteints de lésions hépatiques en évolution. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 657; 671. — **Foix** & **Mallein**. La conception actuelle des anticorps. Presse méd., Par., 1908, xvi, 209-211. — *Also*, transl.: Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 278; 298. — **Friedberger** (E.) & **Moreschi** (C.) Ueber die Antiamboceptorengeogen die komplementophile Gruppe des Amboceptors. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 1031-1033. — **Friedberger** (E.) & **Nassetti**. Ueber die Antikörperbildung bei paratibiotischen Tieren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 509-544. — **Friedberger** (E.) & **Pinzow** (E.) Ueber die Thermoresistenz der an die Antigene gebundenen Antikörper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 352-354. — **Fukuhara** (Y.) Experimentelle Beiträge zur Antikörperbildung bei immunisierten Tieren. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908, lxxv, 275-291. — *Also*: Ueber den Zusammenhang alkoholischer (hämolytisch, bakterizid wirkender) Substanzen der Organe mit den normalen und immunisatorisch erzeugten Antikörpern. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 224-250. — **Galeotti** (G.) Sulle leggi d'azione degli anticorpi. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 85-89. — **Gardi** (I.), **Sivori** (L.) & **Calcaterra** (E.) Antigeni ed anticorpi cellulari in sieri di sangue patologici (nefritici-patici). Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908, ii, 367-372. — **Gay** (F. P.) The change of corpuscle resistance in the blood of immunized animals, coincident with the formation of antibodies.

**Serum (*Antibodies in*).**

Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907-8, v, 59-61. — **Hallion** (L.) Notions générales sur les anticorps. Presse méd., Par., 1906, xiv, 621. — *Also*: Spécificité des anticorps; sensibilisatrice et alexine. *Ibid.*, 653. — **Hüber** (F. O.) Ueber die physiologische Wirkung der Antikörper des menschlichen Eiweißes. Med. Klin., Berl., 1905, i, 349-352. — **Idé** (M.) Ueber die Bildungsgeschwindigkeit verschiedener Antikörper. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, 833. — **Italo** (G.) & **Luigi** (S.) Anticorpi ed antigeni cellulari in sieri normali ed in sieri immuni (citotossici). Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 154-159. — *Also*: Anticorpi ed antigeni cellulari nel siero di sangue di soggetti malati (nefritici, epatici). *Ibid.*, 159-162. — **Kayser** (H.) Ueber Vergleiche der Bildung von Antikörpern bei Menschen und Tieren (im besonderen Gruppenagglutininen). Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1906, lvii, 75-86. — **Klein** (A.) Zur Frage der Antikörperbildung. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 746-749. — **Kraus** (R.) & **Schiffmann** (J.) Zur Frage der Bildungsstätte der Antikörper. *Ibid.*, 1905, xviii, 1033. — **Läwen** (A.) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten röntgenisierter Tiere gegen bakterielle Infektionen und besonderer Berücksichtigung der Bildung spezifischer Antikörper. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 141-186. — **Levaditi** (C.) Contribution à l'étude de l'origine des anticorps; les anticorps contre les spirilles de la septicémie des poules. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 511-520. — **Von Liebermann** (L.) Können Antigene Amboceptoren binden? Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 405-417. — **Lode** (A.) & **Ballner** (F.) Ueber antitoxische Nebenkomponenten in Heilseris. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte, 479-481. — **Lidke** (H.) Die Antikörperproduktion als cellulärer Sekretionsprozess. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xli, 714; 753; 783. — *Also*: Ueber die Bedeutung der Temperatursteigerung für die Antikörperproduktion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1908-9, xciv, 425-456. — **Madsen** (T.) & **Tallquist** (T. W.) Ueber die Einwirkung einiger Gifte auf die Antikörperbildung (Pyrocin, Pyrogallol). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 469-481. — **Manwaring** (W. H.) Changes in the third serum component due to exposure to corpuscles. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 55-62. — *Also*: On the absorption of the third serum component. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 812. — *Also*: Qualitative changes in the third serum component. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1907-8, vii, 66. — *Also*: J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 55-66. — **Marshall** (H. T.) & **Morgenroth** (J.) Ueber Anticomplemente und Antiamboceptoren normaler Sera und pathologische Exsudate. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlvii, 279-301. — *Also*, Reprint. — **Meißner** (G.) & **Georges** (H.) Les anticorps du sang. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 149; 261. — **Michaelis** (L.) & **Fleischmann** (P.) Ueber die Erzeugung von Antikörpern durch Injektion artfremder Leberzellen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lviii, 462-471. — **Moreschi** (C.) Zur Lehre von den Antikörpern. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xliii, 1181; 1906, xliii, 100. — **Moreschi** (C.) & **Friedberger** (E.) Weiteres über Antikomplemente. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, Beil., 96. — **Müller** (P. T.) Ueber den Einfluss künstlicher Stoffwechselalterationen auf die Produktion der Antikörper. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1904, li, 365-421. — *Also*: Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 300-308. — *Also*: Ueber den Einfluss lokaler und allgemeiner Leukozytose auf die Produktion der Antikörper. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1904, cxliii, 163-181. — *Also*: Ueber den Einfluss erhöhter Aussentemperatur und der Röntgenbestrahlung auf die Antikörperproduktion. *Ibid.*, 1905, cxiv, 3. Abt., 479-496. — **Neisser** (E.) & **Friedemann** (U.) Ueber Amboceptoroidbildung in einem menschlichen Serum. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 677-679. — **Neisser** (M.) Ueber die Vielheit der im normalen Serum vorkommenden Antikörper. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 790-792. — *Also*: Allgemeines über bakterielle Antigene, deren Antikörper bakteriolytische, agglutinierende, präzipitierende Eigenschaften aufweisen. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 14-34. — **Neotile** (M.) & **Pozerski** (E.) Une conception générale des anticorps et de leurs effets. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 26; 132; 237. — *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 77-79. — **Nuttall** (G. H. F.) On the formation of specific antibodies in the blood, following upon treatment with the sera of different animals. Am. Naturalist, Bost., 1901, xxxv, 927-932. — *Also*, Reprint. — **Panisset** & **Allaire**. Influence de la coagulation et de la décoagulation des antigènes hématiques sur la production des anticorps. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 75. — **Pfaundler** (M.) Die Antikörperübertragung von Mutter auf Kind. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1908, xlvii, 260-286. — **Pirene** (Y.) Sur les alexines et les substances microbicides du sérum normal. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 723-731. —



**Serum (*Antibodies in*).**

**Pozerski** (E.) Sur la présence d'anticorps spécifiques dans le sérum de lapins préparés contre la papavie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxiv, 896-898.—**Quadroni** (C.) Sopra la formazione di anticorpi specifici ottenuti mediante iniezioni di essudati e trasudati pleurici e peritoneali di natura diversa. *Riforma med., Palermo-Napoli*, 1904, xx, 645; 680.—**Ricketts** (H. T.) Concerning the possibility of an antibody for the tetanophile receptor of erythrocytes; a receptor study. *J. Exper. Med., N. Y.*, 1905, vii, 351-364.—**Sachs** (H.) Ueber Antiamboceptoren. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 634-636.—**Sakharoff** (G. P.) O vliyaniy povtorikh vpriskivaniy sivorotok i aktivno-immuniziruyushchikh veshchestv na soderzhanie v krovi protivotet. [Influence of repeated injections of serums and actively immunizing substances on the presence of antibodies in the blood.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1905, iv, 1613-1616.—**Sanfelice** (F.) Die Antikörper des Bluteserums mit Blastomyeten behandelte Tiere. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1902, xxiii, 360-365.—**Smith** (J. H.) On the absorption of antibodies from the subcutaneous tissues and peritoneal cavity. *J. Hygiene, Cambridge*, 1907, vii, 205-215.—**Sternberg** (C.) Ueber die Erzeugung von Antikörpern durch rektale Einverleibung der Antigene und über die Resorption rektal eingebrachter Antikörper. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 709-711.—**Syciotos** (G.) Η σφαιρική περί των αντισωμάτων αντιληψίς; αί σχέσεις αὐτῶν πρὸς τὴν ἀνοσίαν. [Ιατρική πρόδος. Ἐν Σύρῳ 1908, xliii, 193-200.]—**Tedeschi** (E.) Ancora sulla presenza di anticorpi nel siero di sangue di carcinomatosi e di leucemici. *Gazz. d. osp., Milano*, 1907, xxviii, 81; 1908, xxix, 558. Also [Abstr.]: *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1908, xiv, 55-57.—**Tirelli** (E.) Ricerche intorno agli anticorpi dei fermenti digestivi con speciale riguardo alla loro presenza nei sieri normali. *Gior. d. r. Soc. ital. d. ig.*, Milano, 1908, xxx, 368-372.—**Waffelaert** (L.) La théorie des anticorps et ses applications. *Arch. méd. belges*, Brux., 1905, i. s., xxxii, 217-230.—**Weichardt** (U.) Ueber künstlich, in vitro hergestellte Antigene und Antikörper. *München. med. Wehnschr.*, 1903, lv, 141.—**Weil** (E.) Antigene und Antikörper. *Folia serolog., Leipz.*, 1908, i, 284-289.—**Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber die Beeinflussung von Antikörpern durch alkoholische Organ-extracte. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 52.—  
— Sind in den Organzellen Antikörper nachweisbar? *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xvii, 337-342.—**Woodhead** (G. S.) Inaugural address on "anti-bodies". *J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond.*, 1907, xv, 535-546.—**Zimnitski** (S. S.) K voprosu ob antifermentakh sivorotok. [Antiferments of serum.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1900, vii, 682-686.

**Serum (*Anti-meningitic*).**

See *Meningitis (Cerebro-spinal, Treatment of) with serum.*

**Serum (*Anti-pneumococcic*).**

See *Pneumococcus (Infection by, Serotherapy in).*

**Serum (*Antistaphylococcic*).**

See *Staphylococcus (Infection by, Treatment of) with serum.*

**Serum (*Antistreptococcic, Polyvalence of*).**

See, also, *Measles (Treatment of)*; *Pyæmia (Serotherapy in)*; *Rheumatism (Treatment of)*, *Scarlatina (Treatment of), with serum*; *Septicæmia (Serotherapy in)*; *Streptococcus (Infection by, Serotherapy in).*

DE PIASSETZKA (Julie). \*Recherche sur la polyvalence du sérum antistreptococcique. [Berne.] 8°. Paris, 1903.

Also, in: *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1903, xv, 589-612.

**Attanasio** (S.) Il siero di Marmorek in terapia oculare. *Arch. di ottal., Palermo*, 1901-2, ix, 401-438.—**Bastianelli**. Siero antineoplasico e siero antistreptococcico; sieroterapia chirurgica negli ospedali di Parigi. *Settimana med. d. Sperimentale, Firenze*, 1896, i, 208; 233.—**Boucheron**. Sérothérapie antistreptococcique dans l'asthme. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 125-127.—**Cook** (A. H.) & **Cook** (A. R.) Two cases of blood poisoning in which antistreptococcic serum was used. *Brit. M. J., Lond.*, 1896, ii, 1315.—**Deardorff** (A. G.) Antistreptococcic serum in puerperal septicæmia and pelvic cellulitis. *N. York M. J.*, 1899, lxix, 744.—**De Witt** (W. H.) Two cases of anemia, one pernicious, the other simple, treated with antistreptococcic serum. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1900, n. s., xlv, 61.—**Dobson** (L.) Two cases successfully treated

**Serum (*Antistreptococcic, Polyvalence of*).**

by injections of polyvalent anti-streptococcic serum. *West Lond. M. J., Lond.*, 1907, xii, 295.—**Dupraz**. Un cas grave d'anthrax de la lèvre supérieure et de phlegmon de la face, traité par le sérum de Marmorek. [Rap. de Bazy.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1901, n. s., xxvii, 934-936.—**Ehlinger** (O.) The use of antistreptococcic serum in the treatment of mixed infection of tuberculosis and streptococci. *Tr. Texas M. Ass., Austin*, 1904, xxxvi, 117-120.—**Gabritschewsky** (G.) Ueber Streptokokken vaccine und deren Verwendung bei der Drüse der Pferde und dem Scharlach des Menschen. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1906, xli, 719; 844.—**Hamilton** (A. G.) Antistreptococcus serum in puerperal septicæmia and scarlet fever. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1904, i, 589-596.—**Hoffa** (A.) Das Marmorek-Serum in der Therapie der Knochen- und Gelenktuberkulose. *Tuberculosis, Berl.*, 1907, vi, 151-154.—**Hunter** (W.) A case of pernicious anemia, treated with antistreptococcic serum. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1901, xxiv, 300.—**Jelkmann**. Ueber Gurrin. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1903, 637.—**Joss** (A.) Erysipelas gangranosum und Streptococcenserumtherapie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1901, xxxi, 617-620.—**Kelly** (F.) A case of acute cellulitis treated by antistreptococcic serum. *Scot. M. & S. J., Edinb.*, 1901, viii, 235-243.—**Korybut-Daszkiewicz** (B.) Przyczynek do sprawy stosowania surowicy przeciwpaciorkowej wielowaznej (serum antistreptococcicum polyvalens). [On the injection of . . .] *Medycyna, Warszawa*, 1906, xxxiv, 558; 572.—**Mackie** (F. P.) The use of antistreptococcic serum in the treatment of scarlet fever and of diphtheria. *Lancet, Lond.*, 1904, i, 493-495.—**Macmillan** (D.) Antistreptococcus serum in erysipelas. *Brit. M. J., Lond.*, 1901, i, 575.—**Menzer**. Die Theorie der Streptokokkenserumbehandlung beim Menschen, sowie Ergebnisse dieser Behandlung bei akutem und chronischem Gelenkrheumatismus und der Tuberkulosemischinfektion. *Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1904, xxi, 355-374, 3 pl.—**Moore** (J.) Antistreptococcus serum in the treatment of primary venereal sores and their complications. *Indian M. Rec., Calcutta*, 1898, xv, 501.—**Nocard**. Application du sérum antistreptococcique au traitement des affections gommeuses. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1903, n. s., xxi, 309-312.—**Parkinson** (J. P.) Some further experiences in the use of an antistreptococcus serum in gonorrhœal and other infections. *Med. Mag., Lond.*, 1907, xvi, 32-38. Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 9.—**Peuch**. Anasarque du cheval; guérison par le sérum de Marmorek. *J. de méd. vét. et zootech.*, Lyon, 1902, 5, s. vi, 147-153.—**Piorkowski**. Ueber Drüse-Streptokokkenserum (DDR. Joss-Piorkowski). *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1904, 435-438.—**Rahtjen** (P.) Wertbestimmungen von Drüseserum. *Ibid.*, 1905, 339.—**Raw** (N.) The value of anti-streptococcic serum in the treatment of some pathogenic infections. *Lancet, Lond.*, 1898, ii, 81.—**Robinson** (W. L.) The use of antistreptococcic serum in cases of puerperal septicæmia, septic cellulitis, post-operative sepsis, and erysipelas. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1898, Phila., 1899, xi, 211-222. Also: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 687-690. Also: *Am. J. Obst., N. Y.*, 1899, xxxix, 225.—**Smith** (H.) Poisoned wound treated by antistreptococcic serum. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1902, xxxvii, 100.—**Spassky** (A. M.) Ueber ein polyvalentes Antistreptococcenserum. *Russ. med. Rundschau, Berl.*, 1903, 790.—**Stramitz**. Weiteres über Drüseserum (Höchst). *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1904, xxx, 519-523.—**Tate** (W. W. H.) A case of inflamed cystic ovary with pelvic cellulitis and peritonitis with development of septicæmia successfully treated with anti-streptococcic serum. *Lancet, Lond.*, 1901, i, 1203-1205.—**Tavel**. Ueber das polyvalente Streptokokkenserum, bereitet durch menschliche Streptokokkenstämme ohne Tierpassage. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 212-214. — Experimentelles und Klinisches über das polyvalente Antistreptokokkenserum. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., u. Berl., 1903, xxix, 950; 974.—**Tison**. Le sérum antistreptococcique; remarques sur ses applications au traitement de l'érysipèle, de la fièvre puerpérale, de la furonculose, de la scarlatine, etc. *J. de méd. de Par.*, 1896, 2, s. viii, 200-202.—**Van de Velde** (H.) Le sérum antistreptococcique polyvalent (revendication de mon droit de priorité). *Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers*, 1905, x, 59-150.

**Serum (*Anti-thyroid*).**

**Demoor** (J.) & **Van Lint** (A.) Le sérum antithyroïdien et son mode d'action. *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1903, xviii, fasc. 3-4, 1-34, 2 pl., 1 l. — [Résultat des recherches sur le sérum antithyroïdien.] *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.* *Bull.*, 1903, lxi, 168-173.—**Lépine** (J.) Sérum antithyroïdien. *Lyon méd.*, 1903, ci, 809-812.

**Serum (*Anti-tubercular*).**

See *Tuberculosis (Treatment of) with serum.*

**Serum (Artificial).**

See also, **Infections (Saline)**; **Seawater (Therapeutic use of)**; **Serotherapy**; **Trunczek's serum**.

**Balvay (A.)** État infectieux grave traité par les injections de sérum artificiel. Lyon méd., 1899, xci, 469-479.—**Callari (L.)** Sui sieri artificiali e sulla loro azione in genere. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1901, iii, 289-291.—**Cuervo y Eligio (E.)** Suero artificial y sus indicaciones. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1901-2, xi, 215-224.—**Doyon (M.) [et al.]** Remarques sur l'action du sérum artificiel; entraînement des albumines intra-cellulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 688.—**Duchesne**. Un nouveau sérum hydrominéral naturel; le sérum de Gubler. Arch. gén. d'hydol. [etc.], Par., 1907, xviii, 88-94.—**Flieg (C.)** Les sérums artificiels à minéralisation complexe et sels insolubles; leurs effets après les hémorragies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 96-99. — Les sérums artificiels à minéralisation complexe et à sels insolubles, injectables dans les veines. *Ibid.*, 286-289. — Les solutions de sucres isotoniques ou para-isotoniques employées comme sérums artificiels chlorurés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 190-192.—**Gün y Güntérrez (H.)** Los progresos de la seroterapia artificial. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1907, xvii, 66-80.—**Lemaire (P.)** Formulaire de la sérothérapie artificielle. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 88-90.—**Lyubomudrov (P. V.)** K voprosu ob iskusstvennoy seroterapii, respective solevikh zhlivaniyakh. [Artificial serotherapy and salt injections.] J. med. Khim. i organoterap., S.-Peterb., 1903, ix, nos 29-30, 117-132.—**Tavel (E.)** Indications et contre-indications de la solution salée-sodique. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 437-444.

**Serum (Chemical and physiological constituents of).**

See, also, **Immunity (Mechanism, etc., of)**; **Precipitins**; **Serum (Antibodies in)**; **Serum-agglutinins**; **Serum-agglutinoids**; **Serum-albumins**; **Serum-globulin**; **Serum-hæmolysins**.

**Bial (M.)** \*Ueber das diastatische Ferment des Lymph- und Blutserums. [Breslau.] 8°. Bonn, 1892.

**Bolduan (C. F.)** Immune sera; a concise exposition of our present knowledge concerning the constitution and mode of action of antitoxins, agglutinins, hæmolysins, bacteriolysins, precipitins, cytotoxins and opsonins. 8°. New York, 1908.

**Dvuzhilnii (A. Y.)** K voprosu o serolipazie; izsledovaniye sterolipazi infetsirovannikh i immunizirovannikh zhivotnikh. [Serumlipase; investigation of serumlipase of infected and immunized animals.] 8°. S.-Peterburg, 1905.

**Wassermann (A.)** Immune sera hæmolysins, cytotoxins, and precipitins. Authorized transl. by Chas. Bolduan. 12°. New York, 1904.

**Bail (O.) & Tsuda (K.)** Versuche über bakteriolytische Immunkörper mit besonderer Berücksichtigung des normalen Rinderserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 546-612.

Versuche über Isolierung des Immunkörpers aus normalem Serum. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1771-1773.

**Bloxam (W. P.)** The ammonium sulphate method of separating the proteins of horse serum. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1900-1901, pp. xxxiii-xxxv.—**Briscoe (J. C.)** The origin of the complement in the peritoneal cavity. Path. anat. Arb. . . Joh. Orth z. . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 396-414.—**Brodie (T. G.)** The chemical nature of the antitoxins. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond. (1896), 1897, n. s., xxv, 161-167.—**Buchner (H.)** Ueber die Schutzstoffe des Serums. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 268-275.—**Buglia (G.) & Simon (I.)** Variations physico-chimiques du sérum durant l'action de l'alcool et des anesthésiques. [Transl. from [Abstr.]; Rendic. d. r. Acad. d. Lincei, 1907, 5, s. xvi.] Arch. ital. de biol., Turin, 1907-8, xlviii, 1-14.—**Calmette (A.)** Contribution à l'étude des venins, des toxines et des sérums antitoxiques. Ann. d l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 225-251.—**Canus (J.) & Pagniez**. Variabilité de l'alexine dans les sérums pathologiques; existence d'une substance antihémolyse dans le sérum humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li. s., iii, 730-732.—**Carré & Vallée**. Sur les substances toxiques des sérums normaux. *Ibid.*, 1902, li. s., iv, 176.—**Dudgeon (L. S.)** On the presence of hæm-agglutinins, hæm-opsonins, and

**Serum (Chemical and physiological constituents of).**

hæmolysins in the blood obtained from infections and noninfectious diseases in men. Proc. Roy. Soc. Lond., 1908, ser. B., lxxx, 531-544.—**Ehrlich (P.) & Sachs (H.)** Ueber die Vielheit der Complemente des Serums. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 297; 335. Also: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 282-302.—**Engel (K.) & Scharl (P.)** A versavó koncentracióváltozása vízfélvétel után. [The concentration change of serum after the reception of water.] Orvostud. értek gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1906, ú. f., vii, 555-566.—**Faulhaber**. Demonstration zur Frage des Vorhandenseins hämolytisch und baktericid wirkender Complemente im zirkulierenden Plasma. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1904, 78.—**Friedberger (E.)** Ueber das Verhalten der Complemente in hypertensischen Salzlösungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1908, xlv, 441-456.—**Gay (F. P.)** So-called complementoids. *Ibid.*, 1905-6, xl, 695-697.—**Gilbert (A.), Herscher (M.) & Posternak (S.)** Sur la signification de l'anneau bleu produit par le réactif de Gmelin dans certains sérums (réaction de Hayem). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 584-587.—**Guseff (G. A.)** Materiali k voprosu o kolichestvennom opredelenii alexinov v sivorotkakh lyudei. [Quantitative estimation of alexins in human serum.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1147.—**Hailer**. Die Bindung von Komplement und Ferment durch spezifische und nichtspezifische Niederschläge und Suspensionen. Arb. a. d. k. Gndtsamte, Berl., 1908, xxix, 277-287.—**Hamilton (Alice)**. On the occurrence of thermostable and simple bactericidal and opsonic substances. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 570-584.—**Heimann (A.)** Vergleichende Untersuchungen über den Complementbestand im Körper natürlich und künstlich ernährter Thiere. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 50-62.—**von Korányi (A.)** Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen seifen und Complementen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 82-88.—**Landsteiner (K.) & Reich (M.)** Ueber Unterschiede zwischen normalen und durch Immunisierung entstandenen Stoffen des Blutserums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1905, xxxix, 712-717.—**von Liebermann (L.)** Sind die hämolytischen Immunkörper oder die Complemente Katalysatoren, also Fermente? Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 249.—**Lüdke (H.)** Beiträge zum Studium der Complemente. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2065; 2126. — Zur Kenntnis der Complemente. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1908, xxxix, 131-214.—**McGowan (J. P.)** In vivo experiments with complement. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907-8, xii, 519-538.—**Manwaring (W. H.)** The action of certain salts on the complement in immune serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 112-126. — A fundamental error in current attempts to apply physical chemistry to serum pathology. *Ibid.*, 1906, iii, 638-646. Also, Reprint. — The action of so-called complementoid in immune serum. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 200. — The application of physical chemistry to serum pathology. Canada Lancet, Toronto, 1906-7, xl, 154. Also, Reprint. — On auxiliary and antiauxiliary serum components. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 820-825. — On the thermostability of complement. *Ibid.*, xlv, Orig., 70. — Qualitative changes in the third serum component. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 55-66. Also, Reprint.—**Marino (F.)** Les granulations leucocytaires et les substances actives des immunsérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 688-690.—**Muir (R.) & Browning (C. H.)** On the combining properties of serum-complements and on complementoids. Proc. Roy. Soc. Lond., 1904, lxxiv, 1-19. — On the filtration of serum complement. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 232-238.—**Nedrigailoff (V. I.)** K voprosu o znachenii fiksatorov i stimulinov v bakteritsidnikh sivorotkakh. [Significance of fixators and stimulins in bactericidal serums. Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 1145-1147.—**Noguchi (H.)** A study of immunization hæmolysins, agglutinins, precipitins, and coagulins in cold-blooded animals. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 301-307. Also: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 353-362. — Ueber die chemische Inaktivierung und Regeneration der Complemente. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vi, 172-184. — Ueber gewisse chemische Complementsubstanzen. *Ibid.*, 327-357. Also, Reprint.—**Ottolenghi (D.)** Ueber das Vorhandensein von Komplement im Fibrin; experimentelle Untersuchungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 584-597.—**Pane (N.)** Ricerche sulle sostanze battericide del siero di sangue del coniglio. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 705-712.—**Papin (P.)** Propriétés des sérums; substances contenues dans les sérums. Arch. méd. d'Angers, 1908, xii, 273-284.—**Pfeiffer (R.) & Friedberger (E.)** Ueber die im normalen Ziegeenserum enthaltenen bakteriolytischen Stoffe (Antibiotoren Ehrlich's). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 834-836. — Ueber anti-



## Serum (*Chemical and physiological constituents of*).

bakteriolytische (antagonistische) Substanzen normaler Sera. *Ibid.*, 1905, xxxi, 6-8. — **Remy** (L.) Contribution à l'étude des substances actives des sérums: sur la pluralité des alexines. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1903, 4. s., xvii, 778-797. [Rap. de Van Ermengem], 665-674. — **Sachs** (H.) Ueber Komplementoide. *Centraltbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 125-129. — **Schiffone** (G.) Aggressive, opsonine e batteriotropine. *Incurabili*, Napoli, 1905, xxiii, 321-312. — **Schütze** (A.) & **Scheller** (R.) Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der im normalen Serum vorkommenden globuliciden Substanzen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1901, xxxvi, 270-282. — **Seligmann** (E.) Beiträge zur Frage der sog. Komplementbildung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlv, 1013-1016. — **Tedeschi** (E.) Assorbimento vegetativo dei batteri sui principi attivi del siero. *Riforma med.*, Roma, 1901, xvii, pt. 4, 566; 579. — **Thompson** (R. L.) An experimental study of the bacteriolytic complement content of the blood serum in normal, vaccinated, and variolated rabbits. *J. Med. Research*, Bost., 1903, x, 63-70. — **Traube** (J.) Zur Komplementfrage. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1905, x, 380-386. — **Viola** (G.) Ricerche elettrochimiche e crioscopiche sopra alcuni sieri umani normali e patologici. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1901, xxxiv, 357-391. — **Walker** (E. W. A.) On the protective substances of immune sera. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 1030. — **Weil** (E.) Die phagocytosefördernden Stoffe der Normal- und Immunserra; ein Übersichtsreferat. *Centraltbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Ref. 337-350. — **Weleninsky** (F.) Ueber die mechanische Gewinnung bacteriolytischer Leucoeytenstoffe. *Prag. med. Wchnschr.*, 1900, xxv, 97; 110. — **Zoja** (L.) Sulla presenza di bilirubina e di luteina nei sieri umani. *R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1904, 2. s., xxxvii, 839-850, 1 pl. *Also: Policlin.*, Roma, 1904, xi, sez. prat., 134-141, 1 pl.

## Serum (*Dunbar's*).

See Pollantia.

## Serum (*Gastrotoxic*).

**Bolton** (C.) On the production of a specific gastrotoxic serum. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1904-5, lxxiv, 135-147, 2 pl. — On the constitution and mode of action of gastrotoxic serum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1905-6, lvii, 297-312. — Further studies of gastrotoxic serum. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1907, s. B., lxxix, 533-540, 1 pl.

## Serum (*Hæmolytic*).

See Hæmolysis; Serum-hæmolysis.

## Serum (*Hepatotoxic*).

**Delezenne** (C.) Séroum antihépatique. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de physiol., 145. *Also: Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxx, 427-429. — **Deutsch** (L.) Májölöl serum (séroum antihépatique). *Orvosí herl.*, Budapest, 1900, xlv, 590; 608. — **Doyon** (M.) & **Petitjean**. Lésions hépatiques et modifications de la coagulabilité du sang provoquées par l'injection de sérum hépatotoxique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 427. *Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1905, iv, 110. — **Fleischmann** & **Michaelis**. Ueber Antileberserum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1906, xliii, 370. — **Gladin** (G. P.) Beitrag zur Frage des leukotoxischen Serums. *Med. Woche*, Berl., 1902, 534; 546. — **Ricketts** (H. T.) Lymphatotoxic serum; notes on its constitution; preliminary experiments bearing on its influence on experimental infections. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1902-3, v, 178-186.

## Serum (*Hypophysiotoxic*).

**Masay** (F.) Expérience sur l'action d'un sérum hypophysiotoxique. *J. méd. de Brux.*, 1906, xi, 529.

## Serum (*Lipolytic*).

**Blatonovski** (G. D.) O sivorotkie, rastvoryayushshei zhir. [On fat-dissolving serum.] *Protok. zased. Obsh. Morsk. Vrach. v Kronstadte* (1904-5), 1907, xlii, no. 2, 48. — O lipoliticheskoi sivorotkie. [Lipolytic serum.] *Ibid.*, 89-92.

## Serum (*Lysogenes in*).

See Serum (*Properties, etc., of*).

## Serum (*Myotoxic*).

**Armand-Delille** (P.) Lésions nerveuses cellulaires produites par le sérum névrototoxique. *Rev. neurol.*, Par., 1906, xiv, 469. — **Bennati** (F.) Influenza di sieri miotossici sulla curva automatica della fatica muscolare. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1909, 8. s., ix, 227-236, 2 ch. — **Patricelli** (V.) Sulla possibile azione curativa del siero miotossico. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1904, Roma, 1905, 542-544. *Also: Tommasi*, Napoli, 1905-6, i, 526-529.

## Serum (*Nephrotoxic*).

**Ciotti** (E.) Sulla nefrotossicità dei sieri normali omogenei ed eterogenei. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1903, Padova, 1904, xlii, 100. — **De Renzi** (E.) & **Boeri** (G.) Sull'azione nefrotossica ed emolitica del rene in confronto a quella di altri organi. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1904, vii, 561-566. *Also: Lavori d. Cong. di med. int.*, 1904, Roma, 1905, xiv, 48-54. — **Kazarinoff** (G. N.) O vliyaniy nefrotoksicheskoi sivorotki na glaz. [Action of nephrotoxic serum upon the eyes.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1908, vii, 967. — **Linossier** (G.) & **Lemoine** (G.-H.) Note sur l'action néphrotoxique des injections de sérums normaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 515-517. — **Néredieff** (N.) Séroum néphrotoxique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1901, xv, 17-35, 2 pl. — **Niccolini** (G.) Citossine renali. *Boll. d. r. Acad. med. di Genova*, 1902, xvii, 341-351. — **Scotti** (F.) Su di un siero miotossico. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1903, n. s., xxv, 497-512. — **Vishnevski** (A. V.) Morfologicheskiya danniya sravnitel'novo izucheniya dieistviy nefrotoksicheskoi i normalnoi sivorotki. [Morphological data of a comparative study of the action of nephrotoxic and normal serums.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1907, vi, 1448; 1485; 1520; 1556.

## Serum (*Neurotoxic*).

**Armand-Delille** (P.-F.) Préparation d'un sérum névrototoxique par la méthode d'immunisation rapide. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 510-512. — Lésions produites par les sérums névrototoxiques. *Ibid.*, 553. — Contribution à l'étude des sérums névrototoxiques et des lésions qu'ils provoquent. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1906, xxi, 838-858, 1 pl. — **Baroncini** (L.) & **Giacometti** (M.) Ricerche sul siero neuro-tossico. *N. Raccoglitore med.*, Imola, 1903, ii, 481-493. — **Boeri** (G.) Sul siero neurotossico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 1428-1432. *Also: Lavori d. Cong. di med. int.*, 1902, Roma, 1903, xii, 122-130. — **Cappiello** (S.) Su di una possibile virtù curativa del siero neurotossico. *Ibid.*, 1904, Roma, 1905, xiv, 328-330. — Sulla possibile azione curativa di un siero neurotossico. *Tommasi*, Napoli, 1907, ii, 385-389. — **Enriquez** (E.) & **Sieard** (A.) Sérums névrototoxiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 905. — **Henderson** (V. E.) Some notes on artificial neurotoxic serum. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1903-4, xvi, 260-263. — **Pugliese** (A.) Contributo allo studio dei sieri tossici per il sistema nervoso periferico. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1908-9, vi, 57-75. — **Ricketts** (H. T.) The reduction of methylene blue by nervous tissue. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1904, i, 590-598. — **Rossi** (O.) A proposito dei sieri neurotossici. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1907, xii, 72. — Contributo allo studio dei sieri neurotossici e delle lesioni da essi provocate nel sistema nervoso; siero isoneurotossico. *Ibid.*, 417-444, 3 pl. *Also, transl.*: *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1909, xiv, 188-201, 2 pl. — **Schmidt** (A.) Sivorotka toksicheskaya dlya perifericheskikh nervov. [Serum toxic for peripheral nerves.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1906, xlv, 170-176.

## Serum (*Properties and effects of*).

See, also, **Blood** (*Serum of*); **Hæmolysis**, etc.; **Immunity**; **Serodiagnosis**; **Serotherapy**; **Serotherapy** (*Accidents, etc., from*); **Serum** (*Toxicity of*); **Serum-agglutination**; **Serum-hæmolysis**; **Toxins**.

**COSTA** (F.) Scienza; sieri; umanità; scritti varii. 12°. *Genova*, 1899.

**DELGRANGE** (E.) \*Essai d'étude comparée des sérums. 8°. *Paris*, 1896.

**DESGREZ** (A.) \*De l'influence des sérums sur les variations de quelques éléments urinaires. 4°. *Paris*, 1895.

**GAUBE** (J.) Cours de minéralogie biologique. Du pouvoir rotatoire des sérums et de ses relations avec leur minéralisation. Leçon d'ouverture. 8°. *Paris*, 1902.

**MEYER** (L.) \*Essai de classification des sérums; études expérimentales de leur action sur l'infection pyocyane. 4°. *Paris*, 1896.

**TÜRCKE** (L.) \*Ueber die Haltbarkeit humanisierter und animaler Lymphe. 8°. *Jena*, 1897.

**ZAMBELLI** (G.) Modificazioni morfologiche del sangue nei bambini in seguito alle iniezioni di alcuni sieri. 8°. *Verona*, 1907.

**ACHARD** (C.) & **CIERE** (A.) Sur le pouvoir antiprésurant du sérum à l'état pathologique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxx, 1727-1729. — Sur la recherche clinique du pouvoir lipasique du sérum.

**Serum (Properties and effects of).**

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1144.  
 — Sur l'abolition du pouvoir lipasique du sérum par le chauffage et sa régénération par l'addition de sérum frais. *Ibid.*, 1904, i, 812-814.—**Angerer** (C.) Ueber Amboceptorwirkung in Salzlösung verschiedener Konzentration. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909-10, iv, 243-248.—**Arrhenius** (S.) Die Anwendung der physikalischen Chemie auf die Serumtherapie. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1903-4, xx, 559-566.—**Ascher & Symanski.** Bakteriologische Erfahrungen über die Königsberger Thierlymphe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxviii, 335-347.—**Bail** (O.) & **Hoke** (E.) Theorie der Serumaktivität. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907-8, lxiv, 313-426. Also: Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 181-185.—**Bardier** (E.) Action cardiaque du sérum d'anguille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 548.—**Baumgarten** (P.) Weitere Untersuchungen über Hämmologie im heterogenen Serum. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 997-1000.—**Bellanti** (S.) Mode d'action et origine des substances actives des sérums préventifs et des sérums antitoxiques. [Rap.] Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1903, xxxv, 450-460.—**Beljaeff** (W.) Ueber einige Eigenschaften agglutinirender sowie auch anderweitiger spezifischer Serumarten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902-3, xxxiii, 293-296.—**Berkley** (H. J.) Experimental lesions produced by the action of dog's serum on the cortical nerve cell of the rabbit's brain. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 225-231.—**Bomshstein** (I.) O sushtnostii dielstviya antitoksinov. [Nature of the action of antitoxins.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, x, 93-106.—**Bordas** (T.) & **Joulin.** Sur le développement des microorganismes sur le lacto-sérum artificiel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 13.—**Bordet** (J.) Contribution à l'étude du sérum chez les animaux vaccinés. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895, iv, 455-530.—**Bryant** (J. D.) Observations on the effects of horse-serum. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1433.—**Calabrese** (A.) Rapporto tra l'albuminella ed il potere battericida del siero e loro modo di comportarsi durante l'infezione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, xvii, 161; 201.—**Canus** (J.) & **Pagniez** (P.) Recherches sur les propriétés hémolytiques et agglutinantes du sérum humain. Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1902, x, 369-398.—**Canus** (L.) & **Gley** (E.) Recherches sur l'action physiologique du sérum d'anguille; contribution à l'étude de l'immunité naturelle et acquise. *Ibid.*, Gand et Par., 1898-9, v, 247-305. — Expériences concernant l'état réfractaire au sérum d'anguille; immunité cytologique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 231-233.—**Caporali** (R.) & **Baccante** (A.) Ricerche cliniche e sperimentali sul siero da vescicatore dell'uomo sano e malato. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1904, vii, 455-457.—**Cathcart** (E. P.) On the antitryptic action of normal serum. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 497-506.—**Cecconi** (A.) La conducibilità elettrica del siero umano in condizioni normali e di malattia. Arch. per le sc. med., Torino, 1902, xxvi, 395-456.—**Chapin** (H. D.) Some observations upon the effects of horse-serum injections. Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 721.—**Charlin & Roger.** Action du sérum des animaux malades ou vaccinés sur les microbes pathogènes. France méd., Par., 1889, ii, 1641-1644.—**Cipolla** (M.) La siero-reazione di Gruber negli animali cui si siano somministrate alcune sostanze chimiche. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 37.—**Cristiani** (H.) Action du sérum de lapin sur les tissus vivants du rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 225-227.—**Cobbett** (L.) The nature of the actions of antitoxins. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 198-219.—**Dals** (F.-V.) & **Deleuze** (E.) Dosage de l'acide phénique et du crésol par colorimétrie dans les sérums. Rev. pharm., Gand, 1900, n. s., xxv, 129-138.—**Dehne** (R.) & **Hamburger** (F.) Experimentaluntersuchungen über die Folgen parenteraler Einverleibung von Pferdeserum. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 807-815.—**Discussion** sur les sérums. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 170; 179.—**Dopter** (C.) Action des sérums toxiques sur les nerfs périphériques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xiii, 779-790.—**Doyon** (M.) & **Morel** (A.) Action saponifiante du sérum sur les éthers. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 682.—**Dubois** (A.) Sur la dissociation des propriétés agglutinante et sensibilisatrice des sérums spécifiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 690-693.—**Durham** (H. E.) On a special action of the serum of highly immunized animals. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1896-7, iv, 13-14, 2 pl.—**Engelwidlos** (A. K.) Περί της ενεργείας των προφυλακτικῶν ὀρῶν. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1896, 406; 437.—**Ferré** (G.) & **Sigalas** (C.) Sur le pouvoir rotatoire des sérums normaux et antitoxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 112.—**Pinzi** (G.) Sul potere antitipico del siero nelle diverse specie animali. Arch. d. fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 547-550.—**Fleig** (C.) Effets comparés des sérums à minéralisation complexe et de l'eau salée sur les phénomènes d'excrétion et de nutrition.

**Serum (Properties and effects of).**

Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1063-1066.—**Fröhlich** (J.) Heilserum, Immunität und Disposition. Aerzt. Rundschau, München, 1898, viii, 273; 293.—**Gatchell** (C.) The action of the antitoxins in the prevention and cure of disease. Tr. Am. Inst. Homoeop. 1898, N. Y., 1899, liv, 188-206.—**Gaube** (J.) Del poder rotatorio de los sueros y de sus relaciones con su mineralización. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1902, iv, 235; 274.—**Ghedini** (A.) & **Angelozzi** (L.) Intorno all'azione coagulante del siero gelatinoso. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, 313-350.—**Goldberg** (S. I.) O peredachie spetsificheskoi bakteritsidnosti zdorovim zhivotnim pri pomoshchi siyvorotki immunizirovaniikh zhivotnikh. [On the transmission of specific bactericidal power to healthy animals by the aid of serum of immunized animals.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1745; 1800; 1854.—**Grasset.** A propos de l'action des sérums. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 157-161.—**Gruber** [et al.]. Mode d'action et origine des substances actives des sérums préventifs et des sérums antitoxiques. Cong. internat. d'hyg. et de démol., C.-r., Brux., 1903, ii, 2-17.—**Halban** (J.) Recherches sur l'action sporidique du sérum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 417-426.—**Halban** (J.) & **Landsteiner** (K.) Ueber Unterschiede des fötalen und mütterlichen Serums und über eine fällungshemmende Wirkung des Normalserums. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1270.—**Hamberger** (F.) & **Moro** (E.) Ueber die biologisch nachweisbaren Veränderungen des menschlichen Blutes nach der Seruminjektion. *Ibid.*, 1903, xvi, 445-447.—**Hédou** (E.) & **Fleig** (C.) Action des sérums artificiels et du sérum sanguin sur le fonctionnement des organes isolés des mammifères. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1905-6, iii, 95-126.—**Héricourt** (J.) & **Richei** (C.) Effets lointains des injections de sérum d'anguille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 137.—**Hofmann** (Eva.) Experimentelle Untersuchungen über die hemmende Wirkung inaktivierter Sera. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 704-715.—**Joussot** (P.) Action du sérum d'anguille sur les animaux à sang chaud. Art. méd., Par., 1899, lxxxviii, 5-16.—**Kermogant** (A.) Note sur la manière de tirer parti des sérums qui deviennent facilement troubles aux pays chauds. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1901, iv, 305.—**Kucharzewski** (H.) Badania doświadczalne nad wpływem surowie leczniczych i normalnej kofskiej na krew. [Experimental investigations upon the influence of therapeutic and normal horse's serums upon the blood.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1905, ci, 677-740. Also [Outline]: Now. lek., Poznań, 1903, xv, 329. Also, transl.: Arch. internat. de pharmacol., Brux. et Par., 1904-5, xiii, 117-142. Also [Outline], transl.: Wien. med. Presse, 1903, xlv, 2072.—**McFarland** (J.) Immunity and the use of normal non-immunized serums; a refutation of certain erroneous views upon the subject. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 566-570.—**Mann** (C.) Beiträge zur Frage der spezifischen Wirkung der Immunsera. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898-9, xxxiv, 179-191.—**Manwaring** (W. H.) The analytical methods of serum pathology. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-5, vi, 319-324.—**Marlotti-Bianchi** (G. B.) Contributo allo studio dell'azione del siero di sangue di animali non trattati contro i microorganismi ed i loro prodotti tossici. Ann. d'ig. sper., Roma, 1896, n. s., vi, 449-465.—**Mellanby** (J.) The physical properties of horse serum. J. Physiol., Lond., 1906-7, xxxv, 473-499.—**Meltzer** (S. J.) The effect of serum injections on the blood. N. York M. J., 1895, lxi, 532.—**Meseguer Lacruz** (J.) Acción terapéutica del suero fisiológico equino. Arch. de ginecop., Barcel., 1895, viii, 731-735.—**Molnár** (B.) Untersuchungen über das Complementbindungsvermögen präcipitirender Sera gegenüber unspezifischen Alkoholextracten. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1909, vii, 77-90.—**Muir** (R.) & **Browning** (C. H.) On the properties of anti-immune-bodies and complementoids. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 1-19.—**Nacciarone.** Il potere battericida del siero nella immunità naturale e acquisita. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 337-339.—**Nicolas** (J.) Le pouvoir bactéricide du sérum dans l'immunité naturelle et acquise. Presse méd., Par., 1896, 315-348.—**von Niessen.** Die Heilwirkung des Serums als Zellthätigkeit. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 865-874.—**Onimus.** Sur le mode d'action des sérums et des vaccins. Cong. franc. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 43-46.—**Ország** (O.) & **Barcza** (S.) A vérsávó trypsinellenes hatásáról. [Antipyretic action of blood-serum.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 592-596.—**Ottolenghi** (D.) & **Mori** (N.) L'azione dell'etere etilico sui sieri emolitici e battericidi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 65-80.—**Pagano** (G.) Il comportamento della linfa di fronte ai batteri patogeni. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 686-689.—**Pane** (N.) Sulla questione dell'influenza dei complementi nell'azione dei cosiddetti sieri battericidi. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 162-165.—**Papin.** Propriétés des sérums; immunité: antitoxines; stimulines. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 12-20.—**Parker** (W. T.) Concerning immunity and the



**Serum (Properties and effects of).**

use of normal non-immunized serums. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 415-122. Also, Reprint.—**Pettit** (A.) Altérations rénales consécutives à l'injection de sérum d'anguille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 320-322. — Altérations rénales consécutives à l'injection de sérum de cougure. *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 210-212. — **Pettit** (A.) & **Loisean** (G.) Réaction tissulaires chez des chevaux producteurs de sérums thérapeutiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 869-872. — **Pfeiffer** (H.) Mode d'action et origine des substances actives des sérums préventifs et des sérums antitoxiques. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 760. — Ueber die nekrotisierende Wirkung normaler Seren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1905, li, 183-196. Also [Abstr.]; Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 465. — **Pfeiffer** (R.) & **Friedberger** (E.) Weitere Untersuchungen über die antagonistische Wirkung normaler Seren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1145-1147. — Beitrag zur Lehre von den antagonistischen Serumfunktionen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 223-229. — **Poggenpol** (S. M.) O klinicheskom znachenii antitriptiches kikh svoystv krovyanoi sivorotki. [Clinical value of antitryptic properties of blood serum.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1909, xix, 257; 425. — **Predechenski** (V. E.) Nespecifiche meditsinskie liechebnye deystviye sivorotok. [Nonspecific medicinal action of serums.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1906, v, 331-335. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xxxviii, 395-397. — **Rissling** (P.) Beiträge zur Biologie normaler Tiersera. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 363; 441; 541; 669. — **Rodet**. Certaines propriétés d'apparence paradoxale des sérums préventifs en général et du sérum antityphique en particulier. Montpel. méd., 1903, xvii, 425-427. — **Roger & Josné**. Influence des injections sous-cutanées de sérum normal et thérapeutique sur la moelle osseuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 363-365. — **Roger** (H.) Le pouvoir atténuant du sérum. Presse méd., Par., 1896, lix, 112. — **von Ruck** (K.) Goat blood serum. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 316. — **Saint-Yves-Ménard**. Etude sur le pouvoir immunisant du sérum de génisse vaccinée. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 172. — **Salus** (G.) Wirkungen normaler Sera auf den Organismus. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1033-1036. — **Scotti** (F.) Sull' azione del siero artificiale nelle infezioni sperimentali. Lavori di Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 447-450. — **Shibayama** (G.) Ueber die Wirkung der bakteriologischen Heilsera bei wiederholten Injektionen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 571; 666. — **Shibayama** (G.) & **Fuda**. [The working mechanism of antiserum.] Saikingu Zasshi, Tokyo, 1906, 607-623. — **Shibayama** (G.) & **Toyoda** (H.) Ueber den Wirkungsmechanismus des Antiserums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 566-576. — **Shumova-Ziber** (N. F.) Znachenie gnoynerodnikh mikroorganizmov v terapii i o sivorotke, prigotovlyayemoy s ikh pomoshchiyu. [The significance of pyogenic microorganisms in therapeutics, and on the blood-serum prepared by their aid.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895-6, [no. 5.], 33-53. — **Streng** (O.) Studien über das Verhalten des Rinder-serums gegenüber den Mikroben. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 47-78. — **Téchouyres**. Réactions sériques et physiologique moléculaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1909, xxxiii, 235-246. — **Uhlenhuth**. Ueber ein Ausflockungsphänomen in künstlichen Oel-Emulsionen durch Serum normaler und vorbehandelter Tiere. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 564. — **Uhlenhuth & Haendel**. Ueber nekrotisierende Wirkung normaler Sera, speziell des Rinder-Serums. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlv, 61-67. Also: Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iii, 284-295. — **van de Velde** (H.) De la valeur de l'absorption sous-cutanée chez le lapin des substances antitoxiques et agglutinatives des sérums. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 51-66. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach den Beziehungen zwischen den baktericiden Eigenschaften des Serums und der Leukocyten. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 692-698. — **[Vidal]**. Les sérums organiques. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 136; 149. — **Volk** (R.) & **de Waele** (H.) Ueber Hemmungsercheinungen bei frischen Immunseris. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1305. — **Weill-Hallé & Lemaire** (H.) Caractères de l'immunité passive conférée par la sérumthérapie. Presse méd., Par., 1908, xvi, 321-323. — **White** (F. W.) Experiments upon the germicidal properties of blood serum. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 177-183.

**Serum (Splenotoxic).**

**De Palma** (A.) Ricerche sperimentali sull' azione del siero splenotossico di coniglio nella cavia smilzata e nella cavia intera. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 274-288. — **Dudgeon** (L. S.), **Panton** (P. N.) &

**Serum (Splenotoxic).**

**Ross** (A. E.) The action of splenotoxic and hæmolytic sera on the blood and tissues. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1908-9, ii, Path. Sect., 64-87.

**Serum (Third component of).**

See Serum (Antibodies in).

**Serum (Thyrototoxic).**

**Portis** (M. M.) Experimental study of thyrototoxic serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 127-139, 2 pl. Also, Reprint.—**Stafincano** (A.) Recherches sur le sérum thyrottoxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 76-78.

**Serum (Toxicity of).**

See, also, Sera (Cytotoxic); Serotherapy (Accidents from); Serum (Gastrotoxic); Serum (Hepatotoxic); Serum (Hypophosphoric); Serum (Myotoxic); Serum (Neurotoxic); Serum (Splenotoxic); Serum (Thyrototoxic).

**Dumarest** (F.) \*Recherches expérimentales sur les propriétés toxiques du sérum sanguin à l'état normal et pathologique chez l'homme et dans différentes espèces animales. 8°. Lyon, 1897.

**Massiou** (R.-F.-L.-A.) \*De la toxicité du sérum. 4°. Bordeaux, 1893.

**Besredka**. Toxicité des sérums thérapeutiques; sa variabilité et son dosage. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1907, xxi, 777-783. Also [Abstr.]; Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 477. — **Cabanues** (E.) Recherches au sujet de la toxicité des sérums hétérogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 809. — **Camus** (L.) & **Gley** (E.) De la toxicité du sérum d'anguille pour des animaux d'espèce-différente (lapin, cobaye, hérisson). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 129.

— Action hémolytique et toxicité générale du sérum d'anguille pour la marmotte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1717. — **Carré** (H.) & **Vallée** (H.) Sur les substances toxiques des sérums normaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 125-127. — Sur les substances toxiques des sérums normaux. *Ibid.*, 1903, 11. s., v, 20-22. — **Castaigne** (J.) & **Rathery** (F.) Action nocive exercée in vitro sur l'épithélium rénal par les sérums normaux et pathologiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 678-684, 1 pl. — **Chatin** (P.) & **Guinard** (L.) Etude sur la toxicité comparée du sérum de la veine et de l'artère rénale. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 40-42. — **Clerc** (A.) & **Léper** (M.) Influence des injections intraveineuses de peptone sur l'intoxication par le sérum d'anguille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1061. — Formule hémoleucocytaire de l'intoxication par le sérum d'anguille. *Ibid.*, 1902-1904. — **Cobbett** (L.) A preliminary note on the occasional toxic action of horse serum on the guinea-pig. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1899, pp. xxix-xxx. — **Day** (D. W.) The relation between serum resistance and virulence. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1903-6, vi, 358-361. — **Dumarest** (F.) Quelques mots sur les qualités toxiques et les propriétés physiologiques des sérums normaux et thérapeutiques. Echo méd. de Lyon, 1897, ii, 193-201. Also [Rev.]; J. de clin. et de therap. inf., Par., 1897, v, 669-672. — **Frankland** (G. C.) The toxicity of eel-serum, and further studies on immunity. Nature, Lond., 1898, lviii, 369-371. — **Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Action locale du sérum d'anguille; sérothérapie contre les effets toxiques du sérum d'anguille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 74. — Sérothérapie in vitro dans l'intoxication par le sang d'anguille. *Ibid.*, 367-369. — **Jonsset** (F.) & **Lefas**. Troubles fonctionnels et lésions viscérales dans l'intoxication par le sérum d'anguille. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 479-482. — **Leclainche** (E.) Epreuve de la toxicité des sérums par l'injection sous-cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 831. — **Metchnikoff** (S.) Toksicheskiye sivorotki. [Toxic serums.] Izvest. S.-Peterb. biol. lab., 1900-1901, iv, no. 4, 35-43. — **Roger** (H.) La toxicité du sérum. Presse méd., Par., 1895, 209. — **Rummo** (G.) Tossicità del siero di sangue dell' uomo e degli animali allo stato normale e nelle malattie da infezione. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1610. — **Rummo** (G.) & **Bordoni** (L.) Tossicità del siero di sangue dell' uomo e degli animali allo stato normale e nelle malattie da infezione. *Ibid.*, 1503; 1508; 1568; 1574. — **Selavo** (A.) Ancora sulle proprietà tossiche del siero di cerva. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 192. — Contributo allo studio del potere tossico del siero di sangue. *Ibid.*, 261-282. — **Uhlenhuth**. Zur Kenntniss der giftigen Eigenschaften des Blutsersums. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1897, xxvi, 384-397.

**Serum (Trunecek's).**See **Trunecek's Serum.****Serum-agglutination.**See, also, **Serodiagnosis by agglutination.**

ARRHENIUS (S.) Försök angående agglutination och koagulation. [Experiment concerning agglutination and coagulation.] 8°. Stockholm, 1908.

BUXTON (B. H.) & SHAFFER (P.) Die Agglutination und verwandte Reactionen in physikalischer Hinsicht. I. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Ztschr. f. physikal. Chemie, 1906, lvii.

See, also, *infra*, **Buxton** (B. H.) & **Teague** (O.) and **Teague** (O.) & **Buxton** (B. H.).

— & **TEAGUE** (O.) Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. II. Ein Vergleich verschiedener Suspensionen. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Ztschr. f. physikal. Chemie, 1906, lvii.

DREYER (G.) & JEX-BLAKE (A. J.) On the agglutination of bacteria. 4°. København, 1905.

Cutting [with printed title] from: Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrif. 7. Række, Naturf. og Math. Afd. I. 4.

ELFSTRAND (M.) Ueber giftige Eiweisse welche Blutkörperchen verkleben. 8°. Upsala, 1897.

MAMLOK (L.) \* Beiträge zur Normalagglutination. [Bern.] 8°. München, 1908.

PEJU (G.) \* Sur l'étendue et la signification des coagulations bactériennes; étude expérimentale et critique. 8°. Lyon, 1908.

ROGALSKY (Mle.) Recherche sur les sérums agglutinants hémolytiques et précipitants. 8°. Lausanne, 1908.

TEAGUE (O.) & BUXTON (B. H.) Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. III. Die von den suspendierten Teilchen getragene elektrische Ladung. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Ztschr. f. physikal. Chemie, 1906, lvii.

— Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. IV. Die Ausflockung von Anilinfarben. 8°. Riga & Leipzig, 1907.

Repr. from: Ztschr. f. physikal. Chemie, 1907, lviii.

— Die Agglutination in physikalischer Hinsicht. V. Das Vorzonophänomen. 8°. Riga & Leipzig, 1907.

Repr. from: Ztschr. f. physikal. Chemie, 1907, lviii.

See, also, *supra*, **Buxton** (B. H.) & **Teague** (O.).

WOLFF (B. B. E.) \* Beiträge zur Agglutinationstechnik. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1908.

ACHARD (C.) Sur le passage de la propriété agglutinante à travers le placenta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 255-257.—**Altobelli** (A.) & **Meunio** (G.) Ueber die Erscheinung der Agglutination. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 221-224.—**Arloing** (S.) Sur le mécanisme de l'agglutination des microbes par des sérums normaux ou immunisés. Cinqquant. de la Soc. de biol., Par., 1899, 407-418.—**Asagawa** (H.) [Report of researches on agglutination.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1825; 1901.

— Untersuchungen über die Agglutinationsreaction. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, Hft. 23, 24-35. — [Report of investigation on the theory of the conglomeration reaction.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 2080; 2150; 2187; 2447; 2476; 2533; 2555.—**Atkin** (E. E.) Spontaneous agglutination of horse erythrocytes suspended in sodium chloride solution; a contribution to the hæmolytic technique. Ztschr. f. Immunitätsforsch. n. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 387-395.—**Bail** (O.) Ueber die Agglutinationswirkung des normalen Rinderserums. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, li, Orig., 170-177.—**Ballner** (F.) & **von Sagasser** (R.) Ueber die Bildung von homologen und heterologen Agglutination im Tierkörper. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1904, li, 245-280.—**Bechhold** (H.) Die Bakterienagglutination ein physikalisch-chemisches Phänomen. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 487.—**Bexheft** (A.) Beitrag zur Frage der Hämagglutinine. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, civ, 235-242.—**Biffi** (U.) Sulle emoagglutinine del sangue umano e sulla tecnica della agglutinatione in generale. Ann. d'ig. sper., Roma, 1903, n. s., xiii, 232-

**Serum-agglutination.**

233, 1 pl.—**Bissérié**. Sérum agglutinant des levures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 199-201.—**Bordet** (J.) Le mécanisme de l'agglutination. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 225-250. — Agglutination et dissolution des globules rouges par le sérum. *Ibid.*, 273-297.—**Bürgi** (E.) Ueber Bakterienagglutination durch normale Sera. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lxii, 239-276.—**Camus** (J.) & **Pagniez**. D'un pouvoir agglutinant de certains sérums humains pour les globules rouges de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 242-244.—**Casagrandi** (O.) Meccanismo dell' agglutinamento. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 350-352.—**Chanoz**, **Courmont** (P.) & **Doyon** (M.) Action du refroidissement par l'air liquide sur les sérums agglutinants et les cultures agglutinables. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 764.—**Constantin** (E.) Les sérums agglutinants; leur valeur diagnostique. Arch. méd. de Toulouse, 1908, xv, 333; 357; 391; 483; 1909, xvi, 8; 53; 127.—**Courmont** (P.) & **Descos** (A.) De l'agglutination des cultures homogènes des bacilles acido-résistants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1357-1359. Also: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 1102-1111.—**Craw** (J. A.) [The mechanism of agglutination.] Lancet, Lond., 1904, i, 431-436. Also: J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 113-128.—**Di Blasi** (D.) Intorno alla presenza di sostanze antiagglutinanti nei sieri normali. Ann. d'ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 135-145.—**Défalle** (W.) Recherches sur le rôle de l'enveloppe des microbes dans l'agglutination. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 595-613.—**Della Vida** (M. L.) Sul fenomeno della agglutinatione spontanea di alcuni batteri nelle soluzioni saline. Ann. d'ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 413-428.—**Deutsch** (L.) Az agglutinok eredete és a tüdő agglutináló hatása. [The origin of agglutination and the effect of lung agglutination.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ii. f., i, 284-296. — Az agglutinok viszonya a serum védő anyagaihoz. [On the relation of agglutination to defensive serum materials.] *Ibid.*, 389-398.—**Dieudonné**. Steigerung der Agglutininbildung durch nichtspezifische Stoffe. Sitzungsbd. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1905, xxi, 18.—**Discussion** (A) on the agglutinating or sedimenting properties of serums and their relation to immunity. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 588-593.—**Donath** (J.) Zur Kenntniss der agglutinirenden Fähigkeiten des menschlichen Blutes. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 497.—**Dreyer** (G.) & **Jex-Blake** (A. J.) On the agglutination of bacteria. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 1-47.—**Eisenberg** (P.) Beiträge zur Fadenreaction. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 1105-1108. — Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination und Präzipitation. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 358; 459; 539; 651; 752; 823.—**Eisenberg** (P.) & **Volk** (R.) Untersuchungen über Agglutination. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1902, xl, 155-195.—**von Eisler** (M.) Ueber den Zusammenhang der Wertigkeit und Avidität bei Bakterienagglutinenen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 296-306.—**Elfstrand**. Ueber blutkörperchenagglutinierende Eiweisse. Görbersdorf. Veröffentl., Stuttgart, 1898, i, 1-103.—**Ernst** (H. C.) & **Robey** (W. H.), jr. Studies in the mechanism of agglutination. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 219-228. Also, Reprint.—**Ernst** (H. C.) A study of the mechanism of agglutination. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1900, v, 26-33.—**Field** (C. W.) The phenomena of agglutination from the standpoint of colloidal chemistry. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, vii, 35-43.—**Flexner** (S.) Thrombi composed of agglutinated red blood corpuscles. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 321-326.—**Foa** (G.) Il fenomeno dell' agglutinatione in microrganismi ciliati e non ciliati. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1905, lix, 360-386.—**Ford** (W. W.) Beitrag zur Lehre von den Hämagglutinenen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1902, xl, 363-372.—**Friedberger** (E.) Ueber die Bedeutung anorganischer Salze und einiger organischer krystallöider Substanzen für die Agglutination der Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 336-346.—**Fukuhara** (Y.) Ueber hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 1, 313-322.—**Gay** (F. P.) The function of tonicity in human isohemagglutination. J. M. Research, Bost., 1907-8, xvii, 321-339.—**Gaugon** (O.) Recherches sur l'agglutination des globules rouges par les précipités chimiques et sur la suspension de ces précipités dans les milieux colloïdaux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 678-700.—**Giio de Rossi**. Ueber die Phänomene der Agglutination der Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 562; 698.—**Girard-Mangin** (Mme.) & **Henri** (V.) Etude du phénomène d'agglutination; agglutination des globules rouges par l'hydrate ferrique colloïdal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 866; 931. — Agglutination des globules rouges de chien



## Serum-agglutination.

par le sérum agglutinant de lapin. *Ibid.*, 933. —  
 —. Agglutination des globules rouges par le sérum  
 du même animal. *Ibid.*, 935. —. Aggluti-  
 nation des globules rouges par le chlorure de sodium  
 et par des mélanges d'agents agglutinants. *Ibid.*, 936-  
 938. —. Nouvelles expériences en faveur de la  
 théorie de l'agglutination des hématies par les colloïdes  
*Ibid.*, lvii, 65. — **Glaessner** (K.) Ueber den Einfluss der  
 chemischen Zusammensetzung des Nährbodens auf die  
 Immunkörper. 1. Teil. Beeinflussung des Agglutinogens.  
 Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 610-618. —  
**Gruber** (M.) Zur Theorie der Agglutination. Mün-  
 chen, med. Wchnschr., 1899, xlvii, 2329-2332. *Also* [Ab-  
 str.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte  
 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 608. — **Guyot** (G.)  
 Ueber die Agglutinability der mit Formalin fixierten  
 roten Blutkörperchen und der Blutkörperchenstromata;  
 Beitrag zum Studium der Hämagglutination. Centralbl.  
 f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 330-  
 331. — **Hendel** & **Hühne**. Konservierung aggluti-  
 nierender Sera. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908,  
 xxx, 382-393. — **Halban** (J.) Agglutinationsversuche  
 mit mütterlichem und kindlichem Blute. Wien. klin.  
 Wchnschr., 1900, xlii, 545-548. — **Hedon** (E.) Sérum  
 agglutinant des levures. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,  
 1901, li, s. iii, 256. — **Hektoen** (L.) Isoagglutination of  
 human corpuscles. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 297-303.  
*Also*, Reprint. — **Herter** (C. A.) Observations of the iso-  
 agglutinating action of human serum. Proc. N. York  
 Path. Soc., 1901-2, n. s., i, 123-125. — **Honi** (J.) Serum double  
 und Agglutination double. Wien. klin. Rundschau, 1899,  
 xlii, 101-103. — **Joos** (A.) Ueber die Bedeutung anorgani-  
 scher Salze für die Agglutination der Bakterien; Erwi-  
 derung auf die von E. Friedberger erschienenen Be-  
 merkungen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt.,  
 Jena, 1901, xxx, 853-862. —. Untersuchungen über  
 Mechanismus der Agglutination. Ztschr. f. Hyg. u.  
 Infectiouskrankh., Leipz., 1901, xxxvi, 422; 1902, xl,  
 202. — **Julien**. Le phénomène de l'agglutination.  
 Dauphiné méd., Grenoble, 1901, xxv, 34; 55. — **Kita**.  
 Ueber das Verhalten der Agglutinationsreaction von  
 Blut und Serum. [Japanese text.] Mitt. d. med. Ge-  
 sellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 386-395. — **Klein** (E.) Re-  
 port on inoculation, in sequence or simultaneous, with  
 different microbes in relation to the production of agglu-  
 tinins in the blood of experimental animals. Rept. Med.  
 Off. Local Gov. Bd., 1902-3, Lond., 1904, 472-495. — **Köhler**  
 (F.) Zur Kritik des Agglutinationsphänomens. Central-  
 bl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 683-  
 687. — **Kose** (O.) O agglutinaei. Casop. lék. česk., v.  
 Praze, 1900, xxxix, 206-208. — **Kraus** (R.) Ueber  
 Agglutination. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de  
 hig. y demog., 1898, Madrid, 1900, i, 187-190. —. Ein  
 Beitrag zur Kenntniss des Mechanismus der Agglutina-  
 tion. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1-4. —. Ueber  
 Fadenbildung; ein Beitrag zur Lehre von der Agglutina-  
 tion. *Ibid.*, 761-764. —. Zur Theorie der Agglutina-  
 tion. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth.  
 f. int. Med., [etc.], 369-390. — **Kraus** (R.) & **Löw** (L.)  
 Ueber Agglutination. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii,  
 95-98. — **Kretz** (R.) Beiträge zur Kenntnis der Agglu-  
 tination der Bakterien. Jahrb. d. Wien. k. k. Kranken-  
 anst., 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 303-311. —  
**Kuhn** (P.) & **Woithe**. Zur Technik der Agglutina-  
 tion. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1631. — **van Laer** (H.)  
 sur quelques phénomènes de coagulation produits par  
 les baux (agglutination de la levure). Centralbl. f.  
 Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1905, xiv, 333-337. — **Lazar**  
 (E.) Ueber die Bedeutung der lipoiden Stoffe der roten  
 Blutkörperchen für den Mechanismus der Agglutination.  
 Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1012-1011. — **Levaditi**  
 (C.) L'action des sels sur l'organisme, au point de vue  
 de la genèse des propriétés agglutinatives. Compt. rend.  
 Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 757-759. — **Loeb** (J.)  
 Ueber den Mechanismus der Agglutination. Ztschr. f.  
 Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1908, iii, 113. —  
**Loeb** (L.) On the spontaneous agglutination of blood  
 cells of arthropods. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-  
 4, xvi, 441-443. — **Loew** (O.) Zur Theorie der Agglu-  
 tination. München, med. Wchnschr., 1899, xlvii, 1569.  
 —. Ueber Agglutination der Bakterien. Centralbl.  
 f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 681-683. —  
**Löwit** (M.) Ueber Niederschlagsbildung bei der  
 Agglutination. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt.,  
 Jena, 1903, xxxiv, 156; 251, 2 pl. — **Löwit** (M.) &  
**Schwarz** (K.) Ueber Bakteriedie und Agglutination  
 im Normalblute. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903,  
 xxiv, 205; 301. — **McCrea** (J.) Notes upon the aggluti-  
 nation obtained by intraperitoneal insertion of celluloid  
 capsules containing bacilli and upon a mode of preparing  
 such capsules. J. Exper. M., N. Y., 1900-1901, v, 635-642. —  
**Malkoff** (G. M.) Beitrag zur Frage der Agglutination  
 der roten Blutkörperchen. Deutsche med. Wchnschr.,  
 Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 229-231. — **Mamlok** (Leon-  
 tine). Beiträge zur Frage der Normalagglutination.  
 Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1908-9, lxviii, 95-115. —  
**Martin** (E.) Isoagglutination beim Menschen, nebst  
 einer Bemerkung zur Marx-Ehrenroothschen Blutdif-

## Serum-agglutination.

ferenzierungsmethode. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.],  
 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 704-712. — **Morello** (G.)  
 Sull' adattabilità dei batteri alle agglutinine. Ann.  
 d' ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 153-163. — **Neisser** (M.)  
 Kritische Bemerkungen zur Arrhenius'schen Agglutinin-  
 Verteilungsformel. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt.,  
 Jena, 1904, xxxvi, 671-676. — **Nicolas** (J.) Apparition du  
 pouvoir agglutinant dans le sérum des sujets traités par  
 des injections de sérum antidiptérique. Province méd.,  
 Lyon, 1897, xi, 109. — **Nicolle** (C.) & **Trenel** (M.) Re-  
 cherches sur le phénomène de l'agglutination; variabilité  
 de l'aptitude agglutinative et de la fonction agglutino-  
 gène; leurs relations entre elles; leurs rapports avec la  
 mobilité des microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902,  
 xvi, 562-586. — **Nicolle** (C.) L'agglutination spontanée  
 des cultures, ses rapports avec l'agglutination par les  
 sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v,  
 1054. —. La substance agglutinable des bactéries et le  
 mécanisme de l'agglutination. *Ibid.*, 1055. — **Park** (W.  
 H.) & **Collins** (Katherine R.) Specific and non-specific  
 or group agglutinins. J. Med. Research, Bost., 1904, xii,  
 491-507. — **Pollaci** (G.) Einige Modalitäten der Technik  
 in der Ausführung der Wright'schen Agglutinationsreak-  
 tion. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909,  
 lii, 108-114. — **Porges** (O.) Zur Kenntnis der aggluti-  
 nierenden Immunsera. *Ibid.*, 1905, xxxix, 319-324. —  
 Ueber die Beziehungen zwischen Bakterienagglutination  
 und Ausflockungserscheinungen der Kolloide. *Ibid.*,  
 1905-6, xl, 133-150. —. Zur Theorie der Agglutination.  
 Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905,  
 Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 477. — **Raubitschek** (H.)  
 Zur Kenntnis der Hämagglutination; über Heilversuche  
 im Reagenzglas. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii,  
 1065. — **Renault** (J.) Les maladies infectieuses; l'agglu-  
 tination; les agglutinines. Arch. gén. de méd., Par., 1899,  
 n. s., ii, 713-739. — **Rodet** (A.) Sur l'agglutination du  
 bacille d'Eberth et du B. coli par le sérum des animaux  
 immunisés; action du sérum-coli sur le bacille d'Eberth,  
 et réciproquement. J. de physiol. et de path. gén., Par.,  
 1900, ii, 615-643. —. Sur la relation entre l'agglutina-  
 bilité et l'aptitude à provoquer la formation d'aggluti-  
 nine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s. iv, 174-  
 176. — **Rodet** (A.) & **Lagriffoul**. La propriété agglu-  
 tinative du sérum des animaux immunisés à l'égard du  
 bacille d'Eberth ou du B. coli dans ses rapports avec les  
 conditions de l'immunisation (qualité de la matière im-  
 munisante, quantité, etc.) et avec l'espèce animale. J.  
 de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 693-708. —  
 —. Sur la répartition des propriétés agglutinogènes  
 entre les corps bacillaires et les produits solubles d'une  
 culture de bacille d'Eberth; nature des principes agglu-  
 tinogènes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv,  
 1626-1628. — **Rosenthal** (W.) Versuche über die Er-  
 zeugung hochwertiger Agglutinations-sera und über die  
 Beziehungen zwischen Bakterien und Agglutinin. Sit-  
 zungsber. d. phys.-med. Soz. zu Erlang., (1904), 1905, xxxvi,  
 292-299. — **de Rossi** (G.) Ueber die Agglutinationsfrage  
 und insbesondere die Beteiligung der Geisseln der Bak-  
 terien. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1904,  
 xxxvii, 6-5; 107. — **Rossi** (U.) I fenomeni di agglutina-  
 zione studiati nel sangue mestruale e nel sangue cava-  
 verico umano. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1906,  
 v, 77-93. — **Salvioli** (I.) Alcune nuove ricerche sopra  
 il potere agglutinante del siero di alcuni animali. Gior.  
 d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4, s., xlvii, 67-87. —  
**Scheller** (R.) Experimentelle Beiträge zur Theorie  
 der Agglutination. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt.,  
 Jena, 1904, xxxvi, 427-441. — **Schwarz** (O.) Ueber den  
 Einfluss künstlicher Aenderungen im Bakterienproto-  
 plasma auf dessen agglutinogene Fähigkeiten. Ztschr. f.  
 Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, 77-  
 90. — **Shibayama** (G.) [Researches on the phenomena  
 of agglutination.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 767-  
 792. — **Smith** (R. G.) Die Rolle der Agglutination in der  
 Immunität. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena,  
 1906, xxxviii, 557. — **Smith** (T.) & **Reagh** (A. L.) The  
 non-identity of agglutinins acting upon the flagella and  
 upon the body of bacteria. J. Med. Research, Bost.,  
 1903, x, 91-100. — **Steinhardt** (Edna). Variations in  
 virulence in organisms acted upon by serum, and the oc-  
 currence of spontaneous agglutination. *Ibid.*, 1904-5,  
 xiii, 109-118. — **Streit** (H.) Zur Frage der Agglutini-  
 barkeit von Kapselbacillen. Centralbl. f. Bakteriologie,  
 [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 709-722. — **Stühlinger**  
 (L.) Ueber einen Ersatz der Bakterienkulturen zur Beob-  
 achtung des Agglutinationsphänomens. Arb. a. d. k.  
 Gsndtsamte, Berl., 1906, xxiv, 51-61. — **Tait** (J.) A  
 simple method of observing the agglutination of the blood  
 corpuscles in Gammarus. Quart. J. Exper. Physiol.,  
 Lond., 1908, i, 247-249. — **Tarchetti** (C.) Ueber Faden-  
 bildung. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1261-1263. —  
**Vretovski** (T.) Dva novikh sposoba opredeleniya  
 agglutinatitsil. [Two new methods of determining agglu-  
 tination.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 815-818. —  
**Widal** (F.) Sur l'agglutination. Compt.-rend. Cong.  
 internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 38-43. —  
**Wigin** (G.) Ueber den Einfluss des Äthylalkohols  
 auf die Bildung von agglutinierenden Stoffen bei Ka-

**Serum-agglutination.**

ninen. Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 200-209. — **Woithe & Kuhn**, Apparate für Agglutination. *Ibid.*, 1909, xlv, 86-88. — **Yurevich** (V. A.) O nasledstvennoi i vnutritrubnoi peredache agglutinirovushchikh svoystv i o virabotkie plodami agglutinov. [Hereditary and intrauterine transmission of agglutinating qualities and on the formation of agglutinins in the fetus.] *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg*, 1902, xliii, 2009-2015. *Also, transl.*: Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxiii, 76-80.

**Serum-agglutinins.**

**DIEUDONNÉ**. \* Experimentelle und kritische Beiträge zur Kenntniss der agglutinirenden (paralysirenden) Stoffe der Immunsera. Habilitationsschrift. 8°. Würzburg, 1898.

**HIRSCHFELD** (L.) \* Untersuchungen über die Hämaggglutination und ihre physikalischen Grundlagen. [Berlin.] 8°. München, 1907.

**MÜLLER** (G.) \* Ueber Agglutinine normaler Thiersera. [Bern.] 8°. Darmstadt, 1901.

**Andrejew** (P.) Ueber das Verhalten von Normal- und Immunagglutininen bei Absorption und Filtration und beim Erhitzen, mit besonderer Berücksichtigung der Rotzaggglutinine. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1909, xxxiii, 81-108. — **Angelici** (G.) Nuove conoscenze sulle agglutinine. *Policlin.*, Roma, 1904, xi, sez. prat., 33-37. — **Baumberg** (K.) & **Bringsch** (T.) Ueber den Uebergang von Agglutininen von Mutter auf Kind. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 921-923. — **Beyer** (H. G.) & **Reagh** (A. L.) The further differentiation of flagellar and somatic agglutinins. *J. Med. Research*, Bost., 1904, xii, 313-328. — **Blachstein** (A.) Ueber einige chemisch bestimmte Agglutinine. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, Hlfte., 384-386. — **Brinckerhoff** (W. R.) & **Sonthard** (E. E.) Erythragglutinins in a cyst fluid. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 13, s., Bost., 1902, 135-139. *Also*: *J. Med. Research*, Bost., 1903, ix, 28-32. — **Bussion** (B.), **Müller** (P. T.) & **Rintelen** (A.) Weitere Aviditätsstudien an Agglutininen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1909, iii, Orig., 217-231. — **Cagnetto** (G.) Dell' influenza della luce e dell' invecchiamento sulle agglutinine. *Atti d. Soc. ital. di patol.*, Pavia, 1906, iv, 352-356. — *Intorno ad alcune proprietà biologiche delle agglutinine.* *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1909, n. s., xix, 209-217. — **Chevrel** (F.) Agglutinines et hématoblastes. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1909, xviii, 109. — **Collins** (Katherine R.) Agglutinins as receptors of the third order. *Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y.*, 1906, ii, 83-86. — The production of agglutinins in the animal body by the inoculation of substances other than products of bacterial origin. *Ibid.*, 1907, iii, 128-135. *Also*: *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, & *N. Y.*, 1908, x, 529-536. — **Courmont** (P.) Action des rayons solaires sur la substance agglutinante des sérums. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1904, iii, 190-192. *Also*: *Lyon méd.*, 1904 cli, 1050. — **Deutsch** (L.) Zur Frage der Agglutininbildung. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 45-49. — **Dieudonné** (A.) Steigerung der Agglutininbildung durch nichtspezifische Stoffe. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 575. — **Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) On the difference in content of agglutinins in blood serum and plasma. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1909, xiv, 39-48. — **Durham** (H. E.) Some theoretical considerations upon the nature of agglutinins, together with further observations upon bacillus typhi abdominalis, bacillus enteritidis, bacillus coli communis, bacillus lactis aerogenes, and some other bacilli of allied character. *J. Exper. M., N. Y.*, 1900-1901, v, 353-388. — **Eisenberg** (P.) Ueber Isoagglutinine und Isolysine in menschlichen Seris. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 1020-1024. — **Feld** (C. W.) & **Teague** (O.) The electrical charge of the native proteins and the agglutinins. *Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y.*, 1906, ii, 56-59. — **Fisch** (C.) Studies about agglutinins. *Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni*, 1901, St. Louis, 1902, 314-329. *Also*: *St. Louis Cour. Med.*, 1902, xxvi, 161-173. [Discussion], 223. — **Fonteyne**. Agglutinineetantiagglutinine. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 377-383. — **Ford** (W. W.) & **Halsey** (J. T.) Contribution to the study of agglutinin. [Abstr.] *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 369. — **Friedberger** (E.) Ueber den Uebergang von Blutkörperchen agglutinirenden Substanzen in den Urin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1900, xxxvii, 1236-1239. — **Gibson** (R. B.) & **Collins** (K. R.) On the fractionation of agglutinins and antitoxin. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1906, iv, no. 1, 15-17. *Also*: *Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y.*, 1907, iii, 108-127. *Also*: *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1907-8, iii, 233-251. *Also*, Reprint. — **Hahn** (M.) Ueber Agglutinine und Agglutininbildung. *Cong. internat. de méd. C. r., Par.*, 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 57-59. — **Hahn** (M.) & **Trommsdorff** (R.) Ueber Aggluti-

**Serum-agglutinins.**

nine. München, med. Wchnschr., 1900, xlvii, 413. — **Heitsch & Lentz**. Beitrag zur Frage nach der Spezifität der im Serum des normalen und choleraimmunisierten Pferdes enthaltenen Agglutinine. *Festschr. z. 10. Geburtst. v. Robert Koch*, Jena, 1903, 17-34. — **Hoffmann** (W.) Ueber das Auftreten von Agglutininen nach kutaner Infektion. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1903, xiii, 111-121. — **Jørgensen** (A.) & **Madsen** (T.) The fate of typhoid and cholera agglutinins during active and passive immunisation. *Contrib. Univ. Lab. M. Bacteriol.*, Copenh., 1902, no. 6, 1-40. — **Karvatski** (L.) O prostom sposobe izsledovaniya spetsificheskikh agglutininov v sivorotke bolnikh. [On a simple method of investigating the specific agglutinins in the serum of the sick.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1905, xii, 765. — **Kraus** (R.) & **Ludwig** (S.) Ueber Bacteriämaggglutinine und Antiämaggglutinine. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 120. — **Landsteiner** (K.) Ueber serumagglutinine. München, med. Wchnschr., 1902, xlix, 1905-1908. — **Landsteiner** (K.) & **von Eisler** (M.) Ueber Agglutinin- und Lysinwirkung. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 309-319. — **Landsteiner** (K.) & **Reich** (M.) Ueber Unterschiede zwischen normalen und Immunagglutininen. *Wien. klin. Rundschau*, 1905, xix, 568. — **Landsteiner** (K.) & **Stanković** (R.) Ueber die Adsorption von Eiweißkörpern und über Agglutininverbindungen. 2. Mitteilung. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1906, xli, 108-117. — **Landsteiner** (K.) & **Sturli** (A.) Ueber die Hämaggglutinine normaler Sera. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 38-40. — **Langer** (J.) Ueber Isoagglutinine beim Menschen, mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipz., 1903, xxiv, Abt. f. int. Med. [etc.], 111-141. — **Madsen** (T.) Antitoxins and agglutinins. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 417-422. — **Malvoz** (E.) Sur la présence d'agglutinines spécifiques dans les cultures microbiennes. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1899, xii, 630-636. — **Mantenfel**. Ueber das Verhalten der Agglutinine im passiv immunisierten Organismus. München, med. Wchnschr., 1906, liii, 1996-2000. — **Mendel** (L. B.) Vegetable agglutinins. *Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt.*, 1908, p. xix. — **Morandi** (U.) Sulla presenza e l'origine di agglutinine generiche nel sangue umano. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1903, Padova, 1904, xiii, 421-425. — **Müller** (P. T.) Weitere Affinitätsstudien an Agglutininen. 2. Mitteilung. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 248-341. — **Muir** (R.) & **Browning** (C. H.) On the action of complement as agglutinin. *J. Hyg., Cambridge*, 1906, vi, 20-22. — **Noguchi** (H.) On the multiplicity of the serum haemagglutinins of cold-blooded animals. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 286-288. *Also*: *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1903-4, xvi, 193-195. *Also*, Reprint. *Also*: *J. Med. Research*, Bost., 1903, ix, 165-168. — **Ohno** (Y. K.) An investigation of the quantitative relationships between agglutinin, agglutinoïd and agglutinable substance. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1908, iii, 47-54. — **Park** (W. H.) & **Collins** (Katherine R.) Specific and non-specific or group agglutinins. *J. Med. Research*, Bost., 1904, n. s., vii, 491-507. — **Pribram** (E.) Ueber das Verhalten der Agglutinine im passiv immunisierten Organismus. München, med. Wchnschr., 1906, liii, 2529. — **Rath** (D.) Ueber den Einfluss der blutbildenden Organe auf die Entstehung der Agglutinine. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 549-555. — **Rodet**. Sur l'agglutinine, et les substances agglutininogènes et leurs relations avec les antitoxines et les toxines. *Montpel. méd.*, 1904, xviii, 193-195. — **Rothberger** (C. J.) Ueber die Regeneration der Agglutinine nach Blutverlusten. *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1906, xli, 469; 562. — **Rubino** (C.) Osservazioni sperimentali sulle autoemmagglutinine. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1909, xxx, 58. — **Ruffer** (A.) & **Crendiropoulo**. A contribution to the study of the presence and formation of agglutinins in the blood. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 821-825. — **Sabrazès & Brengues**. Agglutinines chimiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11, s. i, 930. — **Schumacher** (H.) Beitrag zur Frage des Ueberganges der im Serum gesunder und typhuskranker Wöchnerinnen enthaltenen Agglutinine auf den kindlichen Organismus. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1901, xxxvii, 323-344. — **Sick** (K.) Ueber Wirkung und Herkunft der Hämaggglutinine. München, med. Wchnschr., 1904, li, 633. — **Smith** (T.) & **Reagh** (A. L.) The non-identity of agglutinins acting upon the flagella and upon the body of bacteria. *J. Med. Research*, Bost., 1903, x, 89-100. — **Solaro**. Sull' emagglutinina dei sierii normali, batterioemmagglutinina e antiemmagglutinina. *Arte med.*, Napoli, 1902, iv, 309-311. — **Streng** (O.) Agglutinin oder Konglutinin? *Centrallbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1909, lii, 523-531. — *Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss von Temperatur und Alkali auf die Typhus- und Coli-Immunagglutinine und auf die Coli-Normalagglutinine.* *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1909, lxii, 281-362. — **Wilson** (W. J.) On heterologous agglutinins, more particularly those present in the blood serum of cerebro-spinal fever



# Serum-agglutinins.

and typhus fever cases. *J. Hyg., Cambridge*, 1909, ix, 316-340.—**Wright** (A. E.) & **Lamb** (G.). Observations bearing on the question of the influence which is exerted by the agglutinins in the infected organism. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1727-1729.

# Serum-agglutinoids.

**Miller** (E. C. L.). Concerning so-called agglutinoids. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1909, vi, 361-368.—**Okwada**. [Researches on the phenomena of agglutination, especially on agglutinoids.] *Saikingaku Zasshi*, Tokyo, 1905, 20-43.

# Serum-albumins.

**MEYER** (G.) \* Weitere Beiträge zur Kenntnis der Krystallisation des Serumweißes. 12°. *Würzburg*, 1898.

**Abderhalden** (E.), **Bergell** (P.) & **Dörpinghaus** (T.). Die Kohlehydratgruppe des Serumglobulins, des Serumalbumins und des Eialbumins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1904, xli, 530-534.—**Abderhalden** (E.) & **Slavn**. Vergleichende Untersuchung über den Gehalt der Serumweißkörper verschiedener Blutarten an Tyrosin, Glutaminsäure und an Glykokoll. *Ibid.*, 1909, lix, 247.—**Antde** (J.). Alkaline serum albumin. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 859.—**Diendonné**. Veränderungen der Serumweißkörper bei Temperaturen unterhalb der Gerinnungstemperatur. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1902, 79.—**Faust** (E. S.). Zur Kenntnis des Pferdeblutserumalbumins und dessen primäre Verdauungsprodukte. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1898, xli, 218-226.—**Hedin** (S. G.). On the antitryptic action of serum-albumin. *J. Physiol.*, Lond., 1905, xxxii, 390-394.—**Hongardy** (A.). Sur l'albumine du sérum de bœuf. *Arch. de biol., Liège & Par.*, 1901-2, xviii, 229-239.—**Kurajeff** (D.). Ueber Einführung von Jod in das krystallisierte Serum- und Eialbumin. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1898-9, xxvi, 462-486.—**Langstein** (L.). Die Kohlehydrate des krystallisierten Serumalbumins. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Brnschw., 1901, i, 259-268.—**Michaelis** (L.). Die elektrische Ladung des Serumalbumins und der Fermente. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xix, 181-185.—**Michel** (A.) & **Gürber** (A.). Zur Kenntnis der Gürber'schen Serumalbumin-Krystalle. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1895, n. F., xxix, 117-144, 1 pl.—**Middeldorf** (E.). Ueber den Schwefel der Serum-Albumin-Krystalle und deren Verdauungsprodukte. *Ibid.*, 1898, n. F., xxxi, 393-422.—**Oker-Blum** (M.). Tierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. 8. Mittheilung. Ueber einige Gleichgewichtsbedingungen im Organismus; die osmotischen Eigenschaften der Serumweißkörper. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1903, xv, 114-121.—Tierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. 10. Mittheilung. Einige Gleichgewichtsbeziehungen des Serumweißes zu anderen Serumbestandteilen. *Ibid.*, 1907, xx, 102-114. *Also, transl.*: *Duodecim*, Helsinki, 1907, xxxiii, 314-358.—**Oppenheimer** (C.). Ueber Fractionierung der Serumalbumine. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1903, 201-205.—**Itate** (E.). Beitrag zur Lehre von der Zusammensetzung der Globuline und der Serumalbumine organischer Flüssigkeiten; Verfahren, die Serumalbumine zu trennen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1906, lvi, 1961; 2012.—**de Roy-Pailhade** (J.). Caractère chimique distinctif entre la sérum-albumine et la myo-albumine; une loi générale du mécanisme vital. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lix, 647.—**Rossi** (G.). La viscosità e l'azione denaturante del calore in soluzioni di sieroalbumina. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1904-5, ii, 272.—**Rubbrecht** (R.). Sur la signification physiologique des albuminoides du sérum. *Arch. de biol., Gand & Leipzig*, 1895-6, xiv, 431-439.

# Serum-anaphylaxis.

**BRUN** (P.) \* Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. 8°. *Montpellier*, 1905.

**FROLOFF** (Véra). \* Le sérum sanguin produit-il une ophthalmo-réaction chez le lapin anaphylactisé par et pour ce sérum? 8°. *Lausanne*, 1908.

**KNONOVALOFF** (Anna). Des accidents séro-anaphylactiques selon la voie d'introduction au sérum. 8°. *Lausanne*, 1908.

**MICHEL** (A.) \* Zur Kenntnis der Gürber'schen Serumalbumin-Krystalle. 8°. *Würzburg*, 1895.

**ROSENAU** (M. J.) & **ANDERSON** (J. F.) Further studies upon anaphylaxis. 8°. *Washington*, 1908.

# Serum-anaphylaxis.

**SATZ** (Alexandrine). \* Etudes sur la séro-anaphylaxie; la respiration. 8°. *Lausanne*, 1909.

**Achard** (C.) & **Aynand**. Les globulines dans l'anaphylaxie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxxvi, 83.—**Ahelons** (J.-E.) & **Bardier** (E.). L'anaphylaxie pour l'urohypotensine. *Ibid.*, lxxvii, 264.—**Anaphylaxis**. [Edit.] *N. York M. J.* [etc.], 1908, lxxxviii, 1183.—**Anderson** (J. F.) & **Rosenau** (M. J.). Anaphylaxis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, iii, 519-568. Further studies upon anaphylaxis. *J. Med. Research*, Bost., 1908, n. s., xiv, 37-66.—**Andrejeev** (P.). Ueber Anaphylaxie mit Eiweiss (Eiweiss)serum. *Arch. a. d. k. Gndhthsaute*, Berl., 1909, xxx, 450-462.—**Augistrou** (R.). Phénomène d'Arthus dû à l'anaphylaxie sérique chez un enfant de 6 ans. *J. de méd. de Bordeaux*, 1909, xxxix, 775.—**Arthus** (M.). Injections répétées de sérum de cheval chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 817-820. — Sur la séro-anaphylaxie. *Presse méd.*, Par., 1909, xvii, 305. — La séro-anaphylaxie du chien. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1909, cxlviii, 999-1002. — La séro-anaphylaxie du lapin. *Ibid.*, 1002-1001.—**Auer** (J.) & **Lewis** (P. A.). Acute anaphylactic death in guinea pigs; its cause and possible prevention. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 458.—**Axamit** (O.). Ueberempfindlichkeitsercheinungen nach Hefenjektionen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1907, lxii, 15-54.—**Baizhaf** (E. J.) & **Fannleiner** (L. W.). A note on anaphylaxis. *Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health*, N. Y., 1907, iii, 158-160. *Also*: *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1907-8, v, 62-64.—**Battelli** (F.). L'anaphylaxie vis-à-vis des globules sanguins chez les animaux immunisés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 450-452. *Also*: *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève* 1905-6, Genève, 1907, vi, pt. 23, 3.—**Bergey** (D. H.). Anaphylaxis induced by bacterial proteins. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 836.—**Besredka** (A.). Comment peut-on combattre l'anaphylaxie? *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1907, xxi, 950-959. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 1053-1055. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 294-296. *Also*: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1908, xxii, 496-508. — Ob eksperimentalnoi sivorotochnoi anafilaksii. [Experimental serum anaphylaxis.] *Kharkov. M. J.*, 1908, vi, 336; 427. *Also, transl.*: *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1908, vi, 841; 889; 937. — De l'anaphylaxie lactique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 888. — Du traitement préventif de l'anaphylaxie (antianaphylaxie). *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, vii, 721-730. *Also, transl.*: *Bol. de san. mil.*, Buenos Aires, 1909, viii, 506-514. — De l'anaphylaxie; 6. mémoire de l'anaphylaxie lactique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, xxiii, 166-176. — Des moyens d'empêcher les troubles anaphylactiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 125-127. — Nouvelle étude sur le mécanisme de l'anaphylaxie. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1909, xxiii, 801-808. — **Besredka** (A.) & **Steinhardt** (Edna). De l'anaphylaxie et de l'anti-anaphylaxie vis-à-vis du sérum de cheval. *Ibid.*, 1907, xxi, 117-127. — Du mécanisme de l'anti-anaphylaxie. *Ibid.*, 384; 391.—**Biedl** (A.) & **Krans** (R.). Experimentelle Studien über Anaphylaxie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 363-370. — Zur experimentellen Analyse der Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlv, 68-77. — Ueber passive Anaphylaxie (Serumanaphylaxie). *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909-10, iv, 115-123.—**Belonovski** (G.). K voprosu ob anafilaksii. *Kharkov. M. J.*, 1909, vii, 409-424.—**Börnstein** (F.). Ueber Anaphylaxie durch Fütterung gegenüber Fütterung. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 374-377.—**Bourgeois**. De l'anaphylaxie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1909, 4. s., xxxiv, 73-84.—**Brunyoghe** (R.). Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. et Par., 1909, xix, 393-433.—**Calwell** (W.). Anaphylaxis; a protest in nomenclature. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1037.—**Centanni** (E.). Sull' azione anafilattica del metanticoipici citotossici. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1908, lxvii, 323-326.—**Currie** (J. R.). Anaphylaxis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, i, 1033.—**Delanoë** (P.). Quelques observations relatives aux phénomènes anaphylactiques et en particulier à leur non-spécificité. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1909, cxlviii, 1539-1541. — Contribution à l'étude expérimentale de l'anaphylaxie et de l'antianaphylaxie typhiques. *Montpel. méd.*, 1909, xxvii, 177; 292; 217; 241.—**Doerr** (R.). Ueber Anaphylaxie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 415-422.—**Doerr** (R.) & **Ranitschek** (H.). Toxin und anaphylaktisierende Substanz des Aalserums. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 1525-1528.—**Doerr** (R.) & **Russ** (V. K.). Studien über Anaphylaxie. 2.-4. Mitteilung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, Orig., 109; 1909, iii, 181; 706.—**Dreyfoos** (M.). Hypersusceptibility to horse serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, li, 840.—**Duffy** (R. N.). Anaphylaxis and its relation to practical medicine. *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1909, ix, 90-96.—**Fein** (S.). Studien über

## Serum-anaphylaxis.

Serumanaphylaxis. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1909, li, 576-580.—**Francioni** (C.) Malattia da siero, immunità ed anafilassi. *Sperimentale. Arch. di biol.*, Firenze, 1904, lxvii, 580.—**Frey** (W.) Studien über Serum-Überempfindlichkeit, im besonderen das Theobald Smith'sche Phänomen. *Abh. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.]*, Jena, 1908, 66-82.—**Friedberger** (E.) Kritik der Theorien über die Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, ii, Orig., 208-224.—**Friedberger** (E.) & **Hartoch** (O.) Der Einfluss intravenöser Salzinjektionen auf die aktive und passive Anaphylaxie beim Meerschweinchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1909, xlvii, 1647-1649. — Ueber das Verhalten des Komplements bei der aktiven und passiven Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, 581-630, 1 pl.—**Friedemann** (U.) Ueber passive Überempfindlichkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1907, iv, 2414-2417. — Weitere Untersuchungen über den Mechanismus der Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, ii, 591-641. — Ueber die Kriterien der anaphylaktischen Zustände, Erweiterung auf den Aufsatz des Herrn R. Kraus. *Ibid.*, iii, 726-730.—**Friedemann** (U.) & **Isaac** (S.) Weitere Untersuchungen über den parenteralen Eiweißstoffwechsel, Immunität und Überempfindlichkeit. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1907, iv, 830-866.—**Gasbarrini** (A.) Sul potere tossico del siero di sangue. *Corriere san.*, Milano, 1909, xii, 452-454.—**Gay** (F. P.) & **Adler** (H. M.) On the chemical separation of the sensitizing fraction (anaphylactin) from horse serum. *J. Med. Research, Bost.*, 1908, xviii, 433-450.—**Gay** (F. P.) & **Southard** (E. E.) On serum anaphylaxis in the guinea-pig. *Ibid.*, 1907-8, xvi, 143-180, 6 pl. *Also*, Reprint. — Further studies in anaphylaxis. *J. Med. Research, Bost.*, 1908, xviii, xviii, *passim*. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1908, v, 83.—**Gay** (F. P.), **Southard** (E. E.) & **Fitzgerald** (J. G.) Neurophysiological effects of anaphylactic intoxication. *J. Med. Research, Bost.*, 1909, xxi, 21-40.—**Goodall** (E. W.) On the supersensitization of persons by horse serum. *J. Hyg., Cambridge*, 1907, vii, 607-618.—**Grünbaum** (A. S.) Supersensitization to alien serum. *Ibid.*, 1908, viii, 9-13.—**Hamburger** (F.) & **Moro** (E.) Anaphylaxie und Präzipitinreaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iv, 556-558.—**Hartoch** (O.) Beitrag zur Lehre von der Anaphylaxie. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1909, xxxiv, 633-637.—**Heg** (E. E.) Review of theories of anaphylaxis. *Northwest med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 35-37.—**Heimer** (E.) Versuch eines indirekten Fernmentnacheis (durch Alkoholzufuhr), zugleich ein Beitrag zur Frage der Überempfindlichkeit. *München. med. Wchnschr.*, 1908, iv, 2521-2524. — Ueber die Wirkung künstlich erzeugter physikalischer (osmotischer) Vorgänge im Tierkörper auf den Gesamtstoffumsatz mit Berücksichtigung der Frage von der Überempfindlichkeit. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1908, xxxii, 476-487.—**Holobut** (T.) Zur Frage der Bakterienanaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, Orig., 639-645. — Ueber Bakterienanaphylaxie. *Ibid.*, 1909-10, iv, 252.—**Hutinel** Intolérance pour le lait et anaphylaxie chez les nourrissons. *Clinique, Par.*, 1908, iii, 227-231.—**Kraus** (R.) Ueber die Giftigkeit der Serumhämolysine und über Kriterien des anaphylaktischen Zustandes. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, 133-143.—**Kraus** (V. R.) & **Doerr** Ueber Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil. 36-46. — Ueber Bakterienanaphylaxie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1008-1011.—**Kraus** (V. R.) & **Novotný** (J.) Zur Theorie Friedbergers über Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, 683-705, 1 diag.—**Kraus** (V. R.) & **Volk** (R.) Zur Frage der Serumanaphylaxie. *Ibid.*, 1908-9, i, 731-735. — Weitere Beiträge zur Serumanaphylaxie. *Ibid.*, 1909, iii, 299-308.—**Lemann** (I. I.) Prophylactic injections of serum and the theory of anaphylaxis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1909, lxix, 106-116.—**Lépine** (R.) Sur l'anaphylaxie. *Semaine méd.*, Par., 1905, xxv, 97.—**Lesné** (E.) L'anaphylaxie en clinique. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1910, xiv, 37-41.—**Lesné** (E.) & **Dreyfus** (L.) De l'anaphylaxie. *Clinique, Par.*, 1909, iv, 417-420. — Anaphylaxie et incoagulabilité du sang chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvii, 440.—**Levaditi** (C.) & **Rajchman**. Sur l'adsorption des protéines anaphylactisantes du sérum par les éléments cellulaires. *Ibid.*, lxvi, 1078-1080.—**Lewis** (P. A.) Note on anaphylaxis to horse serum. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1908, v, 95. — Further observations on anaphylaxis to horse serum. *J. Exper. Med.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1908, x, 608-617. — The relation of hypersusceptibility to immunity. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1909, iv, 528-537.—**Lucas** (W. P.) & **Gay** (F. P.) Localized anaphylactic intoxication in children following the repeated injection of antitoxin. *J. Med. Research, Bost.*, 1909, xii, 251-260.—**McCampbell** (E. F.) Anaphylaxis and immunity. *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxv, 555-559.—

## Serum-anaphylaxis.

**MacFarland**. Lässt sich durch autolytisierte Organe bei der gleichen Spezies Anaphylaxie erzeugen? *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1909, lxxi, 1-8.—**Malvoz** (E.) L'anaphylaxie. *Mouvement hyg.*, Brux., 1907, xxiii, 301-306. — Revaccination et anaphylaxie. *Scalpel, Liège*, 1908-9, lxi, 321.—**Michaelis** (L.) Zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen toxischer, sensibilisierender und präzipitierender Substanz bei der Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, ii, Orig., 29.—**Nicollé** (M.) Contribution à l'étude du phénomène d'Arthus. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1907, xxi, 128-137.—**Novotný** (J.) & **Schick** (B.) Versuche über homologe und heterologe passive Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, iii, 671-678.—**Pfeiffer** (H.) Ueber den anaphylaktischen Temperatursturz und seine praktische Bedeutung. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math. naturw. Kl.*, Wien, 1909, cxviii, 3. Abt., 119-127. — Versuchstechnische Bemerkungen zum Nachweis des anaphylaktischen Temperatursturzes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 1227-1230.—**Pfeiffer** (H.) & **Mita** (S.) Studien über Eiweiß-Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1909, iv, 410-457.—**Pick** (E. P.) & **Yamanouchi** (T.) Studien über Anaphylaxie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1908, xxi, 1513. — Chemische und experimentelle Beiträge zum Studium der Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1908-9, i, Orig., 676-730.—**Ranzi** (E.) Ueber Anaphylaxie durch Organ- und Tumorextrakte. *Ibid.*, 1909, ii, Orig., 12-20.—**Reumlinger** (P.) Contribution à l'étude du phénomène d'anaphylaxie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxii, 23-25. — Absence d'anaphylaxie à la suite d'injections sous-cutanées de substance nerveuse. *Ibid.*, 1908, lxiv, 644.—**Richet** (C.) Anaphylaxie par injections d'apomorphine. *Ibid.*, 1905, lxvii, 955-957. — Mesure de l'anaphylaxie par la dose émétique. *Ibid.*, 1907, lxix, 643-645. — Anaphylaxie par la mytilo-congestine. *Ibid.*, 358-360. — De l'anaphylaxie et des toxogènes. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1908, xxii, 465-495. — Note sur l'anaphylaxie; des propriétés différentes dissociables par la chaleur d'une substance toxique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxv, 404. — De l'anaphylaxie. *Presseméd.*, Par., 1908, xvi, 185-187. — L'anaphylaxie crée un poison nouveau chez l'animal sensibilisé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 810. — De la réaction anaphylactique in vitro. *Ibid.*, 1005-1007. — Rôle du système nerveux dans les phénomènes de l'anaphylaxie aiguë. *Presseméd.*, Par., 1909, xvii, 249.—**Romme** (R.) L'anaphylaxie. *Rev. gén. d. sci. pures et appl.*, Par., 1909, xx, 530-541.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) A new toxic action of horse serum. *J. Med. Research, Bost.*, 1906, n. s., x, 179-208. *Also*, Reprint. — Hypersusceptibility [Abstr.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1007-1010. — Further studies upon hypersusceptibility and immunity. *J. Med. Research, Bost.*, 1907, n. s., xi, 381-418. *Also*, Reprint. — The specific nature of anaphylaxis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1907, iv, 552-557. *Also*: *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1907, Bost., 1908, xxxiii, pt. 11, 136-138. *Also* [Abstr.]: *Am. J. Pub. Hyg.*, Bost., 1908, n. s., iv, 162-164. — A review of anaphylaxis with special reference to immunity. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1908, v, 85-105. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Science*, N. Y., & Lancaster, P., 1908, n. s., xxvii, 643.—**Royer** (F.) Hypersusceptibility of man to horse serum. *Therap. Gaz.*, [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 383-390.—**Rozental** (L. S.) Анафилактика, ява отнoшеные к иммунитету и значению в патологии человека. [Anaphylaxis: its relation to immunity and importance in human pathology.] *Kharkov. M. J.*, 1908, vi, 166-176.—**Sakharoff** (G. P.) Ob anafilaksi. *Med. Obozr.*, Mosk., 1909, lxxi, 345-359.—**Sains** (G.) Versuche über Serumgiftigkeit und Anaphylaxie. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 509-511. — Zum Anaphylaxieproblem. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 1667.—**Saunders** (E. W.) Serum disease as a clinical manifestation of anaphylaxis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1908, xv, 576-580.—**Schmitt** (A. E.), **White** (W. C.) & **Thompson** (W. R.) Hypersusceptibility to serum in human beings. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 628.—**Scott** (W. M.) On anaphylaxis and the behaviour of complement. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1909, xiv, 147.—**Steenwijk** (J. G.) Untersuchungen über Serumhypersensibilität. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1909, ii, Orig., 133-153.—**Smith** (K. W.) Anaphylaxis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1908-9, vii, 643-647.—**Stanculeanu** (G.) & **Nita** (Mile. L.) Anaphylaxie locale par le sérum anti-anaphylaxie en ophtalmologie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1909, lxvi, 1112.—**Thompson** (R. L.) A review of serum anaphylaxis. *St. Louis M. Rev.*, 1908, lxvi, 253-256.—**Thompson** (R. L.) & **Marchildon** (J. W.) Ueber Anaphylaxie beim Kaninchen unter besonderer Berücksichtigung des Arthuschen Phänomens. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1908, lxviii, Orig., 484-496.—**Thomsen** (O.) Om serumanafylaxis speci-



# Serum-anaphylaxis.

geitet og om mængden af at anvende denne i den mediko-forensisk praksis til adskillelse mellem menneske- og dyreblood (i blodpletter [etc.]). [On the specificity of serum-anaphylaxis and on the potentiality of its use in medico-forensic separation of human and animal blood.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 177-201. Also, transl.: Biochim. et therap. sper., Milano, 1909, i, 49-73. Also, transl.: Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908-9, i, Orig., 741-771. —. Fortsatte undersøgelser over blodanaphylaxi og denne reaktionsanvendelse i retsmedicin. [Further investigations into blood-anaphylaxis and the application of its reaction in medical science.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 1137-1142. Also, transl.: Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 539-557. — **Titze** (C.) Die Anaphylaxie und ihre praktische Verwertbarkeit. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1909-10, xx, 14-16. — **Turlais** (C.) Anaphylaxie. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 342-351. — **de Waële** (H.) Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1907, 4. s., xxi, 715-733. — **Weichardt** (W.) Zur Frage der Ueberempfindlichkeit. Folia haematol., Leipzig, 1907, iv, Suppl., 73-76. — **Weill-Hallé** (B.) & **Lemaire** (H.) Quelques conditions de l'anaphylaxie sérique passive chez le lapin et le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 748-750. —. La séro-anaphylaxie clinique et expérimentale. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 433-438. — **Wells** (H. G.) Studies on the chemistry of anaphylaxis. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 449-483. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 1. — **White** (W. C.) & **Graham** (D. A. L.) On the increased infective power produced in bacteria by sensitization with normal serum of the same species. J. Med. Research, Bost., 1909, xix, 67-78. — **Widerøe** (S.) Om anaphylaxi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1908, 5. R., vi, 1065-1082. — **Williams** (R. S.), **Murray** (H. L.) & **Rundle** (C. S.) A note on anaphylaxis. Liverpool M.-Chir. J., 1909, xxix, 367-373. — **Wirbitzky** (F. W.) Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1084-1086.

# Serum-antitrypsin.

**Ascoli** (M.) & **Bezzola** (C.) Ueber die Wirkungsweise des Antitrypsins des Bluteserums. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902-3, xxxiii, 783-786. — **Becker** (G.) Der Antitrypsin Gehalt des mütterlichen und kindlichen Blutes. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1016. — **von Bergmann** & **Meyer** (K.) Ueber die klinische Bedeutung der Antitrypsinbestimmung im Blute. *Ibid.*, 1908, xiv, 1673-1677. — **Fermi** (C.) Ueber die antitrypsinische Wirkung verschiedener Tiergewebe und Tieralbuminoide. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 225-232. — **Meyer** (K.) Ueber die Natur des Serumantitrypsins. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1890-1892. — **Thaler** (H.) Ueber die Verwertbarkeit von Antitrypsinbestimmungen. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 850-852.

# Serumatosi.

See Serotherapy (Accidents from).

# Serum-bacteriolysis.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Bull. No. 95. The bacteriolytic power of the blood of hogs. By B. M. Bolton. 8°. Washington, 1907.

**Angerer** (C.) & **Hartoch** (O.) Ueber Beschleunigung der Bakteriolyse im Peritoneum von Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909-10, iv, 210-217. — **Buxton** (B. H.) The bacteriolytic power of normal rabbit serum. J. Med. Research, Bost., 1904-5, xiii, 305-318. —. Bacteriolytic power of immune serum and the theory of complement diversion. *Ibid.*, 431-485. — **Condelli** (S.) Batteriolisi da sostanze chimiche. Ann. d'ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 103-127. — **Forster** (W. H. C.) On the multiplicity of complement in bacteriolytic sera. Lancet, Lond., 1905, ii, 1531-1536. — **Gamalela** (N.) Batteriolysines. Cinquanten. de la Soc. de biol., Par., 1899, 158-160. — **Löwit** (M.) Experimentelle Studien zur intravascularen Bakteriolyse; ein Beitrag zur Alexinfrage. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1904, cxlii, 337-353, 1 pl. — **Petrie** (G. F.) On the relationship of the leucocytes and certain organ-extracts to the bacteriolytic power of the blood. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1903-4, ix, 130-153. — **Pfeiffer** (R.) The Harben lectures, 1903; the importance of the specific bacteriolysins for immunity. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 385; 419; 513. — **Steinhardt** (Edm.) The effect of filtration on bacteriolytic complement. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 479-489. — **Turró** (R.) & **Pi y Suñer** (A.) Auf natürlichem Wege entstandene Bakteriolyse. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908-9, xlix, Orig., 629-633. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1001-1003. Also, transl.: An. de med. Butil.

# Serum-bacteriolysis.

mens. del Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 686-691. — **Vedder** (E. B.) On the increase of bacteriolytic complements in the rabbit's blood. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 475-501. — **Walker** (E. W. A.) On some factors in bacteriolytic action. J. Hyg., Cambridge, 1903, iii, 52-67.

# Serum-cytolysis.

See, also, Serum-diagnosis by bacteriolysis, etc.

**Bordet** (J.) Sur le mode d'action des sérums cytolytiques et sur l'unité de l'alexine dans un même sérum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 333-318. — **Cristiani** (H.) La culture des tissus comme moyen de contrôle du pouvoir cytolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 300-302. — **Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) Upon the plurality of cytolsins in normal blood sera. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 257-269. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 158-163. — **Friedberger** (E.) & **Bezzola** (C.) Ueber Cytolyse verstärkende Wirkung präzipitirender Sera. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Orig., 412-421. — **Hulot** (J.) & **Ramond** (F.) Dégénérescences expérimentales spéciales du foie et des reins d'origine cytolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 1133. — **Loeb** (J.) Ueber die anticytolytische Wirkung von Salzen mit zweiwertigen Metallen. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, v, 351-357. — **Marzocchi** (V.) L'influenza dei liquidi e delle cellule dell'organismo sugli elementi salivari omogenei ed eterogenei; contributo sperimentale allo studio dei fenomeni citolitici in vivo ed in vitro. Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, iv, 33-43. — **Michailow** (S.) Zur Frage der Zytolsine; experimentelle Untersuchung. Folia serolog., Leipzig, 1910, iv, 1-33. — **Moore** (R.) The bio-chemistry of cytolsins. Brit. M. J. (Lond.), 1909, i, 566. — **Rehms** (J.) Sur une immunocytolsine atoxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 63. — **Schütze** (A.) Beiträge zur Kenntniss der zellenlösenden Sera. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 431-434. — **Taylor** (A. E.) Chemical studies in cytolsins. J. Biol. Chem., Balt., 1908-9, v, 311-314. — **Yates** (J. L.) Notes on the experimental production of specific cytolsins for the adrenal, thyroid, and parathyroid glands of dogs. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 195-200.

# Serum-globulin.

See, also, Diphtheria (Treatment of) with serum [active quality].

**Hiss** (P. H.), jr., & **Atkinson** (J. P.) Serum globulin and diphtheric antitoxin; a comparative study of the amount of globulin in normal and antitoxic sera and the relation of the globulins to the antitoxic bodies. 8°. [New York, 1900.]

**Achard** (C.) & **Ayward**. Le globulin. Semaine méd., Par., 1909, xxix, 168-174. —. Altérations morphologiques des globulins. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 754-765, 1 pl. — **Browning** (C. H.) & **Wilson** (G. H.) An antiserum to globulin and its properties. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 137. Also: J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1909-10, xiv, 174-183. — **Freund** (E.) & **Joachim** (J.) Ueber Serumglobuline. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1902, xvi, 297-301. Also: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxvi, 407-410, 8 tab. — **Hagemann** (O.) Ueber die Verdaulichkeit des Globulin (Blutbrod) beim Hammel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, exxviii, 587-599. — **Huiskamp** (W.) Over het neerslaan van de serumglobuline in het bloedserum door middel van azijnzuur. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1905, 5. r., vi, 202-209. Also, transl.: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xvi, 394-400. — **Langstein** (L.) Die Kohlehydrate des Serumglobulins. II. Mitteilung. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1904, cxlii, 3. Abt., 3-13. —. Die Kohlehydratgruppe des Serumglobulins, des Serumalbumins und des Eieralbumins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xlii, 171-174. — **von Liebermann** (L.) & **von Feenyvessy** (B.) Isolierung und Reinigung der Immunkörper hämatolytischer Immunsera. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 274-280. — **Marcus** (E.) Ueber in Wasser lösliches Serumglobulin. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 559-575. — **Moriggia** (A.) & **Battistini** (A.) La globulina, considerata come reattivo per gli acidi. Atti d. r. Accad. d. Lineei, Roma, 1874-5, 2. s., ii, 221-229. — **Patein** (G.) Quelques propriétés de la globuline du sérum sanguin (de l'homme) précipitable par l'acide acétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 403. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1907, 6. s., xxv, 470-476. — **Ring** (M.) Einfluss der Verdauung auf das Drehungsvermögen von Serumglobulinlösung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1902, n. F., xxv, 1-13. Also, Reprint. — **Robertson** (T. B.) Note on the applicability of the laws of amphoteric electrolytes to

# Serum-globulin.

serum globulin. J. Biol. Chem., Balt., 1908, v, 155-161. — On the dissociation of serum globulin at varying hydrogen ion concentrations. J. Phys. Chem., Ithaca, 1907, xi, 437-460.

# Serum-hemolysins.

DORNER (G.) \*Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Hämolyse; in Sonderheit: Ueber Erzeugung hämolytischer Sera mittels kleiner Dosen Erythrocyten und die Wirkungen von Aderlässen auf derart vorbehandelte Kaninchen. 8°. Königsberg i. Pr., 1905.

GAREIS (H. H. K.) \*Ueber die Bildung von Hämolyse in Serum mit Blut gefütterter Tiere. 8°. Königsberg i. Pr., 1902.

GUESKINE (Rachel). \*Les hémolysines bactériennes. 8°. Paris, 1905.

MOHO (E.) Ueber das Verhalten hämolytischer Serumstoffe beim gesunden und kranken Kind. 8°. Wiesbaden, 1908.

TARASEVICH (L. A.) K ucheniyu o hemolizinkh; istoriko-kriticheskoye i eksperimentalnoye izsledovaniye. [Hemolysins; historical and experimental investigation.] 8°. Odessa, 1902.

Ascoli (M.) Bemerkungen zu der Arbeit von Kraus und Ludwig; über Bacteriohämolyse und Antihämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 582. — Bang (I.) & Forssmann (J.) Untersuchungen über die Hämolysebildung. Beitr. z. ehem. Phys. u. Path., Brunschwig, 1906, viii, 238-275. Also [Abstr.]: Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 151. — Antwort auf Karl Landsteiner's Bemerkungen anlässlich der vorläufigen Mitteilung über Hämolysebildung von Bang und Forssmann. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 669. — Bertarelli (E.) Contributo allo studio della separazione delle agglutinine dalle emolysine. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 235-243. — Besredka (A.) Les antihémolysines naturelles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 785-807. Also [Rev.]: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 402-412. — Les hémolysines bactériennes. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, i, 537-569. — Bourguignon, Jeanne & Stodol (G.) Du pouvoir hémolytique du mereure colloïdal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 220. — Butloch (W.) The transmission of hemolysins from ascendants to descendants. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 189-196. — Calamida (D.) Das Hämolyse des Bacillus der Hühnercholera. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxv, 618-621. — Castellani (A.) On hemolysins produced by certain bacteria. Lancet, Lond., 1902, i, 410. — Ceaparu (Mlle.) Du passage des hémolysines à travers la paroi intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 766. — Cernovodeanu (Mlle. P.) & Henri (V.) Étude de l'absorption de l'hémolysine du sérum de chien par les hématies de poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 455-457. — Chanfard (A.) A propos de la communication de M. Vaquez. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1201-1203. — Chanfard (A.) & Troisième (J.) Contribution à l'étude des hémolysines dans leurs rapports avec les anémies graves. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 427-439. — Craw (J. A.) On the filtration of crystalloids and colloids through gelatine: with special reference to the behavior of hemolysins. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905-6, s. B., lxxvii, 311-331. — Dantwicz (F.) & Landsteiner (K.) Ueber Beziehungen der Lipide zur Serumhämolyse. Beitr. z. ehem. Phys. u. Path., Brunschwig, 1907, ix, 431-452. — Donati (A.) & Satta (G.) Sull'influenza di alcune sostanze proteiche sull'emolisi del glicocolato e oleato sodico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1908, 4. s., xiv, 20-26. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, i, 1-7. — Dudgeon (L. S.) & Wilson (H. A. F.) On the presence of hem-agglutinins, hemoponsins, and hemolysins in the blood obtained from infectious and non-infectious diseases in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909-10, s. B., lxxvii, 67-77. — Ehrlich (P.) & Morgenroth (J.) Ueber Hämolyse. Berl. klin. Wehnschr., 1899-1901, xxxvi-xxxviii, passim. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 16: 86. — Eisenberg (P.) Sur les hémolysines des anaérobies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxii, 537-539. — von Eisler (M.) Ueber die Antihämolyse des normalen Serums. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 809. — Ist die Hämagglutination und Hämolyse, durch Ricin und Hämolyse hervorgerufen, eine Säurewirkung? Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xli, Orig., 353-359. — Fauntener (L. W.) & Madsen (T.) Die Abschwächung der Antigene durch Erwärmung (Vibrio-

# Serum-hemolysins.

lysin, Tetanolyisin, Ziegen Serum-Hämolyse). Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 186-209. — Ferrata (A.) Die Unwirksamkeit der komplexen Hämolyse in salzfreien Lösungen und ihre Ursache. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 366-369. — Fiessinger (N.) Action des hémolysines sur le parenchyme hépatique; lésions précoces; lésions tardives; cirrhoses élastiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxii, 671-673. — Flexner (S.) & Noguchi (H.) The influence of colloids upon the diffusion of hemolysins. J. Exper. Med., N. Y., 1906, viii, 547-563, 5 pl. Also, Reprint. — Ford (W. W.) & Halsey (J. T.) Contributions to the study of hemagglutinin and hemolysins. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 403-425. — Friedmann (U.) Ueber ein komplexes Hämolyse der Bauchspeicheldrüse. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Wien, 1907, xxxiii, 585-588. — Fronin (A.) Résistance à 100° des hémolysines des sérums préparés; séparation de l'alexine et de la sensibilisatrice par filtration sur sac de collodion. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1908, cxlvii, 649-651. — Filtration de l'hémolysine du sérum d'anguille au travers des membranes de collodion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 355. — Fukuhara. Ueber die Wirkung von Hämolyse auf den tierischen Körper. [Japanese text. Auszug, Hft. 22.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 989-999. — Kayser (H.) Ueber Bakterienhämolyse, im Besonderen das Collysin. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1903, xlii, 118-138. — Korovitski (K. I.) Osnovniya položeniya ucheniya o hemolizinkh. [Fundamental principles of the theory of hemolysins.] Vraeh. Gaz., St.-Peterb., 1904, xi, 565; 593; 628. — Kraus (R.) Erwiderung auf die vorhergehenden Bemerkungen M. Ascoli's. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 583. — Ueber Wirkungen der Hämolyse im Organismus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1902, Berl., 1903, v, 58-62. — Kraus (R.) & Clairmont (P.) Ueber Bacteriohämolyse und Antihämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1016-1020. — Kraus (R.) & Lipschütz (B.) Ueber Antihämolyse normaler Organe. Ibid., 1903, xvi, 989-993. — Ueber Bakterienhämolyse und Antihämolyse. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1904, xlii, 49-67. — Kraus (R.) & Ludwig (S.) Ueber Bacteriohämolyse und Antihämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 382-387. See also, supra, Ascoli. — Kraus (R.) & Sternberg. Ueber Wirkungen der Hämolyse im Organismus. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 903-911. — Landsteiner (K.) Bemerkungen zu der vorläufigen Mitteilung über Hämolysebildung von Bang und Forssmann. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 723. — Landsteiner (K.) & von Eisler (M.) Ueber die Wirkung der Hämolyse. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 220; 421. — Levaditi (C.) Sur les hémolysines cellulaires. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 187-216. — Sur les hémolysines thermostables du sérum sanguin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 579. — Levy (E.) & Levy (P.) Ueber das Hämolyse des Typhusbacillus. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 405-407. — London (E. S.) K ucheniyu o hemolizinkh. [On hemolysins.] Arch. biol. nauk, . . . , St.-Peterb., 1899-1901, viii, 281; 348. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. d. se. biol., St.-Peterb., 1900-1901, viii, 255-352. — Macleod (J. J. R.) Hemolysins and allied bodies. Recent Advances Physiol. & Biochem. (Hill), N. Y., 1906, 433-472. — Meyer (K.) Versuche über die chemische Natur der hämolytischen Immunkörper. Arch. f. Hyg., München. u. Berl., 1908, lxxvii, 114-133. — Ueber die Beziehungen der Immunitätsstoffe zu den Lipiden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 114-118. — Mijashita (S.) Ueber den Hämolysegehalt des Kaninchen-Kammerwassers vor und nach Reizungen des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1909, xlvii, 62-72. — Mioni (C.) Le développement de l'hémolysine dans le sang sorti des vaisseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1636. Also: Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1903, Genève, 1904, iv, no. 7, 1 l. — Contributo allo studio delle emolysine naturali. Riv. veneta di se. med., Venezia, 1906, xlii, 117; 145. Also, transl.: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 84-108. — Moton (C.) & Tanfani (G.) Enolysine artificielle ed ematopoesi. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1129. — Moreschi (C.) Ueber die Natur der Isohämolyse der Menschenblutsera. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xi, 973; 1008. — Morgenroth (J.) Methodik der Hämolyseuntersuchung. Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 461-492. — Morgenroth (J.) & Schäfer (P.) Zur Kenntnis der hämolytischen Organextrakte. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxi, 305-320. — Müller (P. T.) Ueber Antihämolyse. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 175-187. — Aviditätsstudien an Hämolyse und Agglutinationen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907-8, lxiv, 62-112. — Muternich (S.) Sur les hémolysines microbiennes solubles dans l'alcool. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 359-361. — Neufeld (F.) & Händel. Beiträge zur Kenntnis der Wirkung verschiedener blutlösender Gifte, insbesondere des tauricholsau-



**Serum-hæmolytins.**

ren Natriums und der Seife. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1908, xxviii, 572-584.—**Pane** (N.) Sull' emolinsina di alcuni batteri (streptococco, pneumococco, bacillo del tifo). Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1512-1514. — Sull' aumento della resistenza dei corpuscoli rossi contro l'emolinsina batterica. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 240-244.—**Rehms** (J.) Démonstration de l'existence des hémolysines composées, spécialement des alexines, ou à l'état libre et actif dans le sang circulant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 333-335.—**del Río y de Lara** (L.) Origen, progresos y estado actual del estudio de las hemolisinias celulares. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 153; 196.—**Rons** (P.) The resistance to a specific hemolysin of human erythrocytes in health and disease. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 763-785.—**Ruffer** (A.) & **Crendiropoulos**. Note sur une nouvelle méthode de production des hémolysines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 6-8. *Also, transl.* Brit. M. J., Lond., 1903, i, 190. — On substances favouring and inhibiting the action of the hemolysins of bile and serum. Lancet, Lond., 1907, i, 70-73.—**Sachs** (H.) Die Hämolyse und ihre Bedeutung für die Immunitätslehre. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1900-1901, Wiesb., 1902, vii, 714-782. — Neuere Untersuchungen über die Hämolyse des Bluteserums. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 449-457. — Ueber die Hämolyse des normalen Bluteserums. München. med. Wehnschr., 1904, li, 304-307.—**Shibayama** (A.) Einige Experimente über Hämolyse. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.] 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 760-764.—**Sirenski** (N. N.) K voprosu o proiskhozhdenii hemolizinov. [Origin of hemolysins.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1113.—**Stewart** (G. N.) The influence of the stromata and liquid of laked corpuscles on the production of hemolysins and agglutinins. Am. J. Physiol., Bost., 1904, xi, 250-281.—**Szokalski** (K.) O wpływie jonów sodu (natrii jodati) na wytwarzanie się autohemolizynu i heteroagglutyninu. [Influence of sodium iodide on the production of auto-hemolysin and hetero-agglutinin.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xlv, 773.—**Tanaka** (S.) [Hemolysins and cytotoxins.] Iji Shinbun, Tokio, 1904, 1541-1552.—**Teague** (O.) & **Buxton** (B. H.) Electric charges carried by the hemolysins. J. Exper. M., N. Y., 1907, ix, 254-262. *Also, Reprint.*—**Todd** (C.) On the hemolysin of bacillus megaterium. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 196-214.—**Vaquez** (H.) & **Giroux**. Ictère chronique acholurique avec splénomégalie; ses relations avec l'anémie hémolytique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1184-1192. *See, also, supra*, Chaffaud (A.).—**Vincent** (H.) Sur l'hémolyse du bacillus megaterium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvii, 195-197.—**Vincent** (H.), **Dopter** (C.) & **Billet**. Influence du chlorure de calcium sur les hémolysines bactériennes. *Ibid.*, 1906, lx, 460-462.—**Volk** (R.) Ueber die Bindung des Bakterihämolytins an die roten Blutkörperchen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.] 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, Orig., 843-849.—**Volk** (R.) & **Lipschütz** (B.) Ueber Bakterihämolyse. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1394-1399.—**Woeffel** (A.) Identification of alcohol-soluble hemolysins in blood serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 97-106.—**Wohlgemuth** (J.) Zur Kenntnis des im menschlichen Pankreassaft enthaltenen Haemolysins. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1304.

**Serum-hæmolytic.**

*See, also, Hæmolytic; Saponin; Serodiagnostics by bacteriolysis, etc.*

**BIÉLONOVSKI** (G. D.) \*Ovliyanii vpriskivaniy raznikh doz hemoliticheskoi sivorotki na chislouoi sostav elementov krovi. [Influence of injection of various doses of hæmolytic serum on the numerical composition of blood elements.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

**FREI** (W.) \*Zur Theorie der Hæmolyse unter Berücksichtigung der veterinär-medizinischen wichtigen Verhältnisse und der vergleichenden Pathologie. [Zürich.] 8°. Berlin, 1907.

*Also, in:* Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1907, ii, 158; 360.

**GAUDEAU** (D.) \*Le pouvoir hémolytique du sérum sanguin et la résistance globulaire, recherches chez l'enfant. 8°. Paris, 1906.

**KÜPER** (W.) \*Ueber Hæmolyse durch Alkohol, sowie durch Natronlauge unter osmotisch verschiedenen Verhältnissen. 8°. Gies-sen, 1905.

**MONTAGARD** (V.) \*Étude sur l'hémolyse en dehors des cultures microbiennes et des toxines. 8°. Lyon, 1903.

**Serum-hæmolytic.**

**PFEIFFER** (W.) \*Weitere Beobachtungen über die hæmolytische Fähigkeit des Pepton-blutes. [Tübingen.] 8°. Leipzig, 1903.

**ALLARIA** (G. B.) Sulla natura del fenomeno dell'emolisi nel liquido cerebro-spinale. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 382-386.—**Ambard** (L.) Le rôle des lipoides dans les phénomènes de l'hémolyse. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 349-352.—**Arrhenius** (S.) Hämolytische Versuche. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 161-171.—**Ascarelli** (A.) Ricerche su alcune proprietà dei sieri emolitici. Policlin., Roma, 1901, viii, sez. med., 183-192.—**Aschenheim** (E.) Ueber die natürlichen hæmolytischen Zwischenkörper des menschlichen Blutes. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.] 1. Abt., Jena, 1909, xlix, Orig., 124-138. — Serumkomplementbestimmung in homologem System. *Ibid.*, lii, Orig., 424-427.—**Ascoli** (G.) Sull' emolisi e la presenza di citasi nel plasma. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 68-76. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 177-183. *Also, transl.:* Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 736-738.—**Ascoli** (M.) & **No-vello** (F.) Hémolyse par l'argent colloïdal, l'argent et les sels d'argent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxiv, 724. — A propos du pouvoir hémolytique du mercure colloïdal électrique. *Ibid.*, lxxv, 130-132.—**Bachrach** (G.) & **Gräfe** (E.) Ueber die Empfindlichkeit der Blutarten gegenüber hæmolytischen Giften. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1909, lxx, 1-7.—**Bajardi** (A.) Sulla presenza di proprietà emolitiche nei filtrati di brodo-culture degli stafilococchi piogeni e dei micrococchi candeliani ed aurantiaci resi piogeni. Ann. d' ig. sper., Roma, 1901, n. s., xi, 393-402.—**Band-olin** (Y. G.) O prirodnikh antihemolizinnakh. [Natural antihæmolytins.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 25-29.—**Battelli** (F.) Pouvoir hémolytique du sérum sanguin comparé à celui de la lymphe. Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1903, Genève, 1904, iv, no. 10, 2. l. *Also:* Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1904, Genève, 1905, v, no. 9, 3. *See, also, infra*, Falloise. — L'hémolyse in vivo chez les animaux normaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 848-850.—**von Baum-garten** (P.) Untersuchungen über Hämolyse im heterogenen Serum. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1901, Berl., 1902, 215-225. *Also:* Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 1241-1244. — Die Hämolyse (Ehrlich) vom Gesichtspunkt osmotischer Störungen betrachtet. Chem. u. med. Untersuch. Festschr. . . Max Jaffe, Brunschwg., 1901, 277-294. — Weitere Untersuchungen über Hämolyse im heterogenen Serum. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1902, Berl., 1903, v, 46-58. — Die osmotische Auffassung der Hämolyse und Bakteriolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 21-35.—**Baum-garten** (P.) & **Dömeny** (P.) Die Hämolyse im heterogenen resp. Immun-Serum. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Leipzig, 1904-5, v, 155-207.—**Bayer** (R.) Untersuchungen über die Gallen-hämolyse. 1. Mitteilung. Ueber die Hemmungswirkung normaler Sera. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, v, 368-380.—**Bellei** (G.) Hämolyse durch Blutplasma und Bluteserum. München. med. Wehnschr., 1904, li, 55-58. — Intorno ad alcune proprietà dello specifico anticorpo dei sieri emolitici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 49-53.—**Belli** (C. M.) Influenza dei mezzi di coltura sulla formazione delle emolinsine batteriche. Ann. di med. nav., Roma, 1906, ii, 319-325.—**von Bergmann** (G.) & **Kenthe** (W.) Die Hemmung der Hämolyse durch inaktivirte menschliche Sera. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 255-273.—**Bezzola** (C.) Osservazioni intorno all'azione antiemolitica degli sieri di sangue umano. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 347-352.—**Biehler** (Natylda) & **Biehler** (W.) Wplyw ogrzewania ciała na hemolizę. [Influence of bodily heat upon hæmoly-sis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xlv, 873-879.—**Bizzozero** (E.) Sul potere emolitico naturale del siero di pollo nell' inanizione acuta. Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxviii, 47-51. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 127-129.—**Bon-giovanni** (A.) Azione emolitica ed agglutinante comparativa in vivo ed in vitro. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 326; 339; 350.—**Bordet** (J.) Les sérums hémolytiques, leurs antitoxines et les théories des sérums cytolytiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Paris, 1900, xiv, 257-296.—**Bourguignon, Jeanne** & **Sidel** (G.) Expériences sur le pouvoir hémolytique du mercure colloïdal électrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxiv, 1091-1093.—**Brahmachari** (U. N.) On the relative hæmoglobin-value of the resistant erythrocytes during the hæmolytic of blood with hypotonic sodium chloride solution, and on the permeability of the erythrocytes to water as a factor in the production of hæmolytic. Bio-Chem. J., Liverp., 1909, iv, 280-285.—**Brand** (E.) Ueber das Verhalten der Komplemente bei der Dialyse. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 1075-1079.—**Buday** (K.) Zur Kenntnis der hæmolytischen Leichenerscheinungen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 52-56.—**Bullock** (W.) On the nature of hæmolytic and its relation to bacteriolysis. Tr. Path. Soc.

## Serum-hæmolysis.

Lond., 1900-1901, lii, 208-245, 3 ch. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 724-732. — The influence of salts on the action of immune hæmolytic. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 258-264. — **Busse** (W.) Ueber die Beeinflussung des hæmolytischen Komplements durch Injektion Leukocyten-erregender Mittel (Hætol und Hefenukleinsäure). Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 366-372. — **Camus** (J.) & **Pagniez** (P.) Action destructrice de l'éthéro-bacilline pour les globules rouges; action empêchant du sérum humain. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1898, cxxvi, 915. — Recherches sur les propriétés émulsantes du sérum humain. *Ibid.*, 1902, li, s., iv, 559-561. — **Camus** (L.) & **Gley** (E.) De l'action destructive d'un sérum sanguin sur les globules rouges d'une autre espèce animale: immunisation contre cette action. *Ibid.*, 428-431. — A propos de l'existence dans un sérum sanguin, d'une action antagoniste de l'action hæmolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 732. — **Carducci** (A.) Contributo allo studio delle emolisinie. Policlin., Roma, 1901-2, viii, 774-776. — **Castiglioni** (G.) Ricerche sperimentali sulle alterazioni istologiche degli organi emopoietici nelle gravi emolisi. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 455; 481, 1 pl. — **Cattaneo** (C.) Alcune ricerche sulla emolisi nei bambini. Anniv. (Nel xxv) di insegn. clin. d. prof. A. Riva, Parma, 1902, 281-294, 1 l. — **Cattaneo** (C.) & **Ferrari** (Myra). Nota sul rapporto fra resistenza delle emazie ed emolisi. Pediatria, Napoli, 1903, xi, 521-523. — **Cernovodeanu** (Mle. P.) Etude de l'hémolyse produite par des mélanges de sérums normaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 741. — Etude quantitative de l'action hæmolytique des mélanges de sérums; comparaison avec l'action de l'antitoxine sur la toxine. *Ibid.*, 1907, lxii, 390. — **Cernovodeanu** (Mle. P.) & **Henri** (V.) Etude de l'hémolyse des hématies de poule par le sérum de chien; influence de la dilution et du mode d'addition des globules. *Ibid.*, 1905, lviii, 222-224. — Action de l'hydrate ferrique colloïdal sur l'hémolyse des hématies de poule par le sérum de chien. *Ibid.*, 224-226. — Etude de l'hémolyse des globules de cheval par les sérums de chien et de poule. *Ibid.*, 507-509. — Etude de l'hémolyse produite par des mélanges de sérums. *Ibid.*, 855-858. — Recherches physico-chimiques sur l'hémolyse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxi, 1394-1396. — **Chaufard** (A.) & **Fiessinger** (N.) Recherches expérimentales sur les rapports entre l'hémolyse et les hématies granuleuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3, s., xxiv, 1367-1373. — **Chaufard** (A.) & **Rendu** (H.) La résistance globulaire normale chez l'adulte. Presse méd., Par., 1907, xv, 345. — **Ciuffo** (G.) Sull'importanza dell'ossigeno nei fenomeni emolitici. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 357-360. — Sull'importanza dell'ossigeno dei fenomeni emolitici. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 90-98. — **Crile** (G. W.) Further observations on transfusion, with a note on hæmolytic. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 16-18. — **Cumming** (J. G.) & **Smithies** (F.) Deviation of complement with failure of complete hæmolytic (Wassermann reaction) in certain non-syphilitic human sera. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1330. — **Demes** (O.) Hémolyse et anthémoglobine. Cellule, Liège et Louvain, 1907, xxiv, 421-456. — **Dübouey** (P.) Stamt die wirksame Substanz der hæmolytischen Blutflüssigkeiten aus den mononucleären Leukocyten? Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1025-1029. — **Dreyer** (G.) & **Haussen** (O.) Sur la loi de la vitesse d'hémolyse des hématies sous l'action de la lumière, de la chaleur et de quelques corps hæmolytiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 371-373. — **von Dungern**. Ueber Hämolyse durch Kombinationen von ölsäurem Natrium, Oelsäure, Kieselsäure und Serum. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 348-353. — **von Dungern** & **Coca**. Spezifische Hämolyse der durch Osmium fixierten Blutkörperchen. *Ibid.*, 1907, xlv, 1471. — Ueber spezifische Hämolyse durch isotonische Salzlösungen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 14. — **Dunin-Borkowski** (J.) O działaniu hemolitycznym soli rtęciowych. [Hæmolytic action of mercurial salts.] Rozpr. wyd. matemat. przyr. Akad. Umiej. 1908, Kraków, 1909, 3, s., viii, B, 337-354. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1908, 494-505. — **Dunin-Borkowski** (J.) & **Szymanowski** (Z.) Agglutination und Hämolyse von roten Blutkörperchen unter dem Einfluss von Salzen schwerer Metalle. *Ibid.*, 1909, 746-758. — **Embleton** (D.) & **Shaw** (H. B.) On the increase of the hæmolytic power of serum, resulting from the experimental introduction of organ extracts derived from other animals of the same species. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1268-1271. — **Epstein** (A. A.) & **Ottensberg** (R.) A method for hæmolytic and agglutination tests. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 286-288, 2 pl. — **Fallose** (A.) Pouvoir hæmolytique du sérum sanguin comparé à celui de la lymphe; à propos d'une note de M. Battelli. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 324. — Sur l'existence de l'alexine hæmolytique dans le plasma sanguin. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1903, 521: 1905, 230. — **von Fenyvessy** (B.)

## Serum-hæmolysis.

Ueber den Einfluss der Kochsalzkonzentration auf die Seifenhämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 443-452. — **Ferrata** (A.) & **Carpani** (G.) Ricerche sul complemento emolitico. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2, s., i, 74-79. *Also*: Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore, 1909-10, i, 28-32. — **Findlay** (L.), **Fua** (R.) & **Noeggerath** (C. T.) Ist der hæmolytische Komplementgehalt des Blutserums ein Mass der Säuglingskonstitution? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, lxx, 732-751. — **Fisch** (C.) Remarks about hæmolytic. St. Louis M. Rev., 1901, xlv, 94-99. — **Fon-teyne**. Anti-hémolysines ou anti-sensibilisatrices. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, lii, Orig., 387. — **Ford** (W. W.) & **Halsey** (J. T.) Contributions to the study of hemagglutinins and hemolysins. J. Med. Research, Bost., 1904, n. s., vi, 403-425. — **Friedberger** & **Dörner**. Ueber die Hämolysebildung durch Injektion kleinster Mengen von Blutkörperchen und über den Einfluss des Adrenalins auf die Intensität der Bildung hæmolytischer Ambozeptoren beim Kaninchen. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, Orig., 544-547. — **Friedberger** (E.) & **Moreschi** (C.) Ueber Hämolyse beschleunigende Immunsustanzen. *Ibid.*, 1907, xlv, Orig., 346-352. — **Friedberger** (E.) & **Seelig** (A.) Zur Hämolyse bei den Kaltblütern. 1. Ein echtes Hämotoxin im Serum des Frosches und der Einfluss der Leberexstirpation auf den Giftgehalt des Serums. *Ibid.*, 1908, xlvii, Orig., 421-433. — **Friedemann** (M.) & **Sachs** (F.) Untersuchungen über die Seifenhämolyse unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den Seifen und den komplexen Hämolysinen des Blutserums. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 259-277. — **From** (G.) Evolution générale des actes hæmolytiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 685-687. — Hémolyse et cholémie expérimentales chez le chien. *Ibid.*, 1906, lx, 121-123. — Hémolyse expérimentale à frigore. *Ibid.*, 1907, lxiii, 631-633. — **Froutin** (A.) Sur la formation de sérums exclusivement agglutinants ou hæmolytiques. *Ibid.*, lxii, 153. — Action anthémolytique des émulsions d'huile. *Ibid.*, 1908, lxiv, 1041. — Séparation de la sensibilisatrice et de l'agglutinine des sérums hæmolytiques préparés, par saturation avec NaCl et filtration sur membrane de collodion. *Ibid.*, lxv, 444. — **Fühner** (H.) & **Neubauer** (E.) Hämolyse durch Substanzen homologer Reihen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1907, lvi, 333-345. — Quantitative Bestimmung der hæmolytischen Wirkung einwertiger Alkohole. Zentrabl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1906, xx, 117-119. — **Fukuhara** (Y.) [The morphological changes of the blood in hæmolytic.] Chugai Iji Shimpō, Tokio, 1902, xxxiii, 6-13. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 266-275, 1 pl. — **Gardella** (E.) Emolisi da alcali in rapporto alla concentrazione loro. Arch. di fisiol., Firenze, 1908-9, vi, 525-535. — **Gatti** (A.) Ricerche sul potere emolitico della cornea e del cristallino. Ann. di ottol., Pavia, 1907, xxxvi, 835-841. — **Gauckler** (E.) Les modalités histologiques de l'hémolyse et le rôle de la rate dans l'évolution du pigment sanguin. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1908, i, 401-420. — **Gay** (F. P.) Observations on the single nature of hæmolytic immune bodies, and on the existence of so-called complementoids. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, Orig., 172-180. — **Gengou** (O.) De l'influence des électrolytes sur l'hémolyse par le sérum d'anguille. Compt. rend. de biol., Par., 1907, lxiii, 93-95. — **Glichnikoff** (V. I.) Ob izmenenii hemoliticheskoi sili krovyanoi sivorotki v razlichnyia fazy pishshevareniya. [Changes in the hæmolytic strength of blood serum in various phases of digestion.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1902, xlii, 1351; 1391. — **Goldschmidt** (R.) & **Pribram** (E.) Studien über die hæmolytische Eigenschaft der Blutsera. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 211-234. — **Graustrem** (E. A.) Materiali k voprosu o hemoliticheskikh svoystvakh eksudatov i transsudatov v svyazi s drugimi svoystvami ikh (udelniiy vyes, kolichestvo bielka, tochna zamerzaniya, nnkkoalbumin, svyortivayemost, tsistokopicheskaya kartina). [Data on the hæmolytic qualities of exsudates and transsudates in connection with their other qualities (specific weight, quantity of albumen, freezing point, nuclealbumin, coagulability, cystoscopic picture).] Izvest. Imp. Voenno-med. Akad., S.-Peterb., 1905, xi, 95-107. — **Greshoff** (M.) Hæmolyseproeven en haar practische toepassingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlv, 2. pt., 1934-1942. — **Gros** (O.) Studien über die Hämolyse. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1909-10, lxii, 1-38. — **Gruber** (M.) Ueber Bakteriolyse und Haemolyse. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1924; 1965. — **Guillain** (G.) & **Troisier** (J.) L'auto-agglutination et l'autolyse dans la biligénie hæmolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 463. — **Guthrie** (C. C.) The effect of the intravenous injection of formaldehyde and calcium chloride on the hæmolytic power of serum. Am. J. Physiol., Bost., 1904-5, xii, 139-148. — **Ilahu** (M.) Beziehungen der Hämolyse zur Praxis. Vöhrfentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl.



## Serum-hæmolytic.

Balnear. Gesellsch., 1903, pt. 2, 318-326. — **Hahn** (M.) & **Frommsdorf** (K.) Zur hämolytischen Wirkung des normalen Menschenserums. München, med. Wehnschr., 1902, xlix, 1454-1456. — **Halpern** (M.) O wlasnościach hemolitycznych surowicy ludzkiej. [Hæmolytic of human serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 1704; 1105; 1134; 1152. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 1121; 1154. — **Harzbecker** (O.) & **Jodlbauer** (A.) Ueber den zeitlichen Ablauf der Hämolyse bei der Belichtung sensibilisierter roter Blutkörperchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 306-313. — **Hecht** (H.) Untersuchungen über hämolytische, eigenhemmende und komplementäre Eigenschaften des menschlichen Serums. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 265-269. — **Hecker** (R.) Beiträge zur Kenntnis der hämolytischen Komplemente. Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. z. Frankf. a. M., Jena, 1907, 3. Hft., 37-60. — **Hedinger** (E.) Klinische Beiträge zur Frage der Hämolyse. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiv, 24-42. — **Hédou** (E.) Sur l'hémolyse par les glycosides globulicides, et les conditions de milieu qui la favorisent ou l'empêchent. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1901, viii, 381, ix, 393. Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 170. — Toxicité des glycosides hémolytiques pour les poisons et actions antitoxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, II. s., iii, 391-393. — **Henri** (V.) Recherches physico-chimiques sur l'hémolyse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxi, 101-104. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, viii, 28-30. — Influence de la quantité de sérum de chien sur l'hémolyse des globules rouges de poulet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 35. — Etude de la loi de la vitesse d'hémolyse des hématies de poulet par le sérum de chien. *Ibid.*, 37. — Influence de la quantité des globules et de la durée de la réaction sur les résultats de l'hémolyse; réponse à M. Mioni. *Ibid.*, 221. — **Henri** (V.) & **Lévy** (Mlle. J.) Hémolyse par les mélanges d'hydrate de fer colloïdal et de saponine; influence de la quantité de globules; rapprochement avec les hémolyses. *Ibid.*, 1906, lxi, 124. — **Hirvisalo** (K. F.) Alkoholoin aikaansamasta muutoksetta punaisten verisolujen resistenssin heterogeenisen serumin hemolyytiseen vaikutukseen nähden. [The effects of alcohol on the resistance of the red blood cells to the hæmolytic action of heterogeneous serum.] Duodecim, Helsinki, 1907, xxiii, 282-288. — **Hirvisalo** (K. F.) & **Stigell** (R.) Muutamien alkaloidien hemolyytistä kykyä. [The changes of hæmolytic alkaloids.] *Ibid.*, 1908, xxiv, 83-89. — **Höber** (R.) Ueber den Einfluss von Neutralsalzen auf die Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiv, 203-216. — **Ibba** (F.) Le proprietà emolitiche del siero di Colombo predisposto all'infezione carbonchiosa mediante il caldo e gli equilibri di temperatura. (Contributo al meccanismo d'azione delle cause predisponenti alle malattie infettive.) Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1906, xxviii, 219-230. — **Ide** (M.) Hémolyse et anti-hémoglobine. Cellule, Liège & Louvain, 1902-3, xx, 261-285. — **Iscovesco** (H.) Les lipoides du sang; les savons du sérum; leur action hémolytique; rôle protecteur des lipoides globulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 675. — **Izar** (G.) Einfluss des Bluteserums auf die Hämolyse durch Schwermetalle. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 482-495. — **J** (S. A.) On the hæmolytic action of picric acid. Homeop. Recorder, Lancaster, Pa., 1902, xvii, 211-221. — **Jacoby** (M.) & **Schütze** (A.) Ueber die Inaktivierung der Komplemente durch Schütteln. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 2139. — **Jona** (G.) Itero emolitico della tubercolosi e funzione emolitica del fegato. Riv. veneta di sc., med., Venezia, 1909, I, 3-19. — **Jordan** (E. O.) The connection between the alkalinity of certain bacterial filtrates and their hemolytic power. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 31-41. — A thermostabile, hemolytic precipitate from nutrient broth. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 511-513. — **Kelling** (G.) Ueber eine neue hämolytische Reaction des Bluteserums bei malignen Geschwülsten (und bei malignen Blutkrankheiten) und über ihre diagnostische und statistische Verwendung in der Chirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 116-166. — **Klein** (A.) Ueber die Beeinflussung des hämolytischen Komplements durch Agglutination und Präzipitation. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1261-1268. — **Kneass** (S. S.) & **Evans** (J. S.) The quantitative relations of antigen, amboceptor, and complement in the estimation of hemolysis. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 203-227. — **Koepppe** (H.) Ueber Hämolyse. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 344-354. — **Korschun** (S.) & **Morgenroth** (J.) Ueber die hämolytischen Eigenschaften von Organ-Extraceten. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 870-875. — **von Krogh** (B.) Ueber die Reversibilität der Hämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxii, 345-351. — Ein Versuch zur Stöchiometrie der Hämolyse. *Ibid.*, 132-148. — **Kilbs**. Ueber die hämolytische Wirkung von Stuhlfiltraten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1906-7, v, 73-88. — **Landau** (H.) Studya nad hemolizą. [On hæmoly-

## Serum-hæmolytic.

sis.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 1050-1057. Also, transl.: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 52-59. — **Landsteiner** (K.) & **Fürth** (J.) Ueber die Reaktivierung von hämolytischem Immuneserum durch Lösungen von Hämotoxinen und durch Kaltblütersera. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 231. — Nachträgliche Bemerkungen zu unserer Mitteilung: Ueber die Reaktivierung von hämolytischem Immuneserum, etc. *Ibid.*, 606. — **Landsteiner** (K.) & **Raubitschek** (H.) Beobachtungen über Hämolyse und Hämagglutination. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 660-667. — **Lane-Clayton** (Janet E.) On the presence of hæmolytic factors in milk. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908-9, xiii, 34-37. — **Launoy** (L.) A propos de l'action hémolytique du chlorhydrate d'amyléine a  $\beta$ . Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 73-75. — **Lazar** (E.) Ueber hämolytische Wirkungen des Froschserums. Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 1057-1059. — **Lesné** (E.) & **Gaudeau**. Action du sérum d'enfants normaux et malades sur les globules rouges du lapin. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1906, x, 239-241. — **Levaditi** & **Rosenbaum**. Action des substances hémolytiques sur les spirochètes, les protozoaires et les vibrations. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 117-121. — **Levene** (P. A.) & **Baldwin** (E. R.) On the antihemolytic action of some cell and tissue constituents. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 205-212. — **Levy** (Mlle. J.) Notes sur l'hémolyse par hydrate de fer colloïdal et par la saponine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 39-41. — Hémolyse des globules rouges par la leïcithine; influence de la quantité de leïcithine et de la quantité de globules. *Ibid.*, 692. — **Lewis** (P. A.) The influence of temperature on hæmolytic in hypotonic solutions. J. Exper. Med., Lancaster, Pa., 1909, xi, 593-603. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908-9, vi, 73. — **Lichtwitz** (L.) Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe (des Eosins) auf normale und hämolytische Sera. München, med. Wehnschr., 1904, li, 1589. — **Liebermann** (L.) A hæmagglutinatív viszonya a hæmatolysishoz. [The relation of . . . to . . .] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, d. f., viii, 82-87. Also, transl.: Biochem. Ztschr., Berl., 1907, iv, 25-39. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 372-378. — A hæmatolyticus savóról; sav és alkali befolyása az aktivitásra. [Hæmolytic serum; the influence of acid and alkali on activity.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, d. f., viii, 96-104. — Der Einfluss der Verdünnung auf die Wirkung des hämolytischen Bluteserums. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1907, Budapest, 1908, 54. Also, transl.: Orvosi heti szemle, Budapest, 1907, xlii, 528. — A hæmatolysáló complementumokról és a hæmatolyticus serum hatásának mechanizmusáról. [Hæmolytic complements and the mechanism of the effects of hæmolytic serum.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, d. f., viii, 118-131. — **Liebermann** (L.) & **Fenyessy** (B.) A hæmatolyticus immunanag kimutatása és izolálása. [The determination and isolation of hæmolytic immunity material.] *Ibid.*, 112-117. — Ueber die Wirkung der Verdünnung auf Normaleserum und auf inaktiviertes hæmolytisches Immuneserum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, lxiii, 421-423. — Hämotropie Wirkung aus hæmolytischen Seris isolierter Immunkörper. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 431-436. — Ueber die gegenseitige Aktivierung hämolytischer unwirksamer Stoffe. *Ibid.*, 436-442. — **Liebermann** (L.) & **Liebermann** (P.) A hydroxyl-ionok concentrat iójának változása a savók inaktiválásánál és ennek befolyása a hæmatolysire. [The change of the concentrations of hydroxyl-ions with the inactivity of serums and its influence on hæmolytic.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, d. f., viii, 105-111. — **Lissaur** (M.) Untersuchungen über die hämolytischen Eigenschaften des Bluteserums abgekühlter und erwärmter Tiere. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lxiii, 331-338. — **Loeper** (M.) & **Louste** (A.) Recherche des microbes et des éléments cancéreux circulant dans le sang par l'hémolyse artificielle immédiate. Arch. de méd. exp. et d'anat. path., Par., 1905, xvii, 301-317. — **Lüdke** (H.) Beiträge zur Hämolyse. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 288; 418; 1905-6, xl, 576. — Ueber die Hämolyse durch Galle und die Gewinnung der Gallen-hämolyse hemmendem Serum. *Ibid.*, 1906, xli, 455; 552. — Ueber Hämolyse und Antihämolyse in menschlichen Transsudaten und Exsudaten. *Ibid.*, 1907, xlv, Orig., 268-280. — **McCallum** (J. B.) On the diuretic action of certain hæmolytics, and the action of calcium in suppressing hæmoglobinuria. Univ. Cal. Pub. Physiol., Berkeley, 1905, ii, 87; 93. — **Mannaberg** (J.) Ueber Hämolyse durch Wasser-Resorption von Magen-Darmtractaus. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 740. — **Mannwaring** (W. H.) On hemolytic "complementoid". Tr. Chicago Path. Soc., 1903-6, vi, 351-358. Also, Reprint. Also: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], J. Abt., Jena, 1906, xli, 455-459. Also, Reprint. Also: J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 219-222.

## Serum-hemolysis.

*Also*, Reprint. — Hemolytic curves. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xi, 400-105. — A quantitative study of hemolytic serum. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1905, ii, 460-481. — Quantitative methods with hemolytic serum. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1907-8, iii, 387-389. — On the application of physical chemistry to hemolytic serum. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 713-715. *Also*, Reprint. — Factors in hemolysis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1908, v, 67-71. *Also*, Reprint. — Quantitative methods with hemolytic serum. *Stud. Rockefeller Inst. M. Research* [N. Y.], 1908, viii, 387-389. — **Marchi** (G.) Emolisiina ottenuta nel siero di coniglio e di cane mercè l'iniezione d'urina di cavallo sano. *Arch. scient. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1906, iv, 145-149. — **Marki**. Ueber Hemmung der Hämolyse durch Salze. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1902, xxix, 86-92. — **Marshall** (H. T.) Studies in hemolysis with special reference to the properties of the blood and body fluids of human beings. *J. Exper. M.*, N. Y., 1901-5, vi, 347-375. *Also*, in: *Stud. Rockefeller Inst. M. Research*, N. Y., 1905, iii, 347-375. — **Marzocchi** (V.) Sul potere emolitico del siero del sangue delle vene splenica e crurale in confronto di quello delle arterie corrispondenti. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1905, 4. s., xi, 117-121. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1905, xliii, 400-404. — **Matthes** (M.) Experimenteller Beitrag zur Frage der Hämolyse. *München, med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 8-10. — **Meakins** (J. C.) "Division of complement" in hemolysis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1907, xviii, 259-261. — **Meinertz** (J.) Beiträge zur Kenntniss der Beziehungen von Leber und Milz zur Hämolyse. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1905-6, ii, 602-618. — **Meltzer** (S. J.) Ueber den Einfluss der Peritonealhöhle auf das hämolytische Vermögen des fremden Serums. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 278-281. — Hemolysis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1901, xvi, 246-267. *Also*, *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx, 161-168. *Also*, Reprint. *Also*, in: *Stud. Dep. Path. Coll. Phys. & Surg.*, Columbia Coll., N. Y., 1901-2, viii, no. 3. — **Mensi** (S.) Sul potere emolitico del siero di sangue nel neonato normale ed iterico. *Pediatria*, Napoli, 1908, 2. s., vi, 765-769. — **Metalnikoff** (S.) Ueber hämolytisches Serum durch Blutfütterung. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxxi, 531-533. — **Meyer** (K.) Ueber den Einfluss einiger Eiweisskörper und anderer Kolloide auf die Hämolyse. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1908, lxxv, 292-304. — Ueber die Säurenatur der hämolytischen Immunkörper. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Orig., 337-340. — **Meyerstein** (W.) Ueber den Einfluss des Cholesterins auf die Seifenhämolyse. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1904, lvi, 385-389. — **Micheli** (F.) & **Donati** (M.) Sulle proprietà emolitiche degli estratti di organi e di tumori maligni. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 1037-1041. — **Milhan**. De l'hémolyse dans les épanchements hémorragiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, li, s., iii, 207. — **Mioni** (G.) Dosage du pouvoir hémolytique. *Ibid.*, 1904, lvi, 157. *Also*, *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève* 1903, Genève, 1904, iv, no. 9, 1. — Influence de la quantité des globules et de la durée de la réaction sur les résultats de l'hémolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 192; 485. *Also* [Abstr.]: *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève* 1904, Genève, 1905, v, no. 24, 3. *Also* [Abstr.]: *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève* 1905-6, Genève, 1907, vi, pt. 9, 3. — Contribution à l'étude des hémolysines naturelles. *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève* 1904, Genève, 1905, v, no. 3, 1-25. — **Modica** (O.) Azione emolitica (precipitante) delle urine di alcuni degli animali trattati con sangue eterogeneo; agenti della reazione e circostanze che possono influire su di essa. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1901, 4. s., vii, 617-626. — **Moore** (B.) The bio-chemistry of hemolysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1909, ii, 684. — **Moore** (B.), **Wilson** (F. P.) & **Hutchinson** (L.) Note on the action of salts of unsaturated fatty acids as hemolytic agents. *Proc. Physiol. Soc. Lond.*, 1908-9, p. lxxiii. — A contribution to the bio-chemistry of hemolysis; (a) changes in the solubility of the lipids in presence of one another, and of certain unsaturated organic substances; (b) the balancing action of certain pairs of hemolysins in preventing hemolysis; (c) the protective action of serum proteins against hemolysins; (d) the effects of oxidizing and reducing agents upon hemolysis. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1909, iv, 346-368. — **Moreschi** (C.) & **Friedberger** (E.) Nuovi contributi allo studio dei sieri emolitici; di una sostanza di produzione immunizzatoria che accelera l'emolisi. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1904, xxi, 186. — **Morgenroth** (J.) Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptoren durch Seruminjektion; ein Beitrag zur Kenntniss der Receptoren. *München, med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 1033-1035. *Also*, Reprint. — **Moro**. Ueber das Verhalten des Serumkomplements beim Sängling. *München, med. Wehnschr.*, 1907, liv, 2170. — **Moruzzi** (G.) Studio fisico-chimico dell'emolisi da ipotonia. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1907-8, v, 185-206. *Also*, *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1908, 2. s., i, 53-55. *Also*

## Serum-hemolysis.

[Abstr.]: *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1908, 2. s., i, 53-55. — **Müller** (P. T.) Ueber die Antihämolyse normale Sera. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 860-873. — **Muir** (R.) On the action of hemolytic sera. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 416-451. — **Muir** (R.) & **Browning** (C. H.) On chemical combination and toxic action as exemplified in hemolytic sera. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1904-5, lxxiv, 298-309. — **Muir** (R.) & **Ferguson** (A. R.) On the hemolytic receptors of the red corpuscles. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1906, xi, 84-94. — **Mya** (G.) & **Sanarelli** (G.) L'azione dell'esagerata emolisi sulla predisposizione alle malattie infettive. *Atti d. r. Accad. d. fisic. d. r. Soc. ed. Accad.*, 4. s., iii, 519-545. — **Neisser** (E.) & **Doering** (L.) Zur Kenntniss der hämolytischen Eigenschaften des menschlichen Serums. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1901, xxxviii, 593-595. — **Neuberg** (C.) & **Reicher** (K.) Lipolyse, Agglutination und Hämolyse. *München, med. Wehnschr.*, 1907, liv, 1725-1728. — **Neufeld** (F.) & **Töpfer** (H.) Ueber hämolytische und hämatrope Sera. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 456-463. — **von Niessen**. Beitrag zur Beurtheilung der Hämolyse. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1902, ix, 553-559. — **Noda** (S.) Ueber das Mischungsverhältnis bei hämolytischen Proben. I. Der hämolytische Effekt bei Erythrocytenüberschuss. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 401-408. — **Noeggerath** (C. T.) Zur Kulturelle Hämolyse. *München, med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 2485. — **Noguchi** (N.) The interaction of the blood of cold-blooded animals with reference to hemolysis, agglutination and precipitation. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 362-369. *Also*, *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1902-3, xv, 295-301. — The antihemolytic action of blood sera, milk and cholesterol upon agaricin, saponin and tetanolysin, together with observations upon the agglutination of hardened red corpuscles. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 377-382. *Also*, *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1902-3, xv, 327-330. — Ueber eine lipolytische Form der Hämolyse. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1907, vi, 185-191. *Also*, Reprint. — **Nolf** (T.) De l'origine du complément hémolytique et de la nature de l'hémolyse par les sérums. *Acad. roy. de Belg.*, Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1908, 748-772. — **Osorio** (N.) Sueros hemolíticos. *Rev. méd. de Bogotá*, 1900-1901, xxiii, 161-165. — **Otolenghi** (D.) & **Mori** (N.) Die Wirkung des Äthyläthers auf die hämolytischen und bakteriziden Sera. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 338; 468. — **Pace** (D.) Contributo alla conoscenza dei sieri emolitici con special riguardo al potere isoagglutinante ed isolitico di alcuni sieri umani normali e patologici. *Riv. erit. di clin. med.*, Firenze, 1901, ii, 661; 677; 696. — **Pasencio** (O.) Die Zusammensetzung des Blutscheibenstromas und die Hämolyse. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path.*, Bruchegg, 1905, vi, 543-566. — **Pasquini** (P.) Sul potere emolitico delle brocculture di vari germi patogeni e non patogeni. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1902, n. s., xii, 373-387. — **Pepper** (W.) & **Nisbet** (V.) A case of fatal hemolysis following direct transfusion of blood by arteriovenous anastomosis. *Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab.*, Phila., 1907-8, no. 6. — **Petrie** (G. F.) A note on the methods of conducting hamolytic experiments. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1901-2, liii, 35-38. *Also*, *Lancet*, Lond., 1902, i, 438. — **Pfeiffer** (H.) Ueber die Wirkung des Lichtes auf Eosin-Blutgemische. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1905, xviii, 221. — **Philosophow** (P.) Zur Kenntniss der hämolytischen Amboceptoren und ihrer Beziehungen zu den Receptoren der Erythrocyten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xx, 292-348. — **Pictre** & **Vila**. Influence de quelques réactifs chimiques dans les phénomènes d'hémolyse et d'agglutination. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1906, lx, 292-296. — **Pighini** (G.) Sul potere che hanno la colessterina e la sostanza nervosa di neutralizzare la emolisi da lecitina e da sieri specifici. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 188-185. — **Pinini** (A.) Influenza delle sostanze emolitiche sulle funzioni ureogenetica ed antitossica del fegato. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. et Par., 1905, xiv, 389-399. — **von Poggenpohl** (S.) Ueber die Bindungsweise hämolytischer Amboceptoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1909, xxii, 64-89. — O vliyani solst shtsholochnikh i shtsholochno-zemelnikh metallov na hemoliz i hemolicheskaya sivorotki. [Influence of salts of alkaline and alkaline earths upon hemolysis and hemolytic serums.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1909, viii, 1152; 1207. — **Polk** (J. M.) A clinical study of the hemolytic action of human blood serum. *J. Med. Research*, Bost., 1904, xii, 263-293. — **Preli** (L.) Hémolyse par le plomb, le plomb colloïdal et les sels de plomb. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxxv, 52. — **Quinan** (C.) The relations of specific gravity and osmotic pressure to hemolysis. *J. Med. Research*, Bost., 1903, x, 1-10. *Also*, Reprint. — On the quantitative separation of the globulins of hemolytic serum with special reference to the carbon dioxide group. *Univ. Calif. Pub. Path.*, Berkeley, 1903, i, 1-5. — **Raubitschek** (H.) Zur Kenntniss der alkoholischen Bakterienhämolyse. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Orig., 508-513. — **Rehns** (J.) Sur



# Serum-hæmolysis.

les propriétés antihémolytiques des sérums normaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1904, lvi, 65.—**Rehms** (J.) & **Roux** (L.) Contribution à l'étude des glucosides hémolytiques (essai de pharmacodynamie cellulaire). *Ibid.*, 1902, li, s., iv, 256-258. —. Action comparative et synergie de quelques glucosides hémolytiques. *Ibid.*, 258.—**Rémy** (L.) Contribution à l'étude des sérums hémolytiques; recherches sur le mode d'union du sérum et des substances actives avec les globules rouges. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1905, xix, 766-786. —. Contribution à l'étude des sérums hémolytiques; le dosage des substances actives dans les sérums hémolytiques. *Ibid.*, 1906, xx, 1018-1048. *Also: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1906, 4. s., xx, 879-908.—**Rist** (E.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Réactions du tissu lymphoïde au cours de l'hémolyse aiguë. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lix, 135.—**Robert** (Mlle. T.) Etude de l'hémolyse des globules de cheval par l'acide acétique; influence du milieu. *Ibid.*, 1906, lx, 354. —. Influence retardatrice du sérum sur l'hémolyse des globules de cheval par l'acide acétique. *Ibid.*, 355. —. Etude de l'hémolyse par les acides. J. de physiol. et de path. gén., *Par.*, 1906, viii, 969-979.—**Ruffer** (M. A.) On hamolytic and hamozotic serums. *Brit. M. J., Lond.*, 1904, ii, 581.—**Ruffer** (M. A.) & **Crendiropoulos** (M.) Note on antihæmolytic (hamozotic) serum. *Brit. M. J., Lond.*, 1903, ii, 130. *Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1903, liv, 954. —. Note on hamolytic and hamozotic serums. *Brit. M. J., Lond.*, 1905, ii, 544. —. Action de divers sels sur le pouvoir hémolytique de la bile in vitro. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1906, lx, 260.—**Rywosch** (D.) Vergleichende Untersuchungen über die Resistenz der Erythrocyten einiger Säugethiere gegen hämolytische Agentien. *Arch. f. Physiol., Bonn*, 1906-7, cxvii, 229-251. —. Ueber Hämolyse und Baktericidie des embryonalen Hühnerblutes. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 468-474.—**Sacerdoti** (C.) Pouvoir hémolytique naturel et soustractions sanguines. *Arch. ital. de biol., Turin*, 1908-9, i, 197-209. —. Potere emolitico e sottrazioni sanguigne. *Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia*, 1906, iv, 356. —. Potere emolitico naturale e sottrazioni sanguigne. *Arch. per le sc. med., Torino*, 1908, xxxii, 99-118.—**Sacharoff** (G.) & **Sachs** (H.) Ueber die hämolytische Wirkung der photodynamischen Stoffe. *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 297-299.—**Sachs** (F.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Seifenhämolyse. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1908, xii, 278-289.—**Sachs** (H.) & **Bauer** (J.) Ueber das Zusammenwirken mehrerer Amboceptoren bei der Hämolyse und ihre Beziehungen zu den Komplementen. *Arb. a. d. k. Inst. f. exper. Therap. z. Frankf. a. M.*, Jena, 1907, 3. Hft., 1-35, 1 pl.—**Salgnat** (L.) Recherche clinique de l'hémolyse. *Centre méd. et pharm., Gannat*, 1907-8, xiii, 289-293.—**Sasaki** (T.) Ueber die Aktivierung der hämolytischen Wirkung des Meerschweinchen-serums durch Aminosäuren. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1909, xvi, 71-80.—**Schmidt** (T.) Untersuchungen über Hämolyse bei Coli- und anderen Darmbakterien. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, i, Orig., 359-373.—**Schneider** (R.) Die bakterizide und hämolytische Wirkung der tierischen Gewebeflüssigkeiten und ihre Beziehungen zu den Leukozyten. *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1909, lxx, 40-162.—**Smithies** (F.) Hemolysis and its diagnostic significance in cancer and tuberculosis. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor*, 1909, xxxi, 442-452. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1909, lxxvi, 901-905.—**Soll** (T.) Ricerche comparative sul potere emolitico dello siero di sangue materno e fetale. *Ann. di ostet., Milano*, 1907, ii, 597-611.—**von Stejskal** (K.) Ueber den Nachweis und die klinische Bedeutung hämolytischer Erscheinungen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 1701-1706.—**Stern** (Mlle. L.) Pouvoir hémolytique du sérum sanguin normal chez différentes espèces animales. *Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève*, 1903, Genève, 1904, iv, no. 11, 21.—**Stewart** (G. N.) The influence of cold on the action of some hæmolytic agents. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1903, ix, 72-96. —. The mechanism of hæmolytic with special reference to the relations of electrolytes to cells. *J. Pharmacol. & Exper. Therap., Bost.*, 1909-10, i, 49-121. —. The permeability of cells, with special reference to hæmolytic. *Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid*, 1904, xiv, sect. de physiol. [etc.], 85-87.—**Strauss** (H.) & **Wolff** (W.) Ueber das hæmolytische Verhalten seröser Flüssigkeiten. *Fortschr. d. Med., Berl.*, 1902, xx, 1-4.—**Stechastnyi** (S. M.) Ueber die Histogenese der eosinophilen Granulationen im Zusammenhang mit der Hämolyse. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1905, xxxviii, 450-509, 2 pl. —. Blutplättchen und hämolytisches Serum; Agglutination der Plättchen und der hämolysehemmende Einfluss der Plättchen; Komplementbindung durch dieselben. *Folia serolog., Leipz.*, 1909, ii, 285-302.—**Stühler** (A.) Ueber Schüttelinkaktivierung der Komponenten des hämolytischen Systems. *Zentrabl. f. innere Med., Leipz.*, 1910, xxxi, 33-36.—**Swire** (A. V.) O patologo-anatomiche skikh izmeneniyakh parenkhimatoznikh organov pri dletsvii na nikh hepatoliticheskoi sivorotki. [Patholog-

# Serum-hæmolysis.

ical changes of parenchymatous organs under the action of hepatolytic serum.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1904, iii, 877-879.—**Sweet** (J. E.) A study of an hæmolytic complement found in the serum of the rabbit. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 208-212. *Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1902-3, xv, 374. *Also, Reprint.*—**Tsuda** (K.) Ueber die hämolytische Wirkung des normalen Rinderserums bei vermindertem Salzgehalt. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 399-401.—**Tsurusaki** (H.) zur Kenntnis der komplexen Hämolyse. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1908, x, 345-355.—**Van develde** (A.-J.-J.) Note sur l'influence de la concentration des globules sanguins et de la forme des épreuves à réaction sur l'hémolyse par les réactifs chimiques. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1905, lxxv, 157-163. —. Ueber hämolytische Wirkungen isomerer Verbindungen. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1907, v, 358-364.—**Vincent** (H.) & **Dopter**. Pouvoir antihémolytique in vitro du chlorure de calcium et des chlorures de quelques métaux appartenant à la même famille. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lix, 635.—**Waclaw & de Biechter** (Mathilde). Influence du chauffage du corps sur l'hémolyse. *Arch. internat. de pharmacol., Brux.* et *Par.*, 1909, xix, 497-506.—**Wassmuth** (A.) Enthalten Leukozyten antihämolytische Stoffe? *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1907-8, lxiii, 23-36.—**Weil** (R.) Hemolytic properties of organ and tumor extracts. *J. Med. Research, Bost.*, 1907-8, xvi, 287-306. *Also, Reprint.* *Also: Am. Med., Phila. & York, Pa.*, 1907, n. s., ii, 179.—**Weingeroff** (L.) Zur Kenntnis des Hämolytins des *Bacillus pyocyaneus*. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 777-781.—**Wendelstadt** (H.) Ueber die Vielheit der Amboceptoren und Komplemente bei Hämolyse. *Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 469-473.—**Widal** (F.) & **Abrami** (P.) Types divers d'ictères hémolytiques non congénitaux, avec anémie; la recherche de la résistance globulaire par le procédé des hématies déplasmatisées. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 1127-1169.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Brulé** (M.) Hémolyse par fragilité globulaire et hémolyse par action plasmatique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1907, lxiii, 346-349.—**Woeffel** (A.) Preliminary report on a hæmolytic extractive from blood serum. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1903-4, vi, 128-131. *Also, Reprint.* —. A note on the distribution of the salts in hæmolytic. *Bio-Chem. J., Liverp.*, 1908, iii, 146-154.—**von Wunsehheim** (O. R.) Ueber Hämolyse im Reagensglas und im Tierkörper. *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1905, liv, 185-296. —. Ueber Hämolyse bei experimentellen Infektionen. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1117-1120.—**Zeissler** (J.) Komplementeschädigung durch Schütteln. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlv, 2340.

# Serum-hæmolysis by means of serpent venoms.

**LAMB** (G.) Snake-venoms in relation to hæmolytic. 4°. *Calcutta*, 1905. —. *Scient. mem. med. off. India, Calcutta*, 1905, no. 20. —**Baug** (I.) Kobragift und Hämolyse. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1908, xi, 521; 1909, xviii, 441.—**Bauer** (F.) & **Lehndorff** (H.) Die Aktivierung der Kobragift-hämolyse durch menschliche Sera. *Wien. med. Wehnschr.*, 1909, lix, 1615-1621.—**Beyer** (W.) Untersuchungen über Hemmung der Kobrahämolyse durch das Serum von Geisteskranken und körperlich Kranken. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 1464-1467. —. Ueber die Kobragift aktivierende Eigenschaft menschlicher Blutsera und über Mechanismus der Kobragift-hämolyse. *München. med. Wehnschr.*, 1909, lvi, 2206-2210.—**Bezola** (C.) Informo ai rapporti tra lecitina e complemento nella emolisi da veleno di cobra. *Clin. med. ital., Milano*, 1908, xlvii, 482-488. *Also, transl.: Centrabl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlv, 433-438.—**Bretton** (M.), **Massol** (L.) & **Petit** (G.) Influence du liquide céphalo-rachidien sur le pouvoir hémolytique du venin de cobra en présence de lecitine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxiv, 210.—**Brückner** (E. L.) & **Mueh** (H.) Weitere Mitteilungen über die Hemmungsreaktion menschlicher Sera gegenüber Kobragift. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xlv, 1526-1530.—**Calmette** (A.) Sur l'action hémolytique du venin de cobra. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1902, cxxxiv, 1446. —. L'hémolyse des venins de serpents. *Bull. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1907, v, 193-200.—**von Dungern & Coea**. Ueber Hämolyse durch Schlangengift. *Biochem. Ztschr.*, *Berl.*, 1908, xii, 407-421. *Also: München. med. Wehnschr.*, 1907, liv, 2317-2321. —. Ueber Hämolyse durch Kombination von Oelsäure oder ölsäurem Natrium und Kobragift. *München. med. Wehnschr.*, 1908, lv, 105-107.—**Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) Snake venom in relation to hæmolytic, bacteriolysis, and toxicity. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1902, 3. s., xxiv, 25-48. *Also: J. Exper. M., N.Y.*, 1901-5, vi, 277-301.—**Göbel** (O.) Contribution à l'étude de l'hémolyse par le venin de cobra. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1905, lviii, 422.—**Hambur-**

**Serum-hæmolysis by means of serpent venoms.**

**Ger** (J.) Ueber die Beeinflussung der Kobra-Gift-Hämolysen durch Seren von Haut- und Geschlechtskranken. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 785-788.—**Hirsch** (J. A.) & **Pölzl** (O.) Ueber das Verhalten verschiedener menschlicher Sera und Blutkörperchen bei der Hämolysen durch Kobragift, mit besonderer Berücksichtigung der Befunde bei Psychosen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 949-954.—**Kraus** (R.) [et al.]. Ueber das Verhalten menschlicher und tierischer Blutkörperchen gegenüber Kobragift unter normalen und pathologischen Verhältnissen (Tumoren). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1909, xxii, 1027-1030.—**McFarland** (J.) & **Weston** (P. G.) Hemolysis of human and rabbit erythrocytes by crotaline venom. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 845-849.—**Micheli** (T.) & **Borelli** (L.) Reazione di Wassermann ed emolisi da veleno del cobra. *Gior. d. r. Acad. med. chir.*, di Torino, 1908, lxxi, 102.—**Neubauer** (J.) & **Seifert** (G.) Untersuchungen über den Wert der Kobragift-Aktivierung durch Serum tuberkulöser Rinder für diagnostische Zwecke. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1909, xix, 193-197.—**Sachs** (H.) Ueber die Beziehungen des Kobragiftes zu den roten Blutzellen. *München. med. Wchnschr.*, 1908, lv, 437-439.

**Serum-hæmometer.**

**Lode** (A.) Ein Apparat zur Messung des Haemoglobingehaltes im Blutserum (Serumhæmometer). *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 477-479.

**Serum-precipitins.**

See *Precipitins*.

**Serumtherapy.**

See *Serotherapy*.

**Servajan.** Des eaux minérales de Saint-Alban au point de vue clinique et de diverses méthodes de traitement par l'acide carbonique. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880.

**Servajan** (Joannes). De l'aquapuncture. 56 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872. [P., v. 2277.]

**[Servan** (Antoine-Joseph-Michel) [1737-1807]. Doutes d'un provincial, proposés à messieurs les médecins commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. 134 pp. 8°. *Lyon & Paris, Proult*, 1784.

**Servant** (Eugène). \*Traitement orthopédique de la fracture du Dupuytren récente. 102 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 251.

**Servants.**

**DE RYCKÈRE** (R.) La servante criminelle; étude de criminologie professionnelle. roy. 8°. *Paris*, 1908.

**Biernacki** (M.) O higienie służby folwarcznej. [Hygiene of servants.] *Zdrowie*, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 891-900.—**De Ryckere** (R.) La criminalité ancillaire. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1907, xxvii, 179-188.—**Themerson** (M.) Słowo w sprawie higieny służby domowej. [Hygiene of domestic service.] *Zdrowie*, Warszawa, 1904, 2. s., iv, 900-902.—**Thierry** (H.) & **Graux** (L.) Chambres de domestiques. *Prov. méd.*, Par., 1909, xx, 255.

**Servas** (Lucien) [1870- ]. \*Contribution à l'étude des côtes cervicales chez l'homme. [Lyon.] 65 pp., 1 l. 4°. *Bourg*, 1896, No. 1199.

**Servé** (Friedrich). \*Zur Beurtheilung der neueren Ansichten über die Entstehung der Zwillingschwangerschaft. 36 pp. 8°. *Strassburg, C. & J. Goeller*, 1900.

**Servé** (Martin). \*Die Ptosis und ihre chirurgische Behandlung. 33 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1894.

**Serrel** (Fernand-Georges-Raoul) [1874- ]. \*Contribution à l'étude des manifestations musculaires dans les blennorrhagies. La myopathie blennorrhagique. 66 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 7.

**Servel** (Paul) [1874- ]. \*Des fractures et enfoncements du frontal chez le fœtus, pendant l'accouchement, produites par les saillies du promontoire ou de l'arc antérieur du bassin. 114 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1901, No. 157.

**Servent** (André) [1883- ]. \*Essai sur les colites et les péricolites. Affections inflammatoires simples. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 80.

**Servent** (Georges) [1874- ]. \*Des sections traumatiques de la membrane thyro-hyoidienne et de leur traitement. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1907, No. 99.

**de Servès** (Soleirol) & **Le Roux** (Mme.) Manuel de gymnastique rationnelle et pratique (méthode suédoise). 116 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.

**Servettaz** (Louis) [1874- ]. \*Traitement de la rétroversion de l'utérus mobile non gravide. viii, 9-60 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 3.

**Servetti** (Giuseppe). Appendicite in sacco erniario. 9 pp. 8°. *Voghera, Rumi & Zolla*, 1904.

—. Ospedale civile di Voghera. Rendiconto operazioni eseguite dal . . . 24 pp. 8°. *Voghera, Rumi & Zolla*, 1904.

**Servetus** (Michael) *Villanovanus* [1509-53]. Christianismi restitutio. [1553.] 734 pp., 1 l. 12°. [*Nuremberg*, 1790.]

Contains, on pp. 170 et seq., the first description of the pulmonary circulation.

—. The discovery of the pulmonary circulation. Transl. by [Thomas Willis]. 1 sheet. eleph. fol. [n. p., 1908.]

—. See, also:

**BONNER** (Hypatia Bradlaugh). The quadricentenary of Michael Servetus. fol. [*New York*, 1909.]

Cutting from: Truth Seeker, N. Y., 1909.

**FLOURENS** (J.-P.-M.) Histoire de la découverte de la circulation du sang. 8°. *Paris*, 1854.

—. The same. Storia della scoperta della circolazione del sangue. Tradotta ed annotata sulla 2<sup>a</sup> ed. francese da A. De Martin e D. De Luca. 8°. *Napoli*, 1858.

—. The same. A history of the discovery of the circulation of the blood. 8°. *Cincinnati*, 1859.

**TOLLIN** (H.) Charakterbild Michael Servet's. 8°. *Berlin*, 1876.

—. The same. Michel Servet. Portrait-caractère. Traduit de l'allemand par Mme. Picheral-Dardier, avec une bibliographie des ouvrages de et sur Servet, et un appendice en réponse au récent mémoire de M. Chéreau, Histoire d'un livre: Michel Servet et la circulation pulmonaire, par Charles Dardier. 8°. *Paris*, 1879.

**Ball** (J. M.) The discoverer of the pulmonary circulation. *Moody's Mag. Med.*, Atlanta, 1896, i, no. 2, 9-14, port.—**Bruce** (J.) Miguel Servet: a forerunner of William Harvey. *Edinb. M. J.*, 1905, n. s., xviii, 250-252.—**Cumston** (C. G.) The biography of Michel Servetus, the discoverer of the pulmonary circulation; to which is appended the text of that passage of his work relating to this discovery, followed by an English translation of the same and notes. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 451-461, port.—**McRae** (C.) Michael Servetus, reformer, physiologist, and martyr. [From: Gentleman's Magazine.] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1892, xli, 519-530.—**Michael Servetus**. *Med. contemp.*, Lisb., 1910, xxviii, 26-28, port.—**Osler** (W.) Michael Servetus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 1-11, 4 pl. Also, *transl.*: *Deutsche Rev.*, Stuttgart, 1909, iv, 328-347.—**Robinson** (V.) Michael Servetus. *Med. Pharm. Critic & Guide*, N. Y., 1910, xlii, 17-24.—**Tollin** (H.) Michel Servet. *Rev. scient.*, Par., 1880, 2. s., xviii, 1180-1187.—**Vinay** (C.) Michel Servet. *Lyon méd.*, 1906, cvi, 1296-1302.

**Servia.** Zbornik zakona i uredaba u Kneževini Srbiji izdanih od 18 avgusta 1880 do 26 juna 1881. [Collection of laws and ordinances of the kingdom of Servia, issued from Aug. 18, 1880, till June 26, 1881.] xv, 695 pp. 8°. *Beogradu*, 1881.



**Servia.**

See, also, **Cholera** (History and statistics of), **Hospitals** (Management, etc., of), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Insane** (Care, condition, etc., of), **Leprosy** (History and statistics of), by localities.

**Servia.** Zbornik zakona i uredaba u Knejevini Srbiji izdanih od 18 avgusta 1880 do 26 juna 1881. XXXVI. [Collection of laws and ordinances of the kingdom of Servia, issued from Aug. 18, 1880, to June 26, 1881.] 8°. u Beogradu, 1881.

**D.** (M. S.) Notes de statistique et de géographie médicale sur la Serbie. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1900, ii, 97; 221.—**Géographie** médicale; Serbie. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 259.—**Mielert** (F.) Die heutige Serbien. Globus, Brnswgw., 1909, xcv, 9-14.—**Radokovic** (R.) Lčivé prameny v království Srbském. [Cumulative springs in the Kingdom of Servia.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1902, xli, 894; 923; 947.—**Tetzner** (F.) Zur Volkskunde der Serben. Globus, Brnswgw., 1904, lxxxvi, 85-91.—**Trajić**. Schwiegerväterliche Zeitehe und Hausgemeinschaft bei den Serben; archivalische Mitteilungen. Anthropophytica, Leipzig., 1908, v, 32-38.—**de Visiani** (R.) & **Pancić** (J.) Plantae serbicae rariorae aut novae; descriptae et iconibus illustratae: decas iii. Mem. reg. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1870, xvi, 3-21.—**Weisbach** (A.) Die Serbokroatischen Kroatiens und Slawoniens. Mitt. d. anthrop. Gesellschaft. in Wien, 1905, xxxv, 99-117.—**Wirzemy** (Prince). La coloration des cheveux, des yeux et de la peau chez les Serbes de la Serbie. Anthropologie, Par., 1909, xx, 353-372.

**Servia.** Ministry of the Interior. Sanitary Department. Die Entwicklung der öffentlichen Gesundheitspflege im serbischen Königreiche vom xii. Jahrhundert an bis 1883, von Dr. V. Gjorgjević. 2 p. l., 122 pp. 8°. Berlin, M. Pasch, 1883.

Pravilnik za vršenje sudskih sekcija i za izdavanje lekarskih uverenja, sa jednim prilogom o izdavanju lekarskih svedodžaba za duševno bolesne. [Regulations for performing judicial autopsy and issuing medical certificates, with supplement on the issuing of medical certificates of mental diseases.] 1 p. l., 78 pp. 8°. Beograd, 1898.

Repr. from: Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv.

**Servia.** Ministry of War. Istorija Srpskog vojnog saniteta. Napisao Vladan Gjorgjević. [History of Servian army sanitation. By . . .] v. l. xxv, 816, xxxiv, v pp., 9 plans, 1 diag., port. 8°. u Beogradu, 1879.

**CONTENTS.**

v. l. 1835-75. Istorija Srpskog vojnog saniteta za prvih 40 godina njegovog razvitka. [History of Servian army sanitation for the first 40 years.]

**Service médical** (médecins, chirurgiens, accoucheurs, pharmaciens, internes et externes) des hôpitaux de Paris pour l'année 1895. 1 sheet broadside. Paris, 1895.

Bound with: Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i.

— The same. broadside fol. Paris, 1901.

Bound with: Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii.

**Service** (Le) de secours de la Société de la croix-rouge du Japon, pendant l'intervention des puissances en Chine, 1900-1901. 89 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Pedone, 1902.

**Services hospitaliers** de Servia, 1900. [Issued as supplement to Bulletin médical, March 7, 1900.] 1 sheet eleph. fol. Paris, [1900].

**Servière** (Victor) [1883- ]. \* Le pseudo-mal de Pott syphilitique chez l'adulte. vi, 7-46 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1908, No. 43.

**Servières** (Jean-Baptiste-Guillaume-Etienne-Abel) [1864- ]. \* De l'herpès génital chez la femme. 69 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1892, No. 70.

**Servin** (Edgar) [1859- ]. \* Essai sur le rôle de l'hérédité dans le rétrécissement mitral pur (hérédité directe homœomorphe). 55 pp. 8°. Paris, 1896, No. 388.

**Serviss** (Garrett P.) Artificial creation of life. Latest laboratory experiments of Loeb in America and Burke in England. pp. 459-468. 8°. New York, 1905.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1905, xxxix.

**Servius** (Petrus) [ -1648]. Aussführliches Bedencken, von der insgemein so genannten Waffen-Salben: oder, von den Wunderwerken der Natur und Kunst. 82 pp., 2 l. 12°. [n. p., n. d.]

Bound with: DIGBY (Sir Kenelm). Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der Natur, [etc.]. 12°. Frankfurt, 1664.

**Sesame (Oil of).**

**Fendler** (G.) Sesamöl-Nachweis bei Gegenwart von Farbstoffen, welche Salzsäure röten. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1904), 1905, ii, 275-277.—**Perrot** (E.) Le sésame. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 343-347.—**Sprinkmeyer** (H.) & **Wagner** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Sesamöles. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 347-353.

**Sesamin.**

**Eisenstadt.** Weitere Erfahrungen mit Sesamin und Sesamin-Präparaten. Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 69.

**Sesamoid bodies.**

**Parsons** (F. G.) & **Keith** (A.) The presence of sesamoid bodies in either head of the gastrocnemius, and in the tendon of the peroneus longus. If possible, the nature of these bodies (fibrous, fibro-cartilaginous, cartilaginous, or osseous) should be stated. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 182-186.

**Sesamoid bones.**

See, also, **Tendons** (Ossification of).

**Waldeyer** (W.) Bemerkungen über das Tibiale externum. 4°. Berlin, 1904.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissenschaft. Phys.-math. Cl., Berl., 1904, lii.

**Ballowitz** (E.) Notiz zur Kenntniss der Ossa sesamoides des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 560-565, 1 pl.—**Bradley** (O. C.) A contribution to the development of the interphalangeal sesamoid bone. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 528-536.—**Hellendall** (H.) Ueber die chirurgische Bedeutung des in der lateralen Ursprungssehne des Musculus gastrocnemius vorkommenden Sesambeines. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 626.—**Lunghetti** (B.) Sopra l'ossificazione dei sesamoidi intratendinei. Monitore zool. ital., Firenze, 1906, xvii, 321. —. Contributo allo studio della morfologia e dello sviluppo dei sesamoidi intratendinei. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1909, xxvi, 47-83, 3 pl.—**Ossicle** (An) above the inner epicondyle. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900-1901, xxxv, 122.—**Pancoast** (H. K.) Radiographic statistics of the sesamoid in the tendon of the gastrocnemius. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xxii, 213-217.—**Pützner** (W.) Die Sesambeine des menschlichen Körpers. Morphol. Arb., Jena, 1891-2, i, 515-762, 2 pl.—**Sesambein** im rechten äusseren Gastrocnemiuskopf. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1901, 93.—**Skinner** (E. H.) Loose body vs. sesamoid bone in the outer head of the gastrocnemius; differential diagnosis by radiograph; report of case. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 153.—**Stieda** (A.) Zur Kenntnis der Sesambeine der Finger und Zehen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 237-244. —. Ueber die Sesambeine der Metatarsophalangealgelenke. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1954.—**Taubert.** Ueberzählige Karpalia und Tarsalia und Sesambeine im Röntgenbilde. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 794-796.—**Tedeschi** (A.) Contributo alla conoscenza della ossa sesamoides. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 241-248, 4 pl. Also: Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 444-450.—**Wilmart** (L.) D'une fonction des os sesamoides en général et de la rotule en particulier. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, liii, 481-483.

**Sesamoid bones (Dislocations and fractures of).**

**Forgeot** (P.) Fractures multiples des grands sesamoides observées aux membres antérieurs d'un jeune cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1906, lxxxviii, 222-226.—**Igelstein** (L.) Ueber die Pseudoirakturen der Sesambeine des ersten Metatarsophalangealgelenkes. Deut-

**Sesamoid bones** (*Dislocations and fractures of*).

sche Ztschr. Chir. f., Leipzig, 1908, xciii, 505-523. *Also*, Reprint.—**Little** (E. M.) Luxation of a sesamoid bone of the great toe. Lancet, Lond., 1897, i, 773.—**Marx** (H.) Ein Fall von Sesambeinfaktur. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1688.—**Morian** (R.) Beitrag zu den Brüchen der Daumen- und Grosszehen-Sesambeine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cii, 387-398.—**Parker** (G. R.) Dislocation of a sesamoid bone. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 340.—**Petit & Coqnot**. Fracture non consolidée des petits sésamoides postérieurs chez un cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 218-220.—**Potak**. Fractuur sesambentje. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 954.—**Stumme**. Ueber Sesambeinfakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1909, xiii, 312-323.—**Vogel**. Fraktur der Ossa sesamoida an beiden Hinterfüssen bei einem Pferd. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, 346.

**Sesamol.**

**Lunel**. De la suralimentation par les corps gras: le sésamol. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 182-186.

**Sesamum.**

**Sterling** (S.) Olej sezamowy. [Oil of sesame.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 669.—**Stilve** (R.) Ueber Sesamol als Ersatzmittel für Leberthran. Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankf. a. M. Festschr., . . . 1896, 13-22.—**Wijs** (J. J. A.) Die Jodzahl des Sesamöles. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, v, 1150-1155.

**Sesamum** (*Toxicology of*).

**Deyerling**. Massenvergiftung durch Sesamkuchenehl. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannover, 1900, viii, 73.—**Rautenberg** (E.) Ueber Blutvergiftungen durch Sesamol. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1905-6, lxxxvi, 294-302.

**Sésar** (Eduard). \*Ueber Caries und Necrose des Beckens. 62 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1898.

**Sesboné** (Ch.). \*Étude des mesures sanitaires résultant de l'application de la loi du 15 février 1902. 106 pp. 8°. Paris, 1902, No. 508.

**Sesse** (August Wilhelm Walther) [1879- ]. \*Ueber zwei Fälle von Synostose der Patella. 34 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1905.

**Sessions** (Harold). Cattle tuberculosis; a practical guide to the agriculturist and inspector. 2. ed. vii, 120 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1905.

*See, also*, **Legge** (Thomas Morison). Cattle tuberculosis [etc.]. 8°. London, 1898.

**Sessons** (Henri-François) [1873- ]. \*Ueber die therapeutische Verwendung des Jodipin. 2 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1900.

**Sestier** ([Ami-Daniel]-Félix) [1803-57]. Traité de l'angine laryngée oedémateuse. xii, 479 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1852.

**Sethon** (Clément) [1875- ]. \*La perforation intestinale dans la fièvre typhoïde des enfants. 95 pp. 8°. Paris, 1902, No. 535.

**Séthian** (Capuel-I.) \*L'incontinence d'urine stigmatisée de dégénérescence. 67 pp. 8°. Paris, 1902, No. 102.

**Seton** (Ernest Thompson) [*nom de plume: Seton-Thompson*] [1860- ]. Studies in the art anatomy of animals. xii, 96 pp., 47 pl. fol. London, Macmillan & Co., 1896.

**Setons.**

*See, also*, **Goitre** (*Treatment of*).

**Vogel** (P.-H.) \*Dissertation médico-chirurgicale sur le seton. 4°. Strasbourg, 1815.

**Cornish** (S.) The seton in migraine and allied affections. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1025.—**Heidenhain**. Das Haarseil (setacem). Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 182.—**Milne** (C. J. R.) The employment of setons in the district of Backergunge. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 316.—**Parry** (T. W.) The use of the seton in certain intractable nervous conditions. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 81.—**Pratt** (E.) The use of the seton. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1647.—**Watson** (S. E.) The seton in migraine. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 961.

**Setschenow** (J.) *See* **Siechenoff** (Ivan Mikhailovich).

**Stettegast** (Anton Friedrich) [flor. 1774-98]. De progressa anni 1768. Intemperie cum episcrisi in ejusdem effecta quam una cum corollariis ex secunda parte institutionum. 16 pp., 1 l. sm. 4°. Augustæ Trevirorum, typ. Eschermannianis, 1769.

**Settegast** (Joseph Maria) [1780-1855]. General-Berichte des königlich-rheinischen Medicinal-Collegii über die Jahre 1827; 1830; 1833; 1836; 1839. fol. & 8°. Coblenz, 1830-42. Report for 1827 is fol.

**Setterblad** (Gustaf).

*See* **Mackenzie** (Morrell). Röstorganens vård och utbildning [etc.]. 8°. Stockholm, [1887, vel subseq.].

**Settgast** (Carl) [1866- ]. \*Ueber die Leistung der Iridectomie bei Glaucom. 36 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

**Settgast** (Johannes). \*Ein Fall von Erythema nodosum. 27 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

**Setti** (Augusto). Dell' imputabilità secondo gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice penale italiano. Studio teorico-pratico in rapporto alle principali questioni di diritto e procedura penale e di psichiatria; con prefazione di Carlo Travaglia. xxvii, 445 pp. 8°. Torino, frat. Bocca, 1892.

**Setti** (Ernesto). Una nuova tenia nel cane (Tenia brachysoma n. sp.). 10 pp., 1 pl. roy. 8°. Genova, tipog. Ciminato, 1889.

**Setti** (Ferdinandus Josephus). \*De salubritate, et insalubritate exercitii feminarum virilis. 33 pp. sm. 4°. Viteronæ, F. A. Kirchnerberger, [1746].

**Setti** (Giovanni). Un caso di elephantiasis nostras del pene e dello scroto. 18 pp., 1 pl. 8°. Modena, 1893.

*Repr. from: Rassegna di sc. med.*, Modena, 1893, viii.

**Settimana** (La) medica dello Sperimentale. Organo della Accademia medico-fisica Fiorentina. Direttore: P. Grocco. v. 50-53, 1896-9. 4°. Firenze.

Ended v. 1-49 under title: **Sperimentale** (Lo).

**Setting** up national drug standards. 4 pp. 8°. *Cutting from: Druggists' Circular*, N. Y., 1907.

**Settlements** (*Social*).

*See* **Sociology and medicine**.

**Senberlich** (Oskar). \*Ueber Neuralgieen bei croupöser Pneumonie. 19 pp. 8°. Jena, Frommann, 1894.

**Seubert** (Carolus Augustus).

*For Biography, see* **Loder** (Justus Christianus). [Pr.] inest calculi renalis [etc.]. 4°. Jena, [1801].

**Seubert** (Johannes Jacobus).

*See* **Sebizius** (Melchior) [in l. s.]. Exercitationes medicæ. sm. 4°. Argentorati, 1623. —. The same. sm. 4°. Argentorati, 1625.

**Seubert** (Michael) [1875- ]. \*Ueber Spinalganglienerkrankung bei Herpes zoster. 26 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1903.

**Seubert** (Robert). \*Ueber die Darmveränderungen bei Typhus abdominalis. [Freiburg.] 45 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1897.

**Sen de Rouville** (Émile-Denis) [1873- ]. \*Quelques considérations sur la lèpre à Lyon. 44 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Lyon, 1899, No. 178.

**Senfert** (Edward C.) The treatment of forty-three cases of typhoid fever, with no deaths, and with complications in but one case. 3 l. 8°. New York, 1899.

*Repr. from: N. York M. J.*, 1899, lxx.

**Senfert** (Otto) [1878- ]. \*Kritische Untersuchungen über den Ersatz der Ehrlich'schen Diazoreaktion durch die Russo'sche Methylenblaureaktion. 26 pp., 1 l. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1906.



**Seufferheld** (Friedrich) [1879- ]. \*Ueber den Unterschied im physikalischen Verhalten beider Lungenspitzen. [Jena.] pp. 65-78, 1 l. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907. Cutting.

**von Seuffert** (Ernst) [1879- ]. \*Welche Krankheitszustände kennt die Bibel und was berichtet sie über deren Bekämpfung? 10 pp., 1 l. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1905.

**Seulliet** (Henri). \*Du traitement médical des inflammations circonscrites aiguës du sein. 107 pp. 8°. Paris, 1908, No. 109.

**Seurat** (Claude-Ambroise). See **Descrizione** interessante [etc.]. 12°. [n. p., 1830.]

### Seurattia.

**Vuillemin** (P.). Le genre Seurattia et ses connexions avec les Capnodium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 307.

**Seure** (N.-Jules). Description d'une nouvelle pile médicale (pile tubulaire portative à courant constant), suivie d'un exposé pratique des notions utiles à connaître pour l'évaluation et le dosage des courants employés. 23 pp. 8°. Paris, Coccoz, 1881.

**Seutin** (Em.) & **Seutin** (L.). Le tabac. Étude sur les dangers inhérents à l'abus du tabac. Ouvrage couronné d'une médaille en vermeil par la Société contre l'abus du tabac, de Paris. 187 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, A. Mertens, 1890.

**Seutin** (L.). See **Seutin** (Émile) & **Seutin** (L.). Le tabac, [etc.]. 8°. Bruxelles, 1890.

**Seutin** (Louis-Joseph-Ghislain) baron [1793-1862].

See **Didot** (Alphonse). Lettre à Monsieur le rédacteur [etc.]. 8°. Dinant, [1845]. — Traitements des fractures [etc.]. 8°. Bruxelles, 1845.

For *Portrait*, see *Mém. Acad. roy. méd. de Belg.*, Brux., 1857, iv.

### Seutin's method.

See **Fractures** (*Treatment of*) by plaster of Paris.

**Seux** (Vincent) fils [1816- ]. De certaines manifestations morbides survenues pendant le rhumatisme, et en particulier de la pleurésie rhumatismale. 77 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1878.

**Sevastyanoff** (A[leksandr] T[imofeyevich]) [1858- ]. \*K voprosu ob usvoenii azota pishitshi i azotistom obnienienii u chakhotchnikh po l'vlianiyem solenikh vann (35° C.). [Assimilation of the nitrogen of food, and nitrogenous metabolism in phthisis under the influence of salt baths (35° C.).] 63 pp. 8°. S.-Peterburg, A. Muchnik, 1891.

**Sevastyanoff** (I. N.). Kratkiy kurs khirurgicheskoi patologii i terapii. Sostavleno sogleasno programme meditsinskoi ispitatelnoi komissii. [Short course of surgical pathology and therapy. Compiled according to the programme of the medical examining commission.] 2. ed. vii, 339 pp. 8°. Moskva, A. A. Levenson, 1904.

— The same. 3. ed. vii, 336 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1908.

**Sévaux** (Alfred-Léon). \*Le développement du langage chez l'enfant. 64 pp. 8°. Paris, 1908, No. 170.

**Sévaux** (Paul) [1883- ]. \*Traitement chirurgical de la paralysie faciale. 76 pp. 8°. Paris, 1907, No. 395.

**de Sévedavy** (Jean) [1872- ]. \*De la congestion isolée du foie dans les cardiopathies. 86 pp. 8°. Paris, 1897, No. 604.

**Sevegnani** (Remigius). \*Diss. med. sistens censuram remedium recentium. 52 pp. 12°. Vienne, A. Schmid, 1819.

### Seven-day fever.

**Clayton** (F. H. A.). A contribution to the study of seven-day fever of the Indian ports. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 184-189. — **Megaw** (J. W. D.). Is Calcutta seven-day fever a form of dengue? Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 429-433, 2 ch. — Are "seven-day fever" and "three-day fever" forms of dengue? *Ibid.*, 1909, xlii, 9-20, 4 ch. — **Rogers** (L.). Dengue and seven-day fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xlii, 36. — A common sporadic seven-day fever of Indian ports simulating dengue. Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, 171-196. — **Schnitter**. Eine Bordepidemie von Siebentagfieber in indischen Gewässern. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xiii, 41-45.

**Séveno** (Henri-Auguste-Eugène-Joseph-Marie-Ange) [1868- ]. \*Contribution à l'étude des accidents causés par la torsion du pédicule des kystes de l'ovaire (formes cliniques, diagnostic, traitement). 62 pp. 8°. Bordeaux, 1897, No. 63.

### Seven Springs.

NATURE'S remedy, iron and alum mass or compound ferruginous mass, procured from the mineral waters of the celebrated Seven Springs in Washington County, Va. 8°. Lynchburg, [n. d.].

**Sever** (James Warren). The Bier suction treatment of tubercular sinuses; a report of sixteen cases from the Convalescent Home of the Children's Hospital. 10 pp. 8°. Boston, 1907.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, elvi.

— Acetone; its occurrence in orthopedic and surgical cases. 46 pp. 8°. Philadelphia, 1909.

Repr. from: Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909.

See, also, **Bradford** (Edward H.) & **Sever** (J. W.) Tortiecolis. 8°. Boston, 1907.

**Séverac, née Raïtsiss** (Marie) [1881- ]. \*Arrêt des vomissements incoercibles par dilatation du col de l'utérus par des tiges de laminaire avant l'expulsion de l'œuf. 41 pp. 8°. Paris, 1907, No. 407.

**Séverag** (Henry) [1880- ]. \*L'hygiène en Italie; législation sanitaire; enseignement et organisation. 86 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1903, No. 116.

**Severi** (Alberto). I sentimenti nel meccanismo psicologico del delitto. Discorso letto per la solenne inaugurazione degli studi nella R. Università di Genova il giorno 4 novembre 1902. 41 pp. roy. 8°. Genova, Martini, 1903.

See, also, **Filippi** (Angiola), **Severi** (A.) & **Montalli** (A.). Manuale di medicina legale [etc.]. 2 v. 8°. Milano, 1889. — **Trattato** di medicina legale [etc.]. 8°. Milano, [1901].

**Severi** (Augusto R.). Dodici mesi di chirurgia nell'Ospedale civile di Legnago, 1903-4. 93 pp., 1 tab. 8°. Legnago, V. Bardellini, 1904.

**Severi** (Filippo). Nozioni tecniche sulla sterilizzazione nella pratica farmaceutica. 53 pp. 12°. Parma, L. Battei, 1907.

**Severi** (Raffaele). L'ospitalizione e l'assistenza dei bambini in Francia e in Inghilterra. 19 pp. 8°. Arezzo, frat. Sinatti, 1902.

**Séverin** (Charles) [1883- ]. \*La pression artérielle chez les diabétiques. 63 pp. 8°. Paris, 1907, No. 439.

**Severin** (Joannes). \*De extractione calculi e vesica nonnullis in casibus cunctanda. [Præses D. Bobiere.] 8 pp. sm. 4°. Monspelium, J. F. Picot, 1778.

**Severin** (Joseph) [1866- ]. \*Thérapie des Lupus. [Bonn.] 32 pp. 8°. Siegburg, W. Reckinger, 1891.

**Severin** (Joseph Bernhard) [1881- ]. \* Experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung von N-haltigen Substanzen der Parotis bei nephrektomierten Hunden. 19 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1908.

**Severini** (Nicola). Contribuzione allo studio della cura della sifilide con le iniezioni di calomelano. 35 pp. 8°. *Roma, M. Lovesio*, 1890. — Sulla cura abortiva dei buboni. 7 pp. 8°. [*Roma, M. Lovesio*, 1890.]

**Severino** (Giuseppe). Una pseudo-critica del Dott. Moscucci di Treviglio. Lettera aperta. 11 pp. 8°. *Treviglio*, 1906.

**Severinus** (Marcus Aurelius) [1580-1656]. See **Celeberrimorum** anatomicorum Severini, . . . varia opuscula [etc.]. 4°. *Francfurti*, 1668. — **Collegium** anatomicum, [etc.]. 4°. *Hanoviae*, 1654. — The same. 4°. *Francfurti*, 1668. — **Colmenero de Ledesma** (Antonius). Chocolate lnda. Opusculum de qualitate et natura chocolate [etc.]. 24°. *Norimbergae*, 1644. — **Fabricius ab Aquapendente** (Hieronymus). L'opere chirurgiche [etc.]. fol. *Bologna*, 1709. — The same. fol. *Padova*, 1711.

For Biography, see **Abbild.** . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 100, port.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Severn** (Walter D.).

See **Grün** (Edward Ferdinand) & **Severn** (W. D.) Handbook to Dr. Koch's treatment in tubercular disease. 8°. *London*, [1890]. — The same. In: Wood's M. & S. Monog., 8°, N. Y., 1890, viii, 767-820.

**Severo Lopez (José)** [1807-1907].

de **Cortajarena y Aldevo** (F.). Centenario del fallecimiento de D. José Severo Lopez (1807-1907). Biografía y otras noticias de su época. An. r. Acad. de med., Madrid, 1908, xxviii, 40-186, 2 pl.

**Séveste aîné, Krafft & Cie.** Réponse au mémoire adressé à M. le préfet de police. . . Réfutation des moyens qu'ils proposent pour la désinfection des matières fécales et la suppression de la voirie de Montfaucon. 18 pp., 2 l. 4°. [*Paris*], 1845.

**Sevestre** (Arthur) [1843-1907].

See **Charcot** (Jean-Martin). Œuvres complètes, [etc.]. 8°. *Paris*, 1888.

For Biography, see *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1907, 3, s., lviii, 253-255. Also: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3, s., xxiv, 1046; 1659 (Letulle). Also: *Presse méd., Par.*, 1907, xv, annexes, 705. Also: *Progrès méd., Par.*, 1900, 3, s., xii, 14-16.

**Sevetol.**

WYETH. Clinical excerpts; sevetol. 8°. *Philadelphia*, [n. d.].

Therapeutic notes; sevetol. 8°. *Philadelphia*, [n. d.].

**de Sévigné (Marie) Marquise** [1626-96].

**Cabanès & Barraud.** Madame de Sévigné, médecin consultant. *Chron. méd., Par.*, 1906, xiii, 625-631. — **Lorlean** (P.). Madame de Sévigné aux eaux. *J. de physiothérapie*, *Par.*, 1903, i, 46-50.

**Seville.**

See, also, **Epidemics (History of)**, **Hygiene (Municipal, Laws, etc., of)**, **Small-pox (History, etc., of)**, by *localities*.

**HAUSER** (P.). Estudios médico-tipográficos de Sevilla, acompañados de un plano sanitario-demográfico y 70 cuadros estadísticos. roy. 8°. [*Sevilla*, 1892.]

**JUAN de Arrión.** Sevillana medicina, que trata el modo conservativo y curativo de los que habitan en la muy insigne ciudad de Sevilla, la cual sirve y aprovecha para cualquiera otro lugar de estos reynos: obra antigua y digna de ser leyda. sm. 4°. *Sevilla*, 1545.

With an introduction by Nicola Monardes.

**Laborde** (F.). Memoria demográfico-sanitaria de la provincia de Sevilla, quinquenio de 1892 à 1897. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, xii, 99-106. — **Sanchez Pizjuán** (F.). La ciudad de Sevilla. *Rev. méd. de Sevilla*, 1895, xxiv, 73; 106; 143; 171; 200; 230; 271.

**Sévin** (Ernest). \*Fracture des phalanges et vérification au moyen de la radiographie. 83 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 439.

**Sévin** (Jean-Baptiste). Étude sur l'hygiène des prisons. 54 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 440.

**Sevray** (Paul) [1872- ]. \*L'ophtalmie purulente des nouveau-nés; sa prophylaxie; son traitement. 60 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 145.

**Sewage.**

See, also, **Earth closets**; **Oyster-beds (Pollution of, etc.)**; **Staphylococcus (Infection by)**.

**BIRCH** (H. W. P.) Sewerage. 8°. *Guildford*, 1875.

**AREY** (C. O.) Water supply and sewage. Sanitarian. N. Y., 1897, xxxviii, 126-128. — **BOWETT** (T.) Some effects of sewage on animals. *Vet. J., Lond.*, 1904, n. s., ix, 113-119. — **BYRCE** (S. H.) The sanitary and unsanitary relations of underground waters. *Addr. . . sect. state med.* 42. meet. Am. M. Ass. Chicago, 1891, 101-107. — **FORSTER** (W. H. C.) A simple technique for the bacterioscopic examination of sewage. *Lancet, Lond.*, 1905, ii, 757-760. — **HAILESTONE** (T. H.) Drainage and sewerage. *Local Gov. Off., Lond.*, 1908-9, v, 345; 471; 497; 584; 625; 651; 697; 1909-10, vi, 23; 59; 77; 95; 201; 341. — **JONES** Sewage, sewerage, and town refuse. *J. Cong. & Exh. San. Inst. Gt. Brit.* 1877, *Lond.*, [1878], no. 2, 1-5. — **KENDALL** (T. M.) Sewerage and health. *Intercolon. M. Cong. Australas. Tr.* 1899, *Brisbane*, 1901, 496-513. — **MEADE-KING** (W. E. O.) Paris water supplies and sewerage. *San. Rec., Lond.*, 1900, n. s., xxv, 90-92. — **NOTES** on sewage. *Engin., Lond.*, 1872, xiv, 192. — **PROCCACCINI** (R.) Influenza della luce solare sulle acque di rifiuto. *Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma*, 1893, n. s., iii, 437-461. — **PROGRESS** report of the committee on standard methods for the bacterial examination of water and sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1908, *Columbus*, 1909, xxxiv, pt. 1, 263-268. — **RUBNER** (M.) Zur Kenntnis des Siedewassers. *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1907, lxii, 55-57. — **SCHLÖSING** (T.) & **RICHE** (A.) Inconvénients de la dilution des eaux résiduées. *Ann. d'hyg., Par.*, 1896, 3, s., xxxv, 37-47. — **WATER** supply and sewage; advice to cities and towns. *Rep. Bd. Health Mass., Bost.*, 1901-2, xxxiii, 3-114.

**Sewage (Chemical constituents and chemical analysis of).**

**FOWLER** (G. J.) Sewage work analyses. 8°. *New York*, 1902.

**WANKLYN** (J. A.) & **COOPER** (W. J.) Sewage-analysis, a practical treatise on the examination of sewage and effluents from sewage, including also a chapter on utilisation and purification. 8°. *London*, 1899.

**ADENEY** (W. E.) The bacterio-chemical analysis of sewage and sewage effluents. *J. San. Inst., Lond.*, 1893-9, xix, 709-729. Also [Abstr.]: *Pub. Health Engin., Lond.*, 1898, iii, 269. — **AYMONNET**. Analyse d'eau d'égout de Paris. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1889, cviii, 679-681. — **CARTER** (W.) The determination of the oxygen "absorbed" of sewage and effluents by a modification of Kubel's method. *Analyst, Lond.*, 1909, xxxiv, 301-303. — **DEHÉRAIN** (P.-P.) Sur la composition des eaux de drainage. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1891, cxii, 465-469. — **DIBDIN** (W. J.) Ammoniacal nitrogen in sewage and effluents. *San. Rec., Lond.*, 1898, n. s., xxi, 5. — The disposition and analysis of sewage débris in contact beds. *Analyst, Lond.*, 1907, xxxii, 108-116. — **DOST** (K.) Die Volumenbestimmung der ungelösten Abwasserbestandteile und ihr Wert für die Beurteilung der Wirkung von Abwasserreinigungsanlagen. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. zu Berl.*, 1907, 8, Hft., 203-217. — **GAGE** (S. De M.) & **ADAMS** (G. O.) The collection and preservation of samples of sewage for analysis. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1905, *Columbus, O.*, 1906, xxxi, pt. 2, 139-148. Also: *J. Infect. Dis., Chicago*, 1906, [Suppl. no. 2], 138-148. — **JOHNSON** (G. A.), **COPELAND** (W. R.) & **KIMBERLY** (A. E.) The relative applicability of current methods for the determination of putrescibility in sewage effluents. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1906, [Suppl. no. 2], 80-96. Also: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1905, *Columbus, O.*, 1906, xxxi, pt. 2, 80-96. — **JOHNSON** (G. A.) & **KIMBERLY** (A. E.) A comparative review of current methods for the determination of organic matter in sewage. *J. Infect. Dis., Chicago*, 1906, [Suppl. no. 2], 97-108. Also: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1905, *Columbus, O.*, 1906, xxxi, pt. 2, 97-108. — **JOHNSON** (J. H.) The organic colloids of sewage. *J. Roy. San. Inst., Lond.*, 1906-7, xxvii, 548-552. Also, *transl.*: *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd.*, 1907-8, ii, 8, Hft., Suppl., pp. 1-3. — **KHLOPUN** (G. V.) Materiali dlya otslenki vozdukhia i zhidkosti kanalizatsionnikh stokov v



## Sewage (Chemical constituents and chemical analysis of).

sanitarium otoshenii. [Data on the estimation of the air and fluid of sewerage collections from a sanitary point of view.] Vestnik obsk. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 680: 982.—**Kimberly** (A. E.) & **Houmon** (H. B.) The practical advantages of the Gooch crucible in the determination of the total and volatile suspended matter in sewage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, pt. 2, 123-135. Also: J. Infect. Dis., Chicago, 1906, [Suppl. no. 2], 123-135.—**Kimberly** (A. E.) & **Roberts** (M. G.) A method for the direct determination of organic nitrogen by the Kjeldahl process. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, pt. 2, 109-122. Also: J. Infect. Dis., Chicago, 1906, [Suppl. no. 2], 109-122.—**Kröhnke** (O.) & **Biltz** (W.) Ueber organische Kolloide aus städtischen Abwässern und deren Zustandsaffinität. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 401-409.—**McKee** (H. C.) A method for the determination of nitrates in sewage and waters of high chlorine content. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, O., 1909, xxiv, pt. 1, 217-221. Also: Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 307-311.—**O'Shaughnessy** (F. R.) & **Kninnerley** (H. W.) The behaviour of colloids in sewage. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1906, xxv, 719-726.—**Phelps** (E. B.) A critical study of the methods in current use for the determination of free and albuminoid ammonia in sewage. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 327-340. —. The determination of the organic nitrogen in sewage by the Kjeldahl process. *Ibid.*, 1905, [Suppl. no. 1], 255-272. —. The interpretation of a sewage analysis. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 40-59. Also, Reprint. —. Progress report of the committee on standard methods of chemical analysis of water and sewage. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1907-8, n. s., iv, 419-424.—**Progress** report of the committee on standard methods of chemical analysis of water and sewage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, O., 1909, xxxiv, pt. 1, 269-274.—**Richards** (Ellen H.) An often neglected factor in sewage analysis. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 142-145.—**Rolants** (E.) Les matières organiques colloïdales dans les eaux d'égout. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 775-784.—**Standardisation** (The) of sewage effluents; tabulated analyses of sewage and sewage effluents from experiments made at Keighley. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 285-287.—**Wankyn** (J. A.) Note on the peculiar difficulties which beset the application of the ammonia method to the analysis of sewage and sewage effluents. Chem. News, Lond., 1900, lxxxii, 268.—**Whipple** (L.) The determination of the organic nitrogen in sewage by the Kjeldahl process. II. Studies on direct Nesslerization. Technol. Quart., Bost., 1907, xx, 162-169. — **Young** (C. B.) & **Long** (C. F.) Note on method of determining total and volatile suspended matter in sewage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1907, Bost., 1908, xxxiii, pt. 1, 39-41. Also: Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1908, n. s., iv, 165-167.

## Sewage (Contamination and pollution of).

GREAT BRITAIN. Lord Lieutenant and Privy Council of Ireland. Local Government Board. Report on the shell-fish layings on the Irish coast, as respects their liability to sewage contamination. fol. Dublin, 1904.

HARGREAVES (J.) Sewage and zymotic poisons. fol. Widsness, 1896.

Repr. from: Widsness Week. News, 1896.

HAY (R. L.) Dangers to health from defective drainage.

In: HEALTH lect. 12°. London, 1891.

JACKSON (D. S.) Pollution of New York Harbor as a menace to health by dissemination of intestinal diseases through the agency of the common house fly. A report to the committee on pollution of the Merchants Association of New York. roy. 8°. New York, 1907.

LEIGHTON (M. O.) Sewage pollution in the metropolitan area near New York City and its effects on inland water resources. 8°. Washington, 1902.

—. Pollution of Illinois and Mississippi rivers by Chicago sewage. A digest of the testimony taken in the case of The State of Missouri v. The State of Illinois and the sanitary district of Chicago. 8°. Washington, 1907.

SCHMIDT (A. L.) \*Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Selbstreinigung der Flüsse

## Sewage (Contamination and pollution of).

speziell in Rücksicht auf die Thätigkeit der Algen. 8°. Leipzig, 1892.

Adam (F.) Ein seltene Wasserverunreinigung. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1898-9, i, 93.—**Auson** (F. H.) & **Shenton** (H. C. H.) Brewery refuse in sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 557.—**Berger** (H.) Die Einleitung von Kalindustrie-Abwässern in die Flüsse, besonders mit Berücksichtigung der Wasserversorgung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1902, xli, 271-304.—**Berthelme** (H.) Sind die Flussverunreinigungen durch grosse Städte an einer erhöhten Sterblichkeits-Intensität dicht unterhalb derselben statistisch nachweisbar? Ergänzung-hft. z. Centrabl. f. allg. Gsundtspl., Bonn, 1891, iii, 83-100.—**Biltz** (W.) & **Kröhnke** (O.) Ueber die Adsorption von kolloidalen Abwasserstoffen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 350-355.—**Brooks** (W. K.) The influence of crude sewage upon animal life in the bay. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 255-257.—**von Bückha**. Gutachten des Reichs-Gesundheitsrates, betreffend die Verunreinigung der Orla und Kötschau durch gewerbliche Abwässer. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1908, xxviii, 261-337.—**Clark** (H. W.) The resistance to decomposition of certain organic matters in sewage. Am. Pub. Health Rep., 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, pt. 2, 136-138.—**Daniel** (L.) Sur les grains transportés par l'eau des égouts. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1906, v, pt. 2, 79.—**Ewart** (R. J.) Some features concerning the sewage pollution of an estuary. Pub. Health, Lond., 1909-10, xxiii, 51-56.—**Farnsteiner** (K.) Verunreinigung von Grundwasser durch die Abwässer einer Harzverarbeitungsanlage. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xi, 729-735.—**Foulerton** (A. G. R.) & **Kellas** (A. M.) On the presence of cystin in water as an indication of sewage contamination. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xiii, 504-511.—**Hargreaves** (J.) Sewage and zymotic poisons. San. Rec., Lond., 1895-6, n. s., xvii, 663-666.—**Hewlett** (R. T.) The pollution of tidal waters by sewage. J. State M., Lond., 1904, xii, 300; 359. —. Shellfish and sewage contamination. *Ibid.*, 415-418.—**Jackson** (D. D.) & **Horton** (W. A.) Experiments on the putrescibility test for sewage and sewage effluents. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 229-233.—**Klein** (E.) The bacteriologic diagnosis of sewage pollution of shellfish. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 417-420.—**Klein** (E.) & **Houston** (A. C.) Report on bacteriological evidence of presumably recent and therefore dangerous sewage pollution of otherwise potable waters. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1897-8, xxvii, 318-325.—**Korn** & **Kammann**. Der Hamburger Test auf Fäulnisfähigkeit. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 165-171.—**Krohne**. Die Bedeutung der Verseuchung unserer öffentlichen Gewässer und der hierdurch bewirkten Verbreitung des Typhus und Milzbrandes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxviii, 107-130.—**Laws** (J. P.) & **Andrews** (F. W.) Investigations on the micro-organisms of sewage. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 215-225.—**Letts** (E. A.) [et al.]. On the nature and speed of the chemical changes which occur in mixtures of sewage and sea-water. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1900, n. s., ix, 333-345.—**Letts** (E. A.) & **Hawthorn** (J.) The sea-weed Ulva latissima and its relation to the pollution of sea-water by sewage. Chem. News, Lond., 1900, lxxxii, 164.—**Letts** (E. A.) & **Totton** (J. S.) On the occurrence of Ulva latissima and Enteromorpha compressa in sewage effluents, and on variations in the composition of the tissues of these and allied seaweeds. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxxiii, 851-853.—**Meyer** (F. A.) [et al.]. Systematische Untersuchungen über die Selbstreinigung der Flüsse. Deutscher Ver. f. off. Gsundtsplg. Ber. 1891, Brnschw., 1892, xvii, 108-135.—**Nussbaumer** (T.) Ueber die Verunreinigung von Seen durch Einleitung städtischer Abwässer mit spezieller Berücksichtigung des Zugersees. Vrtljschr. d. natürl. Gesellsch. in Zürich, 1909, liv, 1-51, 1 map.—**Oesten** (G.) Eindringen von Unreinigkeiten in Druckwasserleitungen. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 167-169.—**Ohlmüller**. Gutachten des Reichsgesundheitsrates über den Einfluss der Ableitung von Abwässern aus Chlorkalkumfabriken auf die Schunter, Oker und Aller. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1907, xxv, 259-415.—**Otto** (R.) Ueber durch kochsalzhaltiges Abwasser verursachte Pflanzenschädigungen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1904, xiv, 136-140.—**Pfeiffer** (L.) & **Eisenlohr** (L.) Zur Frage der Selbstreinigung der Flüsse. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892, xiv, 190-201.—**Pfuhl** (E.) Untersuchungen über die Verunreinigung der Grundwasserbrunnen von unten her. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1895, xxi, 1-10.—**Remedies** for the contamination by sewage of oysters and other molluscs. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1903, i, 161.—[Report on the shellfish layings on the Irish coast as respects their liability to sewage contamination; bacteriological report by Professor McWoeney.] *Ibid.*, 1904, i, 497-500.—**Robb** (W.) Chemical analyses of water in alleged cases of sew-

**Sewage** (*Contamination and pollution of*).

age poisoning of cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1907, xx, 300-305.—**Roscoe** (Sir H. E.) & **Lunt** (J.) Contributions to the chemical bacteriology of sewage. Phil. Tr. 1891, Lond., 1892, clxxxii, (B.), 633-664.—**Rubner**. Flussverunreinigung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1895, xviii, 214. Also [Abstr.]: Gesundheit, Frankfurt a. M., 1895, xx, 245. — Ueber Flussverunreinigungen mit besonderer Berücksichtigung anorganischer Verunreinigungen. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1895, xii, 7-33. — Beitrag zur Kenntniss der Flussverunreinigung durch anorganische Stoffe. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 925-933.—**Schierbeck** (N. P.) Nogle Undersøgelser over Havvandets Forurening med Kloakindhold. [Some researches on the pollution of sea water by sewage.] Hosp.-Tid., København, 1899, 4, R, vii, 1083-1092.—**Shell-fish** and sewage pollution; royal commission report. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 64, 98; 127; 146.—**Uffelmann** (J.) Die Selbstreinigung der Flüsse mit besonderer Rücksicht auf Städtereinigung. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 423-427.

**Sewage** (*Disposal of*).

See, also, **Disinfection** (*Apparatus, etc., for*); **Dysentery** (*Causes, etc., of*); **Earth closets**; **Engineering** (*Sanitary*); **Fort Monroe**; **Latrines, etc.**

ARCHIV für rationelle Städteentwässerung. Red. u. hrsg. von Charles T. Liernur. Nos. 1-5, v. 2, 1884-7; Nos. 6-9, v. 3, 1890-91. 8°. Berlin.

AUBRY-VITET. L'épuration et l'utilisation des eaux d'égouts. 8°. Paris, 1880.

Repr. from: Rev. de deux mondes, Par., 1880.

CADEL (A.) & GOSSETTI (F.) La fognatura delle città in rapporto alle malattie endemiche ed epidemiche. 8°. Torino & Roma, 1891.

HILL (J. W.) Sewerage and drainage. 8°. [Cincinnati], 1893.]

DE PADUA (A.) Estudos de hygiene publica. Esgôtos. 8°. Coimbra, 1899.

PONZO (C.) La fognatura delle grandi città. 8°. Torino, 1890.

SCHENCK (W. L.) Sewage disposal. 8°. [n. p., 1888.]

ANDERSON (C. R.) The disposal of sewage. J. State M., Lond., 1902, x, 160-163.—**Bevan** (D.) The disposal of sewage. Med. News, Phila., 1893, lxii, 8-10. Also, Reprint.—**Blaas** (J.) Ueber Wasserversorgung und Kanalisation. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1897-9, xxiv, p. xxv.—**Bracken** (H. M.) Pertaining to the disposal of sewage. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 442-446.—**Browne** (Sir J. C.) On sewage disposal and disinfection. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 398-409.—**Carroll** (A. L.) Sewage disposal and contamination of water supply. Med. Ann., Albany, 1884, v, 321-333.—**Cole** (H.) The disposal of sewage. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1906, 3, s., xxi, 756-765.—**Corradini** (F.) Sulla fognatura delle città. Gior. di med. pubb., Napoli, 1892, xxiii, 353-359. Also: Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1893, xiii, 87-93.—**Degener** (P.) Die Beseitigung der Fäkalien und der Brauchwasser. Gesundheit, Leipzig, 1901, xxvi, 223-229.—**Delore**. Sur le projet du tout à l'égout de M. Cadet. Lyon méd., 1895, lxxviii, 336-338.—**Dibdin** (W. J.) The disposal of sewage. J. State M., Lond., 1899, vii, 251-256. — The present position of the sewage disposal question. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xlv, 355-358.—**Drainage** and water supply. Civil Eng. & Archit. J., Lond., 1854, xvii, 126; 177.—**Egbert** (S.) The disposal of sewage. Med. Bull., Phila., 1906, xxviii, 42-48.—**Flather** (J. J.) Sewage disposal. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 253-266.—**Fleury** (J.) La question des égouts. Rev. de deux mondes, Par., 1892, cxiv, 137-169.—**Frühling** (A.) Grundzüge für die Ausführung städtischer Entwässerungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1895, xviii, 329; 347.—**Fuller** (G. W.) Sewage disposal. Engin. Rev., N. Y., 1904, xiv, no. 11, 15-23.—**Gärtner**. Die Beseitigung der städtischen Abwässer. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 185; 213.—**Günther** (C. M.) Sewage purification. Scient. Am., N. Y., 1904, [Suppl.], lviii, 23952.—**Goldschmidt** (J.) Die Canalisation der Städte. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 925; 942; 958.—**Hendrickson** (S.) Disposal of sewage. Tr. Ass. Physicians Long Island, Brooklyn, 1901-2, iii, 27-37. Also: N. York Lancet, 1901, xxii, 197-199.—**Hering** (R.) Sewers and sewage disposal. Engin. Mag., N. Y., 1895, viii, 1007-1024.—**Johnson** (G. A.) Sewage disposal. Ohio San. Bull., Columbus, 1905, x, 23-45.—**Kaye** (J. R.) The history of sewage disposal. Pub.

**Sewage** (*Disposal of*).

Health, Lond., 1890-91, iii, 453-459.—**Kendall** (T. M.) Sewerage and health. San. Jour., Lond., 1900, n. s., xxv, 111; 152; 176; 201.—**Kirby** (O. J.) Notes on the disposal of sewage. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 459-461.—**Kruse**. Die Abwasserfrage. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1902, xxi, 1-25.—**Latham** (B.) The fluctuation in the flow of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xviii, 281; 297. — Notes on sewage disposal. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 349; 395.—**Mack** (J. A.) Sewage disposal; general résumé of subject. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 425-428. Also: Ann. Hyg., Phila., 1897, xii, 69-71.—**McKellar** (P. D.) Sewerage and the disposal of sewage. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1894, ix, 70-80.—**Menzies** (F. N. K.) The sewage disposal problem. Science Progr., 20. cent., Lond., 1909, iii, 177-196.—**Moriarta** (D. C.) Municipal sewage. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 47-50.—**Rawlinson** (R.) The drainage of towns. Civil Eng. & Archit. J., Lond., 1854, xvii, 435-440.—**Robinson** (H.) Sewage disposal with reference to river pollution and watersupply. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, vii, 11-16.—**Rocchling** (H. A.) The passage of excreta through house drains; a physical inquiry. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 213-239.—**Root** (E. K.) The disposal of sewage. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1891, n. s., iv, 263-276.—**Rubel** (M. A.) K voprosu ob udatenii gorodskovo musora. [Removal of city refuse.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1904, xiv, 136-144.—**Schmidt** (H.) Der heutige Stand der Kanalisationsfrage und die 13 Thesen des Professor Kruse zur Abwasserfrage. Gesundh.-Ingenieur, Leipzig, 1902, xxv, 297; 309; 325.—**Smith** (F.) Municipal sewerage. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 285; 304; 330; 353; 381.—**Visser** (T. C.) The disposal of sewage. South African M. J., Cape Town, 1899, vii, 60-63.—**Vogt** (A.) Ueber die Entwässerung der Städte. Mith. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1872), 1873, 23-36.—**Welch** (W. H.) The relation of sewage disposal to public health. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 199-204.—**Wilder** (A.) Suggestions about sewerage. Am. M. J., St. Louis, 1899, xxvii, 390-394.—**Wilkinson** (E. H.) Sewage purification and disposal. Papers & Proc. Roy. Soc. Tasmania 1902, Hobart, 1903, 100-105.—**Wilson** (G. L.) On sewage disposal. Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, 1901-2, 21-27. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1902, iv, 171-176.

**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

See, also, **Sewage** (*Disposal of, Rural and domestic*); **Sewage** (*Disposal of, Seaside*); **Sewage** (*Disposal of, Tropical*); **Sewage** (*Purification of*); **Sewage-farming**; **Sewers**.

AMERICAN Sewage Disposal Company of Boston. sm. 4°. Boston, 1899.

BANNEHR (J.) Remarks on the sewage difficulty; its cause, effects, remedy. 8°. Exeter, [1865].

BAZALGETTE (C. N.) The sewage question, with an abstract of the discussion upon the paper. 8°. London, 1877.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., xlviii.

BOTE (L.) Das Kübel-Abfuhr-System und die Verwertung der Fäkalstoffe durch Kompostierung und Poudrettierung, mit einem Anhang, die Kadaver-Vernichtung und Verwertung. 8°. Leipzig, 1903.

VAN DER BREGGEN (J.) Sprokkelingen op technisch-hygiënisch gebied. I. Systemen van watervoorziening. II. Afvoer van afvalstoffen. 8°. Amsterdam, 1902.

CHANCELLOR (C. W.) Sewerage of cities. A reply to the paper of Col. George E. Waring, C. E., on "The Liernur System of Sewerage for Baltimore." An important question involving the interests of health, commerce and agriculture. 8°. Baltimore, [n. d.].

CLARKE (C. H.) Practical drain inspection. 2. ed. 12°. London, [n. d.].

DEFOSSE (G.) Hygiène et salubrité publiques. Les égouts. Des égouts; historique de leur construction. Appareils s'y rapportant. Nature de composition des gaz d'égouts. Danger de leur présence dans l'atmosphère. Système et procédés de désinfection. De l'irrigation. Me-



**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

sures hygiéniques à prescrire. 8°. Bruxelles, 1876.

DISPOSAL of sewage-sludge. Comprising the following papers: 1. Sewage-sludge and its disposal. By William Joseph Dibdin. 11. Filter-presses for the treatment of sewage-sludge. By William Santo Crimp. With an abstract of the discussion upon the papers. Edited by James Forrest. 8°. London, 1887.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., lxxxviii.

DURHAM House Drainage Company of New York. Illustrations of the Durham system of house drainage. 16°. [New York, n. d.]

DE GARAY (F.) El desagüe del valle y el desagüe de la ciudad. 8°. México, 1878.

GASCA (G.) Fognatura con fosse essicanti e filtrazione delle acque domestiche. 8°. Torino, 1884.

GERHARD (W. P.) Recent practice in the sanitary drainage of buildings, with memoranda on the cost of plumbing work. 2. ed., revised and enlarged. 16°. New York, 1890.

GODFREY (R.) A new form of dual drainage. 8°. London, 1896.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1895-6, cxxvi.

GREAT BRITAIN. Royal Commission on Sewage Disposal. Fourth report of the commissioners appointed in 1898 to inquire into and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory or manufacturing process) may properly be adopted. Pollution of tidal waters, with special reference to contamination of shell-fish. 3 v. fol. London, 1904.

Supplementary volumes presented with the fourth report of the commissioners appointed in 1898 to inquire into and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory or manufacturing process) may be properly adopted. Vol. IV. Reports to the commission by Dr. McGowan, Dr. Houston, and Mr. Kershaw on land-treatment of sewage. Parts I-V. fol. London, 1904.

JOHNSON (J. B.) Recently improved methods of sewage disposal. 8°. Madison, 1900.

Bull. Univ. Wisconsin, No.

KENNEDY (R. G.) The prevention of silting in irrigation canals. 8°. London, 1894.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1894, exix.

KIERSTED (W.) A discussion of the prevailing theories and practices relating to sewage disposal. 12°. New York, 1894.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Pamphlet series, No. 3. Disposal of towns-sewage and refuse. 1. Advantages of the dry system, by Wm. Bowler. 2. Advantages of the water carriage system, by John Newton. 3. Discussion. 16°. Manchester, [1892].

MASSACHUSETTS. Institute of Technology, Boston. Contributions from the Sanitary Research Laboratory and Sewage experiment station. v. 1-5. 8°. Boston, 1905-9.

Repr. from: J. Infect. Dis., Bost.

MITTERMAIER (P.) Gegen das Schwemmsystem. Bemerkungen zu dem Aufsatze von Geh. Rath von Pettenkofer "Gut Ding braucht Weile." Hrsg. von . . . 12°. München, 1890.

NATIONAL (The) Sewerage and Sewage Utilization Company. The West system. 8°. New York, [1886?].

The West system of sewage disposal and utilization. 8°. New York, [1888?].

**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

PENNSYLVANIA. State Board of Health and Vital Statistics. Circular No. 30. The disposal of the sewage of public edifices. Addresses to the trustees and managers of public institutions. 8°. [Harrisburg, 1890.]

VON PETTENKOEFER (M.) & HOEFER (B.) Kanalisation und Entwässerung von Ortschaften an Binnenseen. Zwei Gutachten. 1. In hygienischer Hinsicht, von Max von Pettenkofer. 2. In Bezug auf die Fischerei, von Bruno Hofer. 8°. München, 1898.

PHILLIPSON (B. R.) Descriptive particulars with illustrations of the terrace system of sewage disposal (Fletcher and Phillipson's patent). 8°. Dublin, 1889.

SANITARY (The) disposal of municipal waste by the Morse-Boulger Destructor Co. 8°. New York, 1903.

[THOMAS (L.)] L'épandage des eaux d'égout et l'évacuation des vidanges. Rapport et délibération de la chambre syndicale des produits chimiques sur les projets de la ville de Paris. 8°. [Paris], 1885.

TIDY (C. M.) & DEWAR (J.) Report on the A B C sewage process. To the directors of the Native Guano Company. fol. [Aylesbury, 1885.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to test the improved methods for the disposal of sewage and water filtration of villages and cities. 54. Cong., 1. sess. S. 2123. Feb. 17, 1896. Introd. by Mr. McMillan. roy. 8°. [Washington, 1896.]

Adverse report. [To accompany S. 2123. To test the improved methods for the disposal of sewage and water filtration of villages and cities.] 54. Cong., 1. sess. S. Rep. No. 878. May 6, 1896. Subm. by Mr. McMillan. 8°. [Washington, 1896.]

VIBRANS (O.) Die Beseitigung und Reinigung von Abfallwässern unter besonderer Berücksichtigung derjenigen von Zuckerfabriken. 8°. Magdeburg, 1899.

Repr. from: Verzeichnis der Zuckerfabriken und Raffinerien des Deutschen Reiches, 1899.

ADAM (C.) Vorschläge zur Verbesserung der Abfuhr des Hausnraths in Städten. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1897, xvi, 293-300.—ALLEN (A. T.) The cleansing of cesspools. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 265; 292.—ARMSTRONG (C. A.) Sewage disposal; broad irrigation, or land disposal of sewage. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 440-443.—ASHTON (J.) Disposal and utilisation of sewage sludge. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiii, 168; 178.—BACKHOUSE (B.) Enquête personnelle sur le système d'assainissement Liernur dans son état actuel de développement. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 338-354.—BADALONI (G.) La fognatura domestica e la fos a Mouras a diluzione. N. raccoglitore med., Imola, 1903, ii, 1-9.—BANKS (E. J.) How the ancient Babylonians drained their city. Scient. Am., N. Y., 1905, xcii, 99.—BARNES (H. J.) Sewage; application to land the best method of treatment. Boston M. & S. J., 1891, exxiv, 229. [Discussion], 236; 256. Also, Reprint.—BECHMANN (G.) De la distribution dans les villes de deux eaux de qualité différente par des canalisations distinctes. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, vii, 102-108.—BIANCHINI (R.) Considerazioni tecniche sulla eliminazione dei materiali provenienti dalle fognature delle città. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 10; 28; 62.—BISSELL (W. G.) Incineration v. earth sinks and chemical disinfection. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 684-688.—BLAIR (W. N.) Combined drainage, from the point of view of health, construction, administration, and law. J. San. Inst., Lond., 1895-6, xvi, 283-291, 9 diag. on 4 sheets.—BOCK (A.) Der Einfluss der Ableitung der Endlagen von Chlorkaliumfabriken im Gebiete der Leine und Innerste auf die Beschaffenheit des Leinewassers bei der Stadt Hannover und auf die Beschaffenheit des Wassers der städtischen Wasserversorgungsanstalten. Vrtlsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 333-362.—BONNA (A.) L'étanchéité des canalisations sanitaires. Congrès

**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 285-293. — **Boobyer** (P.) Some present-day aspects of conservancy systems. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 1068-1082. — **Boulnois** (H. P.) The disposal or utilisation of the residue from towns' refuse destructors. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1895-6, xxii, 211-227. — **Bowman** (H. J.) The economy and utility of the separate sewerage system. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1894, ix, 81-83. — **van Braams** (E.) Professor Flüge über Liernur's Doppelpassalisation. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 201-245. — **Brann** (H.) Die Abwässer der Textilindustrie. Ztschr. f. Gewerbehyg., Wien, 1905, xii, 391; 419; 450; 516. — **Bredtschneider**, Bildung von Schwefelsäure in der Natur und einige Folgeerscheinungen namentlich auf dem Gebiete der Städteentwässerung und Wasserversorgung. Gesundheits-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 294; 349. — **Broughton** (U. H.) The Shone hydro-pneumatic system of sewerage. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1892, xxvii, 659-679. [Discussion], 1893, xxviii, 57-75. — **Brown** (B. A.) Sewage disposal; privy vaults and their remedy. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 433-435. — **Browne** (Sir J. C.) Sewage disposal and disinfection. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xliii, 493; 520; 564; xlv, 7. — **Bruno** (G.) Pognatura generale; canalizzazione promiscua; separatrice; tubolare. Ingegner. san., Torino, 1891, ii, 165-175, 1 map. — **Büsing** (F. W.) Ueber die Bestimmung der von städtischen Kanälen aufzunehmenden Wassermengen. Gesundheit, Leipzig, 1900, xxv, 61-67. — **Burrage** (S.) Sewage disposal in cities and towns. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1899-1901, xi, 308-316. — **Busch** (A.) Einiges über die Reinigung der Grossstädte. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1909, xxviii, 337-345. — **Butler** (W.) & **Read** (R.) [et al.]. Is the intercepting trap a failure? J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 185-205. — **Bütt** (E. E. W.) The calculation of storm-water discharge, and the design of sewerage details. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1906-7, xxxiii, 433-458, 2 pl. — **Caldwell** (R.) Some aspects of modern sewage disposal. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 326. — Artificial and natural sewage disposal contrasted. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 142-152. — **Calmette & Masson**, Instructions générales relatives à la construction des égouts, à l'évacuation et à l'épuration des eaux résiduaires. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1909, i, 567-581. — **Caspersohn** (H.) Fäkalienbeseitigung durch Kübelabfuhr mit besonderer Berücksichtigung der Kübelreinigung. Gesundheits-Ingenieur, München, 1906, xxix, 437-440. — **Chancellor** (C. W.) Sewage disposal; a rejoinder to Col. Geo. E. Waring. Rep. Bd. Health Maryland, Annap., 1886, vi, 181-207. — Simple methods of sewage disposal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 317-323. — **Chardon**, Système de vidange pneumatique à Levallois-Perret. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 189-205. — **Chipman** (W.) The separate system of sewerage. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1890, 15-25. — **Clark** (L. J.) A consideration of sewerage schemes. Tr. Canad. Inst., Toronto, 1890-92, ii, 143-153. — **Classen** (H.) Die unheilvollen Irrthümer und Widersprüche des Herrn Professor Dr. von Pettenkofer in der Strätereinigungsfrage. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1891, 9. Hft., 1-122. — **Cleaving** (The) of cesspools. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 265-292. — **Clouse** (G. M.) Sewagedisposal or purification; waterpollution. Columbus M. J., 1901, xxv, 317-320. [Discussion], 326-330. — **Corradini** (F.) Caditoio bochette stradali; scarichi dei liquidi stradali nelle fogne Gully dei Francesi; pozzetti a sabbia e sifoni intercettatori. Ingegner. san., Torino, 1897, viii, 129; 149; 166; 207. — **Cotterell** (A. P. I.) Developments in the design and management of works of sewage disposal. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 122-124. Also: J. Prevent. Med., 1906, xiv, 273-278. — **Cutler** (H. A.) Sewerage pumping stations and machinery. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1906-7, xxxiii, 111-120, 5 pl. — **Degener** (P.) Ueber den jetzigen Standpunkt der Abwasserfrage bezüglich der Städte und Industrien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 452-459. Also: Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1976-1979. — Ueber Nutzbarmachung und Beseitigung städtischer Abwässer. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 131-154. — **Delarne**, Sur l'évacuation des matières usées. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 675-677. — **Denton** (J. E.) Experiments on trap siphonage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, N. H., 1891, xvi, 253-306. Also, Reprint. — **Description** (A) of the sewage disposal plant on the property of William Rockefeller at Bay Pond, N. Y., in the Adirondacks. Engin. Rev., N. Y., 1903, xliii, no. 6, 8-11. — **Dibdin** (W. J.) [On] sewage disposal, with special reference to improvements in primary contact beds. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xix, 8. — **Disposal** (The) of manufacturing effluents. *Ibid.*, 1903, xii, 434; 469. — **Dörr** (C.) Ueber die neuesten Bestrebungen auf dem Gebiete der Beseitigung und der

**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

Verwertung der städtischen Abfallstoffe. Gesundheit, Leipzig, 1907, xxxii, 129; 161; 233. — **Dimbar**, Die Behandlung städtischer Spülwauche mit besonderer Berücksichtigung neuerer Methoden. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 556-558. — **Durand-Claude** (A.) Quelles expériences a-t-on faites jusqu'à présent des systèmes Waring et Shone, et dans quel rapport se trouvent-elles, quant à la pratique, par égard à l'hygiène, à la partie technique et financière, avec le système des égouts à grande eau? Internat. Cong. f. Hyg. n. Demog. Arb., Wien, 1886, vi, 4. Hft., 46. — **Ellithorpe** (R. H.) The disposal of sewage by irrigation. Engin. Rev., N. Y., 1909, xix, no. 4, 33. — **Emploi** (Sur l') de l'eau des égouts et ruissaux des villes. J. de chim. méd. [et al.], Par., 1874, xlviii, 433-441. — **Entwässerung** kleinerer und mittlerer Städte. Gesundheit, Leipzig, 1905, xxx, 177-210. — **Farnier** (J. E.) The rôle of the chemist at sewage-disposal works. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xlv, 403-405. — **Fichera** (F.) Esperienze e corollari sui sifoni ad arco. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 37-47, 1 pl. — **Fiddian** (The) sewage distributor. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 522. — **Fourth** report of the royal commission on sewage disposal. Lancet, Lond., 1904, i, 166. — **Fowler** (G. J.) The fifth report of the royal commission on sewage disposal: an impression. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 180-184. — **Fuller** (G. W.) Recent progress in matters of water supply and sewage disposal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1059-1065. — The composition of sewage in relation to problems of disposal. Technol. Quart., Bost., 1903, xvi, 132-160. — **Gadeken** (C. G.) Ein kortfattet Fremstilling af de almindeligt brugte Renovations-systemer. [A short presentation of the usual systems of renovation.] Tidsskr. f. Sundhedspl., København, 1894-5, iv, 49-71. — **Gärtner** (A.) & **Herzberg** (A.) [Vortheile und Nachteile der getrennten Abführung der Meteorwässer bei der Kanalisation der Städte. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1898, xvii, 262-268. Also: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brunschwg., 1898, xxx, 52-100. — **Gómez Reig** (C.) Nota para el estudio de la salubridad en los terrenos irrigados por aguas de alcantarilla. Actas y mem. d. ix. Cong. internat. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, iv, 81-90. — **Goodrich** (W. F.) A few facts concerning refuse destructors. J. State M., Lond., 1903, xi, 185; 245; 331. — Twenty-five years' progress in final and sanitary refuse disposal. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 315; 339; 359. — **Grimsshaw** (H.) Notes on sewage precipitation. Mem. & Proc. Manchester Lit. & Phil. Soc., 1891-2, 4. s., v, 53-59. — **Grunsky** (C. E.) The proper disposal of sewage. Sanitarian, N. Y., 1898, xi, 289-300. — **Haas**, Ueber städtisches Abfuhrwesen, insbesondere über Kübelabfuhr. Gesundheit, Leipzig, 1898, xxiii, 279-282. — **Haines** (H. A.) Small incinerators. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 204-206. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 34-40. — **Hambietti** (W. H.) The disposal of towns' refuse. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 775-781. — **Hansen** (A.) [Flush tanks.] Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 368-370. — **Hart** (G. A.) [et al.]. Discussion on modern methods of sewage disposal, with special reference to the elimination of suspended matters. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908, xxix, 1-14. — **Helm** (E. C.) Sewage disposal; the pail and dry earth system of sewerage. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 643-439. — **Henderson** (W. H.) The use of small incinerators. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 233. — **Henrot** (H.) Les procédés d'assainissement des villes. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 84-89. — De la meilleure utilisation des eaux d'égout. Ass. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. Par., 1900, xxix, 260. — **Hering** (R.) Report of the committee on disposal of garbage and refuse. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 129-133. — **Heyd**, Die Grundlagen zur Berechnung von Städteentwässerungsanlagen. Gesundheits-Ingenieur, München u. Berl., 1905, xxviii, 17-20. Die Berechnung städtischer Kanalisationsanlagen unter Zugrundelegung von Regenfällen verschiedener Heftigkeit und Dauer. *Ibid.*, 313-318, 2 ch. — **Hodgetts** (C. A.) & **Anyot** (J. A.) Summary of the fourth report of the royal commission on sewage disposal. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1905, Toronto, 1906, xxiv, 45-65. — **Hopp** (A.) Hanskanalisations- und Wasserleitungs-Anlagen amerikanischen Systems. Gesundheit, Wien, 1902, xxvii, 542; 1903, xxviii, 426; 559. — **Horetzky** (C. G.) On the most recent methods of sewage disposal now in operation in the United States, being, to some extent, the outcome of experiments made by the Massachusetts Board of Health, with remarks upon their adaptability (in whole or in part) to cities in Canada. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 51-59. [Discussion], 312-314. — **Imbeaux** (E.) Les avantages et les inconvénients des égouts du système unitaire et du système séparatif. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxx, 592-615. Also [Rap.]: Cong. internat. d'hyg. et de demog. C. r., Brux., 1903, iv, 18-32. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 770. — **Inferera** (G.) Il drenaggio per l'aereazione del suolo nelle



# Sewage (*Disposal of, Methods and systems of*).

piantazioni delle città. Ingegn. san., Torino, 1903, xiv, 41-44.—**Jones** (H. R.) & **Robinson** (F.) The evolution of methods of sewage disposal. Liverpool M.-Chir., J., 1898, xviii, 412-423.—**Kendall** (T. M.) The rational method of sewage disposal. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 237-245. Also: Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 440-449.—**Kinnicutt** (L. P.) The cesspool. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1900-1901, x, 81-94.—**Klein** (E.) Ueber das System Hermite. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 337-339.—**Kori** (H.) Verbrennungsöfen für Abfälle. Gesundh.-Ingenieur, München, 1902, xiv, 205.—**Koschmieder** (H.) Beseitigung der organischen Abfälle im städtischen Haushalte durch Gaserzeugung. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 499.—**Lahache**. Hydrographie; hydraulique latine. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 219-252.—**Latham** (B.) The fluctuation in the flow of sewage. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 331-333. —. The provision for storm water in sewerage works. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 100-102.—**Lemmoine-Cannon** (H.) Some features of the fifth report of the royal commission on sewage disposal. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 58-63.—**Lemon** (J.) French and English systems of sewerage. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 24-27.—**Liernur** (F.) Some notes on the Liernur improved pneumatic sewerage system. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxvi, 379; 402.—**Liernur** (The) pneumatic sewerage system. Lancet, Lond., 1908, ii, 110-113.—**Liernur's** improved pneumatic sewerage system. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 622-624.—**Lippincott** (T. S.) What means should proprietors adopt to prevent their refuse from becoming a nuisance? J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1520.—**Livache**. De la constance du titre hydrométrique aux divers points d'une canalisation. Rev. d'hyg., Par., 1891, xlii, 953-957.—**Löhl** (A.), jr. Neues Kanalisations-System nach M. P. von Nadein. Gesundh.-Ingenieur, München, 1892, xv, 621-626.—**Lowcock** (S. R.) The relative areas of sewage and storm-water filters. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 265-267.—**Lübbert** (A.) Ueber die Beweisführung der Hampton Doctrine. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 562; 573.—**Lyman** (F. A.) Sewage disposal: soil-pollution from careless disposal of sewage. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 451-458.—**McConnell** (J. F.) Separate vs. combined system of sewerage. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincinnati, 1885, 185-191.—**Martin** (A. J.) The evolution of a sewer system. San. Rec., Lond., 1900, n. s., xxv, 492-495. —. The management of sewage disposal works. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 660-667.—**Martin** (L.) Die wissenschaftliche Begründung der Schwemmcanalisation. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1890, xv, 239-241. Also: Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 302-337.—**Mebius** (C. F.) Modern methods of sewage disposal. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1910, lvi, 50-93.—**Melvin** (T.) Recent developments in the disposal of sewage sludge. San. Jour., Glasg., 1899-1900, n. s., vi, 508-515.—**Menéndez Novo** (L.) De los campos de irrigación desde el punto de vista de la higiene. Actas y mem. d. ix. Cong. internat. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iv, 25-44.—**Metteneheimer** (J. H.) & **Herblin** (W. L.) Sewage system for trains. No. 809,070; Jan. 2, 1906.—**Middleton** (R. E.) The removal of sewage after leaving buildings. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 27-30.—**Molczanski** (W.) O zakładach do spalania śmieci. [Crematories of sewage.] Przegl. hyg., Lwów, 1909, viii, 65; 97.—**Montrichier**. Utilisation des anciens égouts à profil défectueux pour l'écoulement des eaux d'orage; système de la surveillance. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 262-269.—**Morse** (W. F.) The utilization and disposal of municipal waste. J. Franklin Inst., Phila., 1901, clviii, 25.—**Moth** (M. J.) The final disposal of sewage. Clinique, Chicago, 1901, xxii, 189-197.—**Nadine** (M. P.) Jelentés az egészségtügyi és gazdasági új csatornázási rendszerről. [Report on the hygiene and economical arrangement of new sewers.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-R. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 492-494.—**Nave** (F.) Evaluation des eaux usées. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 613-622.—**Newcomb** (E. L.) Copper sulphate as an adjunct to sewage disposal. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1905, xix, 573-575.—**Noer** (J.) Water-borne diseases due to careless disposal of sewage. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 392-396.—**Odell** (F. S.) The separate sewer system without automatic flush tanks. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1895, xxxiv, 223-231.—**Oliver & Mulet** (G.) La hygiene y la canalización. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 101-112.—**O'Neill** (H.) Discharge of sewage effluents into tidal waters. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 691-693.—**Pagliani** (L.) Applicazione di una vaschetta a chiusura idraulica, sul tipo delle fosse Mours, e di un filtro a torba per le acque luride, nel sistema di fognatura separata tubolare. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 705-714, 4 pl. Also, transl.: Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 74-83. —. Aguas de cloaca

# Sewage (*Disposal of, Methods and systems of*).

de los poblados: su depuración y aprovechamiento. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 409; 440.—**Parker** (J. E.) Sewerage and sewage disposal of colliery villages. J. San. Int., Lond., 1897-8, xviii, 29.—**Parkes** (L. C.) The testing of drains. *Ibid.*, 1903-4, xxiv, 8-12. [Discussion], 19-26.—**Phillips** (T. B.) Economics of sewage disposal. San. Rec., Lond., 1902, xxx, 77.—**Plans** for systems of sewerage and sewage disposal. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1890-1900, xi-xxi, *passim*.—**Poggi** (I. F.) Calcolazione del volume d'acqua da assegnarsi ad una rete di fognatura urbana. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 281; 292.—**Poore** (G. V.) Dry methods of sanitation. J. San. Inst., Lond., 1895-6, xvi, 227-233.—**von Präkyne**. Das Ende des Schwemmsystems. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1897, xxii, 177.—**Read** (R.) Is the intercepting trap a failure? San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 203.—**Reade** (J. F.) The present position of the sewage question. *Ibid.*, 28; 46.—**Recently** improved methods of sewage disposal. [From: Surveyor, April 17, 1900.] Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 487-492.—**Reid** (G.) Important sewage disposal experiments. San. Rec., Lond., 1900, n. s., xxv, 267; 292; 314; 352; 377. —. Sewage disposal and the qualities essential in a sewage effluent. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 90-111.—**Relia** (A.) Die Städtecanalisationsfrage vom hygienischen Standpunkte. Monatsschr. f. Gesundheitspflg., Wien, 1898, xvi, 185-198.—**Report** (The) of the committee on the disposal of garbage and refuse. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 206-218.—**Richardson** (B. W.) National main drainage. Asclepiad, Lond., 1891, viii, 116-139.—**Richter** (J. G.) Nuovo sistema di fognatura cittadina. Ingegn. san., Torino, 1902, xlii, 24-26.—**Richon** (G.) Les systèmes de relavage des eaux de rivière et de puits pour le lavage des cabinets. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 699-710.—**Robbins** (W. K.) & **Seaman** (C. O.) Traps and trap siphonage. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1898, Manchester, 1899, xv, 233-243.—**Robinson** (H.) [Sewage outfalls.] J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 270-277.—**Roehling** (H. A.) The present status of sewage irrigation in Europe and America. *Ibid.*, 1896-7, xvii, 483-504, 2 maps. Also: San. Rec., Lond., 1896-7, n. s., xviii, 483; 504. —. Die natürlichen und künstlichen Behandlungsmethoden von Spülaeche. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 513-522.—**Ronald** (D.) Rainfall: its observation and application to the design of main drainage works. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1904, ii, 197; 209, 1 diag. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 10; 36.—**Rosenberg** (L.) A model sewage disposal plant. J. Outdoor Life, Trudeau, N. Y., 1907-8, v, 99.—**Rosser** (C. M.) Practical methods of sewage disposal. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 303-312.—**Roth** (E.) Ueber die an Brunnen wie an Anlagen zur Beseitigung der Abfallstoffe zustellenden allgemeinen gesundheitlichen Forderungen. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 237-240.—**Roth** (O.) & **Bertschinger** (A.) Ueber Fosses Mours und ähnliche Einrichtungen zur Beseitigung der Abfallstoffe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 729-741.—**Royal** (The) commission on sewage disposal. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiii, 51.—**Rubel** (M. N.) K voprosu ob udaleni gorodskovo musera. [Removal of city refuse.] Obshchestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi ix... svezda. 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 106-111.—**Ruppert** (H.) O kanalizacii i filtrach. [Canalization and filters.] Zdrowie, Warszawa, 1908, xxiv, 192-201.—**Schnieck**. Abfuhr der Abfallstoffe, Abführung und Reinigung der Schmutzwasser in mittleren und kleineren Städten. Gesundh.-Ingenieur, München, 1897, xx, 231-236. —. Das getrennte Entwässerungssystem in seiner Anwendung für mittlere und kleinere Städte und dergewärtige Stand der Abwässerreinigung. Gesundheit, Leipzig, 1901, xxvi, 145-149.—**Schmidt** (F.) Bergbauliche Bodensenkungen und ihre Einwirkung auf Kanalisation. *Ibid.*, 1907, xxxii, 611-653.—**Schnell** (W.) Pratique de la recherche des fuites d'eau sur les canalisations. [Transl. from: J. f. Gasbeleucht. u. Wasserversorg. No. 41.] Technol. san., Louvain, 1900-1901, vi, 169-172.—**Schubert** (O.) Ueber Abwassermengen und deren zeitliche Verteilung in Strassenkanälen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 73-75, 2 diag.—**Scott-Moncrieff** (W. D.) The sewage problem solved. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 69-76. [Discussion], 95-97. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 61-64. [Discussion], 95-100. Also: Sanitarian, N. Y., 1903, ii, 385-397. —. The year's progress in the solution of the sewage problem. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 289-291. —. The present position of the sewage problem. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 348-351.—**Sears** (H. B.) Sewage disposal; the construction and use of privies and cesspools. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 429-432.—**Sewage** treatment in Germany: some details of a new system. Local Gov. Off., Lond., 1908, iv, 619.—**Sewage** treatment in Germany; the Imhoff system. *Ibid.*, 1908-9, v, 627-630.—**Sewerage** systems and sewage disposal works. Rep. Bd. Health Ohio, Columbus, 1899, xiv, 149-206.—**Shenton** (H. C. H.) The latest practice in sewage disposal. Pub.

**Sewage** (*Disposal of, Methods and systems of*).

Health Engin., Lond., 1904, xiii, 385; 414. Also: San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiii, 346; 356.—**Shone** (I.) The house and town drainage systems of the twentieth century. J. State M., Lond., 1901, ix, 773-788.—**Siedam-grotzky**. Beitrag zur Lösung der Frage der zweckmäßigsten und billigsten Kanalisation in mittleren und kleinen Städten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1897, 3. F., xiii, 207-227.—**Smith** (C. C.) Intercepting traps. San. Rec., Lond., 1890-91, n. s., xii, 613-615.—**Smith** (J. O.) Drain testing. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 12-15. [Discussion], 19-26.—**Souther** (H.) Practical points in relation to water supplies and sewage disposals. [Abstr.] Sanatarian, N. Y., 1901, xvi, 221-223.—**Spencer** (J. G.) Criticism on sewage-disposal. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 554-573.—**Swarbrick** (J.) Sewerage and sewage-disposal works. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904-5, xxxi, 80-95, 1 pl. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 322-325.—**Swarts** (G. T.) Report of the committee on disposal of industrial wastes. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 166.—**Sykes** (J. F. J.) Combined drainage, from the point of view of health, construction, administration and law. J. San. Inst., Lond., 1895-6, xvi, 274-282. [Discussion], 289-291.—**System** in sewage disposal. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiii, 133.—**Talbot** (A. N.) Sewage disposal for inland towns. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, v, 81-90.—**Thompson** (J. T.) The fifth report of the royal commission on sewage disposal. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1903, xxviii, 72-76.—**Thomson** (G.) Do we trap too much? San. Rec., Lond., 1907, n. s., xxxix, 61-67.—**Tobiansky**. Communication sur l'utilisation des résidus solides des eaux d'égout. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, iv, 71.—**Tyndale** (W. C.) Drain testing. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 15-26.—**Ustvedt** (Y.) Om renovation og dens hygieniske betydning. [Sur la vidange et son importance hygiénique. Rés., 1062.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4. R., xv, 1027-1049.—**Vicari** (M.) Die graphische Berechnung städt. Kanalnetze nach Ingenieur Hauff. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 569-572.—**Virechow** [et al.]. Ueber Städtereinigung und die Verwendung der städtischen Unreinigkeiten. Deutscher Ver. f. öff. Gsundhspflg. Ber., Brnschw., 1883, x, 39-74. Also, Reprint.—**Waring** (G. E.), jr. The disposal of sewage, and the protection of streams used as sources of water supply. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 545; 574. See, also, *supra*, Chancellor (C. W.).—**Waring**. Irrigation as a process for purifying sewage. Rep. Bd. Health Md. 1884-5, Balt., 1886, vi, 166-180. See, also, *supra*, Chancellor.—**Waring**. The proper disposal of sewage. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 1-11. Also, Reprint.—**Waring**. The use of air in sewage disposal. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 333-337.—**Watson** (F. L.) Recent practice in refuse disposal and utilization plants. J. State M., Lond., 1903, xi, 211-218, 4 diag., 2 l.—**Watson** (J. D.) Sludge treatment in relation to sewage disposal. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xix, 7-9.—**Wilson** (E.) Los requisitos indispensables para el saneamiento municipal; las fosas Mouras inadmisibles; responsabilidades médicas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1904-6, xiii, 120-134. [Discussion], 117-158.—**Winslow** (C. E. A.) The scientific disposal of city sewage: historical development and present status of the problem. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 317-332.—**Winterhalter** (L.) Schwemmsystemliche Taktik. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 40-59.—**Wolfsholz** (A.) Hebevorrichtungen für Schmutzwasser mit selbsttätiger Ein- und Ausschallung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 331-333.—**Woods** (W. H.) Sub-soil construction for sewerage and drainage. Proc. Orleans Parish M. Soc., 1896, N. Orl., 1898, 152-157.—**Zedda** (M.) La riattivabilità del siero e le sostanze coetostabili nell'auto ed isomolale materna e fetale. Ginecologia, Firenze, 1906, iii, 612-622.—**Zufälligen** (Von den) Mitteln eine Stadt reinlich zu halten. Arch. gemeinnütz. phys. n. med. Kenntn., Zürich, 1790-91, iii, 1. Abth., 248-273.

**Sewage** (*Disposal of, Rural and domestic*).

**GADAUD** (E.) Salubrité des habitations. Fosses fixes et tout à l'égout en France et à l'étranger. 4°. Paris, 1889.

**GERHARD** (W. P.) House-drainage and sanitary plumbing. 16°. New York, 1907.

—. The sanitation, water supply, and sewage disposal of country houses. 8°. New York, 1909.

**SMITH** (T.) Sewage disposal on the farm, and the protection of drinking water. 8°. Washington, 1896.

Also, in: Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897-9, x, 461-477.

**Sewage** (*Disposal of, Rural and domestic*).

**VON SOMMARUGA** (H.) Die Städtereinigungssysteme in ihrer land- und volkswirtschaftlichen Bedeutung. 8°. Halle, 1874.

**SPINKS** (W.) The drainage of villages. 2. ed. 12°. London, [1895].

**WARING** (G. E.) Sewage disposal for isolated houses and large institutions. fol. Boston, 1892.

Repr. from: Am. Architect, Bost., 1892.

**Bashore** (H. B.) The disposal of waste-water in the country. Ann. Hyg., Phila., 1897, xii, 19-21. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 26.—**von Bohmer**. Die Kanalisation von Landgemeinden. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 581-583.—**Boulhois** (H. P.) Address on "house refuse;" collection and disposal. J. Roy. San., Inst. Lond., 1908-9, xxix, 177-179.—**Brett** (B. C.) Sewage disposal; the best method on the farm and in small communities. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1886, xxx, 444-450.—**Cotterell** (A. P. I.) Sewage treatment for isolated blocks of buildings and country houses. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 297.—**Discussion** (A) on the disposal of domestic slop water in isolated houses. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 438.—**Egbert** (S.) The disposal of dejecta in small communities. Médecine, Detroit, 1904, x, 274-278.—**Fletcher** (R.) An unhampered cesspool; a true short story of domestic sanitation. N. Hampshire San. Bull., Concord, 1903, iii, 78-84.—**Frongley** (J. P.) Dust-bins and house-refuse removal. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 236-238.—**Goodnough** (X. H.) Disposal of sewage of small villages, public institutions, factories, etc. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1898, viii, 98-108.—**Goodridge**. Sewage disposal for mansions and large country houses. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 292; 312.—**Griffin** (J. T.) The sewage and house refuse of small towns and its disposal. *Ibid.*, 1902, xxx, 539-541.—**Grinaud de Caux**. De la nécessité d'introduire les eaux publiques dans les maisons d'habitation comme condition de salubrité générale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lli, 97-99.—**Hopp** (A.) Hauskanalisation und Wasserleitungs-Anlagen amerikanischen Systems. Gesundheit, Leipzig, 1902, xxvii, 4; 101; 149; 277.—**Horrocks** (W. H.) Domestic flushing. J. Roy Army M. Corps, Lond., 1904, ii, 273-277, 1 pl.—**Horton** (T.) Sewage disposal for institutions and small communities. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1907, vii, 96-106.—**Hudson** (A. E.) The value of intercepting traps on house drains. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 490-495.—**Lake** (G. B.) The disposal of sewage in small towns. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1909, ii, 56-62.—**Letters** (P.) Water-carried sewage in rural districts disadvantageous and unscientific. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 452.—**Osborn** (H. B.) The disposal of sewage in rural areas. J. State M., Lond., 1895, iii, 46-54.—**Quinn** (M. J.) A perfect sewerage system for rural homes, schools and factories. Rep. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxiii, 120-124. Also: San. Jour. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxiii, 120-124. Also: San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 547. Also: Engin. Rev., N. Y., 1905, xv, no. 9, 11.—**Report** of the Lancet Commission on the water supply and disposal of sewage in rural districts; being an inquiry supplementary to a recent commission on the relative efficiency and cost of plumbers' work. Lancet, Lond., 1899, i, 635-666, 4 plans.—**Roehling** (H. A.) La canalisation des maisons dans ses rapports avec les égouts publics; règles essentielles et moyens d'en assurer l'observation. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 290-305.—**Roehling** [et al.]. Les ordures ménagères, leur collecte, leur transport et leur traitement final; règles hygiéniques à suivre dans les maisons et dans les villes. *Ibid.* Brux., 1903, iv, 79-92.—**Rolants** (E.) Evacuation des eaux et résidus dans les petites agglomérations rurales. Rev. prat. d'hyg. municip. [et al.], Par., 1907, iii, 15-24.—**Rump** (J.) Hus-Spildevandsledning. [House swill-water pipes.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1891, 4. R., xxiii, 222; 249; 274.—**Sackett** (R. L.) Sewage disposal for the country home. Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap., 1904, vi, 80.—**Sewage** (A) disposal system for a country residence. Engin. Rev., N. Y., 1903, xiii, no. 9, 5-7.—**Sewage** (A) disposal system for a country residence. *Ibid.*, 1908, xviii, 16-19.—**Smith** (W. T.) Sewerage in villages. Rep. Bd. Health N. Hampshire, 1898, Manchester, 1899, xv, 193-201. Also: N. Hampshire San. J., Concord, 1898-9, i, 125-136.—**Spataro** [et al.]. Les ordures ménagères, leur collecte, leur transport et leur traitement final; règles hygiéniques à suivre dans les maisons et dans les villes. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, iv, 79-101.—**Starkey** (T. A.) The economical purification of sewage in rural districts. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 671-673.—**Thompson** (J. A.) Sewerage of country towns; the separate system. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 100-104. Also: J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1892, xxvi, 132-143.—**Uma** (A.) Die Ausführung



# Sewage (*Disposal of, Rural and domestic*).

der Hausentwässerung mit Rücksicht auf die hygienische Bedeutung der Kanalgasse. Centralbl. f. allg. Gesundheitspf., Bonn, 1895, xiv, 365-388.—**Water** supply and sewage disposal systems for the house and stable of Eugene S. Reynal, White Plains, N. Y. Engin. Rev., N. Y., 1904, xiv, no. 8, 1-5.—**Watkins** (A. A.) Country house sewage disposal; works at Lea Park, Surrey. Public Health Engin., Lond., 1898, ii, 30, 2 plans.—**Watson** (J. D.) Disposal of village sewage. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 389-396.—**Wood** (H. B.) Sewage disposal for country houses. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 572-574.—**Wood** (J. F.) A difficult problem in sewage disposal and its solution; Almondsbury Institute. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xviii, 241.

# Sewage (*Disposal of, Seaside*).

**PARRY** (W. K.) & **ADENY** (W. E.) The discharge of sewage into a tidal estuary. 8°. London, 1902.

Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1901-2.

**Bruno** (G.) Delle foci cloacali in mare. Ingegner. san., Torino, 1892, iii, 100; 113, 1 pl. Also: Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1892, iii, 221-333.—**Castiglia** (L.) & **De Biasi** (L.) Sulla fognatura delle città marittime. Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d'ig. 1892, Palermo, 1893, 26-78.—**Clarke** (A. P.) The methods of drainage now prevailing in some of our eastern seaboard municipalities, tending to the production and dissemination of disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 462-464.—**Latham** (G. B.) The discharge of crude sewage into the sea. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxvi, 228. Also: J. Prevent. M., Lond., 1906, xix, 268-272.—**Martin** (A. J.) Seaside sewage disposal. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 532-534. Also: J. State M., Lond., 1905, xiii, 79-86.—**Mauit** (A.) The sewerage of a seaside town. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 768-786.—**Nash** (J. T. C.) The disposal of the sewage of seaside towns. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 306-310.—**Nichols** (H. B.) Sewage disposal in connexion with tidal waters. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 271. Also: J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 603-613.—**Parkes** (L. C.) The discharge of town sewage into the sea in the vicinity of watering places. Brit. M. J., Lond., 1891, iv, 310.—**Pollution** (The) of tidal waters; with special reference to the contamination of shellfish. *Ibid.*, 1904, i, 376-378.—**Purvis** (J. E.) & **Coleman** (C. J.) The influence of the saline constituents of sea-water on the decomposition of sewage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 433-441.—**Searle** (F. W.) The land impoverished by the sea; a plea for the return of sewage to the soil. J. Med. & Sc., Portland, 1897-8, iv, 6-16.—**Soper** (G. A.) The discharge of sewage into tidal waters. School of Mines Quart., N. Y., 1908-9, xxx, 239-251. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lili, 1221-1221.—**Thomson** (G.) The discharge of sewage into tidal waters. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1903, i, 483-486.—**Woodhead** (G. S.) The disposal of sewage in tidal estuaries. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 2-9.

# Sewage (*Disposal of*) in tropical countries.

**Cornwall** (J. W.) The system of drainage and sewerage (domestic and municipal) best suited for tropical climates. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 244-250.—**Duncan** (A.) [*et al.*] The disposal of sewage in the tropics. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 637-641.—**Latham** (W.) Notes on works of sewerage in tropical climates. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C.-R. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 637-695.—**McCarthy** (J. D.) The disposal of sewage in tropical climates. J. State M., Lond., 1899, vii, 152-158.—**Simpson** (W. J.) Disposal of excreta in the tropics. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 637-639.

# Sewage (*Disposal and purification of, Manuals and treatises relating to*).

**BAKER** (M. N.) Sewerage and sewage purification. 16°. New York, 1896.

**BARWISE** (S.) Practical hints on the analysis of water and sewage for the use of medical officers of health. 8°. London, 1899.

— The same. Medical practitioners, sanitary engineers, etc. 8°. London, 1899.

— The purification of sewage; being a brief account of the scientific principles of sewage purification and their practical application. 12°. London, 1899.

— The same. 2. ed., with an appendix on the analysis of sewage and sewage effluents. 8°. New York, 1904.

# Sewage (*Disposal and purification of, Manuals and treatises relating to*).

— The bacterial purification of sewage; being a practical account of the various modern biological methods of purifying sewage. 8°. London, 1901.

**BOLDINI** (C.), **ROMANO** (G. A.) & **DE KIRIAKI** (A. S.) La fognatura delle città. Studi medico-tecnico-legale, con tavole e con prefazione di Alessandro Pascolato. 8°. Venezia, 1898.

**DIBBIN** (W. J.) The purification of sewage and water. 8°. London, 1897.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1903.

**DUNBAR** (W. P.) Leitfaden für die Abwasserreinigungsfage. 8°. München & Berlin, 1907.

— The same. Principles of sewage treatment. Transl., with the author's sanction, by H. T. Calvert. 8°. London, 1908.

**DUTHIE** (G.) A treatise on the utilization of towns' sewage, particularly with reference to its application to Preston. 8°. Preston, 1870.

**FOLWELL** (A. P.) Sewerage; the designing, construction, and maintenance of sewerage systems. 2. ed., revised. 8°. New York, 1899.

**JONES** (A. S.) & **ROECHLING** (H. A.) Natural and artificial sewage treatment. 8°. London, 1902.

**MARTIN** (A. J.) The sewage problem. A review of the evidence collected by the royal commission on sewage disposal. 8°. London, 1905.

**MOORE** (E. C. S.) Sanitary engineering. A practical treatise on the collection, removal and final disposal of sewage, and the design and construction of works of drainage and sewerage; with a special chapter on the disposal of house refuse and sewage sludge, and numerous hydraulic tables, formulæ and memoranda, including an extensive series of tables of velocity and discharge of pipes and sewers, specially computed by Ganguillet and Kutter's formula. 8°. London, 1898.

**PARSONS** (H. d. B.) The disposal of municipal refuse. 8°. New York, 1906.

**RIDEAL** (S.) Sewage and the bacterial purification of sewage. 8°. New York, 1900.

— The same. 2. ed. 8°. London & New York, 1901.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1909.

**ROBINSON** (H.) Sewerage and sewage disposal. 2. ed. 8°. London, 1905.

— & **MELLIS** (J. C.) Purification of water-carried sewage; data for the guidance of corporations, local boards of health and sanitary authorities. 8°. London, 1877.

**SCOTT-MONCRIEFF** (W. D.) The full solution of the sewage problem. 12°. London, 1904.

**SPATARO** (D.) Manuale di fognatura cittadina. 16°. Milano, 1895.

**STÄDTEREINIGUNG** (Die). Einleitung, Abfuhrsysteme, Kanalisation. Bearbeitet von R. Blasius und F. W. Büsing. 8°. Jena, 1894.

**STALEY** (C.) & **PIERSON** (G. S.) The separate system of sewerage; its theory and construction. 3. ed. 8°. New York, 1899.

**TRENTHAM** (W. H.) & **SAUNDERS** (J.) Modern methods of sewage disposal; a practical handbook for the use of members of local authorities and their officials. 8°. London, 1909.

**WARDLE** (T.) A sewage treatment and disposal; for cities, towns, villages, private dwellings, and public institutions. 8°. Manchester, [1893].

**WARING** (G. E.), jr. Modern methods of sewage disposal for towns, public institutions and isolated houses. 2. ed. 12°. New York & London, 1896.

**Sewage (Disposal and purification of), by localities.**

See, also, Amsterdam; Baltimore; Barking; Barnsley; Basel; Bath; Berlin; Berne; Binghamton; Birkdale; Birmingham; Bolton; Bombay; Boston; Breslau; Brighton; Buffalo; Bunzlau; Cheltenham; Chicago; Dantzig; Denver; Detroit; Dortmund; Eastbourne; Edinburgh; Eisenach; Framingham; Frankfurt-on-the-Main; Gareloch; Genoa; Georgia; Germany; Glasgow; Gratz; Great Britain; Grenoble; Guildford; Halle; Hamburg; Hanley; Havre; Henley-on-Thames; High Wycombe; Hornsey; Hutton-with-Roby; Ilkley; Leicester; Liverpool; London; Marienbad; Paris; St. Louis; San Francisco; Torquay; Tynemouth; Uppingham; Vienna; Waupum Prison; West Derby; Wilmington, Delaware.

**ABERDEEN.**

**Conway** (G. R. G.) The construction of the Aberdeen electric cable subway and high-level sewer. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 229-231.—**Findlay** (A.) The cleansing of Aberdeen. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 5-8.

**AFRICA.**

See, in this list, Cairo; Cape Town; Johannesburg.

**ALEXANDRIA.**

**Drainage** (The) of Alexandria. Laneet, Lond., 1910, i, 465.

**ALLENSTEIN.**

**Luckhardt.** Kanalisation und Kläranlage der Stadt Allenstein. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, Suppl., 262-277.

**ALSACE-LORRAINE.**

**Doell.** Die Verunreinigung der Gewässer in Elsass-Lothringen; ihre Bedeutung für die öffentliche und militärische Hygiene, die Landwirtschaft, die Industrie, die Fischzucht wie Fischerei. Gesundheit, Leipz., 1904, xxix, 457; 491; 525.

**ALTENBURG.**

**Loeffler.** Gutachten des Reichsgesundheitsrates über die Reinigung und Beseitigung der Abwässer der Stadt Altenburg. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1905, xxix, 299-308.

**ALTONA.**

See, in this list, Hamburg.

**ALTOONA.**

**Linton** (H.) The disposal of sewage and the sewage disposal plant at Altoona, Pa. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 163-174.

**AMES.**

**Pammel** (L. H.) Bacteriological investigations of the Ames sewage disposal plant. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, ix, 89-107, 1 ch.

**AMSTERDAM.**

**de Pietra Santa.** Le système de vidanges Liernur à Amsterdam. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 181-185.—**Sijmons** (M.) Resultate erhalten mit dem Liernur-System zu Amsterdam im Jahre 1893. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 514-517. Also, transl.: Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 250-285.

**ARAD.**

**Parcz** (I.) Arad szab. kir. város Shone-rendszerü esatornázásának ismertetése. [Review of the Shone system of sewers in Arad.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 338-348.

**ASIA.**

See, in this list, India; Japan.

**AUSTRALIA.**

See, in this list, Melbourne; Newcastle; Sydney.

**AUSTRO-HUNGARY.**

See, in this list, Arad; Brünn; Budapest; Hungary; Lemberg; Reichenberg; Vienna; Zakopane.

**BADEN.**

**Abwässer-Reinigungsanlage** (Die) von Baden. Monatschr. f. Gsndtsph., Wien, 1904, xxii, 144-149.

**Sewage (Disposal and purification of), by localities.****BAHIA.**

**Pereira** (P.) Projecto d'esgotos na Bahia. Gaz. med. da Bahia, 1901-5, xxxvi, 194; 257; 301. — Os esgotos da Bahia. *Ibid.*, 1906-7, xxxviii, 105; 166.—**Saraiva** (J.) Esgotos na capital da Bahia. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 214; 253; 295.

**BALTIMORE.**

**Water supply and sewage disposal in Baltimore County.** Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 173-176.—**Wiley** (D. A.) Baltimore's system of garbage disposal. Scient. Am., N. Y., 1903, lxxxix, 308.

**BATTLE CREEK.**

**Clark** (A. A.) The sewerage and drainage of Battle Creek. Rep. Bd. Health Mich. 1890, Lansing, 1891, suppl., 37-42.

**BAVARIA.**

See, also, in this list, Erlangen; Frankenthal; Munich; Wurtzburg.

**Böhm** (F.) Die Beseitigung der Fäulien und Abwässer des Lagers Lechfeld durch Einleitung in den Lech; ein Beitrag zur Selbstreinigung der Flüsse. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsndtsphg., Brnschw., 1901, xxxiii, 456-475.—**Kurgass** (P.) Anwendung des Emscherbrunnens für die Vorreinigung und Nachreinigung bei biologischen Kläranlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 697-699.—**Schuster** (A.) Ueber die Leistungen der Dildm-Schweder'schen Kläranlage auf dem Truppenübungsplatz Lechfeld. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 531-535.

**BELFAST.**

**Letts** (E. A.) Scheme of sewage purification proposed for Belfast. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxviii, 292; 314; 374; 422; 448; 512. — Sewage purification at Belfast. *Ibid.*, 1904, n. s., xxxiii, 488; 536; 553; xxxiv, 3; 136.

**BELGIUM.**

See, also, in this list, Brussels; Ghent.

**Duyk.** L'épuration des eaux d'égouts en Belgique par la méthode chimico-biologique. Technol. san., Louvain, 1901-2, vii, 453-475. Also: Bull. union pharm. Charleroi, 1902, vi, 229-233. — **Raddi** (A.) Esperienze sull' epurazione dell' acqua di fogna nel Belgio col metodo chimico e biologico. Ingegner. san., Torino, 1902, xliii, 172.

**BELGRADE.**

**Brix** (J.) & **Prühling** (A.) Gutachten über die Entwürfe zur Kanalisation der Stadt Belgrad. Gesundheit, Leipz., 1906, xxxi, 482; 514. — **Kanalizacija** Beograda. [Canalization of Belgrade.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 177; 249; 313. — **Mihl** (E.) Zašto Beograd još nije kanalizan? [Why has Belgrade no sewerage system?] *Ibid.*, 1902, vii, 278; 309. — **Nikolajević** (D.) Kanalizacija Beograda. [Canalization of Belgrade.] Narod. zdrav., Beograd, 1898, iii, 217; 248.

**BENGAL.**

See, also, in this list, Calcutta.

**Gregg** (W. H.) Sewage farming in Bengal. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 258-262, 1 diag.

**BENICIA.**

**UNITED STATES. Congress. House of Representatives.** A bill making an appropriation and providing for establishing a complete and proper system of sewerage, and to perfect the plumbing system at officers' quarters, numbered 1, 2, 3, and 4, Benicia Arsenal, Benicia, California. 53. Cong., 1. sess. H. R. 2870. Sept. 14, 1893. Introd. by Mr. Hilborn. roy. 8°. [Washington, 1893.]

**BERGAMO.**

**Pizzini** (L.) Fognatura, lavatoi e bagni pubblici nella città di Bergamo in base a ricerche batteriologiche sulle acque del suolo. 8°. Bergamo, 1898.

**BERGEN.**

**Brix** (J.) Die Entwässerung der Stadt Bergen in Norwegen. Centralbl. f. allg. Gsndtsphg., Bonn, 1901, xx, 171-181.

**BERLIN.**

**BERLIN.** Zur Städtereinigungsfrage. 1. Heft. Die Schwemmkanalisation vor den Berliner Stadtverordneten am 14. October 1880. Eine historisch-kritische Studie. 8°. Dresden, 1881.



## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### BERLIN—continued.

Generalle Disposition für die Canalisation von Berlin. 4°. *Berlin*, [n. d.].

ROECHLING (H. A.) The sewage-farms of Berlin, with an abstract of the discussion upon the paper. 8°. *London*, 1892.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Eng., Lond., 1891-2, cix, pt. 3.

A. (G.) Die Versorgung der Stadt Berlin mit Grundwasser. Gesundheits-Ingenieur, München, 1901, xxvii, 337-341.—**Büsing**. Die Entwässerung der Stadt Schöneberg, sowie der Vororte Friedenau und Wilmsdorf bei Berlin. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1901, xxxiii, 474-501.—**Enklaar** (J. E.) Proefinstallatie voor biologische reiniging van afvalwater te Berlijn. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1905, vii, 347-353.—**Herzberg** (A.) Einiges über die Kanalisations-Einrichtungen im Innern der Häuser Berlins. Hyg. Rundschau, Berl., 1891, i, 697-703.—**Köhn**. Die Canalisation der Stadt Charlottenburg. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1887, xix, 577-599; 1891, xxiii, 385-412.—**Lindau** (G.) [et al.]. Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vordüthersysteme der Bäche, Nuthe, Panke und Schwärze. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, Suppl., 61-218.—**Marggraf**. Die Kanalisation der Stadt Berlin. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 91-99.—**Marsson** (M.) Die Abwasser-Flora, und -Fauna einiger Kläranlagen bei Berlin und ihre Bedeutung für die Reinigung städtischer Abwässer. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg., . . . zu Berl., 1904, 4. Hft., 125-166.—**Müller** (A.) Die Rieselfelder der Stadt Berlin und ihre Abwässer. Gesundheits-Ingenieur, München, 1898, xxi, 174-178.—**Nietner, Thiesing & Baier**. Bericht über weitere seitens der staatlichen Sachverständigen-Commission an der Versuchskläranlage für städtische Abwässer auf der Pumpstation Charlottenburg angestellte Versuche. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, Suppl., 235-251.—**Proskauer** (B.) Ueber die Beschaffenheit des Berliner Leitungswassers in der Zeit vom April 1889 bis October 1891, nebst einem Beitrag zur Frage der Bleiaufnahme durch Quellwasser. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1893, xiv, 250-298.—**Proskauer** (B.) & **Croner** (F.) Die Kläranlage für die Kolonie und Arbeitsstätten der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals L. Schwartzkopf in Wildau bei Berlin. (Biologische Verfahren mit Faulkammersystem.) Festschr. z. 60. Geburtstag v. Robert Koch, Jena, 1903, 571-582.—**Proskauer** (B.) & **Elsner**. Bericht über die Ergebnisse der bisherigen Prüfung der Versuchs-Kläranlage System Eichen in Pankow bei Berlin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., 183-189.—**Rothe** (W.) Einiges über die Klärschlamm-Vergasungs-Anlage auf der nach dem Kohlebreiverfahren betriebenen Kläranlage zu Oberschöneweide bei Berlin. Gesundheit, Leipzig, 1905, xxx, 610-617.—**Schmidtman** [et al.]. Bericht über die seitens der Sachverständigen-Commission an der Versuchskläranlage für städtische Abwässer auf der Pumpstation Charlottenburg angestellten Versuche. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, Suppl.-Hft., 262-287.—**Schmidtman**. Bericht über den Abbruch der Gross-Lichterfelder Versuch-Reinigungsanlage für städtische Spüljaug und die hierbei gemachten Beobachtungen. *Ibid.*, 1898, 238-295.—**Schümann**. Die Verunreinigung der öffentlichen Gewässer zu Berlin. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1902, xxxiv, 226-250.—**Schweder** (V.) Die Versuchsanlage zur Reinigung städtischer Abwässer in Grosslichterfelde. Gesundheit, Leipzig, 1898, xxiii, 213-221.—**Schweder**. Die Grosslichterfelder Versuchsanlage zur Reinigung städtischer Abwässer, ihr Schlussergebnis und die Nutzenanwendung. *Ibid.*, 1899, xxiv, 103-116.—**Seuff** (J.) Bericht über die Besichtigung der biologischen Abwasser-Reinigungsanlagen zu Gross-Lichterfelde und Treptow mit Rücksicht auf die Verwendbarkeit des biologischen Reinigungsverfahrens für Schlachthof-Abwässer. Gesundheits-Ingenieur, München, 1900, xxiii, 42-44.—**Weyl** (T.) Beeinflussen die Rieselfelder die öffentliche Gesundheit? Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 26-29. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 323-332. [Discussion], pt. 1, 207; 221.

### BILSTON.

Sewage works at Bilston. Engin., Lond., 1875, xix, 492.—**Wakeford** (J. P.) Notes on the Bilston sewerage scheme, and other works. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1907-8, xxxiv, 2-4, 2 pl. [Discussion], 12-14.

### BIRMINGHAM.

Birmingham's sewage scheme; improvements involving £90,000 expenditure. [Edit.] San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxx, 612.—**Dunbar**. Die Abwasserreinigungsanlagen von Birmingham und der Prozess Tamworth contra Birmingham. Gesundheits-Ingenieur, Mün-

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### BIRMINGHAM—continued.

chen, 1908, xxxi, 129-141.—**Hart** (G. A.) Recent experience in sewage and sludge disposal at the Sattley outfall works of the Birmingham, Tame and Rea District drainage board. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904-5, xxxi, 18-33, 2 pl.—**Watson** (J. D.) Sewage treatment at Birmingham. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvi, 106.

### BOCHUM.

**Wiebe** (E.) Gutachten über die Entwässerung der Stadt Bochum. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndtspflg., Köln, 1873, ii, 76-78, 1 map.

### BOMBAY.

House connections of sewers in Bombay: report of the committee appointed by the municipal corporation. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 34-46.

### BORDEAUX.

**Crahay de Franchimont**. Assainissement de Bordeaux par évacuation et épuration agricole de ses eaux d'égout. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 233-236.—**Lauga**. Application du système Mouras aux vidanges automatiques de la ville de Bordeaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 395.

### BOSTON.

MASSACHUSETTS. Metropolitan Water and Sewerage Board. Annual reports to the senate and house of representatives. 1., 1901; 2., 1902. 8°. Boston, 1902-3.

**Folsom** (C. W.) The surface-drainage of the metropolitan district. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, vii, 276-401, 11 pl.—**Hodgson** (J. S.) American sewer design and construction, with special reference to the Metropolitan Main Drainage Works, Boston, Massachusetts. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 56-61.—**Winslow** (C. E. A.) & **Phelps** (E. B.) Experiments on the purification of Boston sewage, 1903-5. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, 16-28.

### BRADFORD.

**Forbát** (E.) Abwasserreinigung und Kehrlichtbeseiung der Stadt Bradford in England. Gesundheits-Ingenieur, München, 1906, xxix, 121-127.—**Richardson** (F. W.) Bradford sewage and its treatment. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 707.

### BRANTFORD.

BRANTFORD, Ontario. Final report on the sewerage system, by W. Chipman. 8°. Brantford, 1893.

### BRASSÓ.

**Forbát** (E.) Die Kanalisation der k. Freistadt Kronstadt (Brassó) in Ungarn. Gesundheits-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 2-10.

### BRESLAU.

**Holdeffels**. Erfahrungen der letzten fünfzehn Jahre über die Verwerthung der städtischen Abfallstoffe. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Cult., Bresl., 1896, lxxiii, 1. Abth., hyg. Sect., 1-6.—**Kanmann** [et al.]. Ueber Rieselanlagen, mit besonderer Berücksichtigung von Breslau, und über andere Reinigungsmethoden der städtischen Abwässer. Deutscher Ver. f. öff. Gsndtspflg., Ber. 1886, Brunschwg., 1887, xiii, 60-113.

### BRISTOL.

Bristol and the non-ventilation of sewers. Lancet, Lond., 1903, i, 202-204.—**Cotterell** (A. P. I.) Sea Mills sewage disposal works, near Bristol. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1901-2, xxviii, 344-346.

### BRIXWORTH.

**Cox**. Village sewerage schemes; experiments in the rural district of Brixworth. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 33-40.

### BROCKPORT.

Village of Brockport; sewerage. Rep. State Bd. Health N. Y. 1900, Albany, 1901, xxi, 230-236.

### BROCKVILLE.

BROCKVILLE, Ontario. Annual reports of the board of sewer commissioners, with report of engineer. 1., 1888; 2., 1889. 8°. Brockville, 1889-90.

Final report of the board of sewer commissioners, with report of chief engineer, 1887-91. 8°. Brockville, 1891.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***BROMBERG.**

**Siedamgrotzky.** Ueber die weiteren Schicksale des Ferozone-Polarite-Systems bei der Bearbeitung der Schwemmkanalisation der Stadt Bromberg. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 258-260.

**BROOKLYN** (*Borough of*).

*See, in this list, New York (City).*

**BRÜHL.**

**Grenell.** Die Kanalisation von Brühl; Erläuterungsbericht zum Entwurfe eines Kanalisationsprojektes für die Gemeinde Brühl. Gesundheit, Leipz., 1905, xxx, 574-587.

**BRÜNN.**

**Sewage** purification at Brünn. Pub. Health Engin., Lond., 1902, xi, 612.

**BRUNSWICK.**

**Beckurts** (H.) & **Blasius** (R.) Bericht über den Betrieb der Braunschweiger Rieselfelder in den Jahren 1895 bis 1900. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906-7, lv, 232-294, 1 pl.—**Blasius** (R.) Entwässerung der Stadt Braunschweig und Reinigung der Abwässer auf Rieselfeldern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxi, pt. 2, 2. Hlfte., 245-251.—**Mitgan** (L.) Die Entwässerung der Stadt Braunschweig, Reinigung und Verwerthung der Abwässer. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1893, xxv, 161-177.

**BRUSSELS.**

**BRUSSELS.** Assainissement de la Senne et embellissement de ses environs. Rapports présentés le 2 octobre 1865, au nom du collège, par le bourgmestre en séance du conseil communal. 8°. *Bruxelles*, 1865.

**Anciaux.** Communication sur l'enseignement de la plomberie sanitaire en Belgique et sur l'organisation de l'école de plomberie de Bruxelles. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., Brux., 1903, iv, 75.—**Établissement** d'une station d'épuration des eaux d'égouts pour le quartier de Boendael. Bull. du serv. de santé [etc.], Brux., 1904, 132-142.—**Jouret** (T.) Assainissement de la Senne; utilisation des eaux d'égout; usine de Haeren; irrigation des plateaux de Loo et de Benty; rapport de la commission des établissements insalubres. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1874-6, Brux., 1877, v, 89-99.—**Travaux** de la Senne et réseau général des égouts de la ville de Bruxelles. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, pp. cciv-ccviii.

**BUDAPEST.**

**Martin** (O.) Budapest székes főváros csatornázásának ismertetése. [Ref.] [Criticism of the sewers of Budapest.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 315-332.—**Öster** (L.) A talaj és a talajvíz szennyezettsége Budapesten 1876-9 és 1895-ben. [The soil and the pollution of surface water in Budapest in 1876-9 and 1895.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1897, 33-38.

**BUENOS AIRES.**

**Girola** (C. D.) El mejor aprovechamiento de las aguas de las cloacas de la ciudad de Buenos Aires y de otras procedencias. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 925-931.

**BUFFALO.**

**Coakley** (J. B.) Water supply and sewerage problem of Buffalo. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 568-576.

**BULGARIA.**

*See, in this list, Roustchouk; Sofia.*

**BURNLEY.**

**Button** (F. S.) Sewage disposal and other works at Burnley. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y., 1889-90, xvi, 112-125.

**BURSLEM.**

**Bettany** (F.) The new sewage disposal works at Burslem. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xlii, 260.

**BURTON-UPON-TRENT.**

**SMITH** (J. W.) The sewerage and sewage disposal of Burton-upon-Trent. 8°. *London*, 1901. *Repr. from:* Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1900-1901, cxlvi, pt. 4.

**CAIRO.**

**Abba** (F.) La fognatura di Cairo Montenotte a base di fosse mobili. Ingegner. san., Torino, 1891, ii, 149-154.—**Drainage** (The) of Cairo. Lancet, Lond., 1909, i, 1209; 1277; 1350.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***CALCUTTA.**

**Silk** (A. E.) Sewage disposal in Calcutta. San. Rec., Lond., 1901, n. s., 2; 22; 65.

**CALIFORNIA.**

*See, also, in this list, Benicia; Los Angeles; San Diego; Stockton.*

**CALIFORNIA.** *State Engineer.* The sewage question in California. Report of the State engineer, Wm. Ham. Hall, to the board of directors of the Stockton Insane Asylum on the sewerage for the institution in their charge. 8°. *Sacramento*, 1883.

**CANADA.**

*See, in this list, Montreal; Ontario; Saint John.*

**CANNES.**

**SHONE** (I.) Report on the sewerage of Cannes on the Shone hydro-pneumatic system. 8°. *London*, 1885.

**CANTON.**

**Chapin** (L. E.) Report on purification of sewage by chemical precipitation at Canton. Rep. Bd. Health Ohio 1893, Columbus, 1896, x, 131-137.

**CAPE TOWN.**

**Collie** (J. V. B.) Cape Town drainage. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 5.

**CASSEL.**

**Höpfner & Paulmann.** Die Schmutzwasser-Reinigungsanlage der Stadt Cassel. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, Suppl.-Hft., 130-147.—**Paulmann.** Die Klärschlammverwertungs-Anlage in Cassel. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 609-616. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 496-501.

**CASTELTERMINI.**

**Lattuca** (C.) Sulla fognatura urbana in Casteltermeni. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 463-473.

**CENTRAL FALLS.**

**Keene** (W. F.) The sewage disposal plant at Central Falls, R. I. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1896-7, xxxv, 451.

**CHARLOTTENBURG.**

*See, in this list, Berlin.*

**CHAUTAUQUA.**

**Landreth** (W. B.) Chautauqua, N. Y., sewage disposal works. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1894, xxxii, 1-8, 3 pl.

**CHELTENHAM.**

**Garrett** (J. H.) Sewage treatment at Cheltenham. San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxix, 267-269.—**Speculation** in sewers at Cheltenham. Lancet, Lond., 1903, i, 1060; 1128.

**CHESTERFIELD.**

**Smith** (V.) The evolution of Chesterfield Sewage Disposal Works; a description of thirty years' practical experience in the purification of sewage. Local Gov. Off., Lond., 1908-9, iv, 11; 41; 61; 91.

**CHICAGO.**

**CITIZENS' Association of Chicago.** Report of the committee on drainage and water supply to the executive committee of the Citizens' Association, and by it adopted and ordered printed, May 25, 1887. As to the necessary legislation and the condition of the Chicago drainage bills before the legislature. 8°. *Chicago*, 1887.

**ILLINOIS.** *Illinois State Board of Health.* Advance notes of the sanitary investigations of the Illinois River and its tributaries. With special reference to the effect of the sewage of Chicago on the Des Plaines and Illinois rivers prior to and after the opening of the Chicago drainage canal. 8°. *Chicago*, 1900.

Report of the sanitary investigations of the Illinois River and its tributaries. With special reference to the effect of the sewage of



**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
*by localities.***CHICAGO**—continued.

Chicago on the Des Plaines and Illinois rivers prior to and after the opening of the Chicago drainage canal. 8°. *Springfield*, 1901.

**Hill** (C. D.) Notes on designing Chicago sewers. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1902, xi, 515-518.—**Phillips** (H.) Chicago's drainage canal. *Med. Rev., St. Louis*, 1899, xi, 404.—**Starkloff** (M. C.) Report to the investigating committee upon the Chicago drainage canal. *Ibid.*, 81-90.—**Stewart** (J. A.) The great drainage canal at Chicago. *Med. News, N. Y.*, 1900, lxxvi, 124.

**CINCINNATI.**

**Oliver** (J. C.) The sewer question in Cincinnati. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvi, 656-658. [Discussion], 664; 667.

**CÖPENICK.**

**Heine** (B.) Das Kanalisationswerk der Stadt Cöpenick und seine allgemeine Bedeutung. *Gesundheit, Leipz.*, 1909, xxxiv, 579; 705.

**COLNE.**

**Sewage** disposal at Colne. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1905, xvii, 140.

**COLOGNE.**

**Lienur** (C. T.) Die Kanalisationsfrage in Cöln. *Arch. f. nat. Städteentwässerung, Berl.*, 1884-7, ii, 227-293.—**Steuernagel**. Kanalisation der Stadt Cöln. *Gesundh.-Ingenieur, München*, 1893, xvi, 337-346.—**Gutachten des Prof. Dr. Karl Fraenkel in Halle a. S. über die Klärung der Kanalwässer der Stadt Cöln. *Centrabl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn*, 1897, xvi, 281-292.—**Die Cölnner Kläranlage. *Ibid.*, 1905, xxiv, 1-7.****

**COLONIA.**

**S.** Canalizzazione di Colonia. *Ingegn. san., Torino*, 1894, v, 163-165.

**COLUMBUS.**

**Benignetti** (D.) Trattamento delle acque di fogna; stazione di prova di Colombo (Ohio). *Riv. di ingegner. san., Torino*, 1906, ii, 135.—**Hodgetts** (C. A.) & **Aniyot** (J. A.) Report on the Columbus, Ohio, sewage testing station. *Rep. Prov. Bd. Health Ontario* 1905, Toronto, 1906, xxiv, 42-44.—**Pratt** (R. W.) The Columbus sewage testing station. *Columbus M. J.*, 1904, xxviii, 498-504. *Also: Ohio San. Bull.*, Columbus, 1904, ix, 177-183.

**COLWYN.**

**Green** (R.) Description of the Colwyn Bay and Colwyn Urban District Council's new sewerage and disposal works. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.*, 1906-7, xxxiii, 184-199, 6 pl.

**CONGLETON.**

**Maskery.** The utilisation of town sewage; how the peat system works at Congleton. *San. Rec., Lond.*, 1897, n. s., xix, 239.

**COPACABANA.**

**de Oliveira** (E.) Fossas e exgottos em Copacabana. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1906, xx, 219-225.

**COPENHAGEN.**

**Carøe** (K.) Kjøbenhavns Natterenovation i ældre Tider. [The night service of Copenhagen in former times.] *Tidsskr. f. Sundhedspl., Københ.* (1890-1901). 1890-91—1900-1902. ii-vii, *passim*.

**CORDOVA.**

**González Auriolas** (N.) Alcantarillado en Córdoba. *Andalucía méd., Córdoba*, 1891, xvi, 193-200.

**CORTLAND.**

**Landreth** (W. B.) & **Brown** (C. C.) [Plans for the sewerage, drainage and sewage disposal of the village of Cortland.] *Rep. State Bd. Health N. Y.* 1892, Albany, 1893, xiii, 155-162.

**CREMONA.**

**Grasselli** (G.) Ricerche batteriologiche su nove pozzi tubolari della città di Cremona. *Gazz. med. cremonese, Cremona*, 1898, xviii, 19-27.

**CUBA.**

*See, in this list, Havana.*

**DANTZIC.**

**DANTZIC.** Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Danzig. Auf Veranlassung des Magistrats zu Danzig unter Mitwirkung des Civil-Ingenieurs Veit-Meyer bearbeitet von E. Weibe. Hierzu: Berechnungen, Ueberschläge der Bau- und Betriebskosten und ein Atlas. 8° & fol. *Berlin*, 1865.

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
*by localities.***DESSAU.**

**Rubner & von Buchka.** Gutachten des Reichs-Gesundheitsrates über die Ableitung cyanhaltiger Abwässer der Zuckerraffinerie zu Dessau in die Elbe. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl.*, 1908, xxviii, 338-357.

**DETROIT.**

**BOARD of Sewer Commissioners.** Report of the . . . to the common council of the city of Detroit, together with the report of the engineer, showing the sewers built from 1836 to 1859, the location, length, size and cost of the same. 8°. *Detroit*, 1860.

**DEVIZES.**

**Stammers** (G. E. F.) Sewage disposal by slate beds at Devizes, Wilts. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1908, xi, 522-526.

**DISTRICT OF COLUMBIA.**

**DISTRICT OF COLUMBIA.** Communication from the engineer commissioner, District of Columbia, submitting estimates of the cost of converting Rock Creek into a closed sewer, in response to a resolution of July 22, 1892. 52. *Cong.*, 2. sess. *S. Mis. Doc. No. 21.* Jan. 10, 1893. *Subm. by the Vice-President.* 8°. [*Washington*, 1893.]

**UNITED STATES.** *Congress. House of Representatives.* A bill to provide for opening alleys and constructing sewers in the District of Columbia. 51. *Cong.*, 2. sess. *H. R. 13436.* Jan. 31, 1891. *Introd. by Mr. Grout.* Reported Feb. 7, 1891. *roy.* 8°. [*Washington*, 1891.]

— A bill to prevent for continuing the system of trunk sewers in the District of Columbia, to provide for sewage disposal, to lay out highways and for other purposes. 53. *Cong.*, 2. sess. *H. R. 7185.* May 23, 1894. *Introd. by Mr. Richardson.* *roy.* 8°. [*Washington*, 1894.]

— A bill for continuing the system of trunk sewers in the District of Columbia, to provide for sewage disposal, to lay out highways, and for other purposes. 53. *Cong.*, 2. sess. *H. R. 7677.* July 10, 1894. *Reported by Mr. Richardson, in lieu of H. R. 7185.* *roy.* 8°. [*Washington*, 1894.]

**DOVER.**

**WATSON** (H. S.) Bacterial sewage disposal at Ash, Dover. 8°. *London*, 1904.

*Repr. from: Proc. Inst. Civ. Eng., Lond.*, 1904.

**DRESDEN.**

**Battmann.** Ueber die für Dresden geplante Kanalisation. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.*, München, 1901-2, 103-105.—**Gärtner & Rubner.** Gutachten des Reichs-Gesundheitsrates über die Einleitung der Abwässer Dresdens in die Elbe. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl.*, 1902-3, xix, 458-507, 2 ch., 1 diag.—**Hübner.** Stand der heutigen Ansichten über Städtereinigung mit Bezug auf Dresden. *Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis-u. Bezirks-Ver. in Königr. Sachsen, Leipz.*, 1891, l, 162-166.

**DUBLIN.**

**Studdert** (L.) An estimation of the free and albuminoid ammonia yielded by the stagnant waters of the Dublin streets, as compared with the quantities of those substances obtained from the Liffey water after receiving the sewage. *Proc. Roy. Irish Acad., Dubl.*, 1875-7, 2. s., ii, 459-462. *Also: Med. Press & Circ., Lond.*, 1876, i, 398.

**DUSSELDORF.**

**L.** Die Entwicklung der Kanalisation der Stadt Düsseldorf. *Centrabl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn*, 1900, xix, 253-259.

**EASTBOURNE.**

**Prescott** (A. E.) The main drainage of Eastbourne. *J. Roy. San. Inst., Lond.*, 1907, xxviii, 209-224.

**EBERSWALDE.**

**Schwappach.** Die Reinigung der städtischen Abwässer mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse von Eberswalde. *Gesundheit, Leipz.*, 1902, xxvii, 197-204.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***ECCLES.**

**Willis** (G. W.) Eccles sewage and destructor works. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 273-276.

**EDINBURGH.**

**Fairly** (W.) The main drainage and sewage-disposal of Edinburgh. 8°. London, 1895. Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1894-5, cxxi, pt. 3.

**ELBERFELD-BARMEN.**

**Schoenfelder.** Die städtische Abwasserkläranlage von Elberfeld-Barmen. Gesundheit, Leipz., 1907, xxxii, 610-615.

**ENGLAND.**

See, also, in this list, **Bilston**; **Birmingham**; **Bradford**; **Bristol**; **Brixworth**; **Burnley**; **Burslem**; **Burton-upon-Trent**; **Cheltenham**; **Chesterfield**; **Colne**; **Colwyn**; **Congleton**; **Devizes**; **Dover**; **Eastbourne**; **Eccles**; **Exeter**; **Felixstowe**; **Hampton-on-Thames**; **Hanley**; **Harrow**; **Henley-on-Thames**; **Huddersfield**; **Ivybridge**; **Keighley**; **Kingston-on-Thames**; **Leeds**; **Leek**; **Leicester**; **Liverpool**; **London**; **Macclesfield**; **Maldon**; **Manchester**; **Melton**; **Minworth Greaves**; **Norwich**; **Nuneaton**; **Ossett**; **Oswestry**; **Richmond**; **Rochdale**; **Romford**; **Rotherham**; **Royton**; **Sale**; **Sheffield**; **Shrewsbury**; **Southampton**; **Staines**; **Stanstead**; **Stourbridge**; **Teddington**; **West Derby**; **Widnes**; **Withington**; **Woking**; **Wolverhampton**; **York**.

**GREAT BRITAIN.** *Parliament. House of Commons.* Report from the select committee on the Tottenham and Wood Green sewerage bill, together with the proceedings of the committee and minutes of evidence. July 13, 1891. fol. London, 1891.

**RICHARDSON** (B. W.) A lecture upon national main drainage. 12°. London, 1891.

**Stow** (G.) Portslade and Southwick drainage, 1902; intercepting sewer and outfall. 8°. London, 1903.

**Baker** (N. M.) British sewage works. Sanitation, Phila., 1904-5, i, 348-359. — **Bredtschneider** (A.) & **Thumm** (K.) Die Abwasserreinigung in England dargestellt auf Grund einer in der Zeit vom 23. Januar bis 15. Februar 1903 ausgeführten Besichtigungsreise. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1904, 3. Hft., 1-251, 6 tab., 46 pl. — **Frankland** (E.) Report on the present state in England of the purification of sewage and the utilisation of human excrements with special reference to the prevention of river pollution, and on the legislation connected therewith. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 3. Hft., 35-86. [Discussion], 89-99. — **Hart** (G. A.) Recent experience in sewage and sludge disposal at the Saltley outfall works of the Birmingham, Tame, and Rea district drainage board. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 254-258. Also: San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 235-239. — **Kinnicutt** (L. P.) Recent work in England on the purification of sewage. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1898, xx, 185-194. — **Lübbert** (A.) Betrachtungen zum fünften Bericht der königlich englischen Kommission für Abwasserbehandlung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 713: 1910, xxxiii, 76; 94. — **Maugotfield** sewage works. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 330. — **Mawbey** (E. G.) The sewerage, surface drainage, sewage disposal, and house drainage of the Market Harborough, Great and Little Bowden local board district. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1885-6, xii, 126-154. — **Nocht.** Ueber Abwasserbeseitigung und Reinigung in einigen englischen Städten; ein Reisebericht. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 649-669. — **Schiele** (A.) Abwasserbeseitigung von Gewerben und gewerblichen Städten unter hauptsächlichster Berücksichtigung Englands. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1909, 11. Hft., 1-932. — **Sewage** disposal works directory. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 277. — **Tjaden** & **Graepel.** Bericht über eine Reise zum Studium von Anlagen zur Reinigung von Abwässern in England. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gndhtspfl., Brnschw., 1906, xxxviii, 694-733. — **Weyl** (T.) Die Vernichtung und Verwerthung städtischer Abfallstoffe in England. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***ENGLAND—continued.**

(1891), 1892, xxii, pt. 2, 272-283. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 43-46. — **Wollheim** (A.) The Eaton and Ecclestone sewage precipitation works. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1894, xx, 168-173.

**ERLANGEN.**

**PREU** (W.) \*Das Abwasser von Erlangen und die Regnitz an der Einmündung des Hauptsieles. 8°. Erlangen, 1905.

Also, in: Sitzungsber. d. phys.-med. Soz. zu Erlang. (1904), 1905, xxxvi, 223-272.

**EUROPE.**

See, also, in this list, **Amsterdam**; **Belgium**; **Belgrade**; **Bergen**; **Copenhagen**; **Cordova**; **France**; **Germany**; **Gothenburg**; **Great Britain**; **Groningen**; **Hague (The)**; **Helsingfors**; **Italy**; **Roustchouk**; **Russia**; **Saint Gall**; **Sofia**; **Tilburg**; **Utrecht**; **Westeraas**; **Zürich**.

**UNITED STATES.** *Department of State. Bureau of Foreign Commerce.* Special consular reports. Disposal of sewage and garbage in foreign countries. Foreign trade in coal tar and by-products. v. 17. 8°. Washington, 1899.

**Bechmann.** Notes sur le fonctionnement des champs d'épuration de Paris et de Berlin. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 1061-1065. — **Krebs** (W.) Grundwasserstand und Gesundheitsverhältnisse in europäischen Städten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 583-585. — **Neuburger.** Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Berlin, Paris und London. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 162; 363. — **Refuse** destructor installations: 1, Accrington; 2, Barry; 3, Stoke Newington; 4, Sheerness; 5, Finsbury (Phoenix Wharf); 6, Bermondsey; 7, Nottingham; 8, Fulham; 9, Burnley; 10, Aston Manor; 11, Dartford; 12, Annandale, N. S. W.; 13, St. Pancras; 14, Hull; 15, Brighton; 16, Brentford; 17, West Hartlepool; 18, Great Grimsby; 19, Woolverham; 20, Woolwich (Plumstead); 21, Stafford; 22, Lowestoft; 23, Stockton-on-Tees; 24, Kettering; 25, Cambridge; 26, Tottenham; 27, Sheffield; 28, Bolton; 29, Port Glasgow; 30, Epsom; 31, Brussels; 32, Bradford; 33, Watford; 34, Leicester; 35, Walker-on-Tyne; 36, Beckenham; 37, Saltley (Birmingham); 38, Mexborough; 39, Johannesburg; 40, Wandsworth; 41, Park; 42, Christchurch, New Zealand; 43, Folkestone; 44, Hackney; 45, Cleckheaton; 46, Ardrossan; 47, Buenos Ayres; 48, Morecambe; 49, Gravesend; 50, Rhyl; 51, Weymouth; 52, Frederiksberg, Denmark; 53, Shipley; 54, Glasgow (Ruchill); 55, Torquay; 56, Glasgow. Pub. Health Engin., Lond., 1904-5, xiv-xvi, *passim*.

**EXETER.**

**Cameron** (D.) Some recent experiments in sewage treatment at Exeter. J. State M., Lond., 1897, v, 49-57. — A year's experience of the septic tank system of sewage disposal at Exeter. J. San. Inst. 1897, Lond., 1898, xviii, 562-570. [Discussion], 576-590. — **How** shall Exeter dispose of its sewage? A new system proposed; important local government board inquiry. San. Rec., Lond., 1897, xx, 584.

**FELIXSTOWE.**

**Horton** (G. S.) The Shone drainage system and other works of Felixstowe. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond., 1898-9, xxv, 161-185, 2 diag.

**FINLAND.**

See, in this list, **Helsingfors**.

**FITCHBURG.**

**FITCHBURG.** Special report relative to a main trunk sewer. Containing plans and estimates of cost. 8°. Fitchburg, 1896.

— Special report relative to sewage disposal in the city of Fitchburg, Massachusetts. By T. Howard Barnes, C. E. 8°. Fitchburg, 1902.

**FORLÌ.**

**Bentivegna** (R.) Sul risanamento della città di Forlì. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1895, vi, 961-973.

**FRAMINGHAM.**

**Forbát** (E.) Die Reinigung der Abwässer der Stadt Framingham, N.-A. (Intermittierende Bodenfiltration.) Gesundheit, Leipz., 1905, xxx, 450-463.



## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### FRANCE.

*See, also, in this list, Bordeaux; Cannes; Gennevilliers; Grasse; Grenoble; Havre; Lyons; Marseilles; Montpellier; Paris; Pau; Rhems; Trouville.*

**Nivet.** Rapport sur une pétition de M. Ollier, demandant à M. le préfet l'autorisation d'installer à Mont-desir un dépôt de vidanges et une fabrique de sulfate d'ammoniaque et de composts. *Compt. rend. d. Cons. d'hyg. du Puy-de-Dôme* 1890, Clermont-Ferrand, 1891, 33-52.—**Stübgen** (J.) Die Schwemmcanalesation in Frankreich. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtshpflg.*, Brnschw., 1898, xxx, 340-356. — Zur Schwemmcanalesation in Frankreich.; Nachtrag zur gleichnamigen Mittheilung in Heft 2, S. 340 bis 356. *Ibid.*, 744.

### FRANKENTHAL.

**Lehmann** (K.B.) Die Verunreinigung des Kanalhafens von Frankenthal, ihre Ursachen, ihre Folgen und die Mittel zur Abhülfe; Gutachten erstattet im Auftrage des Bezirksamts Frankenthal. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb.*, 1903, xxxv, 337-417, 1 map.

### FRANKFORT-ON-THE-MAIN.

**FRANKFORT-ON-THE-MAIN.** *Bau-Deputation.* Canal-Bau. Abtheilung: Haus-Entwässerung. Submissionsbedingungen für die Herstellung von Ent- und Bewässerungs-Anlagen städtischer Gebäude. MS. fol. *Frankfurt a. M.*, 1876.

**Freund & Ulfelder** (H.) Versuche mit Nachbehandlung der Frankfurter Abwässer in Oxydationsfiltern. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtshpflg.*, Brnschw., 1902, xxxiv, 294-308. — **Kreuselin** (W.) Die Frankfurter Klärbecken. *Arch. f. rat. Städteentwässerung*, Berl., 1890, iii, 174-200. — **Lepsius** (B.) Ueber den Erfolg verschiedenartiger Klärmethoden zur Reinigung des Sielwassers in den Klärbecken zu Frankfurt a. M. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtshpflg.*, Brnschw., 1891, xxiii, 230-257. — **Lindley** (W.H.) Die Klärbeckenanlage für die Sielwasser von Frankfurt a. M. *Ibid.*, 1884, xvi, 545-560 b. *Also*, Reprint.—**Sewerage** (The) of Frankfort-on-the-Main. *San. Rec.*, Lond., 1907, n. s., xi, 198-202. — **Ulfelder** (H.) Ueber die Reinigung städtischer Abwässer, insbesondere die Frankfurter Klärbecken. *Gesundheit*, Leipz., 1901, xxvi, 113. — **Ulfelder** (H.) & **Tillmans** (J.) Die Frankfurter Kläranlage. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.* . . . zu Berl., 1905, 10. Hft., 211-252.

### FREDONIA.

**Fredonia sewers.** Rep. State Bd. Health N. Y. 1900, Albany, 1901, xxi, 180-184.

### FREIBURG.

**Korn** (O.) Die Rieselfelder der Stadt Freiburg i. B. Chemische und bacteriologische Untersuchungen der Kanalfälligkeit und der Drainwässer. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1898, xxxii, 173-218, 3 tab., 1 map. — **Lubberger.** Rieselfelderanlage der Stadt Freiburg im Breisgau. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1892, xv, 657; 689; 729, 1 ch.

### FRIEDENAU.

*See, in this list, Berlin.*

### FULTON.

**Gardiner** (J. T.) Report on the sewerage of the village of Fulton. Rep. State Bd. Health N. Y. 1886, Albany, 1887, vii, 369-371.

### GÁVEA.

**Cruz** (G.) Os esgotos da Gávea. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1894, 361-364.

### GENNEVILLIERS

**Launay** (F.) Les irrigations à l'eau d'égout de Gennevilliers pendant l'hiver de 1895. *Rev. d'hyg.*, Par., 1895, xvii, 385-398. [Discussion], 427.

### GENOA.

**Bastiani** (F.) Risanamento di Genova; canale fognatore costruito attorno al porto di Genova. *Ingegnier. san.*, Torino, 1894, v, 161; 169. — **Canalis** (P.) & **Bianchi** (S.) Sulle cause d'inquinamento delle acque del porto di Genova e sui mezzi più adatti per rimuoverle. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Roma, 1893, iv, 825-831.

### GEORGIA.

*See, also, in this list, Savannah.*

REPORT of the committee on sewerage and drainage created by resolution of board of health, May 2, 1866, aided by appropriation of \$250, voted by council, June, 1866, and aided by the valuable services of the engineers, Gen. Gilmer,

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### GEORGIA—continued.

Maj. Williams, and Mr. Hogg, city surveyor, James J. Waring, chairman. 8°. *Savannah, Ga.*, 1866.

### GERA.

**Geissler.** Häusliche Abwässer, Fabrikabwässer und Regenwässer in Gera. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1907, xxx, 713-719.

### GERMANY.

*See, also, in this list, Alsace Lorraine; Altenburg; Baden; Bavaria; Brühl; Brunswick; Cologne; Dessau; Dresden; Elberfeld-Barmen; Frankfurt-on-the-Main; Freiburg; Gera; Giessen; Güstrow; Hamburg; Harzburg; Heidelberg; Mannheim; Mülhausen; Neustrelitz; Oppau; Plauen; Prussia; Schwerin; Stuttgart; Weimar; Wolfenbüttel; Württemberg.*

**Bonne** (G.) Deutsche Flüsse oder deutsche Kloaken? Eine ernste Mahnung in letzter Stunde an unsere Regierungen und an unser Volk. 8°. *Hamburg*, 1907.

**Salomon** (H.) Die städtische Abwässerbeseitigung in Deutschland. Wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Beschreibungen städtischer Kanalisations- und Kläranlagen in deutschen Wohnplätzen. (Abwässer-Lexikon.) v. 1. 8°. *Jena*, 1906.

**STÄDTISCHE** (Die) Abwässerbeseitigung in Deutschland; wörterbuchartig angeordnete Nachrichten und Beschreibungen städtischer Kanalisations- und Kläranlagen in deutschen Wohnplätzen. 8°. *Jena*, 1906-7.

**Grünbaum** (A. S.) Note on experiments on sewage disposal in Germany. *Thompson Yates Lab. Rep.*, Liverpool, 1900, iii, 109-115. — **Jahresbericht** der königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung für das Jahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1904, 3. F., xxviii, 165-172. — **Spataro** (D.) Fognatura cittadina; immissione delle acque cloacali di Mannheim nel Reno e i reclami della città di Worms. *Ingegnier. san.*, Torino, 1904, xv, 172; 184.

### GHENT.

**De Buck & Dupnreux.** L'étude des égouts et des vidanges de la ville de Gand, déposé le 5 juillet 1898. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1898, lxxvii, 218-237, 1 diag.

### GIESSEN.

**Kisskalt** (K.) Die Verunreinigung der Lahn und der Wiesek durch die Abwässer der Stadt Giessen, mit besonderer Berücksichtigung der Brauchbarkeit der üblichen Methoden zur Untersuchung von Flussverunreinigungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1906, liii, 305-368, 2 diag. — **Schmick.** Die Kanalisation der Stadt Giessen. *Gesundheit*, Leipz., 1905, xxx, 162-177.

### GLASGOW.

**Alsing** (G. V.) Works for the purification of water-carried sewage, with special reference to the Glasgow sewage disposal works at Dalmarneck. *J. State M.*, Lond., 1897, v, 201-210. — **Easton** (W. C.) Notes on the construction of the Glasgow main drainage works, with particular reference to the Clydebank intercepting sewer. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1904, xiv, 109; 144; 167; 192; 213. *Also* [Abstr.]: *County & Municip. Rec.*, Glasg. & Edinb., 1903, ii, 166; 181. — **Frew** (A.) On the reclamation of waste lands in the Clyde estuary, considered in relation to the disposal of the sewage of Glasgow. *San. Jour.*, Glasg., 1891-2, n. s., xv, 101-114, 1 map. — **Macdonald** (A. B.) Glasgow sewage disposal. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1902, xi, 560; 1903, xii, 7. — **Sewage** (The) problem in Glasgow. *San. Rec.*, Lond., 1892-3, n. s., xiv, 499.

### GÖTTINGEN.

**Beseler.** Erörterung über die Zweckmäßigkeit einer Düngung der Aecker und Wiesen des Klostergutes Weende mit Wasserfäkalien der Stadt Göttingen. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.* . . . zu Berl., 1904, 5. Hft., 167-175, 1 pl. — Die Entwässerung der Stadt Göttingen, unter besonderer Berücksichtigung der neuen Abwässer-Reinigungsanlage dortselbst. *Ibid.*, 1905, 5. Hft., 151-174. — **Fricke** (T.) Untersuchungen über die Verunreinigung der Leine durch die Abwässer der Stadt

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.**GÖTTINGEN**—continued.

Göttingen und ihre Selbstreinigung, ausgeführt im Sommer 1904. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, xxxii, 413-430.

**GOTHENBURG.**

**Almqvist** (E.) Om Göteborgs renhållningssystem. [Gothenburg sanitary drainage system.] Hygien, Stockholm, 1892, liv, 250-268.

**GRASSE.**

**ARLO** (J.-J.-A.-M.) \* Recherches sur l'hygiène de la ville de Grasse et en particulier sur l'évacuation et le traitement des eaux vannes et eaux usées de la ville. 8°. Bordeaux, 1907.

**GREAT BRITAIN.**

See, also, in this list, Belfast; Dublin; England; Scotland; Wales.

**GREAT BRITAIN.** Royal commission on sewage disposal. Interim report of the commissioners appointed in 1898 to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory or manufacturing process) may properly be adopted. v. 2-4. fol. London, 1902.

— Royal commission on sewage disposal. Fourth report of the commissioners appointed in 1898 to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory or manufacturing process) may properly be adopted. Pollution of tidal waters, with special reference to contamination of shellfish. 3 v. fol. London, 1904.

**GREAT BRITAIN.** Local Government Board. Sewage, etc. Return (pursuant to an order of the House of Lords, dated 20th July, 1875) from every urban sanitary district in England and Wales having more than 5,000 inhabitants, giving 1. The name of place and number of inhabitants; 2. Method or methods by which the sewage and excreta are disposed of; 3. Method or methods by which the sewage is treated before reaching a stream or is otherwise disposed of; 4. The name of the river or stream into which the sewage and manufacturing refuse (where any) is drained; 5. Description of the manufactures producing such refuse; 6. The length of time during which any systems of artificial sewage treatment have been in operation, stating also if they are at present in operation, and, if not, when and why they have been abandoned; 7. The total amounts which have been expended in any works for the artificial treatment of sewage, distinguishing what portion has fallen on the rates; 8. The cost of carrying on such sewage works during the last year for which the accounts of the authority have been made up and audited; 9. The profit, if any, derived from these works during the same period. The return to be classified in counties; the name of each place to be in alphabetical order. fol. [London, 1876.]

— Sewage precipitation. Return to an order of the House of Commons, dated 29 Dec., 1893, for return "showing the number of urban sanitary districts and contributory places in rural sanitary districts in England and Wales in which systems for treating by precipitation are in operation, and whether in such cases the precipitate is of a salable value. 16 August, 1894. fol. London, 1894.

**GREAT BRITAIN.** Parliament. Royal Commission on metropolitan sewage discharge. Minutes of evidence taken before the commis-

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.**GREAT BRITAIN**—continued.

sion, from July, 1882, to July, 1883, together with a selection from the appendices, and a digest of the evidence. fol. London, 1884.

**Lemmoir-Cannon** (H.) Drains and sewers under the public health acts of 1875 and 1890. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 283.

**GREIFSWALD.**

**Kornstädt** (F.) Experimentelle Untersuchungen über das in Greifswald eingeführte neue Kübel-Reinigungs-Verfahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1893, xv, 72-85.—**Loeffler**. Ueber das Tonnenabfuhrsystem in Greifswald. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 435.

**GRENOBLE.**

**Bévière**. Les abattoirs municipaux de la ville de Grenoble. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 759-763.—**Girard**. L'assainissement de Grenoble par les égouts. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 180-184 [4-8]; 10.

**GRONINGEN.**

**de Wal**. Sur l'installation du "septic tank" à l'hôpital de Groningue (Hollande). Cong. internat. d'assain. ... de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 660-667.

**GROSS-LICHTERFELDE.**

See, in this list, Berlin.

**GÜSTROW.**

**Ohlmüller**. Gutachten, betreffend die Entwässerung der Stadt Güstrow. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1891, viii, 255-268, 3 pl.

**HAGUE (THE).**

**van Heurn** (J.) Abhülfe für Haag-Scheveningen. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 60-88.—**van Overbeek de Meyer** (G.) Gutachten über das Grachtenschwemmsystem von s'Gravenhage und die Verpestung des Seebades Scheveningen. [Transl. from the Dutch.] Ibid., 95-144.

**HALBERSTADT.**

**Köhler**. Die Kläranlage der Stadt Halberstadt. Gesundheit, Leipzig, 1907, xxxii, 225-234.

**HAMBURG.**

**Bonne** (G.) Die Notwendigkeit der Reinhaltung der deutschen Gewässer, vom gesundheitlichen, volkswirtschaftlichen und militärischen Standpunkte aus erläutert durch das Beispiel der Unterelbe bei Hamburg-Altona. 8°. Leipzig, 1901.

**Reinigung** der Hamburger offenen Sandfilter in der Frostzeit. Gesundh.-Ingenieur, München, 1897, xx, 157-162.

**HAMPTON-ON-THAMES**

**Kemp** (J.) Sewerage and sewage disposal works at Hampton-on-Thames, with reference particularly to the Shone system of collecting and delivering the sewage, the construction of the works departmentally, and to the working of the bacteriological method of treatment of triple contact. Proc. Incomp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1900-1901, xxvii, 91-120, 1 map, 6 pl.

**HANAU.**

**Marsson** (M.), **Spitta** (O.) & **Thumm** (K.) Gutachten über die Zulässigkeit der Fäkalienabschwemmung der Stadt Hanau in den Main; erstattet im Auftrage des Magistrats der Stadt Hanau von der k. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeschäftigung. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. ... zu Berl., 1905, 5. Hft., 60-129.

**HANLEY.**

**Reid** (G.) Sewage disposal at Hanley. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 23-25.

**HANOVER.**

**Bock** (A.) & **Schwarz** (F.) Versuche über mechanische Klärung der Abwässer der Stadt Hannover. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, Suppl.-Hft., 148; 1901, 3. F., xxi, Suppl.-Hft., 278.—**Rubner** & **Virchow**. Ueber die Reinigung der Kanalisationswässer der Stadt Hannover. Ibid., 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., 1-15. Also, Reprint.—**Schwarz** (F.) Versuche über mechanische Klärung der Abwässer der Stadt Hannover. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1900, 932-936.

**HARBURG.**

**Dehling**. Die Kanalisation der Stadt Harburg a. d. Elbe. Gesundheit, Leipzig, 1905, xxx, 226; 258.—**E**. Zur Kanalisation der Stadt Harburg. Ibid., 1904, xxix, 560.—



# Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

## HARBURG—continued.

**Rubner & Schmidtman.** Die Canalisation der Stadt Harburg a. d. Elbe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3. F., xxiv, 114-131.

## HARROW.

**Harrow sewage disposal.** Public Health Engin., Lond., 1899, v, 105.

## HARZBURG.

**Loeffler & Kerp.** Gutachten des Reichsgesundheitsrates, betreffend die Reinigung der Kanalisationswässer der Stadt Bad Harzburg in einer nach dem biologischen Verfahren eingerichteten Kläranlage und die Einleitung der gereinigten Abwässer in die Radau. Arb. a. d. k. Gsndtsanste, Berl., 1907, xxv, 77-98.

## HAVANA.

**Carter (A. E.)** The sanitation and proposed sewerage system of Havana, Cuba. School of Mines Quart., N. Y., 1903-4, xxv, 99-104.

## HAVRE.

**Martin (A. J.)** Les projets d'assainissement du Havre. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 1-17.—**Siegfried (J.)** Les divers systèmes d'évacuation des immondices considérés et jugés au point de vue de leur application spéciale à la ville du Havre. [Extr.] Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 210-212.

## HEIDELBERG.

**Cramer.** Die Neckarverunreinigung bei Heidelberg und ihre Beziehung zum Abfuhrsystem. Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1897, ii, 105-108.

## HELSINGFORS.

**Palmberg (A.)** Försök till biologisk rening af Helsingfors kloakvatten. [Versuche, eine biologische Reinigung des Helsingforser Kloakenwassers zu erzielen. Ref., pp. xlii-xlvii.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1904, xlii, pt. 2, 285-294.

## HENLEY-ON-THAMES.

**Drainage (The) of Henley-on-Thames.** Lancet, Lond., 1888, ii, 135.

## HOOSICK FALLS.

**Fitzgerald (J. L.) & Brown (C. C.)** [Plans for the sewerage of the village of Hoosick Falls.] Rep. State Bd. Health N. Y. 1892, Albany, 1893, xiii, 150-154.

## HUDDERSFIELD.

**Campbell (K. F.)** Experimental treatment of sewage containing trade waste at Huddersfield. J. San. Inst., Lond., 1903-4 xxiv, 497-514.

## HUNGARY.

*See, also, in this list, Arad; Brassó; Budapest.*

**Forbáth (E.)** Die Kanalisation und Abwasserreinigungsanlage der k. Freistadt Nagyszeben in Ungarn. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 633; 649; 665.

## INDIA.

*See, also, in this list, Bengal; Bombay; Karachi; Madras.*

**JAMES (C. C.)** Drainage problems of the East. Being a revised and enlarged edition of "Oriental drainage." 2 v. 8°. Bombay, 1906.

**Blackham (R. J.)** The Goux system and its application to India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 662-667.—**Dorgan (J.)** The disposal of sullage water in India. *Ibid.*, 1908, x, 135-139.—**Drainage (The) of Bombay and Bandora.** Lancet, Lond., 1898, i, 527-529.—**Haines (H. A.)** An Indian incinerator. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 668-671.—**James (C. C.)** Report of the Matunga sewage farm, for the year 1903. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1904, xix, 1002.—**McGill (H. S.)** The removal and disposal of sullage water from Indian cantonments. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 9-17.

## IOWA.

*See, also, in this list, Ames.*

**Pammel (L. H.), Marston (A.) & Weems (J. B.)** The Iowa State College sewage plant. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1900, vi, 497-502.—**Pammel (L. H.) & Weems (J. B.)** An investigation of some Iowa sewage disposal systems. *Ibid.*, 1904, xiii, 395-407.—**Wyllie (H. D.)** Disposal of sewage at State institutions. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1903, v, 439-442, 1 diag.

## ITALY.

*See, also, in this list, Bergamo; Casteltermine; Colonia; Cremona; Forlì; Genoa; Messina;*

# Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

## ITALY—continued.

**Milan; Monaco; Naples; Novi Ligure; Padua; Pavia; San Miniato; San Remo; Sestri a Ponente; Spezia; Strongoli; Turin; Venice; Vercelli.**

**Canalis (P.)** Quistioni del giorno; intorno al sistema di canalizzazione separata con riguardo speciale alla fognatura delle città della Liguria. Riv. d'ig e san. pubbl., Torino, 1898, ix, 393; 433.

## ITHACA.

**BRENEMAN (A. A.)** The drainage of Ithaca. A sanitary paper. 8°. Ithaca, 1880.

*Repr. from: Ithaca Daily Journal, July 9-10, 1880.*

## IVYBRIDGE.

**Ivybridge sewage disposal.** San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 287-289.

## JAMESTOWN, New York.

**Brown (C. C.)** Report on sewage disposal of Jamestown, N. Y. Rep. State Bd. Health N. Y. 1890, Albany, 1891, xi, 409-411.

## JAPAN.

*See, also, in this list, Karachi; Tokyo.*

**[Hygiene of the sewage of Tokio and other large cities in Japan.]** Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 157-173.

## JERSEY CITY.

**JERSEY CITY.** Report made to the water commissioners of Jersey City, April 11th, 1853, upon a plan of city sewerage. By W. S. Whitwell. 8°. New York, 1853.

## JOHANNESBURG.

**Sewage disposal in Johannesburg.** San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxx, 465-468.

## KANSAS CITY.

**Butts (E.)** The sewer system of Kansas City, Mo., and general comparative sanitation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1891, Concord, 1892, xvii, 44-47.

## KARACHI.

**STRACHAN (J.)** Karachi sewerage works. 8°. London, 1898.

*Repr. from: Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1898-9, cxxxv, i.*

## KEIGHLEY.

**Hopkinson (W. H.)** Water and sewage works, etc., of Keighley. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1894, xx, 141-154, 3 maps.

## KHARKOV.

**Lashitschenkoff (P.)** Kharkovskiy musor. [The waste of Kharkov.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, 1647-1662.

## KIEV.

**Burchak (F. S.)** Kiyevskaya kanalizatsiya v svyazi s proyektom yeya rasshireniya. [The Kiev sewerage system and the project for its extension.] Obshtsthestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudix... syezda. 1904, S.-Peterb., 1903, iv, 86-95.—**Fadleyeff (A. A.)** O kanalizatsii g. Kiyeva. [On the canalization of Kiev.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 11, 16-21.—**Molezanski (W.)** Oczyszczalnica biologiczna wód ściekowych przy politechnice w Kijowie i wyniki badania. [Biological purification of the sewage waters in the Kiev Polytechnicum, and results of the experience.] Przegl. hyg., Lwów, 1908, vii, 337-347.—**Sablin (R.)** O kanalizatsii g. Kiyeva. [Sewerage of Kiev.] J. Russk. Obsh. ochran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1891, i, no. 10, 26-53.

## KILMALCOLM.

**Description of the Kilmalcolm main sewerage and sewage purification works.** County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1903, i, 429.

## KINGSTON, New York.

**Gardiner (J. T.)** [et al.] Report on the sewerage of the city of Kingston. Rep. State Bd. Health N. Y. 1884, Albany, 1885, v, 323-334, 1 diag.

## KINGSTON-ON-THAMES.

**Archibald (D.)** The Kingston-on-Thames sewage works; process and results. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 414-418. —. The life-history for eight years of the experimental coke and clinker filter-beds at Kingston-on-Thames. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 473-487.

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.

**KÖNIGSBERG.**

**von Esnarch.** Die Königsberger Hauskanalisation. Gesundheit, Leipzig, 1899, xxiv, 71.

**KOLBERG.**

**Raabe.** Gutachten über eine event. in der Stadt Kolberg einzurichtende Schwemmkanalisation in die Persante. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1894, vii, 521-534.

**KONITZ.**

**Deditius.** Bericht über eine Kanalisation für Konitz. Gesundheit, Leipzig, 1909, xxxiv, 1-13.

**LANGENBIELAU.**

**WEIGELT (C.)** Die Abwässer von Textil-Industrien in Langenbielau und der Zustand ihrer Aufnahmegewässer. Ein gerichtliches Gutachten. 8°. Berlin, 1903.

**LANSING.**

**Appleton (W.)** The present condition of the sewerage and drainage of Lansing, with hints for the future. Proc. . . . San. Convent., Lansing, 1885, 66-75.—**Bartholomew (H. D.)** History of sewers in Lansing, with the study on adopting the divided system, and hints for their improvement. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1885, 59-66. Also, Reprint.

**LEEDS.**

**HEWSEN (T.)** Description of the Leeds sewerage works and of the various processes which have been tried for the purification of the sewage. 8°. Leeds, 1884.

**Bacterial** treatment of sewage at Leeds. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xliii, 91, 115.—**Hart (G. A.)** Description of the sewerage and sewage disposal works of Leeds, with special reference to the sewage disposal works and lands at Rodley. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908, xxix, 15-21.

**LEEK.**

**Wanklyn.** The Leek sewage farm, and the extraordinary nature of Leek sewage. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 605.

**LEICESTER.**

**LATHAM (B.)** Report on the means to be adopted for permanently and beneficially disposing of the sewage of the borough of Leicester, to the corporation of the borough. 8°. Leicester, [n. d.].

**Discussion** on the collection, disposal, and utilization of town refuse in Leicester. J. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 1-29.—**Martin (J. M.)** Purification of sewage at Leicester. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 938.—**Mawbey (E. G.)** The main sewerage, storm outfall and sewage disposal works of Leicester. Proc. Incorpor. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1894, xx, 16-67, 5 pl., 2 maps, 1 tab.—**Underwood (J.)** The history of sewerage and sewage treatment at Leicester. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1885-6, vii, 164-180.

**LEMBERG.**

**Maślanka (M.)** Kanalizacja miasta Lwowa. [Sewerage of Lemberg.] Przegl. hyg., Lwów, 1904, iii, 120; 141.—**Zarzycki (J.)** O kanalizacji m. Lwowa. [Sewerage of Lemberg.] Ibid., 21; 44; 65; 94; 1905, iv, 7; 33.

**LITCHFIELD.**

**Gray (S. M.)** The sewer system of Litchfield. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, N. Haven, 1891, xlii, 223-227.

**LIVERPOOL.**

**Houlding (J.)** The history of the treatment and disposal of city refuse in Liverpool during the last fifty years. J. State M., Lond., 1897, v, 562-566.—**Sewerage** of Liverpool. Engin., Lond., 1874, xvii, 54.

**LODZ.**

**Gałecki (S.)** Odpływ wód ściekowych i deszczowych w Łodzi i dotychczasowe sposoby asenizacji tego miasta. [Outflow of sewerage and rain waters in Lodz, and present methods of sanitation of that town.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 247-253.

**LONDON, England.**

**AVELINE (H. T.)** The sewer authority, its powers and duties; containing the sewage utilization act, 1865, together with parts of the public health act, the local government acts, and the sanitary act, 1866, with introduction, notes, and index. 16°. London, 1866.

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.

**LONDON, England—continued.**

**BAILEY-DENTON.** The disposal of the sewage of the metropolis. A lecture given at the Parkes' Museum on the 6th of April, 1887. 4°. [London, 1887.]

**DE FREYCINET (C.)** Rapport sur l'emploi des eaux d'égout de Londres. 8°. Paris, 1867.

**GREAT BRITAIN.** Metropolitan Board of Works. Crossness pumping station. Visit of the works and general purposes committee on view 17th July, 1886. Description by the engineer and the chemist of the pumping station and the sewage experiments. July 17, 1886. 8°. [London, 1886.]

Letters from A. Dupré to officers of the board in the years 1883-5, on the subject of the sewage of the metropolis. June 29, 1888. 8°. [London, 1888.]

**HAYWOOD (W.)** Report on the works executed by the commissioners of sewers of the city of London during the year 1888. 8°. London, 1889.

**LONDON County Council.** Reports on sewer air investigations, by J. Parry Laws. fol. London, 1893.

**MEESON & BOVO.** Thames sewage disposal. Scheme proposed to meet the requirements of the Thames conservancy act, 1867. 8°. London, 1867.

[**MOREWOOD (J. J.)**] Letters to the right honorable Lord John Russell, M. P., on the subject of the drainage of the metropolis; state of the Thames, and the waste of fertilizing substances. 8°. [London, 1847.]

**AIRD (C.)** Ein Rückblick auf die Kanalisation von London. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1887, vi, 31; 57.—**Barlow (C.)** The London sewage question. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y., 1889-90, xvi, 147-173, 1 pl.—**Binnie (Sir A.)** London main drainage. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 150.—**Boninois (W. A.)** On the drainage of buildings and streets of the metropolis. Civil Eng. & Archit. J., Lond., 1854, xvii, 181-185.—**Carson (H. A.)** The metropolitan sewerage system. Technol. Quart., Bost., 1893, vi, 286-300, 4 pl., 1 map.—**Crowes (F.)** First report to the main drainage committee of the London county council on the bacteriological examination of London crude sewage as it is delivered at the Barking and Crossness outfall works. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 105; 126.—**Discussion** The bacterial treatment of London sewage. San. Rec., Lond., 1900, n. s., xxv, 226.—**Discussion** The treatment of London sewage. J. Soc. Arts, Lond., 1900-1901, xlix, 45-54.—**Discussion** The experimental bacterial treatment of London sewage. [Discussion.] Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 5.—**Crimp (W. S.)** Some general notes on the working of London main drainage system. Tr. San. Inst. 1893, Lond., 1894, xiv, 67-80.—**Discussion** on the flooding of basements in London by sewage. J. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 30-52.—**Dixon (S. G.)** The treatment of sewage in London. Therap. Gaz., Detroit, 1889, xlii, 714. Also, Reprint.—**Dupré (A.)** The chemical treatment of sewage, with special reference to the treatment of the London sewage. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, v, 39.—**Ebbetts (D. J.)** [Acton sewage works; precipitation with filtration.] Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y., 1889-90, xvi, 37-44.—**Eid (A.)** Les égouts à Londres. Progrès méd., Par., 1893, 2, s., xvii, 39.—**de Freycinet.** De l'emploi des eaux d'égout de Londres. Ann. d'hyg. pub., Par., 1868, 2, s., xxix, 49-103.—**Grantham (R. F.)** On the disposal of the sewage of London upon the Maplin Sands. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 187-197, 1 diag.—**Jones (A. S.)** The Association of Managers of Sewage Disposal Works; practice with science in co-operation. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xli, 341-343.—**Rawlinson (Sir R.)** London sewerage and sewage. J. Soc. Arts, Lond., 1889-90, xxxviii, 65. [Discussion], 79; 141.

**LONDON, Ontario.**

**Bucke (R. M.)** A short history of sewage disposal at the Asylum for Insane, London, Ontario. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 27-30. [Discussion], 312-314.



## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### LONG BRANCH.

**Bassett** (C. P.) Description of Long Branch sewerage system, and note as to East Orange system. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1887, xi, 88-92, 1 pl.

### LOS ANGELES.

**Mülltenbach** (H.) Plan einer Ozonisierungsanlage für Schmutzwasser und Abfallstoffe für Los Angeles, Amerika. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 718-722.

### LUCKENWALDE.

**Geissler.** Die Kanalisation von Luckenwalde. Gesundheit, Leipzig, 1910, xxxv, 1-11.

### LYONS.

**Mollard** (J.) Hygiène lyonnaise: la question des vidanges. [Rap.] Lyon méd., 1902, xxviii, 915; 955; 996; xcix, 94.

### MACCLESFIELD.

**Macclesfield's** new sewage works. Local Gov. Off., Lond., 1907, ii, 261.

### MADRAS.

**Cook** (J. N.) A defence of the Madras sewage farms; a reply to Surgeon Lt. Col. W. G. King's memorandum on sewage farming in Madras and the suitability of the system to India. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 158-252, 2 diag., 3 pl. — Sewage farming in Madras and the suitability of the system for India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 374-382. Also: Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, lii, 675-690. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 160-167. — **King** (W. G.) Sanitation in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 117-122. See, also, *supra*, Cook. — Madras experience of septic tanks. *Ibid.*, 1905, xl, 433.

### MAGDEBURG.

**Peters.** Beitrag zur Strassenreinigungsfrage mit Bezug auf die Verhältnisse der Stadt Magdeburg. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundheitspf. in Magdeburg. (1900-1901), 1902, xxviii, 127-135. — **Rosenthal.** Die Stadterweiterung Magdeburgs vom Standpunkte des öffentlichen Gesundheitswohls. *Ibid.*, 1890, xvii, 59-94, 1 plan. — **Thiem & Fränkel** (C.) Die Frage der Versorgung Magdeburgs mit Grundwasser. *Ibid.* (1900-1901), 1902, xxviii, 115-119.

### MALDON.

**Grantham** (R. F.) The sewerage of the town of Maldon, Essex, with some observations on recent practice in sewer ventilation. Tr. San. Inst. Gr. Brit. 1891, Lond., 1892, xii, 45-60.

### MANCHESTER, Connecticut.

**McKenzie** (T. H.) The recently constructed septic tank at Manchester, Conn. Engin. Rev., N. Y., 1906, xvi, no. 8, 4-6.

### MANCHESTER, England.

MANCHESTER ship canal and the sewage question. galley sheet. [Liverpool, 1890.]  
Repr. from: Liverpool J. Commerce, Oct. 18, 1890.

**Allison** (J.) The main features of the Manchester main drainage. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond., 1892-3, xix, 86-93, 2 pl. — **Boyce.** Treatment of the Manchester sewage by means of bacterial beds. Pub. Health Engin., Lond., 1902, xi, 612; 1903, xii, 88; 176. — **Calmette** (A.) L'épuration biologique des eaux d'égout à Manchester. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 703-716. — **Dunbar.** Die Abwasserreinigungsanlagen der Stadt Manchester. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 104; 125; 137; 1905, xxviii, 535, 1 pl. — **Fowler** (G. J.) Recent experience in the treatment of Manchester sewage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 620-642. — **Manchester** and the bacterial system of sewage purification. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xxiii, 87. — **Sewage** treatment in Manchester: a year's work. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 350; 374; 398. — **Sewage** treatment at Manchester: description of the Withington and the Moss side works. Local Gov. Off., Lond., 1909-10, vii, 293. — **Tonnensystem** (Das) in Manchester. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 165-173. — **Wilkinson** (J. P.) Description of the new works for the biological treatment of the sewage of Manchester. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 593-600, 3 plans, 3 pl. [Discussion], 609-613.

### MANNHEIM.

**P.** Die Motive zur Anwendung der Schwebmkanalisation auf die Stadt Mannheim. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1890, xv, 145; 161. Also: Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1890, iii, 145-164. — **Rubner & Schmidt-mann.** Gutachten des Reichsgesundheitsrates über die Einleitung der Mannheimer Kanalwässer in den Rhein. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1903, xx, 338-386, 1 map.

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### MARBURG.

**Kunz** (E.) \*Die Marburger Kanalisation, Klärung der Abwässer und Verunreinigung der Lahn durch dieselben. 8°. Marburg, 1899.

**Fränkel** (C.) Die Einleitung der Abwässer Marburgs in die Lahn. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3. F., vii, 321-337. — Die mechanische Reinigung der Kanalwässer in Marburg a. L. vermittelt der Werkzeuge von Hermann Riensch (in Urdingen a. Rh.). *Ibid.*, 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., 43-46.

### MARSEILLES.

**Livon** (C.) Le tout à l'égout à Marseille. Marseille méd., 1889, xxvi, 392-404. Also, Reprint. — **Reynès** (H.) Les eaux de Marseille; eaux du canal et eaux de puits. *Ibid.*, 1895, xxxii, 656; 673.

### MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, Boston; Fitchburg; Framingham; Newton; Worcester.

**Goulding** (F. P.) Argument of city solicitor before the joint standing committee on public health of the Massachusetts legislature of 1881, in relation to the fouling of the waters of the Blackstone River by the sewage of the city of Worcester. 8°. Worcester, 1881.

**Hopkins** (J.) The sewage of Worcester in its relation to the Blackstone River. Argument before the joint committee on water-supply and drainage of the Massachusetts legislature. 8°. Boston, 1886.

**MASSACHUSETTS.** Metropolitan Water and Sewerage Board. Annual report to the Senate and House of Representatives. 1.-8., 1901-8. 8°. Boston, 1902-9.

**Goodnough** (X. H.) & **Johnson** (W. S.) The purification of the sewage of cities and towns in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1898-9, xxx, 589; 1899-1900, xxxi, 557. — **Kimicent** (L. P.) Sewage work in Massachusetts. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 660-664. — **Sewage** purification of cities and towns in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass. 1891-7, Bost., 1892-9, xxiv-xxix, *passim*.

### MELBOURNE.

**Shone** (I.) A critique upon Mr. Mansergh's report on the drainage of Melbourne, in connection with the main drainage works of the Houses of Parliament. 2. ed. 8°. London, 1891.

**VICTORIA.** Sanitary condition of Melbourne. Third progress report of royal commission to inquire into and report upon the sanitary condition of Melbourne. Drainage and sewerage. fol. Melbourne, 1889.

**Lodian** (W.) The sanitation of a great city; how Melbourne is being sewered; a triumph in sanitary engineering, and a wonderful example of modern Australian engineering skill; progress of the great sewage farm at Weribee, near Melbourne. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 266-268. — **Thwaites** (W.) Sewerage system of Melbourne. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 24-38.

### MELTON MOWBRAY.

**Melton Mowbray** sewage works. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 580-583.

### MEMPHIS.

**MEMPHIS, Tennessee.** Statements and estimates relating to pavements, sewers, etc., showing details of cost, specifications, and other information of work done in Memphis, Tenn. 8°. Memphis, 1893.

**Waring** (G. E.), jr. Sistema "Memphis" de atarjeas usado en Memphis y en otras partes. 8°. México, 1892.

**Waring** (G. E.), jr. The Memphis system of sewerage at Memphis and elsewhere. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 153-168. Also, Reprint.

### MERTHYR-TYDFIL.

**Harvey** (T. F.) The Merthyr sewage farms. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 648-655.

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.**MESSINA.**

**Saccarelli** (P.) La fognatura della città di Messina. Ingegner. san., Torino, 1900, xi, 127-130.

**MEXICO.**

**AGUILERA** (C.) \*Canalización eferente de la ciudad de México. 16°. *México*, 1885.

**BARBA** (R.) \*Ligeras indicaciones sobre la manera de utilizar las materias fecales de la ciudad de México. 8°. *México*, 1884.

**BULMAN** (F.) \*El desagüe del valle de México á la luz de la higiene. 8°. *México*, 1892.

**DRAINAGE** of the valley of Mexico. Report of the work done up to the 1st of October, 1892. 8°. *México*, 1892.

**Gayol** (R.) The drainage of Mexico City. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1891, Concord, 1892, xvii, 53-66, 1 plan.

**MILAN.**

**Cantilupi** (A.) Fognatura di Milano. Ingegner. san., Torino, 1891, ii, 65-70, 1 pl.—**Corradini** (F.) Importanti lavori di fognatura cittadina in Milano. *Ibid.*, 1897, viii, 6-8.—**Fognatura** di Milano. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1890, xii, 613; 1891, xiii, 5; 89, 2 maps, 2 pl.—**Forbát-Fischer**. Die Kanalisation von Mailand. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 1-18.—**Tagliasacchi** (G.) La fognatura della parte antica di Milano. Ingegner. san., Torino, 1890, i, 53-57.

**MILWAUKEE.**

**Benzenberg** (G. H.) The sewerage system of Milwaukee and the Milwaukee river flushing works. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1893, xxx, 367-385, 3 pl.

**MINWORTH GREAVES.**

**Bryan** (A.) Description of the purification works in course of construction at Minworth Greaves. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 279; 300.

**MONACO.**

**Sewers** (The) of Monaco. Lancet, Lond., 1887, i, 549.

**MONTPELLIER.**

**BLAISE** (H.) Les égouts de la ville de Montpellier. Rapport adressé à M. le maire Castets. 8°. *Paris*, 1894.

*Also*, in: N. Montpel. méd. Suppl., 1894, iii, 497-606, 2 tab., 2 pl., 1 map.

**MONTREAL.**

**Brittain** (A.) Drainage of Montreal. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 319-323.

**MOUNT VERNON.**

**Gardiner** (J. T.) Report on the sewerage of Mount Vernon, Westchester County. Rep. State Bd. Health N. Y., 1886, Albany, 1887, vii, 379-381.—**Mount Vernon** sewage. *Ibid.*, 1900, Albany, 1901, xxi, 305-308.

**MÜLHAUSEN.**

**Sachs** (W.) Die Schwemmkanalisation von Mülhausen und ihre sanitäre Bedeutung. Arch. f. öff. Gsundheitspflg., Strassb., 1901-2, xxi, 323-336.

**MÜNSTER.**

**Merckens** (E.) Entwurf zur Reinigung der Abwässer der Stadt Münster. W. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1899, xviii, 130-137.

**MUNICH.**

**VON PETTENKOFER** (M.) Zur Schwemmkanalisation in München. 8°. *München*, 1891.

——. Acht Thesen gegen die Münchener Schwemmkanalisation. 8°. *München*, 1892.

**PRASNITZ** (W.) Zur Einführung der Schwemmkanalisation in München; offener Brief an Herrn Prof. Alexander Müller in Berlin als Antwort auf dessen im Auftrage der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft abgegebenes Gutachten über den Einfluss der Münchener Spüljauche auf den Reinheitszustand der Isar. 8°. *München*, 1891.

**ZULÄSSIGKEIT** (Die) der direkten Einleitung der Fäkalien in die Isar für die Stadt München. Vorträge und Diskussionen im Münchener ärztlichen Verein in den Sitzungen am 26. März und 7. Mai 1890. Unter Mitwirkung von Dr. Prausnitz, Dr. von Pettenkofer, Prof. Ranke, Dr. von Kerschensteiner, Dr. Aub, Dr. Buchner, Prof.

**Sewage** (*Disposal and purification of*),  
by localities.**MUNICH—continued.**

**Emmerich** u. A.; hrsg. von der Vorstandschaft des Münchener ärztlichen Vereins. 8°. *München*, 1890.

**Einleitung** (Die) der Fäkalien Münchens in die Isar. Protokoll der Sitzung des erweiterten königlichen Obermedicinalausschusses. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 957-976.—**Frank** (A.) Zur Einführung der Schwemm-Canalisation in München. Gesundheits-Ingenieur, München, 1891, xiv, 281; 331.—**Niedermayer** (M.) Die Canalisation Münchens. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 677-703, 1 ch.—**von Pettenkofer** (M.) Zum gegenwärtigen Stand der Schwemmfrage in München. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 789. *Also*: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 196-204.—**Prausnitz** (W.) Der Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isar. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 273-280.—**Ruff** (J.) Der Stand der Kanalisationsfrage in München. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1890, xv, 321-324.

**NAPLES.**

**ITALY.** *Ministro dell' interno.* Legge pel risanamento della città di Napoli, 15 gennaio 1885. 8°. [*Brescia*, 1885.]

**TRINCHERA** (B.) Sulla fognatura più conveniente per la città di Napoli. 8°. *Napoli*, 1887.

**Amato** (F.) Fognatura di Napoli; nota sulle funzioni idrauliche delle grandi arterie già costruite ed in esercizio. Ingegner. san., Torino, 1897, xviii, 108-112.—**Bordiga** (O.) Nuove considerazioni sul problema della utilizzazione delle acque cloacali di Napoli per l'agricoltura della regione di Licola. Atti d. r. Ist. d' incorag. di Napoli, 1904, 5. s., v. no. 13, 1-10.—**Canalisation** von Neapel; nach dem Entwurfe von Caetano Bruno. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1894, xxvi, 1 map.—**Casella** (N.) Esame delle acque de lido di Napoli in rapporto alle mutate condizioni delle fogne. Ufficiale san., Napoli, 1899, xii, 385; 433.—**Cerutti** (A.) La fognatura e la sanità di Napoli. [From: Il Monitore tecnico.] Salute pubbl., Perugia, 1895, viii, 229-237.—**Eager** (J. M.) Naples water. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1902, xvii, 2019-2021.—**Fognatura** di Napoli. Ingegner. san., Torino, 1897, viii, 8; 54.—**Passaro** (E.) Relazione sulle condizioni igieniche del sottosuolo e del fabbricato del Collegio V. Emmanuele in Napoli. Ufficiale san., Napoli, 1890, iii, 97; 158; 185.—**Weyl** (T.) Die Asanierung Neapels. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg., Brnschw., 1894, xxvi, 246-272, 3 maps. *Also*, Reprint.—**Zagari** (G.) Alcune osservazioni sull'aria delle nuove fogne di Napoli. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 12-22.

**NEUHALDENSLEBEN.**

**Geissler** (O.) Die Kanalisation in Neuhalldensleben. Gesundheit, Leipzig, 1908, xxxiii, 626; 657.

**NEUSTRELITZ.**

**Günther** (C.) & **Reichle**. Gutachten der königlichen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung über die Abwässerbeseitigung von Neustrelitz. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1906, 6. Hft., 1-33, 1 pl.

**NEW BRIGHTON.**

**Hollick** (A.) A few words in regard to the sewerage and drainage of the village of New Brighton, Staten Island. School of Mines Quart., N. Y., 1888-9, x, 202-212.

**NEWCASTLE, New South Wales.**

**NEW SOUTH WALES.** *Legislative Assembly.* Parliamentary standing committee on public works. Report, together with minutes of evidence, appendix, and plan, relating to the proposed sewerage works for Newcastle and suburbs. fol. *Sydney*, 1901.

**NEW HAMPSHIRE.**

**WARING** (G. E.) The sewerage of two New-hampshire towns (Keene and Laconia). 8°. *Concord*, 1892.

**NEW JERSEY.**

*See, also, in this list, Jersey City.*  
**Phillips** (S.) Sewage consumption in New Jersey. Sanitarian, N. Y., 1895, xi, 300-305.

**NEW LONDON.**

**NEW LONDON.** Annual reports of the board of sewer commissioners, including the reports of the engineer. 1-14., 1886-7 to 1899-1900; 16.-19., 1901-2 to 1904-5. 8°. *New London*, 1887-1905.



**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***NEW ORLEANS.**

**NEW ORLEANS** (The) sewerage system, commenced with inaugural ceremonies, Wednesday, Apr. 18, 1894. The old parish prison; an apostrophe. 8°. *New Orleans*, 1894.

**NEW ORLEANS**, Louisiana. *Sewerage and Water Board*. Semi-annual reports to the city council. 1-7., Dec. 1, 1899, to June 30, 1903; 9-11., January, 1904, to June 30, 1905. 8°. *New Orleans*, 1900-1905.

Report on water purification investigation and on plans proposed for the sewerage and water-works systems. Jan. 1, 1903. 8°. *New Orleans*, 1903.

**Discussion**; the sewerage question. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 97-133.—**New Orleans**; drainage and sewerage; uprising of the people for sanitary improvement and their final success. [From the: Times Democrat.] Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 299-314.

**NEWPORT.**

**NEWPORT**, Rhode Island. Report of the consulting engineers on examination of the sewerage system of the city of Newport, R. I., under direction of the city council, Nov. 27, 1885. 8°. *Newport*, 1885.

Report and estimates for the completion of the sewerage system of the city of Newport, R. I. Made by direction of the city council, by Henry A. Bentley, city engineer. 8°. *Newport*, 1885.

**NEWTON.**

**NEWTON**, Massachusetts. Report of Albert F. Noyes, city engineer, and Edward A. Buss, C. E., on plan for surface drainage of the city of Newton, Mass., Dec. 12, 1892. 8°. *Newton Upper Falls*, 1893.

**NEW YORK (City).**

**Beahan** (W.) The main relief sewer of Brooklyn. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1892, xxvi, 484-517, 6 ch., 4 pl.—**Corbally** (T. P.) Sewage disposal; Brooklyn in the face of some examples. Sanitarian, N. Y., 1893, xxxi, 3-12.—**Matter** (In the) of the Flatbush sewer. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1894, xiv, pt. 1, 113-204.—**Model** (A) equipment for the disposal of sewage as installed in the new custom house, New York. Engin. Rev., N. Y., 1907, xvii, No. 4, 6.—**Walton** (A.) Defects in the sewerage system of Manhattan Island, and a plan for their abatement. Omega, N. Y., 1899, xlix, 1-5.—**Woodruff** (C. E.) These sewage menace in New York Harbor. Am. Med. Burlington, Vt. & N. Y., 1908, lii, 412-414.

**NEW YORK (State).**

See, also, in this list, **Brockport; Buffalo; Chautauqua; Cortland; Fredonia; Fulton; Hoosick Falls; Ithaca; Jamestown; Kingston; Mount Vernon; New Brighton; New York (City); Northfield; Norwich; Saranac Lake; Stamford; Syracuse; White Plains.**

**Gardiner** (J. T.) Report to the State Board of Health, on the methods of sewerage for cities and large villages in the State of New York. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1881-2, ii, 321-335. Also, Reprint.—**Report** on sewage disposal of Long Beach Hotel. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1891, xi, 416-419, 2 plans.—**Tefft** (C. B.) Sewage disposal as a means to purify the water supply of the cities and towns of the State. N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 97.

**NIZHNI NOVGOROD.**

**Gratsanoff**. O proektie sooruzheniya kanalizatsii v Nizhnem Novgorode. [Projected canalization in Nizhni Novgorod.] Dnevnik Syezda Obsk. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 389-391.

**NORDERNEY.**

**Krusc**. Die Canalisation des Seebades Norderney. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1889, n. F., 1, Suppl. Hft., 154-166.

**NORTHFIELD, New York.**

**Busath** (E.) Sewerage system of Port Richmond, town of Northfield, county of Richmond, and State of New York. Rep. State Bd. Health N. Y. 1892, Albany, 1893, xiii, 144-146.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***NORWICH, England.**

**Collins** (A. E.) Special features of the sewage pumping machinery, reinforced concrete rising main, and Travis system sewage tanks, in progress at Norwich. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1907-8, xxxiv, 178-205, 8 pl.—**Norwich** sewerage works; boilers and plan of pumping station. Engin., Lond., 1871, xii, 85.

**NORWICH, New York.**

**Bassett** (C. P.) Report on sewerage system for Norwich, N. Y. Rep. State Bd. Health N. Y. 1892, Albany, 1893, xiii, 176-187.

**NOVI LIGURE.**

**Lodi** (A.) Progetto di fognatura della città di Novi Ligure. Ingegner. san., Torino, 1900, xi, 67-79.

**NUNEATON.**

**Pickering** (J. S.) Sewage difficulties at Nuneaton, and how they have been solved. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond., 1892-3, xix, 271-285, 1 plan.

**OBERLIN.**

Report on sewage disposal at Oberlin. Rep. Bd. Health Ohio 1894, Columbus, 1895, 51-57.

**ODESSA.**

**Diatroptoff** (P.) Sur l'appréciation du système d'égout et des champs d'irrigation d'Odessa au point de vue sanitaire. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 374-386, 1 diag.

**OHIO.**

See, also, in this list, **Canton; Cincinnati; Columbus; Oberlin; Warren.**

**OHIO. State Board of Health.** Appendix. Report of an examination of sewage purification plants in Ohio. 8°. *Springfield*, 1904.

**Force** (J. P.) General laws of Ohio relating to the construction of sewers and sanitary plants, accompanying a paper on the legal and sanitary aspects of sewage construction. Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 83-101.—**Schwab** (L.) A trunk sewer for Mill Creek Valley. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., 1, 187-189.

**ONTARIO.**

See, also, in this list, **Brantford; Brockville; London; Prescott; Toronto; Toronto Junction.**

**Chipman** (W.) Progress and success of the separate system of sewerage in Ontario. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 99-103.—**Horetzky** (C. A.) Methods of disposal and purification of sewage of the public institutions of Ontario. *Ibid.*, 87-98.

**OPPAU.**

**Heyd**. Die Kanalisation für Oppau in der Rheinpfalz. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 521-531, 7 diag.

**OSSETT.**

Sewerage and sewage of Ossett. Engin., Lond., 1874, xvii, 229.

**OSTERODE.**

**Wulsch**. Die landwirtschaftliche Verwertung der städtischen Kanalwässer von Osterode auf dem Gute Waldau. Gesundheit, Leipz., 1906, xxxi, 267-272.

**OSWESTRY.**

**Lacy** (G. W.) The sewage disposal works at Oswestry. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 444-446.

**PADUA.**

**Fanzago** (F.) Per la fognatura di Padova. Pubbl. d. Soc. d'ig. . . di Padova, 1889, i, 3-52.—**Fratini** (F.) Sul miglior metodo di fognatura per la città di Padova. *Ibid.*, 79-101, 2 pl.

**PANKOW.**

See, in this list, **Berlin.**

**PARIS.**

**DROMEL** (J.) \* L'assainissement de Paris et la société provisoire de Bondy; ses travaux, son programme. 8°. *Paris*, 1873.

**ÉGOUTS** (Les) de Paris. 16°. *Paris*, 1880.

**ÉPANDAGE** (L') des eaux d'égout et l'évacuation des vidanges. Rapport et délibération de la chambre syndicale des produits chimiques sur les projets de la ville de Paris. 8°. [*Paris*], 1885.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***PARIS**—continued.

**PONTZEN (E.)** Première application à Paris en 1883 de l'assainissement suivant le système Waring. 8°. Paris, 1884.

**ROCHY (C.)** \* Les eaux d'égout de Paris, leur traitement par la méthode de l'épandage sur sol naturel; par la méthode biologique, des lits de contact, par colonne épuratrice. 8°. Paris, 1907.

— The same. 8°. Paris, 1907.

**SOCIÉTÉ de médecine publique et d'hygiène professionnelle.** Rapport sur l'évacuation des vidanges. 8°. Paris, 1882.

**Bechmann.** Le nouveau régime de l'assainissement à Paris. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 193-200.—**Berger** (H.) Kanalisation von Paris. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1891, x, 78; 135.—**Bertillon (J.)** L'état sanitaire de Gennevilliers. Rev. scient., Par., 1898, xli, 268.—**Bischoff (G.)** Die Strassenreinigung von Paris. Gesundheit, Leipzig, 1902, xxvii, 253-259.—**Bourneville.** Le tout à l'égout et l'assainissement de la Seine. Assistance, Par., 1892, ii, 323; 355. Also: Progrès méd., Par., 1892, 2, s., xvi, 203-205. — L'assainissement de la Seine; rapport sur les champs d'épuration de Gennevilliers. Progrès méd., Par., 1898, 3, s., vii, 98-101. — De l'épandage des eaux d'égout de Paris: épuration par le sol avec utilisation agricole. Ibid., 1905, 3, s., xxi, 574-576. — De l'épandage des eaux d'égout de Paris: épuration par le sol avec utilisation agricole; rapport au ministre des travaux publics. Ibid., 1907, 3, s., xxiii, 150.—**Debate (The)** on the drainage of Paris. Lancet, Lond., 1894, i, 827; 964.—**Dubousquet-Laborde.** Etude sur les égouts de Paris et les dangers qu'ils présentent au point de vue hygiénique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 730-755. Also: J. de méd. de Par., 1890, 2, s., ii, 453; 470; 487; 500. — Notes complémentaires sur les égouts de Paris et les dangers du tout à l'égout. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 251-259.—**Épandage** des eaux d'égout de la ville de Paris à Méry, Pierrelaye; Carrières et Triel. Ann. d'hyg., Par., 1900, 3, s., xliii, 455-463.—**Fillassier (A.)** La loi du 10 juillet 1894 sur le tout à l'égout et le tribunal de simple police. Ibid., 1901, 3, s., xlv, 555-563.—**Gerardin (A.)** Altération de la Seine en 1874-5: traitement des eaux d'égout. Ibid., 1877, 2, s., xlvii, 87-110. Also, Reprint.—**Jourdan (G.)** L'assainissement de Paris en 1885. In his: Etudes d'hyg. publ., roy 8°, Par. et Nancy, 1892, 1-88. — L'assainissement de Paris de 1885 à 1891. Ibid., 89-148.—**L. (V.)** Le tout à l'égout et l'assainissement de la Seine devant la Chambre des Députés et le Conseil Municipal; solution platonique de la question. Tribune méd., Par., 1892, 2, s., xxv, 689; 705.—**de Lavarenne (E.)** Les eaux d'égout de Paris; la question de l'épandage. Presse méd., Par., 1904, i, annexes, 65-67.—**Mary & Mille.** Travaux d'assainissement de Paris... sur le service des vidanges publiques de la ville de Paris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 127.—**Morin-Goustiaux.** La jurisprudence du tout-à-l'égout à Paris et à Marseille. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 899-910.—**National (The)** Assembly and the drainage of Paris. Lancet, Lond., 1894, i, 633; 769.—**Ogier.** Assainissement de la Seine et utilisation agricole des eaux d'égout de la ville de Paris; projet de loi; questions posées au Comité consultatif par la commission du Sénat chargée de l'examen de ce projet (épandage des eaux d'égout sur le sol; système du "tout à l'égout"). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 435-476. Also: Ann. d'hyg. Par., 1889, 3, s., xxi, 211; 327. Also, Reprint.—**Ohmüller.** Die Vorführung der Abwasser-Reinigungs-Verfahren auf der Pariser Weltausstellung 1900. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 57-82.—**Project (Le)** d'assainissement de Paris et de la Seine par le "tout à l'égout" et l'épandage devant le Sénat. Tribune méd., Par., 1888, xx, 625-628.—**Project (Le)** d'assainissement de Paris et de la Seine devant le Sénat; nécessité de la désinfection préalable. Ibid., 1894, 2, s., xxvi, 561; 581.—**Rabot (E.)** Le tout à l'égout et les populations riveraines de la Seine en aval de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3, s., xl, 397-403.—**Récopé.** Assainissement de la Seine; épandage des eaux d'égout de Paris. [Rap.] Assistance, Par., 1896, vi, 155-159.—**Rocheard (J.)** Rapport sur les questions posées au Conseil d'hygiène par la commission du Sénat relativement à l'assainissement de la Seine. Tribune méd., Par., 1888, xx, 485-487.—**Steuer-nagel.** Die Kanalisation und die Rieselfelder der Stadt Paris. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1900, xix, 404-428.—**Thoinot (L.)** Le tout à l'égout parisien devant le troisième Congrès annuel de la propriété bâtie en France. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3, s., xxxviii, 401-420.—**Weyl (T.)** Der Kampf für das Trennsystem in Paris. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, 625-627.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***PAU.**

**Gariel.** Assainissement de la ville de Pau (Basses-Pyrénées): projet de construction d'un égout collecteur et amélioration du système existant. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1892, Melun, 1893, xxii, 253-261.

**PAVIA.**

**Monti (A.) & Veratti (E.)** La fognatura di Pavia e l'inquinamento delle acque del Ticino, in rapporto alle condizioni igieniche della città. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1894, v, 737; 830. Also [Abstr.]: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1893-4, 28-32.

**PAWTUCKET.**

**PAWTUCKET, Rhode Island.** Annual reports of the board of sewer commissioners. 1.-9., 1884-5 to 1892-3. 8°. Pawtucket, 1887-94.

**PLAUEIN.**

**Dolz.** Abfallbeseitigungs- und Fleischverwertungs-anlage (Abdeckerei) in Plauein. Gesundheit, Leipzig, 1906, xxxi, 450-454.

**PLÖCK.**

**Zienkiewicz (B.)** Przeszłość i przyszłość kanalizacji m. Plocka. [History and the future of the canalization of Plock.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2, s., iii, 1125-1137.

**POLAND.**

See, also, in this list, Lemberg; Lodz; Plock; Warsaw; Zakopane.

**Mastanka (M.)** O kanalizacji naszych miast. [Canalization of our cities.] Przegl. hyg., Lwów, 1908, vii, 72; 101; 128; 165; 193.

**POTSDAM.**

**Proskauer & Elsner.** Ueber die hygienische Untersuchung des Kohlebreiverfahrens zur Reinigung von Abwässern auf der Klärstation in Potsdam. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xvi, Suppl.-Hft., 157-182.

**PRESCOTT.**

**PRESCOTT, Ontario.** Report on a system of sewerage. By Willis Chipman, December, 1892. 8°. Prescott, 1894.

**PROVIDENCE.**

**PROVIDENCE.** Report on the water works and sewers, in the city of Providence, presented to the board of aldermen, Nov. 2, 1874. City Doc. No. 118. 8°. Providence, 1874.

**PRUSSIA.**

See, also, in this list, Allenstein; Berlin; Bochum; Breslau; Bromberg; Cassel; Cöpenick; Dantzig; Düsseldorf; Eberswalde; Göttingen; Greifswald; Halberstadt; Hannover; Harburg; Königsberg; Kolberg; Konitz; Langenbielau; Magdeburg; Marburg; Münster; Neuhaudensleben; Norderney; Osterode; Potsdam; Rastenburg; Rheydt; Steglitz.

**H.** Ergänzungsbauten der Kanalisationsanlagen in Frankfurt a. M. und Düsseldorf. Gesmdh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 218-220.—**Rischer.** Schmutzwasserkanalisation der Gemeinden Rheydt, Odenkirchen und Wickrath. Gesundheit, Leipzig, 1904, xxix, 111-118.—**Rubner & Schmidtman.** Ueber die Einleitung der Abwässer des Landkrankenhauses zu H. in die Fulda. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xvi, Suppl.-Hft., 16-20. Also, Reprint.—**Schoenfelder.** Die städtische Abwasserkläranlage von Elberfeld-Barmen. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1907, 8, Hft., 20-57, 4 pl.—**Tjaden & Graepel.** Die bremischen Abwässer und ihre Beseitigung. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1907, xxv, 1-76.

**RASTENBURG.**

**Schreiber (K.) & Imhoff.** Gutachten der königlichen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung betreffend die Abwasserbeseitigung von Rastenburg. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1906, 6, Hft., 35-51.

**REICHENBERG.**

**Bayer (F.)** Die Abwasserfrage Reichenbergs mit besonderer Berücksichtigung des biologischen Klärverfahrens. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1902, xv. No. 11, 1-9; No. 12, 1.



## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### RHEIMS.

**Mottart.** Visite du champ d'épuration des eaux d'égout de la ville de Reims. Bull. et mém. Soc. de salub. pub. de Liège, 1893, i, pt. 2, 129-139.—**Sewage** (The) system of Rheims. Engin., Lond., 1873, xvi, 364.—**Vallin** (E.) L'épuration des eaux d'égout et l'hygiène à Reims. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 665-675.

### RHEYDT.

**Fischer.** Das Projekt betreffend die Regulierung, bezw. Kanalisation der in der Stadt Rheydt vorhandenen offenen Wasserläufe. Gesundheit, Leipz., 1905, xxx, 65; 98.

### RICHMOND, England.

**Fairley** (W.) Sewage pumping machinery at Richmond. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1890, xxvi, 190-207, 2 maps. —. Sewage purification works of the Richmond main sewerage board. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 643-646. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 122.

### RIO DE JANEIRO.

**Galvão** (R.) Exgottos do Rio de Janeiro. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 480-486.

### ROCHDALE.

**Wilson** (J. M.) The Rochdale system of dealing with excreta and house refuse. A paper read at a combined meeting of the North-Western and Yorkshire Associations of Medical Officers of Health, held at Rochdale, 1. Feb., 1878. 8°. Rochdale, 1878.

### ROCKFORD.

**Sewer department.** Rep. city off. Rockford, Ill., (1891), 1892, 124-128, 1 map.

### ROMFORD.

**Romford** (The) sewage works. Engin., Lond., 1869, viii, 232.

### ROSTOV-ON-THE-DON.

**von Knaut.** Niekotoriya danniya k voprosu o kanalizatsii v g. Rostove na Donu. [On the sewerage of Rostov-on-the-Don.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1895, xxvii, 2, sect., 38-65.—**Smirnov** (S. D.) Kanalizatsiya g. Rostova na Donu. Ibid., 1909, xiv, 1197-1213.

### ROTHERHAM.

**Kershaw** (J. H.) Rotherham sewage works. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 1906, xviii, 4. Also: San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxvi, 509-512.

### ROUSTCHOUK.

**Forbáth** (E.) Entwurf für die Wasserversorgung und Kanalisation der Stadt Roustchouk in Bulgarien. Gesundheit, Leipz., 1909, xxxiv, 324; 353.

### ROYTON.

**McCallum** (T. S.) & **Naylor** (W.) Royton sewage works. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1894-5, xxi, 241-265, 3 diag.

### RUSSIA.

See, also, in this list, Kharkov; Kiev; Lodz; Nizhni Novgorod; Odessa; Plock; Poland; Rostov-on-the-Don; Saint Petersburg; Samara; Saratov; Warsaw; Yekaterinoslav.

**Gomilevski** (V. I.) Ozdorovleniye russkikh gorodov putyom utilizatsii gorodskikh nechistot dlya selskavo khozyaistva. [Cleaning Russian cities by utilizing city refuse for agricultural purposes.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

**Borzoif** (I. P.) O niekotorikh dannikh po ustroystvu vodosnabzheniya i udaleniya nechistot v russkikh gorodakh. [On the construction of water-supply and removal of sewage in Russian towns.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1906, xvi, 308; 385.—**Kashkadamoff** (V. P.) O primeneni biologicheskoi ochistki stochnikov vod v Rossii. [Biological purification of sewage water in Russia.] Ibid., 1908, xviii, no. 2, 7-12.

### SAINT GALL.

**Einführung** (Die) der Schwemmkanalisation in der Stadt St. Gallen. Gesundheit, Leipz., 1905, xxx, 322; 354; 385; 418, 2 ch.

### SAINT JOHN.

**Saint John**, New Brunswick. Department of Public Works. Sewerage and water supply. Engineer and superintendent's reports for the years 1889-95. 8°. St. John, 1890-96.

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### SAINT LOUIS.

**Pownall** (J.) Garbage disposal at St. Louis, Mo., U. S. A., by the Mery system. 8°. London, 1897.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engineers, cxxviii.

**Saint Louis.** Annual report of the sewer commissioner to the board of public improvements, for the year 1890-91. 8°. St. Louis, 1891.

### SAINT PETERSBURG.

**Kashkadamoff** (V.) K voprosu o kanalizatsii Peterburga. [Canalization of St. Petersburg.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1010.—**Pomoiniya** nechistoti pored mirovin sudom v Peterburgle. [Sewerage before the justices of the peace of St. Petersburg.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 215-219.—**Rubel** (M. N.) Ob udaleni gorodskovo musura. [Removal of city refuse.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, pt. 2, 959; 1135.—**Svishitshevski.** Ochistka Peterburgskikh kanalov. [Purification of the St. Petersburg sewers.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1909, xix, no. 9, 14-19.—**Timonoff** (V. Ye.) Kak ustroit kanalizatsiyu S.-Peterburga? [How to construct St. Petersburg's sewage system?] Ibid., no. 4, 1-30.

### SALE.

**Appleyard** (C. W.) Sewage disposal at Sale; description of the works. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvi, 348.

### SAMARA.

**Épuration** (L') des eaux d'égout de Samara. [From: Gaz. de Samara, 1902, février 11.] Technol. san., Louvain, 1901-2, vii, 420-424.—**Russia.** Ministry of the Interior. Medical Department. Po voprosu ob ustroystve v gor. Samarie kanalizatsii dlya udaleniya nechistot. [On the construction in Samara of a sewer system.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, off. pt., 17-24.

### SAN DIEGO.

**San Diego.** Report of board of public works of the city of San Diego, Cal., on the city sewer system. 8°. San Diego, [n. d.].

### SAN MINIATO.

**Salvadori** (M.) L'acquedotto comunale di San Miniato. Ingegner. san., Torino, 1902, xiii, 194-196.

### SAN REMO.

**Pagliani** (L.) & **Losio** (C.) Progetto di fognatura per la città di San Remo. Ingegner. igien., Torino, 1902, iii, 37; 49, 2 plans, 2 pl.

### SARANAC LAKE.

**Bogart** (J.) & **Chellis** (G. T.) [Design for the sewerage of the village of Saranac Lake.] Rep. State Bd. Health N. Y. 1892, Albany, 1893, xiii, 168-170.

### SARATOV.

**Veger** (I. S.) Biologicheskii sposob ochistki nechistot v Saratove. [Biological method of purifying the Saratov sewage.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 783-788.

### SAVANNAH.

**Savannah.** Report of the committee on sewerage and drainage created by resolution of board of health, May 2, 1866. Aided by appropriation of \$250, voted by council June, 1866. And aided by the valuable services of the engineers, Gen. Gilmer, Maj. Williams, and Mr. Hogg, city surveyor. James J. Waring, chairman. 8°. Savannah, 1866.

### SCHÖNEBERG.

See, in this list, Berlin.

### SCHWERIN.

**Kent.** Gutachten betreffend die Kanalisierung der Residenzstadt Schwerin. Arb. a. d. k. Gndhtsamte, Berl., 1889, v, 395-405.—**Ohlmüller.** Nachtrag zum II. Gutachten, betreffend die Kanalisierung der Residenzstadt Schwerin. Ibid., 1898, xiv, 453-462. —. Weiteres Gutachten, betreffend die Beseitigung der Kanalabwässer der Residenzstadt Schwerin. Ibid., 1903, xx, 243-257, 1 map.

### SCOTLAND.

See, also, in this list, Aberdeen; Edinburgh; Glasgow; Kilmalcolm.

**Warren** (J. A.) Sewage disposal in Scotland. San. Jour., Glasg., 1895-6, n. s., ii, 53; 95.

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***SERVIA.**

*See, in this list, Belgrade.*

**SESTRI PONENTE.**

**Gay** (C.) Il concorso dei progetti per la fognatura della città di Sestri Ponente. Ingegner. san., Torino, 1899, x, 27; 47.

**SHEFFIELD.**

**Wilke** (C. F.) Experiments in sewage treatment at Sheffield. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 515-521.  
— The proposed new sewage disposal works at Sheffield. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvi, 16; 28.

**SHREWSBURY.**

**Taylor** (G. M.) The main drainage of the Borough of Shrewsbury. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904, xxx, 446-453, 3 pl. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 64-67.

**SOFIA.**

**Molloff** (D.) Sofiyskata kanalizatsiya. [Canalization of Sofia.] Med. napried., Sofiya, 1900, i, 46-50.

**SOUTH AMERICA.**

*See, in this list, Bahia; Buenos Aires; Copacabana; Gávea; Rio de Janeiro.*

**SOUTHAMPTON.**

**SOUTHAMPTON.** New sanitary works, Southampton. Visit of inspection by the worshipful the mayor and corporation, and visitors interested in sanitary matters, on Thursday, October 21st, 1886. Description and plan of the works, presented to the visitors, with the compliments of the borough surveyor, W. B. G. Bennett. 8°. *Southampton*, 1886.

**Bennett** (W. B. G.) The new sewerage and sewage disposal works of the borough of Southampton. Pub. Health Engin., Lond., 1899, v, 230-233. Also: J. San. Inst., Lond., 1900-1901, xxi, 97-112, 1 map.—**Tyndale** (W. C.) Sewers and drains of Southampton. Pub. Health Engin., Lond., 1900, vii, 228; 249.

**SPEZIA.**

**Raddi** (A.) Sulla fognatura della città di Spezia; studi, considerazioni e proposte. 8°. *Firenze*, 1886.

**STAINES.**

**Brown** (W.) Sewage disposal at Staines. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 489-492.

**STAMFORD, New York.**

**Brown** (C. C.) Report on a system of sewerage for the village of Stamford, N. Y. Rep. State Bd. Health N. Y., 1890, Albany, 1891, xi, 405-408, 1 plan.

**STANSTEAD.**

**Sewerage** (The) of Stanstead, on the Liernursystem. San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxx, 319. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1902, xi, 325.

**STEGLITZ.**

**Kleemann**. Die Kanalisation von Steglitz; Beitrag für die Beurtheilung der Schwemmkanalisation mit Anschluss der Meteorwässer. Vrtljschr. f. geriechl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., 47-53.

**STOCKTON.**

**Todd** (F. W.) Sewerage for Stockton. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1876-7, iv, 79-81.

**STOURBRIDGE.**

**Fiddian** (W.) The sewage disposal works of the Stourbridge main drainage board. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond., 1890-91, xvii, 110-118.

**STRONGOLI.**

**Tronbetta** (C.) Strongoli e le sue quistioni sanitarie più urgenti. Unione med., Catanzaro, 1895, iii, 28; 40; 55; 68; 80; 91; 103; 115.

**STUTTGART.**

**Gastpar** (A.) Die Abwasserfrage in Stuttgart. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia legendi für das Fach der Hygiene und Bakteriologie in der technischen Hochschule zu Stuttgart. 8°. *Stuttgart*, 1902.

**Mauner**. Die Strassenreinigung und Abfuhr der Hausabfälle und des Strassenkehrichts in Stuttgart. Gesundheits-Ingenieur, München, 1893, xvi, 273-278.—**Schury & Bijard**. Der Torfbreikläranlage zu Tegel bei Berlin. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. . . . f. Wasserversorg. zu Berl.,

**Sewage** (*Disposal and purification of*), *by localities.***STUTTGART—continued.**

1907, 8. Hft., 115-145, 1 tab.—**Werner** (H.) Die Abwasserbeseitigung der Stadt Stuttgart. Gesundheits-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 69-73.

**SYDNEY.**

**Cook** (W. E.) Sydney sewerage: testing stoneware pipes used in reticulation sewers. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1901, xxxv, pp. liii-lxiii.—**Davis** (J.) The North Sydney and Double Bay sewerage schemes. *Ibid.*, 1899, Sydney, 1900, xxxiii, pp. xi-xxxiii, 1 pl.—**Quaife** (F. H.) Sewers and no sewers; experiences in the eastern suburbs of Sydney. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 618-621.—**Sewerage** (The) systems of Sydney, N. S. W., and its suburbs, by J. Davis. The bacterial treatment of trades waste, by W. Naylor. Int. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1901-2.

**SYRACUSE.**

**MAUCERI** (L.) Sul risanamento della città di Siracusa. 8°. *Torino*, 1891.

**TEDDINGTON.**

**York** (H.) Teddington sewage disposal works. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1894, xx, 356-360.

**TILBURG.**

**W.** (P.) Proefinstallatie voor biologische zuivering te Tilburg. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1905, vii, 41-48.

**TOKYO.**

**Muniwa** (C.) Ueber den Plan der Kanalisation in der Stadt Tokyo. [Japanese text. Ausz., Hft. 4, suppl. 1.] Nippon Eisei Gakkai Zasshi, Tokyo, 1906-7, iii, 213-224, 1 map.

**TORONTO.**

**TORONTO.** Annual reports of the city engineer to the mayor and members of the council, for the years 1888-9; 1891-1901; 1903. 8°. *Toronto*, 1890-1904.

**Sewage** disposal of Toronto. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xlv, 548-550.

**TORONTO JUNCTION.**

**TORONTO JUNCTION, Ontario.** Final report of the chief engineer on the sewers constructed in 1892 and 1893. 8°. *Toronto Junction*, 1894.

**TRAVERSE CITY.**

**Steele** (G. E.) The sewerage of Traverse City, its necessity and practicability. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1887, 19-25.

**TRENTON.**

**Hering** (R.) The sewerage and drainage of Trenton. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1889-90, xiv, 99-104, 1 map.

**TREPTOW.**

*See, in this list, Berlin.*

**TROUVILLE.**

**Tholnot** (L.) Note sur un essai d'assainissement à Trouville par le système Liernur. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 62-68.

**TROWBRIDGE.**

**Stanley** (W. H.) A description of the sewerage disposal works, Trowbridge, Wilts. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1906-7, xxxiii, 25-36.

**TURIN.**

**PACCIOTTI** (G.) Storia della fognatura di Torino nell' ultimo triennio 1889-91. Con documenti e note. roy. 8°. *Torino*, 1891.

**TURIN.** Relazione sui due progetti di fognatura per Torino, l' uno a doppia canalizzazione redatto dall' ufficio municipale, l' altro a canalizzazione unica. Compilato dall' ingegnere Bechmann, direttore dei lavori di risanamento della città di Parigi. roy. 8°. *Torino*, 1891.

**VIGNA** (C. M.) Fognatura della città di Torino. Esame dei diversi sistemi proposti. 4°. *Torino*, 1891.

**UNITED STATES.**

*See, also, in this list, Altoona; Baltimore; Battle Creek; California; Central Falls; Chicago; Detroit; District of Columbia;*



## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### UNITED STATES—continued.

Georgia; Iowa; Kansas City; Lansing; Litchfield; Long Branch; Manchester; Massachusetts; Memphis; Milwaukee; New Hampshire; New Jersey; New London; New Orleans; Newport; New York (*State*); Ohio; Pawtucket; Providence; Rockford; Saint Louis; Savannah; Traverse City; Trenton; Trowbridge; Waterbury; Wayne; Wilmington.

RAFTER (G. W.) & BAKER (M. N.) Sewage disposal in the United States. 8°. *New York & London*, 1894.

WINSLOW (C. E. A.) A winter visit to some sewage-disposal plants in Ohio, Wisconsin, and Illinois. 8°. [*n. p.*], 1905.

Cutting from: *J. Ass. Engin. Soc.*, 1905, xxxiv.

Hazen (A.) The sewage disposal problem in American cities. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1893, Concord, 1894, xix, 44-48.—Mülltenbach (H.) Der derzeitige Stand der Abwasserreinigungsfrage in Amerika. *Gesundheit*, Leipzig, 1905, xxx, 481; 514.

### UTRECHT.

van der Plaats (J. D.) Het verslag van de staats-commissie tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging van openbare wateren, meer bijzonder in verband met de ervaringen en toestanden te Utrecht. *Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg.*, Zwolle, 1902, iv, 101-116.

### VENICE.

VENICE. Relazione della commissione ministeriale e municipale intorno al piano di risanamento ed al piano regolatore per la città di Venezia. fol. *Venezia*, 1891.

Turazza (D.), De Giovanni (A.) & Chichi. Relazione sugli scritti intorno alla "fognatura delle città e specialmente di Venezia," presentati al concorso del premio Querini-Stampalia. *Atti. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed arti, 1889-90, 7. s., 1, 925-932.

### VERCELLI.

C. (F.) La fognatura della città di Vercelli ed il concorso dei progetti. *Ingegner. san.*, Torino, 1899, x, 163; 222.

### VIENNA.

Berger (F.) Die Canalbauten der Stadt Wien, deren technische Resultate in den letzten Decennien und die weitere Ausgestaltung derselben. (Ref.) *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 282-290.—Brezina (E.) Die Donau vom Leopoldsberge bis Pressburg, die Abwässer der Stadt Wien und deren Schicksal nach ihrer Einmündung in den Strom. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1906, liii, 369-503.

### WALES.

See, also, in this list, Merthyr Tydfil.

THOMPSON (T. W.) Report to the local government board, upon an inspection of certain valleys in the counties of Monmouth and Glamorgan, with special reference to sewerage and drainage arrangements, and to the pollution of streams. Aug. 18, 1896. fol. *London*, 1896.

### WARREN, Ohio.

Fee (W. T.) The disposal of night soil and garbage at Warren. *Ohio San. Bull.*, Columbus, 1895, i, 32-34.

### WARSAW.

Białobrzęski (M.) Nowy poziom wód pod Warszawą. [New level of the waters under Warsaw.] *Wiadomości farm.*, Warszawa, 1898, xxv, 2-8.—Bielaski (T. S.) W sprawie oczyszczania ścieków kanałowych przedmieścia Pragi sposobem biologicznym. [Purification of the Praga suburban sewage by the biologic method.] *Zdrowie*, Warszawa, 1909, xxi, 131-162.—Dobrzyński (W.) O paleniu odpadków m. Warszaw. [Cremation of the Warsaw sewage.] *Ibid.*, 1904, 2. s., iv, 913-916.

### WATERBURY.

Sewerage (The) of Waterbury. *Rep. Bd. Health Connect.* 1883, Hartford, 1884, vi, 256-270, 1 plan.

### WAYNE.

WARING (G. E.), jr. Sewage disposal at Wayne, Pa. fol. [*Boston*, 1892.] *Repr. from: Am. Architect*, Bost., 1892.

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

### WEIMAR.

Gärtner. Gutachten, betreffend das Tonnensystem der Stadt Weimar. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1891, xiv, 353; 391.

### WEST DERBY.

Boyce (R.) Note upon the action of the Dibdin contact beds at West Derby. *Thompson Yates Lab. Rep.*, Liverpool, 1900, iii, 59-70.

### WESTERAAS.

Müller (S.) Die Reinhaltung der Stadt Westeraas in Schweden. *Gesundheit*, Leipzig, 1899, xxiv, 345-347.

### WHITE PLAINS.

WHITE PLAINS, New York. Report of the committee on sewerage to the board of trustees of the village of White Plains, 1889. 8°. *White Plains*, 1889.

### WIDNES.

SINCLAIR (J. S.) Widnes sewerage. 8°. *London*, 1895.

*Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin.*, Lond., 1894-5, cxxi, pt. 3.

### WILMERSDORF.

See, in this list, Berlin.

### WILMINGTON.

WILMINGTON, Delaware. Annual statements of the board of directors of the street and sewer department of Wilmington, Del. 4.-9., 1890-91 to 1895-6. 8°. *Wilmington*, 1891-6.

WILMINGTON, Delaware. *Street and Sewer Department*. Annual statement of the board of directors to the committee of the council of the city. 11., 1897-8. 8°. *Wilmington*, 1898.

### WITHINGTON.

SWARBRICK (J.) Sewerage and sewage-disposal works at Withington. 8°. *London*, 1894.

*Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin.*, Lond., 1893-4, cxvii, pt. 3.

Mountain (A. H.) The municipal works of Withington, with a description of the new sewerage system and sewage outfall works, on the double contract bacterial system. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1904, xv, 325; 344. Also: *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1904-5, xxxi, 96-127, 6 pl.

### WOKING.

MAUGHAN (N.) The main drainage of Woking. 8°. *London*, 1901.

*Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin.*, 1900-1901.

### WOLFENBÜTTEL.

Blasius (R.) Neuere Städtereinigungssysteme mit besonderer Berücksichtigung von Wolfenbüttel. *Monatsbl. f. öff. Gesundheitspfl.*, Brunschwg., 1899, xxii, 1-22.

### WOLVERHAMPTON.

Berrington (R. E. W.) The Wolverhampton sewerage works. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, vii, 89-91.

### WORCESTER, Massachusetts.

WORCESTER, Massachusetts. A report upon the possibility of utilizing the sewage of the city of Worcester. Submitted by P. Ball, Jan. 24, 1873. 8°. *Worcester*, 1873.

Island district sewer. Report of C. H. M. Blake, civil engineer, to the city council. 8°. [*Worcester*, 1875.]

The position of the city of Worcester in relation to the sewage in the Blackstone river. 8°. *Worcester*, 1886.

Annual reports of the committee on sewers, the superintendent of sewers, and the city engineer of the city of Worcester for the years 1889-90 to 1892-3. 8°. *Worcester*, 1891-4.

Annual reports of the superintendent of sewers to the city council for the years 1888-9 to 1902-3. 8°. *Worcester*, 1890-1904.

Disposal of the sewage of the city of Worcester; a letter by Leonard P. Kinnicutt,

## Sewage (*Disposal and purification of*), by localities.

**WORCESTER, Massachusetts—continued.** taken from the report of Charles A. Allen, city engineer. 8°. [Worcester, n. d.]

**Kinnicutt** (L. P.) Sewage and sewage disposal, with a description of the sewage works at Worcester, Mass. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1891-2, i, 22-48. —. The sewage disposal works at Worcester, Mass. *Ibid.*, 1901-2, xi, 75-85.

### WÜRTTEMBERG.

**Scheurle** (H.). Der Stand der Abwasserreinigungsfrage auf Grund praktischer Versuche in Württemberg. Verh. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 557-561.

### WURTZBURG.

**FITZAU** (H.) \*Ueber den Einfluss der Würzburger Schwemmkanalisation auf den Main. 8°. Würzburg, 1893.

### YEKATERINOSLAV.

**Averkiyeff** (N. D.) K voprosu o mekhanicheskoi ochistke stochnikh vod i spuskie ikh v reku Dniepr k proektu o kanalizatsii. Yekaterinoslava. [Mechanical purification of sewage waters and sending them to the Dnieper, in connection with the projected Yekaterinoslav sewage system.] Vestnik obsh. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1909, xiv, 1544-1557.

### YORK.

**Creer** (A.) Sewerage and sewage disposal, York. Proc. Incorpor. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904, xxx, 284-316, 2 pl. Also: Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 506; 531.

### ZAKOPANE.

**Panek** (K.) & **Szperling** (F.) O biologicznym sposobie oczyszczania wód ściekowych z szczególnym uwzględnieniem urządzenia w Sanatorium piersiowo chorych w Zakopanem. [On the biological method of purifying sewer waters, with a special view of the arrangement in the sanatorium for chest diseases in Zakopane.] Przegl. hyg., Lwów, 1906, v, 25; 60; 89; 121; 169, 4 pl. [on 21.]

### ZURICH.

**Schlatter** (C. B.) \*Die Veränderungen des Limatwassers durch das Abwasser der Stadt Zürich in bacteriologischer Hinsicht. [Zurich.] 8°. Leipzig, 1890.

**Thomann** (J.) Untersuchungen über den gegenwärtigen Stand der Verunreinigung der Limmat durch die Abwässer der Stadt Zürich. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1900, xxxiii, 1-35, 1 pl.

## Sewage (*Filtration of*).

See *Sewage (Purification of, Methods, etc., of)*.

## Sewage (*Purification of*).

See, also, *Sewage (Disposal, etc., of)*, by localities.

**HENRIOT** (A.) \*Hygiène urbaine; l'épuration des eaux d'égout par le sol. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

**PENNSYLVANIA Sanitation Company.** Sewage purification. obl. 12°. Philadelphia, [1897].

**RESSMEYER** (H. B. A. G.) \*Zur Frage der Abwässerreinigung. 8°. Marburg, 1900.

**WINSLOW** (C. E. A.) & **PHELPS** (E. B.) Investigations on the purification of Boston sewage, made at the Sanitary Research Laboratory and sewage experiment station of the Massachusetts Institute of Technology, with a history of the sewage-disposal problem. 8°. Washington, 1906.

**Ackroyd** (W.) Remarks on the treatment of sewage. Health News, Lond., 1897, xi, 138-140. — **Alvord** (J. W.) Sewage purification plants. Pub. Health Engin., Lond., 1902, x, 386; 407. — **Barralot** (T. C.) & **Wulsh** (A.) Ueber die künftige Entwicklung der Abwässerreinigung. Ztschr. f. Stadthyg., Berl., 1909, i, 31-41. — **Barwise** (S.) The purification of sewage. J. San. Inst., 1897, Lond., 1898, xviii, 545-554. [Discussion], 576-590. — **Bezanlt**. Cinquième rapport de la commission royale anglaise sur l'épuration des eaux d'égouts. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 705-716. — **Bredtschneider**. Städtisches Abwasser und seine Reinigung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 212-217. — **van der Breggen** (J.) De tegenwoordige stand van de reinigingsmethoden voor afvalwater. Hyg. Bl., Amst., 1902, v, 227-234. — **Chambers** (S. H.) Some interpretations of sewage purification phenomena. Proc. Incorpor. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1907-8, xxxiv, 30-50, 2 pl. — **Crowe** (F.) [Sewage treatment.] J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 278-290. — **Davenport** (J. A.) Report on sewage purification. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 540. — **De Rechter**. L'épuration des eaux d'égouts. Mouvement hyg., Brux., 1903, xix, 10-28. — **Dibdin** (W. J.) The purification of sewage and water. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xix-xx, *passim*. — **Didier**. L'épuration des eaux d'égout. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4, s., xi, 132-154. — **Dunbar**. Standards of purity for sewage effluents. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 599-618. Also: San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 66-69. — Zur Beurteilung der Wirkung von Abwasserreinigungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 157; 198. — **Dunbar** & **Zinn**. Beitrag zur Frage über die Desinfektion städtischer Abwässer. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, f. xvi, Suppl.-Hft., 136-156. Also, Reprint. — **Fendler** (G.) & **Stüber** (W.) Zum Nachweis der Fäulnisfähigkeit gereinigter Abwässer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 333-338. — **Fort** (E. J.) Present practice in sewage purification. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 397-410. — **Franchetti** (A.) La depurazione delle acque di rifiuto. Propaganda san., Firenze, 1908, ii, 69; 84; 100; 133. — **Frankland** (P. F.) An address to the congress on the purification of sewage. J. State M., Lond., 1900, viii, 671-680. — **Gasser** (J.) L'épuration des eaux d'égout. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 407-409. — **Kenwood** (H.) & **Butler** (W.) Some observations on the natural purification of sewage. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 671-685. [Discussion], 717-729. — Sewage purification and standards of purity. *Ibid.*, 1901-2, xxii, 97-123. — **Kimberly** (A. E.) Sewage purification and the health officer. Ohio San. Bull., Columbus, 1908, xii, 79-88. — **Kinnicutt** (L. P.) L'épuration des eaux d'égout. Rev. d'hyg., Par., 1902, xxiv, 804-817. Also: Rev. scient., Par., 1902, 4, s., xvii, 289-295. — **Koschmieder** (H.) Die Verwertung des Schlammes von Kläranlagen für Abwasser. Gesundheit, Leipzig, 1903, xxviii, 136-143. — Desinfektion von Abwässern. *Ibid.*, 616-618. — **Kusch**. Die Schlammabeseitigung aus mechanischen Kläranlagen. *Ibid.*, 1908, xxxiii, 494-499. — **Leighton** (M. O.) Industrial wastes and their sanitary significance. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, 29-40. — **Lübbert** (A.) Leit-sätze zur Einführung in die Frage zur Abwasserreinigung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1909, iv, 121; 178. — **Marie-Davy** (F.) Assainissement des villes; épuration et utilisation des matières usées; épandage agricole. [Rap.] J. d'hyg., Par., 1903, xxviii, 49-60. — **Mason** (A. S.) Sewage purification. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xviii, 267. — **Melvin** (T.) Successful methods of sewage purification. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 431-439. — **Müllensbach** (H.) Zur Frage der natürlichen Abwasserreinigung. Gesundheit, Leipzig, 1900, xxv, 117-120. — Aus der Praxis der Abwasserreinigung. *Ibid.*, 1902, xxvii, 560-563. — **Muntz** (A.) & **Lahé** (E.) L'épuration des eaux d'égout. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 466-470. — **Nussbaum** (H. C.) Beiträge zur Abwasserklärung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1901, xxiv, 155; 185. — **O'Meara** (E. J.) Notes on sewage purification. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1898, xvi, 404-410. — **Proskauer**. Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 339; 352. — **Purvis** (J. G. S.) Some notes on the purification of sewage. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1901, xxxv, pp. xii-xxii. — **Rechter**. L'assainissement des eaux d'égouts. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 1; 17; 33. — **Rideal** (S.) Quality of sewage as influencing its mode of disposal. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 686-699, 7 diag. [Discussion], 717-729. Also [Abstr.]: Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 268. — Sewage and its purification. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xxiv, 414; 436; 458; 478; 506; 524; 543; 1900, n. s., xxv, 5; 48; 67; 89; 135; 154. — **Rideal** (S.) & **Burgess** (W. T.) The new standards for sewage effluents. Analyst, Lond., 1909, xxxiv, 193-205. — **Robinson** (H.) Water pollution and sewage purification. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 371-374. — **Roilants** (E.) L'épuration des eaux d'égout. Rev. scient., Par., 1908, 5, s., x, 104-111. — Le contrôle de l'épuration des eaux d'égout. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 307-312. — **Romijn** (G.) Visehijvers voor reiniging van afvalwater. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1909, xi, 297-303. — **Scheurle**. Ueber Abwasserreinigung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 545-547. — **Sewage** purification and standards of purity. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 353. — **Smith** (A. L.) Drainage and sewage purification in relation to public health. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1903-4, ii, 321; 338. — **Spataro** (D.) Depurazione delle acque cloacali. Ingegner. san., Torino, 1902, xiii, 191-194. — **Stokes** (E. S.) Sewage treatment. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 395-404. — **Stromeyer** (C. E.) Inquiry



**Sewage** (*Purification of*).

into the working of water-softeners. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 7; 31; 57; 89; 118; 153.—**Van Ermen-gem** (E.) L'épuration des eaux d'égout par les méthodes chimique et biologique. Technol. san., Louvain, 1897-8, iii, 426; 450; 474; 498; 522; 546.—**Watson** (J. D.) The purification of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 396; 419; 449; 475; 501; 529.—**Weyl** (T.) Flussverunreinigung. Klärung der Abwässer, Selbstreinigung der Flüsse. Handb. d. Hyg., Jena, 1897, ii, 1. Abt., pp. I-viii; 379-474.—**White** (W.) Treatment of domestic sewage. J. Cong. & Exh. San. Inst. Gr. Brit. 1877, Lond., [1878], no. 3, 5.—**Wilkinson** (E. H.) Sewage purification and disposal. Papers & Proc. Roy. Soc. Tasmania 1902, Hobart, 1903, 100-105.—**Wilson** (H. M.) Conditions for the preliminary treatment of trade waste water before its admission into public sewers. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 16-23.

**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

**BURKHARDT** (B.) Die Abfallwässer und ihre Reinigung. Eine kritische Darlegung der in Betracht kommenden Verfahren. 8°. Berlin, 1897.

**CALMETTE**. Contribution à l'étude de l'épuration des eaux résiduaires des villes et des industries. 8°. [n. p.], 1904.

**CATECHISM** series. Public health. Pt. 3. Sewage and its treatment. 12°. Edinburgh, 1891.

**CHANCELLOR** (The) process and apparatus for the treatment and disposal of household sewage. Patented Nov. 8, 1887. 8°. Baltimore, 1887.

**CONDER** (F. R.) Treatment of sewage by the iron process. 8°. Chatham, 1888.

**DENTON** (E. B.) Sewage purification brought up to date, 1896. 8°. London & New York, 1896.

**DUNBAR**. Ueber moderne Abwasser-Reinigungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung des biologischen Verfahrens. Nach dem Vortrage gehalten in der Versammlung der Fachgruppe für Gesundheitstechnik am März 1906. 8°. Wien, 1906.

Repr. from: Ztschr. d. österr. Ingen. [etc.], 1906.

**GREAT BRITAIN**. Metropolitan Board of Works. Report by the engineer and the chemist stating the result of the deodorization of the sewage at the outfalls and of experiments on its chemical treatment. Nov. 24, 1884. 8°. [London, 1884.]

— Extract from report of works and general purposes committee on the treatment of the metropolitan sewage by precipitation and deodorization. March 12, 1886. 8°. [London, 1886.]

— Treatment of sewage at drainage outfalls. Report by the works and general purposes committee. March 26, 1886. 8°. [London, 1886.]

— Preliminary reports by Sir Henry E. Roscoe. 1. On the deodorization of sewage in the metropolitan sewers. 2. On the deodorization of sewage at the outfalls. 8°. [London, 1888.]

— Second report on the deodorization of sewer emanations and on sewer ventilation, by Sir Henry Roscoe, with appendix containing detailed reports by his assistant. June 19, 1888. 8°. London, [1888].

**GREAT BRITAIN**. Royal Commission on Sewage Disposal. Interim report of the commissioners appointed in 1898, to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage (including any liquid from any factory of manufacturing process) may be properly adopted. v. 2-3. fol. London, 1902.

**HILLÉ** (F.) Rational treatment of sewage. 8°. London, [1889].

**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

**HÜBNER** (J. P. W.) \* Ueber Kanalwasserreinigung durch einfaches Sedimentiren ohne fällende Zusätze. [Halle a. S.] 8°. München, 1893.

Also, in: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xviii, 373-394.

**HYGIENIC** (The) treatment of domestic sewage; containing a description of Spence's patent aluminoferric process with special reference to the purification of the sewage of mansions, public institutions and small villages. 16°. Manchester, [n. d.].

**JACOB** (A.) The treatment of town sewage. 8°. London, 1871.

Repr. from: Min. Proc. Inst. Civ. Eng., Lond., 1870-71, xxxi.

**MAIN** (W.) The American system of mechanical filtration. An answer to the report made by a special committee of the County Medical Society of the District of Columbia, upon the relative merits of slow and mechanical filtration. 8°. [New York], 1901.

**MASSACHUSETTS**. State Board of Health. Experimental investigation by the State board of health of Massachusetts, upon the purification of sewage by filtration and by chemical precipitation and upon the intermittent filtration of water, made at Lawrence, Mass., 1888-90. Part II. Of report on water supply and sewerage. 8°. Boston, 1890.

**DE MOLLIS** (J.) Hygiène publique. Les eaux d'égout industrielles et de ménagères, leur épuration chimique et agricole. Dangers des irrigations. 8°. Lille, 1891.

Repr. from: Bull. Soc. indust. du Nord.

**NICOLOFF** (J.) \* Contribution à l'étude de l'épuration municipale des eaux potables. Filtrés à sable et préfiltration. (Filtres dégrossisseurs A. Puech.) 8°. Toulouse, 1905.

**PETRI** (F.) & **GÄRTNER** (I.) Kurzgefasste Darstellung der Reinigung der Städte und Fabrikanlagen durch die Desinfektion mittelst des Dr. Petri'schen Verfahrens. 8°. Berlin, 1877.

**PURIFICATION** (The) and utilization of town sewage by the Whitthread process (patented), and scientific report thereon. 8°. [n. p., 1874.]

**RAFTER** (G. W.) Filtration of sewage. 8°. [Rochester, N. Y., 1890.]

**RAZOUS** (P.) & **RAZOUS** (A.) Filtration, stérilisation et épuration des eaux potables et des eaux employées dans l'industrie. 8°. Paris, 1909.

**SEYDEL**. Ueber die Reinigung der städtischen Abwässer. Vortrag, gehalten am 5. November 1891 in der Physikalisch-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. 4°. [Königsberg? 1891.]

**UNITED STATES**. Department of Agriculture. Bureau of Plant Industry. Bulletin No. 115. The disinfection of sewage effluents for the protection of public water supplies. By Karl F. Kellerman, R. Winthrop Pratt, and A. Elliott Kimberly. 8°. Washington, 1907.

**WARING** (G. E.), jr. The purification of sewage by forged aeration; report of an experimental investigation of the value of a process for purifying sewage by means of artificially aerated bacterial filters. 8°. Newport, R. I., 1895.

**ABC** (The) process. Engin., Lond., 1872, xiv, 394; 440; 1873, xv, 12.—**Adeney** (W. E.) The chemical bacteriology of sewage; its hygienic aspect. J. State M., Lond., 1892-3, I, 78-89. — The oxygen sewage purification process. Dublin J. M.Sc., 1893, xcvi, 335-342.—**Angell** (A.) On the treatment and disposal of sewage and of sewage sludge. Tr. San. Inst., Lond., 1893, xiii, 209-216.—**Approval** of plans for the purification of the sewage of

**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

the Trumbull County Infirmary. Rep. Bd. Health Ohio, Columbus, 1899, xiv, 193-201.—**Archibald** (D.) An effective solution of sewage treatment and disposal by chemical tank and bacterial filter. J. San. Inst., Lond., 1901-2, xxii, 124-135. —. A comparison of chemical and septic tank systems as preludes to artificial filtration. *Ibid.*, 1903-4, xxiv, 330-340. [Discussion], 352-361. Also [Abstr.]: Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 338.—**Ashton** (J.) Sewage purification works, and the health of the community. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 177-179.—**Ball** (E. F.) Sewage filtration. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1892, 88-91.—**Barwise** (S.) Recent advances in sewage purification. J. State M., Lond., 1896, iv, 494-506. —. Recent researches on sewage purification. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 257-269. —. Sewage filtration experiments in Duffield. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xliii, 122; 139.—**Battige** (A.) Abwasserdesinfektion; ein Beitrag zur Frage der Desinfektionseinrichtungen bei Abwasserreinigungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 154-156.—**Bazalgette** (Sir J.) Mode of treating town sewage. J. Cong. & Exh. San. Inst. Gr. Brit. 1877, Lond., [1878], no. 1.—**Beckmann**. Nouveaux aperçus sur l'épuration des eaux d'égout. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 332-338. [Discussion], 365.—**Bianchini** (R.) Fognatura e depurazione delle acque negli amazzatoi e nei mercati. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 7-9.—**Bini**. Nuova valvola dosatrice per la distribuzione del liquame sui letti ossidanti (sistema Mather e Platt). *Ibid.*, 1906, ii, 325-327.—**Blasius** (R.) La purification des égouts des grandes villes par des champs arrosés par l'eau d'égout (conclusions). Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.], 284-287.—**Bolton** (J.) Chemical precipitation v. septic tanks; the experience at Heywood. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xli, 505-508.—**Bonde**. Welche Methoden bestehen für die unschädliche Beseitigung städtischer Abwässer und welches sind ihre Leistungen? Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1909, xxxviii, 1-26.—**Boyce, MacConkey, Grünbaum & Hill**. Sewage filtration experiments at West Derby; the reduction in the number of bacteria in a biological effluent (double contact) by means of filtration. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xli, 515.—**Bredtschneider**. Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 126; 146; 186. —. Die Reinigung des städtischen Abwassers im Brockenkörper ist eine rein mechanische. *Ibid.*, 254-258. —. Städtisches Abwasser und seine Reinigung unter Berücksichtigung des Abwassers aus Irrenanstalten. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1906-7, viii, 82; 95; 103.—**Bredtschneider & Proskauer**. Städtische Kläranlagen und ihre Rückstände. Deutsche Ztschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschw., 1905, xxxvii, 171-247.—**Brix** (J.) Das Eichen'sche Verfahren zur Reinigung städtischer und industrieller Abwässer. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xvi, Suppl.-Hft., 21-42. —. Ueber die Klärung städtischer Abwässer. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1898, xvii, 1-24.—**Bryan** (A.) Description of the purification works in course of construction at Minworth Greaves. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904-5, xxxi, 34-60, 5 pl.—**Buisine** (A.) & **Buisine** (P.) Sur l'épuration des eaux industrielles et des eaux d'égout. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 875-877.—**Burghardt** (C. A.) Sewage and its purification. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1891-2, xviii, 306-335, 3 plans.—**Calmette** (A.) L'assainissement des villes et les procédés modernes d'épuration des eaux d'égout. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1905, i, 293-332, 4 pl. —. Nécessité du contrôle de l'épuration des eaux d'égout. *Ibid.*, 1909, v, 363-367.—**Carpenter** (A.) The duty of a locality to utilise the nitrogenous matter in its sewage for the benefit of the nation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, v, 48-54.—**Chambers** (S. H.) Some interpretations of sewage purifications phenomena. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907-8, x, 101-107.—**Clark** (A.) The deodorisation of sewage; treatment at source. *Ibid.*, 215.—**Clark** (H. W.) Experiments upon the purification of sewage and water at the Lawrence experiment station. Rep. Bd. Health Mass., 1894-1901, Bost., 1896-1902, xxvii-xxiii, *passim*. —. The non-nitrification of septic sewage in contract filters. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 464-466. —. A study of the stability of the effluents of sewage filters of coarse materials, including investigations upon putrefaction and secondary decomposition. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1901-2, xxxiii, 373-393. —. Some data in regard to the comparative disposition of organic matter by sand, contact and sprinkling filters. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 154-163. —. The resistance to decomposition of certain organic matters in sewage. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, [Suppl. no. 2], 136-138.—**Claude** (J.) Épuration des eaux d'égout et des eaux résiduaires du camp de Sathonay. Caducée, Par., 1907, vii, 201.—**Clowes** (F.) & **Houston**. Filtration of crude

**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1899, v, 305; 324.—**Collins** (A. E.) Special features of the Travis hydrolytic system of sewage tanks being constructed at Norwich. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 261-288.—**Corder**. On the iron process, as applied to the disinfection of sewage in barracks and dwelling houses. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 182-186.—**Cooper** (C. H.) Notes on sewage treatment. *Ibid.*, 1892, Lond., 1893, xiii, 204-209. [Discussion], 217-223.—**Corbett** (J.) Some sewage purification experiments. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 601-613. —. A new sewer scouring machine. *Ibid.*, 768-777.—**Cronheim** (W.) Reinigung von Abwässern durch Fischteiche. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 113-115.—**Darley** (W.) On the purification of sewage and foul waters by means of the magnetite filter. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 678; 688, 1 pl.—**Davenport** (J. A.) Sewage purification in rural districts. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xx, 553.—**Deery** (J. J.) Improved methods for the purification of sewage and water, as shown in the operation of municipal plant at Reading, Pa. J. Frankl. Inst., Phila., 1899, cxlviii, 227; 279.—**Degener** (P.) Ueber die modernen Verfahren zur Reinigung der Abwässer. Gesundheit, Leipzig, 1898, xxiii, 341-352.—**Desyatoff** (A.) Ochistka stochnikh vod otdielnikh uchrezhdeniy i domov. [Purification of sewage waters of separate institutions and houses.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1909, xlv, 1089-1107.—**Dibdin** (W. J.) Methods of sewage treatment. J. State M., Lond., 1895, iii, 42-46. —. The purification of sewage and water. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xix, 191; 212; 237; 256; 275; 304; 333; 361; 388; 415; 443; 472; 500. —. Sewage disposal, with special reference to improvements in primary contact beds. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1905-6, xxxii, 336-345, 3 pl. Also: San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 24-33. —. Double contact treatment. *Ibid.*, 417-419. —. The purification of sewage on slate beds. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxi, 228-230. —. The action of a slate bed. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xliii, 1.—**Dibdin** (W. J.) & **Savage** (W. G.) The relative value of chemical and bacteriological methods for the examination of sewage effluents. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 37-44.—**Dibdin** (W. J.) & **Thudichum** (G.) The scientific basis of sewage treatment. J. San. Inst. 1897, Lond., 1898, xviii, 541-545. [Discussion], 576-590.—**Discussion** on practical considerations in connection with modern methods of treating sewage. *Ibid.*, 1903-4, xxiv, 834-854.—**Ducat** (The) system of sewage purification. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 531.—**Dunbar**. Reinigung von Abwässern mittels intermittierender Bodenfiltration. Gesund.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 53; 77; 94; 109. —. Beitrag zur Kenntniss des Oxydationsverfahrens zur Reinigung von Abwässern. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3, F., xix, Suppl.-Hft., 178-215. —. Zur Abwasserreinigung in Oxydationskörpern mit kontinuierlichem Betriebe. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 2; 21; 57. —. Das Lindleysche Projekt zur Reinigung der Abwässer von Barmen-Elberfeld. *Ibid.*, 336; 349. —. Ist die Wirkung der Oxydationskörper eine rein mechanische? *Ibid.*, 1905, xxviii, 249-254. —. Untersuchungen über die Abwasserrreinigung mittels intermittierender Filtration in der Versuchsanstalt zu Lawrence. *Ibid.*, 1906, xxix, 145; 222.—**Dunbar** [et al.]. Die Behandlung städtischer Spüljauche mit besonderer Berücksichtigung neuerer Methoden. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschw., 1899, xxxi, 136-218.—**Dunbar & Korn** (O.) Zur Desinfektion von Abwässern mit gleichzeitiger Reinigung derselben. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 17-20.—**Dunbar & Zirn**. Beitrag zur Frage über die Desinfektion städtischer Abwässer. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3, F., xvi, Suppl.-Hft., 137-156. —. Beitrag zur Beurtheilung der Anwendbarkeit des Oxydationsverfahrens für die Reinigung städtischer Abwässer. *Ibid.*, 1900, 3, F., xix, Suppl.-Hft., 216-261.—**Duncan** (D. J. R.) Sewage purification experiments at Elgin. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 242.—**Dupont** (H.) Les procédés d'épuration des eaux d'égout. Arch. méd. belges, Brux., 1907, xxix, 304-322. Also: Mouvement hyg., Brux., 1907, xxiii, 169-182.—**Dzerzhgovski** (S. K.) K voprosu o dezinfektsii stochnikh vod. [Disinfection of sewage.] Arch. biol. nauk. . . St.-Peterb., 1905-6, xii, 246-264, 1 tab. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1906-7, xii, 248-265, 1 tab. —. O nekotorykh metodakh ochistki stochnikh vod primenyayemikh v Rossii. [Methods of purifying sewage water in Russia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. St. Petersburg, 1907, xliii, 724-755.—**Eisenchlorid** als Klärmittel für Abwässer. Gesundheit, Frankfurt, 1897, xxii, 276.—**Electrozone** (The) treatment of sewage; experiments at Maidenhead. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xix, 622.—**Experiment** (An) in sewage treatment. *Ibid.*, 1896-7, n. s., xviii, 507.—**Experiments** upon the purification of sewage at the Lawrence experiment station, Nov. 1, 1889, to Dec. 31, 1891. Rep. Bd. Health Mass., 1890-91, Bost., 1892, xxiii, 425-600.—**Farnsteiner** (K.) Verunreinigung von Grundwasser durch die Abwässer einer



**Sewage (Purification of, Methods of).**

Harzverarbeitungslage. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, 1906, xi, 729-735. — **Also**, Reprint. — **Favre** (W.) Zur Frage der Schlammverzeihung in der Faulkammer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 809-816. — **Ferri** (C.) Ueber die Reinigung der Abwässer durch Elektrizität. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 207-228. — Ueber die Wirkung der Elektrizität auf die suspendierten und gelösten Stoffe der Abwässer. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 138-140. — **Filtration of crude sewage.** J. State M., Lond., 1898, vi, 369-373. — **Flinn** (D. E.) Some modern methods of sewage treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 397-416. — **Also:** Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 476-489. — **Fokker** (A. P.) Een nieuw stelsel van zuivering van rioolvocht. Hyg. Bl., Amst., 1898, i, 381-386. — **Forbát** (E.) Abwasserreinigungsanlagen mittelst intermittierender Bodenfiltration in Amerika. Gesundheit, Leipzig, 1905, xxx, 194-206. — **Fowler** (G. J.) Résumé of the Manchester experiments on sewage from the chemical and bacteriological standpoint. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 581-592. [Discussion], 609-613. — The quality of effluents in relation to standards. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 513-532. — **Fowler** (G. J.), **Evans** (S.) & **Oddie** (A. C.) Some applications of the "clarifications test" to sewage and effluents. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1908, xxxii, 205-213. — **Frank** (G.) Ueber Reinigung städtischer Kanalwässer durch Trochirfiltration. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1897, xvi, 380-391. — **Fuller** (G. W.) Experiments upon the purification of sewage and water at the Lawrence experiment station during the year 1893. Rep. Bd. Health Mass. 1892-3, Bost., 1894, xxv, 401; 1893-4, Bost., 1895, xxvi, 447. — **Gallego-Ramos** (E.) Des conditions hygiéniques et des applications des fosses automatiques système "Mouras". Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . . Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 735-740. — **Galton** (Sir D.) The lessons to be learnt from the experimental investigations by the State board of health of Massachusetts upon the purification of sewage. J. San. Inst., Lond., 1896, xvii, 1-22, 2 pl. — **Garstang** (T. W. H.) Practical results of experiments in sewage treatment. Pub. Health Lond., 1899-1900, xii, 612-622. — **German** (A.) view of biological sewage purification. San. Rec., Lond., 1905, n.s., xxxvi, 309-311. — **Göhling** (C. F.) Beiträge zur Reinigung von städtischen und Fabrikabwässern mit neuer Schlammverwertung. Gesundheit, Leipzig, 1904, xxix, 48-58. — **Goës** (A.) Till frågan om vattendrags orening med afträdesämnen. [System of sewerage for impurities by water pressure.] Eira, Stockholm, 1891, xv, 617-631. — **Goldschmidt** (D.) Nouveaux modes d'épuration des eaux d'égout; examen des procédés applicables à Strasbourg. Gaz. méd. de Strasb., 1899, lviii, 109; 121; 133. — **Gonzalez** (A.) Obras de saneamiento de la ciudad de Salta; proyecto de obras para efectuar la depuración de los líquidos cloacales. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 240-254. — **Gordon** (H. L.) A note upon the Neilson system of sewage purification. Lancet, Lond., 1905, i, 1373. — **Grassberger** (R.) & **Hamburg** (M.) Ueber die Anwendung des Oxydationsverfahrens zur Reinigung von Zuckerfabrikabwässern. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 336-356. — **Grether** (G.) Betrachtungen zur Frage der Abwasserreinigung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxvii, 189-230. — **Grimshaw** (H.) Some recent developments in the application of salts of iron to the purification of sewage. Mem. & Proc. Manchester Lit. & Phil. Soc., 1892-3, 4. s., vii, 199-205. — On the treatment of sewage with basic per-salts of iron under varying conditions. *Ibid.*, 1893-4, 4. s., viii, 143-150. — **Grossmann** (J.) The recovery of products of commercial value from sewage sludge. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1905, xxiv, 655-659. — **Haack** (R.) Verwertung und Beseitigung des Klärschlammes aus Reinigungsanlagen städtischer Abwässer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 53-56. — **Hanson** (J.) On black ash waste, and its application to the treatment of sewage and foul water. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 197-200. — **Hart** (G. A.) The relative merits of chemically treated, settled, and septic sewage in preparing the liquid for oxidizing beds. San. Rec., Lond., 1907, xi, 158. — **Hazen** (A.) Chemical precipitation of sewage at the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893. Rep. Bd. Health Mass. 1892-3, Bost., 1894, xxv, 597-624. — **Heim** (L.) Eine neue Methode zum schärferen Nachweis der Verunreinigungen von Abwasser, Flusswasser und Trinkwasser. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 463-465. — **Henneking** (C.) Die Abwasserreinigung mittelst intermittierender Bodenfiltration in Nordamerika, insbesondere im Staate Massachusetts. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1909, 12. Hft., 1-173. — **Henseval** (M.) L'épuration des eaux d'égout par le procédé Vial. Bull. du serv. de santé [etc.], Brux., 1907, 88-119. — **Hermite** process of sewage treatment by electricity (the recent experiments at Worthing); chemical and bacteriological reports. Lancet, Lond., 1894, i, 1321-1335. — **Hill** (A. B.) Filtration of sewage through coal.

**Sewage (Purification of, Methods of).**

J. San. Inst. 1897, Lond., 1898, xvii, 554-562. [Discussion], 576-590. — **Hill** (B.) Some points in the modern treatment of sewage. County & Munic. Rec., Glasg. & Edinb., 1905, v, 417-419. — **Also:** San. Rec., Lond., 1905, xxxvi, 111-113. — **Hönig** (M.) & **Bayer** (A.) Ueber Oxydationsgerinne. Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 20-25. — **Homon** (H. B.) The application to a soft-water sewage of direct processes for the determination of Kjeldahl nitrogen and nitrogen as free ammonia. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 14-19. — **Also:** J. Infect. Dis., Suppl. No. 3, Chicago, 1907, 14-19. — **Houston** (A. C.) Note on a method of stating the degree of clearness of sewage and other degraded effluents. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 38, 1ch. — **Hübner** (J.) Notes on the treatment of effluents from bleach-works, dye-houses, paint-works, and paper-mills. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 620-628. — **Hutcheson** (D. A.) The relative efficiency of some of the different methods for sewage purification with a new method of estimating the organic matter. Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 357-374. — **Imbancx** (E.) Les avantages et les inconvénients des égouts de système unitaire et du système séparatif. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 641-653. — Comparaison de la situation des villes françaises et des villes allemandes au point de vue de l'assainissement (égouts et épuration des eaux d'égouts). Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 993-1003. — **Ivanoff** (M.) Versuche über die Desinfektion der städtischen Abwässer mit Schwefelsäure. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1893, xv, 86-88. — **Janin** (G.) Purification of sewage by means of the soil; the sewage farm. Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 193-206. — **Johnson** (G. A.) The use of copper sulphate for reducing the pathogenicity of sewage and sewage effluents. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1905, xix, 506-525. — **Johnson** (G. A.) & **Copeland** (W. R.) Copper sulphate as a germicide; some notes of its use in connection with sewage effluents. J. Infect. Dis., [Suppl. No. 1], Chicago, 1905, 327-331. — **Jones** (A. S.) The latest theory regarding artificial sewage treatment. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 232-235. — **K.** La questione della depurazione delle acque cloacali alla riunione annuale dell'Associazione degli ingegneri, architetti e igienisti municipali francesi. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 306. — **Kabriel** (G.) O biochemickém způsobu čištění odpadových vod stokových. [The biochemic method of purifying the flowing water of gutters.] Casop. p. vefej. zdravot., Praha, 1900-1901, ii, 205; 247. — **Kajet** (A.) Kritische Betrachtungen über die Zweckmässigkeit der Verteilungseinrichtungen biologischer Tropfkorperanlagen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brunschwg., 1906, xxxviii, 578-585. — **Kannmann** & **Carnwath.** Ueber intermittierende Bodenfiltration. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 665-674. — **Kausch** (O.) Verfahren und Apparate zur Desinfektion bezw. Sterilisation von Abfällen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., i. Abt., Jena, 1903, xxxiii, Referate, 699-700. — **Kelly** (C.) The Hermite system of treatment of sewage. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 261-265. — **Kenwood** (H.) & **Butler** (W.) Some observations on the natural purification of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 305-308. — **Klinkeutt** (L. P.) The prevention of the pollution of streams by modern methods of sewage treatment. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 161-171. — The intermittent filtration of sewage as practised in America. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 633-642. — **Kinsman** (D. N.) Sewage disposal or purification; the filtration or land process. Columbus M. J., 1901, xxv, 315. [Discussion], 326-330. — **Kisskalt** (K.) Eine neue Methode zur Bestimmung der sichtbaren Verunreinigung von Fluss- und Abwasser. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 1036-1038. — **Kint.** Versuche über das Verhalten plastischer Dichtungsmittel zu Gummi. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1907, 9. Hft., 206-210. — **Knauff** (M.) Die Vorflutverhältnisse der Berliner und Danziger Rieselfelder. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1883, vi, 33-42. — **Also**, Reprint. — **König** (J.) Gegenwärtiger Stand der Reinigung der Abwässer und der Verwertung der menschlichen Abfallstoffe, mit besonderer Rücksicht auf die Reinhaltung der Flüsse, etc. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 3. Hft., 1-34. [Discussion], 89-99. — **Koschmieder** (H.) Die Verwendung elektrischer Energie zur Reinigung und Sterilisierung von Abwasser. Gesundheit, Leipzig, 1902, xxvii, 497-514. — **Kranepuhl.** Beiträge zur Frage der Abwasserdesinfektion mittels Chlorkalkes. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1907, 9. Hft., 149-161. — **Kröhnke** (O.) Ueber kontinuierlich arbeitende Oxydationsverfahren (Rieselfeldverfahren) bei der Abwasserreinigung. Gesundheit, Leipzig, 1903, xviii, 364; 390; 418; 463. — **Kurpijuweit** (O.) Zur Frage der Desinfektion ungeringer und gereinigter städtischer Abwässer mit Chlorkalk. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . . zu Berl., 1907, 9. Hft., 162-184. — **Law** (H. H.) The treatment of sewage by chemicals in perfect solution. J. San. Inst., Lond., 1896-7, xvii, 475-479, 1 diag. [Discussion], 495-504. — The purification of sewage by filtration. *Ibid.*, 479-483. [Discussion], 495-504:

**Sewage (Purification of, Methods of).**

n. s., xviii, 438. — The treatment of sewage by chemicals in perfect solution. San. Rec., Lond., 1896-7, n. s., xviii, 330. — **Leftmann** (H.) Practical sewage purification. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1891, x, 209-214. — **Levaschoff** (V. A.) Ob ochishtshenii stochnikh vod po sposobu Dibdin-Schwedera. [On the purification of sewer waters by the method of . . .] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdрав., St. Petersburg, 1899, ix, 216-221. — **Lindley** [et al.]. Welche Erfahrungen sind mit den in den letzten Jahren errichteten Klärvorrichtungen städtischer Abwässer gemacht worden? Deutscher Ver. f. öff. Gsundheitspf. Ber. 1888, Brnschw., 1889, xiv, 71-138. — **Loeffler**. Untersuchungen über die Klärung der Abwässer in der Kläranlage des Universitätskrankenhauses. Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 434. — **Lowcock** (S. R.) Lowcock's system of sewage filtration. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 685-690. — **Lübbert** (A.) Ueber die freiwillige Eisenausscheidung aus Grundwasser und eine Enteisungsmethode für Kesselbrunnen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1895, xx, 397-411. — Zur Theorie der Sedimentierung und die Grimsche Flachbecken-Kläranlage. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 80-83. — Die Abwasserreinigung im Kleinbetrieb. *Ibid.*, 1911, 265; 306; 398; 453. — **MacDonald** (J. D.) Purification of water and of sewage by filtration. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 80-85. — **Malafosse, Rouyer & Sabatier**. De l'épuration des eaux en campagne. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1909, iii, 22-24. — **Martin** (A. J.) The provision for storm water in sewage purification works. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 624-632. — Sewage purification works for small populations. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 326; 362. — **Hark**. Ueber die heutigen Klärmethoden für Canalwässer und deren Werth. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1897, xxix, 260-284. — **Matveyeff**. O bezopasnosti y sanitarnom otoshenii spuskna osvletlenikh kanalizatsionnikh vod v r. Volgu v g. Saratov. [Safety from a sanitary standpoint, of letting the clarified sewer waters run into the Volga in Saratov.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 383; 448. — **Metzger**. Verwertung und Beseitigung des Klärschlammes aus Reinigungsanlagen städtischer Abwässer. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 49-53. — **Mills** (H. F.) Purification of sewage and of water by filtration. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1893, xxx, 350-366. — **Mittermaier**. Die Reinigung der Aborte und die Reinhaltung der Flüsse. Gesundheit, Leipz., 1898, xxiii, 295-298. — **Moor** (C. G.) Sewage analysis and standards of purity for effluents. Analyst, Lond., 1898, xxiii, 198-209. — **Moore** (G. T.) Sewage purification by septic tank and chemical precipitation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 677-680. — **Murray** (J.) The factor of storm water in sewage purification. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, ix, 174-176. — **Murray** (T. A.) Intermittent continuous filtration system. Dominion M. Month., Toronto, 1908, xxxi, 458-457. — **New** (A) system of sewage treatment; the hydrolytic tank and oxidizing beds. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 431. — **Norrington** (J. P.) Some notes on the separation of solids from sewage and waste liquors. *Ibid.*, 1909, n. s., xlv, 359-361. — **Noton**. On the purification of sewage water for its use for steam and condensing purposes. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 674-677. — **Oesten** (G.) Grundwasser-Enteisung mittels Regenfall und Kiesfilter. Gesundh.-Ingenieur, München, 1895, xviii, 48-52. — Abwasserreinigung durch intermittierende Bodenrieselung; ein Vorschlag zur Behandlung und Ausnutzung von Abwasser. *Ibid.*, 1908, xxxi, 242-245. — **Ogden** (A. B.) The cleansing of filter beds. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, viii, 314. *Also*: San. Rec., Lond., 1907, n. s., xxxix, 24-26. — **O'Shaughnessy** (F. R.) Note on a simple method of checking the efficiency of a sewage purification works. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1906, xxv, 348-350. — **Pagliani** (L.) Acque di fognatura dei centri abitati; loro depurazione ed utilizzazione. Rev. d'igi. e san. pubbl., Torino, 1902, xiii, 757; 805; 853. — **Parry** (W. K.) A new method of sewage purification. J. State M., Lond., 1892-3, i, 90-97. — The true principles of sewage purification. J. San. Inst., Lond., 1898, xviii, 531-540. [Discussion], 576-590. — Sewage purification without filtration. *Ibid.*, 1899-1900, xx, 632-638. — The present position of the sewage problem. *Ibid.*, 1903-4, xxiv, 341-348. [Discussion], 352-361. — **Petermann** (A.) Eputation des eaux de sewage par le procédé Howatson et Bergé. Technol. Quart., Louvain, 1899-1900, v, 65-72. — **Petrushky** (J.) Gutachten über die Zweckmässigkeit der rein mechanischen Klärung der Thoner Wasser vor Einleitung in die Weichsel. Gesundheit, Leipz., 1900, xxv, 175-178. — **Peyser** (R.) Die Reinigung von städtischen Abfallwässern durch Zusatz chemischer Mittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 457; 469; 481. *Also*. Reprint. — **Phah**. Die Desinfection der städtischen Abwässer mit Kalk. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1892, xii, 509-516. — **Phelps** (E. B.) The interpretation of a sewage analysis. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 40-59. — The interpretation of an analysis of the effluent from a sewage filter. *Ibid.*, 123-141. — A method for testing and comparing sewage sprinklers. *Ibid.*, 1907, xx, 34-40. *Also*. Reprint. — **Phelps** (E. B.) & **Carpenter** (W. T.) The sterilization of sewage-filter effluents. Technol. Quart., Bost., 1906, xix, 382-403. *Also*. Reprint. *Also*: San. Rec., Lond., 1907, n. s., xxxix, 181; 218; 253. *Also* [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 808. — **Phelps** (E. B.) & **Farrell** (F. W.) The mode of action of the contact filter in sewage purification. J. Infect. Dis., [Suppl. no. 1], Chicago, 1905, 229-254. — **Phelps** (E. B.) & **Winslow** (C. E. A.) On the use of methylene blue in testing sewage effluents. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 1-13, 1 diag. *Also*: J. Infect. Dis., Suppl. no. 3, Chicago, 1907, 1-13. — **Pottevin** (H.) L'épuration des eaux d'égout par les filtres à tourbe. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1907, cxliv, 768-770. — **Ponchet** (G.) Eputation des eaux d'égout par le procédé Howatson. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 507-518. *Also*: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 123-133, 2 pl. — **Probst** (C. O.) Sewage disposal or purification; the chemical treatment. Columbus M. J., 1901, xxv, 308-311. [Discussion], 326-330. — **Proskauer** (B.) Die Reinigung von Schmutzwässern nach dem System Schwartzkopf (Berlin). Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 51-88. — **Proskauer** (B.) & **Nocht**. Ueber die chemische und bakteriologische Untersuchung der Kläranlage (System Röckner-Rothe) in Potsdam. *Ibid.*, 111-135. — **Proskauer** (B.) & **Thiesing**. Bericht über die Versuche, welche in der Kläranlage Carolinenhöhe, System Oxydationsverfahren, bisher angestellt wurden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, Suppl., 219-234. — **de la Puerta** (G.) De la sección de higiene, referente á la evacuación neumática de materias fecales y auto-distilación de basuras. An. r. Acad. de med., Madrid, 1901, xxi, 169-174. — **Raymond** (J. H.) Treatment of sewage by chlorine, precipitation, and sedimentation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 132-146. — **Reichle** (K.) & **Dost** (K.) Ueber Schlammverwertung durch Vergasung, insbesondere beim Rothe-Degenerischen Kohlebreiverfahren. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. zu Berl., 1907, 8. Hft., 146-175. — **Reichle** (K.) & **Thiesing**. Versuche mit dem Schlamm Schleudrapparat Schäferter Meer (D.-R.-P.) in der Schlamm Schleudranlage in Harburg a. E. *Ibid.*, 1908, 10. Hft., 174-206, 2 tab. — **Reid** (G.) To what extent must authorities purify sewage? County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, viii, 475. [Discussion]; J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 97-116. — **Removal** (The) of sludge from sewage. J. State M., Lond., 1898, vi, 102-107. — **Richards** (H. M.) Some observations on the purification of sewage. Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 520-528. — **Rideal** (S.) Standards of purity for sewage effluents. Chem. News, Lond., 1898, lxxviii, 173-175. *Also*: San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 320-324. — **Rideal** (S.) Oxychloride sewage purification; demonstration of the system at Guildford. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 329-332. — **Robinson** (H.) Sewage sterilization and water purification by the electrozone process. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 370-373. — **Roehling** (H. A.) Die Reinigung der Spüljauche durch Elektrizität. Gesundh.-Ingenieur, München, 1892, xv, 177-185. — **Rolants** (E.) Traitement des eaux d'égout dans les chauds pays. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 126-132. — **Roscoe** (Sir H. E.) & **Lunt** (J.) Contributions to the chemical bacteriology of sewage. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891, xlix, 456-457. — **von Rosnowski** & **Proskauer**. Besichtigung und Untersuchung des Proskowetz'schen Abwasser-Reinigungs-Verfahrens bei den Zuckerfabriken zu Sadowa (Böhmen) und Sokolnitz (Mähren). Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl., 54-98. — **Rothe** (W.) Stabie aus einzelnen Stäben mit zwischenliegenden, frei durchlaufenden Schlitten von 0.5 Millimeter Breite und darüber. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1905, xxxvii, 473-476. — **Royle** (H.) Conditions necessary for successful purification of sewage by land treatment. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1890, xxvi, 117-131. — **Schmidt** (H.) Der heutige Stand der Abwasserklärungsfrage und die Reinerhaltung unserer Vorfluter. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 450; 494; 523. — Ein neuer Oxydationskörper. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxxviii, 581-589. — **Schmidtman**. Ueber den gegenwärtigen Stand der Städte-Kanalisation und Abwasser-Reinigung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., pp. i-xxxix. — **Schmidtman** & **Pritzlow** (A.) Bericht über die bisherigen Arbeiten der staatlichen Kommission zur Prüfung der Reinigungsverfahren von Zuckerfabrikabwässern. *Ibid.*, 1901, 3. F., xxii, 348-379. — **Schreiber** (K.) Ueber den Fettreichthum der Abwässer und das Verhalten des Fettes im Boden der Rieselfelder Berlins. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1902, xxv, 295-353. — **Schultz-Schultzenstein**. The nitrifying organisms in sewage filters. Technol. Quart., Bost., 1904, x, 186-203. — **Scott**

**Sewage (Purification of, Methods of).**

nol. Quart., Bost., 1905, xviii, 40-59. — The interpretation of an analysis of the effluent from a sewage filter. *Ibid.*, 123-141. — A method for testing and comparing sewage sprinklers. *Ibid.*, 1907, xx, 34-40. *Also*. Reprint. — **Phelps** (E. B.) & **Carpenter** (W. T.) The sterilization of sewage-filter effluents. Technol. Quart., Bost., 1906, xix, 382-403. *Also*. Reprint. *Also*: San. Rec., Lond., 1907, n. s., xxxix, 181; 218; 253. *Also* [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 808. — **Phelps** (E. B.) & **Farrell** (F. W.) The mode of action of the contact filter in sewage purification. J. Infect. Dis., [Suppl. no. 1], Chicago, 1905, 229-254. — **Phelps** (E. B.) & **Winslow** (C. E. A.) On the use of methylene blue in testing sewage effluents. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 1-13, 1 diag. *Also*: J. Infect. Dis., Suppl. no. 3, Chicago, 1907, 1-13. — **Pottevin** (H.) L'épuration des eaux d'égout par les filtres à tourbe. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1907, cxliv, 768-770. — **Ponchet** (G.) Eputation des eaux d'égout par le procédé Howatson. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 507-518. *Also*: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 123-133, 2 pl. — **Probst** (C. O.) Sewage disposal or purification; the chemical treatment. Columbus M. J., 1901, xxv, 308-311. [Discussion], 326-330. — **Proskauer** (B.) Die Reinigung von Schmutzwässern nach dem System Schwartzkopf (Berlin). Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 51-88. — **Proskauer** (B.) & **Nocht**. Ueber die chemische und bakteriologische Untersuchung der Kläranlage (System Röckner-Rothe) in Potsdam. *Ibid.*, 111-135. — **Proskauer** (B.) & **Thiesing**. Bericht über die Versuche, welche in der Kläranlage Carolinenhöhe, System Oxydationsverfahren, bisher angestellt wurden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, Suppl., 219-234. — **de la Puerta** (G.) De la sección de higiene, referente á la evacuación neumática de materias fecales y auto-distilación de basuras. An. r. Acad. de med., Madrid, 1901, xxi, 169-174. — **Raymond** (J. H.) Treatment of sewage by chlorine, precipitation, and sedimentation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 132-146. — **Reichle** (K.) & **Dost** (K.) Ueber Schlammverwertung durch Vergasung, insbesondere beim Rothe-Degenerischen Kohlebreiverfahren. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. zu Berl., 1907, 8. Hft., 146-175. — **Reichle** (K.) & **Thiesing**. Versuche mit dem Schlamm Schleudrapparat Schäferter Meer (D.-R.-P.) in der Schlamm Schleudranlage in Harburg a. E. *Ibid.*, 1908, 10. Hft., 174-206, 2 tab. — **Reid** (G.) To what extent must authorities purify sewage? County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, viii, 475. [Discussion]; J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 97-116. — **Removal** (The) of sludge from sewage. J. State M., Lond., 1898, vi, 102-107. — **Richards** (H. M.) Some observations on the purification of sewage. Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 520-528. — **Rideal** (S.) Standards of purity for sewage effluents. Chem. News, Lond., 1898, lxxviii, 173-175. *Also*: San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 320-324. — **Rideal** (S.) Oxychloride sewage purification; demonstration of the system at Guildford. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 329-332. — **Robinson** (H.) Sewage sterilization and water purification by the electrozone process. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 370-373. — **Roehling** (H. A.) Die Reinigung der Spüljauche durch Elektrizität. Gesundh.-Ingenieur, München, 1892, xv, 177-185. — **Rolants** (E.) Traitement des eaux d'égout dans les chauds pays. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 126-132. — **Roscoe** (Sir H. E.) & **Lunt** (J.) Contributions to the chemical bacteriology of sewage. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891, xlix, 456-457. — **von Rosnowski** & **Proskauer**. Besichtigung und Untersuchung des Proskowetz'schen Abwasser-Reinigungs-Verfahrens bei den Zuckerfabriken zu Sadowa (Böhmen) und Sokolnitz (Mähren). Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl., 54-98. — **Rothe** (W.) Stabie aus einzelnen Stäben mit zwischenliegenden, frei durchlaufenden Schlitten von 0.5 Millimeter Breite und darüber. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1905, xxxvii, 473-476. — **Royle** (H.) Conditions necessary for successful purification of sewage by land treatment. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1890, xxvi, 117-131. — **Schmidt** (H.) Der heutige Stand der Abwasserklärungsfrage und die Reinerhaltung unserer Vorfluter. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 450; 494; 523. — Ein neuer Oxydationskörper. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxxviii, 581-589. — **Schmidtman**. Ueber den gegenwärtigen Stand der Städte-Kanalisation und Abwasser-Reinigung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, Suppl.-Hft., pp. i-xxxix. — **Schmidtman** & **Pritzlow** (A.) Bericht über die bisherigen Arbeiten der staatlichen Kommission zur Prüfung der Reinigungsverfahren von Zuckerfabrikabwässern. *Ibid.*, 1901, 3. F., xxii, 348-379. — **Schreiber** (K.) Ueber den Fettreichthum der Abwässer und das Verhalten des Fettes im Boden der Rieselfelder Berlins. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1902, xxv, 295-353. — **Schultz-Schultzenstein**. The nitrifying organisms in sewage filters. Technol. Quart., Bost., 1904, x, 186-203. — **Scott**



**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

**Moncrieff** (W. D.) High nitrification in sewage filtrates. *J. San. Inst.*, Lond., 1899-1900, xx, 653-660. — An experiment in sewage treatment. *San. Rec.*, Lond., 1900, n. s., xxv, 92. — The Scott-Moncrieff system of sewage treatment. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 280-292, 1 diag. — The Scott-Moncrieff system of sewage treatment. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1903, xii, 675. — The Scott-Moncrieff system of sewage treatment. [Discussion.] *Ibid.*, xiii, 6. — The standardising of sewage. *J. San. Inst.*, Lond., 1903-4, xxiv, 460-475. — **Sedgwick** (W. T.) Purification of sewage-polluted waters by sand filtration. *J. Mass. Ass. Bds. Health*, Bost., 1895, v, no. 2, 46-55. — **Seligmann** (E.) Ueber die Prüfung gereinigter Abwässer auf ihre Zersetzungsfähigkeit. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1907, iv, 371-399. — **Sewage** purification in Western Australia; some interesting experiments. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1905, xvii, [Suppl., p. 1]. — **Shone** (L.) The Shone system of town drainage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1891-2, xviii, 212-233. — **Siedamgrotzky**. Ueber das Perozone-Polarite-System. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1897, x, 611-615. — **Silcock** (E. J.) Storm-water in relation to sewage purification. *J. San. Inst.*, Lond., 1898, xviii, 570-590. — **Snow** (F. H.) Sewage filtration and municipal sanitation. *J. Mass. Ass. Bds. Health*, Bost., 1895, v, no. 2, 34-45. [Discussion], 49-55. — **Spillner**. Zur Frage der Schlammverzehrung in der Faulkammer. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1909, xxxii, 825-828. — **Stanton** (B.) The importance of the purification of sewage. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvi, 400-403. — **Steuernagel**. Ueber Reinigung städtischer Kanalwässer durch Torffiltration. *Centrabl. f. allg. Gsundhspflg.*, Bonn, 1897, xvi, 155-163. — **Stewart** (C.) Treatment and disposal of sewage; advantages of chemical precipitation. *J. State M.*, Lond., 1901, ix, 74-80. — **Stoddart** (F. W.) Some points in the construction of the continuous sewage filter. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1901-2, xxviii, 278-290. — Also: *Pub. Health Engin.*, Lond., 1902, xi, 33-36. — **Strohl & Clodot**. Die Versuchsanlagen für maschinelle Abwasserreinigung in Strassburg. *Gesundheit*, Leipz., 1909, xxxiv, 513-535. — **Thompson** (J. T.) Standards of purification for sewage effluents. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1910, xviii, 37-44. — **Thomson** (G.) Recent development in sewage purification. *San. Jour.*, Glasg., 1897-8, n. s., vi, 350-364. — **Thresh** (J. C.) Chemical and physical processes employed in the treatment of sewage. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.* 1891, Lond., 1892, v, 40-48. — Standards for sewage effluents. *San. Rec.*, Lond., 1909, n. s., xlv, 569-571. [Discussion], 573. — **Thudichum** (G.) The ultimate purification of sewage. *Ibid.*, 1896-7, n. s., xviii, 524-548. — **Thumm** (K.) Bemerkungen zu den Referaten des Dr. Nietner über das in der Versuchskläranlage zu Hamburg geprüfte Oxydationsverfahren. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1900, xxi, 261-263. — Die Abwasserreinigung mit Rücksicht auf die Reinhaltung der Wasserläufe vom hygienisch-technischen Standpunkt. *Deutsch.-Med.-Beamten-Ver. Off. Ber.*, Berl., 1905, 95-112. — **Travis** (G. L.) The Hampton interpretation of the operation of sewage purification. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 575-577. — **Triple** (The) tank system of sewage treatment; some of its features explained. *Local Gov. Off.*, Lond., 1909-10, vii, 199. — **Treatment** of sewage patented by the late James Young, of Kelly, in 1883. *San. Jour.*, Glasg., 1891-2, n. s., xv, 115-118, 1 pl. — **Treatment** of sewage. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1907, lxiii, 26223. — **Vallin** (E.) La station d'expériences de Lawrence pour l'épuration des eaux d'égout par le sol. *Rev. d'hyg.*, Par., 1893, xv, 390-415. — La mise en culture des champs d'épuration. *Ibid.*, 1896, xviii, 89-98. — L'épuration des eaux d'égout en hiver et l'aération artificielle du sol. *Ibid.*, 491-512. — **Van Buskirk** (W. F.) The filtration of sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 60-63. [Discussion], 312-314. — **Van Ermengem** (E.) L'épuration des eaux d'égout par les méthodes chimique et biologique. *Technol. san.*, Louvain, 1897-8, iii, 426-429. — **Vial**. Communication sur l'épuration chimique des eaux d'égout. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r., Brux., 1903, iv, 148-153. — **Vicari** (M.) Studie über die Selbstreinigung städtischer Kanalnetze. *Gesundheit*, Leipz., 1906, xxxi, 1-8. — **Vincey** (P.) L'épuration terrienne des eaux d'égout. [Abstr.] *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 992-1003. — **Voss**. Uebersicht über die verschiedenen Arten der Reinigung städtischer Abwässer. *Centrabl. f. allg. Gsundhspflg.*, Bonn, 1901, xx, 399-408. — **Wahlstedt** (K.) Studier öfver renadef af kloakvatten. [Studies on the purification of sewage.] *Hygiea*, Stockholm, 1903, 2. f., iii, pt. 2, 97-103. — **Waring** (G. E.) Irrigation as a process for purifying sewage. *Rep. Bd. Health Maryland*, Annap., 1886, 166-180. — **Weidert** (R.) Versuche über die Brauchbarkeit verschiedenartigen Materials zum Aufbau von Tropfkörpern. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.*, . . . zu Berl., 1906, 7.

**Sewage** (*Purification of, Methods of*).

*Ift.*, 158-167. — Die chemische Analyse als Mittel zur Bestimmung des des Effektes von Abwasserreinigungsanlagen. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1909, xix, 259-284. — **Weyl** (T.) Ueber Anstalten zur mechanischen Reinigung der Abwässer. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1902, xxv, 341; 397, 1 pl. — **Weysen**. Les principes épurateurs dans les traitements de l'eau d'égout et l'assainissement des cours d'eau. *Ann. Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1909, lxxi, 98-120, incl. 1 pl. — **Wike** (C. F.) Experiments in sewage treatment at Sheffield. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1903, xiii, 340. — **Willcox** (J. E.) & **Reid** (G.) The importance of uniform distribution of sewage on filters. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 494-510. — **Williamson** (J. D.) The sewage purification problem, with special reference to sewage discharge into a tidal estuary. *Ibid.*, 1906-7, xxvii, 9-25. — **Wilson** (H. McL.) Experiments in the purification of brewery refuse. *Ibid.*, 1904-5, xxv, 574-590. — **Winslow** (C. E. A.) [et al.] Studies of sewage distributors for trickling filters. *Technol. Quart.*, Bost., 1907, xx, 355-374. — Also, Reprint. — **Winslow** (C. E. A.) & **Phelps** (E. B.) Experiments on the purification of Boston sewage, 1903-5 (prelim. abst.). *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Chicago, 1905, xxxi, 16-28. — Also, Reprint. — **Wollsholz** (A.) Desinfektionsanlagen für Abwasser aus Krankenanstalten. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1908, xxxi, 308-317. — **Wulsch** (A.) Welches Interesse haben die Röhren- und Maschinen-Industrien an der landwirtschaftlichen Verwertung der städtischen Kanalwässer nach dem Eduardsfelder Düngungsverfahren? *Ibid.*, 549-552. — **Yabbicom** (T. H.) Notes of experiments made on the purification of sewage by means of Stoddart's improved sewage filter, at Knowle, Bristol. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1900-1901, xxvii, 266-277, 3 pl. — **Zahn** (C.) & **Reichle** (K.) Untersuchungen über die Wirkungsweise des Kremschen Apparates (Gesellschaft für Abwasserklärung, m. b. H., Berlin). *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.*, . . . zu Berl., 1908, 10. Hft., 1-25. — **Zirn**. Die Behandlung städtischer Spüljauche mit besonderer Berücksichtigung neuerer Methoden. *Gesundheit*, Leipz., 1898, xxiii, 313-319.

**Sewage** (*Purification of, Methods of bacterial*).

**BARDOU** (P.-M.-J.-G.) \*Étude biochimique de quelques bactériacées thermophiles et de leur rôle dans la désintégration des matières organiques des eaux d'égout. 8°. *Lille*, 1906.

**BEAUCHER** (F.-E.-J.) \*Épuration biologique intensive des eaux résiduaires; étude et applications du procédé dit "septic tank" avec fosse septique automatique et lits bactériens. [Bordeaux.] 8°. *Paris*, 1907.

— The same. *Épuration biologique intensive des eaux résiduaires; étude et applications du procédé dit "septic tank" avec fosse septique automatique et lits bactériens.* 8°. *Paris*, 1907.

**BRUCH** (W.) Das biologische Verfahren zur Reinigung von Abwässern. 8°. *Berlin*, 1899.

**CALMETTE** (A.) Recherches sur l'épuration biologique et chimique des eaux d'égout effectuées à l'Institut Pasteur de Lille et à la station expérimentale de la Madeleine. Avec la collaboration de E. Rolants [et al.]. 3 v. and supplement. 8°. *Paris*, 1905-8.

**CLOWES** (F.) & **HOUSTON** (A. C.) The experimental bacterial treatment of London sewage, being an account of the experiments carried out by the London county council between the years 1892 and 1903. 8°. *London*, [1904].

**DIBBIN** (W. J.) Recent improvements in methods for the bacterial purification of sewage. 8°. *London*, 1904.

**FOWLER** (G. J.) Disposal of sewage and other refuse. The application of chemical analysis to the study of the biological processes of sewage purification. sm. 4°. *Manchester*, 1904.

**GALLEGO RAMOS** (E.) Ingeniería sanitaria. Pozos Mouras y tanques sépticos. roy. 8°. *Madrid*, 1907.

**Sewage** (*Purification of, Methods of bacterial*).

HAMÉON (C.) \*De l'épuration des eaux d'égout. Épandage. Méthode biologique. 8°. *Lyon*, 1902.

HOUSTON (A. C.) Report upon the Scott-Moncrieff system for the bacteriological purification of sewage. 8°. *London*, [1893].

LANDE (L.) Documents sur le régime des égouts, la pollution des eaux de la Garonne et la question de l'épandage à Bordeaux. 8°. *Bordeaux*, 1895.

OPINIONS on bacterial purification of sewage by the world's greatest authorities; including extracts from the reports of State boards of health, chemists, engineers, biologists, etc. 8°. *New York*, 1902.

RANSOM (W.) Bacterial sewage disposal. 8°. *London*, 1908.

Repr. from: *Proc. Inst. Civil Eng., Lond.*, 1908, clxxi.

RIDEAL (S.) Sewage and the bacterial purification of sewage. 8°. *London & New York*, 1901.

SCHOOF (F.) Commission spéciale d'études pour l'épuration biologique des eaux-vannes et les eaux résiduaires industrielles. 8°. *Bruxelles*, 1905.

VENABLE (W. M.) Methods and devices for bacterial treatment of sewage. 8°. *New York*, 1908.

WARING (G. E.) The purification of sewage by bacterial oxidation. A study of the natural processes of filth removal and of the means by which their efficiency may be artificially intensified. obl. 12°. *Charlotte, N. C.*, [n. d.].

ABBA (F.) Sul meccanismo dell'autodepurazione biologica del ghiaccio. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1903, xiv, 231-244. — Impianti per depurazione biologica di liquidi cloacali. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1905, i, 157-162. — ADAMS (S. H.) Sur le traitement bactériologique des eaux vannes. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C.-r., Par., 1900, x, 372-374. — ALYANCHIKOFF (N.) Ob'ektivnyy priznak dlya suzhdeniya kachestva stochnikh vod, ochistshennikh biologicheskimi sposobami. [Objective sign of the quality of sewage waters, purified by the biologic method.] *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1909, viii, 818-821. — ANDERSON (I.) Septic tanks in the house and water-closet. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania., 1909, xxix, 922. — ARNOLD (E.) L'épuration biologique des eaux d'égout en France. *Rev. d'hyg.*, Par., 1907, xxix, 99-109. — L'épuration biologique des eaux d'égout en Allemagne; ses conditions techniques. *Ibid.*, 236-251.

AUSCHER (S.-E.) Les puisards absorbants: peut-on y autoriser le déversement de liquides épurés biologiquement? *Gaz. d. eaux*, Par., 1906, xlix, 81-84. — AVERKHOFF (N. D.) Sovremenniy biologicheskii metod obezrezhivaniya ochistshenniy k loachnikh vod i opiti iskusstvennykh kultur aerobnykh bakteriy. [Contemporary biological method of disinfecting and purifying sewage waters, and experiments of artificial cultures of aerobic bacteria.] *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1908, vii, 348; 390; 409.

Also: *J. russk. obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg., 1908, xviii, no. 5, 5-23. — Processi nitrifikatsii pri iskustvennykh kulturakh aerobnykh mikroorganizmov i znacheniye ikh pri ochistshenniy stochnikh i kloachnikh vod biologicheskimi metodami. [The processes of nitrification in artificial cultures of aerobic microorganisms and their value in purifying sewage waters by the biologic method.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1909, xiv, pt. 2, 34-44. — B. La depurazione biologica applicata alle singole case. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1906, ii, 39-41. — Bacteria bed floors and tiles. *San. Rec.*, Lond., 1904, n. s., xxxiii, 515.

Bacteria beds and the Shone hydro-pneumatic system of sewerage at Hampton, Middlesex. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1116. — Bacterial (The) purification of sewage. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 24; 83; 154; ii, 933; 1113. — Bacteriological (The) methods of sewage treatment. *Physician & Surg.*, Lond., 1900, i, 748. — BAKER (E. F.) Sewage disposal: the septic tank. *Illinois M. J.*, Springfield, 1907, xii, 228-233. — BAYER (F.) Die Abwasserfrage Reichenbergs mit besonderer Berücksichtigung des biologischen Klärverfahrens. *Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg*, Reichenberg, 1902, xv, No. 11, 1-9. — BECHMANN (G.) & CALMETTE (A.) Sur l'épuration biologique des eaux d'égout. *Rev. d'hyg.*, Par., 1903, xxv, 938-

**Sewage** (*Purification of, Methods of bacterial*).

940. — BELTON (P.) Geruchlose Senkgruben-Aborte mit anaerobischer Desinfektion. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg.* [etc.], Wien, 1904, xi, 223. — BERGEY (D. H.) Recent advances in the bacterial treatment of sewage. *Penn. M. J.*, Pittsburgh, 1900-1901, iv, 453-457. — Also: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1900-1901, xiii, 726-730. — BEZANT, Épuration biologique intensive; sa comparaison avec le procédé de l'épandage. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1908, iii, 347-360. — Biological treatment of sewage. *Proc. San. Com.*, Madras (1899), 1900, 314-317. — Biological (The) treatment of sewage. *San. Rec.*, Lond., 1893, n. s., xxxii, 414; 438.

— Biological treatment of sewage. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 1478-1480. — Biologische (Das) Fäkalien-Reinungsverfahren für Kur- und Landhäuser. *Aerztz. Rundschau*, München, 1903, xiii, 585-587. — Biologische (Die) Klärung der Abwässer in Mersburg. *Kor.-Bl. d. allg. ärztz. Ver. v. Thüringen*, Jena, 1905, xxxiv, 271-280. — BIELE (A. M.) Sewage disposal or purification: the septic treatment. *Columbus M. J.*, 1901, xxv, 312-314. [Discussion], 326-330. — BOGOLYUBOFF (A. N.) O biologicheskoi ochistke stochnikh vod. [Biological purification of drainage waters.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1909, ii, 124; 137; 147, 1 pl. — BONJEAN (E.) Épuration biologique intensive des eaux résiduaires domestiques et des matières excrémentielles. *Rev. prat. d'hyg. municip.* [etc.], Par., 1906, ii, 401; 419. — BOYCE (R.) Note upon the two species of fungus commonly found in sewage contaminated water. *Thompson Yates Lab. Rep.*, Liverp., 1900, iii, 71-73, 2 pl. — Treatment of the Manchester sewage by means of bacterial beds. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1902, xi, 419; 522; 539. — VAN DER BREEGEN (J.) Het nut van rotskelder bij de kunstmatig biologische methode. *Hyg. Bl.*, Amst., 1902, v, 266-268. — BRIX (J.) Neues über das biologische Abwasser-Reinungsverfahren. *Gesundheit*, Leipzig, 1900, xiv, 1; 12.

— Besichtigung englischer Kläranlagen, welche Oxydationsfiltern (Bakterienbeete) ohne Anwendung von Chemikalien arbeiten. *Ibid.*, 153; 165. — BRYCE (P. H.) Sewage purification. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1902, xi, 223-226. — BUNXION (B. H.) Bacterial purification of sewage. *Phila. M. J.*, 1902, ix, 621-626. — Also, *Reprint*, x, C. Fossa settica ad utilizzazione agricola per abitazioni rurali. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1909, v, 10. — CALMETTE (A.) Les procédés biologiques d'épuration des eaux résiduaires. *Rev. d'hyg.*, Par., 1901, xxiii, 216-240. — Also [Abstr.], *Gaz. d. eaux*, Par., 1902, xiv, 233-236. — L'épuration biologique des eaux d'égout. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1903, i, 673; 713.

— L'épuration biologique des eaux d'égout. *Rev. d'hyg.*, Par., 1905, xxvii, 984; 1906, xxviii, 104; 182; 459; 523; 731. [Discussion], 954-970. — Valeur comparée de l'épuration biologique et de l'épandage agricole. *Ibid.*, 1906, xxviii, 459-476. — Sur le mécanisme de l'épuration biologique par lits bactériens de contact et par lits percolateurs. *Ibid.*, 1907, xxix, 496-508. — L'épuration biologique des eaux d'égout. *Clinique*, Par., 1907, ii, 131-134. — Fosses septiques et lits bactériens percolateurs. *Rev. prat. d'hyg. municip.* [etc.], Par., 1907, iii, 101-114, 1 pl. — Lits bactériens de contact ou percolateur. *Ibid.*, 1908, iv, 98-110. — CALMETTE (A.) & ROLANTS (E.) Rôle de la fosse septique (septic tank) dans l'épuration biologique des eaux d'égout. *Rev. d'hyg.*, Par., 1908, xxx, 633-643. — CAMERON (D.) Notes on bacteria treatment of sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1897-8, xxiv, 289-305. — CARNWATH (T.) The mode of action of the biological filter. *Pub. Health*, Lond., 1908-9, xxii, 439-446. — CARPENTER (A.) The power of soil and vegetation combined to destroy disease germs, and so to prevent the possibility of the spread of enthetic disease in consequence of sewage farming. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 54-63. — CHICK (Harri-ette). A study of the process of nitrification with reference to the purification of sewage. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905-6, s. B., lxxvii, 241-266. — Also [Abstr.], *Chem. News*, Lond., 1905, xci, 235. — CHILDS (C.) On the bacterial purification of sewage (especially in relation to the prevention of typhoid fever and other water-borne diseases). [Abstr.] *Polycell.*, Lond., 1900, iii, 339. — CHIPMAN (W.) Sewage purification by bacteria. *Kington M. Quart.*, 1899-1900, iv, 156-166. — Also: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1900, xv, 113-121. — CLARK (H. W.) The bacterial purification of sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1899, Columbus, 1900, xxv, 187-197. — CLOWES (F.) Intermittent bacterial treatment of raw sewage in coke beds. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1899, Lond., 1900, 691.

— Bacteria and sewage. *Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit.*, 1900, Lond., 1901, xvi, 317-324, 4 pl. — General conclusions derived from the experimental bacterial treatment of raw sewage at the outfalls of the London sewage into the Thames. *J. San. Inst.*, Lond., 1900-1901, xxi, 308-320. — The bacterial treatment of sewage. *Nature*, Lond., 1900-1901, lxii, 128-132. — The experimental bacterial treatment of London sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 265-279. — Also [Abstr.], *Pub. Health Engin.*, Lond.,

1903, xxx, 633-643. — CAMERON (D.) Notes on bacteria treatment of sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1897-8, xxiv, 289-305. — CARNWATH (T.) The mode of action of the biological filter. *Pub. Health*, Lond., 1908-9, xxii, 439-446. — CARPENTER (A.) The power of soil and vegetation combined to destroy disease germs, and so to prevent the possibility of the spread of enthetic disease in consequence of sewage farming. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 54-63. — CHICK (Harri-ette). A study of the process of nitrification with reference to the purification of sewage. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905-6, s. B., lxxvii, 241-266. — Also [Abstr.], *Chem. News*, Lond., 1905, xci, 235. — CHILDS (C.) On the bacterial purification of sewage (especially in relation to the prevention of typhoid fever and other water-borne diseases). [Abstr.] *Polycell.*, Lond., 1900, iii, 339. — CHIPMAN (W.) Sewage purification by bacteria. *Kington M. Quart.*, 1899-1900, iv, 156-166. — Also: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1900, xv, 113-121. — CLARK (H. W.) The bacterial purification of sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1899, Columbus, 1900, xxv, 187-197. — CLOWES (F.) Intermittent bacterial treatment of raw sewage in coke beds. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1899, Lond., 1900, 691.

— Bacteria and sewage. *Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit.*, 1900, Lond., 1901, xvi, 317-324, 4 pl. — General conclusions derived from the experimental bacterial treatment of raw sewage at the outfalls of the London sewage into the Thames. *J. San. Inst.*, Lond., 1900-1901, xxi, 308-320. — The bacterial treatment of sewage. *Nature*, Lond., 1900-1901, lxii, 128-132. — The experimental bacterial treatment of London sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 265-279. — Also [Abstr.], *Pub. Health Engin.*, Lond.,

1903, xxx, 633-643. — CAMERON (D.) Notes on bacteria treatment of sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1897-8, xxiv, 289-305. — CARNWATH (T.) The mode of action of the biological filter. *Pub. Health*, Lond., 1908-9, xxii, 439-446. — CARPENTER (A.) The power of soil and vegetation combined to destroy disease germs, and so to prevent the possibility of the spread of enthetic disease in consequence of sewage farming. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 54-63. — CHICK (Harri-ette). A study of the process of nitrification with reference to the purification of sewage. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905-6, s. B., lxxvii, 241-266. — Also [Abstr.], *Chem. News*, Lond., 1905, xci, 235. — CHILDS (C.) On the bacterial purification of sewage (especially in relation to the prevention of typhoid fever and other water-borne diseases). [Abstr.] *Polycell.*, Lond., 1900, iii, 339. — CHIPMAN (W.) Sewage purification by bacteria. *Kington M. Quart.*, 1899-1900, iv, 156-166. — Also: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1900, xv, 113-121. — CLARK (H. W.) The bacterial purification of sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1899, Columbus, 1900, xxv, 187-197. — CLOWES (F.) Intermittent bacterial treatment of raw sewage in coke beds. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1899, Lond., 1900, 691.

— Bacteria and sewage. *Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit.*, 1900, Lond., 1901, xvi, 317-324, 4 pl. — General conclusions derived from the experimental bacterial treatment of raw sewage at the outfalls of the London sewage into the Thames. *J. San. Inst.*, Lond., 1900-1901, xxi, 308-320. — The bacterial treatment of sewage. *Nature*, Lond., 1900-1901, lxii, 128-132. — The experimental bacterial treatment of London sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 265-279. — Also [Abstr.], *Pub. Health Engin.*, Lond.,

1903, xxx, 633-643. — CAMERON (D.) Notes on bacteria treatment of sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1897-8, xxiv, 289-305. — CARNWATH (T.) The mode of action of the biological filter. *Pub. Health*, Lond., 1908-9, xxii, 439-446. — CARPENTER (A.) The power of soil and vegetation combined to destroy disease germs, and so to prevent the possibility of the spread of enthetic disease in consequence of sewage farming. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 54-63. — CHICK (Harri-ette). A study of the process of nitrification with reference to the purification of sewage. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905-6, s. B., lxxvii, 241-266. — Also [Abstr.], *Chem. News*, Lond., 1905, xci, 235. — CHILDS (C.) On the bacterial purification of sewage (especially in relation to the prevention of typhoid fever and other water-borne diseases). [Abstr.] *Polycell.*, Lond., 1900, iii, 339. — CHIPMAN (W.) Sewage purification by bacteria. *Kington M. Quart.*, 1899-1900, iv, 156-166. — Also: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1900, xv, 113-121. — CLARK (H. W.) The bacterial purification of sewage. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1899, Columbus, 1900, xxv, 187-197. — CLOWES (F.) Intermittent bacterial treatment of raw sewage in coke beds. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1899, Lond., 1900, 691.



# Sewage (Purification of, Methods of bacterial).

1903, xii, 674. — **Clowes** (F.) & **Honston** (A. C.) The bacterial treatment of sewage. San. Jour., Glasg., 1899-1900, n. s., vi, 443-448. — **Collins** (C. P.) The sewage problem popularly stated; the battle of the microbes. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1909, lxvii, 126. — **Coutts** (E. N.) Sulphide producing organism [in sewage]. Thompson Yates Lab. Rep., Liverp., 1902, iv, pt. 2, 417-432. — **Davies** (A. M.) The biological treatment of sewage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 417-422. — **Davies** (S. H.) Notes on the bacterial treatment of sewage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 470-472. [Discussion]. — **Derôme** (J.) L'épuration biologique et chimique des eaux d'égout. Rev. scient., Par., 1906, 5, s., v, 298-301. — **Desyatoff** (A. A.) Iskustvennaya biologicheskaya oshistka stochnikh vod. [Artificial biological purification of sewage waters.] Kazau. Med. J., 1909, ix, 219-246. — **Dibdin** (W. J.) Bacterial treatment of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 237. — Abstract of a lecture on the bacterial treatment of sewage. J. Prev. Med., Lond., 1905, xiii, 381-387. — Recent improvements in the biological treatment of sewage. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1906, xxv, 414-418. — **Dibdin** (W. J.) & **Smith** (C. C.) General suggestions as to bacterial treatment on bacterial lines. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 375-377. — **Dibdin** (W. J.) & **Thudichum** (G.) Present problems in the bacterial treatment of sewage. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 639-644. [Discussion]. 657-660. — **Dietrich** (T.), **Schulze** (C.) & **Gössel** (F.) Chemische und bakteriologische Untersuchung über die Wirkung eines Versuchs-Koksfilters auf das Spülwasser der städtischen Kläranlage zu Marburg a. d. Lahn. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3, F., xxi, Suppl., 252-261. — **Dorman** (R. H.) Some experiments with the septic tank system of sewage treatment. J. State M., Lond., 1899, vii, 148-151. — **Dunbar**. Zur Frage über die Natur und Anwendbarkeit der biologischen Abwasserreinigungsverfahren, insbesondere des Oxydationsverfahrens. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtsdgl., Brnschw., 1899, xxxi, 625-672, 1 tab. See, also, *infra*, Müller. — Zur Beurteilung der biologischen Abwasserreinigungsmethoden. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 536; 549. Also, *transl.*: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, v, 2-18. — **Dzierzowski** (S. K.) Zur Frage von der biologischen Reinigung der Abwässer. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1904, xxxv, 465-467. — Épuration biologique des eaux d'égout. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 655-660. — K voprosu o znachenii biologicheskovo basseina (septic-tank'a) dlya biologicheskoi oshistki stochnikh vod. [Importance of the septic tank for the biological purification of sewage waters.] Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1907-8, xlii, 25-65. Also, *transl.*: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1907-8, xlii, 25-68. Also, *transl.*: Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 261; 280. Also [Abstr.]: Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2, s., xxvii, 517-523. Also [Abstr.]: Russk. Vrach. S.-Peterb., 1907, vi, 774-777. — K teorii dielstviya iskustvennikh biologicheskikh filtrov. [The theory of action of artificial biological filters.] Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1907-8, xlii, 91-131. Also, *transl.*: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1907-8, xlii, 95-136. Also, *transl.*: Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 1; 27. — **Enklaar** (J. E.) Het septic-tank-stelsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2, R., xxxvii, d. 2, 1118-1133. — Épuration (L') biologique intensive des eaux résiduaires par le "septic tank system." Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1908, iv, Bulletin technique, 61-74, incl. 4 pl. — **Excision** (The) and elimination of pathogenic bacteria from sewage. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1901, i, 902-905. — **van Eysselesteijn** (G.) De septic-tank-installatie aan het ziekenhuis te Groningen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2, r., xli, d. 2, 820. — **Fardon** (A. H.) Some laboratory experiments for the biological treatment of an acid sewage. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 33-46. — **Fletcher** (R.) The septic tank and bacteria bed; possibilities for the economical disposal of sewage. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1899-1900, Manchester, 1901, xvi, 161-181. — **Flynn** (B. H.) The septic treatment of sewage. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1901-2, v, [no. 9], 12-15. Also: Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 72-78. — **Forssman** (J.) Den s. k. biologiska reningsmetodens för afloppsvatten nuvarande ståndpunkt. [The so-called biological method of purification of sewage from the modern point of view.] Hygien, Stockholm, 1907, 2, f., vii, 723-735. — **Fosbrooke** (G. H.) Sewage disposal; bacteriological filters (tanks); report to the sanitary committee of the Worcestershire county council. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 7; 25. — **Fowler** (G. J.) Some points in the management of septic tanks and bacterial contract beds. J. State M., Lond., 1901, ix, 626-636. — The application of chemical analysis to the study of biological processes of sewage purification. Arch. Publ. Health Laborat. Univ., Manchester, 1906, i, 99-118. — **Frankland** (P.) Bacterial treatment of water and sewerage up to date. San.

# Sewage (Purification of, Methods of bacterial).

Rec., Lond., 1903, n. s., xxxii, 3. — **Frankland** (P. B.) & **Silvester** (H.) The bacterial purification of sewage containing a large proportion of spent gas liquor. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1907, xxvi, 231-237. — **Gage** (S. De M.) Contribution to the biochemistry of sewage purification; the bacteriolysis of peptones and nitrates. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 5-39. Also: J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1905, xxvii, 327-363. — **Geissler**. Zum Ausbau der Kläranlage in Brockau. Gesundheit, Leipzig., 1909, xxxiv, 449-459. — **Ghyson** (J.) Ueber die Verwendbarkeit von Torf zum Aufbau von biologischen Abwasserreinigungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 1-6. — **Glyndon** (A.) The bacterial purification of sewage. Scient. Am., N. Y., 1905, xciii, 456; 458. — **Goldschmidt** (D.) Le tout à l'égout et les champs d'épuration. Gaz. méd. de Strasb., 1891, 1, 97; 109; 121; 133. — Die biologische Reinigung der Abwässer und ihre eventuelle Anwendung auf die Entwässerung von Strassburg. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 273-279. — **Guerbet**. L'épuration biologique des liquides de vidange. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 361; 385. — **H.** (D. P.) The biographical treatment of sewage; remarkable experiment at Poona. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xx, 713. — **Hammerschmidt**. Die Gnesener Kläranlage; ein Beitrag zur biologischen Abwasserreinigung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Berl., 1907, lii, 355-387. — **Hecker**. Ueber Abwasser-Kläranlagen, mit besonderer Berücksichtigung des biologischen Systems. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 721-737. — **Hesse** (W.) Die Reinigung kommunaler Abwässer mittels des Oxydationsverfahrens. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 217; 273. — **Heuser** (C.) Zur biologischen Reinigung städtischer Schmutzwässer. Centralbl. f. allg. Gsndtsdgl., Bonn, 1901, xii, 409-424. — **Hill** (A. B.) & **Garfield** (J.) Some further experiments and results in bacteriological treatment of sewage with especial reference to filtration through coal. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 644-652. [Discussion]. 657-660. — **Hill** (G. E.) The bacterial disposal of sewage. J. Franklin Inst., Phila., 1905, cliv, 1-16. — **Hill** (T. E.) Sewage disposal notes, with special reference to bacteria contact tanks. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xiii, 600-617, 1 tab. — **Holmes** (B.) The septic tank in sewerage disposal. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 552-554. — **Horrocks** (W. H.) Experiments made to determine the conditions under which specific bacteria derived from sewage may be present in the air of ventilating pipes, drains, inspection chambers and sewers. Proc. Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 255-266. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 337-349. Also: J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 176-188. Also: Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 495-506. — **Houston** (A. C.) A discussion as to whether modern systems of sewage treatment can be depended upon to remove the bacillus typhosus and allied organisms. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 406-411. — The bacterial treatment of London crude sewage at Barking and Crossness. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 139-145, 3 pl. — **Inhoff** (K.) Die biologische Abwasserreinigung in Deutschland. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1906, 7. Hft., 1-157, 2 tab. — **Jackson** (D. D.) Progress report of the committee on standard methods for the bacterial examination of water and sewage. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1907-8, n. s., iv, 413-418. — **Jenny Weyerman** (J. W.) De waarde der biologische reinigingsstelsels voor de praktijk. Hyg. Bl., Amst., 1900, iii, 227-242. — Reiniging van het afvalwater eener boterfabriekslangs biologischen weg. *Ibid.*, 1901, iv, 369-375. — Zuivering van het afvalwater eener stroomcartonfabriek langs biologischen weg. *Ibid.*, 1902, v, 43-52. — Het septic-tank-stelsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2, R., xxviii, d. 1, 190-204. — **Kattein** (A.) Beitrag zum derzeitigen Stande der Abwasserreinigungsfrage mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Reinigungsverfahren von Prof. Dunbar und K. Thumm. [Rev.] Gesundh.-Ingenieur, München, 1902, xxv, 111; 125. — **Kattein** (A.) & **Lübbert** (A.) Zur Bedeutung der Absorptionsvorgänge bei der biologischen Abwasserreinigung. *Ibid.*, 1903, xxvi, 397-403. — **Kausch**. Die Reinigung der Abwässer auf biologischem Wege. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 454-461. — **Kinnicutt** (L. P.) Purification of sewage by bacterial methods. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1900-1901, xv, 119-147. — **Klein** (E.) A description of a new pathogenic microbe of sewage, Bacillus pyrogenus cloacinus. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 69. — **Klein** (E.) & **Houston**. Further report on bacteriological evidence of recent, and therefore dangerous, sewage pollution of otherwise potable waters. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1898-9, 498-504. — **Krönke** (O.) Ueber Zweck und Bedeutung des Faulraumes bei Abwasserreinigungs-Anlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1901, xxiv, 1-5. — **Kühl** (H.) Untersuchungen eines Abwasserschlammes. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1908, xxii, 1. — **Lacombe** (J.) Le sort des matières grasses dans les différentes phases de l'épuration

**Sewage** (*Purification of, Methods of bacterial*).

biologique des eaux-vannes en milieux artificiels. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 817-847. — **Lannay** (F.) L'épuration bactérienne des eaux d'égout; rapport de mission en Angleterre (novembre 1900). *Ibid.*, 1901, xxiii, 240-245.

— Réflexions sur l'épuration bactérienne des eaux d'égout. *Ibid.*, 406-412. — **Lawton** (C. E.) The bacterial treatment of sewage. San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 127. — **Letts** (B. A.) & **Blake** (R. F.) On the chemical and biological changes occurring during the treatment of sewage by the so-called bacteria beds. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1901, lxxi, 601-603. — **Letts** (E. A.), **Blake** (R. F.) & **Totten** (J. S.) On the reduction of nitrates by sewage. *Ibid.*, 1903, Lond., 1904, lxxiii, 606-609. — **Lion** (A.) Die Beseitigung der Abfallstoffe aus militärischen Feldlagern. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 833-847. — **Lübbert** (A.) Biologische Abwasserreinigung; über die Wirkungsweise der Oxydationskörper. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 553; 585. Also, Reprint. — Biologische Abwasserreinigung; zur Charakteristik der Oxydationsverfahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lix, 241-272. — **Lunardi** (G.) L'epurazione batterica delle acque di rifiuto. Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 313-317. — **MacLeod** (E. C.) The biological disposal of sewage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 441-444. — **Mair** (W.) On the rôle of bacteria in the biological methods of sewage purification, with special reference to the process of denitrification. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 609-653. — **Martin** (A. J.) The purification of sewage by bacteria. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xxiii, 122; 138; 163; 179; 206. — Five years' experience of the septic tank system. J. State M., Lond., 1901, ix, 637-650. — **Mason** (W. P.) The explosion of the Saratoga septic tank. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1907, xxi, 23-32, 1 pl. — **Mazza** (C.) La depurazione delle acque di rifiuto degli stabilimenti industriali col processo biologico. Ingegner. igien., Torino, 1900, i, 101; 113. — **Mödersohn** (C.) Die biologische Kläranlage der Stadt Unna. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 53-58. — **Monigiano** (E.) Vantaggi pratici ed economici che si realizzano colla applicazione del trattamento biologico alla depurazione delle acque di rifiuto. Ingegner. igien., Torino, 1902, iii, 73; 85; 101; 115. — **Monaco** (C.) Depurazione batterica delle acque luride. Ingegner. san., Torino, 1902, xiii, 226-228. — Communication sur l'utilisation de la puzellane pour la confection des lits bactériens. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, iv, 131-135. — **Monjarás** (J. E.) Depuración biológica de las imundicias de los albañales como destino final. Gac. méd. de México, 1908, iii, 403-412. — **Müller** (A.) Bemerkungen zur Frage über die Natur und Anwendbarkeit der biologischen Abwasserreinigungs-Verfahren von Professor Dr. Dunbar in Hamburg. Gesundheit, Leipz., 1900, xxv, 21-25. — Die Reinigung faulnisfähiger Abwässer und die sekundäre Verpestung. *Ibid.*, 1902, xxvii, 125-129. — **Nielsen** (H. A.) Om den biologiske Rensning af Kloakvand. [The biological purifying of sewage.] Tidsskr. f. Sundhedspl., København, 1900-1902, viii, 117-159. — Septic-tank, biological purification of sewage. [Septic tank, biological purification of sewage.] Ugeskr. f. Læger, København, 1904, 5. R., xi, 1111; 1138. — **Ogston** (F.) The bacterial treatment of sewage. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 290-295. — **Palmborg** (A.) Épuration biologique des eaux d'égout à Helsingfors (Finlande), procédé Palmborg. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C. r. 1904, Par., 1905, 653. — **Palmer** (R. F.) The bacterial treatment of sewage and its adaptability to small communities. Med. News, N. Y., 1905, lxxvii, 780-782. — **Pammel** (L. H.) Bacteria in the Ames sewage disposal plant. J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 383. — **de Pauliny** (A.) La purification de l'eau potable et l'épuration des eaux d'égout et des eaux résiduaires par voie biologique. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r. . . 2. Cong. internat. . . 1906, Par., 1907, 717-735. — **Pickard** (R.) The action of the bacteriological treatment of sewage upon typhoid bacilli. J. State M., Lond., 1903, xi, 203-210. — **Pickering** (J. S.) Design of works for bacterial treatment of sewage. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 646-657. — **Porter** (R.) Bacterial treatment of sewage. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905-6, i, 43-46. Also: J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 194-209, 1 pl. — **Prescott** (S. C.) & **Baker** (S. K.) On some cultural relations and antagonisms of *Bacillus coli* and Houston's sewage streptococci; with a method for the detection and separation of these microorganisms in polluted waters. J. Infect. Dis., Chicago, 1904, i, 193-210. — **Purification** (The) of sewage by bacteriologic methods. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 544-546. — **Putzeys** (F.) Note sur l'épuration bactériologique du sewage en Angleterre. Technol. san., Louvain, 1898-9, iv, 50-57. — **Reid** (G.) The nitrification of sewage in shallow filters with fine particles. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1906, Lond., 1907, 717. Also [Abstr.]: Scient. Am., N. Y., 1906, xcv, 227. — Nitrification of sewage. Proc.

**Sewage** (*Purification of, Methods of bacterial*).

Roy. Soc. Lond., 1907, s. B., lxxix, 58-74. Also: J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 142-149. — **Rella** (A.) Das biologische Reinigungsverfahren. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 43; 81. — **Renk** (F.) Untersuchungen über die Wirkung biologischer und angeblich biologischer Kläranlagen. Arb. a. d. hygien. Inst. zu Dresd., 1903, i, 204-248. — **Rho** (F.) I processi batterici per la depurazione delle acque di fogna ed un' antica questione d'igiene navale. Ann. di med. nav., Roma, 1902, viii, v. 2, 707-718. — **Rideal** (S.) The purification of sewage by bacteria. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 635-637. Also: J. San. Inst., Lond., 1897-8, xviii, 59-82, 4 ding. Also: J. Soc. Arts, Lond., 1897-8, xlvii, 81-93. — Bacterial purification of sewage. J. Soc. Arts, Lond., 1898-9, xlviii, 683; 695; 707; 719. — The bacterial treatment of sewage. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xxiii, 48; 67; 94; 117. — Humus and the so-called irreducible residue in bacterial treatment of sewage. Chem. News, Lond., 1901, lxxiv, 149-151. — Notes on nitrites in waters and sewages. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxxiii, 457; 469. — **Ringeling** (H. G.) Einige bemerkungen omtrent de moderne biologische zuiveringsmethode. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg., Zwolle, 1900, ii, 441-454. — **Robinson** (H.) The biological purification of sewage. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 582. [Discussion], 609-613. — The bacterial treatment of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 315. Also: J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 349-361. — **da Rocha** (L.) Depuração biológica das águas de exgoto. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 336; 376. — **Rolants** (E.) Épuration biologique des eaux résiduaires de féculerie. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 75-84. — Épuration biologique des vinasses de distillerie de betteraves. *Ibid.*, 371-382. — **Rolants** (E.) & **Gallenand** (E.-A.) Contribution à l'étude des procédés biologiques d'épuration des eaux résiduaires; la nitrification dans les lits bactériens acrobies. *Ibid.*, 1901, xxiii, 968-978. — **Romanoff** (V. V.) K voprosu o primenienii sposoba biologicheskoi oshistki stochnikh vod dlya otdielniih uchrezhdeniy (bolnits, kazarni i t. p.). [The method of biological purification of sewage waters for separate institutions (hospitals, barracks, etc.).] Kharkov. M. J., 1908, v, 199-209. — **Rouchy** (C.) Essais d'épuration d'eau d'égout par la méthode bactérienne. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s., xiv, 62; 103. — L'épuration des eaux d'égout et la méthode biologique; épuration par septic tank avec lit de contact. Hygiène gén. et appliq., Par., 1907, ii, 385-400. — L'épuration des eaux d'égout et la méthode biologique; traitement des eaux d'égout sur colonne épuratrice. *Ibid.*, 1908, iii, 265-281. — Formation bactérienne des sulfates dans l'épuration des eaux d'égout. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxviii, 439-444. — **Rubner** (M.) Chemische und biologische Klärung der Abwässer. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, lxii, 58-82. — **Rullmann** (W.) Ueber einen neuen chromogenen Bacillus aus städtischem Kanalwasser. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxi, 465-467. — **Ruppert** (K.) Technischer Bericht über das Projekt der biologischen Kläranlage der Stadt Marienbad. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 793-795. — **Saccarelli** (I.) Sulla depurazione biologica delle acque di fogna; modello di impianto biologico. Ingegner. san., Torino, 1902, xlii, 21. — **Schury** (H.) Die biologischen Versuchskläranlage der Stadt Stuttgart auf der Prag. Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg. . . zu Berl., 1905, 5. Hft., 1-59, 3 tab., 10 diag. — **Schwarz** (L.) Ueber die Desinfektion von Abwässern, unter Berücksichtigung der nachherigen biologischen Reinigung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 773-785. Also, Reprint. — **Seoble** (H. T.) The bacteriological treatment of sewage. Dominion M. Month., Toronto, 1900, xv, 126-144. Also: Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 298-318. — **Scott-Moncrieff** (W. D.) The bacterial treatment of sewage. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 241. — The biolysis of sewage. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 270. — The biology of sewage. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 700-708. [Discussion], 717-729. — The bacterial treatment of sewage with special reference to the biolysis of organic nitrogen. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1907, viii, 473-475. Also: J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 117-141. — Some recent experiments on the biolysis of sewage. *Ibid.*, 1908-9, xxix, 426-438. — **Septic** (The) tank system of sewage treatment. Pub. Health Engin., Lond., 1899, v, 170-172. — **Sewage** disposal by means of septic tanks. Engin. Rev., N. Y., 1907, xix, no. 2, 19. — **Shade** (H. F.) Domestic septic tanks. *Ibid.*, 1908, xviii, no. 4, 11-13. — **Shanks** (W.) Six years' experience of the septic tank sewage disposal system. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 210-212. Also: J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 619. [Discussion], 636-642. — **Siebelt** (H.) Das biologische Klärverfahren im Dicusse der Sanierung mittlerer und kleiner Kurorte. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1904, 65; 69. — **Smith** (E. G.) Note on the occurrence in the natural waters of eastern Massachusetts of bacteria simulating sewage forms. Science, N. Y. & Lan-



## Sewage (*Purification of, Methods of bacterial*).

caster, Pa., 1905, xxi, 497.—**Sommerville** (D.) Laboratory experiments on the biological treatment of sewage. *Pub. Health, Lond.*, 1903-4, xvi, 786.—**Spitta & Weldert**. Indikatoren für die Beurteilung biologisch gereinigter Abwässer. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.*, . . . zu Berl., 1906, 6, Hft., 160-182.—**Steurnagel** (C.) Die biologische Reinigung der Kanalwässer, nach einem Berichte von M. F. Lannay, Obergeringenieur der Stadt Paris über eine Studienreise nach England. *Centralbl. f. allg. Gsundts-pflg.*, Bonn, 1901, xx, 270-274.—**Stoddart** (F. W.) The tanking of sewage. *J. Prevent. M., Lond.*, 1905, xiii, 571-577. Also: *Pub. Health Engin., Lond.*, 1905, xvii, 124; 130.—**T.** L'épuration des eaux d'égouts par les microbes. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1906, xvii, 110-120.—**Thomson** (J.) The septic treatment of sewage as adapted to the use of small communities. *J. State M., Lond.*, 1900, viii, 762-765.—**Thudichum** (G.) The last twelve months' experience in the bacterial treatment of sewage. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.*, 1890, xxvi, 142-166. —. The bacterial treatment of sewage. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1898, iii, 468-470. —. The bacterial purification of sewage. *Ibid.*, 1903, xiii, 485.—**Thunni** (K.) Augenblicklicher Stand der Abwasserreinigung nach dem sogenannten biologischen Verfahren. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, 1904, xv, 337-359.—**Tillmans** (J.) Die Abwasser-Kläranlage in Frankfurt a. M. und die dort bezüglich der Abwasserreinigung, Beseitigung und Verwertung der Rückstände gemachten Erfahrungen. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl.*, 1907, xiv, 121-146.—**Travis** (W. O.) Bacterial tank operations. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1906, xviii, 429; 446; xix, 19; 25; 41. —. Some observations relating to bacterial tank operations. *San. Rec., Lond.*, 1906, n. s., xxxvii, 481; 548; xxxviii, 53; 153. —. The bacterial treatment of sewage. *Ibid.*, xxxviii, 311; 489.—**Troili-Petersson** (Gerda.) Studien über das Wachstum des Bacterium typhosum und des Vibrio cholerae in sterilisierten und nichtsterilen Abfallstoffen und Abwässern. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 5-15.—**Utilisation** (The) of micro-organisms in the purification of sewage. *Lancet, Lond.*, 1896, ii, 1631-1634.—**Vincey** (P. & Rolandez) (C.) Traitement préliminaire des eaux d'égouts: action des fosses septiques dans les expériences de Columbus (Ohio) et de la Madeleine-les-Lille. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1908, iii, 140-154.—**Wanklyn**. On the bacterial delusion in sewage purification. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1903, xii, 17.—**Waring** (G. E.) The purification of sewage by bacterial oxidation in artificially aerated filters. *J. San. Inst., Lond.*, 1896, xvii, 75-82, 2 plans.—**Watson** (J. D.) Sewage disposal by biological processes. *San. Rec., Lond.*, 1907, xi, 286-289.—**Weldert** (R.) & **Röhlich** (K.) Die Bestimmung der Fäulnisfähigkeit biologisch gereinigter Abwässer. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.*, . . . zu Berl., 1908, 10, Hft., 26-41.—**Weyl** (T.) Versuche über die biologische Reinigung der Abwässer. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1898, xxiv, 608-611.—**Weysen**. De la nécessité des chicanes (cloisons incomplètes) dans les fosses pour épuration biologique. *Ann. soc. de méd. d'Anvers, 1899*, lxxi, 121-123.—**Winslow** (C. E.-A.) The number of bacteria in sewage and sewage effluents determined by plating upon different media and by a new method of direct microscopic enumeration. *J. Infect. Dis. [Suppl. no. 1.]*, Chicago, 1905, 209-228.—**Winslow** (C. E.-A.) & **Belcher** (D. M.) Changes in the bacterial flora of sewage during storage. *Ibid.*, 1904, i, 170-192.—**Winslow** (C. E.-A.) & **Phelps** (E. B.) The chemical and bacterial composition of the sewage discharged into Boston Harbor from the South Metropolitan District, with special reference to diurnal and seasonal variations. *Ibid.* [Suppl. no. 1.], Chicago, 1905, 175-208. Also: *Technol. Quart., Bost.*, 1907, xx, 387-452, 2 ch. Also, Reprint.—**Zahm** (C.) Versuche über die Reinigungsmöglichkeit von Stärkefabrikabwässern durch das biologische Verfahren. *Mitt. a. d. k. Prüfungsanst. f. Wasserversorg.*, . . . zu Berl., 1908, 10, Hft., 42-74.—**Zörkendörfer** (K.) Die Errichtung einer biologischen Abwasserreinigungsanlage der Stadt Marienbad. *Prag. med. Wehnschr.*, 1908, xxxiii, 792.

## Sewage-farming.

See, also, *Sewage (Disposal of)*, by localities, under names of Berlin, Brunswick, Madras, Osterode; *Sewage (Purification of)*.

DEGENER (P.) Die Forderungen der Hygiene an die Beseitigung städtischer Kanalwässer durch Berieselung. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1894. Repr. from: *Ztschr. d. Fortschr. d. öffentl. Gsundts-pflg.*, Frankf. a. M., 1894, ii.

GOMILEVSKI (V.) K voprosu ob ozdorovlenii gorodov utilizatsiyey nechistot v interesakh zemledeliya. [The question of utilizing refuse

## Sewage-farming.

of cities in the interests of agriculture.] 8°. [*n. p.*, 1884, *vel subseq.*]

MARYLAND. *State Board of Health*. The sanitation of cities and towns and the agricultural utilization of excretal matter. Report on improved methods of sewage disposal and water supplies. By C. W. Chancellor. roy. 8°. Baltimore, 1887.

**Bernstein** (A.) Die sanitäre Bedeutung der Rieselfelder. *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl.*, 1898, iv, 47-52.—**Bond** (C. H.) On some points, determined by experiment, as to the suitability of chalk lands for the disposal of sewage. *Pub. Health, Lond.*, 1895-6, viii, 310-314.—**Bonna** (A.) Assainissement des villes: traitement des eaux d'égout par les procédés agricoles. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, vii, 65-74.—**Bourneville**. De l'utilisation agricole et horticole des eaux d'égout dans les asiles d'aliénés. *Cong. ann. de méd. ment.*, C. r. 1892, Blois, 1893, iii, 333-346. Assainissement des villes: tout à l'égout et épuration par le sol avec utilisation agricole. Assistance. Par., 1896, vi, 152-154.—**Brett** (B. C.) The best method of sewage disposal on farms and small communities. *Med. Age, Detroit*, 1897, xv, 33-35.—**Cachaux**. De l'évacuation des eaux usées dans les petites agglomérations urbaines et rurales. [Rap.] Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 101-110.—**Carpenter** (A.) The duty of a locality to utilise the nitrogenous matter in its sewage for the benefit of the nation. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 48-54. Also, Reprint. —. The power of soil and vegetation combined to destroy disease germs and so prevent the possibility of the spread of enthetic disease in consequence of sewage farming. *Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, v, 54-63. Also, Reprint.—**Croce** (J.) De l'utilisation des eaux d'égout et des matières excrémentielles. *Mouvement hyg., Brux.*, 1894, x, 484-489. Also: *Cong. Internat. d'hyg. et de demog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 356-360.—**Davies** (A. M.) & **Tyndale** (W. C.) Sewage disposal on chalk soils. *J. Roy. San. Inst., Lond.*, 1904-5, xxv, 643-655.—**Didier**. Les champs d'épandage. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1909, xvi, 164-167.—**Du Mesnil** (O.) L'épandage des matières de vidange. *Ann. d'hyg., Par.*, 1896, 3, s., xxxv, 404-413.—**Fazio** (E.) Smalteamento ed utilizzo agricolo del liquame cloacale sui campi coltivati: norme per le irrigazioni. *Riv. internaz. d'ig.*, Napoli, 1900, xi, 297-305.—**Fraenkel** (C.) Untersuchungen an einem Rieselfeld. *Festschr. z. 60. Geburtsst. v. Robert Koch, Jena*, 1903, 501-508.—**de Freycinet** (C.) Mémoire sur l'emploi des eaux d'égout en agriculture. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1869, lxxvii, 1539-1544.—**Gerson** (G. H.) & **Weyl** (T.) Die Rieselfelder. *Int. Handb. d. Hyg., Jena*, 1896, ii, 1. Abth., 326-376.—**Houston** (A. C.) Report on inoculation of soil with sewage. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, 1900-1901, Lond., 1902, xxx, 405; 596; 1903, xxxi, 455, 5 pl.—**Jones** (A. S.) Sewage farm management. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y.*, 1894-5, xxi, 266-272. —. On the vital difference between well managed and neglected sewage farms. *J. San. Inst., Lond.*, 1894-5, xv, 628-635.—**Roehling** (H. A.) Sewage irrigation in Europe and America. *San. Rec., Lond.*, 1896-7, n. s., xviii, 485.—**Rogier** (C.) Des moyens de recueillir et d'utiliser les engrais qui se perdent dans les grands centres de population, au détriment de la salubrité publique et de l'agriculture; par J. P. Schmit. [Rap.] *Ann. du Cons. de salub. pub. de Liège*, 1850, iv, 1-257, 11 pl.—**Scott** (J.) Sewage farming and disease. *San. Rec., Lond.*, 1908, n. s., xlii, 561.—**Upon** the operation of foreign methods of sewage disposal by treating it upon land. *Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord*, 1896, xxi, 373.—**Vallin** (E.) La destruction et l'utilisation agricole des immondices urbaines. *Rev. d'hyg., Par.*, 1897, xix, 693-708.—**Weyl** (T.) Beeinflussen die Rieselfelder die öffentliche Gesundheit? *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 323-332. [Discussion], pt. 1, 207; 221. Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1896, xxxiii, 26-29.—**Wilcox** (A.) Management of a famous sewage farm. *San. Rec., Lond.*, 1906, n. s., xxxvii, 175.

**Sewall** (Henry) [1855- ]. The tympanic kymograph, and new pulse and blood-pressure registering apparatus. pp. 349-353, 1 pl. 8°. London, [1887].

Repr. from: *J. Physiol.*, Lond., 1887, viii.

—. Infectious disease in cities; with especial reference to Denver. 23 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1892, ix.

—. The value of stethoscopic percussion in medical diagnosis. 11 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1893, lxiii.

**Sewall (Henry)**—continued.

- On the causes of edema. 8 pp. 8°. [Denver, 1893.]  
*Repr. from:* Denver M. Times, 1893-4, xiii.
- Remittent fever in Colorado, illustrated by a case. 4 pp. 8°. Denver, 1896.  
*Repr. from:* Colorado M. J., Denver, 1896, ii.
- A strange case of blood infection. 4 pp. 8°. Denver, 1896.  
*Repr. from:* Colorado M. J., Denver, 1896, ii.
- How may the dissemination of tuberculosis in Colorado be prevented? 4 pp. 8°. Denver, 1897.  
*Repr. from:* Denver M. Times, 1897, xvi.
- On the use of stethoscopic pressure in physical examination of the heart. 15 pp. 12°. New York, 1897.  
*Repr. from:* N. York M. J., 1897, lxvi.
- The clinical significance of reduplication of the heart sounds. 30 pp. 8°. Philadelphia, 1898.  
*Repr. from:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxv-cxvi.
- A case of persistent foramen ovale with auscultatory signs. 2 l. 8°. Denver, 1899.  
*Repr. from:* Colorado M. J., Denver, 1899, v.
- On the clinical relations of the papillary muscles of the heart. 38 pp. 8°. Philadelphia, 1899.  
*Repr. from:* Phila. Month. M. J., 1899, i.
- A preliminary note on the relation of the form of the tubercle bacillus to the clinical aspects of pulmonary tuberculosis. 6 pp. 8°. New York, 1901.  
*Repr. from:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii.
- Some relations of osmosis and ionic action in medicine. 11 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1901.  
*Repr. from:* Internat. Clin., Phila., 1901, 11 s., ii.
- Altitude in fact and fancy. 6 pp. 12°. Philadelphia, 1902.  
*Repr. from:* Am. Med., Phila., 1902, iv.
- Physiological factors concerned in gallstone disease. 12 pp. sm. 4°. Denver, 1903.  
*Repr. from:* Colorado Med., Denver, 1903-4, i.
- Some considerations on the climatic treatment of consumption with especial reference to Denver as a health resort. 4 pp. 8°. Chicago, 1903.  
*Repr. from:* Illinois M. Bull., Chicago, 1903, iv.
- The effect upon edema of elaterium in non-purgative doses. 10 pp. 12°. Detroit, E. G. Swift, 1904.  
*Repr. from:* Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx.
- Some points in modern theories of immunity. 16 pp. 12°. Denver, 1904.  
*Repr. from:* Colorado Med., Denver, 1903-4, i.
- Observations on the duty of the physician to his patients through the surgeon. 7 pp. 12°. Philadelphia, 1904.  
*Repr. from:* Am. Med., Phila., 1904, vii.
- Experiments on venous blood pressure and its relations to arterial pressure in man. 31 pp. 8°. Chicago, 1906.  
*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii.
- An extraordinary case of anthracosis simulating thoracic aneurysm. 9 pp. 8°. [Philadelphia], 1906.  
*Repr. from:* Am. J. M. Sc., Phila., 1906, cxxxii.
- Recent additions to our knowledge of the physiologic influence of lowered barometric pressure. pp. 105-120. 8°. [Philadelphia], 1906.  
*Repr. from:* Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., iv.

**Sewall (Henry)**—continued.

- Observations on the failure of the radial pulse when the arms are elevated. 15 pp. 8°. Chicago, 1908.  
*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, 1.
- Safeguards of the heart-beat. 14 pp. 8°. Philadelphia & New York, 1908.  
*Repr. from:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi.
- A new and simple device for exploratory aspiration. 3 pp. 8°. Chicago, 1909.  
*Repr. from:* Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii.
- The origin of the "new leather" and "dry friction" sounds heard on auscultation. 3 pp. 8°. Philadelphia & New York, 1909.  
*Repr. from:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii.
- See, also, **Kühne (Willy) & Sewall (H.)** Zur Physiologie des Schcipithels. 8°. Heidelberg, [1890].
- See, also: **Lombard (W. P.)** Henry Sewall and the department of physiology. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 107-127, port.
- & **Childs (S. B.)** The interpretation of X-ray pictures as an aid to the early diagnosis of thoracic aneurysm. 11 pp. 8°. Philadelphia, 1907.  
*Repr. from:* Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiv.
- Sewall (Thomas)** [1787-1845]. A charge delivered to the graduating class of the Columbian College, D. C., at the medical commencement, March 27, 1827. 12 pp. 8°. Washington, D. Green, 1828. [P., v. 2106.]
- Memoir of Dr. Godman; being an introductory lecture, delivered Nov. 1, 1830. 24 pp. 12°. New York, J. Collord, 1837.
- Address on the effects of intemperance on the intellectual, moral, and physical powers: originally delivered before the Washington City Temperance Society. 20 pp. 16°. New York, Am. Tract Soc., [n. d.].
- A sketch of the life and character of John D. Godman. 16 pp. 12°. Philadelphia, Tract Association of Friends, [n. d.].  
 See, also, **Collection** of the documents [etc.]. 8°. [Albany, 1843.]—[**Delavan** (Edward Cornelius).] Defence [etc.]. 8°. [Albany, 1843.]—**Enquirer** (The). 4°. Albany, 1841.—**Proceedings** of the Phrenological Society of Washington, etc. 8°. [Washington, 1826.]
- Sewanee Medical College.** See **University** of the South, Sewanee, Tennessee. *Departments of Medicine and Pharmacy.*
- Seward (W. M.)** A case of intubation of the larynx of unusual interest. 5 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1894.  
*Repr. from:* N. York M. J., 1894, lix.
- Sewell (Alfred Joseph).** The dog's medical dictionary; an encyclopædia of the diseases, their diagnosis and treatment, and the physical development of the dog. 2. ed. 350 pp. 8°. London, G. Routledge & Sons, 1907.  
 See, also, **Mayhew** (Edward). Dogs, their management [etc.]. 12°. London & New York, 1897.
- Sewell (Charles Brodie)** [1818-1900].  
**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1900, i, 359.
- Sewell (Edward).** The examination of horses as to soundness, and selection as to purchase. x, 86 pp., 8 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1898.
- Sewell (George).**  
 See **Pitcairn** (Archibald). The whole works of... 8°. London, 1727.
- Sewell (James Arthur)** [—1899].  
**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1899, i, 184.



**Sewell (John J.) [1819-1909].**

**Obituary.** Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 50.

**Sewell (William) [1780-1853].**

**Clarke (Sir E.)** Biography. Dict. Nat. Biog., Suppl., Lond., 1901, iii, 340.

**Sewer-gas and its effects.** Extracts from the works of the leading sanitary authorities, with special reference to the construction and ventilation of water closets. 23 pp. 8°. *Liverpool, J. Dodd, 1879.* [P., v. 2026.]

**Sewer-gas.**

*See, also, Diphtheria (Causes, etc., of); Engineering (Sanitary); Erysipelas (Causes, etc., of); Fever (Typhoid. Causes of); Sewers (Ventilation, etc., of); Throat (Diseases of. Causes of).*

**McClellan (E. S.)** The sewer-gas question. An analysis and illustrated comparison of the several methods and means of establishing and maintaining the seals of sewer-gas traps. 8°. *New York, 1890.*

**SEWER GAS and its effects.** Extracts from the works of the leading sanitary authorities, with special reference to the construction and ventilation of water closets. 8°. *Liverpool, 1879.*

**SOMZÉE.** Destruction des gaz méphitiques des égouts. 8°. *Bruxelles, 1883.*

**Abbott (A. C.)** Chemical, physical, and bacteriological studies upon air over decomposing substances, with special reference to their application to the air of sewers. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 28-62, 4 pl., 3 ch.—**Arthur (D.)** Bacteriology of sewer air. San. Rec., Lond., 1894-5, n. s., xvi, 1160-1162.—**Corfield (W. H.)** The protection of dwelling houses against sewer gas. (Ref.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 520-523.—**Kirchner (M.) & Lindley (W. H.)** Schädlichkeit der Canalgase und Sicherung unserer Wohnräume gegen dieselben. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsndtspfleg., Brunschw., 1896, xxviii, 152-209.—**Latham (F.)** The effective prevention and dissemination of noxious gases in sewers. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 56; 105; 183.—**Laws (J. P.)** The composition of sewer air. Lancet, Lond., 1894, i, 753.—**Mason (W. P.)** A note on the spontaneous ignition of gas from sewage. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1907, xxi, 181.—**Rideal (S.)** A new physiological method for the detection of sewer gas. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904-5, xxv, 596-598.—**Sewer air and modern plumbing.** Rep. State Bd. Health Iowa, Des Moines, 1893, 240-242.—**Sewers and health.** [From: Commercial-Appel, Memphis, Tenn., July 30, 1899.] Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 227-229.—**Tachard (E.)** Insalubrité des égouts toulousains. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 8-11.—**Tichborne (C. R. C.)** On the dissemination of microorganisms and the best methods of destroying germ emanations from sewer gas. J. State M., Lond., 1897, v, 368-373.

**Sewer-gas (Infection by).**

*See, also, Pneumonia (Causes, etc., of).*

**AXFORD (W. H.)** Sewer gas; its relation to typhoid and other allied diseases. 8°. *South-sea, [1877].*

**BLAKE (E. T.)** Sewage-poisoning; how to avoid it in the cheapest and best way. 8°. *London, [1878].*

**Andrewes (F. W.)** Report on the micro-organisms present in sewer air and in the air of drains. Rep. Local Gov. Bd 1906-7, Lond., 1908, Suppl., 183-204. —. Second report on the bacteria of sewer air and drain air, with special reference to the conditions under which faecal micro-organisms are disengaged from flowing sewage. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1907-8, Lond., 1909, xxxvii, 266-288, 1 ch.—**Berry (J. J.)** Sewer-gas poisoning. Rep. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Manchester, 1889-90, ix, 286-294.—**Blumenstok.** O śmierci z gazu kloaczego: uwagi sądowno-lekarskie. [Death from sewer-gas: notes in medical jurisprudence.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 81; 89; 97.—**Burton-Fanning (F. W.)** Sewer-air poisoning. Lancet, Lond., 1896, ii, 1144.—**Carnall (E.)** Dangers of sewer air. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1906, xxxiv, 692.—**Comstock (T. G.)** Sewer-gas and its effects on the human system. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 212-214.—**Edgeworth (F. H.)** On some diseases occurring in men who worked in a sewer. Bristol M.-Chir. J., 1898,

**Sewer-gas (Infection by).**

xvi, 33-39.—**Fatal sewer-air poisoning.** Lancet, Lond., 1898, ii, 1722.—**Haldane (J. S.)** Poisoning by gas in sewers. *Ibid.*, 1896, i, 220-224.—**Jackson (M.)** Diseases occasioned by emanations from sewer-drains, cesspools, and other organic refuse. San. Rec., Lond., 1894-5, n. s., xvi, 1003-1006.—**Jacobi (A.)** The production of diseases by sewer air. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 63-87. *Also:* N. York M. J., 1894, ix, 104; 135. *Also,* Reprint.—**Johnson (Sir G.)** Various forms of disease the result of sewage poisons. Med. Mag., Lond., 1894, iii, 101-116. *Also,* Reprint.—**Mann (J. D.)** Two fatal cases of poisoning in a sewer. Med. Chron., Manchester, 1899, 3. s., i, 83-92.—**Head (Kate C.)** Is sewer gas detrimental? Yale M. J., N. Haven, 1903, x, 91-100.—**Merrill (J. N.)** Preventive medicine, or notes on sewer air poisoning and sanitation. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 605-617.—**Moulin (C. M.)** Three cases of septicæmia due to sewer gas. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891, xxiv, 141-147.—**Nash (W. G.)** Four series of cases of sewer-gas poisoning. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 201.—**Perry (A. P.)** A case of septicæmia from sewer-gas. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 533.—**Priestley (J.)** Sewer gas: its dangers to health. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xix, 33.—**Robinson (B.)** Sewer gas a cause of throat disease (or the effect of bad drainage on the throat). Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 88-102.—**Shattock (S. G.)** Experiments to determine whether sewer air will raise the toxicity of lowly virulent diphtheria bacilli. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 305-308.—**Smith (A. L.)** What has sewer gas got to do with bad results in obstetrics and gynaecology? Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1894-5, viii, 223-228. *Also,* Reprint.—**Tichborne (C. R. C.)** On the dissemination of microorganisms and on the best method of destroying germ emanations from sewage gas. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 427-436.—**Vachell (C. T.) & Paterson (D. R.)** Acute nephritis from sewer air poisoning. Lancet, Lond., 1894, i, 534.—**Vitvitski (R. M.)** Vopros ob otravlenii kloachnim gazom. [On poisoning with sewer-gas.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 569-571.—**Webber (H. W.)** Notes on a fatal case of poisoning by sewer air. Lancet, Lond., 1894, ii, 686.—**Winslow (C. E. A.)** The conveyance of bacteria by sewer air. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 640-665.

**Sewer-gas (Poisoning by).**

*See Kidney (Inflammation of, Causes, etc., of).*

**Sewermen.**

**Stevens (F.)** The health of sewer-men. Cong. Internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 352-355.

**Sewers.**

**CHAMPION (H. V.)** Section No. 1. North Yarra main sewer. 8°. *London, 1898.*

*Repr. from:* Proc. Inst. Civ. Engin., 1897-8.

**DEMOLINS (L.)** Salubrité publique; application des réceptifs à soupapes à bascules aux regards des égouts des villes pour empêcher l'échappement des miasmes morbifiques et quelquefois délétères. 8°. *Alger, 1856.*

**DISTRICT OF COLUMBIA.** Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting an estimate of appropriation submitted by the Commissioners of the District of Columbia for completing a sewer to run from the Potomac River near Easby's Point to 15th and E streets N. W., and for repairs to piers of the Aqueduct Bridge. 53. Cong., 2. sess. H. R. Ex. Doc. No. 73, Jan. 16, 1894. 8°. [Washington, 1894.]

**FLUSH-TANK Company, Chicago,** manufacturers of automatic siphons for intermittent flush-tanks. 4°. *Chicago, 1892.*

**LIVESAY (C. E.)** Dimensions of channels for surface drainage. 8°. *London, 1897.*

*Repr. from:* Proc. Inst. Civ. Engin., cxxviii.

**NEW YORK (City).** State of New York. In the court for the trial of impeachments and the correction of errors. Between the mayor, aldermen, and commonalty of the city of New York, plaintiffs in error, and Herman Le Roy, and others, defendants in error. Case. [Application in original case to set aside assessment on sewer.] 8°. *New York, 1823.*

**Sewers.**

OGDEN (H. N.) Sewer design. 1. ed. 8°. New York, 1899.

SÄRSKILDE komiterades utåtande angående ordnande af gaturenhållningen m. m. inom hufvudstaden; afgifvet till Öfver-Ståthållare-Embete den 9 Maj 1862. [Opinion of special committee on the examination of water gutters, etc., in the principal cities. Reported to the chief magistrate.] 4°. Stockholm, 1862.

UNITED STATES. [Public—No. 38.] An act to make service connections with water mains and sewers in the District of Columbia. Approved March 14, 1894. 8°. [Washington, 1894.]

WASHINGTON sewer cleaning company, owning and operating the Knowles patent sewer cleaner for the District of Columbia. 24°. [Washington, 1892.]

Alexander (F. W.) Building a sewer in loose sand. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 55.—**Badaloni** (A.) Fognatura a scizioni ridotta economica per piccoli impianti. Riv. di ingegner. san., Torino, 1905, i, 146-148.—**Cain** (W.) A method of laying out grades for sewers by aid of the transit. J. Eliza Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C., 1901, xvii, 26-31.—**Cameron** (Sir C. A.) Sewers as health resorts. Med. Mag., Lond., 1894, iii, 117-120.—**Carter** (W. J.) The intercepting sewer. Cleveland M. J., 1904, iii, 220-222.—**Celli** (A.) Sulle fogne. Ass. med. marchigiana. Atti del 10 Cong. 1889, Ancona, 1890, 247-262.—**Contarino** (F.) La registrazione automatica delle piogge. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 645-648.—**Conway** (G. R. G.) Modern sewer construction in its relationship to public health. San. Rec., Lond., 1905, n. s., xxxv, 504.—**Definition** (The) of "a public sewer." *Ibid.*, 1895-6, n. s., xvii, 200.—**Description** of a slide rule for determining the velocities and discharges of sewers by Kutter's formula, constructed by R. L. Maitland. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907-8, xxviii, 201-207, 1 pl.—**Force** (J. P.) The legal and sanitary aspects of sewerage construction. Ohio San. Bull., Columbus, 1902, vi, 78-83.—**Geissler** (O.) Die Tonnenabfuhr. Gesundheit, Leipzig, 1906, xxxi, 105-117.—**Granjux**. De la double canalisation dans les habitations collectives, notamment dans les casernes. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 134-145.—**Green** (C. E.) Sewer pipe tests. Digest Phys. Tests & Lab. Pract., Phila., 1898, iii, 220-225.—**Heyd** (T.) Die Stossdichtung von Steinzeugröhren. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 421-423.—**Hodgson** (J. S.) American sewer design and construction. San. Rec., Lond., 1904, n. s., xxxiv, 167; 191; 214.—**Jones** (H. C.) Sewers and drains. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 238-244, 1 plan.—**Krawinkel**. Ueber städtische Entwässerungskanäle; rationelle Profilvergleiche. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 485; 501, 3 diag.—**Laennec**. Les puitsards. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 289-296.—**Landouzy**. Fermeture hydraulique des bouches d'égout. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 535.—**Liernur** (C. T.) Horizontale Canalisation. Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl., 1884-7, ii, 307-407.—**Lindley** (W. H.) Welche technischen Resultate ergaben die Canalbauten der letzten Decennien in grösseren Städten? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., 1894, Budapest., 1896, viii, pt. 4, 290-314.—**McDonald** (A. B.) Formulae relating to capacity, velocity of flow and discharge of sewers. J. State M., Lond., 1897, v, 60-62.—**McMillan** (C.) Some points connected with sewer lettings and the construction of sewers. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1892, xvi, 97-105.—**Masson** (L.) & **Calmette** (A.) Instructions générales relatives à la construction des égouts à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 973-992.—**Maurell** (R.) Cloacas máximas y darros mínimos. Gac. méd. d. sur de Españ., Granada, 1909, xxvii, 25-29.—**Maxwell** (W. H.) Sewer construction. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 110; 205; 225; 245; 265; 290; 310.—**Mezger** (H.) Ueber Erfahrungen im Betriebe getrennter Entwässerungskanäle. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 253-256.—**Monaco**. Communication sur les pièces d'embranchement des conduites sanitaires. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, iv, 135.—**Neech** (J. T.) The size of gullies, traps, and drains, in relation to the offensiveness of sewers. Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 518-523.—**Parkes** (L. C.) The testing of drains. [Abstr.] *Ibid.*, 1902-3, xv, 272-278.—**Poggi** (F.) Tubi di cemento armato per condotte di fognatura cittadina. Riv. di ingegner. san., Torino, 1907, iii, 203-205.—**Radeliffe** (J.) The jointing of pipes for drains and sewers. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 124-136.—**Reade** (T. M.) On the construction of sewers in running sand. Engin., Lond., 1870, x, 241.—**Recent** sewer construction. San.

**Sewers.**

Engin., N. Y., 1886-7, xv, 401; 456; 600; 928. *Continued in:* Engin. & Build. Rec., N. Y., 1887, xvi, 320; 377; 404; 1888, xviii, 27; 127; 137; 148; 185; 198; 1889-90, xxi, 230.—**Robertson** (J.) Definition of drain and sewer. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 620-622.—**Schmidt** (F.) Das wirtschaftliche Wertverhältnis zwischen den el- und ellipsenförmigen und den kreisförmigen Steinzeugröhren bei Schmutzwasserkanalisationen. Gesundheit, Leipzig, 1906, xxxi, 706-710. *Also:* Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 737-740.—**Städig** (A.) Die Spiegellinie und ihre Anwendung; Zahlenbeispiele zum Berechnen von Rohrleitungen und Kanälen für Entwässerungsanlagen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1909, xxxii, 256-264.—**Tedeschi** (G.) I sistemi di fognatura pneumatica, Liernur, Berlier, Shone e Piattini. Ingegner. san., Torino, 1895, vi, 61; 83.—**Vofte**. Riolen. Nederl. Vcreen. v. Paediat. Voordr., Utrecht, 1895-6, iv, 138-144.—**Wilson** (G. L.) The sandrock sewers of St. Paul, Minn. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1894, xxxii, 195-204, 1 pl.—**Working** (The) of pipe sewers. Civil Eng. & Archit. J., Lond., 1855, xviii, 297-300.

**Sewers (Ventilation of).**

DELÉPINE (A. S.) Report to the sewer ventilation committee upon the effects on health of the air of the High street sewer. 8°. Manchester, 1909.

Aitken (J.) Ventilation of sewers and drains. San. Jour., Glasg., 1895-6, n. s., ii, 567-581, 1 pl.—**Allan** (F. J.) Sewer ventilation and health. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 250-256.—**Ault** (E.) The ventilation of drains and sewers. San. Rec., Lond., 1902, n. s., xxix, 316-320.—**Baumont** (P. M.) Improvements in sewer ventilation; some particulars of an invention which will help to solve the problem. *Ibid.*, 1898, n. s., xxi, 145.—**Brodie** (J. S.) Sewer ventilation. County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb., 1908, x, 490-492.—**Brown** (W.) Sewer ventilation; the high shaft fallacy; protection of water supplies. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 656-660.—**Caik** (T.) Sewer ventilation. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 140-154. *Also:* Pub. Health Engin., Lond., 1903, xii, 138-140.—**Cameron** (Sir C. A.) A new method of ventilating sewers. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 662.—**Carde** (W. D.) The better ventilation of town sewers. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 52-65.—**Clarke** (J. H.) Sewer and house drain ventilation. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 297. — Sewer and house drain ventilation. *Ibid.*, 1906, n. s., xxxvii, 225.—**Counts** (F. J. H.) & **Brodie** (J. S.) Sewer ventilation and the intercepting trap. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxxi, 181-201.—**Crimp** (W. S.) Sewer ventilation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 45-47.—**Cross** (A. W.) The ventilation of sewers and drains. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 146-150.—**Davies** (D. S.) Ventilation of sewers. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xix, 616-624.—**Dearden** (W. F.) Sewer ventilation. *Ibid.*, 1902-3, xxiii, 746-753. [Discussion], 761-767.—**Discussion** (A) on sewer ventilation. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 516-519.—**Experiments** made in Cologne in relation to the ventilation of drains. San. Plumber, N. Y., 1899, xvii, no. 2, 24-29.—**Fichera** (F.) La progressione dei diametri delle condutture invece della ventilazione in corona dei sifoni. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 284-288.—**Fluctuations** of atmospheric pressure in Bombay sewers. Indian M.-Chr. Rev., Bombay, 1894, ii, 590-593.—**Fowler** (A. M.) Ventilation of sewers. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 754-767.—**Guggen** (W.) The construction and ventilation of sewers. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 642. *Also:* Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 193-197.—**Hill** (B.) The possible dangers of certain methods of ventilating sewers. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 381-385.—**Hughes** (J. W.) Some fallacies of the trap vent-pipe system. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxiv, 336-339.—**Humphries** (H. H.) Ventilation of sewers and drains. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 180-183.—**Kenwood** (H. R.) On drain and soil-pipe ventilation (with a suggestion). Tr. San. Inst. 1892, Lond., 1893, xiii, 186-196.—**Koschmieder** (H.) Die Reinerhaltung bezw. Reinigung des Untergrundes und Einrichtung einer Bodenventilationsanlage. Gesundh.-Ingenieur, München, 1897, xx, 229-231.—**Laws** (J. P.) On sewer ventilation. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 206.—**Madin** (W. B.) The flushing and ventilation of sewers. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i, 602.—**Mawbey** (E. G.) Experiments on Shone's system of sewer ventilation at Leicester. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1904, xxx, 454-474, 2 pl. *Also:* Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 92-95.—**Morgan** (J.) Sewer ventilation. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond., 1898-9, xxv, 311-314.—**Nash** (J. T. C.) Sewer air and its purification considered chiefly from a bacteriological point of view. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 237-245.—**Neech** (J. T.) Sewer ventilation; air in sewers. Brit. M. J.,



**Sewers** (*Ventilation of*).

Lond., 1894, ii, 303-307.—**Read** (R.) Sewer and drain ventilation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 47-52. — The ventilation of sewers and drains. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond., 1898-9, xxv, 301-310, 2 diag. Also: San. Rec., Lond., 1899, xxiv, 51-54. — The ventilation of sewers and drains. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 155-179, 1 diag. Also [Abstr.]: Pub. Health Engin., Lond., 1903, xii, 164-166. Also [Abstr.]: San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 123-126. — **Shone** (I.) The defects, and a solution, of the soil-pipe drain, and sewer ventilation problem of the nineteenth century. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1906-7, xxxiii, 354-384, 4 pl.—**Shone** (The) system for the thorough ventilation of sewers and house drains. Lancet, Lond., 1902, ii, 405-407.—**Smail** (J. M.) Ventilation of sewers and drains. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1892, xxvi, 143-170, 1 pl.—**Smith** (C. C.) Ventilation of drains and sewers ancient and modern. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1902-3, xxix, 184-204. Also [Abstr.]: San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 121.—**Steele** (W. J.) Ventilation of sewers. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xii, 166.—**Stewart** (A.) Notes on sewer ventilation as applied to water of Leith intercepting sewer. Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin., Lond. & N. Y., 1897-8, xxiv, 267-275. Also [Abstr.]: Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 67.—**Thomson** (G.) The trapping and ventilation of drains and sewers. San. Rec., Lond., 1907, n. s., xi, 308-310.—**Ventilation** (The) of the metropolitan sewers. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 593.—**Ventilation** (The) of sewers. Pub. Health Engin., Lond., 1899, iv, 285.—**Ventilation** (The) of sewers and drains [Birmingham]. Ibid., 1903, xii, 137; 164; 195; 225; 251. Also: San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 121; 146; 171; 196.—**Walford** (E.) Sewer ventilation and its bearings upon public health. San. Rec., Lond., 1897, n. s., xx, 93; 119.—**Walsh** (D.) The ventilation of street sewers: with notes on Stone's new system. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 250-253.—**Whyatt** (H. G.) The ventilation of sewers. San. Rec., Lond., 1901, n. s., xxvii, 45, 89. — The ventilation of sewers. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xiv, 461; 487.—**Wilson** (J.) Ventilation of sewers. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Stockton-on-Tees, 1874-5, ii, 16.—**Winter** (O. E.) Sewer ventilation: return showing present conditions and practice in the metropolis. Pub. Health Engin., Lond., 1905-6, xviii, 170; 186.

**Sewers** (*Ventilation and disinfection of*)—*Patent specifications.*

See, also, **Soil-pipes.**

**Bradley** (H.), jr. Cap for sewer and other pipes. No. 510,884; Dec. 19, 1893.—**Evans** (G. W.) Ventilator for sewer and other pipes. No. 810,733; Jan. 23, 1906.—**Koch** (E. V.) Sewage-system ventilation. No. 802,647; Oct. 24, 1905.—**Slavin** (P. J.) Sewer-trap. No. 552,010; Dec. 24, 1895.—**Tilden** (B. O.) Sewage system. No. 552,677; Jan. 7, 1896.

**Sewill** (Henry). Dental surgery; including special anatomy and pathology. A manual for students and practitioners. 4. ed., edited by W. J. England and J. S. Sewill. x, 622 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1901.

**Sewill** (J. Sefton).

See **Sewill** (Henry). Dental surgery. 12°. London, 1901.

**Sewing machines.**

**GUTZMANN** (A. [T. K.]) \*Ueber den Einfluss der Nähmaschinenarbeit auf die weiblichen Genitalorgane. 8°. Berlin, 1895.

**Falk** (E.) Nähmaschinenarbeit und Plätten in ihren Einfluss auf den weiblichen Körper. Krankenpflege, Berl., 1902, ii, 23-25.—**Nussbaum**. Ueber den Einfluss der Nähmaschinenarbeit auf das körperliche Befinden. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 302.

**Sex.**

See, also, **Breeding; Fœtus** (*See of, Signs of*).

**DONNADIEU** (A.) \*La cellule sexuelle. 8°. Lyon, 1907.

**ISSAKÓWITCH** (A.) \*Geschlechtsbestimmende Ursachen bei den Daphniden. [München.] 8°. Bonn, 1906.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906, xxix, 223-244.

**LE DANTEC** (F.) La sexualité. 12°. Paris, [1899?].

**LEWIS** (H. E.) The philosophy of sex. 12°. Burlington, Vt., 1896.

**Sex.**

**RAMERI** (L.) Legge statistica dell' influenza del sesso sulla durata della vita umana in Italia. 4°. [Roma, 1878.]

Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1878.

**SIMON** (F.) \*Die Sexualität und ihre Erscheinungsweisen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. [Jena.] 8°. Breslau, 1883.

**SOUGHAY** (F.-D.-F.) De l'homologie sexuelle chez l'homme. 4°. Paris, 1855.

**von Szöölösy** (L.) Mann und Weib, zwei grundlegende Naturprinzipien. Eine Sexualphilosophische Untersuchung. 8°. Würzburg, 1908.

**Blackwell** (Elizabeth). The human element in sex. In her: Essays Med. Sociol., 16°, Lond., 1902, i, 1-82.—

**Blakeslee** (A. F.) Sexuality in zygospore formation. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 815.—**Eckley** (W. T.) Some products of the indifferent sexual stage.

Plexus, Chicago, 1902, viii, 239-242.—**Fabretti** (C.) Il determinismo del sesso negli animali domestici e nell'uomo. Mod. zooiatro, Torino, 1893, iv, 385-391. Also, Reprint.—**de la Grasserie** (R.) De l'expression de l'idée de sexualité dans le langage. Rev. phil., Par., 1904, lviii, 225-246.—**Hagedoorn** (A. L.) Mendelian inheritance of sex. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1909, xxviii, 1-34.—**Harvey** (W. G.) Sex, and its relation to evolution. Dublin J. M. Sc., 1902, cxiv, 329-342.—**Hurst** (C. C.) Mendelism and sex.

Mendel J., Lond., 1909, i, 125-158.—**de Janczewski** (E.) Pciowosé porzeczek (la sexualité des groseillers [Ribes L.]). Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1903, 788-792.—**Lafite-Dupont**. De la sexualité. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 425-428.—**Lewis** (H. E.) The philosophy of sex. Vermont M. Month., Burlington, 1896, ii, 226; 257; 297.—**Loisel** (G.) La sexualité; définition, classification des caractères sexuels. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 673-680. — Evolution des idées générales sur la sexualité. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 10; 65.—**Lutz** (F. E.) Note on the influence of change in sex on the intensity of heredity. Biometrika, Cambridge, 1902-3, ii, 236-240.—**Montgomery** (T. H.), jr. The sex ratio and cocooning habits of an Araneid and the genesis of sex ratios. J. Exper. Zool., Balt., 1907-8, v, 429-452.—**Peters** (W.) Ueber das Geschlecht der Seeigel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1840, 143.—**Rantopoulas** (P. D.) Περί ἀρρενογονίας. Γατρικὸς μηνιαίος, Ἀθήναι, 1902, ii, 65.—**Santavegan** (C.) Sur la sexualité de l'Halipterus (Stylocaulon) scoparia. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 506.—**Seidel** (E.) Die Sexualisation der Gesteine. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. Naturw., Hamb., 1907, vi, 259.

**Sex** (*Abnormities of*).

See **Genito-urinary organs** (*Abnormities of*);

**Sexual instinct** (*Perversions of*).

**Sex** (*Causes and determining factors of*).

See, also, **Fœtus; Generation; Ovariotoxin.**

**ACUTO** (P.) Monografia sulle cause del sesso. 8°. Tortona, 1903.

**AZANCHEVSKI** (V.) Opit' rresheniya problemi o proizvolnom vliyani na pol potomstva; prakticheskiy sintez evolyutsionnoy i epigeneticheskoy teorii obrazovaniya pola u embriona; populyarnoye izlozheniye novoy teorii. [Attempt to solve the problem of influencing at will sex in heredity; practical synthesis of the evolution and epigenetic theories of forming sex in the embryo; popular presentation of a new hypothesis.] 8°. S.-Peterburg, 1903.

**BAUMANN** (E.) Wichtige Enthüllungen über Erzeugung schöner Kinder, Knaben oder Mädchen, nach Wunsch der Erzeuger. 12°. Dresden, [1904].

**BAYER** (H.) Befruchtung und Geschlechtsbildung. 8°. Strassburg, 1904.

**BERGMANN**. Die willkürliche Zeugung von Knaben oder Mädchen. Die Lösung des Problems. 12°. Leipzig, [n. d.].

**BERNER** (H.) Om Kjönsdannelsens Aarsager; en biologisk Studie. [Causes of variation of sex.] 8°. Christiania, 1883.

**Sex** (*Causes and determining factors of*).

BILLON (L.) \*Recherches des causes déterminant le sexe. 8°. *Paris*, 1904.

Also, in: *Méd. orient.*, Par., 1904, viii, 73-76.

———. Garçon ou fille? Causes déterminant le sexe. 12°. *Paris*, 1904.

CHAUVAUD DE ROCHFORT (C.-J.) \*Est-il possible de reconnaître le sexe de l'enfant pendant le cours de la grossesse? Considérations sur quelques-uns des procédés donnés dans ce but et notamment sur la théorie de Frankenhäuser. 8°. *Bordeaux*, 1906.

CLEISZ (A.) \*Recherches des lois qui président à la création des sexes. 8°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

———. Lois de la création des sexes. Des moyens de s'assurer une progéniture mâle. 24°. *Paris*, 1895.

COHN (L.) Die willkürliche Bestimmung des Geschlechts. 8°. *Würzburg*, 1898.

CORRENS (C.) Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes nach neuen Versuchen mit höhern Pflanzen. 8°. *Berlin*, 1907.

DALMAU PUJADAS (J. M.) Fecundación de sexo á voluntad en la especie humana. 1. ed. 8°. *Madrid*, [1903].

DAWSON (E. R.) The causation of sex; a new theory of sex based on the clinical materials together with chapters on the forecasting of the sex of the unborn child, and on the determination or production of sex at will. 8°. *London*, 1909.

D'ORANOVSKAIA (Anna). L'art de déterminer le sexe à volonté; principes des lois naturelles qui président à l'évolution vers un garçon ou vers une fille. 16°. *Paris*, 1900.

EMERY (C.) La determinazione del sesso dal punto di vista biologico. 8°. *Bologna*, 1904.

GEDDES (P.) & THOMSON (J.) The evolution of sex. 12°. *London*, 1889.

———. L'évolution du sexe. Traduction française par Henry de Varigny. 12°. *Paris*, 1892.

HANSEN (T.) \*Ueber das Geschlecht des Kindes bei engem Becken. 8°. *Bonn*, 1903.

HEGAR (A.) Korrelationen der Keimdrüsen und Geschlechtsbestimmung. 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.

JANKE (H.) Die willkürliche Hervorbringung des Geschlechts bei Mensch und Hausthieren. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1888.

VON LENHOSSÉK (M.) Das Problem der geschlechtsbestimmenden Ursachen. 8°. *Jena*, 1903.

VAN LINT (A.) Qu'est-ce qui détermine le sexe? 12°. *Paris*, 1902.

VAN MIEROP (L.) Wanneer is geslachtsgemeenschap geoorloofd? 8°. *Amersfoort*, 1904.

MILLOT (J.-A.) L'art de procréer les sexes à volonté, ou histoire physiologique de la génération humaine. 6. éd., avec des notes additionnelles pour mettre cet ouvrage à la hauteur des connaissances modernes, par Ch. M., médecin de la Faculté de Paris. 8°. *Paris*, 1828.

NEWCOMB (S.) A statistical inquiry into the probability of causes of the production of sex in human offspring. 8°. *Washington*, 1904.

ORCHANSKY (J. G.) Die Vererbung im gesunden und krankhaften Zustande und die Entstehung des Geschlechts beim Menschen. 8°. *Stuttgart*, 1903.

PERROT (A.) \*Kernfrage und Sexualität bei Basidiomyceten. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1897.

**Sex** (*Causes and determining factors of*).

PROCOPE-COUTEAUX (M.) L'art de faire des garçons. 12°. *Montpellier*, [1748].

———. The same. 12°. *Montpellier*, 1760.

REVELLI (C. A.) Perchè si nasce maschi o femmine? Il problema dei sessi negli individui e nell'ordine demografico. 16°. *Torino*, 1899.

RICHARD (S. Y.) The science of the sexes, or how parents may control the sex of their offspring, and stock-raisers control the sex of stock. 5. ed. 12°. *Louisville*, 1879.

RUSO (A.) Studien über die Bestimmung des weiblichen Geschlechtes. 8°. *Jena*, 1909.

SCHENK (L.) Great discovery of the century; the solution of the mystery of sex.

Cutting from: *N. York Jour.*, 1897.

———. Einfluss auf das Geschlechtsverhältnis. 2. Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1898.

———. The determination of sex. 16°. *Chicago, Akron, O., & New York*, 1898.

———. Lehrbuch der Geschlechtsbestimmung. (Dokumente zu meiner Theorie.) 8°. *Halle a. S.*, 1901.

SCHENK (Prof.) explains to the world his discovery of the secret of sex.

Cutting from: *The World*, N. Y., Jan. 12, 1898.

SCHOONDERMARK (J.) Nieuw-Malthusianisme; zoon of dochter? Iets over het willekeurig bepalen van het geslacht. 8°. *Amsterdam*, [n. d.].

SICARD (H.) L'évolution sexuelle dans l'espèce humaine. 12°. *Paris*, 1892.

SITKOVSKI (I. F.) Zakon proiskhozhdeniya pola i sposob vozdleystviya na proiskhozhdeniye muzhskoi i zhenskoi osobi. [Law of origin of sex and method of influencing the origin of the male and female.] 8°. [*S.-Peterburg*, 1901.]

TAUBMANN (C.) \*Recherches cliniques sur les causes qui paraissent favoriser la formation des sexes. 8°. *Paris*, 1908.

THURY (M.) Mémoire sur la loi de production des sexes chez les plantes, les animaux et l'homme. 8°. *Genève*, 1863.

———. The same. Ueber das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter bei den Pflanzen, den Thieren und dem Menschen. Aus dem Französischen übersetzt und in Verbindung mit einer kritischen Bearbeitung hrsg. von H. Alex. Pagenstecher. 8°. *Leipzig*, 1864.

VOGEL (J.) Wollen wir Knaben? Wollen wir Mädchen? Es steht in unserer Macht. Blicke in's Menschenleben. Auf langjährigen Versuchen und vielen Erfolgen begründetes Resultat, unter Widerlegung Prof. Schenk's und aller bestehenden Zeugungstheorien. 8°. *München*, 1902.

VOSKR[ESENSKI] (S.) O prichinle proiskhozhdeniya muzhskavo ili zhenskavo potomstva (v svyazi s teoriyei Schenk'a). [Cause of origin of male and female offspring (in connection with Schenk's theory).] 16°. *Tomsk*, 1900.

ZAPPOLD (L.) Wodurch erzielen wir bei Menschen und Thier willkürlich männliches und weibliches Geschlecht? Erleuchtende und unwiderlegbare Mittheilungen. 4°. *München*, [1906].

Abbott (G.) Determination of the sex. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 463.—Adametz (L.) Rzut oka na obecny stan wiedzy o dowolnem wplywaniu na pęd potomstwa u zwierząt. [Glance upon the present position of science on the influence upon sex of the offspring of animals.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1898, xxxvii, 37.—Aliquis [et al.]. Le déterminisme sexuel. *Chron. méd.*, Par., 1907, xiv, 811-816.—Ancel (P.) Sur le déterminisme cyto-sexuel de gamètes glandes génitales d'hélix pomatia sans ovocyte. *Arch. de zool. expér. et gén.*



**Sex** (*Causes and determining factors of*).

Hist. nat. [etc.], Par., 1902, 3. s., x, pp. lviii-lxiv. — Sur l'hermaphrodisme glandulaire accidentel et le déterminisme cyto-sexuel des gamètes. *Ibid.*, pp. lxxxiv-xliv. — Sur le déterminisme cyto-sexuel des gamètes; période de différenciation sexuelle dans la glande hermaphrodite de *Limax maximus*. *Ibid.*, 1903, 4. s., i, pp. cv-cxv. — Les follicules pluri-ovulaires et le déterminisme du sexe. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, iv, 1049. — **Aristoteles**. De indicibus quibus maris a femine generatione generatio discernatur. In: Bonaciolus *Ferrariensis* (L.) De conceptionis indicibus, [etc.], 16<sup>o</sup>, [Argentina, 1538], sign. H. — **Aronstam** (N. E.) A study in the evolution and psychology of sex. *Med. & Surg. Monitor*, Indianap., 1901, iv, 304; 1902, v, 16; 44; 149. — **Atkinson** (T. G.) The physics of reproduction and the determination of sex. *Med. Standard*, Chicago, 1905, xxviii, 355-358. — **Axenfeld** (D.) Intorno alle cause che influiscono sulla produzione dei sessi nella specie umana. *Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir.* di Perugia, 1898, x, 153-160. 1 ch., 1 tab. — **Bard** (L.) De l'indépendance des deux problèmes de la spécificité sexuelle des ovules et de la production des sexes à volonté; théorie physique de la sexualité. *Arch. de zool. exper. et gén.* Notes et rev., Par., 1906, 4. s., v, pp. i-xvi. — **Barrett-Hamilton** (G. E. H.) Note on a possible mode of origin of some nuptial and sexual characters in vertebrates. *Anat. Anz.*, Jena, 1900, xviii, 47. — **Beard** (J.) The determination of sex in animal development. *Ibid.*, 1901-2, xx, 556-561. — **Beccalare** (J. V.) The causation of sex. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 337-340. — **Bell** (J. M.) Determination of sex. *West. M. & S. Reporter*, St. Joseph, Mo., 1892-3, iv, 91. — **Benda** (C.) Das Problem der Geschlechtsbestimmenden Ursachen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 708-710. — **Billon** (L.) Causes déterminant les sexes. *Marseille méd.*, 1909, xlv, 203-218. — **Biologist**. The determination and regulation of sex in the breeding of horses. *Veterinarian*, Lond., 1895, lxviii, 491-496. — **Blackman** (M. W.) Theories of sex-determination resting on a cytologic basis. *Cleveland M. J.*, 1908, vii, 197-209. — **Boissard** (A.) Des causes qui favorisent la sexualité. *J. de méd. de Par.*, 1903, 2. s., xv, 47-49. *Also*: *Méd. inf.*, Par., 1903, 23-27. *Also*: *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1903, 71-76. — Des causes qui paraissent favoriser ou déterminer la formation des sexes. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1908, iii, 241-252. — **Bonora** (D.) La sterilità o meglio la mancata fecondazione negli animali in rapporto alla determinazione del sesso. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1905, liv, 245-251. — **Boulin** (P.) & **Anel** (P.) Sur le déterminisme des caractères sexuels secondaires et de l'instinct sexuel. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 335-337. — **Boveri** (T.) Ueber Beziehungen des Chromatins zur Geschlechts-Bestimmung. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft*, zu Würzburg, 1909, 1-10. — **Bugnion** (E.) Polyembryony and the determination of sex. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1905-6, Wash., 1907, 309-320. — **Burnett** (J. A.) Determination of sex. *Regular M. Visitor*, St. Louis, 1903, iv, 39-41. — Control of sex in generation. *St. Louis M. Era*, 1902-3, xii, 43. — **Brancoli-Busdraghi** (N.) Dalla esteriore conformazione di un uovo di gallina è possibile dedurre il sesso? N. Ercolani, Pisa, 1905, x, 91. — **Bressian** (E.) Ueber die Versuche zur Geschlechtsbestimmung der Honigbiene. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1908, xxxiii, 727-737. — **Brewster** (E. T.) Note on the determination of sex in man. *Am. Anthropol.*, Wash., 1906, n. s., viii, 236-242. — **C. (A.)** La procréation des sexes à volonté; le docteur Schenk et ses précurseurs. *Chron. méd.*, Par., 1898, v, 305-313. — **Canestrini** (G.) In attesa della scoperta Schenk. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1897-8, 7. s., ix, 510-515. — **Castle** (W. E.) Sex determination in bees and ants. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 389-392. — **Causation** (The) of sex. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 552; 1905, i, 58. — **Cazalis** (E.) La détermination du sexe. *Presse méd.*, Par., 1896, no. 78, pp. cccix-ccclx. — **Condio** (G.) Di qual sesso sarà? *Unione med. ital.*, Torino, 1898, ii, no. 8; no. 9. — **Correns** (C.) Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes nach Versuchen mit höheren Pflanzen. *Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol.*, München, 1907, iv, 794-802. — **Chénol** (L.) Sur la détermination du sexe chez les animaux. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1899, 5. s., i, 462-535. — La prétendue relation entre la taille des œufs et le sexe chez le ver à soie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1905, lviii, 133. — **Davenport** (A. F.) Notes on the origin of sex. *Intercolon. M. Cong. Australas.*, Tr. 1899, Brisbane, 1901, 123-130. *Also*: *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1899, iv, 521-533. — **Davis** (B. M.) The origin of sex in plants. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1901-2, ix, 66-75. — The evolution of sex in plants. *Ibid.*, 1902-3, lxii, 300-309. — **Davis** (J. G.) The determination of sex at will. *Tr. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn.*, Phila., 1899, 148-153. *Also*: *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 256-258. — **Dawson** (E. R.) The essential factor in the causation of sex; a new theory of sex. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1900, xlii, 356-397. — The causation of sex; a reply to criticisms.

**Sex** (*Causes and determining factors of*).

Brit. M. J., Lond., 1901, i, 559. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 138. — **Debierre** (C.) Pourquoi dans la nature y a-t-il des mâles et des femelles? la fécondation, l'origine des sexes, l'hérédité. *Semaine méd.*, Par., 1894, xiv, 454-456. — **Decker** (W. M.) Generation and the law of sex. *Med. Times*, N. Y., 1903, xxxi, 65; 97. — **Delpino** (F.) Questioni di biologia vegetale; funzione nuziale e origine dei sessi. *Riv. di sc. biol.*, Torino, 1900, ii, 241-278. — **Determination** (The) and regulation of sex in horses. *Veterinarian*, Lond., 1895, lxviii, 546-551. — **D'Haeuens** (A.) De la procréation des sexes à volonté. *Progrès méd. belge*, Brux., 1903, v, 137. — **Dieckel** (F.) Fortsetzung der Beiträge zur Geschlechtsbestimmungsfrage bei der Honigbiene. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1909, xxxiv, 236-248. — **Doncaster** (L.) Recent work on the determination of sex. *Science Progr.*, 20. cent., Lond., 1909, iv, 90-104. — **van Dort Kroon**. Bemerkingen over het ontstaan der geslachten van Dr. H. de Vries. *Med. Weekbl.*, Amst., 1904-5, xi, 517-519. — **Duceschi** (V.) & **Tallarico** (G.) Sulla determinazione sperimentale del sesso. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1903-4, i, 604-608. — **Düsing** (K.) Die Faktoren welche die Sexualität entscheiden. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1883, n. F., ix, 428-464. *Also*, Reprint. — Die Regulierung des Geschlechtsverhältnisses. *Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Hamb. u. Leipzig, 1890-91, ii, 107; 346; 1891, iii, 99. — **Dunsmoor** (F. A.) The determination of sex. *Tr. N. Dakota M. Soc.*, St. Paul, Minn., 1899, 76-82. *Also*: *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 301-307. — **Ellis** (A.) The determination of sex. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 1441. — **Esteban** (M.) Causas posibles de la preponderancia del sexo masculino en los nacimientos. *Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog.*, 1898, Madrid, 1900, xii, 292-296. — **Ewart** (F.) Zur Kenntnis der Geschlechtsbestimmung beim Menschen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1908, cxxii, 605-615. — **Factors** (The) of sex. *Lancet*, Lond., 1909, i, 1468-1470. — **Flammario** (C.) Influence des couleurs sur la production des sexes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1901, cxxxiii, 397-400. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1901, xv, 755. — **Fraenkel** (M.) Die Beeinflussung des Geschlechts. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1909, xxxiii, 1118-1121. — **Freeborn** (J. S.) The production of the sex at will. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1902, xxvii, 431. — **Freundberg**. Flammario und die willkürliche Geschlechtsbestimmung durch den Einfluss der Farben. *Frauenarzt*, Leipzig, 1902, xvii, 399-402. — **Friedmann** (F.) Zur Frage nach der willkürlichen Geschlechtsbestimmung des künftigen Individuums. *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1898, v, 1153-1156. — Einige weitere Versuche zur Frage nach der Geschlechtsbeeinflussung. *Ibid.*, 1900, vii, 1-3. — **Gessner** (A.) Zur Bestimmung und Entstehung des Geschlechts. (Entgegnung auf E. Seligson's Mittheilung in No. 22 d. Bl.) *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1895, xix, 793-795. — **Giacomini** (E.) Sulla gonogenesi nelle anguille; intorno all'epoca del differenziamento sessuale inquesti Murenoidi. *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1907-8, n. s., xii, 25-36. — **Goenner** (A.) Ueber den Einfluss einseitiger Castration auf die Entstehung des Geschlechts der Frucht. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1896, xxxiv, 254-260. — **Goffe** (J. R.), **Taussig** (F. J.) & **von Neugebauer** (F.) Hermaphroditism and the true determination of sex. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1904, xi, 314-318. — **Gregorikes** (G.) Περὶ ἀρρενοτοκίας καὶ θηλυτοκίας, ἢ περὶ φύσεως παιδικῶν κατὰ Ἱπποκράτην. *Ἱατρικὸς μηνύτωρ*, Ἀθήναι, 1902, ii, 76. — **Guillard** (F. P.) Revue critique sur les lois de la formation des sexes. *J. de méd. de Par.*, 1903, 2. s., xv, 35. [Discussion], 47; 91; 102; 214; 273; 498. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1903, xxi, 81-120. — Nouveaux faits relatifs aux lois de la formation des sexes. *J. de méd. de Par.*, 1904, 2. s., xvi, 275; 1906, 2. s., xviii, 164. *Also*: *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1904, 207-218. *Also*: *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1906, viii, 121. *Also*: *Trav. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1907, 207-218. — **Gundrum** (F.) Schenkova teorija. [The theory of Schenk.] *Lieč. viestník*, u Zagrebu, 1898, xx, 379. — **Halban** (J.) Die Entstehung der Sexualcharaktere. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 685. — **Hallervorden**. Allgemeines über Interferenz und Geschlechtsvererbung. *Centralbl. f. Neurol. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipzig, 1897, n. F., viii, 179-182. — **Harper** (R. A.) Sex-determining factors in plants. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxv, 379-382. — **Hegar** (A.) Korrelationen der Keimdrüsen und Geschlechtsbestimmung. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipzig, 1903, vii, 201-221. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 95. — **Henneberg** (B.) Wodurch wird das Geschlechtsverhältnis beim Menschen und den höheren Tieren beeinflusst? *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, 1897, Wiesb., 1898, vii, 697-721. — **Heron** (D.) On the inheritance of the sex-ratio. *Biometrika*, Cambridge, 1906-7, v, 79-85. — **Herrman** (C.) The voluntary determination of sex. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 352. — **Holden** (G. F.) [The voluntary determination of sex.] *Ibid.*, 353. — **Hubbard** (S.) Determina-

**Sex (Causes and determining factors of).**

tion of sex. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 696; 1680.—**Jackson** (A. H.) The determination of sex. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 397-399.—**Joss**. Einige ältere Theorien über willkürliche Geschlechtsbestimmung. Med. Woche, Berl., 1903, 57-59.—**Jordan** (H. E.) Facts concerning the determination and inheritance of sex. Pop. Sc. Monthl., N. Y., 1909, lxxiv, 540-550.—**Keefe** (D. E.) Controlling sex in generation; being a review of the subject; with a new rule and observations on three hundred and eleven cases in the human family. N. York M. J., 1892, lvi, 14; 1893, lvii, 562. — Sex in generation; the consideration of some factors exerting an influence in its determination. N. Eng. M. Monthl., Danbury, Conn., 1898, xvii, 57. Also, Reprint.—**King** (Helen D.) Food as a factor in the determination of sex in amphibians. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 40; 1909, xvi, 27. — Temperature as a factor in the determination of sex in amphibians. *Ibid.*, 1910, xvii, 131-137.—**Kipping**. Ueber die Bildung des Geschlechtes bei der Hönigbiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 465-467.—**Kolphiusk** (L.) A study of sex-production in man. Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 974-977. Also, Reprint.—**Kovalevski** (S. N.) Problema polov na osnovanii optov proizvodnovo vlyaniya na pol zarodisha mekopitayushitskhsya. [The problem of sex, based on experiments of voluntary influence upon the sex of the mammalian embryo.] Sborn. trud. Kharkov. Vet. Inst., 1908-9, ix, no. 2, 1-45. — Proizvolnoye vliyaniye na pol zarodisha mekopitayushitskh. [Voluntary action upon the sex of the mammalian embryo.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1909, xxxix, 1549-1573.—**Kowler** (Annette). Ueber die Bestimmung des Geschlechtes. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 523.—**Kuckuck** (M.) Sur le déterminisme du sexe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 415-417.—**Laurent** (E.) De l'influence de l'alimentation minérale sur la production des sexes chez les plantes diques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxvii, 689-692.—**Le Dantec** (F.) La loi sexuelle du plus petit coefficient. *Ibid.*, 1899, cxviii, 122-124.—**Le Dantec** (F.) & **Perrier** (E.) Sexe et dissymétrie moléculaire. *Ibid.*, 1898, cxvii, 264-272.—**Lesshaft** (P.) Theorie Schenk: Einfluss auf das Geschlechtsverhältnis. Magdeburg-Wien, 1898. [Rev.] Izviest. St. Peterb. biol. lab., 1898, iii, 58-73.—**Lignier** (O.) Sur l'origine de la génération et celle de la sexualité. Mise, biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 396-401.—**Liudatos** (B.) 'Ευθρολογία. 'Ιατρικός μηνύτωρ, Αθήναι, 1902, ii, 134.—**Litkens** (A.) Vliyaniye psikhicheskavo sostoyaniya roditel' na obrazovaniye pola potomstva. [Influence of the mental condition of the parents on the formation of the sex of the children.] Obzor. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 241-244.—**Loumbroso** (Gini). Sull' origine della separazione dei sessi in natura. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 665-669.—**Louis** (E.) Déterminisme sexuel et hérédité (filles ou garçons? A qui ressemblera-t-il?). Chron. méd., Par., 1907, xiv, 477-482.—**Lutand** (A.) L'âge du fœtus et la détermination du sexe. Méd. inf., Par., 1904, 64-68. Also: J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 101.—**McClung** (C. E.) The accessory chromosome: sex determination. Biol. Bull., Bost., 1902, iii, 43-84.—**McMaster** (H. S.) Control of sex. Med. World, Phila., 1902, xx, 390.—**von Maissen**. Geschlechtsbestimmende Einflüsse und Eibildung des Dinophilus apatris. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1906, xxix, 63-99, 1 pl.—**Mapes** (C. C.) The determination of sex. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 225.—**Marchal** (P.) Le déterminisme de la polymébrionie spécifique et le déterminisme du sexe chez les hyménoptères à développement polymébrionaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 468-470.—**Mathews** (P. W. P.) Notes on the determination and causation of sex. [Abstr.] Remarks by J. C. Cameron. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 101-107.—**Matiezka** (J.) Co rozhoduje o pohavi plodu? [On the determination of the sex of the foetus?] Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], 7. s., nos. 3-4, 41-88.—**Maurel** (E.) Etude des conditions capables de modifier la masculinité. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 424-431.—**Mendenhall** (W. O.) Determination of sex. Tr. Mississippi Valley M. Ass., 1900, ii, 443-446.—**Mollard** (M.) De l'influence de la température sur la détermination du sexe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxvii, 669-671.—**Morgan** (T. H.) Recent theories in regard to the determination of sex. Pop. Sc. Monthl., N. Y., 1903-4, lxix, 97-116. — Ziegler's theory of sex determination, and an alternative point of view. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxii, 839-841. — Sex-determining factors in animals. *Ibid.*, 1907, xxv, 382-384. — Sex determination and parthenogenesis in phylloxerans and aphids. *Ibid.*, 1909, n. s., xxix, 234-237. — A biological and cytological study of sex determination in phylloxerans and aphids. J. Exper. Zool., Phila., 1909-10, vii, 239-352, 1 pl.—**Morgan** (T. H.), **Payne** (F.) & **Browne** (Ethel N.) A method to test the hypotheses of selective fertilization. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xviii,

**Sex (Causes and determining factors of).**

76-78.—**Nussbaum** (M.) Zur Entwicklung des Geschlechts beim Huhn. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1901, xv, 38-40. — Ueber Geschlechtsbildung bei Polypen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxx, 521-529, 1 pl.—**Ogle** (A. N.) What controls the sex? Wisc. consin M. Recorder, Janesville, 1903, vi, 406.—**Orghin** (The) of sex. [Edit.] N. York M. J., 1899, lxx, 966-968.—**Orshanski** (I. G.) Nasledstvennost i yaya zakon. [Hereditary and its laws.] Dnevnik 4. siezda russk. vrach., Moskva, 1890-91, 383-412. Also, Reprint.—**Payne** (F.) Some new types of chromosome distribution and their relation to sex. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1908-9, xvi, 119, 1 pl., 153.—**Pelham** (H.) Ueber Fütterungen mit Ovarialsubstanz zum Zwecke der Beeinflussung der Geschlechtsbildung; eine experimentelle Studie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 433-464.—**Pelletan** (J.) La reproduction et la loi des sexes. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 529-535.—**Pike** (F. H.) A critical and statistical study of the determination of sex, particularly in human offspring. Am. Naturalist, Bost., 1907, xii, 303-322.—**Quintard** (E.) Diagnostic de la sexualité avant la naissance. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 534-542.—**Raynor** (G. H.) & **Doncaster** (L.) Experiments on heredity and sex determination in Abraxas grossulariata. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 594.—**Reed** (T. E.) Sex and tide cycle. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 751. — The sex cycle of the germ plasma; its relation to sex determination. Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 263; 289; 321; 353; 1907, xxxv, 7. Also, Reprint.—**Reid** (G. A.) Mendelism and sex. Nature, Lond., 1907-8, lxxvii, 236.—**Renooz** (C.) La selection génératrice; loi déterminant le sexe de l'enfant et ses qualités originelles. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 463-467. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1904, xx, 331-341. Also: Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 331-341.—**Itley** (W. A.) Polymébriony and sex-determination. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 106.—**Ritneri De Rocchi** (L.) L'età dei genitori e il sesso della prole. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xvii, 295-298.—**Robin** (P.) Sur les lois de la formation des sexes. Méd. inf., Par., 1903, 70-85. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1903, 106-121.—**Robinson** (Louise G.) The genesis of sex. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, Furin, 1908, vi, 623-641. Also: J. Ment. Path., N. Y., 1906-7, viii, 16-30.—**Rosenfeld** (S.) Der Einfluss des elterlichen Alters auf das Geschlecht der Kinder in Wien. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 600; 617.—**Roussel**. La procréation des sexes à volonté. Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 43-57.—**Ruppin** (A.) Der Einfluss des Alters auf die Entstehung des Geschlechtes. Polit. anthropol. H. Eisenach u. Leipzig, 1902, i, 703-708.—**Schelenz** (H.) Ein vergessener Vorläufer von Schenk. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 485-488.—**Schenk's** theory of sex determination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 269-271. See, also, *supra*.—**Schöner** (O.) Bestimmung des Geschlechts am menschlichen Ei vor der Befruchtung und während der Schwangerschaft. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipzig, 1909, xiv, 454-476. Also: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 1101-1109.—**Schultz** (B. S.) Zum Problem der geschlechtsbestimmenden Ursachen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 1-4. Also, *transl.*: Bnt. Gynæc. J., Lond., 1903-4, xix, 80-83.—**Schultze** (O.) Was lehren uns Beobachtung und Experiment über die Ursachen männlicher und weiblicher Geschlechtsbildung bei Tieren und Pflanzen. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1902, 70-79. Also: Wien. Klin. Rundschau, 1903, xvii, 585. — Zur Frage von den geschlechtsbildenden Ursachen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1903-4, lxiii, 197-257.—**von Seligson** (E.) Zur Bestimmung und Entstehung des Geschlechts. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 590-595. — Zur Theorie Schenk. Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 337. — Die Bedeutung der Eierstöcke für das Entstehen des Geschlechts. Deutsche Prax., München, 1898, i, 587-591.—**Sheill** (J. S.) On the relation of foetal heart-beat to sex. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 22-24.—**Smith** (H.) The determination of sex. Lancet, Lond., 1894, i, 122.—**Snow** (L. M.) The determination of sex. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1350.—**Srdínko** (O.) O differenceování pohavi a dedičnosti u člověka i zvířat. [The differentiation of the sex and heredity in men and animals.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 507; 542; 565. — Die Kinder aus Zwillings- und Mehrgewürben und ihr Geschlecht. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1908, i, 19-21.—**Stellakes** (P.) Συζήτης περί τεκνογονίας. 'Ιατρικός μηνύτωρ, Αθήναι, 1902, ii, 139.—**Stephens** (G. A.) A suggestion as to the determination of sex. Clin. J., Lond., 1899-1900, 157-160.—**Stephenson** (F. B.) Procreation of sex at will, etc.; a letter from Petrus Truong Vinhky of Annam. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 315.—**Sutkowski** (I. F.) Das Gesetz der Entstehung des Geschlechts und das Mittel, das Geschlecht des Individuums zu beeinflussen. Berl. Klinik, 1909, xxi, 252. Hft., 1-47.—**Tanssig** (F. J.) Modern views on the determination of sex. St. Louis M. Rev., 1904, xlix, 209-214.—**Treat** (Mary). Controlling sex in butterflies. Am. Naturalist, Salem, 1873, vii, 129-132. Also:



**Sex (Causes and determining factors of).**

J. Hyg., N. Y., 1898, xlviii, 113-116. — **Turner** (W. D.) Determination of sex. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 331. — **Veturri** (S.) Origine dei caratteri differenziali fra l'uomo e la donna. Manicomio mod., Nocera, 1896, xii, 111-133. — **Vesturik** (N. N.) O proiskhozhdenii polov. [Origin of sex.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1903, pt. 1, 114; 173. — **Vindevogel** (J.) Un mystère de la nature dévoilé. Médecin. Org. de l'école méd. belge, Brux., 1902, xii, 299. — **de Vries** (H.) Over de wetten betreffende het ontstaan der geslachten. Med. Weekbl., Amst., 1904-5, xi, 482-484. — **Walton** (C. E.) The determination of sex. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1909, vii, 4-13. — **Was** (L.) Control and prediction of sex. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 41-44. — **Watasé** (S.) On the phenomena of sex-differentiation. J. Morphol., Bost., 1892, vi, 481-493. — **Weill** (L.) Beitrag zur Entwicklungsmechanik des Geschlechts. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1899, ix, 629-638. — —. Beitrag zur differentiellen Entwicklungsmechanik des Geschlechts: experimenteller Teil. *Ibid.*, 1905, xxi, 285-292. — **Weinberg** (W.) Zur Bedeutung der Mehrlingsgeburten für die Frage der Bestimmung des Geschlechts. Arch. f. Rassen- u. Gesellschafts-Biol., Leipzig-Berlin, 1909, vi, 28-32. — **Whitney** (D. D.) Determination of sex in Hydatina senta. J. Exper. Zool., Balt., 1907-8, v, 1-26. — **Wilckirliche** (Die) Erzeugung des Geschlechts mit besonderer Berücksichtigung der Entdeckung des Prof. Dr. Schenk. Deutsche med. Presse, Berl., 1898, ii, 17-21. — **Wilson** (A.) A theory of sex. Lancet, Lond., 1891, ii, 713; 957. — —. The determining cause of sex, with cases. *Ibid.*, 1893, ii, 1615. — **Wilson** (A.) & **Keene** (T.) The determination of sex. *Ibid.*, 1894, i, 180. — **Wilson** (E. B.) The chromosomes in relation to the determination of sex in insects. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905-6, iii, 19-23. *Also*: Am. Med., Phila., 1905, x, 913. — —. The chromosomes in relation to the determination of sex in insects. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxii, 500; 635. — —. Sex determination in relation to fertilization and parthenogenesis. *Ibid.*, 1907, xxv, 376-379. — —. Recent researches on the determination and heredity of sex. *Ibid.*, 1909, n. s., xxix, 53-70. — **von Winckel** (F.) Die Bedeutung der Eierstöcke für die Entstehung des Geschlechts. Deutsche Prax., München, 1898, i, 287-292. — **Woods** (F. A.) The non-inheritance of sex in man. Biometrika, Cambridge, 1906-7, v, 73-78. — **Zanotti** (P.) La determinazione del sesso tentata con le citoline. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1037-1040. — **Ziegler** (A.) Ein Wort zur Frage der Geschlechtsbestimmung. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, i, 279.

**Sex (Criteria of).**

See **Sex (Differential characters of).**

**Sex (Determination of).**

See **Sex (Causes, etc., of).**

**Sex (Determination of, Medico-legal).**

See **Sex (Differential characters of).**

**Sex (Differential characters of).**

See, also, **Sex (Dubious of); Sex (Mental traits of).**

**ELLIS** (H.) Man and woman; a study of the human secondary sexual characters. 4. ed. 12°. London, 1904.

**ELSAESSER** (C. L.) \*Disquisitiones zoologico-physiologicae circa differentias sexuales mammalium praeter organa generationis. 4°. Tubingen, 1830.

**GUENTHER** (K.) Der Kampf um das Weib in Tier- und Menschenentwicklung. 8°. Stuttgart, 1909.

**LELAND** (C. G.) The alternate sex, or the female intellect in man and the masculine in woman. 12°. London, 1904.

**MÖBIUS** (P. J.) Beiträge zur Lehre von den Geschlechts-Unterschieden. 8°. Halle a. S., 1903-6.

**MÜLLER** (R.) Das Problem der sekundären Geschlechtsmerkmale und die Tierzucht. Eine wissenschaftliche Untersuchung. 8°. Stuttgart, 1908.

**NOLDE** (A. F.) \*Diss. sistens momenta quaedam circa sexus differentiam. 16°. Göttinge, [1788].

**ARDU OUNIS** (E.) Di un indice barocubico como carattere sessuale. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma,

**Sex (Differential characters of).**

1894, i, 273-291. — **Berry** (D. E.) Note on the innominate bone as a factor in the determination of sex, with special reference to the sulcus praecircularis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1908-9, xliii, 266-276. — **Blakeslee** (A. F.) Differentiation of sex in thallus, gametophyte, and sporophyte. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 752.

— —. The nature and significance of sexual differentiation in plants. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxv, 366-372. — **Bortz**, Nebennieren und Geschlechtscharaktere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxviii, 445-456, 1 pl. — **Cunningham** (J. T.) Secondary sexual characters. Nature, Lond., 1900-1901, lxxiii, 29. — —. Sex and sexual characters. Science Progr. 20. cent., Lond., 1909-10, iv, 457-473. — **De Helguero** (F.) Il valore delle differenze sessuali dal punto di vista biometrico. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1907, xiii, 87-96. — **Dwight** (T.) The size of the articular surfaces of the long bones as characteristic of sex; an anthropological study. Am. J. Anat., Balt., 1904-5, iv, 19-31, 1 pl., 5 diag. — **Exner** (S.) Männlich und weiblich. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtsst. [etc.], Wien, 1903, ii, 236-245. — **Féré** (C.) Contribution à l'étude des équivoques des caractères sexuels accessoires. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 600-613. — **Foges** (A.) Zur Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, x, 39-58. — **Giuffrida-Ruggeri** (V.) Importanza del prognatismo e utilità delle misure lineari dello scheletro facciale per la determinazione del sesso. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1900, xxvi, 30-34. — —. Le proporzioni del busto nei due sessi e il canone di Fritsch. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1907, xiii, 45-54. — **Guilliermond** (A.) Considérations sur la sexualité de certaines levures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 1252-1254. — **Halban** (J.) Die Entstehung der Geschlechtscharaktere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxx, 205-308. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 817-821. — **Hrdlicka** (A.) Sexual differences in the skull and other parts of the skeleton. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 433-437. — **Kellogg** (V. L.) Influence of the primary reproductive organs on the secondary sexual characters. J. Exper. Zool., Balt., 1904, i, 601-605.

— —. Sex differentiation in larval insects. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1906-7, xii, 381-384. — **Kneukel**, Le caractère physiologique du sexe est l'état électrique des colloïdes des cellules sexuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 774. — **La Banne** (W.) Ueber den Zusammenhang primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale bei den Schmetterlingen und den übrigen Gliedertieren. Biol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxx, 72-81. — **Lillie** (F. R.) The biological significance of sexual differentiation; a zoological point of view. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1907, xxv, 372-376. — **Loisel** (G.) Grenouille femelle présentant les caractères sexuels secondaires du mâle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 204-206. — —. Les corrélations des caractères sexuels secondaires. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1903, xiii, 325-340. — **Mathes** (P.) Ein Beitrag zur Lehre von den Geschlechtscharakteren. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1354-1356. — **Montgomery** (T. H.), jr. The morphological superiority of the female sex. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1904, xlii, 365-380. — **von Neugebauer** (F.) Das Verhältnis der sekundären zu den primären Geschlechtscharakteren. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Leipzig, 1908, xlvii, 129-138. — **Pereira** (R. A.) Subsidio para o estudo da genese dos elementos anatomico e dos sexos. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisboa, 1901-2, xi, 333; 1902, xii, 43; 74; 109; 170; 273. — **Pfitzner** (W.) Ein Beitrag zur Kenntniss der sekundären Geschlechtsunterschiede beim Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1897, vii, 473-514. — —. Der Einfluss des Geschlechts auf die anthropologischen Charaktere. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901, iii, 485-575. — **Pflüger** (E.) Ob die Entwicklung der sekundären Geschlechtscharaktere vom Nervensysteme abhängt? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvi, 375-383. — **Pi-nyoy** (E.) Sur l'existence d'un dimorphisme sexuel chez un myxomycete, Didymium nigripes Fries. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 630. — **Ponzo** (F.) Sulla possibilità di desumere: età, sesso, e statura dei non adulti da parti scheletriche. Studi di med. leg. e var. . . onore di G. Ziino, Messina, 1907, 495-510. — **Rörig** (A.) Welche Beziehungen bestehen zwischen den Reproduktionsorganen der Cerviden und der Gewebsbildung derselben? Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipzig, 1899, viii, 382-447. — **Sellheim** (H.) Zur Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1898, i, 229-255, 1 pl. — **Shattock** (S. G.) & **Seligmann** (C. G.) Observations upon the acquirement of secondary sexual characters, indicating the formation of an internal secretion by the testicle. Tr. Path. Soc. Lond., 1904-5, lvi, 57-80. — **Smith** (G.) Studies in the experimental analysis of sex. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1909-10, liv, 577-604, 1 pl. — **Thomas** (W. I.) On a difference in the metabolism of the sexes. Am. J. Sociol., Chicago, 1897-8, iii, 31-63. — **Thumim** (L.) Geschlechtscharaktere und Nebenniere in Correlation. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 492-495.

**Sex** (*Dubity and dimorphism of*).

See, also, **Hermaphrodites**.

AMOS (S.) Difference of sex as a topic of jurisprudence and legislation. 8°. London, 1870.

BLACKWELL (Elizabeth). The human element in sex. A consideration of facts in relation to the physical and mental organisation of men and women. 8°. London, 1880.

CUNNINGHAM (J. T.) Sexual dimorphism in the animal kingdom; a theory of the evolution of secondary sexual characters. 8°. London, 1900.

MÖBIUS (P. J.) Geschlecht und Unbescheidenheit. Beurtheilung des Buches von O. Weininger, "Ueber Geschlecht und Charakter." 2. Aufl. 8°. Halle a. S., 1907.

THOMAS (W. I.) Sex and society. Studies in the social psychology of sex. 12°. Chicago, 1907.

WEST (Marian). Women who have passed as men. A curious phase of the problem of sex. Historical instances of women who have fought their way through the world in masculine disguise. 8°. New York, 1901.

Cutting from: *Unsey's Mag.*, N. Y., 1901, xxv.

**D'AVOUT** (A.) vicomte. Courte étude sur le chevalier d'Eon. Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1905-6, x, 227-305.—**de Beurmann & Roubinovitch**. Pseudo-hermaphrodisme masculin (androgynie de Saint-Denis). Bull. méd., Par., 1906, xx, 77-81.—**Blackmer** (R. C.) Lecture on the jurisprudence of sexuality. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 45-59.—**Brölemann** (H. W.) A propos des Doppel männchen. Zool. Anz., Leipzig, 1900, xxiii, 630-634.—**Guernonprez**. Une erreur de sexe avec ses conséquences. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 160-188.—**Guyer** (M.-F.) Sur le sexe des hybrides dans la famille des phasianidae. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 642-644.—**Hirschfeld** (M.) Uebergänge zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 461-467. — The legal aspect of doubtful sex. *Lancet*, Lond., 1906, ii, 1694.—**Leuba** (J. H.) The personifying passion in youth, with remarks upon the sex and gender problem. *Monist*, Chicago, 1899-1900, x, 536-548.—**Marchi** (E.) Geschlechtsdimorphismus bei Tieren und Haustieren. Jahrb. f. wissensch. u. prakt. Tierz., Hannov., 1905, i, 82-126.—**Mazzone** (F.) Un caso di sesso dubio; considerazioni embriologiche e di medicina legale. *Tommasi*, Napoli, 1907, ii, 303-307.—**Noé** (J.) Dimorphisme sexuel organique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1451.—**Ramé** (E.) Apparences de transformation sexuelle observées chez des oiseaux domestiques au cours de l'extrême vieillesse. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 194-199.—**Rodríguez Méndez**. Valor comparativo del hombre y de la mujer en el concepto psíquico como punto de partida de preceptos higiénicos. *Gac. méd. de Granada*, 1893, xii, 312-319.—**Smith** (G.) Sex in the Crustacea, with special reference to the origin and nature of hermaphroditism. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1907, 543.

**Sex** (*Mental traits of*).

See, also, **Sexual instinct** (*Psychology of*).

THOMPSON (Helen B.) The mental traits of sex; an experimental investigation of the normal mind in men and women. 16°. Chicago, 1903.

— The same. 8°. Chicago, 1905.

WEININGER (O.) Sex and character. Authorized transl. from the 6. German ed. 8°. London, 1906.

**Fouillée** (A.) La psychologie des sexes et ses fondements physiologiques. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1893, cxix, 397-429.—**Jastrow** (J.) Community of ideas of men and women. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1896, lii, 68-71.—**de Körösy** (J.) Comparison of the intellectual power of the two sexes. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1904, Lond., 1905, 841.—**Kossmann** (R.) Differenzierung im geistigen Leben der beiden Geschlechter. *Heilkunde*, Berl., 1907, 143-145.—**MacDougall** (R.) Sex differences in the sex of time. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 707.—**Salmon** (P.) Influence de sexe sur le dessin. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop.* de Par., 1904, 5. s., v, 332-337.—**Thomas** (W. I.)

**Sex** (*Mental traits of*).

The sexual element in sensibility. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1904, xi, 61-67.—**Wells** (F. L.) Sex differences in the tapping test; an interpretation. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1909, xx, 353-363.—**White** (C. A.) The relation of sex to mentality. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 661.—**Yerkes** (R. M.) & **Urban** (F. M.) Sex differences in the estimation of time. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxii, 843.

**Sex** (*Prediction of*).

See **Sex** (*Causes, etc., of*).

**Sex** (*Secondary characters of*).

See **Sex** (*Differential characters of*).

**Sex** (*Voluntary procreation of*).

See **Sex** (*Causes, etc., of*).

**Sex in disease**.

KLOSE (C. L.) Ueber den Einfluss des Geschlechts-Unterschiedes auf Ausbildung und Heilung von Krankheiten. 16°. *Stendal*, 1829.

MAGILL (E. H.) An address upon the co-education of the sexes. 8°. *Philadelphia*, 1873.

**Bishop** (L. F.) The influence of sex on disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 643.—**Bond** (C. J.) The correlation of sex and disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, ii, 1094.—**Uehermann** (V.) Die Geschlechtswahl der Krankheiten; das Geschlecht der Taubstummen. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1895, n. F., 2. hft., no. 6, 1-31. Also, Reprint.

**Sex and education**.

See, also, **Education**; **Hygiene** (*Female*); **Women** (*Education of*).

ANDERSON (Elizabeth G.) Sex in mind and education. A reply. 8°. London, 1874.

Cutting from: *Fortnightly Rev.*, Lond., 1874, n. s., xv.

COLLINS (V.) Education in sex. 8°. New York, 1904.

Cutting from: *Westminster Rev.*, N. Y., 1904, clxii.

MASON (Charlotte M.) Home education; a course of lectures to ladies, delivered in Bradford in the winter of 1885-6. 8°. London, 1886.

SCHAPIRO (J.) Ihr sollt nicht gleich sein. Eine biologische Betrachtung über zwei bedeutsame Zeitströmungen. 8°. Zürich, 1904.

SOCIETY for the Collegiate Instruction of Women. Annual reports of the officers of the . . . by professors and other instructors of Harvard College. 3., 1881-2; 9., 1887-8; 12., 1890-91. 8°. Cambridge, Mass., 1882-91.

**Alvarez Espino** (R.) Insuficiencia de la educación actual de la mujer, exponiendo la que debe ser en el porvenir. *Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd.* 1879, Cádiz, 1882, 163-175.—**Anderson** (Elizabeth G.) Sex in education. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1048.—**Browne** (Sir J. C.) Sex in education. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1891-2, xv, 405-436. Also: *Lancet*, Lond., 1892, i, 1011-1018. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 949; 1046; 1110.—**Clouston** (T. S.) Female education from a medical point of view. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1883-4, xxiv, 319-334. Also [Abstr.]: *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 68.—**Coeducation** and the higher education of women (a symposium). *Med. News*, Phila., 1889, lv, 667-673.—**Howard** (W. L.) Sex differentiation and education. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxix, 344-346. Also, Reprint.—**Mason** (O. T.) Environment in relation to sex in human culture. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1901-2, lx, 336-345.—**Merrill** (A. P.) Female education. *Memphis M. Record*, 1857, v, 403-409.—**Playfair** (W. S.) Sex in education. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1111.—**Roberts** (C.) Sex in education. *Ibid.*, 1112.—**Strachan** (J.) Sex in education. *Ibid.*, 1112.—**Terry** (S. H.) The sex question. *N. York M. J.*, 1893, lvii, 449-451.—**Warner** (F.) Constitutional differences between boys and girls, and their relation to educational requirements. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1892-3, xvi, 263-272.

**Sex mythology**, including an account of the masculine cross. iv, 5-64 pp. 8°. London, 1898.

**Sexauer** (Christian Friedrich) [1870- ].

\*Eine Continuitäts-Resection bei einem Fall von Oberarmarcom. 28 pp. 8°. Bonn, 1899.



## Sexes (*Numerical proportions and distribution of*).

See, also, *Statistics (Vital)*.

**RAUBER (A.)** Der Ueberschuss an Knabengeburt und seine biologische Bedeutung. 8°. Leipzig, 1900.

**UNITED STATES.** Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry. Circular No. 112. Relative proportion of the sexes in litter of pigs. By George M. Rommel. 8°. [Washington], 1907.

**WILLCOX (W. F.)** The sexes in the United States. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1906.

**Barfurth.** Der Ueberschuss an Knabengeburt und seine biologische Bedeutung. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1900, No. 210, 873-879. — **Bertilion (J.)** De la mortalité par âge avant la naissance. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 535-552. — **Bücher (K.)** Ueber die Verteilung der beiden Geschlechter auf der Erde. Allg. statist. Arch., Tübing., 1891-2, ii, 369-396. — **Castle (W. E.)** The heredity of sex. In: Bull. Mus. Compar. Zool. Harv. Coll., Cambridge, 1902-3, xl, no. 4, 189-218. Also, Reprint. — A Mendelian view of sex heredity. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 395-400. — **Contière (H.)** Sur la présence de mâles en excès chez deux espèces de synalphees. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 610-612. — **Cuénot (L.)** La distribution des sexes dans les pontes de pigeons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxi, 756-758. — **Dumont (A.)** Natalité et masculinité. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 706-712. — La masculinité des départements méditerranéens. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1904, xiv, 50-52. — **Furlan (V.)** Zur Theorie des Geschlechtsverhältnisses der Geborenen. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig., 1909, vii, 169-178. — **Giron de Buzareingues.** Sur les rapports numériques des sexes, dans les naissances. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 306-310. — **Gottstein (A.)** Beiträge zu dem Problem des Geburtenüberschusses der Knaben. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig., 1897, xxvi, 337-352. — **Grassl.** Ueber die biologische Bedeutung des Geschlechts mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 633-635. — **Heape (W.)** The proportion of the sexes produced by whites and coloured peoples in Cuba. Phil. Tr., Lond., 1909, s. B., cc, 271-330, 1 ch. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B., lxxxii, 32-37. — **von Körösy (J.)** Neue Beiträge zur Sexualproportion der Geburten. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Berl., 1905, xiv, livr. 4, 8-18. — **Le Dantec (F.)** L'hérédité du sexe. Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 367-389. — **Lewis (J. M.) & Lewis (C. J.)** The variations in masculinity under different conditions. J. Inst. Actuaries, Lond., 1906, xl, 154-188. — **le Maire (M.)** Geschlechtsverhältnis der Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der mazerierten Kinder. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig., 1906, xxx, 137-139. — **Maurel (E.)** Étude sur la masculinité. Rev. scient., Par., 1903, 4, s. xix, 353-360. — **von Meiningen (F.)** Ueber die Sexual-Proporcion der Geborenen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1899, n. F., xix, 65-77. — **Merletti (C.)** Il sesso degli anencelali. Ann. di ostet., Milano, 1906, ii, 503-528. — **Nichols (J. B.)** The sex-composition of human families. Am. Anthropol., Wash., 1905, vii, 24-36. — The numerical proportions of the sexes at birth. Mem. Anthrop. Ass., Lancaster, 1907, i, 249-300. — **Pearl (Maud De W.) & Pearl (R.)** On the relation of race crossing to the sex ratio. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1908, xv, 194-205. — **Itédine (J.)** Multiplication des chevaux et loi de natalité du sexe. Tribune méd., Par., 1901, 2, s., xxxiii, 29-31. — **Rosenfeld (S.)** Die Sexualproportion in Oesterreich in den Jahren 1895 und 1896. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 634-637. — **Sedivko (O.)** Das Geschlechtsverhältnis bei den Geburten in Oesterreich. Arch. f. Gynaek., Berl., 1908, lxxxiv, 741-824. Also [Abstr.]: Rev. de méd. tchèque, Prague, 1908, i, 9. Also, transl. [Abstr.]: Časop. lékař česk., v Praze, 1908, xlvii, 113-117. — **Vigor (H. D.) & Yule (G. U.)** On the sex-ratios of births in the registration districts of England and Wales, 1881-90. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1906, lxix, 576-582. — **Warum** werden mehr Knaben als Mädchen geboren? Arzt im Hause, Berl., 1901, ii, 294-296.

## Sex-recognition in animals.

See *Sexual instinct (Psychology of)*.

## Sextuplets.

**Baudouin (M.)** La grossesse sextuple. Gaz. méd. de Par., 1904, 12, s., iv, 157; 205. Also, transl.: Frauenarzt, Leipzig., 1905, xx, 151; 195; 244; 292. — **Guzzoni degli Ancarani (A.)** A proposito del parto sei-gemellare descritto dal Dott. Vassalli. Atti d. Soc. ital. di ostet.

## Sextuplets.

e ginec., 1894, Poggibonsi, 1895, i, 301. — **Kerr (J. W.) & Cookman (H.)** A remarkable case of multiple pregnancy. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 537. — **Shishido.** [Examination of the records of more than five infants at a birth.] Iji Shiibun, Tokyo, 1901, 1897-1901. — **Six** children at a birth. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 804. — **Vassalli.** A case of sextuplets. Boston M. & S. J., 1895, cxxxi, 243. — **Vortisch (H.)** Afrikanische Sechslinge. München. med. Wchnschr., 1903, I, 1639. — **Wickersheimer (E.)** Une observation inédite de grossesse sextuple. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 320.

## Sexual instinct.

See, also, *Coitus; Erotomania; Generation; Prostitution; Selection (Sexual)*.

**BERG (H.)** Sexuella nitidsfrågor. Föreläsningar hållna i Helsingfors. [Sexual questions of our time. Lectures given in Helsingfors.] 12°. Stockholm, 1906.

**Bloch (I.)** The sexual life of our time, in its relations to modern civilization. Transl. from the 6. German ed. by M. E. Paul. 8°. London, 1908.

**CASAÑ (V. S.)** Enciclopedia médica popular Tomo II. Contiene: Higiene del matrimonio. La calipedia. Monstruosidades humanas. Enfermedades secretas. Enfermedades de las mujeres. 3. ed. 16°. Barcelona, 1895.

— The same. Conocimientos para la vida privada. 2. serie. Tomo I. Contiene: El embarazo. El parto. El aborto. La esterilidad. La impotencia. 16°. Barcelona, 1899.

— Fenómenos sexuales. 7. ed. 16°. Barcelona, 1896.

**FOREL (A.)** The sexual question; a scientific, psychological, hygienic, and sociological study for the cultured classes. English adaptation by C. F. Marshall. 8°. New York, [1903].

**DE GOURMONT (R.)** Physique de l'amour. Essai sur l'instinct sexuel. 6. éd. 12°. Paris, 1906.

**HARTSEN (F. A.)** Onkuischheid. Practische filosofische, paedagogische studie. 8°. Amsterdam, [n. d.].

**HAYES.** Het geslachtsleven van den mensch (paring, bevruchting, zwangerschap, verlossing, zoogen). 12°. Amsterdam, [n. d.].

**HERMAN (G.)** Sexualismus und Aetiologie. Beiträge zur Sexual-Physiologie. Naturgeschichte der Geschlechtsliebe. v. 1. 8°. Leipzig, 1899.

**Hirtz (Gertrude).** The importance of knowledge concerning the sexual nature. A suggestive essay. 12°. [Washington], 1884.

**HYPOKRAT [pseud.].** Sexuelle Politik; ein Spiegel der Zeit. 8°. Leipzig, [n. d.].

**MOLL (A.)** Das Sexualleben des Kindes. 8°. Berlin, 1909.

**MÜLLER (R.)** Sexualbiologie. Vergleichend-entwicklungsgeschichtliche Studien über das Geschlechtsleben des Menschen und der höheren Tiere. 8°. Berlin, 1907.

**NYSTRÖM (A.)** Das Geschlechts-Problem. 8°. Berlin, 1907.

**PERATONER (A.)** Fisiología de la noche de bodas; misterios del lecho conyugal; advertencias, consejos, copula, virginidad, desfloración, anafrodisia, impotencia, esterilidad, adulterio; libro-resumen de opiniones de los eminentes moralistas, filósofos, fisiólogos y médico-legistas, redactado en vista de sus obras y de varios preciosos manuscritos de la Biblioteca Nacional y de la Escuela de Medicina de Paris, seguido de un estudio del celebre A. Tardieu, de suma utilidad para la práctica de la medicina legal

**Sexual instinct.**

en cuestiones de violación (estupro) y atentados al pudor. 8°. *Barcelona*, 1877.

РЮСНЕ (I.) Mann, Weib und Kind, oder das Geschlechtsleben des Menschen; seine Verirrungen, Leiden-Vorbeugung und Heilung. Ein Hand- und Hilfsbuch sowohl für gesunde als auch leidende Erwachsene. 8°. *Leipzig*, 1900.

ROHLEDER (H.) Vorlesungen über Sexualtrieb und Sexualleben des Menschen. 8°. *Berlin*, 1900.

—. The same. Leksii dlya vrachei o polovom vlebenii i polevoi zhizni cheloveka. Perevod s nifemetskavo M. Orlovskavo. [Transl. from the German by Orlovski.] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

—. Vorlesungen über Geschlechtstrieb und gesamtes Geschlechtsleben des Menschen. 2. verbesserte, vermehrte und gänzlich umgearbeitete Aufl. Bd. 1. Das normale, anormale und paradoxale Geschlechtsleben. roy. 8°. *Berlin*, 1907.

ROUX (J.) L'instinct d'amour. 12°. *Paris*, 1904.

SCHMID (G. W.) \*Beiträge zur Physiologie der Brunst beim Rinde. [Zürich.] 8°. *München*, 1902.

SINGER (E.) Colpe giovanili, ovvero specchio per la gioventù. Nozioni e consigli per coloro che si consumano in seguito ad eccessi sensuali ed a segrete abitudini schiarimenti sugli organi genitali e sulle malattie veneree ricupero del priseo vigore dei nerve sollievi fisico-morali. 4. ed. 12°. *Milano*, 1887.

TURNER (J.) A discourse on fornication, shewing the greatness of that sin, and examining the excuses pleaded for it, from the examples of antient times; to which is added an appendix concerning concubinage; as also a remark on Mr. Butler's explication of Hebr. xiii, 4, in his late book on that subject. sm. 4°. *London*, 1698.

WEISS (J.) Der Geschlechtstrieb so wie er ist. Und ein Wörtchen zu Forels "Die sexuelle Frage." 8°. *München*, 1906.

WOLFF (L.) Adam und Eva. Ein Beitrag zur Klärung der sexuellen Frage. 8°. *München*, [n. d.].

WRETLIND (E. W.) Sexuella frågor ur medicinsk och social synpunkt. Föredrag för män. 8°. *Stockholm*, [1901].

ZHARINTSOVA (Mme. N.) Obyasneniye polovovo voprosa dietyam (kak vsyo na svete rozhdayetsya). S. predisloviyem J. H. Badley. [Explanation of the sexual question: How everything on earth is born. With preface by . . .] 2. ed. 12°. *S.-Peterburg*, 1907.

ANCEL (P.) & BONIN (P.) Rut et corps jaune chez la chienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 365-367.—ARONSTAM (N. E.) Physiology of sexualism. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 807-810.—BALBIANI (E.-G.) Sur les conditions de la sexualité chez les pucerons. Internéd. d. biol., Par., 1897-8, i, 170; 194; 218.—BLOCH (I.) Vita sexualis. [Abstr.] Urologia, Budapest, 1907, 3; 31.—EIBERSKIRCHEN (Johanna). Die Defloration oder Prostitution des Weibes in ihrem Zusammenhange mit der Geschlechtsunverantwortlichkeit und mangelhafter Liebesempfindung des Mannes. Heilkunde, Berl., 1908, 58-63.—FELDHOSEN (M.) Die Sexualenquete unter der Moskauer Studentenschaft. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1908, viii, 211; 245.—FÉRÉ (C.) L'instinct sexuel. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 779; 859.—FILLIS (S. V.) Sovremennaya polovaya zhizn s meditsinskoi tochki zreniya. [Modern sexual life from a medical viewpoint.] Med. beseda, Voronezh, 1900, xiv, 65-80.—GAUTIER (A.) La fonction menstruelle et le rut des animaux; rôle de l'arsenic dans l'économie. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xlv, 190-202. Also

**Sexual instinct.**

[Abstr.]: Nice-méd., 1900-1901, xxv, 81-86.—HEIME (F.) Variations nouvelles sur un air très ancien: l'amour. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1906, iv, 199; 228.—HIRSCHFELD (M.) Ueber Sexualwissenschaft. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, i, 1-19. —. Einteilung der Sexualwissenschaft. *Ibid.*, 569-588. —. Zur Methodik der Sexualwissenschaft. *Ibid.*, 681-705.—HOWARD (W. L.) The desire for detumescence and contrectation equally balanced in the sexually normal man and woman. Pacific M. J., San Fran., 1907, 1, 22-24.—IOSIFOLT' (G.) K voprosu o razmnozhenii i polovom vlebenii. [Reproduction and the sexual instinct.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1909, viii, 1212; 1246; 1320; 1395; 1466.—JACOBI (L.) Sexual intercourse; a physiological interpretation. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 73-76.—JORDAN (K. F.) Darwins Bedeutung für die Sexualwissenschaft. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 81-90.—KEIFFER. Essai de physiologie sexuelle générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 22-24. Also: Semaine gynéc., Par., 1897, ii, 59.—KEIFFER & FRANÇOIS-FRANCK. Essai de physiologie sexuelle générale. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 29-31.—KOGANE (S.) [Relation of the masculine gender to the pregnant uterus.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1898, no. 26, 1-19.—LEDERER (C.) Ueber den Geschlechtsverkehr. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1906, iii, 113-115.—LÉGER (L.) & DUBOSCQ (O.) Etudes sur la sexualité chez les grégaires. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xvii, 19-134, 5 pl.—McCLANAHAN (A. C.) Physiology of the sexual system. Am. M. Compend, Toledo, 1896, xii, 268-276.—MARCESE (M.) Das Liebesleben des deutschen Studenten. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1908, iv, 667-703.—MASSALONGO (R.) Il problema sessuale. Ramazzini, Firenze, 1908, ii, 248-262.—MIRANDA (G.) Il problema del sesso nella fisiologia e nella patologia. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1906, xiii, 1-16. Also [Abstr.]: Gazz. med. lomb., Milano, 1906, lxx, 126-128.—MOTY (F.) De la sexualité dans l'espèce humaine. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 333; 393.—OSWALD (F. L.) Genetic instincts. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1897, vi, 4-6.—PONTOPPIDAN (K.) Avledtyghed. [The power of procreation.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1906, 8. R., vii, 175-203.—ROHLEDER (H.) Die Sexualwissenschaft in ihrer Bedeutung für die ärztliche Allgemeinpraxis. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, i, 65-74.—ROSENBACH (O.) Bemerkungen über das Problem einer Brunstzeit beim Menschen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1906, iii, 674-684.—SIEBERT (F.) Weltanschauung und Geschlechtsleben. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 263-284.—SONNENBERG. Die Brunst und ihre Ursachen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 700.—STÖCKER (Helene). Die sexuelle Frage und der Katholizismus. N. Generation, Berl., 1908, iv, 226-231.—TARDE (G.) La morale sexuelle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 5-40.

**Sexual instinct (Curiosities, facietix, etc., relating to).**

See, also, **Sexual instinct in anthropology, etc.**

DEMOCRITUS [pseud.]. Darwin on trial at the Old Bailey. 8°. *London*, [1898, rel subseq.].

A burlesque, followed by an account of the criminal prosecution of the publisher of Havelock Ellis's work, "Studies in the psychology of sex." *London*, 1888.

EROTO-MACHIA. 8°. *Cnidi*, "anno amoris 5746."

ÉTUDES de psychologie sexuelle; les causeries de Lucine. 8°. *Paris*, [1908].

FISCHER (F. C. J.) Ueber die Probenächte der deutschen Bauernmädchen. Wortgetreuer Abdruck der Original-Ausgabe, Berlin und Leipzig, 1780. 16°. *Leipzig*, 1901.

VATSYAYANA. Les Kama Sutra de Vatsyayana. Manuel d'érotologie hindoue. Rédigé en sanscrit vers le cinquième siècle de l'ère chrétienne. Traduit sur la première version anglaise (Benares, 1883). 8°. *Paris*, 1885.

ALBRECHT. Eigentümlichkeiten im Geschlechtsleben und interstitielle Nephritis bei einem Hunde. Wehnschr. f. Tierh. u. Vieztuch., München, 1903, xlvii, 269; 284. —. Eigentümlichkeiten im Geschlechtsleben der Hunde. *Ibid.*, 1908, lii, 561; 577; 974.—CONTURIER. Histoire d'un prétendu nonement d'esguillette. [Etr. from: Nouv. découv. s. toutes l. part. de la méd., 1679.] J. de méd. de Par., 1903, xxiii, 3.—KRAUSS (F. S.) Von der Ausübung des Geschlechtsaktes. Anthropophytica, Leipzig, 1901, i, 175-223.—LEGAND (C.) Les possédées de Morz. Méd. mod., Par., 1901, xii, 289.—LICHT (H.) Drei erotische Kapitel aus den Tischgesprächen des Athenaios. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, x12-x24.—RAPIN (N.) La douche au xvi<sup>e</sup> siècle. J. de méd. de Par., 1906, 2. s.



### Sexual instinct (*Curiosities, facetiae, etc., relating to*).

xviii, 201-203.—**Saciewicz** (K.) O czynności płciowej i zaburzeniach jej okresu wstępnego. [Diseases of the sexual functions.] *Medycyna*, Warszawa, 1899, xxvii, 762; 790; 832; 858; 886; 914; 935; 955; 977; 999; 1021; 1044.

### Sexual instinct (*Disorders and abuses of*).

See, also, **Hysteria** (*Manifestations of*) by disorders of sensation; **Impotence**; **Masturbation**; **Sexual instinct** (*Perversions of*).

CASAÑ (V. S.) Onanismo conyugal. 5. ed. 16°. *Barcelona*, 1895.

FÜRBRINGER. Die Störungen der Geschlechtsfunktionen des Mannes. 8°. *Wien*, 1901.

— The same. Razstrojstva polovikh funktsiy u muzhchin. Pervod s nifemetskavo pod redaktsiyey A. I. Pospelova i L. A. Govsteyeva. [Transl. from the German under the editorship of Pospeloff and Govsteyeff.] 8°. *Moskva*, 1896.

GALLAVARDIN. Traitement médical de la passion génitale. 12°. *Paris*, 1896.

ILBERG (G.) & JAEGER (J.) Krankheit oder Sünde. 8°. *Berlin*, [1908].

MANNENS släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. [Sexual life of man in normal and diseased state.] 8°. *Stockholm*, 1890.

POEHE (I.) Sünden gegen das vi. und ix. Gebot. Geschlechtliche Ausschweifungen, besonders Onanie, Vorbeugung und naturgemässe Heilung ihrer verderblichen Folgen. Belehrung, Trost und Hilfe für beide Geschlechter. 12°. *Leipzig*, 1901.

ROHLEDER (H.) Profilaktika funktionalnikh razstroystv muzhskovo polovovo apparata. Pervod s nifemetskavo M. Z. Geselevich. [Prophylaxis of functional disturbances of the male sexual apparatus. Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

SCHUSTER (W.) Sexualunsitten. Ihre Folgen und deren Heilung durch neue Kuren. 12°. *Leipzig*, [1899].

TARNOVSKI (V. M.) Polavaya zrilost, yeya techeniye, otkloneniya i bolfezni; obshthedeso tupnoye izlozheniye. [Sexual maturity; its manifestation, perversion, and diseases; a popular manual.] 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

— The same. The sexual instinct and its morbid manifestations from the double standpoint of jurisprudence and psychiatry. Transl. by W. C. Costello and Alfred Allinson. 8°. *Paris*, 1898.

— The same. L'instinct sexuel et ses manifestations morbides au double point de vue de la jurisprudence et de la psychiatrie. Traduction française suivie d'une bibliographie des ouvrages traitant de l'inversion sexuelle. Préface par A. Lacassagne. 8°. *Paris*, 1904.

WRETLING (E. W.) Mannens släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. (Bilaga till Helsingfors, 1890.) [Sexual life of man in normal and pathological state.] 2. uppl. 8°. *Stockholm*, 1891.

— The same. 6. ed. 8°. *Stockholm*, 1898.

AARONS (S. J.) Dyspareunia in the male occasioned by a condition in the female. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxv, 474.—**Bernhardt** (P.) Ueber pollutionsartige Vorgänge beim Weibe ohne sexuelle Vorstellungen und Lustgefühle. *Acztl. Prax.*, Würzb., 1903, xvi, 193-197.—**Bonn** (E.) Wie schützen wir unsere Jugend vor der sexuellen Gefährdung? *Prag. med. Wchnschr.*, Bonn, 1908, xxxiii, 395-397. Also, Reprint.—**Buxbaum** (E.) Zur Therapie sexueller Funktionsstörungen beim Manne. *Bl. f. klin. Hydrotherap.*, Wien, 1903, xiii, 117-128.—**Carleton** (B. G.) The cause and treatment of

### Sexual instinct (*Disorders and abuses of*).

the so-called sexual neuroses of the male. *Med. Times*, N. Y., 1897, xxv, 69-72.—**Drennan** (Jennie G.) Sexual intemperance. *N. York M. J.*, 1901, lxxxiii, 19; lxxiv, 70. See, also, *infra*, Stewart (W. J. S.).—**Fereuzi** (S.) Az ejakulatio praecox jelentőségéről. [Significance of precocious ejaculation.] *Urologia*, Budapest, 1907-8, 81.—**Féré** (C.) Contribution à la pathologie des rapports sexuels; paralysies post-paroxystiques. *Rev. de méd.*, Par., 1897, xvii, 615-623. — La peur et l'explosion sexuelle (douleur et plaisir). *Ibid.*, 1907, xxvii, 1-10.—**Fuller** (E.) How to diagnose sexual derangements in the male. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1895, viii, 1156-1159.—**Hegar** (A.) Die Untauglichkeit zum Geschlechtsverkehr und zur Fortpflanzung. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipzig, 1902, I, 86-105.—**Hill** (C. G.) Sexual excesses in the nervous and insane. *Maryland M. J.*, Balt., 1893, xxix, 111-113. [Discussion], 116-118.—**Hughes** (C. H.) Lecherous degeneracy and asexualization or sequestration. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1909, xxx, 166-168.—**von Kraft-Ebing**. Ueber das Zustandekommen der Wollustempfindung und deren Mangel (Anaphrodisie) beim sexuellen Akt. *Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Hamb. u. Leipzig, 1890-91, ii, 94-106.—**Kühner** (A.) Störungen der Sexualfunktionen. *Berl. Klinik*, 1907, xix, 227. Hft. 1-42.—**Leuf** (A. H. P.) Disorders of the sexual function in man. *Med. Council, Phila.*, 1900-1902, v-vii, *passim*.—**Lowndes** (F. W.) Sexual hypochondriasis and affections of the male genital organs other than venereal. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1908, xxix, 65-73. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1908, n. s., lxxxv, 449.—**Montegazza** (P.) Idiogamic. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft*, Leipzig, 1908, 223-228.—**Misiewicz** (M.) Obecne stanowisko nauki o nerwicznych plciowych u mężczyzn. [Present condition of the science of sexual neuroses in males.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1897, xviii, 190; 233; 294; 351; 416; 477; 519; 579.—**Moore** (A. C.) Hyperaesthesia sexualis. *Cincin. M. J.*, 1896, xi, 344-347.—**Nolan** (J.) Sexual abuse in the male. *Med. Tribune*, N. Y., 1895, ix, 399; 535; 604.—**Orłowski**. Die Innervation der Potenz. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1909, xxviii, 629-635.—**Peyer** (A.) Casuistische Beiträge zur Diagnose der Neurasthenia sexualis. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1895, vi, 410-417.—**Putnam** (J. J.) Personal impressions of Sigmund Freud and his work, with special reference to his recent lectures at Clark University. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1909-10, iv, 293; 372.—**Ramer** (D. W.) Disorders of the sexual functions in man. *Nashville J. M. & S.*, 1909, ciii, 54-56.—**Reading** (L. W.) The electrical treatment of a few sexual disturbances. *J. Electrother.*, N. Y., 1901, xix, 47-53.—**Rockwell** (A. D.) Sexual erethism; its neurotic origin and treatment. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 201-204.—**Rohleder**. Die libidinösen Sexualausflüsse und der Organismus. *Berl. Klinik*, 1909, xxi, 257. Hft. 1-31.—**Sanders** (O. B.) The struggles for the preservation of sexual power. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1908, xliii, 217-223.—**Schuster**. Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf das sexuelle System. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1896, xvii, 563-565. Also: *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1896, n. F., xiii, 139-142.—**Solomon** (L. L.) Excessive venery in a lad of 13 years. *Louisville M. Month.*, 1898-9, v, 85-87.—**Stewart** (W. J. S.) What constitutes sexual intemperance? *N. York M. J.*, 1901, lxxiii, 798-800. See, also, *supra*, Drennan (J. G.).—**Sturgis** (F. R.) Sexual incompetence: causes and treatment. *Med. Council, Phila.*, 1907, xii, 61; 101; 125; 163; 233; 269; 307; 345; 388; 422; 1908, xiii, 8; 42; 80.—**Wildhagen** (K.) Ueber das Sexualleben und seine Disharmonien. *Sex.-Probleme*, Frankf. a. M., 1909, v, 289-295.

### Sexual instinct (*Excesses from*).

See **Nerve** (*Optic, Atrophy, Causes, etc., of*); **Sexual instinct** (*Disorders, etc., of*).

### Sexual instinct (*Hygiene, ethics, and education in relation to*).

See, also, **Hygiene** (*Female*); **Hygiene** (*Sexual*); **Marriage** (*Hygiene of*); **Masturbation**; **Pregnancy** (*Hygiene of*).

ALBRECHT (J. F.) Der Mensch und sein Geschlecht, ärztliche Belehrungen über das Geschlechtsleben des Menschen; ein Ratgeber für Eheleute und Erwachsene. 34. Aufl. 12°. *Leipzig*, [n. d.].

— Het geslachtsleven van den mensch. Raadgevingen voor gehuwden en volwassenen van beiderlei kunne. 8°. *Utrecht*, [1902].

ALMQUIST (E.) Förhållandet mellan man och kvinna ur hygienisk synpunkt. [Relations be-

**Sexual instinct** (*Hygiene, ethics, and education in relation to*).

tween men and women from a hygienic standpoint.] 8°. *Stockholm*, 1906.

ANDREYEFF (V. K.) Higiena polovoï zhizni. [Hygiene of sexual life.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

BERGFELD (L.) Zerreiß die Binde vor Deinen Augen, liebe Schwester! Ein offener Brief an jedes erwachsene junge Mädchen. 12°. *München*, [1907].

BOUGLÉ. Sécurité des sexes. Fraudes; passions; amour; bonheur. Plus de contagion ni d'avortement. 12°. *Paris*, [1905].

CHOTZEN (M.) Polovaya zhizn i vospitaniye. [Sexual life and education.] 16°. *Odessa*, 1908.

COUPLAND (W. C.) The principle of individual liberty; how far applicable to the relations of the sexes. 16°. *London*, [1878].

DUFFEY (Mrs. E. B.) The relations of the sexes. 12°. *New York*, 1898.

VON EHRENFELS (C.) Sexualethik. 8°. *Wiesbaden*, 1907.

ELBERSKIRCHEN (Johanna). Mutter? II. Geschlechtliche Aufklärung des Weibes. 8°. *München*, 1905.

FOREL (A.) Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie für Gebildete. 8°. *München*, 1905.

———. The same. 8°. *München*, 1909.

———. La question sexuelle exposée aux adultes cultivés. 8°. *Paris*, 1906.

See, also, *infra*, Shufeldt (R. W.).

FÜRTH (Henriette). Die geschlechtliche Aufklärung in Haus und Schule. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1903.

FUHRMANN (R.) Herunter die Maske! Eine Anklageschrift gegen unsere "unmoralische Moral" und unser perverses Sexualleben. 8°. *Bamberg*, [1902].

Goy (P.) De la pureté rationnelle. Essai d'étude sur la question sexuelle au point de vue psychologique, hygiénique et moral. Avec une préface de Dubois. 16°. *Lyon*, 1906.

GRABOWSKY (N.) Die geschlechtliche Enthaltsamkeit als sittliche Forderung und als Vorbeugungsmittel sozialen Elends. 8°. *Leipzig*, 1893.

VON HAGEN (K.) Worin liegt die Erklärung für den Geschlechtsdrang? Eine populär-medizinische Studie. 8°. *Leipzig*, [n. d.].

HAMMER (W.) Licht und Schattenseiten geschlechtlicher Enthaltsamkeit unter gleichmässiger Berücksichtigung beider Geschlechter dargestellt. 8°. *Berlin*, [1907].

HEIM (P. R.) Het sexuelle vraagstuk. Een boekje voor ouders, opvoeders en jongelieden. 8°. *Groningen*, 1905.

HERMAN (G.) Genesis, das Gesetz der Zeugung. II. Bd. Erotik und Hygiene, Beiträge zur Sexual-Praxis. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, [1903].

HOOGWERFF (J. J.) Uver het liefde-leven. Van een zegen, dien men zich tot vloek maakt. 12°. *Amersfoort*, 1903.

ILYINSKI (V.) Pereütomleniye i seksualniy vopros v shkole. [Overexertion and the sexual question in school.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

KEIDEL (J. E.) Männertreue; ein Beitrag zur Frauenfreiheit. 3. Aufl. 12°. *Freienwalde a. O.*, [1901].

———. Mein Geschlechtsleben vor der Ehe. 12°. *Eberswalde*, 1902.

**Sexual instinct** (*Hygiene, ethics, and education in relation to*).

KOPP (C.) Das Geschlechtliche in der Jugend-erziehung. 8°. *Leipzig*, 1904.

KORNIG (T. G.) Die Hygiene der Keuschheit. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1894.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1900.

LILJEBLAD (M.) För föräldrar och upfostrare några ord i köns- och kyskhetsfrågan. [For parents and guardians. The sexual question and that of chastity.] 12°. *Malmö*, 1906.

MALCHOW (C. W.) The sexual life. A scientific treatise designed for advanced students and the professions, embracing the natural sexual impulse, normal sexual habits and propagation, together with sexual physiology and hygiene. 8°. *Minneapolis*, 1904.

MARCUSE (M.) Die geschlechtliche Aufklärung der Jugend. 8°. *Leipzig*, 1905.

MAYER (J.) Gibt es Schädigungen der Gesundheit als Folge von sexuell-sittlicher Enthaltsamkeit? 8°. *Frankfurt a. M.*, 1900.

NYSTRÖM (A.) Das Geschlechtsleben und seine Gesetze. 8°. *Berlin*, 1904.

———. Könslivet och dess lagar. Medicinsk-sociala undersökningar. [Sexual life and its laws. Medico-social investigations.] 8°. *Stockholm*, 1905.

———. Könslivets problem. Bihang till Könslivet och dess lagar. [The problem of sexual life. Supplement to "Sexual life and its laws."] 8°. *Stockholm*, 1905.

OESTERLEN (F.) Unser Geschlechtsleben. Eine Aufklärungsschrift für Jung und Alt. 12°. *Dresden*, [n. d.].

ORTT (F.) Aan mijn zusje. Brief over het geslachtsleven. 12°. *Amersfoort*, 1903.

PARGAMIN (M. N.) Polovoy mir muzhchin i zhenshtshin po dannim anatomii, fiziologii i patologii. [The sexual world of men and women, according to the data of anatomy, physiology, and pathology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

PARVIN (I.) Hygiene of the sexual functions. 8°. *Philadelphia*, 1894.

PEDAGOGIKA polovovo voprosa. Izd. perevodnikh i originalnikh statei pod redakts. A. I. Grinfelda. [Pedagogics of the sexual question. Collection of translated and original articles, edited by A. I. Grinfeld.] Pt. 1. 16°. *Odessa*, 1908.

POROSZ (M.) Sexuelle Wahrheiten. Eine wissenschaftliche Untersuchung über Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie der männlichen Fortpflanzungsorgane. Für Aerzte, Juristen, Eltern und Erzieher. 8°. *Leipzig*, [1906].

PURETÉ (De la). Sa sauvegarde et son développement à l'école primaire, par un homme d'école. 16°. *La Louvière*, [1906].

RIBBING (S.) Die sexuelle Hygiene und ihre ethischen Konsequenzen; drei Vorlesungen. Aus dem Schwedischen von Oscar Reyher. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1891.

———. The same. 4. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1891.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1892.

———. The same. Sexuelle hygiëne en eenige harer ethische consequenties. Drie lezingen. Voor Nederland bewerkt naar den derden druk. 8°. *Leiden*, 1892.

SCHOENENBERGER (F.) & SIEGERT (W.) Was unsere Söhne wissen müssen. Ein offenes Wort an Jünglinge. 8°. *Zwickau Sa.*, [n. d.].



# Sexual instinct (Hygiene, ethics, and education in relation to).

Das Geschlechtsleben und seine Verirrungen. Was junge Leute davon wissen sollten und Eheleute wissen müssten. 3. Aufl. 8°. Berlin, [1901].

The same. 6. Aufl. 8°. Berlin, [1903].

SCOTT (J. F.) The sexual instinct, its use and dangers as affecting heredity and morals. 8°. New York, 1899.

SICARD DE PLAULOZES. La fonction sexuelle au point de vue de l'éthique et de l'hygiène sociales. 8°. Paris, 1908.

SIEBERT (F.) Ein Buch für Eltern. I. Den Müttern heranreifender Töchter. 8°. München, [1903].

The same. II. Den Vätern heranreifender Söhne. 8°. München, [1903].

Unsere Söhne. Aufklärung über die Gefahren des Geschlechtslebens. 8°. Straubing, 1907.

Ueber die Voraussetzungen zur Möglichkeit einer sexuellen Moral. Nationale Erziehung und sexuelle Aufklärung. 8°. München, 1909.

SIEGERT (G.) Was? Wer? Wann? Wie? Vier Fragen über die sexuelle Aufklärung der Jugend. 8°. Leipzig, 1907.

SIMONOFF (I. S.) Shkola i polovoi vopros. [The school and the sexual question.] 8°. S.-Peterburg, 1909.

STIEHL (E.) Eine Mutterpflicht; Beitrag zur sexuellen Pädagogik. 12°. Leipzig, 1902.

SURBLED (G.) L'amour sain. 8°. Paris, 1903.

La vie de jeune garçon. 16°. Paris, 1907.

TAÏ (L.) Prophylaxia sexualis. Causeries médicales sur la préservation et les préservatifs sexuels. 12°. Paris, [n. d.].

TOULOUSE. Les conflits intersexuels et sociaux. 8°. Paris, 1904.

VOLESON (V.) Kreïtserova sonata grafa L. N. Tolstavo s točki zreniya higieni; higiena vozderzhaniya. [Tolstoy's "Kreutzer Sonata" from the point of view of hygiene; hygiene of continence.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

WESTERHOUT (R. H.) Het geslachtsleven onzer voorouders in de middeleeuwen; een vervolg op de prostitutie bij de volken der oudheid. 8°. Amsterdam, [n. d.].

ZOLOTAREFF (L. A.) Chto govorit nauka o polovoi potrebnosti i ob yeya udovletvorenii; populyarno-nauchnyi ocherk. [What science says about sexual necessity and its satisfaction; popular sketch.] 16°. Moskva, 1891.

The same. 3. ed. 12°. Moskva, 1897.

Abbott (F. W.) The education of youth upon matters sexual. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 197; 251; 293; 340.—Altschul (T.) Sexuelle Aufklärung der Jugend. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1908, xxi, 758-771.—Ausset (E.) La morale sexuelle à l'école. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 180; 394.—Baars (E.) Ethik des Geschlechtslebens. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 745-770.—Bankston (R. C.) Man's predominant passion; sexual instinct and its control [an appeal to young men]. Alabama M. J., Birmingham, 1900-1901, xiii, 473-485.—Barnes (E.) Feelings and ideas of sex in children. Med.-Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 25-31.—Benninghofen. Die Empfehlung des illegitimen Geschlechtsverkehrs seitens des Arztes ist unzulässig. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1905, ii, 355-367.—Blackwell (Elizabeth). The moral education of the young in relation to sex. In her: Essays Med. Sociol., 169, Lond., 1902, i, 175-309.—Block (F.) Zur Aufklärung der Jugend über geschlechtliche Dinge in der Schule. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipzig, 1905, iii, 2-6.—Bonn (E.) Wie schützen wir unsere Jugend vor der sexuellen Gefähr-

# Sexual instinct (Hygiene, ethics, and education in relation to).

dung? Prag. med. Wehnschr., 1908, xxxiii, 486; 500.—Buck (H. C.) Sexual education. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 147.—Bulkeley (L. D.) Should education in sexual matters be given to young men of the working classes? Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 300-304.—Cappellari (L.) Il "surmenage" sessuale. Ann. di Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 169-173.—Carleton (S.) Moral prophylaxis: a criticism with suggestions. Hahnemann. Month., Phila., 1907, xlii, 275-282.—Carstens (J. H.) Education as a factor in the prevention of criminal abortion and illegitimacy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1889.—Chassaignac (C.) Is sexual continence compatible with health? N. Orl. M. & S. J., 1908, ix, 927-934.—Christen. Wie kann der junge ungeweihte Mann naturgemäß leben? Schweiz. Bl. f. Gesundheitspf., Zürich, 1902, n. F., xvii, 200; 217; 229; 241.—Cleaves (Margaret A.) Education in sexual physiology and hygiene. Woman's M. J., Toledo, 1908, xviii, 221-226.—Cohn (H.) Ueber sexuelle Belehrung der Schulkinder. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1905, lxxxvii, Hyg. Sect., 23-72.—Cushing (C. H.) A delicate subject [sexuality, especially as it relates to the child]. Ohio M. J., Columbus, 1906-7, ii, 450-454.—Cyrnos (J.-M.) L'hygiène sexuelle et ses conséquences morales. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 49-53.—D'Herens. L'hygiène sexuelle et les religions. Progrès méd. belge, Brux., 1907, ix, 169-172.—[Diskussion über] sexuelle Hygiene und sexuelle Aufklärung in der Schule. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipzig, 1904, ii, 63-71.—Drasto. Zur Frage der konstitutiven Verderblichkeit der Monogamie. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1908, vii, 356-363.—Dreman (Jennie G.) Sexual intemperance. N. York M. J., 1901, lxxvii, 19.—Ellis (H.) Sexual education and nakedness. Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 297-317.—Enderlin (M.) Die Frage der sexuellen Jugenderziehung auf dem dritten Kongress der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1907, xx, 419-425.—Enquête (Un) sur le fruit. [L'homme doit-il rester chaste jusqu'au mariage?] Chron. méd., Par., 1906, xiii, 394; 643; 738.—Erb (F.) Bemerkungen über die Folgen der sexuellen Abstinenz. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1903-4, ii, 1-18.—Excessive sexual demands as a ground for divorce. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1657.—Favorski (A. V.) O polovom vozderzhanii. [Sexual continence.] Kazan. Med. J., 1904, iv, 494-523.—Ferdy (H.) Die Sexualethik des Herrn Dr. F. Siebert und Ethik als Wissenschaft; eine prinzipielle Auseinandersetzung. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1907, vi, 350-355.—Féré (C.) Note sur l'influence de l'incontinence sexuelle pendant la gestation sur la descendance. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 200.—Flachs (A.) Zur Frage der sexuellen Aufklärung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1904, xvii, 471-482.—Ueber sexuelle Aufklärung der Schulkinder. Ibid., 1906, xix, 707-715.—Die geschlechtliche Aufklärung bei der Erziehung unserer Jugend. Kind [etc.], Hannover, 1907, i, 135-138.—Sexuelle Pädagogik. Bl. f. Volksgesundheitspf., Berl., 1908, viii, 228-233.—Foà (P.) Problemi di pedagogia sessuale. Riv. di psicol. applic. a. pedagog. [etc.], Bologna, 1909, v, 6-9.—Freud (S.) Zur sexuellen Aufklärung der Kinder; offener Brief an M. Fürst. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1907, ii, 360-367.—Gutzmer (A.) Merkblatt zur Handhabung der sexuellen Aufklärung an höheren Unterrichtsanstalten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1907, 97-99.—Hall (R. B.) The education of the laity upon sexual matters; when shall they be taught and to what extent? Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 577-584.—Hammer (W.) Grundzüge der geschlechtlichen Erziehung im bewussten Gegensatz zur herrschenden Kindes-Aufklärungsrichtung dargestellt. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1909, xxxiv, 443-445.—Heimann (G.) & Stephan (F.) Beiträge zur Ehehygiene nach den Lehren des Kamasutra. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, i, 537-543.—Heilbach (W.) Geschlechtsleben und Nervensystem. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1903, xvi, No. 11, 1-5.—Heller (T.) Bemerkung zur Frage der sexuellen Aufklärung. Ztschr. f. Schulhyg., Hamb., 1908, xxi, 498-501.—Hoerschelmann (E.) [et al.] Zur Frage der sexuellen Hygiene. St. Petersb. med. Wehnschr., 1899, n. F., xvi, 351; 363; 371.—Holden (G. P.) The physician's unpaid debt to youth. Tr. Homoeop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1904, xxxix, 281-290.—Hutchinson (J.) Notes on the influence of the sexual system on health. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 305-310.—Isch-Wall. Éducation morale de l'homme au point de vue sexuel. Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1906, vi, 295-313. Also: J. de la santé intime, Par., 1907, 1-8.—Jackson (E.) Teaching regarding sex in the public schools. Denver M. Times [etc.], 1907-8, xxvii, 409-415.—Jacobsohn (L.) Die sexuelle Enthaltsamkeit im Lichte der Medizin. St. Petersb. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 97-105.—Jones (H. C.) An abnormal sexual condition. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xvi, 457.—Karowski (A.) O seksualnem

### Sexual instinct (*Hygiene, ethics, and education in relation to*).

wychowaniu młodzieży. [On sexual education of the youth.] Przegl.hyg., Lwów, 1908, vii, 129: 161. — **Kemény** (F.) Literatur über Sexualpädagogik. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1908, viii, 137-150. — Sexualpädagogische Enquête in Budapest. *Ibid.*, 307-330. — **Keyes** (E. L.) The sexual necessity. Med. News, N. Y., 1905, lxxvii, 72-74. — If education upon sexual matters is to be offered to youth, what should be its nature and scope, and at what age should it commence? N. York M. J. [etc.], 1906, lxxviii, 274. Also, Reprint. — The need of sexual education. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 240-242. — **Kromayer**. Neue Geschlechtsmoral; Gedanken eines verheirateten Arztes. N. Generation, Berl., 1908, iv, 343-346. — **Kunberg** (N.) Die Reform der russischen Mittelschule vom Standpunkte der sexuellen Frage. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 337-339. — **Laquer** (B.) Autoreferat und Leitsätze der Vorlesung über Alkohol und Sexualhygiene; gehalten in den Berliner wissenschaftlichen Kursen zum Studium des Alkoholismus. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1904, ii, 56-63. — **Léal** (G.) L'abstinence sexuelle. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 485. — **Lewis** (D.) The control of the sexual instinct. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1908, xix, 105-109. — **Linzen-Ernst** (Clara). Sexuelle Belehrung durch die Mutter. N. Generation, Berl., 1909, v, 110-122. — **Lischewska** (Maria). Die geschlechtliche Belehrung der Kinder; zur Geschichte und Methodik des Gedankens. Mutterschutz, Frankf. a. M., 1905-6, i, 137-170. — **Lockwood** (T. F.) Sexual organ as a physiological function requisite to maintain healthy sexual capacity. Kansas City M. Rec., 1904, xxi, 145-147. — **Loewenfeld** (L.) Ueber sexuelle Abstinenz. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1904-5, iii, 230-255. — **Lorand** (A.) De l'influence des glandes sexuelles sur la vitalité et la longévité. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 667-670. — Hygiène des glandes sexuelles; sur les dangers de la suractivité sexuelle et de l'abstinence sexuelle totale. *Ibid.*, 704-707. Also: Tribune méd., Par., 1908, n. s., xi, 689-692. — Ueber den Einfluss der sexuellen Drüsen auf die Vitalität und Langlebigkeit. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 496: 508. — **McClanahan** (A. C.) A plea for extended knowledge of the physiology of the sexual system. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 157-159. Also: N. York M. J., 1896, lxi, 14-17. — **McConnell** (S. D.) Sexual purity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxix, 129-132. — **Macquillan** (J. W.) The development and control of the sexual instinct. Nashville J. M. & S., 1901, xc, 199-203. — **Mareuse** (M.) Darf der Arzt zum auserelichen Geschlechts-Verkehr raten? Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 266: 296; 1905, ii, 412. Also [Rev.], in: Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 130. — **Marcy** (H. O.) Education as a factor in the prevention of criminal abortion and illegitimacy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1889-1891. — **Marro** (A.) La prima igiene sessuale. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1904, xi, 489-497. — **Martin** (A. W.) The elimination of the unfit by the state, the evolution of a higher race and a third sex. [Abstr.] Pub. Health, Lond., 1907-8, xx, 35-45. — **Massalongo** (R.) Il problema sessuale. Gior. d. r. Soc. Ital. d'ig., Milano, 1909, xxxi, 493-509. — **Meyer-Bentley** (H.) Die neue Ethik und ihre Gegner; antikirchliche Rundglossen. N. Generation, Berl., 1908, iv, 153-168. — Etwas von positiver Sexualreform. Sex. Probleme, Frankf. a. M., 1908, iv, 703-731. — **Meil** (A.) Welche Stellung hat der Arzt zur Frage der sexuellen Aufklärung der Kinder zu nehmen? Med. Klin., Berl., 1907, iii, 439: 475. — Sexuelle Erziehung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1908, x, 145-216. — **Morgun** (W. F.) Talks with young men on the sexual function. N. York M. Times, 1896, xxiv, 198: 225: 331. — **Mori** (A.) L' "istruzione sessuale" ai fanciulli? Ramazzini, Firenze, 1908, ii, 325-330. — **Morrow** (P. A.) Should the youth of this country be instructed in a knowledge of sexual physiology and hygiene? Am. Med., Phila., 1906, xi, 55-57. — **Näcke** (P.) Gedanken über sexuelle Abstinenz. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1908, iv, 321-333. — **Neumann**. Die ethischen und gesundheitlichen Beziehungen des Geschlechtslebens. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1910, viii, 1-10. — **Oppler** (Therese). Zur Frage der sexuellen Aufklärung. Ztschr. f. Schulgesundhpf., Hamb., 1904, xvii, 629-633. — Zur Frage der sexuellen Aufklärung der Jugend; offener Brief an Richard Flachs. *Ibid.*, 1907, xx, 22-27. — **Palma** (L.) L'educazione e la questione sessuale. Riv. disp. scol. applic. a. pedagog. [etc.], Bologna, 1907, iii, 318-327. — **Patellani** (S.) Per un nuovo insegnamento. Ginecol. mod., Genova, 1903, i, 153. — **Propos** (A.) du rapport de M. Isch-Wall sur l'éducation morale au point de vue sexuel. Soc. franc. de prophyl. san. et mor. Bull., Par., 1907, vii, 3. [Discussion], 48: 97. — **Putnam** (Helen C.) Instruction in the physiology and hygiene of sex; its practicability as demonstrated in several public schools. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 132-137. — **Robinson** (W. J.) The influence of sexual abstinence on man's general health and sexual power. Mod.-Pharm. Critic, N. Y., 1908, xi, 209-213. — **Rohleder**. Die Abstinencia sexualis.

### Sexual instinct (*Hygiene, ethics, and education in relation to*).

Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Leipzig, 1908, 625-650. — **Romme** (R.) L'éducation sexuelle de l'enfant. Presse méd., Par., 1908, xvi, annex, 321-333. — **Rosenthal** (O.) Die sexuelle Aufklärung der Jugend. 1. Der Standpunkt des Arztes. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1906-7, viii, 16-28. — **Rouxel**. Le problème des sexes. Gaz. de gynéc., Par., 1903, xviii, 1: 17. — **Sarason** (D.) Zum Problem der Sexualbelehrung. Ztschr. f. Schulgesundhpf., Leipzig, 1907, xx, 733-746. — **Savicevic** (M. K.) Sme li lekar preporučivati ilegitalman snošaj? [May a physician recommend illegitimate sexual intercourse?] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1906, xii, 57-62. — Sexually vaspitanje u školi. [Sexual education in school.] *Ibid.*, 1907, xiii, 217-223. — **Schacht** (F.) Die sexuelle Ethik. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 70: 200: 244. — **Schallmayer** (W.) Generative Ethik. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipzig u. Berl., 1909, vi, 199-231. — **Schlesinger** (H.) Die geschlechtliche Aufklärung der Jugend. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1903-4, ii, 53-69. — **Schreiber** (O.) Ueber die sexuelle Enthaltsamkeit. Med. Bl., Wien, 1907, xxx, 289: 303: 315. — **Schroeder** (T.) Censorship of sex literature. Med. Council, Phila., 1909, xiv, 91-98. — **Schuschny** (H.) A tanulmány a felvilágosítás a nemi kérdésről. [Enlightening young students on the sexual question.] Gyermekegyógyászat, Budapest, 1902, 49. — **Sexual hygiene**. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 645-650. — **Sexuelle** (Ueber) Aufklärung der Abiturierten. Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipzig, 1907, v, 2-10. — **Shufeldt** (R. W.) Foret on "the sexual question." Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 330-333. — **Siebert** (F.) Sexualethik und Sexualpädagogik. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1907, vi, 244-255. — **Srebrny** (Z.) Sprawy seksualne w higienie szkolnej. [Sexual matters and school hygiene.] Zdrowie, Warszawa, 1905, 2. s., v, 649-662. — **Sterne** (A. E.) Effects of insinuous conversations, books, and companions in the causation of sexual excesses. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 323. — **Stenhal** (A.) Geleitworte zur Fahrt in das Leben. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1906, v, 157-174. — **Stevens** (M. L.) Chastity and health. Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 132-139. — **Stöcker** (Helene). Zur Reform der sexuellen Ethik. Mutterschutz, Frankf. a. M., 1905, i, 3-12. — Die sexuelle Abstinenz und die Stützen der Gesellschaft. N. Generation, Berl., 1909, v, 1-12. — **Sturgis** (F. R.) How shall we advise our boys on the question of sexual and moral prophylaxis? Med. Council, Phila., 1908, xiii, 368-371. — **Sukhoft** (A.) K voprosu o nelo-psichicheskoj higienie v dielie razvitiya i vospitaniya yunoshhestva; polofov vopros s točki zreniya profilaktiki i higieny nervnoj sistemi. [Neuro-psychical hygiene in the development and education of youth: the sexual question from the viewpoint of prophylaxis and hygiene of the nervous system.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1908, xiv, 298-318. — **Tellegen**. Het vraagstuk der geslachtsdijke onthouding. Psychiat. Bl., Amst., 1895, xlii, 81-109. — **Toutou**. Mein Abituriertenvortrag und Herr Dr. med. Max Mareuse; Antikritisches und Kritisches zur Frage des Wertes der Schutzmittel und der Folgen der sexuellen Abstinenz. Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh., Leipzig, 1910, x, 211-250. — **Uhlmann** (K.) Ueber sexuelle Aufklärung der Schuljugend. Monatschr. f. Gesundheitspf., 1906, xxiv, 1-23. Also: N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 137-153. — **Vacher de Lapouge** (G.) Die Krisis in der sexuellen Moral. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1908, vii, 408-423. — **Valentine** (F. C.) Education in sexual subjects. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxviii, 276-278. Also, Reprint. — **Voproso** (K) o polo-vikh snosheniyakh. [Sexual connection.] Vrach, St. Petersburg, 1894, xv, 8: 38. — **von Wahl** (A.) Zur Abstinenzfrage; Antwort auf die Referate: Zur Frage der sexuellen Hygiene, von Ernst Hoerschmann [et al.]. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 389-391. — **Washburn** (J.) Die sexuelle Frage in der Erziehung. Med. f. Alle, Wien, 1906, i, 113-116. — **Webb** (De W.) The influence of immaturity and degeneration in some forms of thinking, especially sexual thinking. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 153-160. — **Yakobson** (L. Y.) Polovoy vozderzhaniye pored sudom meditsini. [Sexual continence before the tribunal of medicine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 588-594.

### Sexual instinct (*Inversion of*).

See, also, **Sexual instinct** (*Perversions of, Curiosities, etc., relating to*); **Sexual instinct** (*Perversions of, Jurisprudence of*); **Sexual instinct** (*Perversions of, Manuals, etc., relating to*); **Sexual instinct** (*Perversions of, Treatment of*); **Sexual instinct** (*Perversions of*) in animals.

ARRUFAT (J.) \*Essai sur une mode d'évolution de l'instinct sexuel. 4<sup>e</sup>. Lyon, 1892.  
— The same. 8<sup>e</sup>. Lyon & Paris, [1893].



**Sexual instinct (Inversion of).**

BAB (E.) Die gleichgeschlechtliche Liebe (Lieblingsminne); ein Wort über ihr Wesen und ihre Bedeutung. 8°. Berlin, [1903].

———. Frauenbewegung und Freundesliebe. 8°. Charlottenburg, [1904].

BLUMER (G. A.) A case of perverted sexual instinct (contraire Sexualempfindung). 8°. [n. p., 1881?]

BRAUNSCHWEIG (M.) Das dritte Geschlecht (gleichgeschlechtliche Liebe). Beiträge zum homosexuellen Problem. 8°. Halle a. S., 1902.

———. The same. 2. vermehrte Aufl. 8°. Halle a. S., 1903.

CASAN (V. S.) El amor lesbio. 8. ed. 16°. Barcelona, 1896.

CHEVALIER (J.) Une maladie de la personnalité; l'inversion sexuelle; psycho-physiologie; sociologie; tératologie; alienation mentale; psychologie morbide; anthropologie; médecine judiciaire. Préface du Dr. A. Lacassagne. 12°. Lyon & Paris, 1892.

DUBARRY (A.) Les déséquilibrés de l'amour. Les invertis (le vice allemand). 15. éd. 12°. Paris, 1896.

ELBERSKIRCHEN (Johanna). Die Liebe des dritten Geschlechts, Homosexualität; eine bisexuelle Varietät; keine Entartung, keine Schuld. 8°. Leipzig, 1904.

ELLIS (H.) Studies in the psychology of sex. v. 1. Sexual inversion. 8°. Watford, London & Leipzig, 1900.

———. The same. Études de psychologie sexuelle. II. L'inversion sexuelle. Édition française, revue et augmentée par l'auteur. Traduite par A. van Gennep. 2. éd. 8°. Paris, 1909.

FRANTZ (L. A.) \*Ein Fall von Paranoia mit konträrer Sexualempfindung. 8°. Berlin, 1895.

FRIEDLAENDER (B.) Renaissance des Eros uranios; die physiologische Freundschaft, ein normaler Grundtrieb des Menschen und eine Frage der männlichen Gesellungsfreiheit in naturwissenschaftlicher, naturrechtlicher, kulturgeschichtlicher und sittenkritischer Beleuchtung. 8°. Schmargendorf-Berlin, 1904.

———. Die Liebe Platons im Lichte der modernen Biologie. 8°. Trepton bei Berlin, 1909.

GRABOWSKY (N.) Die mannweibliche Natur des Menschen mit Berücksichtigung des psychosexuellen Hermaphroditismus. 12°. Leipzig, 1896.

———. Die verkehrte Geschlechtsempfindung oder die mann männliche und weib weibliche Liebe. 3. Aufl. 8°. Leipzig, 1900.

HAMMER (W.) Die geschlechtliche Eigenart der gesunden Frau mit eingehender Würdigung der mannweiblichen Uebergangsformen. 12°. Leipzig, [1906].

HIRSCHFELD (M.) Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen. 8°. Leipzig, 1904.

———. Die Kenntnis der homosexuellen Natur eine sittliche Forderung, mit einem Anhang: Die Bewertung anderer anormaler Triebe vom ärztlichen Standpunkte. 8°. Charlottenburg-Berlin, 1907.

———. Le troisième sexe; les homosexuels de Berlin. 12°. Paris, 1908.

OBICI (G.) & MARCHESINI (G.) Le "amicizie" di collegio. Ricerche sulle prime mani-

**Sexual instinct (Inversion of).**

festazioni dell' amore sessuale. Con prefazione del Enrico Morselli. 12°. Roma, 1898.

RAFFALOVICH (M. A.) Die Entwicklung der Homosexualität. Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen. 8°. Berlin, 1895.

———. Uranisme et unisexualité. Étude sur différentes manifestations de l'instinct sexuel. 8°. Lyon & Paris, 1896.

RICHTER (K.) \*Ueber einen Fall von schwerer Neurasthenie bei multiplen Exostosen und Konträrsexual-Empfindung. 8°. Berlin, [1907].

VON RÖMER (L. S. A. M.) Het uranisch gezin. Wetenschappelijk onderzoek en conclusiën over homosexualiteit. Apologie vor het wetenschappelijk-humanitaire komité in Charlottenburg en den schrijver. Naar aanleiding van: Tegen het onnadenkend steunen van een ergerlijke en gevaarlijke propaganda. Een waarschuwend woord van W. F. Rochussen. 8°. Amsterdam, 1905.

———. Die uranische Familie. Untersuchungen über die Ascendenz der Uranier. 8°. Leipzig & Amsterdam, 1906.

SPER (A.) Capri und die Homosexuellen; eine psychologische Studie. 2. Aufl. 8°. Oranienburg-Berlin, 1903.

ULRICH (C. H.) "Inclusa." Anthropologische Studien über mann männliche Geschlechtsliebe. Zweite Schrift über mann männliche Liebe. Naturwissenschaftlicher Teil. Nachweis, dass einer Klasse von männlich gebauten Individuen Geschlechtsliebe zu Männern geschlechtlich angeboren ist. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1898.

———. "Formatrix." Anthropologische Studien über uranische Liebe. Vierte Schrift. Naturwissenschaftlicher Teil B. Nur für Forscher bestimmt. Darstellung der geschlechtlichen Natur der Urninge in ihren Einzelheiten. Schlüssel zum Rätsel des Uranismus und der uranischen Varietäten. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1898.

———. "Vindicta." Kampf für Freiheit von Verfolgung. Kriminalistische Ausführungen und legislatorische Vorschläge. Forderung einer Revision der bestehenden Kriminalgesetze. Uranische Tageschronik. Dritte Schrift über mann männliche Liebe. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1898.

MACDONALD (A.) A sadistic murder. 8°. New York, [n. d.].

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., [n. d.].

Was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen? Eine Aufklärungsschrift hrsg. vom wissenschaftlich-humanitären Comité. 12°. Leipzig, 1901.

WEST (L. E.) Homosexuelle Probleme im Lichte der neuesten Forschung allgemeinverständlich dargestellt von . . . 8°. Berlin, [1903].

WIEGAND (W.) Die wissenschaftliche Bedeutung der platonischen Liebe. 8°. Berlin, 1877.

Aletrino (A.) Over uranisme en het laatste boek van Raffalovich (Marc André). Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1897, i, 351; 452. ——. La situation sociale de l'uraniste. Scuola positiva, Roma, 1901, xi, 481-496. Also: Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 25-36. ——. Uranisme et dégénérescence. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 633-667. ——. **Algeri.** Sopra un caso d'inversione acquisita dell'istinto sessuale: guarigione mediante la suggestione ipnotica. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 15-20. ——. **Annon** (O.) Der Ursprung der Homosexualität und die Deszendenzlehre. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1909, vi,

**Sexual instinct (Inversion of).**

649-678.—**Antheaume & Parrot.** Un cas d'inversion sexuelle. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1905, 9, s. 1, 459-472.—**Arcas (P.)** "Η φιλομοφιλία ἐν τῇ ἀρχαιοφιλίᾳ. *Ιατρικὸς μηνύμαρ*, Ἀθῆναι, 1908, viii, 25; 40; 55; 69.—**Ardin.** Die Frauenfrage und die sexuellen Zwischenstufen. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1900, ii, 211-223.—**Barker (W. S.)** Two cases of sexual contrariety. *St. Louis Cour. Med.*, 1903, xxviii, 269-271.—**Beuler.** Fall von homosexueller Perversion. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, xxxii, 570.—**Bloch (I.)** Die Homosexualität in Köln am Ende des 15. Jahrhunderts. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Leipzig, 1908, i, 528-535.—**Boas (K.)** Einige Bemerkungen zur Genese der Homosexualität, insbesondere der Fälle in foro. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1909, xxxv, 210-213.—**Braune.** Fall von konträrer Sexualempfindung; auf Grund ärztlichen Gutachtens verurteilt; zum zweiten Male auf Grund ärztlichen Gutachtens verurteilt; wiederum Berufung mit Erfolg eingelegt: Beobachtung in der Irrenanstalt; Freisprechung. *Vrhljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1905, n. F., xxix, 83-106.—**Bravo y Moreno (F.)** Exposición de un caso clínico médico-legal de psicopatía homo-sexual. *Cong. internat. de méd.* C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd., lég. et toxicol., 96-102.—**Brosius.** Ein Conträresexueller und § 175 des deutschen Strafgesetzbuches. *Irrenfreund, Heilbr.*, 1900, xli, 33; 65.—**Bunke.** Zur Frage der Häufigkeit homosexueller Vergehen. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 2333.—**Cas (Un)** d'inversion du sens génital au xviii<sup>e</sup> siècle. *Rev. de psychiatrie*, Par., 1899, n. s., iii, 181-189. *Also:* *Rev. de méd. lég.*, Par., 1899, vi, 337-346.—**Ceslia (P.)** Sulla inversione sessuale. *Arch. di psichiatri.* [etc.], Torino, 1900, xxi, 209-220.—**Chavigny.** L'homosexualité dans l'armée. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1908-9, xxiii, 39.—**Codeluppi (V.)** Peculato e falsi di un uranista. *Scuola positiva*, Roma, 1905, 2, s., iii, 373; 459.—**Colla (J. E.)** Drei Fälle von homosexuellen Handlungen in Rauschzuständen. *Vrhljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1906, xxxi, 50-60.—**Constock (T. G.)** Alice Mitchell, of Memphis: a case of sexual perversion or "urning" (a paranoïa). *N. York M. Times*, 1892-3, xx, 170-173.—**Convey (A.) & Wertheim Salomonson (J. K. A.)** Een geval van homoseksualiteit. *Psychiat. en Neurol. Bl. Amst.*, 1901, v, 7-45.—**Crocq (J.)** La situation sociale de l'uraniste. *J. de neurol.*, Par., 1901, vi, 591-596. *Also:* *Bull. Soc. de méd. d'Anvers*, 1901, lxiii, 116-122. — *Les trois siècles. Progrès méd. belge*, Brux., 1908, x, 57-64. — *A propos des homosexuels.* *Ibid.*, 145-148.—**Dauriac (L.)** L'homosexualité antique et le banquet de Platon. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1908-9, xxiii, 240.—**Danthendey (Elisabeth).** Die uranische Frage und die Frau. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1906, viii, 285-299.—**Delmas.** Deux cas d'inversion sexuelle féminine. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1908, v, 461-468.—**Delmas & Dupuy.** Un cas d'inversion sexuelle masculine. *Ibid.*, 516-526.—**Dessoir (M.)** Kritische Bemerkungen zum Begriff der sexuellen Zwischenstufen. *Med. Klin.*, Berl., 1907, iii, 1448-1450.—**De Veyza (F.)** El amor en los invertidos sexuales. *Arch. de psiquiat. y criminol.*, Buenos Aires, 1903, ii, 333-341.—**Eichhorn (M.)** Zur Sociologie der conträren Sexualität. *Med. Reform*, Berl., 1902, x, 303.—**Ellis (H.)** The study of sexual inversion. *Bull. Psychol. Sect. Med.-Leg. Soc., N. Y.*, 1894, li, 47-56. *Also:* *Med.-Leg. J., N. Y.*, 1894-5, xii, 148-157. — *Sexual inversion; with an analysis of thirty-three new cases.* *Med.-Leg. J., N. Y.*, 1895-6, xiii, 254-267. *Also:* *Bull. Med.-Leg. Cong.*, 1895, N. Y., 1896, 111-123. — *Sexual inversion in women.* *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1895, xvi, 141-158. — *Sexual inversion in men.* *Ibid.*, 1896, xvii, 115-150. *See, also, infra*, Raffalovich. — *Die Theorie der conträren Sexualempfindung.* *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipzig, 1896, n. F., vii, 57-63. — *Sexual inversion in relation to society and the law.* *Med.-Leg. J., N. Y.*, 1896-7, xiv, 279-288.—**Esquerdo (V. O.)** Patología sexual; invención sexual intelectual sistemática. *Siglo méd.*, Madrid, 1892, xxxix, 664; 685; 697.—**Etche-pare (B.)** Desequilibrio mental: hiperestesia é inversión sexual; sismo, hermafroditismo psico-sexual; morfinomania, mitridatización; histeria. *Arch. de psiquiat. y criminol.*, Buenos Aires, 1906, v, 723-729. *Also:* *Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo*, 1906, ix, 92-97.—**Fabiani (P.)** Inversioni sessuali: ermafroditi, androgeni, ginandri ed effeminati completi. *N. scuola med. napol.*, 1904, xx, 1-7.—**Féré (C.)** La descendance d'un inverti; contribution à l'hygiène de l'inversion sexuelle. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1896, x, 561-565. — *Contribution à l'étude de la descendance des invertis.* *Nice-méd.*, 1897-8, xxii, 161; 184. *Also:* *Arch. de neurol.*, Par., 1898, 2, s. v, 273-288. *Also:* *Echo méd.*, Toulouse, 1898, 2, s., xii, 193; 205; 217. — *La castration contre l'inversion sexuelle.* *Rev. de chir.*, Par., 1905, xxxi, 293-295.—**Ferenczi (S.)** Homosexualitas feminina. *Gyógyászat, Budapest*, 1902, xliii, 167. — *Sexualis átmeneti fokozatokról.* [Sexual inversion.] *Ibid.*, 1906, xli, 310-314.—**Fernandez Bravo.** Caso clínico médico-legal de psicopatía homo-sexual. *Corresp. méd.*, Madrid, 1903, xxxviii,

**Sexual instinct (Inversion of).**

295-297.—**Fluber (A.)** Il terzo sesso e l'uranismo. *N. scuola med. napol.*, 1904, xx, 73; 95.—**Frassetto (F.)** Criminaloide urningo. *Arch. di psichiatri.* [etc.], Torino, 1900, xxi, 635.—**Frend (S.)** Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Sexualität. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Leipzig, 1908, i, 27-34.—**Friedländer (B.)** Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Dr. Rüdin über die Rolle der Homosexuellen im Lebensprozess der Rasse. *Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol.*, Berl., 1904, i, 219-228. — *Entwurf zu einer reizphysiologischen Analyse der erotischen Anziehung unter Zugrundelegung vorwiegend homosexuellen Materials.* *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1905, vii, 389-402. — *Schadet die soziale Freigabe des homosexuellen Verkehrs der kriegerischen Tüchtigkeit der Rasse? Ein vorläufiger Hinweis.* *Ibid.*, 463-470.—**Fuchs (A.)** Bemerkungen zur Publikation: Homosexualität und Strafgesetz; ein Beitrag zur Untersuchung der Reformbedürftigkeit des § 175 St.-G.-B. von Friedrich Waehenfeld. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1901, lii, 321-336.—**Gasparini (G. L.)** Un eas di omosessualità femminile. *Arch. di psichiatri.* [etc.], Torino, 1908, xxix, 24-35.—**Gentleman (The)** degenerate; a homosexualist's self-description and self-applied title. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1904, xxv, 62-70.—**Goldfarb (M.)** Ein Fall von konträrer Sexualempfindung beim Manne. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1898, xxvii, 546-548.—**Gualino (L.)** Moya facile pour se reconnaître parmi les homosexuels. *Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim.*, 1906, Turin, 1908, vi, 413-416.—**Guilhermet (G.)** Les délits et les crimes qui dérivent de l'homosexualité. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1908-9, xxiii, 37-39.—**Gurilt (L.)** Knabenfreundschaften. *Sex.-Probleme*, Frankfurt a. M., 1909, v, 741-745.—**Hammer (W.)** Ueber einen Fall von typischem Uranismus eines jungen Mädchens. *Monatsh. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipzig, 1904, i, 229-237. — *Ueber Prostitution und Homosexualität; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Enthaltsamkeitsstörungen.* *Ibid.*, 1905, ii, 506-515. — *Uebereingeschlechtliche Frauenliebe mit besonderer Berücksichtigung der Frauenbewegung.* *Ibid.*, 1907, iv, 395; 439.—**Heutschel (W.)** Die Ursachen der Gleichgeschlechtlichkeit. *Polit.-anthrop. Rev.*, Leipzig, 1909, vii, 92-94.—**Hirschfeld (M.)** Die objektive Diagnose der Homosexualität. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1899, 4-35. — *Sind sexuelle Zwischenstufen zur Ehe geeignet?* *Ibid.*, 1901, iii, 37-71. — *Die Homosexualität in Wien.* *Wien. klin. Rundschau*, 1901, xv, 788-790. — *Das uranische Kind.* *Wien. med. Presse*, 1903, xlii, 1831; 1880. *Also:* *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.*, deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 129-139. — *Die gestohlene Bisexualität.* *Wien. klin. Rundschau*, 1906, x, 706. — *Jahresbericht 1906-8.* *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1908, ix, 621-663. — *Sexualpsychologie und Volkspsychologie; eine epikritische Studie zum Hardenprozess.* *Ztschr. f. Sexualwissenschaft.*, Leipzig, 1908, 228-247. — *Die Zwischenstufen-Theorie.* *Sex.-Probleme*, Frankfurt a. M., 1910, vi, 116-136.—**Hochstapler;** pathologischer Schwindler mit konträrer Sexualempfindung; Gutachten von Prof. Forel (1894). *Gerichtl.-psychiatrie*, Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich, Stuttg., 1896, 84-92.—**Howard (W. L.)** Psychical hermaphroditism; a few notes on sexual perversion, with two clinical cases of sexual inversion. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1897, xvii, 111-118. *Also*, Reprint. — *Effeminate men and masculine women.* *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 686.—**Hughes (C. H.)** Homo sexual complexion perverts in St. Louis; note on a feature of sexual psychopathy. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1907, xxviii, 487.—**Itis (A.)** Neuer Beitrag zur Theorie des Homosexualismus. *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1895, vii, 338.—**Jäger (G.)** Ein bisher ungedrucktes Kapitel über Homosexualität aus der Entdeckung der Seele. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1900, ii, 53-115.—**Joffroy.** Dégénéré inverti sexuel mort paralytique général. *Arch. de neurol.*, Par., 1898, 2, s., vi, 223.—**de Joux (O.)** Der Uranismus und die Homosexuellen. *N. Heilkunst*, Berl., 1898, x, 39; 48; 54; 64; 75; 83; 91.—**Karsch (F.)** Uranismus oder Päderastie und Tribadie bei den Naturvölkern. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1901, iii, 72-201. — *Quellenmaterial zur Beurteilung angeblicher und wirklicher Uranier.* *Ibid.*, 1902, iv, 289-571.—**Katte (M.)** Aus dem Leben eines Homosexuellen. *Ibid.*, 1900, ii, 295-323. — *Der Daseinszweck der Homosexuellen.* *Ibid.*, 1902, iv, 272-288. — *Die virilen Homosexuellen.* *Ibid.*, 1905, vii, 87-106.—**Kautzner (K.)** Homosexualität; erläutert an einem einschlägigen Falle. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1899, ii, 153-162.—**Kiefer-Stutt-gart (O.)** Sokrates und die Homosexualität. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1908, ix, 197-212.—**Kind (A.)** Zur von Notthaffers Kritik von Hirschfeld's "Geschlechtsübergängen." *Monatsh. f. Harnkr. u. sex. Hyg.*, Leipzig, 1907, iv, 489-494. — *Ueber die Komplikationen der Homosexualität mit andern sexuellen Anomalien.* *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipzig, 1908, ix, 35-69.—**Knapp.** Ein Beitrag zur Frage der Homosexualität. *Monatsh. f. Krim.-Psychol.* [etc.],



**Sexual instinct (Inversion of).**

Heidelb., 1908, v, 537-547. — **Knauer**. Mord, verbunden mit homosexueller Unzucht; Ausschneiden von Eingeweiden aus abergläubischen Gründen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904, xv, 276. — Mord aus Homosexualität und Aberglauben. *Ibid.*, xvii, 214-220. — **von Kraft-Ebing** (R.) Ueber psychosexuelle Zwittertum. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipzig, 1889-90, I, 55-65. — Zur Actiologie der conträren Sexualempfindung. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1893-4, xii, 338-365. — Zur Erklärung der conträren Sexualempfindung. *Ibid.*, 1894, xiii, 1-16. — Unzucht wider die Natur; psychische Hermaphroditie; fragliche Anfälle krankhafter Bewusstlosigkeit epileptoider Art tempore delicti. *Ibid.*, 1895-6, xiv, 312-320. *Also, transl.* Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 206-211. — Drei Conträre vor Gericht. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1900, xxi, 262-282. — Neue Studien auf dem Gebiete der Homosexualität. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1901, iii, 1-36. — **Krause** (E.) Die Wahrheit über mich; Selbstbiographie einer Conträresexuellen. *Ibid.*, 1901, iii, 292-307. — **Krauss** (F.S.) Eduard Kulke, ein Crurier. *Ibid.*, 1908, ix, 313-321. — **Klüster** (K.) Erworben oder angeboren? Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, I, 543-546. *Also*: Polit.-Anthrop. Rev., Leipzig, 1908-9, vii, 670-674. — **Kurella** (H.) Osservazioni sul significato biologico della bisessualità. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 418-425. — **Laupis**. Le roman d'un inverti. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1894, ix, 367-373. — Enquête sur l'inversion sexuelle. *Ibid.*, 1896, xi, 99. — Betrachtungen über die Umkehrung des Geschlechtstriebes. Ztschr. f. Crim.-Anthrop., Berl., 1897, I, 321-357. — Note de . . . [homosexualité]. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 313-316. *See, also, infra*, *Praetorius*. — Lettre au professeur Lacassagne (au sujet de l'homosexualité). Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 693-696. — **Laurent** (E.) Uranisme et unsexualité; Antinous et l'empereur Adrien (à propos des récents scandales allemands). Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 132; 162. *Also* [Abstr.] Médecin, Brux., 1909, xix, 242. — **Legrain**. Des anomalies de l'instinct sexuel et en particulier des inversions du sens génital. Ann. de la Policlin. de Par., 1895, v, 289; 1896, vi, 1; 33; 65. — **Lloyd-Tuckey**. Quelques cas d'inversion sexuelle traités par la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 345. — **Loewenberg** (B. W.) Ueber die Homosexualität. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 733-735. — **Lombroso** (C.) La psicologia di una uxoricida tribade. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 6-10. — Du parallélisme entre l'homosexualité et la criminalité innée. *Ibid.*, 1906, xxvii, 378-381. *Also*: Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, Turin, 1908, vi, 6-9. — **Lutaud**. Sur un cas de psychopathie homo-sexuelle observé par le Bravo y Moreno. Rev. de méd. lég., Par., 1904, xi, 45-47. — **Matun** (O.) Kjønsdannelse og homosexualitet. [Conformation of the genitals and homosexuality.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5, R., v, 257-284. — **Martinez Valverde** (J.) Inversión del sentido genital; locura erótica por sugestión? Gac. san. de Barcel., 1896, viii, 202; 242. — **Maurer** (L.) Ein verderbter Knabe. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1908, v, 309-317. — **Meisi** (A.) Die Homosexualität; analytische Studien über die Elemente der psychischen Funktion. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 180; 196. — **Merzbach** (G.) Homosexualität und Beruf. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1902, iv, 187-198. — Die Lehre von der Homosexualität als Gemeingut wissenschaftlicher Erkenntnis. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 16-22. — **Meyhoefer**. Zur conträren Sexualempfindung. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1892, v, 413-421. — **Milau** (G.) Les homosexuels. Progrès méd., Par., 1907, 3, s., xxiii, 848. — **Moll** (A.) Homosexualität eines Weibes mit passivem Flagellatismus und Koprophagie. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipzig, 1893, iv, 251-258. — Probleme in der Homosexualität. Ztschr. f. Crim.-Anthrop., Berl., 1897, I, 157-189. — Die Behandlung der Homosexualität. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900, ii, 1-29. — Wann dürfen Homosexuelle heirathen? Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 41-43. — Wie erkennen und verdingen sich die Homosexuellen unter einander? Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1902, ix, 157-159. — Sexuelle Zwischenstufen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, I, 706-709. — **Monzardo** (G.) Contributo allo studio delle inversioni sessuali. Riv. mens. di psychiat. forense, Napoli, 1904, vii, 49-66. — **Müller** (F.C.) Ein weiterer Fall von conträrer Sexualempfindung. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1891, xlii, 279-300. — **Näcke** (P.) Angebot und Nachfrage von Homosexuellen in Zeitungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1901-2, viii, 339-350. — Probleme auf dem Gebiete der Homosexualität. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 805-829. — Das dritte Geschlecht. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach u. Leipzig, 1903, ii, 310; 581. — Ein Besuch bei den Homosexuellen in Berlin, mit Bemerkun-

**Sexual instinct (Inversion of).**

gen über Homosexualität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1904, xv, 214-263, 2 pl. — Die Homosexualität im Oriente. *Ibid.*, xvi, 353-355. — Le monde homo-sexuel de Paris. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1905, xx, 182-185. — Quelques détails sur les homo-sexuels de Paris. *Ibid.*, 411-414. — Der homosexuelle Markt in New York. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1906, xxii, 277. — Vergleich von Verbrechen und Homosexualität. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1906, iii, 477-487. — Vorsicht bei der Stellung der Diagnose; Homosexualität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxvii, 197. — Die Diagnose der Homosexualität. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1908, xxvii, 338-351. — Einteilung der Homosexuellen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxxv, 109-128. — Ueber Homosexualität in Albanien. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1908, ix, 325-337. — Echte, angeborene Homosexualität und Pseudohomosexualität. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 1477-1479. — Berichtigung einiger Irrthümer die Homosexualität betreffend. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909-10, xxxvi, 75-81. — **Neumann** (A.) Homosexuelle Eifersucht. *Ibid.*, 1900, iii, 203-207. — **Neubauer** (A.) Fall eines besonders weit Effeminierten. *Ibid.*, 1905, xx, 53. — **Neumann** (C.) Ein Beitrag zur Frage über die Homosexualität. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 831. — **von Nothhaft** (A.) Magnus Hirschfeld; Geschlechtsübergänge, Mischungen männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 482-489. — **Obici** (G.) Patologia degli amori di collegio. Atti Acc. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1896-7, lxxi, 243-263. — **Oefele**. Zum conträren Geschlechtsverkehr in Ägypten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 409-411. — **Peunazza** (G.) Una tortora omosessuale. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 214. — **Penta** (P.) L'origine e la patogenesi della inversione sessuale, secondo Kraft-Ebing e gli altri autori. Arch. di psicopat. sess., Roma, 1896, I, 53-70. *Also*, Reprint. — Sopra un caso d'inversione sessuale. Riv. mens. di psychiat. forense, Napoli, 1898, I, 109-115, 1 pl. — **Penta** (P.) & **D'Urso** (A.) Sopra un caso d'inversione sessuale in donna epilettica. Arch. di psicopat. sess., Roma, 1896, I, 33; 94. — **Praetorius** (N.) Die Bibliographie der Homosexualität für die Jahre 1899-1907, sowie Nachtrag zu der Bibliographie des ersten Jahrbuchs. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900-1908, ii-ix, *passim*. — Die Homosexualität in den romanischen Ländern. Sex.-Probleme, Frankfurt a. O., 1909, v, 183-203. — À propos de l'article du Dr. Laupis sur l'homosexualité dans les "Archives" du 15 avril 1908. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 198-207. — **Pudor** (H.) Geschlechtsleben und Ehe mit Berücksichtigung der Gleichgeschlechtlichkeit. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 530-534. — **Raffalovich** (M.-A.) L'uranisme; inversion sexuelle congénitale; observations et conseils. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 99-127. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: J. Comp. Neurol., Granville, O., 1895, v, 33-65. — Unisexualité anglaise; inversion sexuelle et virilité à propos des récents cas publiés par Havelock Ellis. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 429-431. — L'universalité de l'unisexualité. Rev. de méd. lég., Par., 1896, ii, 230-236. — Les uranistes et les intervertis sexuels; horreur des uranistes pour la femme. *Ibid.*, iii, 129-132. *Also*: Rev. de psychiat., Par., 1896, n. s., 124-128. — L'affaire du Prince de Bragançe. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 159-161. — Les groupes uranistes à Paris et à Berlin. *Ibid.*, 1904, xix, 926-936. — À propos du syndicat des uranistes. *Ibid.*, 1905, xx, 283-286. — Des mariages entre hommes. *Ibid.*, 1907, xxii, 267. — Chronique de l'unisexualité. *Ibid.*, 606; 767. — Chronique de l'unisexualité. *Ibid.*, 1909, xxiv, 353-391. — **Raunen** (T.) Suppho und Sokrates, oder wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? N. Heilkunst, Berl., 1896, viii, 124-126. — **Rencouel**. Les Sarimbavy; perversion sexuelle observée en Emyrne. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1900, iii, 562-568. — Les hommes-femmes de Madagascar. J. de méd. de Par., 1900, 2, s., xii, 543. — **Rivotto-Peccei**. Sovra un caso di urningo-femmina. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 91-93. — **von Römer** (L. S. A. M.) Der Uranismus in den Niederlanden bis zum 19. Jahrhundert, mit besonderer Berücksichtigung der grossen Uranierverschöpfung im Jahre 1730. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1906, viii, 365-512. — **Roux**. Note sur un cas d'inversion sexuelle chez une Comorienne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1905, 5, s., vi, 218. — **Rüdin** (E.) Zur Rolle der Homosexuellen im Lebensprozess der Rasse. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1904, I, 99-109. *See, also, supra*, Friedländer. — Erwiderung auf vorstehenden Artikel Benedikt Friedländer. *Ibid.*, 226-228. — **Rüling** (Anna). Welches Interesse hat die Frauenbewegung an der Lösung des homosexuellen Problems? Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1905, vii, 131-151. — **S.** (W.) Vom Weibmann auf der Bühne. *Ibid.*, 1901,

**Sexual instinct (Inversion of).**

- iii, 313-325.—**Sadger** (J.) Fragment der Psychoanalyse eines Homosexuellen. *Ibid.*, 1908, ix, 339-424. — Zur Aetiologie der konträren Sexualempfindung. *Med. Klin.*, Berl., 1909, v, 53-56. — **von Schrenck-Notzing**. Un cas d'inversion sexuelle amélioré par la suggestion hypnotique. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1889-90, iv, 172-175. — Remarques sur le traitement de l'inversion sexuelle par la suggestion hypnotique. *Ibid.*, 1890-91, v, 15-18. — Uebersuggestionstherapie bei konträrer Sexualempfindung. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1889, iii, 1629; 1890, iv, 611; 1891, v, 964. — Ein Beitrag zur Aetiologie der konträren Sexualempfindung. *Klin. Zeit.*, Streiffragen, Wien, 1895, ix, 1-36. — **Schricker** (W.) Zur Anthropologie der gleichgeschlechtlichen Liebe. *Polit.-anthrop. Rev.*, Eisenach u. Leipz., 1902, i, 379-382. — Homosexualität und Strafrecht. *Ibid.*, Leipz., 1904, iii, 580-583. — **Seligmann** (C. G.) Sexualinversion among primitive races. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1902, xxiii, 11-15. — **Selvatico Estense** (B. G.) Donne uomini; contributo allo studio della omosessualità. *Riv. mens. di psichiat. forense*, Napoli, 1904, vii, 1-12. — **Shufeldt** (R. W.) Havelock Ellis on sexual inversion. *Pacific M. J.*, San Francisco, 1902, xlv, 199-207. *Also*, Reprint.—**de Snoo** (D.) Drie gevallen van aangeboren conträre Sexual-Empfindung onderling vergeleken. *Psychiat. Bl.*, Amst., 1894, xii, 113; 288. — **Social** leprosy. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1901, i, 347. — **Spaink**. Bijdrage tot de casuïstiek der urningen. *Psychiat. Bl.*, Amst., 1893, xi, 143-165. — **Spuren** von Konträrsexualität bei den alten Skandinaviern. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipz., 1902, iv, 244-263. — **Stephanus** (P.) Der *naïvov êpos* in der griechischen Dichtung. II. Die Gedichte der Anthologie. *Ibid.*, 1908, ix, 213-312. — **Stieder** (W.) Zur Frage über den Uranismus. *Russ. med. Rundschau*, Berl., 1906, iv, 389-401. — **Szigeti** (H.) Conträr-sexualis érzés esete. [A case of contra-sexual sensation.] *Gyógyászat*, Budapest, 1903, xliii, 73; 89; 106. *Also*, transl.: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1903, xxxix, 651. — **Tamassia** (A.) L'inversione dell'istinto sessuale come causa di impulsività criminosa. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1906, lxxv, 231-236. — **Tandem**. Den konträre Sexualformaimelse. [Perverted sexual impulse.] *Biblioth. f. Læger*, Kjöbenhavn, 1892, 7. r., iii, 205; 247. — **Topp** (R.) Fall von konträrer Sexualempfindung; auf Grund gerichtsarztlichen Antrages in der Irrenanstalt; nicht exculpiert; gerichtliche Verurteilung. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1907, lviii, 451; 1908, xlix, 12. — **Urteile** römisch-katholischer Priester über die Stellung des Christentums zur staatl. Bestrafung der gleichgeschlechtlichen Liebe. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipz., 1900, ii, 161-203. — **de Veyga** (F.) La inversión sexual adquirida; tipo de invertido profesional; tipo de invertido por sugestión; tipo de invertido por causa de decaimiento mental. *Arch. de psiquiat. y criminal.*, Buenos Aires, 1903, ii, 193-208. — La inversión sexual adquirida; tipo profesional un invertido comerciante. *Ibid.*, 492-496. — El sentido moral y la conducta en los invertidos sexuales. *Ibid.*, 1904, iii, 22-29. — **Welche** Stellung hat die christliche Kirche zu der gleichgeschlechtlichen Liebe und ihrer staatlichen Bestrafung einzunehmen? Von einem evangelischen Theologen? *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipz., 1900, ii, 204-210. — **Westermarck** (E.) Homosexualität. *Sex.-Probleme*, Frankfurt a. M., 1908, iv, 248-280. — **Westphal** (C.) Die konträre Sexualempfindung. Symptom eines neuropathischen (psychopathischen) Zustandes. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1870, ii, 73-108. *Also*, in his: *Ges. Abhandl.*, 8°. Berl., 1892, i, 324-353. — **Weygandt** (W.) Psychiatrische Begutachtung bei Vergehen und Verbrechen im Amt eines degenerativ-homosexuellen Alkoholisten. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1904, xvii, 221-262. — **Wilhelm** (E.) Ein Fall von Homosexualität (Androgynie). *Ibid.*, 1903-4, xiv, 57-74. — **Zola** (E.) Ein Brief an Dr. Laups über die Frage der Homosexualität. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen*, Leipz., 1905, vii, 371-384, 1 pl.

**Sexual instinct (Periodicals relating to).**

- ANTHROPOPHYTEIA.** Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral, hrsg. von Friedrich S. Krauss. v. 1-5. roy. 8°. *Leipzig*, 1904-8.
- ARCHIVIO delle psicopatie sessuali.** Rivista quindicinale di psicologia, [etc.]. Direttore: Pasquale Penta. v. 1, 1896. 8°. *Roma & Napoli*.
- CONGRÈS international contre la pornographie**, Paris, 21 et 22 mai 1908. Rapports, discussion, vœux et décisions. 8°. *Paris*, 1908.
- JAHRBUCH** für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität. Hrsg. unter Mitwirkung namhafter Auto-

**Sexual instinct (Periodicals relating to).**

- ren vom wissenschaftlich-humanitären Comité Leipzig und Berlin. v. 1-9. 8°. *Leipzig*, 1899-1907.
- "MUTTERSCHUTZ."** Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik. Hrsg. von Dr. Phil. Helene Stöcker. v. 1-3, 1905-7. 8°. *Frankfurt a. M.*
- NEUE** (Die) Generation. Publikations-Organ des Bundes für Mutterschutz hrsg. von Dr. phil. Helene Stöcker. [Monthly.] v. 4-6, 1908-10. 8°. *Berlin*.
- Current.**
- SEXUALPÄDAGOGIK.** Verhandlungen des dritten Kongresses der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 1907. 8°. *Leipzig*, 1907.
- SEXUAL-PROBLEME.** Hrsg. von Max Marcuse. [Monthly.] v. 4-6, 1908-10. 8°. *Frankfurt a. M.*
- Current.** Continuation of: **Mutterschutz**.
- VITA sexualis.** Zeitschrift zur Erforschung des Geschlechtslebens [etc.]. Hrsg. von Ewald Paul. [Monthly.] v. 1, 1901. 8°. *Padua*.
- VITA sexualis.** Zeitschrift zur Erkenntnis des Sexuallebens und der sexuellen Erkrankungen des Menschen. Hrsg. von Ewald Paul. [Bimonthly.] v. 1, April, 1895, to Feb., 1896. sm. fol. *Leipzig*, 1896.
- ZEITSCHRIFT** für Sexualwissenschaft. Unter redaktioneller Mitwirkung von Fried. Krauss [et al.] hrsg. von Magnus Hirschfeld. [Monthly.] v. 1, 1908. 8°. *Leipzig*.
- Sexual instinct (Perversion of).**
- See, also*, **Assault (Indecent); Bestiality; Coitus (Abnormal); Ear (Diseases of, Causes of); Epilepsy (Causes of); Exhibitionists; Feminism; Fetishism; Genitals (Female, Foreign bodies in); Genitals (Foreign bodies in); Hallucinations (Sensorial); Hippomanes; Idiots (Physical and mental condition, etc., of); Insanity (Moral); Insanity and sexual instinct; Masturbation; Mind (Enquiry into condition of); Necrophilism, etc.; Nymphomania; Pederasty; Penis (Constriction, etc., of); Rectum (Foreign bodies in); Sapphism; Sodomy.**
- BELLETRUD** (M.) & **MERCIER** (E.) Contribution à l'étude de nécrophilie. L'affaire Ardisson. 12°. *Paris*, 1906.
- BLOCH** (I.) Beiträge zur Aetiologie der Psychopathia sexualis. Mit einer Vorrede von Albert Eulenburg. 2 v. 8°. *Dresden*, 1902-3.
- . *Die Perversen*. 8°. *Berlin*, [1905].
- BONFIGLI** (C.) I perversimenti sessuali. 12°. *Roma*, 1897.
- BRÖHNECK** (R.) Die Arten des Masochismus. 8°. *Hamburg*, [1903].
- DESAUNIS-GUERMARQUER** (G.) \* De la valeur séméiologique des obsessions et des impulsions chez les anormaux sexuels. 8°. *Paris*, 1905.
- DESCHAMPS** (F.-A.) \* Considérations sur l'étiologie des perversions et des dépravations sexuelles chez l'homme. 4°. *Bordeaux*, 1896.
- DHEUR** (P.) Les amoureux de la douleur. Algophilie; douleur et plaisir; perversions sexuelles. 12°. *Paris*, 1900.
- DUBARRY** (A.) Les déséquilibrés de l'amour. Le fétichiste. 12°. *Paris*, 1896.
- . *Les déséquilibrés de l'amour. L'hérmaphrodite*. 8. éd. 12°. *Paris*, [1897].
- . *Les déséquilibrés de l'amour. Les flagellants*. 12°. *Paris*, 1898.
- ÉPAULARD** (A.) \* Vampirisme, nécrophilie, nécrosadisme, nécrophagie. 8°. *Lyon*, 1901.



**Sexual instinct (Perversion of).**

GEORGE (A.) \*Considérations sur les exhibitionnistes impulsifs. 8°. Paris, 1899.

GORI (G.) & PERABO (E.) Per uno studio di psicopatía sessuale criminale. 8°. Perugia, 1894.

GRUBER (F.) \*Beitrag zur Kasuistik der sexuellen Perversionen. 8°. Emmendingen, 1907.

KÖTSCHER (L. M.) Das Erwachen des Geschlechtsbewusstseins und seine Anomalien. 8°. Wiesbaden, 1907.

LA CARA (A.) La base organica dei perversimenti sessuali e la loro profilassi sociale. 12°. Torino, 1902.

LAURENT (E.) Fétichistes et érotomanes. 12°. Paris, 1905.

NICEFORO (A.) I perversimenti sessuali: psicologia, patologia, terapeutica. Psicopatía sessuale. Le psicopatíe sessuali acquisite ed i reati sessuali, con prefazione di Ezio Sciamanna. 12°. Roma, 1897.

PELOFI (F.) \*De la précocité et des perversions de l'instinct sexuel chez les enfants. 8°. Bordeaux, 1897.

PENTA (P.) I perversimenti sessuali nell'uomo e Vincenzo Verzeni, strangolatore di donne. Studio biologico. 8°. Napoli, 1893.

PFUNDER (A.) \*Ueber Fetischismus mit zwei forensischen Fällen. 8°. Borna-Leipzig, 1907.

VON RÖMER (L. S. A. M.) Ongekend leed. De physiologische ontwikkeling der geslachten in verhand met de homoseksualiteit. 8°. Amsterdam, 1904.

SAUTAREL (G.-A.) \*Contribution à l'étude des obsessions-inhibitions et en particulier de l'inhibition génitale. 8°. Bordeaux, 1898.

STEINGIESSER (F.) Sexuelle Irrwege. Eine vergleichende Studie aus dem Geschlechtsleben der Alten und Modernen. 12°. Berlin, 1905.

TARNOVSKI (I. M.) Izvrashtsheniye polovovo chuvstva u zhenshtshin. Dlya vrachei i yuristov. [Perversion of the sexual instinct in women. For physicians and jurists.] 8°. St.-Peterburg, 1895.

VIRENIUS (A.) Pritchiny polovoytch anomalii v dietskoy vozraste i mery k predupreshdeniyu ich i ustraneniyyu v seme i shkolie. [Causes of sexual perversities in school children and means of prevention and treatment.] 8°. St.-Peterburg, 1893.

AMRAIN (K.) Von absonderlichen geschlechtlichen Gelüsten und Lüstlingen. Anthropophyteia, Leipzig, 1907, iv, 237-244. — Beiträge zur Erforschung des Trieblebens. *Ibid.*, 1908, v, 361-369. — Aronssohn (O.) Ein seltener Fall von perverser Sexualbetätigung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 144. — Arroyo (M.) Perversiones del sentido genital. Juventud med., Guatemala, 1901, iii, 279; 294: 1902, iv, 28; 53. — Audenino (E.) Psicopatía sessuale ed epilessia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 700-708. — Ball, L'excitation sexuelle morbide. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1074-1076. — Also: Ann. de psichiat. et d'hypnot., Par., 1892, n. s., ii, 161-168. — Bekhtereff (V. M.) Liecheniye vnusheniym prevratnikh polovikh vlecheniy i onanizma. [Treatment of perverted sexual desire and onanism by suggestion.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 587-597. — Ob odnoi svoeyobraznoi forme fetishizma. [On a peculiar form of fetishism.] *Ibid.*, 1903, viii, 11-13. — Belletrud & Mercier. Perversion de l'instinct génésique; anosmie; affaire Ardisson. Ann. d'hyg., Par., 1903, xlix, 481-490. — Bellini (G.) Onanista precoce e psicopatía sessuale con fenomeni di telepatia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1905, xxvi, 634-637. — Bělohradský (V.) Vzácný případ sexuální perversie; cunnilinetus et fellatio. [Singul. case of . . .] Casop. lékař. česk., v Praze, 1893, xxxii, 621; 641; 661; 684; 721; 746; 763; 780; 800; 826; 845; 866; 887; 907; 926; 946; 967; 985; 1003; 1026. — Benedikt (M.) Epilog zum Prager Prozesse Waldstein. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 147; 241. — Also: Med.-chir.

**Sexual instinct (Perversion of).**

Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 48-50. — Bérillon. L'initiation sexuelle. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 241. — Bloch (A. J.) Sexualperversion in the female. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1894, N. Orl., 1895, ii, 70-76. — Also: N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 1-7. — Zur Genesis sexueller Anomalien. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 41; 60; 96; 127. — Ein merkwürdiger Fall von sexueller Perversion (Zoophilie). Med. Klin., Berl., 1906, ii, 44. — Bloch (J.), Birnbaum (J.) & Friedländer (B.) Literatur- und kulturgeschichtliche Beiträge. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1906, viii, 605-618. — Blumenau (L. V.) K patologii polovovo vlecheniya. [Pathology of the sexual instinct.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1902, vii, 17-22. — Boas (K.) Ein weiterer Fall von Schürzenfetischismus mit perversen Komplikationen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxv, 220-225. — Bodnár (Z.) A nemi perversitatis. [Sexual perversion.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 732-734. — Boissier (F.) & Lachaux (G.) Perversiones sexuales à forme obsédante. Arch. de neurol., Par., 1893, xxvi, 374-386. — Boix (E.) La perversion sexuelle et le livre de Tarnowsky. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1904, xxii, 1539-1555. — Bolton (J. P.) Sexual psychoses. Mass. M. J., Bost., 1904, xxiv, 385-393. — Bonfigli (C.) I perversimenti sessuali. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 436-441. — Borri (L.) Anomalie del sentimento sessuale in un degenerato. Ann. di freniat. [etc.], Reggio-Emilia, 1895, xxi, 82-88. — Bonley (H.) & Brouardel (P.) Un chien peut-il avoir avec un homme des rapports de l'ordre de ceux qui constituent dans l'espèce humaine l'acte de pèderastie? Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1885, viii, 392-403. — Bourdin (V.) Un type d'héréditaire dégénéré. Arch. de neurol., Par., 1894, xxvii, 161-175. — Brügelmann (W.) Zur Lehre vom perversen Sexualismus. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipzig, 1900, x, 13-16. — Buchholz. Ein Haarfetischist. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 419-426. — Cadot (J.) Contribución al estudio de la bestialidad. [Transl.] An. san. mil. Bue., nos Aires, 1902, iv, 1182-1199. — Cantarano (G.) Inversione e perversimenti dell'istinto sessuale. Psichiatria-Napoli, 1887, v, 195; 1890, viii, 275, 1 pl. — Capon (G.) & Yves Plessis. Un nouveau de Cyran de Bergerac, exhibitionniste. Chron. méd., Par., 1905, xii, 177-179. — Carrara (M.) Un caso di psicopatía sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 434-438. — Also: Gior. p. med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1898, ii, 290-294. — Casazza (E.) Contributo alla casistica dei perversimenti sessuali. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1900, 80-89. — Cascella (F.) A proposito di un violatore di cadaveri. Anomalo, Napoli, 1908, 5, s., xii, 97-106. — Cazanove. La dépravation sexuelle chez les relégués à Saint-Jean-du-Maroni. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 44-58. — Chaddock (C. G.) Mental perversions of the sexual instinct. In: Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1903, i, 683-715. — Unnatural sexual offenses. *Ibid.*, 1904, ii, 141-144. — Choven. Sexuelle Perversitäten im Orient. [Abstr.] Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 738. — Also: Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 383. — de Clérambault (G.-G.) Passion érotique des étoffes chez la femme. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 439-470. — Contagne (H.) Note sur un cas de perversion sanguinaire de l'instinct sexuel. Ann. méd.-psych., Par., 1893, 7, s., xviii, 88-95. — Dana (C. L.) On certain sexual neuroses. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 241-245. — Daniel (F. E.) Castration of sexual pervers. Texas M. J., Austin, 1893-4, ix, 255-271. — De Armand (J. A.) Sexual perversion in its relation to domestic infelicity. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 24-26. — Del Giudice (A.) Perversimenti sessuali e giustizia punitiva. Anomalo, Napoli, 1908, 5, s., xii, 134. — De Moor (L.) Note sur un cas de fétichisme. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1903, 189-194. — Di Luzenberger (A.) Sul meccanismo dei perversimenti sessuali e loro terapia. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 265-271. — Also, Reprint. — Do-nath (G.) A nemi perversiók psychopathologiajához. [The psychopathology of sexual perversion.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 742-745. — Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 1128. — Also, transl.: Arch. f. Psychiat., Berl., 1905, xl, 435-444. — Dromard & Levassort. Deux cas de perversion instinctive avec précocité sexuelle remarquable. Ann. méd.-psych., Par., 1905, 9, s., ii, 269-274. — Dumas (J.) Un cas de fétichisme et d'automasochisme associés. J. de psychol. norm. et path., Par., 1905, ii, 328-343. — Einis (L.) Nekotiriya fizicheskiya prichini suprzheskoj nevlernosti. [Some physical causes of marital infidelity.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1062; 1101; 1117. — Erikson (E. V.) O polovom razvratie i neyestestvennikh polovikh snosheniakh v korennom naselenii Kavkaza. [Sexual debauchery and unnatural sexual intercourse in the native population of the Caucasus.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1906, xlii, 1868-1893. — Ertel (W.) Ein Sklave. Arch. f. krim. Anthrop., Leipzig, 1906, xxv, 104-110. — Aktenmässige Darstellung eines Falles massochistischer Triebverirrung. Monatschr. f.

**Sexual instinct (Perversion of).**

Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 146-161. — **d'Estree** (P.) Les infâmes sous l'ancien régime. Méd. anecdot., Par., 1902, 69; 101; 133; 165; 197; 245. — **Etchepare** (B.) Déséquilibre mental; hyperesthésie à inversion sexuelle; safismo, hermafroditismo psico-sexual; morfinomania, mitridatización; histeria. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 848-852. — **Eulenburg** (A.) Neuropathia sexualis vivorum. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipzig, 1894, iv, 1-79. — **Evans** (T. H.) The problem of sexual variants. St. Louis M. Rev., 1906, liv, 213-215. — **F.** (J. G.) Ein Fall von Effemination mit Fetischismus. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900, ii, 324-344. — **Fabiani** (P.) Dei perversimenti sessuali. N. scuola med. napol., 1903, xix, 73-78. — Il feticismo. *Ibid.*, 84-90. — Perversimenti sessuali; autobiografia di un psi opatia sessuale. *Ibid.*, 1904, xx, 18; 29. — **Féré** (C.) Accès périodiques de perversion instinctive chez un gouteux. Flandre méd., Gand, 1894, i, 145-149. — Note sur une perversion sexuelle liée à l'ataxie locomotrice. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 41-45. — La prédisposition et les agents provocateurs dans l'étiologie des perversions sexuelles. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 925-950. — Note sur un cas de bestialité chez la femme. Arch. de neurop., Par., 1903, 2, s., xv, 497-502. — Note sur une forme d'impuissance sexuelle (fétichisme négatif). J. de psychol. norm. et path., Par., 1904, i, 359-361. — Note sur une anomalie de l'instinct sexuel; ergophilie. Belge méd., Brux., 1905, xii, 231-233. — **Fischer** (J. de neurop., Par., 1905, x, 181-186. — **Ficai** (A.) I coefficienti biologici e sociali dei reati sessuali. Scuola positiva, Fiesole, 1898, viii, 1-20. — **Fischer** (J.) A nemí perversitások a törvényszék előtt. [Sexual perversions before the law.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 692; 712; 727; 760. — **Fleischer**. Krankheit oder Laster? Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxiv, 242-250. — **Försterling** (W.) Genese einer sexuellen Abnormalität bei einem Falle von Stehtrieb. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907-8, lxiv, 935-956. — **Forel** (A.) Einige Bemerkungen zum Fall Dippold. München. med. Wehnschr., 1903, l, 2192. — **Freud** (S.) Charakter und Analerotik. Psychiat.-neurolog. Wehnschr., Halle a. S., 1907-8, ix, 465-467. — **Frigerio**. Anomalie sexuelle; autopedestria e pseudonanismo. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 415-422. — Criminel homicide par fétichisme érotique. Psychiat. en Neurol. Bl. Amst., 1901, v, 222. — Feticismo erotico in un criminale omicide. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 67. — **Furno-Dellino** (F.) Due casi di masochismo. *Ibid.*, 1894, xv, 120-122. — **Garnier** (P.) Des fétichistes et perversis sexuels. Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 324-330. — *Also*, in: Méd. lég. [etc., Bergeron], 8°, Par., 1896, 324-330. — Sexual pervers impulses and obsessions. Alienist & Neurol., St. Louis, 1900, xxi, 634-641. — **Garnier** (P.) & **Wahl**. Un nouveau cas de perversions sexuelles; débilité mentale; stigmates physiques de dégénérescence: bizarreries de l'enfance; perversions sexuelles multiples, avec prédominance de fétichisme des étoffes; prétextes non justifiés comme poète, comme ingénieur et comme grammairien; hérédité morbide convergente. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxiv, 373-375. — **Geil** (C.) Læren om psychopathia sexualis og dens retsmedicinske betydning. [The doctrine of ... and its medico-legal significance.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1893, 4, R., xxvii, 403; 426; 449; 471; 493. — *Also*: Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Christiania & Kjøbenhavn, 1893, xliii, 225; 257; 289. — Kriminal-anthropologische Untersuchungen dänischer Sittlichkeitsverbrecher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1905, xx, 352-363. — **Girard** (A.) Cas de perversions sexuelles. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9, s., vii, 206-226. — **Godshaw** (C. C.) A rare case of sexual perversion. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 526-529. — *Also*: Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 176-178. — **Goldfarb** (M. O.) Shchal'prevratnopolovavoooshtshushsheniya u muzhchiny. [Case of perverted sexual feeling in a man.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 871. — **Gonzales** (P.) Due casi di perversimento sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1904, xxv, 34-42. — **Grasset**. Le crime de Monte-Carlo; une femme coupée en morceaux par un débile du psychisme supérieur; responsabilité atténuée. Encéphale, Par., 1907, ii, 581-608. — **Grimaldi** (A.) I perversimenti sessuali nell'uomo e Vincenzo Verzeni. [Rev. dei dott. P. Penta.] N. riv. di psichiat. [etc.], Napoli, 1892, i, 5. — **Gualino** (L.) Una strana psicopatía sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 265-267. — **Gudden** (H.) Ueber einen eigenthümlichen Fall von Selbstverstümmelung und Selbstbefriedigung in Folge erkrankter sexueller Perversität. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 743-751. — **Guicciardi**. Assassino per voluttà (allucinazioni sessuali ossessive). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 698-702. — **Guttmann** (O.) Psychopathia sexualis a képzőművészettől. [Sexual psychopathy in plastic art.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 689-691. — **Hajós** (L.) A senilis nemí perversitások psychológiájához és psychopathológiájához. [The psychology and psychopathology of senile sexual perversion.] Urologia, Budapest, 1907, 14-16. — **Hammer** (W.) Ueber einen Fall non Al-

**Sexual instinct (Perversion of).**

golie (Schmerzgeilheit) im Kindesalter. Monatsschr. f. Harukr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1904, i, 131-133. — **Hané** (A.) Ein merkwürdiger Fall von Masochismus. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 7. — **Helbronner**. Beitrag zur klinischen und forensen Beurtheilung gewisser sexueller Perversitäten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3, F., xix, 276-300. — **Helbach** (W.) Zum Fall Dippold: Entgegnung an Prof. Forel. München. med. Wehnschr., 1904, li, 123. — **Hoerniger**. Zur Psychopathia sexualis, mit Krankenvorstellung. *Ibid.*, 1892, xxxix, 497. — *Also*: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., 1891-2, München, 1893, ii, 82-84. — **Hoffmann** (H.) Ein Fall von Exhibitionismus. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 1-6. — **Hoppe** (H.) Drei Fälle von Sittlichkeitsvergehen (Exhibitionismus). Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3, F., xx, 217-272. — **Horstmann**. Passagere geschlechtliche Trieb-anomalie auf Grund eines nervösen Erschöpfungszustandes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 494-496. — **Houser** (J. A.) Raped by ghosts. Med. Brief, St. Louis, 1908, xxxvi, 552. — **von der Hoven** (N. N.) O polovikh izvrashtsheniyakh na vostoke. [Sexual perversions in the East.] Obzor. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1900, v, 422-426. — **Howard** (W. L.) Sexual perversion. Alienist & Neurol., St. Louis, 1896, xvii, 1-6. — *Also*: Med.-Leg. J., N. Y., 1896, xv, 17-22. — Sexual perversion in America. Am. J. Dermat. & Genito-Urini. Dis., St. Louis, 1904, viii, 9-14. — *Also*, Reprint. — Masturbation in the young girl the cause of acquired sexual perversion. Buffalo M. J., 1905-6, lxi, 290-292. — **Hughes** (C. H.) Erotopathia; morbid erotism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 531-578. — *Also*: Tr. Pau.-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1830-1852. — The erotopath in society. Alienist & Neurol., St. Louis, 1903, xxiv, 72-78. — *Also*: Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 203-209. — **Ilberg** (G.) Ueber Lustmord und Lustmörder. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1905-6, ii, 596-622. — **In-Thurn**. Einige Beiträge zur Vervollständigung der Lehre von der naturwidrigen Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arzntk., Freiburg i. Br., 1850, n. F., vii, 371-374. — **Ivanoff** (I. I.) K voprosu o polovom izvrashtshenii. [Sexual perversion.] Obzor. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1903, viii, 737-746. — *Also* [Abstr.]: J. nevropat. i psichiat. ... Korsakova, Mosk., 1904, iv, 180. — **Jolly**. Perverse Sexualtrieb und Sittlichkeitsverbrechen. Klin. Jahrb., Jena, 1903, xi, 199-216. — **Jourdan**. Psychologie des Sarimbavy; perversion sexuelle observée en Imerina. Caducée, Par., 1903, iii, 7. — *Also*: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 808-812. — **Katte** (M.) Ueber den Begriff der Abnormalität mit besonderer Berücksichtigung des sexuellen Gebietes. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, 385-404. — **Kantner** (K.) Sexuelle Delicte. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1891, Graz, 1892, xxviii, 42-46. — **Kersten**. Diebstahl von Frauenkleidungsstücken aus Fetischismus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1906, xxv, 281. — **Kiefer** (O.) Kindermisshandlung und Sexualität. Mütterchutz, Frankfurt a. M., 1906, ii, 156-159. — **Kind** (A.) Bemerkungen zur Nomenklatur der Sexualwissenschaft. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, i, 34-39. — **Köppen** (M.) Sexuelle Perversität. Samml. v. gerichtl. Gutacht. a. d. Psychiat. Klin. d. k. Charité zu Berl., 1904, 395-417. — **Kötscher** (L. M.) Geschlechtliche Perversitäten bei Schwachsinnigen. Fosz, Wien, 1910, vi, 1-16. — **Köhler** (J.) Die sogenannte wider natürliche Unzucht unter Ehegatten. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1906, xxiv, 368-383. — **Kowalevsky** (P.) Assassinat commis sous l'influence de l'acte sexuel inachevé. Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 707. — Poloviya izvrashtsheniya u mushtshin i zhenshtshin. [Sexual perversions in men and women.] Russk. Med. Vestnik, S.-Peterb., 1903, v, no. 13, 1; no. 14, 1; no. 15, 1; no. 16, 1. — **von Kraft-Ebing** (R.) Bemerkungen über "geschlechtliche" Hörigkeit und Masochismus. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1891-2, x, 199-211. — Ueber eine seltene Form von Neurasthenia sexualis mit Zwangsvorstellungen. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 426; 471. — Zur Psychopathia sexualis. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1893, xii, 81-93. — Ueber Zoophilie erotica, Bestialität und Zoocrairie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1893-4, l, 761-765. — Neuropathia sexualis feminaria. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipzig, 1894, iv, 80-103. — Beiträge zur Kenntnis des Masochismus. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipzig, 1895, vi, 353-360. — Ueber Unzucht mit Kindern und Pädophilie erotica. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1896, xlvii, 261-283. — Actes contre nature et hermaphrodisme psychique. Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., ii, 206-211. — *Also*: J. de méd. de Par., 1897, 2, s., ix, 457-459. — Sur Psycho- und Neuropathia sexualis. Inhis: Arb. a. d. Gesamtgeb. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipzig, 1899, 4, Hft., 89-207. — Ueber sexuelle Perversionen, welche in Gestalt von Zwangsvorstellungen und Zwangshandlungen sich äussernd, gerichtlich-medizinisch von Bedeutung sind. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1516-1518. — Ueber sexuelle Perversionen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien,



**Sexual instinct (Perversion of).**

1901, vi, 2. Abth., 113-154.—**Krauss** (F. S.) Psychopathia sexualis. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 564-566. — Von der Befriedigung des Geschlechtstriebes durch die Nacht der Einbildung. Anthropolphyteia, Leipz., 1904, i, 224-231. — Nekrophilie. *Ibid.*, 1905, ii, 390. — Von jenen, die zur Ausübung des Beischlafes unfähig geworden. *Ibid.*, 1906, iii, 323-342. — Von absonderlichen geschlechtlichen Lüsten und Lustlingen; eine Umfrage. *Ibid.*, 1908, v, 252-256.—**Kreps** (M. L.) Sluchafiz oblasti psychopatija seksualis. [Case from the field of . . .] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1895), 1896, xiii, 153-158. Also, transl.: Centralbl. f. d. Krankh. d. Ham.-n. Sex.-Org., Leipz., 1896, vii, 258-262.—**Kutubach**. Ein Fall von Leichenerschändung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xvi, 289-303.—**La Cara** (A.) Un caso strano di perversimento sessuale. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1901, iv, 301-303.—**Laups**. Enquête sur les fonctions cérébrales normales ou déviées. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1894, ix, 101; 209; 365; 728; 1895, x, 128; 228; 320. — Une perversion de l'instinct, l'amour morbide; sa nature et son traitement. Ann. méd.-psych., Par., 1895, 8, s., i, 171-182.—**Lebrun** (A.) Accusation de bestialité. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1899-1900, xi, 9-11.—**Legudic** (H.) Outrage public à la pudeur; pseudo-fétichisme chez un dégénéré; phobie du fil blanc; responsabilité atténuée. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 387-406.—**Leppmann**. Der Lustmord in anthropologischer und sociologischer Beziehung. Verhandl. d. Gesel. sch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 371. — Ein Haarfetischist. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 105-108.—**Leroy** (E.-B.) Un singulier cas de perversion sexuelle, la passion des chaînes. J. de psychol. norm. et path., Par., 1908, v, 318-333.—**Levasori**. Quelques cas de perversion instinctive chez des enfants; satyriasis et nymphomanie infantiles. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9, s., viii, 111-116.—**Löwenfeld** (L.) Ueber sexuelle Zwangsvorstellungen. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz., 1908, 280-289.—**Lombroso** (C.) Una strana psicopatía sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 163.—**Long** (J. W.) Report of a case of sexual perversion simulating hydrophobia. Practice, Richmond, 1896, x, 76-79.—**Lutaud**. [Aberration sexuelle.] J. de méd. de Par., 1904, 2, s., xvi, 81.—**Lyass** (S.) Izvrashtsheniye polovovoshecheniya. [Sexual perversion.] Obozr. psichiat., nevroi. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 415.—**Lydsen** (G. F.) Lectures on aberrations of the sexual function. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 163; 215; 290; 333; 389; 447. — Lectures on sexual disorders in the male. Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 58; 116.—**MacDonald** (A.) Observations pour servir à l'étude de la sexualité pathologique et criminelle. [Transl.] Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1892, vii, 637; 1893, viii, 377; 1895, x, 293.—**Magnanini** (R.) Commercio sessuale contro natura. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1902, xxii, 104-114.—**Mandafari** (L.) Impulsioni e perversimenti sessuali a base epilettica. Boll. d. neuromio priv. di Messina, 1898, v, 7-17.—**Marandon de Montyel** (E.) Obsessions et vie sexuelle. Arch. de neurol., Par., 1904, 2, s., xviii, 289-305.—**Marcuse** (M.) Die sexologische Bedeutung des Falles Elsie Siegel. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1909, v, 563-567.—**Masoin** (P.) Contribution à l'étude des perversions sexuelles chez les dégénérés. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1894, 561-571.—**Mercante** (V.) Feticuismo y uranismo femenino en los internados educativos. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 22-30.—**Mercier** (M.) Satyriasis suivie d'exhibitionnisme. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4, s., ii, 544-556.—**Mercklin-Treptow** (A.) Sittlichkeitsvergehen; Zwangsvorstellungen. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1907, iv, 538-541.—**Milnime**. Études de psychopathologie sexuelle. Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 250-252.—**Moll** (A.) Gutachten über einen sexuell Perversen (Besudlungstrieb). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 409-417.—**Moncorvo** filho. Perversão sexual em uma criança de 19 mezes. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 309-313.—**Motet**. Etat mental d'un homme arrêté pour avoir coupé des nattes de cheveux à des femmes. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1889-90, iv, 247-250.—**Moyer** (H. N.) Is sexual perversion insanity? Alienist & Neurol., St. Louis, 1907, xxviii, 193-204.—**Näcke** (P.) Kritisches zum Kapitel der normalen und pathologischen Sexualität. Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 356-386. — I perversimenti sessuali nel manicomio. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1899, ii, 79-87. — Das Zopfabschneiden. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxi, 365-367. — Seltene sexuelle Perversionen. *Ibid.*, xxiv, 158. — Statuenschänder. *Ibid.*, xxv, 372.—**Naegeli-Akerblom**. Zur Frage des Fetichismus. Janus, Harlem, 1907, xii, 413.—**Neri** (S. A.) Un caso notevole di perversimento sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxii, 259-261. — Inversione e perversione sessuale complessa (masochismo, feticismo, ecc.). *Ibid.*, 471. — Pervertito necrofilico, pederasta, masochista, ecc. *Ibid.*, 472. — Un caso notevole di perversimento sessuale. Arch.

**Sexual instinct (Perversion of).**

d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 21.—**Niles** (R. M.) Masochism, sadism, and fetishism. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 333.—**Nottingham** (J. C.) Sexual errors. J. Orific. Surg., Chicago, 1894-5, iii, 78-83.—**Nowotny**. Der Cretin als Raubmörder und Fetischist; ein Beitrag zur Kasuistik sexueller Perversionen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxi, 339-343.—**Nuccio** (P.) Sui reati sessuali di Pio Viaggi. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 160-168. Also, Reprint.—**Obolonski** (N. A.) Izvrashtsheniye polovavochuvstva. [Perversion of sexual feeling.] Russk. arch. patol. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 85-104. Also [Abstr.]: Univ. Izvest., Kiev, 1899, xxxix, [Protok. Fiz.-med. Obsh. 1897-8, 136-146].—**Observation** sur un cas de rapprochement d'un chien avec l'homme. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1899, x, 89.—**Oliva** (L.) Due casi di inversione sessuale. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1903, xiii, 251; 289; 1904, xiv, 68; 138; 255.—**Orlowski**. Colliculitis und Perversion. Wien. med. Wchenschr., 1909, lix, 2371.—**Pacotte & Raynaud**. Rapport médico-légal sur un cas de perversion du sens génital. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1895, x, 435-444.—**Panton** (A. C.) A case of perversion of sexual instinct. Med. Rec., N.Y., 1900, lviii, 436.—**Panyrek** (D.) Pripad fetišismu prapubertálního u několika sourozenců. [Case of fetishism before puberty.] Lék. rozhledy, Praha, 1903, xi, 195-200.—**Pelanda** (G.) Ernie ed anomalie sessuali. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 85-93.—**Pelletier** (Marie) & **Pelletier** (Madeleine). Sur quelques perversions par insuffisance sexuelle. Méd. mod., Par., 1908, xix, 49-51.—**Penta** (P.) Caratteri generali, origine e significato dei perversimenti sessuali dimostrati colle autobiografie di Alfieri e di Rousseau e col dialogo, Gli amori di Luciano. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 1; 17. Also, Reprint. — Influenza degli organi e delle funzioni sessuali; sul modo di agire del sistema nervoso. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 246; 272. Also, Reprint. — Intema di perversimenti sessuali; documenti umani (lettere di amore tra individui dello stesso sesso). Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1900, iii, 69-89. — Un pedofilo fellatore. *Ibid.*, 1903, vi, 477-505.—**Perrone Capano** (R.) Le degenerazioni psico-sessuali nella vita degli individui e nella storia delle società di Silvio Venturi. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 71-82.—**Petermann** (T.) Dämonen- und Phantomenleben. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz., 1908, 289-298.—**Püster** (H.) Zur Kenntnis des Exhibitionismus. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3, F., xxvi, 227-241.—**Pierson** (H. W.) Significance of sexual perversion in disease. Haheman. Advoc., Chicago, 1902, xli, 292; 385.—**Pill**. Ein eigenartiger Fall von Fetichismus. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1909, xxii, 581-584.—**Pontoppidan** (K.) Pervers Seksualitet: en klinisk Forelesning. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1891, 7, R., ii, 505-513.—**Popoff** (M.) K uche-niya o polovol psichopatii. [On sexual perversion.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, ix, 233; 260; 274; 292.—**Porosz** (M.) Einiges des Klärung der Fragen der Homosexualität und Perversion. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1908, ii, 1065-1078.—**Prince** (M.) Sexual perversion or vice? A pathological and therapeutic inquiry. J. Nerv. & Ment. Dis., N.Y., 1898, xxv, 237-256. Also, Reprint.—**Psychopathia sexualis**; 2 cases. [Portraits.] Post-Graduate, N.Y., 1896, xi, 3 pl. facing p. 370.—**Puppe** (G.) Ueber larvirte sexuelle Perversion. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 497-499.—**Raffalovich** (A.) Gli studi sulle psicopatía sessuali in Inghilterra. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 177-181. — Notes et observations médico-légales; deux masochistes. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 119-123.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Obsession érotique chez une hystérique, avec hallucinations, se manifestant pendant le somnambulisme d'une manière beaucoup plus complète que pendant la veille. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 449-456.—**Raymondand** (G.) Un fétichiste acrobate. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 20-29.—**Raynaud**. Perversion du sens génital. Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 125-127.—**Rayneau**. Rapport sur l'état mental du Sieur A. . . inculpé d'outrages aux mœurs; perversions sexuelles; exhibitionnisme. Ann. méd.-psychol., Par., 1895, 8, s., i, 387-393.—**Regnault** (F.) A propos du crime de Soleillant. Rev. del' hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906-7, xxi, 281.—**von Reitz**. Geisteschwäche und fraglicher perverser Geschlechtstrieb. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 136.—**Reintoul** (R. R.) Sexual pervers. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 39.—**Réclit de la Bretagne**. Une obsession au xvii<sup>e</sup> siècle: le joli pied; observation de psycho-pathologie. Méd. anecdot., Par., 1901, 37-41.—**Rheinisch** (F.) Leichenerschändung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xv, 278.—**Ribakoff** (F. E.) O pervratnikh polovikh oshtshushstveniyakh. [On perverted sexual feelings.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 640; 664.—**Richter**. Motiviertes Gutachten über einen Fall von geschlechtlicher Perversion. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3, F., xxii, 305-318.—**Rocheou**. Impulsions érotiques. Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 193-195. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 277-279.—**Rohleder** (H.) Der Automonosexualismus; eine bisher noch

**Sexual instinct (Perversion of).**

unbeachtete Form des menschlichen Geschlechtstriebes. Berl. Klinik, 1907, xix, 225. Hft., 1-32. — **Rolle** (J.) Szaletstow cześciowe (manie partielle); skazienie (perversion) uczuć rożnych; studium oparte przeważnie na dokumentach piśmiennych. [Cases of sexual relations; study based chiefly on written documents.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 51; 58; 66; 83; 91; 107; 123; 138; 156; 178; 186. — **Rosenbach** (P.) Casuistik der sexuellen Perversionen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1897, xvi, 1130-1133. — **Rosse** (I. C.) Sexual hypochondriasis and perversion of the generic instinct. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 795-811. Also: Virginia M. Month. Richmond, 1892-3, xix, 633-649. — **Rozenbach** (P. I.) K kaznistické polovovo izvraštscheniya. [Case of sexual perversion.] Obzor. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 652-656. — **Sacewicz** (K.) O czynności płciowej i zaburzeniach jej okresu wstępnego. [On certain disturbances of the sexual function.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 665; 689; 717; 745; 764; 789. — **Saenger** (A.) Zur Psychopathologia sexualis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, mod. Abth., 546. — **Satgö** (J.) A neml. perverzitások elmekeztetési és bűntetőjogi szempontból. [The pathological sexual perversion of the insane from the standpoint of criminal justice.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 708-712. Also [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 752. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 5-11. — **von Sassy** (J.) Perversion sexualis. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlii, 429; 441; 451; 463. Also: Gyógyászat, Budapest, 1901, xlii, 358; 378. — **Schorer** (J. A.) Wissenschaft und Rechtsprache. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1905, lvi, 182; 277; 374. — **von Schrenck-Notzing**, Literaturzusammenstellung über die Psychologie und Psychopathologie der Vita sexualis. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipzig, 1900-1901, x, 274-284. — **Schwab** (J.) Fremdkörper im Rektum. [Beitrag zu den seltsamen Verirrungen der sexuellen Perversion.] Deutsche med. Wchschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 979. — **Schwabe**, Mordversuch und Sittlichkeitsverbrechen an einem fünfjährigen Kinde (Fall Kalitzky); Chemnitz in Sachsen, 1894. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1900, iv, 305-338. — **Sergievskij** (L. A.) K kaznistické polovikov izvraštscheniy. [Sexual perversion.] Vestnik Dushewn. Boliezn., S.-Peterb., 1904, i, no. 2, 27. — **Sexual** (A) pervert. Texas M. Pract., Dallas, 1897-8, x, 96. — **Shisherbak** (A. E.) K voprosu ob anomalijakh polovovo chuvstva i vlebeniya. [Anomalies of sexual instinct.] J. Nevropat. i psichiat., Korskova, Mosk., 1907, vii, 282-298. — **Shufeldt** (R. W.) Wm. Lee Howard on the pervers. Pacific M. J. San Fran., 1902, xlv, 143-150. — **Sinnac** (E.) Le problème de la bisexualité. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 657-693. — **Sioli**, Ueber perverse Sexualempfindung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1893-4, i, 897-902. — **de Suoo** (D.) Drie gevallen van aangeboren "conträre Sexual-Empfindung" onderling vergeleken. Psychiat. Bl., Amst., 1894, xii, 113; 186. — **Sottas** (J.) Accomplissement avec les animaux. Chron. méd., Par., 1906, xlii, 439-443. — **Stafford** (E. H.) Perversion. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iii, 179-185. — **Stcherbak** (A.) Contribution à l'étude des perversions sexuelles. Arch. de neurol., Par., 1907, 3, s. ii, 257-278. — **Stefanowski** (D. N.) Passivizm (zamietki po voprosam seksualnoi psichopatologii). [Passivism (contribution to question of sexual psychology).] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xix, no. 1, 76; 1893, xxi, no. 2, 1. Also, transl. [Abstr.]: Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1892, vii, 294-298. Also, transl. [Abstr.]: Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii, 650-657. — **Stekel** (W.) Die sexuelle Wurzel der Kleptomanie. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, i, 588-600. — **Sukhanoff** (S.) K kaznistické seksualnikh izvraštscheniy. [Sexual perversions.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1900, viii, no. 2, 164-168. Also, transl.: Ann. méd.-psychol., Par., 1901, 8, s. xlii, 50-55. — **Sutherland** (J. F.) La prostate dans ses rapports avec les perversions sexuelles. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de psychiat., 468-472. — **T.** Un curieux cas historique de bestialité collective. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 622-627. — **Tanabroni**, Origine strana di un perversimento sessuale. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 869. Also: Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1898-9, lxxiii, 177-182. — **Thoinot**, Notes de pratique médico-légale: les perversions du sens génital. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4, s. v, 444-452. — **Trouessart** (E.-L.) L'accomplissement avec les animaux. Chron. méd., Par., 1905, xlii, 786-788. — **Türk** (S.) Sexualpathologische Fälle. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1902-3, xi, 214-223. — **Ungewitter**, Sittlichkeitsverbrechen im Greisenalter. Ibid., 1906, xxi, 346. — **Uspenski** (A. N.) K kaznistické anomalij polovovo chuvstva. [Anomaly of the sexual feeling.] Obzor. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 927. — **Viazzi** (P.) Note di statistica criminale sessuale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 572-575. — **Violin** (Ya. A.) Interesnyj slučaj polovovo izvraštscheniya. [Interesting case of sexual perversion.] Ežened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 405-411. — K kaznistické izvraštscheniy polovovo

**Sexual instinct (Perversion of).**

chuvstva. [Cases of perversion of the sexual instinct.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 382. — **Viollet** (M.) Deux cas de perversion sexuelle causée par des difformités acquises des organes génitaux. Ann. méd.-psychol., Par., 1905, 9, s. ii, 117-123. — **Virenius** (A. S.) Polovaya raspustshennost' v shkolnom vozraste. [Sexual license in school age.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 1261-1265. — **Wachholz** (L.) O przewrotnym popędzie płciowym. [Perversion of sexual instinct.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 357; 370. Also, transl.: Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1892, xliii, 431-437. — Krytyczne uwagi w sprawie umiarnego pocucia płciowego. [On sexual disturbances.] Kryt. lek., Warszawa, 1900, iv, 189; 213. — **van Waveren** (A. I.) Ein Fall von Saliromanie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909-10, xxxvi, 71-74. — **Weber**, Diebstahl aus sexuellen Motiven. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1898-9, iv, 177. — **Weygandt** (W.) Sind die Einwände gegen gesetzliche Bestimmungen betreffs sexueller Anomalie wissenschaftlich haltbar. München. med. Wchschr., 1908, iv, 459-463. — **Wild** (A.) Ein Beitrag zum Raffinement der Masturbation. Ibid., 1906, liii, 508. — **Wohl** (M.) Párnafetichismus egy esete. [A case of pillow-fetichism.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 388. — **Yakovlev** (A. A.) Dukhovnoye muchitel'stvo zhenstshin, kak odna iz form polovoi psichopatii. [Spiritual torturing of women as one of the forms of sexual psychopathy.] Vestnik Dushewn. Boliezn., S.-Peterb., 1905, ii, no. 2, 1-47. — **Zero**, Le modificazioni dell'istinto sessuale (dal mio lavoro di laurea). Unione med., Catanzaro, 1894, ii, 65-68. — **Zhbankoff** (D.) Polovaya vakkhinaliya i polovoiya nasiliya. [Sexual bacchanalia and sexual assaults.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1908, vii, 308; 321; 340. — **Zingerle** (H.) Beitrag zur psychologischen Genese sexueller Perversionen. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1900, xix, 353-366.

**Sexual instinct (Perversion of, Historical references to).**

**Asnanrow** (F.) Passivität und Masochismus in der Kulturgeschichte Russlands. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1909, v, 801-808. — **Aufzeichnungen** (Aus den) eines Geistlichen. Jahrb. f. d. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1903, v, pt. 2, 1172-1178. — **Birnbaum**, Notizen aus Goethes Werken über Homosexualität. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, xlii, 179-181. — **Brandt** (P.) Der παῖδας ἔπος in der griechischen Dichtung; die lyrische und bukolische Dichtung. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1906, viii, 619-684. — **Cabanès**, Le sadisme chez Baudelaire. Chron. méd., Par., 1902, ix, 725-735. — **David** und der heilige Augustin, zwei Bisexualle. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900, ii, 288-294. — **Eckhoud** (G.) Un illustre uraniste du xviii<sup>e</sup> siècle, Jérôme Duquesnoy, sculpteur flamand. Ibid., 277-287. — **d'Estries** (P.) Les infâmes sous l'ancien régime. J. de méd. de Par., 1902, 3, s. xiv, 77; 87; 167; 197; 207; 217; 275; 285; 301; 325; 341; 357. — **Freimark** (H.) Helena Petrovna Blavatzky, ein weiblicher Ahavsvr. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1906, viii, 525-564. — **Frey**, Aus dem Seelenleben des Grafen Platen. Ibid., 1899, i, 159-214. — Aus dem Seelenleben des Grafen Platen. Ibid., 1904, vi, 357-447. — **Gaulke** (J.) Oskar Wilde's Dorian Gray. Ibid., 1901, iii, 275-291. — **Goethe**, Aeusserung Goethes über griechische Liebe und Johannes Müller. Ibid., 1905, vi, 127. — **Hansen** (A.) H. C. Andersen, Beweis seiner Homosexualität. Ibid., 1901, iii, 202-230. — **Katholischer** (Ein) Geistlicher: Homosexualität und Bibel. Ibid., 1902, iv, 199-213. — **Kiernan** (J. G.) Mixoscopic adolescent survivals in art, literature and pseudo-ethics. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 40; 123; 291; 461; 473. — **Knapp** (O.) Die Homosexuellen nach hellenischen Quelleninschriften. Anthropophyteia, Leipzig, 1906, iii, 254-260. — **Kohler** (J.) Widernatürlichkeiten im indischen Liebesbuche. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxvi, 276-278. — **Krauss** (F. S.) Gegenständliche Mittel zur Befriedigung des Geschlechtstriebes; eine Umfrage. Anthropophyteia, Leipzig, 1906, iii, 425-428, 1 pl. — **von Leyetow** (K.) Louise Michel. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, 1905, vii, 307-370. — **Lucian**, Les jeux de Vénus Lesbienne. In his: Les dialogues [etc.], 12<sup>e</sup>, Par., [1897], 70-78. — **Minime**, Etudes de psychopathie sexuelle: la grande Catherine de Russie. J. de méd. de Par., 1896, 2, s. viii, 541; 553; 565. Also: Rev. de psychiat., Par., 1896, n. s., 306-315. Also, transl.: Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 640; 655; 625. — **Näcke** (P.) Homosexuelle Annonce. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1902, ix, 217. — Zeitungsannoncen von weiblichen Homosexuellen. Ibid., x, 225-229. — Zur homosexuellen Lyrik. Ibid., 283-285. — Eigentümliche Annoncen [mit sexual-pathologischem Hintergrunde]. Ibid., 1905, xx, 177. — Die Prügelstrafe, besonders in sexueller Beziehung. Ibid., 1909, xxxv, 120-127. — **Numa Proactorius**, Michel Angelo's Urningum. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900, ii, 254-267. — Georges Eckhoud; ein Vorwort. Ibid., 268-277. — **Olano** (G.) El antropófago



### Sexual instinct (Perversion of, Historical references to).

del despojado de Tocas en el interior del Perú. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 249-256.—**Kadafalovich** (M.-A.) L'affaire Oscar Wilde. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1895, x, 445-477. Also, Reprint.—**von Römer** (L. S. A. M.) Heinrich der Dritte, König von Frankreich und Polen. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1902, iv, 572-669. Ueber die androgynische Idee des Lebens. *Ibid.*, 1903, v, pt. 2, 709-939. Stellen aus Friedrich Nitsche's Werken über Uranismus, Homosexualität und Verwandtes. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz., 1908, i, 39-46.—**S.** (W.) Vom Weibmann auf der Bühne. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1901, iii, 313-325.—**von Scheffler** (L.) Elagabal; Charakterstudie aus der römischen Kaiserzeit. *Ibid.*, 231-264.—**Schouten** (H. J.) Die vermeintliche Päderastie des Reformators Jean Calvin. *Ibid.*, 1905, vii, 289-306. Ein paar merkwürdige Fälle aus der Kriminalgeschichte Frankreichs nach den Memoiren der Scharfrichter Sanson. *Ibid.*, 1906, viii, 513-524.—**Schopenhauer** (A.) [Ueber die Päderastie.] In his: Sämmtliche Werke, 8<sup>o</sup>, Leipz., [n. d.], ii, 660-668; v, 332.—**Trénel** (M.) Le masochisme dans l'art au moyen-âge et le lai d'Aristote. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 119-129, 2 pl. Représentations figurées et jeux masochiques. Ann. méd. psychol., Par., 1902, 8. s., xv, 488-491.—**Ulrichs** (K. H.) [Numa Numanins]. Vier Briefe an seine Verwandten. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1899, 36-70.—**von Verschuier** (Undine). Die Homosexuellen in Dantes "Göttliche Komödie." *Ibid.*, 1906, viii, 351-364.

### Sexual instinct (Perversion of, Jurisprudence of).

**DUBOIS-DESAILLÉ** (G.) Étude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique. 8<sup>o</sup>. Paris, 1905.

**GARNIER** (P.) Les fétichistes, pervers et invertis sexuels; observations médico-légales. 12<sup>o</sup>. Paris, 1896.

**HIRSCHFELD** (M.) § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs. Die homosexuelle Frage im Urteile der Zeitgenossen. 8<sup>o</sup>. Leipzig, 1898.

**VON KRAFFT-EBING** (R.) Der Conträresexuale vor dem Strafrichter. De sodomia ratione sexus puniendi. De lege lata et de lege ferenda. Eine Denkschrift. 2. Aufl. 8<sup>o</sup>. Leipzig & Wien, 1895.

**LOEWENFELD** (L.) Homosexualität und Strafgesetz. Nach einem in der kriminalischen Sektion des akademisch-juristischen Vereins zu München am 17. Dezember 1907 gehaltenen Vortrage. 8<sup>o</sup>. Wiesbaden, 1908.

**MOLL** (A.) Sexuelle Perversionen. Geisteskrankheit und Zurechnungsfähigkeit. 8<sup>o</sup>. Berlin, 1905.

**ANTHEAUME** (A.) & **ANTHEAUME** (L.) La question de responsabilité et le crime de Monte-Carlo (à propos du rapport du professeur Grasset). Encéphale, Par., 1907, ii, 609-615.—**ANTHONY** (F. W.) The question of responsibility in cases of sexual perversion. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 288-291.—**ARNEMANN**. Die Anomalien des Geschlechtstriebes und die Beurteilung von Sittlichkeitsverbrechen. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1904, xxix, 103; 123; 145; 163. Also, Reprint.—**BACH**. Angeklagt der Blutschande, Nothzucht und Erregung öffentlichen Aergernisses; Psychopathie; perverser Sexualtrieb; Gutachten des Angeklagten zu 4 Jahren Zuchthaus. Gerichtl.-psychiat. Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich, Stuttg., 1896, 136-149.—**BOAS** (K.) Ueber die Natur der Körper-, insbesondere der Genitalverletzungen bei Lustmorden. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxxv, 195-199. Ueber einen Fall von Fetischismus, kompliziert mit Psychose vor dem Strafrichter. *Ibid.*, 203-210.—**Bronardel** (P.) Les attentats aux mœurs faussement allégués. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4. s., viii, 221-242.—**Burgl** (G.) Die Exhibitionisten vor dem Strafrichter. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, ix, 119-144.—**CHADDOCK** (C. G.) Sexual crimes. Syst. Legal M. & Hamilton & Godkin, N. Y., 1894, ii, 525-572.—**Cramer** (A.) Die conträre Sexualempfindung in ihren Beziehungen zum § 175 des Strafgesetzbuchs. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxiv, 934; 962.—**De Rode** (L.) L'inversion génitale et la législation. [Rap.] Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1892, Brux., 1893, iii, 107-113. [Discussion], 448-459.—**ELLIS** (H.) Sexual inversion in relation to society and the law. Bull. Med.-Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 409-418.—**Erörterung** strafrechtlicher Fragen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medizin; eine Anlage zu den Motiven des Strafgesetzbuchs.

### Sexual instinct (Perversion of, Jurisprudence of).

Entwurfes für den Norddeutschen Bund. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1905, vii, 1-66.—**FORENSIC** psychiatry; Alice Mitchell adjudged insane. Memphis M. Month., 1892, xii, 377-428. Also, Reprint.—**Friedlaender** (B.) Kritik der neueren Vorschläge zur Abänderung des § 175. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1906, viii, 301-350.—**Garnier** (P.) Rapport sur l'état mental d'un individu inculpé de vol; perversions sexuelles; onanisme impulsif chez un héréditaire dégénéré. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 69-79. Pervertis et invertis sexuels; les fétichistes; observations médico-légales. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 349; 385. Des perversions sexuelles obsédantes et impulsives au point de vue médico-légal. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de psychiat., 430-468. Also, Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1900, xv, 604-643. Also, transl.: Gac. méd. de Granada, 1900, xviii, 545; 563.—**Geil** (C.) Læren om Psychopathia sexualis og dens retsmedicinske Betydning. f. ; its medico-legal importance. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1893, 4. s., xxvii, 403; 426; 449; 471; 493.—**Gindzil** medico-legali in tesi di "venere fornice". Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 13, 3; no. 14, 2.—**Gräf** (H.) Ueber die gerichtliche Beurteilung perverser Geschlechtstriebe. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxiv, 45-122.—**Gurrieri**. Un caso tipico di necrofilia; interpretazione dell' articolo 144 Codice penale. Gazz. med. lomb., Milano, 1906, lxx, 445-449.—**Hamilton** (A. M. L.) The civil responsibility of sexual pervers. Am. J. Insan., Chicago, 1895-6, lii, 503-511.—**Hervé**. Observation médico-légale. [Aberration du sens génésique.] Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 656-658.—**Hoehe** (A.) Zur Frage der forensischen Beurtheilung sexueller Vergehen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 57-68. See, also, *infra*, M.—**Howard** (W. L.) Sexual perversion. Bull. Med.-Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 279-284. The sexual pervers in life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 206.—**Jahrmärker** (M.) Zur Frage der Zurechnungsfähigkeit bei sexuellen Perversionen; ein Fall von Exhibitionismus. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1907, iv, 122-127.—**Kaan**. Unzucht wider die Natur; behauptete Amnesie; keine geistige Störung; gerichtliches Gutachten. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1899, i, 49-60.—**Kierman** (J. G.) Responsibility in sexual perversion. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 185-210. Responsibility in active alipholy. Medicine, Detroit, 1903, ix, 269-273.—**von Krafft-Ebing**. Zur conträren Sexualempfindung; Autobiographie und strafrechtliche Betrachtungen über den § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs von einem conträre Sexuellen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1891, xlii, 385-400. Also: Wien. med. Bl., 1892, xv, 7; 42. Des perversions sexuelles obsédantes et impulsives au point de vue médico-légal. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de psychiat., 418-427. Also, transl.: Alienist & Neurol. St. Louis, 1900, xxi, 680-682.—**Lecha-Marzo** (A.) Estudio médico-legal de los actos de bestialidad. Gac. méd. d. sur de España, Granada, 1908, xxvi, 361-369. Also, transl.: Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 289-298. Also, transl.: J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 16-19.—**Leppmann**. Der Fall Berger und die ärztliche Sachverständigenfähigkeit. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 5-7.—**Leroy** (R.) Rapport médico-légal sur un cas d'exhibitionnisme épileptique. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xiv, 46-52.—**Levet**. Une observation médico-légale de psychopathie sexuelle. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 231-239.—**Lewin**. Ueber perverse und conträre Sexual-Empfindungen. (Forensischer Fall.) Neurol. Centralbl., Leipz., 1891, x, 546-552.—**M.** Zur Frage der forensischen Beurtheilung der conträren Sexualempfindung; eine Entgegnung auf Dr. Hoehes Aufsatz; Zur Frage der forensischen Beurtheilung sexueller in Mendels Neurologischem Centralblatt vom 15. Januar 1896. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1896, xlvii, 449-457.—**Marie & Pelletier** (M.) Notes et observations médico-légales; sur quelques perversions par insuffisance sexuelle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 241-255.—**Moll** (A.) Le médecin comme expert dans les délits contre la pudeur. [Rap.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 250-255. Inwieweit ist die Agitation zur Aufhebung des § 175 berechtigt? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1910-1912.—**Motet**. Outrage public à la pudeur; rapport médico-légal. Rev. de méd. lég., Par., 1894, 511-516.—**Nabokoff** (V.) Die Homosexualität im russischen Strafgesetzbuch. Jahrb. f. d. sex. Zwischenstufen, Leipz., 1903, v, pt. 2, 1159-1170.—**Pretorius** (N.) Die strafrechtlichen Bestimmungen gegen den gleichgeschlechtlichen Verkehr historisch und kritisch dargestellt. *Ibid.*, 1899, i, 97-158. Homosexualität und Strafgesetz von Dr. F. Wachenfeld. *Ibid.*, 1902, iv, 670-774. Inwiefern widerspricht der § 175 des St.-G.-B. dem "richtigen Recht?" *Ibid.*, 1908, ix, 1-34.—**Roth** (A.) Strafverfahren gegen einen noch nicht 14jährigen Knaben wegen Bestialität, verhandelt 1715 und 1716 vor dem markgräflich Baden-Durlachischen Hofrat zur Dur-

**Sexual instinct (Perversion of, Juris-prudence of).**

laeh. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1907-8, xxix, 24-44. — **Salgó** (J.) Die sexuellen Perversitäten vom psychiatrischen und forensischen Gesichtspunkte. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 6-11. — Die forensische Bedeutung der sexuellen Perversität. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1906, vii, 4. Hft., 1-43. — **Schaefer**. Ueber die forensische Bedeutung der conträren Sexualempfindung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, ii, 513-516. — **Scholtz** (F.) Gutachten über einen Fall von Fetischismus. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 513-516. — **von Schrenck-Notzing**. Beiträge zur forensischen Beurtheilung von Sittlichkeitsvergehen mit besonderer Berücksichtigung der Pathogenese psychosexueller Anomalien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Krim.-Statist., Leipz., 1898-9, i, 5; 137. — **Seydel** (C.) Die Beurtheilung der perversen Sexualvergehen in foro. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., v, 273-282. — **Shufeldt** (R. W.) Psychopathia sexualis and divorce. Pacific M. J., San Fran., 1900, xliii, 734-743. — The medico-legal consideration of perverts and inverts. *Ibid.*, 1905, xlviii, 385-393. Also, Reprint. — Judicial ignorance of sexual crimes. Pacific M. J., San Fran., 1907, i, 79-82. — **von Sölder** (F.) Die Bedeutung der Homosexualität nach österreichischem Strafrecht. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1905, xxvi, 402-412. — **Strafbarkeit** (Ueber die) des gleichgeschlechtlichen Verkehrs. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1899, xxiv, 81-83. — **Szigeti** (H.) A conträr-sexualis érzésről törvényszéki elmeekörtani és büntetőjogi szempontból. [Sexual perversion from the standpoint of mental pathology and penal justice.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xliii, 758; 776; 791. Also, transl. [Abstr.]: Magyar. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 747. — **Tamassia** (A.) L'imputabilità in alcuni pervertimenti sessuali. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1899-1900, 8. s., ii, pt. 2, 663-665. — **Valton** (C.) Cas de fétichisme honteux; rapport médico-légal. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 235-237. Also, Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 141-146. — **Viazzi** (P.) La pena nei reati sessuali. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 501-530. — **Werthauer**. Sexualverkehr in strafrechtlicher Beleuchtung. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1908, iv, 5-17. — **Witry**. Le type homosexuel contemporain; sa situation juridique et sociale. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 17-26.

**Sexual instinct (Perversion of, Manuals and treatises relating to).**

CAUFEYXON. Aberrations, folies et crimes du sens génital. Perversion; perversité; inversion sexuelle; attentat aux mœurs et à la pudeur. 16°. Paris, 1903.

— Perversion sexuelle. Fétichisme; exhibitionisme; masochisme; sadisme; nécrophilie; vampirisme; bestialité. 8°. Paris, [1903].

ELLIS (H.) Studies in the psychology of sex. Sexual perversion. 8°. Philadelphia, 1901.

EULENBURG (A.) Sexuale Neuropathie, genitale Neurosen und Neuropsychosen der Männer und Frauen. 8°. Leipzig, 1895.

— The same. Polovaya neiropatiya; poloviye nefrozi i neiropsikhozi u muzhchii i zhenshtshin. Perevod s niemetskavo S. B. Oriechkina. [Transl. from the German by S. B. Oriechkin.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

GALLUS. L'amour chez les dégénérés. Étude anthropologique, philosophique et médicale. 8°. Paris, 1905.

GRABOWSKY (N.) Verkehrte Sinnesneigung. Eine wissenschaftliche Studie. 4. Aufl. 8°. Leipzig, 1904.

HERMAN (G.) Genesis; das Gesetz der Zeugung. v. 5. 8°. Leipzig, 1903.

## CONTENTS.

Libido und Mania; Untersuchungen über Sexual-Problem.

VON KRAFFT-EBING (R.) Neue Forschungen auf dem Gebiet der Psychopathia sexualis; eine medicinisch-psychologische Studie. 2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. Stuttgart, 1891.

**Sexual instinct (Perversion of, Manuals and treatises relating to).**

— Psychopathia sexualis mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine klinisch-forensische Studie. 6. Aufl. 8°. Stuttgart, 1891.

— The same. 7. vermehrte und theilweise umgearbeitete Aufl. 8°. Stuttgart, 1892.

— The same. 8. Aufl. 8°. Stuttgart, 1893.

— The same. 9. Aufl. 8°. Stuttgart, 1894.

— The same. 10. Aufl. 8°. Stuttgart, 1898.

— The same. 11. Aufl. 8°. Stuttgart, 1901.

— The same. 12. verbesserte und vermehrte Aufl. 8°. Stuttgart, 1903.

— The same. 8°. Stuttgart, 1907.

— The same. Psychopathia sexualis, with especial reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study. Authorized transl. of the 7. enlarged and revised German ed., by Charles Gilbert Chaddock. 8°. Philadelphia & London, 1893.

— The same. 8°. Chicago, 1900.

— The same. Only authorized English adaptation of the 12. German ed., by F. J. Rebman. 8°. New York & London, 1906.

— The same. Étude médico-légale. Psychopathia sexualis, avec recherches spéciales sur l'inversion sexuelle. Traduit sur la 8. éd. allemande par Émile Laurent et Sigismond Csapo. 8°. Paris, 1895.

— The same. I pervertimenti sessuali; psicologia, patologia, terapeutica. Psicopatía sessuale. Sadismo, masochismo, feticismo, ricerche speciali. 1 ed. italiana, eseguita sulla ed. francese del 1895. 12°. Roma, 1896.

LAUPTS. Perversion et perversité sexuelles. Préface par Émile Zola. 8°. Paris, 1896.

LAURENT (E.) L'amour morbide. Étude de psychologie pathologique. 12°. Paris, 1891.

LÖWENFELD (L.) Die nervösen Störungen sexuellen Ursprungs. 12°. Wiesbaden, 1891.

— The same. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1899.

— The same. 3. bedeutend vermehrte Aufl. 8°. Wiesbaden, 1903.

MARTINEAU (L.) I pervertimenti sessuali; psicologia, patologia, terapeutica. Psicopatía sessuale. Le deformazioni vulvari ed anali prodotte dalla masturbazione, dal safismo, dalla deflorazione e dalla sodomia. 1. ed. italiana, eseguita sulla 3. francese. 12°. Roma, 1896.

MERZBACH (G.) Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. 8°. Wien & Leipzig, 1909.

MOLL (A.) Die conträre Sexualempfindung. Mit Benutzung amtlichen Materials; mit einem Vorwort von R. von Krafft-Ebing. 8°. Berlin, 1891.

— The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1893.

— The same. Les perversions de l'instinct génital. Étude sur l'inversion sexuelle, basée sur des documents officiels. Avec une préface du docteur R. A. Krafft-Ebing. Traduite de l'allemand par le docteur Pactet et le docteur Romme. 8°. Paris, 1893.

— The same. I pervertimenti sessuali; psicopatía, patologia, terapeutica. Psicopatía sessuale. Uranismo e prostituzione mascolina nei tempi antichi e moderni dal lato sociale e



**Sexual instinct (Perversion of, Manuals and treatises relating to).**

sessuale, con prefazione del Dott. R. v. Krafft-Ebing. 1. ed. italiana, eseguita sulla 5. francese. roy. 8°. Roma, 1897.

MOREAU [de Tours] (P.) Des aberrations du sens génésique. 4. ed. 8°. Paris, 1887.

— The same. I perversimenti sessuali; psicopatologia, terapeutica. Psicopatologia sessuale. L' onanismo nella donna. 4. ed. italiana, eseguita sulla 4. francese. roy. 8°. Roma, 1897.

POUILLET (T.) Essai médico-philosophique sur les formes, les causes, les signes, les conséquences et le traitement de l' onanisme chez les femmes. 2. éd. 16°. Paris, 1877.

— The same. I perversimenti sessuali; psicopatologia, terapeutica. Psicopatologia sessuale. L' onanismo nella donna. 4. ed. italiana, eseguita sulla 6. francese. roy. 8°. Roma, 1897.

RÉTI (S.) Sexuelle Gebrechen, deren Verhütung und Heilung. Für Aerzte und Laien. Vom Standpunkt des praktischen Arztes beleuchtet. 2. vermehrte Aufl. 8°. Halle a. S., 1904.

SERGE (P.) Le vice et l'amour. Étude médicale, philosophique et sociale des perversions du sens génital. 8°. Paris, [1905].

STEINGIESSER (F.) Sexuelle Irrwege. Eine vergleichende Studie aus dem Geschlechtsleben der Alten und Modernen. 5. Aufl. 12°. Berlin, 1901.

— The same. 6. Aufl. 12°. Berlin, 1905.

SURBLED. L'amour. L'amour malade. 8°. Paris, [1905].

SYMONDS (J. A.) A problem in modern ethics. Being an inquiry into the phenomenon of sexual inversion. Addressed especially to medical psychologists and jurists. 8°. London, 1886.

THOINOT (L.) Attentats aux mœurs et perversions du sens génital. Leçons professées à la Faculté de médecine. Recueillies par le Dr. E. Dupré, revues et publiées par l'auteur. 8°. Paris, 1898.

VENTURI (S.) Le degenerazioni psico-sessuali (nella vita degli individui e nella storia delle società). roy. 8°. Torino, 1892.

ELLIS (H.) Nota sulle facoltà artistiche degli invertiti. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 243-245.— **Homosexualité** (L') sous Frédéric-le-Grand. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 343.— **Hughes** (C. H.) The erratic erotic Princess Chimay; a psychological analysis. Alienist & Neurol., St. Louis, 1904, xxv, 359-366.— **Kiefer** (O.) Platos Stellung zur Homosexualität. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1905, vii, 109-126. — Hadrien und Antinous. *Ibid.*, 1906, viii, 565-582.— **Kind** (A.) & **Krauss** (F. S.) Homosexualität und Volkskunde; eine Umfrage. Anthropophyteia, Leipzig, 1908, v, 197-203.— **Prätorius** (N.) Oscar Wilde. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1901, iii, 265-274.

**Sexual instinct (Perversion of, Treatment of).**

FUCHS (A.) Therapie der anomalen Vita sexualis bei Männern, mit specieller Berücksichtigung der Suggestivbehandlung. Mit einem Vorwort von Prof. von Krafft-Ebing. 8°. Stuttgart, 1899.

KOVALEVSKI (P. I.) Polovoye bezsiliye i drugiya poloviya izvraslitsbeniya i ikh lfecheniye. [Sexual impotence and other sexual perversions and their treatment.] 8°. S.-Peterburg, 1905.

MADER (M.) Die Heilung homosexueller Neigungen. 16°. Leipzig, [1906].

**Sexual instinct (Perversion of, Treatment of).**

VON SCHRENCK-NOTZING (A.) Die Suggestions-Therapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. 8°. Stuttgart, 1892.

— The same. Therapeutic suggestion in psychopathia sexualis (pathological manifestations of the sexual sense), with especial reference to contrary sexual instinct. Authorized translation from the German by Charles Gilbert Chaddock. 8°. Philadelphia & London, 1895.

VON BECHTEREW (W.) Die Suggestive Behandlung des conträren Geschlechtsstriebes und der Masturbation. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipzig, 1899, n. F., x, 65-75. — Zur suggestiven Behandlung degenerativer Anomalien des Geschlechtsstriebes. *Ibid.*, 260-263.— **Bérillon**. Le traitement psychologique de l'homosexualité basé sur la rééducation sensorielle. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 44-46.— **Ellis** (H.) A note on the treatment of sexual inversion. Alienist & Neurol., St. Louis, 1896, xvii, 257-264.— **Fuchs** (A.) Erfahrungen in der Behandlung conträrer Sexualempfindung. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 349-353. — Therapeutische Bestrebungen auf dem Gebiete sexueller Perversionen. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1902, iv, 177-186.— **Goodell** (C. E.) Suggestive therapy in sexual perversion. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 104-106.— **Jakab** (L.) A neuropathia sexualis physikal kezelése. [The physical treatment of. . .] Urologia, Budapest, 1907, 74.— **Kiernan** (J. G.) Psychical treatment of congenital sexual inversion. Rev. Insan. & Nerv. Dis., Milwaukee, 1894-5, v, 293-295.— **von Krafft-Ebing** (R.) Angeborene conträre Sexualempfindung; erfolgreiche hypnotische Absuggerierung homosexueller Empfindungen. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipzig, 1889-90, i, 7-11.— **Ladame**. Inversion sexuelle chez une dégénérée traitée avantageusement par la suggestion hypnotique. Cong. internat. de méd. ment. C.-r. 1889, Par., 1890, 160-172.— **Laumonier**. La thérapeutique individuelle de l'inversion sexuelle. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 41-44.— **Quackenbos** (J. D.) Hypnotic suggestion in the treatment of sexual perversions and moral anaesthesia; a personal experience. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1899, 69-91.— **von Schrenck-Notzing**. Zur suggestiven Behandlung des conträren Geschlechtsstriebes und der Masturbation; eine Berichtigung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipzig, 1899, n. F., x, 257-260.— **Szwitalski** (M.) O leczeniu poddawaniem (sugestyj) przewrotnego popędu płciowego u mężczyzn. [On treatment of perverted sexual instinct in the male by suggestion.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 299.

**Sexual instinct (Perversion of) in animals.**

REICHERT (F.) \*Die Bedeutung der sexuellen Psychopathie des Menschen für die Tierheilkunde. [Bern.] 8°. München, 1902.

— The same. 8°. München, 1903.

CAUSTIER (E.) Perversions psychiques de l'instinct de reproduction chez les oiseaux. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 25-27.— **Cornevin** (C.) Contribution à l'étude de la criminalité chez les animaux; perversion du sens génésique chez un étalon. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 95.— **De Blasio** (A.) Amori anomali in animali domestici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 11-17.— **Féré** (C.) Les perversions sexuelles chez les animaux. Rev. phil., Par., 1897, xliii, 494-503. — Expériences relatives aux rapports homosexuels chez les hannetons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 549-551.— **Gadeau de Kerville** (H.) De la pédérastie chez les hannetons. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1897, viii, 124.— **Grollet & Lépinay**. L'inversion sexuelle chez les animaux. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908-9, xxiii, 34-37.— **Karsch** (F.) Päderastie und Tribadie bei den Tieren auf Grund der Literatur. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1900, ii, 126-160.— **Lomer** (G.) Geschlechtliche Abnormitäten bei Tieren. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxv, 513-515.— **Pányrök** (D.) Anomalie pudu pohlavního u zvířat. [Anomalies of the sexual instinct in animals.] Časop. česk. zvěrolék., ve Valaš. Meziříčí, 1900-1901, vi, 65; 81.— **Westerer & Römer**. Ein Gutachten über Sodomie. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1902, x, 286-288.— **Thomas** (P.) Le sadisme sur les animaux. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 564-570.

**Sexual instinct (Precocity and periodicity of).**

**Ellis (H.)** The phenomena of sexual periodicity. *In his: Studies* [etc.], 8°, Phila., 1900, 49-109. — **Féré (C.)** Note sur un cas de périodicité sexuelle chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1904, lvii, 184-186. — **Précocité et impuissance sexuelle.** *Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par.*, 1906, xxiv, 111-122. — **Green (H. L.)** Periodicity, a physiologic law in the male sex as well as in the female. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1897, xxviii, 723-726. — **Hoyt (W. D.)** Periodicity in the production of the sexual cells of *Dictyota dichotoma*. *John Hopkins Univ. Circ., Balt.*, 1907, no. 195, 25-28, 2 pl. — **Loisel (G.)** Précocité et périodicité sexuelles chez l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1900, cxxxi, 725-727. *Also: Bull. scient. de la France et de la Belg., Par.*, 1903, 6. s., vi, 480-494. — **Perry-Coste (F. H.)** Sexual periodicity in men. *In: Ellis (H.) Studies* [etc.], 8°, Phila., 1900, 218-230, 13 ch. — **Rich (H. M.)** A case of unusual sexual precocity. *Alienist & Neurol., St. Louis*, 1905, xxvi, 436-439. — **Roesenda (G.)** Casi rari di precocità sessuale. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1908, xxix, 36-41. — **Römer (L. S. A. M.)** Ueber das Verhältniss zwischen Mondalter und Sexualität. *Cong. internat. de psychiat. [etc.]*, 1907, Amst., 1908, i, 571-578. — **Williams (W. R.)** Precocious sexual development, with abstracts of over one hundred authentic cases. *Brit. Gynæc. J., Lond.*, 1902-3, xviii, 85-114.

**Sexual instinct (Psychology of).**

*See, also, Religion and sexual instinct; Sexual instinct (Perversion of); Women (Sexual anæsthesia in); Women (Sexual instinct in).*

**Debray (T.)** Psychologie sexuelle de l'homme et de la femme. 8°. Paris, 1891.

**Dubarry (A.)** Les déséquilibres de l'amour. Le vieux et l'amour. 12°. Paris, 1898.

**Ellis (H.)** Study in the psychology of sex. The evolution of modesty, the phenomena of sexual periodicity, auto-erotism. 8°. Philadelphia, New York & Chicago, 1900.

— The same. Analysis of the sexual impulse, love and pain, the sexual impulse of women. 8°. Philadelphia, 1903.

— The same. Sexual selection in man. I. Touch. II. Smell. III. Hearing. IV. Vision. 8°. Philadelphia, 1905.

— The same. V. Erotic symbolism. The mechanism of detumescence. The psychic state in pregnancy. 8°. Philadelphia, 1906.

— The same. La pudeur, la périodicité sexuelle, l'auto-érotisme. Éd. française, revue et augmentée par l'auteur; traduite par A. Van Gennep. 8°. Paris, 1908.

— The same. VI. Sex in relation to society. 8°. Philadelphia, 1910.

**Féré (C.)** L'instinct sexuel, évolution et dissolution. 12°. Paris, 1899.

— The same. 2. éd. 12°. Paris, 1902.

**Freud (S.)** Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. 8°. Leipzig, 1905.

**Hirschfeld (M.)** Sexualpsychologie und Volkspsychologie. Eine epikritische Studie zum Harden-Prozess. 8°. Leipzig, 1908.

**Lewis (D.)** The gynecological consideration of the sexual act. 8°. Chicago, 1900.

*Repr. from: Tr. Sect. Obst. & Dis. of Women, Am. Med. Assoc.*, 1899.

**Moll (A.)** Untersuchungen über die Libido sexualis. v. 1, pt. 1. 8°. Berlin, 189[7]-8.

**Pussep (L. M.)** \*O mozgovich tsentrakh, upravlyayushchikh erektsiyey polovovo chlena i slyemyayushchey semeni. [Brain center controlling erection of the penis and semen secretion.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

**Roux (J.)** Psychologie de l'instinct sexuel. 12°. Paris, 1899.

**Stoll (O.)** Das Geschlechtsleben in der Völkerpsychologie. 8°. Leipzig, 1908.

**Thal (M.)** Schamgefühl und gemeinsames Studium der Geschlechter. 8°. Berlin, [n. d.].

**Sexual instinct (Psychology of).**

**Venturi (S.)** Corrélations psycho-sexuelles. 8°. Lyon & Paris, 1899.

**Abraham (K.)** Die psychologischen Beziehungen zwischen Sexualität und Alkoholismus. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz.*, 1908, 449-458. — **Aisberg (M.)** Befragung des Sachverständigen über sein eigenes Sexualempfinden. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1907, xlv, 1627.

— **Aschaffenburg.** Beitrag zur Psychologie der Sittlichkeitsverbrechen. *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. u. Leipz.*, 1903, xxvi, 55. *Also: Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl.*, 1903, xiii, 154-156. — **Ashihara (N.)** Venerie bei Civil- und Militärapersonen. *Rés.*, pt. 2, 9.] Hifubuyog, kin Hiniokibuyog, Zasshi, Tokyo, 1901, i, 124-136. — **Bandonin (M.)** De l'influence du marachinage (baiser ethnique more columbino); sur la fréquence des rapprochements sexuels. *Gaz. méd. de Par.*, 1905, 12. s., v, 77. — **Bedzhitiski (L.)** O polovikh otravleniyakh u darovitkh nasledstvenno-nervnikh dietel. [Sexual functions in gifted children with hereditary neuroses.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1901, vi, 176. — **Berner (E.)** Essen und Küssen. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 809-812. — **Birnbaum (K.)** Das Sexualleben der Alkoholisten. *Ibid.*, 16-26.

— **Buch (M.)** Die Beziehungen des Kitzels zur Erotik. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1909, 27-33. — **Dessoir (M.)** Zur Psychologie der Vita sexualis. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1893-4, l, 941-975. — **von Ehrenfels (C.)** Sexuales Ober- und Unterbewusstsein. *Polit.-anthrop. Rev., Eisenach u. Leipz.*, 1903, ii, 456-476. — **Eiberskirchen (Johanna)** Geschlechtsempfindung und Liebe; ein Beitrag zur Kenntnis der Differenz des Geschlechtslebens bei Mann und Weib. Heilkunde, Berl., 1907, 462-466. — **Ellis (H.)** Auto-erotism; a psychological study. *Alienist & Neurol., St. Louis*, 1898, xix, 260-299. — **Auto-erotism; a study of the spontaneous manifestations of the sexual impulse.** *In his: Studies* [etc.], 8°, Phila., 1900, 110-204. — **The analysis of the sexual impulse.** *Alienist & Neurol., St. Louis*, 1900, xxi, 247-262. — **The development of the sexual instinct.** *Ibid.*, 1901, xxii, 500-615. — **Erotic symbolism.** *Medicine, Detroit*, 1905, xi, 747; 1906, xii, 101; 173. *Also: Alienist & Neurol., St. Louis*, 1906, xxvii, 47; 142; 305; 414; 1907, xxviii, 18. — **Eulenburg (A.)** Geschlechtsleben und Nervensystem. *Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipz.*, 1907, v, 35; 105. — **Féré (C.)** L'ivresse érotique. *Rev. de méd., Par.*, 1895, xv, 553-558. — **L'instinct sexuel; la dissolution de l'instinct sexuel.** *Ibid.*, 1899, xix, 859-877. — **L'excitation sexuelle dans l'angoisse.** *Rev. neurol., Par.*, 1902, x, 1022-1025. — **Obsessions sexuelles variables.** *J. de psychol. norm. et path., Par.*, 1905, ii, 239-242. — **Flachs.** Ueber das Geschlechtsleben des Kindes. *München. med. Wchnschr.*, 1906, liii, 672. *Also: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.*, 1905-6, München, 1907, 58-62. — **Forel (A.)** Alkohol und Geschlechtsleben. *Berl. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 951-962. *Also: Wien. klin. therap. Wchnschr.*, 1905, 951-962. — **Franken (C. J. W.)** Statistisch sexuelle Traumdifferenzen. *Cong. internat. de psychiat. [etc.]*, 1907, Amst., 1908, i, 567-570. — **Freud (S.)** Ueber infantile Sexualtheorien. *Sex.-Probleme, Frankf. a. M.*, 1908, iv, 763-779. — **Gerhartz (H.)** Geschlechtsorgane und Hunger. *Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien*, 1908, xxii, 65-67. — **Giuffrida-Ruggeri (V.)** Superiorità intellettuale e funzione genetica. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1903, xxiv, 434-436. — **Gualino (L.)** Il riflesso sessuale nell' eccitamento alle labbra. *Ibid.*, 1904, xxv, 341-344. *Also: Atti d. Cong. internaz. di psicol.*, 1905, Roma, 1906, v, 492-495. — **Hayn.** Alkohol und Geschlechtsleben. *Mitt. d. Gesellsch. z. Bekämpfung d. Geschlechtskr., Leipz.*, 1908-9, vi, 133-143. — **Hirschfeld (M.)** Vom Wesen der Liebe, zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage der Bisexualität. *Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz.*, 1906, viii, 1-284. — **History of the sixth sense.** *Ann. Psych. Sc., Lond.*, 1908, vii, 541. — **Holmes (S. J.)** Sex recognition among amphipods. *Biol. Bull., Lancaster, Pa.*, 1903-4, v, 288-292. — **Sex recognition in Cyclops.** *Ibid.*, Woods Holl, Mass., 1909, xvi, 313-315. — **Hoppe (H.)** Die Zeugung im Rausche. *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz.*, 1909, xxxii, 161-169. — **Hospital (P.)** De l'intervention des habillements sexuels. *Ann. méd. psychol., Par.*, 1909, 9. s., ix, 29-36. — **Houssay (F.)** Mœurs et régimes. *J. de psychol. norm. et path., Par.*, 1904, i, 144-147. — **Howard (W. L.)** The desire for detumescence and contretation equally balanced in the sexually normal man and woman. *Pacific M. J., San Fran.*, 1907, 1, 22-24. — **Katte (M.)** Die Präliminarien des Geschlechtsaktes; ihre physiologische und psychologische Erklärung. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz.*, 1908, i, 601-617. — **Kronfeld (A.)** Das Divergenzprinzip und die sexuelle Kontretation; ein Beitrag zur Sexualtheorie. *Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipz.*, 1908, 257-280. — **Lazowski (T. J.)** & **Siwicki (K.)** Zycie pleiowe warszawskiej młodzieży akademickiej według ankiety z roku 1903. [Sexual life among the students of Warsaw during 1903.] *Zdrowie, Warszawa*, 1905, 2. s., v, 1003-1010. — **Lichnaya** statistika polovoi potrebnosti



**Sexual instinct (Psychology of).**

v primljeni k izsledovanju polovoi zhizni obshtestva. [Personal statistics of sexual desire applicable to the determination of the sexual life of society.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 151-158. — **Lindsay** (J.) Sexual hypochondriasis in the male. Phila. Polyclin., 1896, v, 411-413. — **Lissauer** (Margarete). Untere bei Mann und Frau. N. Generation, Berl., 1909, v, 482-494. — **Loewenfeld** (L.) Ueber sexuelle Träume. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1908, iv, 588-601. — **Loisel** (G.) Relations entre les phénomènes du rut, de la lactation, de la mue et de l'amour maternel chez une chenille hybride. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, ix, 255-258. — **Marie**. Eunuchisme et psychologie sexuelle. J. de psychol. norm. et path., Par., 1907, iv, 113-125. — **Meisl** (A.) Hunger und Liebe. Wien, klin. Rundschau, 1907, xxi, 286; 302. — Analytische Studien über die Elemente der psychischen Funktion. Wien, klin. Rundschau, 1907, xxi, 269; 782; 797; 831. — **Meyer** (B.) Zur Psychologie der Geschlechtsmoral. Mutter-schutz, Frankfurt a. M., 1905, i, 12-26. — **Millard** (F. R.) Sexual appetite and sexual instinct. N. Albany M. Herald, 1901, xxi, 479. — **Moebius** (P. J.) Gall's special organology; the sexual instinct; statement and criticism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1902, xxiii, 138-162. — **Moll** (A.) Analyse des Geschlechtstriebes. Med. Klin., Berl., 1905, i, 273-302. — **Naecke** (P.) Problemi nei campo della funzione sessuale normale. Arch. di psicopat. sess., Roma, 1896, i, 291-303. — Der Traum als feinstes Reagens für die Art des sexuellen Empfindens. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1905, ii, 500-509. — Kleinhirn und Geschlechtstrieb. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1906, xxiv, 156-158. — Einige psychiatrische Erfahrungen als Stütze für die Lehre von der bisexuellen Anlage des Menschen. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 1906, viii, 583-604. — Ueber Konstrast-Träume und speziell sexuelle Konstrast-Träume. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1907, xxviii, 1-19. — Beiträge zu den sexuellen Träumen. *Ibid.*, 1908, xxix, 363-371. — **Penta** (P.) Influenza degli organi e delle funzioni sessuali sul modo di agire del sistema nervoso. Arch. di psicopat. sess., Roma, 1896, i, 246; 272. — **Phillips** (G. M.) The sexual impulse. Gen. Pract., St. Louis, 1896, ii, 225; 265. — **Pope** (C.) Mental disturbances caused by sexual excesses. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 439-441. — **Prais** (A.) Polovaya zhizn' uchastshikhhsya. [Sexual life of students.] Med. beseda, Voronezh, 1902, xvi, 665-671. — **Queyrat**. La démolition de l'idée sexuelle. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 434; 1903, xviii, 5. — **Ramé** (E.) Déviations périodiques de l'instinct sexuel chez le canard domestique. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xlii, 154-158. — **Rohleder** (H.) Sexualforschung in Spanien. Sex.-Probleme, Frankfurt a. M., 1909, v, 770-775. — **Rosenfeld** (G.) Alkohol und Geschlechtsleben. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipzig, 1905, iii, 321-335. — **Saint-Paul** (G.) L'instinct sexuel (à propos d'un ouvrage de M. Havelock Ellis). Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1902, xvii, 213-225. — **Schopenhauer** (A.) Metaphysik der Geschlechtsliebe. In his: Sämtliche Werke, 80. Leipzig, [n. d.], ii, 623-668. — **von Schrenck-Notzing**. Literaturzusammenstellung über die Psychologie und Psychopathologie der Vita sexualis. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipzig, 1898, vii, 121; 1898-9, viii, 40; 275; 1899, ix, 98. — **Schroeder** (T.) What is criminally obscene? Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 16, 116-131. — Legal obscenity and sexual psychology. Alienist & Neurol., St. Louis, 1908, xxix, 354-388. — **Shufeldt** (R. W.) Havelock Ellis on the psychology of sex. Pacific M. J., San Fran., 1901, xiv, 84-92. *Also*, Reprint. — The study of sex. Pacific M. J., San Fran., 1906, xlix, 363-471. — Alcoholism and the sexual impulse. J. Inebriety, Bost., 1907, xxix, 106-110. — **Sollier** (P.) Sur un cas d'émotion localisée. J. de psychol. norm. et path., Par., 1907, iv, 339-342. — **Stekel** (W.) Ueber Coitus im Kindesalter. Wien, med. Bl., 1895, xviii, 247-249. *Also*, transl. in: Méd. lég. [etc., Bergeron], 80. Par., 1896, 189-194. *Also*: J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 319-322. *Also*: Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 189-194. — **Stöcker** (Helene). Zur Psychologie der freien Hingabe. N. Generation, Berl., 1908, iv, 321-328. — Verschiedenheiten im Liebesleben des Weibes und des Mannes. Ztschr. f. Sexualwissenschaft, Leipzig, 1908, i, 706-712. — **Thumm-Kintzel** (Magdalene). Zeigen sich Liebe und Erotik in der Handschrift? Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipzig, 1907, iv, 53-57. — **Török** (L.) A viszketés érzésének elemzése. [Analysis of the sexual feeling.] Orvosi hetil., Budapest, 1906, i, 690-692. — **Uspenski** (A. A.) Polovaya simpatiya ili sootnossheniye mozhdn mozgom i organiami vosproizvedeniya. [Sexual sympathy, or correlation between the brain and the organs of reproduction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 1018. — **Vaschide** (N.) La psicofisiologia dei impulsi sessuali. Arch. de psiquiat. y criminal., Buenos Aires, 1906, v, 417-427. — **Vaschide** (N.) & **Vurpas** (C.) Quelques données expérimentales sur l'influence de l'excitation sexuelle sur l'effort musculaire. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 566-572. — Du

**Sexual instinct (Psychology of).**

rôle de l'image motrice dans la vie sexuelle. Rev. méd., Par., 1903, xii, 147. *Also*: Ann. méd.-psychol., Par., 1903, 8. s., xviii, 91-98. — Essai sur la psychologie de l'impulsion sexuelle. J. de neurol., Par., 1905, x, 41-50.

**Sexual instinct in anthropology and folklore.**

AIGREMONT Volkserotik und Pflanzenwelt. Eine Darstellung alter wie moderner erotischer unsexueller Gebräuche, Vergleiche, Benennungen, Sprichwörter, Redewendungen, Rätsel, Volkslieder, erotischen Zaubers und Aberglaubens, sexueller Heilkunde, die sich auf Pflanzen beziehen. 2 v. 8°. Halle a. S., 1908-9.

AMOUR (L') aux colonies, singularités physiologiques et passionnelles observées durant trente années de séjour dans les colonies françaises, Cochinchine, Tonkin et Cambodge, Guyane et Martinique, Sénégal et Rivières du Sud, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides et Tahiti. Par le docteur Jacobus X. . . 8°. Paris, 1893.

BAUDOUIN (M.) Le maraichinage, coutume du pays de Mont (Vendée). 12°. Paris, 1904.

BÖHM (J.) \*Die äusseren Genitalien des Schafes. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1905.

*Also in*: Morphol. Jahrb., Leipzig, 1905, xxxiv, 2. Hft., 248-320, 5 pl.

CASAÑ (V. S.) Costumbres y vicios sexuales de todos los países. 8. ed. 16°. Barcelona, 1896.

GESCHLECHTSAUSSCHWEIFUNGEN (Die) unter den Völkern der alten und neuen Welt geschichtlich, und das Gewerbe feiler Weiber staatsrechtlich dargestellt. Neue Aufl. 16°. [Leipzig, n. d.]

HERMAN (G.) Genesis, das Gesetz der Zeugung. v. 3. Bachanalen und Eleusinien. Erforschungen und Erfahrungen über Sexual-Kultus. 8°. Leipzig, [1903].

MANTEGAZZA (P.) Anthropologisch-kulturhistorische Studien über die Geschlechtsverhältnisse des Menschen. 2. Aufl. aus dem Italienischen, einzig autorisierte deutsche Ausgabe. 8°. Jena, 1888.

REYMOND (H. C.) Physiologie et évolution de l'amour sexuel à travers les âges et les races humaines. Preface de L. Magon. 8°. Paris, 1904.

SEX mythology, including an account of the masculine cross. 8°. London, 1898.

UNTRODDEN fields of anthropology; observations on the esoteric manners and customs of semicivilized people; being a record of thirty years' experience in Asia, Africa, America, and Oceania. 2 v. with atlas. 8°. Paris, 1898.

X. (J.) The ethnology of the sixth sense. Studies and researches into its abuses, perversions, follies, anomalies, and crimes. 8°. Paris, 1899.

ACHETIS (T.) Tanz und Schmuck als erotische Lockmittel. N. Generation, Berl., 1909, v, 236-242. — AIGREMONT. Erotische Pflanzenbenennungen in deutschen Volke. Anthropophyteia, Leipzig, 1907, iv, 16; 1908, v, 25. — AURAIN (K.) Die Stärkung männlicher Kraft. *Ibid.*, 291-293. — BAB (H.) Geschlechtsleben, Geburt und Missgeburt in der asiatischen Mythologie. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1906, xxxviii, 269-311. — BAUDOUIN (M.) Le maraichinage, coutume sexuelle du Pays de Mont (Vendée), ayant pour base le cataglottisme; accouplement bucco-lingual more columbino. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 25; 49; 61. — L'influence du maraichinage sur les formes de natalité. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., v, 80-87. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 265; 289; 301; 313. — BERTELSEN (A.) Om Fødslerne i Grønland og de seksuelle Forhold samstedt. [Parturition and sexual relations in Greenland.] Bibliot. f. Læger, København, 1907, 8. R., viii, 527-572. — BIEBER (F. J.) Geschlechtsleben in Aethiopien. Anthropophyteia, Leipzig, 1908, v, 45-99. — BLOCH (I.)

## Sexual instinct in anthropology and folklore.

Der Geruchssinn in der Vita sexualis. *Ibid.*, 1905, ii, 445-447.—**Bloem** (W.) Die sexuelle Ethik grosser Menschen. Mutterschutz, Frankf. a. M., 1907, iii, 193-200.—**Brüning** (H. E.) Einiges über die Erotik der alten Indianer des Küstengebiets Nordperus. *Anthropophyteia*, Leipzig, 1908, v, 358-363.—**von Bülow** (A.) Das Geschlechtsleben der Samoaner. *Ibid.*, 1907, iv, 84-99.—**Crawley** (A. E.) Sexual taboo; a study in the relations of the sexes. J. Anthropol. Inst., Lond., 1894-5, xxiv, 116; 219; 430.—**Dreyer** (W.) De eksotiske Folks seksuelle Liv. [The sexual life of foreign people.] Bibliot. f. Lager, Københ., 1899, 7. R., x, 595-631.—**Ellis** (H.) Smell. *In his*: Studies [etc.], 8<sup>o</sup>, Phila., 1905, 44-112.—**Erotik** und Skatologie im Zauberbann und Bannspruch; eine Umfrage. *Anthropophyteia*, Leipzig, 1908, v, 228-235.—**Feldner** (H.) Bergische Volkserzählungen, die sich auf das Geschlechtsleben beziehen. *Ibid.*, 1907, iv, 146-154.—**Jansen** (H.) Kāmasūtram (= "Leitfaden des Liebesgenusses"). [Rev.] Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1901, xxxiii, 86-96.—**Krauss** (F. S.) Südslavische Volksüberlieferungen, die sich auf den Geschlechtsverkehr beziehen, gesammelt, verdeutscht und erläutert von ... *Anthropophyteia*, Leipzig, 1904, i, 1; 1905, ii, 265. —, Ort- und Personennamen nach Geschlechtsteilen. *Ibid.*, 37-46. —, Die Anthropophyteia im Sprachgebrauch der Völker. *Ibid.*, 1905, ii, 1-25. —, Die Mittel zur Verhinderung des Beischlafes; eine Umfrage. *Ibid.*, 1906, iii, 247-253, 1 pl. —, Südslavische Volksüberlieferungen, die sich auf den Geschlechtsverkehr beziehen. *Ibid.*, 262-407. —, Ein erotischer Alptraum als Holzschnittwerk aus Neu-Irland. *Ibid.*, 408-410, 1 pl. —, Südslavische Volksüberlieferungen, die sich auf den Geschlechtsverkehr beziehen. *Ibid.*, 1907, iv, 329-411.—**Krauss** (F. S.) & **Feldner** (H.) Der Geruchssinn in der Vita sexualis; eine Umfrage. *Ibid.*, 1908, v, 210-212.—**Krauss** (F. S.), **Kostiál** (J.) & **Mitrović** (A.) Liebezauber der Völker; eine Umfrage. *Ibid.*, 236-249.—**Krauss** (F. S.) & **Mitrović** (A.) Erotik und Skatologie im Zauberbann und Bannspruch; eine Umfrage. *Ibid.*, 1907, iv, 160-226.—**Krauss** (F. S.), **Mitrović** (A.) & **Wernert**, Der Geruchssinn in der Vita sexualis; eine Umfrage von Iwan Bloch. *Ibid.*, 245-260.—**Latis**, Rapports entre la sphère génitale et la muqueuse du nez; rhinocœcisation. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 13, 192-196. *Also*: Méd. orient., Par., 1906, x, 519-521.—**Lauffer** (B.) Ein japanisches Frühlingsbild. *Anthropophyteia*, Leipzig, 1907, iv, 279-284, 1 pl.—**Lehmann-Nitsche**, Gesikel der Araucaner. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1900, 491.—**Lejeune** (C.) La représentation sexuelle en religion, art et pédagogie. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., de Par., 1901, 5. s., ii, 465-481.—**Lipa** Bey, Das sexuelle Leben im Orient. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 97-99.—**Maunouvrier** (L.) Conclusions générales sur l'anthropologie des sexes et applications sociales. Rev. de l'Ecole d'anthrop., de Par., 1903, xiii, 405; 1906, xv, 219; 1909, xix, 41-64.—**Marcuse** (M.) Geschlechtstrieb und "Liebe" des Urmenschen. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 721-740.—**von Mayer** (E.) Die erotischen Wurzeln der Kunst. Ztschr. f. Sexualwissenschaft., Leipzig, 1908, 334-346. —, Kant und die sexuelle Reform. N. Generation, Berl., 1909, v, 213-224.—**Mensinga**, Männliche und weibliche Geschlechtsleistung. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1906, v, 175.—**Moty** (F.) De la sexualité dans l'espèce humaine. Écho méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 333-337.—**Näcke** (P.) Zur Methodik der folkloristischen Forschung. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1906-7, v, 106-111. —, Sexuelle Umfragen bei halb- und unzivilisierten Völkern. *Anthropophyteia*, Leipzig, 1908, v, 193-196.—**Ostwald** (H.) Erotische Volkslieder. Sex-Probleme, Frankf. a. O., 1909, v, 203-208.—**Paschkiss** (H.) Erotische-medizinische Literatur. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 873-875.—**Pitré** (G.) Scorgiuri, invocazioni e preghiere del popolo siciliano, raccolte da ... *Anthropophyteia*, Leipzig, 1905, ii, 240-248.—**von Reitzenstein**, Der Kausalzusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Empfängnis in Glaube und Brauch der Natur- und Kulturvölker. N. Generation, Berl., 1909, v, 530-539.—**Rhamm** (K.) Der Verkehr der Geschlechter unter den Slaven in seinen gegensätzlichen Erscheinungen. Globus, Brunschwg., 1902, lxxxii, 103; 186; 271; 320.—**Rohleder**, Hippokratische Anschauungen über sexuelle Gebiete; eine historische Plauderei. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1900, xxv, 145-147.—**Schmidh** (K.) Gedanken zur Sexualpolitik. Polit.-anthrop. Rev., Leipzig, 1906, v, 168-175.—**Stockard** (C. R.) A peculiar legless sheep. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 288-290, 1 pl.—**Vorberg** (G.) Sexuelle Frage und Naturheilbewegung. Hyg. Bl., Berl., 1906, ii, 154-157.

## Sexual instinct and crime.

**Boas** (K.) Aetiologisches, Anatomisches und Statistisches zu den Sexualdelikten. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxv, 213-220.—**Danne-mann**, Zur Genese und Prophylaxe der Sittlichkeits-

## Sexual instinct and crime.

verbrechen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1907, ii, 559-588.—**Blumer** (R.) Beiträge zum Kapitel über sexuelle Verirrungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1909, xxxv, 261-270.—**Eschle**, Delikte auf sexuellem Untergrunde und Anschuldigungen gegen Aerzte. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 121-125.—**Heilwig** (A.) Volksglaube und Sexualdelikte; eine Umfrage. *Anthropophyteia*, Leipzig, 1906, iii, 261.—**Niceforo** (A.) I codici ed i reati sessuali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 35-49.—**Tigerlio** (L.) Sexualité criminelle. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim. 1906, Turin, 1908, vi, 417-419.

## Sexual neurasthenia.

See **Genitals** (Neuroses of, etc.); **Neurasthenia** (Sexual).

## Sexual organs.

See **Genitals**.

## Sexuality.

See **Sex**; **Sexual instinct**.

**Seyb** (Karl) [1876- ]. \* Ueber Bauchdeckengeschwülste, speciell über desmoide. 40 pp. 8<sup>o</sup>. Würzburg, F. Staudenraus, 1905.

**Seybel** (Alfred). \* Ueber einen Fall von Neuroma verum des Rückenmarks in Verbindung mit Spondylitis und tuberculöser Meningitis. 39 pp. 8<sup>o</sup>. Freiburg i. B., C. Ströcker, 1894.

## Seybert Commission.

See **Lippitt** (Francis J.) Physical proofs of another life [etc.], 8<sup>o</sup>. Washington, 1888.

**Seyberth** (L.) [1878- ]. \* Ueber ein verjauchtes Uterusmyom mit Ausgang in Septicopyämie. 26 pp., 1 l. 8<sup>o</sup>. München, Kastner & Callwey, 1905.

**Seyberth** (Richard). \* Ein Fall von Epiphysenabspaltung am oberen Radiusende mit konsekutiver Entwicklung eines Cubitus valgus. [Würzburg.] 23 pp., 1 phot. 8<sup>o</sup>. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1896.

**Seyberth** (Robert) [1868- ]. \* Ueber einige Abkömmlinge des Cuminaldehyds. 47 pp., 1 l. 8<sup>o</sup>. Berlin, M. Oldenburg, 1892.

**Seybold** (Carl). \* Ueber das Melanom. 36 pp. 8<sup>o</sup>. Giessen, von Münchow, 1899.

## Seybold (David Christoph).

[Biography.] In: Abbild. ... d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4<sup>o</sup>, Augsb., 1805, 100, port.

## Seychelles.

Colonial Medical Reports, No. 12. Seychelles. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1905, 93-96.—**Denman** (R.) Medical report on the Seychelles for the year 1904. *Ibid.*, 89-92.

**Seydel**. Die erste Hilfe bei Unglücksfällen in den Bergen. Für den Führercurs der Alpenvereinssektion München. 39 pp., 4 pl. 24<sup>o</sup>. München, 1892.

## Seydel (F.).

See **Jäschke** (C.) [in 1. s.]. Die preussischen Baupolizeigesetze, etc. 8<sup>o</sup>. Berlin, 1882.

**Seydel** (Fritz) [1869- ]. \* Ueber die Verbrennungen und ihre Behandlung. 29 pp., 1 l. 8<sup>o</sup>. Berlin, 1894.

**Seydel** (Gustav). Die Harnbeschwerden, ihre Ursachen und Wirkungen sowie ihre Behandlung; zur Belehrung für Kranke. 4. Aufl., neu bearbeitet von J. Edmund Güntz. vi, 154 pp. 8<sup>o</sup>. Leipzig, Arnold, 1881.

**Seydel** (Karl). Lehrbuch der Kriegschirurgie. xii, 288 pp. 8<sup>o</sup>. Stuttgart, F. Enke, 1893.

—, The same. 2. Aufl. xii, 392 pp. 8<sup>o</sup>. Stuttgart, F. Enke, 1905.

**Seydel** (Karl [Joh.]) [1839- ]. Ueber die Reinigung der städtischen Abwässer. Vortrag. 4 pp. 4<sup>o</sup>. [Königsberg, 1891.]

—, Leitfaden der gerichtlichen Medicin für Studierende und Aerzte. viii, 296 pp. 8<sup>o</sup>. Berlin, S. Karger, 1895.



**Seydel (Max).**

See, also, **Bavaria.** *Königlich statistisches Bureau.* 43. Heft. Bewegung der Bevölkerung [etc.]. roy. 8°. München, 1880.

**Seydel (Otto).** \*Ueber die Nasenhöhle der höheren Säugethiere und des Menschen. [Heidelberg.] 60 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1891.

Repr. from: *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1891, xvii.

**Seydewitz (Otto Hermann)** [1880- ]. Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen der Thrimendrüse nach Durchschneidung der Ausführungsgänge. [Greifswald.] 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1905.

Repr. from: *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1905, lxii.

**Seyer (Raymond).** \*L'abolition du réflexe du tendon d'Achille dans le tabes. 47 pp. 8°. Paris, 1902, No. 197.

**Seylerlein (Ludwig)** [1878- ]. \*Ueber Verdoppelung der Gebärmutter mit besonderer Berücksichtigung des Uterus septus. 74 pp., 1 sheet. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1906.

**Seylerlein (Max).** \*Bericht über 235 in der Jena'schen Frauenklinik in den Jahren 1888-98 ausgeführte Ovariectomien. 44 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1900.

**Seyfert (Robert).** \*Beiträge zur Operation des intraocularen Cysticercus. 32 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1892.

**Seyffarth (Paul Karl)** [1877- ]. \*Ueber manuelle Lösung von Placenten und Placentarresten nach reifer Geburt. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1901.

**Seyffarth (Wilhelm Otto)** [1878- ]. \*Zwei Fälle von retrograder Sondierung des Oesophagus bei Narbenstrikturen. 34 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Seyffer (Otto Ernst Julius).** Geschichtliche Darstellung des Galvanismus. xxiv, 638 pp. 8°. Stuttgart, J. G. Cotta, 1848.

**Seyffert (A.).**

See **Lampe** (C. O.) *Illustrierte Tierkunde*, [etc.]. 4°. Leipzig, 1900.

**Seyffert (Joannes Gottlob).** \*De febre petechiali castrensi et epidemica. 28 pp. 4°. Wittenbergae, lit. vid. *Gerdesiae*, [1735].

**Seyffert (Paul)** [1877- ]. \*Ueber die Prognose der Colonicarcinome. 26 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1902.

**Seyfferth (A.).** The ox; its external and internal structures. Revised and edited by G. T. Brown. 26 pp., with superimposed pl. obl. 16°. London, G. Philip & Son, [1895?].

**Seyfferth (Hermannus Andreas).** \*De casu herniae scrotalis, gangraena et passione iliaca comitibus. 20 pp. sm. 4°. Erfordiae, lit. J. H. Groschii, 1717. [P., v. 2000.]

**Seyffrid (Johannes Henricus).**

See **van Helmont** (Joannes Baptista). *Tumulus pestis*. 16°. Sulzbach, 1681.

**Seyler (Emil).** Kinderhygiene vom medizinisch-pädagogischen Standpunkte. 1 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Borggold, 1899.

Die Frau des xx. Jahrhunderts und ihre Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Frauenemancipation und der Berechtigung einer Frauenbewegung. 2 p. l., 234 pp. 8°. Leipzig, O. Borggold, 1900.

**Seymour (Edward James)** [1796-1886]. Thoughts on the nature and treatment of several severe diseases of the human body. v. l. vi (1 l.), 260 pp. 8°. London, Longman [and others], 1847.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, li, 316. (W. W. Webb).

**Seymour (George)** [1839-1909].

**Obituary.** *Med. Rec.*, N. Y., 1909, lxxvi, 869.

**Seymour (Jane).**

**Death** (The) of Queen Jane; Caesarean section. Indiana M. J., Indianapolis, 1905, xxiv, 224.

**Seymour (Thomas).** A concise account of the properties and effects of the poudre unique, in the cure of the most dangerous putrid as well as inveterate and complicated diseases. The 3d. ed., with very considerable improvements, and the addition of two hundred cases, wherein this valuable medicine has proved successful. Together with a variety of efficacious and long-experienced prescriptions, medical, surgical, and domestic, among which is a cheap and easy method of making an agreeable and salutary wine, ale, or small beer, medicinal milk, whey, etc. The whole interspersed with rules, observations, and cautions whereby a person may (in many cases) not only become his own physician, but be enabled to remedy the afflictions of others. 1 p. l., 120 pp. 12°. London, G. Robinson, 1774.

**Seymour (William Henry)** [1865- ]. \*Zur Kenntniss der Erscheinungsform und klinischen Bedeutung der Urticaria factitia. 29 pp., 1 l. 16°. Berlin, G. Schade, [1898].

**Seymour (William Wotkins)** [1853-1904]. The delivery of the after-coming head by the occiput. 11 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1883.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi.

— A case of pistol-shot wound of the abdomen; abdominal section, resection of the colon, and suture of the small intestine; autopsy. 5 pp. 16°. New York, 1886.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xlv.

— Personal experiences with gallstones and the operation for their relief. 12 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Doran, 1890.

Repr. from: *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1890, iii.

— A report of a case of total laryngectomy for carcinoma. 4 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1897.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxvi.

See, also, **Kehr** (H.) *Introduction to the differential diagnosis* [etc.]. 8°. Philadelphia, 1901.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1904, cli, 503. Also: *Bull. Harvard M. Alumni Ass.*, Bost., 1905, n. s., no. 1. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 1405.

**Seys (Henry H.)** [1830-1904].

**Obituary.** *Cincin. Lancet-Clinic*, 1904, n. s., liii, 19.

**Seytre (Pierre)** [1869- ]. \*Du renversement de la vessie dans le cul-de-sac de Douglas compliquant la rétroversion de l'utérus gravide. 66 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Lyon, 1897, No. 143.

— La fièvre des tuberculeux et son traitement. viii, 68 pp. 16°. Paris, Vigot frères, 1901.

**de Seze (J.)** \*Étude sur la mort subite consécutive à la rupture des kystes hydatiques du foie. 74 pp. 8°. Paris, 1901, No. 639.

**de Seze (Victor).** Recherches physiologiques et philosophiques sur la sensibilité ou la vie animale. 2 p. l., 334 pp., 3 l. 8°. Paris, Prault, 1786.

**de Sèze (Victor).**

See **Paulet** (P.) [in 1. s.]. *Inauguration des éloges académiques* [etc.]. 8°. Bordeaux, 1865.

**Sezione** (La) pediatrica nella Clinica medica di Genova. Rendiconto statistico-clinico dell'anno scolastico 1899-1900, per il Dott. Rocco Jemma. 66 pp. 8°. Genova, P. Pellas, 1901.

**Sezonnyy** listok slavyanskikh mineralnikh vod. Populyarno-balneologicheskaya gazeta. [Season Journal of mineral waters of Slavyansk. Popular balneological gazette.] v. 2-3, 1890-91. 4°. Slavyansk.

**Sfameni** (Pasquale). Gli organi nervosi terminali del Ruffini ed i corpuscoli del Pacini studiati nelle piante e nei polpa-trelli del cane, del gatto e della scimmia. pp. 64-80, 3 pl. 4°. Torino, 1900.

*Repr. from: Bull. d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1900, 2. s., 1.

— Die Placenta marginata und ihre Entstehung. 70 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1908.

— Sul meccanismo del parto per il tronco e sugli ammaestramenti che se ne possono trarre per la scelta del più acconcio metodo di embriotomia. 100 pp., 18 pl. 8°. Pavia, 1909.

*Repr. from: Folia gynæc.*, Pavia, 1909, ii.

**Sforza** (Claudio).

See **Baroffio** (Felice) & **Sforza** (Claudio). Compendio di chirurgia [etc.]. 8°. Roma, 1884.

**Sforza** (Nicola). Contributo alla questione della sensibilità ossea. 15 pp., 1 pl. 8°. Roma, 1903.

— Contributo clinico alla patologia delle lesioni della coda equina. 24 pp. 8°. Roma, 1903.

— Sui disturbi dell'associazione delle idee nei psicopatici (esperienze di psicopatologia individuale). 16 pp., 2 ch. roy. 8°. Roma, 1903.

**Sforzi** (Francesco). Narrazione nosologica del servizio sanitario dei rr. spedali riuniti d'Arezzo dal 1849 al 1858, compilata dal D. . . e corredata di memorie ed illustrazioni dei dottori Alessio Magi, Sebastiano Fabroni, Francesco Tonietti ed altri. 15 pp. 8°. Firenze, tipog. di N. Fabbrini, 1858.

*Bound with: TEMPO* (II). 8°. Firenze, 1858, ii.

**Sgambati** (Joannes Andreas). De pestilente faucium affectu Neapoli sevient. Opusculum. 3 p. l., 71 pp. sm. 4°. Neapoli, T. Longus, 1620.

**Sgarbi** (Emilio). Ospedale di S. Maria Bianca Mirandola. Rendiconti degli infermi curati all'ambulatorio chirurgico e all'ospedale. 1896-7; 1897-8; 1898-9; 23 pp.; 61 pp.; 23 pp. 8°. Mirandola, tipog. C. Grilli, 1897-8.

**Sgobbo** (Francesco Paolo) [1860- ]. Elettricità medica (elettrodiagnostica-elettroterapia). 365 pp. sm. 4°. Napoli, F. Sangiovanni, 1897.

— The same. 2. ed. vii, 595 pp. 12°.

Napoli, F. Sangiovanni, 1903.

See, also, **Fazio** (Ferdinando) & **Sgobbo** (F. P.)

Manuale di semeiologia medica. 8°. Napoli, 1899.

For Biography, see Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905,

viii, 382 (Scognamiglio).

**Sgourdéos** (Thomazos) [1873- ]. \*De la rupture dans le péritoine des kystes dermoïdes de l'ovaire. 67 pp. 8°. Lyon, 1898, No. 104.

**S'Grauwén** or **S Grauwén**. See **s'Grauwén** (Paulus).

**Sgrosso** (Pasquale) [1857-1900]. Guida pratica per la determinazione della refrazione oculare mediante la schiascopia. 30 pp., 1 l. 16°. Napoli, V. Pasquale, [1898].

— Compendio di ottalmologia ad uso degli studenti e dei medici pratici. xv, 410 pp., 1 l. 8°. Napoli, 1899.

For Biography, see Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1900, n. s., liv, 46-49 (C. de Vincentiis). Also: Clin. ocul., Palermo, 1900, no. , marzo, port. (Cirincione).

**Shabad** ([Izraïl (or Isidor)] A[bramovich]) [1870- ]. \*K voprosu o smeshannoï infektsii pri bugorchatkie lyokhkhikh. [On mixed infection in pulmonary phthisis.] 177 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, [Shreder], 1896.

*Repr. from: Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, S.-Peterb., 1896, ii.

— Klinicheskaya bakteriologiya differii; differentsialnoye raspoznaniye differiynoi i

**Shabad** ([Izraïl (or Isidor)] A.)—continued. lozhnodifferiynoi palochki. [Clinical bacteriology of diphtheria; differential diagnosis of the diphtheritic and pseudodiphtheritic bacilli.] 105 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, [M. Ya. Min-koff], 1902.

Issued by: Sovrem. med. i hig.

See, also, **Guyon** (Jean-C[asimir]-Félix). Klinicheskiya lektsii o bolleznyakh mochevikh putei, [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.—**Kocher** (Theodor). Rukovodstvo k operativnoi khirurgii, [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.—**Neumann** (H[ugo]). O liechenii dietskikh boliznei, [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.—**Rukovodstvo** k profilaktike, [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.

**Shabad** (Ts[emakh] I[oselovich]). \*Po voprosu o pankreaticheskom sakharom mocheiznurenii (diabetes mellitus pancreaticus); eksperimentalnoye izsledovaniye. [ . . . ; experimental investigation.] xiv, 499, ii pp., 1 tab. 8°. Moskva, 1895.

**Shabanova** (Anna Nikolayevna) [1850- ]. K borbe s khronicheskimi nedugami dstei. [On the struggle with chronic ailments of children.] 20 pp. 16°. [St. Petersburg, A. S. Suvorin, 1897.]

**Shachner** (Aug.) Studies upon injuries of the kidney, nephrolithotomy and nephrorrhaphy. 70 pp., 4 pl. 8°. [Philadelphia, 1892.]

*Repr. from: Ann. Surg.*, Phila., 1892, xv.

**Shackleton** (Robert) [1860- ]. Superstitions of a cosmopolitan city. pp. 265-268. 8°. New York, 1905.

*Cutting from: Harper's Monthly Mag.*, N. Y., 1905, cx.

**Shadd** (F. J.) A large aortic aneurism. 5 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1892.]

*Repr. from: Med. News*, Phila., 1892, lxi.

**Shadle** (Jacob E.) Accessory thyroid tumors at base of tongue; report of case. 8 pp. 8°. Chicago, 1899.

*Repr. from: J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii.

**Shadow-test.**

See **Skiascopy**.

**Shadrinsk** (County of). Zemstvo. Iz dokladov Shadrinskoï (Permskoï gubernii) uyezdnioï zemskoï upravi zemskomu sobraniyu iv ocherednavo soziva 1873. [From the reports of the office of the zemstvo of the county of Shadrinsk (Perm Government) to the fourth stated meeting.] 1 p. l., 128 pp., 1 map. 8°. Kazan, 1873.

*Repr. from: Zapiski Obsh. vrach. g. Kazani*, 1873.

— Zapiski vrachebnava sovfeta Shadrinskavo zemstva. [Records of the Medical Council of the Shadrinsk zemstvo.] Nos. 1-2. 32 pp. 8°. [Kazan, 1874.]

*Supplement to: Zapiski Obsh. vrach. g. Kazani*, 1874.

**Shadwell** (Arthur). The true aim of preventive medicine. pp. 579-589. 8°. New York, 1900.

*Cutting from: Contemp. Rev.*, Lond., 1900, lxxviii.

See, also, **Tallerman** (The) treatment by superheated dry air [etc.]. 8°. London, 1898.

**Shadwell** (Sir John) [1671-1747].

**Biography.** Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, ii, 338 (W. W. Webb).

**Shadwell** (St. Clair B.) Annual report of the medical officer of health to the Walthamstow local board for the year 1890. 28 pp. 8°. London, Millington Bros., 1891.

**Schäfer** (Edward Albert) [1850- ].

See **Quain** (Jones). Elements of anatomy [etc.]. 8°. London, 1908.

**Shaff** (Charles W.) [1855- ].

**Biography.** Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 504, port.

**Shaffer** (Newton M[elman]) [1846- ]. On the definition and the scope of orthopædic sur-



**Shaffer** (Newton M[elman])—continued.

gery. Remarks on Dr. Gibney's paper. 9 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

— The relation of orthopædic surgery to general surgery. 7 pp. 16°. Boston, Damrell & Upham, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, exxiv.

— On the benign course of abscess in Pott's disease under efficient mechanical treatment. 6 pp. 12°. [New York, 1892.]

Repr. from: N. York M. J., 1892, lv.

— The present needs and future demands of orthopædic surgery. A portion of an address delivered before the trustees of the New York Orthopædic Dispensary and Hospital upon the occasion of their twenty-ninth annual meeting, held November 16, 1896. 8 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

— Flat-foot; its causes and treatment. 18 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

— On mechanical treatment of united fracture of the neck of the femur with traction apparatus producing abduction of the thigh, and direct lateral pressure over the trochanter major. 12 pp. 12°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

— Brief essays on orthopædic surgery, including a consideration of its relation to general surgery, its future demands, and its operative as well as its mechanical aspects, with remarks on specialism. 2 p. l., 81 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1898.

— On the care of crippled and deformed children. 14 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxvii.

— & Lovett (Robert W.) On the ultimate results of the mechanical treatment of hip-joint disease; an analysis of fifty-one cases occurring in the service of the New York Orthopædic Dispensary and Hospital. 21 pp. 8°. New York, 1887.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1887, xlv.

**Shaffer** (Philip A.) Some observations on the enzyme catalase. pp. 299-312. 8°. [Boston], 1905.

Cutting from: Am. J. Physiol., Bost., 1905, xiv.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1905, v.

— Metabolism experiments upon a woman with a permanent biliary fistula. pp. 362-391. 8°. New York, 1906.

Cutting from: Am. J. Physiol., Bost., 1906, xvii.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1906, vi.

— Diminished muscular activity and protein metabolism. pp. 445-455. 8°. New York, 1908.

Repr. from: Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxii.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1908, viii.

— The excretion of kreatinin and kreatin in health and disease. 22 pp. 8°. Boston, 1908.

Repr. from: Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxiii.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1908, viii.

— A method for the quantitative determination of  $\beta$ -oxybutyric acid in urine. pp. 211-223. 8°. New York, 1908.

Repr. from: J. Biol. Chem., N. Y., 1908, v.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1908, viii.

— Metabolism in typhoid fever. 11 pp., 1 ch. 8°. Chicago, 1908.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li.

In: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1908, viii.

— See, also, Wolf (Charles G. L.) & Shaffer (P. A.) Protein metabolism [etc.]. 8°. New York, 1908.

**Shāfi'i bek.** See Chafey bey.

**Shaftesbury.**

See Diphtheria (History of), by localities.

**Shaftesbury**, Seventh Earl of [Anthony Ashley-Cooper] [1801-85]. Speech of the Earl of Shaftesbury, at the Freemason's hall, April 19, 1861, on behalf of a benevolent asylum for the insane of the middle classes (especially those of limited means). 12 pp., 2 l. 12°. London, W. Kent & Co., 1861.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1887, xii, 133-137 (Blackie).

**Shakespeare** (Edward Oram) [1846-1900]. Report on cholera in Europe and India. 49. Cong., 2. sess. Senate. Mis. Doc. No. 92. xxiv, 945 pp., 1 l., 16 pl., 5 maps, 2 ch., 2 plans, 21 diag. 4°. Washington, Govt. Print. Office, 1890.

— The national government should have supreme control of quarantine at all frontiers. 21 pp. 12°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— Preventive measures for the individual during times of actual threatened prevalence of cholera. 21 pp. 12°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

See, also, Cornil (André-Victor) & Ranvier (L.) A manual of pathological histology [etc.]. 8°. Philadelphia, 1880.—French (Morris S.) & Shakespeare (E. O.) The lesson [etc.]. 16°. [New York, 1885.]

— Report upon the epidemic of typhoid fever [etc.]. 8°. Philadelphia, 1885.—Philadelphia. Board of Health. Public health circulars. No. 11. Influence of milk in spreading disease. 8°. Philadelphia, 1893.—Reed (Walter), Vaughan (Victor C.) & Shakespeare (E. O.) Abstract of report [etc.]. 8°. Washington, 1900.—United States. War Department. Surgeon-General's Office. Report on the origin and spread of typhoid fever in U. S. military camps during the Spanish war of 1898. 2 v. 4°. Washington, 1904.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1504. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 1.

**Shakespeare** (William) [1564-1616].

See, also, Genius; Hamlet; Medicine (History of).

CHESNEY (J. P.) Shakespeare as a physician. Comprising every word which in any way relates to medicine, surgery or obstetrics, found in the complete works of that writer, with criticism and comparison of the same with the medical thoughts of today. 8°. Chicago, 1884.

GILLESPIE (J. D.) Medical notes about Shakespeare and his times. 8°. Edinburgh, 1875.

HEAD (F. H.) Shakespeare's insomnia and the causes thereof. 12°. Boston & New York, 1887.

LAEHR (H.) Die Darstellung krankhafter Geisteszustände in Shakespeares Dramen. 8°. Stuttgart, 1898.

MOYES (J.) Medicine and kindred arts in the plays of Shakespeare. 12°. Glasgow, 1896.

ONIMUS. La psychologie dans les drames de Shakespeare. 8°. Paris, 1876.

[THOMSON (W.)] Bacon and Shakespeare on vivisection; in reply to Dean Plumtre. 8°. Melbourne, 1881.

ZIINO (G.) Shakespeare e la scienza moderna. Studio medico-psicologico e giuridico. 8°. Messina, 1897.

CANTAZ (A.) La toxicologie dans les drames de Shakespeare. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 203-209.

CLARKE (W. B.) Shakespeare in medicine. Am. Homœop., N. Y., 1898, xxiv, 377-385.—Donnellan (P. S.) Medical allusions in Shakespeare's plays. Am. Med., Phila., 1902, iii, 278.—Doran (A.) Shakespeare and the Medical Society. Brit. M. J., Lond., 1899, 1, 1201-1205.

GETCHELL (A. C.) The medical knowledge of Shakespeare. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 65; 109.—Gwynn (E.) Shakespeare and sanitation. Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 695-702.—Hall (J.) Shakespeare's family as patients. Bristol M.-Chir. J., 1891, ix, 238-240. Also, Re-

**Shakespeare (William).**

print.—**Hawley** (R. N.) The medical lore of Shakespeare. Med. Age, Detroit, 1892, x, 740-753. Also, Reprint.—**Hoche**. Shakespeare und die Psychiatrie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1900, xxxiii, 666-674.—**Knott** (J.) The medical knowledge of Shakespeare. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 78; 101. Also: Westminster Rev., Lond., 1903, clix, 436-448. —. The scientific aspect of the Bacon-Shakespeare controversy. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 392.—**Line** (W. H.) Shakespeare's doctors. Midland M. J., Birmingham, 1906, v, 86-88.—**von Lippmann** (E. O.) Medicinisches aus Shakespeare. N. med. Presse, Berl., 1902, ii, 235-237.—**Lockhart** (F. A. L.) Medicine in Shakespeare. Vermont M. Month., Burlington, 1906, xii, 257-263.—**Medizinisches** aus Othello. N. med. Presse, Berl., 1902, ii, 88.—**Melvin** (G. G.) The medicine of Shakespeare. Maritime M. News, Halifax, 1909, xxii, 51-60.—**Meyer** (A. W.) The physician and surgeon in Shakespeare. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 430-438. —. Some characteristics of the medicine in Shakespeare. *Ibid.*, 1-11.—**Minges** (G.) Medicine in Shakespeare. St. Louis Clinique, 1904, xvii, 263-270.—**Owen** (O. W.) The medicine in Shakespeare. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 289-297.—**Shakespeare's** insane root. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 29; 788.—**Stronach** (G.) The scientific aspects of the Bacon-Shakespeare controversy. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 341.—**Thiersch** (C.) Medizinische Glossen zum Hamlet. Nord u. Süd, Berl., 1878, vi, 231-254.—**Wainwright** (J. W.) A few quotations from Shakespeare showing his acquaintance with medical and other sciences. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 135. —. The medical and surgical knowledge of Shakespeare, with explanatory comments. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 463; 527; 591; 661; 725; 1907, xxiii, 21; 85; 149; 213; 279.—**von Winckel** (T.) Shakespeares Gynäkologie. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1906, n. F., No. 441 (Gynäk., No. 160, 151-173).—**Zilno** (G.) Fu W. Shakespeare un psicopata sessuale? Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 307-309.

**Shakhova** (Marya Andreyevna). See **Schakhoff** (Marie).

**Shakhovskii** [A[leksandr Ivanovich]] [1842- ]. Noviya izsledovaniya o prichinakh i izluchimosti chakhotki s genealogicheskoi tochkii zrieniya. [New researches into the causes and curability of consumption, from a genealogical point of view.] iv, 7-106 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, P. I. Schmidt*, 1894.

**Shakh-Paronian** [S[annu]l] P[avlovich]] [1860- ]. \*O regeneratsii mertsatelnavo epiteliya dikhatelnikh putei i znachenii yevo v niekotorikh zabollevaniyakh. [Regeneration of the ciliated epithelium of the respiratory passages and its significance in certain diseases.] 84 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. M. Muehnik*, 1894.

**Shakhtinger** (Henrich). \*O vospalenii shlepki kishki, cherveobraznavo yeya otrostka i okruzhayushchey klietchatki. [Inflammation of the caecum, its vermiform appendix, and surrounding cellular tissue.] 90 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Sanktpeterburg, O. Lang*, 1861.

**Shaking palsy.**

See **Paralysis agitans**.

**Shakir al-khūriyū**. Kitābu shīḥatin alāini. [Book of ophthalmology.] 327 pp. 8°. *Beyruth, General Catholic Press*, 1890. Arabic text.

**Shaler** (Nathaniel Southgate) [1841-1906]. Domesticated animals; their relation to man and to his advancement in civilization. xi, 267 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1896. —. The individual. A study of life and death. xi (1 l.), 351 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1900.

**Shalita** [S[emyon] G[rigoryevich]] [1851- ]. Dieyatelnost khirurgicheskavo otdeleniya Kiyevskoj yevrejskoj bolnitsizi za 1894 god. [Activity of the surgical department of the Kiyevev Hebrew Hospital for 1894.] ii, 5-126 pp., [4 pl. paged in text]. 8°. *Kiyevev, N. Pilyushtshenko & Ko.*, 1895.

**Shall** science do murder? 8 pp. 8°. *Providence, R. I., American Humane Association*, 1899. *Repr. from:* The Chicago Evening Post, May 18, 1899.

**Shaller** (John M.) A therapeutic guide to alkaloidal, dosimetric medication. 2. ed. 216 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

**Shamanism.**

**Pilsudski** (B.) Der Schamanismus bei den Ainu-Stämmen von Sachalin. Globus, Brunschwg., 1909, xcv, 72-78.

**Shambaugh** (George E.) The distribution of blood-vessels in the labyrinth of the ear of *Sus scrofa domestica*. 20 pp., 8 pl. 4°. *Chicago*, 1903.

*Repr. from:* Decennial Publications University of Chicago, 1903, x.

**Shame.**

**Ozawa** (K.) [Shame and blushing.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, i, 83.

**Shamming.**

See **Disease** (*Feigned*).

**Shampooing.**

**Colman** (H. C.) & **Marshall** (C. R.) A dangerous dry Shampoo [carbon tetrachloride]. *Lancet*, Lond., 1907, i, 1709.—**Larrimore** (Louise). Bib and head-rest for shampooing. No. 748,081: Dec. 29, 1903.—**Shoemaker** (J. V.) The practice of shampooing. *Med. Bull.*, Phila., 1898, xx, 46-48.—**Veley** (V. H.) The dangers of the dry shampoo. [Recent fatality from the use of carbon tetrachloride.] *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1162.—**Waller** (A. D.) The dangers of the dry shampoo. *Ibid.*, 1307.—**Walters** (W. J. H.) Shampooing-hood. No. 717,148; Dec. 30, 1902.

**Shamrayeff** [K[onstantin] A[drianovich]] [1861- ]. \*Materiali k otslenkie sposoba Th. Brandt'a, kak liechebnavo metoda, pri zabollevaniyakh zhenskoj polovoj sferi. [Data on the estimation of Brandt's method of treatment in diseases of the sexual sphere.] 1 p. l., 75 pp., 14 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

**Shanahan** (William T.) Acute pulmonary oedema as a complication of epileptic seizures. 10 pp. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1908, n. s., clviii.

**Shand** (James Wm. Fraser Smith). Observations on cases of acute tuberculosis. 10 pp. 8°. *Aberdeen, A. Brown & Co.*, 1875. *Repr.* [with additions] *from:* *Lancet*, Lond., 1874, ii. *For Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1362.

**Shands** (Aurelius Rives) [1860- ]. Treatment of clubfoot by Wolff's method. 8 pp. 8°. *Richmond*, 1894.

*Repr. from:* *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894, xxi.

—. Compression myelitis from Pott's disease. 11 pp. 8°. *Richmond*, 1895.

*Repr. from:* *Virginia M. Month.*, Richmond, 1895, xxi.

—. Severe pain and spasm of inflammatory rheumatism of the ankle relieved by immobilization of the joint. 6 pp. 8°. *New York*, 1895.

*Repr. from:* N. York M. J., 1895, lxi.

—. Gant's femoral osteotomy for the correction of hip deformity in adults. With a report of cases. 16°. *Richmond*, 1896.

*Repr. from:* *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896, i.

—. Case of harelip complicated with intermaxillary fissure. 5 pp. 16°. *Richmond*, 1897.

*Repr. from:* *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1897, i.

—. Treatment of flexion deformities of the knee-joint. 12 pp. 8°. *Richmond*, 1897.

*Repr. from:* *Med. Reg.*, Richmond, 1897, i.

—. Cases illustrating the value of the X-ray in the treatment of fractures of long bones with displacement. 6 pp., 8 p. l. 8°. *Richmond*, 1898.

*Repr. from:* *Med. Reg.*, Richmond, 1898, ii.



**Shands** (Aurelius Rives)—continued.

- Prognosis and treatment of lateral spinal curvature. 14 pp. 8°. *Richmond*, 1898.  
Repr. from: *Virginia M. Semi-Month.*, *Richmond*, 1898, iii.
- Excision of the shoulder-joint. 4 pp., 1 pl. 8°. [*New Orleans*], 1899.  
Repr. from: *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, N. Orl., 1899, xii.
- Treatment of club-foot, with report of six cases. 15 pp. 8°. *Richmond*, 1899.  
Repr. from: *Med. Reg.*, *Richmond*, 1899, iii.
- Excision of the shoulder-joint. 6 pp. 8°. *Richmond*, 1900.  
Repr. from: *Virginia M. Semi-Month.*, *Richmond*, 1898, iii.
- The treatment of supra condyloid fracture of the humerus. 10 pp. 12°. *New York*, 1900.  
Repr. from: *N. York M. J.*, 1900, lxxii.
- The early diagnosis and treatment of hip disease. 7 pp. 8°. *New York*, 1902.  
Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1902, xlvi.
- Gant's femoral osteotomy. 6 pp. 8°. *New York*, 1902.  
Repr. from: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1902, xv.
- Pott's disease and some of its complications. 15 pp. 8°. *Richmond*, 1902.  
Repr. from: *T. South. & Gynec. Ass.*, *Richmond*, 1902, xiv.
- Treatment of lateral curvature of the spine. 17 pp. 12°. *New York*, 1906.  
Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxiii.
- Report of cases of unusual derangement of the knee-joint. 16 pp. 12°. *Richmond*, 1907.  
Repr. from: *Virginia M. Semi-Month.*, *Richmond*, 1907.

**Shanghai.**

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

tude sur la garnison anglaise de Shanghai et les corps indigènes de l'Inde. Rev. d. troupes colon. Par., 1904, iii, 166-191.—**Jamieson** (A.) Report on the health of Shanghai for the year ended 30th September, 1894. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1894, Shanghai, 1895, xlviii & xlviii, 73-84.

**Shanklin Spa.**

**Ferruginous** (The) baths of Shanklin Spa. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1029-1033.

**Shannon** (*William Cummings*) [1851-1905].

**Biography.** *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1906, xix, 167 (S. C. Stanton).

**Shants** (A.) Kratkiy kurs obshtshey terapii; sostavlenn po lektsiyam Likhacheva i razl. rukovodstvam. [Brief course of general therapy; compiled after Likhacheff's lectures and various manuals.] 172 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, V. P. Anisimoff, 1908.

**Shanyavski** (S[tefan] D[ominikovich]) [1863-]. \*Kolichestvenniy analiz detskoy mochi po vozrastam. [Quantitative analysis of children's urine according to age.] 76 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

**Shapard** (*J. C.*) [1823-92].

**Obituary.** *Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga*, 1892, 312-315 (T. C. Munch).

**Shapiro** (B[ernard Markovich]) [1859-]. Kratkiy uchebnik farmakologii; posobiye dlya uchastnikhikhsya. [Brief manual of pharmacology; aid to students.] vi, 172 pp. 8°. *S.-Peterburg*, I. M. Volf, 1888.

— The same. 2. ed. vi, 212 pp. 8°. *S.-Peterburg*, I. N. Skorokhodoff, 1890.

— The same. 3. ed. vii, 248 pp. 8°. *S.-Peterburg*, I. N. Skorokhodoff, 1892.

— The same. 4. ed. vi, 262 pp. 8°. *S.-Peterburg*, I. N. Skorokhodoff, 1894.

**Shapiro** (B[ernard Markovich])—continued.

— Stariya i noviya snotovniya. [Old and new hypnotics.] 40 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.  
Repr. from: *Meditsina*, St. Petersburg., 1891, iii.

— Podacha pervoy pomoshchi do pribitiya vracha. [First aid until the arrival of a physician.] 78, ii pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1900.  
Sputnik zdorov., suppl., 1900, no. 3.

— Vegetarianstvo, ili bezubolnoye pitaniye, s npravstvennoy i meditsinskoj tochev zreniya. [Vegetarianism, or feeding without killing, from the moral and medical viewpoints.] 115 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1900.  
Sputnik zdorov., suppl., 1900, no. 11.

— Higiena pitaniya; chto mozhet yest i pit zdoroviy i bolnoy chelovek. [Hygiene of food; what a healthy and sick man may eat and drink.] 133 pp., 1 l. 16°. *S.-Peterburg*, 1901.  
Domashniy vrach., 1901, no. 11.

**Shapiro** (Henr. Aleksandrovich) [1852-]. O raspoznvanii bol'eznei serdtsa i sosudov. [Diagnosis of diseases of the heart and blood-vessels.] 125 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [Ettinger], 1888.

Issued by: Prakt. med.  
G. A. Shapiro on title-page.

See, also, **Eichwald** (Eduard [Georgiy] Eduardovich). Patogeneza i semiotika [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891. — Obshchaya terapiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

**Shapiroff** (B[oris] M[ikhaïlovich]) [1851-]. \*Materiali k fiziologii zheludochnavo pishshevareniya. [Data on the physiology of stomach digestion.] 70 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, I. A. Froloff, 1896.

— The same. 70 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, I. A. Froloff, 1896.

— Sanitarniy otchot po otdeelnomu korpusu pogranichnoy strazhi, za 1897[-8] gg. [Sanitary report on the separate corps of border guards, for . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1897-8.

See, also, **Laveran** ([Charles-Louis]-Alphonse). Palyudizm [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

— & **Pilatski** (A. K.) Otchot komissii zavvedivayushchey detskimi [Ilechebnimi] koloniyami za 1899 i 1901 gg. (19 i 21). [Report of the commission in charge of infantile medical colonies for 1899 and 1901.] 54 pp., 7 pl.; 77 pp. 8°. *S.-Peterburg*, P. P. Soikin, 1900-1902.  
Bound with: *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdрав.*, St. Petersburg., 1900, xi: 1902, xii.

**Shapleigh** (*Elisha Bacon*) [1823-92].

**COLLINS** (J.) Memoir. 8°. [n. p., 1893.]

**Shaposhnikoff** (*Boris Mikailovich*) [1845-].

**Biography.** *Yevr. Med. Golos*, Odessa, 1909, ii, 33-36.

**Shapovalenko** (I[van] P[avlovich]) [1869-]. \*Noviy metod izolyatsii serdtsa tyoplo-krovnikh i popitka primeneniya yevo k izucheniyu digitalis'a. [New method of isolating the heart of warm-blooded animals and attempt to apply it to the study of . . .] 47 pp. 8°. *S.-Peterburg*, I. Krovitski, 1898.

**Shapter** (Lewis). On functional athetosis and incoördination of movement. 8 pp., 1 pl. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1880. [P., v. 2277.]  
Repr. from: *Brain*, Lond., 1880-81, iii.

**Shapter** (*Thomas*) [1809-1902].

**Obituary.** *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1730.

**Shardlow Union.**

See **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

**Shariy** (Semyon). \*Mikroorganizmi vozdukh. [ . . . of the atmosphere.] 154 pp., 1 l. 8°. *Yuryev*, K. Matisen, 1894.

**Shark-bites.***See, also, Bites.*

**Elliott** (M. S.). An authentic case of injury by a shark. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx, 391.—**Guthrie** (J. A.). Three cases of shark bite. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 867.—**Jones** (J. L. T.). Interesting case of shark bite at Aden. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 897. *Also:* *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 521. *Also:* *Indian Lancet*, Calcutta, 1898, xii, 368.—**Orme** (W. B.). Three cases of shark bite. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1534, 1 pl.

**Sharkey** (Seymour John) [1847—]. On the treatment of acute rheumatism by salicylate of soda. 11 pp. 12°. [*London*, 1877.]

*Repr. from:* St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1877, vii.

— The initial eruptions of small-pox. 25 pp. 12°. *London*, 1880.

*Repr. from:* St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1880, x.

— A case of homonymous hemianopia probably due to a cortical lesion. 10 pp. 12°. *London*, [1883].

*Repr. from:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv.

— Embolism of the right middle cerebral artery, producing left hemiplegia and hemianæsthesia; absorption of a large portion of the right hemisphere; death seven years later. 8 pp., 2 pl. 12°. *London*, J. E. Adlard, 1884.

*Repr. from:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1884, lxxvii.

— Two cases of general atrophy treated by the Weir-Mitchell method. 10 pp. 12°. *London*, [1884].

*Repr. from:* St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1883, xiii.

— Alcoholic paralysis of the phrenic, pneumogastric, and other nerves. 7 pp., 2 pl. 8°. *London*, 1888.

*Repr. from:* Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix.

— & **Lawford** (J.-B.). On a case of acute optic neuritis associated with acute myelitis. 11 pp. 12°. *London*, J. E. Adlard, [1884].

*Repr. from:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv.

**Sharks.**

**Allis** (E. P.), jr. The lateral sensory canals, the eye-muscles, and the peripheral distribution of certain of the cranial nerves of *Mustelus lævis*. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1901-2, xlv, 87-236, 3 pl. on 6 l.—**Braus** (H.). Beiträge zur Entwicklung der Muskulatur und des peripheren Nervensystems der Selachier. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1899, xxvii, 501-629, 4 pl.—**Claypole** (E. W.). On the structure of the teeth of the Devonian cladodont sharks. *Proc. Am. Micr. Soc.*, Ithaca, 1894-5, xvi, 191-195, 4 pl.—**Condorelli** (M.) & **Perrando** (G. G.). Notizie sul Carcharodon carcharias L., catturato nelle acque di Augusta, e considerazioni medicolegali sui resti umani trovati nel suo tubo digerente. *Boll. d. Soc. zool. ital.*, Roma, 1909, 2, s., 164-183.—**Dean** (B.). Notes on Acanthodian sharks. *Am. J. Anat.*, Balt., 1907-8, vii, 209-222, 2 pl.—**Dunlop** (J.). Loch Long sharks (porbeagle, *Lamna cornubica* of Cuvier). *Glasgow M. J.*, 1893, xxxix, 22-27, 1 pl.—**Grynfeldt** (E.). Les corps suprarenæux chez quelques squales et leurs rapports avec le système artériel. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 31-34.—**Morrill** (A. D.). The innervation of the auditory epithelium in *Mustelus canis*. *DeKay. J. Comp. Neurol.*, Granville, O., 1896, vi, 214.—**Neal** (H. V.). A summary of studies on the segmentation of the nervous system in *Squalus acanthias*. *Anat. Anz.*, Jena, 1896, xii, 377-391.—**Serres** & **Gratiolet**. Observations anatomiques sur un jeune requin; système des veines caves supérieure et inférieure. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1861, lli, 622-625. — Suite des observations sur l'encéphale d'un jeune requin; des lobes olfactifs. *Ibid.*, 942-947.—**White** (P. J.). The skull and visceral skeleton of the Greenland shark. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1891-3, xxxvii, 287-306, 2 pl.

**Sha Rocco** [pseud.]. The masculine Cross and ancient sex worship. iv, 6-65 pp. 12°. *New York*, A. K. Butts & Co., 1874.

**Sharon**. Annual reports of the receipts and expenditures of the town of Sharon, for the years 1895-8. 8°. *Boston & Sharon*, 1896-9.

Contains reports of the board of health, fire department, overseers of the poor, public library, school committee, and water commissioners.

**Sharon Sanitarium**. Annual reports of the directors and medical officers to the contributors. 1.-18., 1891-2 to 1908. 12° & sm. 4°. *Boston*, 1892-1909.

Established in 1891, for the treatment of incipient cases of pulmonary diseases in patients who are in reduced circumstances.

**Sharon Summer School of Nature Study**, Sharon, Massachusetts. [Circular of information.] 2 l. 8°. [*Boston*, n. d.]

**Sharp & Dohme**. Catalogue of medicinal fluid and solid extracts, soluble sugar-coated and gelatine-coated pills et granules, elixirs and other pharmaceutical preparations. 107 pp. 8°. *Baltimore*, I. Friedenwald, 1882.

— The same. 9. ed. 200 pp. 16°. *Baltimore*, I. Friedenwald, 1890.

**Sharp & Smith**. Catalogue of surgical instruments, deformity apparatus, artificial limbs, artificial eyes, elastic stockings, trusses, crutches, supporters, galvanic and faradic batteries, etc. Surgeons' appliances of every description. pp. 274-973. 8°. *Chicago*, Blakely Print Co., 1889.

**Sharp** (David) [1840—]. Insects. Part II. Hymenoptera continued (Tubulifera and Aculeata), Coleoptera, Strepsiptera, Lepidoptera, Diptera, Aphaniptera, Thysanoptera, Hemiptera, Anoplura. xii, 626 pp. 8°. *London*, Macmillan & Co., 1901.

Forms v. 6 of: The Cambridge Natural History.

**Sharp** (Samuel) [1700?-1778]. Treatise on the operations of surgery, with a description and representation of the instruments used in performing them. To which is prefixed an introduction on the nature and treatment of wounds, abscesses, and ulcers. 2. ed. 7 p. l., liii, 224 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. Brotherton [and others], 1739.

— The same. 9. ed. 7 p. l., lv, 247 pp., 14 pl. 8°. *London*, Robinson & Roberts, 1769.

— A critical enquiry into the present state of surgery. 4. ed. 3 p. l., 314 pp., 3 l. 8°. *London*, J. & R. Tonson, 1761.

— The same. Eine critische Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Wundarznei . . . Aus dem Englischen übersetzt. 287 pp. 12°. *Rostock & Leipzig*, J. C. Koppe, 1756.

*For Biography, see Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, li, 414 (D'Arcy Power).

*See, also:*

**Hubbell** (A. A.). Samuel Sharp, the first surgeon to make the corneal incision in cataract extraction with a single knife; a biographical and historical sketch. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1904, xxi, 289-315. *Also:* *Med. Libr. & Hist. J.*, Brooklyn, 1904, ii, 243-268, 4 pl. *Also*, Reprint.

**Sharp** (William) [1805-96]. A letter to Sir Benjamin C. Brodie, Bart., P. R. S., in reply to his letter in "Fraser's Magazine" for September, 1861. viii, 9-160 pp. 8°. *London*, H. Turner & Co., 1861.

— A letter to Sir Benjamin C. Brodie, in reply to his letter in "Fraser's Magazine" for September 1861. 2. ed. viii, 160 pp. 8°. *London*, H. Turner & Co., 1861.

— Medical systems. 24 pp. 8°. *London*, Longmans, Green & Co., 1865. [P., v. 2192.]

— The physiological action of medicines. 15 pp. 8°. *London*, H. Turner & Co., 1866. [P., v. 2191.]

— Organopathy; or, medical progress. An essay. 1 p. l., 64 pp. 8°. *London*, H. Turner & Co., 1867. [P., v. 2191.]

— What is homœopathy? Revised with additions and published for gratuitous circulation by William Q. Mansfield. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, May Bros., 1867.



**Sharp** (William)—continued.

- The anatomical basis of therapeutics. An essay. 38 pp., 1 l. 8°. *London, H. Turner, 1868.* [P., v. 2196.]
- Remarks on papers published by Dr. Reith in the *Edinburgh Medical Journal*. 4 pp. 8°. [n. p.,], 1868. [P., v. 2191.]
- What is the action of drugs? 41 pp. 8°. *London, H. Turner & Co., 1872.* [P., v. 2188.]
- In what way is the action of drugs to be discovered? An essay. 79 pp. 8°. *London, H. Turner & Co., 1873.* [P., v. 2188.]
- The actions of one dose. 32 pp. 8°. *London, H. Turner & Co., 1877.*
- Essay LVI. Reply to a French review of Essay LII. (Therapeutics ought to become a science.) 27 pp. 8°. *London, G. Bell & Sons, 1889.*
- A study of doses. 45 pp. 8°. *London, G. Bell & Sons, 1890.*  
For Biography, see *Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 418* (D'Arcy Power).

**Sharpe** (Henry G.) The provisioning of the modern army in the field. 116 pp., 12 pl. 8°. *Kansas City, F. Hudson Co., 1905.*

**Sharpe** (Henry John) [—1901].  
**Obituary.** *Brit. M. J., Lond., 1901, i, 747.*

**Sharpe** (Norvelle Wallace). Peculiarities and treatment of electric injuries. 8 pp. 8°. *Philadelphia, 1898.*

*Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.*

— Municipal medical inspection of schools. 24 pp., 1 diag., 1 tab. 8°. *Philadelphia, 1899.*  
*Repr. from: Phila. M. J., 1899, iii.*

— Upon drainage of the abdominal cavity; with excerpts from the literature. 12 pp. 8°. *St. Louis, 1900.*  
*Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1900, xxiii.*

— Upon certain fractures. 24 pp. 8°. *St. Louis, 1901.*  
*Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1901, xxiv.*

**Sharpe** (R. Bowdler). Catalogue of the specimens illustrating the osteology of vertebrated animals, recent and extinct, contained in the museum of the Royal College of Surgeons of England. Part 3. Class Aves. lvii, 469 pp. 8°. *London, Taylor & Francis, 1891.*

**Sharpey** (William) [1802–80].

See **Baly** (William). Proof sheet. 8°. [*London, n. d.*] — **Burrows** (Sir George), **Walshe** (W. H.), **Sharpey** (W.) [et al.]. Addresses. 12°. *London, 1862.* — **Quain** (Jones). Elements of anatomy. 6 v. 5. ed. 8°. *London, 1843–8.* — The same. 6. ed. 8°. *London, 1856.* — The same. *Lehrbuch der Anatomie* [etc.]. 8°. *Erlangen, 1870–72.* — The same. 8. ed. 8°. *London, 1876.*  
For Biography, see *Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 427* (D'Arcy Power).

**Sharpey** (*Fibres of*).

**Retterer** (É.) Nature et origine des fibres de Sharpey. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 7–10.*

**Sharpey** memorial. 17 pp. 8°. [n. p., n. d.]

**Sharples** (Caspar W.) Cerebral palsy of childhood following diphtheria. 7 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bro. & Co., 1894.*  
*Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxxv.*

**Sharples** (Stephen P[aschall]) [1842–]. Milk analysis. 7 pp. 8°. *Philadelphia, 1876.*  
*Repr. from: Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1876.*

**Sharpless** (W. T.) Three cases from private practice. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, 1892.*]  
*Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.*

**Sharpnall's membrane** (*Perforation of*).

See **Ear** (*Middle, Diseases of*).

**Shastid** (Thomas Hall). A country doctor. 18 l. 12°. *Battle Creek, Mich., 1898.*

— A new myringotome. 1 l. 8°. *New York, 1895.*

*Repr. from: Arch. Otol., N. Y., 1895, xxiv.*

— A new operation for chronic catarrhal and chronic suppurative deafness. 8 pp. 8°. *New York, 1895.*

*Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii.*

— Some observations made during the treatment of chronic catarrhal deafness. 4 pp. 8°. *Chicago, 1896.*

*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.*

— Eucaine in atrophic rhinitis. 4 pp. 8°. *New York, 1897.*

*Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1897, li.*

— Pterygium. 12 pp. 8°. *Nashville, 1905.*  
*Repr. from: Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv.*

— A case of gratitude; spontaneous recovery. 7 pp. 8°. *St. Louis, 1906.*  
*Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1906, liii.*

— How to suppress a malpractice suit, and other medical miscellanies. 128 pp. 12°. *Marion, Marion Pub. Co., 1906.*

— The mastoid operations. 12 pp. 8°. *Philadelphia, 1906.*

*Repr. from: Am. Med., 1906, n. s., l.*

— Trials at the trial case. 9 pp. 8°. *New York, 1906.*

*Repr. from: N. York M. J., 1906, lxxxiii.*

— What is the primary cause of mal-legislation and non-legislation with regard to medical matters? 7 pp. 8°. *Easton, 1907.*  
*Repr. from: Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1907, viii.*

**Shatski** (S[amuil] M[ikhailovich]) [1853–].  
\* *Dīeistviye predvaritelnoī katelektrīsatzii na kozhnoye chuvstvo chelovīeka.* [Action of preliminary catelectrization upon cutaneous sensibility in man.] 1 p. l., 124 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Moskva, Gintsburg, 1892.*

**Shatski** (Yevgeniy). Ucheniye o rastitelnikh alkaloidakh, glukozidakh i ptomainakh. [On vegetable alkaloids, glucosides, and ptomaines.] Pts. 1 & 2. viii, 156 pp., 2 l., 1 tab., 1 pl.; viii, 104 pp. 8°. *Kazan, G. M. Vecheslav, 1890–92.*

## CONTENTS.

Pt. 1. Rastitelniye alkaloidi. [Vegetable alkaloids.]

Pt. 2. Glyukozidi. [Glucosides.]

*Repr. from: Uchen. zapiski Kazan. vet. Inst., 1889, vi; 1892, ix.*

**Shattinger** (Charles). A plea for the treatment of typhoid fever by cold baths. 7 pp. fol. *St. Louis, 1899.*

*Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1899, xl.*

**Shattock** (Samuel G.) An atlas of the bacteria pathogenic in man with descriptions of their morphology and modes of microscopic examination, with an introductory chapter on bacteriology, its practical value to the general practitioner by W. Wayne Babcock. 82 pp., 16 pl. 8°. *New York, E. B. Treat & Co., 1899.*

See also, **Beck** (Marcus) & **Shattock** (S. G.) Descriptive catalogue [etc.]. 8°. *London, 1881.* — **Beck** (Marcus), **Shattock** (S. G.) & **Stonham** (C.) The same. Part II. 8°. *London, 1887.* — **Ord** (William Miller) & **Shattock** (Samuel G.) On the microscopic structure of urinary calculi [etc.]. 8°. *London, 1895.*

**Shattuck** (Frederick C.) [1847–]. Floating spleen. 16 pp. 8°. [*Boston, 1878.*] [P., v. 2093.]

*Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1875–81, xii.*

— The home treatment of phthisis. 19 pp. 12°. [*New York, 1885.*]

*Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.*

**Shattuck** (Frederick C.)—continued.

- Methods of teaching clinical medicine. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1893.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.*
- Some remarks on arsenical poisoning, with special reference to its domestic sources. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]  
*Repr. from: Med. News, Phila., 1890, lxii.*
- The treatment of pneumonia. 12 pp. 8°. [*Boston*, 1893.]  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.*
- Four cases of myxœdema treated by thyroid extract. 15 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxx.*
- The frequency of renal albuminuria as shown by albumen and casts apart from Bright's disease, fever, or obvious cause of renal irritation. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxx.*
- Diet in typhoid fever. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1897.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.*
- Pericarditis; some points in its diagnosis and treatment, with discussion. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.  
*Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii.*
- Specialism, the laboratory, and practical medicine. 15 pp. 12°. *Boston*, 1897.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi.*
- Some remarks on hospital abuse. President's address. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1898.]  
*Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xlii.*
- Some thoughts on medical education. 22 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1900.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxlii.*
- Specialism in medicine. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1900.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv.*
- Prognosis and treatment of tuberculous peritonitis as based on the experience of the Massachusetts General Hospital for the past ten years. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.  
*Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii.*
- The same. 12 pp. 8°. *Philadelphia & New York*, 1902.  
*Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902.*
- Anomalies of thyroid secretion. 18 pp. 12°. *Boston, Old Corner Book Store*, 1904.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, ci.*
- The general management of diabetes. 8 pp. 8°. [*New York*, 1904.]  
*Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., 1904.*
- The medical treatment of gastric ulcer and hyperchlorhydria. 14 pp. 12°. *Boston*, 1905.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1905, cliii.*
- A case of hypernephroma. 3 pp. 8°. *Boston*, 1906.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.*
- The clinics of the Harvard Medical School. 6 pp. 8°. [*Boston*], 1906.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, clv.*
- Depletion in heart disease. 5 pp. 8°. *Boston*, 1906.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.*
- The dietetic treatment of nephritis. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1906.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii.*
- How progress comes in medicine. 9 pp. 8°. *Chicago*, 1906.  
*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlii.*
- Method of instruction in the Harvard Medical School. 19 pp. 8°. *Boston*, 1906.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.*

**Shattuck** (Frederick C.)—continued.

- The value of drugs in therapeutics. 11 pp. 12°. *Boston*, 1906.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1906, cliv.*
- The past, present, and future of tuberculosis. 30 pp. 8°. *Boston*, 1907.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, clvii. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1907, xx.*
- The science and art of medicine in some of their aspects. 15 pp. 8°. *Boston*, 1907.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, clvii.*  
*See, also, Strümpell (A.) A text-book of medicine [etc.]. 8°. New York, 1893. — The same. 8°. New York, 1901.*  
*For Biography, see Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, iii, 1422.*
- Porter** (C. B.) & **Wright** (James H.) Atonic dilatation of stomach; gastrorrhaphy. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.  
*Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, xv.*
- Shattuck** (George Brune) [1844–]. Influenza in Massachusetts. 61 pp. 8°. *Boston*, 1890.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvi.*  
*See, also, Boston. City Hospital. Medical and surgical reports. 4 s. 8°. Boston, 1889.*
- Warren** (J. Collins) [*et al.*]. A study of twenty-four cases of typhoid fever with symptoms of peritoneal inspection; laparotomy. 16 pp. roy. 8°. *Boston, Damrell & Upham*, 1900.  
*Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxlii.*
- Shattuck** (George Cheyne) [1813–93].  
**BARTOL** (C. A.) The relation of the medical profession to the ministry. A discourse preached in the West Church, on occasion of the death of George C. Shattuck. 8°. *Boston*, 1854.  
**BRADLEE** (C. D.) A brief sketch of the life of George Cheyne Shattuck. 8°. *Boston*, 1894.  
*Repr. from: N. Eng. Hist. & Gen. Reg., Bost., 1894.*  
*For Biography, see Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 354. Also: Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, ii, 811–815. Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1892–3, n. s., xx, 356. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, pp. lxvi–lxxvi (A. Stillé).*
- Shattuck** (Lemuel) [1793–1859]. Bills of mortality 1810–49, city of Boston. With an essay on the vital statistics of Boston from 1810 to 1841. xliii, 87 pp. 8°. *Boston*, 1893.
- Shattuck** School, Faribault. Catalogue, 1899–1900. Circular of Information, 1900–1901. 96 pp. 8°. *Faribault, Faribault Democrat*, 1900.
- Shaving.**  
*See, also, Barber; Beard.*  
**PERRET** (J.-J.) La pognonomie, ou l'art d'apprendre à se raser soi-même avec la manière de connoître toutes sortes de pierres propres à affiler tous les outils ou instrumens et les moyens de préparer les cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d'en faire de très-bons, suivi d'une observation importante sur la saignée. 12°. *Yverdon*, 1770.  
**Shaving** and contagion. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1895, n. s., ix, 432.—**Špott** (J.) Holíčové. [Shaving.] *Časop. lék. česk., v Praze*, 1887, xxvi, 690; 696; 728; 744; 760.—**White** (E.) Aseptic surgical shaving paste. *Scient. Am. [Suppl.]*, N. Y., 1902, liv, 22342.
- Shavlovski** (Ivan [Eduardovich]) [1856–].  
 \* K morfologii ven verkhnei konechnosti i shiei. [Morphology of the veins of the upper extremity and of the neck.] 68 pp. 8°. *S.-Peterburg, Shreder*, 1891.



**Shaw** (Alexander) [1804-90]. An address delivered at the opening of the classes of the medical school attached to Middlesex Hospital, Oct. 1, 1845. 32 pp. 8°. *London, Walton & Mitchell*, 1845.

*For Biography, see* Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 431 (J. B. Bailey).

**Shaw** (Alexander B.) Suspension in the treatment of affections of the spinal cord. 4 l. 12°. *St. Louis*, 1889.

**Shaw** (Arthur J.) A few clinical and anatomical points relating to the ear. 3 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.

*Repr. from:* Laryngoscope, *St. Louis*, 1898, iv.

— Histological methods in ophthalmology. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.

*Repr. from:* Ann. Ophth., *St. Louis*, 1898, vii.

— Spontaneous hemorrhage into the orbit. 1 l. 12°. *Nashville*, 1898.

*Repr. from:* Ophth. Rec., *Chicago*, 1898, vii.

— A few anatomical and clinical points in the ear of the new-born infant. 16 pp. 8°. *Boston*, 1899.

*Repr. from:* Ann. Gynec. & Pediat., *Bost.*, 1899, xviii.

**Shaw** (*Benjamin Shurtleff*) [1827-93]. **Obituary.** *Boston M. & S. J.*, 1893, cxviii, 478.

**Shaw** (*Bernard*).

**Bernard Shaw** (Mr.) on doctors. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1906, i, 1181.

**Shaw** (Cecil Edward). Diseases of the eye; a practical handbook for the use of general practitioners and students. 4 p. l., 103 pp., 1 l., 1 test card. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1895.

**Shaw** (Edward R.) School hygiene. xi, 260 pp., 13 pl., 1 ch. 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1901.

**Shaw** (*Frank Winfield*) [1861-1904].

In memoriam. *Brooklyn M. J.*, 1904, xviii, 113-115 (J. A. McCorkle and W. Schroeder).

**Shaw** (*George*) [1751-1813].

**Woodward** (B. B.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 436.

**Shaw** (Harold Batty) [1866- ]. Organotherapy, or treatment by means of preparations of various organs. xi, 256 pp. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1905.

— The same. xi, 256 pp. 12°. *Chicago, W. T. Keener & Co.*, 1905.

**Shaw** (Henry Larned Keith) [1873- ].

*See* **Stanton** (E. MacD.) & **Shaw** (Henry L. K.) Infantile inguinal hernia [etc.]. 8°. *Albany*, 1904.

**Shaw** (James). Epitome of mental diseases, with the present methods of certification of the insane, and the existing regulations as to "single patients," for practitioners and students. xv, 345 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Co.; London, Simpkin [and others]*, 1892.

— The physiognomy of mental diseases and degeneracy. xii, 83 pp., 18 pl. 8°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1903.

**Shaw** (John) [1792-1827]. Observations on the causes and early symptoms of defects in the form of the spine, chest, and shoulders, and on the means of correcting them; with remarks on the different methods pursued in this country and on the continent in the treatment of distortions; being an enlarged edition of the papers lately published in the *London Medical Journal*. viii, 132 pp., 7 pl., 1 ch. 8°. *London, Longman [et al.]*, 1827.

*See, also, Bell* (Carl). Abhandlung über die [etc.]. 8°. *Weimar*, 1821. — Abhandling om urinrörets, [etc.]. 12°. *Stockholm*, 1824.

*For Biography, see* Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 440 (J. B. Bailey).

**Shaw** (John). Otto Schmidt's specific treatment of cancer. A critique based on personal observation. 16 pp. 8°. *London, H. J. Glaisner*, 1904.

— Fibroid tumour. A new treatment for fibroid tumours, and some other diseases of women, without operation. 80 pp. 8°. *London, S. Sonnenschein*, 1906.

— Cancer; operation not the cure, but a cause. 144 pp. 12°. *London, "The Pilot" Press*, [1907, *vel subseq.*].

— The cure of cancer and how surgery blocks the way. xx, 229, vii pp. 8°. *London, F. S. Turney*, 1907.

— Medical priesthood, a national peril. 245 pp. 8°. *London, F. S. Turney*, 1907.

**Shaw** (John Cargyll) [1845-1900]. The practicability and value of non-restraint in treating the insane. 8 pp. 8°. *Boston, Tolman & White*, 1880.

— Essentials of nervous diseases and insanity; their symptoms and treatment. A manual for students and practitioners. viii, 17-194 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1892.

— The same. 3. ed. xii, 204 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1898.

*Saunders' question compends*, no. 21.

— The same. 4. ed., thoroughly revised by Smith Ely Jelliffe. 196 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

*See, also, Seguin* (E. C.), **Shaw** (J. C.) & **Vanderveer** (A.) A contribution to the pathological anatomy [etc.]. 8°. *Chicago*, 1878.

*For Biography, see* Am. J. Insan., *Balt.*, 1900-1901, lvii, 566-575 (B. Onuf). *Also:* *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 295-299.

**Shaw** (*John Matheson*) [1852-1903].

**Obituary.** *Scot. M. & S. J.*, *Edinb.*, 1903, xii, 337.

**Shaw** (Lauriston Elgie) [1859- ].

*See* **Descriptive** catalogue of the pathological specimens [etc.]. 8°. *London*, 1894.

**Shaw** (M. A.) & **Wrinch** (F. S.) A contribution to the psychology of time.

*In:* *UNIV. Toronto Studies. Psychol. series.* 8°. *Toronto*, 1899, no. 2, 105-153.

**Shaw** (Peter) [1694-1763]. A new practice of physic; wherein the various diseases incident to the human body are describ'd, their causes assign'd, their diagnostics and prognostics enumerated, and the regimen proper in each deliver'd; with a competent number of medicines for every stage and symptom thereof, prescribed after the manner of the most eminent physicians among the moderns, and particularly those of London. The whole formed on the model of Dr. Sydenham to execute the design of his *Processus integri*. 5. ed., corrected. 2 v., continuous pagination. 6 p. l., 716 pp., 11 l. 8°. *London, T. Longman*, 1738.

*See, also, Boerhaave* (Hermann). A new method of chemistry [etc.]. 3. ed. 4°. *London*, 1753.

*For Biography, see* Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, li, 443 (W. W. Webb).

**Shaw** (*R. Bruce*) [1868-1903].

**Obituary.** *Maritime M. News*, *Halifax*, 1903, xv, 469.

**Shaw** (Thomas). The rape plant; its history, culture, and uses. 20 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.

*Farmers' Bull.* no. 11. *U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations*.

**Shaw** (Vero). The illustrated book of the dog. With an appendix on canine medicine and surgery, by W. Gordon Stables. viii, 664 pp., 43 pl. 4°. *London, Cassell & Co. (limited)*, 1890.

**Shaw** (William Napier) [1854- ]. Report to the local government board on the ventilation and warming in certain of the Metropolitan Poor-Law Schools. 4 p. l., 5 plans, 13 diag. fol. London, Darling & Son, 1898.

**Shaw's** manual of the vaccination law, containing the vaccination acts, 1867, 1871, 1874, and 1898; the vaccination orders, 1898-9, and the instructional circulars and memoranda issued by the local government board, with introduction, notes, and index, by a barrister-at-law. 7. ed. xv, 256 pp. 8°. London, Shaw & Sons, 1899.

**Shaw-Mackenzie** (John Alexander) [1857- ]. On maternal syphilis, including the presence and recognition of syphilitic pelvic disease in women. xi, 223 pp., 3 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1898.

Some methods of hypodermic medication in the treatment of inoperable cancer. 32 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1904.

The nature and treatment of cancer. (Some methods of hypodermic medication in the treatment of inoperable cancer.) 2. ed., revised and enlarged. viii, 91, 2 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1905.

The same. 3. ed., revised and enlarged. xi, 99 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1906.

The same. 4. ed., revised. xv, 102 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1906.

On chronic inflammation of ovaries and tubes, with microscopic appearances. 12 pp. 16°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1892.

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1892, liii.

**Shea** (Daniel William) [1859- ]. \*Zur Brechung und Dispersion des Lichtes in den Metallen. 36 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Berlin, G. Schade (O. Franke), 1892.

**Shear** (Cornelius L.) Fungous diseases of the cranberry. 16 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1905.

Forms no. 221 of: U. S. Dep. Agric. Farmers' Bull.

Cranberry spraying experiments in 1905. 8 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1906.

Forms Bull. no. 100, pt. 1, of: U. S. Dep. Agric. Bureau plant indust.

**Shearer** (Cresswell). On the nerve terminations in the Selachian cornea. 209-217 pp. 8°. Granville, Ohio, 1898.

Repr. from: J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1898, viii.

**Shearer** (George) [ -1892]. Opium smoking and opium eating; their treatment and cure. viii, 157 pp. 12°. [Liverpool, n. d.]

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 686.

**Shearer** (James Y.) Quinine sulphate. 8 pp. 8°. New York, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

**Shearer** (P. T.) [1867-91].

Obituary. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1891, 871-873.

**Shearman.**

See **Graham** (Sylvester). Eine Vorlesung für junge Männer [etc.]. 12°. Leipzig, 1894.

**Shearman [or Sherman] (William)** [1767-1861].

**Webb** (W. W.) Biography. Dict. Nat. Biog. Lond., 1897, lii, 1.

**Shebbeare** (John) [1709-88].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Sheboygan.**

See **Insane** (Asylums, Description, etc., of), by localities.

**Sheboygan County.** Proceedings of the board of supervisors of Sheboygan County. [Including the reports of the County Insane Asylum.] For the years 1881-2 to 1897-8. 12°. Sheboygan, 1883-99.

**Shecut** (John L. E. W.) [1770-1837].

**Willis** (Eola). Biography. MS. June 27, 1905, 12 pp., note size.

**Shedd** (J. Herbert). Communication from . . . , in review of the communication from George H. Corliss upon the pumping engine at Hope Station. 9 pp. 8°. Providence, Hammond, Angel & Co., 1873.

**Shedd** (Philander) & **Otis** (Clark). Electropathy and homœopathy combined. A new and complete system of therapeutics of medical electricity. 111 pp. 16°. Chicago, Halsey Bros., [1882].

**Sheedy** (Bryan D[e F.]) Tonsil removal, opsonic index, and immunity. 8 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1909.

Physiognomy; post-operative treatment of adenoid patients, deformity of nose corrected by the use of paraffin. 16 pp. 8°. New York, [n. d.].

**Sheek** (Jacob F.).

See **Small** (A. E.) The pocket manual of homœopathic practice. 16°. Philadelphia, [1855].

**Sheen** (Alfred) [1839-1906].

**Obituary.** Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 90-93. Also: Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1891. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 62. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 705.

**Sheep.**

**SEEBERGER** (A.) \* Ueber äussere Körpermasse und deren Beziehung zu Grösse und Entwicklung von Lunge und Herz bei zwei verschiedenen Schafrassen. 8°. [Bern], 1909.

**Sheep** (*Abnormities in*).

**BERNEBURG** (O. P.) \* Untersuchungen über die normale Rektal- und Vaginaltemperatur des Schafes und der Ziege. 8°. Jena, 1908.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry.* Special report on the history and present condition of the sheep industry of the United States. Prepared under the direction of D. E. Salmon, by Ezra A. Carman, H. A. Heath, and John Minto. 52. Cong., 1. sess. H. R. Misc. Doc. No. 105. 8°. Washington, 1892.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Office of Experiment Stations.* Farmers' Bulletin No. 49. Sheep feeding. By John A. Craig. 8°. Washington, 1897.

**Ben Danon.** Classification curieuse des bêtes ovines par les bédouins. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 88.—**Davenport** (C. B.) The origin of the black sheep in the flock. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xii, 674.—**Dechambre.** Observations sur la répartition et la procréation des sexes dans l'espèce ovine. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1901, n. s., xix, 305-307.—**Esckridge** (J. T.) Effects of the climate of Colorado on sheep. Climate, St. Louis, 1900, iii, 68-71.—

**Faelli** (F.) Cenni storici e descrittivi delle principali razze ovine importate in Italia. Mod. zoolatro, Torino, 1902, xlii, 123; 159: 180.—**Fowler** (W. W.) Sheep in folk-medicine. Folk-Lore, Lond., 1908, xix, 345.—**Gouin** (A.) & **Andonard** (P.) Abaissement des dépenses vitales dans l'espèce bovine, au début de l'existence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 985.—**Heape** (W.) Note on the fertility of different breeds of sheep, with remarks on the prevalence of abortion and barrenness therein. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxxv, 99-111.—**Keller** (C.) Die Abstammung des Bündnerschafes und Torschafes. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1900, Chur, 1901, lxxxiii, 86-98.—**Marshall** (F. H. A.) The copulatory organ in the sheep. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 261-268. — Fertility in Scottish sheep. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905-6, s. B., lxxvii, 58-62.—**Mazzini**



**Sheep (*Abnormities in*).**

(G.) Il pascolo vagantivo degli ovini. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1906, lv, 649-654.—**Horvay** (J.) Das vierhörnige schaf. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 831.—**Panisset** (L.) Altérations observées dans les cavités splanchniques de moutons réfrigérés. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1905, lix, 588-590.—**Pirocchi** (A.) Gli ovini del Montenegro. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 1155-1166. —. Gli ovini della Bosnia-Erzegovina. *Ibid.*, 1205-1212.

**Sheep (*Diseases of*).**

See, also, **Carceag**; **Distoma**; **Epizootic diseases**; **Hydrophobia in animals other than dogs**; **Piroplasmiasis (Orine)**; **Sheep (Parasites, etc., of)**; **Sheep (Tuberculosis of)**.

DE CHASTENAY [-LANTY] (H. [-L.]) Instruction sur les diverses maladies des bêtes à laine, avec les remèdes curatifs les plus salutaires. 16°. Paris, 1817.

CRISP (E.) On diseases in lambs and the cattle plague. 8°. Truro, [1866].

CUMBERLAND disease (the so-called new disease) in Australian sheep; reports letters, etc., on the subject, compiled by Graham Mitchell. 8°. Melbourne, 1877.

HÜCKEL (B. L.) Abhandlung vom Schaf-Vieh, darinnen desselben Natur, Wartung und Nutzen, wie auch Krankheiten und Artzneyen beschrieben werden. 12°. Stargardt, 1745.

INSTRUCTION sommaire sur la maladie des bêtes à laine appelée pourriture. 12°. [Paris, 1817.]

SCHWARZTRAUER (J.) \* Kloake und Phallus des Schafes und des Schweines. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1903.

STEWART (J. D.) Staggers in sheep. Progress report on investigation carried out at Narrabri. Miscellaneous publication No. 439. Department of Agriculture, Sidney, New South Wales. 8°. Sidney, 1900.

TORRELLA (C.) Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognominata nuper cognita quam Hispani modorillam vocant. sm. 4°. [Rome, 1505.]

— The same. sm. 4°. *Papia*, 1505.

— The same. sm. 4°. [Rome, 1605.]

**Alleged** sheep scab case at Witney. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 724-726.—**Arnold** (C.) & **Lenke** (C.) Beitrag zur Klarstellung der Ursache der Lupinose. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1881-2, vii, 251-265.—**Baldrey** (F. S. H.) Some problems in sheep diseases. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 387-409.—**Bauman** (S. H.) Foot rot in sheep. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 381-384.—**Besnoit**. Curieuse affection congénitale chez un agneau. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1904, xii, 64. *Also*: Toulouse méd., 1904, 2, s., vi, 49-51.—**Besnoit** (C.) & **Morel** (C.) Note sur les lésions nerveuses de la tremblante du mouton. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 536-538.—**Bókai** (J.) Bányhimlő fellépése sajátságos körülmények között. [The appearance of sheep pox under peculiar circumstances.] Magyar. orv. Arch. Budapest, 1892, i, 179-181.—**Borroni** (G.) Contributo alla patogenesi della cachesia aquosa delle pecore. Arch. sciet. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1908, vi, 161-167.—**Bosc** (F. J.) Des lésions conjonctives de nature claveluse; leur rapprochement des lésions sarcomateuses et syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 662-664. —. Des lésions du système nerveux dans la clavelée; leur assimilation avec les lésions de la rage et de la syphilis. *Ibid.*, 1073-1075.—**Buch** (J.) Beitrag zur Actiologie der Lämmerlähme. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1893, i, 29.—**Bull** (R. J.) Caseous lymphatic glands (pseudo-tuberculosis) in sheep. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 205-213.—**Cassirer** (R.) Ueber die Traberkrankheit der Schafe: pathologisch-anatomische und bakterielle Untersuchungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 89-110, 2 pl.—**Celli** (A.) & **De Blasi** (D.) Etiologia dell' agalassia contagiosa delle pecore e capre. Ann. d' ig. spcr., Roma, 1906, n. s., xvi, 257-299, 2 pl.—**Cherry** (T.) & **Bull** (R. J.) Caseous lymphatic glands (pseudo-tuberculosis) in sheep. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 250-255, 1 pl. *Also*: Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 523-528.—**Cleland** (J. B.) A preliminary note on melanotic deposits in cattle and sheep in Western Australia. Proc.

**Sheep (*Diseases of*).**

Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Path. Sect., 37-40.—**Dale** (T. H.) An improved sheep-dipping bath. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 386.—**Dammann** & **Freese**. Eine durch ein Stäbchenbakterium hervorgerufene seuchenartige Euterentzündung der Schafe. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1907, xv, 165-170.—**Dammann** & **Oppermann**. Ueber Bradstot und das ausgebreitete Auftreten derselben in Mittelddeutschland. *Ibid.*, 1906, xiv, 205-209.—**Eber**. Schafpocken mit atypischem Verlauf. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1906, xiv, 4.—**Flook** (W. H.) An outbreak of venereal disease among sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 374.—**Floris** (R.) Hepatitis parenchymatosa acuta diffusa ovium. Allatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 497.—**Francis** (M.) The bacillus of foot-rot in sheep. Proc. Am. Soc. Micr., Peoria, 1888, 209-213.—**Fröchner** (R.) Seuchenhafte papulöse Hautentzündung der Schafe mit schwerer Allgemeinerkrankung. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1905, xiii, 517. —. Zur Klinik der Bradstot. *Ibid.*, 1906, xiv, 359.—**Giles** (G. M. J.) On nodular disease of the intestine in sheep. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1892, vii, 31-44, 1 pl.—**Giruth** (J. A.) Blood poisoning (malignant edema) in sheep and lambs in New Zealand. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii, 233-236. —. Mortality of sheep, particularly hoggets, on turnips. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 577-580. —. Acute dermatitis of the face and ears of sheep, due to a coccus. Vet. Rec., Lond., 1906-7, xix, 789-791.—**Glässer** (K.) Untersuchungen über bazilläre pseudotuberkulöse Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Pseudotuberkulose ovis. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1909, xxxv, 471; 582, 2 pl.—**Glage** (F.) Beitrag zur Kenntnis der Kalkkonkremente beim Schafe. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1905, xv, 204-209.—**Grabe** (A.) Eine bisher noch nicht erforschte Schaffrankheit. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 355.—**Haake**. Vortrag über Schafpocken-seuche im Kreise Kalm. *Ibid.*, 1906, 855-857.—**Hamilton** (D. J.) Certain seasonal diseases of the sheep, and the means of preventing them. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1905-7, Lond., 1909, xviii, 536-555.—**Hasenkamp**. Beitrag zur Kenntnis der durch den Nekrosebazillus verursachten Erkrankungen bei den Schafen. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1909, xvii, 237-244.—**Hilbrand** (G.) Beiträge zur Kenntnis der Bradstot. Ztschr. f. Infektion-kr. . . . d. Haustiere, Berl., 1907, iii, 325-348.—**ten Hoopen** (W.) Melkziekte bij het schaaap. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1904-5, xxxii, 308-212.—**Jensen** (C. O.) Die Bradstot der Schafe. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1898, lv, 852-858. —. Ueber die Schutzimpfung gegen Bradstot. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1906, 743.—**Klebba**. Die Pocken-seuche der Schafe. *Ibid.*, 1905, 761-764.—**Klein-paul**. Die Schafpocken-seuche im Kreise Johannesburg im Jahre 1905. *Ibid.*, 778.—**Leclainche** (E.) Experimental researches regarding black-quarter. J. Comp. Pract. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 7-13.—**Leclainche** (E.) & **Vallée** (H.) Experimental researches regarding black-quarter. *Ibid.*, 1900, xiii, 93-108.—**Loir** (M. A.) Notes on the large death rate among Australian sheep, in country infected with Cumberland disease, or splenic fever. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1891, xxv, 46-52.—**McDonald** (R. W.) Strange disease in sheep. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 40.—**McFadyean** (J.) A contagious disease of the generative organs in sheep. J. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 375.—**Marchi** (E.) Il policerismo negli ovini. Monitore zool. ital., Firenze, 1905, xvi, 103-110.—**Marshall** (H. T.) Loco-weed disease of sheep. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 181.—**Martens**. Ueber die böartige Klauen-seuche der Schafe. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1898, 529-531.—**Mead** (R. N.) Ulceration of lips of lambs. Am. Vet. Rev., N. Y., 1904-5, xxviii, 441-451.—**Mercanti** (F.) & **Dessy** (S.) Sopra una malattia degli ovini. Ann. d' ig. spcr., Roma, 1898, n. s., viii, 381-395.—**Miessner**. Die Bradstot der Schafe. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 577.—**Miessner** & **Schern**. Septicæmia pluriformis ovium. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvi, 44-96.—**Mohler** (J. R.) & **Washburn** (H. J.) Foot-rot of sheep. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 117-137, 2 pl.—**Nörsgaard** (V. A.) & **Mohler** (J. R.) The nature, cause, and economic importance of ovine caseous lymphadenitis. *Ibid.*, 1899, Wash., 1900, xvi, 638-662, 7 pl.—**Ostertag**. Ein neuer Schafpocken-ausbruch mit atypischem Verlauf. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1905, 737.—**Paine** (R.) "Geel Dikkop" ["yellow thick head"] in merino sheep, African sheep, and Angora goats. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1906, xix, 5-8.—**Patterson** (A. M.) Pleurisy and pneumonia in sheep. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 626-637.—**Peter**. Ein Beitrag zu den Krankheiten der Schafe. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1899, 167; 179.—**Pfeiler** (W.) Ueber die gangränöse Euterentzündung bei Schafen. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 132-136.—**Preiszw** (H.) & **Günrad** (L.) Pseudo-tuberculose chez le

**Sheep (Diseases of).**

mouton. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1891, 3. s., xvi, 563-572.—**Prokopenko** (A.) O vospriimchivosti ovets i koz k chumle rog. skota. [Susceptibility of sheep and goats to cattle plague.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1909, xxi, 301-307.—**Pseudo-tuberculosis** in sheep. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 625.—**Regenbogen.** Zur Behandlung der Schafräude. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1901, 501-503.—**Report** on braxy. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 901-903.—**Reynolds** (M. H.) An experience with nodule disease of sheep. Am. Vet. Rev., N. Y., 1902, xxvi, 416-419.—**Rowe** (H. M.) Big head of sheep in Utah. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii, 230-232.—**Stewart** (J. D.) Peculiar disease in sheep. Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 491.—**Tabusso** (M. E.) Contributo allo studio delle lesioni istologiche nel vaiuolo ovino. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 722-725.—**Theiler** (A.) Das Katarrhal-fieber der Schafe in Südafrika. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 301-313. —. The inoculation of sheep against blue-tongue and the results in practice. Vet. J., Lond., 1908, n. s., xv, 600-607.—**Tokishige** (H.) Immunisationsversuche gegen Bradsot. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1900, xii, 1-23.—**Walker** (G. K.) A preliminary note on "gillar," a disease affecting sheep and goats. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1906, i, 410-413.—**Williams** (G. H.) Contagious disease affecting the genital organs of sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1904, xvii, 64.—**Wilson** (J. T.) The occurrence of worm nodules in the lungs of sheep. San. Jour., Glasg., 1892-3, n. s., xvi, 480-483.

**Sheep (Parasites and parasitic diseases of).**

See, also, Piroplasmosis (Ovine); Scabies; Sheep-pox; Sheep-scab.

**RANSOM** (B. H.) The gid parasite (Cœnurus cerebralis); its presence in American sheep. 8°. Washington, 1905.

— Stomach worms (Hæmonchus contortus) in sheep. 8°. Washington, 1907.

**STEWART** (J. D.) Bots in sheep. 8°. Sidney, 1901.

**Amelin** (V.) Ospoprivivaniye ovovets. [Vaccination in sheep.] Vestnik obsh. vet., St. Petersburg, 1899, xi, 477; 525.—**Bonome** (A.) Ueber parasitäre Ictero-Hämaturie der Schafe; Beitrag zum Studium der Amoebosporidien. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxix, 1-16, 1 pl.—**Bosch** (A.) La sarna del carnero. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxii, 159-163.—**Brandl** (J.) & **Gmeiner** (F.) Die Räude des Schafes und ihre Behandlung. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1901, xlv, 229; 241; 253; 265; 277.—**Detroye.** Enzootie de mammites gangréneuse des brebis; traitement curatif de la maladie par les injections phéniquées. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, ix, 452-457.—**Dommerhold** (E. J.) De draaiziekte der schapen. Tijdschr. v. veercartsnijf. Maandbl., Utrecht, 1906-7, xxxiv, 375-382.—**Gaiger.** Demodex ovis. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 173.—**Giles** (G. M.) A preliminary note on esophagostoma Columbeum Curci. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 3.—**Gilruth** (J. A.) Parasites in New Zealand live stock (especially sheep). Vet. J., Lond., 1901, n. s., iv, 26-34. Also: Vet. Rec., Lond., 1900-1901, xiii, 644-649.—**Giltner** (W.) Changes in the blood of parasite-infested sheep on an in-nutritious diet. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiii, 557-561.—**Hewetson** (W. T.) Blackleg. Vet. Rec., Lond., 1908-9, xxi, 766.—**Hutcheon** (D.) Heartwater in sheep and goats. Vet. J., Lond., 1902, n. s., vi, 157-161.—**Loir** (A.) L'Institut Pasteur en Australie. Nature, Par., 1892, xx, pt. 2, 81; 134.—**Lounsbury** (C. P.) & **Robertson** (W.) Persian sheep and heartwater. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 148-151.—**Lungershausen** (A.) Jugenderinnerungen betreffend Schafpocken. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1906, xiv, 100.—**M'Fadyean** (J.) The etiology of louping-ill. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1900, xiii, 145-154.—**Miessner.** Die Piroplasmose der Schafe und ihre Beziehung zur sogenannten Bradsot. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1908, 779.—**Moussu** (G.) Sur quelques affections des agneaux. Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 401; 657; 727; 1903, 8. s., x, 90. Also, transl. [Abstr.]: Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 99-101.—**Moussu** (G.) & **Marotel** (G.) La eoccidie du mouton et son parasite. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 82-98.—**Noack.** Die Schafpocken auf Rittergut Schönau bei Leipzig. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1906, xiv, 25.—**Nocard** (E.) Coccidial tumours from the small intestine of the sheep. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892-3, i, 404, 1 pl.—**Olt.** Cysticercus cellulose in the lungs of sheep. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1898, vi, 439.—**Pathology** (The) of louping-ill and braxy. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1472-1474.—**Peters.** Zur Wurmseuche bei Schafen und zu deren erfolgreicher

**Sheep (Parasites and parasitic diseases of).**

Behandlung. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1900-1901, xi, 239-241.—**Pockenseuche** der Schafe. Jahresh. u. d. Verbreit. v. Tierseuch. [etc.] 1903, Berl., 1904, xviii, 37.—**Report** on louping-ill and braxy. Vet. Rec., Lond., 1905-6, xviii, 849; 869.—**Schmidt** (J.) Echinococcus multilocularis in der Lunge des Schafes. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1897, v, 145.—**Skiba.** Veränderungen des Blutes bei der Magenwurmseuche der Schafe. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1909, xxv, 197.—**Stange** (P.) Ueber die Rückbildung der Flügel- und Halterenscheiben bei Melophagus ovinus. Zool. Jahrb., Jena, 1907, xxiv, 295-322, 2 pl.—**Stiles** (C. W.) Frogs, toads, and carp (Cyprinus carpio) as eradicators of fluke disease. Rep. Bureau Animal Indust. 1901, Wash., 1902, xviii, 220-222.—**Theiler** (A.) Inoculation of sheep against blue-tongue and results in practice. Vet. J., Lond., 1909, lxxv, 300-302.—**Wheler** (E. G.) Louping-ill and the grass tick. Veterinarian, Lond., 1900, lxiii, 142; 204; 247.—**Williams** (W. L.) The parasitic Ictero-hæmaturia of sheep. Am. Vet. Rev., N. Y., 1897-8, xxi, 377-380.

**Sheep (Tuberculosis of).**

**MAYER** (R. [F.]) \*Die Schaf-Tuberkulose. Eine monographische Darstellung mit Beschreibung selbstbeobachtete Fälle. [Bern.] 8°. Stuttgart, 1908.

**Foulerton** (A. G. R.) A case of tuberculosis in the sheep. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 428-430.—**M'Fadyean** (J.) Tuberculosis of the sheep. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1900, xiii, 59.—**Zeeb** (H.) Häufiges Vorkommen der Pseudotuberkulose bei Schafen; seltener Finnenfunde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1903, xiii, 117.

**Sheep-pox [Clavelée].**

**Bosc** (E.) \*La clavelée, ou variole ovine; contribution à l'étude des maladies varioliques et des épithéliomas parasitaires. 8°. Montpellier, 1904.

— The same. 8°. Paris, 1904.

**GILBERT** (F. H.) Instruction sur le claveau des moutons. 8°. Paris, [1798].

**GREAT BRITAIN.** Board of Agriculture. Statutory rules and orders, 1895. Nos. 101-102. 8°. [London, 1895.]

**Bókai** (J.) Das Auftreten der Schafblattern unter besonderen Umständen. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1892, i, 159-161.—**Bongert.** Ein Fall von Cysticercus cellulose in der Muskulatur des Schafes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898-9, ix, 86-89.—**Boquet** (A.) La lutte contre la clavelée dans les hauts plateaux algériens et le Sahara. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1908, ii, 297-317.—**Borrel** (A.) La sérothérapie de la clavelée. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xc, 646-648. —. Sérothérapie anti-clavelée. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, ii, 55-68. —. Expériences sur la filtration du virus claveléux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 59-61. —. Virus claveléux dans la mamelle de brebis en lactation. Ibid., 372. —. Séroton anti-claveléux. Ibid., 1078. —. Etude expérimentale de la clavelée; filtration du virus; séro-clavelisation; sérothérapie. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 123-137. —. Etudes sur la clavelée; sérothérapie et séro-clavelisation. Ibid., 732-762.—**Bose** (F.-J.) Traitement préventif de la clavelée; sérum anti-claveléux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 405. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 462-465. —. Le parasite de la clavelée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 9. See, also, *infra*, Nocard (E.). —. Démonstration de la virulence du sang dans la clavelée (variole du mouton). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 112-114. —. Etude des lésions claveléuses; leur assimilation complète au point de vue macroscopique et histologique, avec les lésions de la vaccine, de la variole, de la syphilis et du cancer. Ibid., 114-116. —. De l'existence dans toutes les lésions claveléuses virulentes et dans le sang de corps particuliers de structure précise; leur assimilation structurale et évolutive à un sporozoaire (cytozoaire). Ibid., 117-119. —. De la virulence des ganglions lymphatiques dans la clavelée. Ibid., 462. —. Des formes évolutives intracellulaires (dimorphisme évolutif) de sporozoaires, et en particulier de monocystis inoculés aux animaux; leur identification aux inclusions parasitaires de la clavelée et du cancer. Ibid., 577-579. —. Epithéliome et carcinome claveléux de la mamelle. Ibid., 1198-1200. —. Formule leucocytaire de la clavelée; signification défensive des proliférations pustuleuse et nécrotique. Ibid., 1391-1393. —. De certaines formations intraprotoplasmiques des cellules épithéliales et conjon-



**Sheep-pox** [*Clavelée*].

tives des lésions de la clavelée; leur comparaison avec les inclusions cellulaires du cancer et les formations intra-cellulaires de tumeurs provoquées chez l'animal par inoculation de sporozoïtes. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1902, iv, 137. — Des lésions conjonctives de nature claveléuse; leur rapprochement des lésions sarcomateuses et syphilitiques. *Montpel. méd.*, 1903, xvii, 145-148. — Nouvelles recherches sur la structure, les formes évolutives et la nature du parasite de la clavelée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, 11. s., v, 1175-1178. — Le traitement de la clavelée; sérothérapie; séroclavélisation. *Ibid.*, 1904, 11. s., v, 647-649. — **Bosc** (F.-J.) & **Bosc** (E.) Conservation indéfinie du virus claveléux avec ses qualités initiales; procédé de la sangsue. *Ibid.*, 1905, 11. s., vi, 299-301. *Also*: *Montpel. méd.*, 1905, xx, 567-569. — **Bridé** (J.) Sur la prophylaxie de la clavelée. *Hyg. de la viande* [etc.], Evreux, 1909, iii, 8-21. — **Chammier** (E.) Note sur la transformation de la clavelée du mouton en vaccin jennérien. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1905, x, 207. — **Conte** (A.) & **Duclert** (L.) Atténuation du virus claveléux par la dessiccation et la chaleur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11. s., i, 655. — **Duclert**. De l'immunité congénitale dans la variole ovine. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 272-274. — Le sérum des sujets vaccinés contre la clavelée est préventif et curatif. *Ibid.*, 330-332. — Sur la vaccination contre la variole ovine. *Ibid.*, 637-639. — **Galli-Valerio** (B.) Quelques recherches expérimentales sur la vaccine et la clavelée chez *Mus rattus*. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xli, Orig., 31-37. — **García e Izcarra**. Profilaxis de la viruela ovina. *Gac. de med. zool.*, Madrid, 1906, 4. ép., xxx, 7; 21; 37; 51; 67; 84; 120; 134; 182; 228. — **Gorec** (L.) Clavelée unilatérale de la face du mouton, après inoculation de virus claveléux atténué. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1909, lxxxvi, 117. — **Koneff** (D.) Kaprina, kak sredstvo dlya borbi s ospoi ovets. [Caprine as a remedy in the struggle with sheep-pox.] *Sbornik trud. Kharkov. Vet. Inst.*, 1906-8, viii, no. 4, 1-75. *Also*: *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1907, xxxvii, 395; 497. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xl, Ref., 337-339. — **Martel**. La sérothérapie de la clavelée en Auvergne et en Crau. *Bull. Soc. centr. de méd. vét.*, Par., 1903, n. s., xxi, 260-268. — **Morello y Olalla** (J.) Del clavo. *Gac. de med. zool.*, Madrid, 1902, xxvi, 362-365. — **Morel** (C.) & **Vallée** (H.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la clavelée (variole ovine). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1900, xii, 341-356. — **Nocard** (E.) Études expérimentales sur la clavelée; une source abondante de virus pur. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1899, 8. s., vi, 263-271. — À propos de la note de M. Bosc, intitulée: Le parasite de la clavelée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 50. — Sur la clavelisation des moutons algériens. [Rap.] *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, lix, 731-737. *See, also, infra*, Treille (A.). — **Pourquier** (P.) La résistance des moutons algériens à la clavelée est-elle héréditaire? *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1901, cxxxii, 890. *Also*: *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1901, 1, 308-310. — **Sonlié**. La clavelisation des moutons algériens; moyens pratiques de la réaliser. *Méd. mod.*, Par., 1896, vii, 441-443. — **Stal** (B.) K voprosu o smertnosti sredi kirgizskikh ovets ot ospi. [Mortality among Kirghez sheep from small-pox.] *Vestnik obsh. vet. St. Petersburg*, 1907, xix, 951-953. — **Transmission** (De la) de la clavelée du mouton à l'homme sous forme d'une éruption de variole. *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1897, liv, 333. — **Treille** (A.) Encore la clavelisation. *Pressé vét.*, Angers, 1902, xxii, 362-364. — Clavelée et clavelisation. *Rev. méd. de l'Afrique du nord*, Alger, 1904, vii, 192-195. — **Voigt** (L.) Die Ovine an der Ziege und Konews caprine. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1909, xxxv, 295-301. — **Wheler** (E. G.) Louping-ill and the grass tick. *Veterinarian*, Lond., 1900, lxxiii, 141-150.

**Sheep-scab.**

**Cunningham** (C.) Sheep-scab. *Veterinarian*, Lond., 1898, lxxi, 594-604. — **Garnett** (F. W.) Diagnosis of sheep scab. *Vet. J.*, Lond., 1901, n. s., iii, 262-265, 1 pl. — Sheep-scab and enzootic ophthalmia? *Vet. Rec.*, Lond., 1906-7, xix, 554. — **Salmon** (D. E.) & **Stiles** (C. W.) Sheep scab: its nature and treatment. *Rep. Bureau Animal Indust.* 1896-7, Wash., 1898, xiv, 98-154, 6 pl. *Also*, Reprint. *Veterinarian*, Lond., 1900, lxxiii, 13; 81; 132; 208. — The work against sheep scab. *Ref. Bureau Animal Indust.* 1900, Wash., 1901, 69-86. — Results of the work against sheep scab in 1901. *Ibid.*, 1901, Columbus, O., 1902, xviii, 583-589.

**Sheepskins.**

**Klihn** (I. I.) K voprosu o dezinfektsii ovchin pri sibirskoi yazyvle i o delstvii na sibieryazvenniya spori nekotorikh khimicheskikh agentov. [Disinfection of sheepskins for anthrax, and action of certain chemical agents upon anthrax spores.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1906, ccxv, med.-spec. pt., 677-689. — **Kolodeznikoff** (V. P.) K voprosu o dezinfektsii ovchin i polnshubkov, zarazhonnikh sibirskoi yazyvlei. [Disinfection of sheepskins and fur jackets infected with anthrax.] *Ibid.*, ccxvii, med.-spec. pt., 542-557.

**Sheers** (Gerhard) [1877- ]. \*Ueber die Wirkung des Physostigmins bei Darmverschluss. 46 pp. 8°. *Giessen*, O. Kundt, 1903.

**Sheffel** (Christianus Stephanus).

*See Virorum clarissimorum* [etc.], 16°. *Vismarie & Sundii*, 1727.

**Sheffer** (Bartholdus).

*See Sebezius* (Melchior) [in 1. s.]. *Disp. de variolis* iv. sm. 4°. *Argentorati*, 1642.

**Sheffield**. Annual reports of the city hospitals for infectious diseases. By the medical superintendent. 1896; 1897. 8°. *Sheffield*, 1897-8.

**Sheffield.**

*See, also, Children* (*Hospitals and asylums for*); *Hospitals* (*Description, etc., of*), *Hygiene* (*Municipal, Laws, etc., of*), *Influenza* (*History, etc., of*), *by localities*; *Sewage* (*Disposal of*); *Small-pox* (*History, etc., of*), *by localities*; *Statistics* (*Vital*), *by localities*.

**INQUIRY** (An) into the moral, social, and intellectual condition of the industrious classes of Sheffield. Pt. 1. The abuses and evils of charity, especially of medical charitable institutions. 8°. *London*, 1839.

**Sheffield** (Herman B.) Intermittent fever in children, with special reference to its origin in New York. 14 pp. 12°. *New York*, 1897.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1897, lxvi.

— A simple method of preparing nutrient agar-agar. 4 pp. 12°. *New York*, D. Appleton & Co., 1897.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1897, lxvi.

— A contribution to the study of hysteria in childhood as it occurs in the United States of America. 21 pp., 1 tab. 12°. *New York*, 1898.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1898, lxviii.

— An easy and effective method of treatment of tinea tonsurans. 6 pp. 12°. *New York*, 1898.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1898, lxvii.

— Diphtheria. Remarks on clinical diagnosis and treatment. 8 pp. 8°. *New York*, 1899.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1899, lxx.

— Palatable medication. 9 pp. 8°. [*New York*, 1906.]

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1906, lxxxiv.

**Sheffield** (L. T.) Artificial teeth without plates by Dr. Sheffield's crowning system. 19 pp. 12°. *New York*, [n. d.].

**Sheffield** (*Mason A.*) [1837-1907].

**Obituary.** *Maritime M. News*, Halifax, 1907, xix, 159.

**Sheffield** (*William H.*).

UNITED STATES. *Congress*. An act granting a pension to William H. Sheffield. 49. Cong., 1. sess. H. R. 4163. March 9, 1886. 8°. [*Washington*, 1886.]

**Sheffield** (The) Medical Journal. A quarterly review of the Medical Sciences for Yorkshire and adjoining counties. Edited for the promoters by Simeon Snell. v. 1. October, 1892, to July, 1893. 8°. *Sheffield*.

Continued as: **Quarterly** (The) Medical Journal for Yorkshire and Adjoining Counties.

**Sheffield Scientific School** of Yale College. *See Yale College. Sheffield Scientific School.*

**Sheffrey** (*Charles Wooley*) [1832-92].

**Cowell** (G. B.) *Obituary*. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1892, 864.

**Sheftel** (Yafnkel Shmuilovich) [1869- ]. Khimiya mochi; kachestvennoye i kolichestvennoye opredeleniye normalnikh i nenormalnikh sostavnikh chastei mochi. Konspekt, sostavil primenitelno k programmfe polukurso-

**Shettel** (Ya[nkel Shmuilovich])—continued.  
vavo ispitaniya na meditsinskom fakultetie . . .  
[Chemistry of the urine; qualitative and quantitative analysis of normal and abnormal constituent parts of the urine. Conspectus, compiled for the semi-annual examination in the Medical Faculty.] 79 pp. 8°. *Kiyev & Kharkov, F. A. Iohanson*, [1894].

See, also, **Repetitorium** kozhnikh i venericheskikh boleznei [etc.]. 12°. *S.-Peterburg*, 1896.

— & **Pisterman** (Shulim Yakovlevich).  
Mikroskop i yego upotrebleniye; kratkoye rukovodstvo k obshchey mikroskopicheskoy tekhnike. [The microscope and its use; short handbook of general microscopic technique.] 85, iii pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Kiyev, P. Barski*, 1893.

**Sheild** (Arthur Marmaduke). Surgical anatomy for students. x (1 l.), 226 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1891.

— The same. x (1 l.), 226 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1891.

— Diseases of the ear. xii, 266 pp., 4 pl., 3 l. 12°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co.*, 1895.

— Injuries of the joints and dislocations. In: *Syst. Surg.* (Treves) Phila., 1895, i, 946-1030.

— A clinical treatise on diseases of the breast. xvi, 510 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1898.

— Lessons on nasal obstruction. x (1 l.), 106 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

**Sheinis** (L. I.) K bakteriologii myakhhkavo shankra. [Bacteriology of chancroid.] 11 pp. 8°. [*St. Petersburg*, 1893.]

Repr. from: *Vrach, St. Petersburg*, 1893, xiv.

— Liecheniye sifilisa gallusovokislol' rtutyu. [Treatment of syphilis by mercury gallusate.] 11 pp. 8°. [*St. Petersburg*, 1894.]

Repr. from: *Vrach, St. Petersburg*, 1894, xv.

— K voprosu o vliyaniy iskusstvennavo zharoponizheniya na techeniye zaraznoi bolezni. Contribution à la question de l'influence de l'apyrexie artificielle sur l'évolution de la maladie infectieuse. 15, 4 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikher*, 1897.

Repr. from: *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog. S.-Peterb.*, 1897.

— Istoriya otkritiya krovōobrashtsheniya. [History of the discovery of blood circulation.] pp. 115-128. 8°. [*St. Petersburg*, 1900.]

Cutting from: *Mir Bozhii, S.-Peterb.*, 1900.

**Shekhter** (B. E.) Revmatizm. 70 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Sputnik zdorov., suppl., 1899, no. 5.

See, also, **Striimpel** (A.) Bolezni dikhaniya [etc.]. 12°. *S.-Peterburg*, 1899.

**Shekleton** (Joseph Furlonge) [1821-1903].

Obituary. *Bristol M.-Chir. J.*, 1903, xxi, 190.

**Shelby County, Tennessee.**

See *Memphis*.

**Shelbyville.**

See *Meningitis (Cerebrospinal, History and statistics of)*, by localities.

**Sheldon** (Edwin Mason) [1830-93].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1358.

**Sheldon** (John) [1752-1808].

John Sheldon, anatomist and surgeon. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 1342.

**Sheldon** (John G.) The treatment of crushing injuries involving one articular surface of an interphalangeal joint. 5 pp. 8°. *New York*, 1904.

Repr. from: *N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx.

**Sheldon** (John G.)—continued.

— Biliary colic without gallstones. 6 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1905.

Repr. from: *N. York M. J. [etc.]*, N. Y. & Phila., 1905, lxxxi.

— The indications for operative treatment, together with some suggestions as to surgical procedure. Designed to be a concise handbook for ready reference. 423 pp. 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1905.

**Sheldon** (William) [1840-1906].

Obituary. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1906, xxv, 106.

**Sheldon murder.**

See *Homicide (Cases of)*.

**Sheldon Spring.**

See *Waters (Mineral)*, by localities.

**Sheldon** (The) spring water, a remedy for scrofula, cancer, diseases of the kidneys, and all complaints arising from impurities of the blood. 32 pp. 16°. *Boston, Wright & Potter*, 1869.

**Sheldrake** (Timothy) [flor. 1756]. The causes of heat and cold in the several climates and situations of this globe, so far as they depend upon the rays of the sun, considered in order to shew that the difference of heat and cold in other countries may be nearly ascertained by a thermometer. 1 p. l., 1 pl., 42 pp., 1 l. 8°. *London, M. Cooper*, 1756. [P., v. 2017.]

— [Botanicum medicinale; an herbal of medicinal plants on the College of Physicians' list, with names in nine languages, and 120 copper-plates "from the exquisite drawings of the late ingenious T. Sheldrake." fol. *London*, 1759.]

Lacks title-page; most of the plates engraved by C. H. Hemerich.

**Sheldrake** (Timothy) the Younger. An appendix to a practical essay on distortion of the legs and feet of children, etc. Containing sixty-two cases that have been successfully treated in patients between the ages of two weeks and twenty-five years, etc. xxvi (1 l.), 148 pp., 32 pl. 8°. *London, [Cox, Son & Baylis]*, 1806. [P., v. 1992.]

**Shelf** urban sanitary district. See *Halifax* Union combined sanitary district.

**Shelford** (William). On rivers flowing into tideless seas, illustrated by the river Tiber. With an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forrest. 70 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1885.

Repr. from: *Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. trans. & period.* Lond., 1884-5, lxxxii.

**Shelhammer** (Günther Christopher).

See *Vironum clarissimum* [etc.]. 16°. *Vismaria & Sundt*, 1727.

**Shellac.**

See, also, *Lac*.

Vogt. Ein Fall von Schellackvergiftung. *Ztschr. f. Med.-Beamt.* Berl., 1909, xxii, 48.

**Shellenberger** (James Eyer) [1846-1907].

Obituary. *Mil. Surgeon*, Carlisle, Pa., 1908, xxii, 213-215.

**Shell-fish.**

See, also, *Fever (Typhoid, Transmission of)* by shell-fish.

Control (The) of home and foreign shell-fish. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1904, i, 168. — Dearborn (G. V. N.) Notes on the individual psychophysiology of the crayfish. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1899-1900, iii, 404-433. — Houston (A. C.) Infektion von Schalltieren und dem Wasser des Themse-Aestuariums. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, i. Abt., Jena, 1905, xxxvii, Ref., 33; 124.



**Shell-fish (*Diseases of*).**

**Dubois** (R.) Recherches de pathologie comparée sur la peste des écrevisses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9, s. v, 158.—**Klein** (E.) Report on experiments of infection of mussels and cockles with the typhoid bacillus and with Koch's cholera vibrio. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1900-1901, Lond., 1902, xxx, 564; 607, 2 pl.

**Shell-fish (*Poisonous and polluted*).**

**Brocchia** (A.) \*Sur la nocivité des huîtres et des moules. 8°. *Paris*, 1897.

**Chalibert** (M.-R.) \*Le carabisme; étude d'hygiène alimentaire. 4°. *Bordeaux*, 1894.

**Chevalier** (A.) & **Duchesne** (E.-A.) Mémoire sur les empoisonnements par les huîtres, les moules, les crabes, et par certains poissons de mer et de rivières. 8°. *Paris*, 1851.

**Anderdon** (C.) Poisoning by mussels. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 500.—**Bardet** (G.) Intoxications par les coquillages. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 309-314. — Etéologie de l'urticaire à la suite de l'ingestion de moules. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1887, 340-347. — Intoxication par les moules. *Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap.*, Par., 1889, 106-109.—**Barnes** (A. R.) Poisoning by mussels. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 576.—**Brieger** (L.) Ueber basische Produkte in der Miesmuschel. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1885, xi, 907.—**Brosch** (A.) Zur Casuistik der Fischvergiftung (tödliche Austernvergiftung). *Wien. klin. Wehnschr.*, 1896, ix, 219-223.—**Buxton** (E.) A case of poisoning by oysters. *Lancet*, Lond., 1879, i, 1147.—**Cameron** (Sir C. A.) Note on a case of apparent poisoning by ingesta of oysters. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 655. — Note on poisoning by mussels. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 174. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 150.—**Carnwath** (T.) Experiments on the quarantine of shellfish from polluted areas. *Ibid.*, 1909, ii, 695-697.—**Contaminated** shellfish as a cause of preventable disease. *Health News*, Lond., 1897-8, xii, 256.—**Dubrisay** (J.) De l'intoxication par les moules. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1889), 1889, xxiii, 102-105.—**Farrar** (J.) Case of mussel-poisoning; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 939. *Also*: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1882, ii, 389.—**Ferreira Trindade** (J. N.) Envenenamento pela ingestão de camarões em Azambuja. *Med. contemp.*, Lisb., 1898, xvi, 298-300.—**Fischer** (E.) Drei Fälle von Ptomatropinvergiftung verursacht durch den Genuss von Krebsen. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1907, n. F., xiv, 472.—**Hellwig** (J.) Nausea ex esu ostracum lethalis. *In his*: *Obs. phys.-med.*, 4°. Aug. Vindel., 1680, 231-233.—**Infections** disease and shellfish; edible molluscs and gastro-intestinal diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 856.—**Intoxication** (De l') par ingestion des mollusques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1900, xiv, 99; 117.—**Johnstone** (J.) Bacteriological investigations in relation to shellfish pollution. *Proc. Liverpool Biol. Soc.*, 1909, xxiii, 203-227.—**Lande**. Empoisonnement par les moules. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1872, 178.—**Lankester** (E. R.) On green oysters. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1885-6, n. s., xxvi, 71-94, 1 pl.—**Leboucher**. Empoisonnement par les moules. *J. de la méd. homéop.*, Par., 1846, ii, 236-238.—**Lee** (H.) Alleged poisoning by shrimps. *Local Gov. Chron.*, Lond., 1884, xviii, 890.—**Liègevois**. Accidents toxiques produits par des huîtres vertes. *J. de méd. de Par.*, 1886, xi, 56-58.—**Lohmeyer** (C.) Diagnostische Merkmale der Giftmuscheln. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1886, civ, 169-171. — Die Wilhelmshavener Giftmuschel, *Mytilus edulis* L., var. *pellucidus* Pennant, oder striatus Lohmeyer und *Mytilus edulis* L., var. *galloprovincialis*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1886, xxiii, 167-170.—**McWeeney** (E. J.) Preliminary note on the bacteria of poisonous mussels. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 628.—**Manicus** (H. T.) Musingergiftung. [Case of poisoning by mussels.] *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn., 1888, 3, R. vi, 889-891.—**Martyn** (G.) A case of urticarial asthma, the result of mussel poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1265.—**Monod** (E.) Accidents causés par l'ingestion de moules. *Rev. san. de Bordeaux* [etc.], 1883-4, i, 27-29.—**Moody** (J. A.) Poisoning by cock-oysters. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1883, n. s., iv, 283.—**Mosny** (E.) Origine et prophylaxie des accidents causés par l'ingestion des mollusques. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r., Par., 1900, x, 198-204.—**Nakanishi** (K.) & **Yokote** (Z.) Muschelvergiftung in der Provinz Fugushina. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1893, xii, 279; 350.—**Netter** (A.) & **Ribadeau-Dumas** (L.) Accidents toxiques à forme paralytique consécutifs à l'ingestion de moules; examens bactériologiques et inoculations. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 81-83. — Intoxications à forme paralytique consécutives à l'ingestion des moules; disparition progressive de la toxicité; relations antérieures; origine de la toxicité de moules. *Ibid.*, 195-198.—**Newsholme** (A.) Memorandum as to the connection between the consumption of shell-fish contaminated by sewage and infectious dis-

**Shell-fish (*Poisonous and polluted*).**

ease. *Pub. Health*, Lond., 1897-8, x, 421-424. — Shell-fish and infectious disease. *San. Rec.*, Lond., 1898, n. s., xxii, 296.—**Oysters** and disease germs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1484.—**Periwinkle** poisoning. *Homeop. World*, Lond., 1898, xxxiii, 195.—**Poisoning** by periwinkles. *San., Rec.*, Lond., 1883-4, n. s., v, 355.—**Pottiez** (C.) Notice sur l'ingestion des moules et des divers cas d'empoisonnements observés. *J. de pharm.*, Anvers, 1897, liii, 2; 47; 90; 136; 178.—**Rich** (A. C.) Crayfish poisoning; a series of cases. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1882, ii, 385-389.—**Salkowski** (E.) Zur Kenntniss des Giftes der Miesmuschel (*Mytilus edulis*). *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1885, cli, 578-592.—**Schram** (C.) A case of poisoning from eating lobster. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxi, 659.—**Schuster**. Ein Fall von Vergiftungserscheinungen, das eine Mal nach dem Genuss von Miesmuscheln, das andere Mal von Bückingen. *Deutschemed. Wehnschr.*, Berl., 1886, xii, 304-306.—**Springfeld**. Ueber Vergiftungen durch den Genuss von niederen Seethieren vom Standpunkte der Sanitäts-polizei. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspfli.*, Brunschwg., 1894, xxvi, 353-389.—**Thesen** (J.) Studier over den paralytiske form af forgiftning med blaaskjæl (*Mytilus edulis* L.). [Studies on the paralytic form of poisoning by mussels.] *Tidskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1901, xxi, 1153; 1228; 1285. *Also*, *transl.*: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1901-2, xlvii, 311-359.—**Todd** (G. B.) Case of poisoning by mussels. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 749.—**Upshur**. Convulsions following the ingestion of unsound oysters. *N. York M. J.*, 1890, lii, 583.—**Virchow** (R.) Ueber die Vergiftungen durch Miesmuscheln in Wilhelmshaven. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 781-785. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 305. [Discussion], pt. 1, 251. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1885, xi, 831. — Beiträge zur Kenntniss der giftigen Miesmuscheln. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1886, civ, 161-169.—**Wennevoild** (A.) Et tilfælde af blaaskjæl-forgiftning. [A case of mussel poisoning.] *Tidskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1901, xxi, 1300-1303.—**Whitby** (C. J.) Poisonous shrimp paste. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 970.—**Wolf** (M.) Die Localisation des Giftes in den Miesmuscheln. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1886, civ, 187-203. — Die Ausdehnung des Gebietes der giftigen Miesmuscheln und der sonstigen giftigen Seethiere in Wilhelmshaven. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1885-6, xvii, 71-79. *Also*: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1886, civ, 180-202. — Ueber das erneute Vorkommen von giftigen Miesmuscheln in Wilhelmshaven. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1887, cx, 376-380.

**Shellfish and infectious diseases.**

*See, also, Sewage (Contamination, etc., of).*

**Houston** (A. C.) Infektion von Schalltieren und dem Wasser des Themse-Aestuariums. *Centralbl. f. Bacteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 33-45.—**Mosny**. Des maladies provoquées par l'ingestion des mollusques; étude sur la salubrité des établissements ostréicoles. *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 1057; 1900, xxii, 12; 102; 193.—**Newsholme** (A.) Shell-fish and infection. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1904-5, xxv, 454-462. [Discussion], 466-473.

**Shells.**

**Moore** (C. B.) Certain shell heaps of the St. Johns River, Florida, hitherto unexplored. *Pts. I, II, III.* 8°. [*n. p.*, 1892-3.]

*Repr. from: Am. Naturalist*, 1893.

**Carles** (P.) Le fluor dans les coquilles des mollusques non marins. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1907, cxliv, 1240.—**Kappers** (C. U. A.) Die Bildung künstlicher Molluskenschalen; ein Beitrag zu Hartings Versuchen über die künstliche Herstellung von Skeletten. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1907, vii, 166-176.—**Römer** (O.) Untersuchungen über den feineren Bau einiger Muschelschalen. *Ztschr. f. wissenschaftl. Zool.*, Leipzig, 1903, lxxv, 437-472, 3 pl.—**Schwarz** (R.) Der Stilplan der Bivalven; Vortudien zu einem natürlichen Systeme der Muscheln. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1908, xxxviii, 93-134, 3 pl.—**Stearns** (R. E. C.) List of shells collected by Vernon Bailey in Heron and Eagle Lakes, Minnesota, with notes. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, Wash., 1900, xxii, 135-138.—**Stempel** (W.) Ueber die Bildungsweise und das Wachstum der Muschel- und Schnecken-schalen. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1900, xx, 595; 637; 665; 698; 731.—**Wetzel** (G.) Die organischen Substanzen der Schalen von *Mytilus* und *Pinna*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1900, xxix, 386-410.—**Wyman** (J.) An account of some of the kjæckenmøddings, or shell-heaps in Maine and Massachusetts. *Am. Naturalist*, Salem, 1868, i, 561-584, 2 pl. *Also*, Reprint.

**Shelmerdine** (E. Kirkland). Long and short methods of calculating modified milks. 11 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1904.

*Repr. from: N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx.

**Shelmerdine** (E. Kirkland)—continued.

Ready methods of formulating modified milk mixtures. 13 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1904.

Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx.

Cream and whole milk calculation. 4 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1907, lxxxv.

Winter diarrhoeas in infant feeding. 4 pp. 8°. *New York*, 1908.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1908, lxxxvii.

**Shelöumoff** (Vasilii Ivanovich) [1862- ]. \*K voprosu ob udalenii pridatkov matki chrez vlagalishtshe. [On the removal of uterine appendages through the vagina.] ii, 190 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

**Shelter** for Colored Orphans, Philadelphia. See **Association** for the Care of Colored Orphans.

**Sheltering** Arms Hospital, Paint Creek, West Virginia. To all whom it may concern. [Appeal to the miners and other workmen of the region to subscribe ten cents a month for the use of the hospital. By the board of directors. April, 1889.] 2 sheets. sm. 4°. [Charleston, 1889.]

Reports of cases from July 10, 1893, to April 1, 1895; July 1, 1895, to April 1, 1896; Jan. 1, 1897, to May 1, 1898. 8° & fol. *Charleston*, 1893-8.

Eleven reports for 45 months.

Statement of the receipts and disbursements for the year 1893. 2 l. 8°. [Charleston, 1894.]

[Circular letter of the board of directors soliciting additional contributions. Oct. 10, 1894.] 1 sheet. 4°. [Charleston, 1894.]

The same. 8 pp. 16°. *Charleston, Butler Press*, 1899.

Annual report of the board of directors to the contributors, for the year 1898-9. 9 pp. 8°. [Charleston, 1899.]

**Sheltering** Arms of the Protestant Episcopal Church in the City of Philadelphia. Annual report of the board of managers. 16., 1897. 20 pp. 8°. *Philadelphia, M. H. Power*, 1898.

**Shelton** (G. A.).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). See, also, Centen. . . . Fairfield Co. M. Ass., [Danbury, Conn.], 1892.

**Shemakha.**

**Khatisoff** (N. D.) Sanitarno-vrachebnyi ocherk dievatelnosti komiteta po okazaniyu pomoshchi shemakhintsam, postradavshim ot zemletryaseniya 31 yanvarya 1902 g. [Sanitary medical sketch of the activity of the committee to aid the residents of Shemakha after an earthquake.] Med. Sbornik, Tiflis, 1904, no. 66, 167-198, 3 tab., 1 plan.

**Shemyakin** (A[leksandr] I[vanovich]) [1859- ]. \*Fiziologiya privratnikovoĭ chasti zheludka sobaki. [Physiology of the pyloric part of the stomach of the dog.] 151 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershumin*, 1901.

**Shenandoah.**

**Spaulding** (S. C.) Some reasons for the large mortality of children in Shenandoah during the summer months. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 589.

**Shendrikovski** (Ivan Ivanovitch) [1865- ]. \*Materiali k antropologii buryat (selengintsev). [On the anthropology of the Buriats (inhabitants of the Selenga).] 135 (1 l.), 21 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, G. A. Bernshtein*, 1894.

**Shendrikovski** (Vasilii Ivanovich) [1858- ]. \*Materiali dlya dietetiki konyaka; vliyaniye konyaka na usvoyeniye azota i obimfen veshstvestv pri molochnoi diete u zdorovikh lyudei. [On the dietetics of cognac; the influ-

**Shendrikovski** (Vasilii Ivanovich)—cont'd. ence of cognac upon the assimilation of nitrogen and general metabolism in a milk diet in healthy men.] 62 pp., 12 l. 8°. *S.-Peterburg, I. V. Tsvietkov*, 1895.

**Shene** (Karl-Eduard Ivanovich). See **Schöne** (K[arl Eduard] I[vanovich]).

**Shepard & Dudley** Descriptive catalogue. 121 pp. roy. 8°. *New York*, 1873.

**Shepard** (Charles Henry) [1825- ]. Rheumatism and its treatment by Turkish baths. 1 pl. frontisp., 32 pp. 12°. *Brooklyn, N. Y.*, 1892.

The same. 5. ed. 32 pp. 12°. *Brooklyn, N. Y.*, 1898.

Alcohol in the grippe. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1895.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv.

The bath in modern medicine. 11 pp. 12°. *Chicago*, 1895.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv.

Chairman's address, delivered in the Section on State Medicine at the forty-seventh annual meeting of the American Medical Association at Atlanta, Ga., May 5-8, 1896. 15 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii.

Public Turkish baths needed. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii.

Teaching temperance in public schools. 4 pp. 16°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii.

Alcohol versus animal poison. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix.

Hydrophobia. 15 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix.

The first inebriate asylum and its founder. 23 pp. 8°. [Hartford], 1898.

Repr. from: *Quart. J. Inebr.*, Hartford, 1898, xx.

Hygiene of the Turkish bath. 32 pp., port. 12°. *Brooklyn, N. Y.*, 1900.

Turkish baths; the most important factor in personal hygiene. 16 pp., 1 pl. 8°. *Brooklyn*, 1900.

Insanity and the Turkish bath. 7 pp. 8°. *Chicago*, 1900.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv.

Auto-intoxication and its treatment. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: *Therap. Month.*, Phila., 1902, ii.

Ergoapiol in diseases of the female. 8 pp. 12°. *New York*, 1902.

Repr. from: *Med. Exam.*, N. Y., 1902, xii.

Shepard's Turkish baths, Russian and Roman, and massage. 6 l., port. 16°. *Brooklyn*, 1905.

**Shepard** (Charles U[pham]), jr., [1842- ]. Foreign phosphates, being a lecture delivered before the Young Men's Christian Association, April 21, 1879, at the laboratory of the Medical College, Charleston, S. C. 32 pp. 8°. *Charleston, S. C.*, 1879.

Tea culture; the experiment in South Carolina. 27 pp., frontisp., 10 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1899.

Forms rep. no. 61: U. S. Dep. Agric., Wash.

**Shepard** (E. H.).

See **Medical** (The) translator, [etc.]. 8°. *London & Paris*, 1907.

**Shepard** (Edward T.) [1843-99].

**Obituary.** N. Orl. M. & S. J., 1899, lii, 166, port.



**Shepard (George A.).**

See **Directory** of homœopathic physicians in New York and vicinity. 12°. New York, 1898.

**Shepard (John F.)** Organic changes and feeling. pp. 522-584. 8°. [Worcester, 1906.]

Repr. from: Am. J. Psychol., Worcester, 1906, xvii.

**Shepard (L. D.)** Annual address before the Massachusetts Dental Society, July 7, 1892. 26 pp. 8°. Cambridge, Mass., Harvard Pr. Co., 1892.

**Shepard's Sanitarium, Columbus.** [Circular of the proprietor, Wm. Shepard. Two separate departments, nervous and chronic diseases, and mental diseases.] 16 pp. 16°. Columbus, Nitschke Bros., [1896?].

**Shepardson College for Women, Granville, Ohio.** Annual catalogues of the officers and students for the years 1887-8 to 1894-5 (1.-8.). 8° & 12°. Granville, 1888-95.

Bound with: Denison University, Granville. Annual catalogues for the same years. 1891-2 to 1894-5 are 12°.

**Shepherd (Mrs. E. R.)** True manhood, a manual for young men; also the White Cross; its origin and progress, by B. F. de Costa. xvi (3 l.), 33-314 pp., 6 l. 8°. Chicago, A. B. Stockham & Co., [1889].

**Shepherd (Francis J.)** [1851- ]. On some anatomical variations. 5 pp. 8°. Brooklyn, 1881.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iv.

— Report on some anatomical variations for 1882. 10 pp. 8°. Brooklyn, 1882.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1882, vi.

— A case of sarcoma of the skin and cellular tissue about the ankle. 7 pp. 12°. Philadelphia, 1884.

Repr. from: Med. News, Phila., 1884, xlv.

— Secondary suture of the ulnar nerve, with rapid restoration of sensation. 4 pp. 8°. Montreal, 1887.

Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1887, xv.

— A note on the radio-carpal articulation. pp. 349-351. 12°. London, [1891].

Repr. from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1891, xxv.

— A remarkable case of quinine rash produced by very small doses of the drug. 3 pp. 8°. Montreal, 1892.

Repr. from: Montreal M. J., 1892, xx.

— Symmetrical depressions on the exterior surface of the parietal bones (with notes of three cases). pp. 501-504. 8°. London, 1893.

Cutting from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1893, xxvii.

— The curative effect of exploratory laparotomy. 7 pp. 8°. Montreal, 1894.

Repr. from: Montreal M. J., 1894, xxii.

— A case of cholecystenterostomy performed with Murphy's button; death from hæmorrhage on fourth day. 4 pp. 8°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1895, xxi.

— A remarkable case of purpuric eruption ending in gangrene, apparently caused by sodium salicylate. 6 pp. 8°. New York, 1896.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

— On the surgery of bronchocele. 11 pp. 8°. London, 1897.

Repr. from: Practitioner, Lond., 1897, lix.

— Some causes of feigned eruptions. 8 pp. 8°. New York, 1897.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

— Successful removal of an enormous mesenteric tumour and nearly eight feet of intestine. 7 pp. 8°. London, 1897.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1897, ii.

**Shepherd (Francis J.)—continued.**

— Case of laceration of the intestine with rupture of the mesenteric artery without a skin wound. 2 pp. 8°. Montreal, 1899.

Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

— Intestinal obstruction due to bands, the result of a former appendectomy and complicated by a volvulus of the mesentery. 2 pp. 8°. Montreal, 1899.

Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

— A lecture on the causes and treatment of harelip delivered in the post-graduate course, June 1899. 6 pp. 8°. Montreal, 1899.

Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

— Some remarks on the symptoms of bronchocele and the results of operative treatment. 7 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1899, xxx. Also: Montreal M. J., 1899, xxviii.

— Yesterday and to-day. 10 pp. 8°. Montreal, 1899.

Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

— Some experiences in the methods of treating hernia by operation. 4 pp. 8°. Montreal, 1900.

Repr. from: Montreal M. J., 1900, xxix.

— On the teaching of anatomy to medical students. 5 pp. 8°. Montreal, 1900.

Repr. from: Montreal M. J., 1900, xxix.

— Presidential address before the American Dermatological Association at the meeting in Chicago, June, 1901. 8 pp. roy. 8°. Montreal, 1901.

Repr. from: Montreal M. J., 1901, xxx.

— Presidential address delivered before the Canadian Medical Association, Montreal, September 16, 1902. 11 pp. 8°. Montreal, 1902.

Repr. from: Montreal M. J., 1902, xxxi.

— Rupture of the axillary vein in reducing an old dislocation of the shoulder. 3 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1902.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv.

— Two cases of blastomycetic dermatitis, one of which was cured by iodid of potassium. 6 pp. 8°. New York, 1902.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx.

— Note on a rapid method of diagnosis in leprosy. 3 pp. 8°. New York, Grafton Press, 1903.

Repr. from: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi.

— Hernia of the bladder complicating inguinal hernia. pp. 921-928. 8°. [Philadelphia], 1904.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1904, xl.

— Obstruction of the board by a large gall stone; operation; recovery. 2 pp. 8°. Montreal, 1904.

Repr. from: Montreal M. J., 1904, xxxiii.

— Surgical diseases and wounds of the thyroid and thymus.

In: Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, vi, 353-400, 3 pl.

**Shepherd (George Rubens).**

**Obituary.** J. Am. M. Ass. Chicago, 1907, xlviii, 1370.

Also: Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1908, 313-316.

— **Olmstead (James) & Beckwith (F. E.)** Frequency of albuminuria in healthy people. 15 pp., 1 tab. 8°. Hartford, Case, Lockwood & Brainard Co., 1889.

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888.

**Shepherd (Peter).** First aid to the injured. Revised and added to at the request of the First Aid to the Injured Association of New York by Bowditch Morton. viii, 88 pp. (1 pl.

**Shepherd (Peter)**—continued.

—paged in text). 16°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1882.

—The same. Being the hand-book describing aids for cases of injuries or sudden illness. Originally written by Peter Shepherd, edited and rewritten by Robert Bruce. vii (1 l.), 11–103, 22 pp., 1 pl. 16°. *London*, 1895.

**Shepherd (William George)** [1815–98].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1898, i, 1112. *Also*: *Lancet*, *London*, 1898, i, 1153.

**Shepilevski (Yevgeniy Alekseyevich)** [1857–

—]. \*Formaldehyd kak sredstvo dlya dezinfektsii. [. . . as a disinfectant.] 78 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

**Shepoválnikov (Nikolai P[yotrovich])**

[1872–]. \*Fiziologiya kishechnavo soka. [Physiology of intestinal juice.] ii, 162 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

**Sheppard (Charles Edward)** [1856–91].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, *London*, 1891, ii, 104. *Also*: *Lancet*, *London*, 1891, ii, 99. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1891–2, lxxv, 14–16 (T. Holmes).

**Sheppard (Edgar).**

See **Gibert (Camille M[elchior])**. A practical treatise on the special diseases of the skin, [etc.]. 12°. *London*, 1845.

**Sheppard (J. E.)** Removal of the ossicles. 10

pp. 8°. (*St. Louis*, 1893.)

*Repr. from*: *Ann. Ophth. & Otol.*, *St. Louis*, 1893, ii.

—Three cases of hysterical mastoiditis. 5 pp. 12°. *New York*, 1896.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1896, lxiii.

**Sheppard (John H.)** Brief memoir of Dr.

Winslow Lewis. 33 pp., port. 8°. *Albany, J. Munsell*, 1863.

*Repr. from*: *N. Eng. Hist. & Geneal. Reg.*

**Sheppard (William)** [1821–1908].

**Obituary.** *Lancet*, *London*, 1909, i, 209.

**Sheppard and Enoch Pratt Hospital for Mental and Nervous Diseases, near Baltimore.** Annual reports of the trustees and medical superintendent. 1.–11, 1891–2 to 1901–2. 8°. *Baltimore*, 1893–1903.

**Shepski (Nikolai Vilhelmovich)** [1870–].

\*Khod videleniya azota mochei pri razlichnikh sortakh pishtshi. [Manner of elimination of nitrogen by the urine in various forms of food.] 40 pp., 2 l., 1 diag., 4 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

**Sherard (James)** [1666–1738].

**Webb (W. W.)** Biography. *Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1897, lii, 66.

**Sherard (R. H.)** The hypnotic experiments of Doctor Luys. pp. 547–554. 8°. *New York*, 1893.

*Cutting from*: *McClure's Mag.*, 1893.

**Sherard (William)** [1659–1728].

**Woodward (B. B.)** Biography. *Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1897, lii, 67.

**Sherborn (Charles Davies)**. An index to the genera and species of the foraminifera. Part I. A–Non. 240 pp. 8°. *Washington*, 1893.

*Smithson Misc. Collect.*, No. 856.

—Index animalium sive index nominum quæ ab A. D. 1758 generibus et speciebus animalium imposita sunt societatibus eruditorum adjuventibus. Sectio prima a kalendis januariis 1758 usque ad finem decembris 1800. lix, 1195 pp. 8°. *Cantabrigia*, 1902.

See also, **Owen (Richard)**. The life of Richard Owen [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, 1895.

**Sheridan (J. P.)** Four cases of diabetes mellitus. 7 pp. 8°. *New York*, 1900.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, 1900, lxxi.

**Sheridan (John Campbell)** [—1909].

[**Obituary.**] *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1909, liii, 966

**Sheriff (B. R.)**.

See **Medical** (The) directory and register for Baltimore, Washington, Maryland, and District of Columbia. 12°. *Baltimore*, 1888.

**Sheriff (Dewitt H.)** The premature infant. 13

pp. 8°. *New York*, 1905.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, [etc.], 1905, lxxxii.

—Concerning the first week of infant life.

12 pp. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from*: *N. York M. J.*, [etc.], 1908, lxxxvii.

**Sheriff (Mohideen) Khan Bahadur.** Materia

medica of Madras. x (1 l.), 161 pp. roy. 8°.

*Madras, Govt. Press*, 1891.

See **Mohideen** (S. K. B.).

**Sherman (Benjamin F.)** [1817–97].

**Mosher (J. M.)** **Obituary.** *Tr. M. Soc. N. Y.*, 1898, 407–409.

**Sherman (Frank M.)** Operation for perforated

gastric ulcer; perforation not found; drainage; recovery. 5 pp., 1 ch. 12°. *Boston*, 1899.

*Repr. from*: *Boston M. & S. J.*, 1899, cxi.

**Sherman (Frederic David)** [1864–]. \*Ueber

das Purkinje'sche Phänomen im Centrum der Netzhaut. 48 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1897.

**Sherman (Harry Mitchell)** [1854–]. Ero-

sion of the knee in children, with conservation of the epiphyseal cartilages. 7 pp., 4 pl. 8°. [*Philadelphia*], 1897.

*Repr. from*: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, *Phila.*, 1897, x.

—Scorbutus in infants; some California

cases. 8 pp. 12°. [*San Francisco*], 1897.

*Repr. from*: *Pacific Rec. M. & S.*, *San Fran.*, 1897–8, xii.

—A preliminary report on the treatment of congenital dislocation of the hip by operative and manipulative methods. 8 pp. 8°. *San Francisco*, 1898.

*Repr. from*: *Pacific Rec. M. & S.*, *San Fran.*, 1897–8, xii.

—Traumatic dislocation of the hip in children, old and recent. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

*Repr. from*: *Phila. M. J.*, 1898, ii.

See also, **Montgomery (Douglas W.)** & **Sherman (H. M.)**. Tuberculosis of cervical lymphatic glands, [etc.]. 8°. [*Sacramento*], 1890.]

—& **Brunn (Harold)**. A case of forcible reduction of the deformity of vertebral tuberculosis; death after three months, and the autopsy report. 10 pp. 8°. *San Francisco*, 1898.

*Repr. from*: *Pacific Rec. M. & S.*, *San Fran.*, 1898–9, xiii.

—& **Huntington (Thomas W.)** Two cases of peripheral gangrene associated with localized disease of the arteries. 5 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

*Repr. from*: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1902, xxxviii.

**Sherman (Henry Clapp)** [1875–].

See **United States**. Department of Agriculture. Office of Experimental Stations. Bulletin no. 98. 8°. *Washington*, 1901.

**Sherman (J. A.)** Illustrated cases of bad rup-

tures radically cured by the application and use of [his] patent appliances and curative compound. 32 pp. 8°. *New York, McBride & Marratt*, 1869.

**Sherman (Lewis)**. Directory of the homœo-

pathic physicians in the State of Wisconsin, containing also a list of homœopathic physicians in the State of Minnesota for the year 1874. 24 pp. 8°. *Milwaukee, Godfrey & Crandall*, 1874.

**Sherman (P. L.) & Briggs (C. H.)** Contri-

bution from the laboratory of general chemistry, University of Michigan. Saw Palmetto. 16 pp. 8°. *Milwaukee*, [n. d.].

*Repr. from*: *Pharm. Arch.*, *Milwaukee*, ii, no. 6.



**Sherman (Thomas F.).****Obituary.** Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 359.**Sherman Hospital**, Elgin, Illinois. Report of the Elgin Woman's Club, in charge of the hospital. 1., 1896. 12 pp. 16°. [*Elgin*, 1896.]  
Established in 1888. The 1st report is for 6 months, ending July 1, 1896.**Shermers (D.)** De nieuwere denkbeelden omtrent den bouw van het centrale zenuwstelsel. 26 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1898.

Forms no. 7 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1898, v.

**Sherren (James)**. Injuries of nerves and their treatment. 318 pp. 8°. *London, J. Nisbet & Co.*, 1908.— The same. 310 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.**Sherrill (Hunting)**. A treatise on homœopathic practice of medicine, comprised in a repertory for prescribing, adapted to domestic or professional use. 3. ed., improved and enlarged. 428 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1854.— Family physician or homœopathic practice of medicine, adapted to domestic and professional use. 4. ed., improved and enlarged. 443 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1860.**Sherrington (Charles Scott)**. On out-lying nerve-cells in the mammalian spinal cord. pp. 33-48, 2 pl. 8°. *London*, 1890.Cutting from: *Phil. Tr.*, *London*, 1890.— Note on Cheyne-Stokes breathing in the frog. 292-298 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge*, 1891.Repr. from: *J. Physiol.*, *Cambridge*, 1891, xi.— Experiments in examination of the peripheral distribution of the fibres of the posterior roots of some spinal nerves. pp. 333-337. 8°. *London*, [1892].Cutting from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892, lii.— Experiments on the escape of bacteria with the secretions. 22 pp. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1893.Repr. from: *J. Path. & Bacteriol.*, *Edinb. & Lond.*, 1892-3, i.— Further experimental note on the correlation of action of antagonistic muscles. pp. 407-420. 8°. *London*, 1893.Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1893, lii.— Note on the knee-jerk and the correlation of action of antagonistic muscles. pp. 556-564. 8°. *London*, 1893.Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1893, lii.— Note on the spinal portion of some ascending degenerations. pp. 255-302, 5 pl. 8°. *Cambridge*, 1893.Repr. from: *J. Physiol.*, *Cambridge*, 1893, xiv.— The integrative action of the nervous system. xvi, 411 pp. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1906.See, also, **Foster** (Sir Michael). A text-book of physiology. 8°. *London & New York*, 1897.—**Roy** (Charles S[mart] & **Sherrington** (C. S.)) On the regulation of the blood supply, etc. 8°. *Cambridge*, 1890.—**Thompson** (The) Yates Laboratories Report. 4°. *Liverpool*, 1900.**Sherry-wine.**See, also, **Wines**.**Sherry** and other forms of alcohol in illnesses chronic and acute. *Lancet*, *London*, 1906, i, 1072.**Sherstevskaya-Portnova** (Olga). See **Schershevsky-Portnoff** (Olga).**Sherwell (Samuel)**. Cases of favus contagion from the lower animals. 5 pp. 8°. *New York, Holt Bros.*, 1892.Repr. from: *Am. Vet. Rev.*, *N. Y.*, 1892-3, xvi.

— Multiple sarcomata. History of a case showing modification and amelioration of symp-

**Sherwell (Samuel)**—continued.toms under large doses of arsenic. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1892, civ.— Ichthyosis congenita (so-called harlequin fetus); history of a case still living. 5 pp. 8°. *New York*, 1894.Repr. from: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, *N. Y.*, 1894, xii.**Sherwen (John)** [1749-1826].**Courtney** (W. P.) Biography. *Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1897, lii, 99.**Sherwood (Justus)** [1805- ].**Biography**. *Centen.* . . . *Fairfield Co. M. Ass.*, *Danbury*, 1892, 81, port.For Portrait, see **Collection** of *Portr.* (*Libr.*).**Sherwood (Mary)**. \*Polynœuritis recurrens. [*Zurich*.] 17 pp. 8°. *Berlin*, [*G. Reimer*], 1891.Repr. from: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1891, cxxiii.**Sherwood-Dunn (B.)** Conservation of the ovaries. 31 pp. 8°. *Boston*, 1898.Repr. from: *Ann. Gynec. & Pædiat.*, *Bost.*, 1898, xi.— The relation of diseases of the female generative organs to nervous and mental affections. [*Also*.] The graver nerve disturbances due to organic changes in the genital organs. By William H. Humiston. 41 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.Repr. from: *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, *Phila.*, 1898, xi.**Sherzer (W. H.)** Platycnemid man in New York. pp. 856-877. 8°. *Albany*, 1894.Repr. from: *Rep. State Geol.*, 1893.**Shestopal (Ya[kov Moiseyevich])** [1879- ].Pitaniye, klimaticheskoye i lekarstvennoye liecheniye bolnikh lyokhochnim tuberkulyozom. S predisloviyem K. M. Pavlinova. [Food, climatic, and medicinal treatment of pulmonary tuberculosis. Preface by Pavlinoff.] 179, v pp., 1 l. 8°. *Moskva, I. G. Chuksin*, 1899.— Regeneratsiya peshtshistoī tkani uretri. [Regeneration of the cavernous tissue of the urethra.] 84 (1 l.), iv pp., 4 pl. 8°. [*Varshava*, 1904.]Bound with: *Varshav. univ. izv'est.*, 1904.— Sravnitel'naya otsenka sushtshestvuyushchikh sposobov opredeleniya minimalnikh kolichestv rtuti v vid'yeleniyakh. [Comparative estimation of the existing methods of determining the minimum quantity of mercury in secretions.] 231 pp., 5 pl. 8°. [*Varshava*, 1904-5.]Bound with: *Varshav. univ. izv'est.*, 1905.**Shettle (Richard Charles)** [1826-1901]. An essay on the electricity of the blood. 19 pp. 8°. *London*, 1867.Repr. from: *St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr.*, *London*, 1867, i.For Biography, see *Brit. M. J.*, *London*, 1901, ii, 357. Also: *Lancet*, *London*, 1901, ii, 497.**Sheveleff (Nikolai Nikiforovich)** [1859- ].\*O vliyaniy vinogradnavo sakhara na vid'yeleniye izvesti pri arterioskleroze. [On the influence of grape sugar on the excretion of lime in arteriosclerosis.] 54 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Gutzats*, 1897.**Shevkunenko (V[iktor] N[ikolyayevich])** [1872- ]. \*Sovremennoye liecheniye koslaposti.[Modern treatment of talipes.] 143 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.**Shiassi (B.)** La critica clinica del rene mobile. 35 pp. 8°. *Firenze*, 1905.Repr. from: *Riv. crit. di clin. med.*, *Firenze*, 1905, vi.**Shiba (Shunichi)** [1878- ]. \*Experimentelle Untersuchungen über die Embolie der Netzhaut und Aderhaut. 40 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

**Shibata** (K.) Geburtshülffliche Taschen-Phantome. Mit einer Vorrede von Franz Winckel. iii, 6 pp., 2 plantoms. 16°. *München, J. F. Lehmann*, 1891.

— The same. 2. Aufl. 19 pp., 3 figs. 16°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.

— The same. 4. Aufl. v, 19 pp., 3 pl. 16°. *München, J. F. Lehmann*, 1898.

— The same. Shisei sujin sauka mokyo. [Pocket reference of obstetrical procedures. Preface by Franz von Winckel.] 5 p. l., 41 pp. 12°. *Tokyo, R. Shimamura*, 1893.

**Shibata** (Shiokei). See **Cutter** (George R[ogers]). Deutsch-japanisches medicinisches Wörterbuch, [etc.]. 8°. *Tokio*, 1886.

**Shidlovski** (Konstantin Ivanovich) [1858—]. O tom, kak predokhranit sebya i drugikh ot zabolevaniya kholeroi. Nastavleniye dlya vsekh gramotnikh lyudei. [How to guard oneself and others against cholera. Instruction for all who can read and write.] 16 pp. 8°. *Tiraspol, S. P. Timchenko*, 1892.

— Kratkiy obzor glavnykh ostrozarnykh zabolevaniy v 16-ti guberniyakh zemskoi Rossii za 1899 g. [Short review of the principal acute infectious diseases in 16 Russian governments for 1899.] 37 pp., 3 maps, 1 diag. 8°. *Moskva, P. S. Yakovlev*, 1901.

Bound with: J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1901, vii.

— The same. . . . v semnadsati guberniyakh zemskoi Rossii za 1900 g. Revue abrégée des principales maladies épidémiques en 1900 dans 17 gouvernements russes du zemstvo. 45 pp., 2 maps, 1 diag. 8°. *Moskou, S. P. Yakovlev*, 1902.

Bound with: J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1902, viii.

— The same. . . . v pyatnadsati guberniyakh zemskoi Rossii za 1901 g. . . . en 1901 dans 15 gouvernements russes du zemstvo. 41 pp., 2 maps, 1 diag. 8°. *Moskou, S. P. Yakovlev*, 1903.

Bound with: J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk., 1903, ix.

See, also, **Obshchestvo** Russkikh Vrachei v pamyat N. I. Pirogova. Svod postanovleniy [etc.]. 8°. *Moskva*, 1899. — K 150-letnei godovshchine Moskovskavo Universiteta [etc.]. 8°. *Moskva*, 1905.

**Shields** (A. W.) Observations in the treatment of irregular menstruation. 8 pp. sm. 4°. *New York*, 1904.

Repr. from: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv.

**Shields** (Chas. M.) [1856-97]. Conservatism in nasal surgery. 8 pp. 8°. *Richmond*, 1890.

Repr. from: Practice, Richmond, 1890.

For Biography, see Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 191 (H. L. S.).

**Shields** (George F.).

Medal of honor for George F. Shields. Boston M. & S. J., 1906, clv, 691.

**Shields** (L. N.).

See **Shields** (N. T.) & **Shields** (L. N.) A system of crown- and bridge-work. 8°. *Philadelphia*, 1893.

**Shields** (N. T.) & **Shields** (L. N.) A system of crown- and bridge-work. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

**Shields** (T. E.) The effect of odours, irritant vapours, and mental work upon the blood flow. 42 pp., 7 pl. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.

**Shields** (Adhesive).

Müller (W. J.) Adhesive shield. No. 706,250; Aug. 5, 1902.

**Shiell** (Gulielmus Jacobus). \*Diss. med. de pneumonia. ii, 26 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.

**Shiga** (Isagiyo). Akahara byō gen kenkiū hokoku. [Communication of researches on the origin of dysentery.] [Preface by Shibamirō Kitasato.] 10, 34 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Tokyo*, 1897.

Japanese text.

**Shiga** (K.) Bacillary dysentery.

In: Mod. Med. (Osler). 8°. *Philadelphia & New York*, 1907, ii, 781-800.

**Shigaku** Kensau. [Devoted to the advancement of dental science.] v. 1-2, April, 1899 to March, 1901. 8°. *Tokyo*.

Japanese text. Edited by S. Tomiyasu.

**Shika** Kenkukwai Geppo. [Monthly Report of the Dental Academy.] Nos. 25-95, 1893 to November, 1898. 8°. *Tokyo*.

Japanese text.

**Shika** Kogikwai Kogiroku. [Journal of the Society of Dentistry.] [Monthly.] Nos. 38-47, 1893. 8°. *Tokyo*.

Japanese text.

**Shika** Kokyaho. [Dental Gazette.] Nos. 1-9, 1893. 8°. *Tokyo*.

Japanese text.

**Shika** Zashi. [Dental Journal.] Nos. 13-63, 1893, to March, 1898. 8°. *Tokyo*.

Japanese text. Want nos. 38-42.

**Shikarpur**.

See **Meningitis** (Cerebrospinal, History and statistics of), by localities.

**Shikwagakuhō** (The) (formerly **Shikwai-gaku-Sodan**). A monthly record of dental science [etc.]. Edited by M. Chiwaki. v. 5-14, 1900-1909. 8°. *Tokyo*.

Current. Japanese text.

**Shikwa-igaku-Sodan** (The). A medical journal devoted to the investigation of dental science. Edited by M. Chiwaki. [Quarterly.] v. 1-4, October, 1895, to October, 1899. 8°. *Tokyo*.

Japanese text. Continued under title: **Shikwagakuhō** (The).

**Shilajata**.

Sen (H. C.) A thesis on shilajatu. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 541; 573.

**Shildon and East Thickly**.

See **Sewage** (Disposal, etc., of), by localities.

**Shilling** (L. G.) \*Materiali k farmakologii Ruta graveolens L. 3 p. l., 166 pp., 1 l. 8°. *Yuryev, Shmakenburg*, 1902.

**Shiloff** (Pyotr Fyodorovich) [1856—]. \*Vliyaniye perekisi vodoroda na nekotoryya formi bol'eznetvornikh mikroorganizmov. [The influence of hydrogen peroxide on certain disease-producing microorganisms.] 57 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, B. M. Wolf*, 1893.

**Shiloff** (Aleksandr) M[inayevich] [1837—]. O bezsmertii dushi. [On the immortality of the soul.] 1 p. l. (iv), 118 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kharkov, Ya. M. Shiloff*, 1893.

**Shima mushi**.

See **Tsutsugamushi disease**.

**Shimane** Shikwai Zashi. [Journal of the Private Sanitary Society of Shimane.] No. 43, 1893. 8°. *Shimane*.

Japanese text.

**Shimanovski** (Aleksandr) F[ilippovich] [1860—]. O sushstvennosti trakhomi. [The nature of trachoma.] 45 pp. 8°. [*Kiev*, 1904.]

Bound with: Univ. Izvest., Kiev, 1904, xlv.

**Shimanski** (Eduard) V[italyevich] [1856—]. \*K voprosu ob usvoenii zhirov pishtshi pod vliyaniyem vann (34° C.) cum oleo



**Shimanski** (E[duard] V[itallyevich])—cont'd.  
pini silvestris aethereo u zdorovikh lyudei.  
[Assimilation of fats from food under the influence of baths (35° C.) . . . in healthy men.] 51 pp. 8°. *S.-Peterburg, Yu. N. Erlikh*, 1891.

**Shimanski** (S[everin] A[leksandrovich]) [1857–]. \*K voprosu o vliyanií mishechnof raboti na obmën khloro, fosfora, sferi, i vodôobmën u zdorovikh lyudei. [Influence of muscular work upon the metabolism of chlorine, phosphorus, sulphur, and upon aqueous interchange in health.] 61 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1891.

**Shimer** (A. B.) The clinical use of thermol in typhoid fever at the Atlantic City Hospital, Atlantic City, N. J. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1901.

*Repr. from: Phila. M. J.*, 1901, vii.

**Shimer** (Ira Augustus) [1871–1909]. Beriberi on the Isthmus of Panama. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1907.

*Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago*, 1907, xlviii.

*In: Am. Soc. Trop. M., [n. p.]*, 1905–7, ii.

*For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago*, 1909, lii, 1130.

**Shimoyama** (Y.) Beiträge zur Kenntniss der Bukublätter. Mitteilung aus dem pharmaceutischen Institut der Universität Strassburg. 7 pp. 8°. *Berlin, Norddeutsch. Buchdr.*, 1888.

*Repr. from: Arch. d. Pharm., Berl.*, 1888, xxvi.

**Shimwell** (Benjamin T.) The reason why the neck of the femur does not break. 5 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1893.]

*Repr. from: Med. News, Phila.*, 1893, lxii.

**Shindelmeizer** (Ivan Robert). *See Schindelmeiser* (Ivan Robert).

**Shindler** (R[obert] F[yodorovich]) [1858–]. \*K voprosu o gangraena angiosclerotica senilis et praesenilis. [On the question of . . .] 153, lvii pp., 2 l. 8°. *Yuryev, K. Mattisen*, 1898.

**Shindo** (Sozo) [1879–]. \*Ueber die quantitative Bestimmung der β-Oxybuttersäure im Harn. 26 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1907.

**Shingareff**. *See Oströmoff* (A. A.) Klinicheskiya lektsii [etc.]. 8°. *Moskva*, 1895.

**Shingles.**

*See Herpes zoster.*

**Shingu** (Ryoyen). Deutsch igaku shiaden. Deutsch-japanisches medicinisches Wörterbuch. 1 p. l., 244 pp. 12°. *Tokio*, 1886.

*See, also, Catter* (George R.) Deutsch-japanisches medicinisches Wörterbuch, [etc.]. 8°. *Tokio*, 1886. — **Dunglison** (Robley). Chindoku rioho. 8°. *Tokio*, 1873. — **Wahlruch** (Adolphe). Yakusetsu kanmei. 2. ed. 8°. *Tokio*, 1882.

**Shinkeigaku** Zasshi. Editors: S. Kure and K. Miura. [6 Nos. form 1 v.] v. 1–8, April, 1902, to March, 1910. 8°. *Tokyo*.

Current. Japanese and German text. Also under title: **Neurologia**.

**Shinkwin** (Thomas Crofts).

*See Holland* (T. S.) A course of lectures on hydrophobia, [etc.]. 12°. *Dublin*, [1865].

**Shinn** (Milcent Washburn). Notes on the development of a child. Pts. 3 & 4. pp. 179–424, 1 pl. 8°. *Berkeley, The University*, 1899.

v. 1, nos. 3 & 4, University of California studies.

**Ship fever.**

*See Fever (Typhus).*

**Shipbuilding** (*Accidents incident to*). **Wilson** (H. J.) Ueber Unfälle beim Schiffsbau. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1903, x, 321–328.

**Shiporovich** (M[ikhail Vladimirovich]) [1862–]. \*Krov i ostraya anemiya pod vliyaniyem umferennikh periodicheskikh krovopuska-

**Shiporovich** (M[ikhail Vladimirovich])—con. niy. [The blood and acute anemia under the influence of moderate periodical blood-letting.] 102 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1892.

— Chto takoye zaraza i kak sebya ogradit ot neya? [What is contagion and how to guard oneself from it?] iv, 52 pp. 16°. *S.-Peterburg, S. Volpyanski*, 1894.

**Shipilin** (P[yotr] P[avlovich]) [1854–]. \*K voprosu o vliyanií sfernava efira na usvoyeniye i obmën azota u zdorovikh lyudei. [On the effect of sulphuric ether on assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 40 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Erlikh*, 1892.

**Shipin** (Dmitri [Pavlovich]) [1861–]. \*K bakteriologii kumisa. 59 pp., 5 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1899.

**Shipley** (A[rthur] E[verett]) [1861–]. A cause of appendicitis and other intestinal lesions in man and other vertebrates. pp. 263–279. 4°. *Cambridge*, 1908.

*Cutting from: Parasitology, Cambridge*, 1908, i.

— Note on the occurrence of *Trienophorus nodulosus* Rud. in the Norfolk Broads. p. 282. 4°. *Cambridge*, 1908.

*Cutting from: Parasitology, Cambridge*, 1908, i.

— Pearls and parasites. 232 pp., 7 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1908.

*See, also, Cambridge* natural history. 8°. *London*, 1895–1900. — **Nuttall** (George H[enry] F[alkiner]) & **Shipley** (A. E.) The structure and biology of *Anopheles*. 8°. *Cambridge*, 1901. — Studies in relation to malaria [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1902.

— & **Wilson** (Edwin). On a possible stridulating organ in the mosquito (*Anopheles maculipennis*, Meig.). pp. 367–372, 1 pl. 4°. *Edinburgh, R. Grant & Son*, 1902.

*Cutting from: Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1902, xl, pt. 2, no. 18.

**Shipman** (Colonel).

*See American* Association for the Study and Cure of Inebriety. Proceedings of a complimentary dinner. 8°. *Hartford, Conn.*, 1890.

**Shipman** (George E[lias]) [1820–]. The homœopathic guide for the use of twenty-five principal remedies in the treatment of the more simple forms of disease; together with directions for the treatment of dengue and yellow fever, by W. H. Holcombe. 2. ed. xvi, 91 pp. 12°. *Chicago, C. S. Hulsey*, 1865.

*See, also, von Grauvogl* (Ednard). Text book of homœopathy, etc. Pt. 1. 8°. *Chicago*, 1870. — The homœopathic law of similarity. 8°. *Chicago*, 1879.

**Shipoff** (N. N.) Alkoholizm i revolyutsiya. 79 pp. 16°. *S.-Peterburg, tip. Spb. Grad.*, 1908.

**Shippen** (William), jr. [1736–1808].

**Pitcher** (J. E.) William Shippen, jr., director-general of the military hospitals of the continental army, 1777–81. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 60–63, port.

**Ships** (*Disinfection of*).

*See, also, Disinfection of ships; Hygiene (Naval).*

— **LESTAGE** (C.-A.) \*Étude critique des principaux procédés de désinfection des navires (procédés anciens, procédés nouveaux). 8°. *Bordeaux*, 1903.

— **Calmette** (A.) & **Hautefeuille**. Rapport sur la désinfection par le procédé Clayton à bord des navires. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 506–509. *Also: Rev. d'hyg., Par.*, 1902, xxiv, 865–871. *Also, transl.: Brazil-med.*, Rio de Jan., 1902, xxi, 419–451. — **Chantemesse** (A.) & **Borel** (F.) Un procédé pratique et économique de sulfuration des navires. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 197–201. — **David** (E.) & **Duriau** (G.) État actuel de la désinfection des navires: carbonification, sulfuration (procédé Clayton). Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 500–521. — **Desinfektionsanweisung** für Seeschiffe, welche der gesundheitspolizeilichen Kontrolle beim Anlaufen eines deutschen Hafen unterliegen (auch für die Desinfektion von Fahrzeugen des Binnenverkehrs massgebend) vergl. S. 22, Ziff. 14. Jahrb. d. Med.-Verkehr. in

**Ships (Disinfection of).**

Elsass-Lothringen, Strassb., 1901, xiv, 157-165.—**Disinfection** (The) of ships. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1427.—**Long** (J. D.) Disinfection of ships. Am. Med., Phila., 1906, xi, 326-330.—**Lucas-Championnière** (J.) L'acide sulfureux et les désinfections; la désinfection des navires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1907, lxxviii, 609-616.—**Report** on the impracticability of thoroughly disinfecting vessels at Tampico and other Mexican ports. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1903, xviii, 1442-1444.—**Violet**. De la désinfection à bord des bâtiments par l'appareil Clayton. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 270-275.

**Ships (Heating and ventilation of).**

**BERTÉ** (É.) \*L'hygiène à bord des bateaux-câbles. 8°. Paris, 1905.

**BOEHR**. Ueber Schiffsluft, ihre Verunreinigung und die Mittel, sie zu verbessern. 8°. Berlin, 1882.

Repr. from: Marineverordnungsbl., 39. Beiheft.

**DOBROTVORSKI** (A. Ya.) \*Vozdukh korabelnikh tryumov s higienicheskoi tochki zreniya. [Air in ships' holds from a hygienic viewpoint.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

Also, in: Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1887, 293: 372. Also, transl. [Abstr.] in: Lancet, Lond., 1887, i, 793.

**FRANCE**. Département de l'intérieur. Service sanitaire maritime. Rapport sur différents procédés de destruction des rats et de désinfection à bord des navires. Présenté par le Prof. Proust, et Paul Faivre. 2. tirage. 8°. Melun, 1903.

**GRASSI** (A.-C.) De la ventilation des navires. 8°. Paris, 1857.

**PANNENBORG** (A.-E.) \*Ueber Umfälle im modernen Schiffsbetriebe. 8°. Leipzig, 1903.

Also, in: Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1903, vii, 213-226.

**POISSEUILLE**. Ventilation des navires. 4°. [Paris, 1845.]

**RITCHIE** (R.) Suggestions for the better ventilation of sailing and steam vessels. 8°. [Edinburgh, 1843.]

Also [Abstr.], in: Civil Eng. & Archit. J., Lond., 1843, vi, 458-460.

**SUTTON** (S.) An historical account of a new method for extracting the foul air out of ships, etc.; with the description and draught of the machines, by which it is performed; in two letters to a friend. The 2. ed., to which are annexed two relations given thereof to the Royal Society, by Dr. Mead and Mr. Watson; and a discourse on the scurvy by Dr. Mead. 8°. London, 1749.

**TURNER** (T. J.) Air and moisture on ship-board; a fragment of applied physiology. 8°. [n. p., 1879, vel subseq.]

— The same. 2. ed. 8°. [n. p., n. d.]

**UNITED STATES**. Navy Department. Report on D. C. Green's system of ventilation. 8°. Washington, 1879.

**Asphyxiation** in ship holds. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1906, lxii, 25743.—**Beaunanoir**. Chauffage et aération des navires. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 5-11.—**Belli** (C. M.) La ventilazione sulle navi da guerra. Minist. d. Mar. XIII. Cong. internaz. di med. X. Cong. internaz. d'ig. e demog. Relaz. orig. e resc. d. deleg., Roma, 1901, 17-41. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 623-633. — L'anemia dei fuochisti e la ventilazione sulle navi da guerra; ricerche ematologiche e somatiche. Minist. d. Mar. XIII. Cong. internaz. di med. X. Cong. internaz. d'ig. e demog. Relaz. orig. e resc. d. deleg., Roma, 1901, 59-89. — Le acque di sentina delle navi da guerra. Ann. di med. nav., Roma, 1902, viii, v. 1, 7-90. — Ricerche batteriologiche sulle spazzature delle navi da guerra. Ibid., pt. 1, 557-586. — La ventilazione della r. nave Varese. Ingegner. igien., Torino, 1902, iii, 16-23. — Ventilazione di locali speciali a bordo della r. nave Varese. Ibid., 29: 42. — Il lavaggio e la vitalità dei germi sui ponti delle navi. Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, v. 1, 717-723. — Considerazioni igieniche sulla costruzione delle latrine e degli urinatoi sulle navi. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 53; 66;

**Ships (Heating and ventilation of).**

88.—**Beyer** (H. G.) The water supply in ships from its beginning to the present time. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1846-1852.—**Bicker** (L.) Verhandeling ter beandwoording der vrage: De nuttigheid der ventilators op onze oorlog-, Oostindische en andere schepen, ter bewaring van de gezondheid, en ter herstelling der ziekten der zeevarende lieden, op de meest voldoende wyze, te betogen en tevens proefondervindelykte doen zien, welke soort van ventilators daar toe het geschiktst en minst kostbaar is, en wat wyze van dezelve te gebruiken de beste zy? Natuurk. Verhandel. v. de Bataafsche Mantsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst., 1801, i, pt. 2, 1-152, 1 pl.—**Borel**. Le navire est un établissement insalubre, et comme tel doit être soumis au permis de construction préalable. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 589-592.—**de Bory**. Mémoire sur les moyens de purifier l'air dans les vaisseaux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1780, Par., 1781, 111-119.—**Burot**. Le chauffage des logements des navires. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 428-447.—**Chantemesse** (A.) & **Borel** (F.) Un procédé pratique et économique de sulfuration des navires. Bull. méd., Par., 1909, xxlii, 103. Also: Hygiène gén. et appliq., Par., 1909, iv, 99-106.—**Chantemesse** (A.) & **Pomes**. Bâtellerie fluviale et santé publique. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 627.—**Chavigny**. De l'aménagement des bateaux au point de vue de la salubrité. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 924-931.—**Chirikoff** (A. V.) Sanitarnoye sostoyaniye neparovikh sudov basselna ricki Volgi. [Sanitary conditions of the ships on the Volga, not propelled by steam.] J. russk. Obsch. okhran. narod. zdрав., St. Petersburg, 1901, xi, 727 bis-761.—**DOBROTVORSKI** (A. Ya.) Okis ugleroda v krov'i kochegarov i vozdukhie kochegaven. [Carbonic oxide in the blood of stokers and in the air of furnace rooms. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1888, pt. 2, 308-321.—**Drago**. Du chauffage à bord. Arch. de méd. nav., Par., 1901, lxxvi, 287-295.—**Drzhnevich** (K. F.) K voprosu o svoystvakh vozdukhasudovikh ugolnikh yam. [Qualities of the air of coal compartments on board ship.] Dnevniksyezda Russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 94. [Discussion], 206. — K vopr. ob uslovenstvennoy ochistki tryumov i ob iskustvennoy ventilatsii na sudakh. [Improvement of purifying ship-holds, and artificial ventilation of ships.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1889, pt. 2, 146; 234; 286; 349.—**Evans** (A. J.) Tropical sanitation of ships. J. State M., Lond., 1904, xii, 208-210.—**Fossataro** (E.) Die Hängematte aus Drahtnetz, ein Ersatz des gegenwärtigen Lagers des Auswanderers an Board. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1905, ix, 156-158.—**Giemsma** (G.) Irrespirable Luft in Schiffsräumen. Ibid., 1906, x, 143-153.—**Goos** (E.) Ventilation und Heizung durch Thermotanks auf Schiffen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 342-344.—**Hellersdorf** (F.) Einige empfindliche Mängel in der ärztlichen Ausrüstung der in den warmen Zonen fahrenden Passagierdampfer. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1905, ix, 159-163.—**Home** (W. E.) The ventilation of ships, with a description of an efficacious method. Lancet, Lond., 1902, i, 1597-1598.—**Howard-Jones** (J.) Insanitary structural defects of new vessels. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 23.—**Jacques** (R.) Sur l'amélioration du régime imposé aux navires soumis au déchargement sanitaire. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 598-602.—**Jaulin**. L'hygiène à bord des paquebots. Rev. d'hyg., Par., 1902, xxiv, 598; 673.—**Langlois** (J.-B.) Sur l'approvisionnement des canots à bord des navires. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 592-598.—**Lettre** de M. le Ministre de la Marine concernant une proposition faite par M. le Professeur Meissner . . . pour un nouveau système de ventilation et de caléfaction des navires, etc. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 527.—**Lusitania** (The); a vast experiment in ventilation; an example that may serve on shore as at sea. Lancet, Lond., 1908, i, 54-57.—**MacDonald** (J. D.) On ship ventilation as a department of naval hygiene. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1895, xxxix, 721-732.—**MacIlwaine** (G. S.) Ventilation of ships. Ibid., 1893, xxxvii, 1-18.—**Montaldo** (F.) Sur la nécessité de conclure une entente internationale pour régler les conditions hygiéniques des navires qui transportent des émigrants. Cong. internat. d'assain. . . de l'habitat. C.-r., 1904, Par., 1905, 587-589.—**Nollet**. Etude hygiénique sur le cuirassé "République". Arch. de méd. nav., Par., 1908, xc, 401; 1909, xci, 5.—**Payerne**. Nouvelles observations faites à bord de son bateau sous-marin, desquelles il résulte que si un courant d'eau dont la vitesse est proportionnelle au nombre d'hommes composant l'équipage d'un appareil de ce genre, et au volume de l'atmosphère de la chambre de travail, dispense de purifier mécaniquement l'air de cette chambre; l'absence du courant, surtout en mer rend nécessaire l'usage des procédés de purification. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 906.—**Plaza** (P.) Aerción y ventilación del crucero acorazado General Belgrano. An. san. mil., Buenos Aires, 1902, iv, 256-271.—**Plumert** (A.) Ventilation moderner Kriegsschiffe. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1904, viii, 189;



**Ships (Heating and ventilation of).**

253.—**Podlewski.** Zur Hygiene und Seuchenbekämpfung auf Flusschiffen mit besonderer Berücksichtigung der Wasserstrasse Berlin-Stettin. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xlii, 332-335.—**Preferansoff** (A.S.) Iskustvennaya prispobleniya dlya vozdukhobnoyleniya na eskadronnom brononostse "Tri Syatitelya" v kampaniyu 1898 goda. [Artificial arrangements for renewing the atmosphere on the battle-ship "Three Saints" in the maneuvers of 1898.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1899, pt. 2, 193-208.—**Pringle** (A. M. N.) The question of submitting plans of sanitary arrangements on board ships on the same lines as drainage in houses. J. San. Inst., Lond., 1902-3, xxiii, 704-715.—**Rambousek.** Hygiène der Schiffsraumatosphäre. Ztschr. f. Gewerbehyg., Wien, 1905, xii, 99; 131; 163; 194.—**Reinvald** (K. P.) K voprosu o chuvstvitelnosti bialikh mshet k porchie vnutrilodochnavo vozdukh benzinom i produktami yevy sgoraniya. [Sensitivity of white rats to the deterioration of the ship's atmosphere by benzine and the products of its combustion.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1908, 388-400.—**Rho** (F.) I progressi nella ventilazione delle navi da guerra e nelle caldaie marine sotto l'aspetto igienico. Minist. d. Mar. XIII. Cong. internaz. di med. X. Cong. internaz. d'ig. e demog. Relaz. orig. e resc. d. deleg., Roma, 1901, 43-58. Also, *transl.*: Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r., Par., 1900, x, 634-636.—**Richelot.** Hygienische Grundzüge der Ventilation und Heizung auf Kriegs- und Handelsschiffen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig., 1908, xii, 141-154.—**Sanitation** at sea; the ventilation and drainage of some Liverpool passenger ships. Lancet, Lond., 1908, i, 457.—**Sarmiento** (A.) Prophylaxie de la malaria et de la fièvre jaune à bord des navires en station et en relâche aux colonies (prophylaxie de l'impaludisme et de la fièvre jaune à bord des navires). Arch. de hyg. e path. exot., Li-b., 1905-6, i, 109-128.—**Schmidt** (P.) Ueber die Ausrüstung von Schiffen zu ärztlichen Zwecken. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig., 1902, vi, 354-359.—**Seydel** (C.) Zur Schiffshygiene; über Entwicklung von Gasen im Schiffsraume. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1889, n. F., i, Suppl.-Hft., 150-154.—**Smith** (A. L.) Ventilation of ocean steamers. Canada M. Rec., Montreal, 1887-8, xvi, 241-245.—**Sofer** (L.) Schiffshygiene. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 120-123.—**Sterzi** (A. I.) Sui carboni conglomerati e sui loro inconvenienti. Ann. di med. nav., Roma, 1908, i, 601-622.—**Tait** (W.) The development of the present type of ventilation in men-of-war. J. Prevent. M. Lond., 1906, xiv, 174-180.—**Tal-madge** (A. J.) Ship sanitation. Pub. Health Rec., N. Y., 1901, i, 11.—**Terry** (S. H.) The ventilation of steamships. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 65.—**Thierry** (H.) Nettoyement des navires; leur désinfection et celle des marchandises qu'ils renferment. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r., Par., 1900, x, 768-801.—**Bateaux de commerce et de pêche.** Cong. internat. d'assain. . . . de l'habitat. C.-r. 1904, Par., 1905, 573-586.—**Trimarchi** (G.) Considerazioni igieniche intorno all'aerazione della r. nave Lepanto e tipi affini. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 245-255.—**Ventilation** (The) and drainage of the Mauretania. Lancet, Lond., 1907, ii, 1482.—**Vincent** (L.) Ventilazione delle navi moderne. Minist. d. Mar. XIII. Cong. internaz. di med. X. Cong. internaz. d'ig. e demog. Relaz. orig. e resc. d. deleg., Roma, 1901, 7-15. Also [Abstr.]: Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r., Par., 1900, x, 612-623.—**Williams** (F. M.) The sanitation of modern passenger ships. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 669-674. [Discussion], 678-680.

**Ships (Hygiene of).**

See, also, **Hygiene (Naval)**; **Ships (Disinfection of)**; **Ships (Heating and ventilation of)**; **Ships (Water supply of)**; **Travel**.

COUTEAUD (P.) & GIRARD (H.) L'hygiène dans la marine de guerre moderne. 8°. Paris, 1905.

STADE (C. W.) \*Der augenblickliche Stand der hygienischen Einrichtungen an Bord S. M. Schiffe. 8°. Halle a. S., 1906.

d'Auber de Peyrolongue. L'hygiène à bord des croiseurs américains Tennessee et Washington et des croiseurs japonais Tsukuba et Chitose. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 35; 144.—**Audret** (C.) De l'hygiène des bâtiments armés. Caducée, Par., 1903, iii, 241-243.—**Bellet** (E.) Appareil électrolyseur de l'eau de mer pour la désinfection des poulaines. Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxxi, 5-12.—**Belli** (C. M.) Cucine e servizi diversi della r. nave Varese. Ingegner. igien., Torino, 1902, iii, 153; 178.—**Le lavage et la vitalité des microbes sur les ports des navires.** Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r., Eru., 1903, vi, 29.—**Bakteriologische Untersuchungen über das Keimrecht der Kriegsschiffe.** Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.] i. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 422-438.—**Die Sodwässer der Kriegsschiffe.** Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipzig., 1903, xiv, 205-236.—

**Ships (Hygiene of).**

Die Entwicklung der Schiffshygiene im xix. Jahrhundert. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig., 1903, vii, 19-35.—**L'alterazione dell'aria nei doppiifondi delle navi.** Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, v. 1, 293-302.—**Beyer** (H. G.) On the prevention of the spread of infectious diseases on board ship. J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 135-143. Also, Reprint.—**Bogolyuboff** (N. F.) O kubrikie ili zhiloi palubie voyennavo korablya (materiali dlya Russkoj morskoi higieny). [Orlop, or living, deck of a man-of-war; data on Russian naval hygiene.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1901, pt. 2, 201-221.—**Charnel.** Hygiène navale à bord du Montcalm. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxvii, 414-421.—**Danguy des Déserts.** Hygiène des bâtiments et des équipages de l'escadre du Nord. [Abstr.] *Ibid.*, 1901, lxxvi, 341; 401; 1902, lxxxvii, 5.—**van Deventer** (A. W. M.) Een ontsmettingsoven aan boord der oorlogsschepen (i. e. panter- en panterdeckscheepen). Mil.-geneesk. Tijdschr., Harlem, 1905, ix, 189-192.—**Dirkseu** (E.) Quantitative Staubbestimmungen der Luft der Kohlenbunker S. M. Panzerschiff "Wörth" während des Kohlens in den Jahren 1895-7. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1903, xlvii, 93-114.—**Donard.** Etude hygiénique du croiseur cuirassé "Victor Hugo." Arch. de méd. nav., Par., 1908, ex, 262; 321; 414.—**Donarre.** Nécessité de notions hygiéniques à donner aux équipages. *Ibid.*, 1902, lxxviii, 273-280.—**Dupuy** (J.) Réglementation du travail à bord des navires de la marine marchande. Caducée, Par., 1905, v, 173; 190.—**Fernandez-Caro** (A.) Hygiène des navires, en particulier de ceux appartenant à la marine marchande. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de méd. et hyg., mil. et nav., 150-153.—**Gatewood** (J. D.) The artificial illumination of naval vessels; a study in naval hygiene. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, lii, 1-22.—**Glighione** (G. C.) Sui metodi adoperati nel porto di Genova per l'uccisione dei topi a bordo e sulla disinfezione delle navimediane l'apparecchio Clayton. Igien. mod., Genova, 1909, li, 321-341.—**Gruzdoff** (S.) Mikroorganizmi pili na volzhskikh parokhodakh. [Microorganisms of dust on the Volga steamships.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1892, clxxiii, unoffic. pt., 3. sect., 123-139.—**Guézenne.** Contribution à l'hygiène navale; utilisation de la vapeur d'eau pour la chasse des produits oreux dans les caisses et dans le tuyautage à eau distillée. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxvii, 359-380.—**Horne** (W. E.) On the discrimination of unrecognized diseases and on a disease of overcrowding in ships, especially at Malta. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, epidemiol. sect., 159-186. Also: Lancet, Lond., 1909, i, 1238-1243.—**Jan.** Le croiseur-école d'application le Duquay-Trouin. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxvii, 321; 401, 1 pl.—**Jenkins** (D.) Sanitation afloat. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 675-680.—**Legrand.** L'évacuation des navires en danger. Caducée, Par., 1907, vii, 78.—**Le Roy de Méricourt.** Instruction sur l'hygiène des navires armés et des équipages de la flotte. Arch. de méd. nav., Par., 1902, lxxviii, 321-388.—**Liffran.** Hygiène navale à bord de l'Amiral-Tréhouart. *Ibid.*, 1907, lxxxvii, 305; 339.—**Makaroff** (T. A.) Osnovy hygieny na sovremennikh voyennikh sudakh po dannim pokhoda vtoroi eskadri Tikhavo okeana. [Hygienic principles of modern warships as gathered from the expedition of the second Pacific squadron.] J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdraz., St. Petersburg., 1907, xvii, 331-336.—**Markl** (G.) Die Schiffshygiene und Krankenpflege an Bord der Handelsschiffe. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig., 1904, viii, 14-17.—**Messi** (G.) Progetto di ospedali per piroscafi addetti al trasporto degli emigranti. Igien. mod., Genova, 1909, ii, 9-19, 1 ch.—**Palmiteri.** Gli impianti d'igiene a bordo del piroscafo "Principessa Mafalda". *Ibid.*, 257-267.—**Pasquale** (A.) Relazione sommaria dell'insegnamento d'igiene navale e coloniale. Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, v. 1, 712-715.—**Podlewski.** Zur Hygiene und Seuchenbekämpfung auf Flusschiffen mit Berücksichtigung der Wasserstrasse Berlin-Stettin. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xlii, 332; 351.—**Ricci** (G.) L'apparecchio Marot-Herbelot per la distruzione dei topi e degli insetti sulle navi. Ann. di med. nav., Roma, 1905, ii, 207-209.—**Robert.** Lavabo à pédales construit à bord par le second-maitre infirmier Lecomte. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxvii, 262-265.—**Rosati** (T.) Il servizio igienico-sanitario nella emigrazione transoceanica per l'anno 1908. Ann. di med. nav., Roma, 1909, ii, Suppl., 3-112, 3 ch.—**Ruge.** Sanitäre und hygienische Zustände auf Seeschiffen im 17. und 18. Jahrhundert. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 84-86.—**Tarchetti** (C.) Nuovo autoclave a riscaldamento di vapore per piroscafi in servizio di emigrazione. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 77-79.—**Tartarin** (A.-C.) Hygiène de la marine marchande; comment on vit à bord d'un vapeur (histoire d'un équipage de cargo) Hygiène gén. et appliq., Par., 1907, ii, 79-90.—**Thierry** (H.) Etude comparative de l'hygiène dans la marine de guerre et dans la marine de commerce (progress réalisés à bord du cuirassé Suffren). [Rap. de Kermorgant.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., i, 63-73.—**Torel.**

**Ships** (*Hygiene of*).

Transformation momentanée d'une baignoire en étuve électrique à air chaud. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 369-372, 1 pl. — **Tspenski** (A.) Kreuzer I ranga "Gromoboi" v sanitarno-higienicheskom otnoshenii. [Cruiser of the first class "Gromoboi" from a sanitary hygienic point of view.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1903, pt. 1, 286-290. — **Valence** (A.) Réservoirs d'eau métalliques et leur cimentage à bord des navires de guerre. Arch. de méd. nav., Par., 1904, lxxxii, 401-448. — **L'**hygiène navale à bord du croiseur cuirassé Marseillaise. *Ibid.*, 1905, lxxxiii, 321; 428; lxxxiv, 17; 114; 167; 267; 340. — **Verde** (L.) Nuovo tipo di cuccette sui piroscafi addetti al trasporto di emigranti dal titolo: "Cuccetta trasformabile Schenone" Ann. di med. nav., Roma, 1905, ii, 210-213, 1 pl. — **Vostroslabin** (N. A.) Morekhodnaya kanonerskaya lodka "Koreyets" v sanitarnom otnoshenii. [The sea-going gunboat "Koreyets" from a sanitary viewpoint.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1908, pt. 2, 333-337. — **Z.** La nouvelle instruction sur l'hygiène des navires armés et des équipages de la flotte. Caducée, Par., 1902, ii, 226. — **Zimovyei** (K.) Opit sistematicheskovo opisaniya voyennavo korablya s higienicheskoi tochkii zreniya. [Systematic description of a war-ship from a hygienic point of view.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1905, 5-34.

**Ships** (*Ventilation of*). [*Patent specifications.*]

**McCreery** (J.) Ventilator valve for ships. No. 592,531; Oct. 26, 1897. — Ventilating valve for ships. No. 592,532; Oct. 26, 1897. — **Spear** (L. Y.) Ventilator for submarine boats. No. 762,498; June 14, 1904. — **Utley** (T.) Ship's ventilator. No. 461,694; Oct. 20, 1891. — Ship's ventilator. No. 484,348; Oct. 11, 1892. — **Withers** (C. A.) Ventilator for ships. No. 744,950; Nov. 24, 1903.

**Ships** (*Water-supply of*).

*See, also, Hygiene (Naval).*  
**Belli** (C. M.) Production, conservation et distribution de l'eau douce à bord du croiseur italien Varese. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiii, 123-132. — **Beyer** (H. G.) The water supply in ships, from its beginning to the present time. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xiv, 1846; 1935. — **Cobb** (J. O.) Water contamination aboard ships and its prevention. *Ibid.*, 1909, liii, 2057. — **Le Méhauté** (P.) La prophylaxie par l'eau de boisson dans la marine. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 54; 144; 217. — L'eau potable à bord; captation et distribution de l'eau potable, eau distillée et eau stérilisée. *Ibid.*, 1904, lxxxii, 223; 253. — Eau potable à bord du Duguay-Trouin. *Ibid.*, 1905, lxxxiv, 432-446, 1 pl. — **Pungier**. L'eau distillée, comme eau de boisson à bord. *Ibid.*, 1903, lxxx, 424-428. — **Ruffer** (M. A.) & **Willmore** (J. G.) The drinking water of steamships. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 504-529. — **Sestini** (L.) & **Santelli**. La conservation de l'eau potable à bord des navires de guerre. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxx, 207-219. — **Silvado** (J.) A aqua à bordo dos navios militares. Tribuna med., Rio de Jan., 1908, xiv, 377; 407; 429; 457. — **Varenne** (G.) Conservation de l'eau distillée à bord du cuirassé Brenus. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 342-349. — L'eau potable à bord du navire de combat. *Ibid.*, 1909, xci, 259-288.

**Ship-surgeons** [*of passenger and emigrant ships*].

**Nocht** (B.) Vorlesungen für Schiffszärzte der Handelsmarine über Schiffshygiene, Schiffs- und Tropen-Krankheiten. 8°. Leipzig, 1906.  
**Bakel** (H. S.) The medical man afloat. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 1129. — **Brenning** (M.) Der Schiffsarzt des Norddeutschen Lloyd. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxxiii, 985; 1005; 1014. — **Chantemesse**. Instructions prophylactiques à l'usage des officiers de la marine marchande. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, lii, 643-656. — **Demagny** (E.) Prophylaxie générale; rôle des médecins sanitaires à bord des navires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1901, Par., 1903, xxxi, 545-547. — **Lage** (Zur) der Schiffszärzte des Norddeutschen Lloyd. München. med. Wehnschr., 1909, liii, 271. — **Mehnert** (G.) Zur Lage der Schiffszärzte des Norddeutschen Lloyd bei der indo-chinesischen Küstenschiffahrt. *Ibid.*, 761. — **Nocht**. Die Aufgaben des Arztes im Seeverkehr. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1908, iii, 465-474. — **R.** (F. H.) Hints to ship's surgeons. Stethoscope, Bristol, 1907, x, no. 46, 7-9.

**Shipwreck.**

*See, also, Epilepsy (Causes of).*  
CONFÉRENCE internationale des sociétés de la Croix-Rouge. St.-Petersbourg, 1902. VII<sup>me</sup> Rapport du Comité central de l'Uruguay. Mé-

**Shipwreck.**

morandum sur le sauvetage des naufragés. 4°. St.-Petersbourg, 1902.

**de Bazelaire** (C.) Le naufrage de l'Amiral-Gueydon. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 133; 205; 229. — **Martin Gil** (R.) Los naufragos de la fragata de guerra Gneisenau. Gac. med. catal., Barcel., 1901, xxiv, 5-9.

**Shiritsu-Eiseikwai** Wakayama Shikwai Zashi. [Journal of the Private Sanitary Association of Wakayama.] Nos. 1-2, July, November, 1893. 8°. Wakayama.  
Japanese text.

**Shiritsu Eiseikwai** Yamaguchi Shikwai Zashi. [Journal of the Yamaguchi Sanitary Society.] No. 34, May, 1893. 8°. Yamaguchi.  
Japanese text.

**Shirley** (John) [flor. 1680-1702].  
*See Accomplished* (The) ladies' rich closet of rarities, [etc.], 5. ed. 16°. London, [1696].  
*For Biography, see* Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 134 (E. Irving Carlyle).

**Shirman** (A[ndrei] K[onstantinovich]) [1850-]. \* Protsessi pamyati v zritel'nom, slukhovom i chuvstvo-dvigatel'nom vospriyatii; eksperimental'noye issledovaniye. [Processes of memory in the fields of vision, audition, and sensory motor; experimental investigation.] 85 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1904.

**Shiro** (*Lake*).

**Krivoski** (V. M.) K voprosu ob izuchenii oz. Shira v terapevticheskoi otnoshenii. [Lake Shiro from a therapeutic viewpoint.] Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1907, v, 323-326. — **Kupriyanov** (I. D.) O zera Shiro i Shunet v lechenom ikh znachenii. [Lakes Shiro and Shunet from a medicinal viewpoint.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1902-3, xx, 197-232. — **Ludvig** (F.) Khimicheskoye issledovaniye soli iz ozera Shira. [Chemical analysis of the salt from Lake Shira.] Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1904, ii, 170-176. — **Popoff** (P. M.) Opisaniye solenavo ozera Shira. [Description of the salt lake of Shiro.] Otchet Obsh. vrach. Yeniseisk. gub., Krasnoyarsk, 1886-7, i, 39-47.

**Shirokogoroff** (Ivan Ivanovich). \* Adrenalinoviy skleroz arteriy; eksperimental'noye issledovaniye. [Adrenalinic arterio-sclerosis; experimental investigation.] 2 p. l., 204 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Yuryev, E. Bergman, 1907.

**Shirres** (D. A.) On a case of congenital porencephalus, in which the porencephalic area corresponded to the area of distribution of the left cerebral artery. 62 pp. 8°. Montreal, 1902.  
v. 1, no. 2, of: Stud. Roy. Vict. Hosp., Montreal.

**Shirshoff** (D[mitri] I[vanovich]) [1868-]. Sosochkoviya kistomi v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnosheniyakh. [Papillary cystomata in their clinical and pathologico-anatomical relations.] 160 pp., 3 pl. 8°. S.-Peterburg, 1898.

**Shirtliff** (Edward Matthew) [1837-1900].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1566.

**Shishkin** (Aleksandr Vladimirovich) [1874-1908].

**Belts** (A.) [In memoriam.] Kharkov. M. J., 1909, vii, 76-78, [port. in text].

**Shishkin** (Ivan Pavlovich) [1857-]. \* Travmaticheskiye krovpodtyoki, prizhiznennyye i posmertniye; mikroskopicheskoye issledovaniye. [Traumatic blood extravasations during life and after death; microscopic investigation.] 29 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1895.

**Shively** (Henry L.) A clinical study of myoidema with especial reference to its occurrence in pulmonary tuberculosis. 15 pp. 12°. New York, A. R. Elliott Co., 1905.  
*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.



**Shively** (Henry L.)—continued.

The incidence of pulmonary tuberculosis in large families. 7 pp. 8°. *New York*, 1905.  
Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1905, lxxxii.

District nursing and extra diet in the treatment of tuberculous patients at the Presbyterian Hospital Dispensary. 10 pp. 8°. *New York*, A. R. Elliott Co., 1907.  
Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1907, lxxxv.

**Shivering.**

See, also, **Chill.**

**Richei** (C.) Le frisson comme appareil de régulation thermique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 896-899. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5, s., v, 312-326. Also [Abstr.]; Gaz. méd. de Par., 1893, 8, s., ii, 5. —. Des phénomènes chimiques du frisson. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 33-35. —. Le frisson comme appareil de régulation thermique. In his: *Physiol. Trav. du lab.*, 8°, Par., 1895, iii, 1-22.

**Shivers** (Offa Lunsford) [1846-1909].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lii, 318.

**Shizuoka** Eiseikwai Hoko. [Report of the Sanitary Society of Shizuoka.] [Bi-monthly.] Nos. 21-56, 1893 to June 19, 1899. 8°. *Shizuoka*. Japanese text. Want nos. 31-32, 53.

**Shlater** (Gustav) [Gustavovich] [1867- ]. Biologicheskoye ocherki. I. Nekotoriya so-razheniya po voprosu o nasledstvennosti mekhanizm nasledstvennosti. [Biological sketches. I. Some thoughts on the question of heredity (mechanism of heredity).] iii (1 l.), 51 pp. 8°. *S.-Peterburg*, V. Erikson, 1896.

\*O stroynii pechonochnoi kletki; histologicheskoye izsledovaniye. [Structure of the kidney cell; histologic research.] 100 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, Trenke & Fyusno, 1898.

**Shlenker** (Milton A.) Clinical observations of a new antipyretic kryofine. 4 pp. 12°. *New York*, C. Bischoff & Co., 1898.  
Repr. from: *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1898.

**Shlezinger.** See **Schlesinger.**

**Shless** (Feliks Borisovich) [1869- ]. \*Efirnyi narkoz; yevno vliyaniye na avtomaticheskiye nervniye uzli serdtsa (eksperimentalnoye izsledovaniye). [Ether anæsthesia; its influence on the automatic ganglia of the heart (experimental research).] 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, O. I. Segaloff, 1897.  
See, also, **Lossen** (Hermann [Friedrich]). Ocherk perelomov [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

**Shlyaposhnikoff** (M.) Ukazatel kurortov i lechebnikh uchrezhdeniy. [Index to health resorts and therapeutic institutions.] 3. ed. viii, 64 pp. 8°. *Kharkov*, Mme. Kh. M. Arsharskaya, 1908-9.

Another copy bound with: *Vestnik Kur. i Lecheb. Uchrezhd.*, Kharkov, 1908, i.

**Shlyaposhnikoff** (Mikheil) S. [Ushervich] [1858- ]. Rukovodstvo dlya bolnikh, otpravlyayushchikhsya na mineralniya vodi, morskaya kupanya, gryazi, klimaticheskaya stantsii, vinograd i kumis. [Manual for patients going to mineral waters, sea-baths, muds, climatic stations, grape, and kumis cure.] 88, xx pp. 16°. *Kharkov*, K. Schasni, 1892.

M. S. are the author's initials given on the book and in: *Kalendar dlya vrachei*, 1892. In *Ross. Med. Spisok*, 1891, the given name and patronymie are Mikheil Ushervich.

**Shmeleff** (Pyotr [Viktorovich]) [1859- ]. \*O vliyani kokaina na vsasivaniye iz konyunktivalnavo mreshka v perednyuyu kameru glaza; eksperimentalnoye izsledovaniye. [On the influence of cocaine upon absorption from the conjunctival sac into the anterior chamber of the eye; experimental research.] 59 pp. 8°. *S.-Peterburg*, A. Muchnik, 1892.

**Shmid** (Henrikh Karlovich). See **Schmid** (Henrich [Karlovich]).

**Shmidt** (Yevgeniy Vilhelmovich). See **Schmidt** (Evgeniy Vilhelmovich).

**Shmigelski** (Mikhail [Yerofimovich]) [1860- ]. Istoricheskiy ocherk kafedri hospitalnoi terapevticheskoi kliniki Imperatorskoi Voyenno-Meditsinskoi (bivshei Imperatorskoi Mediko-Khirurgicheskoi) Akademii (1840-97) i perviye predstaviteli terapevticheskoi kliniki (1806-40). Materiali dlya istorii Imperatorskoi Mediko-Khirurgicheskoi (ninfе Imperatorskoi Voyenno-Meditsinskoi) Akademii. [Historical sketch of the chair of hospital therapeutic clinic of the Imperial Army Medical (formerly Imperial Medico-Chirurgical) Academy and the first representatives of the therapeutic clinic. Data on the history of the Imperial Medico-Chirurgical (now Imperial Army Medical) Academy.] 292 pp., 3 l., 1 tab., 7 port. 8°. *S.-Peterburg*, S. V. Volpyanski, 1897.

**Shmits** (Nikolai Aleksandrovich). See **Schmitz** (Nikolai) A [leksandrovich].

**Shmukler** (I[tsko] [Isaak]) K [almanovich] [1867- ]. Onanizm u detei; yevno prichini, simptomi, posledstviya i lecheniye. [Onanism in children; its reasons, symptoms, consequences, and treatment.] 36 pp. 16°. *Kier*, L. I. Shliter, 1896.

**Shmulevich** (Ya. M.) Obshtshedostupniy lechebnik domashnikh zhivotnikh s osobennim otdelom o soderzhanii i ukhodie za nimi. Pri uchastii: E. K. Brandta, V. E. Vorontsova [et al.] sostavlenn... [Popular medical manual on domestic animals with a special department on their care. With the aid of E. K. Brandt, V. E. Vorontsoff [et al.], compiled by...] 2. ed. xii (1 l.), 730, xxviii pp. 8°. *S.-Peterburg*, A. E. Derrien, 1891.

See, also, **Hoffmann** (L.) Veterinarnaya khirurgiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1892-3. — **Moeller** (H[einrich]). Uchebnik oftalmologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1890. — **Veterinarniy kalendar** [etc.] [in i. s.]. 12°. *S.-Peterburg*, 1887.

**Shnitkind** (Ye [vsei] Ruvimovich) [1863- ] & **Vagapoff** ([Mirza] A [li Sheikhovich]). Povtoritelny kurs chastnoi patologii i terapii vnutrennikh boleznei. [Review course of special pathology and therapy of internal diseases.] 1 p. l., 151 pp. 8°. *Moskva*, A. A. Kartseff, 1888.

**Shoa.**

See **Leprosy** (History and statistics of), by localities.

**Shober** (John B.) Anomalous positions of the colon. With report of a case discovered by exploratory operation. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1898, 3, s., xx.

— Mammary gland therapy in gynecology. 11 pp., 1 ch. 8°. *Philadelphia*, 1899.  
Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, iv.

— Recurrent tuberculous peritonitis after incomplete operation, with a report of such a case treated by the X rays. 7 pp. 8°. *New York*, 1905.

Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1905, lxxxii.

**Shock.**

See, also, **Brain** (Concussion, etc., of); **Collapse**; **Concussions**; **Diabetes** (Causes of).

**Hirsch** (R. O. G.) \*Ueber den Shock. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

**Benedikt** (M.) Shok gegen Shok. (Eine klinische Vorlesung.) *Wien. med. Presse*, 1892, xxxiii, 961-963.—

**Shock.**

**Boise** (E.) The differential diagnosis of shock, hemorrhage, and sepsis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1896, Phila., 1897, ix, 433-438. Also, Reprint.—**Buechner** (W. L.) Signs of shock. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 353.—**Bunts** (F. E.) Shock. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 509-512.—**Burrows** (H.) Symptoms in abdominal disease; secondary shock. Hospital [Nursing Sec.], Lond., 1905-6, xxxix, 182.—**Cobbett** (L.) Shock and collapse. Syst. Med. (Alibutt), N. Y. & Lond., 1897, iii, 320-332.—**Connerly** (W. S.) Shock. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1895, xix, 97-108. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 311-317.—**Damages** for shock without physical injury [Dulieu vs. R. White and Sons]. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1507.—**Dawbarn** (R. H. M.) Shock. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 187-200. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 229-234. Also, Reprint.—**Evans** (H. B.) Shocks. Cincin. M. J., 1896, xi, 565. Also: N. Albany M. Herald, 1896, xvi, 58.—**Gallet** (A.) Notes sur le shock. Clinique, Brux., 1897, xi, 441-446.—**Gilmore** (Amelia W.) Shock. Rep. Proc. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1892, 134-142.—**Haisted** (W. S.) [Recovery after very great shock.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 32.—**Hoffman** (C. S.) Shock. West Virg. M. J., Wheeling, 1907-8, ii, 69-73.—**Hutchison** (J. A.) Shock simulating cerebral hemorrhage. Montreal M. J., 1907, xxxv, 270.—**Jackson** (W. R.) Shock. Mobile M. & S. J., 1904, iv, 191-195.—**Johnston** (L. W.) Shock. *Ibid.*, 1905, vi, 169-178.—**Keever** (W. S.) Collapse, shock, and syncope. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1903, 43-48.—**Klecki** (K.) O t. zw. shoku czyli wstrząsie nerwowym. [On shock so called.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 129-133.—**Köhler** (A.) Ueber das Wort "Shock." Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 506. Also: Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 196-198.—**Lemon** (C. H.) The nature of shock. Yale M. J., N. Haven, 1907-8, xiv, 347-354.—**Lhoták** (K.) O zánraně (inhibition) a shoku. [Inhibition et choc. Rés., 61.] Sborn. klin., v Praze, 1904-5, vi, 51-62.—**Lowrance** (H. S.) An interesting case of shock. Chicago M. Times, 1906, xxxix, 497-500.—**Maehter** (H. C.) The effect of shock on chronic glaucoma. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1338.—**Malcolm** (J. D.) Remarks on shock. *Ibid.*, 1905, ii, 1511-1516.—**Malone** (B.) Shock. Memphis M. Month., 1905, xxv, 32-37.—**Miller** (S. R.) Symptomatology, diagnosis, and prognosis of shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 420-422.—**Newkirk** (G.) Shock. Tr. Illinois Dental Soc., Chicago, 1896, 55-71.—**Osborne** (O. T.) Medical shock. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 683-685.—**Parham** (F. W.) Shock. N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 879-894. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1907, 61-76.—**Pisek** (G. R.) Shock and collapse in early life. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 168-171.—**Potter** (T. E.) Shock. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 70-79. Also: West M. & S. Reporter, St. Joseph, 1895, vii, 121-125.—**Roberts** (W. O.) Blindness from shock. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 21.—**Seliger** (P.) Ueber den Shock. Prag. med. Wehnschr., 1907, xxxii, 405-407.—**Shrady** (G. F.) Shock and collapse. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1895, iii, 139-171.—**Slocum** (H. A.) Notes on shock. Phila. Polyclin., 1892, i, 217-231.—**Stemen** (G. C.) Shock, general, nervous and surgical. Denver M. Times, 1904-5, xxiv, 244-252.—**Stevens** (E. S.) Collapse from hemorrhage or from shock. Columbus M. J., 1899, xxi, 8-11.—**Taylor** (H. M.) Diagnosis of shock. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1897, 220-229. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 277-282. Also: Practice, Richmond, 1897, xi, 228-239.—**Thompson** (C.) Syncope, shock and collapse. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vi, 362-369.—**Wagner** (T. H.) Shock, hemorrhage and septicemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 964.—**Waite** (Lucy.) Shock. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 367-371.—**Woodman** (M. S.) Some effects of shock. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 243-247.—**Woolsey** (E. H.) Shock. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1900, xxx, 216-265.

**Shock (Death from).**

**HARRINGTON** (I.) Case of death from shock. Scarletina? Pyæmia? 12°. London, 1864.  
**MONTEL** (E.) \*Contribution à l'étude du choc nerveux dans le post-partum immédiat. 8°. Paris, 1908.  
**Barrow** (H. P. W.) Notes on a case of sudden death from shock, following a blow over the epigastrium. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 539.—**Barrows** (C. C.) Shock and hemorrhage as causes of death following abdominal operations. Am. J. Obst., N. Y., 1905, li, 511-515. Also: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 747-749. Also, Reprint.—**Bryant**. Death immediately following a blow on the epigastrium; no internal injury; fatal ending from shock. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 233.—**Corin** (G.) La mort par le choc. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1900, vii, méd. lég., 42-48.—**Fitzgerald** (O. D.) Death from shock, from a medico-legal standpoint. Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago, 1892, v, 117-122.—**Georgii**. Ueber den

**Shock (Death from).**

gegenwärtigen Stand der Frage des sogenannten Shoks als Todesursache. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxviii, 78-90.—**Grant** (J. A.), jr. Death from shock. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 714-716.—**Hinder** (H. C.) Death after operation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 387-392.—**Icard**. La mort par choc moral. Chron. méd., Par., 1906, xlii, 33-43.—**Lerouge**. Deux cas de mort par choc traumatique et choc opératoire après broiement d'un membre inférieur. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 14; 164.—**Massimi** (G.) Lo shock dopo il parto. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 79-84.—**Montini** (A.) Morte per shock chirurgico. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 111-113.—**Noble** (C. P.) Surgical shock as a cause of death in women. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 602.—**Seliger** (P.) Nochmals der Shock und der Shocktod, speciell nach Contusionen des Bauches. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 405-408.—**de Subirá** (J.) Muertes súbita de un niño por un susto. Med. de los niños, Barcel., 1905, vi, 246.—**Yot**. Plötzlicher Tod durch Choc. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 73.

**Shock (Nervous).**

**Bailey** (P.) Delirium from nervous shock. Med. News, N. Y., lxxxv, 385-390.—**Baker** (V. A.) Nervous shock. Chicago M. Times, 1904, xxxvii, 403-409.—**Cochlo** (S.) Chocque hystero-subpublico. Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 194.—**Critcheter** (H.) Neuropathia (?). Med. Counselor, Detroit, 1896, n. s., i, 78-80.—**Damages** for nervous shock. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 384.—**Dick** (W. L.) Shock, or neuro-paralysis. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 459.—**Donkin** (H. B.) Notes of a case of disordered speech, exaggerated knee-jerks, etc., following on shock. Brain, Lond., 1891-2, xiv, 304.—**Guthrie** (R. L.) Nervous shock. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 777.—**Habershon** (S. O.) Cold shock in its action on the branches of the pneumo-gastric nerve. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 39-49.—**Hammond** (G. H.) Psychic shock; definition, prognosis, and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 51.—**Injury** by nervous shock. Lancet, Lond., 1903, i, 466.—**Jelly** (G. F.) A case of mental shock. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 629-632.—**Montel**. Le choc nerveux dans le post-partum immédiat. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 414-416. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1909, 353-359.—**Queirolo** (G. B.) Shock nervoso nei cardiopatici. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 156.—**Regnard** (P.) Du choc nerveux consécutif aux grandes catastrophes et particulièrement aux explosions. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 287-289.—**Roger** (H.) Contribution à l'étude du choc nerveux d'origine cérébrale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 57-63. — Nouvelles recherches sur le choc nerveux. *Ibid.*, 1894, 5. s., vi, 783-791. — Sur l'arrêt des échanges dans le choc nerveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 305.

**Shock (Pathology and ultimate nature of).**

See, also, **Shock (Nervous); Shock (Surgical, etc.).**

**COELHO DE OLIVEIRA** (A.) \*Do choque precordial. 4°. Rio de Janeiro, 1905.

**CRILE** (G. W.) An experimental research into surgical shock. An essay awarded the Cartwright prize for 1897. 8°. Philadelphia, [1899].

Also [Discussion], in: Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 166-169.

**HÖBER** (R.) \*Ueber experimentellen Shock durch Reizung der serösen Häute. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1897.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1897, xl, 241-274.

**MOULLIN** (C. W. M.) \*On the pathology of shock. 8°. London, 1880.

**Babák** (E.) Ueber die Shockwirkungen nach den Durchtrennungen des Zentralnervensystems und ihre Beziehung zur ontogenetischen Entwicklung. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, 1907-8, xxi, 9-11.—**Bailey** (P.) Mental defect and shock. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 101-103.—**Benedikt** (M.) Ein eigentümliches Shocksyndrom von gekreuzter Hemidynamie mit Erythrospie. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 801-807.—**Boise** (E.) The nature of shock. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 875-886. Also, Reprint. — Notes on the etiology and pathology of shock. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 1-3. — The pathology and treatment of shock. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 325-337. [Discussion], 374-380. Also, Reprint. — The nature of shock. Tr. N. York Obst. Soc., 1906-7, 179-207. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 1-22. [Discussion], 95-102. — The heart in shock. Tr. Am. Gynec. Soc.,



**Shock (Pathology and ultimate nature of).**

Phila., 1908, xxxiii, 390-396, 2 pl.—**Buerger** (L.) & **Churchman** (J. W.) Der Plexus coeliacus und mesentericus und ihre Rolle beim Abdominalshock; eine experimentelle Studie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 507-549, 1 pl. Also, transl.: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 284-301.—**Burnett** (S. G.) Is it mental trauma? Oklahoma M. News-Jour., 1904, xii, 215-221.—**Caillé** (A.) Clinical observations on circulatory failure in acute infectious disease. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 176-179.—**Crile** (G. W.) An experimental research into surgical shock and collapse. Tr. Coll. Phys. Phila., 1901, 3. s., xxiii, 59-82.—**Curtis** (L.) Physiology and pathology of surgical shock. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1894, xlv, 331-335. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1894, vi, 385-387.—**Dabney** (W. C.) The nature of shock and allied conditions. Med. News, Phila., 1892, lxi, 625-627.—**Dandurand** (L. J.) Surgical shock with special reference to the solar plexus as a factor. Tr. Missouri M. Ass., St. Louis, 1903, 316-326. Also: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 501-503.—**Dolley** (D. H.) & **Crile** (G. W.) The pathological cytology of surgical shock; preliminary communication; the alterations occurring in the Purkinje cells of the dog's cerebellum; with an introductory note on the pathological physiology. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 275-295, 2 pl.—**Estes** (W. L.) Further statistics to prove that acute anemia is the chief cause of surgical shock. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1894-5, vi, 35-37.—**Ferrucci Passarelli**. Sulla genesi dello shock. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1467.—**Fowler** (E. B.) & **Parker** (R. M.) The production of shock by electric stimulation of the abdominal sympathetic ganglia; an experimental study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 6-10.—**Galeazzi** (R.) La reattività dell' organismo in shock per le infezioni. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1125-1131.—**Getz** (H. L.) Varieties and causes of shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 417-420.—**Guinard** (L.) & **Tixier**. Effets physiologiques de l'éviscération, du shock abdominal opératoire; étude expérimentale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-i. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 2, 765-771.—**Gwathmey** (J. T.) Shock from anesthesia. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 45-47.—**Henderson** (Y.) The cause and phenomena of surgical shock. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1905-6, p. xviii. Also: Acapnia as a factor in shock. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1812. — Production of shock by loss of carbon dioxide, and relief by partial asphyxiation. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1907, p. xiv. — Acapnia and shock. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxi, 126; 1909, xxiii, 345; xxiv, 66; 1909-10, xxv, 385. — Conditions inducing acapnia: a phase of the shock problem. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 50.—**Henderson** (Y.), **Barringer** (T. B.) & **Harvey** (S. C.) The regulation of venous pressure and its relation to shock. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1908-9, p. xxx.—**Howell** (W. H.) An experimental study of the cause of shock. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 32. Also: Am. Med., Phila., 1904, vii, 482. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xix, 461.—**Jaboulay**. L'oxyhémoglobine dans le shock. Lyon méd., 1904, ciii, 519-522.—**Johnston** (W. G.) Recent work bearing upon the pathology and morbid anatomy of shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 413-416.—**Kinnaman** (R. C.) An explanation of the phenomena of shock based upon a disturbance of thermogenic function. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 378-380.—**Küstner** (O.) Peritoneale Sepsis und Shock. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 152-157.—**La Roque** (G. P.) Diagnostic significance of shock associated with abdominal pain. Carolina M. J., Charlotte, 1906, liv, 145-150.—**Lutz** (F. J.) The nature and pathology of shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 411-413.—**Malcolm** (J. D.) A lecture on the condition of the blood vessels during shock. Lancet, Lond., 1905, ii, 573-579. — On the condition of the blood-vessels during shock. Med.-Chir., Tr., Lond., 1907, xc, 563-587. Also: Lancet, Lond., 1907, i, 497; 762; 1113.—**Meltzer** (S. J.) The nature of shock. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 571-588.—**Morison** (A.) On the condition of the blood-vessels during shock. Lancet, Lond., 1907, i, 686.—**Mummary** (P. L.) & **Symes** (W. L.) The specific gravity of the blood in shock. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1907, p. xv. — Some points on the experimental production and control of the vasculature of surgical shock. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 786-790.—**Nelson** (D. T.) Shock; its nature, cause, and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1015-1018.—**Osborne** (O. T.) Medical shock or heart failure. Yale M. J., N. Haven, 1899-1900, vi, 7-14. Also, Reprint.—**Parascandolo** (C.) Terza serie di ricerche sui centri nervosi nella comunicazione toracica ed addominale sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 423-427.—**Porter** (W. T.) & **Quimby** (W. C.) The condition of the vasomotor neurons in shock. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 455. Also: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903-4, p. xii. — Further data regarding the condition of the vasomotor neurons in

**Shock (Pathology and ultimate nature of).**

shock. Am. J. Physiol., Bost., 1907-8, xx, 500-505.—**Ran-sohoff** (J. L.) Cause of sudden fall in blood-pressure while exploring the common bile-duct. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 550-553, 1 pl.—**Raven** (T. F.) Some aspects of infectious diseases and shock in their etiology. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1902, xxxvii, 205-213.—**Robinson** (B.) The abdominal brain is the central factor in shock. Med. Council, Phila., 1904, ix, 126-131.—**Seelig** (M. G.) Further experimental data on shock. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 113.—**Seelig** (M. G.) & **Lyon** (E. P.) The condition of the peripheral blood-vessels in shock. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 45-48. — The physiology of shock. Inter-state M. J., St. Louis, 1909, xvi, 670-675. Also: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909, xvi, 254-259.—**Selig** (P.) Ergänzende Worte zu meinen Aufsätzen über den Shock. Prag. med. Wchschr., 1901, xxvi, 626.—**Sikorski** (L.) Patologia shoka, boli i strakha. [Pathology of shock, pain, and fear.] Trudi Obsn. Kievsk. vrach., Kiev, 1895, i, 1-14.—**Sowder** (C. R.) The relation of blood pressure to shock. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1903, vi, 192-195. Also: Am. M. J., St. Louis, 1903, xxxi, 329-334.—**Stemen** (G. C.) Shock, general nervous, and surgical. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 451-456.—**Stoner** (H. H.) The etiology of shock. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 684-687.—**Summers** (J. E.), jr. Thrombosis of arteries following secondary shock; report of a case. Tr. Nebraska M. Ass., Lincoln, 1903, 69-72.—**Taylor** (H. M.) Diseases of shock. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 186-192.—**Turek** (F. B.) Shock produced by general anesthesia, with relation to disturbances of the blood and gastrointestinal tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1206-1212. Also: Chicago M. Recorder, 1903, xxi, 292.—**Vale** (F. P.) Concerning shock; with a contribution to its pathology. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 325-330. Also, Reprint.—**Van Engelen**. Contribution à l'étude physiologique du shock chirurgical. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1896, v, 377-387.—**Wainwright** (J. M.) Clinical studies in blood-pressure and shock in traumatic surgery. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 340-352. Also: Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 538-548. — Experimental research in shock. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 40-45.—**Walscheld** (A. J.) The significance of blood pressure in surgical shock. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1907-8, iv, 232-239. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 372-379.—**Wagh** (W. F.) Vasomotor conditions during shock. Am. J. Chin. M., Chicago, 1907, xiv, 714-720.—**Weenckesacs** (K. Z.) & **Williams** (L.) On the condition of the blood-vessels during shock. Lancet, Lond., 1907, i, 1040.—**Wetherill** (H. G.) The conservative agency of shock. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Lincoln, 1898, 173-178. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 578-580. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 91-93.—**Williams** (L.) Minor degrees of shock. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 578.—**Yamamoto** (S.) [On the pathological changes in the spinal cord caused by shock.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 677; 718; 910; 1041.

**Shock (Prevention and treatment of).**

**Bigelow** (C. S.) Shock and its treatment. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minn., 1908, xxviii, 372-374. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 576-580.—**Biggs** (T. J.) A new method of preventing shock, nausea, and thirst after operations. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 367.—**Boise** (E.) The nature of shock, and its management. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 129-141.—**Brown** (W. H.) The prevention of shock during prolonged operations. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1138.—**Brush** (E. C.) Nitro-glycerin in the treatment of shock. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 354.—**Buchanan** (T. D.) The treatment of shock. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1908, xxx, 9-13.—**Buxton** (D. W.) Treatment of shock during anesthesia. [Disc.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Anesth., 55-70.—**Chaffee** (G.) Shock and its treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 54.—**Chandler** (R.) The treatment of shock and hemorrhage by infusion and infiltration of physiological salt solution, and demonstration of apparatus. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1897, xxxi, 184-187.—**Chase** (W. B.) Surgical shock and hemorrhage with reference to prevention and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 324-331.—**Clark** (J. G.) Submammary infusions of salt solution in primary anemia from hemorrhage, in shock and in septic infection. *Ibid.*, xxxv, 769-774. [Discussion], 825-827. Also, Reprint.—**Clutton** (M.) Prevention and cure of shock. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1902-3, xvi, 181.—**Cowan** (R. H.) What is shock and how shall we treat it? Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 329-332.—**Craig** (A. K.) The extract of suprarenal gland in surgical shock; a report of two cases in which the drug was used. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 493-495.—**Crile** (G. W.) Summary of an experimental research into digitals in shock and collapse, with illustrative protocols. Am.

**Shock** (*Prevention and treatment of*).

Med., Phila., 1904, vii, 674. — Summary of an experimental research into the use of alcohol, nitroglycerin, and amyl nitrate in shock and collapse, with illustrative protocols. Med. News, N.Y., 1904, lxxxiv, 887-889. — Summary of an experimental research into strychnine in shock and collapse, with illustrative protocols. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 577-583. — The prevention of shock and hemorrhage in surgical practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1925-1927. — **Curran** (G. R.) Shock and its treatment. J. Minn. M. Ass., Minncap., 1905, xxv, 435. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 843-846. — **Cushing** (H.) On the avoidance of shock in major amputations by cocaineization of large nerve-trunks preliminary to their division, with observations on blood-pressure changes in surgical cases. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1902, 361-391. — **Davis** (N. S.) What are the most efficient remedies for shock, syncope, or temporary exhaustion? And how should they be used? Illinois M. J., Springfield, 1901-2, n. s., iii, 53-56. — **Dawbarn** (R. H. M.) Shock and saline infusion; some corrections. Med. Rec., N.Y., 1898, liv, 830-862. — **Depage**. [Shock operators; injections de sérum artificiel.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 817-822. — **Everett** (H. H.) Solution of adrenalin chloride in the treatment of shock and hemorrhage. Kansas City M. Rec., 1904, xxi, 5. — **Fitz-Patrick** (G.) Shock; prophylaxis and treatment. Homcop. J. Obst., N.Y., 1902, xxiv, 317-321. — **Fobes** (J. H.) The treatment of surgical shock. J. Surg., Gynec. & Obst., N.Y., 1907, xxix, 137-140. — **Ground** (W. E.) Surgical shock; its prevention and treatment. Am. J. Surg. & Gynec., Wellston, 1895-6, viii, 107-110. — The nature and treatment of surgical shock. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 11-13. — **Hall** (J. B.) The treatment of surgical shock by large doses of strychnine. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1471. — **Hassler** (J. W.) Treatment of shock, collapse, and general sepsis. Tr. Am. Inst. Homcop., Chicago, 1904, 767-772. Also: Homcop. J. Obst., N.Y., 1904, xxvi, 399-405. — **Hopkins** (J. R.) A new treatment for abdominal surgical shock. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 850-853. — **Howell** (W. H.) The use of alkaline solutions in surgical shock. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xiv. — Observations upon the cause of shock, and the effect upon it of injections of solutions of sodium carbonate. Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich., 1903, 51-62. — **Jay** (F. W.) Moral aids in preventing the evil effects of the fear which precedes surgical operations. Medicine, Detroit, 1897, iii, 816-822. — **Jann** (I.) Insufflation of the lungs in the treatment of surgical syncope. Spitalul, Bucuresti, 1905, xxv, 363-366. — **Jumon** (L.) Du shock et de son traitement. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 35. — **Kane** (E. O'N.) Simple device for rapid hypodermoclysis in combating shock. Am. Acad. Railway Surg., Tr. 1899, Chicago, 1900, vi, 31-34. Also: Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 25-28. — **Keen** (W. W.) [et al.] The treatment of shock, with special reference to the use of strychnine; a symposium. Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3, s. xxi, 793-801. Also: Texas M. News, Austin, 1905-6, xv, 177-190. — **Kottmann** (A.) Ueber den Shock und seine Behandlung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 745-752. — **Leipziger** (H. A.) External heat to prevent shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 343. — **Letcher** (J. H.) The prevention and treatment of shock. *Ibid.*, 426-436. — **Lord** (J. P.) Shock and its treatment. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Lincoln, 1898, 178-189. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 93-96. — **Maleolin** (J. D.) The nature and treatment of surgical shock. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 328-336. — **Martin** (E.) The treatment of shock, with special reference to the use of strychnine. Therapeutic Gaz., Detroit, 1905, 3, s. xxi, 793-798. Also, Reprint. — **Martin** (E.) & **Pennington** (M. E.) The treatment of surgical shock by adrenalin. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 569-579. Also: Am. Med., Phila., 1903, vi, 813-815. — **Medina** (J. L.) The treatment and prevention of surgical shock. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xxi, 60-62. — **Miller** (J. S.) The application of heat in anticipation of surgical shock as a prophylactic measure. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 106-108. Also, Reprint. — **Morton** (Miss J. J. M.) Cause and treatment of shock. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1906-7, vii, 53-60. — **Morton** (T. S. K.) Treatment of traumatic shock. Phila. Polyclin., 1894, iii, 251-253. Also, Reprint. — **Moyuinan** (B. G. A.) On the prevention or anticipation of shock in surgical operations. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1471. — **Mummery** (J. P. L.) The Hunterian lectures on the physiology and treatment of surgical shock and collapse. Lancet, Lond., 1905, i, 696; 776; 846. Also [Abstr.]: Hospital, Lond., 1906, xl, 135-138. Also, *transl.* [Abstr.]: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1905, xii, 255-257. — **Parmelee** (M. H.) Operation-shock and its prevention. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 69-71. — **Perkins** (W. M.) Prophylaxis of surgical shock. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1899, N. Orl., 1900, xii, 298-306. Also: N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 195-202. — **Ryall** (E. C.) Cases demonstrating the value of spinal analgesia in protecting the patient from surgical shock. Med. Press

**Shock** (*Prevention and treatment of*).

& Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 659-661. — **Saunders** (B.) The diagnosis and treatment of shock. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1904, iv, 105-108. — **Schächter** (M.) Az életmentő ether-injectio. [Life-saving ether-injection.] Gyógyászat, Budapest, 1908, xlviii, 697. — **Schall** (J. H.) Intravenous saline injections as a valuable adjunct in the treatment of shock. Med. Times, N. Y., 1901, xxix, 105. Also: N. Am. J. Homcop., N. Y., 1901, 3, s. xvi, 291-294. — **Sharp** (G.) Large doses of strychnine in surgical shock. Lancet, Lond., 1902, i, 1210; 1427. — **Smith** (S.) The prevention of shock during surgical operations. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1904, i, 281-284. — **Stepp** (M. D.) The infusion of saline solution in shock. Cleveland M. Gaz., 1898-9, xiv, 74-81. — **Stimson** (L. A.) Intravenous saline injections in conditions of severe shock. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 694. — **Taylor** (H. L.) The treatment of the various hemorrhages and of shock. Am. Med., Phila., 1901, ii, 892. — **Taylor** (H. M.) Prevention of shock. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 422-425. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 221-224. — **Turek** (F. B.) Ueber einige Methoden zur Verhinderung von Shock und Infection bei chirurgischen Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2248; 2307; 2365; 2403. — **Wainwright** (J. M.) On the value of spinal analgesia in shock; a study in surgical physiology. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 75-101. Also, Reprint. — **Walton** (C. E.) A valuable expedient. Tr. Am. Inst. Homcop., Phila., 1895, li, 466-468. — **Wells** (J. H.) The use of the hotbed in Korea in the recovery room and for treatment of surgical and other shock, and similar conditions. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 745. — **White** (G. A.) Shock and its treatment. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 341-345. — **Whiteford** (C. H.), **Hall** (J. B.) & **Green** (A. S.) Large doses of strychnine in surgical shock. Lancet, Lond., 1902, i, 1357. — **Wilcox** (S. F.) On the limited usefulness of intravenous saline infusion for hemorrhage and shock. Hahnemann. Month., Phila., 1902, xxxvii, 585-590. — **Witherbee** (O. O.) Innervation of the heart and use of cardiac stimulants in treatment of shock. Calif. State J. M., San Fran., 1904, ii, 253-255.

**Shock** (*Surgical and traumatic*).

See, also, **Shock** (*Death from*); **Shock** (*Pathology, etc., of*); **Shock** (*Prevention and treatment of*).

**FÉYZEAU** (C.) \*Notes sur les shocks nerveux et traumatique et leurs rapports avec le shock chirurgical. 8°. Paris, 1904.

**Alilport** (W. H.) Shock, and its relation to operations of emergency. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 388-393. — **Allston** (J. H.) Shock from a surgical point of view. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1909, i, 152-154. — **Aspinall** (N. B.) Electric shocks. Lancet, Lond., 1902, i, 660-664. — **Barnardo** (J. F.) Surgical shock. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 483-486. — **Barnes** (W.) Differential diagnosis and elements of prognosis of surgical shock. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1894, xlv, 336-342. — **Blankenship** (J. P.) Concussion and shock. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 321-329. — **Bloodgood** (J. C.) Surgical shock. Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1906, i, 463-497. — **Boatner** (F. P.) Shock as a factor in determining the time to operate after receipt of injury. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1903, vii, 233-235. — **Boise** (E.) Surgical shock from a clinical standpoint. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1901, xxvi, 224-238. Also: N. York M. J., 1902, lxxv, 631-634. — **Carmichael** (F. A.) Surgical and traumatic shock. Oklahoma M. News-Jour., 1906, xiv, 185-192. — The present status of the etiology, prophylaxis and treatment of surgical and traumatic shock. Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 180-185. — **Castelaw** (R. E.) Shock in emergency surgery. Kansas City M. Rec., 1905, xxii, 89-91. — **Chase** (W. B.) Surgical shock and hemorrhage, with reference to prevention and treatment. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1897, Phila., 1898, x, 246-259. — **Cheyne** (W. W.) Syncope and shock. Syst. Surg. (Treves), Lond., 1895, i, 152-156. — **Crile** (G. W.) Hemorrhage and shock following abdominal operation. Am. J. Obst., N. Y., 1904, i, 106-116. — Surgical shock. Tr. Oregon M. Soc., Portland, 1908, xxxiv, 204-220. Also: Boston M. & S. J., 1908, clviii, 961-968. Also: Harvey Lect. 1907-8, Phila. & Lond., 1909, 132-154. — **Dallas** (A. McC.) Shock sustained by injury to right knee; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 10. — **Dandois**. De l'intervention chirurgicale pendant le choc traumatique. Rev. méd. de Louvain, 1907, 308-315. — **D'Anna** (E.) Alcune considerazioni sullo shock traumatico. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 907-916. — **Davis** (T. G.) Shock, in its relation to surgical procedures and anesthesia. South. Pract., Los Angeles, 1907, xxii, 80-95. — **Dawbarn** (R. H. M.) Post-operative shock; causes, prevention and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 35-40. — **Dercum** (F. X.) Some thoughts on surgical shock with special reference to brain and spinal operations. Med. News, Phila., 1889, iv, 317-319. Also, Reprint. — **Douglas** (R.) Surgical



**Shock** (*Surgical and traumatic*).

shock. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1894, 118-151. — **Estes** (W. L.) Surgical shock. *Memphis Lancet*, 1898, i, 1-11. Also, Reprint. — **Evans** (J.) Shock. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 298-308. — **Finucane** (M. I.) General nervous shock, immediate and remote, after gunshot and shell injuries in the south African campaign. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 807-809. — **Forrester** (A. W.) Shock caused by high explosives. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1437. — **Gaines** (J. A.) Some views of shock in abdominal operations. *South. Pract.*, Nashville, 1904, xxvi, 87-91. — **Gardner** (H. B.) On surgical shock during anaesthesia. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1901, xxix, 403. — **German** (W. H.) Surgical shock. *Am. Acad. Railway Surg.* Tr. 1900, Chicago, 1901, vii, 151-159. Also: *J. Am. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1684-1686. — **Ground** (W. E.) Shock, as a factor in surgical practice. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1891, xi, 319. — **Harnden** (R. S.) The delirium of shock. *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1898, 125-135. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 1009-1012. — **Hawkins-Ambler** (G. A.) Shock in abdominal operations. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 951-954. — **Herrick** (C. B.) Traumatic shock. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1907, xx, 47-51. — **Horsley** (J. S.) Surgical shock. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx, 1220-1223. Also, Reprint. — **Kichigin** (A.) Tyazholiy sluchai shoka posle udara v serdchnuyu oblast. [Severe case of shock after a blow in the cardiac region.] *Feldscher*, St. Petersburg, 1902, xii, 4. — **Lawrence** (F. F.) Factors of shock and sepsis in technique. *Ohio M. J.*, Columbus, 1909, v, 245-250. — **Le Dentu**. Le choc traumatique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1903, xvii, 789-791. — **Levings** (A. H.) Surgical shock. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 105-111. — **Lynch** (W. W.) Hemorrhage and shock as post-operative complications. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1908-9, iv, 151-153. — **MacArthur** (W. N.) Observations on surgical shock. *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1896, ix, 27-30. — **McCa** (D. G.) Shocks and the elements of shocks in surgery. *J. Med.-Chir. Coll.*, Phila., 1902, iii, no. 2, 11. — **McCardie** (W. J.) A case showing how during deep anaesthesia under chloroform dangerous reflex operative shock may arise. *Birmingham. M. Rev.*, 1901, i, 87. — **Macdonald** (T. L.) Surgical shock. Tr. World's Cong. Homeop. Phys. & Surg., 1893, Phila., 1894, 251-264. — **McMurtry** (L. S.) The shock of intra-abdominal operations, its etiology, prophylaxis, and treatment. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1901-2, xxii, 396-408. Also: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3, s., xviii, 82-86. — **McNaught** (E. H.) Shock in emergency surgery. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1902, 315-327. Also: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1903, xvi, 163-166. — **Noble** (C. P.) Surgical shock. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 681-683. Also: *Phila. Polyclin.*, 1893, ii, 341-349. Also: *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1893-4, vii, 206-211. Also, Reprint. — **Packard** (J. H.) On surgical shock. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 165-180. Also, Reprint. — **Page** (A. R.) Shock of injury. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingham, Ala., 1889, i, 43-55. — **Palmer** (A. O.) Surgical shock. *South. J. Homeop.*, Balt., 1896-7, xiv, 330-334. — **Reeve** (J. S.) Surgical shock. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1906-7, v, 231-238. [Discussion], 242-250. — **Rishmiller** (J. H.) Shock and its surgical significance. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 332; 368. — **Ristine** (J. M.) Amputations during shock. *Railway Surg.*, Chicago, 1903-4, x, 125-133. — **Ritch** (O. S.) On shock as relative to surgical conduct. *N. York M. Times*, 1896, xxiv, 328-330. — **Seliger** (P.) Ueber den Shock, namentlich nach Contusionen des Bauches. *Prag. med. Wehnschr.*, 1900, xxv, 337; 350; 363; 376; 462; 472; 492; 517; 539; 552; 573; 581; 596; 608; 619; 1901, xxvi, 387; 413. — **Senn** (N.) Traumatic shock. *St. Louis Cour. Med.*, 1899, xxi, 1-17. Also: *Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med.*, Richmond, 1899, iv, 223-233. — **Sheen** (W.) The nature of surgical shock. *Lancet*, Lond., 1906, i, 1825. — **Shrady** (G. F.) Shock in modern surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 112-114. [Discussion], 136. — **Silcock** (Q.) Primary amputation of thigh for injury; extreme shock; intra-venous saline and brandy injections. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n.s., lxxvii, 488. — **Smith** (H.) Surgical shock; post-operative. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1906, xli, 396. — **Stevenson** (G. L.) Shock and amputations. *Occidental M. Times*, San Francisco, 1902, xvi, 390. — **Stewart** (F. T.) A case of profound shock following a crush of the arm. *Phila. M. J.*, 1901, vii, 305. — **Tupper** (E. D.) Surgical shock. *J. South. Car. M. Ass.*, Greenville, 1906, ii, 215-221. — **Turek** (F. B.) Surgical shock. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 1160-1163. — Shock in abdominal operations. *Phila. M. J.*, 1901, vii, 622-624. — **Wetherill** (H. G.) The effect of high altitudes in aggravating surgical shock. *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxv, 430-443. — **Williams** (C. B.) Shock, following contusion of the abdomen, closely resembling cerebral contusion. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxxv, 697.

**Shoe-blackening.**

See **Shoe-polish** (*Toxicology of*).

**Shoemaker** (George Erety) [1857- ]. The Adirondacks as a health resort. 10 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, lv.

— Drainage in abdominal surgery. 8 pp.

8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxxiii.

— Malignant degeneration in dermoid cysts.

8 pp. 8°. *Philadelphia*, W. J. Dornan, 1890.

Repr. from: *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1890, iii.

— Three cases of extrauterine pregnancy; ligation of ureter. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1891-2, v.

— Suppurative pyelphlebitis and hepatic abscess secondary to appendicitis; with a report of two cases. 12 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1893, lxii.

— A case of congenital deficiency of the lower extremities. 4 pp., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Internat. M. Mag.*, Phila., 1893-4, ii.

— Dermoid cyst; broad ligament cyst; vicious union of cervix with vagina. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1893-4, vii.

— Celiotomy under unusual conditions, with a report of ten cases. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, Lea Bros. & Co., 1894.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv.

— A patient cured five and a half years after celiotomy for tubercular peritonitis. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Tr. Phila. Co. M. Soc.*, 1894, xv.

— Case of hysterectomy by ligation for fibroma. 4 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1895, vi.

— The relations of nervous disorders in women to pelvic disease. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix.

— Forty-one consecutive peritoneal operations, with one death; including twelve hysterectomies. 17 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvii.

— Papillary cancer of the body of the uterus; absence of cardinal symptoms. 3 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1897.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxv.

— Remarks on the relation of the uterus to descent of the pelvic floor, and genital prolapse. 4 pp. 12°. *Chicago*, *Am. M. Ass.*, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii.

— Clinical report. Ovarian cyst of unusual shape and history. 7 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1898, xxxvii.

— (a.) Extrauterine pregnancy; temporary arrest of hemorrhage by placental tissue; operation; recovery. (b.) Interstitial fibroma; hysterectomy; recovery. (c.) Intraligamentary fibroma; hysterectomy; recovery. 7 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1898.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1898, xxxvii.

— A study of results in one hundred abdominal operations. 12 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1898, i.

— The importance of chronic irritability of the colon with mucous stools as a symptom of appendicitis. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxvii.

— Differences in the management of appendicitis and of salpingitis. 6 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: *N. York M. J.* [etc.], 1903, lxxviii.

**Shoemaker** (George Erety)—continued.

— . Significance and management of chronic uterine hemorrhage. 15 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1905.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— . Cases illustrating three methods of hysterectomy for different indications. 10 pp. 12°. *Philadelphia, [n. d.]*.

**Shoemaker** (Harlan). Backward and defective children. 9 pp. 8°. *New York, 1907*.

*Repr. from:* N. York M. J., 1907, lxxxv.

— . Bacterial vaccines of staphylococci stains, a technique for their preparations. 11 pp. 8°. *New York, 1908*.

*Repr. from:* N. York M. J., 1908, lxxxvii.

— . Observations on prophylactic inoculations against typhoid fever. 7 pp. 12°. *New York, 1909*.

*Repr. from:* N. York M. J., 1909.

**Shoemaker** (Harvey).

*See* Meigs (Arthur Vincent) & Shoemaker (H.) Further experiments [etc.]. 8°. [*Philadelphia, 1890.*]

**Shoemaker** (J. G.) & **Wood** (H. C.) Contributions to our knowledge of the use of animal extracts. 10 pp. 8°. *Philadelphia, 1895*.

*Repr. from:* Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii.

**Shoemaker** (John Veitch) [1852-]. Lanolin; its use in the treatment of diseases of the skin. 7 pp. 12°. *London, 1886*.

*Repr. from:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv.

— . A practical treatise on materia medica and therapeutics with especial reference to the clinical application of drugs. 2. ed. 2 v. [paged consecutively]. xi, vi (1 l.), 1046 pp. 8°. *Philadelphia & London, The F. A. Davis Co.*, 1893.

— . The same. 3. ed., thoroughly revised. ix, 1108 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.; London, F. J. Reisman Co.*, 1895.

— . The same. 5. ed. Students' ed. 2 p. l., 766 pp. 8°. *Philadelphia, New York & Chicago, F. A. Davis Co.*, 1900.

— . The same. 5. ed. viii, 1143 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1901.

— . The same. 6. ed., thoroughly revised. viii, 1255 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1906.

— . The same. 7. ed. viii, 1255 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

— . The clinical application of ingluvin. 24 pp. 8°. *Philadelphia, 1893*.

*Repr. from:* Med. Bull., Phila., 1893, xv.

— . A clinical review of the value of kumysgen. 5 pp. 8°. *Philadelphia, 1893*.

*Repr. from:* Med. Bull., Phila., 1893, xv.

— . Ointment-bases. 12 pp. 16°. [*Philadelphia, 1893.*]

*Repr. from:* Med. News, Phila., 1893, lxii.

— . Electricity as a cosmetic. 11 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.

*Repr. from:* Med. News, Phila., 1894, lxv.

— . An interesting case of leprosy. 16 pp. 12°. *Philadelphia, 1895*.

*Repr. from:* Med. News, Phila., 1895, lxvi.

— . Paget's disease. 7 pp. 8°. *New York, 1895*.

*Repr. from:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

— . Acute gonorrhœa. 7 pp. 8°. *Philadelphia, 1897*.

*Repr. from:* Med. Bull., Phila., 1897, xix.

— . Progress and problems of medicine today. 16 pp. 12°. *New York, 1897*.

*Repr. from:* N. York M. J., 1897, lxvi.

**Shoemaker** (John Veitch)—continued.

— . Clinical lectures; a series of lectures to members of the American Medical Association. 42 pp. 12°. *Chicago, 1898*.

*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

— . Mycosis fungoides; with reference to a case. 8 pp. 12°. *Chicago, 1898*.

*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

— . A practical treatise on diseases of the skin. 3. ed., revised and enlarged. xiii (1 l.), 894 pp., 12 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

— . The same. 5. ed. 1012 pp., 29 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1909.

— . Questions in the treatment of congenital dislocations of the hip. 12 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1898.

*Repr. from:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

— . Judicial methods; medico-legal testimony; the Zelner case. 8 pp. 8°. *Philadelphia, 1899*.

*Repr. from:* Med. Bull., Phila., 1899, xxi.

— . The medical expert's duty and where he most frequently fails in it, with illustrations from the Zelner case. 15 pp. 12°. *Philadelphia, 1899*.

*Repr. from:* Phila. M. J., 1899, iii.

— . A clinical study of organic iron. 8 pp. 12°. *Philadelphia, 1903*.

*Repr. from:* Med. Bull., Phila., 1903, xxv.

— . A case of Hodgkin's disease. 16 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott Pub. Co.*, 1904.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

— . A further contribution to the therapeutics of iron. 6 pp. 12°. [*Chicago*], 1905.

*Repr. from:* Chicago M. Rec., 1905, xxvii.

— . The practical value of some old remedies; scopolamine hydrobromide. 11 pp. 12°. *New York, A. R. Elliott, 1905*.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

— . Rheumatic fever (acute articular rheumatism). 10 pp. 12°. *New York, 1906*.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

— . The scientific foundation of modern treatment of disease. 7 pp. 8°. [*New York*], 1906.

*Repr. from:* N. York M. J., 1906, lxxxiv.

— . Raynaud's disease. 5 pp. 8°. [*New York*], 1907.

*Repr. from:* N. York M. J., 1907, lxxxv.

— . Clinical lecture on diphtheritic paralysis. 7 pp. 8°. *St. Louis, 1908*.

*Repr. from:* St. Louis M. Rev., 1908, lvi.

— . Health and beauty. 476 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

— . Therapeutics in the light of ecology. 10 pp. 8°. *Philadelphia, 1908*.

*Repr. from:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908.

— . Sodium, lithium, calcium, and magnesium, and their action in the treatment of disease. 15 pp. 12°. *New York, 1909*.

*Repr. from:* N. York M. J., 1909, lxxxix.

*See, also, Illustrated* (An) monograph on kola. 12°. *Detroit, 1894*.

*For Biography, see* South. Clinic, Richmond, 1899, xxii, 276-279, port.

**Shoemaker** (Robert) [1817-96].

**R.** (C.) Biography. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1897, lxix, 225-228, port.

**Shoemaker** (William T.) Binasal hemianopsia; a case of neuritic optic atrophy with binasal hemianopic fields. 16 pp. 8°. *New York, 1905*.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi.



**Shoemakers.**

See, also, **Bursæ** (*Diseases of*).

**Norgate** (R. H.) Diseases of the boot and shoe trade. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 353-356.—**Paalzow**. Die Aponeurosis palmaris der Schuhmacher. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 13-20.

**Shoe-polish** (*Toxicology of*).

**TRIBET** (J.) \*Empoisonnement par le vernis au noir d'aniline appliqué à la chaussure. [Lyon.] 8°. *Dijon*, 1901.

**IBESSON** (A.) Empoisonnement par des chaussures de cuir jaune noirci par une teinture à base d'aniline. J. de méd. int., Par., 1901, v, 990. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 457-461.—**Bronardel** (P.), **Riche** (A.) & **Thoinot** (L.) Un cas d'intoxication par des chaussures jaunes noircies à l'aniline. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1902, 3, s., xlviii, 385-399. Also: J. de méd. de Par., 1902, 2, s., xiv, 427; 447.—**Conrois-Suffit**. Accidents locaux très particuliers produits par une teinture servant à noircir les souliers. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1479.—**Gros**. Empoisonnement par la chaussure. Lyon méd., 1901, xvi, 176.—**Halipré** (A.) & **Bellicand**. Empoisonnement grave par des bottines de cuir jaune recouvertes d'un vernis noir. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 366-372.—**Laurent** (C.) & **Guillemin**. Sept cas d'intoxication par une teinture à base d'aniline servant à noircir des chaussures. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1900, xxvii, 131-142. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 41-43. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 131-135.—**Riche** (A.) Teintures noires pour chaussures jaunes. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 235.—**Roland**. Intoxication par une teinture servant à noircir les souliers. Poitou méd., Poitiers, 1900, xiv, 174-176.

**Shoes.**

See, also, **Clothing**; **Foot** (*Hygiene of*); **Foot** (*Hygiene of*) in soldiers; **Marching**.

**KUNZ** (C.) \*Ueber die Verbreitung von Infektionsstoffen durch die Fussbekleidung. 8°. *Freiburg*, 1900.

**MEYER** (G. H.) Why the shoe pinches; a contribution to applied anatomy. Transl. by J. S. Craig. 12°. *New York*, 1863.

—, The same. 16°. *New York*, 1876.

**Berthier**. Les principes de la chaussure dite rationnelle. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 270-275. Also: Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 783-793.—**Boots** (The) of the territorial army. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1103.—**Bradford** (E. H.) Shoe deformities. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 321-337. Also: N. York M. J., 1902, lxxvi, 661-667.—**Crandon** (L. R. G.) Flexible balancing shoes. Boston M. & S. J., 1906, clv, 505-507.—**Emerson** (The) boot. *Lancet*, Lond., 1904, i, 1493.—**Evans** (P. F. S.) The manufacture of sole leather from the hygienic point of view. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 568-574.—**Hoffman** (P.) The effect of foot-wear upon the form and usefulness of the foot. St. Louis Cour. Med., 1902, xxvi, 401-409, 8 pl. [Discussion], 451: xxvii, 13.—**Lengfeller** (K.) Beitrag zur Lösung der Schuhleistenfrage. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 743-745.—**von Lesser**. Ueber das Schuhwerk. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2347. Also: Med. Klin., Berl., 1906, ii, 113-116.—**Mosher** (B. B.) Remarks on modern foot-clothing. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 689-697.—[**Relation** of the boot to the sole of the foot.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 131-135.—**Rogers** (A. W.) Buffing machine. No. 822,154; May 29, 1906.—**Sontter** (R.) Shoes and feet. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 40-42.—**Takehashi** (S.) [Remarks on shoes.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 950-964.—**Thoinot**, **Chassevant** & **Balthazard**. Suspicion d'empoisonnement par les chaussures. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4, s., xi, 52-58.—**Wheat** (A. F.) The fashionable shoe as worn by the human foot seen through an X-ray. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, N. H., 1909, 213-227.—**Wilson** (H. A.) Mechanical vs. natural shoes. Am. Med., Phila., 1902, iii, 724.—**Zander** (R.) Die Principien der richtigen Fussbekleidung. Gesundheit, Leipz., 1902, xxvii, 305-307.

**Shoes** (*Military*).

See, also, **Hygiene** (*Military*).

**Bergemann**. Zur Hygiene der Militär-Fussbekleidung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxiv, 363-403.—**Berthier**. Les conditions d'une bonne chaussure de guerre. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil., 294-300. —, La chaussure de guerre du fantassin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 366-399. —, Chaussure militaire. Caducée, Par., 1903, iii, 318-320.—**Golubintseff** (P. I.)

**Shoes** (*Military*).

Obuv soldata. [Soldiers' footwear.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1904, ii, med.-spec. pt., 558-564.—**Granjux**. Chaussures à semelle et à talon élastiques. Caducée, Par., 1904, iv, 22.—**Holst** (H. B.) Nyt militært skotøj. [New military footwear.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1906, x, 121-132.—**Kabano** (T.) [Views on the reform of army shoes.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 564-569, 3 pl.—**Kirkpatrick** (R.) Chrome leather; a suitable material for soldiers' boots. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 385.—**Lengfeller** (K.) Die wissenschaftlichen Prinzipien bei Herstellung von Schuhwerk mit Berücksichtigung von Jugend- und Militärschuhwerk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 278-291.—**Lindemann** (F.) Vort militære skotøj. [Our military shoes.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1901-2, vi, 179-181.—**van der Minne** (A.) Voetgebreken en voetbekleedsel. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1909, xiii, 106-124.—**Munson** (E. L.) The military shoe and the military foot. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1908, xlii, 275-293.—**Plummer** (E. H.) Marching shoes for troops. *Ibid.*, 1896, xix, no. 84, 480-484.—**Quiroga** (M. V.) Calzado del soldado. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 289-314.—**Vogelius**. Om Brngbarheden af de værnpligtiges Fodtøj. [The utility of military footwear.] Militarlæggen, Kjøbenhavn., 1894, ii, 180-184.

**Shoes** (*Orthopedic*).

**Bardach** (H.) Ueber Gummi-Einlagen in orthopädischen Schuhen. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 614.—**Cook** (A. G.) The question of balance. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 673-683. [Discussion], 731. —, A new form of shoemaker's last. *Ibid.*, 684-688.—**Cote** (H. P.) Shoes for cure of flat-foot. Med. World, Phila., 1908, xxvi, 207-209.—**Crandon** (L. R. G.) Flexible balancing shoes. Boston M. & S. J., 1906, clv, 505-507. Also, Reprint.—**Lengfeller** (K.) Worauf kommt es beim Schuhwerk (wissenschaftlich-orthopädisch gedacht) vor allem an? Med. Klin., Berl., 1907, lii, 1142-1144.—**Rose** (E.) Der Zehschuh. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvi, 130-136.—**Sampson** (J. A.) Proper foot wear and the treatment of weakened and flat feet by mechanical devices for maintaining the adducted position. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 8-20. Also: Am. Med., Phila., 1902, iii, 104-112.

**Shokhor** (D.) Pravila higijeni zubov i polosti rta. [Rules for hygiene of the teeth and mouth.] 15 pp. 16°. *Sarator*, A. K. Podzemski, 1907.

**Sholkovski** (V [ladislav] F [rantsovich]) [1852-].

See **Russia**. Ministry of War. Principal Army Medical Bureau. Otchet o gripoznoi epidemii v russkoj armii v 1889 i 1890 g. [etc.]. 8° & obl. fol. *S.-Peterburg*, 1891.

**Shone** (Isaac). Report on the sewerage of Canons on the Shone hydro-pneumatic system. 50 pp., 3 diag. 8°. *London*, M. S. Rickerby, 1885.

—, The main drainage of the Houses of Parliament, Westminster. Being a short historical account of the old and a brief description of the new works, which latter are on the Shone hydro-pneumatic system. By the engineer. January, 1887. v (1 l.), 18 pp., 4 pl. 8°. *London*, Alexander & Shephard, 1887.

—, A critique upon Mr. Mansergh's report on the drainage of Melbourne, in connection with the main drainage works of the Houses of Parliament. 2. ed. xvii, 236 pp. 8°. *London*, Alexander & Shephard, 1891.

See, also, **Kuanff** (M.) The sewage of Steglitz, [etc.]. 8°. *London*, [1888].

**Shoosha.**

See **Influenza** (*History, etc., of*), by localities.

**Shooting.**

See **Marksmanship**.

**Shoplifters.**

See, also, **Sexual instinct** (*Perversion of*).

**Dubuisson** (P.) Les voleuses des grands magasins; étude clinique et médico-légale. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 1; 341.

**Shops.**

See, also, **Habitations** (*Hygiene of*).

**Parkhill** (C. S.) Emergency hospitals for shops. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 214-218.

**Shops** (*Employees in*).

**Bloom** (Agnes). Zur Sitzlegenheit für Ladenangestellte; eine Erwiderung an C. Spencer. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 266-268. — **Foveau de Courmelles**. L'hygiène des demoiselles de magasin. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 45. — De la pathologie des demoiselles de magasin. Bull. méd., Par., 1898, xii, 388. — Troubles génito-urinaires d'origine orthostatique (chez les demoiselles de magasin). Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1900, vi, 110-118. — **MacLean** (Annie M.). Two weeks in department stores. Am. J. Sociol., Chicago, 1898-9, iv, 721-741. — **de Pulligny**. Enquête sur la station verticale obligatoire des employés de magasins. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 556. — **Spencer** (C.). Zur Hygiene der Ladenangestellten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 155-157. See, also, *supra*, Bloom.

**Shore** (L. E.).

See **Forster** (Sir Michael) & **Langley** (J. N.). A course of elementary practical philosophy [etc.]. 12°. London, 1899.

**Shore** (T. W.). Practical exercises in general vegetable morphology. 44 pp. 8°. Southampton, 1886.

**Shores** (Jeff Henry) [1874- ]. \*Kernsynthesen mit Hilfe von [3,5]-Dichlorsalicylsäurechlorid. 36 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1898.

**Short** (Jacobus). \*De testium tumore gonorrhoea superveniente. 56 pp. 12°. Edinburgh, Balfour & Snellie, 1788.

**Short** (Robert). An answer to a pamphlet entitled A review of the trial of Andrew Hill, for murder, by Edward D. Worthington, A. M., M. D., one of the governors of the College of Physicians and Surgeons, L. C., etc. 56 pp. 8°. Sherbrooke, 1871.

**Short** (Thomas) [1635-85].

**Moore** (Norman). Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 154.

**Short** (Thomas) [1690-1772]. The natural, experimental and medicinal history of the mineral waters of Derbyshire, Lincolnshire and Yorkshire, particularly those of Scarborough. Wherein they are carefully examined and compared, their contents discovered and divided, their uses shewn and explained, and an account given of their discovery and alterations. Together with the natural history of the earths, minerals and fossils through which the chief of them pass. The groundless theories and false opinions of former writers are exposed, and their reasonings demonstrated to be injudicious and inconclusive. To which are added large marginal notes, containing a methodical abstract of all the treatises hitherto published on these waters, with many observations and experiments. And also four copper-plates representing the crystals of the salts of thirty-four of those waters. 8 p. l., xxii, 359 pp., 4 pl., 1 l. 4°. London, F. Giles, 1734.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 154 (N. Moore).

**Short** (A) account of St. John's House and Sisterhood, London, W. C. 15 pp. 8°. [London, Harrison & Sons, n. d.]

**Short** (A) account of the infectious malignant fever as it appeared at Uxbridge and its vicinity in the summer and autumn of the year 1799; with a detail of the good effects of yeast and vital air in the different stages of that disorder. 49 pp. 8°. Uxbridge, T. Lake, 1799.

**Short** (A) account of the plague in London, 1665. See **De Foe** (Daniel).

**Short** (A) account of the sanitary effect of Dr. Lanneys [etc.]. See [**Lanneys** (Frederic)] [in l. s.].

**Short** (A) answer to a late book, entitled Tentamen medicinale. With which are reprinted

**Short** (A) answer to a late book, [etc.]—cont'd. several papers formerly published, touching the rise, growth, and usefulness of the dispensaries erected by the College of Physicians, for the benefit of the sick poor in and near London. 5 p. l., 155 pp. 12°. London, A. Roper, 1705.

**Short** (A) essay on the natural Selters water (in England called Seltzer water), with extracts from the most authentic writers on its curative properties. Abbreviated from the original, first published in German, thence translated into French, and printed and sold by Baillière & Co., librarians to the Académie de médecine, and by Mathias, librarian to the Scientific Society at Paris. 3. ed. of five thousand. 19 pp. 12°. London, H. Baillière, 1845.

— The same. 5. ed. 20 pp. 8°. Wiesbaden, A. Schellenberg, 1856. [P., v. 2203.]

**Short** (A) historical sketch of the Marie educational and charitable institutions. Under the immediate patronage of their majesties the Emperor and Empress. 48 pp. 8°. St. Petersburg, 1893.

**Short-sightedness.**

See **Myopia**.

**Shortt** (J.).

See **Maclean** (William Campbell). A treatise on the small-pox. 8°. Madras, 1858.

**Shortt** (John). Description of a living microcephale. pp. 257-261. 8°. [London, 1865?] Cutting from: Proc. Anthropol. Soc., Lond.

**Shostak** (Ya[nkel] E[frimovich]) [1868- ]. Iz glaznoi praktiki Medayevskoi zemskoï bol'nitsi. [Eye practice of the hospital of the Medayev Zemstvo.] 31 pp. 8°. [Simbirsk, N. N. Abloff, 1900.]

**Shotwell** (John T.) [1807-50].

VATTIER (J. L.) Memoir of John T. Shotwell, late professor of anatomy in the Medical College of Ohio. 8°. Cincinnati, 1851.

**Shotwell** (W. E.). A pelvic abscess of unusual course and termination. 2 pp. 8°. Philadelphia, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

**Shoulder.**

See, also, **Bursæ of shoulder**; **Shoulder-girdle** (Morphology, etc., of); **Shoulder-joint**.

**Fürbringer** (M.). Zur vergleichenden Anatomie des Brustschulterapparates und der Schultermuskeln. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1902, u. F., xxix, 289-736, 8 l., 5 pl. — **Gérard** (G.). Sur les rapports des muscles de l'épaule avec l'articulation scapulo-humérale. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1900, viii, 207-223. — **Laidlaw** (P. P.). A supra-clavicularis proprius (Gruber). J. Anat. & Physiol., Lond., 1901-2, xxxvi, 417. — **Manley** (T. H.). Brief notes on the practical anatomy of the shoulder. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 701-708. — **Merkel** (F.). Bemerkungen über die Schultermuskeln, ihre Innervation und Funktion. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungs-gesch. 1904, Wiesb., 1905, xiv, 1-38. — **van der Minne** (A.) & **Zeehuisen** (H.). Over schoudermeting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 542-553. — **Rémy** (C.). Procédé nouveau d'exploration radiographique de l'épaule. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, ii, 145-147. — **Shoulder** exerciser. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1014. — **Winstow**. Observations sur les muscles de l'omoplate. Hist. Acad. roy. d. sc. 1719, Par., 1721, Mém., 48-53. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], 1721, Amst., 1723, Mém., 63-70. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1719, Bressl., 1754, 231-237. — Observations nouvelles sur les mouvements ordinaires de l'épaule sur l'action des muscles qui exécutent ces mouvements; et sur l'usage particulier de quelques-uns des mêmes muscles; avec quelques remarques singulières sur le muscle grand dorsal et ceux du bas ventre. Hist. Acad. roy. d. sc. 1726, Par., 1728, Mém., 175-198. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1726, Amst., 1732, Mém., 252-283, 2 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1726, Bressl., 1755, vi, 702-725, 2 pl.



**Shoulder** (*Abnormities and deformities of*).

See, also, **Round shoulders**; **Scapula** (*Deformities of*); **Scapula** (*Dislocation of, Congenital*); **Shoulder-joint** (*Contractures of*).

(UPELLE (W.)) \*Ein Fall von Defekten in der Schultergürtelmuskulatur und ihre Compensationen. 8°. München, 1905.

**Apparatus** for stretching the ligaments of the shoulder joints. Lancet, Lond., 1909, i, 1187.—**Arányi** (Z.) A vállizületi bántalmak mechanoterápiája. [Mechanotherapy of troubles of the shoulder joint.] Physik gyógyítóm., Budapest, 1902, 25-28.—**Bähr** (F.) Ein Apparat zur Mobilisierung des Schultergelenks. Illust. Monatsschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1906, xxviii, 161-165. Also: Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1906, xiii, 337.—**Bircher** (E.) Ueber eine der Coxa vara entsprechende Deformität der Schulter (Humerus varus) bei Kretinen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xvi, 598-617, 1 pl.—**Brewer** (G. E.) Epiphyseal separation at the upper extremity of the humerus, with great deformity. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 291.—**Collier** (H. S.) A case of congenital deformity of the left shoulder girdle and spine. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 19.—**Cramer** (K.) Ein neuer Geradhalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 92-94.—**Defontaine** (L.) Symphyse thoraco-brachiale et anti-brachiale. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 140-148. Also, Reprint.—**Fitz** (G. W.) A clinical and anatomical study of resistant forward shoulders. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 423-431. Also, Reprint.—**Fleisch** (J.) [Zwei Fälle von Schulterdeformität auf organische Grundlage.] Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 686-689. Also [Abstr.]: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 84.—**Frölich** (R.) De l'épaule ballante chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 49-61.—**Goldthwait** (J. E.) A consideration of the round shoulder or stoop shoulder deformity in childhood, with especial reference to the proper adjustment of the clothing in preventing and treating such conditions. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1903-4, i, 64-70. Also, Reprint.—A consideration of the round or stoop shoulder deformity. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1907-8, v, suppl., 1-21. Also: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 46-67.—**Hartwell**. Deformity of the shoulder joint. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 454.—**Hasebroek** (K.) Die Vorräthslagerung des Schultergürtels als Haltungsanomalie und in Beziehung zum "runden Rücken." Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1904, xii, 613-631.—**Hepburn** (D.) Large defect in the capsule of the shoulder joint. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1892, viii-x.—**Hoffa** (A.) Ein einfacher Apparat zur Mobilisierung des Schultergelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1892-3, ii, 410-414.—**Hutchinson** (J.) jr. Deformity of shoulder girdle. Lancet, Lond., 1894, i, 743.—**von Ley** (O.) Ein Stützapparat bei paralytischem Schultergelenk des Schultergelenks. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1895-6, iv, 521-525.—**von Limbeck** (R.) Casuistische Beiträge zur Lehre von den Störungen der Schulterhaltung und -bewegung durch partiellen Ausfall des Musculus cucullaris. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 135, 146.—**Lovett** (R. W.) The treatment of round shoulders by forcible connection. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1904-5, ii, 200-206.—**Maclaure** (P.) Différences orthopédiques de l'épaule et de l'omoplate. In: Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Debet), Par., 1901, x, 1044-1053.—**Riedinger** (J.) Die Varietät im Schultergelenk. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 111.—**Ritschl** (A.) Zur Mobilisierung der Schultergelenkskontrakturen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 276.—**Rosieszewski** (E.) Przyczynek do leczenia przykurczenia stawu barkowego. [Contribution to treatment of shortening of shoulder-joint.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 185-187.—**Sellheim** (H.) Spontangeburt als Ursache von Schulterdeformitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1909, cli, 271-276.—**Stewart** (A.) Malformation of right shoulder joint. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 452.

**Shoulder** (*Diseases of*).

See, also, **Shoulder-joint** (*Caries of*); **Shoulder-joint** (*Tuberculosis of*); **Syringomyelia** (*Complications, etc., of*).

**ARCHAMBAUD** (P.) \*Traitement des affections de l'épaule par le massage. 4°. Paris, 1892.

**BORNHÜLLER** (J.) \*Zur Arthritis deformans des Schulter-Gelenkes. 8°. Jena, 1893.

**CARPANETTI** (L.) \*Contribution à l'étude de la périarthrite scapulo-humérale. 8°. Paris, 1898.

**Shoulder** (*Diseases of*).

**DESCHÊ** (P.) \*Contribution à l'étude et au traitement de la périarthrite scapulo-humérale. 4°. Paris, 1892.

**RAMBAUD** (M.) \*La périarthrite scapulo-humérale. 8°. Paris, 1900.

**VELUT** (F.) \*La périarthrite scapulo-humérale traumatique. 8°. Paris, 1904.

**Amidon** (R. W.) On peri-arthritis of the shoulder. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 378-381. [Discussion], 399.—**Anché** (B.) Arthropathie de l'épaule gauche. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1886, vii, 203-208.—**Baer** (W. S.) The operative treatment of subdeltoid bursitis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 282-284, 2 pl.—**Barth & Michaux** (G.) Arthropathie scapulo-humérale de forme insolite paraissant d'origine nerveuse. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 803-805.—**Bauer** (L.) Hydrarthron of the shoulder joint. St. Louis Clinique, 1897, x, 413.—**Bevor** (C. E.) Charcot's disease of the left shoulder. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 359.—**Bergemann & Stüda** (A.) Ueber die mit Kalkablagerung einhergehende Entzündung der Schulterschleimbeutel. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2699-2702.—**Casparie** (J.) & **Zeehuisen** (H.) Ueber Schultermessung bei normalen Personen und über den diagnostischen Werth derselben bei Lähmungen resp. Neurosen der Schulter. Centrallbl. f. innere Med., Leipzig, 1902, xxiii, 537; 561. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxviii, d. 1, 1466-1488.—**Codman** (E. A.) On stiff and painful shoulders; the anatomy of the subdeltoid or subacromial bursa and its clinical importance; subdeltoid bursitis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 613-620, 2 pl. Also, Reprint.—Bursitis subacromialis, or peri-arthritis of the shoulder-joint (subdeltoid bursitis). Boston M. & S. J., 1908, cliv, 533; 576; 615; 677; 723; 756. Also: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1909, ii, 521-591.—**Colley** (F.) Die Peri-arthritis humeroscapularis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, liii, 563-574.—**Collier** (M. P. M.) Suppuration of the shoulder-joint simulating mammary abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 67.—**Desplats** (H.) Traitement de la péri-arthrite scapulo-humérale et des troubles trophiques qui l'accompagnent. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 265-271. Also, transl.: Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 348.—De l'état des muscles au voisinage des périarthrites scapulo-humérales. Bull. off. Soc. franç. d'électro-thér., Par., 1904, xi, 289-301. Also: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 674-685.—**Diagnostic** et traitement des affections traumatiques de l'épaule. Monde méd., 1901, xi, no. 127, 3-14.—**Dialti** (G.) Su di un caso di "peri-arthrite scapulo-omerale". Cesalpino, Arezzo, 1908, iv, 169-176.—**Duplay**. De la péri-arthrite scapulo-humérale. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 226. Also: Semaine méd., Par., 1896, xvi, 193. Also, transl.: Med. Week, Par., 1896, iv, 253.—On scapulo-humeral peri-arthritis. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxix, 571-573.—**Eliot** (E.) jr. On exostosis of the shoulder simulating dislocation. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 53.—**Galloway** (H. P. H.) Subacromial bursitis as a cause of stiff and painful shoulders. Canad. J. M. & S., Toronto, 1909, xxvi, 277-284.—**Gibson** (H.) Peri-arthritis of the shoulder: report of eight cases. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1906-7, iv, 91-93.—**Gjertsen** (P. E.) Skulderledets massage. [L'articulation de l'épaule traitée par massage. Rés., 1199.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 1147-1159.—**Graveline**. La mobilisation de l'articulation de l'épaule. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, i, 373-378.—**Guermonprez** (F.) Myopathie par sursauts deltoïdiens pendant les mouvements de l'épaule. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1383.—**Gunzburg** (J.) Over peri-arthritis van het schoudergewricht. Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 36-39.—**Herbet** (H.) Arthrite scapulo-humérale consécutive à un écoulement du sein. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 920-922.—**Hirsch** (K.) Zur Klinik der Reiskörperhygiene der Schulterschleimbeutel. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1760-1763.—**Hoffa**. Ein einfacher Apparat zur Mobilisierung des Schultergelenkes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 1-5.—**von Hovorka** (O.) Praktische Erläuterung einer Schultererkrankung. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, i, 565.—**Jernsalem** (M.) Die Stauung des Schultergelenkes. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1493-1499.—**Küster** (E.) Ueber Bursitis subacromialis (Peri-arthritis humero-scapularis). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 364-372, 1 pl.—**Lavrand** (H.) Périarthrite scapulo-humérale: traitement par la méthode de douceur. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 25-34.—**Lemoine**. Arthrite scapulo-humérale. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 660.—**Luce**. Eine 56jährige Frau mit einer syphilitischen Schultergelenkskrankung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902,

**Shoulder (Diseases of).**

xxviii, Ver.-Beil., 235. — **Lunn** (J. R.) A case of suppurative of the left shoulder-joint in a man at. 66, suffering from arthritis deformans which was twice opened; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1896, xxix, 225. — A case of locomotor ataxia (?) (Chareot's disease of the shoulder-joint?). *Ibid.*, 1901-2, xxxv, 196. — **Mauley** (T. H.) A few brief observations on the pathology of the triple articulations of the shoulder. *Med. Times & Reg.*, Phila., 1898, xxxvi, 228-233. *Also*: Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 511-520. — **Miglicewitch**. Quarante-deux cas de péri-arthrite scapulo-humérale traités par le massage scientifique et la gymnastique suédoise. *Arch. gén. de kinésithérapie*, Par., 1909, xi, 224-228. — **van der Mijne** (A.) & **Zeehuisen** (H.) Ueber Schultermessung bei normalen Personen und über den diagnostischen Werth derselben bei Lähmungen resp. Neurosen der Schulter. *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1902, xxiii, 753-767. — **Morestin** (H.) Adénite tuberculeuse du sillon pectoro-deltoidien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 31-33. — **Morris** (R. T.) Adhesions about the shoulder-joint. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1908, xxi, 140. — **Owen** (E.) Acute osteo myelitis of each humeral diaphysis; double resection; recovery. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1892-3, xvi, 355. — **Packard** (G. B.) Periarthritis of the shoulder. *Colorado Med.*, Denver, 1908, v, 5-9. — **Passow**. Ein Fall von Gasphegmone im rechten Schultergelenk. *Charité-Ann.*, Berl., 1895, xx, 275-279. — **Pepper** (W.) Traumatic synovitis of the shoulder-joint. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3, s., i, 8-11. — **Preusse** (F.) Untersuchungen über die giftigen Nebenwirkungen der gegen Schulterlähmheit empfohlenen combinirten Morphium-Atropinjection. *Monatsh. f. prakt. Ther.*, Stuttg., 1898, x, 97-113. — **Roux** (J.) Mémoire sur les hydarthroses orbiculaires et sur celle de l'épaule en particulier, avec une observation complète d'hydropisie du genou. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, xviii, 108; 144. *Also*, *Reprint*. — **Sadolin** (F.) Omodyniene og dens Pathogenese. [Pathogeny of pain in shoulders.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1902, 4, R., x, 225-231. — **Schlesinger** (A.) Ueber periarthritische Erkrankungen der Schultergelenke (Periarthritis scapulo-humeralis). *Berl. klin. Wechschr.*, 1908, xvi, 249-252. — **Schreiber** (A.) & **Hofmeister** (F.) Malformations, injuries, and diseases of the shoulder and upper arm. *Syst. Pract. Surg.* [Bergman et al.], N. Y. & Phila., 1904, iii, 17-160. — **Schwartz**. Périarthrite scapulo-humérale à pneumocoques; thrombose de la veine axillaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 383. — **Senn** (E. J.) A few remarks on the pathology of synovitis hyperplastica granulosa of the shoulder joint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 541. — **Stieda** (A.) Zur Pathologie der Schultergelenksehleimbautel. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1908, lxxxv, 910-924. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 146. — **Takahayashi** (K.) [A case of periarthritis humero-scapularis.] *Geibi Iji*, Tokyo, 1900, no. 49, 4-6. — **Tsakonas** (S.) Περιπρωσις κύστεων έχινοκόκκων άμφότερων των πλατων συνδεσμων. *Ιατρικός μηνύτωρ*, Αθήναι, 1902, ii, 207-209. — **Tyrell**. Disease of the shoulder joint. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 210.

**Shoulder (Pain in).**

See **Liver (Diseases of, Diagnosis, etc., of);**  
**Shoulder (Diseases of).**

**Shoulder (Presentation of).**

See **Labor (Complicated) from presentation of trunk.**

**Shoulder (Tumors of).**

WOJCIECHOWSKA (Mn. Hélène) \*De l'hygroma à grains réziformes de la bourse sous-deltoidienne. 8°. *Lausanne*, 1907.

**Bahuaud** (A.) Tumeur de la face postérieure de l'épaule. *Gaz. méd. de Nantes*, 1908, 2, s., xxvi, 135. — **Béra** (A.) Sarcome de l'épaule. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1907, i, 395-400. — **Berger** (P.) Résection totale (extirpation) de l'omoplate et de l'extrémité externe de la clavicule pour un sarcome récidivé de l'épaule droite. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1897, n. s., xxiii, 571-575. — **Bidwell** (L. A.) A case of bony tumour of the left shoulder. *West Lond. M. J.*, Lond., 1903, viii, 120. — **Booth** (R. T.) Case of sarcoma of shoulder. *China M. J.*, Shanghai, 1909, xxiii, 7-9, 2 pl. — **Bonchut**. Ostéosarcome de l'épaule. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1906, ix, no. 2, 58-60. *Also*: *Lyon méd.*, 1906, cvi, 750. — **Chaufard** (A.) & **Laederich** (L.) Un cas de tumeur gazeuse sus et sous-claviculaire; autopsie et mécanisme physiologique. *Semaine méd.*, Par., 1905, xxv, 325-327. — **Delagenière** (H.) Un cas de kyste dermoïde de la région de l'épaule. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1905, xiv, 32-36. — **Delfosse** (C.) Angiome mixte (hémangiome et lymphangiome) de la région scapulaire gauche postérieure. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1904, ii, 153-159. — **Diedoff** (V. P.) K vorposu o khirurgicheskom vmeshatelstve

**Shoulder (Tumors of).**

pri zlokachestvennikh novóobrazovaniyakh kostel pleche-lopatochnoi oblasti. [Surgical interference in malignant tumors of the bones of the humero-scapular joint.] [Operations by Prof. Fyodoroff.] *Imp. Voenno-Med. Akad. Trudi Iiosp. Khir. Klin. Fyodorova*, S.-Peterb., 1906, i, 1-21, 4 pl. — **Duvergey**. Chondro-sarcome développé dans le tissu cellulaire de la face antérieure de l'épaule. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1900, xxi, 107-109. — **Erdmann** (J. F.) Tumor of the shoulder. *Ann. Surg.*, Phila., 1899, xxx, 650. — **Fowler** (R. S.) Sarcoma of shoulder, intrascapulo-thoracic amputation. *Brooklyn M. J.*, 1901, xv, 25. — **Gibbon** (J. H.) Melanotic sarcoma of the shoulder. *Ann. Surg.*, Phila., 1908, xlviii, 464. — **Gibson** (C. L.) Sarcoma of the shoulder. *Ibid.*, 1900, xxxi, 375. — **Girard** (C.) Opérations conservatrices dans les cas de tumeurs malignes de l'épaule. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, Par., 1907, 670-679. — **Grimond** & **Voivenel**. Sarcome de l'épaule. *Touloune méd.*, 1907, 2, s., ix, 230-233. — **Gross**. Homme de 36 ans, porteur d'une tumeur volumineuse de l'épaule gauche. *Soc. de méd. de Nancy. C. r.* . . . *Mém.*, 1895-6, p. xiv. — Ostéosarcome de l'épaule; désarticulation interscapulo-thoracique. *Ibid.*, 1906-7, 157-161. — **Guilband**. Volumineuse tumeur de l'épaule droite, chez une jeune fille de 21 ans [sarcome périostique]. *Gaz. méd. de Nantes*, 1903, 2, s., xxi, 978. — **Honzel** (G.) Amputation interscapulo-thoracique pour ostéosarcome de l'épaule droite; guérison. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1896, v, 13-18. — **Hutchinson** (J.) Myxoma of shoulder. *In his: Descri. Cat. Clin. Mus.*, 8°, Lond., 1894, pt. 1, 75. — **Hutchinson** (J.) Jr. A tumour in the acromial region. *Polyclin.*, Lond., 1903, vii, 117. — **Hutchinson** (J. A.) Amputation of the upper extremity for sarcoma of the shoulder joint; living case. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1902, xxvii, 589. — Sarcoma of shoulder joint; amputation of upper extremity. *Montreal M. J.*, 1903, xxxii, 6-9, 3 pl. — **Klin** (E.) Slučai vrozhdeno-navozhrovikarebyonka. [Congenital lipoma in a child.] *Chir. Laitop.*, Mosk., 1892, ii, 659-665. — **Lardenois**. Désarticulation interscapulothoracique, pour ostéosarcome de l'épaule chez un enfant de dix ans. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1902, xxvi, 137-141. — **Lewis** (J. P.) Epithelioma of the shoulder. *Clinique*, Chicago, 1894, xv, 518-521. — **Llobet** (A. F.) Mixosarcoma del hombro. *An. san. mil.*, Buenos Aires, 1902, iv, 516-521. — **Macrae**. Notes of a case of large fatty tumour removed at the Arrah Hospital. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 108. — **MacSwiney** (S. M.) Tumour as large as a walnut, of a warty character, from between the shoulders of a female, about 18 years of age. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 263. — **Marie** (R.) Tumeur épithéliale de l'épaule; processus tendant à la guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvi, 52-55. — **Morestin**. Ablation esthétique d'un lipome du moignon de l'épaule. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 450. — **Onfié**. Lipome sous-deltoidien. *Touloune méd.*, 1899, 2, s., i, 19-21. — **Pénaire** (M.) Fibrome récidivé de l'épaule; examen histologique par V. Cornil. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxxii, 503-505. — **Poenaru-Căptescu** & **Gomoiu** (V.) Un caz rar de tumora a spatelui. [ . . . of shoulder.] *Spitalul*, Bucuresti, 1908, xxviii, 97-101. — **Pryanishnikov** (V. N.) Udaleniye vsel lopatki s rezektsiyel golovki plecha i klyuchitsi po povodu sarkomi. [Removal of the entire scapula and resection of the head of the humerus and clavicle for sarcoma.] *Khirurgia*, Mosk., 1908, xxiii, 141-148. — **Quesada Romero** (P.) Cancer melanico de la espalda. *Rev. méd. de Bogota*, 1903, 4, 208-212. — **Ricketts** (B. M.) Sarcoma of shoulder. *Lancet-Clinic*, Cincl., 1907, n. s., lviii, 583. — **Roberts** (J. B.) Amputation through the shoulder-joint as a routine procedure in axillary carcinoma, secondary to mammary tumors. *Phila. M. J.*, 1902, x, 795. — **Rose** (W.) A clinical lecture on a case of tumour of the shoulder; its diagnosis and treatment. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 197-199. — **Roux** & **Pollosson** (A.) Chondro-sarcome de l'épaule. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 186. — **Schütz**. Grosses Osteosarcom des Schultergelenkes. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb.* (1842, 2. Sem.), 1845, 36-39. — **Silverthorn** (G.) Excision of shoulder for myeloid sarcoma. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1902, xix, 320-324. *Also* [Abstr.]: *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1902, xxvii, 635. — **Simard** (A.) Angiome du moignon de l'épaule. *Bull. méd. de Québec*, 1900-1901, ii, 463-467. — **Sourris**. Lipome de la région sus acromiale. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1892, xiii, 280-282. — **Spencer** (W. G.) Traumatic cystic lympho-sarcoma of the shoulder removed after five years' growth by amputation of the right upper extremity, the flap being taken from the upper half of the arm. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1895, xxviii, 165-172. — **Trappe** (M.) Kombinierte (Köntgen-) Behandlung bei einem Falle von Sarkom der Schulter. *Therap. Rundschau*, Berl., 1909, iii, 113-115. — **Vanakh** (R.) Slučai udaleniya plechevavopoyasa po povodu sarkomi. [Removal of part of shoulder-girdle for sarcoma.] *Bohritsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1897, viii, 508; 592. — **Walravens** (A.) Un second cas de kyste séreux congénital de l'épaule. *Ann. Soc. belge de chir.*,



**Shoulder (Tumors of).**

Brux., 1900, viii, 277-280.—**Weber** (L.) A case of malignant tumor of the shoulder perforating the spinal canal. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1901, xxxviii, 463. —. A case of sarcoma in the muscles of the right shoulder, with perforation into the spinal canal and paraplegia. *N. York M. J.*, 1901, lxxiii, 944.—**Whiting** (A. J.) Case of osteo-sarcoma of the shoulder of over fifty years' duration. *Brit. M. J.*, Lond., 1905, i, 19.

**Shoulder (Wounds and injuries of).**

See, also, **Acromion (Fracture of)**; **Coracoid process (Fracture of)**; **Excision of shoulder**; **Extremity (Upper, Amputation of)**; **Humerus (Fracture of)**; **Shoulder-joint (Fractures of)**.

**HEINLEIN** (P.) \*Arbeitsunfähigkeit die Folge von Schulterverletzungen; Mittel zu deren Verhütung. 8°. *Erlangen*, [1877].

**Allan** (J.) Injury to shoulder: herpes zoster; influenza. *Lancet*, Lond., 1907, ii, 162.—**Bähr** (F.) Die traumatische Diastase des Acromio-Claviculargelenkes. *Centr. bl. f. Chir.*, Leipzig, 1895, xxii, 993-995.—**Bird** (F. D.) A neglected form of shoulder injury. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1903, viii, 124-126.—**Briggs** (W. T.) Excision of the head of the humerus and portion of the scapula for necrosis resulting from gun-shot wound. *Nashville J. M. & S.*, 1893, lxxiv, 150-152.—**Bryant** (J. D.) Obscure shoulder injury. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxvii, 665.—**Bunts** (F. E.) Nerve injuries about the shoulder-joint. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1903, xxi, 520-526. —. Traumatism of circumflex nerve in shoulder-joint injuries. *Cleveland M. J.*, 1904, iii, 101-114.—**Campbell** (W. F.) The cause of impaired function of the shoulder-joint following slight traumatism. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1904-5, xviii, 105.—**Chavigny & Worms**. Les traumatismes de l'épaule; leur physiothérapie ultérieure. *Progrès méd.*, Par., 1909, 3. s., xxv, 282-284.—**Dittmer** (P.) Ueber Schulterverletzungen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. *Arch. f. Unfallheilk.*, Stuttgart, 1896, i, 177-196.—**Dobczyński**. Ursächlicher Zusammenhang zwischen Tod und Verletzung des Schultergelenkes bei einem Tuberkelknoten. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1895, i, 88.—**Harris** (W.) Traumatic Sprengel shoulder, pleuritis. *Brain*, Lond., 1907, xxx, 151.—**Israel** (L.) Die Stichverletzung der Schlüsselbeingefäße in gerichtsarztlicher Beurtheilung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1896, 3. F., xi, 247-252.—**Jones** (H. W.) & **Allison** (N.) Observations on a series of ten cases of disability of the shoulder joint. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxx, 930-934. Also, Reprint.—**Laquerrière** (A.) De l'importance de l'examen de l'articulation acromio-claviculaire dans les traumatismes de l'épaule. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1907, xv, 659.—**McCausland** (R. B.) Stabwounds of the left shoulder, necessitating ligature of the left subscapular artery on the 27th day; recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1898, cv, 490-491. Also: *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1898-9, xvii, 188-194.—**Mally** (F.) Impotences fonctionnelles de l'articulation de l'épaule au point de vue des accidents du travail. *Presse méd.*, Par., 1904, ii, 547-549.—**Manley** (T. H.) Shoulder injuries; with special reference to their morbid anatomy and differential diagnosis. *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1896, vi, 147-155. —. Outline of the anatomy of the shoulder joint, with reference to shoulder-joint injuries. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, i, 168-170. —. Brief clinical notes on lesions involving the shoulder girdle. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1898, xi, 296-299.—**Martynowski** (V. I.) Shchaf ushbeno-razorovnoy rani plecha. [Contused and lacerated wound of the shoulder.] *Protok. i trud. Obs.*, Archangel. vrach., 1897, ii, 50-51.—**Nevitt** (R. B.) Clinical notes on some injuries to the shoulder joint. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1901, xvi, 279-285.—**Pfister** (A.) Zur Diagnostik von Schulterverletzungen durch die Röntgenaufnahme von oben. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 178.—**Scheel**. Shrapnel wounds. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 189.—**Stone** (J. S.) Injuries about the shoulder at birth. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxli, 265-269. Also, Reprint.—**Sudre & Dutour**. Traumatisme de l'épaule. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1891, xii, 105.—**Taylor** (A. S.) Causes underlying prolonged loss of function in certain injuries about the shoulder-joint: prognosis: treatment. *Med. News*, N. Y., 1905, lxxvii, 1013.—**Tubby** (A. H.) Bullet wound of right shoulder: destruction of circumflex nerve: fibrous ankylosis of joint; operation. *Abstr. Tr. Hunterian Soc.*, Lond., 1898-9, 112-115.—**Tuffier**. Paralytic radicaire totale du plexus brachial, par chute sur le moignon de l'épaule. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1899, n. s., xxv, 11.—**Ulrich** (C.) Følger af et Vulfus incisum humeri. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1893, 4. R., xxvii, 381-385.—**Valenzuela B.** (J.) Herida profunda de la región acromio-clavicular. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1906, xxxiv, 193.—**Victor** (Agnes E.) The diagnosis of some common injuries in the shoulder region. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvii, 412; 439. Also, Reprint.—**Vincent**. Arrêt de

**Shoulder (Wounds and injuries of).**

croissance très considérable d'un humérus chez un enfant à la suite d'un traumatisme de l'épaule pouvant remonter à la naissance. *Bull. Soc. de chir. de Lyon*, 1901-2, v, 10-13.

**Shoulder-girdle.**

See, also, **Clavicle**.

**Braune** (W.) & **Fischer** (O.) Ueber den Antheil, den die einzelnen Gelenke des Schultergürtels und des menschlichen Humerus haben. *Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch.*, Leipzig, 1888, xxiv, 395-410.—**Mitteln** (C.) Thoraxgürtel. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 578-580.—**Miranda de Laroquette**. Etude anatomique et mécanique de la ceinture scapulaire. *Rev. d'orthop.*, Par., 1909, 2. s., x, 311-338.—**Mollier** (S.) Ueber die Statik und Mechanik des menschlichen Schultergürtels unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Festschr.*, . . . v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 487-568, 2 pl., 2 diag.—**Steinhausen**. Beiträge zur Lehre vom Mechanismus der Bewegungen des Schultergürtels. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1899, Suppl.-Bd., 403-430.

**Shoulder-girdle (Excision of).**

See, also, **Amputation (Interscapulo-thoracic)**.

**Gebhard**. Ein Fall von Exstirpation des Schultergürtels aus ungewöhnlicher Ursache. *Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever.*, Rostock, 1901, No. 220, 1120.

**Shoulder-girdle (Morphology and embryology of).**

**HOFFMANN** (C. K.) Bijdrage tot de kennis der morphologie van den schoudergordel en het borstbeen bij reptilien, vogels, zoogdieren en den mensch. 4°. *Amsterdam*, 1879.

**SIEBENROCK** (F.) Ueber die Verbindungsweise des Schultergürtels mit dem Schädel bei den Telosternen. Eine morphologische Studie. roy. 8°. *Wien*, 1901.

Cutting from: *Ann. d. k. k. naturh. Hofmuseums*, Wien, 1901, xvi.

**Broom** (R.) On the existence of a sternocoracoidal articulation in a fetal marsupial. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1896-7, xxxi, 513-515. —. On the development and morphology of the marsupial shoulder girdle. *Tr. Roy. Soc. Edinb.* (1898-9), 1900, xxix, 749-770, 2 pl. Also: *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1897-9), 1900, xxii, 482.—**Bugnion** (E.) L'articulation de l'épaule chez les animaux et chez l'homme. *Compt. rend. de l'Ass. d. anat.*, Nancy, 1901, iii, 93-104.—**Derjugin** (K.) Die Entwicklung der Brustflossen und des Schultergürtels bei *Exocoetis volitans*. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1908, xci, 559-598, 3 pl.—**Fürbringer** (M.) Zur vergleichenden Anatomie des Brustschulterapparates und der Schultermuskeln. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1900, n. F., xxvii, 215-718, 5 pl.—**Haller** (B.) Ueber den Schultergürtel der Teleostier. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1905, lxxvii, 231-266, 2 pl.—**Howes** (G. B.) Notes upon the shoulder girdle of certain dicynodontoid reptiles. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1891-2, xxvi, 403-405.—**Hulke** (J. W.) On the shoulder girdle in Ichthyosauria and Saurpterygia. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892, lii, 233-255.—**Kulczycki** (W.) Zur Entwicklungsgeschichte des Schultergürtels bei den Vögeln, mit besonderer Berücksichtigung des Schlüsselbeines (Gallus, Columba, Anas). *Anat. Anz.*, Jena, 1901, xix, 577-590.—**Meissner** (W.) Neue Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Schultergürtels der Acipenseriden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1907, xxxii, 465-468.—**Paterson** (A. M.) Development of the sternum and shoulder girdle in mammals. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 777.—**Perrin** (A.) Recherches relatives à l'homologie des os de l'épaule chez les batraciens et les sauriens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1897, cxxv, 46-48.—**Rosenfeld** (M. C.) Die Bänder des Schultergelenkes beim Menschen und einigen Säugetieren. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1898, xi, 339-354.—**Seeley** (H. G.) The nature of the shoulder girdle and clavicular arch in Saurpterygia. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892, li, 119-151. —. Further observations on the shoulder girdle and clavicular arch in the Ichthyosauria and Saurpterygia. *Ibid.*, 1893-4, liv, 149-168.—**Sixta** (V.) Vergleichend-osteologische Bemerkung über den Schultergürtel des Ornithorhynchus und der Eidaceae Uromastix spinifer. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1899, xxii, 329-335.—**Varaglia** (S.) Sul significato di un prolungamento fibroso (laccertus fibrosus) che va dal m. pectoralis major alla capsula dell' articolazione humeri nell' uomo. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1899-1900, vii, 253-262, 1 pl.—**Vogel** (R.) Die Entwicklung des Schultergürtels und des Brustflossenskelettes der Forelle (Trutta fario). *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1909, xxxviii, 499-544, 1 pl.—**Wiedersheim** (R.) Ueber die Entwicklung des Schulter- und Beckengürtels. *Anat. Anz.*, Jena, 1889, iv, 428-441.

**Shoulder-joint.**

See, also, **Axilla**; **Shoulder**; **Shoulder-girdle** (*Morphology, etc., of*).

GRUBER (W.) Die Oberschulterhaken-schleimbeutel (Bursa mucosae supracoracoideae), eine Monographie mit Vorbemerkungen, enthaltend Beiträge zur Anatomie der Regio infraclavicularis und deltoidea. 4°. St. Petersburg, 1861.

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat., 1861, 7. s., iii, no. 11.

LUCKEWITZ (Anna). \*L'articulation de l'épaule. Etude d'arthrologie comparée. 8°. Lausanne, 1900.

Repr. from: Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1900, xxxiv, no. 131.

ASSAKY. De l'os glénoïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 8.—FOSSATTO (E.) Ricerche sperimentali sulla interposizione di sostanze riassorbibili nell' articolazione della spalla. Ann. di med. nav., Roma, 1907, ii, 363-368.—GOLDTHWAITE (J. E.) An anatomic and mechanical study of the shoulder-joint, explaining many of the cases of painful shoulder, many of the recurrent dislocations and many of the cases of brachial neuralgias or neuritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 579-606. Discussion, 727-729.—MÉNARD (M.) Lecture et interprétation des radiographies de l'épaule en radiographie. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2. s., viii, 333-352, 5 pl.—RIEDINGER (J.) Die Varietät im Schultergelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, liv, 565-575.

**Shoulder-joint (Amputation at).**

See **Amputations at shoulder-joint**.

**Shoulder-joint (Ankylosis of).**

BERNSTEIN (M.) Fibrous ankylosis of left shoulder joint. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1904-5, 127.—BRIGGS (S. S.) Fibrous ankylosis of the shoulder joint. Nashville J. M. & S., 1904, xcvi, 578.—CODMAN (E. A.) On stiff and painful shoulders: the anatomy of the subdeltoid or subacromial bursa and its clinical importance; subdeltoid bursitis. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 613-620, 2 pl. Also: Ohio M. J., Columbus, 1906-7, ii, 55-68.—DEUTSCHLÄNDER. [Eine nach einer Fraktur des Tuberculum minus aufgetretene schwere Versteifung des rechten Schultergelenks]. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1904, xxx, 604.—HOFMANN. Ein einfacher Apparat zur Mobilisierung des Schultergelenkes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1893, 1-5.—KOLLIKER (T.) Zur Therapie der Versteifungen im Schultergelenke. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1907, i, 137.—MORESTIN (H.) De la création d'une pseudoarthrose claviculaire dans le cas d'ankylose de l'épaule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 23-26.—MÜLLER (G.) Ueber Versteifungen des Schultergelenks. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 481-485.—PÉRAIRE (M.) Ostéo-arthrite bacillaire de l'articulation scapulo-humérale droite; ankylose chronique; résection de la tête humérale; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 186.—SCHANZ (A.) Zur Behandlung von Schultergelenksversteifungen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 288-290.—SONCHON (E.) Operative treatment of ankylosis of the shoulder-joint. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 409-442. Also: Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 401-432. Also, Reprint.—TAENDLER. Eine sehr einfache Vorrichtung zur Fixierung der Schulter zwecks Mobilisierung des ankylosierten Schultergelenks. Monatschr. f. orthop. Chir., Berl., 1905, v, 27.—VULPIUS (O.) Die Arthrodesse des Schultergelenks. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xix, 130-171.—WHITMAN (R.) Operation for ankylosis at the shoulder joint. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 117.

**Shoulder-joint (Caries of).**

LEVOR (M.) \*Ueber Caries sicca des Schultergelenks. 8°. Strassburg, 1893.

ALAPY (H.) Gyermekes vállizületi száraz szivósodásának (caries sicca) két esete. [Two cases of caries sicca of the shoulder-joint.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 205. Also, transl., Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 442.—CHEYNE (W. W.) Case of caries sicca of the shoulder-joint. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 247-249.—DEMOUNIER (A.) De la carie sèche de l'épaule. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 641-688.—DEROCQUE. Carie sèche de l'épaule. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 360-364.—GUTIÉRREZ (A.) Carie seca de la articulación escapula humeral. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 245-249.—KIRMISSON & KUSS (G.) Carie sèche de l'épaule. Rev. d'orthop., Par., 1901, 2. s., ii, 193-210.—LAUENSTEIN (C.) Ein Fall von Caries sicca des Schultergelenkes im Röntgenbilde. Fortschr. a. d.

**Shoulder-joint (Caries of).**

Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 219, 1 pl.—PANTI (E.) Ueber Caries sicca des Schultergelenks. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1901, xvii, 46: 1906, xxii, 28.—WEGNER. Caries sicca des Schultergelenks; ein Beitrag zur Unfallheilkunde. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 526-531.

**Shoulder-joint (Contractures of).**

KANN (G.) Beitrag zur Behandlung der Schultergelenkscontracturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895-6, iv, 316-323.—RITSCHL (A.) Zur Behandlung der Schultergelenkscontracturen. Ibid., 544-548.—RUBTSOVYÉ svedeniye pr. plechevovo sustava. [Contractural contraction of the right shoulder-joint.] Otkhod o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901, 358-360.

**Shoulder-joint (Diseases of).**

See **Shoulder (Diseases of)**.

**Shoulder-joint (Dislocation of).**

See, also, **Acromion (Dislocation of)**; **Humerus (Fracture of, Complications, etc., of)**.

BALENCIE (J.) \*Luxations de l'épaule en arrière et en particulier de la sous-acromiale. 8°. Paris, 1898.

BÉTUEL (R.) \*Déplacements passifs de l'humérus consécutifs aux traumatismes. 8°. Paris, 1899.

BÖCK (F.) \*Ueber die Funktionsfähigkeit nach Oberarmluxationen. [Erlangen.] 8°. Metz, 1902.

VON GEYER (R.) \*Ueber die Verrenkung des Humerus nach hinten. 8°. Freiburg i. B., 1892.

LAROCHE (N.-C.) \*Dissertation sur la luxation de l'humérus. 4°. Strasbourg, an XI (1803).

RIST (J.-L.) \*Considérations sur la luxation de l'humérus. 4°. Strasbourg, an XI (1803).

ABRAHAM (P. S.) On scapulo-humeral dislocation in the horse. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883-4, ii, 436-439, 1 pl. Also, in his: Notes, 8°, Dublin, 1884, 14-17, 1 pl.—APARICIO. Luxaciones del hombro. Gaz. méd. d. Norte, Bilbao, 1895, i, 162-164.—BAUM. Luxation des Humerus-Köpfes nach hinten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1890, xli, 56.—BOUFFLEUR (A. I.) Dislocation of shoulder; no history of trauma. Clin. Rev., Chicago, 1897-8, vii, 331-333.—BRANDT. Luxación sub-escapuloidea. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1898, xxvi, 225.—BROCA (A.) & HARTMANN (H.) Contribution à l'étude des luxations de l'épaule (luxations dites incomplètes, décollements périostiques, luxations directes et luxations indirectes). Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 312-336. Also, in: Broca (A.) Notes de chir., 8°, Par., 1892, 17-48. —. Contribution à l'étude des luxations de l'épaule (luxations anciennes, luxations récidivantes). Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 416-423.—CLÉJAT. Luxation sous-glénoïdienne, variété costale. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 931.—COELHO (S.) Deslocação esterno-clavicular anterior. Med. contemp., Lisb., 1902, xx, 120.—DENUÉ (M.) Luxation de l'épaule en haut. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 317-320. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 254-264.—DE WOLF (H.) A case of posterior dislocation of the shoulder. Phila. M. J., 1898, ii, 1375.—DUNN (J. H.) Dislocation of shoulder. Med. Dial., Minncap., 1898-9, i, 99.—EDMONDS (W.) A case of subluxation of the shoulder-joint. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 224.—EDSON (B.) Upward dislocation of the humerus. Med. Council, Phila., 1908, xlii, 403.—FLOOD (H.) Dislocation of the shoulder-joint. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 314; 743.—GÉROUTANOS. Démonstration d'un malade ayant subi luxation du bras avec l'omoplate à cause de sarcomatose de la tête et du bras. Grèce méd., Syra, 1903, v, 75.—GOEBEL (W.) Zur Prognose der traumatischen Schultergelenksluxationen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 347-355.—GOŁEBIEWSKI (E.) Luxatio humeri dextr. Internat. med. phot. Monatschr., Leipzig, 1891, i, 161.—HALLOWES (W. B.) A case of subclavicular dislocation of the humerus. Lancet, Lond., 1908, i, 1275.—VON HANNO (A.) To skulderledsluxationer ved Badning (Stupning). [De deux luxations de l'humérus survenues au cours d'exercices de natation.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 998-1000.—HANSSON (H.) Ett fall af luxatio erecta humeri. Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 542-545.—JEAN (J.) Luxation de l'épaule; variété sous glénoïdienne. Marseille méd., 1895, xxxii, 371.—JÜDD (A. M.) Luxatio erecta of the shoulder joint. N. York M. J., 1895, lxii, 503.—KATZENSTEIN (M.) Ueber eine,



**Shoulder-joint** (*Dislocation of*).

durch ein chronisch wirkendes Trauma allmählig entstehende Luxatio sternoclavicularis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxix, 1049-1064.—**Kiefer** (E.) [Drei Fälle von Luxation des Schultergelenks.] München. med. Wehnschr., 1905, lli, 577.—**Kühner** (A.) Luxationen im Schultergelenk. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1904, xlv, 265; 1905, xlv, 1.—**Le Grix**. Les parasubluxations scapulo-humérales. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1900, Par., 1901, xxix, 220; pt. 2, 810-819. Also [Abstr.]: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1902, xv, 10-20.—**Lestie**. Dislocation upward of the acromial end of the clavicle. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, i, 46.—**McCoy** (A.) Dislocation of the shoulder-joint. Internat. J. Surg., N.Y., 1903, xvi, 350-352.—**Macdonald** (T. F.) A rare case of dislocation of the humerus (luxatio erecta). Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 311.—**Manley** (T. H.) A brief consideration on various features of the morbid anatomy and pathology involved in shoulder dislocations or sub-luxations at the humero-scapular articulations. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 56-61.—**Margarey** (C.) Luxatio erecta of shoulder-joint. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 331.—**Marion** (G.) De la réduction des luxations de l'épaule (variétés antéro-interus). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 209-213.—**Meacher** (W.) Dislocations of the shoulder. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 365-373. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 563-565.—**Middlemas** (F.) & **Birt** (A.) A case of sub-clavicular dislocation. Maritime M. News, Halifax, 1904, xvi, 64.—**Montgomery** (C. N.) Luxatio erecta at the shoulder. Tr. Phila. Acad. Surg. (1904), 1905, 139-141. Also: Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 475.—**Müller** (P.) Die Subluxation des Humerus nach Trauma (Omoplegia refl. traum.). Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 993-996.—**Neudörfer** (L.) Die Aus- und Einrenkung im Schultergelenke. Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 1601; 1649; 1689; 1733.—**Oechsner** (J. F.) Subacromial dislocation of the shoulder; report of a case. N. Ori. M. & S. J., 1903-4, lvi, 855-857. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1904, N. Ori., 1905, 61-63.—**Osenbach** (W.) Luxatio-erecta; case report. Med. & Surg. Moultor, Indianap., 1903, vi, 55.—**Parry** (T. W.) A case of true subclavicular dislocation of the humerus. Lancet, Lond., 1898, i, 1536.—**Perier** (L.) Éternuement; luxation de l'épaule. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 138.—**Pierron**. Luxation en arrière de l'épaule (sous-acromiale). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 223-229.—**Power** (D. A.) Notes on a case of dislocation of shoulder without rupture of capsule. Tr. Path. Soc. Lond. (1888), 1889, xl, 235-237. Also, Reprint.—**Saurain** (H.) Observation d'une antopisie de luxation de l'épaule. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 108.—**Scalzi** (F.) Lus-azioni omoro-scopolari. Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 197-217.—**Scheller**. Luxatio humeri erecta. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 241.—**Schooler** (L.) A contribution to the literature of dislocations of the shoulder. Iowa M. J., Des Moines, 1903, ix, 290.—**Schultz**. Zur Prognose der traumatischen, uncomplicierten Schulterluxation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lx, 333-343.—**Sendder** (C. L.) Dislocation of the outer end of the clavicle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 19.—**Sebileau** (P.) Luxation de la tête de l'humerus dans la fosse sous-épineuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1881, ii, 108-114.—**Sick** (C.) Anatomische Befunde bei Humerusluxationen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, in, pt. 2, 374-379.—**Skifosovski** (N. V.) K patologicheskoj anatomii zastarjelih vivikhoj plecha. [On the pathological anatomy of old dislocations of the shoulder.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 455-458, 1 pl.—**Smith** (H.) Subclavicular dislocation of shoulder. Lancet, Lond., 1892, i, 869.—**Stokes** (E. S.) Note on a case of sub-spinous dislocation of the humerus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 24.—**Strickler** (O. C.) Dislocation of the shoulder. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1900, 152-157. Also: Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 264-266.—**Tavernier & Chaliat**. Luxation de l'épaule en haut. Lyon méd., 1903, ex, 938.—**Tédenat & Rives**. Luxations de l'épaule. Montpel. méd., 1908, xxvii, 193-205.—**Tillaux**. De la luxation de l'épaule en arrière on luxation sous-acromiale. France méd., Par., 1892, xxxix, 817-819. — Luxation de l'épaule. Méd. mod., Par., 1904, xv, 249.—**Tourenil & Courtillier**. Un cas de luxation de l'épaule droite. J. de méd. de Par., 1909, 2, s. xxi, 454.—**Twynnam** (G. E.) Dislocation of the acromio-clavicular joint. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 288-290.—**Tytgat & Danwe** (O.) Note sur un cas de luxation rétro-sternale de la tête de la clavicle gauche. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 11-15.—**Vale** (F. P.) Case of traumatic subluxation of the humerus. [Abstr.] Wash. M. Ann., 1908, vii, 5.—**Van Lennep** (W. B.) Subcoracoid luxation of right humerus. Hahneman. Inst., Phila., 1896-7, iv, 13.—**Vaughan** (G. T.) Luxatio erecta. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., exxvii, 711.—**Waterman** (J. H.) Partial luxation of the humerus following acute anterior poliomyelitis. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 141-144.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Ancient*).

See **Shoulder-joint** (*Dislocation of, Recurrent, etc.*).

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Complications and sequelae of*).

See, also, **Artery** (*Subclavian, Ligature of*); **Excision of shoulder**.

**BENINSON** (N.) \*Contribution à l'étude des luxations de l'épaule compliquées de fractures de l'extrémité supérieure de l'humerus (diagnostic et traitement). 4°. Paris, 1896.

**BONFELS** (H.) \*Contribution à l'étude des lésions de l'artère axillaire dans la réduction des luxations de l'épaule; déductions thérapeutiques. 8°. Paris, 1898.

**GODARD** (E.) \*Contribution à l'étude des ruptures de vaisseaux axillaires dans la luxation de l'épaule. 8°. Montpellier, 1906.

**KÖHLER** (W.) \*Ueber einen Fall von Schulterverrenkung mit gleichzeitigem Torsionsbruch des Oberarmes. 8°. Kiel, 1901.

**MAHIEU F.-L.-P.-J.** \*Contribution à l'étude de la luxation sous-glenoïdienne et de ses complications. 8°. Tourcoing, 1898.

**MENNIG** (P.) \*Ein Fall von Luxatio humeri retroglenoidalis congenita in Verbindung mit Torticollis derselben Seite. 8°. Freiburg i. B., 1896.

**RIBÉREAU** (J.-M.-F.-C.) \*Contribution à l'étude des ruptures primitives de l'artère axillaire dans la luxation de l'épaule. 4°. Bordeaux, 1894.

**ROUALET** (A.) \*Contribution à l'étude du traitement des luxations de l'épaule compliquées des fractures de l'extrémité supérieure de l'humerus. 8°. Lyon, 1901.

**WIGAND** (A.) \*Ueber Lähmungen nach Schultergelenks-Luxationen. 8°. Marburg, 1891.

**Bähr** (F.) Irreponirte Luxatio axillaris, Fractur des Tuberculum majus mit vollkommener Function. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 270-272.

**Battle** (W. H.) Injury to the blood vessels in dislocation of the shoulder. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1177.

**Batut** (L.) Luxation sous-coracoïdienne de l'épaule, réduction au 12<sup>e</sup> jour, paralysie consécutive des extenseurs du poignet, persistante malgré l'électrisation. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme (etc.), Valence & Par., 1907, viii, 61.—**Baxter-Tyrie** (E. C.) A peculiar case of dislocation of the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1895, ii, 1165.—**Bellamy**. Rupture of axillary artery during reduction of luxation of the humerus; diffuse traumatic aneurism; amputation at the shoulder-joint; death. *Ibid.*, 1880, ii, 260.—**Benjamin** (A. E.) A case of subcoracoid dislocation of the humerus, with a fracture of the surgical neck. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 60.—**Berger**. Des luxations de l'épaule compliquées de fractures de l'extrémité supérieure de l'humerus. Bull. méd., Par., 1898, xii, 913-916.—**Bousquet**. Luxation de l'épaule compliquée de fracture du col anatomique de l'humerus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 79-81.—**Brigham** (C. B.) Dislocation at the shoulder complicated by fracture through the anatomical neck of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 614-616, 1 pl.—**Chérigie**. Désarticulation de l'épaule; clente totale et spontanée du cartilage articulaire de la cavité glénoïde de l'omoplate; guérison. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 29-31.—**Clinton** (H. H.) Dislocation of head of humerus with fracture at the anatomical neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 128, 11, 1 pl.—**Collins** (E. W.) Infra-spinous luxation of shoulder and infra-clavicular luxation of scapula. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 110.—**Cominacini** (M.) Disarticolazione della spalla per frattura dell'omero. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1895, xv, 238-240.—**Crandon** (L. R. G.) Dislocation of shoulder with contusion of brachial plexus. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 339.—**Dabont** (E.) Luxation de l'épaule avec névrite (accident du travail). J. de méd. de Par., 1906, 2, s., xviii, 153. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1906, xii, 86-88.—**Delbet** (P.) Les paralysies consécutives aux luxations de l'épaule. J. de méd. int., Par., 1910, xiv,

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Complications and sequelæ of*).

31.—**Delorme**. Luxation sous-épineuse de l'épaule, compliquée de fracture de la tête humérale; ablation du fragment capital irréductible; guérison avec conservation presque intégrale des mouvements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 219-221.—**Demoulin** (A.) Luxation sous-coracoïdienne de l'humérus gauche, datant de neuf ans; chute sur le moignon de l'épaule, fracture de l'extrémité supérieure de l'os du bras; mobilisation rapide des fragments, cal fibreux; amélioration des mouvements du membre supérieur. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 353-358.—**von Döllinger da Graça**. A propósito de uma luxação da espádua, fractura do corpo da clavícula, luxação do joelho e fractura da massa externa da extremidade superior do tibia. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 103-105.—**Duplay** (S.) Parálisis do membro superior à la suite des luxations de l'épaule. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 145-147.—**Gerster** (A. G.) Fracture of anatomical neck of humerus, with luxation of head into axilla (subglenoid). Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 660.—**Guermonprez** (F.) & **Miel** (A.) Luxation de l'épaule en arrière; arrachement du trochiter; rupture et luxation du tendon du long chef du biceps; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 48-54.—**Hahn** (B.) Fracture of the greater tuberosity complicating dislocation of the shoulder. Northwest Med., Seattle, 1903, vii, 179-182.—**Heath** (W. L.) A case of dislocation of the humerus without fracture in a patient ninety-four years of age. Lancet, Lond., 1894, ii, 972.—**Hennequin** (J.) Déplacements secondaires passifs de la tête humérale consécutifs aux luxations de l'épaule en dedans. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 154-160.—**Hessmann** (A.) Ein Fall von Luxatio humeri mit Ruptur der Arteria axillaris. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2026.—**Hughes** (J.) Dislocation of the shoulder-joint; chronic rheumatic arthritis. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 102.—**Legrain** (C.) Deux observations de luxation de l'épaule compliquée de lésions osseuses. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxxiv, 1035-1037.—**Le Nouëne** (L.) Contribution à l'étude du traitement des luxations scapulo-humérales compliquées. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 467-470.—**Leroy & Joubaire**. Guérison d'un cas d'impotence fonctionnelle du bras droit consécutive à une luxation de l'épaule, par la mécanothérapie et la gymnastique rééducative. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1908, xvii, 63-68, incl. 2 pl.—**Luton**. Observation de luxation sous-glenoïdienne ancienne, irréductible, avec fracture du col chirurgical et consolidation vicieuse (la face articulaire en dehors vérifiée par la radiographie). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1062-1066.—**Lyman** (C. B.) Dislocation of the humerus complicated by fracture at or near the surgical neck, with report of cases. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 229-236. Also: Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 543-551.—**Macartney** (D.) Dislocation of humerus, with rupture of the axillary artery and injury of the musculo-spiral nerve; operation; recovery. Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xii, 35-38.—**McBurney** (C.) The reduction of dislocation of the humerus complicated by fracture at the anatomical neck; operative treatment of separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., Phila., 1896, xxvii, 501-509.—**MacGillivray**. Excision of the condyles of the humerus for dislocation with fracture. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., xv, 48.—**Manley** (T. H.) Complications and sequelæ attending or following reducible or irreducible dislocation of the shoulder-humero-scapular joint; with a brief review of the various modern operative measures now employed for their treatment. Med. Dial. Minneap., 1900, ii, 39-42.—**Martin** (J.) Conséquences éloignées d'une luxation de l'épaule. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 246-248.—**Mason** (J. M.) The treatment of dislocation at the shoulder-joint complicated by fracture of the upper extremity of the humerus. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1907, Phila., 1908, xx, 94-124, 5 pl. Also: Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 672-705, 3 pl.—**Mesnard** (A.) Luxation sus-acromiale complète; rupture des ligaments acromio-claviculaires et coraco-claviculaires. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 979-984.—**Morton** (T. S. K.) Kocher's method of reducing subcoracoid dislocations of the shoulder, with cases of fracture incident to the procedure in old displacements. Phila. Polyclin., 1894, iii, 491-493.—**Moss** (B.) Um caso de luxação escapulo-humeral traumática e parálisis subsequente. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 275.—**Nicaise** (E.) Anatomie pathologique de la luxation de l'épaule; névrite du nerf circonflexe, fracture du trochanter. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 567-578.—**von Noorden** (W.) Schulterverrenkung mit Abreissen der Arteria thoracica longa von der Achselarterie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxiii, 540-549.—**Ossig**. Ein Fall von geheilter Luxatio humeri complicata. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 254.—**Petit** (P.) Parálisis do musculo-cutâneo consecutiva à uma luxation de l'épaule. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 579-585.—**Pilcher** (L. S.) Dislocation of

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Complications and sequelæ of*).

the humerus; rupture of axillary vein and circumflex artery in efforts to replace; subsequent amputation of hand for gangrene. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 384-386.—**Prewitt** (F. E.) A case of dislocation of the head of the humerus, with fracture at its anatomical neck. Interstate M. J., St. Louis, 1901, viii, 61.—**Reclus**. Luxation de la tête humérale sous la clavicle, compliquée d'une fracture de la grosse tubérosité. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 1105-1108.—**Régulier** (L. R.) Des impotences fonctionnelles prolongées ou définitives dans les luxations de l'épaule. Méd. de accid. du travail, Par., 1904, ii, 97-102.—**Richon** (L.) Luxation de l'épaule gauche avec fracture intra-articulaire de la tête de l'humérus. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xii, 453-458.—**Ricketts** (B. M.) Dislocation and double fracture of the upper third of the humerus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 392. Also, Reprint.—**Rivet**. Troubles nerveux consécutifs à une luxation de l'épaule. Gaz. méd. de Nante., 1903, 2. s., xxi, 479-483.—**Royster** (H. A.) The management of dislocation of the shoulder joint complicated by fracture of the neck of the humerus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 487-491.—**Schmidt** (G.) Ueber das Aneurysma der Arteria axillaris infolge von Schulterverrenkung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlv, 497-501, 1 pl.—**Shepherd** (F. J.) Rupture of the axillary vein in reducing an old dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 604-606. Also, Reprint.—**Tansini** (I.) Lussazione antica dell'omero irreducibile; frattura del collo anatomico; resezione della testa dell'omero; guarigione. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 2, 173.—**Tavernier & Chaler** (A.) Luxation traumatique de l'épaule en haut; issue de la tête humérale à travers une boutonnière formée par le tendon du muscle sus-épineux, sans fracture concomitante. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 375-378.—**Thoman** (E.) Luxatio humeri simplex et luxatio humeri cum fractura clavicle infantilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 363.—**Tödtliche** Verblutung nach Verletzung der Arteria axillaris in Folge einer Luxatio humeri subglenoidalis. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1897, xiii, 179.—**Tonbert**. Difficultés du diagnostic de certaines luxations de l'épaule compliquées de fracture. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 183.—**Tumpowski** (A.) O porażeniu kończyny górnej po zwichnięciu głowy kości ramiennej. [Paralysis of the upper extremity after luxation of the head of the humerus.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 52-57.—**Turner** (G. I.) Ueber Luxatio humeri anterior und Complication derselben durch Abreissung des Tuberculum majus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 309; 323.—**Vanvers** (J.) De l'intervention sanglante dans la luxation scapulo-humérale compliquée de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus (deux cas). Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 4.—**Véron**. Luxation de l'épaule avec paralysie radiculaire complexe. Normandie-méd., Rouen, 1906, xxi, 555-558.—**Wadhams** (R. L.) [Laceration through the entire abdominal wall, dislocation of the left sterno-clavicular articulation.] Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1904, xii, 149.—**Wallis** (F. C.) A case of paralysis of the right arm, following on dislocation of the shoulder-joint; operation; result. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897-8, xxxi, 291.—**Williams** (H. J.) Five cases of dislocation and fracture of the shoulder. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 154.—**Wyeth** (J. A.) Dislocation at the right shoulder-joint, complicated with fracture just above the deltoid insertion. N. York Polyclin., 1895, v [vi], 325-328.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Congenital or obstetrical*).

**COUDRAY** (F.) \* Des luxations de l'épaule dites congénitales. 8°. Lyon, 1905.

**PICOT** (J.-B.-M.) \* Contribution à l'étude des luxations congénitales de l'épaule. 8°. Bordeaux, 1901.

**VON BRAMM** (F.) Ueber die Behandlung der angeborenen retroglenoidalen Schulterluxationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 351-362, 1 pl.—**Brinsmade** (W. B.) Congenital dislocation of the humerus. Brooklyn M. J., 1898, xii, 458-460.—**Clarke** (J. J.) Congenital dislocation of the shoulder, subacromial. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 216.—**Cumston** (C. G.) Congenital dislocation of the shoulder. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., exxv, 967-984. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 231-236.—**Eoot**. Luxation traumatique obstétricale de l'épaule droite, en arrière; variété sous-épineuse et datant de neuf ans; adaptation fonctionnelle remarquable. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 348-353.—**Eve** (F.) Congenital dislocation of the shoulder backwards in an infant. Tr. Clin. Soc. Lond., 1894-5, xxviii, 299-301.—**Forbes** (A. M.), **White** (E. H.) & **Russell** (C. H.)



**Shoulder-joint** (*Dislocation of*), *Congenital or obstetrical*.

Congenital dislocation of the humerus. Montreal M. J., 1906, xxxv, 804-807.—**Jones** (R.) Congenital displacements of scapula and of humerus. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 85-91.—**Lécluz**. Un cas de luxation congénitale de l'épaule. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2, s., x, 159-164.—**Lewis** (Bertha). Case of supra-spinous dislocation of the right shoulder, presumably occurring at birth. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 183. Also, Reprint.—**Lycklama à Nijeholt** (H. J.) Luxatio humeri subacromialis, bij de geboorte ontstaan. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, 2, r., d. 1, 185-194.—**Marston** (D. W.) Congenital dislocation of the shoulder, with report of two cases dislocated posteriorly. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 379-386, 6 pl. Also: N. York M. J., 1901, lxxiii, 441; 529. Also [Abstr.]: Med. Mirror, St. Louis, 1901, xii, 55-58.—**Peckham** (F. E.) Two cases of congenital dislocation of the shoulder joint. Arch. Pediat., N. Y., 1904, xxi, 509-511. Also: Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 386-389.—**Phelps** (A. M.) Report of a case of congenital dislocation of the shoulder backward. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 239-246. —. Congenital dislocation of the shoulder, its etiology and pathology, and an operation for relief. *Ibid.*, 1897, Phila., 1898, xi, 202-205. Also: Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 341-346.—**Porter** (J. L.) Congenital dislocation of the shoulder, with report of a case. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1900, xiii, 98-107. Also: N. York M. J., 1900, lxxii, 265-267.—**Roberts** (J. B.) A case of congenital subspinous dislocation of the head of the humerus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xii, 385-388. Also: Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 782-784, 1 pl.—**Robinson** (H. B.) Congenital luxation of head of humerus. Lancet, Lond., 1893, i, 475.—**Schmitt** (A.) Bei der Geburt entstandene Luxation des Oberarmkopfes nach hinten; Luxatio retroglenoidalis (subacromialis). München. med. Wehnschr., 1894, xli, 211. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 236-238.—**Seudder** (C. L.) Congenital dislocation of the shoulder-joint; a report of two cases. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 260-269, 1 pl. Also, Reprint. —. Congenital dislocation of the shoulder-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 125-131.—**Sprengel**. Die angeborene Verschiebung des Schulterblattes nach oben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 545-549, 1 pl.—**Villar**. Luxation de l'épaule gauche chez un petit enfant quinze jours après sa naissance. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 205-208. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 216. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 356.—**White** (G. B.) Case of posterior (congenital) luxation of the shoulder joint. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxix, 136.—**Wolffheim** (L.) Ueber den angeborenen Hochstand des Schulterblatts. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895-6, iv, 196-206.—**Young** (A.) Case of subspinous dislocation of the head of the left humerus, resultant on birth injury, in a girl aged 10 years. Glasgow M. J., 1907, lxxviii, 439-448, 1 pl.

**Shoulder - joint** (*Dislocation of*, *Double*).

**Anglada** (J.) Luxations doubles simultanées scapulo-humérales. Arch. gén. de chir., Par., 1905, ii, 588-600.—**Bergman** (W.) Beiderseitige Humerusluxation durch Sturz vom Zweirad. Prag. med. Wehnschr., 1898, xxiii, 87.—**Guetterbock** (P.) Ueber doppelte Oberarmverrenkung. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 346-348.—**Hartill** (J. T.) Simultaneous dislocation of both shoulders. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1199.—**Hastip** (G. E.) Dislocation of both shoulder-joints. Lancet, Lond., 1896, ii, 603.—**Hunter** (D. G.) A case of simultaneous dislocation of both shoulders. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 20.—**Jaboulay**. Luxation des deux épaules. Lyon méd., 1905, cv, 858-860.—**Laakester** (H.) Synchronous dislocation of the humeri (sub-glenoid). St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 177.—**Lindemann** (A.) Ueber doppelte traumatische Schultergelenkluxation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, cii, 561-568.—**Lyden** (M. J.) Simultaneous dislocation of both shoulders. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 143.—**O'Sullivan** (P. T.) Dislocation of both shoulders. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 915.—**Powers** (C. A.) Simultaneous dislocation of both shoulders. N. York M. J., 1894, lix, 689.—**Prime** (T. F.) Case of double shoulder slip. Vet. J., Lond., 1909, n. s., xvi, 518.—**Ranzi** (E.) Ein Fall von doppelseitiger (congenitaler) Schulterluxation nach rückwärts. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1904, vii, 183-186, 1 pl.—**Sargent** (P. W. G.) Case of bilateral dislocation of shoulder with marked muscular wasting. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Neurol. Sect., 37.—**Stewart** (A.) Simultaneous subcoracoid dislocation of both shoulders. Penn. M. J., Pittsburgh, 1903-4, vii, 601.—**Stimson** (L. A.) Simultaneous dislocation of both shoulders. N. York M. J., 1891, lvi, 311.—**Stuart** (T. P. A.) Dislocation of both shoulders. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1385.—**Szczypkowski** (S.) Luxation simultanée des deux épaules. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 728.—**Yeoman** (S.) Dislocation of both shoulders. Lancet,

**Shoulder - joint** (*Dislocation of*, *Double*).

Lond., 1891, ii, 983.—**Zamso** (F.) Lussazione sterno-claviculare bilaterale. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 312-316.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of*, *Irreducible*).

See **Shoulder-joint** (*Dislocation of*, *Recurrent, etc.*).

**Shoulder-joint** (*Dislocation of*, *Recurrent, habitual or ancient*).

See, also, **Shoulder-joint** (*Dislocation of*, *Treatment of*); **Shoulder-joint** (*Dislocation of*, *Treatment of*, *Operative*).

**AUVRET** (J.) Contribution à l'étude des luxations récidivantes de l'épaule. 8°. Paris, 1908.

**BACH** (T.) \*Die Repositionshindernisse bei der präglenoidalen Schultergelenkluxation mit spezieller Berücksichtigung der Luxation subcoracoidea. [Bern.] 8°. Leipzig, 1906.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiii, 27-54.

**FONTOYNONT** ([A.-]M.) \*Luxations récidivantes de l'épaule. 8°. Paris, 1898.

**HEILMANN** (A.) \*Beitrag zur Pathologie und Therapie der habituellen Schultergelenkluxation. 8°. Leipzig, 1906.

**RIGAL** (L.) \*Contribution à l'étude des luxations récentes de l'épaule primitivement irréductibles. 8°. Paris, 1903.

**SCHWARZ** (A. G.) \*Ueber die habituelle Luxation der Clavicula im Sternoclaviculargelenk. 8°. Leipzig, 1904.

**TEICHER** (K.) \*Zur Kasuistik der habituellen Schulterluxationen. Ueber einen Fall dieser Luxationsart nach hinten. 8°. Erlangen, 1906.

**WEBER** (F. P. H.) \*Ein Fall von habitueller Luxation. 8°. Leipzig, 1905.

**Albee** (F. H.) Report of two cases of recurrent dislocation of the shoulder successfully operated upon; with description of the technic. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 210-212.—**Baldwin** (H. A.) Habitual dislocation of the shoulder; report of a case. Ohio M. J., Columbus, 1907-8, iii, 161.—**Bannabach** (M.) Ueber einen zuverlässigen Schutzapparat gegen habituelle Luxation des Schultergelenks. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 636-638.—**Bennett** (E. H.) Unreduced subclavicular dislocation of the head of the humerus. Dublin J. M. Sc., 1902, cxiv, 401-404. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1903, xxi, 311-315.—**Binet**. Luxation récidivante de l'épaule. Rev. mèd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 65-67.—**Blake** (J. B.) Old dislocation of the humerus. Med. & Surg. Rep. City Hosp., Bost., 1897, 367-369.—**Bliss** (E. W.) A case of recurrent dislocation of the left humerus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 507.—**Burrell** (H. L.) & **Lovett** (R. W.) Habitual or recurrent dislocation of the shoulder. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 293-310. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1897, cxiv, 166-179. Also, Reprint.—**Cajazzo** (G.) Contentivo delle lussazioni attuali della spalla. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 234-236.—**Corsi** (V.) Lussazione recidivante della spalla curata con l'accoreamento della capsula articolare. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 411.—**Conteaud**. Luxations récidivantes de l'épaule. Soc. de méd. mil. franc., Par., 1909, iii, 378-380.—**Dahlgren** (K.) Die habituelle Schultergelenkluxation. Nord med. Ark., Stockholm, 1908, 3, f., viii, aft. 1, no. 2, 1-36, 1 pl.—**Delateur** (H. B.) Unreduced dislocations of the shoulder. Long Island M. J., Brooklyn, 1907, i, 193-196.—**Delattre** (A.) Luxation traumatique de l'épaule à récidives chez un enfant; luxation de l'extrémité interne de la clavicule. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 207.—**Delbet** (P.) Des luxations anciennes et irréductibles de l'épaule. Arch. gén. de méd., Par., 1893, i, 19; 144. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xxix, 6-8.—**Dolard** (L.) Note sur un cas de luxation sous-acromiale non réduite datant de 29 mois. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, 138-150.—**Dow** (W.) [Chronic dislocation of shoulder.] West. Canada M. J., Winnipeg, 1909, iii, 121.—**Duplay** (S.) Des luxations anciennes de l'épaule. Progrès méd., Par., 1899, 3, s., ix, 129-132.—**de Pourmestranx** (J.) Luxation récidivante de l'épaule; encoche humérale et décollement capsulo-périosté. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxii, 433-436. —.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Recurrent, habitual or ancient*).

Luxations récidivantes et luxations anciennes de l'épaule. *Ibid.*, 671-675.—**Francke** (C.) Zur pathologischen Anatomie und Therapie der habituellen Schultergelenksluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlviii, 399-412.—**Gandier**. Luxation récidivante sterno-claviculaire droite. Eche méd. du nord, Lille, 1906, x, 227.—**Harte** (R. H.) Old dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 147.—**Haskovec** (L.) Luxation habituelle de l'épaule dans les cas d'épilepsie avec antécédents syphilitiques. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 1122.—**Hejda** (S.) Příčina a léčba zastaralých irreponibilních luxací humerálních. [Étiologie et traitement des luxations invétérées de l'humérus. Rés., 388.] Sborn. klin., v Praze, 1900-1901, ii, 372-389.—**Hendon** (G. A.) Report of a case of delayed reduction of a subcoracoid dislocation of the shoulder. Am. Pract. & News, Louisville, 1909, xliii, 345.—**Heusner** (L.) Ueber einen Fall von habitueller Subluxation des Oberarmkopfes nach oben. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 110-115. Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1897, v, 1-8.—**Hill** (H. B.) Dislocations of the humerus at the shoulder, with report of case of four months' standing. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 159-163.—**Huguenin** (P.) Luxations anciennes de l'épaule. Concours méd., Par., 1902, xxiv, 430-433.—**Jaboulay**. La luxation ancienne de l'épaule. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 41.—**Jeannel**. De la luxation irréductible de l'épaule. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-7, ii, 180-193.—**Jones** (A. F.) Contribution to the literature of old irreducible dislocations of the shoulder-joint. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 756-765.—**Kuh** (R.) Ueber Kapselverengerung bei habitueller Schultergelenksluxation. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 599.—**Lardennois**. Luxation récidivante de l'épaule; traitement par la capsulorrhaphie. Union méd. du nord-est, Reims, 1905, xxix, 125-129.—**Leguen** (F.) Des luxations irréductibles de l'épaule. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 113. — A propos des luxations récidivantes de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 573-577.—**Luxations** anciennes de l'épaule. *Ibid.*, 1898, n. s., xxiv, 967; 976.—**MacKinnon** (A. I.) Recurrent dislocation of shoulder joint. Med. Herald, St. Joseph, 1904, n. s., xxiii, 566-568.—**Mancietre**. Sur la luxation récidivante de l'épaule: capsulorrhaphie après exploration intra-articulaire. [Rap. de L. Piqué.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 10-19.—**Meyer** (W.) Habitual dislocation of shoulder. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 811.—**Morris** (R. T.) Old dislocation of the shoulder. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 22.—**Müller** (W.) Zur habitueller Schulterluxation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 154.—**Nasse**. Ein Fall von Luxatio humeri infraclavicularis irreponibilis. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 901. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 369-373.—**O'Connell** (P.) Frequent dislocation of the right shoulder. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 442.—**O'Connor** (B.) Intractable dislocation of the shoulder. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 501.—**Park** (R.) An old dislocation of the shoulder. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 43.—**Peckham** (F. E.) A case of old shoulder dislocation. Boston M. & S. J., 1900, clxii, 192.—**Piqué** (L.) Luxation récidivante de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 564; 1907, n. s., xxxiii, 868.—**Redard** (P.) & **Zentler** (S.) Des luxations récidivantes sterno-claviculaires. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2, s. vi, 431-447.—**Regnault** (F.) Morphogénie de l'omoplate à la suite d'ancienne luxation coracoïde de l'humérus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 515.—**Rontier**. Luxation récidivante de l'épaule; radiographie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 62.—**Rudis-Jicinsky** (J.) An old shoulder luxation; report of a case. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1901, Lincoln, Neb., 1902, 37-42. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 116-118.—**Schüller**. Demonstration eines Präparats von habitueller Luxation des Schultergelenks. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, 143-148.—**Senn** (N.) Old subcoracoid dislocation of the left shoulder joint by fall from moving train. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 461.—**Sheldon** (J. G.) Old unreduced posterior dislocations of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1907, xvi, 623-627.—**Sklifosovski** (N. V.) K patologicheskoj anatomii zastaralých vivikhoj plecha. [On the pathological anatomy of long-standing displacements at the shoulder-joint.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova. St. Petersburg, 1894-5, xiii, 95-97.—**Smith** (T. F. H.) Specimen of unreduced sub-clavicular dislocation of humerus. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 473.—**Thomas** (T. T.) Habitual or recurrent anterior dislocation of the shoulder. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 229; 367. Also: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909-10, xxii, 16-29.—**Tillaux**. Des luxations anciennes de l'épaule. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 3-8. Also: Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 1.—**Warren** (J. C.) A case of habitual

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Recurrent, habitual or ancient*).

dislocation of the shoulder joint. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 285.—**Wihmanns** (K.) Zur Frage der habituelleren Schultergelenksluxation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1909, xxxvi, 429-431.—**Zwei** Fälle von habitueller Schulterluxation. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spital zu Basel, 1901, 91.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Spontaneous*).

**Conroe** (J. H.) An unusual case of spontaneous dislocation of the shoulder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xvi, 800-802.—**Day** (E. I.) Involuntary reduction of dislocation of the shoulder. Lancet, Lond., 1899, ii, 1733.—**Fuhr** (F.) Ein Fall von willkürlicher Verrenkung des Humerus nach hinten. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 303.—**Riedinger** (J.) Ueber willkürliche Verrenkung des Oberarmes. *Ibid.*, 1902, xlix, 410-412. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 131.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of*).

See, also, **Shoulder-joint** (*Dislocation of, Complications, etc., of*).

**DE BOER** (C. A.) \*Zur Behandlung der habituelleren Schulterluxation. 8°. Göttingen, 1907.  
**FINCKH** (J.) \*Ueber die Repositibilität der veralteten Luxationen des Schultergelenks. 8°. Tübingen, 1896.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896-7, xvii, 751-774.

**FOSSATARO** (E.) La cura delle lussazioni inveterate irriducibili della spalla corredata da nuove ricerche sulle lussazioni omero-scapolari sperimentali e sulla interposizione di sostanze riassorbibili nell' articolazione della spalla. 8°. Roma, 1906.

**JOHN** (H. F. R.) \*Ueber die Behandlung veralteter Luxationen des Schulter- und Ellbogengelenkes. 8°. Breslau, 1901.

**LE FRÈCHE** (G.) \*Contribution à l'étude du traitement des luxations anciennes de l'épaule, variété antérieure. 8°. Paris, 1907.

**LEGER** (C.-M.) \*Contribution à l'étude des luxations acromio-claviculaires et de leur traitement. 8°. Nancy, 1904.

**LIPSTADT** (D.) \*Zur Behandlung veralteter Schulterluxationen. 8°. Leipzig, 1908.

**RAPOTROVA** (Riva.) \*Réduction des luxations pseudo-sous-coracoïdiennes et axillaires (récentes et non compliquées). 8°. Genève, 1906.

**Aezél** (K.) A vállficzamok visszahelyezéséről. [Reposition of shoulder luxations.] Gyógyászat Budapest, 1902, xlii, 695.—**Albessy**. Luxations de l'épaule; réduction par le procédé du talon. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxx, 181-186.—**Berger**. Luxation intra-coracoïdienne de l'humérus réduite au quarante-septième jour. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 501.—**Bernard** (J.) Emeltlyus módszerek vállficzamodások helyretételénél. [The pulley method in the reduction of dislocation of the shoulder.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 660.—**A vállficzamodások visszahelyezéséről**. [Reposition of the luxated shoulder.] *Ibid.*, 730.—**Practische Hebelmethoden zur Reposition der Schultergelenksluxationen**. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 30-34.—**Berthaut** (J.) Luxation sous-coracoïdienne de l'épaule réduite par la bascule de l'omoplate. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1555-1557.—**La bascule de l'omoplate dans la réduction des luxations de l'épaule**. *Ibid.*, 1905, i, 961-966.—**Berry** (J. M.) An efficient and inexpensive apparatus for use in chronic subluxation of the shoulder. Albany M. Ann., 1907, xxviii, 824, 1 pl.—**Borchgrevink** (O.) Praktische repositionsmethoden ved Luxatio ant. humeri. [Practical methods of reposition in . . .] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 925-928.—**Boulton** (Eleanore). A simple method for the reduction of luxations of the humerus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, cxxxvii, 1074.—**Brennsohn** (J.) Ein Fall von Einrenkung der vorderen Schulterluxation nach Riedel. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 281.—**Bünting**. Ein weiterer Fall von Einrenkung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900,



**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of*).

xxvi, 811.—**Chandler** (C. E.) The Kocher method of reducing dislocations of the humerus. Tr. Vermont M. Soc. 1885, Montpelier, 1886, 81-84.—**Chipman** (E. C.) An easy, efficient, and rational method of reducing a recent dislocation of the shoulder joint. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1905, 424-429. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 368-370.—**Cole** (C. S.) A new method of reducing anterior dislocations of the humerus. N. York M. J., 1891, liii, 239-241. Also: Reprint.—**Dejourney**. Du traitement des luxations récidivantes de l'épaule. Soc. de méd. univ. franc., Par., 1909, iii, 439-448.—**Dollinger** (G.) Az idült vállizületi ficamodások helyreállítására tett újabb tapasztalatok. [Later experiences on the reposition of chronic luxations of the shoulder joint.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 173; 189. Also [Abstr.]: Orvosi hetil. szemele, Budapest, 1904, xxxvi, 22.—**Douati** (F.) Un nuovo metodo curativo della lussazione abituale della spalla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 201-206. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 195-198. Also: Med. ital., Napoli, 1907, v, 388-390.—**Douvriou**. Luxation sous-glénoïdienne de l'épaule gauche; réduction. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 40.—**Dubruel**. De la réduction des luxations de l'épaule. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 217-219.—**Dugan** (W. C.) Treatment of dislocation of the shoulder joint. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 77.—**Fischer**. Repositionsmethoden bei Luxation des Humerusköpfes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1891, xlii, 23.—**Fey** (G.) Dislocation of the shoulder; White's method of reduction. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 82.—**Fröbeu** (F.) Ein Fall von Einkerbung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. St. Petersb. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 108.—**Gracel**. Die Einrichtung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 613-615.—**Grothe** (C.) Zur Behandlung der habituellen Schultergelenksluxation. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 650.—**Halloran** (W. F.) An easy method of reducing recent dislocations of the shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1102.—**Hammer** (G.) Zwei Fälle von Einkerbung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. St. Petersb. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 387.—**Hausman** (A.) Luxatio humeri; Hofmeisters repositionsmethod. Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, pt. 2, 495.—**Heuraban** (B. E.) A case of acromio-clavicular dislocation and its treatment. N. York M. J., 1901, lxxiii, 17-19.—**Hofmeister** (F.) Eine neue Repositionsmethode der Schulterluxation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 485-495.—**Honan** (W. F.) Subcoracoid dislocation of the humerus; two cases reduced by Kocher's method; experiments on the cadaver. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1891, xxvi, 109-112.—**Huguier** (H.) Réduction des luxations récentes de l'épaule par un procédé simple, rapide et non douloureux. Presse méd., Par., 1905, 435.—**Jaboulay**. Luxation intra-coracoïdienne de l'épaule, datant de six mois; réduction non sanglante; guérison. Lyon méd., 1903, ci, 304-309.—**Janes** (H.) An easy way to reduce dislocation of the shoulder joint without anesthesia. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1903, 118-123.—**Kates** (J. W.) Reduction of a shoulder dislocation. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 306.—**Koch** (C.) Behandlung der veralteten Luxationen des Schultergelenkes. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 1366. Also: Sitzungsber. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1897, München, 1897, 78-80.—**Le Dentu**. Les méthodes dites de douceur dans les luxations de l'épaule. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1129.—**Lück**. Noch ein Fall von Einkerbung der vorderen Schulterverrenkung nach Riedel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 74.—**Lühlart** (A.) Rhombus und automatisch wirkende Extensionsschiene zur Behandlung von Oberarm- und Schultergürtelbrüchen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2641.—**Lund** (F. B.) The treatment of old dislocations of the shoulder. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 397-402. [Discussion], 409-411. Also: Reprint. Also: Med. & Surg. Rep. City Hosp., Bost., 1897, 370-388.—**Maarud** (A.) Reposition af luxatio humeri à la Riedel. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 732.—**McBurney** (C.) Chronic dislocation of shoulder with fracture reduced by hooks. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 299-301.—**MacCormac** (Sir W.) Sur le traitement des luxations anciennes de l'épaule. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 384-388.—**Mahieu** (F.) Luxation de l'épaule en bas (sous-glénoïdienne); réduction par la méthode d'extension horizontale. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 131-137.—**Mauley** (T. H.) Stemen's method for the reduction of fracture dislocations at the shoulder-joint. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxxii, 3-6. Also: Am. J. M. Sc., Fort Wayne, 1894, xiv, 1-7.—**Marchais**. Utilité du massage dans la Luxation de l'épaule. Clinique, Par., 1906, i, 104.—**Mariou** (G.) De la réduction des luxations de l'épaule (variétés antéro-internes). Bull. méd. de Québec, 1905-6, vii, 388-395. Also: Méd. d. accid. du travail, Par., 1906, iv, 261-269.—**Massy** (A.) Considérations cliniques sur l'emploi du massage dans les luxations récentes de l'épaule. J. de

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of*).

méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 169-172.—**Mermet** (P.) De la position conchéc pour la réduction des luxations de l'épaule par la méthode de Kocher. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1293-1295.—**Miller** (A. G.) A simple method of reducing dislocations of the shoulder by manipulation. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 405-410.—**Monks** (G. H.) Resection of the head of the humerus for old irreducible dislocation. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 437.—**Moore** (A.) Successful reduction of dislocation of the shoulder joint of three months' duration. Memphis M. Month., 1904, xxiv, 581.—**Morton** (T. S. K.) Kocher's method of reducing subcoracoid dislocations of the shoulder; with cases of fracture incident to the procedure in old displacements. Phila. Polychim., 1894, iii, 491-493. Also: Reprint.—**Murao** (I.) [A case of anterior dislocation of the left shoulder and its reduction.] Sei-i Kwai M. J., Tokyo, 1901, xxiii, no. 12, 6.—**Paul** (T. M.) A simple method of reducing luxations of the shoulder. Phila. M. J., 1900, vi, 431.—**Pollosson** (M.) Traitement des luxations anciennes non réduites de l'épaule. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 393.—**Prochnow** (J.) A heveny vállficam helyreállításának kérdéséhez. [The question of reposition in severe cases of dislocation of the shoulder.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 743.—**Rapoutova** (Mlle R.) Réduction des luxations pseudo-sous-coracoïdiennes et axillaires (récentes et non compliquées). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 425-441.—**Rauch** (R.) Eine einfache Methode zur Einrichtung von Humerus-Luxationen. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1396.—**Rhoads** (T. L.) Treatment of acromio-clavicular dislocation. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 40-45, 1 pl.—**Riedel**. Ueber blutige und unblutige Reposition der Luxatio anterior humeri; Einkerbung durch Zug am extrem adducirten Arme. Heilkunde, Wien [etc.], 1899-1900, iv, 3-10. — Nachtrag zum Aufsätze: Ueber blutige und unblutige Reposition der Luxatio anterior humeri (Einkerbung durch Zug am extrem adducirten Arme). *Ibid.*, 204.—**Robineau**. Réduction des luxations de l'épaule par le procédé de Kocher. Clinique, Par., 1906, i, 58.—**Roudlay** (F.-X.) Luxation sous-coracoïdienne; difficultés de la réduction. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 71-73.—**Russ** (R.) Partial reduction in dislocations of the shoulder. Calif. State J. M., San Fran., 1906, iv, 90.—**Russell** (R. H.) On the reduction of sub-coracoid dislocation of the humerus. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 124-127.—**Sánchez Hernández** (E.) Dislocación escapulo-humeral; reducción con el empleo de doble polea. Regeneración méd., Salamanca, 1896, ii, 37. Also: Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 238.—**Saquet**. Réduction spontanée, par le massage, d'une luxation récente de l'épaule. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xvi, 316.—**Schichhold** (G.) Eine einfache Behandlungsmethode der Schultergelenksluxationen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 514.—**Schwartz** (E.) Luxation ancienne de l'épaule; réduction avec les mouffles d'Hennequin. Union méd., Par., 1894, 3. s., lvii, 146-149.—**Sheldon** (J. G.) Reduction of dislocation of the shoulder by continuous traction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 700.—**Thomas** (J. L.) A critical analysis of thirty cases of dislocation of the shoulder treated by manipulation. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 63.—**Thomas** (W. T.) The demerits of the "foot in the axilla" method of the reduction of shoulder dislocations; with a description of a method of reduction by manipulation. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 473-481. Also: Med. & Surg. Rev. of Rev., Lond., 1899, ii, 513-516.—**Tillaux**. Traitement des luxations anciennes de l'épaule. Tribune méd., Par., 1894, xxvi, 67-70. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 4-9.—**Todd** (C. E.) Dislocation of the shoulder reduced under ether after existing six weeks. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 78.—**Truc**. Luxation de l'épaule gauche; réduction; simulation de paralysie totale du bras. N. Montpel. méd., 1892, i, 14-16.—**Vallin**. Luxation de l'épaule remontant à 3 semaines  $\frac{1}{2}$ ; réduction par le procédé de Kocher. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 57-59.—**Vaughan** (G. T.) The treatment of anterior dislocation of the shoulder, with report of a case in which reduction was prevented by the detached greater tuberosity. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 288-291. Also: Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1083. Also: Reprint.—**Walker** (H. D.) Subcoracoid dislocation of the humerus in a man ninety-two years of age; reduction, with perfect recovery. Med. News, N. Y., 1896, lxxxv, 353.—**Ward** (J. M.) An easy method for reducing dislocation of the humerus in any variety of that dislocation. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 48. Also: Med. Repr., Lond., 1896, vii, 39.—**Warren** (J. C.) A dissection of the shoulder, explaining the action of Kocher's method. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 40.—**Waterston** (D.) The anatomical basis of reduction by manipulation of dislocation at the shoulder joint. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 700.—**Woolmer** (S. L.) On the value of Kocher's method of reducing shoulder dislocations. Lancet, Lond., 1891, ii, 1038.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Shoulder-joint** (*Dislocation of, Complications, etc., of*).

ANDRÉ (P.) \*De l'arthrotomie dans les luxations irréductibles de l'épaule. 8°. Paris, 1902.

GOUDIN (H.-L.-P.) \*Des luxations anciennes de l'épaule et leur traitement par la méthode sanglante. 8°. Paris, 1901.

HINSEL (H.) \*Resectio humeri bei veralteter Luxation. 8°. Berlin, [1891].

LEGROS (G.) \*De l'arthrotomie pour la réduction des luxations antéro-internes de l'épaule. 8°. Bordeaux, 1897.

MARQUARDT (A.) \*Ueber die Luxatio retroglenoidalis mit besonderer Berücksichtigung eines in der Greifswald. chirurg. Klinik behandelten Falles. 8°. Greifswald, 1898.

POZZIO (P.) \*Étude sur le traitement des luxations de l'extrémité externe de la clavicule par la suture osseuse. 4°. Paris, 1836.

SCHUCH (E.) \*Die irreponiblen Schulterluxationen und ihre blutige Behandlung. 8°. Tübingen, 1900.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxix, 103-127, 1 pl.

THOMSEN (H. L.) \*Ueber irreponible Schultergelenksluxationen mit besonderer Berücksichtigung der von Dollinger angegebenen Behandlungsmethode. 8°. Freiburg i. B., 1904.

ABRAZHAPOV (A. A.) K voprosu ob izlozhenii golovki pri nepravimom vivikhtle plecha. [On excision of the head of the humerus in case of irreducible shoulder-joint.] Litop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 1070-1072.

ANDREWS (E. W.) A new method of arthrotomy for old dislocations of the shoulder, based on experience in the radical breast removal. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 385-394.

BARDEN (N.) Interventanea chirurgicala in luxatie scapulo-umerala recidivante. [Surgical intervention in relapses of scapulo-humeral luxations.] Rev. de chir., Bucaresti, 1905, ix, 73-80.

BARTLING (A. S.) Excision in recurrent dislocation of the shoulder. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxix, 627.

BARTLING (A.) A note on operation for dislocation of the shoulder and the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 566-568.

BARTKIEWICZ (B.) Zwichniecie barki zastarzale; operacja krwawa. [Ancient dislocation of the humerus; operative interference.] Now. lek., Poznan, 1908, xx, 521-527.

BEALE (P.) Operation for old dislocation of the shoulder. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 118.

BECK (C.) Suturing the head of the humerus to the acromion in old subcoracoid dislocation. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 385.

BERGER. Arthrotomie pour une luxation intraacromiienne de l'humérus, compliquée de fracture de l'extrémité supérieure de cet os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 215.

BOONE (H. W.) Excision of the head of the humerus for old dislocation of the shoulder. China M. Miss. J., Shanghai, 1896, x, 98-102, 1 pl.

BOTHICZAT (P.) L'arthrodèse de l'articulation scapulo-humérale dans le traitement de la luxation paralytique de l'épaule. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1900, xiv, 1: 33; 65; 101.

— Traitement de la luxation paralytique de l'épaule; historique et indications de l'arthrodèse scapulo-humérale. Presse méd., Par., 1901, i, 202-204.

— Traitement de la luxation paralytique de l'épaule; technique de l'arthrodèse scapulo-humérale. *Ibid.*, 210.

BRINKEN. Luxation ancienne et irréductible de l'épaule; résection. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 609-616.

BRINTON (J. H.) Two cases of excision of head of humerus, for subspinosus dislocation. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 241-244.

BULL (W. T.) Fracture with dislocation of humerus treated by arthrotomy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 362.

CAIRON. Deux cas de luxation sus-acromiale de l'épaule traités par la suture osseuse à l'Hôpital de la marine de Lorient. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxx, 221-226.

CHEYNE (W. W.) Case showing the result of operation for old unreduced dislocation of the shoulder. Tr. M. Soc., Lond., 1891-2, xv, 459.

CHIZLI (S. F.) Ob operativnom lechenii pri vivikhtli vivotkoy plecha. [Operative treatment of persistent shoulder dislocations.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 313-321.

CLAIRMONT (P.) & EHRLICH (H.) Ein neues Operationsverfahren zur Behandlung der habituellen Schulterluxation mittels Muskelplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909,

**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of, Operative*).

xxxviii, pt. 2, 79-103, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 202-212.

Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 798-822, 1 pl.

COTTERILL (J. M.) Two cases of operation for reposition of the bone in old standing dislocation of the humerus. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 486-490.

COU-TEAUD. Luxation récidivante de l'épaule; arthrotomie; guérison. [Rap. de Chauvel.] Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 12.

DEHNER (H.) Beitrag zur operativen Therapie der habituellen Schultergelenksluxationen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 73-78.

DELBET (P.) & MOQUOT (P.) Traitement des luxations acromio-claviculaires par la syndesmopexie coraco-claviculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 894-902.

DEMONS. Procédé d'arthrotomie pour la cure des luxations antéro-internes de l'épaule. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 710-713.

Also: Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1057.

DOLLINGER (G.) A repositio anatomiai akadályai az idült subcoracoidalis vállízületi ficamoknál és a vérelűtőn való repositionak új módszere. [The anatomic impediment to reposition in chronic subcoracoid luxation of the shoulder-joint, and a new method of reposition by the surgical route.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 737; 759.

Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902-3, lxxi, 319-335.

— Meine Methode zur blutigen Reposition veralteter Schulterverrenkungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 190-192.

ELLERBROCK (N.) Beobachtungen über Schulterluxationen nach hinten, nebst einer Uebersicht über alle vom 1. Januar 1890 bis 1. Januar 1907 in der Göttinger chirurgischen Poliklinik beobachteten Luxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1908, xcii, 453-472.

ERDMANN (J. F.) Operative reduction of irreducible dislocation of shoulder. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 449.

FENGER. Excision of the head of the humerus for old dislocation. Chicago M. J. & Exam., 1889, lviii, 95.

FLINT (C. P.) Operative indications in dislocation of the humerus with fracture. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 161; 207.

GALLOIS. La méthode de Kocher pour la réduction des luxations de l'épaule. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 133.

GESSNER (H. B.) Excision of shoulder in a case of old unreduced dislocation. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, lx, 793-795.

GOULD (A. P.) Case of operation for unreduced dislocation of the shoulder. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 457-459.

HOPKINS (W. B.) Suture of the acromioclavicular articulation for dislocation. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 652-655.

HOTCHKISS (L. W.) Arthrotomy for irreducible subcoracoid dislocation. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 591.

KEENER (W. N.) Open section for irreducible dislocation at the shoulder joint. N. York M. J., 1894, lx, 719.

KEETLEY (C. R. B.) On old unreduced dislocations of the shoulder-joint, including five hitherto unpublished cases of operative treatment, in one of which gold plate was buried for 40 days. Lancet, Lond., 1904, i, 207-213.

KOCHER. Luxatio humeri. In: *Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 126-128.

KRUHM (F.) Ueber habituelle Schulterluxation und ihre Radicaloperation. München. med. Wchnschr., 1899, xli, 986-988.

LAURE (W. A.) Operation for irreducible subcoracoid dislocation of the humerus. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 433.

LAPIN (N. S.) Luxatio habitualis humeri dextri. Russk. Khirurg. Obozr., Mosk., 1903, i, 551-555.

DE LIMA (A.) Luxação irreductível da articulação escapulo-humeral; arthrotomia; redução; cura. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 134-138.

LOUVEAU. Résection anaplastique de l'épaule. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 213-218.

MÄDELUNG. Die Reposition der irreponiblen Schulterluxation mittelst Arthrotomie von hinten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, 2. Teil, 276-279.

MAITLAND (H. L.) A case illustrative of the operative method of replacing the head of the bone in the glenoid cavity in old unreduced dislocation of the shoulder. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxiv, 369.

Also: J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 153.

MANLEY (T. H.) Shoulder-humero-scapula articulation; some of the complications and sequelae attending or following reducible or irreducible dislocations, with a brief review of the various modern operative measures now employed for their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 733; 797.

MAZZONE (F.) Riduzione enenta di lussazione della spalla destra, varietà sottotricipitale con testa omerale in occhiello del capo lungo del muscolo tricipite. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1904, xli, no. 7, 4-6.

MONKS (G. H.) Resection of the head of the humerus for old irreducible dislocation. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 437.

Also: Reprint. Also: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 34-36.

MÜLLER (J.) Zur operativen Behandlung der habituellen Schultergelenksluxation. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1380.

NÉLATON. Arthrotomie pour une luxation ancienne de l'épaule; observation par M. Delagenière. Bull. et mém. Soc. de chir. de



**Shoulder-joint** (*Dislocation of, Treatment of, Operative*).

par., 1898, n. s., xxiv, 160-165.—**Ollier**. De la résection de l'épaule dans les cas de luxation irréductible. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]. Par., 1886, ii, 347-358. Also, Reprint.—**Openshaw** (T. H.). A case of recurrent dislocation of the shoulders cured by operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 29.—**Owen** (E.). A clinical lecture on resection of the head of the humerus for luxation. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 273-277.—**Paolucci** (L.). Lussazione, frattura e resezione dell'omero. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 12, 2-7.—**Parmenter** (J.). Subclavicular dislocation of the humerus; open arthrotomy; recovery. Buffalo M. & S. S., 1890-91, xxx, 705-711.—**Perthes**. Ueber Operationen bei habitueller Schulterluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxv, 199-227, 1 pl.—**Pilcher** (L. S.). Result of arthrotomy for old dislocation of humerus with fracture of the neck. Brooklyn M. J., 1901, xv, 34-36.—**Piedt** (V.). A case of resection of caput humeri for subcoracoid dislocation; recovery with a useful arm. Med. Mirror, St. Louis, 1901, xii, 195-198.—**Pomerantseff** (D. S.). Shchal operativnayo lecheniya privichnayo vivikhia plecha. [Operative treatment of habitual dislocation of the shoulder-joint.] Russk. Khirurg. Obozr., Mosk., 1903, i, 530. [Discussion], 552-555.—**Reboni** (J.). Luxation scus-coracoidienne de l'épaule droite datant de cinquante-cinq jours; réduction impossible par divers procédés, même sous le chloroforme; arthrotomie; réduction; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 181-183.—**Reed** (R. H.). Operative interference in irreducible dislocations of the shoulder. Railway Surg., Chicago, 1902-3, ix, 100-103.—**Riddell** (J. S.). Cases of Burrell's operation for recurrent dislocation of the shoulder; operation for cervical rib; two cases of retained testis treated by Eugene Hahn's orchidopexy; and a case of inflamed retained testis simulating appendicitis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1051.—**Roberts** (J. B.). A case of excision of head of humerus for congenital subacromial dislocation of the humerus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1905, xxiii, 251-254, 3 pl. Also: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxx, 1001-1007.—**Samosch** (J.). Beitrag zur operativen Behandlung der habituellen Schultergelenks-Luxation. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896-7, xvii, 893-810.—**Samter** (O.). Zur operativen Behandlung der habituellen Schulterverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 641-651. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxii, 115-125.—**Severeano** (C. D.). Nouveau procédé opératoire, pour réduire les luxations anciennes de l'humérus. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 389-393.—**Souchon** (E.). Operative treatment of irreducible dislocations of the shoulder-joint, recent or old, simple or complicated. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, ii, 311-451. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1091; 1145.—**Spencer** (W. G.). Reduction of an old subcoracoid dislocation of the humerus by excavating the glenoid cavity through a posterior intermuscular incision. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Surg. Sect., 187-200. — Old subcoracoid dislocation of the right shoulder, complicated by fracture of the upper third of the humerus, treated by excavating the glenoid cavity through a posterior intermuscular incision. *Ibid.*, 1908-9, ii, Clin. Sect., 226. — Detachment of the tendon of the subscapularis muscle for recurring dislocation of the humerus. *Ibid.*, 1909-10, iii, Clin. Sect., 20.—**Thorburn** (W.). The operative treatment of old unreduced dislocations of the shoulder. Med. Chron., Manchester, 1891, xiv, 4-11.—**Vaughan** (G. T.). The treatment of anterior dislocation of the shoulder, with report of a case in which reduction was prevented by the detached greater tuberosity. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1083.—**Vernueil**. Sur un travail de M. le Dr. Riéard... intitulé: Traitement des luxations récidivantes de l'épaule par la suture de la capsule articulaire ou arthrorrhaphie. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 330-341. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 419-452.—**Werndorff** (R.). Zur blutigen Behandlung der habituellen Schultergelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xix, 224-227.—**Westmoreland** (W. F.). Arthrotomy, with excision of the head of the humerus, for old dislocation of the shoulder joint. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1900, 210-215.—**von Winiwarter**. [Opération pour une luxation habituelle de l'épaule droite.] Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1905, xlv, 134.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of both shoulders*).

See **Shoulder-joint** (*Dislocation of, Double*).

**Shoulder-joint** (*Dislocation of*) by muscular action.

HINTS (E.). Az izomműködés által okozott vállizületi ficamodások mechanizmusáról.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of*) by muscular action.

[The mechanism of luxations of the shoulder-joint caused by muscular work.] fol. [Buda-pest, 1901.]

Also, transl. in: Rev. de chir., Par., 1902, xxvi, 748-791.

**Montlin** (C. W. M.) & **Keith** (A.). Notes on a case of backward dislocation of the head of the humerus caused by muscular action. Lancet, Lond., 1904, i, 496.—**Mynter** (H.). Subacromial dislocation from muscular spasm. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 117-119, 1 pl.—**Smith** (J. G.). A case of dislocation of the shoulder-joint produced by muscular action alone. Lancet, Lond., 1900, ii, 486.—**Wilson** (J. J.). Dislocation of the humerus by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1426.

**Shoulder-joint** (*Dislocation of*) and syringomyelia.

See, also, **Syringomyelia**.

**Kimmel** (B.). \* Ein Fall von Spontanfraktur der rechten Ulna mit Luxation des Radius bei Syringomyelie. 8° Greifswald, 1898.

**Schäfer** (A.). \* Ein Fall von Spontanfraktur der rechten Ulna mit Luxation des Radius auf Grund von Syringomyelie. 8°. Tübingen, 1907.

**Schrader** (H. H.). \* Ueber habituelle Schulterluxation infolge von Syringomyelie. 8°. Tübingen, 1899.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., xxiii, 199-209.

**Nalbandoff** (S. S.). K voprosu o vivikhakh plecha pri siringomieli. [Dislocations of the shoulder in syringomyelia.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 903.—**Schrader**. Ueber habituelle Schulterluxation infolge von Syringomyelie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 199-209.—**Sokoloff** (N. A.). Vivikh plecha isiringomieliya. [Dislocation of the shoulder-joint and syringomyelia.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1899, xx, 785.—**Zesas** (D. G.). Ueber syringomyelische Schultergelenkverrenkungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxx, 165-179.

**Shoulder-joint** (*Excision of*).

See **Excision of shoulder**.

**Shoulder-joint** (*Fracture of*).

**Fracture-dislocation** of the shoulder; an action for damages. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1620.—**Moga** (N.). Fractura completa a umeralul și ruperea tendoanelor perforat și perforant la cal. [Complex fracture of the shoulder and rupture of the perforated and perforating tendons in a horse.] Rev. san. mil., Bucuresti, 1899-iii, 530-533.—**Petroff**. [Lozhniy sustav plecha, sushchestvnyusht-hiy 42 goda.] [Pseudoarthrosis of the shoulder-joint existing 42 years.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1899, 386-389.—**Rodman** (W. L.). Fracture of an ankylosed shoulder-joint. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 273.—**Sbrana** (F.). Nuovo contributo alla casistica delle fratture dell'apofisi coracoide, con frattura simultanea dell'omero e dell'acromion, in seguito a ferita d'arme da fuoco; resezione primaria dell'articolazione scapolo-omeroale. Ufficiale san., Napoli, 1894, vii, 206-209.

**Shoulder-joint** (*Fracture of, Gun-shot*).

**Anglin** (W. G.). Gun-shot wound of left shoulder; removal of the whole upper extremity. Kingston M. Quart., 1901-2, vi, 57-61.—**Hines** (J. F.). Gun-shot wound of the shoulder-joint. Eclect. M. J., Cin., 1896, lvi, 168-170.—**de Marchettis** (P.). Vultus scolopeti in articulatione humeri omis scapula; sanatum, decem annis incolunni regio; è quibus oborto in eadem parte tumore, totum acromium corruptum volsella e ductum. In his: Obs. med.-chir. [etc.], Bononiæ, 1692, 91.—**de Marville** (H. B.). Disarticulation of the shoulder for gunshot fracture. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 139.—**Tixier**. Balles de revolver dans l'articulation acromion claviculaire droite; extraction; guérison. Lyon méd., 1907, eviii, 221-223.

**Shoulder-joint** (*Inflammation of*).

See **Shoulder** (*Diseases of*); **Shoulder-joint** (*Caries of*); **Shoulder-joint** (*Tuberculosis of*).

**Shoulder-joint** (*Resection of*).

See **Shoulder-joint** (*Surgery of*).

**Shoulder-joint (Surgery of).**

See, also, **Excision of shoulder.**

CARRANZA (F.) \*Desarticulación del hombro por el procedimiento del Dr. Fernando López. 8°. México, 1893.

**Bardenheuer.** Totale Schultergelenksresektion und deren Nachbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 271-275.—**Bérard.** Résection de la tête humérale. Lyon méd., 1907, cviii, 14-16.—**Bernstein** (A. H.) Resection of the head of the humerus. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 248.—

**Bouchezat** (P.) Arthrodese articulationis scapulo-umeralis in tractamentu luxationis paralitice a umarulu. [... of the shoulder.] Rev. de chir., București, 1900, iv, 289; 337; 385.—**Catterina** (A.) Nuovi concetti circa la resezione dell' articolazione della spalla. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 24-30, 1 pl. Also: Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1905, xx, 353-358, 1 pl. — Die Resektion des Schultergelenkes. Zentrabl. f. Chir. Leipzig, 1906, xxxiii, 33-36.—**Delanglade.** Substitution de la clavieule à la moitié supérieure de l'humérus supprimée par résection extra-périostique pour ostéo-sarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 620-630.—

**Disarticulazioni** scapulo-omerali per sarcomi dell' omero. Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. Rendic. d. operaz., 1898-1901, 131-135.—**Gekking** (E. A.) Oliechenii paraliticheskavo bol'tayushstshavosya plechevovo sustava posredstvom iskas-tvennava ankilozirovaniya (artrodeza). [Treatment of paralytic, shaking shoulder-joint by means of artificial ankylosis (arthrodosis)] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 1588-1592.—**Krause.** Drei Fälle von Schulterresektionen. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1899, n. F., viii, 14.—**Mossa** (A.) La disarticolazione della spalla. Saggi di chir. ... giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 145-155.—**Ollier.** De la création d'une articulation régulière entre la clavieule et l'humérus pour fixer le membre supérieur resté flottant à la suite de la perte irréparable de l'omoplate et de la tête humérale. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 1-14.—

**Pascale** (G.) Neoartrosi a sostegni metallici dell' articolazione scapulo omale, per asportazione della testa dell' omero per sarcoma ed ileo-femorale per sublussazione e frattura comminuta del collo del femore mal consolidata. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1317; 1385; 1410.—**Rockford** (W. E.) A case of osteomyelitis and resection of the shoulder joint, with X-ray plate, with laboratory report by R. L. Tebbitt. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 70-72.—**Schall** (J. H.) Resection of the shoulder for osteomyelitis. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 226.—

**Schüller** (M.) Die Abduktionsstellung des Schultergelenkes bei der Behandlung der Operationen, Verletzungen und Erkrankungen im Bereiche dieses Gelenkes. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1904, ii, 58-77.—**Severeano.** Arthrotomie pour fracture de la tête humérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v, 113.—

**Sherrill** (J. G.) Resection of the shoulder joint for suppurative disease of the bone. Internat. Clin., Phila., 1905, 18, s., i, 113-122.—**Smith** (W. J.) Resection of shoulder. Polyclin., Lond., 1902, vi, 439.—**Testut** (L.) L'apophyse sus-épirocléenne considérée au point de vue chirurgical. Lyon méd., 1892, lxxix, 349-354.—**Vallas.** Suspension omo-cléido-humérale. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 188. — Résection extra-périostée de l'épaule; impotence fonctionnelle absolue. Ibid., 6-8. Also: Lyon méd., 1902, xxxiv, 335.—**Weiss** (T.) Désarticulation intercapulo-humérale pour ostéo-sarcome de l'humérus. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1900-1901, Proc. verb., 99.

**Shoulder-joint (Tuberculosis of).**

**BRAUN** (W. [W. D.]) \*Beiträge zur Behandlung der tuberkulösen Schultergelenks-Entzündung aus der königl. chirurgischen Universität-klinik in Göttingen. 8°. Göttingen, 1905.

**KÖNIG** (W.) \*Die Tuberkulose des Schultergelenkes. Besprochen auf Grund des Beobachtungsmaterials der chirurgischen Klinik zu Göttingen. [Jena.] 8°. Leipzig, 1892.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1891-2, xxxiii, 403-470.

**ROSENTHAL** (A.) \*Ein Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose des Schultergelenkes. 8°. Morburg, 1896.

**SCHLÉPIANOFF** (M.) \*De l'ostéo-arthrite tuberculeuse de l'épaule à forme sèche (carie sèche de Volkman). 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

**ALLAIRE** (G.) Arthrite tuberculeuse de l'épaule (radiographies). Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 337-339.—**ALLISON** (W. L.) Tuberculosis of the shoulder-joint, with radical operation for its removal. Tr. Texas

**Shoulder-joint (Tuberculosis of).**

M. Ass., Austin, 1904, xxxvi, 373-377. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 325.—**Bardenheuer.** Eine neue Methode zur Entfernung des tuberkulösen Scapulo-humeralgelenkes. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1273.—**Bugorchatka** Ilev. plechevovo sustava. [Tuberculosis of the left shoulder-joint.] Otechot odieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901, 357.—

**Cramer** (K.) Zur Resektion des tuberculösen Schultergelenkes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hft., 121-124.—

**Duchamp.** Arthrite tuberculeuse de l'épaule à marche rapide; accident du travail. Loire méd., St.-Etienne, 1909, xxviii, 131.—**Duplay** (S.) Sur une forme particulière d'ostéo-arthrite tuberculeuse de l'épaule (carie sèche de l'épaule). Semaine méd., Par., 1897, xvii, 81-83. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 145-148.—**Gillette** (A. J.) A simple dressing for the treatment of tuberculous disease of the shoulder-joint. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909-10, vii, 31-34.—**Jaboulay** (S.) Arthrite tuberculeuse de l'épaule à forme grave; résection de la tête humérale. Gaz. d'hôp., Par., 1907, lxxx, 927.—**Köcker.** Omarrthritis tuberculosa. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 58-61.—

**Lannelongue.** Arthrite tuberculeuse de l'articulation scapulo-humérale. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 17.—**Linder** (W.) Tubercular shoulder in an infant. Brooklyn M. J., 1906, xx, 144.—**Mondan** & **Andry** (C.) Les tuberculoses de l'épaule. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 224; 1001.—**Pólya** (E.) Omarrthritis tuberculosa siccæ. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 779.—**Townsend** (W. R.) Tubercular disease of the shoulder-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., 1894, Phila., 1895, vii, 137-158. Also: N. York M. J., 1894, ix, 357-363.—

**Tuberculosis** des Schultergelenkes, 4 Fälle. Jahresb. f. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1889), 1890, 135; (1893), 1894, 122; (1894), 1895, 139.—**Wolf** (O.) Tuberculose im Schultergelenk und Caries des Processus coracoideus. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1898, xxv, 146.

**Shoulder-joint (Tumors of).**

See **Shoulder (Tumors of).**

**SHOVE** (George A.) Life under glass containing suggestions toward the formation of artificial climates. 111 pp. 12°. Boston, J. R. Osgood & Co., 1874.

**SHOWALTER** (Joseph B.) [1851- ]. Extension of opportunities for early training in speech and language for deaf children. 8 pp. 8°. Washington, 1908.

**SHOWER-BATHS.**

**ROSE** (F.) The use of shower baths in schools in England and abroad. Arch. f. Volkswohl., Berl., 1907-8, 337-342.

**SHOYU.**

**AIZAI** (S.) Bacteriologische Untersuchungen über Shoyu. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 209-215. Also: Tokyo Iji-Shinshi, 1903, 1899-1915.

**SHPAKOVSKI** (B[ronislav] A[ntonovich]) [1851-1902]. Na sud obshchestvennyy; pravda ob odesskoj psikiatricheskoy epopeye. [Before the tribunal of the public; truth about the psychiatric trouble of Odessa.] 389 pp. 8°. Odessa, A. Shultze, 1898.

For Biography, see J. nevropat. i psikiat. . . Korsakova, Mosk., 1902, ii, 1112.

**SHPAKOVSKI** (P[avel] N[ikolayevich]) [1861- ]. \*O videlenii mochevoy kisloty pod vliyaniem vnutrennyavo upotrebleniya gazirovannoy butilochnoy Borzhomskoy vodi Yekaterininskavo istochnika u zdorovokh lyudey pri smeshanno pishitshfe. [Excretion of uric acid under the internal use of aerated bottled Borzhom water, Yekaterininsk spring, in healthy men, in a mixed diet.] 88 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. P. Meshcherski, 1899.

**SHPANBOK** (A[leksandr] S[okratovich]) [1859- ]. \*O trepanatsii sostoevidnavo otrostva; istoriko-klinicheskiy ocherk. [Trephining of the mastoid process; historico-clinical sketch.] ii, 5-123, 32 pp., 2 l., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, M. M. Rozenoer, 1898.

**SHIPERK** (Fr[antz] Fyodorovich) [1835- ]. Sanitarniy poyzed No. 1, imeni Gosudarini Imperatritsi i yevo XVI mfyeyachnaya dieyateln.



**Sperk** (Fr[antz Fyodorovich])—continued.

nost vo vremya volni v 1877-1878 g. [Sanitary train No. 1 in the name of the Empress and its activity for the sixteen months during the war 1877-8.] xii, 141 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *S.-Peterburg*, A. Vneke, 1896.

**Shrady** (George Frederick) [1837-1907]. Shock and collapse.

In: TWENTIETH CENT. PRACT. 8°. *New York*, 1895, iii, 139-171.

— No pain in death.

Cutting from: Mail & Express, N. Y., 1889.

— A propagator of pauperism: The dispensary. pp. 420-431. 8°. [New York, 1897.]

Cutting from: The Forum, N. Y., 1897, xxiii.

— Recent triumphs in medicine and surgery. pp. 28-41. 8°. [New York, 1897.]

Cutting from: The Forum, N. Y., 1897, xxiii.

— General Grant's last days, with a short biographical sketch of Dr. Shrady. 74 pp., port. [of Dr. Shrady], 4 pl. roy. 8°. *New York*, De Vinne Press, 1908.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1907, clvii, 773. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1938, port. Also: Lancet, Lond., 1907, ii, 1879. Also: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 950 (C. L. Dana). Also: Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 951, port. Also: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1082, port. Also: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1193 (J. W. Bramer).

**Shrady** (John). The growth of commercialism in medicine. Read before the New York State Medical Association, Oct. 12, 1897. 12 pp. 12°. *Chicago*, Am. M. Ass. Press, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

**Shrapnel's membrane** (*Perforation of*).

See *Membrana tympani* (*Perforation of*).

**Shreider** (Mikhail Nikolayevich). See *Schreider* (M[ikhail] N[ikolayevich]).

**Shreveport**.

See *Hospitals* (*Description, etc., of*), *Sewage* (*Disposal of*), [etc.], *Small-pox* (*History of*), by localities.

**Shrewsbury**.

See, also, *Hospitals* (*Ophthalmic and auric*), *Insane* (*Asylums for*, *Description, etc., of*), by localities.

Ward (F. O.) Medical topography of Shrewsbury. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1841, ix, 246-337, 1 map.

**Shrewsbury** (W. J.) Homeopathy and the opposition. 13 pp. 8°. *New York*, 1903.

Repr. from: N. Am. J. Homeop., N. Y., 1903, 3, s., xviii.

**Shrimpton** (Charles) [1815?- ]. Le choléra; est-il, oui ou non, une maladie contagieuse? 15 pp. 8°. *Paris*, A. & W. Galvani, 1866.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1866.

**Shtakman** (A. A.).

See *Grigoryev* (A. Kh.) & *Shtakman* (A. A.) *Pityeiyi vodi* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

**Shtalberg** (Hugo M.) \*Patologo-anatomicheskaya izmeneniya golovnavo mozga pri prokazie. [Pathologo-anatomical changes of the brain in leprosy.] [Yuryev.] 240 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Riga*, F. Deitsh, 1904.

**Shtange** (Vladimir A. [doltovich]) [1856- ]. Rol limfaticheskoj sistemi v uchenii o masage'ie. [Rôle of the lymphatic system in the study of massage.] 19 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [Eltinger], 1889.

**Shteber** (Emanuil [Albertovich]) [1868- ].

\*Kondensatsiya benzola, fenolov i salitsilovavo aldehida s khloranhidridami organicheskikh kislot pri posredstvii polutorokhloristavo zheleza. [Condensation of benzol, phenols, and salicylic aldehyde, with chloranhydrides of organic acids, by means of sesquichloride of iron.] 33 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, M. Rozenoer, 1897.

**von Shtein** (K[arl] F[eodorovich]) [1847- ].

\*Materiali k izucheniyu kornevishitsha znfeyevika (Polygonum bistorta) v farmakognosticheskom, klinicheskom i klinicheskom otnosheniyakh. [The rhizomes of . . . pharmacologically, chemically, and clinically considered.] [St. Petersburg.] 144 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Moskva*, 1892.

**von Shtein** (Stanislav [Aleksandr Fyodorovich]) [1855- ]. Obzor literaturi po anatomii i fiziologii ukha. [Review of the literature on the anatomy and physiology of the ear.] Pt. I. vii, 304, 128 + pp. 8°. *Moskva*, Univ. tipog., 1890.

Incomplete.

— Ucheniya o funktsiyakh otdelnykh chastey ushnavo labirinta. [Studies on the function of the separate parts of the labyrinth of the ear.] v. I. xxii, 841 pp., 2 pl. 8°. *Moskva*, Univ. tipog., 1892.

**Shteinberg** (A[leksandr] G[rigoryevich]) [1846-1905]. Semiotikagniezdovikh porazheniy golovnavo mozga. [Semiotics of focal diseases of the brain.] 29 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

See, also, *Lühe* (Ludwig Friedrich Hermann). Leksii po polevoi khirurgii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

**Shteinberg** (K[saveriy] G[ermanovich]) [1844- ]. Sanitarnaya sluzhba; rukovodstvo dlya nizhnikh chinov. [Sanitary service; manual for enlisted men.] 4. ed. iii, 77 pp. 12°. *Varshava*, S. Orgelbrandt Sn., 1893.

**Shteinman** (K.). Kratkiy kurs farmakologii i retsepturi, sostavlenn primenitelno k programme ispitatelnykh meditsinskikh komissiy; po N. Kravkovu, O. Schmidberg'u i K. Ewald'u. [Short course of pharmacology and prescription writing, compiled applicably to the programs of the medical examining commissions; after N. Kravkoff, O. Schmidberg, and K. Ewald.] 114 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

**Shtoff** (O. A.) Ukhod za rebyonkom v perviy god yevu zhizni; prakticheskiye soveti materiyam. [Care of the child during the first year of its life; practical advice to mothers.] 2. ed. 90 pp. 12°. *S.-Peterburg*, L. F. Pantel'eyeff, 1890.

**Shtol** (K[arl] Germanovich) [1845- ]. Zapiski po zhenskim bol'eznyam. [Notes on diseases of women.] x (2 l.), 457 pp. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Stasgulevich, 1897.

— The same. x (1 l.), 478 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [G. Bikoff], 1909.

**Shtolts** (Vladimir Ivanovich) [1837-99]. Rukovodstvo k izucheniyu sudebnoy meditsiny dlya yuristov. [Handbook of medical jurisprudence for jurists.] viii, vi, iii, 456 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *S.-Peterburg*, I. S. Levi, 1885.

— The same. viii, vi, iii, 456 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *S.-Peterburg*, A. S. Semyonoff, 1890.

See, also, *von Hofmann* (Ednard), Ritter. Rukovodstvo po sudebnoy meditsine [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

For Biography, see Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, v, 477 (A. G. Feinberg).

**Shtshastniy** (Aleksiey [Ivanovich]) [1843- ].

\*Materiali dlya patologicheskoy anatomii levkemii. [Pathological anatomy of leukemia.] 98 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Sanktpeterburg*, Y. Trei, 1876.

**Shtshegloff** (M[ikhail] A[leksandrovich]) [1865- ]. \*Materiali k voprosu o znachenii bakteriologicheskovo izsledovaniya v raspoznavanii aziatskoj kholei (otchet ob izsledovaniyakh proizvedyonykh v 1893 godu v bakteriologicheskoy kabinette Tulskoj gubernskoy zemskoy bolnitsi. [On the value of a bacteriological examination in diagnosing Asiatic

**Shtshegloff** (M. A.)—continued.

cholera; report on the researches made in 1893 in the bacteriological cabinet of the hospital of the zemstvo of the Government of Tula.] 244 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, M. I. Minkoff*, 1894.

**Shtshegoleff** (N[ikolai] A[leksandrovich]) [1803- ]. \*Obetiologii ostrikh nagnoyeniy; eksperimentalno- i kliniko-bakteriologicheskaya izsledovaniya. [Etiology of acute purulent diseases; experimental and clinical-bacteriological investigations.] 76 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Transhel*, 1892.

**Shtshegoleff** (N[ikolai] A[leksandrovich]) [1862- ]. Povrezhdeniya i khirurgicheskaya boljezni grudnoi kletki, okoloyokhochnavo mreshka i lyokhkikh. [Injuries and surgical diseases of the thorax, mediastinum, and lungs.] 1 p. l., 180 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.

Forms pt. 22 of: Russk. Khir.

**Shtshepotoff** (V[ladimir] A[leksseyevich]) [1858- ]. \*O pitanii Tatar yuzhnavo berega Krima. [On the food of the Tartars of the southern coast of the Crimea.] 71 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

— Gurzuf na yuzhnom beregu Krima i yevo liechebniya sredstva. [Gurzuf, on the southern shore of the Crimea, and its therapeutic resources.] vi, 184 pp., 1 pl. 8°. *Odessa, E. I. Fesenko*, 1890.

**Shtshepinski** (Aleksandr) A[leksandrovich]) [1873- ]. Shkolnaya higiena. [School hygiene.] iv, 227 pp. 8°. *S.-Peterburg, [M. Y. Minkoff]*, 1904.

Date on cover: 1905.

— Rol samoostravleniya v patologii. [The rôle of auto-intoxication in pathology.] 92 pp. 8°. *S.-Peterburg, [M. Ya. Minkoff]*, 1907.

— \*K voprosu o raspoznavanii povrezhdeniy otdeelnikh dolei mozga. [Diagnosis of injuries of separate portions of the brain.] ii, 295 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. V. Leontyeff*, 1908.

— Novyeishie uspekhi po raspoznavaniyu i liecheniyu nervnikh boljezney. [Recent advances in the diagnosis and treatment of nervous diseases.] 1 p. l., 193 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

**Shtshepotyeff** (N[ikolai] K[onstantinovich]) [1853- ]. Materiali dlya epidemiologii kholeri. Vip. 1. Kholerniya epidemii v Kazanskoi gubernii v period 1847-71 gg. [Data for the epidemiology of cholera. Pt. 1. Cholera epidemics in Kazan Government during . . .] 1 p. l., v, 113, 187 pp., 1 l. 8°. *Kazan*, 1890.

**Shtshebacheff** (Dm[itri] Mikhailovich]) [1864- ]. Prakticheskiy kurs klinicheskavo izsledovaniya mochi; dlya vrachei, studentov i farmatsevtov. [Practical course of the clinical examination of the urine; for physicians, students, and pharmacists.] xi, 236 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1897.

**Shtshebak** (A[leksandr] Ye[fimovich]) [1863- ]. \*Materiali k ucheniyu o zavisimosti posornavo obinena ot usilenoj ili oslablennoj deyatelnosti golovnavo mozga; klinicheskoye i eksperimentalnoye izsledovaniye. [On the dependence of phosphoric metabolism upon increased or decreased activity of the brain; clinical and experimental investigation.] 1 p. l., 140 pp., 1 pl., 7 tab. 8°. *S.-Peterburg, tipog. "Ob. Polza"*, 1890.

— O patologicheskom znachenii trichocephalus dispar. [Pathological importance of . . .] 40 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1908.

Forms no. 2 of: Klin. Monog., S.-Peterb., 1908.

**Shtshebakoff** (A[fanasiy] S[emionovich]) [1852- ]. Mieri protiv difterita. [Measures against diphtheria.] 16 pp. 12°. *Rostov na-Donu, Kholeff*, 1887.

— Chakhotka, yeya prichini i mieri preduprezhdeniya. [Phthisis; its causes, and measures of prevention.] 10 pp. 8°. [Voronezh, V. V. Yurkevich, 1889.]

Repr. from: Med. besieda, Voronezh, 1889, iii.

— Godichniy sbornik novikh terapevticheskikh sredstv protiv difterita za 1888 g. [Annual collection of new therapeutic remedies for diphtheria during the year 1888.] 25 pp. 12°. *Rostov na-Donu, I. I. Aleksanoff*, 1889.

— Kratkiy obzor zaraznikh boljezney. [Short review of contagious diseases.] 63 pp. 16°. *S.-Peterburg, tip. "Ob. Polza"*, 1891.

Repr. from: Feldscher, St. Petersburg, 1891, i.

— Kratkiya besiedi ob izsledovanii pishstshevikh produktov. [Short talks on the examination of food products.] 50 pp., 3 pl. 8°. *Voronezh, V. V. Yurkevich*, 1891.

Repr. from: Med. besieda, Voronezh, 1891, v.

**Shtshebakoff** (Aleksie Ivanovich) [1858- ]. Les stations de boues minérales de la Russie d'Europe. 46 pp., 1 pl., 1 map. roy. 8°. *Moscou, I. N. Kuchereff & cie.*, 1897.

— The same. Gryazellechebniya mjestnosti Yevropeiskoi Rossii. 47 pp., 1 map. 8°. *Moskva, [G. I. Prostakoff]*, 1898.

**Shtshebakoff** (A[rseniy] Ya[kovlevich]) [1839- ]. Kurs fiziologicheskoi khimii. Chast I. Organicheskaya sostavniya chasti zhivotnavo organizma. Vip. 1. Soyedineniya zhirnavo ryada. [Course of physiological chemistry. Vol. 1. Organic component parts of the animal organism. Pt. 1. Combinations of the fat series.] ii, 352, v pp. 8°. *Kazan, Imp. Univ.*, 1893.

**Shtshetkin** (D[mitri] [Sergiyevich]) [1851- ]. \*Ob usloviyakh, blagopriyatstvuyushstshikh razvitiyu tromboza ven posle ovariotomii. [Conditions favoring the development of venous thrombosis after ovariectomy.] 108 pp. 8°. *S.-Peterburg, S. S. Suworin*, 1889.

**Shtshogloff** (A[lekssei] L[vovich]) [1867- ]. \*Ob umstvennoi rabotosposobnosti maloletnikh prestupnikov; eksperimentalno-psikhologicheskoye izsledovaniye. [Mental ability of criminal minors; experimental psychological investigation.] 319 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

**Shtskukin** (M[ikhail] M[ikhailovich]) 1868- ]. \*O morfolologii krasnikh i belykh krovyanikh tselets u plodov. [Morphology of red and white blood cells in the fetus.] 158 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin*, 1904.

**Shtyulern** (V[iktor Robert] R[obertovich]) [1871- ]. \*K voprosu ob atipicheskikh formakh krupoznavo vospaleniya lyokhkikh. [Atypical form of croupous pneumonia.] 196, viii pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

**Shubenko** (Grigoriy Stepanovich) [1857- ]. \*Materiali dlya farmakologii i farmatsii nefkotorikh veshstshestv aromaticheskavo ryada. [Data on the pharmacology and pharmacy of some aromatic substances.] 51 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Trei*, 1893.

**Shuckard** (William Edward) [1802- 68].

Woodward (B. B.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 166.



**Shufeldt** (R[obert] W[ilson]) [1850-].  
Classification of the Macrochires. 2 pp. 8°.  
[New York, 1877.]

Repr. from: Auk, N. Y., 1877, iv.

— On the ossicle of the antibrachium as found in some of the North American Falconidae. 197-203 pp. 8°. [Cambridge, Mass., 1881.]  
Cutting from: Bull. Nuttall Ornith. Club, Cambridge, 1881, vi.

— Osteology of the North American Tetraonidae. 8°. Washington, 1881.

Cutting from: Bull. U. S. Geol. & Geog. Surv., Wash., 1881, vi, no. 2, 309-350, 9 pl.

— Contribution to the anatomy of birds. pp. 592-806, 25 pl. 8°. Washington, 1882.  
Cutting from: Bull. U. S. Geol. & Geog. Surv., Wash., 1882, vii.

— Osteology of Ceryle alcyon. pp. 279-294, 1 pl. 8°. [London, 1884.]

Repr. from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii.

— On the coloration in life of the naked skin tracts on the head of Geococcyx californicus. pp. 286-288, 1 pl. 8°. [London, 1885.]  
Cutting from: Ibis, Lond., 1885, 5, s., iii.

— On an old portrait of Audubon, painted by himself, and a word about some of his early drawings. pp. 417-420, port. 8°. [New York, 1886.]

Cutting from: Auk, N. Y., 1886, iii.

— The camera and field ornithology. 2 pp. 8°. New York, 1887.

Repr. from: Auk, N. Y., 1887, iv.

— Observations upon the habits of Micropus melanoleucus, with critical notes on its plumage and external characters. pp. 151-158, 1 pl. 8°. [London, 1887.]  
Cutting from: Ibis, Lond., 1887, 5, s., v.

— Observations on the pterylosis of certain Picidae. pp. 212-219. 8°. [New York, 1888.]  
Cutting from: Auk, N. Y., 1888, v.

— Notes on Brewster's and the blue-footed gannet. 11. 8°. [New York, 1889.]  
Repr. from: Auk, N. Y., 1889, vi.

— Contributions to the study of Heloderma suspectum. pp. 148-244, 3 pl. 8°. [London, 1890.]

Cutting from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1890, nos. 12-17.

— Further notes upon the crania of North American Indians. pp. 222-224. 8°. [London, 1891.]

Repr. from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1891, xxv.

— Indian types of beauty. 24 pp. 8°. [Chicago, 1891.]

Repr. from: Am. Field, Chicago, 1891, xxxvi.

— On the question of saurognathism of the Pici, and other osteological notes upon that group. 122-129 pp. 8°. [London, 1891.]

Repr. from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1891.

— Some comparative osteological notes on the North-American kites. 228-232 pp. 8°. [London, 1891.]

Repr. from: Ibis, Lond., 1891, 6, s., iii.

— Some opinions on the bite of the "Gila monster" (Heloderma suspectum). pp. 125-129. 4°. [New York, 1891.]

Cutting from: Nature's Realm, N. Y., 1891, ii.

— Tertiary fossils of North American birds. pp. 365-368. 8°. [New York, 1891.]  
Cutting from: Auk, N. Y., 1891, viii.

— Nesting habits of Galeoscoptes carolinensis. pp. 303-304. 8°. [New York, 1893.]  
Cutting from: Auk, N. Y., 1893, x.

— Notes on the trunk skeleton of a hybrid grouse. pp. 281-285. 8°. New York, 1893.  
Cutting from: Auk, N. Y., 1893, x.

VOL. XV, 2D SERIES—39

**Shufeldt** (R[obert] W[ilson])—continued.

— Improved apparatus for making microphotographs of the parasites of birds. pp. 187-189. 8°. [New York, 1894.]

Cutting from: Auk, N. Y., 1894, xi.

— Lectures on biology. 102 pp. 8°. New York, 1894.

Repr. from: Am. Field, N. Y., 1894, xli-xlii.

— Nesting habits of the Horn-bills. pp. 82-83. 8°. [Alameda, Cal., 1894.]

Cutting from: Nidologist, Alameda, 1894, i.

— Notes on photographing a live specimen of Gamtel's partridge. pp. 128-130, 3 pl. 8°. New York, 1894.

Cutting from: Auk, N. Y., 1894, xi.

— On a case of female impotency. 18 pp. 8°. Washington, 1896.

— Taxidermical methods in the Leyden Museum, Holland. 1031-1037 pp., 6 pl. 8°. Washington, 1897.

Repr. from: Rep. U. S. Nat. Mus., Wash., 1895.

— Eine Gruppe von Feuerland. Aus dem Englischen übersetzt von L. J. Brühl. pp. 441-444, 464-467. 8°. [Berlin, 1900.]

Cutting from: Mutter Erde, Berl., 1900, ii.

— The osteology of Vulpes macrotis. pp. 395-418, 2 pl. fol. Philadelphia, P. C. Stockhausen, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: J. Acad. Nat. Sc. Phila., 1900, xi.

— Professor Collett on the morphology of the cranium and the auricular openings in the North-European species of the family Strigidae. 176 pp., 4 pl. 8°. Boston, Ginn & Co., 1900.

Repr. from: J. Morph., Bost., 1900, xvii.

— Osteology of the Herodiones. pp. 158-249, 2 pl. 8°. [Pittsburgh, 1900.]

Cutting from: Ann. Carnegie Mus., Pittsb., 1901, i.

— Havelock Ellis on the psychology of sex. 9 pp. 8°. [San Francisco, 1901.]

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1901, xlv.

— Hobnobbing with a Gila monster. pp. 26-29. 8°. [New York, 1901.]

Cutting from: Metropolitan, N. Y., 1901, xiii.

— The osteology of the cuckoos (Coccyges). 51 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, 1901.

Repr. from: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1901, xi.

— Havelock Ellis on sexual inversion. 9 pp. 8°. San Francisco, 1902.

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1902, xlv.

— Wm. Lee Howard on the pervers. 8 pp. 8°. San Francisco, 1902.

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1902, xlv.

— Das Studium der Nestlinge. pp. 49-53. 4°. Berlin, 1903.

Cutting from: Natur u. Haus, Berl., 1903, xii.

— An arrangement of the families and the higher groups of birds. 833-857 pp. 8°. Boston, Ginn & Co., 1904.

Repr. from: Am. Naturalist, Phila., 1904, xxxviii.

— Impotency, medically and legally considered. 8 pp. 8°. San Francisco, 1905.

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii.

— The medico-legal consideration of pervers and inverts. 9 pp. 8°. San Francisco, 1905.

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii.

— Amerikanische Grossschmetterlinge. (Macrolepidoptera). pp. 10-12. 4°. [Berlin, 1907.]

Cutting from: Natur u. Haus, Berl., 1907, xvi.

— The alienist in the courts of law. 8 pp. 8°. San Francisco, [1907].

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1907, xlix.

**Shufeldt** (Robert W[ilson])—continued.

—, *Frigiditas uxoris*, sociologically and medically considered. 9 pp. 8°. *San Francisco*, 1907.

*Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1907, li.*

—, Judicial ignorance of sexual crimes. 4 pp. 8°. [*San Francisco*, 1907.]

*Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1907, xlix.*

—, The negro; a menace to American civilization. viii, 281 pp., 14 pl. 8°. *Boston, R. G. Badger*, 1907.

—, On the osteology of the Tubinares. pp. 109–124. 8°. *Philadelphia*, 1907.

*Repr. from: Am. Naturalist, Phila., 1907, xli.*

—, Osteological and other notes on *Sarcops calvus* of the Philippines. pp. 257–269, 1 pl. 8°. *Manila*, 1907.

*Repr. from: Philippine J. Sc., Manila, 1907, li.*

—, Polygamy and other modes of mating among birds. pp. 161–175. 8°. *Philadelphia*, 1907.

*Repr. from: Am. Naturalist, Phila., 1907, xli.*

—, Psychical inhibition and its consequences. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1907.

*Repr. from: Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv.*

—, Psychic epilepsy; its etiology and treatment. 372–380 pp. 8°. [*San Francisco*, 1908.]

*Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1908, li.*

—, Some of humanity's debts to vivisection. pp. 88–95. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1908–9, xxvi.*

—, Studies of the human form, for artists, sculptors and scientists. xxxi, 644 pp. roy. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

—, Vivisection and its detractors. 11 pp. 8°. *San Francisco*, 1908.

*Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1908.*

—, The suppression of the literature of human topographical anatomy in this country. 8 pp. 8°. *San Francisco*, 1909.

*Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1909, lii.*

—, Where the skeletons of American birds may be studied. 1 l. 8°. *New York*, 1909.

*Cutting from: Auk, N. Y., 1909, xxvi.*

—, *See also, Newton* (Alfred). A dictionary of birds, etc. 8°. *London*, 1893–6.

*For Biography, see Nidilogist, Alameda, Cal., 1894, i, 91.*

**Shukevich** (I. I.) *K ucheniyu ob aktinomikoze rogatavo skota*. [Actinomycosis of cattle.] 145 (1 l.), vi pp., 1 l. 8°. *Kazan, B. L. Dombrovski*, 1903.

*Repr. from: Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1902, xix.*

**Shukow** (Alexander). \**Ueber die Stichverletzung des Diaphragma von der Thoraxhöhle aus, insbesondere ihre Kasuistik*. 55 pp. 8°. *Basel*, [1902, *rel* 1903].

**Shuldham** (Edward Barton). *Stammering and its rational treatment; with remarks on Canon Kingsley's elocutionary rules*. 72 pp. 12°. *London, Homoeopathic Pub. Co.*, [1879].

**Shulgin** (M. A.) *Stroyeniye tserebrospinalnoy sistemi amfibiy i reptiliy*. [Structure of the cerebrospinal system of amphibia and reptiles.] pp. 149–229, 3 pl. 8°. [*Odessa*, 1886, *rel subseq.*]

*Cutting from: Zap. Novor. Obsh. Yestestv., xi.*

**Shulgin** (P[orfiriy] A[leksandrovich]) [1858–]. \**O fiziologicheskoy deystvii predvaritelnoy katelektizatsii na otravleniye nervov*. [Physiological action of preliminary cathelectrization upon the function of nerves.] 43 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1891.

**Shulgin** (V[ladimir] I[vanovich]) [1852–]. \**K voprosu o vliyaniy vozbuzhdayushchikh sredstv na deyatelnost serdtsa*. [Action of excitants on the activity of the heart.] 55 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1891.

**Shulgovski** (Dmitri [Nikolayevich]) [—1882]. \**Materiali dlya patologicheskoy histologii shankrov*. [Pathological histology of chancres.] 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Sanktpeterburg, Ya. Trel*, 1874.

**Shull** (George Harrison) [1874–]. *Stages in the development of Sium cicutaefolium*. 28 pp., 7 pl. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1905.

**Shulman** (T[uvioy] M[endelovich] [sire Timofei Mikhailovich]) [1866–]. *Izlicheimost sifilisa; kak mozhno izlechit lyokhko sifilis v samiy korotkiy srok*. [The curability of syphilis; how easily syphilis can be cured in the shortest possible period.] 14 pp. 32°. *S.-Peterburg, M. Vilenchik*, 1904.

**Shults** (Konrad Albertovich). *See Schultz* (Konrad) A[bertovich].

**Shulyanski** (Efim Fedotoff) [1866–]. \**K voprosu o vliyaniy kormleniya molodikh zhivotnykh bugorchatim myasom; eksperimentalno-patologicheskoye issledovaniye*. [On the influence of feeding young animals with tubercular meat; experimental investigation.] 38 pp. 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

**Shumacher** (Michael) [1875–]. \**Makroskopische Sektionsbefunde bei progressiver Paralyse*. 78 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1903.

**Shuman** (Armin E.). *See United States*. Department of the Interior. Census Office. v. 4. 4°. *Washington*, 1883.

**Shumard** (Benjamin Franklin) [1820–69]. Catalogue of the library of the late . . . of St. Louis, Mo. 23 pp. 8°. *St. Louis, [n. d.]*.

**Shumkoff** (G[erasim] Ye[gorovich]) [1873–]. *Psikhika boitsov vo vremya srazheniy*. [The mental condition of warriors during battle.] Pt. 1. 51 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [1907, *rel subseq.*].

—, \**Vosproizvedeniye dvigatelnykh razdrazheniy aktivnava kharaktera v zavisimosti ot istekshavo vremeni; eksperimentalno-psikhologicheskoye issledovaniye po metodu obyektivnoy psikhologii*. [Production of active motile excitations dependent upon the past; experimental psychological investigation by the method of objective psychology.] 166 pp., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Solkin*, 1909.

**Shumova-Simanovskaya** (Yekaterina Olimpovna) [1853–1905].

**Sirotnin** (V.). [In memoriam.] *Russk. Vrach, S.-Peterb.*, 1905, iv, 927.

**Shumway** (Edward A.) [1870–].

*See Posey* (William Campbell) & **Shumway** (E. A.) *Carcinoma of the eyelids*. 4°. *Philadelphia*, 1902.—**Riley** (Samuel D[oty]) & **Shumway** (E. A.) *Carcinomatous degeneration of a papilloma [etc.]*. 8°. *Philadelphia*, 1901.—**de Schweinitz** (George Edmund) & **Shumway** (E. A.) *A note on the histology of vernal conjunctivitis*. 4°. *Philadelphia*, 1903. ——. *On the histology of bullous keratitis*. 4°. *New York*, 1903. ——. *Conjunctivitis nodosa [etc.]*. roy. 8°. *Philadelphia*, 1906.—**Veasey** (Clarence Archibald) & **Shumway** (E. A.) *Simple glaucoma in the young [etc.]*. *Nashville*, 1904.

— & **Buchanan** (Mary). *Histological examination of the eyes in a case of amaurotic family idiocy*. 6 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, 1906.

*Repr. from: Am. J. M. Sc., N. Y., 1905, exxix. In: Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila., 1906, no. 5.*

**Shunda** (Anastas). *Localisation cérébrale du nerf pneumogastrique*. 28 pp., 1 pl. 8°. *Bucarest, J. Göbl*, 1903.

**Shunet** (Lake).

**Kupriyanoff** (I. D.). *Ozera Shiro i Shunet v lechenom ikh znachenii*. [Lakes Shiro and Shunet from a medicinal viewpoint.] *Protok. Omsk. med. Obsh.*, 1902–3, xx, 197–232.



**Shur** (F[yodr] M[ovshevich]) [1862- ].  
See **Finger** (Ernest) & **Saenger** (M.). *Patologiya* [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.—**Lazarus** (Julius). *Inhalatsionnaya terapiya* [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1900.—**Tappeiner** (H.). *Rukovodstvo farmakologii* [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1900. —. The same. 8°. S.-Peterburg, 1901.

**Shurhool** usbab wul ulanat. See **Nufis bin Iwuz**.

**Shurigin** (N[ikola] A[leksandrovich]) [1858- ]. \*O patologo-anatomicheskikh izmenc-niyakh in membro virili v starcheskom voz-rastle. [On pathologo-anatomical alterations ... in old age.] 118 pp., 1 l., 3 pl. 8°. S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski, 1897.

**Shurly** (Burt Russell). Measles complicated by laryngeal diphtheria; intubation; recovery. 2 pp. 12°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, xxxv.

— . Prolonged intubation tubes, with a method leading to their extraction. 9 pp. 8°. Chicago, 1903.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.

**Shurly** (Ernest L.). Atrophic pharyngitis or pharyngitis sicca. 4 pp. 8°. [New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.]

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i.

— . The galvano-cautery as a therapeutical measure in chronic nasal and naso-pharyngeal catarrh. 7 pp. 8°. St. Louis, G. Rumbold & Co., 1880.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii.

— . Lupoid ulceration of the nasal septum. 7 pp. 8°. [New York, G. P. Putnam's Sons, 1882.]

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii.

— . Lectures on phthisis pulmonalis, delivered at the Detroit Medical College, Detroit. 1 p. l., 117 pp., 1 l. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1885.

Repr. from: Med. Age, Detroit, 1885, iii.

— . The analogy between acute idiopathic pleuritis and acute articular rheumatism. 6 pp. 8°. [Detroit, 1887.]

Repr. from: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, xi.

— . The address in medicine. 24 pp. 12°. Chicago, Office Am. M. Ass., 1891.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

— . The treatment of phthisis. A lecture. 12 pp. 12°. Chicago, Office Am. M. Ass., 1891.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

— . The treatment of tuberculosis as related to therapeutics. 9 pp. 8°. [New York, 1891.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., 1891.

— . A study of the sputum in pulmonary consumption. 11 pp. 8°. [Philadelphia, W. B. Saunders, 1892.]

Repr. from: Climatologist, Phila., 1891-2, i.

— . Remarks on the nature and treatment of tuberculosis. 10 pp. 8°. [Detroit, 1892.]

Repr. from: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi.

— . Artificial opening of pulmonary cavities, insertion of rubber tube and injection of chlorine gas. 12 pp. 12°. Chicago, 1893.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

— . Discussion on the prevention and communicability of phthisis pulmonalis. 8 pp. 8°. Detroit, 1894.

Repr. from: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii.

— . Remarks on some of the features of the grippe and influenza. 7 pp. roy. 8°. Detroit, [1895].

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1895, xvii.

— . Questions concerning the etiology and prevention of pulmonary consumption. 3 pp. 8°. Detroit, [1896].

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1896, xviii.

**Shurly** (Ernest L.)—continued.

— . Present status and prospects of the art of medicine. 4 pp. 8°. Detroit, [1897].

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1897, xix.

— . The contagiousness of pulmonary consumption. 5 pp. 8°. Detroit & Ann Arbor, 1899.

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1899, xxi.

— . A treatise on diseases of the nose and throat. xvii, 744 pp., 7 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1900.

— . Some reasons against the public registration or notification of cases of phthisis pulmonalis. 9 pp. 8°. New York, 1902.

Repr. from: N. York M. J., 1902, lxxxv.

— . Disease of the thyroid gland as a cause of functional sensory disorders. 10 pp. 8°. Detroit, [1902].

Repr. from: Detroit M. J., 1902-3, ii.

— . The sanatorium treatment of phthisis pulmonalis. 4 pp. 8°. Detroit, 1903.

Repr. from: J. Mich. State Med. Soc., Detroit, 1903, ii.

— . The treatment of chronic nontuberculous inflammation of the lungs and pleura. 6 pp. 8°. Detroit & Ann Arbor, 1904.

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1904, xxvi.

— . County sanatoria for tuberculosis and other chronic pulmonary affections. 2 pp. 8°. Detroit, 1905.

Repr. from: Detroit M. J., 1905, v.

— . Remarks on the problems connected with the study of pulmonary tuberculosis; and suggestions of a new plan for improving statistics relating to the disease. 8 pp. 8°. New York, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi.

— . The treatment of chronic pleuritis and empyema. 8 pp. 8°. Ann Arbor & Detroit, 1905.

Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1905, xxvii.

— . Address on climatology. 6 pp. 8°. [New York], 1906.

Repr. from: N. York M. J., 1906, lxxxiv.

See, also, **Bosworth** (Francke Huntington) [et al.]. On the relation of the nasal and neurotic factors [etc.]. 12°. [New York, 1889].—**Gibbes** (Heneage) & **Shurly** (E. L.). An investigation into the etiology of phthisis. 8°. [Philadelphia, 1890]. —. On the value of the inhalation of chlorine gas [etc.]. 12°. Detroit, 1891.—**Michel** (Carl). Diseases of the nasal cavity, [etc.]. 8°. Detroit, 1877.

**Shurtleff** (Ashabel M.).

See **Codman** (Benjamin S.) & **Shurtleff** (A. M.).

Illustrated catalogue [etc.]. 8°. Boston, [1879].

**Shurtleff** (George A.) [1820-1902].

**Obituary.** Am. J. Insan., Balt., 1901-2, lviii, 728.

Also: Pacific M. J., San Fran., 1902, xlv, 230.

**Slufter** (A[bram] M[oisevich]) [1872- ].

\* Meditsinskiy otkhot dyenadsatavo (Tatyaninskavo) gorodskovo rodilnavo priyuta za 1903 g. v svyazi s voprosom o postanovkie dñela akushorskoi pomoshitshi bñednomu naseleniyu S.-Peterburga. [Medical report of the twelfth (Tatyanin) city lying-in institute for 1903 in connection with the question of obstetric aid to the poor population of St. Petersburg.] 161, iii pp. 8°. S.-Peterburg, S. M. Muller, 1906.

**Shute** (Daniel Kerfoot) [1858- ]. A first book in organic evolution. xvi, 285 pp., 12 pl. 8°. Chicago, 1899.

— . On the value of a knowledge of abnormal mobility of the iris as an aid in diagnosing diseases of the nervous system. pp. 161-186. 8°. Washington, 1904.

Repr. [with printed title] from: Wash. Med. Annals, 1904, iii.

**Shute** (Daniel Kerfoot)—continued.

—. A model for a new ophthalmotrope; the comioscope. Some phases of ocular motility. 38 pp. 8°. New York, 1906.

Repr. from: N. York M. J., [etc.], 1906, lxxxiv.

See, also, **Cones** (Elliott) & **Shute** (D. K.) Neuro-myology, [etc.], 12°. New York, 1887.

**Shute (Gay)** [1812-91].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1103. Also: Lancet, Lond., 1891, i, 1129.

**Shutliviy** nablyudatel. [Jocular observer.]

See **Ocherk** razvitiya [etc.].

**Shutt (Margaret Taylor)** [1868-1903].

**Root** (Eliza H.) Obituary. Woman's M. J., Toledo, 1903, xlii, 69.

**Shuttleworth** (E. B.) Laboratory notes on the bacteriology of diphtheria. 3 l. 8°. London, 1895.

Repr. from: Lancet, Lond., 1895, ii.

—. Nomenclature of colors for bacteriologists. 2 l., 5 pp. 8°. [Concord], 1895.

Repr. from: Rep. Am. Pub. Health Ass., 1895, xx.

**Shuttleworth** (George Edward). The relationship of marriages of consanguinity to mental unsoundness. 8 pp. 8°. Lewes, H. Wolff, 1886.

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1886-7, xxxii.

—. On education from the medical standpoint. Inaugural address as president of the Lancashire and Cheshire Branch, British Medical Association, June 29, 1892. 17 pp. 8°. Lancaster, T. Bell, 1892.

—. Mentally-deficient children; their treatment and training. xiv, 140 pp. 12°. London, H. K. Lewis, 1895.

—. The same. 2. ed. xvi, 180 pp. 12°. London, H. K. Lewis; Philadelphia, P. Blakiston Son & Co., 1900.

—. Mental overstrain in education. 11 pp. 12°. London, 1896.

Repr. from: Lancet, Lond., 1896, ii.

**Shuttleworth** (Lionel E. Kay). An improved method of diffusing antiseptics in dry air for inhalation, disinfection and antiseptic surgery; partly rewritten and extended from the Lancet. 9 pp. 12°. London, Whiting & Co., 1884.

**Shyeniinoff** (S[ergel] P[yotrovich]) 1861-]. \*K voprosu o stroynii i obrazovanii khileznikh kist v kishechnikel cheloveka; patologo-anatomicheskoye izsledovaniye. [On the structure and formation of chylous cysts in the human intestines; pathologo-anatomical research.] 56 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, T-ro N. P. Yakovlyova, 1897.

**Shvabe** (F.) See **Schwabe** (F.).

**Shvetsoff** (I[van M[ikhaïlovich]) [1861-]. \*Patologo-anatomicheskaya izmneniya v epifizarnikh kontsakh dlinnikh trubchatikh kostey u mladentsev pri vrozhdennom sifilise. [Pathologo-anatomical alterations in the epiphyses of long bones in children in congenital syphilis.] [St. Petersburg.] 102 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Revel, 1898.

**Shvindt** (Aleksandr Andreyevich). See **Sewinndt** (Aleksandr [Andreyevich]).

**Shvogor-Lettetski** (Feodot Ivanovich) [1872-]. \*K voprosu o pubotomii (anatomicheskii-eksperimentalnoye izsledovaniye kharaktera rasshireniya tazovavo vkhoda posle pubotomii). [Pubiotomy; anatomical and experimental investigation of the character of dilatation of the pelvis after pubiotomy.] 98 pp., 6 diag. 8°. S.-Peterburg, I. V. Leontyeff, 1908.

**Shyness.**

**Campbell** (H.) Morbid shyness. Brit. M. J., Lond. 1896, ii, 805-807.

**Sialagogues.**

See, also, **Pilocarpine**, etc.; **Salivation**.

**Robertson** (W. G. A.) Sialagogues; their therapeutic employment. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s. xxii, 275-285. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 36-46.

**Sialogy.**

See **Saliva**.

**Sialophagia.**

**Hayem** (G.) De la sialophagie. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 20-34.

**Sialorrhœa.**

See **Paralysis** (General, Diagnosis, etc., of); **Salivation**.

**Siam.**

See, also, **Bangkok**; **Cholera** (History and statistics of), by localities; **Craniology** (Ethnologic); **Laos**; **Leprosy** (History and statistics of), **Plague** (History, etc., of), by localities.

**Dekeyser** (L.) Choses du Siam. J. méd. de Brux., 1908, xlii, 329-337.—**Gellhorn** (G.) Medicinische Reiseerinnerungen aus Siam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 148.—**Jeanselme**. L'organisation médicale au Siam. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., vi, 152-158. Also: Presse méd., Par., 1906, xiv, 445-447.—**Nightingale** (P. A.) Hygiene and demography in Siam. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1903, viii, 123-131.—**Rasch** (C.) Ueber das Klima und die Krankheiten im Königreich Siam. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, xxiii, 327-384. — Zur geographischen Pathologie Siam's. Janus, Amst., 1896-7, i, 445; 503.—**Woolley** (P. G.) Siamese medicine. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1909, xlii, 429-446.

**Sibbald** (Sir John) [1833-1905].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1019, port. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1905, li, 636, port. [front.]. Also: Lancet, Lond., 1905, i, 1304. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 237.

**Sibbald** (Sir Robert) [1641-1722]. \*De variis tabis speciebus. 7 l. sm. 4°. Lugd. Bat., apud J. Elsevirium, 1661.

Bound with his: Phalainologia nova [etc.]. sm. 4°. Edinburgi, 1692.

—. Phalainologia nova sive observatione de rarioribus quibusdam balenis in Scotie littus nuper ejectis, in quibus nuper conspectæ balenæ per genera et species, secundum characteres ab ipsa natura impressos distribuntur, quædam nunc primum describuntur; errores etiam circa descriptas deteguntur, et breves de dentium, spermatis ceti, et ambre griseæ ortu, natura et usu dissertationes traduntur. 44 pp. sm. 4°. Edinburgi, J. Redi, 1692.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 179 (T. F. Henderson).

**Sibbald** (Thomas Martyn) [—1900].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 699.

**Sibeliu** (Christian). \*Bidrag till kânnedomen om de histologiska förändringarna i ryggmärgen, de spinala rötter och ganglierna vid progressiv paralyti. [Contribution to the knowledge of the histological changes in the spinal cord, roots, and ganglia in progressive paralysis.] 2 p. l., 373 (1 l.), xxx pp., 1 diag., 1 l., 8 pl. 4°. Helsingfors, Helsingfors Centraltryckeri, 1897.

**Sibenaler** (Paul-Camille-Alexis). \*L'âge du discernement; considérations juridiques et médico-légales sur la responsabilité de l'enfance coupable. 108 pp. 8°. Bordeaux, 1906, No. 82.

**Siber** (F.).

See **Handhabung** (Die) der Gesundheitsgesetze in Preussen. 162. Berlin, 1898-1900.

**Siber** (Stefan). \*Statistische Zusammenstellung der in der Würzburger Universitätsaugen-



**Siber** (Stefan)—continued.

klinik gesammelten Fälle von Augenmuskellähmungen aus den Jahren 1879-97. Beitrag zur Lehre über die Localisation von Augenmuskellähmungen überhaupt, speciell über die Localisation im Oculomotoriuskerngebiet. 29 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1897.

**Sibergundi** [*i. e.* **Rütgen** (Johann)] [1785-].

See **Hartess** (Johann) Christian Friedrich. Historische Einleitung in die Therapie, [etc.]. 12°. [Bonn], 1827.

**Siberia.**

See, also, **Chukchi**; **Insane** (*Care, Condition, etc., of*), **Leprosy** (*History and statistics of*), **Plague** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History of*), **Waters** (*Mineral*), *by localities*.

**Amellino** (G.) La deportazione russa. Anomalo, Napoli, 1908, 5. s., xii, 20; 45; 73; 143. — **Anastasiyev** (N. M.) Sanitarniye ocherki zhizni pereselenyev stepnoi polosy Sibiri. [Sanitary sketches of the life of immigrants on the Siberian steppes.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1909, xlv, 1517-1541. — **Beitlovski** (K. A.) Zhenshina inogord. Sibiri (mediko-etnograf. ocherk). [Woman in Siberia (medico-ethnographical sketch).] Sborn. rabot akush. i zhensk. bolez., . . . Slavyanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i, 527-629, 2 pl. — **Breitigam** (P.) Materiali dlya klimatologii zapadnoi Sibiri i stepnava kraya. [Climatology of western Siberia and the steppes.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1893-4, xi, 101; 126; 245; 1894-5, xii, 41; 1898-9, xvi, 145. — **Bunge** (A.) Medicinische Beobachtungen in Nord-Sibirien. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1888, n. F., v, 59; 67. — **Butyagin** (P. V.) "Kurt" i "rimchik", pishsheviye produkti niekotorikh sibirskikh inorodtsev. [ . . . foods of certain Siberian natives.] Sibirsk. vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1905, iii, 281-284. — **Chugunov** (S. M.) Materiali dlya antropologii Sibiri. [Data on the anthropology of Siberia.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1894, vi, pt. 2, 2 p. 1, 133, 1 pl.; 1895, vii, pt. 2, no. 2, 2 p. 1, 1, 2 pl.; 1896, x, no. 10, 1; 1898, xiv, no. 6, 1; 1900, xvi, no. 6, 1, 2 maps; 1901, xviii, no. 6, 1; 1902, xix, no. 6, 1; 1903, xxiv, no. 1, 237; 1905, xxvii, no. 8, 1. — **Cohn** (L.) Sibirische Alterthümer. [Rev. of work of W. Radloff.] Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1894, 149-160. — **Fyodorov** (P.) Vimiraniye Sibirskikh inoredtsev. [The dying out of Siberian aborigines.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 286-290. — **Jochelsen-Brodsky** (Dina.) Zur Topographie des weiblichen Körpers nord-ostsibirischer Völker. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1906, n. F., v, 1-58, 4 pl. Also, Reprint. — **Lodian** (L.) Remarkable effects of Siberian cold, and the cold-expansion of metals. Climate, St. Louis, 1900, iii, 63-68. — **Matsokin** (P. G.) Mediko-sanitarnoye sostoyaniye g. Verkhneindinska, Zabalkalskoi oblasti. [Medico-sanitary condition of Verkhnēdinsk, beyond the Balkal.] Russk. Med., St. Petersburg, 1892, xvii, 543; 589. — Opit antropometricheskikh izsledovaniy naseleniya Zabalkalskoi oblasti. [Anthropometric investigations of the population beyond the Balkal.] *Ibid.*, 1893, xviii, 611. — **Romanov** (F.) Statisticheskaya danniya o rozhdayemosti, brachnosti i smertnosti naseleniya v 6-m vrachebnom uchastkie Sibirskavo kazachyavo voiska za 1881-4 gg. [Statistical data on the birth rate, marriages, and death rate of the population of the sixth medical division of Siberian Cossack troops for 1881-4.] Protok. obsh. Omsk. vrach., 1885-6, iii, 162-175. — **V.** (R.) Les populations de la Sibérie orientale. Anthrologie, Par., 1899, x, 621.

**Siberian pest.**

See **Anthrax**; **Cattle-plague**.

**Sibié**. A treatise on the virtues of the purgative pills of Mr. Sibié. 46 pp. 12°. Marseilles, 1783.

**Sibilla** (Augustinus Joseph). Prepositiones chirurgice. 6 pp., 1 l. 4°. Genue, A. Frugoni, 1809. [P., v. 2148; 2152.]

**Sibille** (Léon). \*Le traitement des hémorrhagies causées par l'insertion basse du placenta (d'après les observations de la clinique Baude-locque). 92 pp. 8°. Paris, 1908, No. 426.

**Sibille** (R.) \*Résultats éloignés des principales opérations sur les voies biliaires. 100 pp. 8°. Paris, 1904, No. 138.

**Sibille** (Victor) [1880-]. \*De la pseudo-névrite optique transitoire chez les adolescents. 64 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1903, No. 119.

**Sibiril** (Georges-Joseph-Marie) [1875-].

\* Histoire médicale de Jean-Jacques Rousseau. 161 pp. 8°. Bordeaux, 1900, No. 62.

**Sibirskaya Vrachebnaya Gazeta**. [The Siberian Medical Gazette.] [Weekly.] Editor: P. I. Fedoroff. v. 1-3, Apr. 1, 1908-10. 4°. Irkutsk. Current.

**Sibirski** (Aleksandr) V[silyevich] [1863-].

\* K voprosu ob izmneneniyakh kozhi pri byushnom tife. [Changes in the skin in typhoid fever.] 66 p., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, I. P. Meshcherski, 1900.

**Sibirskiya Vrachsbniya Vedomosti**. Gazeta vrachebnava dila v Sibiri. [Siberian Medical News.] [Semi-monthly.] Editor: A. Smirnoff. v. 1-4, 1902-6. Nos. 1-16, v. 5, Jan. 1 to Aug. 15, 1907. 4°. Krasnoyarsk. Suspended. Want no. 2, v. 1.

**Sibirtzow** (Natalie) [1878-]. \* Contribution à l'étude du traitement kinésithérapique de certaines dysménorrhées. 68 pp., 9 pl. on 7 l., 1 l. 8°. Lyon, 1905, No. 21.

**Sibley** (Hiram) [1807-88].

See **Cornell University**. Proceedings at the unveiling [etc.]. 8°. Ithaca, 1885.

**Sibley** (Septimus William) [1831-93]. Cases illustrating the causes and effects of fibrinous obstructions in the arteries both of the brain and of other organs. 20 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1861.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xliv.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1893, i, 671. Also: Dict. Nat. Biog. Lond., 1897, lii, 185 (E. I. Carlyle). Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1894, lxxvii, 4-6 (W. S. Church.)

**Sibley** (Walter Knowsley). Local hot-air treatment in rheumatism and allied affections (Talerman-Sheffield). 12 pp. roy. 8°. London, 1896.

Repr. from: Lancet, Lond., 1896, ii.

**Sibley Memorial Hospital**, Washington, D. C. Annual reports of the board of managers and officers to the public. 1., 1900-1901 (May 10, 1900, to July 1, 1901); 3., 1902-3. 8°. Washington, 1901-3.

**Sibly** (Ebenezer). English physician and complete herbal. To which are now first added upwards of one hundred additional herbs, with a display of their medicinal and occult properties, physically applied to the cure of all disorders incident to mankind. To which are annexed, rules for compounding medicine according to the true system of nature, forming a complete family dispensatory, and natural system of physic. 256 pp., 13 pl. 4°. London, [1802]. Another copy bound with: **Sibly** (E.) A key to physic [etc.]. 4°. London, [n. d.].

**Siboney.**

See **Fever** (*Yellow, History of*), *by localities*.

**Sibson** (Francis) [1814-76]. On the mechanism of respiration. pp. 501-550, 7 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1846. [P., v. 588.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1846.

— On the blow-hole of the porpoise. 117-123 pp., 1 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1848. [P., v. 588.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1848.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 186 (N. Moore). Also: Proc. Roy. Soc. Lond. (1877), 1878, xxvi, pp. i-iii.

**Sibson's notch.**

See **Pericardium** (*Effusion in*).

**Sibthorpe** (Charles) [1847-1906]. Manual compiled for the use of students in the General Hospital, Madras. vi, 95 pp. 8°. Madras, E. Keys, 1880.

**Sibthorpe** (Charles)—continued.

Address delivered on the 27th February, 1895, by . . . , President, South India Branch. 56 pp. 8°. *Madras*, 1895.

*Repr. from:* Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895.

Clinical manual for India. Compiled for the use of the students of the Madras Medical College. Revised and partly rewritten by various authors. 4, ed. xiv, 1-415 pp., 8 pl. 8°. *Madras, Supt. Govt. Press*, 1897.

*For Biography, see* Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1257.

**Sibut** (Louis) [1872-]. \*Du traitement du syphilome primitif et de son influence sur le développement ultérieur de la maladie. 103 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 422.

**Sibut** (Pierre-Césaire). \*De la syndactylie congénitale au point de vue opératoire. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 84.

**Sibyllenus Torgensis** (Petrus).

*See* **Fend** (Melchior). Oratio de dignitate [etc.]. 16°. *Vitebergæ*, 1548.

**Sicard** (Adrien) [1816-]. Étude microscopique sur l'eau de mer considérée au point de vue médical. 23 pp. 8°. *Marseille, Camoin*, 1867.

**Sicard** (Arthur). \*Les injections sous-arachnoïdiennes et le liquide céphalo-rachidien; recherches expérimentales et cliniques. 152 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 124.

The same. 150 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1900.

**Sicard** (Gabriel) [1871-]. \*Sur quelques points de technique de l'hystérectomie abdominale sus-vaginale; ses résultats. 76 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 237.

**Sicard** (Georges) [1882-]. \*Étude sur la fréquence des maladies nerveuses chez les indigènes musulmans d'Algérie. 88 pp. 8°. *Paris & Lyon*, 1907, No. 100.

**Sicard** (Henri). L'évolution sexuelle dans l'espèce humaine. 318 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

**Sicard** (Henri) [1873-]. \*De l'ostéotomie sous-trochantérienne oblique. Traitement des attitudes vicieuses de la cuisse en général et en particulier des ankyloses coxalgiques en mauvaises positions. 63 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 363.

**Sicard** (J.). Des tumeurs cartilagineuses (enchondromes) des fosses nasales. 89 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1897.

**Sicard** (J.). \*Complications endocardiennes des sinusites frontales. 100 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 628.

**Sicard** (J.-A.). Le liquide céphalo-rachidien, avec préface du Dr. Brissaud. 192 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1902].

*See, also, Richardière* (Henri) & **Sicard** (J.-A.). Maladies de la nutrition [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.

*For Biography, see* Corresp. méd., Par., 1908, xv, no. 335, 3-5 (Vaintray).

**Sicard** (Justin-Joseph-Eugène) [1872-]. \*Des tumeurs cartilagineuses (enchondromes) des fosses nasales. 89 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 235.

**Sicard** (Maurice-Jules) [1878-]. \*Traitement de la tuberculose oculaire. 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 79.

**Sicard** (Montgomery Hunt). Pathology and symptomatology of chronic adhesive pericarditis. 9 pp. 8°. *New York, A. R. Elliott Co.*, 1907.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv.

**Sicard** (Paul). \*Contribution à l'étude générale de l'indol, de l'indican et de l'indigo. 87 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 3.

**Sicard** (Pierre). \*L'artériosclérose métrorrhagique de l'utérus. 112 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 447.

**Sicard** (Raymond) [1865-]. \*Contribution à l'étude de l'inversion récente puerpérale. 82 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 302.

**Sicard** (Roch-Ambroise-Cucurron) [1742-1822]. Théorie des signes pour servir d'introduction à l'étude des langues, où le sens des mots, au lieu d'être défini, est mis en action. Ouvrage élémentaire, absolument neuf, indispensable pour l'enseignement des sourds-muets, également utile aux élèves de toutes les classes et aux instituteurs; jugé digne d'un grand prix décennal de première classe, destiné au meilleur ouvrage de morale ou d'éducation. 2 v. lx, 586 pp.; 656 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Treuttel & Wurtz*, 1818.

**Sicard de Plauzoles** (Just). La tuberculose. 180 pp., 5 pl. 16°. *Paris, C. Reinwald*, 1900.

Consumption; its nature, causes, prevention, and cure. Transl. from the French by Bertram H. Hall. xvi, 183 pp. 12°. *London*, 1903.

The same. xvi, 183 pp. 16°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1904.

La fonction sexuelle au point de vue de l'éthique et de l'hygiène sociales. 392 pp., 2 l. 8°. *Paris, V. Giard & E. Brère*, 1908.

**Sicardi** (Giovanni). \*Saggio sopra l'iodio e sue principali combinazioni. 15 pp. 4°. *Genova*, 1817. [P., v. 2152.]

**Sicaud**.

*See* **Commission** centrale homéopathique. Mémoire à consulter [etc.]. 4°. [*Paris*, 1857.]

**Sicco**.

*See, also, Iron* [and its compounds].

**Hirschfeld**. Ueber die Erfolge mit Sicco oder trocknem Hämatogen. Aertzl. Prax., Berl. u. Leipz., 1903, xvi, 123-125.

**Siccol**.

*See, also, Phosphorus* (Therapeutic use of).

**Silberstein** (J.) Ueber die Dispensation schlecht schmeckender Oele in Pulverform (Siccolpräparate). Zentralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1905, vi, 185-190.—**Weimans** (P.) Ueber Siccole. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 567.

**Sicco**.

**Autrecht**. Ueber Sicco. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 228-233.

**Siceus** (Joan. Antonius). De balneis compendium, ex Hippocrate et Galeno.

*In:* BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetis*, 1553, ff. 489-497.

De optimo medico. Ad Victorem Trincavellum medicum optimum. Liber aureus.

*In:* SCHARANDÆUS (Joannes Jacobus). [In modum et rationem visendi ægros.] 12°. *Erfordie*, 1749, 279-368.

**Sicheff** (A[rkadiy] I[vanovich]) [1866-].

\*Izmereniye obyoma i poverkhnosti tiel u dtelei po vozrastam. [Measurement of the volume and superficies of the bodies of children according to age.] 98 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1902.

**Sichel** (Arthur) fils. Traité élémentaire d'ophtalmologie. v. 1. Maladies du globe oculaire. 2 p. l., x, 970 pp. roy. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

Note sur un cas de cysticerque ladrique intraoculaire. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1872.

*Repr. from:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, ix.

**Sichel** (C. C.) The significance of a blood analysis in appendicitis. 4 pp. 8°. *New York*, 1908.

*Repr. from:* N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.



**Sichel (Jules) [1802-68].**

See **von Ammon** (Friedrich August). Der Epicanthus [etc.]. 8°. Erlangen, 1860.—**Hippocrates**. Ἱπποκράτους περί ὀφθίμου. 8°. Paris, 1860.

**Sichel (Max) [1879- ]**. \*Ein Fall von ausgebreiteter Rückenmarks-Degeneration mit Venenthrombosen. 56 pp. 8°. Würzburg, F. Freudenberger, 1904.

**Sichel (Max) [1880- ]**. \*Zur Behandlung frischer Harnröhrenverletzungen. 42 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1906.

**Sichel (Max)**. Die Geistesstörungen bei den Juden. Eine klinisch-historische Studie. iv (1 l.), 81 pp. 8°. Leipzig, M. W. Kaufmann, 1909.

**Sichère (Ch.) [1874- ]**. \*Considérations sur les bronchites albuminuriques; diagnostic clinique avec la tuberculeuse pulmonaire. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 37.

**von Sicherer (Otto)**. Hygiene des Auges im gesunden und kranken Zustande. 130 pp., 3 pl. 12°. Stuttgart, E. H. Moritz, [1903].

**Sichersreuth.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Sicherste**, gründlichste und wohlfeilste . . . Heilung aller Frostbeulen [etc.]. See **Albrecht** (Joh. Friedrich Ernst).

**Sicherste** Methode die Anwesenheit des Arseniks . . . zu ermitteln [etc.]. See **Caventou** (Joseph-Bienaimé).

**Siehler** ([Karl] Friedrich) [1873- ]. \*Die Zangengeburt der Halleschen Universitäts-Frauenklinik vom 1. Mai 1887 bis 1. Januar 1894. 39 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Halle a. S., Wischan & Wetengel, 1896.

**Sichtung** (Otto) [1881- ]. \*Ueber Neigung Syphilitischer zu Blutungen und ein Fall von Syphilis bei einem Hämophilen. 29 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1908.

**Siciatl.**

**Tout** (C. H.). Report on the ethnology of the Siciatl of British Columbia, a coast division of the Salish stock. J. Anthropol. Inst., Lond., 1904, xxxiv, 20-91, 1 pl.

**Sicilia** (La) medica. C. Lazzaro, redattore responsabile. [Monthly.] v. 3, 1891. 8°. Palermo.

**Sicily**. Governo generale di sanità del regno di Sicilia, e istruzioni del lazzeretto della città di Messina per comandamento di S. R. M. Disposti dalla Suprema e Generali Diputazione alla Salute, e con la regale approvazione. Fatti imprimere d'ordine dell' . . . Senato Palermitano . . . Con la pratica degli statuti formati nell'occasione della peste di Messina dell'anno 1743. Riordinati da Pietro La Placa. 3 p. l., lx, xxxiii, 236 pp. fol. Palermo, P. Bentivenga, 1749.

**Sicily.**

See, also, **Catania**; **Cholera** (History and statistics of), **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Hygiene** (Public, Laws, etc., of), **Leprosy** (History and statistics of), **Meningitis** (Cerebrospinal, History and statistics of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

**Pied** (H.) \*La Sicile; études climatologiques et médicales. 8°. Paris, 1901.

**Giuffrida-Ruggeri** (V.) Appunti di etnografia comparata della Sicilia. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901-2, viii, 241-263. —. Deux crânes négroïdes siciliens: contribution à l'anthropologie de la Sicile (type grossier et type fin). Anthropologie, Par., 1904, xv, 563-570. —. Terzo contributo all'antropologia fisica dei Siculi enolitici (grotta della Chiusilla, alle Madonie, presso Isnello, circ. di Cefalù). Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 56-103, 1 pl.—**Lancet** (The) Special Commission on Sicily as a health resort.

**Sicily.**

Lancet, Lond., 1897, i, 1562; 1626; ii, 40; 214; 322.—**Lissauer**. Anthropologischer Reisebericht über Sizilien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 1019-1034.—**Nicotri** (G.) Criminalità in Sicilia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 577.—**Parlato** (E.) Sicily as a winter health resort. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1905, xxiii, 372-375. Also: Dublin J. M. Sc., 1905, cxix, 194-198.—**Zaborowski**. Contribution à l'anthropologie physique de la Sicile énéolithique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1905, 5. s., vi, 196-199.

**Sicily (Earthquake in).**

**d'Abundo** (G.) Stati nevropatici consecutivi al terremoto del 28 dicembre 1908, in Sicilia. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1908-9, ii, 49-60.—**Calendoli** (E.) Il terremoto di Calabria e di Sicilia. Med. ital., Napoli, 1909, vii, 79; 113; 137. Also, transl.: Presse méd., Par., 1909, xvii, annex, 117-145.—**Colmers**. Ueber die durch das Erdbeben in Messina am 28. Dec. 1908 verursachten Verletzungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2, 720-766.—**Ferrari** (G. C.) La psicologia degli scampati al terremoto di Messina. Riv. di psicol. applic. a. pedagog. [etc.], Bologna, 1909, v, 89-106.—**Hartenberg** (T.) L'état mental des sinistrés de Sicile. Presse méd. Par., 1909, xvii, 59.—**Hesse** (A.) Eine Hillsexpedition ins Innere Kalabriens. München, med. Wehnschr., 1909, lvi, 248.—**Neri** (V.) I fenomeni nervosi constatati nei superstiti del terremoto del 28 dicembre 1908. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1909, v, 394-404.—**Novelli** (I. L.) Considerazioni sulle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per riparazioni, ricostruzioni e neocostruzioni nei comuni colpiti dal terremoto. Riv. ingegner. san., Torino, 1909, v, 145-152.—**Parmeggiani** (L.) A proposito del terremoto di Messina. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1909, v, 117-125.—**de Sandro** (D.) Le modificazioni dell'urina nei traumatizzati della catastrofe siculocalabre. Med. ital., Napoli, 1906, vii, 200; 217.

**Sick.**

See **Sickness**.

**Sick (Camps and colonies for).**

**LARROCHE** (F.-X.-M.-A.) \*Un exemple d'hospitalisation des malades à la campagne. 8°. Bordeaux, 1899.

**Arnold** (H. A.) The treatment of sick and injured civilians at the summer camp. Proc. Ass. Mil. Surg. U.S., Cleveland, 1896, vi, 397-401.—**Barth**. Placement familial des vieillards et des infirmes à la campagne, comme moyen de désencombrer les hôpitaux et les hospices. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 824.—**Becher** (W.) & **Lennhof**. Colonies pour travailleurs malades. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 490.—**Marie**. Note sur la colonie familiale de vieillards et infirmes de la Seine, de Lurey-Lévy. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 281-291.

**Sick (Care and comfort of).**

See, also, **Beds**; **Charities** (Medical); **Nursing**; **Sick-room**.

**Care of invalids**. A manual of reference issued by Mutual Life Insurance Company of New York. 12°. New York, 1903.

[**COLE** (A. M. F.)] Lectures on home nursing for the poor. 16°. London, [1906].

**HUNTER** (W.) The comfort of the patient; some practical hints thereon. 8°. [Nottingham, 1893.]

**LETH, Jødt SECHER** (Dorthea). Vejledning til Syges Pleje under Hjemmets daglige Forhold. [Guide to the care of the sick in the ordinary conditions of the home.] 12°. København, 1900.

**MENDELSON** (M.) Der Comfort des Kranken. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1892.

**PEJAUDIER** (C.) Les bons soins en attendant le médecin. 12°. Paris, [1908].

**WAGNER** (P.) Die Krankenpflege im Hause. 16°. Leipzig, 1896.

[**WOLF**.] Ob obrashtshenii s bol'nimi. [Care of patients.] 8°. [S.-Peterburg, 1898.]

**Bennett** (Sir W.) On the importance of a proper relation between local conditions and the general state of the patient. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 17-22.—**Bergwall** (J. E.) Huru kan den enskilda sjukvården på vår landsbygd förbättras? [How can the private care for the sick be improved in our country?] Eira, Göte-

**Sick (Care and comfort of).**

borg, 1885, ix, 313-320.—**Bijlsma** (R.) De geneesheer tevens ziekenverpleger? Geneesk. Courant, Amst., 1906, ix, 109.—**Blanchard** (J. A.) Supporting-rest for invalids. No. 719,078; Jan. 27, 1903.—**Collett** (I.) Sykepleiesaken paa landet. [Sick-nursing conditions in the country.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1908, xxviii, 644.—**Duckworth** (Sir D.) On the management of patients. Lancet, Lond., 1896, ii, 1062-1064.—**Eschle** (F. K.) Krankenbeschäftigung. Krankenpflege, Berl., 1901-2, i, 900; 1901.—**Frazer** (T. A.) Cheerfulness in the sick-room. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxvi, 1-5.—**Goldschmidt** (M.) Die Kleidung des Kranken und ihre Bedeutung in der Krankenpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1897, xix, 289-292.—**van der Hagen** (J. C. J.) & **Fleischer** (F. C.) De ziekenverpleging ten plattelande. Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1908, x, 276-281.—**Heacock** (J. D.) Why should exact hygiene be a negligible factor in the sick room? Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1908, 490-496.—**Hitchcock** (Jane Elizabeth). Report of the subcommittee on visiting nursing. Proc. Nat. Confer. Char. [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 257-263.—**Jacobsohn** (P.) Ueber einige neue Gerätschaften des Krankencomferts. (Nebst Bemerkungen über das Verhältnis von Therapeutik und Technik.) Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. . . Lazarus, Berl., 1899, 47-63.—**Fortsschritte der Krankenpflege.** [Ein Hals-Eisbeutel.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1908, xxxiv, 286.—**Wie schafft man Kranken Ruhe?** Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1906, ix, 125-128.—**Johnston** (J. M. C.) State provision for the care of the destitute sick. Glasgow M. J., 1900, liii, 360-377.—**Krull** (W.) Zur Schonung der Sinnesorgane des Kranken. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1903, xxv, 437-439.—**Liebe** (G.) Schutz der Kranken vor Polizei. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 594.—**Ligorio** (O.) Le visite agli ammalati negli ospedali. Cesalpino, Arezzo, 1907, lii, 245-250.—**Lindley** (W.) The actual care of the sick in hospitals and care of the sick in their homes. Proc. Nat. Confer. Char. [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 194-197. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1905, xx, 422-424.—**McMurphy** (Helen). The guild of the brave. Lancet, Lond., 1906, i, 311.—**Meyer** (G.) Der Einfluss der Zentralen der Berliner Rettungsgesellschaft auf die Krankenversorgung Berlins. Klin. Jahrb., Jena, 1905-6, xv, 163-210, 1 diag.—**Münsterberg** (E.) Die Fürsorge für Genesende in Frankreich. Krankenpflege, Berl., 1901-2, i, 1113.—**Petersson** (T.) Elverums kommunale syge-hjem. [The communal home for the sick at Elverum.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 92-96.—**Pope** (C.) What can we do for the chronic invalid? Tr. Kentucky M. Soc. 1899, Louisville, 1900, xlv, 138-171.—**Prausnitz** (C.) Ueber ein in der Krankenpflege verwendbares Trinkwasser. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1904, xxvi, 137-142.—**Quintard** (Mrs. L. W.) Provisions already existing for the care of the sick of moderate means. Proc. Am. Soc. Superintend. Train. Sch. Nurses, Balt., 1907, xlii, 93-104.—**Reinhold** (G.) Die Pflege des Kranken im Hause. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 739-759.—**Rosenfeld** (Bertha A.) The care of the sick outside of institutions. Med. Rec., N. Y., 1906, lxi, 138-140.—**S. (H.)** Zur Frage der Eisbeschaffung für Zwecke der Krankenpflege. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 790.—**Schanz** (F.) Welche Aufgaben haben die Gemeinden jetzt in der Krankenfürsorge zu erfüllen? Aerztl. Rundschau, München, 1906, xvi, 77-80.—**Schiete** (G.) Einige Regeln der Krankenpflege über die Mahlzeiten. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1906, xxviii, 220.—**Schrijver** (J.) Zieken verplegen en zieken voeden. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst., 1905-6, vi, 221-225.—**Schüte** (A.) Ueber die Speiseaufnahme Kranker. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1900, xii, 227-230.—**Schwartz** (O.) Die Heilbehandlung in Krankenanstalten und häuslichen Verhältnissen. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 253.—**Sneve** (H.) Sick room helpers. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 685-692.—**Taylor** (J. M.) Open-air couch for invalids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 696.—**Terry** (G. H. B.) The relation of the pastor to the sick room and the physician from the physician's viewpoint. Med. Council, Phila., 1908, xlii, 361-364.—**Tornai** (J.) Új eszközök a betegápolás szolgálatában. [New apparatus for nursing the sick.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 636-638.—**Ziekenverpleging ten plattelande.** Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst., 1907-8, viii, 641; 660; 674.—**Zippel** (O.) Lagerung von unreinen Kranken auf Torfmoos. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 271.

**Sick (Diet of).**

See Diet in disease.

**Sick (Examination of).**

See Diagnosis.

**Sick (Insurance and funds for).**

See Sickness and accidents (Insurance against).

**Sick (Lifters and elevators for).**

See, also, Wounded and sick (Transportation of).

**Borries** (C. A.) En Elevator til Syge. [An elevator for the sick.] Hosp.-Tid., København, 1901, 4. R., ix, 577-580.—**von Hase.** Krankenheber für Familienpflege. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1906, xxviii, 167-170.—**Hettler** (E.) Ein neuer Kranken-Hebe-Apparat. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1904, xxvi, 107-109.—**Jaks** (A.) Das Krankenhebetuch. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1900, xxii, 516-518.—**Janeway** (H. H.) A bed lift. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1093.—**Peters.** Etwas über Krankenhebeapparate und ihren praktischen Nutzen. Rezept, Frankf. a. M., 1908, 127-129.—**Schoemaker.** Automatische patientenplachter. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 952-954.—**Schuitze.** Ein einfacher Hebeapparat. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 652-657.—**Tingley** (J.) Lifting-machine or invalid-lifter. No. 503,105; Aug. 8, 1893.—**West** (E. E.) Notes on the method of lifting and moving helpless patients. Brit. J. Nursing, Lond., 1907, xxxviii, 5.

**Sick (Position of).**

See Decubitus.

**Sick (Weighing of).**

**FOMARIO** (G.) Sul peso degli infermi nel grande ospedale civico di Messina. 8°. Messina, 1903.

**Jacobäus** (H.) Das tägliche Wägen der Kranken. Krankenpflege, Berl., 1902, ii, 215-221.

**Sick** (C.) Die Entwicklung der Knochen der unteren Extremität dargestellt in Röntgenbildern. 9 pp., 9 pl. 4°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1902.

Forms Ergänzungsbd. 9 of: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen.

**Sick** (Conrad Wilhelm Otto) [1876- ]. \*Ueber Spülwürmer in den Gallenwegen. 35 pp. 8°. Tübingen, F. Pletzcker, 1901.

**Sick** ([Friedrich Franz] Paul) [1871- ]. \*Ein Beitrag zur Kenntnis der Aconitwirkung. 67 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1894.

**Sick** (Georg Friedrich).

See Chabert (Philibert). Ueber die Tollehundeswuth. 12°. Berlin & Stettin, 1812.

**Sick** (Klaus) [1867- ]. \*Ein seltener Fall von allgemeiner Tuberkulose. 20 pp., 1 l. 8°. Kiel, C. Böckel, 1892.

**von Sick** (Paul). Die Koch'sche Tuberkulose-Behandlung auf Grund von Beobachtungen in der evangelischen Diakonissenanstalt zu Stuttgart. 73 pp. 8°. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1892.

Die Krankenpflege in ihrer Begründung auf Gesundheitslehre, mit besonderer Berücksichtigung der Diakonissen-Krankenpflege. 4. völlig umgearbeitete Aufl. viii, 428 pp., port. 8°. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1904.

**Sick** (Paul). Chirurgische Erfahrungen aus dem Ambulatorium der chirurgischen Universitätsklinik zu Kiel auf Grund eines Dreijahrsberichts, April 1900-1903. 54 pp. 8°. Kiel, W. G. Muhlau, [1904].

**Sick** (The) poor in workhouses. Reports on the nursing and administration of provincial workhouses and infirmaries. By a special commission of the "British Medical Journal," with an appendix of summaries of the above and an introduction by Ernest Hart, and a statement in respect of the above made in the House of Commons by the Right Hon. E. Shaw Lefevre [etc.]. 1. s. xiii, 53 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1895.

**Sick and wounded (Care of).**

See Wounded and sick (Care of).

**Sick and wounded (Transportation of).**

See Wounded and sick (Transportation of).



**Sick** (The) and wounded in South Africa. Debate in the House of Commons on management of hospitals in South Africa, June 29, 1900. pp. 505-525. 8°. *Edinburgh*, 1900.

*Cutting from: Edinb. Rev.*, 1900, cccxciv. Also: *Blackwood's Mag.*, 1901, clxix, 372-390.

### Sick-clubs.

See *Dispensaries (Provident)*.

### Sickesz (C. J.) [1839-1904].

**Biography.** Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1903-4, xxxi, 249 (W. C. Shimmel).

### Sick-headache.

See *Hemicrania*.

**Sickinger** (Joseph). \*Zur operativen Behandlung der Struma bei der Basedow'schen Krankheit. [Strassburg.] 35 pp. 8°. *Mainz, E. Herzog*, [1893].

**Sickles** (Daniel Edgar) [1823- ].

See **Graham** (John). Opening speech to the jury, [etc.]. 8°. *New York*, [1859].

**Sickmann** (Johannes Heinrich) [1877- ].

\*Ueber Vorkommen von Carcinom bei Syphilitischen. 18 pp., 11. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

### Sickness and accidents.

**Beyer** (E.) Ueber wirtschaftliche Erwägungen bei der Invaliditätsbegutachtung. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 439. — **Cox** (W. H.) Over ziektebewustzijn. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1908, xii, 377-412. — **Guthmann** (A.) Die Psychologie des Kranken. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 369-372. — **Harrington** (T. F.) Philosophy of sickness. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 154-157. Also, Reprint. — **Londe** (P.) L'état d'imminence morbide. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 313-317. — **Meidelsohn** (M.) Das Krankenzimmer; eine zeitgemässe Betrachtung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xvii, Suppl., 333-359. Also, Reprint. — **Schlegten-dal** (B.) Alte und neuzeitliche Anschauungen vom Kranksein in kritischer Beleuchtung. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 991; 1020. — **Tardieu** (E.) Zur Psychologie des Kranken. Krankenpflege, Berl., 1901-2, i, 579-594. Also: Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1900, xxii, 197-214.

### Sickness and accidents (Insurance against).

See, also, *Accidents (Insurance against)*; *Mutual aid associations*; *Physicians' aid associations*.

**Basel.** Bericht der Grossraths-Commission zur Vorberathung des Gesetzesentwurfs betreffend obligatorische Kranken- und Begräbnissversicherung für den Kanton Basel-Stadt. Dem Grossen Rath vorgelegt den 25. September 1882. 8°. [*Basel*, 1882.]

Die Kehrseite der allgemeinen obligatorischen Krankenversicherung. Bemerkungen zum Projecte der Mehrheit der Grossrathscommission. Hrsg. von den ärztlichen Mitgliedern des grossen Rathes. 8°. *Basel*, 1883.

**Becker** (L.) Lehrbuch der ärztlichen Sachverständigen-Thätigkeit für die Unfall- und Invaliditäts-Versicherungs-Gesetzgebung. 8°. *Berlin*, 1895.

**Christ** (A.) & **Bischoff** (G.) Gutachten betreffend obligatorische Krankenversicherung. Im Auftrag des Staatscollegiums Ende 1873. Mit einem Anhang, enthaltend die für das Verständniss dieser Arbeit wichtigeren Artenstücke und einige Nachträge. 8°. *Basel*, 1874.

**Essay** (An) on the means of insurance against the casualties of sickness, decrepitude, and mortality; comprising an article reprinted from the Westminster Review (No. xviii) for April, 1828, with additional notes and corrections. 8°. *London*, 1836.

**Fischer** (A.) Vademecum für den Arzt bei Beurtheilung von Unfallversicherungssachen und Erstattung von Gutachten an die Berufsge-

### Sickness and accidents (Insurance against).

nossenschaften. Ein systematisch geordneter Auszug aus Rekursentscheidungen des Reichsversicherungsamts und dergl. an der Hand der Bestimmungen der deutschen Unfallversicherungsgesetze. 16°. *Berlin*, 1894.

**Kempe** (F.) \*Die zweckmässigste Form der Arbeitslosenversicherung. 2. Teil. [Bonn.] 8°. *Tübingen*, 1900.

**Mugdan** (O.) Das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juli 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892 und die mit der Krankenversicherung zusammenhängenden Bestimmungen anderer Reichsgesetze, nebst einem Anhang enthaltend Entwurf eines Kassenstatuts, Verträge zwischen Aerzten und Krankenkassen, Satzungen und Instruktion eines Vereins freigewählter Kassenärzte; Kommentar für Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1900.

**Reichsgesetze** (Die) über die Krankenversicherung der Arbeiter, über die eingeschriebenen Hülfskassen und über Unfallversicherung; mit den württembergischen Vollzugsvorschriften, kurzen Noten und alphabetischen Sachregistern, hrsg. von G. Haagen. 8°. *Gmünd*, 1884.

**Van Rossem** (C. D.) \*De invloed der ongevallenverzekering op de invaliditeit. 8°. *Leiden*, 1901.

**Schemata** zum Einschreiben von Befunden für Untersuchungen am menschlichen Körper. 2. Hft. Schemata für die Unfallversicherung. 8°. *Tübingen*, 1900.

**Stempel** (W.) Die Untersuchung und Begutachtung der Invalidenrentenanwärter, nebst Auszug und Kommentar der für die Aerzte wichtigsten Gesetze und Bestimmungen betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung. 8°. *Jena*, 1899.

**United States.** *Commissioner of Labor.* Fourth special report. Compulsory insurance in Germany, including an appendix relating to compulsory insurance in other countries in Europe. Prepared under the direction of Carroll D. Wright by John Graham Brooks. 8°. *Washington*, 1893.

**Vorbeugende** (Die) Krankenpflege und die Invalidenfürsorge der Landes-Versicherungsanstalt der Hansestädte, nebst Beschreibung und Plänen der von ihr für die Versicherten errichteten Anstalten (Heilstätten, Genesungsheime, Invalidenheim). obl. fol. *Lübeck*, 1904.

**De Waal Malefijt** (J. H.) De Deutsche wet op de ziekteverzekering en de voorgenomen arbeiders-verzekering hier te lande. 8°. *Breukelen*, 1898.

**Alexander** (S.) Staatliche Arbeiterversicherung und Aertztestand. Heilkunde, Wien [etc.], 1899, iv, 15; 90. — **Biering** (E.) Sygekassespørgsmaal. [Assurance societies for sick.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn., 1879, xxviii, 185-188. — **von Bousdorff** [et al.]. Betinkande i frågan om sjukvårdens ordnande vid industriella inrättningar, särskildt med hänsyn till bildande af sjukkassar. [The regulations of medical attendance in industrial institutions, with special reference to the constitution of insurance companies against sickness.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, v. 2, 433-499. — **van der Borcht** (R.) Die Reform der deutschen Invaliditäts- und Altersversicherung. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1899, 3. F., xviii, 372-394. — **van Bruggen** (A. C.) De wenschen der geneeskundigen in zake ziekteverzekering. Centr.-org. v. de Ongeval.-Verzeker., Haarlem, 1906, iii, 337-348. — Ziekteverzekering voor losse werklieden. *Ibid.*, 1907, iv, 425-432. — **Coert** (J.) Die Unterleibs-Brüche und die Unfallversicherung. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 24, 1-6. [Discussion]. proc.-verb., 95-100. — **Deknatel** (J. W.) Het wetsontwerp tot verplichte verzekering

**Sickness and accidents (Insurance against).**

tegen ongevallen; kritiek op het adres der Vereniging van Nederlandsche Werkgevers. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 2, 533-536.—**Dethlefsen** (V.) Lægerna og sygekasserne. [Physicians and insurance companies against sickness.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxxi, 89-95.—**Donath** (J. W. F.) Rapport der commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de inrichting van ziekenfondsen en vast te stellen, aan welke eischen een ziekenfonds behoort te voldoen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 457-465.—**Dronke**. Die Reform der Krankenversicherung. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1900, 4. F., xix, 73-80.—**van Drooge** (J.) De voorgestelde regeling der ziekteverzekering. Centr.-org. v. de Ongeval-Verzek., Haarlem, 1907, iv, 177-189.—**Eisenstadt** (L.) Die Bedeutung der Arzneibehandlung für das Heilverfahren der Krankenversicherung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1908, iii, 646-659.—**Elderton** (W. P.) Graduation and analysis of a sickness table. Biometrika, Cambridge, 1902-3, ii, 260; 503.—**Ferraris** (C. F.) Italien; das neue Gesetz, betreffend die National-Versorgungskasse für das Alter und die Invalidität der Arbeiter. Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Berl., 1898-9, xiii, 651-670.—**Geffcken**. Wesen und Grundzüge der deutschen Arbeiterversicherung. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1927; 1968.—**Germany**. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Alters- und Invaliditätsversicherung. Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Tübing., 1889, ii, 152-189.—**Gesetz** (Aus dem), betreffend die Kranken-Versicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883. Aertl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1883, x, 265-269.—**Grätzer** (J.) Die Thätigkeit der Ortskrankenstellen, etc. Besprochen von R. Kayser. Breslau, aertl. Ztschr., 1887, ix, 210-212.—**Grand-Duché** de Luxembourg; loi du 18 juillet 1901 concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies. Ann. Soc. de méd. l'g. de Belg., Charleroi, 1901-2, xiii, 31-61.—**Grassmann** (K.) Zur Begutachtung für Invalidenrenten. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1186-1190.—**Häberlin**. Die Einführung von Tarifklassen in die Krankenpflegeversicherung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 1-8.—**Hahn**. Zur bevorstehenden Aenderung des Kranken-Versicherungs-Gesetzes. Berl. Aertze-Corresp., 1900, v, 118-120.—**Hall** (W. W.) Three experiments in health assurance. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 694.—**Hartmann** (K.) Die Organisation und die Leistungen der Unfallversicherung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 362; 385.—**Heerfordt** (C. F.) Indtægtsmaximum for sygekasse-medlemmer. [Maximum income for members of societies for insurance against sickness.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 1346-1354.—**Helbich**. Poměry a požadavky lékařů nemocných pokladn. [The condition and problems of the physicians of sick insurance societies.] Věstník, v Praze, 1908, xix, 261-267.—**Hesse** (P.) Zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes; ein Vorschlag. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1901, 3. F., xxi, 831.—**Hofmann** (E.) Die Arbeitslosenversicherung in St. Gallen und Bern. Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Berl., 1898, xiii, 85-121.—**Hollmatz**. Die Krankenkassenfrage. Prag. med. Wehnschr., 1901, xxvi, 334.—**Ist** ein künstliches Gebiss im Sinne des § 6 Krankenversicherungsgesetzes als ein "ähnliches Heilmittel" anzusehen, welches als Krankenunterstützung zu gewähren ist? Aertl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 168-170.—**Keller** (H.) Meisterkrankenstellen und Reform des Kassengesetzes. Aertl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xlii, 183-185.—**Koegler** (C.) Influence des établissements d'assurance-accidents et invalidité sur le traitement médical. Cong. internat. d. accidents du travail 1900, Par., 1901, i, 391-409.—**Lange** (E.) Die Statistik der Krankenversicherung im Deutschen Reich für das Jahr 1896. Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Berl., 1898-9, xiii, 433-442.—**Der neue Entwurf eines Invalidenversicherungsgesetzes in Deutschland. Ibid.**, 489; 590.—**Das neue deutsche Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899. Ibid.**, 1900, xv, 170-246.—**Lemière** (G.) Les sociétés d'assurance contre la maladie. Cong. internat. de méd. profess. [etc.]. C.-r., Par., 1900, 619-629.—**Magen**. Die Stellung der Aerzte im und zum Entwurf einer Reichsversicherungsordnung. Kor.-Bl. d. allg. aertl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1909, xxxviii, 349-386.—**Majewski** (K.) Der Tränkeimer als improvisierte Schwimmvorrichtung; Vorschlag zur Verhütung der Ertrinkungen der Cavalleriemannschaft beim Uebersetzen von Flüssen. Wien. med. Presse, 1897, xxxvii, 966.—**Martius** (F.) Invalidenversicherungsgesetz und Arzt. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 144-149.—**Meijers** (E. M.) Het ontwerp ziekteverzekeringswet en het burgerlijk recht. Centr.-org. v. de Ongeval-Verzek., Haarlem, 1907, iv, 433-437.—**Meyer** (F.) Die Organisation der Invalidenversicherung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 418; 441.—**Die Mitwirkung der Aerzte auf dem Gebiete des Invalidenversicherungsgesetzes. Monatschr. f. Unfallheilk.**, Leipz., 1900, viii, 334-340.—**Mugdan** (O.) Die Schiedsgerichte für

**Sickness and accidents (Insurance against).**

Arbeiterversicherung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 744-746.—**Gründe für einen staatlichen Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung; Gegenstand der Versicherung; Versicherungspflicht.** Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxvii, 330-335.—**Organisation und Leistungen der Krankenversicherung. Ibid.**, 336; 357.—**Neuman** (H.) Note sur la législation concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies et les accidents dans le Grand-Duché de Luxembourg. Cong. internat. d. accidents du travail 1900, Par., 1901, i, 227-250.—**Oldendorf** (A.) Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 und die Interessen des ärztlichen Standes. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 14; 29; 46; 62.—**Panly**. Bemerkungen zum Heilverfahren der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 197; 212; 363.—**Posner** (C.) Die ärztliche Thätigkeit auf dem Gebiete der Invalidenversicherung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 447; 469.—**Roth** (E.) Die Frage der Anstaltspflegebedürftigkeit; unter besonderer Berücksichtigung des § 7 des Krankenversicherungsgesetzes. Aertl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1901, vii, 329-332.—**Schaper** [et al.]. Vorträge über Arbeiterversicherung und Arbeiterschutzgesetzgebung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 329.—**Schwartz** (O.) Ueber das Verhältnis der Krankenversicherung zur Invaliden- und Altersversicherung. Heilkunde, Wien [etc.], 1901, 571-574.—**Seelmann** (H.) Zur freiwilligen Fortsetzung der Krankenversicherung. Berl. Aertze-Corresp., 1900, v, 113.—**Die Verschmelzung der Kranken- und Invalidenversicherung. Med. Reform, Berl.**, 1904, xii, 260; 268.—**Silbermann** (J.) Zur Reform der Krankenversicherung. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1900, 3. F., xx, 369-389.—**Spencer** (J.) Graduation of a sickness table by Makham's hypothesis. Biometrika, Cambridge, 1904, iii, 52-57.—**von Szegedy-Maszák** (E.) Arbeiterschutz gegen gewerbliche Unfälle und die erste Hilfe mit besonderer Rücksicht auf die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften in Ungarn. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg., Wien, 1901, viii, 5-8.—**Taussig** (A.) Die Erweiterung der Krankenfürsorge im neuen Arbeiterversicherungsentwurf. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 233-235.—**Versicherungskasse** (Die) für die Aerzte Deutschlands. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 60-62.—**Waara** (K. R.) Lääkärien suhteesta työkyvyttömyys-jä sairauksvakuutus lainsäädäntöön. [Physicians and the legislation concerning insurance companies against sickness of the workmen.] Duodecim, Helsinki, 1908, xxiv, 329-332.—**Weber** (F. P.) Remarks on the medical aspect of a system of compulsory insurance of the working classes. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 388.—**Welge** (O.) Heilbehandlung im Bereiche der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1909, iv, 173-177.—**Wiedemann**. Kranken-Versicherungsgesetz und Arzt. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1900, lxx, 221; 311; 383; 455; 487; 519; 607.—**Wreschner** (E.) Bemerkungen zur Reichsversicherungsordnung. Deutsche med. Presse, Berl., 1909, xlii, 83-86.—**Young** (T. E.) The German law of insurance against invalidity and old age; a history, analysis, and criticism. J. Inst. Actuaries, Lond., 1891, xxix, 269-380.

**Sickness (In) and in health.** A manual of domestic medicine and surgery, hygiene, dietetics, and nursing, dealing in a practical way with the problems relating to the maintenance of health, the prevention and treatment of disease, and the most effective aid in emergencies, by George Waldo Crary, [et al.]. xvi, 991 pp., 4 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1896.

**Sick-room (Hygiene of).**

See, also, Nursing.

**CANFIELD** (W. B.) The hygiene of the sick room. A book for nurses and others, being a brief consideration of asepsis, antisepsis, disinfection, bacteriology, immunity, heating and ventilation, and kindred subjects, for the use of nurses and other intelligent women. 12°. Philadelphia, 1892.

**RADJIS** (A.) Wat hebben zij te bedenken, die van het krankbed opperigt of van zieken verschoond gebleven zijn? 8°. te Haarlem, 1849.

**Bergener** (Charlotte). Zur Einrichtung des Krankenzimmers im Privathause. Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1904, vii, 115-119.—**Goldkuhl** (A. E.) O sjukstugor, deras anordning och inredning. [On sick-rooms, location and arrangement.] Helsingfors, Stockholm, 1849.



**Sick-room (*Hygiene of*).**

holm, 1891, vi, 160-164.—**Harrington** (C.) Disinfection and prevention in the sick-room. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 617-619. [Discussion], 630-636. Also: Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 131-138.—**Heacock** (J. D.) Why should exact hygiene be a negligible factor in the sick room? Alabama M. J., Birmingham, 1908, xx, 484-490.—**Kirchner II.** Dienstvorschrift für die Revier-Krankenstube. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1892, xxi, 36-39.—**Lazarus** (J.) Ueber das Krankenzimmer. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1897, xix, 73; 115; 143.—**Majewski** (K.) Ueber frisch gelöschten Kalk als eine Wärmequelle in der Krankenpflege. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 77.—**Plant** (T.) Eine Organisation für die Desinfektion am Krankenbett. Med. Reform, Berl., 1908, xvi, 273-275.—**Romeick.** Zur Ueberwachung der Desinfektion am Krankenbett. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1907, xx, 155; 616.—**Rosen** (R.) Ueber die Luft im Krankenzimmer. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1899, xxi, 324-327. — Die Krankenstube und die Umgebung des Kranken. *Ibid.*, 1903, xxv, 174-183.—**Schips** (K.) Eine mikrobiologische Studie für das Krankenzimmer. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxvii, 223-263, 1 pl.—**Schultze.** Ein Glühlichtreflector zur Beleuchtung von Krankenzimmern. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 11-13.—**Tait** (L.) Hygiene of the bedroom and bedstead. Med. World, Lond., 1898-9, iii, 579-581.—**Tornai** (J.) Schutzapparat für Krankenbetten. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 484.—**Weeks** (Clara S.) Science in the sick-room. Pop. Sc. Month., N. Y., 1882-3, xxii, 497-503. Also, Reprint.

**Siere** (Alphonse) [1879- ] \*Le lymphosarcome chez les enfants. Étude clinique et thérapeutique. 71 pp. 8°. Lyon, 1902, No. 88.

**Sicuriani** (Ferruccio). Azione del fenolo nell' ileo-tifo. 23 pp. 8°. Torrita, 1899.

— Technica uroscopica in tavole sinottiche per uso del medico pratico e dello studente. 2. ed., riveduta e corretta. 3 p. l., 30 tab., 1 l. 8°. Milano, 1905.

**Sicuro** (Dionigi). Croce Bianca. Relazione sull' andamento morale ed economico dell' Associazione durante l' anno 1890. Letta dal presidente . . . all' assemblea generale dei soci. 16 pp. roy. 8°. Roma, tipog. Elzeviriana, 1891.

**Side (*Tumors of*).**

**Fourmeaux & Guérin** (E.) Lipome volumineux partiellement ulcéré et spacié du flanc droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 363-370.—**Luys** (G.) Diagnostic différentiel des tumeurs du flanc gauche. Clinique, Par., 1909, iv, 213.

**Side chain theory.**

See **Immunity** (*Mechanism, etc., of*).

**Side-lights** on alcohol and its action on the human organism, by "Médicus abstinens." vi (1 l.), 189 pp. 12°. [London, 1907.]

**Sideration.**

See **Lightning** (*Effects of*).

**Sideridis** (Constantin D.) [1874- ]. \*Kystes hydatiques de la glande mammaire. 70 pp. 8°. Paris, 1898, No. 218.

**Siderius** (Camille). L'alimentation des animaux domestiques; formulaire de rations, avec table d'équivalents en principes nutritifs digestibles. 1 p. l., 169 pp., 28 tab. roy. 8°. Ciney, Latour-Beugnies; Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.

**Siderophone.**

**Jansson** (M.) Das Siderophon, ein Apparat zum Nachweiss in den Körper, besonders ins Auge eingedrungener Eisenstücken. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1902, 4. Hft., 95-110.—**Widmark** (J. E.) The siderophone, a new instrument for discovering iron splinters in the eyeball, constructed by Martin Jansson. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1434.

**Sideroscope.**

See, also, **Eye** (*Examination of, Instruments for*).

**Asmus** (E.) Das Sideroskop und seine Anwendung. 8°. Wiesbaden, 1898.

**Asmus** (E.) Die Anwendung des Sideroskops, besprochen von der Hand neuer Beobachtungen. Verhandl.

**Sideroscope.**

d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 267. — Meine Erfahrungen mit dem Sideroskop seit Einführung der elektrischen Strassenbahn in Düsseldorf. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1901, xxxix, 423-430. — Ueber die Unzuverlässigkeit des grossen Augenelektromagneten in diagnostischer Hinsicht, nebst Bemerkungen über die Kosten der Sideroskopschutzvorrichtung. *Ibid.*, 1908, xlvii, 262-271.—**Bane** (W. C.) Exhibition of sideroscope, an instrument for the detection of iron or steel in the eye. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1900, 113-117.—**Bjerke** (K.) Eine veränderte Form des Sideroskops von Dr. Asmus. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1900, li, 461-463.—**Hirschberg.** Vereinfachtes Sideroskop. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch. 1893-1904, Leipzig, 1905, 45.—**Kanzel** (G. S.) Ueber Sideroskopie und Magnetoperationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1910, xlviii, 174-191.—**Koster** (W.) Gzn. Over het toegangaan der storende werking van den electricen tram op den sideroscoop. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xlv, 1. Afd., 518-523. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907-8, lix, 49-53. — Een gewijzigde sideroscoop. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 390-394. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxi, 49-53. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 123-127.—**Perlmann** (A.) Zur Sideroskopie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 651.—**Pooley** (T. R.) The sideroscope. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 341-347. Also: N. York M. J., 1902, lxxv, 409-411.

**Siderosis.**

See, also, **Cornea** (*Diseases of*); **Lungs** (*Dust-diseases of*).

**Kipp** (C. J.) Concerning siderosis bulbi. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 132-149.—**Lipski** (S.) Ueber physiologische und pathologische Siderose. Görbersdorf, Veröffentl., Stuttgart, 1898, i, 126-167, 1 pl.—**Peters** (G.) Beobachtungen über Eisenablagerung in den Organen bei verschiedenen Krankheiten (Siderosis nach Quincke). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 181-190, 1 pl.

**Sidewalks.**

See **Streets and street cleaning**.

**Sidgwick (Henry) [1838-99].**

**Myers** (F. W. H.) In memory of Henry Sidgwick. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1900-1901, xv, 452-464, port. [front.].—**Stephen** (L.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond., 1901, Suppl., iii, 342-345.

**Sidis** (Boris). The psychology of suggestion; a research into the subconscious nature of man and society; with an introduction by Prof. William James. x, 386 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1898.

— Psychopathological researches. Studies in mental dissociation with text figures. xxii, 329 pp., 10 pl., 10 l. 8°. London, W. Rider & Son, [1902].

— Are there hypnotic hallucinations? pp. 239-257. 8°. Baltimore, 1906.

Repr. from: Psychol. Rev., Balt., 1906, xiii.

See, also, **Van Gieson** (Ira T.) & **Sidis** (B.) Epilepsy and expert testimony. Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica, 1898, no. 10.

— & **Prince** (Morton) [et al.]. A contribution to the pathology of hysteria based upon an experimental study of a case of hemianesthesia with clonic convulsive attacks simulating Jacksonian epilepsy. 15 pp. 12°. Boston, 1904.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1904, cl.

**Sidler, Mme.** De la récalcification et de son importance dans le traitement de la tuberculose. 8 pp. 8°. Paris, 1907.

**Sidler** (Ernst). \*Untersuchungen an Kaninchenohren nach Injektionen verschiedenartiger Flüssigkeiten in ihre Venen. Mit besonderer Berücksichtigung der verursachten Gefässalteration und der darauf folgenden Leukocytenemigration. 39 pp. 8°. Zürich, Orell Füssli, 1895.

**Sidler** (J.) Die Kuranstalt Fridau, als Sanatorium für chronische Lungenkranke. 8 pp. 8°. [Basel], 1879.

Bound with: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix.

**Sidler** (Joseph). \* Ueber pericarditische Pseudo-Lebercirrhose. [Zürich.] 83 pp. 8°. Bern, 1907.

**Sidler-Huguenin** (Ernst). \* Ueber die hereditär-syphilitischen Augenhintergrundsveränderungen, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Augenerkrankungen bei angeborener Lues. Habilitationsschrift. [Zürich.] 1 p. l., 256 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1902.

### Sidmouth.

See, also, **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

**Mackenzie** (J. I.) Seven years' meteorology of Sidmouth, 1865-71. 8°. [Exeter, 1872.]  
Repr. from: Tr. Devonshire Ass. Advanc. Sc. Lit. & Art, 1872.

**Jeffery** (J. D.) Medical topography of Sidmouth, being a sketch of the medico-topography, geology, natural productions and statistics of that district. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1843, x, 157-232. — **Leon** (G. A.) Climate of Sidmouth. J. Balneol. & Climat., Lond., 1900, iv, 28-44. — **Sidmouth**. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 89.

### Sidney.

See, also, **Epidemics** (*History of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*.

**Richards** (R. W.) Notes upon municipal work in Sidney, New South Wales. 8°. London, 1903.

### Sidonal.

**Blumenthal** (F.) & **Lewin**. Ueber Sidonal (chinasäures Piperazin). Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., II, 160. — **Hyinski** (A. I.) O fiziologicheskome i terapevicheskom delstvii sidonala pri podagrie. [Physiological and therapeutic action of sidonal in gout.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 563-569. — **Láng** (K.) Megjegyzések a sidonalról és az új sidonalról. [Observations on sidonal and new sidonal.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 275. — **Rosenthal** (J.) O skuteczności nowego środka "sidonal" w podagrze przewlekłej. [Efficacy of the new remedy sidonal in chronic gout.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 1362. Also, transl.: Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 900. — **Vianu** (A.) Sidonalul, ca remediu anti-gutos. Spitalul, Bucuresci, 1900, xx, 590.

### Sidonius Apollinaris [430-488].

**Nicolas**. La médecine dans les œuvres de Sidoine Apollinaire (430-489). France méd., Par., 1901, xlviii, 279-281.

**Siebe** (Max) [1875- ]. \* Ueber den anatomischen Bau der Apostasiinæ. 63 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Heidelberg, Horning & Berkenbusch, 1903.

**Siebeck** (Hermann) [1842- ]. Das Traumben der Seele. 40 pp. 8°. Berlin, 1877.  
Forms 279. Hft. of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

**Siebeck** (Walter) [1878- ]. \* Ueber einen Fall von operativ geheilter Colitis ulcerosa chronica. 27 pp., 1 l. 8°. Giessen, J. Weinert, 1904.

**Siebel** (J. E.) Different states of ammonia in refrigeration. 12 pp. 8°. Chicago, 1906.

Electrodynamics of nutrition and of muscular force and the conversion of energy. 13 pp. 8°. Chicago, 1907.

**Siebel** ([Peter] Rudolf) [1881- ]. \* Klinisches und Genetisches über Hydramnion. 45 pp., 1 sheet. 8°. Marburg, R. Poettke, 1907.

**Sieben** (Hubert) [1870- ]. \* Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Jodcyan. 26 pp., 1 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1895.

**Sieben** (Julius) [1871- ]. \* Ueber Dinitrosalicylsäure und über Abkömmlinge der p-Kresotinsäure. 39 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

### Siebenbürgen.

See **Plague** (*History and statistics of*), *by localities*.

**Siebenmann** (Friedrich) [1852- ]. Ueber Spontanheilung von Empyem der Highmorschöhle. 2 l. 8°. Berlin, 1892.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi.

Die Blutgefässe im Labyrinth des menschlichen Ohres. Nach eigenen Untersuchungen an Celloidin-Korrosionen und an Schnitten. 1 p. l., 33 pp., 11 pl. fol. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1894.

Grundzüge der Anatomie und Pathogenes der Taubstummheit. 99 pp. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1904.

**Siebenmann** (Fritz). \* Ueber Verkalkung der Herzmuskulatur. 32 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1909.

**Siebenrock** (Friedrich). Ueber den Bau und die Entwicklung des Zungenbein-Apparates der Schildkröten. pp. 423-437, 2 pl. 8°. Wien, A. Hölder, 1899.

Cutting from: Ann. d. k. k. naturhist. Hofmuseums, Wien, 1899, 4. Hft., xiii.

Ueber den Kehlkopf und die Luftröhre der Schildkröten. 33 pp., 3 pl. 8°. Wien, 1899.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899.

Ueber die Verbindungsweise des Schultergürtels mit dem Schädel bei den Teleostern. Eine morphologische Studie. pp. 105-141, 3 pl. roy. 8°. Wien, 1901.

Cutting from: Ann. d. k. k. naturhist. Hofmuseums, Wien, 1901, xvi.

**Sieber** (Friedrich). \* Ueber die durch Syphilis und Tuberkulose erzeugten Schädelzerstörungen. 36 pp., 1 l. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1900.

**Sieber** (Fritz Walther) [1880- ]. \* Ueber Cystennieren bei Erwachsenen. 108 pp. 8°. Leipzig, A. Pries, 1905.

**Sieber** (Heinrich) [1877- ]. \* Ueber die Drainage der Beckenbauchhöhle auf Grund von 315 diesbezügl. Fällen aus der Frauen-Klinik Tübingen. 92 pp., 1 l. 8°. Tübingen, F. Pietzcker, 1903.

**Sieber** (Richard) [1874- ]. Ueber die Befestigung des Rectums nach Nikoladoni, ein Beitrag zur Technik der Mastdarmoperationen. 31 pp. 8°. Breslau, 1900.

**Sieberg** (Victor) [1865- ]. \* Beiträge zur Statistik der Cervixmyome. 47 pp., 1 l. 8°. Marburg, O. Ehrhardt, 1891.

**Siebert** (August) [pseud.: Aug. Kornfeger] [1805-55]. Stuben- und Reisebilder eines phantastischen Mediziners. Von August Kornfeger. iv, 193 pp. 16°. Bamberg, J. C. Dresch, 1838.

**Siebert** (August). \* Ueber einige Mikroorganismen des Haarbodens. 15 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1894.

**Siebert** (Carl). \* Beitrag zur Kenntniss des Lobelins und Lupanins. [Erlangen.] 53 pp. 8°. Marburg, F. Sömmerring, 1891.

**Siebert** (Conrad Hermann) [1875- ]. \* Ueber die Benzaldehyd- und Benzoesäuredarreichung im Harn auftretenden reducirenden Stoffe. 43 pp., 1 l. 8°. Königsberg, O. Kümmer, 1901.

**Siebert** (Ernst) [1879- ]. \* Das Sarcom, insbesondere seine Lokalisation in der Mamma. [München.] 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. Hoffmann, 1903.

**Siebert** (F.) Ueber die Voraussetzungen zur Möglichkeit einer sexuellen Moral. Nationale Erziehung und sexuelle Aufklärung. Vortrag in der psychologischen Gesellschaft und im Verein deutscher Studenten zu München. 54 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1909.



**Siebert** (Fr.) *Le conseiller médical des familles, traité pratique de médecine domestique.* viii, 774 pp., 51 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.

**Siebert** (Franz Ernst Robert) [1875- ]. \*Vierundzwanzig Fälle von Placenta praevia beobachtet an der Greifswalder geburtshilflichen Klinik und Poliklinik. 28 pp., 2 l. 8°. *Greifswald*, 1899.

**Siebert** (*Friedrich*) [1829-82]. *Obituary.* Allg. Ztschr. f. Psychiatri. [etc.], Berl., 1882-3, xxxix, 334-339 (Voppel).

**Siebert** (Friedrich). Ein Buch für Eltern. I. Den Müttern heranreifender Töchter. 128 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, [1903].

—. The same. II. Den Vätern heranreifender Söhne. 120 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, [1903].

—. Unseren Söhnen. Aufklärung über die Gefahren des Geschlechtslebens. 160 pp. 8°. *Strasbourg, C. Attenkofer*, 1907.

—. Die Fortpflanzung in ihrer natürlichen und kulturellen Bedeutung. 227 pp. 8°. *München, E. Reinhardt*, [1908].

**Siebert** (Friedrich). Sexuelle Moral und sexuelle Hygiene. Ein Wegweiser. 2 p. l., 159 pp. 12°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1901.

**Siebert** (Gotthard) [1875- ]. \*Ueber das Verhältnis von Depigmentierungen zu Hautaffektionen mit besonderer Berücksichtigung der Psoriasis. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

**Siebert** (Hans) [1878- ]. \*Multiple primäre Karzinome auf gleichem Boden. 30 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1907.

**Siebert** (Max) Kurt [Ernst] [1881 -]. \*Ueber retrograde Incarceration des Darms. 27 pp., 21 8°. *Königsberg i. Pr., Karg & Manneck*, 1907.

**Siebert** (Theodor) [1873- ]. \*Ueber absolute Muskelkraft. 26 pp., 3 l. 8°. [*Königsberg*], *L. Krause & Ewerliien*, [1898].

**Siebert** (W.) Fieber im Spätstadium der Syphilis. 33 pp., 1 diag. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1907.  
Forms 4. Beihft. of: Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.

**Siebert** (Walter) [1872- ]. \*Ueber Arthrodesen im Acromioclaviculargelenk. 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

**Sieberth** (Friedrich Adolf Otto) [1870- ]. \*Die Mikroorganismen der kranken Zahnpulpa. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1900.

**Siebold** (Carl Caspar) [1736-1807]. Chirurgisches Tagebuch. xxxvii (+ l.), 192 pp., 6 pl. 8°. *Nürnberg, E. C. Grattenaver*, 1792.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 687, port.

**Siebold** (Carl Eduard Matthias) [1879- ]. \*Klinischer und anatomischer Beitrag zur Lehre von der Aphasie. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, 1903.

**von Siebold** (Carl Theodor Ernst) [1804-85]. A true parthenogenesis in moths and bees; a contribution to the history of reproduction in animals. Transl. by William S. Dallas. viii, 110 pp., 1 pl. 8°. *London, J. van Voorst*, 1857.

—. Anatomy of the invertebrata. Transl. from the German, with additions and notes, by Waldo I. Burnett. xiv, 470 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1874.

See, also, **Bilharz** (Theodor). Ein Beitrag zur Helminthographie. [etc.]. 8°. [*Leipzig*, 1852.]—**Burdach** (Karl Friedrich). Die Physiologie [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1835-8.

For Biography, see Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1885-6, n. s., xlii, 548.

**von Siebold** (Eduard Caspar Jacob) [1801-61]. Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe. 2 v. 2. Aufl. xvi, 368 pp.; xvii, 802 pp. 12°. *Tübingen, F. Pietzker*, 1901-2.

—. The same. Essai d'une histoire de l'obstétricie. Traduit de l'allemand avec additions, figures et un appendice par F.-J. Herrgott. 3 v. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891-2.

See, also, **Maygrier** (Jacques P[ierre]). Abbildungen aus dem Gesamtgebiete der theoretisch-praktischen Geburtshilfe. [etc.]. 8°. *Berlin*, 1829.—**Sammelweis** (Ignaz Philipp). Die offenen Briefe [etc.]. 8°. *Dresden*, 1899.

See, also: **Vehsemeyer** (H.). Ein Brief Eduard Caspar von Siebold's. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 541.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

**von Siebold** (Joh. Bartholomeus) [1774-1814]. For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

**von Siebold** (Philipp Franz) [1796-1866]. Beantwoording van eenige vragen over de japansche vooedkunde, door mijnen leering Minazunzo geneesheer te Nagasaki; met eenige aanmerkingen, aangeboden aan het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. pp. 191-208. 8°. *Batavia*, 1825.

Cutting from: Verhandl. v. h. Batav. Genootsch. v. Kunst. en Wetensch., 1825, x.

—. Lettre sur l'utilité des musées ethnographiques et sur l'importance de leur création dans les états européens qui possèdent des colonies, ou qui entretiennent des relations commerciales avec les autres parties du monde. 22 pp. 8°. *Paris, B. Duprat*, 1843.

ten Kate (H.). Erinnerungen an Philipp Franz von Siebold. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.-u. Völkerk. Ostasiens, Tokyo, 1902, ix, 1-6, 5 pl.

**Siebourg** (Leonhard) [1869- ]. \*Zur Casuistik der kryptogenetischen Septicopyaemie. 32 pp. 2 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1893.

**Siebs** (Emil). \*Zwei Fälle von freiem Cysticercus des Gehirns. 27 pp. 8°. *Göttingen, W. K. Kaestner*, 1900.

**Sieburg** ([Karl Theodor] Emil) [1879- ]. \*Ist die Jodwasserstoffsäure ein irrespirables Gas? 31 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1904.

**Siechenoff** (Ivan Mikaïlovich) [1829 (?) -1905]. \* [Materiali dlya budushtshei fiziologii alkoholnava opyaneniya.] [Data on the future physiology of alcoholic intoxication.] 1 p. l., 64 pp. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Tré* 1860.

—. Physiologische Studien über die Hemmungsmechanismen für die Reflexthätigkeit des Rückenmarks im Gehirne des Frosches. 51 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1863. [P., v. 2270.]

—. Kurs fiziologii chelovëka i zhivotnikh. I. Obshtshaya fiziologiya (fiziologiya rastitelnikh protsessov). II. Mishechno-nervnaya fiziologiya. III. Nervnaya fiziologiya. Sost. po lektsiyam . . . Izd. P. Boyarinovim. [Course of physiology of man and animals. I. General physiology (of processes of growth). II. Musculo-nervous physiology. III. Nerve physiology. Compiled after the lectures of . . . Edited by P. Boyarinoff.] viii, 512, 20 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulenich*, 1887.

—. Fiziologiya nervnikh tsevtrov. [Physiology of the nerve centers.] 1 p. l., iii, 229 pp. 8°. *S.-Peterburg, L. F. Pantilevich*, 1891.

—. Fiziologicheskiye ocherki. [Physiological sketches.] Pt. I. 192 pp. 16°. *S.-Peterburg, O. N. Popova*, 1898.

For Biography, see Kharkov. M. J., 1906, i, 86-93 [port. in text] (V. Danilevski). Also: Med. Obozr., Mosk., 1905, lxiv, 676 (D. A.). Also: Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl.

**Siechenoff** [Ivan Mikailovich]—continued.

149. Also: Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 1433 (N. E. Vvedenski). Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1906, ccxv, 218-221 [port. in text].

— & **Paschotin** (B.) Neue Versuche am Hirn und Rückenmark des Frosches. iv, 96 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1865. [P., v, 2270.]

**Sieck** (Willy). \*Die schizolysigenen Secretbehälter. [Bern.] 46 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Borntraeger, 1895.

**Siecke** (Robert Karl Julius) [1868- ]. \*Zur Therapie des Morbus Basedowii. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1892].

**Sieczkowska** (Mlle. Hélène). \*Un cas de névrite traumatique chez un hémophile. 22 pp., 1 l. 8°. Genève, 1899.

**Siedangrotzky** (Kurt) [1882- ]. \*Ein seltener Fall von Myxosarkoma uteri beobachtet in der Frauenklinik zu Jena. 36 pp., 2 l., 3 pl. 8°. Jena-Ziegenhain, Thüring. Verlags-Dr., 1906.

**Siedangrotzky** (Otto Alexander) [1841-1902]. See **Ellenberger** (Wilhelm). Lehrbuch der allgemeinen Therapie der Haussäugethiere. 8°. Berlin, 1885.—**Haubner** (Gottlieb C[arl]). Landwirtschaftliche Tierheilkunde. 9. Aufl. 8°. Berlin, 1884.

The same. 10. Aufl. 8°. Berlin, 1889. The same. 11. Aufl. 8°. Berlin, 1893. The same. 12. Aufl. 8°. Berlin, 1898.—**Veterinärpolizei-Gesetze** [etc.] [in 1. s.]. 16°. Dresden, 1893.—**Veterinärwesen im Königreich Sachsen**, [etc.] [in 1. s.]. 8°. Dresden, 1893.

For Biography, see Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1902, xxviii, pp. vii-xx (Ellenberger). Also: Berl. thierärztl. Wehnschr., 1902, 461. Also: Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1902, x, 273 (Möller). Also: Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1902, xlii, 317 (A.) Also: Schweiz. Arch. f. Thierh., Zürich, 1902, xlii, 210-212 (Guillebeau). Also: Thierärztl. Centr.-Anz., Berl., 1902, viii, 165.

**Sieden** (Fritz Sophus Friedrich) [1875- ]. \*Hydrazone, Osazone und Hydrazonhydrate. [Kiel.] 32 pp., 1 l. 8°. Husum, F. Petersen, 1903.

**Sieder** (Ludwig). \*Ueber o-Amido-p-Ditolyamin und ein Oxydationsprodukt desselben. [Erlangen.] 21 pp. 8°. Karlsruhe, 1891.

**Siedhoff** (Johannes Christoph Hermann) [1869- ]. \*Ueber einen Fall von Hämatometra im verschlossenen Nebenhorne eines Uterus bicornis unicollis. 46 pp., 1 pl., 1 tab., 2 l. 8°. Marburg, H. Bauer, 1906.

**Siedoi** (A.) See **Chekhoff** (Alexsandr).

**Siefert** (G.) Kritische Bemerkungen über mechanische und operative Therapie. 24 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.

Forms Hft. 4, v. 6, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenheilk. u. Geburtsh., Halle a. S.

**Siefert** (Gustav) [1866- ]. \*Ueber die therapeutische Wirkung des Diuretins. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1891].

**Siefert** (Ernst). Ueber die unverbesserlichen Gewohnheits-Verbrecher und die Mittel der Fürsorge zu ihrer Bekämpfung. 26 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1905.

— Ueber die Geistesstörungen der Straftath mit Ausschluss der Psychosen der Untersuchungshaft und der Haftpsychosen der Weiber. 239 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1907.

**Sieffermann** (G.-Ed.) Aérothérapie et pneumothérapie. 60 pp. 8°. Strassbourg, R. Schultz & Co., 1876.

— L'œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries par le massage avec l'appareil Dion. 42 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Strasbourg, F. Staat, 1899.

**Sieffert** (G.) Formulaire de thérapeutique positive (homœopathie), avec un exposé sommaire de la doctrine et de la manière de formuler, suivi d'un répertoire thérapeutique d'après

**Sieffert** (G.)—continued.

les meilleurs auteurs français et étrangers. xxxiii, 610. pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.

— The same. xxxii, 610 pp. 8°. Leipzig, W. Schwabe, 1899.

— Médecine homœopathique d'urgence à l'usage des familles. iv, 434 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

— The same. iv, 434 pp. 8°. Leipzig, W. Schwabe, 1900.

**Sieg** (Erich) [1884- ]. \*Untersuchungen über das Vorkommen der einzelnen Zuckerarten im Harne von Milchkühen. 33 pp. 8°. Berlin, L. Schunacher, 1909.

**Sieg** (Vera). The negro problem; a bibliography. 22 pp. 8°. Madison, Wis., 1908.

**Siegburg**.

See **Insane** (Asylums, Description, etc., of), by localities.

**Siegel** (Albin Rudolf) [1883- ]. \*Anatomische Untersuchungen über die äussere Haut des Hundes. [Leipzig.] 84 pp., 3 tab., 4 pl. 8°. Dresden, [A. Schönfeld], 1907.

**Siegel** (August). \*Ueber die Giftstoffe zweier Euphorbiaceen. 55 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnackenburg, 1893.

**Siegel** (Ernst). \*Zur Casuistik der Blasenhernien. 50 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Becker, 1892.

**Siegel** (John). Beiträge zur Kenntnis des Vaccineerregers. 10 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1904.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. Phys.-math. Cl., Berl., 1904, xxx.

**Siegel** (Otto) [1871- ]. \*Die Resultate der Gaumennaht in der Halleschen chirurgischen Universitäts-Klinik in den Jahren 1895-1902. 24 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1902.

**Siegel** (Paul) [1868- ]. \*Die Ehrlichsche Diazoreaction und die Gruber-Widalsche Agglutinationsprobe in ihrer Bedeutung bei Typhus abdominalis. 41 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1904.

**Siegel** (Robert) [1877- ]. \*L'épithélioma branchial du cou. 156 pp., 1 l. 8°. Paris, 1907, No. 267.

— The same. 156 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1907.

**Siegel** (Wolfgang). \*Ueber Prostatahypertrophie und deren neueste Behandlungsmethoden. 28 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1896.

**Siegele** (Hermann). \*Ueber den Nervus accessorius Willisii im Anschluss an einen Fall von rechtsseitiger isolirter Accessoriuslähmung. 39 pp. 8°. Heidelberg, 1896.

**Siegel's bacillus.**

See **Foot and mouth disease**.

**Siegemund** (Justine) [ -1705].

DELACOUX (A.) Justine Dieterich Siegmundin. In his: Biog. d. sages-femmes. 4°. Paris, 1834, 147-150, port.

**Pagel** (J. L.) Justine Siegemund, die Chur-Brandenburgische Hof-Wehe-Mutter. Med. Woche, Berl., 1901, ii, 227-231.—**Robb** (H.) The works of Justine Siegemund, the mid-wife. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 4-13.—**Weindler** (F.) Die geburtshilflichen Lehren der Justine Siegmundin. Sächs. Hebam.-Ztg., Dresd., 1905, ii, 1-4.

**Siegenbeek van Heukelom** (Daniel Eliza) [1850-1900]. Het wezen en de aetiologie der acute lever-atrophie. 11 pp. 8°. [Leiden, 1888.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, i.



**Siegenbeek van Heukelom** (D. E.)—con.  
— De forensische beteekenis van hypnose  
en suggestie. 35 pp. 8°. [Leiden, 1889, *vel sub-*  
*seq.*]  
Repr. from: Tijdschr. v. Strafrecht, Leiden, 1889.

— Ueber intracelluläre Gebilde bei Carci-  
nomen. 14 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1890.

— Over gerechtelijke anthropometrie. 23  
pp. 8°. [Utrecht, 1891.]

Cutting from: Prov. Utrechtsch Genootschap v. Kunsten  
en Wetenschappen, sect. voor Natuur- en Geneeskunde,  
1891.

— De experimentele Cirrhosis hepatis. 32  
pp. 8°. Haarlem, de erven F. Bohn, 1896.

Forms no. 7 of: Geneesk. Bl. n. Klin. en Lab. v. de prakt.,  
Haarlem, 1896, iii, 171-202.

See, also, **Horst** (R.) Over leven en dood, [etc.]. 8°. Leiden, 1888.—**Middendorp** (H[enrik] W[illem]). Na-  
dere mededeelingen omtrent het niet bestaan der tuber-  
kelbacillen [etc.]. 8°. Groningen, 1891.—**Université**  
de Leide. Recueil [etc.]. 8°. Leide, 1899.

For Biography, see Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.,  
Jena, 1900, xxviii, 627 (R. A. Reddingius). Also: Brit. M. J.,  
Lond., 1900, ii, 1824. Also: München. med. Wchnschr.,  
1900, xlvii, 1745, portr. (N. P. Tendeloo). Also: Nederl.  
Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 2, 569-  
572 (Treub).

**Siegenthaler** (Ernst). \*Beitrag zu den Puer-  
peralpsychosen. [Basel.] 57 pp. 8°. Wien,  
1898.

**Siebert** (Ferdinand). Die Chorea minor, der  
Veitstanz (Sydenhamsche Chorea infectiosa).  
38 pp. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1907.

Forms 2. Hft., v. 8, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamt-  
geb. d. prakt. Med.

— Diseases of the thyroid gland.  
In: Dis. Child. . . Pfäundler & Schlossmann. English  
transl. roy. 8°. Philadelphia & London, 1908, iii, 524-546.  
See, also, **Vorträge** über Säuglingspflege [etc.]. 8°. Berlin, 1907.

**Siebert** (Gustav). Was? Wer? Wann? Wie?  
Vier Fragen über die sexuelle Aufklärung der  
Jugend. 60 pp. 8°. Leipzig, Teutonia-Verl.,  
1907.

**Siebert** (Wilhelm).  
See **Canitz** (Herman). Die Naturheilkunde [etc.].  
8°. Berlin, 1888.—**Schönenberger** (Franz). Lebens-  
kunst [etc.]. 8°. Zwickau, [1906].—**Schönenberger**  
(Franz) & **Siebert** (W.). Das Geschlechtsleben. 8°. Berlin, 1901.  
— — — — — Thesame. 3. Aufl. 8°. Berlin,  
1903. — — — — — Die Naturheilkunde [etc.]. 2. Aufl.  
8°. Berlin, 1902. — — — — — Sexuelle ge-  
sundheits-leer. 12°. Almqvist, 1901. — — — — — Was unsere Söhne  
[etc.]. 8°. Zwickau, [n. d.]. — — — — — Was unsere  
Töchter [etc.]. 8°. Zwickau, [n. d.].

## Sieges.

**Borobio** (P.). Psicología popular de los sitios. Clín.  
mod., Zaragoza, 1908, vii, 718; 743; 1909, viii, 10; 57; 114;  
181; 245.

## Siegesbeckia orientalis.

**Poisson**. Siegesbeckia orientalis; ses propriétés thé-  
rapeutiques. Bull. commerce., Par., 1900, xxviii, 465-467.

**Siegfried** (A.). \*Die traumatischen Erkran-  
kungen der Macula lutea der Netzhaut. [Zü-  
rich.] 56 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L.  
Voss, 1896.

**Siegfried** (Andreas Adamus). \*De medica-  
mentis diureticis specificis. 31 pp. sm. 4°. Erfordia, typog. J. C. Heringii, 1751.

**Siegfried** (Charles A.) [1850-1900]. The recent  
inventions of new optical glass. 10 pp. 8°. Philadelphia, [1892].

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxii.

— Some observations on the etiology and  
treatment of diphtheria. 16 pp. 12°. New  
York, Trow Directory, 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii.

— The work of the medical department on  
board United States naval vessels; together with  
a description of a new United States Navy porta-  
ble operating table and a new portable dressing

**Siegfried** (Charles A.)—continued.

and instrument table. 29 pp. 8°. Columbus,  
Ohio, Berlin Pr. Co., 1897.

Repr. from: Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. Columbus, O.,  
1897, vii.

See, also, **Newport**, Rhode Island. Report of Samuel  
R. Honey, mayor. 8°. Boston, 1892.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 111. Also:  
Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1900, Chicago, 1901, ix, 23-25,  
port.

**Siegfried** (Fritz). \*Klinische Beiträge zur  
Kenntnis der Stich- und Schnittverletzungen  
des Abdomens. [Basel.] 64 pp. 8°. Aarau,  
H. R. Sauerländer & Co., [1907].

— The same. 64 pp. 8°. Aarau, H. R.  
Sauerländer & Co., [1907].

**Siegfried** (Joh.).

See **Fallopio** (Gabriel). Observationes anatomicae  
[etc.]. 16°. Helmstadt, 1588.

**Siegfried** (L.). Der Rausch. Eine psychologi-  
sche Studie. 64 pp. 16°. Bonn, [C. Georgi],  
1880.

**Siegfried** (Max). \*Ueber die chemischen  
Eigenschaften des reticulirten Gewebes. 1 p. l.,  
24 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1892.

**Siegl** (Paul) [1863-]. \*Beitrag zur Kennt-  
niss der Wirkung des Pikrotoxin. 13 pp., 1 l.  
8°. Kiel, L. Handorff, 1891.

**Siegler** (Carl) [1876-]. \*Beiträge zur puer-  
peralen Statistik. Material aus den Jahren  
1872-1900 aus der Entbindungsanstalt zu Fulda.  
55 pp. 8°. Giessen, von Münchow, 1901.

**Siegler** (Johann) [1880-]. \*Ueber das  
Verhalten des Schweißes zu Wolle und Baum-  
wolle. 23 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1907.

**Sieglitz** (Georg). \*Ein Fall von angebore-  
nem Tumor coccygeus. 18 pp. 8°. Heidel-  
berg, 1899.

**Siegmund** (Arnold). \*Ueber eine cystische  
Geschwulst der Leber (Gallengangscystadenom).  
28 pp., 2 pl. 8°. Göttingen, 1889.

**Siegmund** (August Gustav) [1820-  
1903].

von **Bergmann**. Biography. Verhandl. d. Berl.  
med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 91.

**Siegmund** (Joannes) [1815-]. \*Hydrargyri  
in ophthalmiatrie usu et effectu topice applicati.  
54 pp. 8°. Vratislavia, Kupfer, [1841].

**Siegrist** (August). \*Beiträge zur Kenntniss  
von Wesen und Sitz der Hemisrania ophthal-  
mica. [Lausanne.] 47 pp. 8°. [Basel], 1894.

— The same. 47 pp. 8°. Basel & Leipzig,  
1894.

Forms 10. Hft., 1. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d.  
Schweiz.

— Ophthalmoskopische Studien. 39 pp.,  
4 pl. 8°. Basel & Leipzig, 1895.

Forms 9. Hft., 3. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d.  
Schweiz.

**Siegrist** (Hans). \*Ueber Manus valga oder  
sogenannte Madelung'sche Deformität des  
Handgelenks. [Bern.] 65 pp. 8°. Leipzig,  
F. C. W. Vogel, 1908.

**Siehr** (Paul Herman) [1873-]. \*Zwei Fälle  
von Paralysis agitans in jugendlichem Alter.  
34 pp., 2 l. 8°. Königsberg, 1899.

**Sieckermann** (Florenz Arnold) [1874-].  
\*Zur Kritik der Hypothese des psychophysi-  
schen Parallelismus. 60 pp. 8°. Greifswald,  
1899.

**Sielaff** (Hans) [1872-]. \*Ueber die Alkylie-  
rung der Isonitraminfettsäuren. [Erlangen.]  
32 pp., 1 l. 8°. Borna-Leipzig, R. Noske, 1905.

**Sielmann** (Paul) [1875-]. \*Einwirkung  
von Schwefelwasserstoff auf Aldehyde. 31 pp.,  
2 l. 8°. Königsberg i. Pr., E. Steinbacher, 1904.

**Siemens** (C. William). Gas and electricity as heating agents. 23 pp., 1 pl. 8°. [London, E. Stanford, n. d.] [P., v. 2026.]

**Siemens** (Friedrich Wilhelm Emil Georg) [1849- ].  
See **Verein** der Deutschen Irrenärzte. 8°. München, 1893.

**Siemerling** (Ernst) [1857- ]. Statistisches und Klinisches zur Lehre von der progressiven Paralyse der Frauen. 38 pp. 8°. Berlin, [1888].  
Repr. from: Charité-Ann., Berl., xiii, 1888.

Ein Fall von Alkoholneuritis mit hervorragender Beteiligung des Muskelapparates, nebst Bemerkungen über das Vorkommen neuromuskulärer Stämmchen in der Muskulatur. 11 pp. 8°. Berlin, [1889].  
Repr. from: Charité-Ann., Berl., xiv, 1889.

Ein Fall von sogenannter Seelenblindheit (nebst anderweitigen cerebralen Symptomen). 17 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, [1889].  
Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1889, xxi.

Ueber die chronische progressive Lähmung der Augenmuskeln, unter Benutzung der von C. Westphal hinterlassenen Untersuchungen. pp. ii-viii, 206, 12 pl. 8°. Berlin, 1891.  
Forms suppl. of v. 22 of: Arch. f. Psychiat.

Kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung der traumatischen Epilepsie mit consecutiver Geistesstörung. 2 p. l., 80 pp. 4°. Tübingen, W. Armbruster & O. Riecker, 1895.

Bericht über die Wirksamkeit der psychiatrischen Universitätsklinik zu Tübingen in der Zeit vom 1. Nov. 1893 bis 1. Jan. 1901, nebst Geschichte ihrer Entstehung. 35 pp. 8°. Tübingen, F. Pietzke, 1901.

Psychiatrie im Wandel der Zeiten. Rede zur Feier des Geburtstages seiner Majestät des Deutschen Kaisers Königs von Preussen Wilhelm II, gehalten an der Christian-Albrechts-Universität am 27. Januar 1904. 20 pp. 8°. Kiel, Lipsius & Tischer, 1904.

Zur Erinnerung an Friedrich Jolly. 32 pp., port. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1904.

Ueber nervöse und psychische Störungen der Jugend. 31 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1909.

**Siemers** (Joachim Friedrich) [1792- ]. Erfahrungen über den Lebensmagnetismus und Sonambulismus. Commissions-Bericht an die königl. med. Akademie zu Paris von Husson, und Resultate der Praxis einiger Hamburger Aerzte, so wie des Verfassers. xxxv (1 l.), 287 pp. 12°. Hamburg, A. Campe, 1835.

**Siemon** (August Wilhelm) [1877- ]. \* Weitere Beiträge zu den Beziehungen zwischen Gehirn und Auge. 1. Die bei Erkrankungen des Lobus parietalis beobachteten Erscheinungen mit besonderer Berücksichtigung der ocularen Symptome. 2. Die bei Erkrankungen des Corpus callosum beobachteten Erscheinungen mit besonderer Berücksichtigung der ocularen Symptome. 62 pp., 1 l. 8°. Marburg, L. Hofer, 1903.

**Siemon** (Georg [Samuel]) [1868- ]. \* Ausgedehnter Defect und teilweise verknöchelter Tumor der linken Grosshirnhemisphäre, Atrophie der rechten Kleinhirnhemisphäre und der linken Olive. (Aus dem pathologischen Institut zu Marburg.) 70 pp., 1 l. 8°. Marburg, 1893.

**Siems** (Charles) [1866- ]. \* Les pleurésies contemporaines de la pneumonie; pleurésies parapneumoniques. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 344.

The same. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.

**Siemens** (Karl [Ludwig Wilhelm]) [1848- ]. \* Ueber concentrische Gesichtsfeldeinengung bzw. den Verschiebungstypus unter besonderer Berücksichtigung von Unfallverletzten. 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berlin, C. Vogt, 1895.

## Siena.

See **Fever** (Typhus, History and statistics of), **Hospitals** (Description, etc., of), **Hospitals** (Management, etc., of), **Hospitals** (Ophthalmic and auric), by localities; **Hygiene** (Periodicals relating to); **Insane** (Asylums, etc., for, Description, etc., of), **Insane** (Care, Condition, etc., of), by localities; **Universities**; **Water supply**, by localities.

**Siena**. Spedali riunite di S. Maria della Scala. Regolamento. 74 pp. 8°. Siena, tipog. all' Insigna dell' Ancora, 1890.

L' origine dello Spedale di Siena e il suo più antico statuto, per Giuseppe Sanesi. 1 p. l., 74 pp. fol. Siena, Tipog. cooperativa, 1898.

**Siepe** (Franz) [1869- ]. \* Ueber extragenital lokalisierte Initialsclerosen. 46 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1892.

**Siepmann** (Heinrich Gustav) [1869- ]. \* Ueber die Behandlung der Wanderniere. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1893].

**Sieran** (Max [Carl Ferdinand]) [1874- ]. \* Zur Frage des myxödematösen Irreseins. 15 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1906.

**Sierig** (Ernst) [1879- ]. \* Zur Lumbalanästhesie. [Freiburg i. Br.] 65 pp. 8°. Erfurt, Ohlenroth, 1907.

**Sierig** (Karl) [1870- ]. Ueber die Beeinflussung der Körpertemperatur durch einige auf die Haut gepinselte Arzneimittel. 31 pp. 8°. Berlin, C. Vogt, 1895.

**Sierikoff** (G[eorgiy] A[leksandrovich]) [1867- ]. \* K voprosu ob obezrezhivanii i sterilizatsii vodi metallami. [Purification and sterilization of water by metals.] 63 pp., 1 l., 15 diag. [on 4 l.]. 8°. S.-Peterburg, tipog. Glavn. Upravl. Udelov, 1908.

**Sieroterapia** (La). Rivista della specialità. Plinio Schivardi, direttore. [Monthly.] v. 1-4, 1897-1900. 8°. Roma.  
Ended.

## Sierra Leone.

See, also, **Fever** (Malarial, History and statistics of), **Fever** (Yellow, History and statistics of), by localities.

**Arbuckle** (H. E.) Native sanitation in Sierra Leone. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 71-73. — **Harvey** (F.) Report on diseases affecting the troops and animals of Sierra Leone. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 1-23. Also: J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1908, iii, 468-478, 5 pl. — **Krämer**. Anthropologische Notizen über die Bevölkerung von Sierra Leone. Globus, Brunschwg., 1906, xc, 13-16. — **Maxwell** (J. C.) Diseases prevalent among the native population [of Sierra Leone]. Select. Colon. M. Rep. 1901-2, Lond., 1904, 226-231. — **Muirhead** (W. A.) Notes on Sierra Leone. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 199-202. — **Smith** (F.) & **Pearse** (A.) Fevers in Sierra Leone (Mount Aureol), being a preliminary account of an enquiry into the causes of the continued prevalence of ill health in an apparently favourably situated hill station. Ibid., 1904, ii, 278-282.

**Sierra y Villegas** (Miguel). \* Breves consideraciones sobre la aplicación del forceps. 35 pp. 8°. México, S. Teresa, 1873. [P., v. 2293.]

## Sierre.

REYMOND (C.) La climatologie de Sierre. 8°. Genève, 1903.

**Sierro** (Jean-Pierre). \* Contribution à l'étude des ulcérations chroniques de la valvule tricuspide. 114 pp., 1 l. 8°. Genève, 1886.

**Siesel** (Prosper) [1880- ]. \* Ueber wiederholte Geburten derselben Frau in Bezug auf Gewichts- und Längenverhältnisse der Kinder



- Siesel** (Prosper)—continued.  
und in Bezug auf die Geburtsdauer. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E.*, 1905.
- Sieskind** (Richard) [1883- ]. \* Ein Beitrag zur Klinik der Tumoren im Kleinhirnbrückenwinkel. 36 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1908.
- Siesel** (Franz) [1881- ]. \* Ueber einen Fall von Rektumstenose bei Adnexeiterung. 42 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.
- ten Siethoff** (E. G. A.) De voeding van het kind in het eerste levensjaar. 72 pp., 2 ch. 8°. *Haarlem, de Erven F. Bohn*, 1899.  
Forms nos. 5-6 of: *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1899, v.
- Sieur & Jacob**. Recherches anatomiques, cliniques et opératoires sur les fosses nasales et leurs sinus. Préface de Luc. Figures par Tricot. xxiii, 549 pp. 8°. *Paris, J. Rucff*, 1901.
- Sieveling** (Sir Edward Henry) [1816-1904]. The medical adviser in life assurance. viii, 184 pp. 12°. *Hartford, Conn., N. P. Fletcher & Co.*, 1875.  
The Harveian oration delivered before the Royal College of Physicians, June 27, 1877. 48 pp. 8°. *London, Savill, Edwards & Co.*, 1877.  
The employment of the hospital patient after his discharge. 8 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1880.  
Address of . . . , president of the Royal Medical and Chirurgical Society of London, at the annual meeting, March 1, 1890. 31 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, 1890.  
For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 581, port. Also: *Lancet*, Lond., 1904, i, 680, port. Also: *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1904, viii, 261-264, port. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1905, lxxxviii, p. cviii (R. D. Powell). Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1904, n. s., lxxvii, 246. Also: *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1904, x, 44.
- Sieveling** (Hermann). \* Beiträge zur Kenntniss des Wachstums und der Regeneration des Knorpels nach Beobachtungen am Kaninchen- und Mäuseohr. [Strassburg.] 15 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1891.
- Die Säuglings-Milchküchen der patriotischen Gesellschaft in Hamburg. 1. Jahresbericht 1904-5. 33 pp. 8°. *Hamburg, C. Boysen*, 1906.
- Sievers** (Christian) [1871- ]. \* Ein Fall von Pulsionsdivertikel der Speiseröhre. 16 pp. 8°. *Kiel*, 1899.
- Sievers** (Friedrich [Wilhelm E. D.]) [1870- ]. \* Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Triacetnamincyananhydrid. 25 pp., 1 sheet. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1897.
- Sievers** (Hugo Ernst) [1877- ]. \* Ueber drei Fälle von Durchbruch tuberkulöser Bronchialdrüsen in die Luftwege. 28 pp., 1 l. 8°. *Munich, H. Bauer*, 1902.
- Sievers** ([Klas] Richard) [1852- ]. Från medicinska i Helsingfors. Fall af Morbus Weillii. 19 pp., 1 l. 8°. [*Helsingfors*, 1891.]  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1891, xxxiii.
- Om incision och drainage vid pyopericardium. 33, v pp. 8°. *Helsingfors*, 1892.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1892, xxxiv.
- Till kännedomen om struma i Finland, avec un résumé français. i-iv, 52 pp. 8°. *Helsingfors, Central-tryckeri*, 1894.
- Fall af pancreatitis gangrænosus acuta. 7 pp. 8°. *Helsingfors*, 1895.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1895, xxxvii.

- Sievers** ([Klas] Richard)—continued.  
Årsberättelse från Maria Sjukhus i Helsingfors för åren 1895-9. No. i-v. 8°. *Helsingfors*, 1896-1900.
- Ett fall af sanduhrmagen. [A case of hourglass stomach.] 6 pp., 1 pl. 8°. *Helsingfors*, 1898.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1896, xxxviii.  
Bound with: Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors, (1898), 1899.
- Om tetani vid dilatation af magsäcken. 22 pp. 8°. *Helsingfors*, 1898.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1898, xl.  
Bound with: Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors, 1898, iii.
- & **von Bonsdorff** (Axel). Balantidium coli, Megastoma entericum och Bothrioccephalus latus hos samma person. 21 pp. 8°. *Helsingfors*, 1895.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1896, xxxvii.
- & **Rosquist** (Ina). Om behandling af lungtuberkulos med Kochs nya tuberkulin (Tuberculinum Kochii T. R.). 18 pp. 8°. *Helsingfors*, 1897.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1897, xxxix.  
Bound with: Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors, 1897, iii.
- & **Tallqvist** (T. W.). Cercomonas hominis och trichomonas intestinalis vid svart diarrhé. [ . . . in black diarrhoea.] 20 pp. 8°. *Helsingfors*, 1896.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1896, xxxviii.  
Bound with: Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors, (1896), 1897.
- Kliniska observationer rörande verkan af theobrominum natrio-salicylicum. [Clinical observations on the action of . . .] 28 pp. 8°. *Helsingfors*, 1896.  
Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1896, xxxviii.  
Bound with: Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors, (1896), 1897.
- Sievers** (Max) [1876- ]. \* Beitrag zur Statistik der Perityphlitis auf Grund der in den Jahren 1877-1901 in der medizinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fällen. 34 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1902.
- Sievers** (Roderich [Theodor]) [1878- ]. \* Congenitaler Femurdefekt. 56 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.
- Sievert** (Hermann) [1879- ]. \* Ueber degenerative Veränderungen der Chorioidea und Retina bei Luxation der Linse in den Glaskörper, nebst einem Beitrag von glashäutiger Neubildung auf der Iris. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Freiburg i. B., K. Henn*, 1903.
- Sievert** (Johannes Joseph) [1877- ]. \* Beitrag zur Lehre von den Psychosen bei Infektionskrankheiten. Ein Fall von Psychose bei gonorrhöischer Infektion. 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, 1902.
- Siew** (Benjamin) [1879- ]. \* Ueber die Einwirkung von Jodkalium und Jodnatrium auf arsenigsäure Salze. 35 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Steinbacher*, 1904.
- Siew** (Wilhelm). \* Ueber Cervixmyome aus dem Basler Frauenspital. (Direktion Prof. Dr. O. v. Herff.) 25 pp. 8°. *Basel, Brin & Co.*, 1908.
- Sieyès** (Immanuel-Joseph) [1748-1836]. *Maladies* (Les) de Sieyès, décrites par lui-même. Chronique méd., Par., 1901, viii, 89-94.
- Siffer** (A.) De kostelooze ontleding van het water. Redevoering uitgesproken in den gemeenteraad van Gent, den 24 Februari 1902. 12 pp. 8°. [*Gent*, 1902.]

**Sifflet** (Philippe) [1868- ]. \*Du pronostic dans la présentation du sommet, l'enfant étant viable. 122 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 201.

— The same. 120 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1895.

**Siffre** (Achille-Ferdinand). \*Contribution à l'étude des anomalies dentaires. Le redressement chirurgical de l'antagonisme inverse. 112 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 157.

**Sigal** (Marie). \*Ueber Spondylitis tuberculosa des oberen Abschnittes der Wirbelsäule. Verlauf und Endresultate. 36 pp., 2 tab. 8°. *Bern, Iseli & Jensen*, 1897.

**Sigalas** (C.) [1866- ]. Précis de physique pharmaceutique. iv, 656 pp. 12°. *Lyon*, A. Storck & Co., 1900.

**Sigalin** (K. A.). O polzie kefir pri kholernoi epidemii. [On the utility of kephir in cholera epidemic.] 25 pp. 8°. *Varshava, K. Kovalevski*, 1893.

**Sigallas** (Auguste-Henri) [1876- ]. \*Contribution à l'étude de l'acné hypertrophique du nez. 101 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 108.

### Siganidae.

**Starks** (E. C.). On the relationship of the fishes of the family Siganiidae. *Biol. Bull.*, Woods Holl, Mass., 1907, xiii, 211-218.

**Sigaud** (Claude) [1862- ]. Traité des troubles fonctionnels mécaniques de l'appareil digestif. Evolution naturelle de la dyspepsie. ix, 240 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1894.

— Traité clinique de la digestion et du régime alimentaire d'après les données de l'exploration externe du tube digestif. 2 v. xix, 210 pp.; 318 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1900-1908.

— & **Vincent** (Léon). Les origines de la maladie. Méthode d'observation clinique. 186 pp. 8°. *Paris & Lyon*, A. Maloine, 1906.

**Sigaud** (José Francisco). Discurso sobre o estado actual da pharmacia no Rio de Janeiro, lido na sessão de 25 feveireiro de 1832. 15 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1832.

**Sigaud** (Joseph-François-Xavier) [1796-1857]. \*Recherches et observations sur la phthisie laryngée. 1 p. l., 54 pp. 4°. *Strasbourg*, 1818, No. 564.

**Sigault** (Jean-René). An pręnantibus, parturientibus et puerperis dięta sepius temperans, quandoque tonica? Hugone Gauthier, vices gerente M. Guidonis Andreę Garnier, pręsidis. 4 pp. 8°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1775.

For Biography, see *Arch. méd. d'Angers*, 1904, viii, 83-86, port. (A. Boquel).

— See, also:

**Boquel** (A.). Le jeton de Sigault. *Arch. méd. d'Angers*, 1902, v, 483-485, 1 pl.

**Sigaut** (Max). \*Contribution à l'étude médicale des seneçons; action emménagogue. 100 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 462.

**Sigel** (Albert) [1840-1902].

**Krauss** (F.). Biography. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart., 1902, lxxii, 883-887 (F. Krauss).

**Sigel** (Julius). \*Bemerkungen zu den Blindenstatistischen Arbeiten aus der Tübinger Klinik. 26 pp. 8°. *Tübingen*, F. Pietzcker, 1901.

**Sigerist** (Albert) [1880- ]. \*Ueber inkomplete Formen von Tabes dorsalis (Formes frustes). 22 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, jr., 1906.

**Sigerson** (George). Contributions to the study of nerve-action in connection with the sense of taste. I. Function of the trigeminus. II. Functions of the chorda tympani. pp. 257-271. 8°. *Dublin*, Ponsonby & Murphy, 1880.

Repr. from: *Proc. Roy. Irish Acad.*, *Dubl.*, 1880, 2. s., iii (Science).

See, also, **Charcot** (J. M.). Lectures on the diseases of the nervous system, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1879.

**Sigg** (Arnold). \*Beiträge zur Lehre von der acuten Miliartuberculose mit anhangswiesen Bemerkungen über Meningitis tuberculosa und die Verbreitungsart einiger anderen krankhaften Prozesse im Körper. 86 pp., 1 pl. 8°. *Zürich*, 1896.

— & **Hanau** (Arthur). Beiträge zur Lehre von der acuten Miliartuberculose mit anhangswiesen Bemerkungen über Meningitis tuberculosa und die Verbreitungsart einiger anderen krankhaften Prozesse im Körper, mit einer Einleitung von Dr. Hanau. 106 pp., 1 pl. 8°. *Basel & Leipzig*, 1896.

Forms 4. Hft., 4. R., of: *Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz*.

**Sigg** (Ernst). \*Ueber Conglomerattuberkulose der Leber. 50 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Zürich*, Polygraphisches Inst., 1901.

**Sighele** (Scipio) [1868- ]. La foule criminelle. Essai de psychologie collective. Trad. de l'italien par Paul Vigny. vii, 185 pp., 1 l. 12°. *Paris*, F. Alcan, 1892.

— La coppia criminale. Studio di psicologia morbosa. viii, 163 pp. 8°. *Torino*, *frat. Bocca*, 1893.

*Biblioteca antrop.-giuridica*, 1. s., xvii.

— The same. Le crime à deux; essai de psychologie morbide. Trad. sur la 2. éd. italienne par Vincent Palmet. viii, 284 pp. roy. 8°. *Lyon*, A. Storck; *Paris*, G. Masson, 1893.

— L'evoluzione dal suicidio all'omicidio nei drammi d'amore. 20 pp., 1 tab. 8°. *Torino*, *frat. Bocca*, 1891.

Repr. from: *Arch. di psichiat. [etc.]*, *Torino e Roma*, 1891, xii.

**Sighicelli** (Celso). Le pupille nei pneumonici. 38 pp. 8°. *Milano*, Capriolo & Massimino, [1899].

### Sighing.

**Henle** (J.). Naturgeschichte des Seufzers. In his: *Anthrop. Vortr.*, *Brnschw.*, 1876, i, 41-56.—**Herz** (M.). Ueber eine Form der falschen Dyspnoe (Seufzerkrampf). *Wien. klin. Wehnschr.*, 1909, xxii, 1334-1336.

### Sight (Weak).

See **Asthenopia**.

### Sigismund (Emperor), of Germany.

**Ebstein** (W.). Die Krankheit des Kaisers Siegmund (1400-1437). *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 1211-1213.

**Sigismund** (Olaf) [1865- ]. \*Untersuchungen über die Rancidität der Butter unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse zu Halle a. S. 25 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1893.

**Sigl** (Eduard). \*Ueber Epicaudale und epignathe Teratome. [Bern.] 28 pp. 8°. *Stuttgart*, 1902.

**Siglo** (El) médico. v. 39-57, 1892-1910. fol. *Madrid*.  
Current.

### Signaringen.

See **Statistics (Vital)**, by localities.

### Signatism.

See **Speech (Disordered)**.

### Sigmoid flexure.

See, also, **Colon**.

**Albrecht**. Die Beziehungen der Flexura sigmoidea zum weiblichen Genitale. *München. med. Wehnschr.*, 1906, liii, 2585.—**Allen** (J. M.). Prolapsus of the sigmoid flexure and its results, constipation, indigestion, auto-infection, neurasthenia and displacement of the uterus and appendages. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 577-583.—**Bell** (J.). Excessive length of the sigmoid flexure and its surgical significance. *Montreal M. J.*, 1908, xxxvii, 257-265.—**Brouha**. Les relations de l'anse



**Sigmoid flexure.**

sigmoïde avec les organes génitaux de la femme. Scalpel, Liège, 1908-9, lxi, 165-168. — **Clark** (J. G.) Redundant sigmoid. Penn. M. J., Athens, 1908-9, xii, 517-521. — **Dordi** (G.) Sopra due casi di volvolo della flessura sigmoidea. Boll. med. trentino, 1907, xxvi, 269-273. — **Earle** (S. T.) Plate with false teeth in sigmoid. Proctologist, St. Louis, 1908, ii, 112-118. — **Kirkpatrick** (W. D.) The sigmoid colon. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 37-39. — **Pennington** (J. R.) The sigmoidal factor in pelvic diseases. N. York M. J., [etc.], 1908, lxxxvii, 971-976. — **Robinson** (B.) The sigmoid flexure and mesosigmoid; a study of the sigmoid and mesosigmoid in 700 autopsies; trauma of the psoas muscle produces mesosigmoiditis. Med. Standard, Chicago, 1907, xxx, 130-134. — — — The position of the sigmoid. *Ibid.*, 187-192. — — — Practical views of the anatomy of the sigmoid and mesosigmoid. *Ibid.*, 241; 305. — — — Relation of sigmoid to adjacent viscera. *Ibid.*, 357-365. — — — Pathologic physiology of the sigmoid. *Ibid.*, 547-552. — **Tuttle** (J. P.) Acute flexures or angulations of the sigmoid and rectum. N. York M. J., 1908, lxxxvii, 479-486. Also, Reprint.

**Sigmoid flexure (Abnormalities of).**

**Abbott** (A. W.) Diverticula of the sigmoid; report of a case. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, xxx, 118. — **Blair** (J. C.) Two anomalies of the sigmoid colon resembling diverticula. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 142-146. — **Delatour** (H. B.) Angulation at the sigmoid. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 678-686. — **Hebb** (A.) A report of two cases of anomalous sigmoids. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 221-224, 1 pl. — **Spence** (T. B.) Angulation of the sigmoid. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 832. — **Telling** (W. H. M.) Multiple diverticula of the sigmoid flexure. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1346. — **Tuttle** (J. P.) Acute flexures or angulations of the sigmoid and colon. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 479-486.

**Sigmoid flexure (Carcinoma of).**

**BIELMAYR** (K.) \*Ueber einen Fall von Carcinom der Flexura sigmoidea. 8°. München, 1905.

**FICKERMANN** (W.) \*Ueber das latente Carcinom an der Flexura sigmoidea. 8°. München, 1903.

**Alexander.** Carcinoma of sigmoid colon. Med. Surg. & Path. Rep. South. Hosp. 1901, Liverp., 1902, 279-281. — **Beck** (C.) A case of carcinoma of the cæcum, treated by extraabdominal X-ray exposures, apparently cured. Internat. Dermat. Cong. Tr., 1907, N. Y., 1908, i, 453. — **Benson** (B. G.) & **Rassier** (L.) Carcinoma of the sigmoid with metastasis in the left ilium; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1740. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 150. — **Berry** (J.) Carcinoma of the sigmoid flexure; resection of intestine; no recurrence after 34 years. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 418. — **Bishop** (E. S.) A case of sigmoid carcinoma producing a tight stricture of the gut; preliminary colotomy; later excision of eight inches of large intestine including the growth; recovery. Transvaal M. J., Johannesburg, 1905-6, i, 174. — **Carcinoma** of sigmoid; acute obstruction; colostomy; later resection and axial anastomosis. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n. s., xxxiii, 191. — **Carcinoma** of sigmoid; acute obstruction; later subphrenic abscess. *Ibid.*, 191. — **Carcinoma** of sigmoid; chronic obstruction; colostomy; residual abscess. *Ibid.*, 192. — **Carcinoma** of sigmoid; vesico-intestinal fistula. *Ibid.*, 193. — **Case** (A.) of carcinoma and sigmoid and duodenocolic fistula. *Ibid.*, 1906, n. s., xxxiv, 82. — **Erdmann** (J. R.) Malignant growths of the sigmoid and rectum. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 212-215. — **Fawcett.** Carcinoma of the sigmoid flexure; fistulous communication with bladder. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 261. — **Friedman** (G. A.) The early diagnosis of carcinoma of the sigmoid; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 274. — **Giffin** (H. Z.) & **Wilson** (L. B.) A case of carcinoma on diverticulitis of the sigmoid. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxviii, 661-666. — **Giles** (W. A.) Ring cancer of the sigmoid flexure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 126-130. — **Gill** (J. M.) On the diagnosis of a case of cancer of the sigmoid flexure by the use of the sigmoidoscope. Australas. M. Gaz. Sydney, 1909, xxviii, 31. — **Kerr** (J. M. M.) Case of cancer of the sigmoid removed with the rectum by the combined abdominal and perineal method. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1908-9, viii, 174. Also: Glasgow M. J., 1909, lxxii, 121. — **Leaf** (C. H.) A case of annular cancer of sigmoid. West Lond. M. J., 1909, xiv, 30. — — — Two cases of annular carcinoma of the sigmoid. *Ibid.*, xv, 48-50. — **Lepetit.** Cancer de l'anse sigmoïde; entérectomie; guérison. Centre méd. et pharm., Gannat, 1905-6, xi, 633-636. — **Lund** (F. B.) Adenocarcinoma of the sigmoid flexure. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 341. — **Macdonald** (R. G.) Six cases of cancer of the sigmoid flexure. N. Zealand M. J., Wellington, 1906, v, 48. — **Mummery** (J. P. L.) A

**Sigmoid flexure (Carcinoma of).**

specimen cancer of the sigmoid flexure. Polyclin., Lond., 1908, xii, 41. — **Paton** (E. P.) A case of carcinoma of the splenic flexure of the colon treated by enterectomy. West Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 29. — **Rivière.** Cancer de l'anse sigmoïde du colon. Lyon méd., 1904, ciii, 26. — **Roberts** (W. O.) Cancer of the sigmoid. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908, vi, 341. — **Sanders** (A. W.) Notes on a case of excision of portion of sigmoid flexure for carcinoma. Transvaal M. J., Johannesburg, 1908-9, iv, 181. — **Savariand.** Anastomose colo-sigmoïde pour cancer. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 861-863. — **da Silva Rio Branco** (P.) Cancer de l'anse sigmoïde; cancer de l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 767-771. — **Thévenet** (C.) Les abcès symptomatiques du cancer du gros intestin (rectum excepté). Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1527-1530. — **Trastour** (E.) De la dilatation passive de l'S iliaque et de ses conséquences au point de vue clinique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 277-294. Also, Reprint. — **Vignard & Bosquette.** Cancer de l'anse sigmoïde chez un homme de 21 ans; occlusion intestinale complète pendant 15 jours; péritonite purulente généralisée; mort. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, vii, 302-304. — **Watson** (C. G.) A case of ileo-sigmoidostomy after excision of carcinoma of the sigmoid, inter-colotomy wound still open. Tr. M. Soc. Lond., 1906-7, xxx, 358-360. — **Wilson** (T. G.) A case of carcinoma of the sigmoid, complicated by a double pyosalpinx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 131.

**Sigmoid flexure (Diseases of).**

See, also, **Sigmoid flexure (Inflammation of).**

**Barbat** (J. H.) Diverticulitis of the sigmoid; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 295-299. — **Bastianelli** (R.) Principles of a radical treatment for proctosigmoiditis. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 1095-1105. — **Eisendrath** (D. N.) Sigmoid diverticulitis. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 368-375, 1 pl. — **Gikkell** (E. I.) Sluchat ostravo eksudativnovo perisigmoidita. [Acute exudative perisigmoiditis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 885. — **Goldberg** (H.) Zgorzel petli esowatej wskutek skreczenia krezki. [Gangrene of the sigmoid flexure after torsion of the mesentery.] Przegl. lek. [etc.], Kraków, 1909, xlviii, 169. — **Hartwell** (J. A.) Diverticulitis of sigmoid. Ann. Surg., Phila., 1910, ii, 581-590. — **Lardenois.** Sur une sigmoïdite ulcéreuse grave. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 49-51. — **Libenfsky** (V.) Význam rektoro-manoskopie pro choroby flexure sigmoidee. Sur l'importance de la recto-romanoskopie dans les maladies de S. romanum. Sborn. lékař., v Praze, 1908-9, ix, 305-318, 1 pl. — **Maïre.** Un cas de sigmoïdite avec adhérences s'accompagnant de crises d'occlusion subaiguë et simulant un néoplasme de l'S iliaque. Lyon méd., 1909, cxlii, 788. — **Mummery** (P. L.) Lesions of the sigmoid flexure as a cause of colitis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 884-886. — **Pennington** (J. R.) The sigmoidal factor in pelvic diseases. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 101-106. — **Pionostanos** (I. A.) Σιγμοειδίτις και περισιγμοειδίτις. [Iatρική πρόβος. En Synop., 1910, xv, 1-11. — **Rokitski** (V. M.) K kazuistikie klinicheskoi kartini mczso-sigmoidita. [Clinical picture of mesosigmoiditis.] Trudi i protok. Russk. Khirurg. Obsh. Pirogova, S.-Peterb., 1905-6, xxiv, 128-132, 1 diag. — **Walker** (E.) Diagnosis of diseases of the sigmoid flexure. Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxv, 217-219.

**Sigmoid flexure (Exploration of).**

**MUMMERY** (P. L.) The sigmoidoscope. A clinical handbook on the examination of the rectum and pelvic colon. 12°. London, 1906.

**SCHREIBER** (J.) Die Rektoro-Romanoskopie auf anatomisch-physiologische Grundlage. Methodologische Studien mit klinischen Ergebnissen und Hinweisen. 8°. Berlin, 1903.

**Aldor** (L.) A rektoro-romanoskopiaról. Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 268-270. — **Foges** (A.) Ueber Rektoro-Romanoskopie; Bemerkungen zu dem gleichlautenden Vortrage von Dr. Müller. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 639. — **Kelen** (I.) A rektoro-romanoskopia gyakorlati értékeiről. [The practical value of rectocoloscopy.] Budapesti orv. ujság, 1904, ii, 215-245. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 203. Also, transl.: Med. Woche, Berl., 1904, v, 51-53. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 381-386. — **Kuhn** (F.) Die methodische Ueberwindung der Flexura sigmoidea. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 409-411. — **Kuttner** (L.) Die Rektoro-Romanoskopie und ihre Technik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 267-270. — **Laws** (W. V.) A pneumatic sigmoidoscope. Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 231-240. Also: Louisville Month. J. M. & S., 1900, vi, 444-446. Also: Phila. M. J., 1900, v, 179. Also: J. Surg. Technol., N. Y., 1900, i, 19. — **Meller** (A.) Ueber Rektoro-Romanoskopie. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 592-595. — — — Ueber Rektoro-Romanoskopie;

**Sigmoid flexure (Exploration of).**

Antwort auf die Bemerkungen des Herrn A. Foges zu meinem gleichlautenden Artikel. *Ibid.*, 705.—**Mummery** (P. L.) An instrument for the examination of the rectum and sigmoid flexure (the electric sigmoidoscope). *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1904-5, xxxviii, 212-214, 1 pl., 1 l.—**Rosenheim** (T.) Ueber die praktische Bedeutung der Romanoskopie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, Fest.-Num., 11-14.—**Schilling** (F.) Die Rektomanoskopie. *Zentralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr.*, Götting., 1904, v, 31-36. *Also:* *Reichs-Med. Anz.*, Leipzig, 1904, xxix, 106. — Die Palpation der Flexura sigmoidea. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1905, xi, 355-362.—**Singer** (G.) Die Rektomanoskopie; ihre Technik und Indikationen. *Med. Klin.*, Berl., 1906, ii, 1016-1019.—**Strauss** (H.) Erfahrungen über die Endoskopie der Flexura sigmoidea. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1905, xlii, 1137-1142. *Also:* *Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch.* in Berl. (1905), 1906, 62-78. — Beiträge zur Sigmoidoskopie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1909, xli, 146-149. *Also:* *Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch.* in Berl. (1908), 1909, pt. 2, 125-134. — Ueber Indikationen und Kontraindikationen der Sigmoidoskopie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. *Berl.*, 1909, xxxv, 2101-2103.—**Sugimoto**. [The romano-rectoscopy of Strauss.] *Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1904-5, iii, 375-386, 1 pl.

**Sigmoid flexure (Inflammation of).**

**SAILLANT** (A.) \*Sigmoidites et pèrisigmoidites. Etude anatomique et clinique. 8°. *Paris*, 1906.

**Bodkin** (M. L.) Sigmoiditis. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxix, 403.—**Brewer** (G. E.) Acute diverticulitis of the sigmoid, with intraabdominal abscesses. *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xli, 148-150.—**Camelot** (E.) Sigmoidite et pèrisigmoidite. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1906, ii, 329-341.—**Catz** (A.) Sigmoiditis et pèrisigmoiditis. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1907, lxxx, 15-21.—**Clark** (J. G.) Redundant sigmoid. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1909, 3. s., xxv, 242-246.—**Duval** (P.) De la méso-sigmoidite rétractile (Mesenterialehrümpfung der Flexura sigmoidea). *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1907, i, 35-47.—**Finkelstein** (B. K.) O vospaleniyakh S-obraznoy kishki i yeyazhzhelki. [Inflammation of the sigmoid flexure and its mesentery.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1907, vi, 1269; 1311.—**Hessert** (W.) A unique perforation of the sigmoid flexure, caused by an enema from garden hose. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, lvi, 1665.—**Imbert** (L.) Note sur un cas de sigmoidite. *Marseille méd.*, 1909, xli, 33.—**Legrain & Benou. Rétro-sigmoidite; épithélioma cylindrique de la portion iliaque du colon ilio-pelvien; opération pour appendicite aiguë; alcoolisme chronique, idées de persécution et de mélancolie, troubles céphaliques. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxxii, 13.—**Lehmann** (F.) Ueber Sigmoiditis und Perisigmoiditis puerperalis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1908, xlv, 748.—**Lejars** (F.) Les sigmoidopèrisigmoidites à forme d'occlusion. *Semaine méd.*, Par., 1907, xxvii, 613.—**Mayor** (A.) Sigmoidite et pèrisigmoidite. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1907, i, 577-618.—**Monsarrat** (K. W.) A clinical lecture on the simulation of malignant disease by chronic inflammatory affections of the sigmoid flexure. *Brit. M. J.*, Lond., 1907, ii, 65-67.—**Ohmsted** (I.) Phlegmonous sigmoiditis: resection; recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1908, lvii, 191-196.—**Patel** (M.) Sigmoiditis et pèrisigmoidites, affections inflammatoires simple de l'S iliaque. *Rev. de chir.*, Par., 1907, xxxvi, 420; 698.—**Rosenberg** (E.) Ueber eine neue Behandlungsmethode der chronischen Sigmoiditis und Proctitis. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1907, xiii, 174-179.—**Rosenheim** (T.) Ueber Sigmoiditis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1904, liv, 475-511.—**Sawicki** (B. W.) Sigmoiditis et pèrisigmoiditis. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 897; 929; 955; 981.—**Sénéchal** (M.) Le mouvement chirurgical; sigmoidites et pèrisigmoidites. *Gaz. méd. de Par.*, 1907, 13. s., ii, no. 13, 3.—**Sieur. Sigmoidite. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1906, n. s., xxxii, 302-305.—**Sigmoidites** et pèrisigmoidites. *Monde méd.*, Par., 1907, xvii, 783-786.—**Singer** (G.) Ueber Sigmoiditis. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 34.—**Stern** (H.) Chronic sigmoiditis. *Med. Rec.*, N. Y., 1908, lxxiii, 337-346.—**Tuttle** (J. P.) Sigmoiditis and perisigmoiditis. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1909, xxiii, 68-73.****

**Sigmoid flexure (Surgery of).**

*See, also, Sigmoid flexure (Carcinoma of).*

**GODINEAU** (J.-G.) \*De l'entéro-rectostomie. 8°. *Paris*, 1903.

**Atlave** (P.) Recherches expérimentales sur l'exclusion, la résection du gros intestin et l'anastomose iléo-sigmoïdienne. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1907, xi, 51-80, 2 pl.—**Cambier & Dupont** (R.) Iléo-sigmoïdostomie avec écrasement de l'intestin. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxxii, 258.—**Fischer** (A.) Sig-

**Sigmoid flexure (Surgery of).**

moideo-colopectia esete. [A case of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1903, xlvii, 130.—**Fletcher** (F.) Accidental rupture of sigmoid flexure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 877-879.—**Herzfel** (M.) Flexura sigmoideocarcinoma kurtasa sacro-abdominalis útón. [Removal of . . . by the sacro-abdominal route.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1905, xlix, 442.—**Hirschman** (L. J.) Mesosigmoidopexy, with report of two cases. *Tr. Am. Proctol. Soc.* [Chicago], 1908, 93-98. *Also:* *Med. Progress*, Louisville, 1909, xxv, 213-215. *Also:* *Proctologist*, St. Louis, 1908, ii, 159-164. *Also, transl.* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 288-290.—**Manasse** (P.) Die arterielle Gefäßversorgung des S romanum in ihrer Bedeutung für die operative Verlagerung desselben; Mittheilung über eine Anastomose bei Mastdarmstenosen (Sigmoideo-rectostomia externa). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1907, xxxvi, pt. 2, 460-471, 1 pl. *Also:* *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1907, lxxviii, 999-1010, 1 pl.—**Mariotti** (G.) Contributo clinico al trattamento chirurgico delle sigmoiditi, con speciale riguardo alla esclusione totale del colon. *Tommasi, Napoli*, 1909, iv, 63; 78.—**Moschowitz** (A. V.) Resection of the sigmoid for multiple diverticula. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, li, 591.—**Nelson** (J. R.) A case of stricture of the sigmoid flexure of the colon, complicated with chronic pancreatitis. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 78.—**Parry** (R. H.) Fibrous stricture of sigmoid flexure removed from a patient, at. 25, after a preliminary right inguinal colotomy had been performed for relief of symptoms of acute obstruction. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1902, iii, 65.—**Renton** (J. C.) Excision of a tumour in the sigmoid flexure of the colon. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1901-2, ix, 22.—**Shiota** (H.) [Three operations on the axis in the S romanum region.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1904, 893; 939.—**Tricomi.** Asportazione del sigma colico e del retto per la via addomo-perineale. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.* 1899, Roma, 1900, xiv, 261.

**Sigmoid flexure (Tumors of).**

*See, also, Sigmoid flexure (Carcinoma of).*

**BARDIN** (P.) \*Des tumeurs inflammatoires de l'S iliaque. 8°. *Lyon*, 1906.

**Ewald** (C. A.) Tumors of the sigmoid flexure. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1903, n. s., ccxvi, 985-991.—**Holland** (J. F.) Ueber den tuberkulösen Tumor der Flexura sigmoidea. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1907, lxxxviii, 21-43.—**Küstner.** Kindskopfgrosses Myom des S romanum. *Verhandl. d. gynäkol. Gesellsch. Bresl.*, Berl., 1903-4, 73.—**Lambert** (F. C.) A case of sarcoma of the sigmoid flexure. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1905, v, 522-524.—**Le Roy** (L.) & **Trognon** (C.) Tumeur de l'S iliaque; guérison par le traitement quino-arsénical; le malade est resté guéri depuis deux ans et deux mois. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1904, 3. s., xxi, 795-798.—**Mayo** (W. J.) Tumors of the sigmoid. *Montreal M. J.*, 1909, xxxviii, 645-653.—**Myer** (M. W.) Inflammatory tumors of the sigmoid. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 231-234.—**Potherrat.** Néoplasme de l'S iliaque; anastomose iléo-rectale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1907, n. s., xxxiii, 652.—**Stavely** (A. L.) Case of papillo-adenoma of the sigmoid flexure. *Wash. M. Ann.*, 1907-8, vi, 241-243.—**Vallas.** Tumeur de l'S iliaque. *Lyon méd.*, 1907, cviii, 633.

**Sigmoid sinus.**

*See Lateral sinus.*

**Sigmoidoscopy.**

*See Sigmoid flexure (Exploration of).*

**Sigmoidproctectomy.**

*See Rectum (Carcinoma of, Treatment of, Operative, Methods in).*

**Sigmoiperisigmoiditis.**

**Mériel.** Sur un cas de sigmo-pèrisigmoïdite tuberculeuse chronique et sténosante coïncidant avec un énorme kyste ovarique; accidents d'occlusion aiguë. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1908, n. s., xxxiv, 1118-1122.

**Sigmund, Ritter von Ilanor** (Carl Ludwig) [1810-83]. Uebersicht der bekanntesten zu Bade- und Trinkcuranstalten benutzten Mineralwässer Siebenbürgens, nach den neuesten geologischen Aufnahmen, chemischen Analysen und ämtlichen Erhebungen. 2. Aufl. vii, 195 pp. 12°. *Wien*, W. Braumüller, 1868.

Vényminták; . . . magyarra fordítá Kövér Gábor. [Model prescriptions; . . . transl. into Hungarian by Gabriel Kövér.] 59 pp. 16°. *Pest*, G. Heckenast, 1871.



**Sigmund, Ritter von Ilanor (C. L.)**—continued.

Cholera, Pest and Gelbfieber vor den jüngsten internationalen Sanitätskonferenzen; vom klinischen Standpunkte aus betrachtet.

In: WIEN. Klinik. 1882, viii, 107-146.

See, also, von **Härdtl** (August). Die Heilquellen und Kurorte [etc.]. 8°. Wien, 1862.—von **Vajda** (L.) & **Pasek** (H.). Ueber den Einfluss des Quecksilbers [etc.]. 8°. Wien, 1880.

**Sigmundt** (Oswald) [1875- ]. \*Ueber interne Gonorrhoebehandlung mit Helmitol. 34 pp., 11. 8°. München, Kistner & Callwey, 1903.

**Sigmundt** (R.). \*Ueber Porencephalie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Symptome. 77 pp. 8°. Strassburg, C. Goeller, 1893.

**Signal-lights.**

**THOMPSON** (A. M.). The signalling of the London and North-Western Railway. Edited by James Forrest. 8°. London, 1885.

Repr. from: Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond. 1884-5, lxxxii, pt. 4.

**Broca** (A.) & **Polack**. Sur la vision des signaux de nuit réglementaires de la marine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 828-830. —. Influence de la lumière ambiante sur la vision des signaux de nuit de la marine. *Ibid.*, 1220-1223. —. Vision de petites sources lumineuses colorées; application à la reconnaissance des feux réglementaires de la marine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 66-75.—**Nagel** (W. A.). Versuche mit Eisenbahn-Signallaternen an Personen mit normalem und abnormem Farbensinn. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xli, 2. Abt., 455-474.—**Stratton** (G. M.). Some experiments on the perception of the movement, color, and direction of lights, with special reference to railway signaling. Psych. Rev. [Monog. Suppl.], Balt., 1909, x, 84-104.

**Signals (Colored).**

See, also, **Signal-lights**.

**Oliver** (C. A.). A case illustrating the inadequacies of the present methods for the recognition of distant color-signals; with a series of brief plans for remedying the same. Ann. Ophth., St. Louis, 1904, xlii, 275-283. Also, Reprint. —. Regulation of color signals in marine and naval service. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1904, xliii, 207-210. Also, Reprint. Also: Ophthalmoscope, Lond., 1906, v, 317-320. —. The requirements and the regulation of signalling by color. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 1-10.—**Ullersberger**. Ueber farbige Signale. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1570.

**Signard** (Henri). \*Contribution à l'étude de la thrombo-phlébite des sinus caveaux d'origine otitique. 155 pp. 8°. Paris, 1904, No. 339.

**Signard** (*Maurice Eugène*) [1840-1903].

Obituary. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 394.

**Signatures (Doctrine of).**

**CRULLIUS** (O.). Basilica chymica continens philosophicam propria laborum experientia confirmatam descriptionem et usum remedium chymicorum selectissimorum e lumine gratiae et naturae desumptorum. In fine libri additus est autoris ejusdem tractatus novus de signaturis rerum internis. 4°. Francofurti, 1609.

— The same. Basilica chymica et praxis chymiatricae, or royal and practical chymistry in three treatises, wherein all those excellent medicines and chemical preparations are fully discovered from whence all our modern chymists have drawn their choicest remedies, being a translation of . . . his Royal chymistry, augmented and enlarged by John Hartmann, to which is added his treatise of signatures of internal things, or a true and lively anatomy of the greater and lesser world, as also the practice of chymistry of John Hartman, augmented and enlarged by his son. fol. London, 1670.

**Coley** (T. L.). The influence of superstition in therapeutic doctrines. I. The doctrine of signatures. Therap. Month., Phila., 1902, ii, 142-144.—**Leonhardt** (J. S.).

**Signatures (Doctrine of).**

The doctrine of signatures, and some of its modern aspects, with a reference to William A. Hammond. N. York M. J., 1894, lix, 462-466.—**Veth** (P. J.). De leer der signatuur. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1894, vii, 75; 105.

**Signeux** (Henri). \*Les rayons de Roentgen et le déplacement du cœur à droite dans les grands épanchements de la plèvre gauche. 52 pp., 3 pl. 8°. Paris, 1898, No. 629.

**Signal** (Jean-Jules) [1841-1904]. Aide-mémoire du vétérinaire, médecine, chirurgie obstétrique, formules, police sanitaire et jurisprudence commerciale. 2. éd. vii, 648 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1894.

For Biography, see Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 49-51 (Railliet).

**Signor Sarti's** Florentine anatomical and pathological models. Description of a female figure, illustrative of thirty diseases of the human body, with interesting details of their origin and progress, forming a complete demonstration of pathological anatomy. Modelled at Florence by Professor Ricci. Transl. from the Italian by C. T. Wowning. 24 pp. 8°. London, Johns & Son, 1847.

**Signorelli** (Angelo). Di un nuovo metodo d'indagine diagnostica: La percussione della colonna vertebrale. 30 pp. 8°. Roma, 1903.

— Tabes e malaria. Contributo allo studio delle associazioni morbose in genere. 33 pp. 8°. Roma, I. Artero, 1904.

**Signoret** (Edouard). \*Les injections sous-conjonctivales en thérapeutique oculaire. [Paris.] 90 pp. 8°. Angers, 1908, No. 312.

**Signoret** (Henri). \*De la déchloruration dans la phlegmatia alba dolens d'origine puerpérale. 82 pp. 8°. Paris, 1905, No. 180.

**Signoret** (Joannes).

See **Hippocrates**. Aphorismi [etc.]. 24°. Lugduni, 1668.

**Signs.**

See **Semeiology**.

**Sicogne** (Auguste). \*Contribution à l'étude de la néphrite au cours et dans la convalescence des engins aiguës non spécifiques. 96 pp. 8°. Paris, 1902, No. 480.

**de Sigogne** (Boüey). A new method of curing the venereal disease much safer and easier than any hitherto used. With a confutation of the old hypotheses concerning that distemper. To which is added a relation of two extraordinary cures of another nature, performed by the author, together with a learned dissertation concerning them. viii, 94 pp. 12°. London, J. Clark, 1724. [P., v. 2012.]

**Signot** (Lucien) [1879- ]. \*Des luxations compliquées du coude. 63 pp. 8°. Montpellier, 1906, No. 27.

**Signe** (Marcel) [1877- ]. \*Les fonctions gastro-intestinales chez l'obèse. 87 pp. 8°. Paris, 1904, No. 332.

**Signist** ([Viktor Ferdinandovich]) [1857- ]. See **Bresgen** (Maximilian). Khronicheskii katarr nosa [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1881.

**Signier** (Charles) [1867- ]. \*De l'épilepsie Bravais-Jacksonienne; considérations cliniques et thérapeutiques. 79 pp. 4°. Paris, 1895, No. 266.

**Signet** (Gaston-Raoul) [1882- ]. \*Histoire de l'hospitalisation des enfants malades de Paris. (Débuts; évolution; état actuel; desiderata.) 100 pp. 8°. Paris, 1907, No. 240.

**Signiriani** (F.). Sull' applicazione delle materie coloranti di anilina alla ricerca qualitativa dell'acido idroclorico nel contenuto gastrico ed

**Siguriani (F.)**—continued.

alla ricerca qualitativa e quantitativa del glucosio nelle urine. 25 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1906.

**Sigurtà** (Giambattista). Il cateterismo delle vie urinarie nella diagnosi e nella terapia, con prefazione di J. Albarran. xv, 193 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1899].

**Sigwalt** (Auguste). \*Essai sur le syndrome de Bouillaud; étiologie et clinique. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 57.

**Sigwart** (Georg Fridrich) [1711–95]. \*Idea medicine organologica iberica. 16 pp. sm. 4°. *Tubingen, J. G. Cottam*, 1753.

— See, also:

SIPPEL (F.) Georg Friedrich Sigwart. Eine biographisch-historische Skizze. 8°. *Tübingen*, 1900.

**Sigwart** (Heinrich Eberhard Walter) [1876–]. \*Ueber die Einwirkung der proteolytischen Fermente Pepsin und Trypsin auf Milzbrandbacillen. [Tübingen.] 19 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Braunschweig, A. Limbach*, 1900.

**Sigwart** (Robert). \*Ueber einen Fall von Teratoma ovarii. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Fürth, J. Paulus*, [1893].

**Šihīn** (Fāras). Ash-Shudūr ad-dahabiyat fi al-mawād at-tibiyat. [Golden grains in materia medica.] 763 pp. 8°. *Ba'abdā (Libanān), al-matabi'at al-'ulhmaniyyat [Ottoman press]*, 1898. Arabic text.

**Šihler** (Chr.). On the endings of the motor nerves in the voluntary muscles of the frog. 10 pp., 1 pl. 8°. [n. p.], 1885.

**Sijbrandi** (Nolle Dirks). De winter van 1867–8 in het zuiden van Frankrijk, inzonderheid te Cannes. 37 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1868.]

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1868, 2. R., iv, 2. afd.

**Sikencier** (Eduard Willem). \*Zur Diagnostik der retroperitonealen Tumoren. [Heidelberg.] 176 pp., 4 pl. 8°. *Leiden, E. Jzdo*, 1900.

**Sikkel** (A.) \*Ueber die Wirkung des Oleum ricini. 70 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1892.

**Sikkel** (A.) Jets uit de geschiedenis van Nederland's geneeskundige staatsregeling. Feestrede. viii, 47 pp. 4°. 's-Gravenhage, de Swarten Zoon, 1899.

**Siklóssy (Gyula)** [1839–1901].

Biography. Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 397. Also: *Szemézet*, Budapest, 1901, 42.

**Sikora** (Mathias Michael). Conspectus medicine legalis legibus Austriaco-Provincialibus accomodatus. 178 pp. 8°. *Papiae, apud Balthassarenū Comini*, [1780].

**Sikora** (Pierre) [1874–]. \*De l'entéro-anastomose latérale dans le traitement de l'anus artificiel et des fistules stercorales. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 241.

— The same. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

**Sikorska** (Hélène). \*Étude pharmacodynamique des principales préparations de valériane. 80 pp. 8°. *Genève*, 1899.

**Sikorski** (I[van] A[leksandrovich]) [1845–]. Ueber das Stottern. Ins Deutsche übertragen unter der Redaction von Dr. V. Hinze. viii, 372 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

— Psichopaticeskaya epidemija 1892 v Kijevskoj gubernii. [Psychopathic epidemic in 1892 in the government of Kiev.] 46 pp. 8°. *Kijev, V. I. Zavadzki*, 1893.

— Vozpitanieto v vozrasteta na porvoto djetstvo. Prjev. ot ruski. [Education in early

**Sikorski** (I[van] A[leksandrovich])—cont'd. childhood. Transl. from the Russian.] 131 pp., 1 l. 8°. *Vidin, D. S. Baleff*, 1901.

See, also, **Shornik** rabot po nevropatologii i psikhatrii posvyashtshonny I. A. Sikorskomu yevu uchenikami po sluchayu tridsatipyatiletii yevu vrachebno-nauchnoi diyatelnosti. 1869–1901. [Collection of papers on neuropathology and insanity, dedicated to I. A. Sikorski by his pupils on the occasion of the thirtieth anniversary of his medical and scientific activity.] 8°. *Kijev*, 1904.

**Siks** (Jsai). \*Ueber Pyridyl-Cinnamylketon. [Bern.] 29 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., G. Mehlhase*, 1896.

**Silas** (Ferdinand). Instruction explicative des tables tournantes d'après les publications allemandes, américaines et les extraits des journaux allemands, français et américains. Précedée d'une introduction sur l'action motrice du fluide magnétique par Henri Delange. 30 pp., 1 l. 8°. *Paris, Housiaux*, 1853.

**Silbamine.**

**Eaton** (G. L.) Silbamine an efficient gonococcicide. *Occidental M. Times*, San Fran., 1903, xvii, 179.

**Silber** (Alfred). \*Ueber die Bestandtheile der Bryonia-Wurzel, mit besonderer Berücksichtigung des darin vorkommenden bitteren Stoffes. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Gebr. Knauer*, 1894.

**Silber** (Max). \*Wie verhält sich die Erregbarkeit der peripheren motorischen Nerven im Schlaf? [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1896.

— Womit sind die ansteckenden Geschlechtskrankheiten als Volksseuche im Deutschen Reiche wirksam zu bekämpfen? 64 pp. 8°. *Leipzig, B. Ronegen*, 1902.

**Silber** (O. H. P.) Praktische Diätetik. Ein treuer Führer für Jedermann. 4. Aufl. 6 Lfg. 250 pp. 8°. *Berlin, A. Frantz*, [1896?].

**Silberal.**

See **Gonorrhœa** (Treatment of) with silver compounds.

**Silberberg** (Otto) [1874–]. \*Ueber die Naht der Blutgefäße; klinische und experimentelle Untersuchungen. 59 pp., 2 l. 8°. *Breslau*, 1899.

**Silberboth** (Wilhelm) [1877–]. \*Ueber Reiskörperhygrom der Bursa subdeltoidea. 41 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1900.

**Silbergleit** (Hermann). \*Versuche mit dem Masso'schen Ergographen. 22 pp., 1 ch., 1 l. 8°. *München, Kastner & Calbeey*, 1899.

**Silberkuhl** (Wilhelm) [1868–]. \*Ein diffuses Gliosarkom des Rückenmarks. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

**Silberman** (Alexander). \*Die diffuse Sklerose der Aorta, nebst Bemerkungen über das Traktionsaneurysma der Kinder. 55 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Lackmann*, 1891.

**Silbermann** (Edwin) [1879–]. \*Die Einleitung der Frühgeburt mittels Hystereuryse. 69 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1902.

**Silberschatz** (Mlle. P.) \*Contribution à l'étude de la dysménorrhée. 54 pp. 8°. *Lausanne, C. Guex*, 1904.

**Silberschmidt** (Willmann). \*Experimentelle Untersuchungen über die bei der Entstehung der Perforationsperitonitis wirksamen Faktoren des Darm-Inhalts. [Bern.] 38 pp. 8°. *Basel & Leipzig, C. Sallmann*, 1893.

— The same. 38 pp. 8°. *Basel & Leipzig, C. Sallmann*, 1894.

Forms 5. Hft. of: *Mitht. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz*, Basel u. Leipzig, 1894, 1. R.



**Silberschmidt (William)**—continued.

Die Reinlichkeit im Lichte der modernen Hygiene. Akademische Antrittsrede. 26 pp. 4°. Zürich, Gebr. Leemann & Co., [1907].

**Silbersiepe (Fritz)** [1882- ]. \*Beitrag zum Studium der Keratitis parenchymatosa aufluetischer Basis. Unter Zuhülfenahme der Wassermannschen Reaktion. 35 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1908.

**Silberstein (Adolf)** [1872- ]. \*Die Prognose der Geburt beim schrägverengten Becken. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

**Silberstein (Adolf)** [1878- ]. \*Die Neubildung elastischen Gewebes bei chronischen interstitiellen Entzündungen der Nieren. 28 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

**Silberstein (Hermann)** [1875- ]. \*Beitrag zur Tuberkulose der Nase und des lymphadenoiden Rachengewebes. 52 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1898.

Name appears as D. Silberstein on title-page.

**Silberstein (James)**. Ueber ein neues Chininpräparat. 1 l. fol. Wien, 1901.

Repr. from: Aertzt. Centr. Ztg., Wien, 1901, xiii.

**Silberstein (Leo)** [1863- ]. \*Die Entstehung der Lungentuberkulose nach Trauma. (Ein casuistischer Beitrag.) 30 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

**Silberstein (Philipp)**. Hygiene der Arbeit in komprimierter Luft. 36 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1901.

In: HANDB. d. Hyg., Jena, Suppl.-Bd. i.

**Silcock (Arthur Quarry)** [1855-1904].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1779. Also: Lancet, Lond., 1904, ii, 1895. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, p. cxxii (R. D. Powell). Also: Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 700. Also: St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xi, 1-3, port.

**Silerat.**

**Perez (T.)** Trabajos en el horno eléctrico con el silicat: demostración teórico-práctica. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 585-589.

**Silene inflata.**

**Barsi (D.)** Pipacsmérgezés. [Poisoning by Silene inflata.] Budapesti orv. ujság, 1903, i, 679.

**Silesia.** Der hoch- und löblichen Herren Fürsten und Stände im Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien neue Infections-Ordnung, darinnen ausführlich enthalten wie Jedermann sich bey jetzt gefährlichen Zeiten, wegen der einreissenden laidigen Pest, zu verhalten, anbey auch der Bresslauschen Physicorum medicinischem-entworffenes Pest-Consilium, sambt Anzeigeung der vornehmst- und gefährlichsten Zufälle der Pest-Krankheit, und wie solche zu curiren, nebenst Anhang einer Verzeichnüß derer Medicamenten, so in dem Consilio medico gemeldet worden. 140 pp., 5 l. sm. 4°. Bresslau, 1680.

**Silesia.**

See, also, **Cholera (History and statistics of)**, by localities; **Darkan; Ernsdorf; Fever (Typhoid, History and statistics of)**, by localities; **Görbersdorf; Insane (Asylums, Description, etc., of)**, **Insane (Care, Condition, etc., of)**, **Leprosy (History and statistics of)**, **Plague (History and statistics of)**, **Small-pox (History and statistics of)**, by localities.

**GÖPPER (H. R.)** Skizzen zur Kenntniss der urwälder Schlesiens und Böhmens. roy. 4°. Dresden, 1868.

**GROSSER (W.)** \*Die schlesische Inundationsflora, eine pflanzengeographische Studie. 8°. Breslau, 1898.

**Silesia.**

**SCHUBE (T.)** Beiträge zur Kenntniss der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen in Schlesien. 8°. Breslau, 1901.

**Adolphis (C. M.)** Dissertatio physico-med. de salubritate Silesie. In his: Diss. phys.-med., 4°, Lipsiæ, 1747, 69-107. — **Siebelt.** Beitrag zur Kenntniss des Winterklimas in den Kurorten des schlesischen Gebirges. Veröffentlicht. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1897, xviii, 190-197.

**Silesia, Austria.** Anleitung zum Desinfections-Verfahren bei ansteckenden Krankheiten. Nach den Anträgen des obersten Sanitätsrathes zur Darnachachtung den politischen Landesbehörden bekannt gegeben mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 16. August 1887, Zahl 20662 ex 1886. [K. k. schles. Landesregierung. Troppau, 31. August 1887.] 26 pp. 16°. Freivalden, A. Blažek, 1887.

**Silesia, Prussia.** Provinzial-Irren-Anstalt Leubus. Aus dem Jahresbericht 1890-91. Der Direktor: Sanitätsrath Dr. Alter. 24 pp., 1 l. 8°. Wohlau, Schlesische Dorfzeitung, 1891.

**Silex (Paul)** [1858- ]. Compendium der Augenheilkunde. Für Studierende und Aerzte. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. viii, 218 pp. 12°. Berlin, S. Karger, 1893.

— The same. 3. Aufl. 237 pp. 16°. Berlin, S. Karger, 1895.

— The same. 4. Aufl. viii, 244 pp. 16°. Berlin, S. Karger, 1899.

— The same. 6. vermehrte und verbesserte Aufl. vi, 266 pp. 12°. Berlin, S. Karger, 1906.

— Ueber das Sehvermögen der Eisenbahnbeamten. 1 p. l., 40 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1894.

**Silfvast (Johannes)** [1867- ]. \*Bidrag till frågan om streptokokkens och staphylokokkens invärkan på lungorna. [Contribution to the question of the action of the streptococcus and staphylococcus on the lungs.] 2 p. l., 125 pp., 2 pl. 8°. Helsingfors, Finsk Tidskrifts Tryckeri Aktiebolag, 1899.

**Silfvenius (A. J.)** \*Trichopterologische Untersuchungen. I. Ueber den Laich der Trichopteren. 128 pp., 2 pl. 8°. Helsingfors, K. Malmstrom, 1906.

**Silfverskiöld (Petter Didrik)** [1854- ]. Vår skolungdoms hälsovård. För föräldrar och lärare. Med förord af A. X. Key. [Our students' health.] viii, 3-160 pp. 8°. Stockholm, Hälsovännens forlag, 1893.

— Alkohol och det kommande släktet. [Alcohol and the coming generations.] 20 pp. 8°. Stockholm, [1903].

Bound with: Hälsovänner, Stockholm, 1903, xviii.

See, also, **Varden af våra** [etc.]. 8°. Stockholm, [1899].

For Biography, see Hälsovänner, Stockholm, 1897, xii, 42.

**Silhol (Jacques)** [1873- ]. \*L'examen du sang en chirurgie, et en particulier au point de vue du diagnostic et pronostic de l'appendicite. 138 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 333.

**Silica.**

**MARIANO (M.)** Della silice e del silicato sodico; lavoro sperimentale eseguito nel gabinetto di materia medica della r<sup>a</sup> Università di Padova. 8°. Cosenza, 1902.

**Ehrnrooth (E.) & Holmberg (K.)** Förgiftningsfallen på ångaren "Uleåborg" maj 1908. [Four deaths resulting from poisoning by silica (SiO<sub>2</sub>) on the steamer "Uleåborg." May, 1908.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, i, 265-285. — **Hall (A. D.) & Morison (C. G. T.)** On the function of silica in the nutrition of cereals. Pt. I. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905-6, s. B., lxxvii, 455-477. — **Senderens (J.-B.)** Sur le pouvoir catalyseur de la silice et de l'alumine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 125-127.

**Silicates.**

CLARKE (F. W.) The constitution of the silicates. 8°. *Washington*, 1895.

FÉLIX (J.) De l'emploi thérapeutique des silicates alcalins et des eaux minérales silicatées. Suivi de quelques recherches sur la valeur du silicate de sodium comme antiseptique, par M. F. Coremans. 12°. *Paris*, 1898.

HENNIS (W.) Ueber die Reaktion zwischen Alkalisilikaten und Schwermetallsalzen. [Erlangen.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1906.

OLIVIER DE CAILLE (D.) Les silicates en thérapeutique. 8°. *Paris*, [1904].

COOPER (H. C.), SHAW (L. I.) & LOOMIS (N. E.) Lead silicates; thermal analysis of the system PbO-SiO<sub>2</sub>. *Am. Chem. J.*, Balt., 1909, xlii, 461-473.—FÉLIX (J.) Des propriétés antiseptiques et antifermentescibles des silicates alcalins, et de leur application en médecine et en chirurgie. *Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog.* 1898, Madrid, 1900, i, 205-208. Also: *Gaz. d. eaux*, Par., 1898, xli, 153.—FÉLIX (J.) & COREMANS (P.) Note sur l'action antiseptique et thérapeutique des silicates alcalins et des eaux minérales naturelles silicatées. *Presse méd. belge*, Brux., 1897, xlix, 377-385.—GENTHER (A.) Ueber das Verhalten des Siliciumcalciums und des Siliciummagnesiums zur Stickstoff- und über eine Oxydationsstufe des Siliciums. *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1866, ii, 203-219.—HÉDON (E.) Action globulicide des silicates alcalins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11, s., ii, 507.—OLIVIER DE CAILLE (D.) Les silicates dans la médecine interne. *Écho méd. de Lyon*, 1901, vi, 129-135. —. Les sources d'eau siliceuse et les silicates à haute dose. *Gaz. d. eaux*, Par., 1905, xlviii, 9.—POISSANT. Les silicates dans la thérapeutique des voies digestives. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1907, cliv, 141-145.

**Silico-fluorides.**

WHITE (F. F.) The silico-fluorides in otorrhœa. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 110.

**Silicon (Colloidal).**

ASTOLFI (G.) Intorno all' azione biologica della silice colloidale. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1906, xii, 73, 149.

**Siljeström (Adam).**

RETZIUS (G.) Das Gehirn des Physikers und Pädagogen Per Adam Siljeström. *Biol. Untersuch.*, Stockholm & Jena, 1902, n. F., x, 1-14, 3 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Science*, N. Y., 1903, n. s., xvii, 554.

**Silk.**

See, also, **Spiders.**

WEYL (T.) Zur Kenntniss der Seide. 8°. *Berlin*, 1888.

Cutting from: *Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch.*, Berl., 1888, xxi, 1529; 1407.

ABDERHALDEN (E.) & BROSSA (A.) Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung und den Aufbau verschiedener Seidenarten. 5. Mitteilung. Die Monoaminosäuren aus Niet ngo tsam-Seide (China). *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1909, lxii, 129-142.—ABDERHALDEN (E.) & DEAN (H. R.) Studien über die Bildung der Seide. *Ibid.*, lix, 170-173.—ABDERHALDEN (E.) & RILLIET (A.) Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung und den Aufbau verschiedener Seidenarten. *Ibid.*, lviii, 334-340.—ABDERHALDEN (E.) & SCHMID (J.) Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung und den Aufbau verschiedener Seidenarten. *Ibid.*, 1910, lxiv, 460.—CONTE (A.) La coloration naturelle des soies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 54. See, also, *infra*, Dubois (R.).—DUBOIS (R.) Sur la coloration naturelle des soies; réponse à M. Conte. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 201-203. —. Sur la coloration naturelle de la soie verte; réponse à la deuxième note de M. Gantier (Cl.). *Ibid.*, 1907, lxii, 52-54.—FISCHER (E.) & SITKA (A.) Ueber das Fibroin der Seide. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1901, xxxiii, 177-192. —. Ueber das Fibroin und den Leim der Seide. *Ibid.*, 1902, xxxv, 221-226.—VILLARD (J.) A propos d'une prétendue chlorophylle de la soie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1904, cxxxix, 165. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 1034-1036.—WETZEL (G.) Ein Beitrag zur Kenntniss der in der Seide enthaltenen eiweissartigen Körper. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1898-9, xxv, 535-542.

**Silk (Manufacture of).**

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill for the development and encouragement of silk culture in the United States, under the supervi-

**Silk (Manufacture of).**

sion of the Secretary of Agriculture. 51. Cong., 2. sess. S. 1426. Dec. 17, 1889. Introd. by Mr. Mitchell. Rep. by Mr. Blair, Feb. 23, 1891. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

Report: [To accompany S. 1426. For the development and encouragement of silk culture in the United States, under the supervision of the Secretary of Agriculture]. 51. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 2373. Subm. by Mr. Blair, Feb. 23, 1891. 8°. [*Washington*, 1891.]

ADULTERATION (The) of silk with tin and of flannel with Epsom salts. *Lancet*, Lond., 1906, i, 49-51.

**Silk (Workers in, Hygiene and diseases of).**

BOGOSLOVSKI (S. M.) Sanitarnoye opisaniye ruchnovo sholko-tskatskavo promisla v Bogorodskom uyezde Moskovskoi gub. [Sanitary condition of the hand-silk-weaving industry in Bogorod County, Moscow Government.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1909, xlv, 527-554.—CORRENTI (V.) Sulle alterazioni del sangue nelle filatrici di seta. *Ramazzini*, Firenze, 1907, i, 678-698.—HEIM (F.) & PAUTRIER (L.-M.) Reproduction expérimentale du mal de bassine, dermatose professionnelle des dévidenses de soie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 217-219.—LANGLOIS (J.-P.) Les usines de soie artificielle au point de vue des conditions hygiéniques. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1909, iv, 641-660.—MALYUZHENKO (D. M.) Sanitarnoye i ekonomicheskoye sostoyaniye sholkomotalnikh zavodov v Yelisavetpolskoi gubernii. [Sanitary and economic condition of the silk factories of the Yelisavetpol Government.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1905, pt. 2, 55-66.—NAPLAS (H.) Note sur les conditions de salubrité dans la fabrication de la soie artificielle. *Bull. Soc. de méd. pub.*, Par., 1894, xvii, 267-272. Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1894, xvi, 1089-1092. —. Fabrication de la soie artificielle: mesures à prendre dans l'intérêt des ouvriers en vertu de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1894. [Rap.] *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub.* de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 95-99.—PAGLIANT (L.) La preparazione della "seta artificiale" nello stabilimento della Società italiana in Pavia. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1908, iv, 17-22.—SCHULER (F.) Die sozialen Zustände in der Seidenindustrie der Ostschweiz. *Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist.*, Berl., 1898-9, xii, 510-579.—VALLIN. Les chenilles urticantes et le mal des bassines des magnaneries. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1900, 3, s., xlv, 309-315. Also: *Courrier méd.*, Par., 1900, i, 521-523. Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1900, xxii, 865-871.

SILK (John Frederick William). On the administration of anæsthetics in nasal obstruction and naso-pharyngeal operations. 12 pp. 8°. *London*, 1889.

Repr. from: *J. Laryngol.*, Lond., 1889, iii.

—. An analysis of a series of one thousand nitrous oxide administrations recorded systematically. 24 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1890.

—. Bromide of ethyl as an anæsthetic. 46 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1891.

Repr. from: *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1891; *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1891; *Practitioner*, Lond., 1891.

—. Anæsthetics a necessary part of the curriculum. A plea for more systematic teaching. 11 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

**Silkeborg.**

FIBIGER (C.) Medicinsk topographie af Silkeborg og dens omegn. 8°. *Kjøbenhavn*, 1863.

FABER (E. E.) Silkeborg Vandkuranstalt som Kurstedt. [The Silkeborg water-cure institution as a sanitarium.] *Ugesk. f. Læger*, København, 1907, 5, R., xiv, 390-403.

**Silk-worms.**

See, also, **Maclura.**

MATTHIEU (B.) De l'emploi du chlorure de chaux pour purifier l'air des ateliers de vers à soie. 8°. *Paris*, 1829.

Repr. from: *Mém. Soc. roy. et centr. d'agric.*, 1829, i.

ABDERHALDEN (E.) & WEICHARDT (W.) Die Monoaminosäuren des Körpers des Seidenspinners. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1908, lix, 174-176.—ANGILLIÉ (A.) Découverte de la tache des vers à soie sur diverses chenilles. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1858, xlvii, 239.—BATAILLON (E.) La métamorphose du ver



**Silk-worms.**

à soie et le déterminisme évolutif. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1893, xxv, 18-55.—**Bellati** (M.) & **Quajati** (E.) Influenza dell'ossigeno e dell'aria compressa sullo schiudimento intempestivo delle ova di filugello. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1896-8, 7. s., ix, 155. — *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 153.—**Ciccone** (A.) De la nature des globules ovoides dans les vers à soie. Compt. rend. Soc. d. sc., Par., 1860, II, 260-262.—**Contagne** (G.) Recherches expérimentales sur l'hérédité chez les vers à soie. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1903, 6. s., vi, 1-194, 9 pl.—**Couvreur** (E.) Sur la transformation de la graisse en glycogène chez le ver à soie pendant la métamorphose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 796-798.—**Duciaux** (E.) Sur l'évolution des corpuscules dans l'œuf de ver à soie. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 885-891.—**Farkas** (K.) Beiträge zur Energetik der Ontogenese. 3. Mittheilung. Ueber den Energieumsatz des Seidenspinner während der Entwicklung im Ei und während der Metamorphose. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xxviii, 490-546. — Mittheilungen über den Stoff- und Energieumsatz der Seidenraupe während ihrer Entwicklung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 110.—**Féré** (C.) Expériences relatives à l'instinct sexuel chez le Bombyx du mûrier. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 845-847.—**Gautier** (C.) La matière colorante sur le fil de soie de *Saturnia Yama-Mai*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 234-236.—**Gilson** (G.) Recherches sur les cellules sécrétantes. I. La soie et les appareils séricigènes. 1. Lépidoptères. Cellule, Lierre & Louvain, 1890, vi, 115-182, 3 pl.—**Jourdan**. Ponte d'œufs féconds par des femelles de ver à soie ordinaire, sans le concours des mâles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 1093-1096.—**Kellogg** (V. L.) Some silkworm moth reflexes. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1907, xii, 152-154.—**Lécaillon** (A.) Sur l'origine de l'habitude qu'ont les *Lycosidae* de porter leur cocon ovigère attaché aux filières. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 136-138.—**Luciani** (L.) & **Lo Monaco**. Sur les phénomènes respiratoires des larves du ver à soie. [Transl.] Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiii, 424-433, 1 ch. — L'accroissement progressif en poids et en azote de la larve du ver à soie, par rapport à l'alimentation nécessaire dans les âges successifs. [Transl.] Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 340-349.—**Luciani** (L.) & **Tarulli** (L.) Le poids des cocons du Bombyx mori du commencement de leur tissage à la naissance des papillons. [Résumé.] *Ibid.*, 1895-6, xxiv, 237-242.—**Ménégaux** (A.) Sur la grasseur du ver à soie d'après le travail de bolle. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1899, 5. s., i, 201-219.—**Nomura** (H.) Sopra i germi patogeni nella fiaccidezza del baco da seta. Arch. farmacol. sper., Roma, 1904, iii, 88-96.—**Picciunino** (F.) Influenza dell'elettricità sulla evoluzione sulle malattie e sul prodotto serico del filugello. Gazz. med. sicil., Catania, 1902, v, 15-18.—**Platner** (E. A.) Mittheilungen über die Respirationsorgane und die Haut bei den Seidenraupen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1844, 33-48, 1 pl.—**Polimanti** (O.) Contributions à la physiologie de la larve du ver à soie (*Bombyx mori*). [Transl., abstr.] Arch. ital. de biol., Turin, 1907, xlvii, 341-372.—**Quajati** (E.) Recherches sur les produits de respiration des œufs du ver à soie (résumé de l'auteur). *Ibid.*, 1897, xxvii, 376-388. — Les corpuscules rédrives. *Ibid.*, 1900, xxxiii, 423. — Hivernation extemporanée ou nouvelle méthode de conservation rationnelle des graines de vers à soie pour les élevages automnaux. *Ibid.*, 1901, xxxv, 213-216.—**Vauey** (C.) & **Maignon** (F.) Variations subies par le glucose, le glycogène, la graisse et les albumines solubles au cours des métamorphoses du ver à soie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 1192-1195. — Influence de la sexualité sur la nutrition du Bombyx mori aux dernières périodes de son évolution: localisation du glycogène, des graisses et des albumines solubles au cours de la nymphose. *Ibid.*, 1280-1283. — Sur l'armatura delle zampe spurie nella larva del filugello. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1900-1901, 8. s., iii, pt. 2, 719-738, 1 pl.

**Silk-worms (Diseases of).**

**JEANJEAN** (A.) La maladie des vers à soie; conseils aux éducateurs. 12°. Montpellier, 1862.—**Béchamp** (A.) Sur l'origine de la maladie microzymateuse des vers à soie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxi, 139-142.—**Boechiu** (I.) Ricerche batteriologiche sulla fiaccidezza del baco da seta. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1908, 2. s., i, 44-53.—**Filatoff** (E. D.) Ueber das Verhalten einiger Bakterienarten zu dem Organismus der Bombyx mori (L.) und der Periplaneta orientalis (L.) bei artifizierlicher Infektion derselben. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903-4, xi, 658-686.—**Fischer** (E.) Ueber die Ursachen der Disposition und über Frühsymptome der Raupenkrankheiten. Biol. Centralbl., Leipzig, 1906, xxvi, 448.—**Krassilschchik** (J.-M.) Sur une nouvelle propriété du corpuscule (*Microsporidium*) de la pébrine. Compt. rend. Acad. d. sc.,

**Silk-worms (Diseases of).**

Par., 1896, cxxiii, 358. — Sur les microbes de la fièvre et de la grasseur des vers à soie. *Ibid.*, 427-429.—**Picciunino** (F.) Influenza dell'elettricità sulla evoluzione, sulle malattie e sul prodotto serico del filugello. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1902, 1, 3-11.—**de Quatrefages**. Maladie des vers à soie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 301.—**Stempell** (W.) Ueber *Nosema bombycis* Nageli, nebst Bemerkungen über Mikrophotographie mit gewöhnlichem ultravioletten Licht. Arch. f. Protistenk., Jena, 1909, xvi, 281-358, 5 pl.—**Tenholst** (A.) Beitrag zu den Infektionskrankheiten der Seidenraupen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi, 485; 1888, xvii, 274, 1 pl.—**Verson**. Des produits cristallins émis par le ver muscardiné. [Transl., abstr.] Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 340-343.

**Silkworth** (W. Duncan). Notes on the jungle plant (*Combretum sundiacum*). Exhibit of cases. 6 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxviii.

**Sile** (Ira S.) The value of differential leucocyte counts in medicine. 8 pp. 8°. New York, A. R. Elliott Co., 1907.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi.

**Sill** (Elisha Mather). Infantile bronchitis. 12 pp. 12°. New York, 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxxix.

Adenoids, as seen from the pædiatrist's standpoint; the frequency in childhood, and importance of early diagnosis and treatment. Observations based on 1,000 personal cases operated in. 10 pp. 12°. New York, A. R. Elliott Pub. Co., 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

The management of summer diarrhoea in infants and young children. Observations based on 5,000 cases in private and dispensary practice. 11 pp. 12°. New York, A. R. Elliott, 1905.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii.

Is sterilized milk a safe food for infants? 8 pp. 8°. New York, 1908.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii.

**Sillani** (Sante). \*Sulla litotripsia. 164 pp., 1 pl. 8°. Fermo, frat. Paccasassi, 1840. [P., v. 2231.]

**Sillanus.**

See **Rhazes**. Almansoris liber nonus [etc.], fol. Venetis, 1490. — The same. fol. Venetis, 1497.

**Sillevis** (Johannes). \*Iets over de stofwisseling der gravida. 3 p. l., 88 pp., 1 ch. 8°. Leiden, E. Jido, 1903.

**Sillig** (Julius).

See **Macer Floridus** (Emilius). Macer Floridus de viribus herbarum [etc.], 8°. Lipsia, 1832.

**Silliman** (Benjamin) [1779-1864]. Elements of chemistry in the order of the lectures given in Yale College. 2 v. xi, 518 pp.; vii, 696 pp., 3 pl. 8°. New Haven, H. Howe, 1830.

First principles of chemistry for the use of colleges and schools. 480 pp. 12°. Philadelphia, Loomis & Peck, 1847.

See, also, **Henry** (William). The elements of experimental chemistry. 8°. Boston, [1814].

For Biography, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Silliman** (Benjamin), jr. [1816-85]. Analysis on the Quebec waters, appended to Mr. Baldwin's report on supplying that city with pure water. Report on the chemical examination of samples of natural waters from the Montmorenci and St. Charles rivers. 20 pp. 8°. [New Haven, 1848.]

**de Silóniz** (Carlos) & **Batillés y Bertrán de Lis** (Mariano). Homenaje á los Dres. Gimbernat y Letamendi. Discursos biográficos leídos en el anfiteatro de la Facultad de medicina de Barcelona el día 13 de octubre 1894. 50 pp. 8°. Barcelona, Henrich & Co., 1894.

**Silosis.**

See *Diarrhoea (Tropical)*.

**Silphidae.**

**Bordas** (L.) L'appareil digestif des Silphidae. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1903, cxxxvii, 344-346.

**Silphium.**

**Kronfeld** (A.) Die Arkesilas-Schale und das Silphium. *Janus, Amst.*, 1898, iii, 22-33, 1 pl.

**Silsden** urban sanitary district. See **Craven** combined sanitary districts.

**Silurian** (The) spring. Its location and remedial value. 60 pp. 12°. *Waukesha, Wis.*, [n.d.].

**Siluroidea.**

**Reis** (Mamme, Caroline). Przyczynek do morfologii Kosteł Webera i pecherza plawnego sumowatych. (Contribution à la morphologie des osseuses de Weber et de la vessie nataoire chez les Siluroides nebulosus.) *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1905, 220-229, 1 pl.—**Vaillant** (L.) Remarques sur les appendices de Bloch chez les Siluroides du genre *Aspredo*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1898, cxxvi, 544.

**Silurus glanis.**

**Jaquet** (M.) Recherches sur l'anatomie et l'histologie du *Silurus glanis* L. *Arch. d. sc. méd.*, ... de Bucarest, *Par.*, 1898, iii, 101; 213; 1899, iv, 177, 28 pl.

**da Silva** (Arthur Lobo). \*Ablação dos fibromiomas uterinos (laparo-hysterectomy supravaginal). 81 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, A. Winter*, 1895.

**Silva** (Bernardino) [1855-1905]. Resoconto sulla cura della tubercolosi con la linfa di Koch. 24 pp. 8°. *Napoli*, 1891.  
*Repr. from: Riforma med.*, *Napoli*, 1891, vii.

— Immunità e terapia della pneumonite crupale. 24 pp. 8°. *Pavia, tipog. succ. Bizzoni*, 1892.

— Sulla cura dei versamenti pleuritici sierosi. 16 pp. 8°. *Pavia, tipog. succ. Bizzoni*, 1895.

— Primi risultati della cura della difterite col siero di Behring in Pavia. 23 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1895.

*Repr. from: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1895

— Su di un caso di claudicazione intermittente con neurite periferica di origine vascolare. Lezione raccolta da Luigi Marchetti. 14 pp. 8°. *Milano, tipog. A. Colombo*, 1895.

*Repr. from: Gazz. med. lomb.*, *Milano*, 1895, lv.

— Un caso di epilessia Jacksoniana. Contributo allo studio della localizzazione del centro corticale del facciale superiore. 19 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1898.

*Repr. from: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1898.

— Preliminari anatomici, fisiologici e semeiologici del sistema nervoso. 256 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [n. d.].

*In: Tratt. ital. di patol. e terap. med.*, *Milano*, [n. d.], ii, pt. 1.

See, also, **Zubriani** (Antonio). La cura razionale dei tisi e i sanatorii. 24°. *Milano*, 1898.

For *Biography*, see *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1905, pp. xxv-xxviii (L. Devoto). Also: *Clin. med. ital.*, *Milano*, 1905, xlv, pp. i-xi, port. (L. Devoto & V. Colla).—Also: *München. med. Wehnschr.*, 1905, lii, 2534 (K. Rühl).

**Silva** (C.) Del tabacco e dei dannosi effetti che esso produce all'organismo. 28 pp. 8°. *Fiorenzuola d'Arda, G. Pennaroli*, 1893.

**Silva** (Ernest) [1866-]. \*Etude sur le procédé de Treub dans l'accouchement prématuré. 98 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 233.

**Silva** (Gabriel). \*Apomorfina; contribucion al estudio de la terapéutica. 22 pp. 12°. *México, C. Ramiro*, 1878.

**Silva** (Jean-Baptiste) [1682-1742].

See **Afforty** (Petrus). An seminis virilis [etc.]. 4°. *Paris*, 1713.

For *Biography*, see *J. de la santé*, *Par.*, 1902, xix, 401 (Monpart).

**Silva** (Jean-Baptiste)—continued.

See, also:

**Costa** (F.) O medico João Baptista da Silva; investigações históricas. *Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat.*, *Lisb.*, 1897-8, ii, 73-79.

**da Silva** (Joaquim Xavier). Breve tratado de hygiene militar e naval, oferecido á Academia r. das sciencias. xi, 143 pp. 8°. *Lisboa*, 1819.

**da Silva** (José Plácido Barbosa). \*Necessidade do diagnostico bacteriologico na clinica. 78 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, typ. Leuzinger*, 1896.

**Silva** (Manuel O.) \*Operación de la catarata. Breve estudio sobre la extracción simple. 27 pp. 8°. *México, F. Mata*, 1886.

**Silva** (Máximo). \*Notas sobre el sintom albuminuria en sus relaciones con el mal de Bright. 61 pp., 2 pl. fol. *México, I. Haro & Co.*, 1885.

**Silva Arango**. [Acção do leite de aveloz no tratamento dos epitheliomas.] 4 l. 4°. [*Rio Janeiro*, 1889.]

Manuscript with English translation.

**da Silva Beirão** (Caet. Maria Ferreira). See **Ferreira da Silva Beirão**.

**da Silva Castro** (F.) [1815?-99].

*Obituary*. *Gaz. med. da Bahia*, 1899-1900, 5. s., iii, 35-42 (S. L.).

**da Silva Leite Fonseca** (Camillo). \*Da febre na criança, seu valor, diagnostico e prognostico. 4 p. l., 124 pp., 1 l., 1 pl. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Laemmert & Co.*, 1887.

**da Silva Lima** (José Francisco).

*Biography*. [From: *Diário de Bahia*.] *Brazil-med.*, *Rio de Jan.*, 1899, xiii, 154.

**da Silva Lisboa** (José Nogueira). \*Da hyperchlorhydria. 48 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, Imp. internac.*, 1895.

**da Silva Machado** (Alfredo).

See **da Veiga** (Joaquim Urbano), **da Silva Machado** (Alfredo) & **Fragoso** (Emílio Manuel). *Formulario officinal e magistral*. 3. ed. 8°. *Lisboa*, 1894.

**da Silva Mello** (Vital Modesto). \*Hygiene do puerperio. 54 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, Benuzzi & Bedeschi*, 1900.

**da Silva Motta** (Raymundo).

See **Problema** (O) medico-legal no processo Urbino de Freitas. Uma replica. 8°. *Coimbra*, 1893.

**da Silva Nogueira** (José). \*Sur la bronchite. 20 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 149, v. 298.

**da Silva Penna** (João Augusto). \*Do mal perforante. 93 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1902.

**da Silva Pereira** (José). \*Contribution à l'étude des brûlures électriques. [Paris.] 76 pp. 8°. *Angoulême*, 1905, No. 364.

**da Silva Pinheiro** (José).

See **Carreira** (João Antonio), **da Silva Pinheiro** (José) & **Moreira** (Joaquim Ignacio). *Analyse da folha [etc.]*. 8°. *Lisboa*, 1817.

**da Silva Pinto** (Manoel Rodrigues).

See **do Souto** (Agostino Antonio), **de Azevedo** (Joaquim Pinto), **da Silva Pinto** (Manoel Rodrigues) & **Ferreira da Silva** (Antonio Joaquim). O caso medico-legal Urbino de Freitas. 2. ed. 8°. *Porto*, 1893.

**da Silva Reis** (Antonio J.) \*Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 34 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, P. P. Bompar*, 1848.

**Silvagni** (L.) Terapia delle malattie dello stomaco e degli intestini. 76 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1909.

**Silvagni** (Luigi). \*Patogenesi e semeiologia della vertigine. Tesi per l'esame di libera docenza in patologia speciale medica. 162 pp., 1 l. 8°. *Roma*, 1897.

— Aneurisma voluminoso dell'aorta ascendente e dell'arco. Considerazioni cliniche ed anatomiche. 25 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Imola*, 1903.

*Repr. from: N. raccoglitore med.*, *Imola*, 1903, ii.



**Silvagni (Luigi)**—continued.

Rarità d'anomalie di sintomi e di decorso nei carcinomi dell'apparato digerente. 58 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani, 1903.*

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii.*

Saggio di misurazioni cliniche della pressione arteriosa. 22 pp. 8°. *Bologna, 1903.*

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii.*

Di un soffio arterioso rilevato in un malato di carcinoma epatico. 15 pp. 8°. *Imola, 1903.*

Repr. from: *N. raccoglitore med., Imola, 1903, ii.*

L'anamnesi nelle malattie mediche. Note ed avvertenze per medici e studenti. Con prefazione del Prof. Augusto Murri. 128 pp. 12°. *Bologna, L. Beltrami, 1906.*

**Silvano (Francesco)** [1781–1804].

LANDO (V.) Elogio del fu Citt. Francesco Silvano. 8°. *Genova, 1804.*

Forms part of: *Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1804, iii.*

[**Silvano (Girolamo)**.] Schiarimento diretti al dottor Batt sopra la stampa pubblicata dallo stesso, contenente la storia della malattia del fu Sig. Giambatista Cerruti. 4 pp. fol. [n. p., n. d.] [P., v. 2146.]

**Silvaticus** (Joan. Baptista) [1550–1621]. De secunda in putridis febribus vena quam salvatellam dicunt, deque nostro in secundis venis modo cum antiquo comparato. Epistola. 58 pp. 12°. *Mediolani, imp. D. P. Tini, 1583.*

De iis qui morbum simulant deprehendendis liber. 99 pp. 8°. *Mediolani, ex off. quondam P. Pontii, 1595.*

De compositione et usu theriacae libri duo. 635 pp. 16°. [*Parisiis*], apud H. Commelinum, 1597.

See, also, **Galen**. *Historiae medicales* [etc.]. fol. *Hanoviae, 1605.*

**da Silveira Pinto** (Albano Agostinho). [Memoria sobre a gripe. Advice with regard to epidemic influenza.] 16 pp. 8°. *Porto, A. Ribeiro, 1837.* [P., v. 1244.]

**Silver** [*and compounds*].

See, also, **Dressings**; **Nargol**; **Syphilis** (*Treatment of*).

CRÉDÉ ([C. C.] B.) Silber und Silbersalze als Antiseptica in chirurgischer und bacteriologischer Beziehung. 8°. [*Berlin, 1896.*]

Repr. from: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2.*

The same. Silver and silver salts as antiseptics; their bacteriological relations and their application in surgery. 8°. *New York, 1896.*

Also, in: *Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 251–254.*

Silber als äusseres und inneres Antisepticum. 8°. *Berlin, 1897.*

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, iv.*

EVERS (R.) \*Ueber antiseptisch wirkende Silberverbindungen. 8°. *Göttingen, 1897.*

HIRSCHSTEIN (L.) \*Ueber therapeutisch verwendete Silberverbindungen, insbesondere über Silber-Eiweissverbindungen mit specieller Berücksichtigung der Silberverbindungen des Kaseins. 8°. *Breslau, 1903.*

LAMBY (J.) \*Ueber die Wirkung der Silber-salze bei perkutaner Applikation. 8°. *Würzburg, 1898.*

PRIESNITZ (K.) \*Die Silbertherapie in der internen Medicin. 8°. *Greifswald, 1899.*

RUDOLPH (M.) \*Ueber Lösungs- und Dissoziationswärmen einiger organischer Silber-salze. 8°. *Berlin, 1895.*

**Silver** [*and compounds*].

**Albanese**. Osservazioni sugli ordinari metodi di ricerche dell'argento nei tessuti e nei liquidi organici. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, no. 4, pp. xxii–xxiv.*

Osservazione sopra un metodo analitico ordinariamente impiegato per la ricerca dell'argento nei tessuti e nei liquidi organici. *Ibid.*, 32–34.

**Alvarado** (E.) Algunos datos clinicos sobre el nitrato de plata, protargol y argirol; rectificacion al Dr. Darier de Paris. *Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1906, vi, 200–213.*

**Ascoli** (M.) & **Izar** (G.) Azione dei sali d'argento sull'autolisi epatica. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 260.* Also, *transl.*: *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 426.*

**Barnes** (A. C.) Des lois scientifiques qui régissent l'action thérapeutique des sels d'argent. *Clin. opht., Par., 1903, ix, 320–322.*

**Bobone** (T.) L'ioduro d'argento allo stato nascente nelle malattie dell'orecchio, del naso e della gola. *Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 180–184.*

**Butler** (T. H.) The comparative efficiency of silver nitrate, protargol, and argyrol. *Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 14–16.*

**Calderone** (C.) Meccanismo d'azione dei sali d'argento sulla mucosa uretrale dei cani. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xl, 5–27.*

**Cohen** (E.) Physikalisch-chemische Untersuchungen über Silber und Gold. *Ztschr. f. Electrochem. [etc.], Halle a. S., 1906, xii, 589–591.*

**Cohen** (S. S.) Silver therapy. *St. Louis M. Rev., 1906, liii, 141.*

**Coley** (T. L.) Physiologic actions and therapeutic indications of the salts of silver. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 481–485.*

**Crédé** ([C. C.] B.) Silber als Wundantisepticum und als Mittel gegen verschiedene Infektionskrankheiten. *Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1899, v, 349–352.*

Also: *Wien. med. Bl., 1897, xx, 563.*

**Darier** (A.) Supériorité des sels organiques d'argent sur le nitrate d'argent. [*Rap. de Chauvel.*] *Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 37.*

Nouveaux sels d'argent indolores, leur supériorité sur le trop caustique nitrate d'argent. *Clin. opht., Par., 1905, xi, 19–22.*

**Delieux**. Considérations chimiques et thérapeutiques sur les sels d'argent. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 777.*

**Derby** (G. S.) An experimental study on the bactericidal power of various silver preparations. *Boston M. & S. J., 1906, clv, 341–343.*

Also: *Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 21–27.*

**De Rossi** (G.) Ancora sul potere microbicide dei sali d'argento. *Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 199–208.*

**Dorn**. Zur Silbertherapie. *Berl. thierärztl. Wehnschr., 1902, 403–405.*

**Dreser** (H.) Pharmakologische Studien über Silberwirkungen. *Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1908, xviii, 105–116.*

**Foy** (G.) Salts of silver. *Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 567.*

**Frickenhaus** (G.) Sind die modernen Silberpräparate frei von Aetzwirkungen? *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 1865–1867.*

**Gallagher** (F. E.) Allotropic silver and its colors. *J. Phys. Chem., Ithaca, 1906, x, 701–714.*

**Hagelberg** (M.) Beiträge zur antiseptischen Wirkung des Silbers. *Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 805.*

**Hobbs** (A. G.) The action on mucous membranes of silver salts, with especial reference to some of their new organic forms. *Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1903, 276–280.*

Also: *Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 270–274.*

**Hotys** (F.) & **Winterberg** (J.) Alkohol und Silber in der modernen Therapie. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 879–881.*

**Iacobaeus** (H.) Om moderne sølvterapi. [*Modern silver therapy.*] *Ugeskr. f. Lager, Københ., 1899, 5. R., vi, 817; 841.*

**Izar** (G.) Ueber den Einfluss von Silber-Hydrosolen und Salzen auf den Stickstoffumsatz. *Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 266–291.*

**Silver [and compounds].**

superoxyde, met zilveroxyde, zilverbioxyde, enz. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1902-3, viii, 1. sect., no. 4, 1-50.—**Neuber** (E.) Az elektromos colloidfémek némely alkalmazásáról. [Application of electric colloid metal.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 269-271.—**Pignatari** (R.) Le combinazioni organiche d'argento; protargolo-argiolo-sofolo in terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 452-527.—**Rabus**. Ueber Silberpräparate. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1902, xlv, 121-126.—**Roth** (E.) Das Silber als Arzneimittel. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 318.—**Samojloff** (A.) Ein Beitrag zur Pharmakologie des Silbers. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1893, ix, 27-61, 1 pl.—**Valenti** (A.) Sull' eliminazione per la via renale e sul deposito negli organi dei sali d'argento. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1903, 20-24. [Discussion], pp. xxiv-xxvi. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1904-5, xlii, 183-185.—**Wilke** (O.) Die therapeutische Bedeutung des Silbers für die ärztliche Praxis. Heilkunde, Berl., 1906, 539-543.—**Wolfson** (G.) Einiges über Silber und Silbersalze. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 517-520.—**Wood** (H. C.), jr. On the physiological action of silver sulphoichthylate. N. York M. J., 1903, lxxvii, 625-627.—**Zanardi** (F.) Solfo-fenato di argento. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1898, i, 347-350.

**Silver [and compounds] (Toxic and local effects of) [Argyria, Argyrosis].**

See, also, **Conjunctiva** (Effects of drugs on); **Silver** (Nitrate of, Toxicology of).

**GERSHUN** (M. [M.]) \*K voprosu ob argirii; eksperimentalnoye izsledovaniye. [On argyria; experimental research.] 8°. Yuryev, 1893.

Also, transl. in: Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1894, x, 154-180, 3 pl.

**HAUFERMAN** (C. E.) \*Ein Fall von allgemeiner Argyrie durch innerlichen Gebrauch von Höllenstein. 8°. Erlangen, 1908.

**MOSLENER** (J. L. F.) \*Ueber Argyrie. 8°. Kiel, 1899.

**Allen** (R. A.) A case of general argyria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1829.—**Burdon-Cooper** (J.) Argyrosis, including a preliminary note on the action of silver salts. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 16-20.—**Chatterton** (E.) Argyrosis of the conjunctiva, occurring in a woman working with fulminate of silver. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904-5, xxv, 46.—**Coble** (P. B.) Facts concerning argyria, with a case report. Centr. States M. Monit., Indianapolis, 1907, x, 407-409.—**Fraschetti** (W.) L'argirismo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 657-673, 1 pl. Also, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1894, xv, 143-165, 1 pl.—**Gowers** (W. R.) A clinical lecture on silver and syphilis. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1221-1223.—**Hoppe**. Argyrosis; klinisch-anatomische Untersuchung. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 660-671, 1 pl.—**Hueter**. [Nieren und Aorta eines Falles von Argyrosis.] München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1205.—**Ipsen** (W.) Ueber argenteo Haarverfärbung. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1184.—**Jahn**. Ueber Argyrie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 218-239, 1 pl.—**Kanitz** (H.) Argyrosis erdekesesete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 270. — A bör argyrosisáról. [Argyrosis of the skin.] Ibid., 1808, lii, 797; 816. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xciv, 49-70, 1 pl.—**Kino** (F.) Ueber Argyria universalis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 398-412. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 169; 219; 245.—**Kraus** (E.) Ueber einen weiteren Fall von Argyrie. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 325.—**Krauss** (F.) Argyrosis due to the use of argyrol. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 121.—**Larkin** (J. C.) A case of argyria. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 101.—**Marnbe** (A.) [Argyrosis conjunctivæ.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1904, viii, 507-513.—**Mazza** (A.) Argiria della congiuntiva da imbibizione di nitrato d'argento adoperato semplicemente come tintura dei capelli e della barba. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 201-210.—**Meighan** (T. S.) Case of argyria of the conjunctiva. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 179.—**Ménean** (J.) Un cas d'argyrie de la peau et des muqueuses consécutive à des cautérisations répétées de l'arrière-gorge par le nitrato d'argent. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 31-37.—**Menzel** (M.) Ueber Argyrose. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 544-546.—**Mohr** (G.) Drei Fälle von Silbererzem. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897-8, Hamb. u. Leipzig, 1900, vi, 261-263. Also: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 261-263.—**Nance** (W. O.) A case of argyrosis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1908, ii, 185.—**Nekám** (L.) Argyria esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, 835.—**Olshausen** (H. D.) Argyrie nach äusserlicher Behandlung mit Höllensteinlösung. Deut-

**Silver [and compounds] (Toxic and local effects of) [Argyria, Argyrosis].**

sche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1206.—**Onodi** (A.) Argyrose. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 12.—**Orieleman-Robinson** (Daisy M.) A case of argyria. Internat. Dermat. Cong., 1907. Tr. N. Y., 1908, i, 416.—**Ortel**. Un cas d'argyrose conjonctivale. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 19.—**Pigorini** (L.) Sulla tossicità dei sali d'argento nei pesci. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1907, vi, 530-547.—**Rzad** (A.) Przypadek srebrzycy (argyria). Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 184.—**Sakai & Sasa**. [Two cases of argyria.] Iji Shinbun, Tokio, 1906, 1523-1533.—**Schwimmer** (E.) Argyrosis linguae. Orvosi hetil., Budapest, 1896, xi, 573.—**Shimura** (J.) Experimentell studie o argyrosis. [Experimental study on argyria.] Sborn. lek., v Praze, 1893, iv, 395-450.—**Terlinck** (H.) L'argyrose conjonctivale. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxxv, 192-198. — Over bindvies-argyrose; proeve van behandeling. Handel. v. h. vlaamsch nat.-en geneesk. Cong., Brugge, 1908, xi, 121-124.—**Tweedy** (H. C.) Argyria. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1894-6, xiii, 16-22. — A case of argyria. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 36.—**Ziegler**. Ein Fall von Argyrie. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 399.

**Silver (Colloidal) [Collargol].**

See, also, **Septicæmia** (Treatment of) with silver compounds.

**AUBOYER** (R.) \*Contribution à l'étude de l'argent colloïdal électrique stabilisé et isotonique et de son emploi thérapeutique dans les diverses infections. 8°. Paris, 1908.

**BAUM** (E. [E. W.]) \*Beiträge zur Collargol-Therapie in der Veterinärchirurgie. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1908.

**BLANC** (J.) \*Contribution à l'étude du collargol, ou argent colloïdal. 8°. Montpellier, 1903.

**BORCHARDT** (D.) \*Die therapeutische Wirksamkeit des Unguentum Credé. 8°. Leipzig, 1903.

**BOURGUIGNON** (J.) \*De l'argent colloïdal. 8°. Paris, 1908.

**CHARPENTIER** (L.) \*Contribution à l'étude du collargol en injections intraveineuses. 8°. Lyon, 1903.

**COHN** (E. T.) \*Ueber den antiseptischen Wert des Argentum colloïdale Credé und seine Wirkung bei Infektion. 8°. Königsberg i. Pr., 1902.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriöl., 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 732; 804.

**DESANTI** (E.) \*Du collargol dans les maladies infectieuses. 8°. Paris, 1904.

**HOOFMANN** (C. A.) \*Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Collargols auf Leukocyten und Opsonine. 8°. Leipzig, 1908. Also, in: Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 297.

**RODZEVICH** (P. [E.] K.) \*O vliyanií rastvorimavo metallicheskavo serebra (argenti colloidalis Credé) na krov; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Influence of colloidal silver on the blood; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1904.

**TESTUT** (M.-G.-G.) \*Contribution à l'étude thérapeutique du collargol avec application dans diverses maladies infectieuses. 8°. Bordeaux, 1903.

**VOSS** (F.) \*Ueber colloïdale Silbersalze. 8°. Erlangen, 1903.

**VRIESENDORP** (I.) \*De physiologische en therapeutische werking van het colloïdale zilver. 4°. Leiden, 1904.

**Archard** (C.) & **Weil** (P.-É.) Le sang et les organes hématopoiétiques du lapin après les injections intraveineuses d'argent colloïdal. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 319-328. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 93-95.—**Arnold** (V.) Ueber die Wirkung intravenösen Collargolinjektionen bei einigen Infektionskrankheiten. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1907, xxviii, 1065-1079.—**Ascoli & Novello** (F.) A propos de l'action hémolytique de l'argent colloïdal.



**Silver (Colloidal) [Collargol].**

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 50-52.—**An-bertin** (C.) Action antimicrobienne du collargol. Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 473.—**Bamberger** (J.) Betrachtungen und Untersuchungen über die Wirkungsweise des Collargol. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 775-778.—**Baylac** (J.) L'argent colloidal ou collargol. Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 136-144.—**Besson** (A.) Le collargol; son emploi en thérapeutique chirurgicale. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, ii, 457-467.—**Beyer**. Das Verhalten des löslichen Silbers im Körper. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 77-92. Also: München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 331-336.—**Bong** (P.) Zur Kasuistik der Collargolanwendung. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 532.—**Bos-houwers** (H.) Intramuskuläre Collargolinjektionen. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 291.—**Breccia** (G.) Il potere precipitante del sangue sull' argento colloidale. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1594-1596.—**Breton** (A.) Le collargol dans la pratique clinique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 482-485.—**Brigard**. Etude sur la valeur thérapeutique du collargol en médecine vétérinaire. Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 204-206.—**Brunner** (G.) Srebro rozpuszczalne i jego wartość lecznicza. [Soluble silver and its medicinal value.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 10; 64. Also, transl.: Fortschr. d. Med., Berl., 1900, xviii, 381-383.—**Buttino** (D.) Osservazioni sull' azione terapeutica dell' argento colloidale elettrico. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. prat., 357-363.—**Capitan** (L.) Le collargol en injections intramuskulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 179-181.—**Castro Peixoto**. O collargol em obstetricia. Brazil-med., Rio de Jan., 1907, xxi, 51-55.—**Cernovodeanu** (Mle. P.) & **Henri** (V.) Action de l'argent colloidal sur quelques microbes pathogènes; importance du mode de préparation et de la grosseur des granules du colloïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 122-124.—**Charrin** (A.) Etude expérimentale des propriétés thérapeutiques de l'argent colloidal; mécanisme de son action. Ibid., 1907, lxii, 83-85.—**Charrin** (A.), **Henri** (V.) & **Monier-Vinard**. Action des solutions d'argent colloidal sur la bacille pyocyanique. Ibid., 1906, lxi, 120.—**Chassevant** (A.) Preparation and properties of pure colloidal silver. Chem. News, Lond., 1904, lxxxix, 218.—**Chassevant** (A.) & **Posternak** (S.) Sur quelques propriétés de l'argent colloidal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 433.—**Chatin**. Quelques observations de traitement par le collargol. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 415-417.—**Chevalier** (J.) Le collargol. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 262-265.—**Chiò** (M.) Sul processi di ossidazione e di sintesi negli animali trattati con argento colloidale elettrico. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 441-449.—**Collargol** (Crédé's colloidal silver): reports of the committee appointed to consider the claims made regarding its effects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 862-876.—**Corminas** (E.) El collargolum en inyecciones hipodérmicas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1903, xxix, 49-60.—**Condray** (P.) Infections chirurgicales et collargol. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 17-20.—**Crédé** (B.) Lösliches metallisches Silber als Heilmittel. Aertzl. Rundschau, München, 1898, viii, 248; 262. Also: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 457; 495. Also, Reprint. Lösliches Silber als inneres Antiseptikum. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1900), 1902, pt. 2, 55-71. [Discussion], pt. 1, 24-28. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 941-946. Die Behandlung septischer Erkrankungen mit intravenösen Collargol (Arg. coll.) Injektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxix, 225-234. Wie wirkt Collargol? Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 571. Collargol-Tabletten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxiii, 219. Also, transl.: Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 273. Prophylaktische Antisepsis. [Kollargolbehandlung.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1160-1162.—**Danlos & Cothecan** (A.) Note sur la préparation de l'argent colloidal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 57.—**Debray** (A.) Action curative du collargol. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 337.—**Desoutter**. De l'emploi du collargol dans les maladies infectieuses, et notamment dans l'avortement épizootique et la non-délivrance. Méd. orient., Par., 1907, xi, 225-229.—**von Döllinger da Graça**. Sobre o emprego do collargol. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 430-435.—**Dogel** (I.) Rastvorimoye metallicheskoye srebro, argmentum colloidal Crede, po otnošeniyu yeyo k krovoobrashtsheniyu i k krovi, [... as related to the blood and its circulation.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 45-47.—**Dunger** (R.) Das Verhalten der Leukozyten bei intravenösen Collargolinjektionen und seine klinische Bedeutung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, li, 425-446.—**Dvo-retski** (A. I.) Nieskolko nablyudeni nad dleystviyem rastvorimavo metallicheskavo serebra (Argenti colloidalis Crede). [Some observations on the action of solutions of metallic silver.] Therap. Monatsh., Berl., 1899, ii, 513-528. Also, transl.: Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 87; 145. Also, transl. [Abstr.]: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1902, xxi, 197-202. Dainlefishiya na-

**Silver (Colloidal) [Collargol].**

blyudeniya nad dleystviyem rastvorimavo serebra. [Further observations on the action of soluble silver.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 130; 250.—**Escudero** (P.) A propósito del valor terapéutico del collargol. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 130-135.—**Étienne** (G.) Modification des courbes thermiques sous l'action de l'argent colloidal électrolytique, dans quelques infections. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 676.—**Féré** (C.) Le collargol contre le bromisme. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 89-92.—**Ferreira da Silva**. Vantagens do collargol. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan. (1904-5), 1906, lxx, 57-61.—**Fortescue-Brickdale** (J. M.) Collargol; a review of some of its clinical applications, with experiments on its antiseptic action. Bristol Med.-Chir. J., 1903, xxi, 337-344.—**Friedmann**. Collargol und seine Anwendung bei Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2034.—**Filth**. Ueber Spülungen mit Wasserstoffsuperoxyd unter Einwirkung von Argmentum colloidal oder von Permanganat. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipz. (1906), 1907, 27-29.—**Genersich** (Margit). A collargol használatáról. [On the use of collargol.] Szemészet, Budapest, 1908, xiv, 70-75.—**Georgi** (C.) Ueber die Bedeutung der Silberbehandlung für die ärztliche Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 572-576.—**Gompel** (M.) & **Henri** (V.) Recherche de l'argent dans le sang et les tissus après l'injection d'argent colloidal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 388-390. Actions physiologiques de l'argent colloidal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 362-364. Passage de l'argent colloidal dans la bile, l'urine et le suc pancréatique; absence dans le liquide céphalo-rachidien. Ibid., 488.—**Guérin** (A.) Le collargol. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 845.—**Guilloz**. Action du collargol. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. ... Mém., 1902-3, 116. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 282.—**Hamburger** (H. J.) Action catalytique de l'argent colloidal dans le sang. Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1904, i, 145-151. De onstand vastigheid van colloidaal zilver en de daartuit voortvloeiende gevaren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 783-791.—**Hamonic** (P.) Traitement de certaines affections génito-urinaires par l'argent colloidal. Assoc. franç. d'urrol. Proc. verb. 1908, Par., 1909, xii, 232-239. Also: Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1909, xv, 7-10.—**Haushalter**. Action du collargol dans quelques cas de pneumonie, de fièvre typhoïde, de méningite, de septicémie. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. ... Mém., 1902-3, 109-112. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 276-278.—**Heitritsch** (K.) Collargol- und Silbergaze. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 856.—**Intravenosus** collargol-befestigungszekskrol. [... injections.] Budapesti orv. ujsag, 1906, iv, 868.—**Joussot** (P.) Etude expérimentale du collargol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 943-945. Le collargol. Cong. franç. de méd. 1907, Par., 1908, Compt. rend., 403.—**Lange** (E.) Ueber die Vertheilung des Silbers im Organismus nach endovenöser Einführung in colloidalen Form. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 539-541.—**Lépine** (R.) & **Boulud**. Action du collargol sur le pouvoir glycolytique du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 206.—**Loebl** (H.) Ueber eine neue Applikationsmethode von Collargol (Collargolklysmen). Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xiv, 152-160.—**Lorenzini** (A.) La diffusione dell' argento nell' organismo dopo introduzione endovenosa ed endoperitoneale di collargolo. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1907, xlii, 217; 283.—**Luzzatto** (R.) Intorno al contegno nell' organismo animale del collargolo e di alcuni sali d' argento colloidal. Ibid., 1908, xiv, 1-29. Also [Abstr.]: Corriere san., Milano, 1908, xix, 25.—**Mendizábal**. El collargol en las enfermedades infecciosas. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 122-126.—**Metzlar** (C.) Bijdrage tot de ervaringen omtrent kollargol-therapie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 1, 910-914.—**Montard-Martin** (R.) A propos du collargol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1122-1124.—**Müller** (J.) Die intravenöse Injektion von Argmentum colloidal Crede (Collargol) bei septischen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 194. Also: Aertzl. Rundschau, München, 1902, xii, 121.—**Naamé**. Le collargol dans la fièvre méditerranéenne, l'ulcère de jambe et l'orchite blennorrhagique. Rev. de méd., Par., 1908, xxxviii, 1101.—**Netter** (A.) Efficacité de l'argent colloidal (collargol) dans le traitement des maladies infectieuses; multiplicité de ses indications. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1088-1118. Argent colloidal; indications diverses; mode d'emploi; doses; effets; mécanisme de son action. Ibid., 1903, 3. s., xx, 37-44. Administration du collargol par la bouche et par le rectum. Ibid., 1904, 3. s., xxi, 372-380. Le collargol dans les infections chirurgicales. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 21-35. Caractères différents des anciennes préparations de collargol et des préparations actuelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 126. Argent colloidal chimique (collargol) et argent colloidal électrique;

**Silver (Colloidal) [Collargol].**

identité de constitution et d'action. Supériorité du collargol dans certains cas. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 401-403. —. Les applications de l'argent colloïdal. Poitou méd., Poitiers, 1908, xxiii, 201; 219. *Also*: Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 521-544. *Also*, transl.: Corriere san., Milano, 1908, xix, 674-698. — **Netter** (A.) & **Salomon**. L'argent colloïdal (collargol) et ses applications thérapeutiques. Presse méd., Par., 1903, i, 157-161. *Also*, transl.: Internat. Clin., Phila., 1904, 14, s. i, 18-25. — **Neyoloff** (N. K.). K voprosu o primeneni collargol'ya pri septicheskih zabolevaniyakh. [Collargol in septic diseases.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1906, xx, 996-1013. — **Orland** (F.). Erfolge mit Kolloidsilber, besonders bei hartnäckiger Furunkulose. Prakt. Arzt, Leipzig, 1910, 1, 53-57. — **Paderi** (C.). Sull' azione antimicrobica e antitossica dell' argento colloïdale elettrico. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1909, lxiii, 423-432. — **Petit** (P.). Discussion sur la médication par l'argent colloïdal. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 407-410. — **Prozhanski** (N. A.). K voprosu o vliyani collargol'a Credé na serdse i sosudistuyu sistemu tyoplokrivnykh zhivotnykh. [On the influence of Credé's collargol on the heart and vascular system of warm-blooded animals.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1025-1030. —. K voprosu o bakteritsidnom deystvii collargol'a Credé. [The bactericidal action of . . .] *Ibid.*, 1908, vii, 1254; 1289. — **Rau**. Kasuistische Mitteilungen der Collargolbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 617. — **Recherches** expérimentales et cliniques sur l'action de l'argent colloïdal. Rev. de pharmacol. méd., Par., 1906, iv, no. 37, 7-12. — **Rénon** (L.). Les injections d'argent métallique en thérapeutique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 1119-1121. —. Les injections d'argent métallique en thérapeutique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 819. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Debré** (R.). Action sur le sang et les organes hématopoiétiques de diverses préparations d'argent colloïdal et de sels d'argent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxx, 34-37. —. Action sur le sang et les organes hématopoiétiques du collargol injecté à doses variables. *Ibid.*, 289-292. — **Robert**. Procédé pour enlever les taches de collargol sur le linge blanc. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 464. — **Rössler** (K.). Ueber Collargol; ein Beitrag zur Silbertherapie. Wien. med. Wochenschr., 1903, liii, 900-902. — **Roland**. Sur les applications thérapeutiques du collargol. Poitou méd., Poitiers, 1909, xxiv, 153-156. — **Rommel**. Ueber Unguentum argenti colloïdalis Credé, seine Anwendungsweise und Wirkung. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 530-532. — **Saza** (K.). [Collargol.] Isaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1904, ii, 177-185. — **Schmidt** (H.). Intravenöse collargolum injectionen in septic affections. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1903, xxii, 341. — **Simon**. Au sujet de l'action du collargol. Soc. de méd. de Nancy. C. r., Mém., 1902-3, 109. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 275. — **Spillmann** (P.). Du collargol en thérapeutique. Soc. de méd. de Nancy. C. r., Mém., 1902-3, 108. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 275. — **Stachowsky** (A.). Weitere Berichte über das Collargol. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 765-771. — **Strohmayer** (W.). Die therapeutischen Erfolge mit Unguentum argenti colloïdalis Credé. München. med. Wochenschr., 1900, xlvii, 1064-1069. — **Sztahovszky** (A.). Beiträge zur Credé'schen Collargolbehandlung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 399-403. — **Tadusso** (M. E.). Sull' azione dell' argento colloïdale elettrico negli animali. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1909, vii, 33-53. — **Toff** (E.). Einige Bemerkungen über die Anwendung des Unguentum argenti colloïdalis (Credé). München. med. Wochenschr., 1902, xlix, 705-707. — **Triboulet** (H.). De l'emploi des solutions d'argent colloïdal en injections intra-pulmonaires, au cours de quelques états infectieux avec pneumopathies. Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 529-542, 2 ch. —. De quelques emplois du collargol dans les maladies aiguës. Clinique, Par., 1907, ii, 422-426. —. De l'emploi raisonné des solutions d'argent colloïdal. Cong. franç. de méd. Compt. rend. 1907, Par., 1908, 404-407. — **Trommsdorff** (R.). Zur Frage der Wirksamkeit der Collargol. München. med. Wochenschr., 1902, xlix, 1300-1302. — **Trouw** (B.). Nog iets over collargol. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2, R., xxxviii, d. 2, 596-600. — **Van Zandt** (I. L.). Collargolum. Texas State J. M., Fort Worth, 1906-7, ii, 304-306. — **Vollert**. Collargol. Therap. Neuheiten, Leipzig, 1906, i, 103-106. — **van Waveren** (A. G. W.). Collargol. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, xli, d. 2, 631-638. — **Weill**. Le collargol. Lyon méd., 1903, c, 1092. — **Weissmann** (R.). Ueber die Heilkraft der Alkohol-Silber-Salbe. Aerzt. Rundschau, München, 1905, xv, 349. —. Ueber Collargol (Credé). Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 389-397. —. Ueber Lysergin, ein neues kolloidales Silber. *Ibid.*, 1907, xxi, 234-239. —. Ueber weitere Erfolge mit kolloidalem Silber in der Praxis. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 370-372. — **Wolfrom** (G.). Einiges über Kolloide und kolloidales Silber, speziell Collargol Credé. München.

**Silver (Colloidal) [Collargol].**

med. Wochenschr., 1909, lvi, 1377-1382. — **Zaaitberg**. Over intraveneuse collargolinjecties. Med. Rev., Haarlem, 1903, iii, 421-424. — **Zholotkovski** (A.). O printsenii kollargola per os. [Administration of collargol . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 1511-1513.

**Silver (Cyanide of).**

*See, also, Surgery (Antiseptic, Methods of).*

**MUTH** (H.). \* Ueber einige cyanhaltige Doppelsalze des Silbers und Quecksilbers. 8°. Bern, 1895.

**WORTMANN** (F.). \* Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Cyansilbercyanalkalium. 8°. Kiel, 1897.

**Cholley** (P.). Examen d'un liquide vendu pour l'argenteure des métaux. Écho méd. et pharm. de l'ouest Rennes, 1881, i, 29-31.

**Silver (Fluoride of).**

**Lazzaro** (C.). Studio sperimentale sul fluoruro di argento. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1894, ii, 257-265. — **Zappulla** (A.). Il fluoruro di argento nella cura della pustola maligna. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 517-529.

**Silver (Nitrate of).**

*See, also, Ataxia (Locomotor, Treatment of); Cholera (Treatment of); Dysentery (Treatment of); Gonorrhoea (Treatment of) with silver compounds.*

**VON BEHR** (E.). \* Ueber die Löslichkeit des Silbernitrits und deren Beeinflussung durch Zusatz von gleichionigen Salzen. 8°. Giessen, 1898.

**BENOIT** (J.). De l'emploi thérapeutique du nitrate d'argent, et spécialement de l'emploi de cette substance dans les maladies des membranes muqueuses. 8°. [Montpellier], 1839.

**MASCHER** (A. W.). \* De argento nitrico cristallizzato ejusque usu interno. sm. 4°. Lipsia, 1844.

**SCHACHERT** (A. F. A.). \* De usu argenti nitrici interno. 8°. Regimonti Prussorum, [1837].

**VERNOTTE** (L.). \* De l'emploi des injections sous-cutanées de nitrate d'argent comme moyen révulsif. (Étude clinique.) 8°. Lyon, 1900.

**Amoedo** (O.). Usos terapéuticos del azotato de plata en estomatología. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 61-64. — **Arnold** (A.). Ein aseptischer Höhlensteinträger. München. med. Wochenschr., 1909, lvi, 813.

**Babonneix** (L.). Applications internes du nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 5. — **Balbakoff** (A. A.). K voprosu o vliyani azotnokislavogo serebra na sostav zheludochnogo soka i dvigatelnyu silu zheludka u bolnykh. [Influence of nitrate of silver upon the composition of the gastric juice and motile power of the stomach in the sick.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 969; 999; 1030. — **Barillé** (A.). De la nature et des causes de l'altération des crayons de nitrate d'argent fondus au contact de diverses semences. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 139-143. *Also*: J. de pharm. et chim., Par., 1891, 5, s., xxiv, 193-196. — **Barnes** (A. C.) & **Hille** (H.). A new substitute for silver nitrate. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 814. — **Crocq** (J.). Etudes thérapeutiques sur le nitrate d'argent, ses dérivés et ses associations. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 55; 61. — **von Cube**. Ueber genau localisirte Aetzungen mit Höllenstein in Substanz unter Vorstellung des resp. Instrumentes und Besprechung der Indicationen. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 178. — **Galeotti** (G.). Ueber die Konzentration der Metallionen in eiweiss-haltigen Silbernitratlösungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xlii, 330-342, 1 diag. — **Gleason** (E. B.). Nitrate of silver and other salts of silver in the treatment of inflammation of the mucous membrane of the upper respiratory tract. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3, s., xvii, 145-147. — **Harman** (N. B.). Glycerine asan adjuvant to silver nitrate. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 744. — **Heidenhain** (L.). Ueber Behandlung von Furunkeln und akuten Abscessen durch Punktion und Injektion dünner Höllensteinlösungen. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1901, xvii, 218. — **Hume** (J.). The treatment of general infections, with especial reference to the use of silver nitrate in such cases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 61. — **Krauss** (S.). Beitrag zur internen Anwendung des Argentum nitricum. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 376; 387. — **Lewis** (M.). Family idiosyncrasy in regard to the use of silver nitrate. Nashville J. M. & S., 1878, n. s., xxii,



**Silver (Nitrate of).**

147.—**Mazza** (A.) Una nuova applicazione del nitrato d'argento. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1900, xxix, 196-200.—**Observaciones** acerca del nitrato de plata por el Dr. Hahnemann. *Gac. de lit. de México*, Puebla, 1831, ii, 169.—**Prinz** (H.) Silver nitrate; a pharmacotherapeutic study. *Dental Digest*, Chicago, 1905, xi, 1093-1100.—**Rabl** (H.) Ueber geschickte Niederschläge bei Behandlung der Gewebe mit Argentum nitricum. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1893, ii, 342-358, 1 pl. Also, Reprint.—**Savor** (R.) Ueber die desinficirende Wirkung des Argentum nitricum. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1892, v, 575.—**Stubbs** (G. H.) An organic compound of silver nitrate. *Alabama M. & S. Age*, Birmingham, 1898-9, xi, 432-435.—**Zernik** (F.) Capsula duplex stomachica Bourri. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1905, xx, 575.

**Silver (Nitrate of, Substitutes for).**

See **Silver (Colloidal)**; **Silver (Soluble and organic preparations of)**; **Silver-vitellin**.

**Silver (Nitrate of, Toxicology of).**

**Cramer** (H.) Der Argentumkatarth des Neugeborenen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1899, lix, 165-187.—**Donaggio** (A.) Lesioni degli elementi nervosi nell'avvelenamento per nitrato d'argento. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 162-168.—**Edel** (M.) Befund bei Vergiftung mit Höllesteinlösungen. *Vrtljshchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3, F., xxii, 39-43. Also [Abstr.]: *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipzig, 1900, n. F., xii, 75.—**Harnack** (E.) Vorübergehende schwere Schörschönung nach acuter interner Höllesteinvergiftung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xxx, 1137.—**Harnack**. [Observation of a patient with nitrate of silver poisoning.] *Kyo-rin-no Shiori*, Tokyo, 1900, xii, 153-160, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) Two cases of well-marked argyria from the local use of nitrate of silver. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 332-334.—**Kolokin** (N. M.) Argyrosis universalis. *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez.*, Kharkov, 1909, xviii, 10.—**Krans** (E.) Ein Fall von Argyrie der äusseren Haut nach Pinselungen des Kehlkopfes mit Höllesteinlösungen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1896, xli, 71.—**Mulder** (E.) & **Heringa** (J.) Over een peroxy-salpetzerzuur zilver. (Eerste verhandeling.) *Verhandel. d. k. Akad. d. Wetensch.*, Amst., 1896, 1, s., iii, no. 8; 4, 1, s., v, no. 1, 3. Also, Reprint.—**Philips**. Death caused from a vaginal injection of nitrate of silver. *N. York M. J.*, 1891, liv, 573.—**Simarro** (L.) Nuevo método histológico de impregnación por las sales fotográficas de plata. *Rev. trimest. microg.*, Madrid, 1900, v, 45-71.—**Tweedy** (H. C.) A case of argyria, with a note on the therapeutic value of silver nitrate. *Dublin J. M. Sc.*, 1895, c, 22-27.

**Silver (Soluble and organic preparations of).**

See, also, **Itrol**; **Silver (Colloidal)**.

**MEYER** (R.) \*Untersuchungen über die Wirkung des Argentum-Caseins im Vergleich zu der des Argentum nitricum und des Aethylen-diaminsilberphosphates. (Aus dem Laboratorium der dermatologischen Abtheilung des Städtischen Hospitals zu Allerheiligen in Breslau.) 8°. *Breslau*, 1894.

**TILGER** (A.) On the citrate and the lactate of silver (Crédé), and their employment in private practice. 8°. *München*, 1897.

See, also, *infra*.

**VON ARIT** (F. B.) Ueber Itrol Crédé. *Wien. med. Wehnschr.*, 1908, lviii, 2847-2849.—**Cipriani** (Q.) Das Argentol in der chirurgischen Praxis. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1901, xxii, 13.—**Coblentz** (V.) The silver antiseptics. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1903, 3, s., xix, 526-529.—**Crédé**. Silber als äusseres und inneres Antisepticum in der Gynäkologie. *Med. Woche*, Berl., 1901, 230; 242.—**Dworetzky** (A.) Weitere Erfahrungen mit dem löslichen Silber. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1901, viii, 1145; 1183.—**Ganz** (K.) Ueber die therapeutische Wirksamkeit der Alkoholsilbersalze. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1906, xx, 140-143.—**Gindes** (E. Y.) & **Balard-zheff** (A. I.) Dezinfetsimyshtshiya svoystva rastvorimikh soli srebra (actol, itrol, argentum colloidal Crédé, collargolum). [Sur les préparations solubles de l'argent . . . comme désinfectants. Extr., 588.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl.*, S.-Peterb., 1901, xi, 566-578.—**Hobbs** (A. G.) The action on mucous membranes of silver salts, with especial reference to some of their new organic forms. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1903-4, v, 300-304.—**Jellinek** (J.) Egy új argonin-készítmény (argonin L., oldható argonin). [A new product of argonin (argonin L., soluble argonin).] *Gyógyászat*, Budapest, 1898, xxxviii, 746-749. Also, *transl.*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1899, xlix, 209-214.—**Kelly** (W. D.) Observations

**Silver (Soluble and organic preparations of).**

at Crédé's clinic, with special reference to the new silver salts. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 127-130.—**Marx** (E.) Experimentelle Untersuchungen über allgemeine Körperdesinfektion durch Actol (nach Crédé). *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 573-578.—**Meyer** (C.) Zur antiseptischen Kraft der Crédé'schen Silbersalze. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1897, xxiv, 60-66.—**Meyer** (R.) Ueber die bactericide Wirkung des Argentum-Caseins (Argonim). *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1895, xx, 109-118.—**Puckner** (W. A.) The chemistry of the organic silver compounds. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1258-1262.—**Röder**. Ueber den therapeutischen Werth der Crédé'schen Silberpräparate in der Thierheilkunde. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1899, xxv, 172-182.—**Sahli**. Silber-salzglutoidkapseln. *Aerzt. Rundschau*, München, 1899, xi, 164.—**Tilger** (A.) Ueber die Silbersalze Itrol und Actol (Crédé) und ihre Anwendung in der ärztlichen Privatpraxis. *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlv, 138-140. See, also, *supra*.—**Woyer** (G.) Ein Beitrag zur Crédé'schen Silbertherapie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1657.—**VON ZAJONTSCHKOWSKI** (A.) Bakteriologische Untersuchungen über die Silbergaze nach B. Crédé. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1897, xxiv, 57-60.—**Zampieri** (G.) Contributo all'azione fisiologica dei sali d'argento; studio sperimentale sull'actolo. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1898, 7, s., ix, 563; 747. Also [Abstr.]: *Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.* (1898), 1899, 44.

**Silver** (David R.) [1844- ]. Typhoid spine; report of a case with radiographic evidence of structural change; analysis of the reported cases; complete bibliography. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Repr. from: *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1907-8, v.

**Silver** (Henry Mann) [1851- ]. Radical cure of femoral hernia, with personal experience of the inguinal method. 25 pp. 12°. [New York, 1898.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxxviii.

**Silvera** (Aurelio C.) El cólera; su genesis, profilaxia i terapéutica. 48 pp. 12°. *México, Hahnemann*, 1887.

**Silverman** (Jacob G.) Experimental toxic leukocytosis. 26 pp. 8°. *Philadelphia*, 1904.

Repr. from: *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1904-5, xvii.

**Silver-mines.**

**Delacour**. Aperçu sur l'état hygiénique et pathologique des mines argentifères du Mexique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1846, xxiii, 674.

**Silver-sutures.**

See **Sutures (Silver)**.

**Silver-vitellin [Argyrol].**

**DARIER** (A.) Argyrol, an absolutely painless silver salt, and its use in ocular therapeutics. 12°. *Paris*, 1903.

See, also, *infra*.

**ALT** (A.) Some remarks on argyrol (silver vitelline). *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1902, xix, 289-291.—**Barnes** (A. C.) The methods of using argyrol. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1901-2, xiv, 558-563. Also: *Buffalo M. J.*, 1902-3, n. s., xlii, 243-249. Also: *J. Eye, Ear & Throat Dis.*, Balt., 1902, vii, 113-118. Also: *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1902, xxii, 721-725.—**Barnes** (A. C.) & **Hille** (H.) A substitute for silver nitrate [vitellin]. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1902, x, 267-269.—**Cadwallader** (R.) Silver vitelline. *Pacific M. J.*, San Fran., 1902, xiv, 650-653.—**Darier** (A.) Deux nouvelles préparations d'argent absolument indolores: argyrol, collargol; leurs indications en thérapeutique oculaire. *Clin. opht.*, Par., 1903, ix, 127-130. See, also, *supra*.—**Lederman** (M. D.) Clinical report on the use of argyrol (silver vitelline) in diseases of the nose, throat, and ear. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii, 810. Also, Reprint.—**Lystad** (H.) Argyrol og argyri. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1908, xxviii, 685.—**McGillivray** (A.) The uses of argyrol in ophthalmic practice. *Scot. M. & S.*, Edinb., 1905, xvi, 516-519.—**May** (J. W.) Argyrol. *J. Kansas M. Soc.*, Lawrence, 1904, iv, 177-180.—**Petitjean**. Toxicité de l'argyrol en injections intra-veineuses chez le chien; toxicité comparée pour le même animal du protargol, du collargol et de l'argyrol. *Lyon méd.*, 1903, ci, 223-225.—**Post** (H. M.) An experience with staining the skin by argyrol. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1905, xxii, 86-88.—**Zapatero**. Inyecciones subconjuntivales de argyrol. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1907, vii, 687-693.

**Silves.**

See **Meningitis** (*Cerebrospinal, History and statistics of*), by localities.

**Silvester.**

See **Kupffer** (Arthur). Das Verhalten der Druckschwankungen [etc.]. 8°. Dorpat, 1890.

**Silvester** (*Henry Robert*) [1828-1908].

**Obituary.** Lancet, Lond., 1908, i, 878. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 271.

**Silvestre.**

See **Mery** (Jean). Nouveau système de la circulation du sang. 12°. [Paris, 1700.]

**Silvestre** (Armond) [1838-1901].

See **Monin** (E[rnest]). L'hygiène des riches, [etc.]. 16°. Paris, 1891.

**Silvestre** (Émile) [1867- ]. \*De la suture des tendons. 75 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 673.**Silvestre** (Réné) [1858- ]. \*Des accidents provoqués par les injections intra-utérines employées en obstétrique; étude clinique. 139 pp. 4°. Paris, 1892, No. 147.

— The same. 139 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1892.

**Silvestri** (Andrea). Rudimenti chimico-farmaceutici raccolti, ed esposti con precisione, e chiarezza, per uso degli esaminandi in tale facoltà, con in fine alcune nozioni botaniche. 3 p. l., 119 pp. 16°. Milano, G. Barrele, 1789.

See, also, **Bergmann** (Torbern [Olof]). Tavole delle affinità [etc.]. 8°. Milano, 1801.

**Silvestri** (Aurelio) [ -1897].

**Capel** (M.). Necrologio. Pratico, Firenze, 1897, ii, 353.

**Silvestri** (Giacinto). La pneumioiatria, ossia l'arte di curare le malattie coi medicamenti sotto forma gazosa giusta l'esperienza di rinomati medici antichi e moderni. iv, 112 pp., 2 pl. 8°. Milano, G. Silvestri, 1851.**Silvestri** (Ivo). \*Contribution à l'étude de l'amblyopie alcoolico-nicotique. 47 pp. 8°. Genève, 1891.**Silvestria truchæ.**

**Brian** (A.). Descrizione di un nuovo genere di crostaceo Lerneide (*Silvestria truchæ*, n. g., n. sp.). Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1902, no. 119, 1-4.

**Silvestrini** (Raffaele).

See **Flora** (U.) & **Silvestrini**. Principali ricerche chimico-microscopiche parassitologiche [etc.]. 16°. Firenze, 1894.

**Silvie** (Fernand-Remy-Lucien) [1871- ]. \*Contribution à l'étude de la régression utérine. 55 pp., 8 diag. 8°. Paris, 1898, No. 13.**Silvina.**

See **Hæmaturia** (*Treatment of*).

**Silvius** (Dethlevus).

See **Rantovius** (Henricus). Wie die menschliche Gesundheit [etc.]. 16°. Basel, 1588.

**Silvius** (Jacques). See **Sylvius** (Jacobus).**Silvius** (Zacharias).

See **Heurnius** (Joannes). Praxis medicinae [etc.]. 12°. Roterdami, 1640.

**Silvy** (Louis-Alfred) [1869- ]. \*Du traitement des ulcères variqueux par la dissociation fasciculaire du nerf sciatique. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, 1900, No. 113.**Sim** (*Frank L.*) [1834-94].

**Biography.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 840. Also: Med. Mirror, St. Louis, 1891, ii, 187. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 785. Also: Memphis M. Month., 1894, xiv, 565-571, port.

**Sim** (*Roderick*) [ -1908].

**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 864.

**Sim** (Thomas).

See **Counter** memorial of sundry citizens of the District of Columbia. 8°. Washington, 1826.

**Sim** (Thomas). Cholera, how to avoid it, and how to treat it in the absence of a competent physician. 16 pp. 8°. Charleston, Macoy, Herwig & Vidal, 1866.**Simader** (Paul). \*Ueber das Vorkommen von Eiweiss im Harn unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen, speciell bei Thieren. 32 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1897.

Repr. from: Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1897, i.

— The same. [Bern.] 32 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1901.

— Ueber Lungenatektase und ihre Beziehungen zur Schweineseuche. 70 pp., 2 pl. 8°. Berlin, R. Schoetz, 1906.

**Simanski** ([S[everin] A[leksandrovich]) [1857- ]. \*K voprosu o vliyanií mishechnoi raboti na obimén khlorá, fosforá, sféri i vodóobmíen u zdorovikh lyudei. [On the influence of muscular work on the metabolism of chlorine, phosphorus, sulphur, and water in healthy men.] 61 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, A. Muchnik, 1891.**Simanski** (V. K.). Kuda yekhat na dachu? Peterburgskiya dachniya m[estnosti] v otnoshenii ikh zdorovosti. [Where to go in the country? St. Petersburg summer resorts, in relation to their healthfulness.] vi, 124 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. Voitsitski & S. Kornatovski, 1892.**Simard** (René). \*Des hémorragies au cours de la gangrène pulmonaire. 157 pp. 8°. Paris, 1908, No. 404.**Simart** ([J[ules]]) [1870- ]. \*Contribution à l'étude de la mort subite par rétrécissement et oblitération des coronaires cardiaques. 42 pp. 8°. Paris, 1902, No. 166.**Simaruba.**

See, also, **Dysentery** (*Chronic*); **Dysentery** (*Treatment of*).

**Gilling** (C.). The constituents of simaruba bark. Pharm. J., Lond., 1908, 4 s., xxvi, 510-513. — **de Jussieu**. Recherches d'un spécifique contre la dysenterie, indiqué par les anciens auteurs sous le nom de macer, auquel l'écorce d'un arbre de Cayenne, appelé simarouba, peut être comparé et substitué. Hist. Acad. roy. d. sc. 1729, Par., 1731, mém., 32-40. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1729, Amst., 1733, mém., 42-53. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1729, Bresl., 1755, vii, 570-578. — **Rosenthaler** (L.) & **Stadler** (P.). Ueber die Maracaibo-Simarubarinde. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 282. Also: Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 136-139.

**Simbirsk.**

See **Cholera** (*History and statistics of*), by localities.

**Simbriger** (Friedrich). Zur Physiologie und Pathologie des Centralnervensystems mit besonderer Berücksichtigung der Sehhügel und der Hemmungsfunction. Auf Grund selbständiger Versuche. 2 p. l., 161 pp., 1 l. 8°. Wien, J. Säfär, 1896.**Sime** (David). Rabies; its place amongst germ-diseases, and its origin in the animal kingdom. xiii, 298 pp. 8°. Cambridge, 1903.**Simelew** (Genia). \*Ueber einen Fall von Ureteritis cystica. 61 pp. 8°. Bern, W. Walchi, 1905.**Simeon** (Richard). \*Ueber einen Fall von Sinusthrombose. 30 pp. 8°. Jena, 1899.**Simconow-Blumenfeld** (Sigismund). \*Ein Beitrag zum Weber-Schwabach'schen Versuch oder über die Kopfknochenleitung und den Einfluss verschiedener Berufsarten auf den Verlust derselben. 60 pp. 8°. Zürich, A. Markwalder, 1905.



**Siméons (G.)** De ontwikkeling van het zinnelijk en verstandelijk leven bij het kind. 54 pp. 12°. *Antwerpen*, 1907.  
Forms no. 96 of: Verhandel. Kath. Vlaamsche Hoogeschool.

**Simeray (Claude)** [1861- ]. \*Rapports entre la stomatite mercurielle et la glycosurie alimentaire dans le traitement des affections du foie par le calomel. 54 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 971.

— The same. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, A. Rey, 1894.

**Simeray (Francis)** [1864- ]. \*Conséquences du développement de l'arthritisme dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 30 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 916.

**Simes (J. Henry C.)** [1844- ]. Clinical lecture. Circumcision. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: *Ann. Gynæc. & Pædiat.*, Phila., 1890-91, iv.

— "Stammering of the urinary organs." 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii.

See, also, **Cornil** (André-Victor). Syphilis. 8°. *Philadelphia*, 1882.—**Cornil** (André-Victor) & **Ranvier** (L. A.) A manual of pathological histology, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1880.

### Simferopol.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History and statistics of*), by localities.

**Korsakoff** (V. V.) Obzor dleyatelnosti Simferopolskikh Bogogodnikh Zavedeniy s 1881 goda po 1890 god. [Activity of the Simferopol Charitable Institutions (hospitals) from 1881 to 1890.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1892, xvii, 461; 482.—**Pariyski** (N. V.) Kratkiy medicotopograficheskiy ocherk g. Simferopolya. [Medicotopographical sketch of the city of Simferopol.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1891, ix, sect. 2, 67-78.

**Simi (Gustavo)**. Della elettricità adoperata a cura diretta delle febbri intermittente; memoria. 21 pp. 8°. *Livorno, Vignozzi & Co.*, 1863.

— Dell' uso interno del nitrato d' argento ad alte dosi in alcune malattie gastro-enteriche. 7 pp. 8°. *Livorno, Vignozzi & Co.*, 1863.

Repr. from: *Imparziale*, Firenze, 1863, iii.

— Sopra alcuni casi di paralisi curate con la elettricità dinamica. 7 pp. 8°. *Livorno, Vignozzi & Co.*, 1863.

Repr. from: *Imparziale*, Firenze, 1863, iii.

### Simia inuus.

**Thelle** (F. W.) Ueber das Arteriensystem von Simia inuus. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1852, 419-449, 1 pl.

**Simidoff (Petre)**. \*De la psychasthénie. 214 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 448.

### Similarity.

**Dean** (B.) Accidental resemblances among animals; a chapter in unnatural history. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1908, lxxii, 304-312.

**Simionesco** (Constantin) [1873- ]. \*Les microbes des méningites-cérébro-spinales. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 636.

**Simionescu** (Florea). La syphilis de l'urèthre. Avec préface par F. Verchère. 120 pp., 2 pl. 12°. *Genève, L. Siebert & Cie.*, 1905.

### Simla.

**Goument** (C. E. V.) Simla waterworks. 8°. *London*, 1898.

Repr. from: *Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period.*, Lond., 1897-8, cxxxii, ii.

**Behelm** (B.) Simla as a health resort. *Indian Lancet*, Calcutta, 1904, xxiii, 973-975.

**Simler** (Josias) [1530-76]. Vita clarissimi philosophi et medici excellentissimi Conradis Gesneri conscripta a . . . Item epistola Gesneri de libris a se editis, et carmina complura in obitum ejus conscripta. His accessit Caspari

**Simler**, (Josias)—continued.

Wolphii Tigurini hyposchosis, sive, de Con. Gesneri stirpium historia. 52 ff. sm. 4°. *Tiguri, excud. Froschonerus*, 1566.

### Simplon Tunnel.

**Pometta** (D.) \*Sanitäre Einrichtungen und ärztliche Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels 1898-1906, Nordseite Brig. [Lausanne.] 8°. *Winterthur*, 1906.

**Haffner** (E.) Unfall- und Krankenfürsorge, sowie Wohlfahrteinrichtungen beim Bau des Simplontunnels. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 693; 727.—

**Levy** (A. G.) Water from the Simplon Tunnel. *Analyst*, Lond., 1905, xxx, 367-369.—**Pagliani** (L.) Le condizioni di lavoro nel traforo del Sempione dal punto di vista igienico. *Atti d. Cong. naz. d'ig.*, 1899, Pavia, 1900, 61-95, 4 pl. Also: *Ingegner. igien.*, Torino, 1900, i, 3; 17; 29; 41. Also, Reprint.—**Volante** (G.) & **Pagliani** (L.) Intorno alle condizioni igieniche e sanitarie in cui si svolsero i lavori della galleria del Sempione. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1906, ii, 145; 161; 182; 196, 4 pl., 4 plans, 1 ch.

**Simmonds** (F. W.) Normal institute physiology, with blackboard drawings. Designed for use in institutes and for reviews in grammar and high schools. 155 pp. 8°. *Topeka, Crane & Co.*, 1904.

**Simmonds** (Morris) [1855- ]. Ueber Form und Lage des Magens unter normalen und abnormen Bedingungen mit zahlreichen photographischen Aufnahmen an Leichen. 54 pp., 12 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.

See, also, **Fraenkel** (Eugen) & **Simmonds** (M.) Die ätiologische Bedeutung des Typhus-Bacillus. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1886.

**Simmons** (Arthur Thomas) [1865- ] & **Stenhonse** (E.) Experimental hygiene; an introductory course of work in the principles of domestic science. viii, 322 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1901.

**Simmons** (C. W.) The etiology and pathology of delirium. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Med. Times*, N. Y., 1898, xxvi.

— The caustic action of arsenic in treating carcinomatous growths accessible from the surface of the body. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Hahnemann. Month.*, Phila., 1899, xxxiv.

**Simmons** (Channing C.) Hodgkin's disease. A pathological analysis of nine cases. pp. 378-400, 2 pl. 8°. *Boston*, 1903.

Repr. from: *J. M. Research*, Bost., 1903, ix.

— Osteogenesis imperfecta and idiopathic fragilitas ossium. 11 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1907, xlvii.

— Tumors originating in bone. *In: AM. Pract. Surg.* [Bryant & Buck], N. Y., 1907, iii, 394-484.

**Simmons** (George H.) Analgesia in labor. 8 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *Am. Gynæc. & Obst. J.*, N. Y., 1895, vii.

**Simmons** (Gustavus Lincoln). Report on surgery. 12 pp. 8°. *Sacramento*, 1886.

Repr. from: *Proc. M. Soc. Calif.*, Sacramento, 1886, xvi.

— An address delivered at the opening of the twenty-fifth annual meeting of the Medical Society of the State of California, held in San Francisco, April, 1895. 12 pp. 8°. [*San Francisco*, 1885.]

**Simmons** (*Samuel Foart*) [1750-1813]. **Carlyle** (E. Irving). [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, lii, 259.

**Simmons** (T. W.) Description of a splint for combined suspension and extension in the treatment of fracture of the lower extremity. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1875.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, lxix.

— The preventive treatment of tetanus. 6 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

**Simmons** (William) [1762-1830]. Reflections on the propriety of performing the Caesarean operation; to which are added, observations on cancer; and experiments on the supposed origin of the cow pox. 97 pp. 8°. London, *Clarks*, [1798]. [P., v. 2013.]

**Simms** (F. W.).

See **Bengal**. Report on the establishment of water-works, [etc.]. 8°. Calcutta, 1853.

**Simms** (Giles C. C.).

See **Fristoe** (Edward T.). Address to the graduates of the National College of Pharmacy, [etc.]. 8°. Washington, 1884.

**Simms** (Joseph) [1833- ]. Physiognomy illustrated; or nature's revelations of character, a description of the mental, moral and volitive dispositions of mankind, as manifested in the human form and countenance. 10. ed. xxiv (ii), 600 pp., 3 l. 8°. New York, *Murray Hill*, 1891.

For Biography, see **Biographical** (A) sketch of... [Repr. from: Nat. Cycl. Am. Biog., 1897, iii.] 12°. New York, 1897.

**Simões** (Alexio-José) [1868- ]. \*Des rétro-déviationes mobiles; de leur traitement par l'opération d'Alquié-Alexander. 114 pp. 8°. Paris, 1897, No. 248.

**Simões Barbosa** (Adolpho A.) See **Barbosa** (Adolpho A. Simões).

**Si Mohamed**.

See **Frédéric** (Si Mohamed). Des épanchements sanguins. 4°. Lille, 1888.

**Simon**. Grundriss der gesammten Fleischbeschau. Ein Leitfaden für die Ausbildung der Laien-Fleischbeschauer. 2. Aufl. vii, 276 pp. 12°. Berlin, *R. Schoetz*, 1899.

**Simon Genuensis**, or **Jannensis** [**Simone Cordo**] [1270-1303]. [Incipit:] Synonyma Simonis Genuensis. Cognita non plene medicinae nomina rerum promere proposui, [etc.]. [Ad finem:] Opus impressum Mediolani per Antonium Zarotum Parmensem, anno domin. mcccclxxiii, die Martis iii. Augusti. fol. 157 l. without title-page, signatures, or pagination.

See, also, **Albucasis**. Servidor, [etc.]. sm. 4°. Valladolid, 1516.—**Bulchasin Benaberazerin**. Incipit liber servitoris. 4°. Venetia, 1471.—**Yater** (Alexander). Approbatissima practica [etc.]. 16°. Papia, [1520].

**Simon** (Adrien-Olivier-Charles) [1853- ]. Étude sur la ligature élastique. 175 pp. 8°. Paris, *Asselin & Cie*, 1879.

**Simon** (Albert) [1867- ]. \*Aetiologie des Aborts. 34 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1892.

**Simon** (Alexander). \*Ueber den Einfluss des künstlichen Schwitzens auf die Magensaftsecretion. Ein Beitrag zur Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Secreten und Excreten. 32 pp. 8°. Freiburg, *Speyer & Kaerner*, 1900.

**Simon** (Alfons). \*Ueber die Beziehungen bestimmter Muskeln zu bestimmten Abschnitten der grauen Substanz des Rückenmarks. 69 pp., 1 tab. 8°. Strassburg, *C. Goeller*, 1892.

**Simon** (Alphonse-Marie-Ferdinand-Joseph) [1869- ]. \*Considérations sur la propreté dans la pratique chirurgicale journalière à la ville et à la campagne. 66 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 156.

**Simon** (Arthur) [1877- ]. \*Bedeutung der Salpingitis für die Aetiologie der Tubargravidität. 40 pp. 8°. Berlin, *O. Francke*, 1903.

**Simon** (Arthur). \*Anatomisch-histologische Untersuchungen der Ovarien von fünfundneunzig kastrierten Kühen. [Bern.] 104 pp., 4 pl. 8°. Rischheim, *F. Sutter & Co.*, 1904.

**Simon** (Barthold). \*De curatione hydropis acutis, potissimum de παρακέντησι agens. 40 pp. sm. 4°. Jenæ, *J. Nisi*, 1668.

**Simon** (Carl Eduard).

See **Waldenburg** (Louis) & **Simon** (C. E.) [in 1. s.]. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. 4°. Berlin, 1877.

**Simon** (Charles) [1870- ]. \*Thyroïde latérale et glandule thyroïdienne chez les mammifères. 2 p. l., 151 pp., 2 pl. 4°. Nancy, 1896, No. 29.

**Simon** (Charles E.) [1866- ]. Acute angio-neurotic oedema. 12 pp. 4°. Baltimore, 1891. Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1891, ii.

— A manual of clinical diagnosis by means of microscopic and chemical methods, for students, hospital physicians, and practitioners. xix, 489 pp., 16 l. 8°. Philadelphia & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1896.

— The same. 2. ed., revised and enlarged. xx, 17-563 pp., 14 col. pl. roy. 8°. Philadelphia & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1897.

— The same. 3. ed. xxiv, 17-558 pp., 18 pl. 8°. Philadelphia & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1900.

— The same. 5. ed., thoroughly revised and enlarged. xxiv, 17-695 pp., 25 pl. 8°. Philadelphia, *Lea Bros. & Co.*, 1904.

— The same. 6. ed., thoroughly revised, xix, 17-682 pp. 8°. Philadelphia & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1907.

— A text-book of physiological chemistry for students of medicine and physicians. xix, 453 pp. 8°. Philadelphia, & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1901.

— The same. 2. ed., revised and enlarged. 500 pp. 8°. New York & Philadelphia, *Lea Bros. & Co.*, 1904.

— The same. 3. ed., thoroughly revised. xix, 490 pp. 8°. Philadelphia & New York, *Lea Brothers & Co.*, 1907.

— A further contribution to the knowledge of the opsonins. pp. 487-514. 8°. Lancaster, Pa., & New York, 1907.

Repr. from: J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1907, ix.  
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, [N. Y.], 1908, viii.

— The Bedford mineral water. 8 pp. 8°. [Baltimore, n. d.]

— & **Lamar** (R. V.) A method of estimating the opsonic content of blood and other fluids. 3 pp. 8°. [Baltimore, 1906.]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii.  
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1906, v.

— & **Bispham** (W. N.) A contribution to the study of the opsonins. pp. 651-680. 8°. Lancaster, 1907.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1906, viii.  
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1907, vi.

— & **Thomas** (Walter S.) On complement-fixation in malignant disease. pp. 673-689. 8°. New York, 1909.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1908, x.  
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1909, x.

**Simon** (David) [1875- ]. \*Die desinfectorische Kraft erwärmter Sodalösungen. Ein Beitrag zur praktischen Wohnungsdesinfection. pp. 348-368, 1 l. 8°. Leipzig, 1903.

Cutting from: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1902, xliii.

**Simon** (Édouard) [1876- ]. \*Le scorbut infantile. 113 pp. 8°. Paris, 1902, No. 210.

**Simon** (Eduard) [1881- ]. \*Ueber die Blutungen aus den oberen Luitwegen. 46 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., *O. Kummel*, 1906.



- Simon** (Emil). \*Ueber Pseudohypertrophie und einen Fall von Elephantiasis arabum entstanden in Folge von einer Neuritis ascendens. 36 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1891.
- Simon** (Ernst) [1863-]. \*Acht Fälle von Sarkom der Extremitäten-Knochen. 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1891.
- Simon** (Ernst) [1881-]. \*Ueber Hufschlagverletzungen im deutschen Heere (1896-1905). 34 pp. 8°. Berlin, O. Franke, 1909.
- Simon** (Eugen). \*Combination von Syphilis und Tuberculose in der Leber. 50 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1897.
- Simon** (F. B.). Die Gesundheitspflege des Weibes. 4. Aufl. viii, 304 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Stuttgart, J. H. B. Dietz, 1897.
- The same. 5. Aufl. viii, 304 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Stuttgart, J. H. B. Dietz, 1902.
- The same. 7. Aufl. xii, 304 pp., 1 pl. 12°. Stuttgart, J. H. B. Dietz, 1909.
- Simon** (Franz). Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin, unter Mitwirkung der Mitglieder des Vereins für physiologische und pathologische Chemie und anderer Gelehrten. v. 1. 3 p. l., iv, 620 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1844.
- Simon** (Friedrich Alexander) [1793-1869]. Der Kampf mit einem Lindwurm oder unerwiesene Existenz der konstitutionellen Syphilis vor dem Jahre 1495. iv, 85 pp. 8°. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1859.
- See, also, **Bicking** (Franz [Anton]). Die Heillehre von der Seite der Reaction, etc. 8°. Berlin, 1845. — **Colles** (Abraham). Praktische Beobachtungen über die venerische Krankheit [etc.]. 8°. Hamburg, 1839.
- Simon** (Fritz) [1868-]. \*Ueber männliche Epispadie. 35 pp. 8°. Bonn, E. Heydorn, 1892.
- Simon** (G.) [1884-]. \*Ueber alkoholische Pseudoparalyse und ihre Differentialdiagnose. [Freiburg i. Br.] 21 pp. 8°. Emmendingen, Dölter, 1908.
- Simon** (Georg) [1882-]. \*Hydronefrose durch Gefäßkompression des Ureters. 20 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1906.
- Simon** (Georges). \*Tumeurs solides du rein chez l'enfant. 104 pp. 8°. Paris, 1904, No. 134.
- Simon** (Gerhard). \*Beiträge zur Kenntniss der "Neurodermitiden." 51 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Co., 1898.
- Simon** (Gerhard Wilhelm Ferdinand) [1875-]. \*Ueber Makroglossie. 66 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Trapp, 1902.
- Simon** (Gustav) [1824-76]. Historical remarks on the operation of obliterating the vagina by uniting its walls (kolpokleisis) for re-establishing continence of urine in cases of incurable vesico-vaginal fistula; together with a statement concerning the present mode of operation on vesico-vaginal fistulae in Germany. Being a reply to Nathan Bozeman. 15 pp. 12°. New York, C. F. Winter, 1868. [P., v. 2189.]
- Die Auslöfflung breitbasiger, weicher, sarkomatöser und carcinomatöser Geschwülste aus Körperhöhlen. 8 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1870. [P., v. 2189.]
- Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870.
- Ueber die künstliche Erweiterung des Anus und Rectum zu diagnostischen, operativen und prophylactischen Zwecken, und über deren Indicationen bei chirurgischen Krankheiten des Mastdarms. pp. 99-121. 8°. Berlin, 1872. [P., v. 2189.]
- Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv.

**Simon** (Gustav)—continued.

- The operation of vesico-vaginal fistula; a comparison of the methods of N. Bozeman and Gustave Simon. Transl. from the original as published in the Wiener [medizinische] Wochenschrift, by A. C. Bernays, with notes and additions by the author and translator. 47 pp. 8°. Louisville, Ky., 1877.
- Repr. from: Richmond & Louisville M. J., 1877, xxiii.
- Simon** (Gustave) [1848-]. L'art de vivre, avec une préface de Jules Simon. xi, 390 pp. 12°. Paris, A. Colin & Cie., 1892.
- Simon** (Heinrich) [1870-]. \*Ueber Hydro-myelie und Syringomyelie. 56 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1895.
- Simon** (Heinrich Joseph) [1868-]. \*Ueber Bakterien am und im Kuh-Euter. 62 pp., 1 l., 1 diag. 8°. Erlangen, 1898.
- Simon** (Henri-Alexandre-Joseph) [1867-]. \*Recherches sur les pleurésies putrides chez l'enfant. 90 pp. 4°. Paris, 1894, No. 328.
- Simon** (Hermann). \*Ein Beitrag zur Kenntniss der Militärpsychosen. [Strassburg.] 1 p. l., 88 pp. 4°. Saargemünd, Völcker, 1898.
- Simon** (Hermann) [1881-]. \*Beitrag zur Kenntniss der abgesprengten Pankreaskeime. 22 pp., 1 sheet, 1 pl. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1905.
- Simon** (Hermann Theodor) [1870-]. \*Ueber Dispersion ultravioletter Strahlen. 52 pp., 1 l., 3 pl. 12°. Berlin, G. Schade, 1894.
- Simon** (Hugo) [1873-]. \*Die Laryngologie des Hippokrates. 32 pp. 8°. Berlin, E. Rieger, 1897.
- Simon** (Hugo) [1874-]. \*Zur Casuistik der schweren Anämien. 50 pp. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1904.
- Simon** (Isidore) [1866-]. \*Étude sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par les injections rectales concentrées d'huile créosotée iodoformée et salolée. 67 pp. 4°. Paris, 1894, No. 193.
- Simon** (Joh. Franz) [1807-43]. Die Frauenmilch nach ihrem chemischen und physiologischen Verhalten dargestellt. xii, 91 pp. 12°. Berlin, A. Förstner, 1838.
- Simon** (Sir John) [1816-1904]. On the comparative anatomy of the thyroid gland. 295-303 pp. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1844.
- Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1844, pt. 2.
- Further remarks on water-supply. Addressed to the health committee of the commissioners of sewers of the city of London, pursuant to a reference, "What would be a sufficient supply of water to the houses and premises within the city, and the best principle to effect such supply?" Feb. 21, 1850.
- In: SANITARY report of conditions of London, 1854, pp. 72-76.
- For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 265-267.
- Also: J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 1-6, port. Also: J. San. Inst., Lond., 1904, xxv, 374. Also: Lancet, Lond., 1904, ii, 320; 488, port. (V. G. Parr). Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1905, lxxxviii, p. cxiv (Sir R. D. Powell). Also: Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 182. Also: Nature, Lond., 1904, lxx, 326 (R. T. Hewlett). Also: Practitioner, Lond., 1902, lxxviii, 414-449, port. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxv, 336-346 (J. B. S.). Also: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1905, n. s., xxxiii, 393-407, port. (J. F. P.). Also: Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1903-4, n. s., xxiii, 253-258, port.
- Simon** (Joseph) [1882-]. \*Trismus hysterique et trismus mental. 48 pp. 8°. Lyon, 1906, No. 85.
- Simon** (Jules) [1814-96].
- See **Delvaile** (Camille). De l'exercice de la médecine, [etc.]. 8°. Paris, 1865. — **Du Mesnil** (Octave). L'hygiène à Paris. 12°. Paris, 1890. — **Pokitonoff**

**Simon (Jules)**—continued.

(Mathilde). Hygiène de la mère et de l'enfant. 12°. Paris, 1893.—**Simon** (Gustave). L'art de vivre. 12°. Paris, 1892.

**Simon (Jules)** [1831-99].

See **von Ammon** (Friedrich August). Le livre d'or [etc.]. 35. éd. 12°. Paris, 1891.—**Deschamps** (Albert). Période prémonitoire de la typhlite, [etc.]. 8°. Paris, 1891.

For Biography, see Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 149 (Lannelongue). Also: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 190 (G. Paul-Boncour).

**Simon (Jules)**. \*Contribution à l'étude des grands kystes séreux du rein. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, 1906, No. 224.

**Simon (Julius)** [1869- ]. \*Ueber amnestische Aphasie. 36 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1892].

**Simon (Julius)** [1883- ]. \*Ueber die Geschichte und therapeutische Anwendung der Sehnen-Transplantation. [Freiburg i. Br.] 70 pp. 8°. Tilsit, O. von Mauderode, 1908.

**Simon (Karl)**. Ueber die Amputation uteri supravaginalis mit retroperitonealer Stielversorgung bei Myomen. 43 pp. 16°. Würzburg, F. Scheiner, 1898.

**Simon (L.)** La vie réelle, illustrée; exposé succinct des relations qu'ont entre elles les fonctions vitales de l'existence humaine, suivi de la méthode de guérison naturelle, pratique et rationnelle par les plantes et sucs végétaux. 565 pp., 35 pl. 12°. Saint-Etienne, A. Waton, [n. d.].

**Simon (Léon)** [1823- ]. Traitement homéopathique des maladies propres à l'Afrique intertropicale. 8°. Créteil, S. & O. Corbeil, [1899]. See, also, **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). Traité de matière médicale homéopathique. 8°. Paris, 1885.—**Hartmann** (F[rantz]). Thérapeutique homéopathique des maladies des enfants [etc.]. 8°. Paris, 1853.—**Hirschel** (Bernhard). Guide du médecin homéopathe au lit du malade [etc.]. 16°. Paris, 1858.

**Simon (L[éon]-F[rançois]-A[dolphe])** [1798-1867]. Lettre au ministre de l'instruction publique en réponse au jugement de l'Académie royale de médecine, sur la doctrine médicale homéopathique au nom de l'Institut homéopathique de Paris. 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1835. [P., v. 2209.]

See, also, **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). Exposition de la doctrine homéopathique [etc.]. 8°. Paris, 1845. The same. 4. éd. 8°. Paris, Londres & New York, 1856.—**Lettre** à Messieurs les membres de la Faculté de médecine de Paris [etc.]. 8°. Paris, 1843.

**Simon (Léonce)** [1883- ]. \*De l'emploi des sondes de gros calibre dans les affections des voies lacrymales. 52 pp. 8°. Paris, 1909, No. 333.

**Simon (Louis)** [1874- ]. \*Contribution à l'étude des anévrysmes fessiers; de leur traitement par la ligature de l'hypogastrique. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 487.

**Simon (Louis)**. \*Du traitement précoce et rationnel de l'infection puerpérale. 108 pp. 8°. Paris, 1909, No. 374.

**Simon (Louis-Gabriel)** [1876- ]. \*Contribution à l'étude de l'appareil lymphoïde de l'intestin. 84 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 75.

**Simon (Ludwig)**. \*Beiträge zur Anatomie und Entwicklung der Bradypoiden [Bern.] 27 pp., 2 pl. 8°. Berlin, R. Stricker, 1902. Repr. from: Arch. f. Naturgesch., Berl., 1902, i.

**Simon (Ludwig)**. \*Ein Fall von entzündlichem Papillom. [Erlangen.] 23 pp. 8°. Mannheim, M. Hahn & Co., 1904.

**Simon (Marie-Clément)**. \*Le grattage méthodique, nouveau procédé d'exploration clinique en dermatologie. 102 pp. 8°. Paris, 1908, No. 204.

**Simon (Max)** [1807- ].

See **Hellis** (Clément-Eugène). Rapport sur le concours relatif à l'éloge de Lépéeq de la Clôture, [etc.]. 8°. Rouen, 1853.

**Simon (Max)**. Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Herzschielen- und der chronisch-partiellen Herzaneurysmen. [Wurtzburg.] 25 pp. 8°. Frankfurt a. M., C. Neumann, [1888].

**Simon (Max)**. \*Total-Extirpation der Scapula. 37 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1894.

**Simon (Marimilian Frank)** [ -1902]. Obituary. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 226.

**Simon (Meyer)** [1875- ]. \*Ueber das mikroskopische Verhalten des Glykogens in normalen menschlichen Schleimhäuten. 26 pp., 1 l. 8°. Königsberg, H. Jaeger, 1901.

**Simon (Moritz Jacob)** [ -1903]. Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 326.

**Simon (Nicolas)** [1741-1822].

For Portrait, see **van Kaathoven**.

**Simon (Nikolaus)**. \*Ueber Darstellung und Zusammensetzung von Rauchopium sowie die im Opiumrauch wirksamen Stoffe. [Bern.] 93 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Würzburg, F. Scheiner, 1903.

**Simon (Otto)**. \*Ueber Radicaloperationen bei Inguinal- und Femoralhernien. [Heidelberg.] 39 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1896.

— Die Nierentuberkulose und ihre chirurgische Behandlung. 72 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1901.

— Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1902; mit einem Vorwort hrsg. von V. Czerny. x, 243 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1903.

Forms Suppl.-Hft. of: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix.

**Simon (Otto)** [1873- ]. \*Ein Fall von Aorteninsuffizienz bei Tabes dorsalis 18 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1900.

**Simon (P.-Robert)**. \*Étude expérimentale et clinique sur la tolérance et l'intolérance de l'organisme à l'égard de la créosote et le mode d'action de ce médicament. 125 pp. 8°. Paris, 1899, No. 182.

**Simon (Paul)** [1857- ]. Conférences cliniques sur la tuberculose des enfants. 111, 158 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1893.

— Manuel de percussion et d'auscultation. 1 p. l., 256 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1895.

See, also, **Bernheim** (Hippolyte) & **Simon** (P.) Recueil de faits cliniques, 1883-6. 8°. Paris, 1890.

**Simon (Paul)** [1871- ]. \*Ueber traumatische Nuclearlähmung der Augenmuskeln. 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.

**Simon (Paul-Max)** [1837- ]. Les maladies de l'esprit. 319 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1891.

— Swift; étude psychologique et littéraire, suivie d'un essai sur les médecins de Gil Blas. 235 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.

**Simon (René)** [1868- ]. \*Des injections intra-veineuses du sérum artificiel dans le traitement des grandes hémorrhagies et de la septicémie péritonéale post-opératoire. 76 pp. 4°. Paris, 1896, No. 300.

**Simon (Richard)**. \*Beiträge zur Lehre vom Astigmatismus besonders in Hinsicht auf die Sehschärfe. [Strassburg.] 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. Magdeburg, R. Wapler, 1891.

**Simon (Richard)**. Die Lungenschwindsucht und das Lignosulfit. 83 pp. 8°. Leipzig, E. Haberland, [1900].



**Simon (Richard)**—continued.

—. Eine neue rationelle Methode zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht. 48 pp. 12°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*, 1901.

**Simon (Robert)**. Applications thérapeutiques de l'eau de mer. 187 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [1908].

**Simon (Rudolf)** [1879- ]. \*Beitrag zur Statistik und Kasuistik der Rückenmarks-Geschwülste unter Aufführung eines Falles von epiduralem flächenhaftem Sarkom. 34 pp., 9 tab. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1905.

**Simon (Sfaling)**. Specifics and specific methods in the treatment of pulmonary tuberculosis. 10 pp. 8°. *New York*, 1904.  
*Repr. from: N. York M. J. [etc.]*, 1904, lxxx.

**Simon (Sally)**. \*Framboesia syphilitica. [Wurtzburg.] 29 pp. 8°. *Hamburg, G. Dietrich & Co.*, 1890.

**Simon (Siegfried)** [1882- ]. \*Geschichte der Reinkultur. 67 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.

**Simon (T.)** \*Documents relatifs à la corrélation entre le développement physique et la capacité intellectuelle. 69 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 315.

**Simon (Vincent-Léon)** [1846- ]. Le lupus et son traitement. viii, 46 pp., 11. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

**Simon (Walter)** [1877- ]. \*Zur Kenntnis der Zuckergussleber. 82 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

**Simon (William)** [1844- ]. Manuel of chemistry. A guide to lectures and laboratory work for beginners in chemistry. A textbook specially adapted for students of pharmacy and medicine. 3. ed. xii (1 l.), 17-479 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1891.

—. The same. 4. ed. xiv (1 l.), 17-493 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1893.

—. The same. 5. ed., thoroughly revised. xiv, 502 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.

—. The same. 6. ed. xiii (1 l.), 536 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, 1898.

—. The same. 7. ed., thoroughly revised. xvii, pp. 17-613, 9 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1901.

**Simon-Anteroche (E.)** Manuel pratique de droit médical, droits et obligations professionnels des médecins, dentistes et sages-femmes. Préface du Dr. L. Lereboullet. ix, 291 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1908.

**Simondsia.**

**Piana (G. P.)** Ricerche sulla morfologia della Simondsia paradoxa Cobbold e di alcuni altri nematodi parassiti dello stomaco degli animali della specie Sus scrofa L. Mod. zoolatro. Torino, 1898, ix, 46; 65; 88.

**Simon Thomas (Abraham Everhard)** [1820-86]. \*Spec. med. sistens quædam de morbo syphilitico. xii (1 l.), 79 pp. 8°. *Amstelodami, P. N. van Kampen*, 1844.

—. Oratio de rite instauranda institutione de arte obstetricia. pp. 257-277. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1851.]

*Cutting from: Ann. Acad. Neerl., Lugd. Bat.*, 1851.

—. Keering of decapitatie. 20 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1861.]

*Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1861, v.

—. Nieuwe bijdrage tot de leer der decapitatie in gevallen van dwarsligging der vrucht met sedert lang afgevoeld vrucht-water. 19 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1862.]

*Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1862, vi.

**Simon Thomas (Abraham Everhard)**—cont'd.

—. Veertig gevallen van partus arte prematurus. 32 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1865.]

*Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, 2. r., i, 1.

—. Waar zullen de artsen kunnen gevormd worden? Eene vraag naar zijne overtuiging beantwoord. 8 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1865.]

*Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, 2. r., i, 1.

—. De leer van het onderzoek voor verloskundigen en vrouwen-artsen. viii, 83 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg*, 1867.

—. Bijdrage tot de leer der stuipen bij zwangeren, barenden en kraanvrouwen. 59 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1869.]

*Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, 2. r., v, 1.

*See also, Koppeijne van de Coppello (Marius Petrus Gerardus)* [in 1. s.]. Casus quasdam in clinico [etc.]. 8°. *Hagæ-Comitis*, 1855. — **Piepers (Jacobus Marius)** [in 1. s.]. Observationes nonnullas [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1853.

*For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1886, xxii, 525-527 (G. C. Nijhoff).

**Simon Thomas (Jean Charles Marie)**. \*Over keering bij bekkenvernauwing. 1 p. l., 114 pp. 8°. *Leiden, W. T. Werst*, 1875.

**Simonard Rodrigues dos Santos (Alberto)**. \*Symphysiotomia. 63 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Rodrigues & Co.*, 1905.

**di Simone (Fr. Emanuele)**.

*See di Chiara (Tommaso)*. Sulla fognatura. 8°. *Palermo*, 1880.

**Simonelli (Francesco)**. \*Sulla quistione delle affezioni così dette parasifilitiche. Tesi di libera docenza. 67 pp. 8°. *Siena*, 1903.

**Simonena y Zabalegui.**

**de Castro (G.)** [Biography.] Ciencia mod., Madrid, 1899, vi, 49.

**Simonet (André-Louis)**. \*Les eaux lithinées, chlorurées et sulfatées soliques de Santenay (Côte-d'Or). 64 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 29.

**Simoneta (Petrus Paulus)**. Compendium totius medicinae. 7 p. l., 491 pp., 10 l. 16°. *Venetii*, apud R. Majettum, [1594].

**Simonet de Laborie (A.)** [1862- ]. \*Le sérum du sang de chien; ses propriétés thérapeutiques. 72 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 235.

**Simonetta (Luigi)**. Dell' azione microbica comparata del timolo e dell' acido borico. 11 pp. 8°. *Milano, G. Agnelli*, 1898.

*Repr. from: Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. et mém. 1894, Budapest, 1895, ii.

—. Apparecchi e dispositivi semplici ed economici assai vantaggiosi per la tecnica dei laboratori di medicina sperimentale ideati da . . . 22 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1898.

—. Della rivaccinazione coercitiva. Considerazioni sulla statistica dell' epidemia di vaiuolo che colpì, nel novembre e dicembre 1887 e gennaio 1888, il comune di Caponago (Monza). 16 pp. 8°. *Milano, G. Agnelli*, 1898.

*Repr. from: Gior. d. r. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1888, x.

—. Le misure di profilassi in un laboratorio di bacteriologia. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1899.

—. La sarcolina come substrato nutritivo per i microrganismi. 7 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1899.

—. Per la unificazione dei metodi tecnici nelle analisi bacteriologiche delle acque potabili. 6 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1900.

*See also, Società medico-chirurgica di Pavia.* 8°. *Pavia*, 1892.

**Simoni** (Joseph) [1875- ]. \*Contribution à l'étude de la transformation épithéliale de la leucoplasie vulvaire. xi, 13-46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 40.

**Simoni** (*Pietro Simone*) [1532-1602].

**Biography.** Quadro biog. . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 5.

**Simonin** (Ariste). \*Contribution à l'étude de quelques méthodes pratiques de coloration des gils des bactéries. 40 pp., 1 sheet, 1 pl. 8°. *Lausanne, G. Vaney-Burnier*, 1907.

**Simonin** (Edmond) [1812-84]. Deux remarques physiologiques propres à faire éviter dans l'emploi des agents anesthésiques la sidération des fonctions circulatoire et respiratoire. 8 pp. 8°. *Nancy, Vc. Raybois*, 1864.

*Repr. from: Mém. Acad. de Stanislas, Nancy*, 1863, iii.

Discours d'ouverture de la clinique chirurgicale de Nancy. 31 pp. 8°. *Nancy, Berger-Levrault & Cie.*, 1874.

Une année de la clinique chirurgicale. xviii, 74 pp. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1875.

De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme à la clinique chirurgicale de Nancy. 3<sup>e</sup> livraison du tome ii. 283-523 pp., 3 l. 8°. [*Paris, J.-B. Baillière*, 1877.] [P., v. 1760.]

**Simonin** (Henri) [1864- ]. \*Manifestations hémorrhagiques dans la grippe. 41 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1897, No. 15.

**Simonin** (Jean-Stanislas) [1877- ]. \*Contribution à l'étude de la putréfaction fœtale in utero. 124 pp. 8°. *Nancy*, 1906, No. 14.

**Simonin** (Louis) [1830-86]. L'homme américain; notes sur les Indiens des États-Unis. 30 pp., 2 maps. 8°. *Paris, A. Bertrand*, 1870.

**Simonin** (Louis) [1881- ]. \*Essais de stéthographie bilatérale. (Ampliation respiratoire et aptitude physique après les pleurésies.) 42 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1904, No. 16.

**Simonin** (Lucien) [1868- ]. \*Des ulcérations dans la laryngite catarrhale aiguë. 139 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 214.

**Simonin** (Maurice). \*De l'hémiplégie palato-laryngée; essai de pronostic. 100 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 415.

**Simonini** (Riccardo). La pellagra nell' infanzia. 75 pp. 8°. *Vicenza, L. Fabris*, 1905.

**Simonius** (Fridericus Jacobus). \*De vitiis machine humanæ ad partes externas potissimum relatis. 18 pp. sm. 4°. *Tubingæ, C. G. Cotta*, 1746.

**Simonnet** (Charles) [1861- ]. \*Action des métaux alcalins sur le cœur. 54 pp., 23 diag. 8°. *Paris*, 1903, No. 98.

**Simonnet** (Franciscus Nicolaus). \*An colicis figulis venæsectio? Joanne Matthæo de Frasnæ, præside. 8°. *Parisiis, typ. Quillan*, 1777.

**Simonin** (Henri). \*Contribution à l'étude des tumeurs blanches du poignet. 76 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 547.

**Simonnet** (Henri) [1872- ]. \*De la présence des cristaux de Charcot-Robin dans les fèces des malades porteurs de parasites intestinaux. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 138.

**Simonot** (Amédée). \*Du prurit vulvaire réflexe dans la métrovaginite aiguë. 52 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 152.

**Simonot** (Auguste) [1873- ]. \*Des ostéomes du brachial antérieur. 67 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 543.

**Simonot** (Edmond-Louis). \*Contribution à l'étude de l'intoxication expérimentale par l'atoxyl. 46 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 36. École de pharmacie.

**Simonot** (Georges) [1869- ]. \*De la chaleur en thérapeutique et des bains locaux d'air sec surchauffé en particulier. 102 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 37.

**Simonot** (Octave). \*Essai critique sur la pharmacodynamie du mercure. 39 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 103.

**Simonot** [Paul-Félix] [1821-71]. Considérations sur la coloration de la peau du nègre. 18-30 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1862.

*Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop de Par.*, 1862, iii.

**Simonović** (Radivoj). Jektika, sučija tuberkuloza i skrofuloza; opis bolesti sa naputkom kako da se brani. [Hectic, tuberculosis and scrophulosis; description of the disease with directions how to guard against it.] 2 pts. 54 pp., 1 l.; 50 pp., 1 l. 16°. [*n. p.*], *Br. M. Popovića*, 1898.

Kuga u Sremu godine 1795 i 1796; opis pomora sa osobitim obzirom na kulturno stanje ondašnjega naroda: [Pest in Sirmia during . . . ; account of the mortality, with special review of the culture of the people at that time.] 3 l., 147 pp. 8°. *Pančevo, Br. Jovanovića*, 1898.

**Simonovich** (Ivan Yakovlyovich) [1858- ].

\*O patologo-anatomicheskikh izmneniyakh slemennikh zhelyoz pri polnom i nepolnom golodanii zhivotnikh i pri otkarnilivanii posle polnavo golodaniya; eksperimentalnoye izsledovaniye. [On pathological-anatomical alterations of the seminal glands in complete and incomplete starvation of animals and in feeding up after complete starvation; experimental research.] 64 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. Golike*, 1897.

**Simonovich** (Vladimir F[lavianovich]) [1870- ]. \*Materiali k primneniyu nadpocheknikovikh preparatov v klinike vnutrennikh bolleznei; k voprosu o deistvii i primnenii adrenalina. [Application of preparations of suprarenal capsules in the clinic of internal diseases; on the action and application of adrenalin.] 147, xviii pp., 1 l., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

**Simonovskaya** (V.).

*See de Lanarck* (Jean)-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet), chevalier. Analiz soznatelnoi [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899-1900.

**Simons** (Arthur) [1877- ]. \*Endotheliom der Pleura nach Trauma. 21 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

**Simons** (Charles Edward Glascode). Annual report on the sanitary condition of Merthyr Tydfil during the year 1900. Presented to the Merthyr Tydfil urban district council. 45 pp. 8°. *Merthyr Tydfil, H. W. Southey & Sons*, 1901.

**Simons** (Engelbert) [1868- ]. \*Ueber Blutungen ex atonia uteri post partum. 35 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1895.

**Simons** (Engelbert Gerhard). \*De digestionem ciborum in ventriculo. 4 p. l., 55 pp. sm. 4°. *Colonix, ex typog. univ.*, 1788.

[**Simons** (Guilielmus).] De nieuwe troost der armen of onwaardeerbare schat van lichte en soevereine remedien tegen verscheidene ziekten, wonden, gezwellen en andere kwalen van 't menschelijk lichaam. Door de ondervinding goedgekeurd en in 't licht gegeven tot grooten dienst en troost van vele behoeftige menschen, wier kwalen ongeneestijk schijnen te wezen. Nieuwe druk. 72 pp. 16°. *Gent, Snoeck-Ducáu & Zoon*, [n. d.].

**Simons** (Heinrich). Meine Lungenkur mit meinem Lungenstärker, Instrument zur Verhütung und Heilung der Schwindsucht, des Asth-



**Simons** (Heinrich)—continued.

mas, Hustens, der Influenza und vieler anderer Krankheiten. Zur Erhaltung der Gesundheit und Verlängerung des Lebens. 90 pp., port. 8°. *Berlin, W. Schöneberg*, [1894].

**Simons** (Hermann) [1879- ]. \*Kalomelkuren bei Herzerkrankungen. 64 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1909.

**Simons** (Manning) [1846- ]. President's address (delivered before the South Carolina Medical Association), Spartanburg, S. C., April, 1903. 14 pp. 8°. *Charleston, Walker, Evans & Cogswell Co.*, 1903.

**Simons** (Moriz). Ueber Coincidenz von Lupus und Syphilis hereditaria tarda. [Strassburg.] 36 pp. 8°. [*Naumburg, G. Pätz*, 1892.]

**Simons** (*Samuel*) [—1847].

**Biography.** Centen. . . . Fairfield Co. M. Ass., Danbury, 1892, 76-78, port.  
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Simons** (T. Grange). Acute infectious hæmoglobinæmia of the newly born. 7 pp. 8°. [*Charleston, S. C.*, 1891.]

— Laceration of the cervix uteri as a factor in producing placenta prævia. 5 pp. 8°. [*Louisville, 1892.*]

Repr. from: *Tr. South Surg. & Gynec. Ass., Louisville*, 1892, v.

— Exophthalmic goitre. 8 pp. 8°. [*Charleston, 1900.*]

Repr. from: *Tr. South Car. M. Ass., Charleston*, 1900.

**Simons** (Thomas Young). \*De somno. 3 p. 1., 50 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1820.

**Simonsohn** (Alfred) [1872- ]. \*Ueber Massage des Herzens. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1901.

**Simonsohn** (Alfred) [1878- ]. \*Pylorusstenose bei Neugeborenen. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. H. Kunike*, 1903.

**Simonsohn** (Max) [1870- ]. \*Ueber Dermatitis herpetiformis (Dühring). 17 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1894.

**Simonson** (Emil) [1861- ]. \*Casuistische Beiträge zur Frage des Zusammenstreffens und des Zusammenhanges der Missbildungen des Auges mit anderen Missbildungen und Degenerationszeichen des Körpers. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1892].

**Simonstein** (Hugo) [1882- ]. \*Ueber Höhlenbildungen im Rückenmark, nebst Beifügung neuer Gesichtspunkte in der Pathogenese und Mitteilung zweier atypischer Fälle. 70 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

**Simonton** (*Allen C.*) [1841-1907].

**Obituary.** *Northwest Med., Seattle*, 1907, v, 164.

**Simonton** (*W. B.*) [1827-90].

**Ellis** (H. B.) [Obituary.] *Tr. M. Soc. Calif., San Fran.*, 1891, 316.

**Simount** (Gaston-Joseph-Pierre) [1878- ]. \*De la torsion du pédicule dans les salpingites. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 138.

**Simousen** (Simon Hansen) [1879- ]. \*Zur Prognose und Therapie der Bulbusrupturen. 50 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1905.

**Simple** questions and sanitary facts for the use of schools, families, and the working-classes. An attempt to teach the simplest natural phenomena and to explain the functions and structure of the human body. By the author of "Illness, its cause and cure". 3 p. 1., 163 pp. 8°. *London, J. Burns*, 1869.

Preface signed: An Irishwoman.

**Simpson** (*Sir Alexander Russell*) [1835- ]. Hydronephrosis; description of a congenital

**Simpson** (*Sir Alexander Russell*)—continued. case, and remarks on the etiology of the disease.

11 pp. 8°. [*Glasgow*, 1867.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1867-8, 3. s., ii.

— Enmenologia; an inaugural address to the Edinburgh Obstetrical Society, 8th December, 1875. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1876. [P., v. 2089; 2190.]

— Sarcoma uteri. 17 pp. 8°. *Edinburgh*, 1876. [P., v. 2089; 2195.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1876, xxi.

— The treatment of fibroid tumours of the uterus. 19 pp. 8°. *Edinburgh*, 1878.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1878, xxiii.

— History of a case of double oophorectomy, or Battey's operation. 13 pp. 8°. *London*, 1879.

Repr. from: *Brit. M. J., Lond.*, 1879, i.

— On axis-traction forceps. 19 pp. 8°. *Edinburgh*, 1880.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi.

— Dystocia from exomphalos of the fœtus. 7 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1882.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii.

— Address at the opening of the forty-second session of the Edinburgh Obstetrical Society. 11 pp. 8°. *Edinburgh, [Oliver & Boyd]*, 1883.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii.

— Again on axis-traction forceps; and on the basilyst. 20 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1883.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1883-4, xxix.

— Superinvolution of the uterus. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1883.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxxviii.

— Introductory lecture on the Ninth International Medical Congress and American Gynecology. With a scheme for uniformity in obstetric nomenclature. Delivered at the University of Edinburgh, Oct. 19, 1887. 20 pp. 8°. *Edinburgh, F. Murray*, 1887.

— The opportunities of the Edinburgh medical student; an address to the medical graduates of 1890. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1890.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1889-90, xxxvi.

— Valedictory address to the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1891.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii.

— Induction of labour by means of intra-uterine injections of glycerine in a case of eclampsia gravidarum. 12 pp., 1 ch. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1893.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1892-3, xxxviii.

— Prolapse of the female urethra. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1893.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1893-4, xxxix.

— Valedictory address to the Edinburgh Obstetrical Society. 11 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1893.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1893-4, xxxix.

— Three cases illustrative of Herman Freund's law of pedicle torsion in ovarian tumors. 9 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1894.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1893-4, xxxix.

— On a delivery-pan in use at the present time in Spain. 4 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, 1895.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1894-5, xl.

— The jubilee of ænæsthetic midwifery; an inaugural address to the Glasgow Gynæcolog-

**Simpson** (Sir Alexander Russell)—continued.  
ical and Obstetrical Society by its president.  
28 pp. 8°. *Glasgow, A. MacDougall*, 1897.

*Repr. from:* *Glasgow M. J.*, 1897, xlvii.

— Delivery by basilysis. 4 l. 8°. *Edinburgh*, 1900.

*Repr. from:* *Scot. M. & S. J.*, *Edinb.*, 1900, vi.

— The invention and evolution of the midwifery forceps. 31 pp. 8°. *Edinburgh*, 1900.

*Repr. from:* *Scot. M. & S. J.*, *Edinb.*, 1900, vii.

— Vaporisation (atmokaussis) of the endometrium. 3 l. 8°. *Edinburgh*, 1900.

*Repr. from:* *Scot. M. & S. J.*, *Edinb.*, 1900, vi.

— Medical indications for the induction of premature labour. 10 pp. roy. 8°. *Firenze & Roma*, 1902.

*Repr. from:* *Cong. period. internaz. d. ginec. ed ost.*, *Roma*, 1902.

See, also, [St. Luke]. Christ. The beginnings of Christianity. 8°. [n. p., n. d.]—**Simpson** (Sir James Young). Clinical lectures on the diseases of women [etc.]. 8°. *New York*, 1872.

*For Portrait*, see **Stud.** photog. album. 8°. [*Edinburgh*, 1903.]

See, also:

TESTIMONIAL in favor of Alexander R. Simpson, candidate for the chair of midwifery at the University of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1868.

**Simpson** (David) [—1906].

**Obituary.** *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1906, n. s., lxxxii, 482.

**Simpson** (Eve Blantyre). Sir James Y. Simpson, candidate for the chair of midwifery at the University of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1868.

**Simpson** (Francis O[dell]). The pathological statistics of insanity. 132 pp. 8°. *London*, *Baillière, Tindall & Cox*, 1900.

**Simpson** (Frank F.) [1868—]. Post-operative acute toxic hyperemia and inflammation of the kidneys. 14 pp. 8°. *New York*, 1899.

*Repr. from:* *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1899, xi.

— A catheter. 1 l. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1902.

*Repr. from:* *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1902, xlv.

— Ice following abdominal section. 10 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1902.

*Repr. from:* *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1902, xlvii.

— Intra-abdominal but retroperitoneal shortening and anterior fixation of the round ligaments for posterior uterine displacements. Being a preliminary report concerning the technique, with a report of cases. 8 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1903.

*Repr. from:* *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1903, xlvii.

**Simpson** (Frederick T.) [1857—]. A case of hydrophobia. 5 pp. 8°. *New York*, 1907.

*Repr. from:* *N. York M. J.*, 1907, lxxxv.

**Simpson** (George A[ugustus] Garry). Adenoid growths of the naso-pharynx. Diagnosis, symptoms, and treatment. 3 p. l., 43 pp., 9 pl. 12°. *London*, *J. Bale, Sons & Danielsson*, 1904.

— The same. 2 p. l., 43 pp., 8 pl. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1905.

**Simpson** (James) [—1899].

**Obituary.** *Brit. M. J.*, *Lond.* 1899, ii, 1234.

**Simpson** (Sir James Young) [1811-70]. Her-maphroditism. pp. 686-738. 8°. *London*, *Marchant*, 1839. [P., v. 1555.]

*Cutting from:* *Cycl. Anat. & Physiol.*, *Lond.*

— Case of delivery, without operative aid, through a pelvis extremely deformed by malacosteon. 19 pp. 8°. *Edinburgh*, *Sutherland & Knox*, 1847.

*Repr. from:* *Month. J. M. Sc.*, *Lond. & Edinb.*, 1847, viii.

**Simpson** (Sir James Young)—continued.

— Anæsthesia in surgery; does it increase or decrease the mortality attendant upon surgical operations? 12 pp. 12°. *Edinburgh*, *Sutherland & Knox*, 1848.

— [Controversy with Prof. James Miller in relation to the death of a lady who had been operated upon by Dr. Simpson.] 35 pp. 8°. [*Edinburgh*, *Murray & Gibb*, 1852.] [Also, in: P., v. 1169.]

— Antiquarian syphilis in Scotland in the 15th and 16th centuries. 1 p. l., 43 pp. 4°. *Edinburgh*, *Edmonston & Douglas*, 1862.

*Repr. from:* *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1863, i.

— Answers to the various objections against acupressure or the temporary metallic compression of arteries, adduced by Professors Miller, Erichsen, Neudörfer, Spence, Fergusson, and Syme. 34 pp. 12°. [*Edinburgh*, 1864.]

*Repr. from his:* *Acupressure*. 8°. *Edinburgh*, 1864.

— Notes on the progress of acupressure. 2. ed. 26 pp. 8°. *Edinburgh*, *Adams & C. Black*, 1867. [P., v. 2193.]

— Graduation address. 12°. *Edinburgh*, 1868. [P., v. 2089.]

*Repr. from:* *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv.

— Proposal to stamp out small-pox and other contagious diseases. 17 pp. 8°. *Edinburgh*, *Edmonston & Douglas*, 1868. [P., v. 307.]

— Clinical lectures on the diseases of women. Edited by Alexander R. Simpson. xxiii, 789 pp. 8°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1872.

See, also, **Playfair** (Sir Lyon), **Simpson & Stevenson**. Sir David Brewster; his last days, etc. 16°. *Edinburgh*, 1868.—**Sophistry** of empiricism, etc. 8°. [*Glasgow*, 1853.]

*For Biography*, see **Dunn** (J. B.). A memorial sermon upon the life and character of Sir James Y. Simpson, the Christian physician. 8°. *Boston*, 1870.—**Simpson** (Eva B.). Sir James Y. Simpson. 8°. *London & Edinburgh*, 1896. Also [Rev.], in: *Practitioner*, *Lond.*, 1896, lvii, 510-518. See, also: *Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1897, lii, 272 (Eva B. Simpson & D. B. Hart). Also: *Practitioner*, *Lond.*, 1896, lvii, 408-412, port. Also: *Scalpel*, *Lond.*, 1896, i, 339, port.

*For Portrait*, see **Collection** of Portr. (Libr.).

— See, also:  
GORDON (H. L.). Sir James Young Simpson and chloroform (1811-70). 12°. *London*, 1897.

**Simpson** (Maxwell) [1815-1902]. On the synthesis of succinic and pyrotartaric acids. pp. 61-67. 4°. [*London*, 1861.]

*Cutting from:* *Phil. Tr.*, *Lond.*, 1861, cli.

*For Biography*, see *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1905, lxxxv, 175-181 (H. D.).

**Simpson** (Pierce Adolphus) [—1900].

**Obituary.** *Lancet*, *Lond.*, 1900, ii, 632.

**Simpson** (Robert). Sciatic neuritis; its pathology and treatment. 46 pp. 16°. *Bristol*, [*England*], *J. Wright & Co.*, 1893.

**Simpson** (William John Ritchie) [1855—]. Reports by the medical officer of health to the health committee of Aberdeen. (Monthly.) August, 1881, to April, 1882; June, August, 1882, to May, 1883. 8°. *Aberdeen*, 1881-3.

— Memorandum on cholera and Professor Haffkine's anti-choleraic vaccination. 3 pp. 4°. *Calcutta*, 1894.

*Repr. from:* *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1894, xxix.

— Anti-choleraic inoculations. 20 pp. 8°. *Calcutta*, 1896.

*Suppl. to:* *Indian M. Rec.*, *Calcutta*, 1896, xxxi.

— The maintenance of health in the tropics. viii, 118 pp. 12°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1905.

— A treatise on plague, dealing with historical, epidemiological, clinical, therapeutic



**Simpson** (William John Ritchie)—continued.  
and preventive aspects of the disease. xxiv,  
466 pp., 6 maps. roy. 8°. Cambridge, Univer-  
sity Press, 1905.

— The principles of hygiene as applied to  
tropical and subtropical climates, and the prin-  
ciples of hygiene in them as applied to Euro-  
peans. xii, 396 pp., 17 pl. 8°. London, J.  
Bale, Sons & Danielsson, 1908.

**Simpson** (William Kelly). A consideration of  
some of the more important principles of intra-  
nasal surgery. 9 pp. 12°. New York, 1895.  
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

— Specialism in medicine. 7 pp. 8°. New  
York, 1895.  
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

— The sequelæ of syphilis of the larynx  
and their treatment. 10 pp. 12°. New York,  
1896.  
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

— Intubation in diphtheria. 16 pp. 8°.   
New York, 1898.  
Repr. from: Med. News, N. Y., 1898, lxxii.

— The use of the Bernays aseptic sponge  
in the nose and nasopharynx, with special re-  
ference to its use as a pressure hæmostatic. 6  
pp. 12°. New York, 1898.  
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

— A case of laryngeal stenosis in the adult,  
successfully treated by intubation; continuous  
wearing of tube for four years. 8 pp. 12°.   
New York, 1909.  
Repr. from: Am. J. Surg., N. Y., 1909, xlix.

**Simroth** (Heinrich) [1851- ]. Ueber die  
morphologische Bedeutung der Weichthiere.  
40 pp. 8°. Hamburg, 1890.  
Forms 94. Hft., n. F., of: Samml. gemeinverständl. wis-  
senssch. Vortr., Hamb.

— Abriss der Biologie der Tiere. 2. Aufl.  
158 pp. 12°. Leipzig, G. J. Göschen, 1907.

**Sims** (Francis Manley B.) [1841-1902].  
**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1934. Also:  
Lancet, Lond., 1902, ii, 1729.—**Willett** (A.) [Biography.]  
Med.-Chir. Tr., Lond., 1903, lxxxvi, pp. cxli-cxliii.

**Sims** (Harry Marion) [1851- ].  
See **Hewitt** (William Morse Graily). The pathology,  
diagnosis, and treatment [etc.]. 8°. New York, 1887-93.

**Sims** (James) [1741-1820].  
See **Médecine** (La) pratique, [etc.]. 3 v. 16°.   
Yverdon, 1779.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 281  
(D.A. Power).  
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

**Sims** (James Marion) [1813-83]. A review of  
silver sutures in surgery. 20 pp. 8°. Phila-  
delphia, J. B. Lippincott & Co., 1858.  
Repr. from: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii.

— Clinical notes on uterine surgery, with  
special reference to the management of the  
sterile condition. xi, 401 pp. 8°. New York,  
W. Wood & Co., 1869.

— The same. xi, 401 pp. 8°. New York,  
W. Wood & Co., 1873.

— On ovariectomy. 85 pp. 8°. New York,  
D. Appleton & Co., 1873. [P., v. 2189.]  
Repr. from: N. York M. J., 1872, xvi; 1873, xvii.

— On intra-uterine fibroids. 27 pp. 8°.   
New York, D. Appleton & Co., 1874. [P., v.  
2196; 2206.]  
Repr. from: N. York M. J., 1874, xix.

— Battey's operation. 31 pp. 8°. Lon-  
don, T. Richards, 1877. [P., v. 2190.]  
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1877, ii.

— Cholecystotomy for the removal of gall-  
stones in dropsy of the gall-bladder. 20 pp.  
12°. London, 1878.  
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1878, i.

**Sims** (James Marion)—continued.

See, also, **Baldwin** (William Owen). On the poison-  
ous properties of quinine, [etc.]. 8°. New York, 1881.

For Biography, see Practitioner, Lond., 1898, ix, 51-54,  
port.

See, also:

**OLSHAUSEN** (R.) Ueber Marion Sims und  
seine Verdienste um die Chirurgie. 8°. Berlin,  
1897.

**Gould** (G. M.) A historic parallel. In his: Biog.  
Clinics, 16°, Phila., 1907, v, 383-388.—**Means** (T. A.)  
Reminiscences of J. Marion Sims; incidents of his  
early professional life; discovery of his speculum; pecu-  
liarities. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1893-4, vi,  
607-616.—**Mundé** (P. F.) J. Marion Sims, the father  
of modern gynecology. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv,  
514.—**Shrady** (G. F.) J. Marion Sims, surgeon and  
philanthropist. *Ibid.*, 513.—**Sims** (The) memorial  
statue. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 712-720, 1 pl.—  
**Souchon** (E.) Reminiscences of J. Marion Sims in  
Paris. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 705-708. Also: Texas  
M. J., Austin, 1894-5, x, 399-405. Also: Tr. South. Surg.  
& Gynec. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 27-38. Places  
rendered famous by Marion Sims, in Montgomery,  
Ala.; notes on a trip to the meeting of the American  
Surgical Association in New York, May, 1895. N. Orl.  
M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 455-460, 3 pl. Also, Re-  
print.—**Ward** (W. D.) The life and work of J.  
Marion Sims. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 192-203.—  
**Wyeth** (J. A.) J. Marion Sims and his work. Med.  
Rec., N. Y., 1895, xlviii, 694-700. Also: Tr. South. Surg. &  
Gynec. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 9-39.

**Šimsa**. Abstinence a lékaři. [... and phy-  
sicians.] 11 pp. 8°. v Praze, A. Wiesner, 1908.  
Repr. from: Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi.

**Simson** (Andreas). \*De hydrothorace. 4 p. l.,  
31 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1820.

**Simson** (Thomas) [1696-1764].

**Cartley** (E. Irving). [Biography.] Dict. Nat. Biog.,  
Lond., 1897, lii, 288.

**Simula** (Giovanni Nicolo). Tracheotomia e  
parto prematuro artificiale praticati per pericolo  
d' asfissia. 18 pp. 8°. Sassari, tipog. Dessi,  
1892.

— Amputazione del collo uterino in donna  
gestante. 18 pp. 8°. Sassari, tipog. Dessi,  
1895.

— Riproduzione della presentazione del  
tronco nella stessa donna ed in gravidanze suc-  
cessive. Nota. 14 pp. 12°. Sassari, tipog.  
Dessi, 1895.

— Embriotomia per grave distocia fetale.  
Osservazione clinica. 17 pp. 8°. Sassari, tipog.  
Dessi, 1896.

— Sul governo del parto abortivo. Note.  
29 pp. 8°. Sassari, tipog. Dessi, 1896.

**Simula** (U.) Un caso di elefantiasi della vulva.  
8 pp., 2 pl. 8°. Sassari, Ist. fisiol., 1906.  
Forms suppl. 6 of: Studi sassaresi, Sassari, 1906, iv.

## Simulation.

See, also, **Diseases** (Feigned); **Malingering**.

**Becker** (T.) Ueber die Bedeutung der Sommerschen  
Untersuchungsmethoden für die Frage der Simulation.  
Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 403-406.—**Haupt**.  
Kasnistischer Beitrag zur kriminellen Psychopathologie.  
Militärarzt, Wien, 1904, xxxviii, 6-13.—**Panlhan** (F.)  
La simulation dans le caractère; la fausse sensibilité.  
Rev. phil., Par., 1902, liii, 457-488.

## Simulia ornata.

**Dammann & Oppermann**. Simulia ornata als  
Vermittler der Wild- und Rinderseuche. Deutsche tier-  
ärztl. Wehnschr., Hannov., 1905, xiii, 505.

## Simulidæ.

**Georgévitch** (J.) Note relative à la biologie et au  
système digestif de Simulium columbacensis. Compt.  
rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 540-543.—**Head-  
lee** (T. J.) Blood gills of Simulium pictipes. Am.  
Naturalist, Bost., 1906, xl, 875-885.—**Leon** (N.) Le  
Simulium columbacense de Roumanie. Centralbl. f.  
Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, 659-668.—**Rou-  
baud** (E.) Branchies rectales chez les larves de Simu-  
lium dannosum Theob.; adaptation d'une larve de simu-  
lie à la vie dans les ruisseaux de l'Afrique équatoriale.  
Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlix, 716. —  
Description d'une simule nouvelle du Pérou. Bull. Soc.  
path. exot., Par., 1909, ii, 428-430.

**Simulo.**

See *Epilepsy* (*Treatment of*).

**Sinalunga.**

See *Hospitals* (*Description and reports of*),  
*Hospitals* (*Management and regulations of*), by  
*localities*.

**Sinan** (Alcime-Louis-Marcel) [1875- ]. \*Du  
procédé de Mirault d'Angers pour l'opération  
du bec-de-lièvre simple. [Bordeaux.] 36 pp.  
8°. Paris, 1904, No. 58.

**Sinapis.**

See *Mustard*.

**Sinapius.** Die Heilung der Tuberkulose durch  
Röntgenbestrahlung. 31 pp. 8°. Leipzig, B.  
Koenig, 1897.

Blutarmut und Bleichsucht; ihr Wesen,  
ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre  
Heilung durch die physikalisch-diätetischen  
Heilfaktoren; gemeinverständlich dargestellt.  
35 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1904.

Die Onanie (Selbstbefleckung), ihre Fol-  
gen und ihre Heilung. Gemeinverständlich  
dargestellt. 28 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1904.

Das Geschlechtsleben und seine Gesetze.  
24 pp. 12°. Lorch, K. Rohm, 1906.

Die Heilung der Nervenschwäche. Ge-  
meinverständlich dargestellt. 38 pp. 8°. Leip-  
zig, M. Spohr, [1906].

**Sinaud** (François). \*De la mort subite dans  
les affections sténosantes chroniques du larynx.  
63 pp. 8°. Paris, 1907, No. 256.

**Sincerus Anthropophilus** [pseud.]. Sinceri  
Anthrophili freymüthige Gedanken über die  
im Schwang gehende Markschreyerey der Pillen-  
Aerzte, zur Warnung derer, welche sich wollen  
warren lassen, nebst einem Exempel eines  
überaus raren Vorfalls der Gebähr-Mutter samt  
ihrer Scheide und dessen Cur, wie auch einem  
Anhang von dem schädlichen Missbrauch der  
Purgir-Mittel sowohl bey kleinen Kindern als  
bey Erwachsenen, besonders zur Zeit grassir-  
ender Seuchen. 78 pp. 16°. Frankfurth &  
Leipzig, 1751.

**Sincerus Hydrophilus** [pseud.]. Der chym-  
ischen und heutigen Welt nutzbare Schatz-  
Cammer, nebst einer dabei befindlichen Land-  
und Hauss-Apotheca, zu jedermanns sichern  
Gebrauch. front., 13 p. l., 416 pp., 1 l. 4°.  
Frankfurt a. M., W. D. Fischer, 1736.

**Sincinesia.**

See *Paralysis* (*Local, etc.*).

**Sinclair** (Alexander D[oull]). Measurements  
of the uterine cavity in childbed. 9 pp. 12°.  
[Boston, 1880.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv

— The same. 14 pp. 8°. Boston, 1882.

Repr. from: Tr. Gynec. Soc. Bost., 1882, v. vi.

**Sinclair** (Andrew) [—1861].

**Boulger** (G. S.) Biography. Dict. Nat. Biog., Lond.,  
1897, lii, 289.

**Sinclair** (Augustus Constantine).

See *Abuses* in the Jamaica Lunatic Asylum. 12°.  
Kingston, 1860.

**Sinclair** (Daniel Alison) [1871- ]. Syphilis  
continuously treated by intramuscular injec-  
tions of mercury salicylate. 9 pp. 12°. New  
York, A. R. Elliott Publ. Co., 1904.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx.

**Sinclair** (Edward Burrows) [1824-82]. Inau-  
gural address delivered before the Dublin Ob-  
stetrical Society, 1879. 11 pp. 8°. Dublin,  
1879.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1879, lxviii.

**Sinclair** (George L.) [1850- ].

**Biography.** Canada Lancet, Toronto, 1902-3, xxxvi,  
38.

**Sinclair** (Gulielmus). \*Diss. med. de pneu-  
monia. iv, 22 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1822.

**Sinclair** (James).

See *Cattle*; their breeds [etc.]. 8°. London, 1896.

**Sinclair** (Sir John) [1754-1835]. Essai sur  
la longévité et questions proposées sur ce sujet  
intéressant, suivi de sa lettre à Louis Ballois, sur  
l'agriculture, les finances, la statistique et la  
longévité et d'un tableau sur ce qu'on peut  
appeler les sources du revenu public. 11 pp.  
12°. Paris, Valade, 1802.

See, also, **Fordyce** (Sir William). A letter [etc.].  
8°. London, 1790.

**Sinclair** (John Smart). Widnes sewerage. 9  
pp., 1 pl. 8°. London, [W. Clowes & Sons],  
1895.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Eng., Lond., 1894-5, cxxi.

**Sinclair** (Upton) [1878- ]. The jungle. 3  
p. l., 412 pp. 8°. New York, Doubleday, Page  
& Co., 1906.

A novel dealing with the beef industry.

— & **Williams** (Michael). Good health  
and how we won it, with an account of the  
new hygiene. 302 pp., 16 pl. 8°. New York,  
F. A. Stokes Co., [1909].

**Sinclair** (Wm. J.). Recent investigations bear-  
ing on the question of the occurrence of Neo-  
cene man in the auriferous gravels of the Sierra  
Nevada. pp. 107-131, 2 pl. 4°. Berkeley, 1908.  
Cutting from: Univ. Calif. Pub., Berkeley, 1908, vii.

**Sinclair** (Sir William Japp) [1846- ]. Treat-  
ment of chronic cystitis in women by irrigation.  
11 pp. 8°. London, 1885.

Repr. from: Med. Chron., Manchester, 1885, ii.

— On missed abortion. 17 pp. 8°. Lon-  
don, Spottiswoode & Co., 1887.

Repr. from: Brit. Gynec. J., Lond., 1887-8, iii.

— The glycosuria of lactation. 16 pp. 8°.  
London, J. Heywood, 1888.

Repr. from: Med. Chron., Lond., 1885-6, iii.

— Rupture of the sac in the earlier stages  
of tubal pregnancy, with notes of two cases. 4  
pp. 12°. London, 1888.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1888, i.

— On vaginal hysterectomy for cancer, with  
notes of six cases. 28 pp. 8°. London, J. Hey-  
wood, 1888.

Repr. from: Med. Chron., Manchester, 1888, viii.

— A series of successful cases of Caesarean  
section. 31 pp. 12°. London, 1901.

Repr. from: Lancet, Lond., 1901, i.

— Carcinoma in women, chiefly in its clin-  
ical aspects. 18 pp. 8°. London, 1902.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1902, ii.

— Semmelweis; his life and his doctrine.  
A chapter in the history of medicine. x, 369  
pp., 1 [port.] pl. 8°. Manchester, at the Uni-  
versity Press, 1909.

Pub. Univ. Manchester. Med. series, No. xi.

For Portrait, see Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v,  
560, port.

**von Sind** (J. B.), Baron. Den uti fält och på  
resa hastigt helande häst-läkaren, hwilken  
meddelas en grundelig underrättelse om de  
vanligaste häste-sjukdomar uti fält och på  
resor, som ock et utvaldt förråd af de nytti-  
gaste och igenom ärfarenhet måst bepröfwade  
läke-medel. Öfversätt från Tyskan. [The  
quickly healing horse doctor, or methodical in-  
struction in the knowledge and healing of the  
diseases of horses.] 7 p. l., 240 pp., 1 pl. 16°.  
Stockholm, C. Stolpe, 1774.



**Sindh.**

See **Plague** (*History and statistics of*), by localities.

**Sineau** (Georges) [1875- ]. \*Quelques réflexions sur la pathogénie de l'ulcère de l'estomac. 55 pp. 8°. Paris, 1900, No. 426.

**Sineau** (Louis) [1874- ]. \*De la luxation sus-acromiale complète de la clavicule. 55 pp. 8°. Paris, 1901, No. 313.

**Sinecio tolocanus.**

VALEZ (T.) \* [Ligero estudio sobre el Sinecio tolocanus]. 8°. México, 1888.

**de Sinety** [Louis] [1837- ]. Des inflammations qui se développent au voisinage de l'utérus, considérées surtout dans leurs formes bénignes. 16 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1882.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1882, x.

— De la stérilité chez la femme et de son traitement. 215 pp. 12°. Paris, J. Rueff & Cie., 1892.

See, also, **Hayes**. De onvruchtbaarheid van den man [etc.]. 16°. Amsterdam, [n. d.].

**Sinixon** (Justus). Accidents and complications following operations on the nose and throat. 10 pp. 12°. New York, 1903.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1903.

**Sing** (Karl). \*Ueber die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre und deren Ursache; ein statische Beitrag. 32 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1892.

**Singapore.**

See, also, **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., of*), **Plague** (*History and statistics of*), by localities.

**Leask** (J.) Report on principal diseases in Singapore prison. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1905, 107-110.

**Singer**. Die klinischen Symptome der Arteriosklerose des Herzens. 21 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1896.

Med. Wander-Vortr., Berl., 51. Hft.

— Ueber den Schwindel. 31 pp. 8°. Berlin, H. Kornfeld, 1900.

Med. Wander-Vortr., Berl., 56. Hft.

**Singer** (Alfons) [1875- ]. \*Unsere bisherige Kenntniss der angeborenen Haarlosigkeit des Menschen, nebst einem neuen Beitrage. [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. Augsburg, Gebr. Reichel, 1906.

**Singer** (Alfred) [1884- ]. \*Einbruch eines Cervix-Carcinoms in ein Myom. 26 pp. 8°. Berlin, W. Mallow, 1908.

**Singer** (Désiré-François-Louis). \*Contribution à l'étude de l'urano-staphyloporrhaphie. 64 pp. roy. 8°. Lille, 1896, 4. s., No. 133.

**Singer** (E.) Colpe giovanili, ovvero specchio per la gioventù. Nozioni e consigli per coloro che si consumano in seguito ad eccessi sensuali ed a segrete abitudini, schiarimenti sugli organi genitali e sulle malattie veneree, ricupero del prisco vigore dei nerve sollievi fisico-morali. 4. ed. 318 pp. 12°. Milano, presso l'autore, 1887.

**Singer** (E.) Ueber vegetarische Kost und Lebensweise überhaupt. 25 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1904.

Forms 6. Hft., 1904, of: Medizinische Volksbücherei, Halle a. S.

**Singer** (Friedrich [Wilhelm Albert]). \*Ein Fall von Hydrops renum cysticus congenitus. 36 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1895.

**Singer** (Gustav) [1867- ]. Aetiologie und Klinik des acuten Gelenkrheumatismus. xix, 416 pp. 8°. Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1898.

**Singer** (Gustav)—continued.

Pseudoappendizitis und Ileocölal-schmerz. 54 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1905.

— Die atonische und die spastische Obstipation; ihre Differentialdiagnose und Behandlung. 46 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1909. Forms 6. Hft., v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.

**Singer** (Heinrich). Allgemeine und spezielle Krankheitslehre der Juden. v, 140 pp. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1904.

**Singer** (J.).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], iii.

**Singer** (Karl). \*Beitrag zur Lehre von der Streptokokken-Infektion. 34 pp. 8°. Würzburg, P. Schweier, 1893.

**Singer** (Kurt) [1885- ]. \*Zur Klinik der Lungen-Carcinome. 54 pp. 8°. Berlin, W. Mallow, 1908.

**Singer** (Leonhardus). \*De secretione bilis. 1 p. l., 18 pp. sm. 4°. Argentorati, J. H. Heitzius, 1778.

**Singer** (Louis). \*Des cicatrices Césariennes, abdominales classiques. 213 pp., 1 ch. 8°. Paris, 1909, No. 449.

**Singer** (Oswald Kurt) [1874- ]. \*Ueber Sehstörungen nach Blutverlust. [Leipzig.] 104 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1902.

Repr. from: Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1902, liii.

**Singers.**

See, also, **Voice** (*Production and care of*).

**Browne** ([I.] L.) & **Behne** (E.) Voice, song, and speech; a practical guide for singers and speakers from the combined view of vocal surgeon and voice trainer. 8°. London, 1883.

— The same. 8°. New York, 1884.

— The same. La voix, le chant et la parole; guide pratique du chanteur et de l'orateur. Traduit sur la 14<sup>e</sup> éd. anglaise par Paul Garnault. 8°. Paris, 1893.

**Gougenheim** (A.) & **Lermoyez**. Physiologie de la voix et du chant. Hygiène du chanteur. 12°. Paris, 1885.

**Guttmann** (O.) Die Gymnastik der Stimme, gestützt auf physiologische Gesetze. Eine Anweisung zum Selbstunterricht in der Uebung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangsorgane. 3. Aufl. 16°. Leipzig, 1876.

— The same. 5. durchgesehene Aufl. 8°. Leipzig, 1890.

— The same. Gymnastics of the voice; a system of correct breathing in singing and speaking based upon physiological laws; a self instructor in the training and use of the singing and speaking voice. 12°. Albany, 1882.

**Mackenzie** (Sir M.) The hygiene of the vocal organs. A practical handbook for singers and speakers. 3. ed. 8°. London, 1887.

— Singen und Sprechen. Pflege und Ausbildung der menschlichen Stimmorgane. Durch ein Vorwort des Verfassers eingeleitete deutsche Ausgabe von J. Michael. 8°. Hamburg & Leipzig, 1887.

— The same. Röstorganens vård och utbildning. En handbok för sångare och talare. Bemyndigad översättning från originallets fjerdte upplaga af Gust. Setterblad med särskildt förord af författaren. 8°. Stockholm, [1889, vel subseq.].

— The same. La higiene de los órganos vocales. Manuel práctico para cantores y

**Singers.**

oradores. Trad. de la 5. ed. por Ramón de la Sota y Lastra. 8°. *Madrid*, 1888.

— The same. De hygiène der stemorganen. Eine handleiding voor zangers en redenaars. Met autorisatie van den schrijver naar den vijfden Engelschen druk bewerkt door G. D. Cohen Tervaert met een aanbevelend woord van Dan. de Lange. 12°. *Haarlem*, 1888.

— The same. Hygiène des organes de la voix; manuel pratique à l'usage des chanteurs et des orateurs. Trad. d'après la 3. éd. anglaise par L. Brachet et G. Coupard. 8°. *Paris*, 1888.

**Compairod** (C.) Consejos á una aficionada al canto. Rev. de laryngol. [etc.], Barcel., 1895-6, xi, 97-104.—**English** (W. T.) The singer's thorax. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 261-263.—**Horsford** (C.) Additional notes and a letter from Professor Chiari with reference to the case of a lady baritone shown in February last. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Laryngol. Sect., 47-49.—**von Klein** (C. H.) Voice in singers. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1885, 103-111. Also, Reprint.—**McKinney** (R.) The development and care of the singing voice. Memphis M. Month., 1898, xviii, 209-218.—**Médecins** devenus ténors. Chron. méd., Par., 1908, xv, 221.—**Park** (J. W.) Necessity of vocal physiology and systematic voice training in our public schools and colleges for the prevention of diseases of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 55-58.—**Shearer** (T. L.) A knowledge of music and tone production in the diagnosis and treatment of conditions affecting the voice of singers and public speakers. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 431-442.

**Singers (Nodules of).**

See **Larynx** (Nodules of).

**Singers (Vocal disorders of).**

See, also, **Larynx** (Nodules of); **Larynx** (Paralysis of); **Nose** (Obstruction of, Effects of); **Stage-fright**.

**Curtis** (H. H.) Voice building and tone placing, showing a new method of relieving injured vocal cords by tone exercises. 12°. *New York*, 1896.

**Imhofer** (R.) Die Krankheiten der Singstimme für Aerzte. Nebst einem Kapitel, Gesangstechnik, von M. Wallerstein. 8°. *Berlin*, 1904.

**Montagné** (P.-E.-A.-E.) \*Le malmenage vocal. 8°. *Bordeaux*, 1906.

**Perretière** (A.) \*Les maladies de la voix chantée. 8°. *Lyon*, 1906.

**Segond** (L.-A.) Hygiène du chanteur; influence du chant sur l'économie animale; causes principales de l'affaiblissement de la voix et du développement de certaines maladies chez les chanteurs; moyens de prévenir ces maladies. 12°. *Paris*, 1846.

**Ardenne** (F.) Hémorragie du larynx survenue chez un chanteur à la suite d'un effort non vocal. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1906, ii, 558.—**Belen** (J.) L'hygiène du chanteur. Indépend. méd., Par., 1901, vii, 18.

**Bonnier** (P.) La destruction des voix et l'enseignement du chant. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xvii, 808-811. — Les chanteurs sont-ils à l'abri de la tuberculose? Chron. méd., Par., 1905, xii, 491. — Désorientation et télescopage de la voix chez les élèves chanteurs. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxvi, 850-860.—**Botey** (R.) Les maladies de la voix chez les chanteurs et leur traitement. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 249-331. — Les enfermedades de la voz en los cantantes y su tratamiento. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1900, xxvi, 7; 41; 81; 128; 168.—**Brady** (A. J.) Peculiar accident to a singer. J. Laryngol., Lond., 1905, xx, 566.—**Brooks** (E. D.) Acute hoarseness of singers and public speakers. J. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 16-24.—**Castex** (A.) Le malmenage vocal. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 503-510. — La valeur des maladies des cavités résonnantes pour le chanteur et leur traitement. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 12, 127-140. — Le malmenage vocal chez les chanteurs. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1907, x, 209-213.—**Cohn** (G.) Noduli chordarum vocalium. Arch. f. Laryngol., Berl., 1906, xviii, 71.—**Corning** (J. L.) How great singers are made and unmade. Dietet. & Hyg. Gaz.,

**Singers (Vocal disorders of).**

N. Y., 1902, xviii, 454-456.—**Courtaud** (A.) Des troubles de la voix d'origine naso-pharyngienne chez les chanteurs. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 646-652.—

**Curtis** (H. H.) The effects on the vocal cords of improper method in singing. N. York M. J., 1894, lix, 70-74. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1561-1568. — Acute laryngitis of singers; its abortive treatment. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1903, ix, 226-229.—**Faulkner** (R. B.) Laryngitis in vocalists. N. York M. J., 1891, liii, 427.—**Flatau** (T. S.) Intonationstörungen und Stimmverlust; Beiträge zur Lehre von den Stimmstörungen der Sänger. Wien. klin. Rundschau, 1899, xlii, 473-476. Also, Reprint.

— Das habituelle Tremoliren. Wien. klin. Rundschau, 1901, x, 843; 865. Also, Reprint.—**Poster** (H.) Laryngeal cramp of musicians and speakers. Tr. M. Ass. Missouri, Excelsior Springs, 1890, xxxiii, 74-80. Also: Kansas City M. Index, 1890, xi, 198-202.—**Grayson** (C. P.) Some follies of the vocalist. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 25-28.—**Hallock** (W.) & **Hackey** (F. S.) Vocal strain and its prevention; some lessons drawn from the use of the laryngoscope and camera in an investigation of the mechanism of the voice. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1897, ii, 28; 77; 2 pl.—**Henderson** (W. J.) Loss of voice in singers. Laryngoscope, St. Louis, 1907, xvii, 429-436.—**Heryng** (T.) Die Behandlung der Singstimme mittelst operativer Eingriffe. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 101-109.—**Horne** (J.) Some observations on the pathogenesis and prevention of loss of voice in singers. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 648.—

**Imhofer** (R.) Zur Pathologie und Therapie der Singstimme. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 165; 182. — Ueber Phonasthenie bei Sängern. *Ibid.*, 1903, xxxiv, 227-229.—**Krause** (H.) Aetiology and Therapie des Verlustes der Singstimme. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 84-101. Also, Reprint. Also, transl.: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 240-260.—**Langmaid** (S. W.) Hoarseness and loss of voice caused by wrong vocal method. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1890, N. Y., 1891, xii, 56-65.—

**Leure** (H. B.) The laryngeal affections of singers. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1906, xi, 102-108.—**Leob** (H. W.) The general practitioner and the singer. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 511-518.—

**Leonard** (C. H.) Impairment of the voice, in female singers, due to diseased sexual organs. Addr. . . . sect. obst. & dis. vom. 43. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1892, 105-111.—**Montier** (A.) & **Grauer** (J.) De l'influence de la franklinisation sur la voix des échanters. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 163-171.—

**Mygind** (H.) Om Behandlingen og Forebyggelsen af Halslidelse fremkaldte ved professionel Brug af Talestemmen. [The treatment and prevention of throat troubles called forth by the professional use of the voice.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1905, 4. R., xiii, 985-996.—

**Natier** (M.) Polyte et nodule vocaux associés à des troubles respiratoires et névropathiques chez une institutrice: importance primordiale de la respiration chez les professionnels de la parole (artistes, avocats, orateurs, professeurs, etc.). Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, ii, s., iv, 193-228.—**Perretière** (A.) Les catarrhes des chanteurs. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1909, xxxv, pt. 2, 703-719.—**Poyet**. Du surmenage vocal chez les chanteurs. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 345-352.—**Pyncheon** (E.) The bête noire of the vocalist. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 223-226. Also, Reprint.—**Rice** (C. C.) A few of the laryngeal lesions which are only seen in singers, actors and public speakers. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 796-800. — Additional laryngeal disturbances which are only seen in singers and public speakers. *Ibid.*, 800-803. — Characteristic changes in the form of the arytenoid cartilages occasionally seen in singers and actors. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 200-207.—

**Rice** (G. B.) Treatment of some affections of the throat peculiar to singers and public speakers. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 346-353.—**Scheuch**. Ueber Stimmstörungen bei Sängern und Berufsrednern. Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 171.—

**Seifert** (O.) Die Störungen der Singstimme durch Erkrankungen der Zungentonsille. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 400-403.—**Spear** (E. D.) The singing voice improved by nasal treatment. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 334-336.—**Spranger** (F. X.), jr. Pathological conditions impairing the singing voice. Detroit M. J., 1901-2, i, 321-325.—**Tóvölgyi** (E.) Az énekesek légzési hibáiról. [Respiratory difficulties of singers.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 661; 1905, xlix, 232; 250; 270. Also [Abstr.]: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1904, xxxvii, 666. Also, transl. [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1904, ix, 553.—**Treatment** (The) of laryngitis in professionals who are unable to rest. [Discussion.] Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 155-160.—**Tré-trop**. Les troubles nasaux chez les chanteurs. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 238-240.—**Wilson-Prevost** (C. A.) Treatment of atonic fatigue and



**Singers (Vocal disorders of).**

strain of the vocal organs by local applications of cold water and massage of the larynx. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 39-43.—**Zięciakiewicz** (A.) O wpływie nieprawidłowej emisji na zaburzenia głosowe u śpiewaków i śpiewaczek. [Influence of abnormal voice production upon vocal disturbances in male and female singers.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2, s. xxvii, 287; 320; 346.—**Zuckerkaudl** (E.) Contribution à l'anatomie du larynx chez les chanteurs. Voix, Par., 1900, xi, 225-239.—**Zwilling** (H.) Az énekhang zavarairól. [The disorders of singers' voices.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 37-39. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 193; 217. Also, transl.: Voix, Par., 1901, xii, 177-189.

**Singing.**

See, also, Voice; Voice (Hygiene of); Throat.

**BARBERÁ** (F.) Fisiología é higiene de la voz. Lecciones pronunciadas en el Conservatorio de música de Valencia durante el curso de 1894-5. 8°. Valencia, 1897.

**BELARI** (E.) The secrets of the voice in singing explained according to the laws of acoustics and physiology. 16°. New York, 1883.

**JOAL**. De la respiration dans le chant. 12°. Paris, [1893].

— The same. On respiration in singing. Transl. by R. N. Wolfenden. 12°. London, 1895.

**SPIESS** (G.) Kurze Anleitung zur Erlernung einer richtigen Tonbildung in Sprache und Gesang. 12°. Leipzig, 1900.

**TAYLOR** (D. C.) The psychology of singing. A rational method of voice culture based on a scientific analysis of all systems, ancient and modern. 8°. New York, 1908.

**AVELLIS** (G.) Gibt die vergleichende Physiologie eine Antwort auf die Frage nach dem proportionalen Verhältniss zwischen der Gesangsleistung und dem Bau des Singorgans? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 248-253. [Discussion.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 338.—**Barth** (E.) Ueber den gesundheitlichen Werth des Singens. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 67-88. Also, Reprint. — Zur Lehre vom Tonansatz auf Grund physiologischer und anatomischer Untersuchungen. Ibid., 1904, xvi, 481-501, 3 pl.—**Bonnier** (P.) Les méthodes de chant du conservatoire. Chron. méd., Par., 1905, xii, 682. — La physiologie au Conservatoire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 144-161. — Le timbre et la projection vocale. Ibid., 844-850.—**Bottermund** (W.) Ueber den therapeutischen Wert von Singübungen. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1896, 280-289. — Welche physiologische Bedeutung hat das Zäpfchen für die Singstimme? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 50-52.—**Bukofzer** (M.) Zur Hygiene des Tonansatzes unter Berücksichtigung moderner und alter Gesangsmethoden. Ibid., 1904, xv, 185-216.—**Campbell** (D. H.) De la respiration chez les chanteurs. Pratique méd., Par., 1897, xi, 81; 89; 97; 105.—**Cutter** (E.) The relations of phonation to cantation, with some practical deductions. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 105-111.—**Davies** (T. A.) The larynx in tone production. Canada Lancet, Toronto, 1909, xlii, 834-840.—**Discussion** on the singing voice, its physiology, pathology, and treatment. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 117-130.—**Flatau** (T. S.) Sur un quatrième registre musical de la voix chez des jeunes filles dans l'âge de puberté; contribution à l'étude de la question des registres. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, ii, 171-176.—**Flatau** (T. S.) & **Gutzmann** (H.) Neue Versuche zur Physiologie des Gesanges. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1904, xvi, 11-29, 3 diag. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1903-4, xv, 69. — Die Singstimme des Schulkindes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 327-348.—**Flint** (A.) The mechanism of the singing voice. In his: Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, ii, 354-364.—**French**. The action of the glottis in singing. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 117-131.—**Gering** (F. E.) Operativnoye leicheniye plevchevskavo gososa. [Operative treatment of the singing voice.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollez., S.-Peterb., 1909, i, 706-715.—**Guillet**. Mémoire sur la mesure des quantités d'air dépensées pour la production des sons de la voix, de l'origine du mouvement vibratoire dans le larynx. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 146-148.—**Haydon** (A. G.) Illustrations of the

**Singing.**

effects produced by the singing voice in a suitable medium. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1136.—**Heilat** (P.) Von der Stellung des Kehlkopfes beim Singen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 340-349. — Die Theorie der Abdominalatmung beim Singen. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 119-130. Also: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 476-484.—**Imhofer** (R.) Le chant avec fausse attaque. [Transl.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 510-525.—**Joal**. Du mécanisme de la respiration chez les chanteurs. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 225; 271; 292.—**King** (W. H.) The development of the higher vocal register by electricity. J. Electrother., N. Y., 1897, xv, 21-32.—**Leslie** (R. M.) & **Horstford** (C.) Singing in its relation to pulmonary consumption. Brit. J. Tuberc., Lond., 1908, ii, 62.—**Lithgow** (J. D.) The effect on vocal pitch of the contraction of the thyro-arytenoid muscles. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 643-648.—**Lusk**. Recovery of the singing voice after dilatation of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 547-549.—**Malynin** (E. N.) O metodie razvitiya gososa pri pomoshchi kamertonov i ob yevu prilozhenii k lecheniyu parezov gososovikh svyazok. [On the method of developing the voice by the aid of tuning-forks, and on its application in treating pareses of the vocal cords.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1000-1004. — Znacheniye formi tvoydavo nyoba kak vazhnol sostavnoi chasti rezonatora pri plenii. [Meaning of the form of hard palate as a principal component part of the resonator in singing.] Ibid., 1898, xlix, 765-774.—**Marage**. La respiration chez les chanteurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1118-1121.—**Marchal** de Calvi. Des mouvements de la respiration dans le chant. Ibid., 1855, xl, 902.—**Mills** (W.) The essentials of voice production. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1908, xxx, 300-320.—**Montier** (A.) & **Graulier**. De l'influence de la franklinisation sur la voix des chanteurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, ccxv, 787.—**Muckey** (F. S.) Some fallacies in regard to the singing voice exposed. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 145-155.—**Némai** (J.) Az énekhang és énekmuvészet physiologiája. [The physiology of the singing voice and the art of singing.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 125; 1901, xlv, 746; 777; 792; 808, 826; 843. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 395.—**Nicaise**. Physiologie de la voix; dilatation de la trachée chez les chanteurs. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 613-621. Also, Reprint.—**Nigri**. Il canto come esercizio diretto allo sviluppo degli organi della respirazione. Atti d. Cong. ital. p. l'educac. fis. 1900, Napoli, 1902, i, 344-351.—**Nuvoll**. Le chant peut se définir physiologiquement: une action harmonique, coordonnée, artistique des muscles des organes vocaux. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 86-93. Also, transl.: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1890, viii, 10-16.—**Paulsen** (E.) Ueber die Singstimme der Kinder; nach Untersuchungen an den Kieler städtischen Schulen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lxi, 407-426.—**Perretière** (A.) Le rôle du laryngologiste dans l'art du chant. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1908, i, 418-439.—**Polscher** (A.) Künstliche Singstimmen. Zahntechn. Rundschau, Berl., 1901, No. 488.—**Réthy** (L.) Untersuchungen über die Schwingungsform der Stimmbänder bei den verschiedenen Gesangsregistern. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1897, cvi, 66-70. Also: Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 397.—**Scheier** (M.) Zur Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Gesanges. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 453-455. Also, Reprint.—**Scheppegrell** (W.) The physiology of voice production. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1900, N. Orl., 1901, 60-70.—**Semon** (F.) The culture of the singing voice. Noticed Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1892, xlii, 317-341.—**Sobolewska** (Marya). Śpiew w higienie i higieny w śpiewie. [Hygiene and singing.] Zdrowie, Warszawa, 1902, xviii, 443-456.—**Steu** (O. J.) The abdominal type of respiration as often employed in singing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 545-547. Also, Reprint.—**Theoris**. Considérations sur la physiologie comparée dans la voix chantée. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1907, ii, 449-470.—**Tóvölgyi** (E.) Ueber die Respirationsfehler der Sänger. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 135.—**Zięciakiewicz** (A.) Typy oddechania w zastosoowaniu do sztuki śpiewu. [Types of respiration in relation to kind of singing.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2, s. xix, 824; 859. — O powstawaniu barwy (timbre) głosu śpiewaków. [Origin of timbre of the voice of singers.] Ibid., 1902, 2, s. xxii, 216-224.—**Zuckerkaudl** (E.) Zur Anatomie des Sängerkehlkopfes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 5-16.

**Singultus.**

See Hiccough.

**Sinha** (Anghore Chunder). Biochemica materia medica, or the reparative system of treatment abstracted and translated in vernacular by . . .

**Sinha** (Anghore Chunder)—continued.

First ed. edited by Bane Madhub Sinha. 2 pts. 8 p. l., 23 (6 l.), 266 pp. 12°. *Calcutta*, 1892.

**Sinha** (Bane Madhub).

See **Sinha** (Anghore Chunder). Biochemic materia medica [etc.]. 12°. *Calcutta*, 1892.

**Sini** (Michele). Ricerche e dati storici sui ferri antiche inerenti alla chirurgia dentale con annessa collezione degli strumenti. 1 p. l., 10 pp. 8°. *Bologna*, L. Pongetti, 1900.

**Siniaver** (S.) \*La sérothérapie antituberculeuse. 48 pp. 8°. *Lausanne*, Regamey & Cie., 1897.

**Sinigaglia.**

See **Fever** (Malarial, History of), by localities.

**Sinistrosis.**

**Brissaud** (E.) La sinistrose. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, ii, 97-109.—**Dorison**. Au sujet de la sinistrose de M. le professeur Brissaud. Bull. méd.-chir. d. accid. du travail, Par., 1908, ii, 109-114.—**Vergely** (J.) Sinistrose et aggravanisme. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 53.

**Sinitsin** (A[ndrei] P[avlovich]) [1857- ]. Ob osobennoi vazhnosti ukhodza za polostyu rta i zubami v kholernoye vremya. [On the special importance of care of buccal cavity and teeth in time of cholera.] 8 pp. 8°. *S.-Peterburg*, N. Stefanoff, 1892.

Repr. from: Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1892, xiv.

For Biography, see Zubovrach. Vestnik, S.-Peterb., 1906, xxii, 368-370, port.

**von Sinjowsky** (Alexander L.) [1865- ]. \*Ueber die Permeabilität der Haut des Kaninchens für die wässrigen Lösungen von Jodkali bei verschiedenen Temperaturen und Schwankungen der Temperatur. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1897.

**Sinkler** (Wharton) [1847-1910].

**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1076.—**Obituary.** Boston M. & S. J., 1910, clxii, 405.

**Sinkler** (Wharton) [1868- ]. Two additional cases of hereditary chorea. 23 pp. 8°. *New York*, M. J. Rooney & Co., [1889].

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi.

Recent observations in the etiology and treatment of migraine. 24 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1890, lvii.

A case of brain tumor situated in the motor region; autopsy. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 2.

On hereditary chorea, with a report of three additional cases and details of an autopsy. 21 pp. 8°. *New York*, 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.

The remote results of removal of the tubes and ovaries. 13 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, [1892].

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv.

A case of tumor of the optic thalamus. 7 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi.

Insanity in early childhood. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v.

Long remissions in epilepsy and their bearing on prognosis. 7 pp. 8°. *New York*, 1893.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx.

Pathology and treatment of paralysis from Pott's disease. 22 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

**Sinkler** (Wharton)—continued.

A case of lesion of the thalamus. Death from intestinal hemorrhage. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi.

On lead-palsy in children; with a report of three cases. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxxv.

Sporadic cretinism, and its treatment by thyroid extract. 9 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii.

The treatment of acro-paresthesia (numbness of the extremities). 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxxv.

Choreiform affections.

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), Phila., 1895, 227-269.

Diseases of the nerves.

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), Phila., 1895, 720-751, 1 pl.

A case of trophoneurosis of the hands (acrotrophoneurosis), with spontaneous amputation of the fingers. 12 pp. 8°. *New York*, 1897.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv.

A case of sporadic cretinism. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

Rumination in man. 12 pp. 12°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

Asthenic bulbar paralysis. 8 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi.

A case of acute poliomyelitis anterior in a youth seventeen years of age. 4 pp. 8°. *New York*, 1900.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii.

A note on acetone-chloroform (chlorotone) in epilepsy. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Repr. from: Therap. Month., Phila., 1901, i.

Use of hydrotherapy in neurasthenia and other nervous affections. 5 pp. 8°. *Detroit*, 1901.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1901, xxv.

A case exhibiting the symptoms of both tabes and multiple sclerosis. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Phila. M. J., 1902, x.

Myasthenia gravis (asthenic bulbar paralysis). 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Phila. M. J., 1902, ix.

Treatment of neurasthenia. 2 l. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1902, xi.

The therapeutic status of the coal-tar products in neuralgia and other painful conditions. 6 pp. 12°. *Detroit*, 1903.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1903, xxvii.

Friedreich's ataxia, with a report of thirteen cases. 24 pp. 12°. *New York*, 1906.

Repr. from: N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii.

A case of epilepsy of the family type. 4 pp. 8°. *New York*, 1907.

Repr. from: N. York M. J., 1907, lxxxvi.

& **Burr** (C. W.) A case of acute spinal paralysis; death on the twelfth day; autopsy showing transverse cervical myelitis. With a report of the microscopical examination. 17 pp. 12°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

& **Eshner** (Augustus A.) Three cases of essential anemia in one family, father and two daughters. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, cxii.



**Sinkler** (Wharton)—continued.

— & **Pearce** (F. Savary). A study in epilepsy. 11 pp. 8°. *Pittsburg, Murdoch, Kerr & Co.*, 1897.

Repr. from: *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1897-8, i.

**Sinks.**

**Dade** (W. H.). The sink problem. *Med. Mirror*, St. Louis, 1899, x, 561-563.

**Sinks** (*Patent, Specifications*).

**Acker** (Margaret). Sink. No. 863,825; Aug. 20, 1907.—**Akers** (E. C.). Overflow device for sinks. No. 757,871; April 19, 1904.—**Boden** (E. P.). Removable stopper and strainer. No. 831,767; Sept. 25, 1906.—**Brown** (E. J.). Flushing device for sinks, etc. No. 895,955; Aug. 11, 1908.—**Caldwell** (F. H.). Sink. No. 919,124; April 13, 1909.—**Clifford** (J.). Outlet connection and strainer for sinks. No. 506,669; Oct. 17, 1893.—**Clifford** (J.). Outlet connection for steel sinks. No. 512,864; Jan. 16, 1894.—**Demarest** (A. G.). Kitchen-sink cover. No. 914,120; March 21, 1909.—**Donegal** (T. J.) & **Duenckel** (F. W.). Sink or other analogous construction. No. 500,475; June 27, 1893.—**Doyle** (J. H.). Domestic sink. No. 786,738; April 4, 1905.—**Dunn** (W. P.). Device for sinks. No. 801,445; Oct. 10, 1905.—**Eccleston** (S. S.). Sink stand or shelf. No. 916,283; March 23, 1909.—**Ficener** (A. A.). Sink attachment. No. 838,702; Dec. 18, 1906.—**Ford** (B. F.). Sink. No. 521,406; June 12, 1894.—**Frey** (J. S.). Sink-strainer. No. 832,309; Oct. 2, 1906.—**Geraty** (G. C.). Combined sink and dish-drainer. No. 510,129; Dec. 5, 1893.—**Goss** (F.). Sink connection. No. 472,045; April 5, 1892.—**Hageman** (R. F.) & **Hageman** (J. E.). Sink-frame. No. 817,765; April 17, 1906.—**Hammann** (E.) & **Susemihl** (T.). Sink. No. 502,516; Aug. 1, 1893.—**Holmes** (H. J.). Flushing attachment for sinks. No. 831,722; Sept. 25, 1906.—**Jaquith** (E. H.). Supporting-frame for kitchen-sinks. No. 784,944; March 14, 1905.—**Koslofsky** (J.). Sink and sink-strainer. No. 745,963; Dec. 1, 1903.—**Koslofsky** (J.). Sink. No. 772,719; Oct. 18, 1904.—**Lawrence** (H. G.). Sink-strainer. No. 769,001; Aug. 30, 1904.—**Lydon** (T.). Kitchen-sink. No. 910,833; Jan. 26, 1909.—**Lyke** (N.). Sink-strainer. No. 852,233; April 30, 1907.—**MacDonald** (Ellen). Sink-strainer. No. 862,570; Aug. 6, 1907.—**Martin** (Anna D.). Sink, basin, or the like. No. 907,261; Dec. 22, 1908.—**Meloney** (R. J.). Sink. No. 759,457; May 10, 1904.—**Mesick** (W. H.). Sink and rack. No. 477,137; June 14, 1892.—**Moses** (J.). Sink. No. 540,753; June 11, 1895.—**Robischon** (H.). Catch-basin for sink-outlets. No. 774,201; Nov. 8, 1904.—**Schacht** (W. F.). Sink-stopper. No. 901,195; Oct. 13, 1908.—**Strater** (F. A.). Drainer. No. 471,578; March 29, 1892.—**Swift** (Orrin W.). Flushing attachment for sink-strainers. No. 601,360; March 29, 1893.—**Tracy** (C. F.). Sink bath-tub, wash-stand, etc. No. 895,913; Aug. 11, 1908.—**Van Der Linden** (W. B.). Sieve for sinks and the like. No. 852,044; April 30, 1907.—**Weed** (Ellen E.). Strainer for sinks. No. 728,059; May 12, 1903.—**Williams** (S. F.). Sink-strainer. No. 706,621; Aug. 12, 1902.

**Sinks** (Edward D.) [1877- ]. Pulmonary tuberculosis. Its diagnosis and course under favorable conditions. 17 pp. 8°. *Carlisle*, 1905.

Repr. from: *J. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Carlisle, 1905, xvi.

**Sinn** (Carl [Friedrich Hermann Leopold]) [1883- ]. \*Der Einfluss experimenteller Pankreas-gang-Unterbindungen auf die Nahrungsresorption. 29 pp. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1907.

**Sinn** (Richard) [1876- ]. \*Ueber Gelenkmäuse. 42 pp. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1900.

**Sinnett** (Alfred Percy) [1840- ]. The rationale of mesmerism. 2 p. l., 232 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co.*, 1892.

— . The occult world. 7. Am. from the 4. English ed., with the author's corrections and a new preface. xvi, 228 pp. 12°. *Boston, Houghton, Mifflin & Co.*, 1895.

**Sinshuber** (Franz) [1869- ]. \*Die keimtötende Kraft der Erde in unvermischten und mit Kalk versetztem Zustande mit Rücksicht auf die praktische Verwendbarkeit zu Erdstreuklosets. 32 pp., 21. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1896.

**Sinoncelli** (François) [1860- ]. \*Arthropathies et angines; étude historique et clinique. 76 pp., 3 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 13.

**Sintonis** (Emil) [1871- ]. \*Perityphlitis und Gravidität. 35 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kutruff*, 1907.

**Sintonin.**

**Espina** (A.). Sintonina; demostración de su fuerza alimenticia. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1894, xxii, 8-57.

**Sinus** (*Ethmoidal*).

See *Ethmoid bone*.

**Sinus** (*Frontal*).

See *Frontal sinus*.

**Sinus** (*Maxillary*).

See *Antrum*.

**Sinus** (*Sigmoid*).

See *Lateral sinus*.

**Sinus** (*Sphenoidal*).

See *Sphenoidal sinus*.

**Sinus venosus.**

**Bottazzi** (F.). Ricerche sul sinus venosus dell' Emys europæa. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, Siena, 1904, xix, 180-183.—**Eggers** (H. E.). The rhythm of the turtle's sinus venosus in isotonic solutions of non-electrolytes. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1907, xviii, 64-70.

**Sinuses** (*Accessory*).

See *Nose* (*Accessory sinuses of*).

**Sinuses** (*Accessory, Inflammation of*).

See *Nose* (*Accessory sinuses of, Inflammation of*); *Ozæna* (*Complications, etc., of*).

**Sinuses** (*Fistulous, Tuberculous, etc.*).

See, also, *Fistula*; *Fistula* (*Treatment of*).

**Andrew** (G.). A carpet tack surrounded by fecal concretions removed from an old-standing sinus in the abdominal wall. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1897-8, vii, 170.—**Arnozan & Bergonié**. De l'emploi des rayons de Roentgen pour la détermination de la direction et de la forme des trajets fistuleux. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 510-512.—**Baer** (W. S.). Some results of the injection of Beck's bismuth paste in the treatment of tuberculous sinuses. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1909, xx, 318-322, 1 pl.—**Barnett** (G.). La radiografia come contributo alla diagnosi dei seni fistolosi. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1905, n. s., xxvii, 119-128.—**Beale** (P.). Sinuses due to foreign bodies. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1907, cxxxiv, 148.—**Beck** (E. G.). Fistulous tracts, tuberculous sinuses and abscess cavities; a new method of diagnosis and treatment by bismuth paste. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1908, i, 868-872. — . A new method of diagnosis and treatment of fistulous tracts, tuberculous sinuses and abscess cavities. *Illinois M. J.*, Springfield, 1908, xiii, 402-411, 8 pl. [Diagnosis], 459-462. Also: *Arch. Röntg. Ray*, Lond., 1908-9, xiii, 11-14, 2 pl.—**Blain** (A. W.). The use of Beck's paste in a sinus of six years' duration. *Detroit M. J.*, 1909, ix, 409.—**Guillemin & Cadix**. Guérison d'une collection de sinus ancienne; recherches sur les propriétés irritantes de quelques antiseptiques employés dans le traitement de cette affection. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1902, 8. s., ix, 350-353.—**Kelson** (W. H.). A case of sinus of the chin. *J. Laryngol.*, Lond., 1906, xxi, 69.—**Landsborough** (D.). Case of sinus in lumbar region due to a round worm. *China M. J.*, Shanghai, 1907, xxi, 115-117.—**Lazzarini** (P. R.). Nuovo processo di diagnostica e di terapia di cavità patologiche. *Riv. med.*, Milano, 1908, xvi, 125-127.—**Nobles** (N. T. B.). Horse shoe fistula. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1906, xiv, 128.—**de Palma** (C.). Lo ione zinco elettrolitico nella cura dei seni fistolosi. *Ann. di elett. med.*, [etc.], Napoli, 1909, viii, 77-82.—**Pearse** (H. E.). The cure of old sinuses. *Tr. M. Ass. Missouri*, 1900, St. Louis, 1901, 307-316. Also [Abstr.]: *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1899-1900, xiii, 196. Also [Abstr.]: *Regular M. Visitor*, St. Louis, 1900, i, 151-151.—**Pierce** (L. R.). Abdominal sinuses. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1907, lv, 151-161.—**Ridlon** (J.) & **Blanchard** (W.). A new treatment for old tubercular sinuses. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1908-9, vi, 13-20. [Discussion], 132-136. — . Further observations upon the bismuth paste treatment of tuberculous sinuses. *Ibid.*, 1909-10, vii, 35-43. [Discussion], 106-113.—**Ridolfi** (A.). Il metodo di Beck nella cura dei seni fistolosi di natura tubercolare. *Corriere san.*, Milano, 1909, xx, 307-309.—**Robitschek** (E. C.). Beck's bismuth paste treatment, with a report of nine cases. *J. Minn. M. Ass.*, [etc.], Minneap., 1909, xxix, 88-91.—**Sever** (J. W.). The Bier suction treatment of tubercular sinuses; a report of sixteen cases. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 736-738.—**Solter** (H. C.). Pilo-nidal sinus (3 cases). *West. Virg. M. & S. Month.*, Huntington, 1904-5, i, 42-46.—**Swindt** (J. K.). Bismuth paste in the diagnosis and treatment of fistulous tracts. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1909, xxv, 4-8.—**Villemin**. De l'emploi de la radiographie pour l'étude clinique des trajets fistuleux. *Gaz. d. mal. infant.*, [etc.], Par., 1899, i, 217.

**Sinuses (Venous, Cerebral, Wounds and injuries of).**

**BOUTAUD (C.)** \*Des ruptures traumatiques des sinus crâniens et de leur traitement chirurgical. 8°. Paris, 1907.

**DESBERTRAND (A.)** \*Contribution à l'étude de la rupture du sinus circulaire. 8°. Toulouse, 1898.

**SCHOLTZ ([M. W.] W.)** \*Ueber Sinusverletzungen und deren Behandlung. 8°. Halle a. S., 1895.

**Demelin & Gadaud.** Un cas de rupture du sinus circulaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 159.—**Kudintseff (I. V.)** K kazuistike razrivov prodolnoi cherepnoi pazukhi. [Rupture of the longitudinal sinus.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxii, 572-574.—**Revenstorff.** Verletzung des Längsblutleiters, Blutstillung durch Duranah. Zentrabl. f. Chir., Leipz., 1907, xlv, 1113-1116.

**Sinuses (Venous, Cranial, Diseases of).**

See, also, **Brain (Sinuses of, Diseases of)**; **Ear (Diseases of, Complications, etc., of)**; **Embolism (Cerebral)**; **Lateral sinus (Diseases of)**; **Sinuses (Cranial, Diseases of).**

**DESCAZALS (P.)** \*Des thrombo-phlébites des sinus de la dure-mère. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

**Alderton (H. A.)** A case of peri-sinial abscess, with thromboses of the lateral sinus, the sinus lying far forward; operation; metastatic pneumonia; autopsy. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1897, vi, 489-495.—**Bal-lance (C. A.)** A clinical lecture on lateral sinus pyæmia. Clin. J., Lond., 1893, ii, 327; 343.—**Biehl (C.)** Ausgedehnte Verschleppung von Thrombenmaterial durch retrograden Transport nach einer otogenen Thrombo-phlebitis des Sinus sigmoideus sinister. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 1-8. — Ein Fall von nach Punction des Sinus sigmoideus zurückgegangenen pyämischen Erscheinungen. *Ibid.*, 1900, xxxiv, 69-72.—**Bourgeois (H.)** Thrombo-phlébite otique du sinus caveux; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1908, xxxiv, 397-403. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 1075.—**Cange & Aboulker.** Trois cas de thrombo-phlébite des sinus caveux. Verhandl. d. internat. Laryngo-Rhinol.-Kong. 1908, Wien u. Leipz., 1909, i, 575-581.—**Delsaux (V.)** A propos de six cas de thrombo-phlébite des sinus crâniens, d'origine otitique. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1907, vi, 292-295.—**Eagleton (W. P.)** Circulatory disturbances following ligation of the internal jugular vein in sinus thrombosis, with report of a case. Arch. Otol., N. Y., 1906, xxxv, 91-102.—**Eschweiler.** Ein atypisch verlaufender Fall von Sinusphlebitis. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 69-75.—**Esckridge (J. T.)** & **Rogers (E. J. A.)** Probable septic phlebitis of the left sigmoid sinus. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 372-374. Also, Reprint.—**Fränkel.** Ein Fall von eitriger Sinusthrombose. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 157-160.—**Goerke.** Fälle von Sinusphlebitis. *Ibid.*, 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 236-239.—**Goris.** Relations entre les sinusites chroniques et la santé générale. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896, i, 84-86.—**Jack (F. L.)** Two cases of ligation of the internal jugular vein for infective thrombosis of the sigmoid sinus due to purulent otitis media; one recovery and one death. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 203-205. Also, Reprint.—**Justo (J. B.)** Sobre el tratamiento quirúrgico de la flebitis del seno lateral. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1894, iii, 54-60.—**Kirkland (T. S.)** Sinus suppuration. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 293-301.—**Kronenberg.** Un cas de pyémie consécutive à une thrombose du sinus; ligation de la jugulaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 343.—**Meyer (W.)** Resection of the internal jugular vein for sinus phlebitis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 571.—**Moure (E.-J.)** A propos de quelques cas phlébite suppurée du sinus latéral. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1906, v, 481-495. Also: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1907, i, 65-81.—**Nestor (N.) & Calu (S.)** Trombo flebitis stafilococcica a sinusului cavernos. [Staphylococcal thrombo-phlebitis and the cavernous sinus.] Spitalul, Bucuresti, 1905, xxv, 471-475.—**Pernewan (W.)** A case of infection of the lateral sinus; pneumonia and pericarditis; ligation of the jugular vein; complete recovery. [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 487-490.—**Preysing (H.)** Klinische Erfahrungen über otitische und rhinitische Sinuserkrankungen und Allgemeinfektionen, sowie über centrale Taubheit bei eitrigen Entzündungen in der Schädelhöhle. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxii, 227-254. Also, transl.: Arch.

**Sinuses (Venous, Cranial, Diseases of).**

Otol., N. Y., 1898, xxvii, 340-354.—**Raoult (A.) & Pille-ment.** Phlébite du sinus caveux. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1905, viii, 107-112.—**Sauer (W. E.)** Otitic sinus phlebitis and thrombosis, with report of a case of phlebitis and thrombosis of lateral sinus and jugular bulb. Weekly Bull., St. Louis M. Soc., 1909, iii, 399-401.—**Schmiegelow (E.)** Un cas de phlébite du sinus avec pyohémie; ligation de la veine jugulaire avec guérison. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1905, i, 545-550.—**Schrage (S.)** Sinusphlebitis ex otitide chronica; Operation; Heilung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 440-443.—**Syme (W. S.)** Lateral sinus disease; operation; cure. Glasgow M. J., 1908, lxi, 294-296.—**Tapias.** Contribution à l'étude de la thrombo-phlébite du sinus latéral; de la nécessité ou non de lier la jugulaire. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1907-8, lii, 49-57.—**Thorne (W. S.)** Angioma of the internal jugular vein, plugging of the lateral sinus, and ligation of the vein; recovery. Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 37-39.—**Valude (E.)** Diagnostic ophtalmoscopique des complications cérébrales dans les sinusites. Bull. méd., Par., 1897, xi, 668-671.—**Viereck.** Die Unterbindung der Vena jugularis bei der Thrombose des Sinus transversus. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1900, ix, 77-83.—**Versin (C.-G.)** Phlébite infectieuse du sinus caveux. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxi, 456.

**Sinusoids.**

**Lewis (F. T.)** The question of sinusoids. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 261-279.

**Sinz (Anton)** [1874- ]. \*Ein Fall von Osteomyelitis aluminosa. 47 pp. 8°. Freiburg i. B., U. Hochreuther, 1903.

**Sinzanogio (Marco).**

See **Palmerio (Jacopo)**. Il libro delle affezioni oculari. fol. Modena, 1904.

**Siófok.**

**PREYSZ (K.)** Bad Siófok am Plattensee. Seine Heilmittel und seine Heilwirkung 12°. Wien & Leipzig, 1891.

— The same. 12°. Wien & Leipzig, 1893.

— The same. Les bains de Siófok sur le lac Balaton, leurs propriétés et leur emploi. 12°. Zurich, [1894].

— The same. Siófok as a watering place, and Lake Balaton. 8°. Budapest, 1894.

— Siófok und die Bäder Ungarns. Eine vergleichend-statistische Studie. 8°. Budapest, [1894].

**Sioli (Franz Friedrich Emil)** [1882- ]. \*Ueber die Spirochaete pallida bei Syphilis. 22 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1906.

**Sionitzky (Élisabeth)** [1876- ]. \*Valeur séméiologique de l'épilepsie Bravais-Jacksonienne dans les tumeurs cérébrales. 67 pp. 8°. Paris, 1907, No. 394.

**Siot (Jules)**. \*Contribution à l'étude du pouls lent permanent. 50 pp. 8°. Paris, 1900, No. 425.

**Sion (O.)** [1862- ]. \*Contribution à l'étude de l'hydramnios dite aiguë et de son traitement. 100 pp. 4°. Paris, 1896, No. 470.

**Sioux City.**

See **Hospitals (Description, etc., of)**, by localities.

**Sioux City College of Medicine.** Annual announcements for the sessions of 1892-3 to 1894-5 (3.-5.); 1896-7 (7.); 1897-8 (8.). 8°. Sioux City, 1892-8.

List of students and graduates for the years 1891-2 to 1893-4; 1895-6 to 1896-7.

**Sipari (Eugenio).** Di alcuni casi non comuni di tigna favosa generalizzata. Considerazioni cliniche e terapeutiche. 22 pp. 8°. Napoli, A. Trani, 1901.

— Due nuovi casi di cisti multiple da cisticercus cellulosa con convulsioni epilettoidi. 18 pp. 8°. Napoli, A. Trani, 1901.



**Siphona cristata.**

**Roubaud** (E.) Biologie larvaire et métamorphoses de *Siphona cristata* Fabr.; adaptation d'une tachinaire à un hôte aquatique diptère; un nouveau cas d'ectoparasitisme interne. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1906, cxlii, 1438.

**Siphonales.**

**Bessey** (C. E.) The structure and classification of the Siphonales, with a rearrangement of the principal North American genera. *Tr. Am. Micr. Soc., Lancaster*, Pa., 1907, xxvii, 47-62, 1 diag.

**Siphonaptera.**

**Jordan** (K.) & **Rothschild** (N. C.) Revision of the non-combed eyed Siphonaptera. *Parasitology*, Cambridge, 1908, i, 1-100, 7 pl.—**Rothschild** (N. C.) New Siphonaptera. *Proc. gen. meet. ... Zool. Soc. Lond.*, 1908, pt. 3, 617, 2 pl.—**Siphonaptera**. U. S. Dep. Agric. *Div. entomol., Wash.*, 1896, Bull. no. 5, n. s., 141-155.

**Siphonophora.**

**Grove** (A. J.) The anatomy of *Siphonophora rosarum*, Walk., the "green-fly" pest of the rose-tree. *Parasitology*, Cambridge, 1909, ii, 1-28, 1 pl.—**Richter** (W.) Die Entwick. und der Gonophoren einiger Siphonophoren. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig*, 1907, lxxxvi, 557-618, 3 pl.

**Siphons.**

**Rigler** (G.) A szifonkupakokról. [The lids of siphons.] *Magy. orv. lapja, Budapest*, 1902, ii, 391-393.

**Sipière** (P.) \*La thérapeutique oculaire gallo-romaine dans ses rapports avec la thérapeutique actuelle. 53 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 393.

**Sipöcz** (Ludwig). Carlsbad, its springs and spring-products. *Transl. by Schuman-Leclercq*. 56 pp., 3 pl., 2 maps. 12°. *Carlsbad*, 1893.

— The same. 9. ed. 61 pp., 1 pl., 2 maps. 12°. *Carlsbad*, 1906.

**Sipp** (Albert) [1866- ]. \*Les aliénés dangereux au point de vue clinique et administratif. 1 p. l., 128 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1059.

**Sippel** (Albert). Die Kastration bei Myom. *In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig*, 1899, No. 259 (Gynäk., No. 93, 1589-1605).

— Zur Hebammenfrage. Vortrag gehalten am 6. Februar 1899 im ärztlichen Verein zu Frankfurt a. M. 12 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1899.

— Ueber Eklampsie und die Bedeutung der Harnleiterkompression. [*Also:*] Ueber den Abortus mit besonderer Berücksichtigung der Therapie in der Landpraxis von H. Walther. 46 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

Forms 8. Hft., v. 4, of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.*

**Sippel** (Fritz). \*Georg Friedrich Sigwart. Eine biographisch-historische Skizze. 26 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

— Ueber die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens zur Rettung der Mutter vom geburtshilflichen, gerichtlich-medizinischen und ethischen Standpunkt. 1 p. l., 223 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.

**Sippel** (Georg). \*Ueber ein eigentümliches Carcinom des Uterus, der linken Tube und des rechten Parametriums. 24 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

**Sippel** (Wilhelm) [1869- ]. \*Das Munddach der Vögel und Säger. [Erlangen.] 37 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1907.

**Sipunculidæ.**

See, also, *Sipunculus nudus*.

**Fischer** (W.) Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie des *Sipunculus indicus* Peters. 8°. *Hamburg*, 1893.  
*Repr. from: Jahrb. d. Hamb. Wissensch. Anstalten*, x, [1893].

**Andrews** (E. A.) Notes on the anatomy of *Sipunculus Gouldii* Pourtales. *Johns Hopkins Univ. Stud.*

**Sipunculidæ.**

biol. lab., Balt., 1887-90, iv, 389-430, 4 pl.—**Hérubel** (M. A.) A propos de l'anatomie comparée des Sipunculidés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1906, cxlii, 651.—**Kunstler** (J.) Que sont les urnes des siponcles? *Ibid.*, 1908, cxlvi, 196-199. — Note additionnelle sur les urnes des siponcles. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1908, lxiv, 303.—**Selenski** (W.) Ueber den Bau und die Entwicklung der sogenannten Urnen der Sipunculiden. *Zool. Anz., Leipzig*, 1907, xxxii, 329-336. — Untersuchungen über die sogenannten Urnen der Sipunculiden. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig*, 1908, xc, 536-595.—**Spengel** (J. W.) Eine verkannte *Sipunculus*-Larve. *Zool. Anz., Leipzig*, 1906-7, xxxi, 97-99.

**Sipunculus nudus.**

**Enriques** (P.) Note fisiologiche sul *Sipunculus nudus*. *Monitore zool. ital., Firenze*, 1902, xiii, suppl., 51. — I corpi pigmentati del *Sipunculus nudus*. *Arch. zool., Napoli*, 1902-3, i, 253-287, 1 pl.—**Ladreyt** (F.) Sur le rôle de certains éléments figurés chez les *Sipunculus nudus* L. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1903, cxxxvii, 865-867. — Sur le pigment de *Sipunculus nudus* L. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1904, lvi, 850-852.—**Magnus** (R.) Pharmakologische Untersuchungen an *Sipunculus nudus*. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig*, 1903, l, 86-122.—**Peters** (W.) Ueber die Fortpflanzungsorgane des *Sipunculus*. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl.*, 1850, 382-385, 1 pl.—**von Uexküll** (J.) Zur Muskel- und Nervenphysiologie von *Sipunculus nudus*. *Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig*, 1896, n. F., xv, 1-27, 1 diag.—**Ward** (H. B.) On some points in the anatomy of histology of *Sipunculus nudus*, L. *Bull. Mus. Comp.-Zool. Harv., Cambridge*, 1891, xxi, 143-182, 3 pl.

**Siracoff** (Georges). \*Brachialgie de la ménopause. 49 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, G. Vaney-Burnier*, 1902.

**Siradan.**

See **Waters** (Mineral), by localities.

**Siran.**

**Linke**. Siran, Sirolin (Sirolos) und Syrolat. *Therap. Neuheiten, Leipzig*, 1910, v, 47-50.

**Sirand** (Léon).

See **Bénèch** (Louis-Victor) & **Sirand** (Léon). Supériorité du traitement naturel, [etc.]. 12°. *Paris*, [1843].

**Sirantoine** (Léon-Alfred) [1878- ]. \*Étude critique sur la pathogénie des kystes parodontaires uniloculaires. 1 p. l., 73 pp. 8°. *Nancy*, 1903, No. 17.

**Siraud** (Marius) [1865- ]. *Recherches anatomiques sur les artères des os longs* (humérus, cubitus et radius, fémur, tibia et péroné). 1 p. l., 92 pp., 6 l., 4 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1895.

See, also, **Edinger**. (Ludwig). Anatomie des centres nerveux. 8°. *Paris*, 1889.

**Sire** (Gabriel) [1883- ]. \*Rapports des fièvres éruptives avec la grossesse et les suites de couches. *Revue générale*. 71 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 82.

**Sircar** (Mahendra Lal) [1833-1904]. Therapeutics of plague, being suggestions for the prophylactic and curative treatment of the disease. 23 pp. 8°. *Calcutta, P. Sircar*, 1898.  
*Repr. from: Calcutta J. M.*, 1898.

For Biography, see *Indian Lancet*, Calcutta, 1901, xxiii, 393.

**Sircoulon** (Marcel). \*Accommodation aux lésions. 120 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 203.

**Sire** (Charles). \*La nouvelle loi sur les aliénés; étude médico-légale. 84 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 740.

**Siredey** (A.) L'hygiène des maladies de la femme. viii, 346 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1907.

**Siredon pisciformis.**

**Ribbing** (L.) Die Homodynamien der Muskeln und Nerven in dem distalen Teile der Extremitäten von *Siredon pisciformis*. *Anat. Anz., Jena*, 1906, xxviii, 355-364.

**Sirelins** (Knut Samuel) [1827-69]. Du placenta prævia, de sa nature et de son traitement. 38 pp., 1 pl. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1861.

*Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii.*

*See, also, Immoni* (Immanuel). [Quid est natura?] sm. 4°. *Helsingforsize*, [1848].

### Sirenomelus.

*See Monsters from defect, etc., of limbs.*

**Sirenski** (N[ikolai] N[ikolayevich]) [1880-]. \*K voprosu o lefkotsitozï i lefkotsitolizïe pri pishitshyevareniï. [Leucocytosis and leucocytolysis in digestion.] 1 p. l., 140 pp., 1 l., 10 diag. 8°. *S.-Peterburg, S.-Peterb. Gub. tipog.*, 1908.

**Sirianni** (Vincenzo). Mielite del midolle lombare per nevrite da scottatura. 17 pp. roy. 8°. *Catanaro*, 1902.

### Siriasis.

*See Heat-stroke.*

**Sirieys** (Adolphe) [1869-]. \*L'anesthésie dans la chirurgie oculaire. 97 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 176.

**Sirkis** (Terzia). \*Ein Fall von Diathesis hæmorrhagica bei Diphtheria septica. 38, iii pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1907.

**Sirks** (J. L.) On the astigmatism of Rowland's concave gratings. 7 pp. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1894.

*Forms no. 6, 1. sect., v. 2, of: Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1894.*

### Sirmia.

*See Plague (History and statistics of), by localities.*

### Siroche.

**Hesler** (F. A.) Report on Siroche. *Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.*, 1897, 258.

**Sirol** (Joseph) [1871-]. \*Des spasmes cliniques idiopathiques de la langue, ou chorée de la langue. 68 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 152.

### Sirolin.

**Drago** (S.) & **Motta-Coco** (A.) Ricerche cliniche-sperimentali sull'azione del tiocolo Roche e della sirolina. Guerra a. tuberc., Catania, 1901, i, 133-140. *Also, transl.: Klin. therap. Wehnschr., Wien*, 1902, ix, 1017; 1055. *Also, transl.: Therapist, Lond.*, 1903, xiii, 19; 33.—**Frieser** (J. W.) Weitere Erfahrungen über den therapeutischen Werth des Thiocol und Sirolin. *Therap. Monatsh., Berl.*, 1900, xiv, 653-658.—**Fuchs** (C.) Klinisch-therapeutische Erfahrungen über Thiocol und Sirolin. *Wien. klin. Rundschau*, 1902, xvi, 437; 454. *Also, transl.: Therapist, Lond.*, 1903, xiii, 52; 68.—**Goldmann** (J. A.) Sirolin als Heilmittel und als Prophylaktikum bei Erkrankungen der Athmungsorgane. *Wien. med. Presse*, 1900, xli, 573; 630. *Also, transl.: N. médic., Brux.*, 1903, iii, no. 17, 3; no. 18, 3; no. 19, 4.—**Lévai** (D.) A sirolin a gyermekgyógyászathoz. *Gyógyászat, Budapest*, 1906, xli, 674. *Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest*, 1906, xi, No. 35, 4.—**Oelberg** (F.) Ueber Sirolin. *Wien. med. Presse*, 1900, xli, 393-396.—**Szabóky**. Ueber Thiocol und Sirolin. *Berl. klin. therap. Wehnschr.*, 1904, 1085-1088. *Also: Wien. klin. therap. Wehnschr.*, 1904, 1085-1088.

**Siron** (Léon-Paul) [1868-]. \*De l'intervention précoce dans les péritonites aiguës diffuses d'origine appendiculaire. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 163.

— The same. 106 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

**Sironi** (Torquato). Un caso di rottura e un caso di stiramento del legamento rotulo tibiale destro. 11 pp. 8°. *Milano, Capriolo & Massimino*, 1902.

— L'enterotomia per la cura delle occlusioni intestinali; cinque casi. 15 pp. 8°. *Milano, Capriolo & Massimino*, 1902.

— L'iperemiaverosa. 68 pp. 8°. *Milano, F. Fossati*, 1902.

— Il raddrizzamento forzato per la cura del ginocchio valgo. 52 pp. roy. 8°. *Milano, Capriolo & Massimino*, 1902.

**Sirot** (Henri) [1874-]. \*Contribution à l'étude des communications fistuleuses entre l'œsophage et les voies aériennes. 101 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 99.

**Sirot** (Octave). Une idée sur le mal de mer. 10 pp. 8°. *Dijon, Darautière*, 1883.

— Âme et cerveau; l'âme existe-t-elle scientifiquement? 63 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1896.

**Sirotkin** (V[asilii] N[ikolayevich]) [1855-]. *See Botkin* (S[ergel] P[etrovich]). *Klinicheskaya leksi.* I. [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1885. — The same. 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1885. — The same. II. [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1887. — The same. III. [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

**Sirotkin** (M[ikhail] V[asil'yevich]) [1855-]. \*O vliyaniï gorkoi mineralnoi vodi istochnika Hunyadi-Janos na usvoyeniye zhirov pishitshi u zdorovikh i bolnikh (atoniyei kishek) lyudel. [On the influence of the bitter mineral water of the Hunyadi-Janos spring upon the assimilation of fats from food in the healthy and the sick (from atony of the bowels).] 33 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Trei*, 1891.

**Sirtsoff** (D[aniil] N[ikolayevich]) [1860-]. \*O razsasivaniï zhira i amiloïda v podkozhnoi kl'tchatkïe. [On the absorption of fat and amyloid matter in the subcutaneous cellular tissue.] 56 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Solkin*, 1897.

### Sirus-Pirondi.

*See Blanc* (H.). De l'ulcération de la fourchette [etc.]. 8°. *Montpellier*, 1856.

**Sirvent** (A.) \*Programme des produits chimiques et pharmaceutiques; préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie. 31 pp. 4°. *Montpellier*, 1892, No. 518.

**Sisco** (Jacques-Marie) [1872-]. \*Traitements médicaux, optiques et chirurgicaux du kératocône. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 111.

**Sisley** (Richard) [1856-1904]. Influenza and the laws of England concerning infectious diseases. A paper read before the Society of Medical Officers of Health January 18, 1892; to which is appended counsel's opinion on the powers of sanitary authorities as to influenza, and the proclamation issued at Dover, by the borough authorities. 36 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1892.

— A study of influenza and the laws of England concerning infectious diseases. A paper read before the Society of Medical Officers of Health, January 18, 1892. To which is appended a paper on the spread of influenza by contagion, read before the Epidemiological Society, May 20, 1891; and an abstract of a paper on the prevention of the spread of epidemic influenza, read at the seventh International Congress of Hygiene and Demography, August, 1891; together with counsel's opinion on the powers of sanitary authorities as to influenza, and the acts and extracts from acts relating to infectious diseases; the provisional memorandum on epidemic influenza, issued by the local government board on January 25, 1892; and the directions for obtaining ambulances for the conveyance of persons suffering from influenza, issued by the Metropolitan Asylums Board. 119 pp. 8°. *London & New York, Longmans, Green & Co.*, 1892.

*For Biography, see Lancet, Lond.*, 1904, i, 1389. *Also: Med. Press & Circ., Lond.*, 1904, n. s., lxxvii, 543.

**Sissingh** (C. H.) \*Die sacrale Operation nach Kraske bei Carcinoma recti. [Heidelberg.] 40 pp. 8°. *Apeldoorn, J. H. Steghers*, [1890].



**Sissmann** (Alexander) [1879- ]. \* Ueber die Indikationsstellung zur chirurgischen Behandlung der benignen Gastrektasie. 36 pp. 8°. Berlin, J. Zalachowski, 1904.

**Sisson** (Ellet Orrin). Adenoid vegetations. 8 pp. 8°. St. Louis, 1897.  
Repr. from: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1897, vi.

## Sistan.

See **Plague** (History and statistics of), by localities.

**Sisto** (Giuseppe). Il codice sanitario, ossia la nuova legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica. Commentata ed annotata dalle relazioni e discussioni parlamentari, dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, dalle decisioni e provvedimenti ministeriali, dal regolamento generale sanitario e da quelli speciali, da' disegni dei regolamenti comunali d' igiene, dal richiamo delle leggi che vi hanno attinenza e infine da una raccolta di massime e provvedimenti da adottarsi contro la diffusione del cholera e di altre malattie infettive. 451 pp. 8°. Foligno, F. Campitelli, [1891].

**Sisu.** Naikē reisu. [Treatise on medicine.] 6 v. 8°. [n. p., n. d.]  
Japanese text.

## Sisymbrium.

**Hedge** (The) mustard. N. York M. J., 1900, lxii, 417.

## Sitiomania.

**Ballet** (G.) La sitiomanie, symptôme de psychose périodique. Rev. neurol., Par., 1907, xv, 305.—**Raymond.** Sitiomanie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904-5, xix, 376. — La sitiomanie. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 301.

## Sitodrepa panicea.

**Henry** (F. P.) The book-worm. Med. Lib. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 18-26, 1 pl. Also, Reprint.

## Sitogen.

**Danilevski** (A. Y.) Doklad komissii o sostavle bulyonno-rastitelnogo ekstrakta nazvannavo sitogen. [Report of the commission on the composition of bouillon-vegetable extract of . . .] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1904, iii, med.-spec. pt., 55-57.—**Plahl** (W.) Ueber flüssiges Sitogen und seine Haltbarkeit. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xi, 329-334.

**Sitoni** (Giovanni Battista) [1605-81]. Iatrosophiæ miscellanea. Opus hac secunda editione mendis quibus scatebant expurgatum, et tertia plusquam parte adauctum. Primo ex originalibus secundum duas partes Patavii impressum, nunc vero denuo recensum. 7 p. l., 361 pp., 15 l. sm. 4°. Einsiedeln, N. Wagenmann, 1649.

## Sitophobia.

See, also, **Fasting**; **Insane** (Feeding of, Forcible).

**Antonini** (G.) I sitofobi fuori ed entro i limiti della follia. 8°. Bergamo, 1894.

**Blanda** (G.) Contributo allo studio della sitofobia. Pisani, Palermo, 1905, xxvi, 95-116.—**Chillerre** (A.) Note sur une forme particulière de sitophobie. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 466-469. Also: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 705.—**Einhorn** (M.) Ueber Sitophobie intestinalen Ursprungs. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, v, 187-190. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1688-1690. — Sitophobie, Inanition und deren Behandlung. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, vii, 187-193. Also, transl.: Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxvii, 228-234.—**Maere.** Sitophobie (refus de manger) et aliment artificiel. Belgique méd., Gand, 1900, xvi, 39.—**Ruata** (A.) La digestione gastrica nei sitofobi. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1895, v, 95-101.—**Ruata** (G. R.) La digestione gastrica nella sitofobia e sua cura. Ibid., 1901, xi, 164-192.—**Walton** (H.) & **Kindberg** (L.) Un enfant sitophobe et flaireur. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 48.

## Sitos.

**Cappelletti** (E.) Sul sitos (nuovo prodotto alimentare per minestre). Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 49-64. Also, transl. [Abstr.]: Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 384-389.

## Sitotoxism.

See **Food as a cause of disease**; **Lathyrism**; **Pathology** (Vegetable); **Pellagra**; **Potato** (Toxicology of); **Ptomains**.

**Sitsinski** (A [nastasiy] A [leksandrovich]) [1862- ]. Akushorskaya pomoshitsh v Minskoi gubernii (1880-89 g. g.). [Obstetrical aid in the government of Minsk.] 208 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1893.

— Liecheniye zaraznikh posli'erodovikh zabolievaniy v polosti matki. S predisloviyem D. O. Otta. [Treatment of infectious puerperal diseases in the uterine cavity. With preface by D. O. Ott.] 1 p. l., 92 pp. 8°. S.-Peterburg, 1904.

**van Sittert** (Henricus). \* De hydropo ascite. 1 p. l., 24 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1703. [P., v. 2244.]

## Sitting.

**Filippov** (A. N.) Fisiologiya i higiena sidieniya. [Physiology and hygiene of sitting.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 679; 698.

**Sittler** (Paul) [1880- ]. \* Die Sterilisation elastischer Katheter. [Strassburg i. E.] 52 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1905.

— \* Die wichtigsten Bakterientypen der Darmflora beim Säugling; ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Abhängigkeit von äusseren Einflüssen. [Habilitationsschrift.] [Munich.] 70 pp. 8°. Würzburg, C. Kabitzsch, 1909.

— Klinische Betrachtungen über Skrofulose. pp. 253-284. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1909.

Forms 11. Hft., v. 9, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

**Sittmann** (Georg). Papain bei Erkrankungen des Magens. 4 pp. 8°. [München, 1893.]  
Repr. from: München. med. Wehnschr., 1893, xl.

— Physikalische Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. 92 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1907.

Forms 10. Hft. of: Physikal. Therap.

**Sittner** (Arthur). Zur Ausräumung des Uterus beim Abort.

In: SAMMEL klin. Vortr., Leipz., 1905, n. F., No. 402, Gynäk., No. 149, 431-468.

## Sitz-baths.

**Bruns** (O.) Ueber den Einfluss der Sitzbäder auf die Blutverteilung im menschlichen Körper. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiv, 279-287.—**Fujizawa.** [Rules for sitz-baths.] Chirio Zasshi, Tokyo, 1906, 935-941.—**Zimmermann.** Das Sitzbad. Frauen-Arzt, Leipz., 1906, xxi, 153-159. Also: Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1906, xxviii, 368-373.

**Sitzenfrey** (Anton). Die Lehre von der kongenitalen Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Placentartuberkulose. 2 p. l., 156 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1909.

**Sitzer** (Simon). \* Todesursachen der Kinder unter der Geburt. 24 pp., 1 tab. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.

**Sitzer** (Uscher-Sellik). \* Einiges über die anatomischen Verhältnisse des Processus vermiformis auf Grund der makroskopischen Befunde bei 1500 Sektionen der path.-anat. Anstalt Basel. 34 pp. 8°. Basel, F. Reinhardt, 1907.

## Sium latifolium.

**Kamptain** (J.) Exciting position for the doctor. [Wild water-parsnips mistaken for spigmet (sic).] St. Louis M. Era, 1901-2, xi, 766.

**Sivan** (Léon) [1875- ]. \* Des anévrismes de l'artère péronière (et plus particulièrement des anévrismes diffus). 44 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1900, No. 39.

**Sivén** (Walter Oswald) [1868- ]. \* Några experimentella bidrag till kännedomen om hjärnans rörelser. [Experimental contribu-

- Sivén** (Walter Oswald)—continued.  
tions to the knowledge of the movements of the brain.] 8°. *Helsingfors, F. Tilmann*, 1897.
- Sivitski** (S. S.) *Kratkiy kurs fiziologii*. [Short course of physiology.] 1 p. l., 32 pp. 8°. *Nizhni-Novorod, A. Rzhonsnitski*, 1891.
- Six** (Laurent). \*Contribution à l'étude du lait maternelisé. 52 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 259.
- Six** (Michael). \*Ein Fall von traumatischer doppelseitiger Luxation im Hüftgelenk. 19 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1891.
- Six** lectures upon school hygiene, delivered under the auspices of the Massachusetts Emergency and Hygiene Association to teachers in the public schools. 1 p. l., 201 pp. 12°. *Boston, Ginn & Co.*, 1885.
- Sixty** years of healing. The work of the London hospitals. pp. 203-233. 8°. *London*, 1897.  
*Cutting from: Belgravia, Lond.*, 1897.
- Sizer** (Nelson Buell). Perceptive intellect. 29 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells Co.*, 1891.
- Sjöberg** (Nils Johan Ludwig) [1856- ]. Difteriens uppträdande i Skåne under femton år (1881-95). [Diphtheria in Skåne during the years 1881-95]. 2 p. l., 122 pp., iv, 4 tab. 8°. *Lund*, 1898.
- Sjöbring** (Nils). \*Om den tuberkulösa nybildningen och dess egendomligheter. [Tuberculous neoplastic formations and their peculiarities.] 78, vii pp. roy. 8°. *Lund*, 1899.
- Sjögren** (Tage Anton Ultimus) [1859- ]. Om röntgenundersökning af digestionskanalen. [The examination of the gastro-intestinal tract by Röntgen rays.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm*, 1908.  
*In: HYGIEA* Festband, Stockholm, 1908, ii.
- Sjöqvist** (John August) [1863- ].  
*See Schager* (Ingborg) & **Bergström** (Gertrud). Kokbok [etc.]. 8°. *Stockholm*, 1904.
- Sjoer** (A.) Hygiënisch spreken. Theorie en methodisch gerangschikte oefeningen voor het onderwijs in hygiënisch spreken. 60, ii pp. 12°. *Zutphen, M. G. Sjoer*, 1906.
- Sjösjukan** (Om) och dess botemedel. En bok för utvandrare och sjöfarande af en läkare. [Seasickness and its remedies. A book for emigrants and seamen.] 16 pp. 8°. *Stockholm, F. C. Askerberg*, 1903.
- Sjövall** (Einar). \*Ueber Spinalganglienzellen und Markscheiden. Zugleich ein Versuch die Wirkungsweise der Osmiumsäure zu analysieren. [Lund.] pp. 261-391, 4 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1905.  
*Repr. from: Anat. Hefte, Wiesb.*, 1905, xxx.
- Till kännedom om de s. k. solida ovarialteratomen. [Our knowledge of the so-called solid tumors of the ovary.] 58 pp. 8°. *Stockholm*, 1908.  
*In: HYGIEA*. Festband, Stockholm, 1908, i.
- Sjövall** (Sigurd). \*Om blåsbräck anträffade vid operationer af inguinal- och cruralbräck. [Rupture of the bladder found in operations of inguinal and crural ruptures.] 78 pp., 94 pp., 1 l. 8°. *Lund, E. Malmström*, 1899.
- Sjollema** (B.). \*Ueber die Einwirkung von Benzoylacetessigester und Benzoylacetone auf Hydrazinhydrat. 32 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kampfe*, 1893.
- Sjukvårdens** (Om) ordnande i en större stad. Med företal och upplysningar af Florence Nightingale. Öfversättning från engelskan. [Sanitary regulations in large cities. Preface by Florence Nightingale. Transl. from the English.] 71 pp. 16°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1869.
- Skæ** (David) [1814-73].  
**Urquhart** (A. R.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1897, lii, 320.
- Skae** (Francis David Alexander) [ — 1891].  
**Obituary**. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 98.
- Skagersbrunn**, säsong: 1 Juni-31 Augusti. Hålsobrunn vatten- och luftkuranstalt. 22 pp. obl. 8°. *Kristinehamn, K. Otto*, 1909.  
*Suppl. to: Hålsobrunnen*, 1909, no. 8.
- Skalkowski** (Bronisław). O krwotokach w położnictwie. [Hæmorrhages in obstetrics.] 2 p. l., 181 pp., 1 l. 8°. *Lwów, K. S. Jakubowski*, 1898.
- Skamel** (Joh. Paul) [1865- ]. \*Ueber die Blepharoplastik mittelst Uebertragung grosser stielloser Hautlappen. 37 pp., 3 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.
- Skandinavisches** Archiv für Physiologie. Unter Mitwirkung von K. A. Hällsten [et al.] hrsg. von Frithiof Holmgren. [6 Nos. form 1 v.] v. 3-23, 1892-1910. 8°. *Leipzig*.  
*Current*.
- Skandinaviska** Naturforskare och Läkare. [Scandinavian Naturalists and Physicians.] Förhandlingar vid det af . . . hållna möte i Göteborg ar 1839. [Proceedings at the meeting of the . . . held at Gothenburg, 1839.] 188 pp. 8°. *Göteborg, S. Norberg*, 1840.
- Tredie Möde i Stockholm i 1842. [Third meeting, Stockholm, 1842.] 20 pp. 8°. *Christiania, Guldberg & Dzwonkowski*, 1842.  
*Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1842, i.
- Fjerde Möde in Christiania den 11.-18. Juli 1844. [Fourth meeting, Christiania, July 11-18, 1844.] 43+pp., 2 pl. 8°. *Christiania, C. Grøndahl*, 1847.
- Nionde möte i Stockholm från den 8. till den 15. Juli 1863. [Ninth meeting, Stockholm, from July 8-15, 1863.] viii, 749 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1865.
- Skandinaviska** tandläkare föreningens tidskrift. Red. af Kark Christensen [et al.]. [Journal of the Scandinavian Dental Association.] [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1; Nos. 1-2, v. 2, March, 1892, to June, 1893. 8°. *København*.
- Skate**.  
*See Raja*.
- Skating**.  
**Hinz.** Der Einfluss des Schlittschuhlaufens auf unsere Gesundheit. *Hygieia*, Stuttg., 1897, xii, 81-84.
- Skatol**.  
*See, also, Indol*.  
**Denigès** (G.) Réactions différentielles de l'indol et du scatol. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1908, lxiv, 689-691. — **Gautier** (C.) & **Nogier** (T.) Procédés de différenciation de l'indol et du scatol et de la caractérisation de ces corps dans leurs mélanges. *Ibid.*, lxx, 646. — **Herter** (C. A.) On a relation between scatol and the dimethylamidobenzaldehyde (Para) reaction of the urine. *J. Biol. Chem.*, N. Y., 1905-6, i, 251-256. — On the bacterial production of scatol and its occurrence in the human intestinal tract. *Ibid.*, 1907-8, iii, p. xiv. — The occurrence of scatol in the human intestine. *Ibid.*, 1908, iv, 101-109. — Note on the occurrence of scatol and indol in the wood of *Celtis reticulosa* (Miquel). *Ibid.*, Balt., 1909, v, 489-492. — **Maillard** (L. C.) Ueber das Chromogen des sogenannten Skatolrotes; Berichtigung [zu Staal's gleichnamigem Artikel]. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1905, xvi, 515-517. — **Porcher** (C.) & **Hervieux** (C.) Untersuchungen über das Skatol. *Ibid.*, xiv, 486-497. — **Sasaki** (T.) Ueber eine neue empfindliche Skatolreaktion. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxiii, 402. — **Staal** (J. P.) Ueber das Chromogen des sogenannten Skatolrotes im normalen Menschenharn. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1905, xvi, 236-262. — **Steensma** (F. A.) Ueber Farbenreak-



**Skatol.**

tionen der Eiweisskörper, des Indols und des Skatols mit aromatischen Aldehyden und Nitriten. *Ibid.*, 1906, xlvii, 25-27.

**Skatologica.**

BOURKE (J. G.) *Scatologic rites of all nations. A dissertation upon the employment of excrementitious remedial agents in religion, therapeutics, divination, witchcraft, love-philters, etc., in all parts of the globe. Based upon original notes and personal observation, and upon compilation from over one thousand authorities.* 8°. Washington, 1891.

HISTORIA naturalis cactum, oder ausführliche Naturgeschichte der Cacteen. Ueber den *Σχειδρεκ*. Ergänzungsheft zu jedem botanischen Werke, von Jussieu minor. 9. Aufl. sm. 4°. Leipzig, 1883.

[SWIFT (J.)] Human ordure, botanically considered. The first essay of the kind ever published in the world. 12°. London, 1748.

**Erotische** und skatologische Völkerezählungen. Anthropholyteia, Leipz., 1908, v. 100-150. — **Erotische** und skatologische Volkslieder. *Ibid.*, 151-160. — **Kraus** (F. S.) Von der Defäkation in Glauben, Sitte und Gebrauch der Südlaven. *Ibid.*, 276-351. — **Luedcke** (H. E.) Grundlagen der Skatologie. *Ibid.*, 1907, iv, 316-328. — **Neue** Beiträge zur Skatologie. *Ibid.*, 1908, v, 265-275. — **Reiskel** (K.) Skatologische Inschriften; eine Umfrage. *Ibid.*, 1906, iii, 244-246.

**Skatosin.**

SWAIN (R. E.) Weiteres über Skatosin. Beitr. z. chem. Physiol. u. Path., Brnschw., 1902-3, iii, 442-445.

**Skazil** (Rudolf) [1877- ]. \*Das Kali als Pflanzennährstoff; über die Absatzverhältnisse der Stassfurter Kalisalze und die Bestrebungen von Seiten des Verkaufssyndikats der Kaliwerke zu Leopoldshall-Stassfurt diesen Absatz zu erhöhen. 43 pp., 2 l. 8°. Giessen, C. Trippo, 1903.

**Skeel** (R. E.) The use of the curette in abortion. 5 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

**Skeletal remains.**

HRDLÍČKA (A.) Skeletal remains suggesting or attributed to early man in North America. 8°. Washington, 1907.

**Barberá** (F.) Nota relativa al esqueleto humano de la colección paleontológica Botet en Valencia. Siglo méd., Madrid, 1907, iv, 677-681. *Also*: Rev. Valenc. de cien. méd., Valencia, 1907, ix, 305-313. — **Bouyssonie** (A.), **Bouyssonie** (J.) & **Bardon** (L.) Découverte d'un squelette humain moustérien à la bouffia de la Chapelle-aux-Saints (Corrèze). Anthropologie, Par., 1908, xix, 513-518. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 1414. — **Brodrick** (H.) & **Hill** (C. A.) Notes on a recently discovered skeleton, Scoska Cave, Littondale. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 698. — **Capitan** (L.) Le squelette humain moustérien de la Chapelle-aux-Saints (Corrèze). Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1909, xix, 103-108. — **Capitan** (L.) & **Peyrony**. Deux squelettes humains au milieu de foyers de l'époque moustérienne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 48-53, 2 pl. — **Gilder** (R. F.) Excavation of earth-lodge ruins in eastern Nebraska: with a report on the skeletal remains, by A. Hrdlička. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1909, n. s., xi, 56-84, 6 pl. — **Günther** (F.) Quattro scheletri di Indiani Cavinas (Sud-America Centrale). Atti d. Soc. rom. d. antrop., Roma, 1906, xii, 259-277. — **Gorjanovic-Kramberger**. Anomalien und pathologische Erscheinungen am Skelett des Urmenschen aus Krapina. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellschaft, f. Anthrop., Brnschw., 1908, xxxix, 108-112. — **Guelliot** (O.) Le squelette de la grande Jeannette. Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxxii, 201-206. — **Guldberg** (G. A.) Om Osebergskibets menneskeknokler fra den yngre jernalder. [The human bones of the Oseberg ship (later iron age).] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1907, 5. R., v, 1385-1397. — **Klaatsch** (H.) & **Hauser** (O.) Homo moustériensis Hauseri: ein altdiluvialer Skelettfund im Departement Dordogne und seine Zugehörigkeit zum Neanderthalypus. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1909, n. F., vii, 287-297, 2 pl. — **Reinhardt** (L.) Das jüngst entdeckte älteste menschliche Skelett. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 810-813. — **Rivière** (E.) Découverte d'un squelette humain quate-

**Skeletal remains.**

naire, chelléo-moustérien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 869-872. — **Sergi** (G.) Dalle esplorazioni del Turkestan (frammenti scheletrici umani). Atti d. Soc. rom. d. antrop., Roma, 1907, xiii, 305-321. — **Skelettreste** (Ueber die) des Menschen und die bearbeiteten Tierknochen aus der Diluvialzeit Thüringens. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1909, xxxviii, 49-95.

**Skeleton.**

*See, also, Bones (Jurisprudence of); Burial places; Craniology; Cranium; Extremities; Identity, etc.*

Disse (J.) Skelettlehre. Abt. 1. Allgemeines. Wirbelsäule. Thorax. 8°. Jena, 1896.

GERLACH (L.) Skelett-Tafeln. 7. Aufl. 4°. Erlangen, 1908.

WITKOWSKI (G.-J.) Anatomie iconoclasique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, composé de planches découpées, coloriées et superposées. Squelette et articulations. 4°. Paris, [1882].

VON BARDELEBEN (K.) Skelettsystem (ausser Schädel und Visceral-skelett) (1897-1900). Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungs-gesch., 1900, Wiesb., 1901, x, 3-114. — Skelettsystem ausser Kopf (einschliesslich Gelenke und Gelenkmechanik). *Ibid.*, 1902, Wiesb., 1903, xii, 3-60; 1904, xiii, 95-114. — Skelet (ausser Schädel und Visceral-skelett), 1904 und 1905. *Ibid.*, 1906, xv, 119-208. — Skelet (ausser Kopf) und Muskeln. *Ibid.*, 1907, xvi, 141-176. — **Breglia** (A.) Sul numero delle ossa componenti lo scheletro umano ad ossificazione completa dello scheletro assiale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 647-654. — **Brinton** (D. G.) Variations in the human skeleton and their causes. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1895, xliii, 329. — **Egger** (M.) De la sensibilité du squelette. Rev. neurol., Par., 1902, x, 549-554. — **Ghillini** (C.) & **Canevazzi** (S.) Considerazioni sulle condizioni statiche dello scheletro umano. Policlin., Roma, 1901, viii, sez. chir., 393-400. *Also, transl.*: Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 565-568. *Also, transl.*: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1901, ix, 178-189. — **Hoesch-Ernst** (Lucy). Vorschlag zur besseren Erhaltung der Skelette. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschw., 1908, xxxviii, 121-124. — **Lane** (W. A.) Some points in the mechanics of the skeleton. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 209-218, 4 pl. — **Le Double** (F.) A propos des variations du système osseux chez l'homme. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat., 58-60. — **Lucas-Championnière**. De l'influence du raccourcissement du squelette sur la contractilité et la nutrition des muscles, qui s'y insèrent; conséquence pratiques pour les opérations, le traitement des fractures et les traitements orthopédiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1909, lxxx, 801-808. — **Ruffini**. Relazione sopra un nuovo metodo di preparare scheletri artificiali. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiii, 450-454. — **Sue**. Sur les proportions du squelette de l'homme, examiné depuis l'âge le plus tendre, jusqu'à celui de vingt-cinq, soixante uns, et au delà. Mém. mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1755, 572-585. — **Tribot** (J.) Sur les chaleurs de combustion et la composition des os du squelette, en fonction de l'âge, chez les cobayes. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 906.

**Skeleton (Coloration of).**

KOULAKOVSKY (J.) Sur la question des squelettes colorés. 8°. [Kiev, 1905.]

BALL (V.) Coloration anormale du squelette chez une vache. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5. s., iv, 145-149. — **Mosselman** & **Hebraut**. Coloration anormale du squelette chez une bête de boucherie. Ann. de méd. vét., Brux., 1898, xlvii, 201-206.

**Skeleton (Diseases of).**

ALBERS-SCHÖNBERG (H.) Eine bisher nicht beschriebene Allgemeinerkrankung des Skelettes im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen Hamb., 1907, xi, 261-263, 1 pl. — **Charrin** & **Le Play**. Pseudotumeurs et lésions du squelette de nature parasitaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 58. — **Gottstein** (G.) [Fall von multipler cystischer Entartung des ganzen Skeletts vor.] Jahresb. d. schles. Gesellschaft, f. vaterl. Cult. 1907, Bresl., 1908, lxxxv, 145.

**Skeleton (Growth and functional adaptation of).**

CHANAUD (J.) De la croissance du squelette dans les infections infantiles. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par.,

**Skeleton** (*Growth and functional adaptation of*).

1907, xxv, 511-516.—**Launois** (P.-E.) & **Roy** (P.) Des relations qui existent entre l'état des glandes génitales mâles et le développement du squelette. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1903, lv, 22-24.—**Papillault** (G.) Essai sur les modifications fonctionnelles du squelette. *Rev. de l'école d'anthrop. de Par.*, 1901, xi, 65-86.—**Ussow** (S. S.) Ueber Alters- und Wachstumsveränderungen am Knochengerüst der Haussäuger. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.*, 1901, xxvii, 339-394, 3 pl.

**Skeleton** (*Morphology and embryology of*).

**FRENKEL** (F.) Die Lehre vom Skelet des Menschen unter besonderer Berücksichtigung entwicklungsgeschichtlicher und vergleichend-anatomischer Gesichtspunkte und der Erfordernisse des anthropologischen Unterrichtes an höheren Lehranstalten. 8°. *Jena*, 1900.

**KRESS** (H.) \*Zur Frage der funktionellen Anpassung. [Wurtzburg.] 8°. *Würzburg*, 1898.

**STUDIEN** über die Entwicklungsmechanik des Primatenskelettes mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Descendenzlehre. Hrsg. von O. Walkhoff. 1. Lfg. fol. *Wiesbaden*, 1904.

**WOOD** (W.) Morphologie esthétique, division tétépartite du squelette, théorie cardinale de l'organisme. 8°. *Paris*, 1893.

**BADÉ** (P.) Die Entwicklung des menschlichen Skelets bis zur Geburt; eine röntgenographische Studie. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1899, lv, 245-290, 3 pl.—**BRUNS** (H.) Tatsächlich aus der Entwicklung des Extremitätenskelettes bei den niedersten Formen, zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Skelettes der Pinnae und der Visceralbögen. *Festschr. z. 70. Geburtst. v. Ernst Haeckel, Jena*, 1904, 377-426, 2 pl.—Ist die Bildung des Skelettes von den Muskelanlagen abhängig? *Morphol. Jahrb., Leipz.*, 1906, xxxv, 240-321, 3 pl.—Gliedermassenpfropfung und Grundfragen der Skelettbildung. 1. Die Skeletanlage vor Auftreten des Vorknorpels und ihre Beziehung zu den späteren Differenzierungen. *Ibid.*, 1909, xxxix, 155-301, 3 pl.—**FUCHS** (H.) Ueber das Hyobranchialskelett von *Eurytaria* und seine Entwicklung. *Anat. Anz., Jena*, 1907-8, xxxi, 33-39.—**GAUPP** (E.) Das Hyobranchialskelet der Wirbeltiere. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, 1904, Wiesb., 1905, xiv, 808-1048.—**HÄCKER** (V.) Finales und Causales über das Tripyleenskelett. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.*, 1905, lxxxiii, 336-375, 2 pl.—**HAGEN** (W.) Die Bildung des Knorpelskelets beim menschlichen Embryo. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipz.*, 1900, l-40, 2 pl.—**HICKEY** (P. M.) The development of the skeleton. *Tr. Am. Roentgen Ray Soc.*, 1903, Pittsburgh, 1904, iv, 120-127.—**HTORAND** (R.) Vision du squelette d'un corps diaphanisé par la méthode de Schultze. *Étude de l'ossification du squelette, du développement des vaisseaux, de la graisse, du pigment sanguin et du pigment autotone du corps humain.* *Rev. d'orthop., Par.*, 1908, 2. s., ix, 535-543.—**MAAS** (O.) Ueber die sogen. Biokrystalle und die Skelettbildungen niederer Thiere. *Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München*, 1900, xvi, 42-45.—**MORIN**. Radiographies relatives à la formation et à l'accroissement du système osseux. *Gaz. méd. de Nantes*, 1900-1901, xix, 3; 39; 60; 67.—**MOSER** (E.) Demonstration embryonaler Skelette. *Anat. Anz., Jena*, 1906, xxviii, 629-631.—**PAPILLAUT** (G.) Mon opinion vraie sur un point de morphogénie osseuse. *Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1906, 5. s., vii, 68-70.—**QUEIREL** & **ACQUAVIVA**. Étude de l'évolution du système osseux pendant la vie intra-utérine par la méthode radiographique. *Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat.*, 1898. *Mém. et disc., Par.*, 1900, ii, 991-1003.—**TURNER** (W.) The skeleton of a Sowerby's whale (*Mesoplodon bidens*) the Manus in *Mesoplodon*, *Hyperoodon* and the *Delphinidae*. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1909, xxix, 687-720.—**USSOW** (S. A.) Vergleichend-embryologische Studien des axialen Skelettes. *Anat. Anz., Jena*, 1906, xxix, 433; 501; 561.—**WALKHOFF** (O.) Studien über die Entwicklungsmechanik des Primatenskelettes. *Biol. Centralbl., Leipz.*, 1905, xxv, 182-192.

**Skelton**, England. See *Guisborough Union*.

**Skelton and Brotton**.

See *Statistics (Vital)*, by localities.

**Skelton** (*John Gifford*) [1815-89].

**GORDON** (W. S.) [Obituary.] *Tr. M. Soc. Virg., Richmond*, 1890, 269-272.

**Skelton** (*Leonard Lawshe*) [1864-1906].

**Obituary.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1906, xlii, 903.

**SKENE** (Alexander Johnston Chalmers) [1837-1900]. The anatomy and pathology of two important glands of the female urethra. 3 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1880.

*Repr. from:* *Am. J. Obst., N. Y.*, 1880, xiii.

— Gynecology as related to insanity. 31 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1880.

*Repr. from:* *Arch. Med., N. Y.*, 1880, iii.

— General therapeutics.

*In:* *Syst. Gynec. (Mann)*. 8°. *Philadelphia*, 1887, i, 363-382.

— Treatise on the diseases of women for the use of students and practitioners. xiv, 966 pp., 4 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1889.

— The same. xiv, 966 pp., 4 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1890.

— The same. 2. ed., revised and enlarged. xiv, 968 pp., 4 col. pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.

— The same. 3. ed., revised and enlarged. xviii, 991 pp., 4 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

— Remarks upon the use of electricity in the treatment of fibroid tumors of the uterus.

*In:* *ELECTRICITY in gynecology*. 8°. *Philadelphia*, 1890, 73-76.

— Notes on the galvano-cautery in the treatment of urethral and vesical diseases. 8 pp. 8°. *New York*, 1892.

*Repr. from:* *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii.

— Treatment before and after laparotomy. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

*Repr. from:* *Internat. M. Mag., Phila.*, 1892, ii.

— Pathology and treatment of injuries of the pelvic floor. 15 pp. 8°. *New York, Stuyvesant Press*, 1893.

*Repr. from:* *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1893, iii.

— Senile endometritis. 11 pp. 8°. *New York*, 1894.

*Repr. from:* *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1894, iv.

— Medical gynecology. A treatise on the diseases of women from the standpoint of the physician. vi, 529 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

— Electro-cautery as a hæmostatic. 16 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

*Repr. from:* *N. York M. J.*, 1897, lxxv.

— The hæmostatic forceps in excising the appendix. 9 pp. 12°. *New York*, 1898.

*Repr. from:* *N. York M. J.*, 1898, lxxvii.

— Electro-hæmostasis in operative surgery. x, 173 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

— The same. x, 173 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Kimpton*, 1901.

See, also, **Cutlingworth** (Charles J[ames]). A critical notice [etc.]. 8°. *London*, 1889.

For Biography, see *Am. Gynec. & Obst. J., N. Y.*, 1900, xvii, 143, port. [front.]. Also: *Am. J. Obst., N. Y.*, 1900, xlii, 712-714, port. Also: *Boston M. & S. J.*, 1900, cxliii, 47. Also: *Brit. M. J., Lond.*, 1900, ii, 268. Also: *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 692-695. Also: *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 704-712 (W. Schroeder). Also: *Buffalo M. J.*, 1900-1901, n.s., xi, 62. Also: *Internat. J. Surg., N. Y.*, 1900, xlii, 249. Also: *Med. News, N. Y.*, 1900, lxxvii, 65. Also: *Nashville J. M. & S.*, 1900, lxxxviii, 46. Also: *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii, 235-237, port. Also: *Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport*, 1901, 276-279, port. Also: *Tr. Am. Gynec. Soc., Phila.*, 1901, xxvi, 393-396 (R. L. Dickinson).

See, also:

**Browning** (W.) A chronological biography and bibliography. *Brooklyn M. J.*, 1897, xi, 225-232, port.—**Jacobi** (A.) The Skene monument. *N. York M. J.* [etc.], 1906, lxxxiii, 1217. Also, Reprint.

For Portrait, see *Collection of Portr. (Libr.)*.



**Skerritt** (Edward Markham) [1848-1907] & **Baron** (Barclay Josiah). Koch's treatment of tuberculosis. [*Also:*] Wethered (F. J.) Demonstration of Koch's treatment of tuberculosis. 27 pp., 2 l., 4 ch. 8°. [Bristol, J. W. Arrowsmith, 1890.]

Issued as appendix to: Bristol M.-Chir. J., 1890, viii.

For Biography, see Bristol M.-Chir. J., 1907, xxv, 97-108, port. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1157-1161, port. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 1329.

**Sketch** of the life of J. Edwin Michael, Baltimore, Md. 4 pp., port. 12°. New York, McDowell Pub. Co., [n. d.].

Repr. from: Biography of Ephraim McDowell.

**Sketch** (A) of the life of Joseph Eastman, M. D., LL. D., president of the Central College of Physicians and Surgeons, etc., Indianapolis, Ind. 3 pp., port. 8°. New York, McDowell, Pub. Co., [n. d.].

Repr. from: Biography of Ephraim McDowell.

**Sketch** of the life of the great McKenna, the human ostrich. 8 pp. 16°. Baltimore, Thomas & Evans, 1889.

**Sketch** of the life of Theodore Rue. [*Also:*] The grippe. (Condensed from a number of letters written by Theodore Rue during the winter of 1890-91.) 8, 8 pp. 12°. [n. p., n. d.]

**Skey** (Frederic Carpenter) [1798-1872]. **Power** (D. A.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 340.

**Skeyne** (Gilbert) [1522?-99]. **Cooper** (T.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1897, lii, 341.

## Skiagraphy.

See **Diagnosis** (Radioscopic); **Röntgen rays** (Diagnosis by); **Röntgen rays** (Photography by).

## Skiameter.

**Crane** (A. W.) The skiameter. Phila. M. J., 1900, v, 32-36.—**Walter** (The) skiameter. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1903-4, viii, 4.

## Skiapodia.

See **Foot** (Hypertrophy of).

## Skiascope.

See, also, **Eye** (Examination of, Instruments for).

**Ballangée** (J. N.) L'ombre anormale dans la skiascopie du cheval. Rev. de méd. vét., Par., 1901, 8, s., viii, 22-25.—**Cooke** (C. T.) A new skiascope. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 167-170.—**Jennings** (J. E.) Skiascope; 1899 model. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Ophth. Div., St. Louis, 1899, 77. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 79. — Double hand skiascope. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 322.—**Koster** (W.) Gzn. Een zak-skiaskoop. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 1, 1080.—**Laurenty** (K.) Zur Theorie der Bewegung des skiaskopischen Schattens. Wien. med. Presse, 1900, xli, 2276-2282.—**Murphy** (F. G.) A new skiascope. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 86.—**Neuschüller** (A.) Su di un nuovo skiascopio. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 468-472.—**Neustätter** (O.) Wahrer und falscher Schatten beim Skiaskopieren. Cong. internat. d'opt. d. Utrecht. Compt. rend., Amst., 1900, 380-383.—**Wolff** (H.) Ueber das elektrische Skiaskop. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 180-184.

## Skiascopy.

See, also, **Eye** (Examination of); **Eye** (Examination of, Methods of); **Optometer**.

**NEUSTÄTTER** (O.) Grundriss der Theorie und Praxis der Schattenprobe (Skiaskopie); gleichzeitige Erläuterungen zu den Tafeln und Phantomen zur Skiaskopie. 12°. München, 1900.

**STEVENSON** (M. D.) Photoscopy (skiascopy or retinoscopy). 8°. Philadelphia & London, 1906.

**WOLFF** (H.) Ueber die Skiaskopietheorie, skiaskopische Refraktionsbestimmung und über mein elektrisches Skiaskopophthalmometer,

## Skiascopy.

nebst Bemerkungen über die Akkomodationslinie und die sphärische Aberration des Auges. 8°. Berlin, 1903.

*Also* [Abstr.], in: Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 150-153.

Die Skiaskopietheorie vom Standpunkt der geometrischen Optik, der Ophthalmoskopie und entoptischen Wahrnehmung (entoptische Skiaskopietheorie). 8°. Berlin, 1905.

Das System der Skiaskopie und Ophthalmoskopie vom Standpunkt der physischen, physiologischen und geometrischen Optik. fol. Berlin, 1906.

**ARCADIPANE** (A.) Influenza della pupilla dell' osservatore nell' osservatore nei fenomeni della schiascopia. Ann. di med. nav., Roma, 1903, ix, v. 1, 7-77. — Teoria della schiascopia. Arch. di ottal., Palermo, 1903-4, xi, 467-488.—**BALLANGÉE** (J. N.) Die Skiaskopie beim Pferde. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1904, xxx, 188-190.—**BORDÁS** (F.) Estudio práctico de la esquiascopia. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1909, ix, 231-248.—**BORSCHKE** (A.) Das Achsenskiaskop. Militärarzt, Wien, 1904, liv, 152-154. — Zur Theorie der Skiaskopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 161-132. — Ueber das Gesichtsfeld beim Skiaskopieren und Ophthalmoskopieren. *Ibid.*, 1906, liv, 376-386. — Ein experimenteller Beweis der Bedeutung des Spiegeloches für die skiaskopische Schattendrehung. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1907, lxvi, 195-199. — Ueber verschiedene Skiaskopietheorien und ihre Verwendbarkeit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 292-315.—**BROCA** (A.) Théorie de la skiascopie. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxx, 313-318.—**BURNETT** (S. M.) The mathematical point of reversal in skiascopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlii, 88-91.—**CROSS** (A. J.) Practical skiascopy. Optic. J., N. Y., 1896-7, ii, 153-156.—**DE FALCO** (A.) Esame critico delle diverse teorie emesse sulla schiascopia. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1901, xlix, 3-44. — A proposito di una nuova teoria dell' ombra nella schiascopia. *Ibid.*, 498-503.—**DEMIDOVICH** (B. B.) Teoriya i praktika skiaskopii (spesoba Cuignet-Parent). [Theory and practice of skiascopy. (Method of...)] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, cxv, med.-spec. pt., 471-545.—**GINESTONS**. Skiascopomètre. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1901, xxii, 125. *Also*, *transl.*: Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1902, ii, 225-228.—**GLEICHEN** (A.) Neue Theorie der Schattenprobe (Skiaskopie). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 1-17. — Noch einmal meine Skiaskopie-Theorie. *Ibid.*, 653-657.—**HEINE**. Ueber den skiaskopischen Strahlenverlauf. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 620-625.—**JACKSON** (E.) Skiascopy as a method of precision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 589-591. — Influence of the size of the pupil in skiascopy and a pupil stop. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 570-574.—**DE JESÚS GONZÁLEZ** (J.) La esquiascopia en la determinación de la miopía y astigmatismo miópico inferiores á 1D. An. de oftal., México, 1908-9, xi, 407.—**KASSABIAN** (Mihran K.) The value of stereoscopic skiagraphy, with practical demonstration. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1249-1253. *Also*, Reprint. — **KETTLESTRINGS** (F. W.) Skiascopy in refraction. Clin. Rev., Chicago, 1903-4, xix, 103-113.—**KOS** (M.) Pro skiaskopiyu. [On skiascopy.] Zbír. mat.-prir.-lik. sekti. [etc.], Lvov, 1899, v, Lik. zbír., pt. 2, no. 3, 1-9, 1 pl.—**KOSTER** (C.) Eine eigenthümliche Erscheinung der Skiaskopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 206-211.—**KOSTER** (W.) Gzn. Een eigenaardig verschijnsel der skiascopie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 920-924.—**KRENTZ** (A.) Die Skiaskopie. Wien. med. Wehnschr., 1903, 1, 1822-1827.—**LAURENTI** (K.) K teorii dvizheniya skiaskopicheskikh tlenel. [On the theory of movement of skiascopic shades.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 29-39. — K voprosu o teorii i praktike skiaskopii. [On the theory and practice of skiascopy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, exci, med.-spec. pt., 387-406.—**LOGIE**. Skiascopie et optomètre Loiseau. Arch. méd. belges, Brux., 1903, 4, s., xxii, 289-316.—**NEUSTÄTTER** (O.) Zur Klärung der Skiaskopie-Theorien. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1909, Sect. d'optal., 327-328. — Zur Laurenty'schen Theorie der Skiaskopie. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1689-1733; 1778.—**PARENT** (H.) Skiascopie; théorie et démonstration. Bull. et mém. Soc. franc. d'opt., Par., 1892, x, 440-444.—**RHOADS** (J. N.) A shield for the eye in skiascopy. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 269.—**ROCHAT** (G. F.) Demonstration van een automatische werkend instrument voor skiascopie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2, R., xlii, 1. *Afd.*, 789-794.—**ROLLAND**. Théorie de la skiascopie. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiv, 428-436.—**SCHOEN** (W.) Das Wesen der Skiaskopie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 315-325, 3 pl.—**SHER** (S. B.) Interessant skiaskopicheskii sluchai. [Interesting skiascopic case.] Voenno-med. J., St. Petersburg,

**Skiascopy.**

1904, ii, med.-spec. pt., 333-338.—**Sherer** (J. W.) Skiascopy. *Am. Med., Phila.*, 1903, x, 13.—**Shimanovski** (A. F.) O skiaskopii. *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 1-28.—**Snellen** (H.) jr. Ueber die Skiaskopie. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1904, iii, 2. Abt., 339-347.—**Van der Bergh**. Skiascopie subjective; procédé original de détermination de la réfraction. *Ann. d'ocul.*, Par., 1903, cxxx, 253-276. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1903, lv, 461-471. —. Skiascopie subjective. *Ann. d'ocul.*, Par., 1904, cxxxii, 273-279.—**Veasey** (C. A.) A new eyemodel for use in ophthalmoscopy and skiascopy. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 280-283. *Also*, Reprint.—**Wolff** (H.) Ueber die Skiaskopietheorie und über mein elektrisches Skiaskopophthalmometer. *Wien. med. Wehnschr.*, 1904, liv, 2312-2315. *Also*: *Ztschr. f. Augenhe.*, Berl., 1904, xii, 490-495. *Also*, *transl.*: *Arch. d'opt.*, Par., 1904, xxiv, 213-219, 1 pl. —. Noch einmal meine Skiaskopietheorie. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1905, liii, 135-148. —. Neue Beiträge zur Skiaskopietheorie. *Wien. klin. Rundschau*, 1906, xx, 41; 61. —. Ueber Schattendrehung und Schattenlauf sowie über das astigmatische Gesichtsfeld in der Skiaskopie. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1908, lx, 210-254, 1 diag.

**Skiba-Zaborowska** (Maria) [1867—]. \*Ueber eine Epidemie von Vulvovaginitis kleiner Mädchen. 40 pp. 8°. *Zürich*, 1898.

**Skierlo** (Friedrich) [1872—]. \*Ueber periodische Paranoia. 31 pp., 3 l. 8°. *Königsberg*, M. *Liedtke*, 1900.

**Skilton** (Julius A.) [—1897]. *Obituary*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 1180.

**Skimmianin.**

**Honda** (J.) Ueber das Skimmianin, ein Alkaloid der *Skimmia japonica* Thumb. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1904, lii, 83-94.

**Skin.**

*See, also, Dermatology; Eleidine; Epidermis; Epithelium; Hair; Insane (Physical, etc., characteristics of); Keratohyaline; Lymphatics; Nails; Perspiratory glands; Pores; Röntgen rays (Effects of); Scalp; Sebaceous glands; Skin (Abnormalities of); Skin (Absorption by); Skin (Anthropology of); Skin (Color of); Skin (Diagnostic importance of); Skin (Electrophysiology of); Skin (Histology of); Skin (Morphology of); Skin (Nerves, etc., of); Skin (Physiology of); Skin (Temperature of); Skin in old age; Skin in pregnancy; Touch (Sense of); Vernix caseosa.*

**BARTHOLINUS** (E.) De poris corporum et consuetudine questiones academicæ. 16°. [*Amsterdam*], 1666.

**BEHRENS** (F.) \*Zur Kenntniss des subepithelialen elastischen Netzes der menschlichen Haut. 8°. *Rostock*, 1892.

**BOUQUENOD-CHRESTIEN** (P.-F.-G.) \*Considérations anatomiques et physiologiques sur la peau. 4°. *Montpellier*, 1842.

**VON BRUNN** (A.) Sinnesorgane. Erste Abtheilung. Haut (Integumentum commune). 8°. *Jena*, 1897.

Handb. d. Anat. d. Mensch., Jena. Hrsg. von Karl von Bardeleben. v. 5, 1. Abt.

**COHN** (T.) \*Ueber Interzellularlücken und Kittsubstanz. [Wurtzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1894.

**EUTH** (J. D.) \*De poris. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1706.

**FRANCKE** (K.) Die menschliche Haut. Rede, gehalten im Saale des nördlichen Schranken-hallenbaues in München den 4. Februar 1892. 4°. *München*, 1892.

**GASTREICH** (J.) \*Die Durchsichtigkeit der menschlichen Haut. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1890.

**GUTTENTAG** (A.) \*Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in Hautnarben und bei De-

**Skin.**

struktionsprocessen der Haut. [Leipzig.] 8°. *Prag*, 1894.

*Also*, in: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1894, xxvii, 175-190.

**JUNIUS** (P.) \*Ueber Haut- und Sekretionsströme, speziell der Amphibien. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

**KAUDERBACH** (C. H.) De cute. sm. 4°. *Lipsie*, [1671].

**KÜHNER** (A.) Die Haut in physiologischer, diätetischer, prophylaktischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Leipzig*, 1891.

**LEWIN** (G.) Tafel der Anatomie der Haut, nach microscopischen Präparaten. 1 large wall map. fol. (with 1 sheet text, 4°). *Berlin*, 1893.

**MARKS** (P.) \*Untersuchung über die Entwicklung der Haut, insbesondere der Haar- und Drüsenanlagen. 8°. *Berlin*, 1895.

**MEISSNER** (G.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut. fol. *Leipzig*, 1853.

**SCHÖSS** (J. C.) De cuticula. sm. 4°. *Lipsie*, 1739.

**SCHULZ** (F.) \*Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in der normalen und pathologisch veränderten Haut. 8°. *Bonn*, 1893.

**SPALTEHOLZ** (W.) Die Arterien der menschlichen Haut. Dreizehn stereoskopische Tafeln nach Photographien eigener Präparate in Kupferdruck. 8°. *Leipzig*, 1895.

**STARTIN** (J.) The skin and complexion. 16°. *London*, [1893].

**UNNA** (P.) \*Untersuchungen über die Lymph- und Blutgefässe der äusseren Haut mit besonderer Berücksichtigung der Haarfollikel. 8°. *Bonn*, 1908.

*Also*, in: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1908, lxxii, 161-208, 1 pl. *Also*, Reprint.

**VON VOSS**. \*Die Beteiligung stehengebliebener Drüsen- und Haarbalgreste an der Epidermisierung bei Defekten der Epitheldecke. 8°. *Göttingen*, 1905.

**WARREN** (J. C.) Columnæ adiposæ; a newly-described structure of the cutis vera, with its pathological significance in carbuncle and other affections. 12°. *Cambridge*, 1882.

**WIGGLESWORTH** (E.) New formation. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

**Ajello** (G.) & **Parascandolo** (C.) Sulla cagione della morte per scottature e per inverniciamento. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 829-833.—**Allen** (C. W.) Anatomy of the skin and its appendages. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 1-23.—**Andry** (C.) Ueber die angioplastische Resorption des Epithels der äusseren Haut. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1895, xxi, 166-170.

—. Sur les cellules isoplastiques (Mastzellen). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 9-22. *Also*, *transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1896, xxii, 393-404.

—. Le tissu élastique de la peau et des muqueuses normales et pathologiques. *Arch. méd. de Toulouse*, 1895, 85-93. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1895, vii, 385-394.—**Bauer** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Talgdrüsen der menschlichen Haut. *Morphol. Arb.*, Jena, 1893-4, iii, 439-458, 3 pl.—**Beck** (C.) Beitrag zur Kenntniss der elastischen Fasern und ihres Verhältnisses zu den Lymphgefässen der Haut. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1897, xxxviii, 401-404.—**Bizzozero** (G.) Delle cellule cigliate del reticolo Malpighiano dell'epidermide delle mucose e dei canceroidi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1864, exc, 110-118, 1 pl. *Also*, in his: *Opere scient.*, 1862-79, Milano, 1905, i, 57-63, 1 tab.—**Bortolotti** (Emma).

Rudimenti di corazzia cutanea indicati da pieghe della pelle in alcuni embrioni di mammiferi. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1895-6, v, 275-285, 1 pl.—**Bowen** (J. T.) The epithelial layer of the human epidermis. *Anat. Anz.*, Jena, 1889, iv, 412-450.—**Branca** (A.) Sur les filaments d'union. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11. s., i, 440.—**Brocq**. L'hyporésistance de la peau; les cosmétiques; les massages. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1909, xxiii, 261-263.—**Broes van Dort** (T.) Involed van warmte en licht op de huid. Bijdrage naar aanleiding van een geval van Hutchinson's eruptio astivalis bullosa. *Nederl.*



## Skin.

Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 533-546.—**Charpy** (A.) Les plis de la peau. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 349; 373.—**Chienoff** (M. A.) Noviy sposob Weigert'a dlya okrashivaniya elasticheskikh volokon kozhi. [Weigert's new method of staining the elastic fibers of the skin.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1898-9, viii, 24-26.—**Danés** skins and flaying. Lancet, Lond., 1909, ii, 1869.—**Dieulaud & Durand**. Sur les vaisseaux de la peau. Compt. rend. de l'Ass. d. anat. Par., 1906, viii, 75.—**Dujardin-Beaumez**. Des propriétés esthésiogènes de certains bois appliqués sur la peau. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1880, Par., 1881, 2. s., vii, 176-179. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1880, xcix, 97-100.—**Ehrmann**. Ueber die Huxley'schen Fasern in der Epidermis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 307-311.—**Endersen**. Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in Hautproteinen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 764.—**Enwald** (R.) Thosta ja ihon tavallissimmissa taudista. [The human skin and its diseases.] Suomen terveydenh. lehti, Helsingissä, 1889, i, 85-89.—**Fasal** (H.) Ueber Kapillardruck-Messungen normaler und veränderter Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxiii, 340-348.—**Filheue** (W.) Ueber die Durchgängigkeit der menschlichen Epidermis für feste und flüssige Stoffe. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 45-48.—**Forgeot**. Anatomie des lignes papillaires. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1893), 1894, xii, 67-81.—**Fusari** (R.) Sulle diverse forme di appendici che possono essere presentate dalla guaina radiolare esterna del pelli nell'uomo. Ricerche n. lab. d. anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1899-1906, vii, 97-107, 1 pl.—**Gans** (E.) Ueber einen Fall von Indikan-Ausscheidung durch die Haut. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 685.—**Girou de Buzareingues** (L.) fils Considérations sur la peau, et en particulier sur la nature du derme. [Rev.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 843.—**Grosser** (O.) Zur Frage der segmentalen Gefäßversorgung der Haut beim Menschen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1905, xxxiii, 555-561, 1 pl.—**Halle**. Ueber die Herstellung von plastischen Structurbildern der Haut nach der Plattenmodellmethode. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 452-457, 3 pl.—**Halpern** (J.) Der lokale Einfluss erhöhter Muskelfunktion auf die anormale Ernährung der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxiii, 87-92.—**Hansemann** (D.) Ueber Zelltheilung in der menschlichen Epidermis. Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891, 1-12, 1 pl.—**Henri** (V.) & **Tawney** (G.) Ueber die Trugwahrnehmung zweier Punkte bei der Berührung eines Punktes der Haut. Phil. Stud., Leipzig, 1893, xi, 394-405.—**Heusel** (H.) Ueber saure Kerne in der normalen Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 531-543.—**Hirsch** (C.) Ueber die Entwicklung der Hornhautgefäße. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 382.—**His** (W.) Die Häute und Höhlen des Körpers. Arch. f. Anat. u. Entwicklgesch., Leipzig, 1903, 368-404.—**Huxley** (T. H.) Tegumentary organs. Cycl. Anat. & Phys. (Todd), Lond., 1859, v, suppl., 473-506. Also, in his: Scient. Mem., 8<sup>o</sup>, Lond., 1898, 365-431.—**Jacquet** (L.) & **Butte**. Recherches expérimentales sur le mécanisme de l'hyperémie cutanée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, ccxv, 410-412. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 68.—**Katsurada** (F.) Zur Kenntniss der regressiven Veränderungen der elastischen Fasern in der Haut. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 296-310, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Tokyo Jiji-Shinshi, 1903, 157-161.—**Kottiaroff** (B.) O regeneratsii kozhi oblasti kopita. [Regeneration of the skin in the region of the hoof.] Sborn. trud. Kharkov. Vet. Inst. (1889-90), 1891, iii, 509-543.—**Kovalevski** (N. O.) Nablyudeniya nad krovoobrashtsheniem v nlektorikh otdekhakh kozhi. [Observations on the circulation of the blood in various parts of the skin.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 231. Also, in his: Trudi, 8<sup>o</sup>, Kazan, 1895, no. 12, 49-53.—**Kromayer**. Lymphbahnen und Lymphcirculation der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 359-361. — Vorschlag zu einer neuen Einteilung der Haut. *Ibid.*, 431-434. — Beitrag zum feineren Bau der Epithelzelle mit Demonstrationen mikroskopischer Präparate. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 303-307.—**Krompecher** (O.) A hám, endothel és kötőszövet kölesönös viszonyáról. [The reciprocal relations of the cuticle, endothelium and connective tissue.] Orvostud. értek. gyűjt. Magyar. orv. Arch., Budapest, 1905, ii, f., vi, 139-148.—**Lantanié** (F.) Sur les effets physiologiques du vernissage de la peau et les causes de la mort consécutive à cette opération. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 302-316. — Des troubles digestifs produits par le vernissage de la peau et de l' inanition mortelle qui en est la conséquence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 206-209.—**Ledermann** (R.) & **Ratkowski**. Die mikroskopische Technik im Dienste der Dermatologie. (Ein Rückblick auf die letzten zehn Jahre.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvii, 73; 235; 407;

## Skin.

xxviii, 133; 353.—**Levy-Dorn** (M.) Antwort auf die Arbeit des Herrn Professor Senator: Wie wirkt Firnissen der Haut beim Menschen? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxiv, 419-421.—**Lodholz** (E.) The skin: a study in elasticity. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904-5, xvii, 59-63.—**Macleod** (J. M. H.) On the development of the human epidermis and its appendages. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 183; 221; 269, 4 pl.—**Mannrowsky** (A.) Ueber eine neue Färbungsmethode von Hautschnitten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 211.—**Marie** (R.) Note sur l'orientation de la division cellulaire dans la peau normale. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 755-758.—**Mazoyer**. La légende du corps muqueux de Malpighi. Prov. méd., Par., 1908, xix, 329.—**Meissner** (P.) Ueber elastische Fasern in gesunder und kranker Haut. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 176-185, 2 pl.—**Merk** (L.) Experimentelles zur Biologie der menschlichen Haut. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1900, cix, 715-747, 2 pl. — Ueber einige Lebensvorgänge in der menschlichen Epidermis. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 262-268.—**Miwa** (S.) & **Stoeltzner** (W.) Bemerkungen über die Bestimmung der Körperoberfläche des Menschen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1898, n. F., xviii, 314-318.—**Mozzulkowsky** (O. O.) Ueber die Schmerzempfindung der Haut. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1897, xvi, 779-787.—**Montesano** (V.) Modo di comportarsi delle fibre elastiche nella pelle con rughe stabili. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1901, xxvii, 37.—**Morelle** (A.) De l'enseignement de la dermatologie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1894, i, 87-92.—**Nékám** (L. S.) Adatok a bőr elastikus rostjainak működéséhez és typographiájához. [On the action and location of the elastic fibres of the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 257-259. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 109-111. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 713-716.—**Ollivier**. Considérations anatomiques sur la peau. Dict. de méd., 2. ed., Par., 1811, xxiii, 325-340. Also, Reprint.—**Pascheles** (W.) Ueber den Einfluss des Hautwiderstandes auf den Stromverlauf im menschlichen Körper. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1892, xlii, 263-276.—**Pasini** (A.) Di un metodo nuovo e semplice per la dimostrazione dei filamenti epiteliali nella pelle. Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 399-403.—**Passarge** (K.) & **Krösing** (R.) Schwund und Regeneration des elastischen Gewebes der Haut unter verschiedenen pathologischen Verhältnissen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig, 1894, 18. Hft., 2-106, 4 pl.—**Passera** (E.) La rete vascolare sanguigna della membrana corioepitelliale dell'uomo. Ricerche n. lab. d. anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895-6, v, 133-167, 2 pl.—**Pantel** (P.) Sur le clivage de la cuticule, en tant que processus temporaire ou permanent. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, ccxvi, 850-853.—**Philippson** (L.) Ueber die Formveränderungen des Papillarkörpers der Haut durch die Wirkung einfacher mechanischer Kräfte. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 182-192, 1 pl. — Attorno all' insegnamento della dermatologia. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1906, vii, 20; 25.—**Rabl** (H.) Untersuchungen über die menschliche Oberhaut und ihre Anhangsgebilde mit besonderer Rücksicht auf die Verhornung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, lxviii, 430-495, 3 pl. — Haut. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklgesch. 1897, Wiesb., 1898, vii, 339-402.—**Reizenstein** (A.) Ueber die Altersveränderungen der elastischen Fasern in der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 1-7, 1 pl.—**Reiterer** (E.) Sur la structure et l'origine épithéliale des papilles dermiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1147-1150. — Structure et évolution du tégument externe. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1904, xl, 337-386, 2 pl. — Réactions du tégument externe à la suite d'un seul décollement sous-cutané. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1077-1080. — Objets d'étude et procédé rapide pour vérifier l'origine épithéliale du derme et des organes lymphoïdes tégumentaires. *Ibid.*, 1906, lx, 485-488.—**Richer** (P.) Note sur la mensuration de l'épaisseur du pannicule adipeux sous-cutané. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 491.—**Rudini** (A.) Contributo allo studio della vascolarizzazione della cute umana. Monitore zool. ital., Firenze, 1900, xi, 117; 282, 1 pl.—**Salvi** (G.) Apparecchio tegumentale. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklgesch., Wiesb., 1909, xvii, 555-561.—**Schein** (M.) Fälle von Stillstand und relativem Zurückbleiben des Flächenwachstums der Haut. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 1; 29.—**Schiavoni** (M.) Modificazioni cliniche ed anatomico-istologiche della pelle e delle mucose ectopiche. Policlin., Roma, 1895, ii, C, 49-66.—**Schimmelbusch**. Infektion bei heiler Haut. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 127.—**Schridde** (H.) Ueber die Basalmembran der menschlichen Epidermis. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1906), 1907, 95-101.—**Schütz** (J.) Ueber den Nachweis eines Zusammenhanges der Epithelien mit dem darunterliegenden Bindegewebe in der Haut des Menschen. Arch. f. Dermat. u.

**Skin.**

Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 111-126, 1 pl. — **Schulze** (F. E.) Zellmembran, Pellicula, Cuticula und Crusta. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Berl., 1896, x, 87-93. Also: Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 819-834. — **Schwenker-Trachster**. Ergebnisse von Untersuchungen an Mastzellen der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xliii, 47; 114. Also [Abstr.]: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 396. — **Secchi** (E.) Zur Topographie des elastischen Gewebes der normalen menschlichen Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxiv, 369-396, 2 pl. — **Secchi** (F.) Contributo allo studio del tessuto elastico della pelle umana. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 714-716. — Sulla topografia del tessuto elastico nella pelle normale dell'uomo adulto, con dimostrazione di preparati microscopici. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 241-244. — **Sederholm** (E.) Einige Untersuchungen über die Anordnung des elastischen Gewebes in der Haut. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1890-91, iii, 155-164. — Om den elastiska väfaden i huden hos medelålders och äldre personer. (C. r. Du tissu élastique de la peau chez les personnes d'âge moyen et supérieur. No. 20, 1-5.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, u. F., ii, no. 15, 1-66, 2 pl. — **Senator**. Einige Bemerkungen über den Einfluss des Firnisses der Haut beim Menschen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1894, 178. Wie wirkt das Firnis der Haut bei Menschen? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxiv, 184-187. — **Shida** (L.) Kozhniy snaryad i yego pridatki. [Skin and its appendages.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn. S.-Peterb., 1887-8, 466-520. — **Sommer**. Lichterscheinungen nach Reibung der menschlichen Haut mit Glühlampen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 303. — **Spalteholz** (W.) Die Verteilung der Blutgefäße in der Haut. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1893, 3-54, 6 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 109-114. — **van der Spek** (J.) & **Uuna** (P. G.) Zur Kenntnis der Waldeyerischen Plasmazellen und Ehrlichschen Mastzellen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1891, xiii, 364-372. Also, Reprint. — **Studnicka** (F. K.) Ueber die Struktur der sog. Cuticula und die Bildung derselben aus den intercellularen Verbindungen in der Epidermis. Sitzungsber. d. k.-böh. Gesellsch. d. Wissensch., 1897, Prag, 1898, No. lix, 1-11, 1 pl. — **Swayze** (G. B. H.) Our skin habitation. Med. Times, N. Y., 1908, xxxvi, 296-298. — **Szymonowicz** (W.) Ogólna powłoka ciała. [General integument of the body.] Podrecz. histol. ciala ludzk., Warszawa, 1901, 504-521. — **Terebiusky** (W.) Beiträge zur Wirkung von Hyperämie und von mechanischen Reizen auf die Epidermis; Mitosenzahl im Epithel benigner Tumoren und nach Stauung und Reibung; Histologie der Reibungsblasen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, xcix, 359-388. — **Thomson** (A.) Development of the epidermic layers of the skin. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1892-3, p. xvii. — **Thunberg** (T.) Von Freys method för undersökning af hudens tryckpunkter i kritisk främställning och med smärre modifikation. [Von Frey's method for finding the pressure points of the skin, in critical representation and with slight modifications.] Uppsala Läkarf. Föhr., 1895-6, n. F., i, 294-296. — **Tishutkin** (N. P.) O voloknistoi strukturi epiteliálnikh nasloyevy kózhii i rogovom metamorfioze yeya epiteliya. [Fibrous structure of the epithelial strata of the skin and corneal metamorphosis of its epithelium.] Izvest. Imp. Voenno-med. Akad., S.-Peterb., 1901, ii, 373-401, 1 pl. — **Török** (L.) Welche Hautveränderungen können durch mechanische Reizung der Haut hervorgerufen werden? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxiii, 27-38. — **Tonkoff** (W.) Ueber die elastischen Fasern in der Froshhaut. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lvii, 95-101, 1 pl. — **Uuna** (P. G.) Entwicklungsgeschichte und Anatomie. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1883, xiv, 1-114. Also, Reprint. — Die fibrilläre Struktur der Stachelzellen und ihre Verbindungsbrücken. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., vii, 833-841. Also, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 108-111. — Zur Kenntnis der Waldeyerischen Plasmazellen und Ehrlichschen Mastzellen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 364-372. Also, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 149. — Ueber Protoplasmafarbung, nebst Bemerkungen über die Bindegewebszellen der Cutis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 225-237. — Hyalin und Kolloid im bindegewebigen Abschnitt der Haut. Ibid., 595-615. — Ueber Plasmazellen; Antikritisches und Methodologisches. Ibid., 1895, xx, 477-499. — Neue Tatsachen aus der feineren Anatomie der Oberhaut. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 809-811. — Eine neue Darstellung der Epithelfasern und die Membran der Stachelzellen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 289, 338. — **Variot** (G.) & **Saint-Albin**. La mensuration de l'aire cutanée des jeunes enfants par l'enveloppement avec des feuilles d'étain. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 307-312. — **Weidenreich** (F.) Weitere Mittheilungen über den Bau der Hornschicht

**Skin.**

der menschlichen Epidermis und ihren sog. Fettgehalt. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900-1901, lvii, 583-622, 2 pl. — **Weutscher** (J.) Wie lange und unter welchen Umständen bleibt die Lebensfähigkeit der menschlichen Epidermiszellen ausschallend des Organismus erhalten? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte., 29-32. Also [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 867. — Das Verhalten der menschlichen Epidermis-mitosen in exstirpierten Hautstücken. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiv, 410-414. — Ein weiterer Beitrag zur Ueberlebensfähigkeit der menschlichen Epidermiszellen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903-4, lxx, 21-41, 2 pl. — **Willis** (W. K.) How far are the protective functions of the skin altered by artificial coverings? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 1-3. — **Wilmart** (L.) Arpentage de la peau humaine. Clinique, Brux., 1896, x, 713-716. — **Wolf** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Structur der Cuticularmembranen. Anat. Anz., Jena, 1893, xv, 148-151. — **Yamagawa** (K.) Zellenstudie an der gereizten Haut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 77-99. — **Zandy**. Blutgefäßveränderungen an der Haut des Rumpfes. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 621. — **Zenthofer** (L.) Topographie des elastischen Gewebes innerhalb der Haut des Erwachsenen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1892, xv, Ergänzshft. 1, 1-25, 2 col. pl. Also, Reprint. — **Zieler**. Ueber den Einschluss elastischer Fasern in die Epidermis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 275-277.

**Skin (Abnormities and malformations of).**

See, also, **Hair** (Abnormities of); **Skin** (Degeneration of); **Skin** (Hypertrophy of).

**MATTHIES** (V. W.) \* Ueber angeborene, noch nicht verheilte, umschriebene Hautdefecte bei Neugeborenen. 8°. Marburg, 1894.

**Andry** (C.) Pachydermie occipitale vorticellée (cutis verticis gyrata). Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4, s. x, 257. — **Bartels**. Siebzehnjährige Zigeunerin mit einem grossen Pigmentmal. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1892, 215. — **Basch** (K.) Ein weiterer Fall von sog. Flughautbildung. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 289-291. — **Belted** (D.) Une peau extraordinaire. Nature, Par., 1897-8, xxvi, pt. 2, 16. — **Curious** (A) case of skin-shedding. Scient. Am. N. Y., 1900, lxxxiii, 100. — **Dubrenith** (W.) Leucodermie vitiligneuse généralisée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 136-138. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s. vi, 352-354. — **Emanuel** (J. G.) An infant with congenital absence of the skin. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 157. — **Franz** (R.) Extreme Dehnbarkeit der Haut am Ellenbogen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1892, 454. — **Frühsholtz** (A.) Un cas de malformation cutanée à type cicatriciel héréditaire. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1906-7, 93-98. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s. viii, 194-198. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 361-366. — **Garusey** (W. S.) A peculiar congenital malformation. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1896, xxxi, 363. — **Hirschberg** (M.) Kosmetische Fehler der Hautgebilde und deren Behandlung. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1904, xxix, 116-118. — **Hoeffel** (T.) Ein Fall von angeborenem Hautdefekt. Strassb. med. Ztg., 1909, vi, 192. — **Hutchinson** (J.) Abnormal sensations in the skin of the thigh. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 112. — Ichthyotic maladies in relation to congenital defects in the skin. Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 489-493. — **Jadassohn**. Eine eigenthümliche Furchung, Erweiterung und Verdickung der Haut am Hinterkopf. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 451-453. — **Jeanselme**. Les malformations de la peau. Rev. gén. de clin. et de thér., Par., 1905, xix, 726. — **Jeanselme** (E.) & **Orrillard**. Contribution à l'étude des malformations congénitales de la peau et de l'hypoderme. Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 50-55. — **Joseph** (M.) Ueber Hypertrophie auf pigmentirter Haut. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 163-166. Also, Reprint. — **McQuown** (O. W.) Voluntary production of cutis-aneura and erection of the hairs of the body. Indiana M. J., Indianapolis, 1902-3, xxi, 516. — **Meachen** (G. N.) Some common abnormalities of the child's skin. Brit. J. Nursing, Lond., 1903, xxx, 204-206. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 146. — **Mittler** (L. R.) Ueber eine angeborene, seltene Hautveränderung. München. med. Wchnschr., 1903, 1, 1065-1068. — **Schwimmer** (E.) Der Hautmensch. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 56. — **Valerio** (N.) Sul potere assorbente della pelle. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. di Siena, 1896, 277-310. — **Vörner** (H.) Ueber zirkumskripten kongenitalen Defekt (Aplasia) der Cutis und Subcutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvi, 407-422, 1 pl.



**Skin** (*Abscess of*).

See **Skin** (*Inflammation of, Suppurative*).

**Skin** (*Absorption by*).

See, also, **Balneology**; **Mercury** (*Inunction of*).

BAMBERGER (I.) \*Ueber die Resorption des Silbers von der Haut aus. 8°. Würzburg, 1902.

BOITEL (M.) \*Quelques considérations sur l'absorption cutanée. Essai sur le mode d'action des badigeonnages antithermiques, gaïacol Spartéine. 4°. Lyon, 1895.

DANGERFIELD (H. P.) \*An experimental essay on cutaneous absorption. 8°. Philadelphia, 1805.

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses [etc.]. 8°. Philadelphia, 1806, ii, 333-354.

ENCAUSSE (G.) L'absorption cutanée des médicaments d'après le système de Louis Encausse, inventeur. Expériences faites dans les hôpitaux de Paris et rapport officiel au ministre de l'intérieur. Rapport sur les expériences faites en Espagne, etc. Avec une introduction et des notes. 16°. Paris, 1894.

GERKE (O. O. L. A.) \*Die Frage der Resorption und Durchgängigkeit der intakten äusseren Haut des Menschen. 8°. Berlin, 1905.

HAPPEL (F.) \*Das Resorptionsvermögen der menschlichen Haut für zerstäubte Lösungen. 8°. Strassburg, 1891.

HUSON (L.) \*De l'absorption de l'acide salicylique par la peau et des frictions salicylées dans les affections rhumatismales. roy. 8°. Nancy, 1896.

KAHN (A.) \*Das Resorptionsvermögen der intakten Haut unter der Wirkung des constanten Stromes. 8°. Strassburg, 1891.

KUHL (H.) \*Quantitative Versuche über Giftaufnahme durch die Haut (Paranitrochlorbenzol, Tropföl, Dinitrotoluol). 8°. Würzburg, 1905.

MACKENZIE (S. C.) Physiological and therapeutical absorption by the human skin. 8°. [Calcutta, n. d.]

MANASEIN (M. P.) \*Materiali k izucheniyu voprosa o pronitsayemosti zhivoj kozhi zhivotnikh; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Penetrability of living animal skin; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

MÜLLER (L.) \*Neue Untersuchungen über die quantitative Aufnahme organischer Mikrokörper durch die Haut. 8°. Würzburg, 1906.

NOELLE (H.) \*Untersuchungen über das Absorptionsvermögen der menschlichen Haut für Gase. 8°. Würzburg, 1892.

PLANTIER (L.) \*Contribution à l'étude de l'absorption par la peau humaine intacte des substances médicamenteuses fixes, solubles dans l'eau à l'état de poudre ou en solution aqueuse. 4°. Paris, 1894.

SCHUM (E.) \*Experimentelle Beiträge zur Frage des Resorptionsvermögens der menschlichen Haut. 8°. Würzburg, 1892.

SCHUNACHER (G.) \*Ueber die Resorptionsfähigkeit der tierischen Haut für die Salicylsäure und ihr Natriumsalz. 8°. Giessen, 1908.

SEIBEL (O.) \*Ueber das Resorptionsvermögen der intakten menschlichen Haut für fein zerstäubte Flüssigkeiten. 8°. Würzburg, 1892.

THOMASSEN (M. H. J. C.) \*Ueber den Einfluss des Druckes auf die Resorption von Flüssigkeiten im Unterhautbindegewebe [Bern.] 8°. Maastricht, 1906.

Andres (A.) & Pesci (L.) Ricerche sull'assorbimento cutaneo. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1900, 2. s., xxxiii, 889-904, 2 ch.—Aubert (P.) De

**Skin** (*Absorption by*).

l'absorption cutanée des substances dissoutes dans l'eau.

Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 158-162. — L'électricité et l'absorption cutanée. Lyon méd., 1892, lxxi, 5; 37; 81.—Baduel (C.)

Uno sguardo storico alla questione della capacità assorbente della cute. Idrol. e climat., Firenze, 1901, xii, 174-178.—Beck (C.) & von Fenyvessy (B.) Ueber die Resorption des Ichthyols durch die Haut; ein Beitrag zur Physiologie der Hautresorption. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1899-1900, vi, 109-120.—Brook

(G.) Ueber das Resorptionsvermögen der normalen Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 369-398.—Cazaux (M.) Sur la prétendue absorption cutanée dans le bain. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1901, vi, 254; 266.—Cesarini (C.) Influenza del sistema nervoso sull'assorbimento cutaneo ed intestinale. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 1525-1528.—Chiray & Lamarre (A.) Des mutations hydriques transcutanées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1115-1117.—Cipollone (L. T.) Profiliassi contro le infezioni che si possono contrarre per la superficie cutanea. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 31-34.—Delore (X.) De l'absorption des médicaments par la peau saine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 274-276.—Deschamps. Sur la question de l'absorption de médicaments par la peau saine. [Abstr.] Ibid., 561.—Eilheime (W.) Ueber die Durchgängigkeit des menschlichen Epidermis für feste und flüssige Stoffe. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1898, v, 1-11.—Eilheime (W.) & Biberfeld. Ueber die Aufnahme von Wasser und Salz durch die Epidermis und über die Hygroskopizität einiger Keratgebilde. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1904, v, 449-460.—Fleischer (R.) Zur Frage der Hautresorption. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1880, lxxix, 558-560.—Fubini (S.) & Pierini (P.) Assorbimento della pelle. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 95-101. Also: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1893, 4. s., xviii, 73-81. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 357-363. Also, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1893-5, xv, 203-211.—Gilles (M.) De l'absorption diadémique des médicaments et notamment du fer au moyen de l'électricité. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 193-196. Also: Marseille méd., 1898, xxxv, 193-197.—Guinard (L.) Etude sur la résistance de la peau saine à l'absorption des médicaments et des poisons; considérations physiologiques; absorptions des poudres et des corps en dissolution dans l'eau. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1896, 449-471. Also, Reprint. — A propos des médicaments que la peau peut absorber. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1896, 513-534. — De quelques influences capables de modifier la résistance de la peau à l'absorption et de la pénétration superficielle des médicaments. Ibid., 545-559. — Influence de l'électricité sur la résistance de la peau à l'absorption des médicaments. Ibid., 577-588.—Gundoroff (M.) Materiali po voprosu o vsasivani cherez nepovrezhdyonnuyu kozhu. [Absorption through uninjured skin.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 1464; 1754. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxxi, 17-59, 1 pl.—Jakob. Das Absorptionsvermögen der Haut (insbesondere für Jodpräparate) und weitere Erfahrungen mit Jothion. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1907, li, 81; 101; 101.—Juhl (F.) Untersuchungen über das Absorptionsvermögen der menschlichen Haut für zerstäubte Flüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884, xxxv, 514-523.—Kando Jawada & Jodlbauer (A.) Ueber das Resorptionsvermögen der Haut für Anilinfarbstoffe mit und ohne Anwendung des elektrischen Stroms (Iontophorese) und über Iontophorese im Allgemeinen. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1909, xix, 215-228.—Kaufman (Rosalia L.) K voprosu o vliyani nekotorikh khimicheskikh i mekhanicheskikh razdrzheniy na vsasivaniye lekarstvennikh veshsthestv iz vann. [On the influence of some chemical and mechanical irritations upon the absorption of medicaments from baths.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 641; 657; 667.—Lehmann (K. B.) Ueber die quantitative Aufnahme fester und flüssiger Fabrikgifte durch die unverletzte Haut. Beitr. z. Physiol. u. Path. Festschr. . . L. Hermann, Stuttg., 1908, 130-136.—Linossier (G.) Sur l'absorption cutanée. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlv, 59.—Linossier (G.) & Lannois. De l'absorption de l'acide salicylique par la peau. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 87-89. — De l'absorption des médicaments par la peau saine; application à la médication salicylée. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1896, 238-249. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 318-326. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 28-38.—Lombroso (U.) Alcune osservazioni sull'assorbimento dei grassi per la cute e pel retto. Gior. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 648-650.—Manassein (M.) Kurze Bemerkung zur Frage über die Hautabsorption. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 395.—Mer (E.) Recherches sur l'absorption cutanée dans l'Helix pomatia. Compt. rend.

**Skin (Absorption by).**

Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 186-197. — **du Mesnil** (L.) Ueber das Resorptionsvermögen der menschlichen Haut. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1892, 1, 101; 1893, II, 527; III, 47. — **Mladzjovský** (V.) Resorpcie kůže v lázních elektrických. [Resorption of the skin in electric baths.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897-8, 2. t., VII, no. 19, 1-4. — **Oppenheim** (M.) Zur Frage der Hautresorption. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 394-396. Also: Wien. med. Wehnschr., 1908, LVIII, 385-391. Beiträge zur Frage der Hautabsorption mit besonderer Berücksichtigung der erkrankten Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908-9, XCIII, 85-106. — **Parisot** (L.) Recherches expérimentales sur l'absorption par le tégument externe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, LVII, 327-329. — **Pesci** (L.) & **Andres** (A.) Ricerche sull' assorbimento cutaneo. R. Ist. lomb. disc. elett. Rendic., Milano, 1900, 2. s., XXXIII, 889-904, 2 pl. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1901, XXXV, 105-115. Ricerche sulla semipermeabilità dell' integumento della rana. R. Ist. lomb. disc. elett. Rendic., Milano, 1901, 2. s., XXXIV, 976-987. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1902, XXXVII, 43-48. — **de la Portilla** (F.) Trastornos producidos por la absorción por la piel, de un líquido colorante. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, XXXV, 71-73. — **Ponlet**. Recherches expérimentales sur cette question: L'eau et les substances dissoutes sont-elles absorbées par la peau? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, XLII, 435-437. — **Ramón Carafí**. Absorción cutánea. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, XII, 276; 299. — **Reilly** (T. F.) The unbroken skin as an absorbing medium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, XXXVI, 250-253. — **Renard**. De l'absorption cutanée. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 187-191. — **Reich**. Une susceptibilité exagérée de la peau à l'égard de tous les médicaments. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, XXVIII, 154. — **Rüdel**. Ueber die Durchlässigkeit der Haut für Arzneistoffe. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1900, XXIX, 146-151. — **Schwenkenbecher**. Das Absorptionsvermögen der Haut. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1904, 121-165. — **Siebelt**. Die Balneologie und die Lehre von der Undurchdringlichkeit der Haut für im Wasser gelöste Salze und sonstige Substanzen. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1902, 211. — **Silvester** (H.) Medication by cutaneous absorption of drugs. Internat. Therap., N. Y., 1905, 1, 265-268. — **Sokoloff** (N. M.) Vsvivaniye kozheyu nekotorykh soley pri vtraniyi ikh v vidie mazel. [Absorption by the skin of certain salts when rubbed in in the shape of ointments.] Vrach. St. Petersburg, 1894, XV, 169. — **van der Stok**. Huidresorptie. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1893, XVII, 15-29. — **Sutton**. Experimente über die Resorption durch die Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, XLIII, 371-376. — **Valdonio** (G.) Ricerche sull' assorbimento cutaneo. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 625-627. — **Valerio** (N.) Sul potere assorbente della pelle. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1896-7, 4. s., VIII, 277-310. — **Winternitz**. Versuche über Hautresorption. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 315-323. — **Yavelin** (G. Y.) K voprosu o vsvivatel'nosti spos. bnosti nepovrezhdynonnoy kozhi che-loveka. [Absorbing property of the normal human skin.] Vrach. St. Petersburg, 1891, XI, 713. — **Ziveri** (A.) Contributo allo studio dell' assorbimento cutaneo. Morgagni, Milano, 1904, XLVI, 740-746.

**Skin (Actinomycosis of).**

**BÖRNER** (K. O. A.) \* Ein Fall von Actinomycosis cutis geheilt durch Jodipin. 8°. Leipzig, 1904.

**DREYFUS** (W.) \* Beitrag zur primären Hautaktinomykose des Menschen. 8°. Heidelberg, 1903.

**MONESTIÉ** (F.) \* De l'actinomycose cutanée. 4°. Paris, 1895.

**POURPRE** (L.) \* De l'actinomycose cutanée primitive de la face. 8°. Lyon, 1901.

**RAINGEARD**. \* Des manifestations cutanées de l'actinomycose. 4°. Paris, 1896.

**VINCENT** (F.) \* De l'actinomycose cutanée. 8°. Lyon, 1898.

**Böhm** (I.) Primäre Actinomycosis cutis am Hinterhaupte. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, LIX, 393-396. — **Brian**. Actinomycose cutanée. Lyon méd., 1898, LXXXVII, 371. — **Buerger** (L.) Actinomycosis of the skin of the foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, n. s., CXXXIV, 702-709. — **Carr** (W.), **Johnson** (R.) & **Power** (D. A.) Two cases of actinomycosis of the skin in children. Lancet, Lond., 1904, II, 1216. — **Cart**. Actinomycose primitive de la peau. Lyon méd., 1898, LXXXVIII, 152-154. — **Dearborn** (F. M.) Actinomycosis of the skin. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Oneonta, 1906, I, 63-65, 1 pl. — **De Silvestri** (E.) Un caso di actinomicosi cutanea guarito.

**Skin (Actinomycosis of).**

Unione med. ital., Torino, 1898, II, no. 9. — **Dreyfus** (W.) Ein Fall primärer Hautaktinomykose. München, med. Wehnschr., 1903, I, 2291. — **Evans** (W.) Actinomycosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1903, XV, 250. — **Folet**. Actinomycose cutanée de la région fessière. Echo méd. du nord, Lille, 1903, VII, 115. — **Glavche** (E. S.) Dahnleishiya nablyudeniya sluchaya aktinomikoza kozni i vnutrennikh organov. [Further observations on a case of actinomycosis of the skin and internal organs.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl., 1897-8, VII, 185-189. — **Guillemot**. Actinomycose cutanée de la joue gauche. Lyon méd., 1896, LXXXI, 118-126. — **Kamen** (L.) Ein Fall von primärer Hautaktinomykose. Wien. med. Wehnschr., 1898, XLVII, 833-838. — **Kopstein** (V.) Pripad kožni aktinomykocy. [A case of actinomycosis of the skin.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1900, XXXIX, 724. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1901, XV, 21. — **Kozerski** (A.) Ein Fall von Hautaktinomykose, mit grossen Jodkaliumdosen behandelt. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, XXXVIII, 163-184, 2 pl. — **Kučera** (J.) Ein Fall von Hautaktinomykose. Wien. med. Presse, 1902, XLIII, 601-604. — **Lenoir** (O.) & **Claissé** (A.) A propos du diagnostic et du traitement de l'actinomycose cutanée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, XIV, 452. — **Lebein** (V.) Ueber die Aktinomykose der Haut. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, XXVII, 766-784, 1 pl. — **Poissonnier**. Actinomycose cutanée de la face. Lyon méd., 1905, CIV, 869. — **Pospisiloff** (A. I.) Sluchai aktinomicoza kozhi i vnutrennikh organov. [Actinomycosis of the skin and internal organs.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl., 1896-7, VI, 118-120. — **Pringle** (J. J.) A case of actinomycosis extensively involving the skin. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1894-5, VII, 12-18. — **Ramognini** (P.) Un caso di actinomicosi primitiva della pelle in un dito (patereccio actinomicotico). Arch. per le sc. med., Torino, 1904, XXVIII, 245-262, 2 pl. Also [Abstr.]: Gaz. d. osp., Milano, 1904, XXV, 720. Also [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., X, 232-236. — **Reinsberg** (V.) Actinomycosis cutis. Casop. lékař. česk., v Praze, 1906, XLV, 1358. — **Rille** (J. H.) Ueber einen durch Jodkalium geheilten Fall von Hautaktinomykose. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipzig, 1896, V, 579-583. — **Sicard** (A.) Actinomycose cutanée du doigt. Presse méd., Par., 1903, II, 581. — **Staub** (A.) Zur Therapie der Haut-Aktinomykose. Therap. Monatsh., Berl., 1894, VIII, 499-501. — **Thevenot**. Actinomycose primitive de la peau. Lyon méd., 1901, XCVII, 148.

**Skin (Anæsthesia of).**

See **Anæsthetics** [etc.]; **Paralysis**.

**Skin (Anthropology of).**

See, also, **Indians** (North American); **Negroes**; **Skin** (Color of); **Tattooing**.

**Dunn** (R.) Some observations on the tegumentary differences which exist among the races of man. Tr. Ethnol. Soc. Lond., 1861, n. s., I, 59-71. — **Forget**. Des lignes papillaires et des empreintes au double point de vue médico-légal et ethnographique. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1892, XI, 19-26. — **Frédéric** (J.) Zur anthropologischen Bedeutung der Haut und der Haare. Naturw. Rundschau, Brnschw., 1907, XXII, 4-6. — **Hörand** (R.) Permabilité moindre de la peau de nègre aux rayons X et aux radiations des sels de radium. Lyon méd., 1909, CXII, 21. — **Pittard** (E.) Un cas curieux de dépigmentation non congénitale chez une femme tsigane. Anthropologie, Par., 1903, XIV, 317-321. — **Roth** (H. L.) Artificial skin marking in the Sandwich Islands. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1900, XIII, 198-201. — **Rubner** (M.) Vergleichende Untersuchung der Hautthätigkeit des Europäers und Negers, nebst Bemerkungen zur Ernährung in hochwarmen Klimaten. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1900, XXXVIII, 148-159.

**Skin (Atrophy of).**

See, also, **Cicatrices of pregnancy**; **Fever** (Typhoid, Complications of, Cutaneous); **Lineæ albicantes**.

**BACH** (E.) \* Ein Fall von Atrophia cutis idiopathica (Typus Herxheimer). 8°. Leipzig, 1906.

**BECK** (R.) \* Beiträge zur Lehre der idiopathischen Hautatrophie. 8°. Königsberg i. Pr., 1908.

**BERGÖEND** (É.) \* Contribution à l'étude des atrophodermies circonscrites. 8°. Lyon, 1907.

**BOLLAG** (S.) \* Beitrag zur Kenntnis der idiopathischen diffusen Hautatrophie. [Zürich.] 8°. Aarau, 1907.

**DAHMEN** (F.) \* Hyperkeratose infolge von Hautatrophie mit Berücksichtigung eines Falles



**Skin (Atrophy of).**

der Strassburger Universitäts-Klinik für Hautkrankheiten. 8°. Leipzig, 1905

DIETZ (F.) \*Zwei Fälle von idiopathischer Atrophie der Haut. 8°. Strassburg i. E., 1902.

JACOBSON (G.) \*Striae distensae cutis. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1895.

LEHMANN (W.) \*Ueber idiopathische Hautatrophie. 8°. Leipzig, 1902.

RICHTER (E.) \*Ueber Atrophia cutis idiopathica progressiva; aus der Syphilido-Klinik in Würzburg. 8°. Würzburg, 1907.

RIEDEL (A. R.) \*Ein Fall von erworbener idiopathischer progressiver Hautatrophie. 8°. Greifswald, 1895.

WELVERT (T.) \*Casuistischer Beitrag zu der Lehre von der Hautatrophie, im speziellen der idiopathischen. 8°. Strassburg, 1893.

ABRAHAM (P. S.) A case of atrophoderma in a female. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . , Lond., 1898-9, v. 60.

Atrophy of the skin. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 694-698.—**Abrahams** (R.) A case of idiopathic atrophy of the skin. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 694.—**Alexander** (A.) Mehrere Fälle von Hautatrophie. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 338-351.

**Baer**. Ein Fall von Atrophie der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 384-386. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 414.—**Balzer & Faure-Beaulien**.

Macules atrophiques post-papuleuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 252-255. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 118-121.

**Bechert** (W.) Ueber einen Fall diffuser idiopathischer Hautatrophie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liii, 35-44, 1 pl.—**Beck** (S. C.) Az atrophodermiáról. [Atrophies of the skin.] Bőr-és bűjálkört., Budapest, 1907, 1, 16. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 545-559.—**Bettmann** (S.) Ueber erworbene idiopathische Hautatrophie (Atrophia cutis idiopathica e vitiligine). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 347-372.—**de Benmann**

& **Gougerot**. Dermite faciale atropho-hypertrophique ovalaire à progression excentrique, d'origine indéterminée, peut-être tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1907, xi, 419-423.—**Boikoff** (V. M.) Atrophia maculosa cutis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1907, xii, 369-376. — Atrophia maculosa cutis. Ibid., 1909, xvii, 274. — Atrophoderma; lupus erythematosus. Ibid., 1909, xvii, 274.—**Bowditch** (V. Y.) A case of traumatic linear atrophy.

Boston M. & S. J., 1885, cxii, 617. Also, Reprint.—**Breda** (A.) Contributo all'atrofia idiopatica della pelle. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 25-34, 1 pl.—**Brocq** (L.) & **Fernet** (P.) Sclérodémie en plaques superficielles sans infiltration, à foyers multiples, fait de passage vers les atrophies cutanées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 189-191.—**Bronson** (E. B.) A case of symmetrical cutaneous atrophy of the extremities. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 117-126, 1 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 1-10, 1 pl.—**Brown** (W. B.) A case of diffuse idiopathic atrophy of the skin and scleroderma. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 599-603.—**Brunhs** (C.) Ueber idiopathische Hautatrophie. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 500-513.—**Brünig**. Demonstration eines Falles von Acrodermatitis atrophicans. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1025.—**Burns** (F. S.) Maculae atrophicae. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 177.—**Campbell** (H.) Widespread patches of atrophy affecting the integumentary tissues. Polyclin., Lond., 1903, vii, 272.—**Cantrell** (J. A.) Erythematous atrophy of the skin of the face observed in peculiar circinate and oblong patches. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 135-137.—**Colombini** (P.) Studio istologico e clinico su di un caso di dermatite atrofizzante. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 289-295. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 65-73.—**Coulter** (F. E.) The sudden atrophic influence of craniospinal nerves, with report of a case. Medicine, Detroit, 1903, ix, 251-255.—**Dantos & Bianco**. Deux plaques symétriques d'atrophie cutanée antibrachiale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 441.—**Duckworth** (Sir D.) A case of linear atrophy of the skin, with hyperaesthesia of adjacent parts. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 357-359. — On the relationship of some forms of integumentary atrophy. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, pt. 2, 616-619. Also, Reprint.—**Elliot** (G. T.) A case of idiopathic atrophy of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 152-154. Also, Reprint.—**Finger** (E.) Die Hautatrophien (Atrophia diffusa, Anetoderma, Atrophia maculosa) und deren Verhältnis zur Sklerodermie. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 81; 159.—**Fleischer**.

**Skin (Atrophy of).**

Ueber periphere Ektasie, bezw. Atrophie der Haut. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 289-295.—**Fordyce** (J. A.) A further report on a case of symmetrical atrophy of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 150-153. — Symmetrical cutaneous atrophy with the coincident development of syphilis of the skin and nervous system. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 155-169, 6 pl.—**Fox** (H.) Diffuse idiopathic atrophy. Ibid., 1909, xxvii, 177.—**Galevsky**, Ueber Atrophia maculosa cutis. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 368.—**Glavche** (E. S.) Sluchai atrofii kozhi i nohtel. [Atrophy of the skin and nails.] Protok. Mosk. ven. i dermat. obsh., 1896-7, vi, 165-169.—**Gottheil** (W. S.) & **Abrahams** (R.) Report and presentation of a case of idiopathic atrophy of the skin. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 33.—**Heidingsfeld** (M. L.) Striae atrophicae. Cincin. Lancet-Clinic, 1902-3, n. s., 1, 512.—**Heiler** (J.) Ueber idiopathische Hautatrophie. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 251-277. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 245. Also [Abstr.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 78-81.—**Hertmanni**. Beitrag zur Acrodermatitis chronica atrophicans. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 290-302.—**Herxheimer** (K.) Further observations on acrodermatitis chronica atrophicans. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 241-245.—**Herxheimer** (K.) & **Hartmann** (K.) Ueber Acrodermatitis chronica atrophicans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxi, 57; 255.—**Herxheimer** (K.) & **Plass**. Fall von Dermatitis ekzematoides atrophicans. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 209-212.—**Heuss** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Atrophia maculosa cutis (Anetoderma erythematoses Jadassohn). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 1, 53, 1 pl. Also, Reprint.—**Huber** (A.) Az atrophia idiopathica diffusa cutis szemben az atrophia senilissel. [ . . . in the eye with . . . ] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ú. f., i, 273-283. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, lii, 71-90, 2 pl. — Atrophia idiopathica progressiva cutis esete. [A case of . . . ] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 405.—**Hutchinson** (J.) Notes on atrophy of the skin and atrophic cicatrices. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 28-31.—**Ihle & Heidingsfeld**. Striae atrophicae. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., 1, 413.—**Italinski** (V.) Sluchai idiopatiche skoi priobrietyonnoi atrofii kozhi. [Idiopathic acquired atrophy of the skin.] Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 252-257.—**Ivanow** (W. W.) Ueber weisse atrophische und narbenähnliche perifollikuläre Flecke der Rumpfhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxi, 369-380.—**Jacobsohn** (G.) Striae distensae cutis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 541; 553.—**Jadassohn**. Ueber eine eigenartige Form von Atrophia maculosa cutis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 342-358, 1 pl. Also, Reprint. — Halbseitige Gesichtsatrophie mit Sclerodermie und eigenartiger Atrophie, speziell des Unterhautzellgewebes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 464.—**Jesioneck**. Demonstration eines Falles von Dermatitis atrophicans. Sitzungsbd. d. ärztl. Ver. München (1902), 1903, xii, 160-166.—**Jordan** (A.) Ein Fall von diffuser seniler Atrophie und Hyperpigmentose der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 373-377.—**Juliusberg**. Circumskripte flächenhafte Atrophien oder Sklerodermie der Haut? Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 387-389.—**Kingsbury** (J.) A case of acrodermatitis chronica atrophicans with co-existing scleroderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 414-416.—**Kollarits** (B.) Folliculite atrophicae Brocq. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 511.—**Kraus** (A.) Ueber entzündliche Knotenbildung in der Haut mit umschriebener Atrophie des Fettgewebes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxi, 337-354, 1 pl.—**Kreissl** (B.) Hämochromatosis der Haut und Bauchorgans bei idiopathischer Hautatrophie mit Erythrodermie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxii, 227-244.—**Krzyszalowicz** (F.) Przyczynek do histologii samoistnego rozlanego zaniku skóry (atrophia cutis idiopathica diffusa). Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 303; 399; 412. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 369; 574.—**Lapowski**. Atrophia maculosa cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 182.—**Lebet**. Atrophie cutanée (précédemment sclérodémie) et sous-cutanée combinée à une hémiatrophie faciale et à des crises de l'épilepsie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 329-333.—**Lehmann**. Idiopathische Hautatrophie bei einer jungen Frau von 27 Jahren. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1187.—**Levehenkoff** (D. D.) Sluchai atrophia maculosa cutis. [Case.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1909, xvii, 293-298.—**Leven** (L.) Acrodermatitis chronica atrophicans (Herxheimer-Hartmann). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxx, 247-254. — Beitrag zur Kenntnis der Atrophia maculosa cutis; ein Fall von Atrophia maculosa cutis bei Lues. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvi, 321-329. —

**Skin (Atrophy of).**

**Löwy** (K.) Zur Kenntniss der entzündlichen Atrophie des subkutanen Fettgewebes, mit Bemerkungen zur Arbeit des Dr. Tokujiro Suzuki. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxvi, 403-414. — **Malinowski** (F.) O samoistnym zaniku skóry (atrophia cutis idiopathica). Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 348-368. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 562-575. — **Matzenauer**. Ein 37jähriger Mann mit universeller Atrophia cutis idiopathica. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 400-405. — **Mazoyer**. Les atrophies maculeuses de la peau. Prov. méd., Par., 1907, xx, 419-425. — **Meshtsherski** (G. I.) K voprosu ob atrophia cutis idiopathica progressiva acquisita. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 135-160. Also [with additions]: Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 224-251. — Atrophia cutis idiopathica et scleroderma diffusa et "en plaques". Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 916-923. — **Müller**. [Eine 68-jährige Frau mit Dermatitis chronica atrophicans.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 269. — **Mosse** (M.) [Idiopathische Hautatrophie.] Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1906), 1907, 11-14. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 277; 1320. — **Nekam** (L.) Atrophia cutis idiopathica. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 433. — **Nennmann**. Ueber diffuse fortschreitende Atrophie der Haut. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 163. — Ueber eine seltene Form von Atrophie der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 3-16, 2 pl. — **Nielsen** (L.) Atrophoderma erythematosa maculosa mit excentrischer Verbreitung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxix, 285-290. — **Nikolsky** (P.) Sur la pathogénie de l'atrophie cutanée. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 313-322. — **Nikulin** (N. V.) Sluchaï atrophie cutis idiopathice progressive et cutis lixa. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 8-11. — Atrophia cutis idiopathica progressiva. Ibid., 1897-8, vii, 19-22. — **Oppenheim** (M.) [Atrophia cutis idiopathica oder Erythromelie (Piek).] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1316. — Ein Fall von Atrophia maculo-a cutis seu Anetoderma erythematodes (Jadassohn) mit besonderen klinischen und histologischen Eigenschaften. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 325-327. — Zur Kenntniss der Atrophia maculosa cutis (Anetoderma erythematosa, Atrophoderma erythematosa maculosa). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxi, 127; 291, 1 pl. — Eigentümlicher Fall von Atrophia cutis idiopathica mit Ausgang in Varixbildung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 392-394. — Ueber Endausgänge der Dermatitis atrophicans. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 347-351. — **Peris**. [Fall von sogen. idiopathischer Hautatrophie.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvi, 309-311. — **Petges** (G.) & **Cléjat** (C.) Sclérose atrophique de la peau et myosite généralisée. Arch. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 550-568, 1 pl. — **Pick** (W.) [Fall von Atrophia idiopathica cutis.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipzig, 1903, ii, 2. Hlfte., 472. — **Pinkus** (F.) Ueber eine besondere Form strichförmiger Hautausschläge. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 19-27. — **Pismenny** (N. N.) Sluchaï idiopathicheskoï priobrietennoï atrofii kozh. [Idiopathic acquired atrophy of the skin.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 710-713. — **Pospieloff** (A. I.) Sluchaï chastičnoï idiopathicheskoï atrofii kozh; atrophia cutis maculosa idiopathica. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 115-117. — **Ravogli** (A.) A case of progressive idiopathic atrophy of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 73-77. Also, Reprint. — **Riehl**. Zwei Fälle von progressiver idiopathischer Hautatrophie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxvii, 124-126. — **Rille**. Ueber idiopathische Atrophie der Haut (Demonstration). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 473-475. — **Róna** (S.) Atrophia idiopathica progressiva cutis esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 590. — Beiträge zur Lehre von den chronischen atrophisierenden Dermatiden. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 462-467. — **Roth** (A.) Atrophia idiopathica cutis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1048. — Striae distensae (s. atrophica) cutis mellhártva és tüdőlob után; diffus bóratrophia egy esete. [ . . . following pneumonia and pleuritis; a case of diffused cutaneous atrophy.] Bőr-és bűnjakórt., Budapest, 1905, 38-40. — **Rusch** (P.) Beiträge zur Kenntniss der idiopathischen Hautatrophie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxii, 3; 313, 8 pl. — Ueber idiopathische Hautatrophie und Skleroderme. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 749-774, 2 pl. — **Schein** (M.) A bűr sajátságos, atrophial, pigmentképződéssel és pigmentatrophiaával járó megbetegedése. [Peculiarity of skin: the actual disease, with atrophy, pigment formation, and pigment atrophy.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 618. — **Seifert**. Ueber Atrophia cutis idiopathica progressiva. Wien. klin. Rundschau, 1909, xxiii, 321. — **Shields** (E. H.) Macular atrophy of the skin. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1905, n. s., liv,

**Skin (Atrophy of).**

129-131. — **Siebeking** (H.) Ueber Striae distensae cutis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipzig, 1894, iii, pt. 2, 301-305. — **Smirnov** (D. J.) Sluchaï anetodermia. Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1899), 1900, 2. pt., 85-90. — **Szabóky** (J.) Adatok az atrophia idiopathica cutis aetiologiájához és szövettanához. [Contributions to the etiology and histology of . . .] Dolgozatok az egyet. bőrkórt. intézetb., Budapest, 1902, 9-12, 3 pl. — **Taylor** (R. W.) A case of localized idiopathic atrophy of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 60-67, 1 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 125-131, 1 pl. — **Tendlau** (B.) Ueber angeborene und erworbene Atrophia cutis idiopathica. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 465-490. — **Terebinski** (V. I.) K mekhanizmu razvitiya anetoderмии (atrophia cutis). [Mechanism of the development of anetodermia.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1909, viii, 1054-1056. — **Thibierge** (G.) Un cas d'atrophodermie érythémateuse en plaques à progression excentrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 452-455. — **Thimm** (P.) Ueber erworbene, progressive, idiopathische Hautatrophie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxii, 47-68, 1 pl. — **Toyama** (I.) Ueber eine schüppende, pigmentirte, kreisrunde Hautaffection. [Japanese text.] Hifubog, kiu Hiniokibog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 91-105. — **Unna** (P. G.) Ein Fall von idiopathischer, diffuser, progressiver Hautatrophie. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 910-943, 2 pl. — **Unna** (P. G.) & **Golodetz** (L.) O sostavle zhira v echelovicheskoï kozh'e. [Composition of the fat of the human skin.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 85; 119. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 96-115. — **Vignolo-Lutati** (K.) Die glatte Muskulatur in den senilen und präsenilen Atrophien der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxix, 213-230, 2 pl. — Ueber Atrophia maculosa cutis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 404-424. — Del liehen piano atrofico e delle sue relazioni colle atrofie cutanee circoscritte. Glor. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 55; 164. — **Wechselmann** (W.) Ueber Lichen atrophicus und andere makulöse Atrophien der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxi, 333-350, 2 pl. — **Weiss** (L.) Chronie dermatitis with commencing atrophy. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 93. — **Wolters**. Atrophia cutis idiopathica. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerzterver., Rostock, 1903, No. 233, 1397. — **Zieler** (K.) Zur Pathogenese der Dehnungsstreifen der Haut (Striae cutis distensae). München. med. Wchnschr., 1905, liii, 1764-1767. — **Zinsser** (F.) Ein Fall von symmetrischer Atrophie der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 345-352.

**Skin (Bacteriology of).**

**FIGURA** (A. F.) \*K voprosu o kolichestv'e i kachestv'e mikroorganizmov na kozh'e u zdorovikh lyudei. [On the number and kind of microorganisms found on the skin of healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Also [Abstr.]: in: Vrach. St. Petersburg., 1895, xvi, 377.

**Alderson** (H. E.) The opsonins and certain bacterial cutaneous diseases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 289-295. — **Bizzozero** (G.) Sui microfi di epidermide umana normale. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 147-163, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcviii, 441-459, 1 pl. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1884, vi, 194-206, 1 pl. — **Bloch**. Ueber Hautimmunität. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 94-100. — **Campana** (R.) Eczema impetiginoso ed orticaria da pirogeni. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 3-9, 1 pl. — Dei bacilli acidi e della loro presenza in alcuni casi nella cute. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 765. — **Cohn** (E.) Ueber eine seltene Schimmelpilzkrankung des Menschen und ihren Erreger. Sitzungsbd. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn (1905), 1906, med. Abt., 19-28. — **Cronquist-Norrköp** (C.) Ein neuer Coccus, unter eigenartigen Umständen auf der Haut angetroffen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 645-665. — **Dalmasso** (C.) Sul passaggio dei microorganismi patogeni e delle loro tossine attraverso le discontinuità della cute. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 86; 98; 110. — **Dammann** (G. W.) Preliminary note on some microorganisms of normal skin. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 122. — **Discussion** (A) on the rôle of the cocci in the pathology of the skin. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 794-797. — **Doid** (H.) The cultivation of the so-called bottle bacillus. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 748. — **Duclaux & Boucheron**. Sur les microcoques recueillis dans les scrofules bénignes, impétigo, acné pilaris des paupières et des narines, etc. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 1, 195. — **Elliott** (G. T.) The rôle of the pus-organisms in the production of skin diseases. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 75-87. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 208-210. —



**Skin (Bacteriology of).**

**Eutz** (K.) Ueber das Verhalten der menschlichen Haut gegen verschiedene bakterielle Giftstoffe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 379-653. — **Fatihi** (G.) Il bacillo dello Scheurien è un'apofita della pelle. *Arch. dianat. norm. e patol.*, Firenze, 1889-90, v, 61-70. — **Finger** (E.) Bakterielle Infektionskrankheiten, mit akutem Verlauf und bekannter Aetiologie. *Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Wiesb., 1896, 320-349. — **Gallo-way** (J.) Bacteria of the skin. *Syst. Med.* (Allbutt), Lond., 1899, viii, 900-913. — **Gilchrist** (T. C.) A bacteriological and microscopic study of over three hundred vesicular and pustular lesions of the skin, with a research upon the etiology of acne vulgaris. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1899, Concord, 1900, 87-111, 1 pl. *Also*: *Contrib. sc. med.* . . . pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 409-430, 1 pl. — **Hagler-Passavant** (C.) Beiträge zur Aetiologie des Furunkels und des Erysipels; über die angebliche Permeabilität der Haut für Bakterien und den Begriffe der Contagiosität. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1900, xxx, 345. — **Leglet**. Note sur le bacille de Ducrey et sur les milieux humains. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4, s. ii, 209-230. — **Mantegazza** (U.) Sulla presenza del bacterium coli in due casi di dermatosi varicelloide. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1900, xxxv, 208-227. — **Markoff** (G. I.) K voprosu o zagryaznenii kozhi bolnikh mikrobami. [Soiling of the skin of patients by bacteria.] *Vrach. St. Petersburg.*, 1894, xv, 377. — **Nékám** (L.) Präparate aus dem Eiter einer sehr schmerzhaften, zosteriformen, blasenartigen Eruption, welche ganz eigenthümliche, riesige, an blasenartige Spaltpilze erinnernde Bacillen enthalten. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1897, ii, 761-763. — **Nikolski** (S. M.) Materijali k tucheniju o zagryaznenii mikrobami kozhi bolnikh. [Soiling the skin of patients by bacteria.] *Vrach. St. Petersburg.*, 1893, xiv, 541-543. *Also, transl.*, *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1893, xx, 625-627. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The rôle of bacteria in the production of skin diseases. *Tr. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1903, 78-86. — **Payne** (J. F.) Bacteria in diseases of the skin. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1-4. — **von Pirquet** (C.) Ueber das Verhalten der menschlichen Haut gegen bakterielle Giftstoffe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1908, xxi, 623-915. — **Present** (In the) status of bacteriology as its relation to cutaneous pathology be accurately defined? [Letters from different dermatologists.] *Am. J. Dermat.*, St. Louis, 1903, vii, 1-12. — **Remlinger** (P.) Les microbes de la peau humaine, leur numération, leur détermination, leur rôle en pathologie, les erreurs qu'ils peuvent entraîner au cours des recherches bactériologiques. *Méd. mod.*, Par., 1896, vii, 257-273. — **Rieder**. Weitere Mittheilung über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien, sowie auf die menschliche Haut. *Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München* (1898), 1899, viii, 61-66. — **Róna** (S.) Tömeges saválló bacillus egy sajátszerű borbántalomnál. [Numerous salt-fixed bacilli in a special skin disease.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1904, xlviii, 309. *Also, transl.*, *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1904, ix, 375. — *Also*, *Magdiki esete egy sajátszerű borbántalomnak tömeges saválló bacillusokkal*. [A second case of a peculiar cutaneous trouble with dense acid bacilli.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1905, xlix, 28. — **Sabouraud** (R.) La défense de la peau contre les microbes. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s. x, 729-750. — *La peau humaine; sa flore dite normale et ses processus spontanés de défense*. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1904, ii, 233-281. — **Salter** (A.) The eliminations of bacteriological toxins by means of the skin, with especial reference to the presence of tuberculin in the sweat of phthisical patients. *Lancet*, Lond., 1898, i, 152-154. — **Schnürer**. Zur Frage der Ausscheidung von Mikroorganismen durch die Haut. *Wien. med. Presse*, 1891, xxxii, 1706. — **Scholtz** (W.) Die bakteriellen Infektionskrankheiten der Haut mit akutem Verlauf. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1901-3, x, 2. Abth., 221-238. — **Simoncini** (G. B.) Sul valore protettivo della cute rispetto ai microorganismi. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1903, n. s., xlii, 167-183. — **Stevens** (R. H.) Bacterial inoculations in skin diseases. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1909, xlv, 14-17. — **Unna** (P. G.) Färbung des Mikroorganismen in der Haut (mit Ausschluss der Hornorganismen). *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipz., 1895, xxi, 533-547. — *Die Einwanderungswege der Staphylokokken in die menschliche Haut*. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1896, xvii, 573; 583. *Also*: *Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr.* in Hamb. 1896, Berl., 1897, 1-16. — **Walsh** (D.) A note on the elimination of bacterial toxins by the skin. *Lancet*, Lond., 1898, i, 362. — **White** (C. J.) The rôle of the staphylococcus in skin diseases. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 235-239.

**Skin (Blastomycosis of).**

*See, also, Mycosis fungoides; Skin (Inflammation of, Coccidioidal).*

**Anthony** (H. G.) Relation of syphilis to blastomycotic dermatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvii, 104-109. — *Blastomycosis originating in the bone*. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1901, N. Y., 1902, 199. — **Anthony** (H. G.) & **Herzog** (M.) A case of blastomycotic dermatitis engrafted on syphilitic ulcers. *J. Cutan. & Gen-*

**Skin (Blastomycosis of).**

ito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 1-10. — **Baum** (H. C.) Blastomycosis in New York State: a question. *Buffalo, M. J.*, 1908-9, lxiv, 603-606. — **Bowen** (J. T.) A case of blastomycosis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1906, xxiv, 30. — **Brandweiner**. [Lupusähnliche Blastomykose.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 805. — **Brayton** (A. W.) Blastomycetic dermatitis; the eleventh case reported, and the second from Indianapolis. *Indiana M. J.*, Indianap., 1899-1900, xviii, 404-406. — *Frequency of blastomycetic dermatitis; preliminary note of a fourth case observed in Indianapolis*. *Ibid.*, 1901-2, xx, 78. — *The immediate diagnosis of blastomycetic dermatitis*. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 313-315. — **Burr** (W. R.) Blastomycosis. *Kentucky M. J.*, Louisville, 1906-7, iv, 938-940. — **Buschke** (A.) Ueber Hautblastomykose. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft*, 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 181-222. — *Blastomykose*. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1901-3, x, 2. Abth., 239-280. — *Die Blastomykose*. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien & Leipz., 1904, lxviii, 415; lxix, 209. — **Carrier** (A. E.) Squamous epithelioma, or blastomycetic dermatitis. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1902-3, xiii, 1-3. — **Cleary** (J. H.) A case of generalized blastomycosis. *Medicine*, Detroit, 1904, x, 818-823. — **Coates** (W. E.) A case of blastomycetic dermatitis; clinically and histologically, an epithelioma. *Tr. Chicago Path. Soc.* (1897-9), 1900, iii, 419-431. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1900, vi, 100-112, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Day** (C. R.) Blastomycosis, with report of case. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1909, xliii, 398. — **Drick** (W.) Diagnosis and treatment of cutaneous blastomycosis. *Med. Brief*, St. Louis, 1909, xxxvii, 450. — **Dubois-Haventh**. *Blastomycosis*. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.* *Bull.*, 1904, lxii, 176. — **Dubrenilh** (W.) De la blastomycose cutanée. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4, s. v, 865-874. *Also*: *Internat. dermat. Kong.* *Verhandl. u. Ber.* 1904, Berl., 1905, ii, 288-300. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1904, xxxiv, 529. — **Dyer** (I.) Blastomycetic dermatitis and its relation to yaws; a case in point. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1900, Chicago, 1901, 180-189, 2 pl. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1901, xix, 14-25. — *Report of a case of blastomycosis of the skin*. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1902, Chicago, 1903, 98-101. *Also*: *Am. Med.*, Phila., 1902, iv, 663. — **Eddowes** (A. E.) Blastomycetic dermatitis. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1901, xxix, 371. — **Evans** (N.) A clinical report of a case of blastomycosis of the skin from accidental inoculation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 1772-1775. *Also*: *Mod. Med.*, Battle Creek, Mich., 1903, xli, 145-150. — **Fabry** (J.) Fall von Blastomykosis entis. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft*, Berl., 1908, x, 101-103. — **Fabry** (J.) & **Kirsch** (H.) Zur Frage der Blastomykose der Haut. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1905, lxxvii, 374-388, 2 pl. — **Fischkin** (E. A.) A case of blastomycosis [treated with X rays]. *Chicago M. Recorder*, 1903, xxv, 408-411. *Also*: *Illinois M. J.*, Springfield, 1903-4, n. s., v, 272. [Discussion], 474. — **Freer** (O. T.) Tuberculosis of the larynx and aspiration tuberculosis of the lungs following dermatitis blastomycetes. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxvii, 1027-1030. — **Frick** (W.) Blastomycetic dermatitis, with remarks on three cases. *Med. Herald*, St. Joseph, 1906, n. s., xxv, 229-236. — **Gangitano** (F.) Contributo allo studio delle infezioni blastomiche della cute. *Clin. chir.*, Milano, 1903, xi, 712; 761, 1 pl. — **Gaston & Bogolepoff**. Note sur le diagnostic des blastomycoses; de la nécessité des cultures pour le diagnostic des mycoses cutanées. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1907, xviii, 383-385. — **Gilchrist** (T. C.) A case of blastomycetic dermatitis in man. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1896, i, 269-283, 7 pl. — *A case of blastomycetic infection*. *Ibid.*, 1904, xv, 66. — *Some additional cases of blastomycetic dermatitis*. *Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr.*, Wien, 1904, i, 157-160. — *A case of blastomycetic dermatitis*. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1903, 202. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1903, xvi, 125. — *Some additional cases of blastomycetic dermatitis*. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1904, ii, 107-118, 1 pl. — **Gilchrist** (T. C.) & **Stokes** (W. R.) A case of pseudo-lupus vulgaris caused by a blastomycosis. *J. Exper. M.*, N. Y., 1898, iii, 53-78, 5 pl. — **Golden** (Catherine). Blastomycetic dermatitis; a study of the organisms involved. *Indiana M. J.*, Indianap., 1900-1901, xix, 165-169. — **Harris** (F. G.) Blastomycetic dermatitis of the gluteal region. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1899-1901, iv, 363-368. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxi, 561-564. — **Harter** (A.) & **Lucien** (M.) Eosinophilie dans un cas de blastomycose humaine généralisée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1907, lxiii, 528-530. — **Hektoen** (L.) The organism in a case of blastomycetic dermatitis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1899, xiv, 205-223, 4 pl. *Also*: *J. Exper. M.*, N. Y., 1899, iv, 261-278, 4 pl. — *Systemische Blastomykose und coccidioidales Granulom*. *Festschr.* . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipz., 1908, 116-142. — **Herrick** (J. B.) Generalized blastomycosis; report of a case with recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 328. — **Hessler** (R.) Blastodermic dermatitis. *Ibid.*, 1899, xxxii, 760. — **Hutchins** (M. B.) Blastomy-

**Skin (Blastomycosis of).**

cosis cutis; report of two cases. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 523-525, 1 pl.—**Hyde** (J. N.) A contribution to the study of blastomycotic dermatitis. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1899, Concord, 1900, 128-148, 4 pl. *Also*: *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 261-276, 4 pl. —**Respecting blastomycosis.** *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1907, xxv, 34.—**Hyde** (J. N.) & **Ricketts** (H. T.) A report of two cases of blastomycosis of the skin in man, with a survey of the literature of human blastomycosis. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1900, Chicago, 1901, 203-221, 2 pl. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1901, xix, 44-59, 1 tab. *Also*, *transl.*: *Cong. internat. de méd. C.-r.*, Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 205-221.—**Koehler** (H. H.) & **Hall** (G. C.) Report of a case of blastomycosis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1904, xxii, 581-584.—**Krause** (F.) Die sogenannte Blastomykose der Haut. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1905, xli, 123; 193: 299; 601.—**Kren** (O.) [Blastomykosis.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 806.—**Kyuzel** (G. A.) K voprosu o dermatitis blastomycetica. *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1903, v, 221-225.—**Löwenbach** (G.) & **Oppenheim** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Hautblastomykose. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1904, lxi, 121-144, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Ber. d. d. Verhändl. d. viii. Kongr. d. deutsch. dermat. Gesellsch.* 1903, Wien u. Leipzig, 1904, 57-59.—**Lukis** (C. P.) Case of blastomycotic dermatitis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1907, xlii, 212.—**Lyle** (H. M.) A case of blastomycotic dermatitis. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1905, xxvi, 329-334.—**McCarrison** (R.) A case of blastomycotic dermatitis in a Chitrali. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1903, xxxviii, 138-140.—**MacLeod** (J. M. H.) Sections from a case of blastomycotic dermatitis ("coccioides"). *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1902, xiv, 301-303.—**Marzinowski** (E. J.) & **Bogrow** (S. L.) Die Blastomyeten und ihre Beziehung zu Hautkrankheiten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvi, 215-238, 2 pl.—**Ménean** (J.) Sur la blastomycose cutanée. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4, s. iii, 578-597.—**Montesano** (V.) Alcuni blastomiceti trovati in diverse dermopatie croniche. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1904, xxx, 225.—**Montgomery** (F. H.) Cutaneous blastomycosis. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1901, N. Y., 1902, 94-102, 1 pl. —**Three cases of blastomycotic infection of the skin; one case limited to a tumor of the lower lip, with pathological report in the first two cases by H. T. Ricketts.** *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1901, xix, 26-43. —**A preliminary report of two cases of cutaneous blastomycosis (blastomycotic dermatitis) of Gilchrist.** *Ibid.*, 1902, xx, 195-203. —**A brief summary of the clinical, pathologic, and bacteriologic features of cutaneous blastomycosis (blastomycotic dermatitis) of Gilchrist, from the observations of James Nevins Hyde and the writer, with illustrations from thirteen cases, three of them hitherto unpublished.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxv, 1486-1493, 8 pl. *Also*, *Reprint*. —**A case of cutaneous blastomycosis, followed by laryngeal and systemic tuberculosis; autopsy.** *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1902, Chicago, 1903, 145-150, 1 pl. *Also*: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 19-22, 1 pl. —**Case of blastomycosis of seven years' duration.** *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1907, xxv, 278. —**Report of a case of systemic blastomycosis, including autopsy and successful animal inoculations.** *Ibid.*, 393-409, 3 pl.—**Montgomery** (F. H.) & **Ormsby** (O. S.) Systemic blastomycosis: its etiological, pathological, and clinical features, as established by a critical survey and summary of twenty-two cases (eight of them unpublished); the relation of blastomycosis to coccidioid granuloma. *Internat. Dermat. Cong.* 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 365-409, 3 pl.—**Montgomery** (F. H.) & **Ricketts** (H. T.) Three cases of blastomycotic infection of the skin, one case limited to a "tumor" of the lower lip. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1900 Chicago, 1901, 189-203, 4 pl.—**Montgomery** (F. H.) & **Walker** (J. W.) Further report of a previously recorded case of blastomycosis of the skin; systemic infection with blastomycosis; autopsy. *Ibid.*, 1901, N. Y., 1902, 102-111, 1 pl. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 867-871. *Also*, *Reprint*. —**Oberembt** (B. H.) A brief summary of the clinical and pathological features of cutaneous blastomycosis, with report of a case. *Post-Grad. Bull.*, Milwaukee, 1905-6, i, 110-114. —**A brief summary of the clinical and pathological features of cutaneous blastomycosis, with report of a case.** *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1908, x, 84-89.—**Oppenheim** (M.) Die Hautblastomykose (Dermatitis blastomycetica). *Wien. med. Presse*, 1905, xli, 869-879. —**Die Hautblastomykose Dermat. blastomycetica.** *Internat. Dermat. Cong.* 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 347-364.—**Ormsby** (O. S.) Report of case of systemic blastomycosis, with multiple cutaneous and sub-cutaneous lesions. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 121-136, 4 pl.—**Owens** (J. E.), **Eisendrath** (D. N.) & **Ready** (C. F. W.) Blastomycotic dermatitis (pseudo-lupus vulgaris, saccharomycosis hominis, or pseudo-epithelioma with blastomycetes). *Ann. Surg.*, Phila., 1899, xxx, 545-563, 1 pl.—**Pavloff** (P. A.) Slucha kozhnavo blastomiko. [Cutaneous blastomycosis.]

**Skin (Blastomycosis of).**

*sis.* *Med. Obozr.*, Mosk., 1908, lxix, 532-541, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1908, xlvii, 543-552, 1 pl.—**Pelagatti** (M.) Ueber Blastomyeten und hyaline Degeneration. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1897, xxv, 157-159.—**Petersen** (O. V.) O drozh-zhevikh zabollevaniyakh kozhi (blastomycosis). *Russk. Vrach. S.-Peterb.*, 1909, viii, 1109-1112. *Also*, *transl.*: *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1909, xxxiv, 463-466.—**Phalen** (J. M.) & **Nichols** (H. J.) Blastomycosis of the skin in the Philippine Islands. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1908, iii, 395-405, 4 pl. *Also*: *Mil. Surgeon*, Richmond, 1909, xxiv, 280-300.—**Primrose** (A.) Blastomycosis of the skin in man. *Edinb. M. J.*, 1906, n. s., xx, 215-223, 2 pl. —**Second report of a case of blastomycosis of the skin, with notes on three additional cases of blastomycotic infection; with special reference to the effect of traumatism in producing a fresh outbreak of the disease.** *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1909, ix, 5-10. *Also*: *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1909, xxvii, 573-585.—**Rathbun** (N. P.) Blastomycelial dermatitis, with report of a case. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1907, i, 406-411.—**Ricketts** (H. T.) A new mould-fungus as the cause of three cases of so-called blastomycosis or oidomycosis of the skin; a preliminary report. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1900-1901, v, 453-459, 1 pl. —**Oidomycosis (blastomycosis) of the skin and its fungi.** *J. M. Research*, Bost., 1901-2, n. s., i, 373-546, 12 pl. —**An organism from cutaneous oidomycosis (blastomycosis); remarks on classification.** *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1903-4, vi, 113-116.—**Samberger** (F.) Dermatitis blastomycetica. [Dermatitis blastomycetica. Rés., 484.] *Sborn. klin.*, v. Prage, 1903-4, v, 466-485, 1 pl.—**Sequeira** (J. H.) A case of blastomycosis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1903, xv, 121-125, 2 pl.—**Sheldon** (J. G.) A case of blastomycotic dermatitis (?). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 1336.—**Shepherd** (F. J.) Two cases of blastomycotic dermatitis, one of which was cured by iodide of potassium. *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1901, N. Y., 1902, 90-93, 2 pl. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1902, xx, 158-163. *Also*, *Reprint*.—**Shields** (E. H.) Blastomycosis cutis; report of two cases, one becoming systemic, with fatal termination. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1909, xxvii, 156, 1 pl.—**Spencer** (G. W.) Blastomycosis. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1909, xvii, 175.—**Stelwagon** (H. W.) Report of a case of blastomycotic dermatitis. *Cong. internat. de méd. C.-r.*, Par., 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 195-205. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxi, 176-183. *Also*, *Reprint*.—**Unna.** Ueber Blastomykose. *München. med. Wchnschr.*, 1904, li, 1367.—**Varney** (H. R.) Cutaneous blastomycosis. *Detroit M. J.*, 1903-4, iii, 73-75.—**Wells** (H. G.) A case of blastomycotic dermatitis. *Tr. Chicago Path. Soc.* (1897-9), 1900, iii, 411-419. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1898, lxvii, 427-430.—**Wright** (F. R.) A preliminary report of a case of blastomycosis. *Northwest. Lancet*, Minneap., 1904, xxiv, 149.—**Zelenoff** (I. F.) K ucheniyu o kozhnom blastomikoze. [Cutaneous blastomycosis.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1907, xlii, 163-172. *Also*, *transl.*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1908, xix, 333-345, 1 pl.

**Skin (Blemishes of).**

*See Skin (Discoloration of).*

**Skin (Botryomycosis of).**

**Hartzell** (M. B.) Granuloma pyogenicum (botryomycosis of French authors). *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1904, xxviii, 30-31, 1 pl.—**Lafargue** (V.) Contribution à l'étude de la botryomycose; botryomycose de la peau. *Rev. vét.*, Toulouse, 1902, lix, 772-784.—**Rocher.** A propos de deux cas de botryomycose chez l'enfant. *J. de méd. de Bordeaux*, 1906, xxxvi, 706-709.

**Skin (Calcification and concretions in).**

*See, also, Ichthyosis.*

**Bayle** (J.) \*Étude sur les calcifications de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. 8°. Paris, 1905.

**Castagnary** (É.) \*Des endothéliomes calcifiés de la peau. 8°. Paris, 1906.

**Profichet** (G.-C.) \*Sur une variété de concrétions phosphatiques sous-cutanées (pierres de la peau). 8°. Paris, 1900.

— The same. 8°. Paris, 1900.

**Chilesotti** (E.) Les carcinomes calcifiés de la peau (épithéliomes calcifiés); étude sur un carcinome de la peau, primitif, multiple, calcifié. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1904, xxiv, 317; 389; 457; 513.—**Derville** (L.) Infiltration calcaire de la peau. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, ii, 313-323. *Also* [Abstr.]: *Cong. franc. de méd. Rapp.*, Par., 1899, v, 600-607.—**Grecu** (N. V.) Cálculo subcutáneos. *An. d. Circ. med. argent.*, Buenos Aires, 1903, xxvi, 261-267.—**Karvonen** (J. J.) Hivokivistä. [Cutaneous calculi.] *Duodecim*, Helsinki, 1903, xix, 319-330.—**Jeanne & Nicolle.** Sur une maladie peu con-



**Skin (Calcification and concretions in).**

neue caractérisée par des concrétions phosphatiques sous-entannées. Normandie méd., Rouen, 1901, xvi, 26-32. Also: Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 893-905.—**Lesseliers**. A propos d'une concrétion calcaire de la peau. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1907, xiv, 603-605.—**Löwenbach**. Zur Kenntnis der Hautverkalkung. Ber. u. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipz., 1904, 92-94.—**Paul** (F. T.) Subcutaneous horny tumour (so-called calcifying sebaceous adenoma). Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 159-161, 1 pl.—**Pons** (C.) Étude chimique sur une concrétion calcaire de la peau. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxxvii, 173-179.—**Rabère & Lenret**. Tumeurs calcaires de la peau et du tissu cellulaire sous cutané. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxix, 306-308.—**Stäbelin**. Kalkablagerungen unter der Haut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1908, xxxiv, 1609.—**Thiun** (P.) Ueber Verkalkung der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxii, 163-188, 3 pl.—**Timasheff** (S. M.) & **Romanoff** (F. I.) Sluchai mnogochislennikh omlotlovorennikh uzlov v podkozhnoi kletchatke i kozhe. [Multiple calcified nodules in the subcutaneous cellular tissue and skin.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1906, x, 533-542.—**Wesołowski** (W.) Przypadek kamienia skórniego z niezwykłym umiejscowieniem. [Cutaneous calculus with unusual localization.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s., xxi, 1322-1324.—**Wildbolz** (H.) Ueber Bildung von phosphorsäuren und kohlensäuren Konkrementen in Haut und Unterhautgewebe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxx, 435-447.—**Yamashita** (R.) [A case of lime deposit in the skin.] Hifukwa kiu Hini-okiwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 504-506.

**Skin (Cancer of).**

See Skin (Carcinoma of).

**Skin (Carcinoma of).**

See, also, *Acanthosis nigricans*; *Skin (Calcification, etc., of)*; *Skin (Epithelioma of)*.

**EPPELHEIM** (G.) \*Ueber Carcinoma fungosum der Haut. 8°. Würzburg, 1897.

**GEHRING** (R. C.) \*De cancro cutis. 8°. Berolini, 1839.

**ROTHERS** (C. [G.]) \*Ein Fall von primärem melanotischen Carcinom der Fingerhaut. 8°. Kiel, 1896.

**ROUX** (R.) \*Sur un carcinome cutané. 8°. Paris, 1901.

**ALGER** (E. M.) Cancer, particularly cutaneous cancer. N. York M. J., 1901, lxxiv, 195-198.—**Allworthy** (S. W.) & **Pernet** (G.) A case of multiple carcinomata of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 350-353, 1 pl.—**d'Ambrosio** (A.) Una rara forma clinica di cancro cutaneo. Movimento, Napoli, 1881, 2, s., iii, 164-174.—**Bacalagin & Bosvieux**. Cancer mélanique de la peau; énorme généralisation aux ganglions axillaires. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 356-358.—**Beadles** (F. H.) The diagnosis of cutaneous cancers. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 538.—**Borelius** (J.) Fall af utbredt cancer, cancer en cuirasse, uppkommen efter trauma. Upsala Läkaref. Föhr., 1886-7, xxii, 580-587.—**Boursier** (A.) Dussquirithe en cuirasse. In his: Lec. de clin. chir. 1885-6, 8°, Par., 1887, 123-137.—**Dalaney** (N. T.) Skin cancer. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905-6, x, 507-509.—**Darier** (J.) Les cancers de la peau et du sein. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 517-519.—**Darier** (J.) & **Conilland** (P.) Sur un cas de maladie de Paget de la région périnéo-anales et scrotales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 25-31.—**Dans** (S.) Ueber sekundäre Hautkrebs. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 196-216.—**De Meser** (A. F.) Vorkommen von Lycopodium-Sporen im Innern eines Carcinoms der Haut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiii, 111-120, 1 pl.—**Fordyce** (J. A.) Cancer of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 147-157.—**Frick** (W.) Report of a case of a peculiar form of carcinoma of the skin of slow growth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1590-1593.—**Gaston & Nicoulan**. Cancer squirreux de la peau avec métastases multiples et disséminées de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 523-527. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1147-1151.—**Glimm** (P.) Ungewöhnliche Form der Verhornung bei einem Hautcarcinom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 172-182, 1 pl.—**Goldschmidt** (R.) Ueber einen Fall von blasenbildenden Continuitätsmetastasen der Haut eines primären Hautcarcinoms. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1908, vii, 111-125, 1 pl.—**Gottheil** (W. S.) Cancer of the skin. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 93; 140; 170; 205; 261; 291; 328; 358; 1898, xi, 18; 45;

**Skin (Carcinoma of).**

76.—**von Hausemann** (D.) Einige Bemerkungen über Epidermiscarcinom. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 723.—**Herzfeld** (A.) Leukoplakia und Karzinom. Dermat. Centralbl., Leipz., 1908, xi, 194-196.—**Herzog** (M.) A case of Paget's disease (malignant papillary dermatitis). Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 438-444.—**Hutchinson** (J.), jr. Melanotic carcinoma of skin. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 148-150.—**Hyde** (J. N.) Disseminated lenticular cancer of the skin; cancer en cuirasse. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 235-245.—**Iwanow** (W. W.) Einige Bemerkungen zur Frage über Carcinoma lenticular der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxvii, 113-116.—**Lindemann** (A.) Ein Beitrag zum Carcinoma sarcomatodes. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907-8, vi, 419-428.—**Meller** (A.) Zur Statistik der Hautcarcinome des Kopfes und Halses. Ibid., 1907, vi, 64-165.—**Meshtsherski** (G. I.) [et al.]. Sluchai disseminirovannavo kartsinomatozo kozhi. [Disseminated carcinomatosis of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1903, v, 849-860.—**Morgan** (J. H.) "Carcinoma en cuirasse." Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 361.—**Morrow** (P. A.) Cancer lenticular disseminado de la piel (cancer en cuirasse). Rept. med., N. Y., 1884, ii, 145-149.—**O'Brien** (C. M.) Carcinoma cutis, with notes of two cases: (a) cancer en cuirasse; (b) Paget's disease of nipple. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 347-351. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxix, 421.—**Paul** (F. T.) Cancer of axillary skin glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-5, xlv, 153-159, 1 l., 1 pl.—**Politzer** (J.) Eine eigentümliche Karzinose der Haut (Carcinoderma pigmentosum, Lang). Nebenher: Punkt- und strichförmige Defekte im Hornstratum der Palmae und Plantae. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxvi, 323-346, 2 pl.—**Politzer** (S.) Cancer en cuirasse. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxv, 141-152, 3 pl. Also: J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 143-149, 3 pl.—**Ravogli** (A.) Nature and treatment of cutaneous cancer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1264-1272. Also, Reprint.—**Sato** (T.) [Small uniform cancers of the cuticle.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 1028-1031.—**Schmidt** (A.) Herpetische Eruptionen als Vorstadium eines Hautcarcinoms neben Herpes zoster. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxx, 321-328, 1 pl.—**Schopper** (K. J.) Epithelioma adenoides cysticum (Brooke). Ibid., 1909, xxviii, 199-214, 1 pl.—**Schütz** (J.) Ueber ein frühzeitiges extirpiertes Carcinom der Bauchhaut. Ibid., 1904, lxx, 347-364.—**Vorobeyeff** (A.) & **Lebedeff** (A.) Sluchai mnozhestvennava raka kozhi. [Multiple cancer of the skin.] Laipov. russk. chir., S.-Peterb., 1900, v, 175-186, 1 pl.—**Whittington** (W. P.) Skin cancer. Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xx, 472-475.—**Wynn** (F. B.) The diagnosis and treatment of incipient skin cancer. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., ly, 429-431. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1905, xxviii, 542-544.

**Skin (Carcinoma of, Causes and pathology of).**

**GUTMANN** (B.) \*Ueber die Entwicklung und das Wachstum des Hautcarcinoms. 8°. Würzburg, 1902.

**MARTSCHKE** (T. E.) \*Ueber das Vorkommen von Carcinom auf der Basis von Lupus und Geschwüren. 8°. Göttingen, 1904.

**SCHMEISSNER** (M.) \*Die sogenannten Keratohyalin-Granula in Hautkrebsen. 8°. Würzburg, 1902.

**BORMANN** (R.) Die Entstehung und das Wachstum des Hautcarcinoms; nebst Bemerkungen über die Entstehung der Geschwülste im allgemeinen. Ztschr. f. Krebsforsch., Jena, 1901, ii, 1-170, 14 pl. —, Statistik und Casuistik über 290 histologisch untersuchte Hautcarcinome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxvi, 404-539. —, Erwiderung auf Krompechers Bemerkungen zu meiner Arbeit: Die Entstehung und das Wachstum des Hautcarcinoms. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1906, iv, 91-96.—**Borst**. Ueber die Möglichkeit einer ausgedehnten intraepidermalen Verbreitung des Hautkrebses. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 118-123.—**Cheate** (G. L.) Inflammatory changes in posterior spinal root ganglia in cases of cutaneous cancer. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 140.—**Coenen** (H.) Zur Casuistik und Histologie des Hautkrebses. Arb. a. d. chir. Klin. d. Univ. Berl., 1906, xlviii, 357-367, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905-6, lxxviii, 801-811, 1 pl.—**Danlos, Flandin** (C.) & **Darrier** (J.) Epithéliomatoses baso-cellulaires adénoïdes généralisées de la peau avec transformation maligne par endroits. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 379-387.—**Darier** (J.) Des affections préancéreuses de la peau et des muqueuses. Rev. de méd., Par., 1908, xxviii, suppl.: Bull. d. l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, 59-69.—**For-**

**Skin (Carcinoma of, Causes and pathology of).**

**dyce** (J. A.) Adeno-carcinoma of the skin originating in the coil glands. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 32-41, 1 pl. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xlii, 41-50, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Galloway** (J.) On a form of pathological pigmentation preceding malignant growth of the skin. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 873-876.—**Hartzell** (M. B.) Some precancerous affections of the skin, more particularly precancerous keratoses. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, xxi, 393-403, 2 pl.—**Heinrich** (F.) Ein Fall von Hautkarzinom nach Trauma. Münch. med. Wchnschr., 1910, lvii, 137-139.—**Hyde** (J. N.) On the influence of light in the production of cancer of the skin. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 1-22, 3 pl. *Also*, *transl.*: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 271-282.—**Jacobsthal** (H.) Zur Histologie der spontanen Heilung des Hautkrebses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 323-334, 1 pl.—**Janeway** (H. H.) A contribution to the knowledge of the early stages of epithelioma of the skin. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910, viii, 408-435.—**Kreibich** (C.) Ueber sekundären Sziirrh der Haut. Med. klin., Berl., 1909, v, 1436-1438.—**Krompecher** (E.) Die Entstehung der Basalzellenkrebs; Bemerkungen zur Arbeit Bormann's: Die Entstehung und das Wachstum des Hautcarcinoms. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 268-277.—**Lohmer** (H.) Ueber das Wachstum der Haut- und Schleimhautcarcinome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 372-415, 2 pl.—**Malinowski** (F.) Niezwykły przypadek przerzutów raka sutki w skórę i stosunek tej sprawy do choroby Pageta. [Unusual case of metastasis of cancer of the breast to the skin and its relation to Paget's disease.] Przgl. chorób skor. i wen., Warszawa, 1906, i, 527-543.—**Marullo** (A.) Die hyaline Degeneration im Hautcarcinom. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 17-27.—**Morestin** (H.) Cancers développés sur des lupus de la face. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 969-975.—**Morpurgo** (B.) Contributo alla istogenesi del cancro della pelle. Atti d. r. Accad. d. fisiocr. in Siena, 1898, 4. s., ix, 231-243.—**Neuber** (E.) A rugalmas rostok viselkedése a bőrbén, különös tekintettel a bőrrákra. [The elastic fibers of the skin, especially in cancer of the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 69; 89; 108. *Also*, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xciv, 4-37, 2 pl.—**Omelnicko** (F. Z.) Shchast perenosnovo raka kozhi zhivotu v svyazi s opisaniyem stroeniya i dilenniya yadrishtka rakovoykh kletok. [Metastatic cancer of the skin of the abdomen, together with description of the structure and division of the nucleolus of cancer cells.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1905, iv, 1413-1416.—**Petges**. Carcinome de la peau consécutive à un naevus traumatique. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 102. — Carcinome mélanique de la peau consécutive à un naevus. *Ibid.*, 1907, xxxvii, 443.—**Petersen**. Ueber Anfibau, Wachstum und Histogenese der Haut-Carcinome. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 1, 117-121. *Also*: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901-2, xxxii, 543-654, 11 pl.—**Potherat** (E.) Carcinose cutanée chez une malade opérée de tumeur maligne des mamelles vingt-quatre et vingt-trois ans auparavant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1007.—**Ravogli** (A.) The etiology and pathology of cutaneous cancer. Tr. Am. Dermat. Ass., 1900, Chicago, 1901, 137-155, 2 pl. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 89-102. — Multiple nodular melanocarcinoma of the skin from a naevus. Tr. Am. Dermat. Ass., 1901, N. Y., 1902, 176-183, 2 pl. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 265-274. — A few considerations on the etiology and pathology of cutaneous cancer. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 35; 75. [Discussion], 79. *Also*, Reprint. — On the relation of the so-called precancerous stage to cutaneous cancers. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 419-423.—**Raymond** (P.) Du cancer de la peau consécutive à un naevus. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 493.—**Reitmann** (K.) Das sekundäre Karzinom der Haut bei primärem Karzinom innerer Organe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xc, 351-369.—**Rollston** (H. D.) A case of multiple cutaneous carcinomatosis after carcinoma mammae. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900-1901, xxxiv, 206-208.—**Schamberg** (J. F.) Multiple cancer of the skin and keratosis following the long-continued use of arsenic; multiple ulcerations of the skin after the protracted use of the same drug. Tr. Am. Dermat. Ass., 1906, xxx, 144-152, 2 pl. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxi, 26-33, 2 pl.—**Schuchardt** (K.) Zur Entwicklungsgeschichte des Hautkrebses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3-4. Hft., 255-278, 1 pl.—**Tsunoda** (R.) [A case of skin cancer with rare degeneration.] Hifubiyog. kin Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 160-162.—**Unna** (P. G.) Ueber den Einschluss von Elastin und Elacin in das Epithel und einen Elacinbefund bei der Gilehrtschen Krankheit. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 77-82.—**Yamagawa** (K.) Zur Histogenese des Hautcarcinoms. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 13; 659 bis.

**Skin (Carcinoma of, Treatment of).**

**GOLDBERG** (A.) \* Zur Entstehung des Carcinoms der Haut und der Schleimhaut nach chronischer Reizwirkung. 8°. Freiburg i. Br., 1900.

**GOTTHEIL** (W. S.) The treatment of skin cancers. 12°. New York, [1898].

**VIGNAT** (M.) \* Contribution à l'étude de la méthode de Cerny et Trueneček. 8°. Paris, 1900.

**Beck** (S.) Adatok a bőrrákoknak Cerny-Trueneček szerint való kezeléséhez. [Contributions to skin cancers, and especially on the treatment of Cerny-Trueneček.] Bőr- és bujakört. Budapest, 1902, 9-11.—**Bednarski** (J.) Przyczyny do leczenia raków skórnych. [Treatment of cancer of the skin.] Przgl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 261.—**Bryant** (E. R.) The treatment of carcinoma of the skin by external applications. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1903, xi, 239-241.—**Campani** (A.) Sulla terapia del cancro cutaneo. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 187.—**Dikoff** (A.) Dvasluchaya s kozhni rakoviyazyi, liekuvani posposobu na Cerny-Trueneček. [Two cases of cancerous ulcers of the skin treated by the method of . . .] Med. sborn., Sofiya, 1899, v, 630-634.—**Gaucher** (E.) Sur le traitement du cancer de la peau. Bull. d. l'Assoc. franc. p. l'étude du cancer, Par., 1908, i, 121-124. *Also*: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 436-438.—**Gothheil** (W. S.) Points in the arsenical caustic treatment of cutaneous cancers. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 443. *Also*: Kansas City M. Rec., 1899, xvi, 75. *Also*: Milwaukee M. J., 1899, vii, 99.—**Havas** (A.) A bőrrák gyógyítása chininnel. [Cancer of the skin treated by quinine.] Budapesti orv. ujság, 1908, vi, 299. *Also*, *transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1908, xlv, 853. *Also*, *transl.*: Verhandl. d. Budapest. K. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 40.—**Heidingsfeld** (M. L.) The treatment of cutaneous cancer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 99-104. *Also*, Reprint.—**Hutchins** (M. B.) The practical treatment of cancer of the skin. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 193-199. — The treatment of some cases of cancer of the skin. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1899, 497-503. — The treatment of external cancer with caustic potash. *Ibid.*, 1901, 179-185.—**Jesionek** (A.) & **von Tappeiner** (H.) Zur Behandlung der Hautcarcinome mit fluoreszierenden Stoffen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904-5, lxxxii, 223-227.—**King** (J. M.) Treatment of cancer of the skin. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 1001-1005.—**Konrád** (J.) Klinikai adatok a méhrák elleni küzdelemhez. [Clinical contributions on the struggle with cutaneous cancer.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xli, 774; 791; 807; 826; 870.—**Lassar** (O.) Beitrag zur Therapie der Hautkrebses. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 537-540. [Discussion], 634-636. *Also*, Reprint. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 49-58.—**Lexer** (E.) Ueber die Behandlung der flachen Hautkrebses. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 17-24.—**Moir** (J.) The treatment of cutaneous cancer by arsenic. Therapist, Lond., 1901, xi, 245; 263.—**Morelle** (A.) Les cancers de la peau et leur traitement. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1898, v, 53-58.—**Morgan** (J. B.) The treatment of cutaneous cancers. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 92-104. [Discussion], 104-109.—**Obański** (A.) Wyleczenie dwóch przypadków raka skórnego płaskiego za pomocą nalewu kory konduranga. [Two cases of cutaneous cancer cured by infusion of the bark of conduranga.] Przgl. lek., Kraków, 1874, xlii, 198.—**von Petersen** (O.) Ueber die nichtchirurgische Behandlungsmethoden des Hautkrebses. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 352-356.—**Robinson** (A. R.) The treatment of cutaneous cancers. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 713-718. — Errors in the treatment of cutaneous cancers. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 1257-1261. *Also*, Reprint. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 843.—**Stelwagon** (H. W.) Treatment of skin cancers without operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1547-1551. *Also*, Reprint.—**Suichard**. Cancer de la peau du dos avec généralisation aux ganglions du creux de l'aisselle. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 194. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 28.

**Skin (Carcinoma of, Treatment of, Operative).**

**WEISSWANGE** ([J. F.] O.) \* Operative Erfolge bei Hautcarcinom. 8°. Halle a. S., 1894.

**Hammond** (L. J.) Observations on skin cancer, with remarks on its treatment by cauterization and excision. Therap. Gaz., Detroit, 1903, n. s., xix, 92-95.—**Nadal** (P.) Comment s'inocule la plaie opératoire d'un cancer cutané. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 773-775.—**Senn** (E. J.) Subtrochanteric amputation for diffuse skin carcinoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1474.



# **Skin (Carcinoma of, Treatment of) by Röntgen rays and radium.**

**FAIDHERBE (P.-A.-J.)** \*Du traitement des cancers cutanés par les rayons X. 8°. Lille, 1906.

**FATÔME (L.-L.-J.-B.)** \*Traitement des cancers superficiels et des cancers du sein par les rayons X. 8°. Bordeaux, 1903.

**GOTTHOLD (J.)** \*Ueber die Behandlung des Hautcarcinoms mit Röntgenstrahlen. 8°. Leipzig, 1902.

**Dantos.** Cancer cutané très amélioré par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 142. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 346.—**Darier (J.)** Conditions qui influent sur l'efficacité de la radiothérapie dans les cancers de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 230. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 371.—**Desplats (R.)** Réflexions à propos de dix-sept cas de cancers de la peau primitifs et secondaires, traités par les rayons X. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1905, xiii, 72-82. — Rayons X et cancers de la peau. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, i, 385; 409; 457, 1 pl.—**Dupeyrou.** La radiothérapie dans les cancers de la peau. Marseille méd., 1905, xlii, 283-292. — **Fischer (J. F.)** Om Behandling af Hudcarcinom med Röntgenstråler. Nord. Tidsskr. f. Terapi, København, 1905-6, iv, 161-175. — **Forsell (G.)** Ett efter expeditiv Röntgen-behandling läkt fall af djupgående hudkräfta. [A case of deep-rooted cancer of the skin cured by early X-ray treatment.] Svens. Läk.-Sällsk. Föreläs., Stockholm, 1905, 301.—**Heidingsfeld (M. L.) & Markley (A. J.)** Some dermatologic X-ray abuses: a practical demonstration from lantern-slides. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 434-439. [Discussion], 434-445.—**Hübner (H.)** [Röntgentherapie der Hautcarcinome.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 1685. — Ueber die Röntgentherapie der Hautcarcinome mit Demonstration behandelter Fälle aus dem Lichteilinstitut der Hautkranke. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 85-92.—**Kanitz (H.)** Ueber die Behandlung des Hautkrebses mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxvii, 351-370, 2 pl.—**Lassar [O.]** Neue Beiträge zur günstigen Wirkung des Radium auf Hautkrebs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, 203-209. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 885.—**Lawrence (W. S.)** The treatment of skin cancer by means of the X-ray. Memphis M. Month., 1909, xxix, 246-249.—**Leredde.** Le traitement du cancer de la peau par les rayons X. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 103-109. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 368-370. *Also:* Rev. prat. d. mal. cutan., [etc.], Par., 1904, iii, 275-280. *Also:* Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 219-221.—**Lévy (M.) & Rive (A.)** Quatre cas de cancers cutanés de la face aggravés par la radiothérapie. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 128-133. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 16-18.—**Lüscher.** Ueber die Behandlung von Haut-Carcinomen mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1905-6, ix, 98-105.—**von Marschalkó (T.)** Beitrag zur Histologie der durch die Röntgenstrahlen verursachten Veränderungen bei malignen Tumoren der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxvii, 411-434, 4 pl.—**Martin (J. M.)** The X-ray treatment of skin cancer, with the report of a case. Texas State J. M., Fort Worth, 1906-7, ii, 266.—**Müller (O.)** Ueber einen Fall von metastatischen Haut-Krebsen mit Bemerkungen über die Röntgenwirkung auf karzinöses Gewebe. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 565-573.—**Petit (P.)** Traitement des cancers de la peau et des muqueuses par le rayonnement ultra-pénétrant du radium. Poitou méd., Poitiers, 1909, xxiv, 30-34.—**Pfahler (G. E.)** The treatment of cutaneous cancer by the X-rays. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 145-150. *Also:* transl.: Ann. d'électrobiol., [etc.], Par., 1901, iv, 698-704.—**Reboul (J.)** Sur le traitement des cancers externes; des résultats obtenus avec le sérum d'Adamkiewicz et surtout avec la radiothérapie. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1905, vi, 29-51.—**Rehns & Salmon (P.)** Traitement du cancer cutané par le radium. Clin. opht., Par., 1905, xi, 247-249. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, exl, 1723-1725. *Also:* Radium, Par., 1905, ii, 233-235.—**Rinehart (J. F.)** The use of the Röntgen rays in skin cancer, etc., with report of a case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., exxiv, 114-119.—**Schein (M.) & Török (L.)** A bőrák kezelése Röntgensugárral. [The treatment of skin cancer by the Röntgen rays.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlv, 244-247. *Also:* transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 669; 693.—**Siek.** [Ein Fall von Karzinom der Haut, das auf dem Boden eines Röntgenulcus entstanden ist.] München. med. Wchnschr., 1903, i, 1445.—**Stenbeck (T.)** Tvenne fall af hudcarcinom behandlade med Röntgenstråler. [Two cases of skin carcinoma treated by the Röntgen rays.] Förel. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1899, 205-210. *Also,*

# **Skin (Carcinoma of, Treatment of) by Röntgen rays and radium.**

*transl.: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, vi, 347-349, 1 pl.—Stenbeck (T. & Bollaun (C. W.)* Traitement du cancer de la peau par les rayons X. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1901, ix, 407-412.—**Taylor (S.)** The treatment of cancerous affections of the skin by means of X-rays. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 257-266.—**Weik (H.)** Zur Röntgentherapie carcinomatöser Hauterkrankungen. Ztschr. f. Elektrother., Leipzig, 1906, viii, 100-113.

## **Skin (Care of).**

*See Baths; Skin (Hygiene of).*

## **Skin (Color of).**

*See, also, Diagnosis (Special symptoms in); Ethnology; Skin (Color of) in animals; Skin (Discoloration of).*

**BAROZZI (P.)** \*Del colore della cute nella specie umana. 8°. Paris, 1847.

**BREUL (L.)** \*Ueber die Vertheilung des Hautpigments bei verschiedenen Menschenrassen. [Strassburg.] 8°. Jena, 1896.

*Also, in: Morphol. Arb., Jena, 1896, vi, 691-720.*

**HELLMICH (W. L. E.)** \*Experimenteller Beitrag zur Genese des Epidermispigmentes. 8°. Hamburg & Leipzig, 1907.

*Also, in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 134; 184.*

**Ammon (O.)** Ueber die Einwirkung des Sonnenbads auf die Hautfarbe des Menschen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1905, ix, 57.—**Audry (C.)** Le pigment cutané. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 789; 809; 834. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 586-592. — Quelques notions sur la forme et la couleur de la peau et de ses annexes. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 43-53. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xlii, 853-865.—**Baelz (E.)** Ueber die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf verschiedene Rassen und über Pigment-Bildung. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1907, 204-209. — Zur Frage über die Bildung des Haut-Pigments. *Ibid.*, 245-247.—**Barlow.** Ueber die Reduction der Ueberosmiumsäure durch das Pigment der normalen menschlichen Haut. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1894), 1895, 47.—**Bartels (M.)** Die sogenannten Mongolen-Flecke der Eskimo-Kinder. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 931-935.—**De'Evant (T.)** Intorno alla genesi del pigmento epidermico. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 191-237, 3 pl.—**Diesing (E.)** Beitrag zur Kenntnis der Hautpigmente. Dermat. Centralbl., Berl., 1909, xli, 162-173.—**Dreysel (M.)** Pigment und osmirebare Substanzen in der menschlichen Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 469-491, 2 pl.—**von Düring (E.)** Hautpigment und Pigmentanomalien. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1904, x, 315-334.—**Ehrmann (S.)** Ueber Anatomie und Physiologie des Hautpigments. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 221-232. — Die Weigert'sche Fibrinfärbungsmethode und das Studium des Oberhautpigments. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1894, xliii, 79-95. — Hautpigment und Menschenrassen. Med. Bl., Wien, 1908, xxxi, 337.—**Grund (G.)** Experimentelle Beiträge zur Genese des Epidermispigmentes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 294-310, 2 pl.—**Halpern (J.)** Ueber das Verhalten des Pigmentes in der Oberhaut des Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xliii, 887-909, 2 pl. *Also:* transl.: [Abstr.]: Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 996; 1023.—**Jarisch.** Ueber Anatomie und Entwicklung des Oberhautpigmentes. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 201-221.—**Kahn (R. H.) & Lieben (S.)** Ueber die scheinbaren Gestaltänderungen der Pigmentzellen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1907, 104-112, 2 pl.—**Kromayer (E.)** Elastische Fasern, ihre Regeneration und Widerstandsfähigkeit; Hautnarbe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xlii, 117-124.—**Linsner.** Zur Pigmentfrage (Hämatoporphyrin). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 508.—**Meirowsky (E.)** Beiträge zur Pigmentfrage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 541; xliii, 155; 1907, xlv, 111; 166. — Ueber Pigmentbildung in vom Körper losgelöster Haut. Beitr. z. Physiol. u. Path. Festschr. . . . L. Hermann, Stuttg., 1908, 137-147. *Also:* Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908-9, ii, 438-448, 1 pl.—**Piersol (G. A.)** Development of pigment within the epidermis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 571-579, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Rosenstadt (B.)** Studien über die Abstammung und die Bildung des Hautpigmentes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, i,

**Skin (Color of).**

350-384.—**Schmitt** (C.) Existence de ferments oxydants et réducteurs dans la peau; leurs rapports avec la formation des pigments. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvi, 678-680.—**Schoonheid** (P. H.) Verkrengen pigmentanomalieën. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1909, ii, 1133-1140, 1 pl.—**Schwalbe** (G.) Die Hautfarbe des Menschen. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1904, xxxiv, 331-352.—**Solger** (F. B.) Die Bedeutung des Pigments für die hellfarbigen Menschenrassen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1905, xii, 516-521.—**Zur Kenntnis des Hautfarbstoffs als Schutzmittel** *Ibid.*, 1907, xiv, 329-341.—**Hauptpigment und Belichtung.** *Ibid.*, 1909, xvi, 147-156.—**Zur Frage der Hauptpigmente.** *Dermat. Centralbl.*, Leipz., 1909, xii, 294.—**Die Hautfarbe und der Lippensaum des Menschen als Zeugnis für seine Vergangenheit.** *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1909, xvi, 769-777.—**Staifel.** Die Genese des Hauptpigments. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.* 1907, Jena, 1908, xi, 136-142.—**Uma** (P. G.) Das Pigment der Haut. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1889, viii, 366-375. *Also, transl.*: *Select. monog. on dermat.*, Lond., 1893, 117.—**Vörner** (H.) Beitrag zur Kenntnis des Pigmentes; in Ergänzung zu dem gleichlautendem Artikel. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1905, xii, 499-501, 1 pl.—**Wernicke** (R.) Sobre la coloración de la piel. *And. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1898, xxi, 129-145.

**Skin (Color of) in animals.**

**Adachi** (B.) Hauptpigment beim Menschen und bei den Affen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1903, vi, 1-131, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Anat. Anz.*, Jena, 1902, xxi, 16-18.—**Jarisch.** Zur Anatomie und Herkunft des Oberhaut- und Hautpigmentes beim Menschen und den Säugethieren. *Beitr. z. Dermat. u. Syph.*, Wien, 1891, ii, 35-55, 1 pl.—**Kromayer.** Oberhautpigment der Säugethiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1893, xlii, 1-17, 2 pl.—**Parker** (G. H.) & **Starratt** (S. A.) The effect of heat on the color changes in the skin of *Anolis carolinensis* Cuv. *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1904-5, xi, 457-460.—**Schwalbe.** Ueber die Hautfarbe des Menschen und der Säugethiere. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1892, v, 13.

**Skin (Creeping disease of) [Larva migrans].**

*See, also, Myiasis.*

**Balzer** (F.) & **Fernet** (P.) Un cas de dermatose vermineuse superficielle (myiasis). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1908, xix, 290-292.—**Balzer** (F.) & **Lecornu** (P.) Eruption papulo-vésiculeuse provoquée par le contact des chenilles. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 625.—**Barlow.** Demonstration einer Moulage von Creeping-Eruption oder Larva migrans. *München med. Wehnschr.*, 1896, xliii, 137. *Also*: *Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München* (1895), 1896, v, 125-128.—**Boas** (J. E. V.) Larva migrans, eine Gastrophiluslarve in der Haut eines Menschen in Dänemark; mit Bemerkungen über andere Oestridentlarven in der Haut des Menschen in Dänemark. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1907, xlv, 505-512.—**Brodier & Fouquet.** Creeping disease (larva migrans). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1904, xv, 37-41. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 82-86.—**Du Bois** (C.) La dermite due à la chenille processionnaire. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1908, xxviii, 632-639.—**Frick** (W.) A note on staphylococcal diseases of the skin. *Am. J. Dermat.*, St. Louis, 1905-6, ix, 103, 106.—**Hamburger** (L. P.) Creeping eruption; its relation to myiasis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1904, xxii, 217-227, 1 pl.—**Hutchins** (M. B.) Report of two cases of larva migrans, with special reference to the treatment. *Ibid.*, 1906, xxiv, 270.—**Another case of hyponomoderma** (larva migrans) demonstrating the immediate curative effect of chloroform injected in situ. *Ibid.*, 1908, xxvi, 521.—**Kaposi.** [Creeping disease (Kriechkrankheit).] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1898, xi, 399.—**Kippax** (J. R.) Dipterous larva in the skin. *Med. Century*, Chicago, 1896, iv, 114.—**Lebrede** (M. G.) Un caso de larvas de dermatobia cyaniventris, observadas en el hombre. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1908, xlii, 425-432.—**Langlet** (E.) & **DeLaunay** (P.) Un cas de larva migrans. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 107-112.—**Merk.** Creeping disease. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1900, xxxvii, 65-69, 1 pl.—**Moorhead** (J. D.) Creeping disease. *Texas M. News*, Austin, 1905-6, xv, 167-170.—**Saunson** (K. G.) O novoi kozhnoi bolezni; [creeping eruption.] [On a new skin disease.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 1364.—**Schmid.** Ein Fall von Creeping disease. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1900, xxxvii, 48-52.—**Shelmire** (J. B.) Creeping eruption; report of a case. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1905, xxiii, 257-260. *Also*: *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1905, i, 96.—**Stelwagon** (H. W.) A case of creeping eruption (Lee), larva migrans (Crocker), hyponomoderma (Kaposi). *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 502-504, 1 pl.—**A second case of creeping eruption** (Lee), larva migrans

**Skin (Creeping disease of) [Larva migrans].**

(Crocker), hyponomoderma (Kaposi), dermatomyiasis linearis migrans aestrosa (Kunberg); with brief reference to three other cases unpublished. *Ibid.*, 1904, xxii, 359-362, 1 pl.—**Strachan** (H.) Larva in human skin. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 207.—**Van Hartingen** (A.) Report of three cases of creeping larva in the human skin (hyponomoderma, Kaposi). *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxxiv, 436-441. *Also*, Reprint.—**White** (J. C.) Dermatitis produced by a caterpillar. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxliv, 599.—**Wosstrizkow** (P. E.) & **Bogrow** (S. L.) Zur Aetiologie der "creeping disease." *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1908, xc, 323-332, 1 pl.

**Skin (Degeneration of).**

**Breaker** (W. F.) Degenerative processes in disease of skin. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1896, xx, 313-321. *Also*: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 393-396.—**Dockrell** (M.) A case of hyaline degeneration of the skin. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1900-1901, xxiv, 283.—**Drenw.** Ueber eine umschriebene, bisher unbekannte Degeneration der Cutis; zugleich ein Beispiel von Simulation einer Hautkrankheit. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1903, xxxvi, 629-645, 1 pl.—**Fox** (G. H.) A case of so-called colloid degeneration of the skin. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1893, xi, 56-59.—**Juhsberg** (F.) Ueber colloide Degeneration der Haut, speciell in Granulations- und Narbengewebe. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1902, lxi, 175-194, 1 pl.—**La-Mense** (N.) Sulla degenerazione colloide delle fibre elastiche del derma (Miliun-colloide di Wagner). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1899, xxxiv, 197-209.—**Perrin.** Cas de dégénérescence colloïde du derme (colloïdome miliare). *Internat. dermat. Cong. Ber.*, vi. d. Verhandl., 1892, Wien & Leipz., 1893, 435-443.—**Rose.** Ueber die Degeneration der Male. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 162.—**Sandek** (L.) Zur Kasuistik der kolloiden Degeneration der Haut im Granulations- und Narbengewebe (Juliusberg). *Wien. klin. Wehnschr.*, 1907, x, 435-438.—**Schilder** (P.) Ueber die amyloide Entartung der Haut. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1909, iii, 782-794.—**White** (C. J.) Colloid degeneration of the skin. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1901, N. Y., 1902, 168-176, 2 pl. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1902, xx, 49-57. *Also*, Reprint.

**Skin (Diagnostic importance of).**

*See, also, Diagnosis (Special symptoms in).*

**Adam** (P.) \*Hyperesthesia der Haut bei inneren Organerkrankungen. 8°. *Berlin*, 1897.

**Sandrock** (G. C. E.) \*De cutis dignitate semiotica. [Marburg.] 12°. *Custellum Catorum*, 1831.

**Adamson** (H. G.) Case of nodular "ringed eruption." *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 81.—**Bukley** (L. D.) Danger signals from the skin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1740-1743. *Also*, Reprint.—**Colomer** (G. G.) Valor de las dermatosis como signos diagnósticos. *Rev. españ. de sif. y dermat.*, Madrid, 1899, i, 177-181. *Also*: *Rev. de med. contemp.*, Madrid, 1899, xxi, 195; 227.—**Elsberg** (C. A.) & **Neuhof** (H.) The diagnostic value of cutaneous hyperalgesia (Head's zones) in abdominal disease. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 690-712.—**Galloway** (J.) On the signs on the skin of certain common diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 1069-1072.—**Giedroyé** (F.) Objavj skôrny v chorobach wewnętrznych. [Cutaneous phenomena in internal diseases.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1895, xvi, 463; 504; 546; 599; 631; 712; 753; 807; 847.—**Hacnel** (H.) Ueber Sensibilitätsstörungen der Haut bei Erkrankungen innerer Organe, besonders bei Magenkrankheiten. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 14-19.—**Hallion & Laignel-Lavastine.** Recherches sur la rapidité de la circulation capillaire de la peau, dans divers cas pathologiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 1014-1016.—**Recherches sur l'activité de la circulation capillaire de la peau dans divers cas pathologiques à l'aide d'un procédé nouveau; procédé de la tache blanche.** *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3. s., xx, 133-142.—**Hare** (H. A.) The skin as a diagnostic factor in disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 875.—**Jackson** (G. T.) Ringed eruptions; a study in differential diagnosis. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 439.—**Lawrence** (H.) A new clinical method of diagnosis called skin-markings. *Intercolon. M. J.*, Australas. Melbourne, 1902, vii, 261-277, 4 pl.—**Ledermann** (R.) Das Verhalten der Haut bei inneren Krankheiten. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1904, x, 335-332.—**Melvin** (G. G.) Skin manifestations in general diseases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1902, vi, 187-192. *Also*: *Maritime M. News*, Halifax, 1902, xiv, 115-123. *Also*: *Med. Dial.*, Minnapp., 1902, iv, 160-165.—**Müller** (R. F.) Sensibilitätsstörungen der Haut bei chirurgischen Erkran-



**Skin (Diagnostic importance of).**

knungen innerer Organe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 189-193.—**Oster** (W.) The significance of cutaneous angiomata. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 91.—**Reder** (A. R.) The skin as a good indicator in diagnosis. Kansas City M. Index-Lancet, 1905, xxvi, 274-277.—**Rocamora** (J. P.) Los síntomas dermatícos en la clínica de enfermedades infecciosas. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1908, xxi, 364-374.—**Rosenbaum**. Ueber die diagnostische Bedeutung der Angiome der Haut. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 658.—**Todd** (R. N.) Dermangioma and their significance in diagnosis: with especial reference to arterio-capillary sclerosis. Centr. States M. Month., Indianap., 1908, xi, 99-101.—**Wilamowski** (B. J.) Zur Frage über den Zustand der Schmerzempfindlichkeit der Haut bei inneren Organerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 1246.

**Skin (Diphtheria of).**

See, also, *Diphtheria of skin.*

**Flesch** (M.) Ein Fall von Herd-Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 935-937.—**Heelis** (R.) & **Jacob** (F. H.) A series of four cases of cutaneous diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 556.—**Lapiner** (N.) Sluchai pervichnovo differitn kozhii i polevikh organov. [Primary diphtheria of the skin and genitals.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 112-115.—**Marschalik** (T.) A diphtherias börgyuladásról (bördiphtheria). [Diphtheria of the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 683; 709. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xciv, 379-402.—**Scholtz**. Diphtherie der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 401-403, 1 pl.—**Sharp** (G.) Diphtheria affecting the skin. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1451.—**Slater** (A. B.) A case of "diphtheria of the skin" of three years' duration treated by antitoxin. Lancet, Lond., 1908, i, 15-17.—**Tibche** (M.) Ein Fall von multiplen diphtheritischen Ulcerationen der Haut nach Pemphigus neonatorum, resp. infantilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 488-490.—**Zaufal** (G.) Ein Beitrag zur Casuistik der echten Diphtherie der Haut. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 102-104.

**Skin (Discoloration of).**

See, also, *Addison's disease; Albinos; Chloasma; Chromidrosis; Cyanosis; Ephelis; Eyelids (Discoloration of); Haemochromatosis; Leucoderma; Lineæ albicantes; Melanoderma; Negro (Albinism in); Pigmentation (Abnormal); Pinta; Pityriasis; Silver (Nitrate of, Toxicology of); Skin (Atrophy of); Skin (Diseases of) from occupations; Suprarenal bodies (Pathology of); Xanthoma.*

**Cohn** (M.) \*Zur Anatomie der Epheliden, Lentigines und Nävi pigmentosi. [Wurtzburg.] 8°. Hamburg, 1891.

**Fabre** (S.-P.) \*Des mélanodermies, et en particulier d'une mélanodermie parasitaire. 4°. Paris, 1872.

Also [Rev.]. in: Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1875, xxix, 44-47.

—. Du rôle des parasites animaux dans la pigmentation cutanée à propos d'une observation de mélanoderme phthiriasique. 8°. Paris, 1879.

**Jossand** (S.) \*Essai sur les éphélides ou taches hépatiques. 4°. Montpellier, 1837.

**Meirowsky** (E.) Ueber den Ursprung des melanotischen Pigments der Haut und des Auges. 8°. Leipzig, 1908.

**Post** (H.) \*Ueber normale und pathologische Pigmentierung der Oberhautgebilde. 8°. Königsberg i. Pr., 1893.

**Richard** (E.) \*Des pigmentations cutanées d'origine médicamenteuse. 8°. Paris, 1898.

—. The same. 8°. Paris, 1898.

**Sotier** (P.) \*Beiträge zur Pathologie der Hautpigmentierungen. 8°. Würzburg, 1903.

**Vulpian** (A.) \*Des mélanodermies; étude sémiologique et pathogénique. 8°. Paris, 1896.

—. The same. 8°. Paris, 1896.

**Weber** (L.) \*Contribution à l'étude des mélanodermies. 4°. Paris, 1878.

**Skin (Discoloration of).**

**Adachi** (B.) & **Fujisawa** (K.) Mongolen-Kinderfleck bei Europäern. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1903, vi, 132.—**Adamson** (H. G.) Congenital pigmentation with atrophic scarring, associated with other congenital abnormalities. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. sect., 9.—**Anders** (J. M.) Three cases of bronzing of the skin, one due to pediculosis corporis, one to pulmonary tuberculosis, and one to syphilis, old age, and pulmonary phthisis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., iii, 78-86, 1 pl.—**Bentzen** (G. E.) Brunspraglet hud hos en fem aar gammel gut. [Case of skin pigmentation in brows of a boy 5 years old.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn., 1891, xi, 290-293.—**Blair** (T. S.) The treatment of facial blemishes by the general practitioner. Med. Council, Phila., 1904, ix, 395-398.—**Bonnet** (L.-M.) Livedo annularis. Presse méd., Par., 1909, xvii, 338.—**Bowditch** (V. Y.) Observations upon cases having the so-called taches bleuâtres in the city hospital. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1895, 6, s., 55-59.—**Braun** (J.) Ueber die Behandlung der persistirenden Pigmentosen im Gesichte. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 464.—**Broca** (A.) Sur l'observation des taches cutanées. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1907, xv, 215-217.—**Brooks** (H.) A case of cutaneous pigmentation with lesions in the adrenal glands. Proc. N. York Path. Soc., 1901-2, n. s., i, 136-139. Also: N. York Univ. Bull. M. Sc., 1902, ii, 49-57.—**Bruce** (M.) Anomalous discoloration of the skin and mucous membranes. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1891, Pl. xvii, with text.—**Cappi** (E.) Caso di melanoderma. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 263-266.—**Carrier** (A. E.) Pigmentation of the whole surface of the body, occurring suddenly during the treatment of a case of psoriasis; warty growths upon the palms and soles, following the internal use of arsenic. Med. News, Phila., 1894, lxi, 127-129. Also, Reprint.—**Castells** (E.) Dermatosis pigmentarias. Rev. méd. de Sevilla, 1907, xlviii, 5; 353.—**Corlett** (W. T.) A case of a marked bluish discoloration of the skin in a man aged thirty-nine, which began at the age of twenty-four or twenty-five and had undergone no perceptible change from year to year. Internat. Dermat. Cong. 1907, Tr. N. Y., 1908, i, 339.—**Cheate** (G. L.) Pigment disappearances in skin and hair. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 755.—**Dalché** (P.) & **Fouquet** (C.) Pigmentations cutanées d'origine génitale chez la femme. Gynécologie, Par., 1903, viii, 1-25.—**Darier** (J.) Dystrophie papillaire et pigmentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 865-875. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 421-431.—**Dearborn** (F. M.) Pigmentation of the skin, with illustrative cases. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1904, xxxix, 193-197, 3 pl.—**Dubreuilh** (W.) Un cas de mélanodermie localisée. Bull. Soc. d'anat. et physiol., . . . de Bordeaux, 1890, xi, 259-262.—**Du Castel**. Mélanodermie; maladie d'Addison ou acanthosis nigricans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 1282-1286.—**Duckworth** (Sir D.) Note on taches bleuâtres. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxxix, 331-333.—**Edmunds** (A.) A case of cutaneous pigmentation. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 137-139.—**Elliott** (F. W.) Some uses of electrolysis in the treatment of cutaneous blemishes. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1893, xxviii, 257-261.—**Evans** (W. H.) Erasmus Wilson's lecture on leucoderma and analogous changes in the pigmentation of the skin. Lancet, Lond., 1907, i, 407-410.—**Foveau**. De certaines taches cutanées résistant au radium et disparaissant par l'étincelle de haute fréquence. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 872.—**Fox** (G. H.) Notes on chromophytosis. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 232-234, 1 pl.—**Frydberg** (J.) Studien über Depigmentierungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 439-448.—**Galliard** (L.) & **Lasnier**. Pigmentation bleue, en macules innombrables, des cuisses et des bras, après dix années de morphénoémie. Bull. f. mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 903-905.—**Gaston** & **Emery**. Taches pigmentaires varicueuses naeviformes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 138-141.—**Gaucher** (E.) Mélanodermie généralisée avec lésion des capsules surrénales. France méd., Par., 1880, xxvii, 10. Also [Abstr.]: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 229-232.—**—**. Dermatosen pigmentaires hyperchromiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1908, xxii, 70-72.—**Gavino** (A.) Mal del Pinto, ou maladie des taches. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 33.—**Gottheil** (W. S.) Macular atrophic blue pigmentation of arms and legs; presented for diagnosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 281.—**Gravagna** (M.) Sopra un caso di melanoderma fitiriosica, vagabonda's disease. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1449-1452.—**Grouven**. Ein Fall von ungewöhnlicher Hyperpigmentation des Gesichts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 235.—**Hallopeau** (H.), **Jeanseime** (E.) & **Meslay**. Sur un cas de dystrophie papillaire et pigmentaire (acanthosis nigricans). Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 876-883. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 432-439.—**Hawthorne** (C. O.) Melanoderma with symmetrical

**Skin (Discoloration of).**

patches of leucoderma. Glasgow M. J., 1896, xlv, 271-274.—**Holsti** (H.). Ett fall af melanodermi vid invärts bruk af arsenik för terapeutiskt ändamål. [A case of melanoderma and internal use of arsenic for therapeutic purposes.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 454-463.—**Huber** (A.). Ein interessanter Fall von Hautpigmentation. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, 1, 246.—**Hue** (F.). Dystrophie papillaire et pigmentaire (acanthosis nigricans). Normandie méd., Rouen, 1893, viii, 325-327.—**Hunter** (C. H.). An unusual case of pigmentation. Northwest Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 445-447.—**Hutchinson** (J.). A symmetrical eruption of brown stains chiefly confined to the legs in a healthy lad; persistence for several years, and then gradual disappearance. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 266. —. An endemic pigment disease (Gomez's malady). *Ibid.*, 1893-4, v, 134. —. Pigmentation of certain regions of the skin resembling that of acanthosis nigricans, but without papillomatosis. *Ibid.*, 1896, vii, 378. —. Spontaneous stains in the skin of the palm resembling those of iodine. Polyclin., Lond., 1904, viii, 7.—**Hyde** (J. N.). Persistent nigritas, resulting from cutaneous disease. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 187-208. —. A case of persistent pigmentation resembling purpura. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 182.—**Jadassohn**. Demonstration von Depigmentierung durch Finsenbehandlung. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 426-428.—**Kaio** (T.). Anatomohistologische Studien über die sog. Kinderflecke. Mitt. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ. zu Tokyo, 1905, vi, 377-396, 1 pl.—**Kenner** (R. C.). The treatment of sallowness and liver spots. Med. Summary, Phila., 1904-5, xxvi, 144.—**King** (W. H.). The removal of facial blemishes by electricity. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1892, xxvii, 351-360.—**Königstein** (H.). Ueber postmortale Pigmentbildung. München. med. Wechschr., 1909, lvi, 2305-2309.—**Koós** (A.). Az úgynevezett mongolfoltól, 30 eset kapcsán. [The so-called Mongol spot, based on 30 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 42-46.—**Little** (E. G. G.). Pigmented moles in a female child aged 2 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 30.—**Little** (G.). [A case of persistent pigmentation.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 101.—**Mamurovski** (A. G.). K voprosu o tñnoñi okraske kozhi. [Triple staining of the skin.] Protok. Mosk. ven. idermat. Obsl., 1896-7, vi, 26.—**Masotti**. Nouveau traitement du chloasma, des éphélides et de diverses autres pigmentations par l'emploi combiné des scarifications et de l'eau oxygénée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 232-234.—**Massazza** (G.). Di un nuovo segno per riconoscere l'artificiale decolorazione dei peli. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 4; 15.—**Moore** (W.). Case of bronzed skin (melasma) without disease of the supranal capsules. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 353-357, 1 pl.—**Montard-Martin**. Pigmentation bleue chez une morphinomane névropathe et syphilitique; présentation de malade et examen histologique de la peau. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 749-756.—**Niño** (F.). Sobre un caso de pigmentación congénita de la piel. An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 702-709, 2 pl.—**Orbaek**. Un cas de melanoderme. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 677-679.—**Orlandi** (V.). Alcuni casi di anomalie del pigmento cutaneo (vitiligni, cloasmi). Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 511; 518.—**Oster** (W.). Cases illustrating forms of pigmentation of the skin. Johns Hopkins Hosp. Bull. Balt., 1899, x, 231.—**Palatchenko** (S. A.). Sluchai riezko, sploshnovo okrasivaniya kozhi s svoeobraznuyu raspredeleniyem krasyashihavo veshchestv na poverkhnosti tela. [Case of distinct, compact coloration of the skin with peculiar distribution of the coloring matter on the surface of the body.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 849-855.—**Pellier**. Sur les taches bleues (présence d'une matière pigmentaire dans les lentes). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 888-891. —. Ueber den Farbstoff in den blauen Flecken (Macule caeruleae). Monatsschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 56.—**Peters** (V.). O nepravidelnostech barviva kúze vubec a o belíné zvlášť. [Irregular colorations of the skin in general, and the white in particular.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 193; 201.—**Pigmentations** cutanées d'origine génitale chez la femme. J. de méd. et de chir., prat., Par., 1903, lxxiv, 533-537. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1904, xxxii, 133.—**Plummer** (W. E.). Pigmentation of nose, cheeks, ears, hands, and feet. China M. Miss. J., Shanghai, 1906, xx, 127.—**Post** (H.). Ueber normale und pathologische Pigmentierung der Oberhautgebilde. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 479-513, 1 pl.—**Pringle** (J. J.). Ephelis; chloasma; tattooing; leucoderma; albinism. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 699-703.—**Richardière**. Cirrhose pigmentaire avec melanoderme; diabète bronzé? Union méd., Par., 1893, 3. s., lix, 577-580.—**Ricketts** (B. M.). Obliteration of congenital pigmentations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxi, 81.—**Rille**. Acanthosis nigricans et psoriasis de Darier. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 110.—

**Skin (Discoloration of).**

**Robinson** (A. R.). A case of slowly spreading pigmentation over the left scapula and clavicle. Internat. Dermat. Cong., 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 451.—**Roche-Imbard** (F.). Un cas de pigmentation anormale de la peau. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 193-201.—**Sabourand**. Les caratés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 310.—**Savill** (T. D.). Case of skin pigmentation. Tr. M. Soc. Lond., 1899-1900, xxiii, 347.—**Schauberg** (J. F.). A peculiar progressive pigmentary disease of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 1-5, 1 pl.—**Shishido**. [A case of aurantiosis cutis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1905, xxvi, 1241-1249.—**Shoemaker** (J. V.). Treatment of pigmentations of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxi, 144-149. —. Pigmentations of the skin. *Ibid.*, 694-696. —. The treatment of diseases of pigmentation. *Ibid.*, 1899, xxxii, 533-536.—**Smith** (W. G.). Extensive pigmentation of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 386-388.—**Stokes** (E. S.). A peculiar cutaneous deformity following extensive suppuration in infancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 395.—**Tennison** & **Leredde**. Acanthosis nigricans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1276-1282.—**Thibierge** (G.). Deux cas de melanoderme avec pigmentation de la muqueuse buccale, chez des sujets atteints de phthisie et ne présentant pas les signes généraux de la maladie d'Addison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 692-700. —. Pigmentation généralisée revêtant au con l'aspect de la syphilide pigmentaire, développée chez un tuberculeux cachectique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 183-187. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 56-60.—**Thiery**. Angeborene Wucherungen der Haut; abnorm starke Pigmentation; locale Diathese. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 111-113.—**Trapeznikoff** (F. K.). Tak nazivayemyia idio-paticheskiya, mnozhestvenniya pigmentniya sarkomi kozhi (Kaposi). [The so-called idiopathic, multiple, pigmentation sarcoma of the skin.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 502; 532; 563; 579.—**Turner** (T. S.). A remarkable case of rapid pigmentation. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1898, xxxiii, 257-261.—**Variot** (G.). Sur les taches pigmentaires congénitales de la peau. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 669; 689.—**Venauzi** (S.). Alcuni disturbi di pigmentazione della cute confrontati a fenomeni sperimentali delle capsule surrenali. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1900, xviii, 27-57.—**Wardle** (H. N.). Evanescent congenital pigmentation in the sacro lumbar region. Am. Anthropol. N. Y., 1902, n. s., iv, 412-420.—**Weber** (F. P.). Sudden disappearance of long-continued renal dropsy; limba albicantia and the lines of skin-bleaching. St. Barth. Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, xxxiv, 303. —. A case of peculiar cutaneous pigmentation, probably an incomplete form of Recklinghausen's disease. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 19-21. Also: Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 62-64.—**White** (J. C.). Melanoderma; a clinical lecture. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 619-627.—**Wisencup** (F. E.). Face blemishes. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., liii, 179-183.

**Skin (Diseases of).**

See, also, **Acarus**; **Achorion**; **Acne**; **Ain-hum**; **Aleppo and Biskra button**; **Alopecia**; **Boils**; **Bullæ**; **Bulpius**; **Chloasma**; **Chromidrosis**; **Comedo**; **Cyanosis**; **Delhi boil**; **Dermatophobia**; **Diabetes (Complications of, Cutaneous)**; **Diphtheria of skin**; **Dysidrosis**; **Ecthyma**; **Eczema**; **Elephantiasis**; **Ephelis**; **Erythema**; **Erythromelalgia**; **Exanthemata**; **Favus**; **Folliculitis**; **Foot (Fungus disease of)**; **Framboesia**; **Genitals (Cutaneous diseases of)**; **Genitals (Female, Cutaneous diseases of)**; **Hair (Diseases of)**; **Hayakusa**; **Herpes**; **Hydroa**; **Ichthyosis**; **Impetigo**; **Intertrigo**; **Keloid**; **Keratosis follicularis**; **Leprosy**; **Leucoderma**; **Lichen**; **Lupus**; **Lymphangioma tuberosum**; **Megalerythema**; **Miliaria**; **Molluscum**; **Morphœa**; **Myxœdema**; **Nævus**; **Nails (Diseases of)**; **Nose (Diseases of, Cutaneous)**; **Parakeratosis variegata**; **Parangi disease**; **Pediculi, etc.**; **Pellagra**; **Pemphigus**; **Phlyctenosis**; **Piedra**; **Pigmentation (Abnormal, etc.)**; **Pityriasis**; **Plica polonica**; **Poikiloderma**; **Pompholyx**; **Porokeratosis**; **Profchet's syndrome**; **Prurigo**; **Pruritus**; **Purpura**; **Rhinoscleroma**; **Rosacea**; **Rupia**; **Scabies**; **Scleroderma**; **Sebaceous glands (Diseases of)**; **Skin (Actinomyces of)**; **Skin (Atrophy of)**; **Skin (Bacteriology of)**;



**Skin (Diseases of).**

**Skin** (*Blastomycosis of*); **Skin** (*Botryomycosis of*); **Skin** (*Calcification, etc., of*); **Skin** (*Carcinoma of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Creeping disease of*); **Skin** (*Degeneration of*); **Skin** (*Diphtheria of*); **Skin** (*Discoloration of*); **Skin** (*Emphysema of*); **Skin** (*Epithelioma of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Eruptions on*); **Skin** (*Gangrene of*); **Skin** (*Hæmorrhage of*); **Skin** (*Hypertrophy of*); **Skin** (*Inflammation of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Larvæ, etc., in*); **Skin** (*Leukæmia, etc., of*); **Skin** (*Edema of*); **Skin** (*Painful adiposis of*); **Skin** (*Sarcoid tumors of*); **Skin** (*Sarcoma of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Tubercle of, Subcutaneous*); **Skin** (*Tuberculides of*); **Skin** (*Tuberculosis of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Tumors of*) [*and subdivisions*]; **Skin** (*Ulcer of*); **Sycosis**; **Syphilides**; **Straw itch**; **Tinea** [*and subdivisions*]; **Tylosis**; **Ulcers** (*Endermic*); **Urticaria**; **Vagabonds** (*Diseases of*); **Verruca**; **Verrugas peruana**; **Xanthoma**; **Xeroderma**.

ANDERS (F.) Die Flechten und ähnliche Hautausschläge; ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. 8°. Berlin, [1897].

BARBE (C.) Diagnostic et traitement des maladies de la peau. Préface de E. Gaucher. 12°. Paris, 1901.

BARUCHELLO (L.) Malattie del ricambio materiale e del sangue (disturbi generali della nutrizione). Malattie della pelle non parassitaria. 12°. Milano, [1899].

BEITRÄGE zur Dermatologie und Syphilis. 8°. Wien, 1891.

BIBLIOTHEK der gesammten medicinischen Wissenschaften für praktische Aerzte und Spezialärzte. Hrsg. von A. Brasche. 8°. Wien & Leipzig, 1900.

## CONTENTS.

Hautkrankheiten.

BOLLACK (L.) \*Ueber Wesen und Aetiology von Akne und Comedo. 8°. Strassburg i. E., 1900.

BULKLEY (L. D.) Acne and alopecia. sm. 4°. Detroit, 1892.

CAMPANA (R.) Frammenti di dermatologia. 12°. Genova, 1899.

DURKEE (S.) Contributions to dermatology. Eczema, impetigo, scabies, ecthyma, rupia, lupus. 8°. Boston, 1868.

— The same. 2. ed. 8°. Boston, 1870.

EMOURGEON (F.-J.) \*Contribution à l'étude de la cachexie pachydermique. 4°. Paris, 1894.

EXAMINATION questions in practice of medicine, with answers. Part 2. Skin diseases. 16°. Edinburgh, 1894.

FAURE (J.-L.) Maladies chirurgicales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. 8°. Paris, 1908.

GEMMELL (W.) Dermic memoranda; an introduction to the study of skin disease, with special reference to the exanthemata. 12°. Glasgow & London, [1892].

GRAETZER (E.) Medicinische Uebungsbücher. Vierundachtzig Typen von Haut- und Geschlechtskrankheiten. v. 4. 8°. Basel, 1891.

VAN HAREN NOMAN (D.) Het ziektebegrip in de leer der huidziekten. 8°. Utrecht, 1886.

HYGIENISCHE Flugschriften. Hft. 5. Hautkrankheiten, einschliesslich Haarkrankheiten. 2. Aufl. 16°. München, 1901.

JESSNER. Dermatologische Vorträge für Praktiker. 8°. Würzburg, 1899-1901.

MALADIES (Les) de la peau. Études dermatologiques. 8°. Paris, [1896].

**Skin (Diseases of).**

MARIANELLI. Appunti di derme sifilopatie. MSS. 8°. [Pisa? 1896-7.]

MERCURIALIS (H.) De morbis cutaneis et omnibus corporis humani excrementis. sm. 4°. Venetiis, 1572.

— The same. 4°. Venetiis, 1585.

MÜHLMANN. Die Heilung der Flechten, Grinde, Schorfe, Geschwüre, Scropheln, Verschwindflechte, Finnen und Sommerflecken im Gesicht, rissiger Haut, krätzartiger Hautausschläge, der Gicht und der alten Rheumatismus, nebst Angabe der Ursachen dieser Krankheiten. 4. Aufl. 12°. Hannover, [1891, vel subseq.].

NYSTRÖM (A.) Om de konstitutionella hudåkommornas natur och behandling. [Nature and treatment of constitutional skin affections.] 8°. Stockholm, 1891.

PONTOPIDAN (E.) Hudsygdommene og de veneriske Sygdomme. En kortfattet Fremstilling. [Skin diseases and venereal diseases. A brief exposition.] 3. Udgave. 8°. [Kjøbenhavn, 1898?]

PYE-SMITH (P. H.) Notes designed for use in the department of diseases of the skin in Guy's Hospital. 12°. London, 1880.

REULIET. Traité des maladies cutanées des pieds, et de toutes les infirmités auxquelles nous sommes assujettis, telles que cors, oignons, durillons, verrues, accidents des ongles, engelures, gerçures, etc., avec les moyens de les prévenir, de les soigner et de les guérir. 8°. Toulouse, 1845.

ROSENBACH (F. J.) Ueber die tieferen eiternden Schimmelerkrankungen der Haut und über deren Ursache. Beobachtungen und Untersuchungen aus der Göttinger chirurgischen Poliklinik. 8°. Wiesbaden, 1894.

UNNA (P. G.) Selections from the dermatological writings by P. G. Unna. Translations, chiefly in abstract. Edited by Phineas S. Abraham. 8°. [London, 1888-9.]

Also, in: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 1 p. 1., 1-165.

WALKER (N.) An introduction to dermatology. 8°. New York, 1899.

WIGGLESWORTH (E.), jr. Hypertrophies, atrophies, and new formations. 8°. [n. p., n. d.]

VON WINIWARTER (A.) Die chirurgischen Krankheiten der Haut und des Zellgewebes. 8°. Stuttgart, 1892.

WODA (C.) \*Erkrankungen der Haut mit Bezug auf die Enquête des kaiserlichen Gesundheitsamtes den denaturierten Spiritus betreffend. 12°. Berlin, 1894.

ZWICKI (J. M.) \*De statu præternaturali succi retis Malpighiani seu de morbis supracutaneis. 4°. Duisburgi, 1771.

ABADIE (J.) Un cas de dermatolyse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 391-397. — ABRAHAM (P. S.) On some practical points in the diagnosis and treatment of skin diseases. Clin. J., Lond., 1898-9, xliii, 257; 276. — The diagnosis and treatment of some diseases of the skin. Ibid., 1899, xiv, 407-411. — On cases of skin diseases. Ibid., 1901-2, xix, 121-126. — ABRAHAM (P. S.) Katari kozhi, ikh etiologiya i liecheniye. [Catarrhs of the skin, their etiology and treatment.] Protok. russk. sf. i dermat. Obsb., 1896-7, xii, 63-70. — ADAMSON (H. G.) Some cases of general interest from the skin department. St. Barth. Hosp. Rep. 1909, Lond., 1910, xlv, 15-24, 7 pl. — ARMSTRONG (N. E.) Urological and dermatological axioms culled from experiences. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 318. — AUDRY (C.) Les phlycténoses récidivantes des extrémités (acrodermatites continues de Hallopeau). Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 913-928. — BARUCHELLO (L.) Sulle proprietà dei protoplasmi, in rapporto di alcune colorazioni e dermatopatie. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901,

**Skin (Diseases of).**

xix, 40-45.—**Boron** (B.) Dva interesni kozhni slu-  
chal. [Two interesting skin cases.] Med. napried.,  
Sofiya, 1901, ii, 155-158.—**Blaue** (H. W.) A review of  
five years of dermatological practice in New Orleans.  
N. York M. J., 1892, iv, 281-287. Also, Reprint.—**Blaschko**  
(A.) Eine neue Auffassung der Hautkrankheiten? Kri-  
tisches zu dem gleichnamigen Aufsätze von Brocq.  
Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxi, 449-  
460.—**Breda** (A.) Contributo alle cheratodermie. Gior.  
ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 193-202.—**Brocq**  
(L.) Quelques aperçus sur les dermatoses prurigineuses  
et sur les anciens lichens. Ann. de dermat. et syph.,  
Par., 1892, 3. s., iii, 1100-1117. Also: J. d. mal. cutan. et  
syph., Par., 1892, iv, 617-626. Also: Internat. dermat.  
Cong. Ber. ü. d. Verhandl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 519-  
544. —. Notions générales sur les dermatoses; appli-  
cation de ces idées aux divers types morbides de la mé-  
thode graphique en dermatologie. Bull. Soc. franç. de  
dermat. et syph., Par., 1893, iv, 502-517. Also: Ann. de  
dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1157-1172. —. La  
lichénification et les névrodermes diffuses; traitement  
de la teigne tondante. J. de méd. et chir. prat., Par.,  
1896, lxvii, 653-661. —. Urticaire, prurigo simplex et  
prurigo de Hébra. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.,  
1896, x, 529-533. —. Conception générale des derma-  
toses. Presse méd., Par., 1902, i, 15-18. —. Conception  
générale des dermatoses (théories des réactions cutanées,  
des dermatoses composées, et des faits de passage). Ann.  
de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 193; 289.—**Broers**.  
Twee huidziekten, berustende op hereditaire, congeni-  
tale misvorming (fibroma molluscum, epidermolysis  
bullosa hereditaria). Med. Rev., Haarlem, 1907, vii, 398-  
410.—**Bucknall** (G. J.) Diseases of the skin; their re-  
lationship to general practice and the general practi-  
tioner. Am. Med., Phila., 1903, vi, 99-101.—**Bulkley**  
(L. D.) Some practical points in the recognition and  
treatment of diseases of the skin. Dominion M. Month.,  
Toronto, 1894, iii, 69-76. —. Sleep in its relations to  
diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 688-  
692. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N.  
Y., 1896, xix, 171-184. Also: Select. essays and Monog.,  
Lond., 1897, 349-366. —. Deficient excretion from  
kidneys not organically diseased and some of the  
diseases peculiar to women, and diseases of the skin.  
J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 62-65. Also, Re-  
print. —. Climate as it affects the skin and its dis-  
eases. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 108-117.  
Also: Climate, St. Louis, 1899, ii, 145-150. —. Practical  
notes on some of the more common diseases of the skin.  
Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 145-152.  
—. Practical points in the diagnosis and treatment  
of diseases of the skin. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907,  
3. s., xxiii, 828-840.—**Burgsdorf** (W.) Zur Kasuistik  
der idiosynkratischen Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr.,  
Berl., 1907, xiv, 675-677.—**Calaterra** (E.) Sopra alcuni  
casi di dermatiti secondaria. Gazz. d. osp., Milano, 1908,  
xxix, 171-173. Also: Med. ital., Napoli, 1908, vi, 319-  
323.—**Calligaris** (G.) Ueber die Bedeutung der Gestalt  
der beiden anästhetischen Zonen. Berl. klin.  
Wchnschr., 1909, xlvii, 535-537. —. Die segmentäre  
Abgrenzung der Anästhesie. Monatsschr. f. Psychiat.  
u. Neurol., Berl., 1909, xxv, 477-479.—**Campana** (R.)  
Psoriasis e dermatite desquamativa incipiente; pruri-  
gio e morbi pruriginosi, nel concetto moderno. Riforma  
med., Roma, 1903, xix, 1320-1324.—**Cantrell**  
(J. A.) Surgical diseases of the skin and its  
appendages. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y.,  
1895, vii, 327-340. —. Cutaneous diseases which  
commonly attack the face. Maryland M. J., Balt., 1898,  
xxxix, 507-512.—**Carrier** (A. E.) Deformities. Phys.  
& Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 7-15. —.  
Contagious cutaneous diseases. Tr. Mich. M. Soc., Grand  
Rapids, 1899, xxiii, 290-300.—**Casariini** (C.) L'anestesia  
locale nella pratica dermatologica. Clin. med. ital. p.  
il giubil. clin. d. E. Galvagni, Milano, 1901, 121-132.—  
**Chirico** (E.) Il corpuscolo sanguigno e la fibra colla-  
gena studiate nelle loro proprietà biochimiche in rap-  
porto ad alcune dermosifilopatie (orticaria, rupia, etc.).  
Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 125-  
148.—**Clarke** (J. J.) Some skin cases. Med. Press &  
Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 359.—**Cocks** (E. L.) The di-  
agnosis and treatment of the more common diseases of  
the skin. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 518-520.—**Corr**  
(Lucinda H.) Disease of the skin and hair; report of a  
case. St. Louis Clinique, 1899, xii, 335.—**Darier**. Diag-  
nostic et traitement de quelques affections cutanées.  
Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 309.—  
**Dietz** (P.) Dermatologie et syphiligraphie dans la pratique  
journalière. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 234.—  
**Dore** (S. E.) On cutaneous affections in various dis-  
eases, with especial reference to certain angio-neuroses.  
Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 305; 354; 387; 417.—  
**Dreyer**. Ueber Jacken auf unveränderter Haut.  
Reichs-Med. Anz., Leipz., 1907, xxxii, 343.—**Du Castel**.  
Urticaire et lichen simplex. Bull. Soc. franç. de dermat.  
et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1149-1151. —. Erythème nou-  
eux, purpura rhumatoïde et hydroa. Méd. mod., Par.,

**Skin (Diseases of).**

1901, xii, 145.—**Dühring** (L. A.) Psoriasis; sarcoma-  
tous tubercle; degeneration of sebaceous glands; chronic  
squamous eczema; acne rosacea. Internat. Clin., Phila.,  
1891, ii, 331-335.—**Ehrmann** (S.) Ueber toxische und  
neurotische Hautkrankheiten. Mitth. d. Wien. med.  
Doct.-Coll., 1891, xvii, 170; 173. [Discussion], 175-180.  
—, Epidermolysen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u.  
Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 527-532. —. Ueber  
Hauptpigmentierungen bei Lichen ruber planus und an-  
deren Dermatosen. Wien. med. Wchnschr., 1900, i, 459-  
462.—**Eichhoff** (P. J.) Ueber die Scorbhroe des be-  
haarten Kopfes und die Alopecia seborrhoica, vornemlich  
vom therapeutischen Standpunkte. Deutsche Prax.,  
München, 1898, i, 41-45.—**Einis** (L.) Ueber die ablei-  
tende Bedeutung spontaner und symptomatischer Er-  
krankungen der Hautdecken. Med. Woche, Berl., 1905,  
vi, 305-308.—**Fagge** (C. H.) Remarks on certain cu-  
taneous affections; with cases. Guy's Hosp. Rep., Lond.,  
1870, 3. s., xv, 295-363. Also, Reprint.—**Fischkin** (E.  
A.) Macules and papules. Plexus, Chicago, 1905, xi,  
175-183.—**Fox** (G. H.) Ringworm and favus. Am. J.  
Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 187-195, 1 pl.—**Fox** (T.) The  
histology of psoriasis, dysidrosis, molluscum contagiosum,  
and disseminated follicular lupus. Proc. M. Soc., Lond.,  
1877-9, iv, 189-196.—**Fumouze**. La dermatose chlori-  
que électrolytique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s.,  
943.—**Galli** (P.) Psoriasis, eczema, micosi fungoide (Ali-  
bert, Tanturri). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8,  
xxiii, 131-148. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di  
Roma, 1897, 9-26, 1 pl.—**Galloway** (J.) Common affec-  
tions of the skin; their exact diagnosis and treatment.  
Clin. J., Lond., 1909, xxxix, 49-55.—**Gamberini** (P.)  
Secrezioni grasse della superficie cutanea. Gior. ital. d.  
mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 58-61. Also: Gior. inter-  
paz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 409-412.—**Gaston**.  
Etude histologique biopsique de trois lésions cutanées  
dénommées acnitis, folliculis, tuberculides. Ann. de der-  
mat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 868-873. Also: Bull. Soc.  
 franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 283-288.—**Gan-  
cher**. Du lentigo et du chloasma. Semaine méd., Par.,  
1898, xviii, 57-59.—**Gilchrist** (T. C.) President's ad-  
dress. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 329-  
337.—**Glück** (L.) Dermatološka kaznistika. Lieč.  
viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 333-336.—**Gokiyeloff** (I.  
Y.) Obostrol ekzemle i zudie kozhii, vsledstviye razdra-  
zheniya dezinfitsiruyushimi veshchestvami, i o be-  
chenii ikh (idiosinkraziya). [Acute eczema and pruri-  
tus of the skin, caused by irritation with disinfectants,  
and their treatment.] Protok. zasid. Kavkazsk. med.  
Obsh., Tifis, 1901-2, xxviii, 351-356.—**Grön** (K.) En  
ndsiget over hudens hyperkeratoser, deres ætiologi og pa-  
togenese. [Hyperkeratoses of the skin, their ætiology  
and pathogenesis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kris-  
tiania, 1898, xviii, 229-238.—**Hackett** (W. A.) A few  
points in the recognition and treatment of diseases of  
the skin. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii,  
350-354.—**Hardy** (J. A.) A case of skin disease. Inter-  
colon. M. Cong. Australas., Tr. 1902, Hobart, 1903, 194.—  
**Harrison** (A. J.) The accident of disease dermatologi-  
cally considered. Tr. Dermat. Soc. G. Brit., Lond.,  
1901-2, viii, 25-33.—**Hopf** (E.) Der dermatologische  
syphilidologische Unterricht an Deutschlands Hochschu-  
len. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1898, xxiii, 361-363.—  
**Hutchinson** (J.) On morphea, diffuse scleroderma,  
and allied diseases. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 25; 225;  
1891-2, iii, 29, 41, 4 pl. —. Infective angiomata and lym-  
phangiomata of the skin with special reference to treat-  
ment. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl., 1892,  
Wien u. Leipz., 1893, 579. [Discussion], 581. —. Diseases  
of the skin. Syst. Surg. (Treves), Lond., 1895, i, 706-721.  
—, On certain forms of psoriasis-eczema chiefly affect-  
ing the hands and feet. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 52-  
59. —. The post-aural regions as sites of disease.  
Polyclinic, Lond., 1908, xii, 69.—**Iboston** (E. C. B.) Notes  
on some skin lesions. Lancet, Lond., 1901, ii, 1663.—  
**Jackson** (G. T.) The diseases of the skin that espe-  
cially affect the nose. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894,  
vii, 75-78. Also, Reprint.—**Jaquet** (L.) Pelade et  
lichen. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897,  
viii, 296. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s.,  
viii, 642.—**Jadassohn**. Ueber Prurigo und Neuroder-  
mitiden, zwei klinische Vorträge für praktische Aerzte.  
Deutsche Praxis. Ztschr. f. pr. A., München, 1902, xi, 665;  
702.—**James** (W. D.) Some relations between eczema  
and psoriasis. Quart. M. J., Sheffield, 1894-5, iii, 61-64.—  
**Joseph** (M.) Die Grenzgebiete zwischen Haut- und  
Geschlechtskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1900,  
xxxvii, 1204; 1229.—**Juliusberg** (F.) Ueber einen Fall  
von psoriasisformen und lichenoidem Exanthem. Arch.  
f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 257-264.—  
**Kaposi** (M.) Ueber die Beziehungen der Erkrankungen  
der Haut zu denen anderer Organe und Systeme.  
Med. Post Anhang: Curorte-Rev., Wien, 1894, ii, No. 7, 1;  
No. 8, 1. Also: Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 477-  
479.—**Karvonen** (J. J.) Ihottantien, etenkin ektse-  
mien parastarainen etiologia. [Skin diseases, especially  
the etiology of parasitic eczematous.] Duodecim, Hel-  
sinki, 1900, xvi, 161-167.—**von Kéty** (L.) Ein Fall von



**Skin (Diseases of).**

eigenartiger Hautveränderung: Chalodermie (Schlaffhaut). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvi, 107-122, 1 pl. — **King** (J. M.) Report of two cases of diseases of skin: eczema and dermatitis herpetiformis. South. M. & S., Chattanooga, 1907, viii, 71-74. — **Kollinger** (A.) Příspěvek ku kazuistice onemocnění kožních a příjéných. [Contribution to the relations of skin and syphilitic diseases.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1890, xxix, 605; 628; 648; 667. — **Kopytowski** (L.) Zwei Fälle von ungewöhnlicher diffuser Hautkrankung, bestehend in Entwicklung reichlicher, meist epidermoidaler Auswüchse. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lix, 27-42, 2 pl. — **Kossak** (L.) Zdanie sprawy z oddziału dla chorób wenerycznych i skórnych-chlecznicy powszechniej we Lwowie. [Results of observations in the division for venereal and skin diseases, treated in the general hospital of Lemberg.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 101-104. — **Kreibich**. Arteriosklerotisch-aniämische Infarkte der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 458-462. — **Kromayer** (E.) Die Parenchymhaut und ihre Erkrankungen; entwickelungsmechanische und histopathogenetische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms und des Naevus. Arch. d. Entwickl. mechan. d. Organ., Leipzig, 1899, viii, 2. Hft., 253-354, 1 pl. — Bericht über die Fortschritte der Dermatologie auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie im Jahre 1899. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, xi, 769-791. — **Krzyształowicz** (F.) & **Mayzel** (T.) Kazuistika wrzodów stwardniałych, poza częściami płciowymi postęgujących i leczonych w oddziale chorób wenerycznych i skórnych od r. 1880. [Cases of indurated ulcers, especially of genital organs and their treatment at the division for venereal and skin diseases in the year 1880.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 663; 680; 705. — **Lawrence** (H.) Notes on some cases of skin diseases, and on experiments with ringworm fungus. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 422-429. — Notes on some cases of skin disease. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 652-660. — Dermatological cases. *Ibid.*, 1904, ix, 143. — **Leloir**. Quelques considérations sur l'acné la séborrhée et les affections désignées sous le nom d'eczéma séborrhéique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 15-21. — **Lewin**. Ueber die Ähnlichkeit mancher Hautkrankheiten mit Hautkrankheiten des Menschen. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 113. — **Little** (E. G. G.) Case of varus nodulosus of Brooke. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 85. — Case of pseudo-xanthoma elasticum of Balzer. *Ibid.*, 86. — **Lockwood** (C. E.) The diseases of the skin, observed in a general practice of twenty-five years, and their treatment. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 337-343. — **Lommel** (F.) Zwei Fälle chronischer zonenförmiger Hautkrankungen. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1545-1548. — **Longo** (P.) Le dermatosi dal punto di vista sociale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 235. — **McCroly** (M.) Eczema and erythema as seen by the general practitioner. Med. Times, N. Y., 1903, xi, 300-303. — **McDonnell** (R. A.) Skin diseases of interest to dentists. Dental Cosmos, Phila., 1903, xiv, 556-560. — **Melvin** (G. G.) Notes on some interesting skin lesions in practice. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 365-371. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 16-21. — **Mendes da Costa** (S.) Een geval van hyperchromia cutanea (de demodice folliculorum). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 695-697. — **Mingazzini** (G.) Contributo allo studio dei disturbi della sensibilità igrica (Tamboni). Ann. di nevrol., Napoli, 1895, xiii, 43-58. — **Moberg** (L.) Studier öfver eksem och impetigo contagiosa. Hygiea, Stockholm, 1905, 2. f., v, 433; 537. — **Morris** (M.) Some interesting skin cases. Lancet, Lond., 1892, i, 470. — **Müller** (H.) Favus and Herpes tonsurans. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 207-211. — **Neisser** (A.) Ueber das Jucken und die Juckenden Hautkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, x, 2. Abth., 29-52. — **Nékám** (L.) A dermatologiai anyag Budapest. [The dermatological material in Budapest.] Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1901, 1-3. — **Neumann**. Art und Verbreitung der in Bosnien und der Herzegowina endemischen Hautkrankheiten. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 1039. — **Newton** (I. J.) Practical points in the diagnosis and treatment of skin diseases. N. Orl. M. & S. J., 1908-9, lxi, 369-372. — **Northrup** (W. P.) Skin lesions associated with rapid growth of long bones, linea albae. (Les vegetures de croissance, Jules Comby.) Med. News, N. Y., 1903, lxxiii, 828-831. Also, Reprint. — **Okamura** (R.) [Scabby eruptions and infectious herpes.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 249-254. — **Olavide** (J. E.) Aforismos de dermatologia practica. Arch. de ginecop., Barcel., 1894, vii, 455; 514; 574; 1895, viii, 19; 59; 121; 147; 205; 330; 360; 398; 433. — **Patterson** (D. W.) Examples of skin disease. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1901, ix, 36-38. — **Payne** (J. F.) Acne; comedo; seborrhoea; milium; milium colloid. Syst. (Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 752-766. — **Pelizzari**

**Skin (Diseases of).**

(C.) Pseudo-milium colloide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 692-703. — **Perrin** (L.) Sur l'utilité de l'étude clinique des maladies de la peau. Marseille méd., 1899, xxxvi, 3-21. — **Petersen** (O. V.) Obshchestvennoye znachenie kozhnikh boleznei [Significance of skin diseases for the public.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 77-79. — **Philippson** (L.) Die morphologische Richtung und die anatomisch genetische Richtung in der heutigen Dermatologie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lviii, 227; 393. — **Pignot**. Les trois couronnes [types morbides dermatologiques]. Médecin prat., Par., 1906, 132-134. — **Pinkus** (F.) Circumscribed Cutis anserina; ein Beitrag zur Kenntnis der systematischen Dermatosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxii, 69-78, 1 pl. — **Pollitzer** (S.) The miliaria group. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1678-1683. — **Pusey** (W. A.) Vegetating dermatoses with report of two cases. Tr. Am. Dermat. Ass. N. Y., 1906, xxx, 160-169, 3 pl. — **Pye-Smith** (P. H.) Introductory address delivered at the first meeting of the Dermatological Society of Great Britain and Ireland. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894-5, i, pp. xix-xxxi. — **Ram** (M.) Notes on a peculiar skin disease in Simla. Pract. Med., Delhi, 1906, iv, 1; 87. — **Raynaud** (L.) Les maladies cutanées et syphilitiques au Maroc. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 1-9. — **Rho** (F.) Malattie della pelle. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 575-581. — **Riehl** (G.) Bericht über die wichtigeren Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Dermatologie von Juli 1900 bis Juli 1901. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1901, cclxxi, 113-116. — **Robinson** (A. R.) Hydrocystoma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 293-303, 1 pl. — Studies on some cutaneous diseases. Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 141-153. — **Rosenberg** (A.) The dermatologist as seen by the general practitioner. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 87-90. — **Roussel** (J. N.) What should be done to spread a better knowledge of skin diseases, and thereby reduce to a minimum the errors in diagnosis. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, lv, 343-346. — **Rutherford** (V.) Cases of skin affections. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 31. — **Sabouraud**. Teignes et pelades. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 325-330. — Les squames. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 192-198. — **Samberger** (F.) O nakažlivých chorobách kožních. [Infectious diseases of the skin.] Časop. v. veřej. zdravot., Praha, 1907, ix, 161; 193. — **Schmidt** (M. B.) Ueber die Altersveränderungen der elastischen Fasern in der Haut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 239-251. — **Sénac-Lagrange**. Des caractères et des lésions d'espèce dans les maladies cutanées. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par. C. r., 1894, xxxix, 257; 289. — **Shoemaker** (J. V.) Dermatitis, comedones, seborrhoea, acne. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 161-166. — Notes on diseases of the skin. *Ibid.*, 170-176. — Psoriasis; seborrhoea; parästhesia. *Ibid.*, 1897, xix, 1-6. — Seborrhoea sicca and eczema. *Ibid.*, 211. — Ichthyosis; psoriasis; herpes zoster. *Ibid.*, 1898, xx, 321-324. — Clinical lectures; a series of lectures to members of the American Medical Association. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 177; 462; 524; 580. Also, Reprint. — Leucoplakia; psoriasis; lupus vulgaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 576-578. — **Silva** (M. E.) Dermatoses. Med. contemp. Lib., 1908, xxvi, 114-116. — **Sticherbak** (A. E.) & **Ivanoff** (J. I.) Un cas de polyesthésie et de macroesthésie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 657-659. — **Stelwagon** (H. W.) Diseases of the skin. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, iii, 153-251. — Remarks on the destructive skin diseases: epithelioma, lupus vulgaris, and syphilis. Am. Med., Phila., 1905, ix, 643-646. — **Sticker** (G.) Zur Entstehung und Behandlung der Acne, des Lupus und ähnlicher Hautkrankheiten. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxvii, 212-215. — Ueber den Primäraffekt der Acne, des Gesichtslupus, der Lepra und anderer Krankheiten der Lymphcapillaren. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 1539. Also: Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1660-1662. — **Tilzer** (A.) Notes on the social aspects of dermatology. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1906, xiv, 111-115. — **Unna** (P. G.) Flora dermatologica. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 303-307, 2 pl. — Klinik für Hautkrankheiten in Hamburg, 1892-3. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 1016; 1087. Also, Reprint. — Ueber Protoplasmafärbung, nebst Bemerkungen über die Bindegewebszellen der Cutis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 225-237. Also, Reprint. — Die ballonierende Degeneration der Hauteithelien. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1896, Berl., 1897, 79-84. — Louis A. Duhring. Cutaneous medicine. A systematic treatise on the diseases of the skin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1897, xxv, 638-643. — Das Kopfkissen in der Dermatologie. *Ibid.*, 1899, xxix, 471. — Die Diagnose und Behandlung von Hautkrankheiten durch den praktischen Arzt. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1905, x, 2. Abth., 1-28. Also, Reprint. — **Van Harlingen** (A.) The contagious diseases of the skin. Phila. Polyclin., 1892, i, 6-15. — **Vine**. Infection

**Skin (Diseases of).**

cutanée résistante. *J. méd. de Brux.*, 1904, ix, 159.—**Weber** (F. P.) A note on local anæsthesia in regard to the causation of "idiopathic" paralysis and dilatation of the urinary bladder; with remarks on functional anæsthesia of mucous membranes, as found in cases of universal cutaneous anæsthesia. *Practitioner*, Lond., 1909, lxxvii, 445-449.—**White** (J. C.) Cases of pityriasis rubra pilaris (Besnier); erythème induré des scrofuloux; lymphangioma circumscriptum; multiple benign cystic epithelioma; angioma serpiginosum (Crocker). *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 474; 477. *Also*, Reprint.—**Wickham** (L.) Psoriasisform seborrhœic eczema and circinate psoriasis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1891, iii, 256-259.—**Witzack** (H.) Einiges über Pathologie und Therapie der bekanntesten Hautkrankheiten. *Aerztl. Prax.*, Würzb., 1898, xi, 113; 150; 162; 180; 196.—**Wolff** (B.) Some interesting cases of skin and venereal disease. *Atlanta M. & S. J.*, 1897-8, n. s., xiv, 19-23.—**Zampiglioni** (G.) Sopra alcune speciali topografie dell'anestesia cutanea. *Policlin.*, Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1317-1320.

**Skin (Diseases of, Anomalous or rare).**

*See, also, Paludides; Parasitophobia; Skin (Diseases of, Tropical).*

**ADELSON** (J.) \*Diss. sistens casum singularem morbi tuberosi in Nosocomio medico-chirurgico Gottingensi observatum. 4°. *Gottinge*, 1722.

**BRAYTON** (A. W.) Several unusual cases of skin diseases observed in Indianapolis. 8°. [*n. p.*, n. d.]

**DOPTER** (C. H. A.) \*Des troubles de sensibilité dans la zone du nerf fémoro-cutané. 8°. *Lyon*, 1898.

**GUALANDI** (D.) Descriptio duorum non communium morborum corporis humani cutem vexantium. 4°. [*n. p.*, 1835.]

**JESSNER** (S.) Haut-Anomalien bei inneren Krankheiten. Klinische Vorträge für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1893.

**JORDANUS** (T.) Luis novæ in Moravia exorta descriptio. 16°. *Francofurti*, 1580.

— The same. 2. ed. 12°. *Francofurti*, 1583.

**DE LA HARPE** (J.-J.-C.) Notes sur quelques formes de dermatoses tubéroïdes. 8°. *Lausanne*, 1867.

*Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de méd.*

**ROUFFIANDIS** (E.) \*Sur une dermite perlée non décrite, à allure clinique d'actinomycose. 8°. *Lyon*, 1896.

**ROUSSEAU** (A.-C.-O.) \*Du nævus këratosique. [Bordeaux.] 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1895.

**ALBESPY** (D.) Histoire d'un bouchon épidermique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, [etc.]*, Par., 1893, xix, 228-232. *Also: Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1893, xlii, 209-213.—**ALLGEYER** (V.) Histologische Untersuchungen bei einem eigenartigen Fall von Dermatitis herpetiformis mit Hironcystenbildung. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 369-384, 1 pl.—**ARNOZAN**. Éruption papulo-squameuse, probablement syphilitique, avec pigmentation anormale consécutive. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1891, xii, 159-162.—**ANDRY** (C.) Sur un processus d'épidermisation vicieuse, et sur les pseudo-comédons. *Arch. méd. de Toulouse*, 1897, iii, 209-211. *Also: J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1897, ix, 81. — Sur une singulière hyperchromie en plaques centrifuges de la face. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1901, xiii, 465-467.—**ANDRY** (C.) & **DEYDIER** (H.) Note sur un cas d'angiokeratome. *Lyon méd.*, 1892, lxx, 323-326.—**BAIRD** (A. B.) An unusual skin-disease. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 278.—**BALLARD** (J. C.) Indian fire. *Ibid.*, 1893, lxxiii, 530.—**BATZER** (F.) & **MERCIER** (R.) Erythrodermie prénécrotique avec poussées de purpura. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 166-168. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 348-350.—**BENSON** (J. K.) A case of dermatomyositis. *Clin. J.*, Lond., 1904, xxiv, 315-320.—**BESNIER** (E.) Note préliminaire sur une érythrodermie inconnue et sur les raisons qui semblent la rattacher au lupus érythémateux exanthématique, pour servir à l'histoire générale des érythrodermies ou des érythématoses tuberculeuses. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1892, iii, 150-160. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 455-464.—**BESNIER** (E.) & **GASTON**. Dermatozose innommée (cas pour le diagnostic). *Bull. Soc. franç. de dermat. et*

**Skin (Diseases of, Anomalous or rare).**

*syph.*, Par., 1900, xi, 250-253. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 835-838.—**BURSÍK** (J.) Zvláštní případ puchýřiny. [A peculiar case of cutaneous eruption.] *Casop. lékař. česk.*, v. Praze, 1886, xxv, 451-454.—**CANARSIA** (S.) Dermatosi da Arundo donax. *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1897, xlii, 416.—**CANTRELL** (J. A.) Some unusual cutaneous manifestations. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1896, xvii, 226-228.—**CASOLI** (V.) Dermatosi squamose anomale. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1900, xxxv, 538; 1901, xxxvi, 611; 719.—**CAVATY** (J.) An unusual affection of the hands. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1892, iv, 1-4.—**CECIL** (J. G.) A peculiar skin lesion. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1902-3, ix, 441.—**CIARROCCCHI**. Su di una non descritta dermatosi simmetrica, propria del terzo spazio interdigitale (spazio medio-anulare) delle mani. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1903, xlix, 239-265.—**COLEMAN** (W.) Osteosis of the skin of the foot. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 185-194.—**CORLETT** (W. T.) A peculiar disease of the skin, accompanied by extensive warty growths and warty itching. *Ibid.*, 1896, xiv, 301-303. *Also*, Reprint.—**CROCKER** (H. R.) Squamous affections. *Twentieth Cent. Pract.*, N. Y., 1896, v, 263-293.—**CŠILLAG** (J.) Ein Fall von Exanthema psoriasiforme lichenoides. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1905, xli, 529.—**DE CUPERTINO RIBEIRO** (J.) Um caso fatal de trazorello. *Rev. portugueza de med. e chirurg. prat.*, Lisb., 1897-8, i, 65-72.—**DANLOS**. Dermatozose lichenoides? *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 719-722. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 361-364.—**DANLOS & BLOCH** (P.) Dermatozose indéterminée, probablement sarcomateuse ou mycosis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 983-986. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 435-438.—**DELBANCO**. Eine noch nicht beschriebene Dermatozose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver-Beil., 294.—**DELÉPINE** (S.) A case of melano-mycosis of the skin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 423-457, 2 pl.—**DUBOIS-HAVENITH**. Un cas de diagnostic; atrophodermie de nature indéterminée. *Presse méd. belge*, Brux., 1906, lviii, 715.—**DUBREUILH** (W.) Folliculite décipilante des parties glabres. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1894, iii, 60-67. — Sur un cas d'éruption circinée chronique de la main. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1895, v, 146-149. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3. s., vi, 355-358.—**DU CASTEL**. Éruption psoriasiforme, peut-être lèpre. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 210-212. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1894, v, 69-71. — Éruption purpurique des doigts. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 724. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 366. — Éruption de la face à type lupus érythémateux et érythème noueux des jambes chez une malade atteinte d'adénites tuberculeuses du cou. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 8-10. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 46-48. — Éruption pustulo-nécrotique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 361. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 154.—**DUCREY** (A.) & **REALE** (A.) Neuer experimenteller Beitrag zum Studium des Erythrasmas. [Transl.] *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1894, xix, 414-421.—**DÜHRING** (L. A.) A case of sarcomatous inflammatory fungoid neoplasm. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 8.—**EHLERS**. Mal de Meleda. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3. s., viii, 657. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 311.—**EKEHORN** (G.) En ovanlig form af infektion i hud och underhud med dödlig utgång. [An unusual form of infection in the skin and hypoderma with fatal result.] *Upsala Läkaref. Förr.*, 1896-7, n. F., ii, 207-230, 2 pl.—**FELICIANI** (I.) Dermatosi sul decorso del nervo trigemino. *Gazz. med. di Roma*, 1896, xxii, 169-182.—**FEULARD** (H.) Pyodermite impétigineuse de la face; stomatite consécutive; adéno-phlegmon du cou; albuminurie. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1895, vi, 158-160. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3. s., vi, 367-369.—**FORDYCE** (J. A.) A case of unknown infection of the skin; possibly glanders. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlix, 296.—**FORESTIER** (H.) Placards tuberculo-croûteux développés aux membres chez un malade atteint d'arthropathies multiples (polyarthrite déformante). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 146-148. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 267-269.—**FOURNIER** (H.) La dermatothlasie. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1898, x, 225-231.—**FRANÇOIS** (P.) Un cas de tannes cutanées. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1897, lix, 233-236.—**FRIEK** (W.) Incurable skin diseases. *J. Kansas M. Soc.*, Lawrence, 1906, vi, 200-202.—**FUCKEL**. Ein Fall von Dermatomyositis. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1892, xxi, 71-76.—**G.** Een eigenaardige vorm van huidaüslag. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Leiden, 1898, xxii, 28.—**GALLOIS** (P.) Fourmillement des mains (acroparesthésie). *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 1109-1112.—**GASTON & ÉMERY**. Taches pigmentaires variqueuses naviformes. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 53-56. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 133-141.—**GASTON & NICOLAÛ**.



**Skin (Diseases of, Anomalous or rare).**

Parapsoriasis ou parasymphile séborrhéique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 531-534. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1155-1158. — **Gayón** (F. P.) Un caso raro de enfermedad de la piel. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 69-72, 1 pl. — **Georgiyeff** (V.) Yedin sluchai ot novata kozhina bollest. [Case of a new skin disease.] Med. napried., Sofiya, 1900, i, 720-722. — **Gilchrist** (T. C.) Two rare cases of diseases of the skin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 138-143, 1 pl. — An interesting example of a skin disease which is classed as an aene necrotica or an impetigo rodens (Devergie). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 198-200, 1 pl. — **Giletti** (A.) Due parole sopra un caso di acrocheratoma o cheratodermite. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 747. — **González Uruña** (J.) Jiricua; prurigo; sarna. Gac. méd. de México, 1909, 3. s., iv, 595-600. — **Gornall**. A case of eruption resembling that of variola. Lancet, Lond., 1893, i, 589. — **Gross** (S.) Ueber eine bisher nicht beschriebene Hauterkrankung (Lymphogranulomatosis cutis). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 405-430, 2 pl. — Ueber Beziehungen einiger Dermatosen zum Gesamtorganismus. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 211-219. — **Halkin**. Un cas de maladie de Neumann. Gaz. méd. belge, Liège, 1902-3, xv, 195. — **Hallopeau**. Note sur une maladie de nature indéterminée (dermatose pustuleuse et pigmentaire végétante). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 68-71. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 378-381. — [Sur un malade à cicatrices de nature indéterminée.] Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 147; 168. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 438; 552. — **Hallopeau & Emery**. Sur un cas de dermatose papulo-squaméuse de nature indéterminée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 440-445. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1062-1067. — Deuxième note sur une dermatose de nature indéterminée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 2-7. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 92-97. — Troisième note sur une dermatose papulo-squaméuse dont la nature n'a pu être primitivement déterminée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 56-58. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 245-247. — **Hallopeau & Grandchamp**. Diagnostic des léprides érythémateuses et de l'érythème noueux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 153. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 444. — Deuxième note sur deux cas de léprides érythémateuses avec distinction de toxiléprides et de léprides bacillaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 166-168. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 550-552. — **Hallopeau & Lebret**. Etude clinique et pathogénique de deux nouveaux cas d'aplasie moniliforme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 294-296. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 824-826. — **Hallopeau & Michaux**. Sur une nouvelle variété de dermatose séborrhéique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 168-171. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 350-353. — Deuxième note sur une nouvelle forme de dermatose suppurative d'origine probablement séborrhéique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 426-435. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 197-206. — Troisième note sur une dermatose séborrhéique aboutissant au psoriasis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 642-644. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 313-315. — **Hallopeau & Roché**. Sur un type morbide caractérisé par des éruptions disséminées de dermatite papuleuse et pustuleuse avec végétations, dyschromies, hyperkératoses et dystrophies unguéales (mycosis probable). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 22-29. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 112-119. — **Hallopeau & Trastour**. Sur une dermatose de nature indéterminée (mycosis, arsenisme ou acanthosis nigricans). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 300-304. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 885-889. — **Hanneau**. Mémoire sur une maladie de la peau (peu connue) observée dans les environs de La Teste. Actes de l'Acad. roy. d. sc. [etc.] de Bordeaux, 1846, 378-405. — **Hartmann** (K.) Ueber eine urticariaartige Hauterkrankung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxiv, 381-400. — **Hartzell** (M. B.) A case of mummification of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 281. — **Haruno**. [A case of skin mottled like animal.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, 1901, xiii, 457-461. — **Huber** (A.) Zwei Fälle von seltenen Hautkrankheiten. Aerztl. Centr.-Anz., Hamb., 1895, vii, 407. — **Hutchinson** (J.) Nodular thickening of hands, etc.; inherited gout; alliance with xanthelasma. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 267. — Erythema-scirrhus of the skin in association with cancer of the breast. *Ibid.*, 1892-3, iv, 220-222. — Peculiar eruption on arms and face, possibly a sequel of ringworm. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 141. — A remarkable condition of hand, probably ichthyotic horns. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, no. 21, pl. exxiii-exxiii with text. —

**Skin (Diseases of, Anomalous or rare).**

Ulcers on the face from inoculation. *Ibid.*, 1897, pl. xxviii with text. — On certain forms of psoriasis-ezema chiefly affecting the hands and feet. *Ibid.*, 1898, ix, 52-59. — Case of vesicating fire-stains. *Ibid.*, 279-281. — Two cases of an un-diagnosed disease of the skin of the face. *Ibid.*, 303-306. — **Hutchinson** (J. A.) An unusual form of skin diseases. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 429. — **Ivanoff** (V. V.) O bielikh atrofi-cheskikh i rubtsevidnikh perifollikulyarnikh pyatnakh kozhi tulovishtsha. [White, atrophic and cicatrix-like perifollicular spots of the skin of the body.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 505; 672. — **Jamieson** (A.) A case of acanthoma. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., xv, 226. — **Johnston** (J. C.) & **Sherwell** (S.) White-spot disease. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 302-307, 2 pl. Also, Reprint. — **Juliusberg**. Eine Patientin mit hochgradiger Veränderung, teils chronisch entzündlicher, teils hyperkeratotischer Natur an Händen, Hals und Gesicht. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 385-387. — **Kenwood** (H. R.) A rare form of skin eruption. Lancet, Lond., 1892, i, 84. — **Kéthly** (L.) Egy különös, chalodermanak (laza bőr) nevezhető bőrelváltozás esete. [A curious case of chaloderma.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlii, 668; 689. — **Kusheff** (N. E.) Riedkaya kozhnaya bollezn. [Rare skin disease.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 524. — **Le Maire** (M.) En kongenitl Hudaffektion af mystisk Oprindelse. [A congenital skin disease of uncertain origin.] Bibliot. f. Lager, Københ., 1899, 7. R., x, 329-336. — **Lewin** (J.) Ein Fall von angeborenen Hautnarben. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 187. — **Likhopoi** (S.) O svoeobraznom puzirichatom zabolevani kozhi. [Peculiar pustular disease of the skin.] Russk. med., St. Petersburg, 1883, xviii, 20. — **Linfoendoteloma** multiplo della cute. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1497. — **Luck** (E.) A mucor dermatosis resembling scabies. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 204. — **Mackenzie** (S.) On a case of peculiar skin disease, possibly a form of lupus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 15-18, 1 l., 1 pl. Also, Reprint. — **Mayer** (T.) Zur Histologie der Klauenseuche, (Dermatosis zoonotica.) Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 790-800, 2 pl. — Fall von eigenartiger Hautaffektion. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1904, Berl., 1905, xxxv, 151. — **Menger** (R.) A singular and apparently new skin disease. Texas M. News, Austin, 1895-6, v, 337-344. — **Meschter** (E. F.) A peculiar skin disease. Am. Med., Phila., 1901, ii, 129. — **Meyer** (R.) Ueber ein metastatisches Hautexanthem bei Sepsis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 77-86, 1 pl. — **Mini** (T.) [Remarks on lethal hyakusa.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1896, 326-333. — **Morelle** (A.) Un cas de dermatite pustuleuse circinée et excentrique. Presse méd. belge, Brux., 1898, i, 345-347. — **Morton** (H. H.) An eruption resembling pityriasis maculata et circinata probably induced by alcohol. N. York M. J., 1895, lxi, 705. — **Neumann**. Ueber eine neue Hautaffektion. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 95-97. — **Nikolsky** (P.) Contribution à l'étude des anomalies congénitales de kératinisation. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 433-442. — **Novák** (A.) Zvláštní nemoc kůže. [Peculiar disease of the skin.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1870, ix, 314. — **Noyes** (A. W. F.), jr. A rare form of skin disease. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 255-261. — **Oliva** (E.) Panniculitis adiposa. Časop. lékař. česk., v Praze, 1902, xli, 1043-1046. — **Opficius** (Marie). Ein Fall von benignem Miliärlupoid (C. Boeck). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvi, 239-244. — **Oro**. Su di un caso non comune di neopigmentario mollusciforme. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 549. — **Parker** (D.) A rare form of skin disease. Am. Med., Phila., 1902, iv, 128. — **Patterson** (R. G.) Notes on uncommon forms of skin diseases. Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix, 369; xc, 530; 1891, xcii, 212; 1892, xciii, 72. — **Pinkus** (F.) Ein Fall von psoriasisformem und lichenoidem Exanthem. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlii, 77-90, 2 pl. — **Pusey** (W. A.) Vegetating dermatoses; with report of two cases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 555-564. — **Reber** (M.) Ueber sogenannte Xanthopocken. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 520-527. — **Reid** (J.) An unusual vesicular eruption. Lancet, Lond., 1903, ii, 1163. — **Rieznikoff** (O. A.) Sluchai ograničennoi aspiratsionnoi emfizemi kozhi. [Limited aspirating emphysema of the skin.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 332-334. — **Sack**. Ueber eine eigentümliche Knotenerkrankung der Haut der unteren Extremitäten. Ber. ü. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipzig, 1904, 73-75. — **Sakel**. A case of inflammation of the skin similar to infection of the conjunctiva after operation for gray cataract. Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1905, ix, 521-525. — **Sancassani** (A.) La scuola sanatoria per i tignosi ed i granulosi alla Poliambulanza di Milano. Boll. clin. scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 169-179. — **Sandel** (A. L.) A case of puzzling skin disease. Med. Reporter, Calcutta, 1892, i, 41. — **Saxer**. Ueber

**Skin (Diseases of, Anomalous or rare).**

merkwürdige Dermoides. Verhändl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 202.—**Schaller** (A.) Ueber einen Fall von sogenannter Müllerkrätze (Siderosis cutis autotum). Prag. med. Wchschr., 1897, xxii, 585; 600.—**Schein** (M.) Ein mit Pellagra-ähnlichen Hautveränderungen eingehender Erkrankungsfall. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 299-301. — Ueber eine mit Pigmentbildung und Pigmentschwund, sowie mit Atrophie einhergehende Hautkrankheit. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 433-442.—**Schlichta** (J.) Ueber experimentelle Erzeugung der Miliaria crystallina. Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xvi, 165-176.—**Schmidt** (H. E.) Ein Fall von Hautatrophie nach Röntgenbestrahlung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxi, 15-20, 1 pl.—**Sibbitt**. Eruptions syphilitiques mixtes produites par la gale. France méd., Par., 1897, xlv, 753-756.—**Smith** (W. R.) On a definite form of skin disease allied to erythema and urticaria. Edinb. M. J., 1893, 4, xxxix, 799-803.—**Sokoloff** (I. N.) Chervyachek dloyayushchiy khodi v kozhitsu (epidermoidalnom) slayey kozhi cheloveka. [Parasite perigrinating in the human epidermis.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 1456.—**Spiegler** (E.) Ueber eine bisher nicht beobachtete, pemphigöse Hauterkrankung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxiii, 69-78, 2 pl.—**Stühle** (A.) Epidermolysis paroxysmatica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894, lili, 203-206.—**Tennesson, Leredde & Martinet**. Sur un granulome inuoniné. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 913-923.—**Thibierge** (G.) Folliculites miliaires rappelant le lichen scrofulosorum chez un tuberculeux. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 65-68. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 150-153.—**Thompson** (F. C.) Anomalous eruptions of the skin. Am. J. Dermat., St. Louis, 1902, vi, 57-60.—**Tommasoli** (P. L.) Contributo da servire alla storia dell'akrokeratoma con una nuova forma del medesimo (akrokeratoma hystriiforme hereditarium). Rassegna di sc. med., Modena, 1893, viii, 89-113.—**Trimble** (W. B.) Private notes on several of the rare dermatoses. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 186-190, 2 pl.—**Ussas** (M. S.) [Mumifizirovanaya kozha.] [Case of mummified skin.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh. 1892-3, St. Petersburg, 1891, viii, 157.—**Van Harlingen** (A.) Specimen from a case of folliculitis nuchae sclerotisans (acne-keloid). Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3, s., xix, 208-212.—**Wagner** (C.) An unusual form of skin disease. Chicago M. Rec., 1896, xi, 39.—**Westberg** (F.) Ein Fall von mit weissen Flecken einhergehender, bisher nicht bekannter Dermatoze. Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 355-362, 1 pl.—**White** (C. J.) Dermolysis; an undescribed dissolution of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 295-305, 4 pl. Also: Pub. Mass. Gen. Hosp., Boston, 1909, ii, 653-668.—**White** (F. F.) Abstract of paper on bony deposits in the skin. Birmingham M. Rev., 1891, xxx, 289-292.—**White** (J. C.) A case of Brocq's erythrodermic pityriasis en plaques disséminées. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 64-73, 4 pl.—**Zabolotski** (A. N.) Shchitat' riedkoj bol'ezni kozhi. [Rare disease of the skin.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1894-5, iv, 25-31.—**Von Zeissl** (M.) Den Dermatomykosen ähnliche Krankheiten mit unbekannter Aetiologie. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 317-319.

**Skin (Diseases of, Artificial).**

See **Skin (Diseases of, Feigned).**

**Skin (Diseases of, Atlases and photographs of).**

See, also, **Skin (Diseases of, Models of).**

ATLAS of venereal and skin diseases. 2. ed. Text entirely rewritten by J. C. Johnston. With the addition of chapters on acute and chronic gonorrhœa, by G. K. Swinburne. fol. New York, 1900.

BESNIER (E.) [et al.] A pictorial atlas of skin diseases and syphilitic affections in photolithochromes from models in the museum of the Saint Louis Hospital, Paris, with explanatory woodcuts and text. Ed. and annotated by J. J. Pringle. 2. revised and improved ed. 8°. London & New York, 1904.

CHATELAIN (E.) Précis iconographique des maladies de la peau. 8°. Paris, 1893.

— The same. 3. ed. 8°. Paris, 1905.

CROCKER (H. R.) Atlas of the diseases of the skin. In a series of illustrations from original drawings with descriptive letterpress. fol. Edinburgh & London; New York, 1896.

**Skin (Diseases of, Atlases and photographs of).**

FOX (G. H.) Photographic atlas of the diseases of the skin. A series of eighty plates. Parts 1-8. 5 pl. and 5 l. in each part. eleph. fol. New York, 1897.

— The same. 4°. Philadelphia & London, 1900-1901.

— The same. 4 v. 4°. Philadelphia & London, [1905].

GALE (H. S.) Clinical atlas of skin diseases; being delineations of cases as they actually occur, together with their diagnosis and treatment. 12°. London, [1874, vel subseq.].

GOTTHEIL (W. S.) Illustrated skin diseases; an atlas and text book with special reference to modern diagnosis and the most approved methods of treatment. roy. 8°. New York, 1897.

IKONOGRAFIA dermatologia. Atlas selten r, neuer und diagnostisch unklarer Hautkrankheiten. Tabulæ selectæ adjuvantibus de Auricis [et al.] editæ a Albert Neisser et Edward Jacobi. roy. 8°. Berlin & Wien, 1906-7.

INTERNATIONALER Atlas von seltener Hautkrankheiten. Hrsg.: P. G. Nuna, Malcolm Morris, L. A. Duhring, H. Leloir. 14 Hefte. fol. Hamburg & Leipzig, 1889-99.

English, French, and German text.

JACOBI (E.) Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluss der wichtigsten venerischen Erkrankungen, für praktische Aerzte und Studierende. 4°. Berlin & Wien, 1903-4.

— The same. 2. Aufl. roy. 8°. Berlin & Wien, 1904.

— The same. 3. Aufl. roy. 8°. Berlin & Wien, 1907.

— The same. Atlas des maladies de la peau et des principales maladies vénériennes à l'usage des médecins praticiens et des étudiants. Traduit par Dubois-Havenith. Précédé d'une préface et accompagné des notes par E. Gaucher. roy. 8°. Paris, 1904.

— Supplement zum Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluss der wichtigsten venerischen Erkrankungen. roy. 8°. Berlin & Wien, 1906.

— Portfolio of dermochromes. English adaptation of text by J. J. Pringle. Pts. 1-2. roy. 8°. London, 1903.

— The same. Portfolio of dermochromes. English adaptation of text by J. J. Pringle. Supplement. roy. 8°. London & New York, 1906.

JOSEPH (M.) & VAN DEVENTER (J. P.) Dermatohistologischer Atlas. 4°. Leipzig, 1906.

JOSEPH (M.) & MEISSNER (P.) Atlas der Histopathologie der Haut in mikrophotographischer Darstellung. 8°. Berlin, 1899.

KAPOSI (M.) Handatlas der Hautkrankheiten. 1. Abt., 1. Hlfte. 8°. Wien & Leipzig, 1898.

KOPP (K.) Atlas der Hautkrankheiten mit 90 farbigen und 17 schwarzen Abbildungen. 12°. München, 1893.

MRAČEK (F.) Atlas der Haut-Krankheiten mit einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben. 12°. München, 1899.

— The same. Atlas of diseases of the skin, including an epitome of pathology and treatment. Authorized transl. from the German. Edited by H. W. Stelwagon. 12°. Philadelphia, 1899.

— The same. 2. ed. 12°. Philadelphia, 1905.

— The same. Atlas-manneel des maladies de la peau, pathologie et thérapeutique.



**Skin (Diseases of, Atlases and photographs of).**

Ed. française, par Lucien Hudelo. 12°. Paris, 1900.

— The same. 2. éd., par L. Hudelo et H. R. Duval. 12°. Paris, 1905.

REPRODUCTION of twenty photographs for the medical profession only. sm. 4°. New York, [n. d.].

STEREOSCOPISCHER medicinischer Atlas . . . Hrsg. unter der Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen von A. Neisser. Lieferung. 1.-5. Folge der Abtheilung Dermatologie und Syphilidologie. 12°. Cassel, 1894.

UNNA (P. G.) Histologischer Atlas zur Pathologie der Haut. Hft. 1-2. 8°. Hamburg & Leipzig, 1897-8.

ASHMEAD (A. S.) Photographs of two ancient Peruvian vases, with some particularities presented by them, and some observations about them. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 465.—**Galewsky**. Ein einfaches Verfahren zur Herstellung von Hautphotographien (zur Erklärung der von der Dermatologie Klinik zu Breslau ausgestellten Photographien). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 323-328.—**Gottlieb** (W. S.) Color photography as applied to dermatology and syphilology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 967-970.—**Walsh** (D.) Skin pictures by the X rays. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 797.

**Skin (Diseases of, Blood in).**

SOUMAIRE (P.) \*Contribution à l'étude de l'éosinophilie dans la maladie de Duhring et dans certaines autres dermatoses. 8°. Lyon, 1901.

CAMPANA (R.) Il pigmento ematico nei leucociti del sangue circolante, in alcune dermatopatie. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 36-39, 1 pl.—**Cenci** (F.) La resistenza dei corpuscoli rossi in alcune malattie della pelle ed in alcuni esperimenti, nei quali funzionano taluni cosiddetti secreti di protezione (tiroide, capsule surrenali, testicoli). Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 267: 279; 291; 303; 315; 327; 339.—**Chlenoff** (M. A.) K voprosu ob izmneniyakh shishlochnosti krovi pri niekotorykh bolleznyakh koshi. [Alterations in the alkalinity of the blood in various skin diseases.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, viii, 74-86. Also: Vrach. St. Peter-b., 1898, xix, 248-252. — O morfoloicheskih izmneniyakh bielikh krovyanikh sharikov pri niekotorykh bolleznyakh koshi. [Morphological changes of the white blood corpuscles in several skin diseases.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 134.—**Coe** (J. W.) Blood findings in a series of skin diseases. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1904, vi, 246-256.—**Daccò** (E.) Ricerche ematologiche in alcune dermatosi; eczema, psoriasi, dermatite esfoliativa (consecutiva a psoriasi) dermatosi a tipo bollosa, lichen ruber planus, pruriginè d' Hebra, acne volgare, lupus volgare, sarcema di Kaposi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1903, xlv, 405; 562; 683.—**French** (H.) Eosinophilia in skin diseases. Guy's Hosp. Rep., 1903, Lond., 1904, lviii, 81-110.—**Houston** (T.) & **Rankin** (J. C.) The blood in relation to skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 854.—**Hutchins** (M. B.) Skin disease or blood disease? Atlanta M. & S. J., 1896, xiii, 361-365.—**Migliorini** (G.) Ricerche intorno al potere riduttore del sangue in alcune dermatopatie. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 543-553.—**Minassian** (P.) Ricerche sul sangue in alcune dermatosi. *Ibid.*, 1906, xlv, 155; 202; 257; 289; 353; 397; 448. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 253; 290.—**Montesano** (V.) Le effusioni ematiche (stato degli eritrociti; stato del ricambio materiale) in alcune dermatopatie. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 81-96.—**Peter** (W.) Untersuchungen über das Vorkommen der eosinophilen Zellen im Blut bei Syphilis und Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 669-692.—**Quinquand** (C.-E.) Des variations de la toxicité du sérum sanguin dans les affections cutanées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 330.—**Schinkel** (R.) Recherches hématologiques dans l'impétigo contagiosa; l'érythème nouveau et l'herpès gestationis. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxvii, 51-60.—**Schubert**. Der Einfluss der Aderlassbehandlung auf Hautkrankheiten und mikroskopische Blutbefunde bei denselben. Monatschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, lii, 205-210.—**Stimpke** (G.) Ueber jodophilie der Leukocyten bei dermatologischen Affektionen. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 203-206.—**Trufli** (M.) Intorno alla presenza di globuli bianchi a granulazioni eosinofile in alcune malattie cutanee. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 757-765.—**Verrotti**

**Skin (Diseases of, Blood in).**

(G.) L' eosinofilia sanguigna e cutanea nella dermatite di Dühring e nel pemfigo volgare. *Ibid.* 1904, xxxix, 358-371.—**Wright** (A. E.) On the treatment of the hemorrhages and urticarias which are associated with deficient blood coagulability. Lancet, Lond., 1896, i, 153-155.

**Skin (Diseases of, Bullous).**

See, also, **Skin (Diseases of, Familial, etc.); Skin (Diseases of) in children; Skin (Inflammation of, Herpetiform).**

BROCC (L.) Note pour servir à l'histoire des affections bulleuses. 8°. Paris, 1889.

FEHSENFELD (G.) \* Ein Fall von Epidermoly-sis bullosa congenita. 8°. Göttingen, 1905.

MÉTRAUX (A.) \*L'epidermolyse bulleuse congénitale. 8°. Lausanne, 1908.

ADRIAN (C.) Ueber Dermatitis bullosa. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 419-432.—**Andry** (C.) Sur une phlycténose récidivante de la face antéro-externe du pouce. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 303. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 138-140.—**Angagnier** (V.) Un cas de dermatite bulleuse congénitale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 319-324. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 665-669.—**Baginsky** (A.) Ein Fall von Epidermoly-sis bullosa. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlv, 85. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, 5.—**Balzer** & **Faure-Beaulieu**. Dermatitis polymorphe bulleuse chronique avec kératodermie palmaire, traitement par les applications de goudron. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 64-69. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, iv, 155-160.—**Barrs** (A. G.) A case of uramic bullous dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 9-12.—**Barthélemy**. Bulles des doigts. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 57.—**Beatty** (W.) Epidermoly-sis bullosa. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 301-327, 1 pl.—**Bethmann**. Ueber das Verhalten der eosinophilen Zellen in Hautblasen. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1229-2231.—**Bowen** (J. T.) Congenital bullous dermatitis with epidermic cysts. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 253-263. — Six cases of bullous dermatitis following vaccination, and resembling dermatitis herpetiformis. *Ibid.*, 1901, xix, 401-423. Also, Reprint. — A case of bullous dermatitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, i, 34-36. — The classification of bullous diseases. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 124-135. — The classification of bullous diseases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 110-113. [Discussion.] 120-127. Also, Reprint.—**Brault** (J.) Dermatitis bulleuse difficile à classer. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1247-1252.—**Broder** (L.) & **Milian**. Epidermolyse bulleuse dystrophique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 406-411.—**Bronson** (E. B.) Bullous affections and their classification. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 118-124. [Discussion.] 128-135. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 114-127. — A case of bullous dermatitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 577-579.—**Bulkley** (L. D.) Bullous disease on the border line between erythema bullosum and dermatitis herpetiformis. *Ibid.*, 531. — Bullous erythema multiforme. *Ibid.*, 475.—**Corlett** (W. T.) A recurrent bullous eruption limited to certain areas, supposed to be dermatitis herpetiformis. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 297. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 417. — An unusual bullous eruption, limited to certain areas, and recurring at irregular intervals. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 22-25. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 64-66. — An analysis of sixty-five cases of bullous diseases of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1906, xxx, 117-126. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 464-473.—**Du Bois**. Dermite bulleuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 878.—**Elliot** (G. T.) A contribution to the histopathology of epidermoly-sis bullosa. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 152-166, 4 pl.—**Engman** (M. F.) & **Mook** (W. H.) A study of some cases of epidermoly-sis bullosa with remarks upon the congenital absence of elastic tissue. *Ibid.*, N. Y., 1905, 176-189, 1 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 55-67, 1 pl.—**Epidermolyse** bulleuse congénitale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 353-360.—**Förster** (F.) [Fall von Epidermoly-sis bullosa.] München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1229.—**Fox** (T. C.) On a case of bullous eruption of undetermined nature. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 453-459, 1 pl.—**Grünfeld** (A.) Ein Fall von Epidermoly-sis bullosa congenita. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 281-288, 1 pl.—**Hallopeau** (H.) Sur un cas de dermatite bulleuse localisée consécutive à une sclérodémie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, iv, 78. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 219. — Sur une forme bulleuse, suppurative et cicatricielle de mala-

**Skin (Diseases of, Bullous).**

die de Neumann (variété morbide nouvelle) considérée antérieurement comme un cas d'iodisme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 399-407. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 947-955. — Deuxième note sur un cas de maladie de Neumann. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 452-454. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1055-1057. — **Hallopeau** (H.), **Gaston & Raillet**. Deuxième note sur un cas de mycosis bulleux, variété rare. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 348-351. — **Hallopeau** (H.) & **Lafitte**. Nouvelle note sur un cas de dermatose bulleuse et dystrophique traumatique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 499. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 236. — **Hallopeau** (H.) & **Sée**. Epidermolyse bulleuse congénitale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 138-140. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 342-344. — **Immermann** (H.) Ueber Blasenbildungen der Haut, insbesondere Pemphigus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 425-436. — **Ito** (T.) [A case of peculiar epidermolysis bullosa.] Hifukwa kiu Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 463-470, 1 pl. — **Johnston** (J. C.) Evidence of the existence of an autotoxic factor in the production of bullous disease. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 839-842. — **Kreibich** (K.) Zur Blasenbildung und Cutis. Epidermisverbindung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxiii, 280-292, 1 pl. — **Leredde**. Pathogénie et classification des dermatoses bulleuses; valeur nosologique de l'éosinophilie dans ces affections. J. méd. de Brux., 1903, viii, 721-726. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 372-382. — **Leredde & Perrin**. Étude histologique sur le liquide des vésicules et des bulles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 369-373. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 160-164. — **Lipschütz** (B.) Mikroskopische Untersuchungen bullöser Dermatosen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 474. — **Maliowski** (F.) Epidermolysis bullosa. Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1909, iv, 273-281. — **Morley** (A. S.) & **Ransome** (G. H.) A case of acute bullous eruption affecting a butcher. Lancet, Lond., 1903, i, 1359. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Epidermolysis bullosa acquisita. St. Louis M. & S. J., 1897, lxxiii, 185-188. — **Pernet** (G.) On bullous eruptions. Scalpel, Lond., 1899, iv, 56-59. — Epidermolysis bullosa. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1179. — **Petrini-Galatz**. Contribution à l'étude clinique et histopathologique de l'épidermolyse bulleuse dystrophique et congénitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 766-790. — **Philippson** (L.) Epidermolisi bollosa abituale traumatica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 586-591. — **Róna** (S.) Epidermolysis bullosa, consecutiv atrophial, körömd degeneratioal stb. járó borelváltozások két esete. [Two cases of actual loss of skin with . . . degeneration of the nails, etc.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 110-112. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, i, 339-346, 2 pl. — **Russell** (C. P.) A case of epidermolysis bullosa. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 405-408. — **Sack** (A.) Ein Fall von Dermatitis bullosa maligna; ein Beitrag zur Kenntniss des Pemphigus acutus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 574-590, 1 pl. — **Savill** (Agnes F.) Two cases of epidermolysis bullosa. Lancet, Lond., 1906, ii, 86-88. Also [Abstr.]: Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 460. — **Schäffer** (J.) Die bullösen Hautaffektionen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, x, 2. Abth., 281-314. — **Sequeira**. [Epidermolysis bullosa.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 460-462. — **Shepherd** (F. J.) A case of recurrent bullous eruption of the face; probably pemphigus hystericus. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 215-217. — **Stelwagon** (H. W.) A case of epidermolysis bullosa with atrophy. Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 335. — **Triboulet** (H.) Note sur l'évolution de la bulle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 272-275. — **Trinkler** (N.) Dermatitis bullosa circumscripta, kak samostoyatelnoye khirurgicheskoye infektsionnoye zabolievaniye. [ . . . as an idiopathic surgical infectious disease.] Laifop. russk. chir., S.-Peterb., 1900, v, 361-367. Also, transl.: Dermat. Centralbl., Berl., 1900-1901, iv, 290-296. — **Unna** (P. G.) Phlyktænosis streptogenes, ein durch Streptokokkenembolisation erzeugtes, akutes Exanthem. Deutsche Med.-Ztg., 1895, xvi, 569-571. Also: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1895, Berl., 1896, 40-49. — **Voisin** (R.) & **Harvier** (P.) Un cas d'épidermolyse bulleuse congénitale. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 512. — **Weidenfeld** (S.) Zur Physiologie der Blasenbildung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liii, 3-34, 1 pl. — **White** (C. J.) Recurrent, progressive, bullous dermatitis in an hysterical subject. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 415-428, 1 pl. — **Wilheim** (M.) Eine seltene Combination eines Blasenausschlages der Haut (Epidermolysis bullosa) mit Hydrops hypostrophos. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 6-8. — **Winfield** (J. MacF.) Pemphigus and bullous dermatoses and notes on some personally observed cases. J. Cutan. Dis. incl.

**Skin (Diseases of, Bullous).**

Syph., N. Y., 1908, xxvi, 566-578. — **Zilbermlintz** (A. G.) K kazuistike dermatitis bullosa ex vacuo. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 994.

**Skin (Diseases of, Causes and pathology of).**

See, also, **Bright's disease** (Complications, etc., of); **Diabetes** (Complications, etc., of); **Gonorrhœa** (Complications of, Cutaneous); **Influenza** (Complications of, Cutaneous); **Menstruation** (Disordered, Complications of); **Skin** (Bacteriology of); **Skin** (Diseases of, Blood in); **Skin** (Diseases of, Classification, etc., of); **Skin** (Diseases of, Parasitic); **Skin** (Diseases of, Transmission of); **Skin** (Diseases of, Urine in); **Skin** (Diseases of) from occupations; **Sunlight** (Injuries from); **Syphilides**; **Toxæmia**.

**BEDOIN** (L.) \*Considérations de pathologie générale sur la peau. 4°. Strasbourg, 1867.

**COLOMIATTI** (V. F.) Trattato di anatomia patologica della pelle. Opera postuma. 8°. Torino, 1884.

**EHRMANN** (S.) & **FICK** (J.) Kompendium der speziellen Histopathologie der Haut. Ein Leitfaden für Aerzte und Studierende. 8°. Wien, 1906.

**FUMOUSE** (P.) \*Dermatose chlorique électrolytique. 8°. Paris, 1901.

**JESSNER** (S.) Kosmetische Hautleiden. 12°. Würzburg, 1907.

**JOSEPH** (M.) & **LOEWENBACH** (G.) Dermatohistologische Technik. Ein Leitfaden für Aerzte und Studierende. 8°. Berlin, 1900.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1900.

**LICHTENSTEIN** (M.) \*Ueber Autointoxikationen bei Hautkrankheiten. 8°. Berlin, 1908. Also: Dermat. Centralbl., Leipzig, 1910, xiii, 98-108.

**MACLEOD** (J. M. H.) Practical handbook of the pathology of the skin. An introduction to the histology, pathology, and bacteriology of the skin, with special reference to technique. 8°. London, 1903.

**MANTEGAZZA** (U.) Sull' importanza dello stafilococco aureo e del bacillo piocianeo in alcune dermatosi. Ricerche. 8°. Cagliari-Sassari, 1904.

**MAYER** (K.) \*Histologische Untersuchungen über Miliaria crystallina. 8°. Freiburg i. B., 1903.

**NIKOLSKI** (P. V.) Prichini kozhnikh bolezney. [Causes of skin diseases.] 8°. [I'arshava, 1901.]

**SAISON** (G.) \*Les dermatoses considérées dans leur rapport avec les dyspepsies. 8°. Paris, 1901.

**THOMAS-THOMESCO** (J.) Considérations sur l'étiologie générale des dermatoses; avec une étude spéciale sur le rôle du système nerveux dans la pathogénie de quelques affections cutanées. 8°. Paris, 1895.

**UNNA** (P. G.) Die Histopathologie der Hautkrankheiten. 8°. Berlin, 1894.

———. The same. The histopathology of the diseases of the skin. Transl. from the German with the assistance of the author by Norman Walker. roy. 8°. Edinburgh & New York, 1896.

**VIDAL** (E.) Inoculabilité de quelques affections cutanées. 8°. Paris, 1881.

**VON WALDHEIM** (F.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Haut. (Die Stachelzellnerven-Hypothese.) 8°. Leipzig & Wien, 1904.



# Skin (Diseases of, Causes and pathology of).

WILLIAMS (J. W.) Skin diseases of constitutional origin; their etiology, pathology, and treatment. 3. ed. 8°. London, 1874.

WIRSIG (W. P. L.) \*Ueber Hautaffektionen bei septischen Erkrankungen. 8°. Leipzig, 1906.

**Afections of the skin** due to exposure to sunlight (insolation maladies). Polyclin., Lond., 1900, iii, 363; 1901, iv, 40.—**Allen** (C. W.) Some glycosuric dermatoses. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 453-457.—**Armaingué** (J.) Juicio crítico del folleto del Dr. Freixas: Toxidermias de origen gastrointestinal, con algunas consideraciones referidas por él mismo. Rev. méd. de Sevilla, 1895, xxv, 70; 99.—**Andry** (C.) Sur une lésion papuleuse et suppurative observée chez les laitières. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 80.—**Andry** (C.) & **Sufran** (F.) Notes sur l'histopathologie comparée de la peau (tumeurs, folliculites à demodex, botryomycose, etc.). Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 545; 636, 2 pl.—**de Azua** (J.) & **Salay Pons**. Nécrobiases cutanées primitives multiples par stase capillaire. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 184-210.—**Baker** (W. M.) A rare form of skin disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874-5, viii, 51-53, 1 pl. See, also, *infra*: Thin.—**Balzer** (F.) Dermatitis bulleuse et onyxis tropho-neurotique au cours du rhumatisme blennorrhagique. Progrès méd., Par., 1905, 3. s., xxi, 690-692.—**Balzer** (F.) & **Griffon** (V.) Le streptocoque agent pathogène constant de l'impétigo et de l'ecthyma. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 916.—**Balzer** (F.) & **Leccornu** (P.) Eruption papulo-vésiculeuse provoquée par le contact des chenilles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 329. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 625.—**Barratt** (W.) On the elimination of water and of carbon dioxide from inflamed skin. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 206-214.—**Bayet**. L'asthme nerveux et les maladies de la peau. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 413-421.—**Beer** (M.) Untersuchungen über die histologischen Veränderungen der Haut bei acuten Exanthemen. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 157-167.—**Berliner** (P.) Demonstration farbig-plastischer Nachbildungen von Präparaten aus dem Gebiete der Dermatologie und pathologischen Anatomie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 388-391.—**Bernard** (J.) Etiologie générale des affections cutanées. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 20-26.—**Blaine** (J. M.) Dermatoses and dry climate. Colorado Med., Denver, 1906, iii, 239-243.—**Blaschko** (A.) Autointoxication und Hautkrankheiten. Berl. Klinik, 1895, 87, Hft., 1-17. — Une nouvelle conception des maladies cutanées. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 335-347. See, also, *infra*: Brocq.—**Bloch** (B.) Ueber eine bisher nicht beschriebene, mit eigentlichen Elastinveränderungen einhergehende Dermatosen bei Bence-Jonescher Albuminurie; ein Beitrag zur Lehre von den Stoffwechseldermatosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909-10, xcix, 9-22, 1 pl.—**Bosellini** (P. S.) Del glicogeno cutaneo nelle dermatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 566. Also, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxi, 195-201. — Granuloma herpetiforme exotico: litologica und anatomisch-klinische Studie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 701-723.—**Breda** (A.) Umorismo e pelle; retrocessioni, ipotesi vecchie verità nuove. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxiv, 123-140.—**Breitenstein** (H.) Genuss von der Papaja als Ursache einer Hautkrankheit. In his: 21 Jahre in Indien. 1. Th. Bornco, Leipz., 1899, 182.—**Brocq** (L.) Note pour servir à l'histoire des éruptions d'origine palustre (éruption eczématiforme persistante du nez et de nature palustre). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 6-13. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1-8. — Réponse à M. le Dr. A. Blaschko à propos de sa critique de ma conception générale des dermatoses. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 373-387. — Contribution à l'étude clinique de la pathologie générale des dermatoses; les fluxions et les alternances morbides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 145; 225.—**Brocq** (L.), **Desgrez** (A.) & **Ayrignac**. Etude de la nutrition dans les dermatoses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 681; 781.—**Bulkeley** (L. D.) The relation of diseases of the skin to general conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1067-1072. Also, Reprint. — Diseases of the skin connected with errors of metabolism. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxvi, 841-847. Also, Reprint.—**Butte** (L.) De l'urée du sang, à l'état pathologique et, en particulier, dans les affections cutanées. Ann. de la Policlin., Par., 1892, ii, 18-26.—**Campana** (R.) Eczema setico; orticaria da piogeni. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 866-869. — Le sorgenti dei contagi in alcune malattie cutanee. Clin. dermatosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 59.—**Citernesi** (P.) Altera-

# Skin (Diseases of, Causes and pathology of).

zioni istologiche in alcune dermatosi emorragiche. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1533-1535.—**Ciuffo**. Alcune ricerche di chimica umorale nelle dermatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xii, 594.—**Crépet**. Dermatoses humaine subéquente au crapaud du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., 1909, lxiii, 532; 540.—**Colombini** (P.) Prime ricerche sulla tossicità urinaria in alcune dermatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 230; 314.—**Cone** (C.) Zur Kenntnis der Zellveränderungen in der normalen und pathologischen Epidermis des Menschen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Festschr., ... J. C. Senckenberg, Wiesb., 1907, i, 37-87.—**Corlett** (W. T.) Diseases of the skin due to defective alimentation. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1888, 163-172. — Cold as an etiological factor in diseases of the skin (with a report of cases). Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 95-106, 1 pl. Also [Abstr.]: Atti d. xl. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 153. — Atmospheric influences in cutaneous diseases, together with certain climatal affections of the skin. St. Louis M. Era, 1896-7, vi, 311-319. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 7-12.—**Crocker** (H. R.) Hautaffektionen bei Stoffwechselanomalien. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 137-143.—**Dalton** (W. R. I.) Hyperacidity a cause of skin diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 558. — The dependence of skin affections upon nutritive disturbances. N. York M. J., 1902, lxxvi, 766.—**Danlos & Dehérain**. Erosions péri-anales à spirilles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 151. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 271.—**Darrier** (J.) & **Jeanséne**. Examen histologique d'un cas de dystrophie papillaire et pigmentaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 121-431. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 865-875. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., 1891-3, Par., 1895, 135-137.—**Dekeyser** (L.) Dermatoses réflexes d'origine menstruelle. Soc. belge de dermat. et de syph., Bull., Brux., 1901-2, ii, 35-38.—**Delbauco** (E.) Zur Pathologie des elastischen Gewebes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 57-76, 1 pl.—**Desgrez** (A.) & **Ayrignac** (J.) Sur l'élimination du soufre et du phosphore, sur la déminéralisation de l'organisme et la grandeur de la molécule élaborée moyenne dans les dermatoses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 435-437.—**Dind**. Dermatoses et système rénal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 122-129.—**Discussion** on the relative importance of bacterial and other factors in the causation of skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 985-989.—**Dollar** (J. A. W.) A peculiar skin disease accompanied by internal lesions resembling those of tuberculosis. Veterinarian, Lond., 1901, lxxiv, 219-222.—**Dreuw** (H.) Dermatohistologische Technik der Unna'schen Färbemethoden für den Praktiker. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 804; 839.—**Duncan** (J. H.) The relation between diseases of the skin and diseases of other organs of the body. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1908-9, v, 1-5.—**Eddowes** (A.) A case illustrating infection in skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 471. — Hot weather and skin affections. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 452. — Streptogenic necro-genic folliculo-adentitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 173-175. — Isolation of the Klebs-Loeffler bacillus in eczematous and bullous eruptions. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1263.—**Ehrmann** (S.) Ueber die pathologische Dignität der Epidermis. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 1664-1667. — Die toxischen und autotoxischen Dermatosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 71; 83; 93. Also: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 18-22. Also: Wien. med. Presse, 1903, xlv, 505; 572.—**Elliot** (G. T.) The rôle of the pus-organisms in the production of skin diseases. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 49-62. [Discussion], 1899, xvii, 525.—**Ewart** (W.) A case of pigmentation of the skin and of partial pigmentation of the nails, simulating Addison's disease, in an asphalt worker, and of anæmia associated with hepatic and splenic enlargement. Tr. M. Soc. Lond. (1899), 1900, xxxii, 327-330.—**Ferrix** (J. H.) Introduzione alla fisiopatologia del tessuto dermico. Gazz. med. di Roma, 1908, xxxiv, 533-546.—**Fick** (J.) Was leitet die histologische Untersuchung der Hautkrankheiten für die Praxis? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 3-9.—**Finsen**. Mittheilung über die bis jetzt erreichten Resultate der Behandlung von Hautepitheliomen mit concentrirtem Licht. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 547-551.—**Foley** (J. L.) The kinship of the skin. Canada Lancet, Toronto, 1904-5, xxxviii, 489-492.—**Fournier** (H.) Considérations sur quelques manifestations cutanées qui peuvent accompagner les appendicites chroniques. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 973-976.—**Freeman** (W. T.) Two uncommon causes of skin irritation. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895-6, iii, 85.—**Freixas** (J.) Toxidermias de origen gastro-intestinal. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1894, xx, 385; 412; 437; 461; 492; 512; 535. See, also, *supra*, Arman-

**Skin (Diseases of, Causes and pathology of).**

gué.—**Friseo** (B.) Sulle dermatosi nelle autointossicazioni e nelle intossicazioni batteriche sperimentali. Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma, 1897, iii, 85-98, 1 tab., 1 l. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 545-558.—**Galloway** (J.) & **Macleod** (J. M. H.) Erythema multiforme and lupus erythematosus; their relationship to general toxæmia. Br. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 81-94.—**Gamberini** (P.) Le dermopatie in attinenza coll' infiammazione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 841-849.—**Gardiner** (F.) On the influence of an excessive meat diet on the skin of rats. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1906, p. xv.—**Gaston** (P.) Les infections microbiennes et les réactions fonctionnelles des téguments dans l'étiologie de l'eczéma et des dermatoses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 307-311. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 892-896.—**Etude histologique biopsique de trois lésions cutanées dénommées acuitis, folliculitis, tuberculides.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 283-288.—**Les dermatoses diathésiques.** Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2, s. i, 262-270.—**Gaucher** (P.) Dermatosen diathésiques et dermatosen pathogénétiques. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1107-1109. Also: Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 416-418.—**De l'état de nos connaissances sur l'étiologie des dermatoses et sur les diverses manifestations de la syphilis.** Presse méd., Par., 1897, ii, 129-131. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1899, iv, sect. 8, 26-34.—**Diathèses et dermatoses diathésiques.** Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1515-1518.—**Gebert** (E.) Die kleinzellige Infiltration der Haut. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiv, 149-157.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) Urticaire et prurit d'origine biliaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s. iv, 1093-1095.—**Gilchrist** (T. C.) Comparisons of the two varieties of protozoa and the blastomycetes found in the preceding cases [protozoan infection of skin and blastomycotic dermatitis], with the so-called parasites found in various lesions of the skin, viz., psoriasis, folliculitis, vegetans (Darier), carcinoma, herpes zoster, molluscum contagiosum, varicella. Johns Hopkins Hosp. Rep. Balt., 1896, i, 291-347, 10 pl.—**Grimani** (E.) Studio sperimentale sulle proliferazioni dell' epitelio cutaneo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, 1, 289-302, 1 pl.—**Grosz** (S.) Autointossikation und Hautkrankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1907, xxi, 553-570.—**Gumpertz** (Z.) Zur Pathologie der Hautnerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 985-989.—**Hallopeau** (H.) Des toxines en dermatologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s. viii, 854-867.—**Contribution à l'étude des divers modes de prolifération locale dans les dermatoses infectieuses.** Beitr. z. Dermat. u. Syph., Festschr., I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 222-239, 2 pl.—**De la spécificité en dermatologie.** J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 641-652.—**Sur la signification nosologique des infiltrats de cellules lymphoïdes, épithélioïdes et géantes.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 147-149. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s. i, 438-440.—**Harrison** (A. J.) On the germ theory in dermatology. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 262-264. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 130.—**Hartzell** (M. B.) The etiology and pathology of malignant diseases of the skin affecting the epithelial tissues. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 435-445.—**Cutaneous diseases accompanying diabetes.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 228-231.—**Modern dermatological pathology as related to practical therapeutics.** J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxvi, 485-489.—**Heidingsfeld** (M. L.) Pityriasis rubra pilaris (Devergie) and lichen ruber verrucosus: a differential pathological study. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 523-533, 8 pl.—**Some gross and microscopic dermatological considerations.** Ibid., 1900, n. s., xlv, 58-60.—**Heller** (J.) Einige Beiträge aus der vergleichenden Pathologie der Haut. Ber. ü. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1903, Wien u. Leipzig, 94.—**Die Bedeutung der vergleichenden Pathologie der Haut.** Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 320-330.—**Herrheimer** (K.) Ein Beitrag zur Färbung von Hautschnitten. Dermat. Ztschr., Berl., 1909, xvi, 139.—**Himmel** (I. M.) Morfologiya, patologicheskaya anatomiya i bakteriologiya v dermatologii. Rusk. J. Kozhn. i Ven. Bolznn., Kharkov, 1904, vii, 153-170.—**Hofmann** (E.) Zur dermatohistologischen Technik. Charité-Ann. Berl., 1902, xxvi, 449-468.—**Jahresbericht über die Tätigkeit der Universitäts-Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten vom 1. April 1902 bis 31. März 1903.** Ibid., 1904, xxviii, 692-696.—**Hutchinson** (J.) On diseases of the skin in connection with gout. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 144-154.—**On the cause of elbow-patches.** Ibid., 1895, vi, 398.—**Eruptions due to exposure to fire heat.** Ibid., 400.—**A clinical lecture on the diseases of the skin caused by insects.** Med. Press & Circ.,

**Skin (Diseases of, Causes and pathology of).**

Lond., 1906, n. s., lxxxii, 160-162.—**Hyde** (J. N.) & **McEwen** (E. L.) On the relation of certain dermatoses to each other and to changes in vascular equilibrium. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 63-82. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 547-565.—**Jacquet** (L.) Syndrome cutané d'origine gastro-intestinale: guérison par l'hygiène alimentaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3, s. xxii, 343-349.—**Des dermatoses d'origine gastro-intestinale.** Ibid., 369.—**Jadassohn** (J.) Ueber infectiöse und toxische hämatogene Dermatosen. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 970; 1906.—**Hautkrankheiten bei Stoffwechselanomalien.** Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 155-276.—**Ueber Kaltmetastasen in der Haut.** Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, c, 317-342.—**Jaimeson** (W. A.) Diet in the etiology and treatment of diseases of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 328-331.—**Jessner** (S.) Beziehungen innerer Krankheiten zu Hautveränderungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 760-763.—**Johnston** (J. C.) & **Schwartz** (H. J.) Studies in the metabolism of certain skin disorders. Internat. Dermat. Cong. 1907, Tr. N. Y., 1908, ii, 862-905. Also: N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 535; 590; 636.—**Kasten** (F.) Ueber die Bildung von spezifischen Antikörpern nach kutaner Infektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 637-639.—**Klausner** (E.) & **Kreibich** (C.) Ueber exsudative Mastzellen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xvi, 235-240.—**Kline** (I. M.) Influences of climatic conditions and weather changes on the functions of the skin. Texa-M. News, Austin, 1896-7, vi, 1-8.—**Kopitowski** (W.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der gesunden Haut nach Einwirkung von  $\beta$ -Naphthol. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908-9, xciii, 47-58, 1 pl.—**Kreibich** (C.) Ueber vasomotorische Phänomene. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 471-484.—**Krohmayer** (E.) Bericht über die Fortschritte der Dermatologie auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie im den Jahren 1897-1903. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898-1905, ix-xvi, *passim*.—**Die Dermoplasmie der Epithelzellen in der menschlichen Haut.** Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 477-482.—**Krzyształowicz** (F.) Przyczynę do roli paciorkowca w wywołaniu zmian w skórze. [Rôle of the streptococcus in the pathology of the skin.] Próg. lek., Kraków, 1905, xlii, 629-631. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 1-7.—**Küster** (C.) Ueber die Ursache der Hautkrankung bei Anwendung von Dauerbädern. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1907, xxvi, 365-377, 3 pl.—**Labbe** (R.) & **Demarqué** (L.) L'impétigo et l'ecthyma à bacilles diphtériques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 43-60.—**Lalesque** (F.) Urticaire et prurigo de la processionnaire du pin maritime. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 757-762.—**Lancaster** (L. C.) On eight cases of uræmic eruption of the skin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 49-55.—**Launzi** (G.) Modo di comportarsi di alcuni prodotti patogeni ed umori in infermi con dermatopatie, nei fenomeni di digestione sperimentale, prevalentemente pepsica. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 155; 162.—**La resistenza ed irritabilità del tessuto collageno e delle emasie in alcune dermatopatie.** Ibid., 1905, xxiii, 47-56.—**Ledermann** (R.) Ein Fall von Bromoderma ulcerosum. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1903, Berl., 1904, xxxiv, 167-170.—**Lépine** (J.) Sur la perméabilité rénale dans les affections cutanées. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 604.—**Le redde** (E.) Sur une hémato-dermite d'origine toxique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 391-401. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 1016-1026. Also: Presse méd., Par., 1898, ii, 367-370.—**Pathologie générale des dermatoses toxiques.** Presse méd., Par., 1899, ii, 157-160.—**Notes sur la pathologie générale des dermatoses.** Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxxix, 721-734.—**Leredde** (E.) & **Perrin** (E.) Etude histologique sur le liquide des vésicules et des bulles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 160-164. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 369-373.—**Levisen** (F. J.) Remarks on some skin diseases occurring in connection with gastro-intestinal disturbances. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 84-86.—**Lindner** (G.) Die künstliche Erzeugung von Hautkrankheiten am Tierkörper durch eine spezifische Protozoenart. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 1-11.—**Löwenbach** (G.) Histologische Befunde bei Herpes tonsurans maculosus et squamosus und Pityriasis rosea. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xlii, 632-634.—**McDonnell** (R. A.) Skin eruptions of malarial origin. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 18-22.—**McGuire** (J. C.) Etiology of diseases of the skin. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1897, i, 225-226. Also: Nat. Med. Rev., Wash., 1897-7, vi, 283-286.—**McLaughlin** (T. N.) The uric acid diathesis in its relation to diseases of the skin. Nat. M. Rec., Wash., 1898-9, viii, 45-50.—**Mantegazza** (U.) Sulla presenza dei cor-



**Skin** (*Diseases of. Causes and pathology of*).

pulscoli di Russel in alcune dermatosi. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1897, li, 114-117. — **Marcuse** (M.) Hautkrankheiten und Sexualität. *Wien. Klinik*, Berl. u. Wien, 1906, xxxii, 283-342. — **Mattencei** (G.) Le alterazioni istologiche ed il significato semiologico delle ragadi cutanee. *Morgagni*, Milano, 1900, xlii, 652-669. — **Meachen** (G. N.) The cutaneous affections of the inebriate. *Brit. J. Mebr.*, Lond., 1903-4, i, 274-280. — **Merk** (L.) Dermatoses albuminurice. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1898, xliii, 469-505. — Grundzüge einer allgemeinen Aetiologie der Hautkrankheiten. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1898, xxvii, 433-452. — **du Mesnil de Rochemont**. Ueber das Verhalten der elastischen Fasern bei pathologischen Zuständen der Haut. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1893, xxv, 565-577. 6 pl. — **Montesano** (V.) Le fibre elastiche in alcune dermatopatie. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1902, xxxvii, 550. — I nodi linfatici (glandole linfatiche) in alcune distrofie con alterazioni cutanee. *Clin. dermosifilopatia*, d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 10-29. — La resistenza degli elementi del sangue di alcuni dermatopatici innanzi al siero di organi con innervazione sana od alterata, sperimentalmente. *Ibid.*, 1903, xxi, 5-12. — **Mourek** (J.) Folliculitis et perifolliculitis necrotica. *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1892, xxxi, 141; 245; 292; 307. — **Neumann**. Ueber den Einfluss des Alkoholismus auf den Verlauf der Hautkrankheiten. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1902, xiv, 357-360. — **Nishikawa** (S.) & **Saito** (Y.) [Pathological statistics of the Dermatological Clinic of the Imperial Japanese University at Tokyo (K. Dohi) 1903. Hifukwa kin Hiniokikwa Zasshi, Tokyo, 1907, vii, 118-151. — **von Noorden** (C.) [et al.] Hautaffektionen bei Stoffwechselanomalien. *Internat. dermat. Kong. Verhandl.* u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 118-148. — **von Oefele**. Therapeutisch wertvolle Beziehungen zwischen Haut und Darm. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1905, ix, 68-70. — **Obmann-Dumesnil** (A. H.) The human epitrichium; its physiological functions and its rôle in the causation of skin disease. *St. Louis M. & S. J.*, 1895, lxix, 137-144. *Also*, Reprint. *Also*: J. Am. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 159-161. *Also*, transl.: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipz., 1895, xxi, 113-120. — **Oppenheim** (H.) Zur Pathologie der Hautreflexe an den unteren Extremitäten; kurze vorläufige Mitteilung. *Monatsh. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1902, xii, 421-423. — **Orion** (A.) Note sur de nombreux cas d'une éruption d'érythème ordi, d'urticaire simple et papuleux, consécutive à la présence et au passage dans le linge de corps (chemises et caleçons), de la chenille d'un bombycide, le Liparis (Porthesia), Chrysorrhoa de Linné. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1901, xxxvii, 498-507. — **Pels-Leusden**. Ueber abnorme Epithelisierung und traumatische Epithelcysten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1340-1342. — **Philippson** (L.) Ueber den anatomischen Bau einiger Granulationsgeschwülste der Haut. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1893, iv, 289-299. — Die morphologische Richtung und die anatomisch-genetische Richtung in der heutigen Dermatologie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1901, lviii, 227-262. — **Pick**. Ueber die Beziehungen zwischen Hautaffektionen und Erkrankungen des Verdauungstractes. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1893, vii, 635-637. — **Pick** (F. J.) Příspěvek k patologii kožních nemocí. [Contribution to the pathology of skin diseases.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1868, vii, 389-391. — **Pillet** (A.-H.) Note sur l'infiltration cellulaire du corps papillaire du derme dans le mollusque et le nevus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 614-625. — **Pini** (G.) Contributo allo studio delle fibre elastiche in alcune lesioni cutanee. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 180-186, 1 pl. — **Poor** (F.) A fény szerepe a bőrbetegségek kóroktanában. [Light in the etiology of skin diseases.] *Budapesti orv. újság*, 1907, v, 993-997. — **Pospetloff** (A. I.) Современный взгляд на значении кокцидий при боллезных козхи. [Contemporary view of the value of coccidia in skin diseases.] *Trudi Svezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova*, 1891, Mosk., 1892, iv, 118-136. — **Puy-le-Blanc**. Éruption vésiculeuse des deux mains provoquée par l'usage de gants rouges dits peau de chien. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.*, 1893, 69-72. — **Quincke** (H.) Ueber die Perspiration bei Hautkranken. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1894, i, 330-336. — **Rasch** (C.) Om Forholdet mellem Hudsygdomme og den artrittiske Diatese. [The relation between skin disease and arthritic diathesis.] *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn., 1896, 4 R., iv, 1145; 1169. *Also* [Abstr.]: *Förh. v. nord. Kong. f. inv. med.*, Stockholm, 1896, i, 72-75. — **Ravogli** (A.) The influence of the nervous system in certain disturbances of the skin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xx, 496-499. — **Regensburger** (A. E.) A few stray histological and bacteriological facts concerning some skin diseases. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 33-35. *Also*: *Pacific M. J.*, San Fran., 1892, xxxv, 321-327. — **Reinsberg** (J.) Příspěvek k aetiologii

**Skin** (*Diseases of. Causes and pathology of*).

výrostin (excrecence) na předkožce. [Contribution to the etiology of excrescences of the cuticle.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1869, viii, 132. — **Rho** (F.) Iniezioni croniche con manifestazioni cutanee. *Mal. predom. n. paesi caldi e temperati*, Roma, 1896, ii, 582-594. — **Riesman** (D.) Skin eruptions in malaria, with the report of a case of urticaria. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 464-466. — **Roberts** (L.) On the non-parasitic cutaneous reactions. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1904, xvi, 401-413. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1904, ii, 906-908. — **Robin** (A.) De l'origine gastrique d'un certain nombre de dermatoses. *J. de la santé*, Par., 1899, xvi, 341. — **Robin** (A.) & **Leredde**. Du rôle des dyspepsies dans la genèse de quelques dermatoses; pathogénie et indications thérapeutiques. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1899, 3 s., xlii, 141-158. *Also*: *Bull. gén. de thérap.* [et al.], Par., 1899, cxxxviii, 450-472. — **Rodriguez y Abaytia** (N.) Subordinación patogénica de las dermatosis a las dispépsias. *Escuela de med.*, México, 1902, xvii, 533; 560. *Also*: *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1902, lvii, 41; 81. — **Róna** (S.) Tömeges saválló bacillus egy sajátzeru bőrbántalomnál [Acid proof bacillus in a peculiar skin disease.] *Budapesti k. orvosegy. 1904-ik évi évkönyve*, Budapest, 1904, 119-122. — **Ruggles** (E. W.) Scratching as a factor in the etiology, symptomatology and treatment of skin diseases. *N. York State J. M.*, N. Y., 1907, vii, 93-96. — **Saalfeld** (E.) Hautkrankheiten und moderne Kleidung. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 344. — **Sabouraud**. Croûtes et cicatrices. *Rev. prat. d. mal. cutan.* [et al.], Par., 1903, ii, 228-234. *Also*, transl.: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 61-72, 4 pl. — **Samberger** (F.) O dermatitidách toxických vyvolaných květinami. [Dermic toxins in artificial flowers.] *Časop. p. veřej. zdravot.*, Praha, 1902, iv, 180-186. — **Schäffer**. Demonstration von gefärbten, auf Agar-Membranen gezeuhten Pilzkulturen. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien u. Leipz., 1901, vii, 421. — Ueber die Betheiligung der Schleimhaut bei den Hautkrankheiten und bei Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1901-3, x, 1. Abth., 173-208. — Histologische Untersuchungen von Schuppen, Blasendecken u. dergl. bei verschiedenen Hautkrankheiten. *Internat. dermat. Kong. Verhandl.* u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 425. — **Schein** (M.) A női nemi szervekből kiinduló, haematogen úton terjedő bőrbajok localisatioja. [The localization of skin diseases originating in the female genitals and extending by the haematogenic route.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, i, 890. *Also*: *Bőr-és bujakkört.*, Budapest, 1906, 8. *Also*, transl.: *Wien. med. Wehnschr.*, 1907, lvii, 172-177. — **Schmidt** (L. E.) Clinical and microscopical reports on the nature parasitaire de l'eczéma et de l'impétigo contagiosa. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4 s., i, 409-426. — **Sheild** (A. M.) A remarkable case of multiple growths of the skin caused by exposure to the sun. *Lancet*, Lond., 1899, i, 22, 1 pl. — **Shepherd** (F. J.) On some eruptions occurring after abdominal operations. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, [Buffalo], 1908, xxxii, 206-208. — **Smith** (W. G.) Recent advances in the etiology of diseases of the skin, and their bearing upon treatment. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1891-2, x, 1-18. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1892, xciii, 1-13. — Diet in the etiology and treatment of diseases of the skin. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1895, vii, 309-315. [Discussion], 330. — **Stark**. Kasuistische Beiträge zu Hautaffektionen nach innerlichem Gebrauch. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxii, 397-401. — **Stelwag** (H. W.) Diet as an etiological factor in diseases of the skin. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1906, xxx, 127-132. — **Sticker** (G.) Ueber den Primäraffect des Gesichtslupus, der Lepa, der Aene und anderer Krankheiten der Lymphgefäßcapillaren. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 292-294. — **Stumpke** (G.) Ueber die jodophile Substanz bei dermatologischen Affektionen. *Ibid.*, 1909, xcvi, 261-272. — **Szabóky** (J.) Az egyetemi bőrkórtani intézet betegforgalma az 1899 és 1900 években. [The pathological work of the General Dermatological Institution in 1899 and 1900.] *Dolgozatok az egyet. bőrkört. intézetb.*, Budapest, 1901, 37-39. — **Thibierge** (G.) & **Castinel** (P.) Reproduction expérimentale de certaines dermatoses de la série des érythèmes par l'injection intradermique de tuberculine et de divers sécrums. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1909, 3 s., xxvi, 577-571. [Discussion], 776. — **Thin** (G.) On the microscopic appearances of the skin of a patient, whose case is described by M. Baker in Vol. viii, *Clin. Soc. Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 198-203, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Thursfield** (H.) The skin affections occurring in Bright's disease. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1899-1900, lxxviii, 221-240. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 633. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1900, i, 773. — **Trantmann** (G.) Bacteria as an etiological factor in skin and genito-urinary diseases. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1903, vii, 210-217. — **Truffi** (M.) Studi sull' achorion di Schönlein. *Gazz.*

**Skin** (*Diseases of, Causes and pathology of*).

med. di Torino, 1900, li. 541-546. — **Ullmann** (K.) Ueber antitoxische und alimentäre Dermatosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l. 426; 438; 450. — **Unna** (P. G.) Vorlesungen über allgemeine Pathologie der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, x, 115; 173; 212; 266; 315. Also, Reprint. — Die Färbung der Epithelfasern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 1-10. Also, Reprint. — Die spezifische Färbung des Epithelprotoplasmas. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 277-283. Also, Reprint. — Die spezifische Färbung der Mastzellenkörnung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 367-371. Also, Reprint. — Elastin und Elacin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 397-402. Also, Reprint. — Basophiles Kollagen, Kollastin und Kollacin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 465-475. Also, Reprint. — Die spezifische Färbung des Kollagens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 509-520. Also, Reprint. — Die spezifische Färbung der glatten Muskelfasern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 533-537. Also, Reprint. — Hyalin und Kolloid im bindgewebigen Abschnitt der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 595-615. Also, Reprint. — Die Darstellung des Hyalins in der Oberhaut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1894, xix, 663-674. Also, Reprint. — Phlyktadenos streptogenes, ein durch Streptokokkenembolisation erzeugtes, akutes Exanthem. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 569-571. Also, transl.: St. Louis M. & S. J., 1895, lxviii, 272-280. — Die ballonierende Degeneration der Hauteithelien. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 1009. Also, Reprint. — Histologische Illustrationen zur Pathologie der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 497-500, 1 pl. — Histologische Illustrationen zur Pathologie der Haut; Folliculitis staphylogenes. Ibid., xxii, 66-68, 1 pl. — Der Nachweis des Fettes in der Haut durch secundäre Osmierung. Ibid., 1898, xxvi, 601-613, 2 pl. — Das Kopfkissen in der Dermatologie. Ibid., 1899, xxix, 471. Also: Ztschr. f. Krankhepf., Berl., 1900, xxii, 17. — Ueber spontane und künstlichen Transpore von Zellsubstanzen und über Kochsalz als mikrochemisches Reagens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 342-352. — Anwendungskreis und Resultate der neuen von mir modifizierten Pappenheim'schen Färbungsmethode (Methylgrün + Pyronin-Methode). Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 813-815. — Die Schaumzellen; zugleich ein Beitrag zur Histologie des Rhinoskleroms. Ibid., 1197-1199. Also, Reprint. — Demonstration des cellules écumées (Schaumzellen) par des méthodes améliorées. Cong. internat. de méd. C. r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 110-117. — Die Darstellung der sauren Kerne in normalem und pathologischem Gewebe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 353-362. — **Vignolo-Lutati** (C.) Neuer klinisch-experimenteller Beitrag zur Pathologie der glatten Muskelfasern der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxvi, 323-336, 1 pl. — **Vollmer** (E.) Beiträge zur Histopathologie der Hautkrankheiten nach P. G. Unna. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 245; 350; 649. — **Walsch** (L.) Mitteilungen zur Pathologie der Hyphomyces. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxviii, 203-206. — Hautkrankheiten und Stoffwechselanomalien. Prag, med. Wehnschr., 1905, xxx, 591; 621; 637. — **Walker** (N.) Kurze Mitteilungen über eine histologische Untersuchungs-methode. [Transl. from the English.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 113-115. — **Walker** (N.) Wie entsteht die Selbstvergiftung als Ursache der Hautkrankheiten? Karberichte, Leipzig, 1902, vi, 177-179. — **Walsh** (D.) Skin eruptions and infected wounds. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1335. — **Wassermann** (A.) Lymphämie und Hauterkrankungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 489-496, 1 pl. — **Wechselmann** (A.) Ueber einen von Hund übertragene Fall von Dermatomyeosis tonsurans. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 436. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 159. — **Wedell** (F.) Färgfärdning genom färgade kläder. [From: Sindhedsstid.] [Poisoning by colored clothes.] Hälso-vännen, Stockholm, 1899, xiv, 343. — **Weichselbaum** (A.) Ueber Vorkehrungen gegen Uebertragung von Krankheiten in Barbir- und Frisierstuben. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1898, x, 54-58. — **Wellman** (F. C.) Description of a diplococcus found in the lesions of a severe chronic pemphigoid disease of West Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 249. — **White** (C. J.) The rôle of the staphylococcus in skin diseases. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1899, xvii, 157-171. — Some statistics of indigestion in dermatological patients. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 197. Also, Reprint. — Modern dermatological pathology and its relation to therapeutics. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 490-511. —

**Skin** (*Diseases of, Causes and pathology of*).

**White** (J. C.) The prevalence of germ dermatoses. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 36-39. — **Woodhead** (G. S.) An address on the pathology, past and present, of skin diseases. Lancet, Lond., 1906, ii, 279-282. — **Zelenoff** (I. F.) Ob etiologicheskoi svyazi mezhdu pemphigus, psoriasis i prurigo. [On the etiological connection between . . .] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1125. — Ekssudatsiya i keratozi. [Exsudation and Keratosis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boletzn., Kharkov, 1905, ix, 3-25, 1 tab., 8 pl. — **Zemlinoff** (V.) O povrezhdenii kozhii zhivikh lyudei, prichinyayemikh tarakanami. [Injury to the skin of living men, caused by cockroaches.] Shorn. protok. i trud. Obsh. Kaluzh. Vrach. (1901-2), 1903, 146-148.

**Skin** (*Diseases of, Classification and nomenclature of*).

See, also, **Skin**, (*Diseases of, Bullous*).

**Fick** (J.) Synonymik der Dermatologie. 12<sup>e</sup>. *Wien & Leipzig*, 1908.

**Fox** (W. T.) The classification of skin diseases. 16<sup>e</sup>. *London*, 1864.

**Tommasoli** (P.) Schema einer neuen Klassifikation der Hautkrankheiten. Ueber autotoxische Keratodermiden (Parakeratosen Auspitz und Unna). Studie. 8<sup>o</sup>. *Hamburg & Leipzig*, 1893.

**Walker** (G. A.) A practical chart of diseases of the skin. fol. folded in 8<sup>o</sup>. *London*, [1844].

**Azúa y Suárez** (J.) Clasificación dermatológica. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1899, i, 98; 147; 198; 244; 287; 395; 425. — **Breuer** (J.) Résumé de pathologie cutanée; synonymie flamande. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xv, 198; 335; 459; 543; 1855, xvi, 25; 69. — **Dühring** (L. A.) A pathological and clinical classification of the diseases of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1896, 24-28. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 97-118. — **Gaucher** (P.) Pathologie et classification des dermatoses. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 17. — Etologie générale et classification étiologique des maladies de la peau. Bull. méd., Par., 1898, xii, 189-191. Also: Clinique, Montréal, 1898-9, v, 335-341. — **Hatloopean** (H.) Sur un vice radical de notre classification dermatologique et la théorie des faits de passage. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 526. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 1275. — **Jadassohn** (J.) Einteilung der Hautkrankheiten. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 271-283. — **Jessner** (S.) Ein dermatologisches System auf pathologisch-anatomischer (Hebra'scher) Basis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, Ergänzungshft. iii, 2 p. l., 1-66. — **Leredde** (E.) Essai d'une classification pathogénique des dermatoses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 802-823. — **Philipsson** (L.) Bemerkungen über die dermatologische Nomenclatur. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvi, 387-396. — **Preble** (E.) On a new and practical mode of grouping affections of the skin with an analysis based upon one thousand cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 493-496. — **Pye-Smith** (P. H.) Remarks on the classification and local distribution of disease and particularly of diseases of the skin. Guy's Hosp. Rep. Lond., 1877, 3, s. xxii, 151-177, 2 pl. Also, Reprint. — **Timmermans** (A.) Sur l'origine des noms impétigo et pétéchie. J. de mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 202-217. — **Tommasoli** (P.) Saggio di una nuova classificazione delle malattie cutanee. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 277-292. — Nouvelle classification des maladies de la peau. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 1, 129.

**Skin** (*Diseases of, Complications of*).

See, also, **Epilepsy** (*Complications of*); **Goitre** (*Exophthalmic, Complications of*); **Menstruation and disease**; **Perityphilitis** [*Appendicitis*] (*Complications of*); **Perityphilitis** (*Chronic*).

**Ayrignac** (J.) \* Etude de chimisme gastrique dans les dermatoses; rapport du chimisme urinaire et du chimisme gastrique. 8<sup>o</sup>. *Paris*, 1901.

**Baur** (P.) \* Ueber die im Gefolge von Hautkrankheiten auftretenden Epidermischysten unter besonderer Berücksichtigung der bullösen Erkrankungen. 8<sup>o</sup>. *Strassburg*, 1899.



**Skin (Diseases of, Complications of).**

VON BROEKERE (B. [E. C.]) \* Hautausschläge und psychische Störungen. 8°. Greifswald, 1892.

BULKLEY (L. D.) The influence of the menstrual function on certain diseases of the skin. 12°. New York & London, 1906.

KUDICKE (R.) \* Ueber den Zusammenhang zwischen Asthma und Hautkrankheiten. 8°. Berlin, 1898.

Anderson (L.) Molluscum fibrosum, cheloid and elephantiasis Arabum, occurring together in a native of Jamaica. J. Trop. M., Lond., 1898-9, 1, 1 pl., July.—**Arnozan** (X.) Scéléroactylie; scélérémie étendue à la face et au dos; vitiligo sur le côté gauche du cou chez une femme de quarante-deux ans, atteinte depuis cinq ans de rhumatisme articulaire subaigu. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1881, ii, 190-197.—**Andry** (C.) Allgemeine Tuberkulose und Elephantiasis-Dermatitis ekzematösen (seborrhhoischen) Ursprungs. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 477-481.—**Balzer & Fouquet**. Miliun confluent rétro-auriculaire bilatéral. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 361. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 963.—**Béclère & Leredde**. Varices des membres inférieurs; lésions cutanées (atrophie avec cyanose, sclérose, pigmentation); développement récent de varices et de lésions cutanées aux membres supérieurs. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 545-547.—**Boeck** (P.) Un cas d'œdème cérébral et d'œdème de la rétine consécutifs à la disparition d'une affection cutanée. Clinique, Brux., 1892, vi, 417-420.—**Boikoff** (V. M.) Lupus erythematoses, lichen pilaris, lichen spinulosus, keratosis follicularis, lymphangioma circumscriptum. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, ix, 405-408.—**Brito Foresti** (J.) Dermatosi ampollosa, con formación de quistes epidérmicos y eicatrices; penfigo sucesivo con quistes epidérmicos de Brocq; forma ampollosa y distrófica de la dermatosis ampollosa hereditaria y traumática de Hallopeau. Rev. méd. de Uruguay, Montevideo, 1905, viii, 223-239.—**Buss**. Ein Fall von acuter Dermatomyositis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 788-790.—**Cantrell** (J. A.) Cutaneous diseases which commonly attack the ear. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 333.—**Charivino** (V.) Eritrodermia con ipercheratosi congenita, generalizzata, ittiosiforme. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 836-851.—**Corlett** (W. T.) Diseases of the skin associated with derangement of the nervous system. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 46-50. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 633-642. Also: Reprint.—**Du Castel**. Suppurations multiples de la peau chez une malade scorbhrique atteinte d'eczéma dit scorbhrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 212.—**Plaques atrophiques du front avec cercle limitrophe papulo-pigmentaire et papules isolées pigmentaires périphériques**. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 346. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 157.—**Du Castel & Lenglet**. Porokératose de Mibelli; hyperkératose centrifuge atrophiante de Respighi; pseudo-lichen circiné porokératose de Tommasoli. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 228-233.—**Eddowes** (A.) Co-existence of alopecia areata, melanoderma, leucoderma, morphea, and scleroderma in one patient. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 193-195, 1 pl.—**Eversbusch** (O.) Behandlung der bei Hautkrankheiten vorkommenden Erkrankungen des Auges. Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vii, 575-583.—**Fordyce** (J. A.) Some affections of the oral and nasal cavities which are related to skin diseases. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxix, 465-470.—**Fromaget**. Mélanose conjonctivale et lentigo malin. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 261-263.—**Funk** (J.) O cierpieniach skóry towarzyszących błednicy. [On diseases of the skin accompanying chlorosis.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 143-147.—**Galippe & Hallopeau** (H.) Sur un cas de déformations cicatricielles de la voûte palatine, de la langue, du nez et des paupières survenues consécutivement à des sarcomes guéris par un crupisèle intercurrent. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 409-412.—**Gaston** (P.) Lésions eczématiformes symétriques des extrémités digitales du médian chez un malade atteint de prurigo chronique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 531-533. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 235-237.—**Gottheil** (W. S.) Generalized lichen planus and pityriasis rosea. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 135.—**Hata** (H.) [Remarks on soft cataract caused by skin disease.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 453-455.—**Herz** (H.) Ueber gutartige Fälle von Dermatomyositis acuta. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 790-793.—**Heveroch** (A.) Ueber das ursächliche Verhältniss der Darmfäulniss zu einigen Dermatosen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii,

**Skin (Diseases of, Complications of).**

2029; 2084, 2137.—**Huber** (A.) Perifolliculitis suppurativa et frambesiforme Vegetationen im Anschlusse an Eczem. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlix, 57-66, 1 pl.—**Hutchins** (M. B.) The relation between skin diseases and the general health. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1892, 50-59. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1892, iv, 1-6.—**Jadassohn**. Demonstration eines Kranken mit Akne scrophulosorum, Lichen scrophulosorum, Folliculis und Lupus erythematoses labii inferioris. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 367-372.—**Jessner** (S.) Beziehungen innerer Krankheiten zu Hautveränderungen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 145; 162.—**Johnston** (J. C.) Indurated erythema and necrotic granuloma in the same subject. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 62-74.—**Kaposi** (M.) Ueber die Beziehungen der Erkrankungen der Haut zu denjenigen anderer Organe und Systeme. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 426; 443; 459. Also: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 99; 111; 125. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 131; 144; 157.—**King** (J. M.) The effect of menstruation on certain diseases of the skin. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1908-9, no. 9, i, 12-17.—**Köster** (H.) Om primär Dermatomyositis acuta et chronica. [Primary dermatomyositis acute and chronic.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. F., vi, hft. 4, no. 18, 1-74. —. Bidrag till kännedom om dermatomyositis och närbeslägtade sjukdomsbilder. [Contribution to the knowledge of dermatomyositis and nearly allied forms of disease.] Hygiea, Stockholm, 1897, lix, pt. 2, 480-497. —. Zur Kenntniss der Dermatomyositis. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1898, xii, 150-176.—**Lassar** (O.) Demonstrationen über die Unterscheidung zwischen Syphilis und Hautkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 26-31.—**Mantoux** (C.) Les réactions cutanées; réactions caféiques. Presse méd., Par., 1903, i, 342.—**Meachen** (G. N.) The simultaneous occurrence of two acutely developed cutaneous lesions. Lancet, Lond., 1904, i, 54. —. Some remarks on the co-existence of skin diseases. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 259.—**Myrtle** (A. S.) How chronic skin diseases were affected by the great and continuous heat of last summer. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 409.—**Neumann** (J.) Ueber die Beziehungen der Hautkrankheiten zum Gesamtorganismus und über toxische Exantheme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 361-379. —. Sclerosid ad portione vaginale; Exanthema maculo-papulosum; Psoriasis vulgaris und Erythema multiforme; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1877, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 76. —. [Kombination von Psoriasis vulgaris und Pemphigus vulgaris.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 657.—**Nohl** (E.) Zu den Beziehungen zwischen Haut- und Nierenkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1909, v, 318-321.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The influence of climate on skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 30.—**Oppenheim** (H.) Zur Dermatomyositis. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 805-807.—**Pardee** (L. C.) A case showing simultaneously the eruptions of psoriasis and dermatitis herpetiformis. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 310-312.—**Payne** (J. F.) Ueber einen papulösen, akneförmigen Ausschlag mit kolloiden Massen wie diejenigen bei Molluscum contagiosum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 417-423.—**Pechkraus** (S.) Białkomocz oraz ostre rozlane zapalenie nerok w niekiedy chcierpieniach skóry (świerzb, pryszczycza . . .). [Albuminuria and acute diffuse nephritis in several skin diseases (scabies, vesicle . . .)] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 857-867. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2369; 2417.—**Pellier** (J.) Modifications histologiques engendrées dans des altérations cutanées par une pyrexie intercurrente (dermatite polymorphe douloureuse et pneumonie). Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4, s., ix, 433-437.—**Péré**. Psoriasis; alcoolisme; tuberculose verqueuse du dos du pied; généralisation viscérale. J. d. mal. eutan. et syph., Par., 1899, xi, 217-219.—**Pick** (A.) Ueber die Beziehungen einiger Hauterkrankungen zu Störungen im Verdauungstracte. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1213-1216.—**Pou y Orilla** (J.) Dos casos de adenoflemón ilíaco en niños, consecutivos a lesiones cutáneas del miembro inferior. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 322-325.—**Pyasetski** (A.) Kozhny revmatizm (coritis rheumatica). Ejened. jour. "Fakt. Med.", St. Petersburg, 1895, ii, 313-317.—**Róna** (S.) Charakterische Erscheinungen der Keratosis pilaris rubra und der Pityriasis rubra pilaris (Devergie) bei einem Individuum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 409-412. —. Epidermogenitalis stb. juró bőrelváltozások két este. [Progressive loss of skin, with epidermolysis bullosa, consecutive atrophy and nail degeneration, etc.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 202. —. Aene keloideenne és scorbhrica circinnata (?) capillitii este. [A case of . . . and . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 721.—**van der Spek** (J.) Huidziekten en aandoeningen van inwendige organen. Med.

**Skin (Diseases of, Complications of).**

Weekbl., Amst., 1894-5, i, 601; 653.—**Sticker** (G.) Ueber den Primäraffect der Acne, des Gesichtslupus, der Lepa und anderer Krankheiten der Lymphcapillaren. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1898, v, 758-767, 1 pl.—**Syers** (H. W.) Note on the simultaneous occurrence of two acutely developed cutaneous lesions. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 1718.—**Török** (L.) A scorbtorhea corporis (Duhring) és annak viszonya a psoriasis vulgaris hoz és az eozemához. [...] and its relation to . . . and . . . ] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 13; 27; 42; 54; 82; 92.—**Trantas**. Complications oculaires dans les maladies de la peau. *Gaz. méd.*, d'Orient, Constant, 1902-3, 77.—**Vysin** (W.) Ueber den Einfluss einiger Dermatosen auf die Blutbeschaffenheit. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xii, 329; 345; 363.—**Wagenmann** (A.) Ueber ein cavernöses Angiom der Aderhaut bei ausgedehnter Teleangiectasie der Haut. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1900, li, 532-549, 1 pl.—**Welder** (E.) Sir un cas de vitiligo, de lichen ruber planus et de névrodermite chronique circonscrite. *Ann. der. dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 645-650.—**White** (C. J.) Some statistics of indigestion in dermatological patients. *Boston M. & S. J.*, 1907, clvi, 197.

**Skin (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).**

See, also, **Skin (Temperature of).**

**Brocq** (L.) & **Jacquet** (L.) Précis élémentaire de dermatologie; pathologie générale cutanée. 12°. *Paris*, [1893].

— The same. III. Maladies en particulier. 12°. *Paris*, [1895].

— The same. 2. éd. 12°. *Paris*, [1897].

**Bulkley** (L. D.) On the relations of diseases of the skin to internal disorders. With observations on diet, hygiene and general therapeutics. 8°. *New York*, 1906.

**Husson** (G.) \*Des éléments symptomatiques établissant le diagnostic différentiel entre le lupus, la syphilis et le cancer de la face. 8°. *Paris*, 1899.

**Joseph** (M.) & **Loewenbach** (G.) Dermatohistologische Technik; ein Leitfadens für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1900.

**Langevin** (G.) \*Étude sur la métamérie cutanée, en particulier dans le zona et les fièvres éruptives. 8°. *Paris*, 1903.

**Ledermann** (R.) & **Ratkowski**. Die mikroskopische Technik im Dienste der Dermatologie. Ein Rückblick auf die letzten zehn Jahre. 8°. *Wien & Leipzig*, 1894.

**Mourier** (H.) \*Sur les rapports de l'eczéma et du psoriasis. 4°. *Lyon*, 1891.

**Ohmann-Duménil** (A. H.) Some points in the diagnosis of diseases of the skin. 8°. *Cincinnati*, 1891.

*Repr. from: Cincinnati. Med. News*, 1891.

**Polano** (M. E.) \*Over de urine van lijders aan dermatosen. [Leiden.] 8°. *Zoon*, 1908. *Also, transl.* [Abstr.] in: *Dermat. Centralbl.*, Leipzig, 1909, xii, 194-199.

**Simon** (M.-C.) \*Le grattage méthodique; nouveau procédé d'exploration clinique en dermatologie. 8°. *Paris*, 1908.

**Squire** (B.) On the topography of skin diseases as a means of determining their diagnosis. 8°. *London*, 1875.

**Török** (L.) Spezielle Diagnostik der Hautkrankheiten für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien*, 1906.

**Adamson** (H. G.) Case for diagnosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1907-8, i, *Dermat. Sect.*, 82.—**Allen** (C. W.) The tongue as it interests the dermatologist. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 907-911. — Differentiation between the bullous, vesicular and pustular eruptions of early life. *Ibid.*, 1900, xxxiv, 836-839. — A scale of measurements for the more accurate description of cutaneous lesions. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1898, xvi, 25-28. — Dermo scale for the more accurate description of skin lesions. *Post-Graduate*, N. Y., 1906, xxi, 476-479.—**Barthélemy** (T.) Note sur le diagnostic

**Skin (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).**

différentiel de quelques variétés de folliculites et notamment de l'acné et de la folliculite. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1893, iv, 439-449. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 883-893.—**Bertarelli**. Per l'insegnamento della dermosifilografia; nuovi appunti in appoggio della riforma proposta dal Prof. Tommasoli. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1899, xxxiv, 5-14.—**Besnier & Gaston**. Dermatoses innominées (cas pour le diagnostic). *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 250-353.—**de Beurmann & Laroche**. Valeur de l'intra-dermo-réaction en dermatologie. *Ibid.*, 1909, xx, 151.—**Bizzozero** (E.) Ueber eine klinisch ganz eigenartige Form von Pseudo-Colloid-millium. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1909, xcv, 35-43, 1 pl.—**Hjörting** (H. E.) Några ord om differentialdiagnosen mellan olika hudsjukdomar med särskildt afseende å eksemet. [Remarks on the differential diagnosis of some cutaneous diseases with especial reference to eczema.] *Eira*, Stockholm, 1899, xxiii, 619-626.—**Bläfield** (O.) Kaksi vaikeasti tunnettavia iho tauti tapausta. [Some little known symptoms of skin diseases.] *Duodecim*, Helsinki, 1906, xxii, 221-228.—**Borri** (A.) L'acidità urinaria in rapporto ad alcune dermatopatie. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1902, xxxvii, 463-471, 1 ch.—**Bousfield** (L.) A case for diagnosis. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1907, ix, 282-284.—**Brocq** (L.) Comment on doit procéder pour examiner un malade atteint d'une affection cutanée. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1892, vi, 529. — Le service photographique de l'Hôpital Brocq-Aseel; utilité de la photographie pour l'étude des dermatoses à propos des lichénisations et lichénifications. *Arch. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 620-623. *Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 138-141. — Eruptions intermédiaires au pityriasis rosé de Gibert et aux séborrhéides psoriasiformes; quelques généralités sur les faits de passage et la représentation graphique des dermatoses. *Presse méd.*, Par., 1903, ii, 501-504. — Résultats de nos recherches sur le chimisme urinaire dans les dermatoses. *Internat. dermat. Kong. Verhandl.*, u. Ber., 1904, Berl., 1905, ii, 148-151. — Note préliminaire sur l'importance du grattage à la eurette pour le diagnostic de certaines dermatoses. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1907, 4. s., viii, 305-325. — Curette pour le diagnostic des dermatoses par le grattage. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1907, 3. s., xxiv, 430. — Le grattage méthodique comme procédé de diagnostic dans certaines dermatoses. *Internat. Dermat. Cong.*, vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 137-143.—**Brocq** (L.), **Pautrier** & **Fernet**. Dermatoses ulcéro-sérophigineuses à foyers multiples simulant les dermatites coccidiennes à protozoaires. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1909, xx, 191-203.—**Brouardel** (G.) Dermates papillomateuses syphilitiques. *Ann. d'hyg.*, Par., 1897, 3. s., xxxvii, 282-391.—**Brown** (W. B.) Examination of the skin. *Port-Graduate*, N. Y., 1907, xxii, 24-26.—**Bulkley** (L. D.) Imperfect or deficient urinary excretion as observed in connection with certain diseases of the skin. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1899, Concord, 1900, 25-37. *Also, Reprint. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1900, iv, 91-100. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 519-521. — Danger signals from the skin. *N. York State J. M.*, N. Y., 1907, vii, 219-225. *Also: J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlviii, 1740-1743. — The personal equation as related to diseases of the skin. *Woman's M. J.*, Cincinnati, 1910, xx, 25.—**Butte** (L.) Rapports entre les affections cutanées et les dimensions de l'estomac. *Ann. de la Policlin.*, de Par., 1902, xlii, 121-127.—**Cantrell** (J. A.) Primary and secondary cutaneous manifestations. *Internat. Clin. Phila.*, 1899, 8. s., iv, 340-348. — Common mistakes in dermatologic diagnosis. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1902, xxi, 154-157.—**Carruccio** (M.) Delle glandole linfatiche; semiologia e valore semiologico di esse delle malattie sifilitiche e della pelle. *Policlin.*, Roma, 1896, iii-M., 377; 446.—**Casariini** (C.) Sulle dermatosi albuminuriche. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1901, xxxvi, 77-98.—**du Castel**. Die Grundlagen der Diagnostik der Hautkrankheiten. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, viii, 1056-1060. *Also: Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1894, xxix, 409-411.—**Ceresole** (G.) L'oftalmico reazione nelle malattie cutanee. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1909, i, 385-392.—**Chadbourne** (A. P.) Dr. Oscar Liebreich's improved method and instruments for the examination of the skin, especially in lupus. *Boston M. & S. J.*, 1892, exxvi, 382.—**Chipman** (E. D.) Practical points in the diagnosis of everyday skin diseases. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1909, vii, 437-439.—**Collins** (H. O.) The differential diagnosis of the chronic specific diseases of the skin. *Columbus M. J.*, 1901, xxviii, 296; 319.—**Colomer** (G. G.) Valor de las dermatosis como signos diagnósticos. *Rev. españ. de sif. y dermat.*, Madrid, 1899, i, 177-189.—**Crocker** (H. R.) Case for diagnosis. [Tumour of orbit.] *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, pt. 1, *Dermat. Sect.*, 95.—**Crocker** (H. R.) & **Bunch** (J. L.) Case for diagnosis. [Nodules on leg.] *Ibid.*, 67.—



# Skin (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

**Crocker** H. R. & **Pernet** G. Case for diagnosis. [Parakeratosis variegata or xantho-erythrodermia persians?] *Ibid.*, 1907-8, i, pt. 1. **Dermat. Sect.**, 36-38. — **Cyriax** (E. F.) A case for diagnosis: erythema? *Lancet*, Lond., 1899, i, 442. — **Danlos**. Eruption indéterminée du dos des mains; (antipyrine?). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4, s., iii, 498-500. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 248-250. — **Desgrez** (A.) & **Ayrignac** (J.) Etude des échanges nutritifs dans les dermatoses; méthode employée et résultats obtenus dans les affections eczémateuses. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1905, vii, 83; 104. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1904, lvii, 335-338. — **Evans** (W.) Modifications des échanges nutritifs dans les dermatoses. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1904, cxxxix, 757. — **Blasko** (A.) Die Hautkrankheiten. Med. Neugk., München, 1893, xliii, 393-395. — **Drenw** (H.) Dermatohistologische Technik der Unna'schen Färbemethoden für den Praktiker. *Arch. f. Derm. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1903-7, Berl. u. Wien, 1903, 37-52. — **Dreyer**. Ueber Jucken auf unverständer Haut. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1907, xxxii, 343; 365. — **Dubreuilh** (W.) Comment on doit prendre une observation dermatologique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1909, lxxvii, 495-497. — **Evans** (W.) Une consultation dermatologique; conseils pratiques aux étudiants. *J. de méd. de Bordeaux*, 1909, xxxix, 21-25. — **von Düring**. Die Schwierigkeiten in der Diagnose nervöser Lepraformen, insbesondere in Beziehung auf die Syringomyelie. *Arch. f. Derm. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 137-170, 3 pl. — **Dyer** (I.) The importance of diagnosis in skin diseases considered generally and as applied to particular diseases. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxxii, 593-596. — **Engman** (M. F.) The significance of indican in the urine of those afflicted with certain diseases of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1907, xxv, 178-180. — **Evans** (W.) On the practical diagnosis of the diseases of the skin. *Lancet*, Lond., 1906, i, 137. — **Fischel** (L.) & **Blaschko** (A.) Ein weiterer Beitrag zu den strichförmigen Hauterkrankungen. *Arch. f. Derm. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1906, lxxvii, 209-225, 1 pl. — **Fischkin** (E. A.) The value of clinical observation of skin diseases for the medical students. *P. & S. Plexus*, Chicago, 1899, v, 207-214. — **Fordyce** (J. A.) A case of undetermined infection of the skin, possibly glanders. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, 549-560. — **Fordyce** (J. A.) & **Mewborn** (A. D.) A case of undetermined infection of the skin, possibly glanders. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1903, xxi, 16-28, 1 pl. — **Fournier** (A.) Syphilides ou tuberculides mutilantes. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 319-321. — **Galewsky** (E.) The most important diseases of the skin. *Dis. Chil.*, Pfaundler & Schlossmann, Eng. transl., roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, iv, 418-507, 6 pl. — **Galloway** (J.) A demonstration of cases of skin disease. *Clin. J.*, Lond., 1897-8, xi, 397-403. — **Gaston**. Lesions à la habitude cocaine and morphine consumer, simulating tubercular and ulcerating syphilides. *Pict. Atlas skin Dis. & Syph.*, St. Louis Hosp., Lond.: Phila., 1895-7, 139-142, 1 pl. — **Appareil transformant la loupe simple en loupe binoculaire et stéréoscopique et son emploi en dermatologie**. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 104-106. — **De l'aide apportée à l'étude de l'évolution des dermatoses et à leur diagnostic par la photographie et les arts du dessin**. *Ibid.*, 106-108. — **Formule urinaire des dermatoses**. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4, s., ii, 282-287. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 136-141. — **Gaston & Vieira**. Diagnostic cytologique des dermatoses squameuses. *Ibid.*, 237. — **Séro-réaction d'agglutination microbienne dans les dermatoses et la syphilis**. *Ibid.*, 384-386. — **Gaucher** (E.) Des procédés de diagnostic en dermatologie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1904, i, 854-861. *Also*: *Scalpel*, Liège, 1904-5, lvii, 9-12. — **Two cases of skin disease apparent by eczema**. *Lancet*, Lond., 1904, ii, 1022. — **Gaucher** (E.) & **Desmoulière**. Des troubles de la nutrition et de l'élimination urinaire dans les dermatoses diathésiques. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1904, vi, 703-717. — **Haan**. Application du principe des couleurs complémentaires au diagnostic des maladies cutanées. *J. de mal. cutan. et syph.*, Par., 1898, x, 597-599. — **Hallopeau** (H.) Deuxième note sur une maladie de nature indéterminée (dermatose pustuleuse et pigmentaire végétante). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4, s., i, 378-381. — **Sur les différences cliniques qui séparent le pityriasis rubra pilaris de la forme acuminée du lichen de Wilson**. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4, s., ii, 67-68. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 382-384. — **Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur un nouveau cas de l'affection dite folliculite et ses rapports possibles avec la tuberculose. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3, s., vii, 1310-1315. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii,

# Skin (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

543-549. — **Hallopeau** (H.) & **Émery**. Sur un cas de dermatose papulo-squameuse de nature indéterminée. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 440-445. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s., x, 1062-1067. — **Hallopeau** (H.) & **Sée** M. Sur un cas d'éruption urticarienne pigmentée simulant la lèpre. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4, s., 670. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 374. — **Hartzell** (M. B.) Photomicrographs and portraits of diseases of the skin obtained by the Lumière process of color photography. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1908, 3, s., xxx, 115-120. — **von Hebra** (H. R.) Allgemeine Diagnostik der Hautkrankheiten. *Diagnost. Lexikon f. prakt. Aerzte*. Wien u. Leipzig, 1893, ii, 488-494. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 401; 448. — **Heubner**. Zwei Fälle von ungewöhnlich schwerer Hautaffektion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1906, xliii, 1171. — **Huber** (A.) A dermatological gyakorlatban alkalmazott egyezsérű laboratoriumi vizsgálatok technikája. [Simpler technique in laboratory researches in dermatological practice.] Bőr-és bujakört., Budapest, 1902, 18-22. — **Die Farbenphotographie in der Dermatologie**. *Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte*, 1907, Budapest, 1908, 74. — **Hutchins** (M. B.) Is the diagnosis of skin diseases necessary? *South M. Rec.*, Atlanta, 1896, xxvi, 435-441. — **Jackson** (G. T.) Ringed eruptions; a study in differential diagnosis. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1895, 123-128. — **Jacoby**. Vorstellung eines Falles von Darier'scher Dermatose mit Demonstration mikroskopischer Präparate. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 406. — **Jadassohn**. Psoriasisforme und ichtyosiforme Erkrankung an Palmae, Plantae und in Streifenform an den Unterschenkeln. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1901, xxi, 366. — **Jagot**. Les dermatoses desquamatives au point de vue clinique. *Arch. méd. d'Angers*, 1906, x, 161-168. — **Jamieson** (W. A.) Clinical observations on some of the rarer varieties of vesicular and bullous affections of the skin. *Edinb. M. J.*, 1908, n. s., 1-17. — **Jellachich** (S.) Ueber die der Verbrühung ähnlichen Hautkrankheiten mit besonderer Rücksicht auf die Dermatitis exfoliativa. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1903, xxxix, 106-109. — **Jersild** (O.) Om tidlig paavisning af hududlet ved optiske hjælpemidler. [Early diagnosis of cutaneous eruption by optical inspection.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1909, 5, R., ii, 504; 538. — **Jourdanet**. Diagnostic des affections cutanées péri-plaies. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1907, xxxi, 97-99. — **Juliusberg** (F.) Eigenthümliche Lichen ruber. ähnliche Hautveränderungen des Unterschenkels bei Prurigo-Hebrae mit vergleichenden Bemerkungen über Lichen ruber verrucosus. *Festschr.*, Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 615-628, 1 pl. — **Jullien**. Sur un moyen de diagnostic précieux en clinique [l'acide chronique]. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1906, xviii, 401-405. — **Kerlé**. Impetigo herpetiformis oder Pemphigus vegetans? *Prakt. Arzt.*, Wetzlar, 1897, xxxviii, 3-6. — **Kingsbury** (J.) The conjunctival tuberculin reaction in certain diseases of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1909, xxvii, 78-86. — **Kishita** (F.) [Contribution to the diagnosis of skin diseases.] *Fukuken Igaku Kwai Zasshi*, 1898, no. 30. — **Kraus** (A.) Eine Aufklebmethode für Paraffin- und Celloidinserien sowie für Hautschuppen. *Arch. f. Derm. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1906, lxxx, 261-266. — **Kreibich** (C.) & **Kraus** (A.) Beiträge zur Kenntnis des Boeck'schen benignen Miliarlupoid. *Ibid.*, 1908, xcii, 173-204, 1 pl. — **Kreibich** (C.) & **Pollard** (R.) Refraktometrische Untersuchungen exsudativer Dermatosen. *Ibid.*, 1905, lxxv, 3-10. — **La Mensa**. Seltene Fälle von Hautkrankheiten. *Ibid.*, 1904, lxxi, 324-332, 2 pl. — **Lams** (H.) La valeur de l'éosinophilie au point de vue du diagnostic en dermatologie. *Rev. de méd.*, Par., 1907, xxvii, 438; 576. — **Lanzi** (G.) Modo di comportarsi di alcuni prodotti patogeni ed umori in infermi con dermatopatie nei fenomeni di digestione sperimentale, prevalentemente pepsica. *Stomaco*, Napoli, 1903, ix, 2-4. — **Lawrence** (H.) Dermametropathism. *Internat. Dermat. Cong.*, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 490-498. — **Lebon**. La lampe Cooper-Hewitt à vapeur de mercure; son utilisation pour le diagnostic des affections cutanées naissantes et de l'érythème radiographique. *Clinique*, Par., 1907, ii, 396. — **Ledermann** (R.) & **Blauk** (S.) Die mikroskopische Technik im Dienste der Dermatologie; ein Rückblick auf die Jahre 1895-1900. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1902, ix, 43; 199; 347; 631; 651. — **Ledermann** (R.) & **Ratowski**. Die mikroskopische Technik im Dienste der Dermatologie. *Arch. f. Derm. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 133; 353; 1895, xxxi, 71; 245. — **Lee** (G. H.) Diagnosis in diseases of the skin. *Univ. Med.*, Galveston, 1895-6, i, 93-100. — **Leredde** & **Pautrier**. Hémato-diagnostic dans un cas de dermatose de Duhring fruste. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 277-280. — **Liebreich** (O.) Zur Geschichte des Glasdruckes als diagnostisches Hilfsmittel für die Untersuchung der

**Skin** (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

Haut. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 531. See also, *infra*, Unna (P. G.). — **Phaneroskopie und Glasdruck**. *Ibid.*, 1894, viii, 547-549. — **Likhaeff** (A. N.) Diaskopiya kozhii po sposobu Unna. [Diagnosis of the skin by Unna's method.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh. (1893-4), 1895, iii, 100-105. Also: Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 762-767. — **Lion** (V.) Unter dem klinischen Bilde einer erworbenen idiopathischen Hautatrophie verlaufende Hyperkeratosis cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 213-218, 1 pl. — **Manchin** (A.) Una eruzione da differenziare morfologicamente e da illustrare etiologicamente. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 703-716. — **Marshall** (C. F.) On the diagnosis between certain skin diseases and syphilis. Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 497-503. — **Marullo** (Antonina). Eine neue Färbungsmethode für Kollagen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 578. — **Mayer** (T.) Fall von eigenartiger Hautaffektion. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 650. — **Meachen** (G. N.) A clinical lecture on methods of diagnosis in skin diseases. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 75-80. Also: Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 881. — The principle of reaction in skin diseases as exemplified in every day practice. [Abstr.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 518. — **Mitchell** (J. K.) & **Allen** (A. R.) Universal itching without skin lesion, hematogenous urobilinuria, malarial poisoning, peculiar erythrocytolysis. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, 440-448. Also, Reprint. — **Mocznikowski** (A.) Un algémitre; appareil pour mesurer la sensibilité de la peau à la douleur. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 41-47. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1895, xiv, 146-152. — **Munro** (W. J.) On the diagnosis of certain non-syphilitic skin affections from syphilis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 142-144. — **Nicolas** (J.) & **Gauthier** (P.) Cuti-réaction et ophthalmoréaction dans diverses dermatoses d'origine tuberculeuse ou non. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 705-714. — **Nogier**. La lampe Cooper-Hewitt à vapeur de mercure; son utilisation pour le diagnostic des éruptions cutanées naissantes et de l'érythème radiographique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1907, xv, 188-191. — **Noyes** (A. W. F.) An analysis of 5,000 cases of diseases of the skin occurring in Australia. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 153-158. — **Oefele**. Kotanalysen bei Dermatosen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xi, 595-598. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The importance of the microscope in the diagnosis and treatment of skin diseases. Microscope, Trenton, 1891, xi, 161-165. Also, Reprint. — **Osler** (W.) On the visceral manifestations of the erythema group of skin diseases. [Third paper.] Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 594-624. — **Pautrier** (L.-M.) La dermatologie topographique régionale de Sabouraud. Presse méd., Par., 1905, annexes, 481. — **Peyri** (J.) La exploración dermatológica. Rev. de med. y ciruj., Barcel., 1907, xxi, 353; 1908, xxii, 10. — **Philippson** (L.) & **Török** (L.) La diagnostica generale delle malattie cutanee fondata sopra l'anatomia patologica. [Transl.] Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 377; 457. — **Pospisiloff** (A. J.) O raspoznavanii kozhnykh bolzhez. [Diagnosis of skin diseases.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1904, iii, 1157; 1181. — **Pringle** (J. J.) Case for diagnosis. [Dermatitis perstans; ichthyosis hystrix?] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 18-21. — **Renaut** (A.) Des éléments du diagnostic en dermatologie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xli, 241-244. — **Riddle** (A. P.) Pemphigus foliaceus oder dermatitis herpetiformis (Duhring). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 203-207. — **Riecke**. Zur Diagnose praktischer wichtiger Hautkrankheiten. Heilkunde, Berl. u. Leipzig, 1908, 121; 172. — **Roberts** (L.) Colour and disease; a contribution to the art of cutaneous diagnosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 149-168, 1 pl. — **Roblee** (W. W.) Ichthyosis or acanthosis; which? J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 306-308, 1 pl. — **Róna** (S.) Charakteristische Zeichen der Keratosis pilaris rubra und der Pityriasis rubra pilaris Devergie an einem Individuum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 399-401. — **Rosewater** (N.) Rash of adults simulating exanthemata, due to disturbance of the digestive tract. Cleveland M. J., 1905, iv, 308-313. — **Saalfeld** (E.) Ueber Phaneroskopie und Glasdruck. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 481-485. — **Saecone** (G.) La reazione di Wassermann nelle malattie cutanee. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 19-33. — **Saugster** (A.) The diagnosis of skin diseases. Practitioner, Lond., 1894, lii, 11-18. — **Schalek** (A.) Diagnosis of skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 317-319. Also: Bull. Univ. Nebraska Coll. Med., Lincoln, 1907, ii, 41-45. — **Schein** (M.) A bőrbetegségek megfigyelése és körismézése. [The observation and diagnosis of skin diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 660; 679; 693. — **Schoenle** (R. W.) Diagnosis of diseases of the skin. Northwest Med., Seattle, 1904, i, 482-486. — **Setti** (G.) Esame di urine in alcune dermatosi.

**Skin** (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

Rassegna di sc. med., Modena, 1894, ix, 241-270. — **Sobel** (J.) Koplik's spots as an aid in the diagnosis of skin lesions. N. York M. J., 1898, lxxviii, 556-558. Also, Reprint. — **Some** thoughts on diagnosis of skin diseases. Med. Summary, Phila., 1896-7, xviii, 29. — **Spillmann** (L.) Du diagnostic différentiel des mélanodermies, à propos d'un cas de cirrhose pigmentaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 604-611. — **Towle** (H. P.) A case for diagnosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 24. — **Trémolières** (F.) Les troubles de la sensibilité: les prurits. Presse méd., Par., 1904, i, 329-331. — **Ulmann** (K.) Zur Beurteilung von Hautanomalien als Ausdruck von Organstörungen. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 121; 170; 229. — **Unna** (P. G.) Die Diaskopie der Hautkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1016-1021. Also, Reprint. Also: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1892-3, Berl., 1894, 83-96. — Zur Geschichte der Diaskopie: ein offener Brief an Herrn Oskar Leibreich. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 589-594. — Infiltration oder Akanthosis? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1899, xxix, 114-117. — Die Diagnose und Behandlung von Hautkrankheiten durch den praktischen Arzt. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, x, 2. Abth., 1-28. — **Verable** (C. S.) Aid of the microscope in diagnosis of diseases of the skin. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 461-464. — **Vignolo-Lutali** (C.) Osservazioni cliniche ed istologiche sopra un caso di pseudo-area del Brocq. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 611-622. — **Waelisch** (L.) Hautkrankheiten und Stoffwechselanomalien. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 607; 621; 637. — **Waucomont** (R.) Quelques notes sur la réaction des urines dans les maladies de la peau. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 721-729. — **White** (J. C.) Case of Brocq's erythrodermie pityriasiqne en plaques disséminées. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 536-548. — **Whitfield** (A.) On the differential diagnosis between the rashes of scarlatina, diphtheria, and other skin eruptions. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 62-68. — **Wickham** (L.) Observation pour servir à l'histoire des névrodermites et de l'eczéma séborrhéique. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 417-423. — **Wills** (W. K.) Case for diagnosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 12-14. — **Wilson** (O. M.) Dermatological transitions. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 640-643. — **Winfield** (J. M.) The relation between systemic disorders and skin diseases. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 435-438. — **Wolf-Eisner** (A.) Ueber die Pirquet'sche Kutan und die Wolf-Eisner'sche Konjunktivalreaktion und ihre spezielle Bedeutung für die Dermatologie. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1908, xi, 130-135. — **Yamada** (H.) [The diagnosis of acute skin eruptions.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 419-421, 1 pl. — **Zarubin** (V. I.) Pityriasis rosea (Gibert); pseudo-exanthema erythematosquamosum (Besnier); trichophytia maculosquamosa cutanea; materiali k voprosu ob identichnosti etikh dermatologicheskikh form. [ . . . data on the question of identity of these dermatological forms.] Meditsina, St. Petersburg, 1897, ix, 83; 99.

**Skin** (*Diseases of, Epidemic*).

**COPEMAN** (S. M.) Report to the local government board on an outbreak of epidemic skin disease in the Enfield Workhouse of the Edmonton Union. March 14, 1896. fol. London, 1896.

**Colby** (G. W.) Report of two cases of Savill's disease (dermatitis epidemica); with remarks by James MacFarlane Winfield. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 73-76. — **Copeman** (S. M.) Report on an outbreak of an epidemic skin disease. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, 165-278, 5 pl., 11 ch. — Report on an outbreak of epidemic skin disease in the Enfield Workhouse of the Edmonton Union. *Ibid.* 1895-6, Lond., 1897, 93-100. — **Echeverría** (E.) Histologische Studie über Thomas Savill's epidemische Hautkrankheit. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 476; 1895, xx, 109, 1 pl. — **Elkins** (F. A.) Notes upon an outbreak of an unusual form of skin disease at the Greenock Parochial Asylum and Poorhouse. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n.s., iv, 353. — **Epidemic** skin disease. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 358. — **Govley** (L. A.) Epidemicheskaya kozhnaya bolzhez. [Epidemic skin disease.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1894-5, iv, 78-89. — **Lees** (D. B.) A clinical lecture on cases of Savill's disease. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 14-18. — **Manson** (J.) A peculiar epidemic in California [skin disease]. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 379. — **Outbreak** (An) of the epidemic skin disease in the Holborn Workhouse. Is milk a cause? Lancet, Lond., 1896, ii, 826. — **Outbreak** of skin disease in workhouses and workhouse infirmaries. *Ibid.*, 1894, ii, 703. — **Prevailing** (A) skin disease. Illinois M. J., Springfield,



**Skin (Diseases of, Epidemic).**

1904, vi, 201.—**Reid** (J. A.) An epidemic of pemphigoid and furunculoid skin disease, with observations on its bacteriology. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 441-450.—**Savill** (T. D.) On an epidemic skin disease. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1197; 1206. —. Epidemic skin disease at Paddington Infirmary. Lancet, Lond., 1891, ii, 1279-1281. —. On an epidemic skin disease, somewhat resembling eczema and pityriasis rubra, which occurred chiefly in the western district of London during the summer and autumn of 1891. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 35; 69, 2 pl. Also, Reprint. —. On a new form of epidemic skin disease. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 56-61. —. On a hitherto undescribed form of epidemic skin disease. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 103-129, 1 pl. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 1; 59; 115; 177. —. A further contribution on an epidemic skin disease. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 281; 329, 1 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 732. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 287-309, 1 pl. Also, transl.: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 48-52, 2 pl.—**Schamberg** (J. F.) An epidemic of a peculiar and unfamiliar disease of the skin. Phila. M. J., 1901, viii, 5.

**Skin (Diseases of, Erythematous).**

See, also, **Acrodynia**; **Erythema** [and subdivisions]; **Herpes** [and subdivisions]; **Hydroa**; **Impetigo**; **Pellagra**; **Pemphigus**; **Prurigo**; **Purpura**; **Skin (Diseases of) in children**; **Skin (Inflammation of, Exfoliative)**.

**Abraham** (P.) Bazin's disease. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 81-83. —. Bazin's disease. Ibid., 1901-2, viii, 36.—**Audry** (C.) Des érythémato-scléroses et, particulièrement, de l'érythémato-sclérose pemphigoidé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, t. s. v, 1-14.—**Dawson** (R.) Notes on Bazin's disease. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 574-576.—**Dore** (L. E.) [Circinate and annular erythematous eruption of the face.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 96.—**Eddowes** (A.) Case of (?) Bazin's disease. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 339.—**Fournier** (A.) Maladie de Bazin; type à ulcérations cutanées; type à nodosités cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s. x, 273-278. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 124-129.—**Gaston** (P.) Erythrodermie pityriasique en flocs disséminés (érythème prémicoccosique). Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 640.—**Gaston** (P.) & **Bogolepoff**. Lésions des glandes vasculaires sanguines (corps thyroïde, capsules surrénales) dans les érythèmes desquamatisés et les affections bulleuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 319-321.—**Ostler** (W.) On the visceral manifestations of the erythema group of skin diseases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxviii, 1-23. Also, Reprint. —. On the surgical importance of the visceral crises in the erythema group. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1904, xv, 259-261. Also: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxviii, 751-754. Also, Reprint.—**Pernet** (G.) Hæmorrhagic rashes. West Lond. M. J., 1907, xii, 192-213.—**Rudolf** (R. D.) Visceral manifestations occurring in the erythema group of skin diseases. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 602-608.—**Silver** (H. M.) The surgical importance of the visceral crises in the erythema group of skin diseases. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 157-161.

**Skin (Diseases of, Familial or hereditary).**

**BLUMER** (C.) \*Erbliche Anlage zur Blasenbildung. Hereditäre Dermatitis bullosa (Valentin). Epidermolysis bullosa hereditaria (Köbner). Eine Dysplasia vasorum (Klebs). [Zürich.] 8°. Prag, 1892.

**GRIMM** (F. F. E.) \*Ueber einen Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria. 8°. Leipzig, 1906.

**HERMANN** (O.) \*Ueber Epidermolysis bullosa hereditaria. (Im Anschluss an zwei Fälle.) 8°. Heidelberg, 1903.

**LENGLET** (E.) \*Vue d'ensemble sur quelques dermatoses congénitales et en particulier sur les érythrodermies congénitales ichthyosiformes avec hyperépidermose de Vital-Brocq. 8°. Paris, 1902.

**STELZE** (E.) \*Ueber Epidermolysis bullosa (hereditaria?). 8°. München, 1900.

**ADRIAN** (C.) Die Rolle der Consanguinität der Eltern in der Actiologie einiger Dermatosen der Nachkommen.

**Skin (Diseases of, Familial or hereditary).**

Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, ix, 258-268.—**Ashmead** (A. S.) Photographs of two ancient Peruvian vases, with some particularities presented by them, and some observations about them. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 465. Also, Reprint.—**Audry** (C.) & **Laquerre**. Acrokratodermie héréditaire et familiale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 413. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xii, 221.—**Azua**. Un caso de keratodermias simétricas, congénitas y hereditarias. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1891, iii, 385-393. Also, transl.: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 101-108.—**Barrett** (J. W.) & **Webster** (P.) A case of multiple adenomata of the skin, occurring on the scalp and face in three members of the same family. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 425-427.—**Bassaget** (L.) Kératodermie symétrique des extrémités, congénitale et héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1356-1361. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 533-538.—**Bergh** (C. A.) Keratoma palmare et plantare hereditarium. Hygiea, Stockholm, 1895, lvii, pt. 1, 565-567.—**Bettmann**. Ueber die dystrophische Form der Epidermolysis bullosa hereditaria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, iv, 323-336. —. Epidermolysis bullosa hereditaria. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 561-606.—**Blaschko**. Epidermidolysis hereditaria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 421.—**Blumer** (C.) Hereditäre Neigung zu traumatischer Blasenbildung (Epidermolysis bullosa hereditaria). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, Ergänzshft. ii, 105-170, 4 pl. Also: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1892, iii, 105-170, 4 pl.—**Bosellini** (P. L.) Sopra la epidermolisi bullosa ereditaria (dermoepidermolisi). Glor. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 183-216.—**Coekes**. Epidermolysis bullosa hereditaria. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 174.—**Colombini** (P.) Contributo allo studio della epidermolysis bullosa hereditaria. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 629-651. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxx, 457-475.—**Cruyl**. Affection héréditaire congénitale ichthyosiforme. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901-2, ii, 96-98.—**Da Costa** (M.) Epidermolysis bullosa hereditaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1072.—**Dubrenilh** (W.) & **Gulain** (A.) Acrokratodermie héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 181-187. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 96-102.—**Dubrenilh** (W.) & **Maillard**. Dermatophobie familiale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 162-165.—**Elliot** (G. T.) A contribution to the histopathology of epidermolysis bullosa (hereditaria). N. York M. J., 1900, lxxi, 585; 625.—**Foreheimer** (F.) The use of the term "enanthem." Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 591-594. Also, Reprint.—**Gaston** (P.) Dilatation vasculaire cutanée généralisée d'origine congénitale et héréditaire; télangiectasies vaso-motrices. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 212-215.—**Gilechrist**. Epidermolysis bullosa hereditaria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xii, 256.—**Hallopeau** (H.) Nouvelle note sur la dermatose bulleuse héréditaire et traumatique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 721-728.—**Hammer**. Die Bedeutung der Vererbung für die Haut und ihre Erkrankungen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 71-93.—**Heuss**. Keratoma palmare et plantare hereditarium. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 405-408.—**Hoffmann** (J.) Hereditäre Neigung zu traumatischer Blasenbildung (Epidermolysis bullosa hereditaria, Köbner). München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 45-47.—**Holder** (O. H.) A case of epidermolysis bullosa hereditaria. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 542.—**Howe** (J. S.) Tuberculosis cutis in mother and son. Ibid., 178.—**Hutchinson** (J.) On lumpy indurations of the skin of hands and feet in the descendants of gouty ancestors. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 289-291. —. Congenital tumours of skin (molluscum fibrosum) occurring in a brother and two sisters; in one associated with defective innervation, aggressive dementia and deafness. Polyclin., Lond., 1902, vi, 255-257.—**Jordan** (A. P.) Ob odnom sluchaye keratoma palmare hereditarium. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1907, xiv, 77-79.—**Isawa** (R.) [Epidermolysis bullosa hereditaria.] Hifubyog. kiu Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1904, iv, 355-380.—**Jadassohn**. Familiäre Blasenbildung auf kongenitaler Basis, Keratoma palmare et plantare, Atrophie und Pigmentierungen der Haut (abortive Form der dystrophischen Epidermolysis hereditaria, resp. der Erythrodermie congénitale ichthyosiforme?). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 381-398.—**Karwowski** (A.) Przypadek wielorakich miękkich tkanczaków skórnych z zabarwieniami skóry i objawami dziedzicznosci. [Multiple soft fibromata of the skin with staining of the latter, and phenomena of heredity.] Nowlek., Poznań, 1902, xiv, 437-441.—**Kiessling**. [Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria.] Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd.

**Skin (Diseases of, Familial or hereditary).**

1902-3, München, 1904, 38.—**Köbner** (H.) Bemerkungen zur neueren Literatur über Epidermolysis bullosa hereditaria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 125-130.—**Lesser** (E.) Epidermolysis bullosa hereditaria. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1891, ccxxxii, 259. Also: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 247.—**Lusk** (T. G.) Epidermolysis bullosa hereditaria; report of case. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 182.—**Mendes da Costa** (S.) Epidermolysis bullosa hereditaria (Köbner). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 517-519.—**Mendes da Costa** (S.) & **van der Valk** (J. W.) Typus maculatus der bullösen hereditären Dystrophie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xci, 3-8, 1 pl.—**Michaelsen** (O.) Ueber Epidermolysis bullosa hereditaria. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 258-260.—**Neubergers**. Ueber die Erwerbsunfähigkeit bei Hautkrankheiten. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1900, München, 1901, 70-75. Also: München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 673-675.—**Osler** (W.) On a family form of recurring epistaxis, associated with multiple telangiectases of the skin and mucous membranes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 333-337.—**Poór** (F.) Epidermolysis bullosa hereditaria (Köbner). Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1902, 12-14, 2 pl.—**Róna**. Die hereditäre (familiäre) Zerreißlichkeit der Hautgefäße mit consecutiver Hautatrophy. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1267.—**Rutherford**. Sections from two cases of tubercular dermatitis in sisters, illustrating a mode of indirect infection. Glasgow M. J., 1894, xli, 298-300.—**Sequeira** (J. H.) [Epidermolysis bullosa hereditaria.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 103.—**Smith** (H. L.) Epidermolysis bullosa hereditaria, with report of the first case of the disease in the negro race; notes on the blood and vesicle cells by T. R. Brown. Maryland M. J., Balt., 1901, xlv, 141-149.—**Spieß** (G.) Epidermolysis bullosa hereditaria der Schleimhaut. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 426-430.—**Stanislavski** (V. I.) K voprosu o tak nazivayemol distroficheskoi forme epidermolysis bullosa hereditaria vel congenita. [The so-called dystrophic form of . . .] Russ. J. Kozhu. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 149; 331; 521, 1 pl.—**Swoboda** (N.) [Epidermolysis bullosa hereditaria (Köbner).] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 135-138.—**Török** (L.) Epidermolysis hereditaria bullosa (Köbner). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 402-405.—**Valentin**. Zur Kasuistik der Epidermolysis bullosa hereditaria. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxviii, 87-90.—**van der Valk**. Dystrophia bullosa hereditaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2, R., xlv, 1. Afd., 948.—**Weber** (F. P.) Multiple hereditary developmental angiomata (telangiectases) of the skin and mucous membranes associated with recurring hemorrhages. Lancet, Lond., 1907, ii, 160-162.—**Wende** (G. W.) A case of epidermolysis bullosa hereditaria, presenting unusual features. Tr. Am. Dermat. Ass. 1902, Chicago, 1903, 44-52, 3 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, ii, 14-17, 1 pl.—**Williams** (A. W.) A case of epidermolysis bullosa in which there was evidence of antenatal development of the condition. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xiv, 10.

**Skin (Diseases of, Feigned).**

**Alderson** (H. E.) Dermatitis factitia in a patient with pruritus generalis; a case report. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 67.—**Alt** (K.) Ein Fall von Urticaria factitia. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 123. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1891-2, München, 1893, ii, 50-54.—**Bishop** (L. F.) Dermatitis artificialis. Internat. Clin. Phila., 1900, 10, s., iii, 98.—**Bodin** (E.) Dermat artificielle par application de laudanum de Sydenham. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 227-229.—**Bosellini** (P. L.) Dermatosi simulata in una isterica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 383-388, 1 pl.—**Curtis** (F. C.) Feigned diseases of the skin. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1908, xiv, 354-358.—**Drenw**. Ueber eine umschriebene, bisher unbekannte Degeneration der Cutis; zugleich ein Beispiel von Simulation einer Hautkrankheit. Acrztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 173-176.—**Dubois-Havenith**. Cas de diagnostic: guérison. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 140-145.—**Dyer**. [Cases of feigned eruption.] Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1902, x, no. 4, 6-7.—**Engman** (M. F.) Dermatitis artificialis. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1899, 156-162.—**Engman** (M. F.) & **Schwab** (S. I.) A study of a case of feigned eruption. Med. Rev., St. Louis, 1899, xi, 161-165. Also, Reprint.—**Fordyce**. A case of feigned eruption. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, ii, 83.—**Fox** (T. C.) Case of dermatitis artefacta. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 28.—**Galloway** (J.) Feigned diseases of the skin. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 937-939.—**Gastou** (P.) Les éruptions artificielles. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2, s., ii, 61-78.—**Gotthell** (W.

**Skin (Diseases of, Feigned).**

S.) A case of feigned eruption. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, ii, 19-22, 1 pl.—**Heidingsfeld** (M. L.) Dermatologic malingering, with report of six cases of feigned or factitious eruption. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 494-501. — Case of feigned eruption. *Ibid.*, 1908, xcix, 191.—**Hopff**. Dermatitis artificialis durch Primula obconica, Oleum Lauri und Eugallol. Dermat. Centralbl., Berl., 1898, ii, 3-6.—**Hyde** (J. N.) Feigned eruption. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 500, 1 pl.—**Lebedeff** (N. N.) Dva sluchaya simulativnykh izmeneniy kozhi. [Two cases of simulated skin alterations.] Med. Obozr., Mosk., 1909, lxxi, 131, 1 pl.—**Lévi-Strauss**. Les dermatoses artificielles. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 915-921.—**Little** (E. G. G.) Case of (?) dermatitis artefacta. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 83-85.—**Pringle** (J. J.) Dermatitis artefacta. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 21.—**Quincke** (H.) Dermatitis artificialis tarda. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1894, liii, 199-201.—**Ravaut** (P.) Un cas de dermatite artificielle traité par la cure de déchloruration. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 469.—**Shepherd** (F. J.) Some cases of feigned eruptions. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1897, xxi, 31-35. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 543-550. Also, Reprint.—**Taylor** (M. R.) Case of alleged self-inflicted skin affection. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1898-9, vi, 41.—**Varney** (H. R.) Dermatological malingering, with report of cases. Detroit M. J., 1906, vi, 147-154.—**Vörner** (H.) Ein Fall von Oedema cutis factitium. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 1177.—**Winteritz** (R.) Ueber Veränderungen regionärer Lymphdrüsen bei arteficiellen Hautentzündungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1899, xliiii, 45-56.

**Skin (Diseases of, Hereditary).**

See Skin (Diseases of, Familial, etc.).

**Skin (Diseases of, History of).**

**MEINICKE** (M.) \*Beiträge zur Dermatologie im Altertum und Mittelalter mit speciellerer Berücksichtigung des Heinrich von Mondeville. 8°. Berlin, 1898.

**MERCURIALIS** (H.) De morbis cutaneis, et omnibus corporis humani excrementis tractatus, locupletissimi variaque doctrina referti, non solum medicis, verum etiam philosophis magnopere utiles, ex ore Hieronymi Mercurialis diligenter excepti, atque in libros quinque digesti opera Pauli Aicardii. sm. 4°. Venetiis, 1572.

—. The same. Quibus accessit 2. hac ed. pulcherrimus tractatus de decoratione. 4°. Venetiis, 1585.

**Audry** (C.) Sur une conception générale des dermatoses. Les idées de L. Brocq. J. de mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 93-99.—**Bobb** (E. V.) The commoner diseases of the skin observed in Indians. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 322-324.—**Boeck** (C.) Fortsatte Iagttagelser over enkelte sjeldnere Hudsygdomme i Norge. Rcs. Observations nouvelles sur quelques maladies cutanées rares en Norvège. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 1383; 1893, 4. R., viii, 532-555.—**Cobb** (W. F.) Some common and uncommon skin diseases of Minnesota. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 371.—**Colomer** (G. G.) La posición social en su relación con las enfermedades de la piel. Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1899, i, 521-528.—**Dockrell** (M.) The present position of dermatology. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 81-83.—**Fox** (G. H.) How should dermatology be taught? Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 47-52.—**Gruzenberg** (S. O.) O nakozhnikh bolleznyakh po biblii. [Skin diseases of the Bible.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 145; 161.—**Gutiérrez y Gutiérrez** (M.) La posición social en su relación con las enfermedades de la piel. Rev. de san. mil., Madrid, 1897, xi, 561-566.—**Lesser** (E.) Die Stellung der Dermatologie in der Medicin. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliiii, 861-864. Also, Reprint.—**McGuire** (J. C.) Freaks, as pertaining to diseases of the skin. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 9-13.—**McMurray** (W.) Presidential address in the section of diseases of the skin, radiotherapy, etc. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 651-653.—**Manassah** (M. P.) Materiali k istorii dermatovenerologii. [Data on the history of dermatology and venereology.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 20, 16-36; no. 21, 1-17; 1900, ii, no. 1, 1-22; no. 2, 1-18; no. 4, 1-19.—**Morris** (M.) The Lane lectures on the social aspects of dermatology. Am. Med., Phila., 1901, ii, 413; 454; 491; 537; 576; 621; 659; 700; 746; 785. Also: N. York M. J., 1901, lxxiv, 461; 529.



**Skin (Diseases of, History of).**

577; 625; 699; 718; 776; 822; 869; 913.—**Neumann** (I.) Unterricht und Forschung in der Dermatologie und Syphilidologie an der Wiener Schule in den letzten drei Decennien. Wien, med. Wehnschr., 1900, 1, 1521-1524.—**von Petersen** (O.) Die sociale Bedeutung der Hautkrankheiten. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 98-101.—**Ravogli** (A.) Chairman's address. [Section on cutaneous medicine and surgery.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 813-815. Also, Reprint.—**Rice** (P. F.) Skin diseases among Dakota Indians. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 390.—**Tommasoli**. L'insegnamento della dermatologia e della venerologia in Italia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 657-662.—**Trebitsch** (R.) Dermatologische Beobachtungen aus West Grönland. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xci, 205-224.—**White** (J. C.) The president's address before the American Dermatological Association at the twenty-first annual meeting at Washington, May 4, 1897. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 347-356. Also, Reprint.—**Wilson** (F. P.) Paris as a field for the study of dermatology. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxix, 60-64.—**Zeleanoff** (I. F.) Sovremennoye sostoyaniye prepodovaniya kozhnykh i venericheskikh bolezney v Rossii. [Present position of instruction in cutaneous and venereal diseases in Russia.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezny, Kharkov, 1901, 1, 125-130.

**Skin (Diseases of, Hysterical).**

See **Hysteria (Manifestations of, Cutaneous); Skin (Diseases of, Feigned); Skin (Diseases of, Neurotic); Skin (Gangrene of).**

**Skin (Diseases of, Hospitals, dispensaries and clinics for) with statistical reports.**

See, also, **Dispensaries.**

**BRITISH** Hospital for Diseases of the Skin, London, N. W. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers, for the years 1872; 1895. 12°. London, 1873-96.

**BROcq** (L.) Traitement des dermatoses par la petite chirurgie et les agents physiques. Leçons faites à l'Hôpital Broca-Pascal, recueillies par . . . H. Déhu et revues par l'auteur. 8°. Paris, 1898.

**CLINICA** dermosifilopatica della r. Università di Cagliari, diretta dal Dott. G. Mozza. Breve resoconto clinico degli infermi curati nella clinica e dispensario nel primo semestre 1893 dal Dr. G. Mozza. 8°. Genova, 1893.

**CONRADT** (E.) \*Klinische Analyse und therapeutische Bemerkungen über 2500 Fälle aus der dermatologischen Abteilung der Wiener allgemeinen Poliklinik beobachtet im Studienjahre 1897-8. 8°. Leipzig, 1906.

**GRESBEK** (F.) \*Die Hautkrankheiten auf der III. med. Abtheilung und Klinik für Dermatologie und Syphilis in den Jahren 1885-9. [Wurtzburg.] 8°. München, 1890.

**HARTMAN** Sanitarium, Columbus. Department of cancer and skin diseases, Surgical Hotel. 8°. Columbus, 1896.

**HOSPITAL** for Diseases of the Skin, Blackfriars, London. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 22., 1862; 42., 1882; 43., 1883; 49., 1889. 8°. London, 1863-90.

**LONDON** Skin Hospital, Fitzroy Square, W. [A brief sketch of the hospital, and its needs.] 24°. [London, 1894.]

**MADRAS** Presidency. Report on certain forms of skin diseases, observed in the Madras Presidency. As suggested in a pamphlet prepared by Tilbury Fox and T. Farquar for obtaining a better knowledge of the endemic skin diseases of India. 8°. Madras, 1875.

Report (supplementary) on certain forms of skin diseases observed in the Madras Presidency, as suggested in a pamphlet prepared

**Skin (Diseases of, Hospitals, dispensaries and clinics for) with statistical reports.**

by Tilbury Fox and T. Farquar for obtaining a better knowledge of the endemic skin diseases of India. 8°. Madras, 1875.

**MIBELLI** (V.) La clinica dermo-sifilopatica nel decennio 1892-1902. 8°. Parma, 1903.

**NEW YORK** (City) Skin and Cancer Hospital. Annual reports of the officers to the public and subscribers. 1.-21., 1882-3 to 1902-3; 24.-26., 1905-8. 8°. New York, 1884-1908.

**PELLEGRINI** (L.) Poliambulanza medico-chirurgica. Il primo triennio della sezione dermo-sifilopatica, anni 1888-90. 8°. [Bergamo, 1891.]

**PHILADELPHIA** Dispensary for Skin Diseases. Annual reports of the trustees to the contributors and friends. 1.-7., 1871-7; 14.-20., 1884-5 to 1890-91. 8°. Philadelphia, 1872-91.

Medical reports, covering a period of ten years and nine months (February, 1880, to November, 1890), by the attending physician Henry W. Stelwagon. 8°. [Philadelphia, 1893.]

**READE** (C.) "An appeal" [on behalf of St. John's Hospital for Diseases of the Skin, London]. 12°. [London, 1894.]

**SAINT JOHN'S** Hospital for Diseases of the Skin, London, W. C. Annual reports of the hospital committee to the governors and contributors. 13., 1875-6; 14., 1876-7; 18.(?), 1881; 20.-22., 1883-5; 29., 1892. 24°, 12° & 8°. London, 1876-93.

**SCHILLING** (P.) Compendio clinico delle malattie cutanee e rendiconto statistico di quelle curate nell'ospedale di S. Gallicano nell'anno 1876. 8°. Roma, 1877.

**STELWAGON** (H. W.) Medical report of the Philadelphia dispensary for skin diseases covering a period of ten years and nine months (February, 1880, to November, 1890), by the attending physician. 8°. [Philadelphia, 1893.]

**ADAMS** (W. B.) Ten thousand cases of skin disease. Some gleanings from the practice of a physician in the Levant, with a record of some peculiarly interesting cases and the author's experience as to the most successful methods of treatment. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1909, xvi, 398-405.—**ALLEN** (C. W.) Impressions and conclusions based upon a study of five thousand cases of skin disease treated during the year. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 112-122. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 581-583.—**ANDERSON** (M. C.) Analysis of a thousand consecutive cases of skin disease met with in private practice, including the sex and age of the patients. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 28.—**ARNOZAN** (X.) Revue statistique des affections cutanées observées à la Clinique annexée de la Faculté de Bordeaux (1889-92). Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 143-160.—**AUDRY** (C.) Compte-rendu de la Clinique de dermatologie-syphiligraphie pour les années 1894-7. Arch. méd. de Toulouse, 1895, i, 493; 1896, ii, 529; 1897, iii, 432.—**AZÚA y SUARÉZ** (J.) Resultados terapéuticos y higiénicos de l'hospitalización interna y externa de los malades atteints d'affections cutanées vénériennes et syphilitiques. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1891, Roma, 1895, v, dermat., 230-232. — Demografia dermatológica y sifilografica de Madrid. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, xii, 107; 114.—**BELLINI** (F.) Resoconto statistico dell' Ambulatorio dermosifilopatico diretto dal Prof. Felizzari, durante il quadriennio 1893-6. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 433; 445.—**BERON** (B.) Izvlechenie iz godishniya raport na kozhno-venerichesko otdeleniye pri Aleksandrovska bolnitsa za 1900 godina. [Extract from the annual report of the section of cutaneous and venereal diseases of the Alexander Hospital of Sophia.] Med. napried., Sofia, 1901, ii, 333-337.—**BLANC** (H. W.) A review of five years of dermatological practice in New Orleans. N. York M. J., 1892, iv, 281-287.—**BRANDT** (A.) Ein Sanatorium für Hautkranke aus uralter Zeit. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxiV, 135-152.—**BRENNER** (B. J.) St. John's Hospital for Diseases of the Skin, Uxbridge Road, and Leicester Square. Our Hosp. & Char., Lond., 1905, ii, no. 7, 3-7.—**Brousse**

# **Skin (Diseases of, Hospitals, dispensaries and clinics for) with statistical reports.**

(A.) Rapport sur la Clinique des maladies syphilitiques et cutanées pendant l'année 1894. N. Montpel. méd., 1895, iv, 717-719.—**Brulius** (C.) Jahresbericht über die Thätigkeit der Universitäts-Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten vom 1. April 1901 bis 31. März 1902. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 660-665.—**Buraczynski** (A.) Uebersichtliche Darstellung der vom 1. Jan. 1899 bis Ende Juni 1902 auf der Abteilung für Dermatologie und Syphilis behandelten Patienten. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 902-905.—**Campana** (R.) Statistica delle dermatopatie [clinica dermosifilopatica di Genova]. Clin. dermatop. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, pp. v-xv.—**Cantrell** (J. A.) Remarks on and treatment of patients in the skin clinic of the Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s. xvi, 217-220. Also, Reprint.—**Carless** (A.) Report of the dermatological department. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 231-235.—**Casarrini** (C.) Gli ammalati alla Clinica dermosifilopatica di Modena nel triennio 1896-97-98. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 15-18.—**Chatalein** (E.) Note sur le fonctionnement du service des maladies de la peau et du cuir chevelu au dispensaire scolaire du xiii<sup>e</sup> arrondissement en 1891-2. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 417-427.—**Cheadle** (W. B.) Report of the department for diseases of the skin at St. Mary's Hospital for the year 1898. J. Cutan. M., Lond., 1899-70, iii, 407-450. Also, Reprint.—**Danielsson** (D. C.) Beretning om Lungegaardshospitalets Virksomhed i Treaaret 1889-91. [Report on Lungegaard Hospital for the triennium of 1889-91.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4, R., vii, 757-791.—**Dohi** (K.) & **Kurita** (S.) [Krankensstatistik der dermatologischen Klinik an der Kaiserlich-japanischen Universität zu Tokyo (1899-1902). Rcs., pt. 2, 15-18]. Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 433-473.—**Downay** (A. H. P.) Report of the department for diseases of the skin, 1895. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1897, xxiv, 493-496.—**Dubreuilh** (W.) & **Frêche** (D.) Compte rendu statistique de la Clinique dermatologique de la Faculté de médecine de Bordeaux (1893-5). Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 49-64.—**Dyer** (L.) One year in a southern skin clinic. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 393-399. Also: N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 81-87. Also, Reprint. — Notes on the statistical relation of skin disease in the negro and the white races in New Orleans. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. lxxviii-lxxi.—**Eichhoff** Die neue Abteilung für Hautkrankheiten und Syphilis in den städtischen Krankenhäusern zu Elberfeld. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 221-224, 1 pl.—**Engman** (M. F.) Unna's school of dermatology and hospital, Hamburg, Germany. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 490-496.—**Fenard** (H.) Histoire de la fondation de l'Hôpital Saint-Louis. (Extrait résumé d'un travail en préparation sur l'histoire de l'Hôpital Saint-Louis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2, s., vi, 697-707, 1 plan. — A propos de la construction d'un hôpital de teigneux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 547-565.—**Fischkin** (E. A.) Six years in a dermatologic clinic. Illinois M. J., Springfield, 1903, n. s., iv, 696-704.—**Ganeher** (E.) Clinique des maladies cutanées et syphilitiques; polyclinique du mercredi. Presse méd., Par., 1903, i, 214.—**Gottlieb** (A.) Dermatological excerpts from the case book of a general practitioner. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1898, iv, 598-600. Also, Reprint.—**Gregoric** (V.) Dermatološka kazuis-tika. [Dermatological statistics.] Lieč. vjestnik, u Zagrebu, 1901, xxiii, 149-153.—**Hammer** (W.) Die Frankfurter Hautärztezusammenkunft, Pfingsten 1908. Monatsschr. f. Hautkr., ... u. sex. Hyg., Leipz., 1908, v, 177; 212; 241.—**Harding** (G. F.) Report from the dermatological department. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1895, 6, s., 75-86.—**Hardy** Documents pour servir à l'histoire de l'Hôpital Saint-Louis au commencement de ce siècle. Alibert, Bielt, Lugol, Manry, Emery. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2, s., vi, 629-638.—**Hewett** (J. W.) Report of the department for diseases of the skin, 1893. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 597-602.—**Hoffmann** Jahresbericht über die Tätigkeit der Universitäts-Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten vom 1. April 1904 bis 31. März 1905. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 680-684.—**Hopf** (F. E.) Das Hôpital Saint-Louis und die französische dermatologische Schule. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 45-49. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 299; 345.—**Hutchins** (M. B.) One hundred consecutive cases of skin disease. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 684; 725; 1891-2, n. s., viii, 33; 103; 154; 279; 349; 471; 515.—**Hutchinson** (J.) Cases demonstrated at the Clinical Museum. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 24-27.—**Jamieson** (W. A.) Notes and observations on some of the more interesting of the cases admitted to the wards for diseases of the skin. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 163-178.—**Kaposi** (M.) Bericht der Klinik und Abteilung für Hautkranke. Aerzt. Ber. d. k. k.

# **Skin (Diseases of, Hospitals, dispensaries and clinics for) with statistical reports.**

allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 137-166.—**Khi-trovo** (A. A.) Materiali k statistike venericheskikh i kozhnikh bolleznei. [Statistics of venereal and cutaneous diseases.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 364-368.—**Kilbara** (I.) [et al.] [Report of the dermatological department of Tokyo Imperial University; supplement to the pathology of Hebra's miliaria rubra.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 577; 668; 732.—**Kugler** (H.) Uebersichtliche Darstellung der während der Jahre 1889-98 auf der Abtheilung für Haut- und Syphiliskranke behandelten Patienten. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 222-225.—**Macleod** (J. M. H.) A demonstration of dermatological cases at Charing Cross Hospital. Clin. J., Lond., 1904-5, xxv, 248-253.—**Medea** Le scuole-sanatorii pei tignosi e granulosi della Pollambulanza di Milano. Boll. clin.-scient. d. Pollambul. di Milano, 1901, xiv, 265-272.—**Melvin** (G. G.) Review of 600 consecutive cases of skin lesions in private practice. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 401-410.—**Minelli** (P.) Ospedale Maggiore di Cremona; resoconto statistico-clinico del riparto dermosifilopatico dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre 1895. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1897, xvii, 8; 31.—**Moncorvo Filho**. Dois interessantes casos de dermatologia. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 165-172, 1 pl.—**Mraček** (F.) Mittheilungen aus der Abtheilung für Hautkrankheiten und Syphilis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 737-767.—**Mussey** (W. L.) Report of the skin clinic of the Miami Medical College of Cincinnati, Ohio, for three years, ending August 1, 1891. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 232. [Discussion]. 234.—**Nakamura** (S.) Ware hibû miatokubu. (Report of the department of skin diseases and syphilitic diseases in the Hospital of Imperial University, Tokio.) Chugai-Ijishinpo, Tokio, 1891, no. 260, 16-22.—**Neisser** (A.) Zur Erinnerung an den 25jähr. Bestand der Breslauer Hautklinik 1877 bis 1902; Rückschau und Ausblick. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, ix, 3-26, 2 port.—**Newborn** (A. D.) Ringworm and favus; the need of an institution in New York similar to the Ecole Lailler of l'Hôpital St. Louis, Paris. Indiana M. J., Indianap., 1901-2, xx, 201-205.—**Noyes** (A. W. F.) Remarks on 750 cases of skin disease. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 190-196. — An analysis of 5,000 cases of diseases of the skin occurring in Australia. Ibid., 1900, xiv, 24-29.—**Ozzard** (A. T.) Some of the common skin affections of the colony. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1898, x, pp. xxvii-xxxii.—**Payne** (J. F.) Report of the department for diseases of the Skin in St. Thomas's Hospital, 1883-6. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1883-6, xiii-xvi, passim. Also, Reprint.—**Perrin** (T.) Report of the department for diseases of the skin, 1899. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, n. s., xxviii, 302-306.—**Petersen** (O. V.) O bolnichnom lechenii kozhnikh bolnikh v Peterburg. [On the treatment of skin diseases in the hospitals of St. Petersburg.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 268; 532. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 297-300. — O rasprostraneni kozhnikh bolleznei v Rossii. [Skin diseases in Russia.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 556-564.—**Petrilli** (T.) La clinica dermosifilopatica di Siena dal novembre 1886. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 425-438.—**Pfeiffer** (L.) sen. Beitrag zur Verbreitung des Stachelbeermilben-Ausschlages in Thüringen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 393; 447.—**Phillips** (L.) Statistical note on skin diseases in Birmingham. Birmingham M. Rev., 1896, xxxix, 157-159.—**Raynaud** (L.) Revue des maladies cutanées et vénériennes signalées chez les indigènes algériens. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 65-80. — Un an de fonctionnement du service des consultations cutanées et vénériennes à l'Hôpital de Mustapha (Alger). Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 57; 106.—**Report of St. John's Eruptive Hospital for the fiscal year ending August 31, 1890.** Louisville municip. rep. (1890), 1891, 67-71.—**Report of the statistical committee of the American Dermatological Association from July 1, 1889, to June 30, 1891.** Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 78-85.—**St. Jacques** (E.) La peau à l'Hôpital Saint-Louis. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 656-660.—**Scapling** (H. M.) Report of the department for diseases of the skin, 1898. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 285-290.—**Sendamore** (L.) Report of the department for diseases of the skin, 1890. St. Thomas's Hosp. Rep. 1890-91, Lond., 1892, n. s., xx, 473-480.—**Sellei** (J.) Borkórtani klinikai közlemények. [Communications from the dermatological clinic.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 602; 616; 626. — A borkórtani klinika működése 1898-ban; gyógykezelési methodusok. [The work of the Dermatological Clinic in 1898; methods of cure.] Dolgozatok az egyet. borkórt. intézetb., Budapest, 1901,



### Skin (Diseases of, Hospitals, dispensaries and clinics for) with statistical reports.

3-9.—**Sinyagin** (N. K.) Istoricheskaya zapiska ob otkritii v 1906 g. pri Imperatorskom Institutie Eksperimentalnoi Meditsiny prakticheskovo klinicheskovo otdeleniya "Klinika Kozhnikh Bolleznei imeni V. K. Sinyagina i A. K. Chekalevoi". [Historical note of the opening in 1906 of "The Clinic of Diseases of the Skin named after V. K. Sinyagin and A. K. Chekaleva".] *Arkh. biol. nauk* . . . S.-Peterb., 1908, xiv, 193-227, 5 pl.—**Statistical** returns of the American Dermatological Association; for the year 1893, from January 1 to December 31, inclusive. *Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y.*, 1894, xviii, 130-139.—**Stetwagon** (H. W.) Notes from ten years' service (1881-91) (4131 cases) at the Philadelphia Dispensary for Skin Diseases. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1892-3, v, 620-624. **Also:** North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxi, 195-197.—**Unna** (P. G.) Vorlesungen über allgemeine Pathologie der Haut. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1889-90, ix-xi, *passim*. **Also, Reprint.**—**Waldhausen** (J.) & **Neisser**. Die Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis. *Klin. Jahrb.*, Berl., 1892, iv, 169-174.—**West** (S.) Some interesting cases from the skin department. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1895, xxxi, 263-266.—**Winston** (W. B.) Report of the department for diseases of the skin, 1892. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1894, n. s., xxii, 591-595.

### Skin (Diseases of, Inflammatory).

See **Skin** (Inflammation of) [and subdivisions].

### Skin (Diseases of, Linear).

See, also, **Skin** (Atrophy of).

**Grelault** (L.) \*Contribution à l'étude des dermatoses linéaires. 8°. *Paris*, 1901.

**Reichel** (F.) \*Ein Beitrag zur Lehre von den strichförmigen Dermatosen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

**Balzer** (J.) & **Alquier** (L.) Les dermatoses linéaires; étude clinique et pathogénique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1901, n. s., v, 717-749, 1 pl.—**Balzer** (F.) & **Lecornu** (P.) Contribution clinique à l'étude des dermatoses linéaires. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 929-942.—**Bertanini** (J.) Zur Kenntniss der strichförmigen Erkrankungen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1902, lxii, 35-54, 3 pl.—**Bogroff** (S. L.) Sluchaï cutis verticis gyrata (Unna). *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 131. **Also, transl.** *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, 1, 16-19.—**Corlett** (W. T.) A case of a peculiar atrophic eruption distributed over various parts of the body, presenting an appearance analogous to linear naevus, with special involvement of the sebaceous glands. *Internat. Dermat. Cong.*, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 335-337.—**Fischel** (L.) Strichförmige Hauterkrankungen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1906, xiii, 352-357.—**Fischel** (L.) & **Pinkus** (F.) Strichförmige Hautausschläge am Bein. *Ibid.*, 1902, ix, 123-129.—**Fox** (G. H.) Papilloma lineare. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1896, xxxiv, 27-30, 1 pl. — *Dermatophylia linearis*. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 187.—**Hallopeau** (H.) & **Constenloux**. Sur deux cas de dermatoses en ruban d'une extrémité inférieure. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 1120-1125. **Also:** *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 412-417.—**Köbner** (H.) Ueber Striae cutis distensae. *München. med. Wehnschr.*, 1904, li, 928-930.—**Kumborg** (N. I.) Sluchaï dermatomyiasis linearis migrans cestrosa. [Case of . . .] *Vrach. St. Petersburg*, 1898, xix, 36-38.—**Leven**. Ein Fall von Dermatosi linearis neuropathica. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 660.—**Pospetloff** (A. I.) K voprosu o proiskhozhdenii "cutis verticis gyrata" (Unna). [Origin of cutis verticis gyrata (Unna).] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1909, xviii, 1-9.—**Sprecher** (F.) Un caso di neo verrucoso lineare. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1901, xxxvi, 326-337, 1 pl.—**Unna** (P. G.) Cutis verticis gyrata. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipz., 1907, xiv, 227-233.—**von Veress** (F.) A cutis verticis gyratáról. [Cutis verticis gyrata.] *Bör-és bujakört.*, Budapest, 1905, 25-30. **Also, transl.** *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1908, xv, 675-692, 1 pl.

### Skin (Diseases of, Models of).

**Bellini** (A.) La modellazione in cera delle malattie cutanee. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1908, xliii, 722-731.—**Renlard** (H.) Catalogue des moulages de la collection générale du musée de l'Hôpital St.-Louis du 1<sup>er</sup> juillet 1889 au 1<sup>er</sup> juillet 1892. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3. s., iii, 935-954.—**Gottheil** (W. S.) On plastic models of skin diseases and of pathological objects. *Med. Age*, Detroit, 1893, xi, 261-264.—**Honwink** (J. J.) Moulages or wax models. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1908, xv, 453-457.—**Photnos** (G. T.) Die Herstellung und Bedeutung der Moulagen (farbige Wachabdrücke). *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1907, xiv, 131-157.—**Schamberg**

### Skin (Diseases of, Models of).

(J. F.) & **Wallis** (J. F.) Exhibit of wax models of cutaneous diseases, with remarks upon the uses of wax models and their preparation. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1901, 3. s., xxiii, 36-41.—**von Veress** (F.) Neues Verfahren zur Herstellung möglichst naturgetreuer Moulagen. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1908, xvii, 497-512.—**Wallis** (J. F.) Wax models of unusual types of skin diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 165.

### Skin (Diseases of, Neurotic).

See, also, **Herpes**; **Hysteria** (Manifestations of, Cutaneous); **Neurofibroma**; **Skin** (Diseases of, Feigned); **Skin** (Diseases of, Trophic); **Skin** (Diseases of) in children; **Skin** (Gangrene of); **Skin** (Painful adiposity of); **Urticaria**.

**Barthélemy** (T.) Étude sur le dermatographe ou dermoneurose toxivasomotrice. 8°. *Paris*, 1893.

**Blaschko** (A.) Die Nervenverteilung in der Haut in ihrer Beziehung zu den Erkrankungen der Haut. Bericht erstattet dem VII. Congress der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (Breslau 28.-30. Mai 1901). fol. *Wien*, 1902.

**Gauthier** (A.) \*Des éruptions cutanées chez les hystériques. 4°. *Lyon*, 1893.

**Glaserfeld** (B.) \*Welche Beziehungen bestehen zwischen Haut- und Nierenkrankheiten? 8°. *München*, 1904.

**Retz** [N.] Des maladies de la peau, et de celles de l'esprit (telles que les vapeurs, la mélancolie, la manie, etc.), qui procèdent des affections du foie. Leur origine, la description de celles qui sont le moins connues, les traitements qui leur conviennent. 3. éd. 24°. *Paris*, 1810.

**Simon** (G.) \*Beiträge zur Kenntniss der "Neurodermitiden." 8°. *Bern*, 1898.

**Tabart** (S.) \*Contribution à l'étude de la névrodermite chronique inscrite ou lichen circonscrit. 4°. *Paris*, 1893.

**Thomas-Thomescio** (J.) \*Considérations sur l'étiologie générale des dermatoses, avec une étude spéciale sur le rôle du système nerveux dans la pathogénie de quelques affections cutanées. 4°. *Paris*, 1895.

**Aberastury** (M.) Un caso ambiguo de dermo-neuro-patología. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, x, 786-806.—**Adamson** (H. G.) Two cases of "neurotic excoerations." *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1908-9, ii, *Dermat. Sect.*, 67-71. — *Case of neurotic excoerations.* *Ibid.*, 158.—**Allard** (F.) & **Meige** (H.) Effets produits par les différents modes d'excitation de la peau dans un cas de grand dermatographe. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1898, ii, 33-50.—**de Amicis** (T.) Papilloma neurotico zosteriforme bilaterale negli arti inferiori. *Beitr. z. Dermat. u. Syph.*, *Festschr.* . . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 7-13, 1 pl.—**Bayet** (A.) Gangrènes disséminées et successives de la peau d'origine hystérique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 501-508. **Also:** *Clinique*, Brux., 1894, viii, 449-458. — *Die Dermatoneurosen, ihre Eintheilung und Behandlung.* *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1900, xiv, 522; 534. — *Cas de névrodermite généralisée à forme lichénoïde.* *Soc. belge de dermat. et de syph.* *Bull.*, Brux., 1901-2, ii, 62.—**Benl-Barde**. De l'hydrothérapie dans les dermatoneuroses. *Arch. gén. d'hydrol.* [etc.], Par., 1894, v, 5-16.—**Bettmann**. Zur Frage der reiktorisch bedingten Hauterkrankungen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1907, lxxxiv, 71-92.—**Biddle** (A. P.) The significance of itching and an analysis of methods suggested for its relief. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1906, v, 83-95.—**Bloodgood** (J. C.) Angioneurotic erythema and its surgical treatment by neurotomy. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1903, xiv, 138-142.—**Brayton** (A. W.) The neuroses of the skin. *Fort Wayne M. J. Mag.*, 1900, xx, 49-59.—**Brocq**. Des lichenifications de la peau et des névrodermites. *Sciences biol. à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle*, Par., 1893, 647-655.—**Bronson** (E. B.) Itching; its occurrence both as a concomitant and as a cause of a disease. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxii, 736-744.—**Bulkley** (L. D.) Significance and treatment of itching. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1907, xlix, 321-326.—**Campana & Condelli**. Gli esponenti chimici delle urine, nel ricambio materiale, di alcuni infermi neurodermatopatici. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1903,

**Skin (Diseases of, Neurotic).**

xxi, 139-147. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 301-312. — **Carusi** (L.) Infidenza del sistema nervoso nella produzione delle dermatosi; contribuzione alla patogenesi dell'eczema. Arch. internaz. d. spec. mod. chir., Napoli, 1892, viii, 81; 127. — **Chambers** (G.) Remarks on the cutaneous affections observed in hysterical patients. Dominion M. Month, Toronto, 1905, xxv, 144-150. — **Chirivino** (V.) Strie atrofiche lineari della cute in un soggetto neuropatico. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 577-594. — **Colomer** (G. G.) Un caso dimostrativo de la estrecha relación que guardan las dermatosis con el sistema nervioso. Rev. españ. de sit. y dermat., Madrid, 1899, i, 85-89. Also [Abstr.]: Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 232. — **Condelli** (S.) Ricerche chimiche ponderali del fosforo e fosfati nelle urine in alcune dermatopatie neuropatiche. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 29-35. — **Cruyl**. Cas intensif de dermatographie. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 39. — **De Busscher** (L.) Contribution à l'étude des dermatoneuroses; mélanisme et poliose partiels, concomitants, d'origine émotive (dermatose par choc moral). Bull. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxvii, 86-109. — **Dide** (M.) Dermato-psychies; pseudo-eczème; érythème polymorphe; purpura; gangrènes superficielles symétriques. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 388-424. — **Diller** (T.) The paræsthesic neurosis; report of two cases. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 266. — **Du Castel**. Erythème purpurique d'origine nerveuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. II, 34. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 6. — **Ebstein**. Ueber akute unsymmetrische Hautentzündungen auf angioneurotischer Basis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxiv, 198-206. — **Ehrmann** (S.) Neuritische Erkrankungen der Haut. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 425-445. — **Erre** (C.) Crises d'entérite muco-membraneuse coïncidant chez une hystérique avec des gangrènes de la peau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 847-849. — **Fordyce** (J. A.) A chronic itching papular eruption of the axilla and pubes; its relation to neurodermatitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 187-191, 4 pl. — **Frèche**. Des éruptions cutanées chez les hystériques. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 4-13. — **Frick** (W.) Influence of the nervous system in the production of some skin diseases. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 386-388. — **Gaucher & Barbe**. Eruption pemphigoid gangreneuse d'origine hystérique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 27. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 19. — **Gebstein** (B. Y.) K voprosu o hiperalgeziyakh kozhi i svyazi ikh s zabolevaniyami vnutrennikh organov. [Hyperalgesia of the skin and their connection with diseases of internal organs.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1282-1286. — **Geyer**. Beitrag zur Lehre von den Hautkrankungen bei Neurosen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxviii, 199-218. — **Gilles de la Tourette**. Troubles trophiques cutanés d'origine hystérique; état mental des vagabonds. Bull. méd. Par., 1895, ix, 563-565. — **Guérin**. Dermographisme avec prurit. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 2-6. — **Gutmbail**. La dermatographie: son rôle dans l'histoire; le mécanisme de sa production. Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1891, n. s., 161; 225. — **Gumpertz** (K.) Zur Pathologie der Hautnerven. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 722-731. — **Guiterrez** (M.) Un caso demostrativo de la estrecha relación que guardan las dermatosis con el sistema nervioso. Med. mil. españ., Madrid, 1898-9, v, 103-107. — **Haftl** (D.) Amerikából hazatért gyermekeknek észlelt sajátos bőrkütes esetei (adatok az angioneurosisok kórosportjához). [Peculiar skin eruption in a boy returned from America (contributions to the syndrome of angioneuroses).] Bőr-és bajakört., Budapest., 1907, 39. — **Heller** (F.) & **Schultz** (J. H.) Ueber einen Fall hypnotisch erzeugter Blasenbildung. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 2112. — **Hersman** (C. C.) Hysterical analgesia. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1896, 1387. — **Holterbach** (H.) Hautneurose bei einem Pferd. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1905, 425. — **Jadassohn**. Ueber Neurodermitiden. Deutsche Praxis, Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1903, xii, 67; 99; 134. Also: Aerzt. Rundschau, München, 1903, xiii, 73; 99; 126. — **Jamieson** (W. A.) An address on itching; its causes and treatment. Lancet, Lond., 1908, ii, 921-924. — **Joseph** (M.) Ueber einige nervöse Hauterkrankungen und deren Behandlung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 527-530. — **Jourdanet** (P.) Dermatoses et système nerveux. Dauphin méd., Grenoble, 1899, xxiii, 145-151. — **Kohnstamm** (O.) & **Pinner**. Blasenbildung durch hypnotische Suggestion und Gesichtspunkte zu ihrer Erklärung. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 342-345. — **Lawrence** (H.) Dermameteropathism. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1904, ix, 133-137. — **Leloir** (H.) Des maladies de peau d'origine nerveuse (dermatoneuroses) et de leur traitement. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 600-615. Also, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 321; 357. — **Dermatoneuroses. In: Twentieth Cent. Pract.**, 8<sup>o</sup>, N. Y., 1896, v, 743-883. Also, transl.: Arch. f.

**Skin (Diseases of, Neurotic).**

Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 197-210. — **Leredde**. Le rôle du système nerveux dans les dermatoses. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., i, 283; 429. — **Die Rolle des Nervensystems bei den Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat.**, Hamb., 1900, xxx, 101-138. — **De rôle du système nerveux dans les dermatoses. Rev. prat. d. mal. cutan.** [etc.], Par., 1905, iv, 4071; 1906, v, 5. — **Lespinne** (V.) Un cas intensif de dermatographie. Clinique, Brux., 1901, xv, 394. — **Dermatoneurose hyperkeratose par traumatisme; récidives par influence morale. Progrès méd. belge, Brux.**, 1901, iii, 25. — **Quelques observations de dermatographie. Ibid.**, 105-107. — **von Luzenberger** (A.) Ueber rezidivierende Bläscheneruptionen neurotischen Ursprungs und deren Behandlung mittels Galvanisation Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenk., Leipz., 1909, xi, 185-191. — **Meachen** (G. N.) The influence of peripheral nerve irritation upon diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 988. — **Melvin** (G. G.) The nervous element in diseases of the skin. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 386-392. — **Mendes da Costa**. Maladie pigmentée urticante (Quinquand). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 516. — **Mitchell** (J. K.) Seborrhoea nigricans; an unusual hysterical disorder. Phila. M. J., 1898, i, 117-121. — **Mura** (K.) Dermographism in Zukete. Tokyo med. Wehnschr., 1895, no. 799, 1-5. — **Moock** (E. V.) Dermographia and anidrosis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 197. — **Montesano** (V.) Gli effetti trofici nella cute in un caso di emiatrofia facciale con sarcoma idiopatico (stato delle fibre elastiche). Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1900, xviii, 107-114, 1 pl. — **Morselli** (A.) Sul dermatografismo isterico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 157-161. — **Nikolski** (I. V.) Bielji dermatografizmi [white]. Vopr. nerv.-psikh. med. Kiev, 1902, vii, 165-180, 2 pl. — **Olinari-Dumesnil** (A. H.) Neuro-dermatology. Alienist & Neurol., St. Louis, 1894, xv, 350-353. Also, Reprint. — **Perrin** (L.) Des névrodermes parasitophiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 129-138. — **Névroses cutanées avec obsession purigineuse d'origine parasitaire. Marseilléméd.**, 1906, xliii, 155. — **Pitres**. De l'alphalgesie chez les hystériques à l'état de veille et pendant le sommeil hypnotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1885, vi, 208. — **Pod-yapolski** (P.) K voprosu o vliyaniy du sheynikh sostoyaniy na izmeneniye tsvetla volos i kozhi i ob istienlenii "bibleskoi prokazi" (Zaraath). [On the influence of mental states upon change in the color of the hair and skin, and on the cure of "biblical leprosy" (Zaraath).] Obozr. psichiat. neurol. [etc.], S.-Peterb., 1908, xiii, 655-667. — **Rasch** (C.) Ueber hysterische Hautaffektionen. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 322-328. — **Raschkow**. Kombination von Psychose und Hautkrankheit. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 77-82. — **Ravogli** (A.) The influence of the nervous system on certain disturbances of the skin. Med. News, Phila., 1892, lxi, 229-233. Also, Reprint. — **Reiss** (W.) O nervicah skórných. [On cutaneous neuroses.] Przegł. lek., Kraków, 1896, xxxv, 361; 375; 387. — **Riehl** (G.) Gangraena cutis hysterica. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 826-828. — **Roussel** (J. N.) The ultimate or predisposing cause of dermatoneuroses; an hypothesis. N. Or. M. & S. J., 1901, liv, 295-301. — **Savill** (T. D.) Two clinical lectures on dermatoneuroses from a neurological standpoint. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 317; 345. — **Schamberg** (J. F.) Report and exhibition of a case of dermatographism. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 159-162. — **Schenk** (A.) Ueber Sensibilitätsstörungen beim neuropathischen Ekzem. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 2035; 2086. — **Schlesinger** (H.) Zur Lehre von den multiplen Hautnervenerkrankungen, zugleich ein Beitrag zur Klinik der Meralgia parästhetica. Beitr. zu Dermat. u. Syph. Festschr., I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 812-818. — **Ueber Blasen-eruptionen an der Haut bei zentralen Affektionen des Nervensystems. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.**, 1907, xxxiii, 1086-1089. — **Schmidt** (H. E.) The Röntgen treatment of nervous itching of the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 59-61. — **Shoemaker** (J. V.) Dermatalgia. Med. Bull., Phila., 1907, xxix, 281-283. — **Solomon** (P. A.) Sluchať nervoza kozhi. [Case of neurosis of the skin.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1885-6, iii, 274-285. — **Spiegelberg** (H.) Ueber einen Fall von angeborenen papillomatöser sogenannter neuropathischer Warzenbildung. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 695. — **Speicher**. Psicopatie in dermatopati. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 460. — **von Szöllösy** (L.) Ein Fall multipler neurotischer Hautgangrien in ihrer Beziehung zur Hypnose. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 1034. — **Thibierge** (G.) Les dermatophobies. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 369-374. — **Török** (L.) Ueber das Wesen der sogenannten Angioneurosen der Haut, insbesondere über das Wesen der pathologisch-anatomischen Veränderungen der Urticaria, des Erythema multiforme und des Erythema nodosum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liii, 243-268. — **Az angioneurosis elméleté és a hacmatogen eredési börgyuladás.** [The



**Skin (Diseases of, Neurotic).**

theory of angioneurosis and hematogenous primary inflammation of the skin.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xvi, 68; 89.—**Török** (L.) & **Vas** (B.) A bőrhólyagok savójának fehérjéjéértartalma, különös tekintettel az angioneurosisok tanára. [The albumen of skin vesicles, especially with reference to the study of angioneuroses.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ú. f., i, 76-82. Also, transl.: Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 439-446.—**Tonton**. Ueber Neurodermitis circumscripta chronica (Brocq)—Lichen simplex chronicus circumscriptus (Cazenave-Vidal); ein Fall von Neurodermitis linearis chronica (verrucosa). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 418-433, 3 pl.—**Van Haringen** (A.) Report of five cases of erythematous hysterical dermatoneurosis. Internat. M. Mag., Phila., 1897, vi, 695-702. — Four cases of hysterical dermatoneurosis. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1897, xxi, 10-14. — The hysterical neuroses of the skin. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3. s., xix, 149-167. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 64-79. — Recent contributions to our knowledge of the hysterical neuroses of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 29-41. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 403-415. Also: Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 297.—**Verrier** (E.) De l'influence de l'émotion sur le dermatophisme. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 360-364.—**Vignolo-Lutati** (C.) Contributo allo studio delle cosiddette dermatosi isteriche. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 61; 101; 111; 121.—**Vodsedálek** (F.) Dermatitis hysterica. Časop. lékař. česk., v Praze, 1896, xxxv, 572.—**White** (C. J.) Recurrent bullous dermatitis in an hysterical subject. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 297.—**Wickham** (L.) Des névrodermes; névroses cutanées à réactions urticariennes, eczématoïdiques et lichéniformes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., iv, 1292-1297. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, iv, 543-548. — Observation pour servir à l'histoire des névrodermes et de l'eczéma scorbutoïdique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1126-1132.—**Winfield** (J. M.) The influence of the nervous system in skin diseases. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 174-176.

**Skin (Diseases of, Nomenclature of).**

See *Skin (Classification, etc., of)*.

**Skin (Diseases of, Papular).**

**Andry** (C.) Sur une lésion papuleuse d'origine sudoripare probable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 421-424.—**Brocq** (L.) Lésion papillomateuse et ulcéreuse de l'avant-bras, de nature douteuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 465-467. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 149-151. — Papular affections. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 295-361.—**Dühring** (L. A.) & **Hartzell** (M. B.) A case of papulo-ulcerative, follicular, hyphomycetic disease of the skin; an undescribed disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix, 283-286. Also, Reprint. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 137-139, 1 pl.—**Fox** (G. H.) & **Fordyce** (J. A.) Two cases of a rare papular disease affecting the axillary region. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 83-86, 1 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 1-5.—**Johnston** (J. C.) A papular persistent dermatosis: a report on an undescribed disease. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 122-128, 4 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 49-56, 2 pl.—**Lang** (E.) Gross- und kleinpapulöses Exanthem, zum Theil ulcerös, bei einem Individuum mit Scrophuloderma und Tuberculosis verrucosa cutis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 670-673.—**Payne** (J. F.) On a papular acneiform eruption with colloid masses resembling those found in molluscum contagiosum. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 250-255.—**Rasch** (C.) Om Papillomatosis universalis, et Bidrag til Blæreapillomernes Patogenese. [Papillomatosis universalis, a contribution to the pathogenesis of papillomata of the bladder.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1895, 4 R., iii, 1077-1082.—**Schwimmer** (E.) Neurodermitis papulosa két esete. [Two cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 620.

**Skin (Diseases of, Parasitic).**

See, also, *Achorion; Coccidia; Erythrasma; Favus; Gregarinidae; Psorospermia; Skin (Actinomyces of); Skin (Bacteriology of); Skin (Blastomycosis of); Skin (Botryomycosis of); Skin (Calcification, etc., of); Skin (Creeping disease of); Skin (Diseases of, Tropical); Skin (Diseases of) in children; Sporozoa; Tinea; Tramps; Tricophyton; Vagabonds (Diseases of)*.

**Anderson** (T. McC.) On the parasitic affections of the skin. 2. ed. 8°. London, 1868.

**Skin (Diseases of, Parasitic).**

**Blitz** (R.) \*Die Hautmikrosporie. 8°. Berlin, 1909.

**Cedercreutz** (A.) \*Recherches sur un coccus polymorphe, hôte habituel et parasite de la peau humaine. [Helsingfors.] 8°. Paris, 1901.

**Danielsen** (D. C.) Planteparasitære. Hudsygdomme. [Vegetable parasitical diseases of the skin.] fol. Bergen, 1892.

**De Renzi** (S.) Malattie della cute dell' uomo, le quali si credono prodotte da vegetabili parassiti ragionamento del . . . 8°. [n. p., n. d.] Cutting.

**Dubreuilh** (W.) & **Beille** (L.) Les parasites animaux de la peau humaine. 12°. Paris, [1896].

**Fries** (O. R.) Om svampbildningen på människans hud och deraf förorskade sjukdomar. 8°. Upsala, 1867.

**Montoya y Flores** (J.-B.) \*Recherches sur les caratés de Colombie. 8°. Paris, 1898.

**Nieuwenhuis** (A. W.) Lokalisation und Symmetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Archipel. 8°. Amsterdam, 1904.

Repr. from: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, 1903-4, x.

**Ross** (G.) On ringworm, scall-head, baldness, and other parasitical diseases of the head and face, with an appendix, on the constitutional relations of diseases of the skin and principles of treatment. 8°. London, 1862.

**Stazzi** (P.) Lesioni primitive e secondarie di alcune malattie della pelle di natura parassitaria. 8°. Parma, 1901.

**Voituret** (J. A. W. H.) \*Ein Fall von Septicopyaemie unter dem Bilde der acuten Dermatomyositis verlaufend. 8°. Berlin, 1894.

**Aragón** (M. G.) Enfermedades parasitarias de las especies domésticas; la sarna o roña. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 491-494, 1 pl. — Enfermedades parasitarias de la piel; sarna foliular de los animales domésticos y con especialidad del perro. *Ibid.*, 1898, xxxv, 263-267.—**Arularius** (P. E.) Anomalous forms of vegetable parasite diseases of the skin. Hahnemann. Month., Phila., 1894, xxix, 624-632. Also, Reprint.—**Balvey** (B.) Dermatosis estreptococcica. Cong. internat. de méd. C. r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 346.—**Barbe**. Un cas de carathés. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 985.—**Bettmann**. Ueber Darier's Krankheit und sogenannte Protozoenkrankung der Haut. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 907.—**Bizzozero** (G.) Sui microfiti dell' epidermide umana normale. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 145-162, 1 pl. Also, in his: Opere scient. 1879-96. Milano, 1903, ii, 719-735, 1 tab.—**Blanchard** (R.) Sur une affection causée par les spores d'un champignon parasite du roseau ou canne de Provence (Arundo donax L.). Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 503-512.—**Bloch** (B.) Zur Lehre von den Dermatomykosen; klinisch-epidemiologische und experimentell-biologische Beiträge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908-9, xciii, 157-220, 5 pl.—**Bloebum** (F.) Die Bartfinne, Folliculitis barbae, und ihre Behandlung, namentlich mittels der galvanokaustischen Glühnadel. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 823; 835.—**Bodin** (E.) Note sur le cas de mycose présenté par M. Darier. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 332-336. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 171-175.—**Borrel** (A.) Demodex et infections cutanées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxxv, 596.—**Bosellini** (P. L.) Delle cosiddette plasmazellen nei granulomi cutanei; morfologia; origine; destino e funzione. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 188; 276, 1 pl.—**Brant** (J.) Les aspergilloles cutanées dans les pays chauds, leur distribution géographique. Prov. méd., Par., 1908, xix, 13-15.—**Breakley** (W. F.) The unsuspected parasitic origin of many dermatoses. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 385-388.—**Brocq** (L.) Nouvelles notes cliniques sur les lichénifications et les névrodermes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 779-924.—**Bulkley** (L. D.) Parasitic diseases. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 25-124.—**Calderone** (C.) Resistenza dell' achorion Schoenleinii ai comuni agenti medicamentosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 49-69.—**Campana** (R.) Psorospermi ittiosiforme; studio di morfologia dermatopica

**Skin (Diseases of, Parasitic).**

e di parassitologia. Clin. dermat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova, 1892, ix, 31-36, 2 pl.—**Cannarsa** (S.) Dermatosis di Arundo donax. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1375. — Ueber eine seltene, wahrscheinlich parasitäre Dermatos. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 236-238. — Di una rara dermatosi, che si contrae avendo rapporto con l'Arundo donax, probabilmente di origine parassitaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 253-256. Also: Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 47, 7.—**Cavalin**. Dermatosi causée par un parasite végétal. Rec. de méd. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1899, 2, s., xx, 321-324.—**Collineau**. Les caratès. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1898, viii, 290-292.—**Comentarios** sobre el histórico de los carates. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 596-605.—**Corlett** (W. T.) Notes on dermatoses due to vegetable parasites; their rôle in the evolution of modern pathology. Cleveland J. M., 1896, i, 319-323. Also: Columbus M. J., 1896, xvii, 112-116. — The vegetable parasitic diseases of the skin; their causes; diagnosis and treatment. Indiana M. J., Indianapolis, 1897-8, xvi, 347-350.—**Costa** (E.) Di due importanti parassiti della cute. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1907, lv, 561-571.—**Dalos**. Anomalie acarienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., xv, 8. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 53.—**Darier** (J.) Note sur l'anatomie pathologique de la maladie dite Psorospermose folliculaire végétante, à propos d'un cas nouveau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 742-747. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 384-389.—**De Auteis** (T.) Demodex folliculorum e iperomeria cutanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 205-207.—**Dearborn** (F. M.) Some vegetable parasitic skin diseases. Hahneman. Month., Phila., 1906, xii, 401-412.—**Désir de Fortunet**. Parasites des éruptions circinées. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1899), 1890, xxix, pt. 2, 188-193.—**Dubreuilh** (W.) Les doctrines parasitaires en dermatologie. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 93; 105. — Pigmentation cutanée causée par le Demodex folliculorum. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 120-122. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 53. — L'ankylostomose cutanée. Presse méd., Par., 1905, 1, 233.—**Du Castel & Salmon**. Eruption streptococcique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 343. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 161.—**Ecot**. Parasites cutanés. Lyon méd., 1906, cvii, 600-603.—**Eichhoff** (P. J.) Ueber parasitäre Hautkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung des parasitären Ekzems. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 581; 593.—**Éraud**. Mclanodermie. Lyon méd., 1892, lxx, 264-266.—**Fabry** (J.) Ueber Psorospermien bei Hautkrankheiten. (Bericht über einen typischen Fall von sog. Darier'scher Psorospermie.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvi, 373-391, 1 pl.—**Forest** (A.) Deux cas de myase cutanée. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1905, ii, 58.—**Freund** (L.) Dermatomyiasis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 450.—**Gaucher** (E.) Pathologie générale des dermatoses parasitaires. J. de méd. int., Par., 1909, xliii, 325-327. — Affections cutanées causées par les elapmignons parasites hyphomycètes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 101-103.—**Gmelin** (F.) Demodex folliculorum des Menschen und der Tiere. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xcii, 25-96, 4 pl.—**Gros** (H.) Contribution à l'étude des éruptions cutanées causées par les acariens parasites accidentels de l'homme, particulièrement par le Sphero-gyna ventricosa. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 156-163. Also: Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 249-251.—**Hallopeau** (H.) Sur un cas de mycosis fongicoïde avec érythrodermie caractéristique et adénopathies localisées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 365-369.—**Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur une érythrodermie mycosique avec hyperkératose plantaire et palmaire et peut-être néoplasie initiale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 522-524. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 222-224.—**Hallopeau** (H.) & **Lasnier**. Sur une érythrodermie mycosique avec nodosités sous-cutanées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 55-57.—**Hallopeau** (H.) & **Roché**. Sur une mycosis localisé en une énorme tumeur faciale et une éruption eczématoïde de l'une des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 110-112. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 20-22.—**Hartzell** (M. B.) A unique case of agminate folliculitis of parasitic origin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 159-168. Also: Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 570. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xliii, 455-461. Also, Reprint.—**Hodara** (M.) Ein Fall von Mykosis fungoides. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 229.—**Hutchinson** (J.) jr. On psorosperms and skin diseases. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 245; 277. — Some cases allied to granuloma fungoides. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 12-16. — Notes on insects and other parasites which attack the skin. *Ibid.*, 1899, x, 361-371. — Some cases

**Skin (Diseases of, Parasitic).**

allied to granuloma fungoides. *Ibid.*, 1900, xi, 193-204. — Classified exhibitions in the Clinical Museum. [Stigmatisos insectorum.] Polyclin. Lond., 1908, xii, 48.—**Jackson** (G. T.) The barber-shop as a source of contagion. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 426.—**Jacquet** (L.) & **Barre**. Granulome hypertrophique bémim (pseudo-botryomycome). Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, i, s., x, 574-578.—**Jadassohn** (J.) Die Dermatomykosen (Dermatohyphomykosen) des Menschen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 293-316.—**Jarisch**. Zur Kenntniss der Darier'schen Krankheit: ein Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Psorospermien in der Haut. [Psorospermose folliculaire végétante.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxxi, 163-186, 2 pl.—**Kaposi** (M.) Dermatomykosen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-2, x, 2, Abth., 53-82.—**Kholodkovski** (N. A.) Noviya chuzhe-yadnyi bolleznii kozhi. [New parasitic diseases of the skin.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 59. — Yeshtsho k voprosu o chuzhe-yadnikh bolleznnyakh kozhi. [Further on parasitic diseases of the skin.] *Ibid.*, 1268. — Ueber Gastrophilus-Larven in der Menschenhaut. Zool. Anz., Leipzig, 1908, xxxiii, 409-413.—**Kral** (F.) Ueber den Pleomorphismus pathogener Hyphomyces. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvii, 397-406. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 112-118.—**Kraus** (A.) Ueber farbetechnische Methoden zum Nachweis des Acarus folliculorum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvii, 351-358, 1 pl.—**Kronmayer** (E.) Krankheitsursachen; kritische Bemerkungen über den parasitären Ursprung des Hauteczems. *Ibid.*, 1900, liii, 85-96.—**Krulkovski** (S.) K voprosu ob izmeneni-yakh kozhi i podkozhnoi klfetachki, vizivayemykh zheleznitsei (Demodex folliculorum canis) u sobak v klinicheskom i anatomo-patologicheskom otosheni-yakh. [Alterations of the skin and subcutaneous cellular tissue produced by . . .] Arch. vet. nauk. St. Petersburg, 1878, viii, 3. sect. 135: 151, 1 pl.—**Krzyszalowicz** (F.) Ueber chronische streptogene Hautaffektion sub forma einer bullösen Dermatitis (eines Pemphigus). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 165-177.—**Labesse** (P.) Une dermatozoonose rare. Anjou méd., Angers, 1903, x, 273-276.—**Lanzi** (G.) Caso originale di acariasi sarcoptica circoscritta. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 159.—**Lewandowsky** (F.) Ein Fall von impetigoartiger Hautkrankheit beim Menschen, verursacht durch Demodex follicularis canis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 801.—**Little** (E. G.) Granuloma annulare. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 213-229, 1 pl.—**Looss** (A.) Ueber das Eindringen der Ankylostomalarven in die menschliche Haut. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1901, xxix, 733-739, 1 pl.—**Lustgarten** (S.) A case of granuloma fungoides. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 163-166.—**MacLennan** (W.) The leptus autumnalis and its skin lesion. Lancet, Lond., 1905, ii, 1765.—**Majocchi** (D.) Saggio di alcune dermatosi parasitarie dell'uomo; osservazioni cliniche e microscopiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7, s., iv, 635-693, 1 pl. — Demodex folliculorum in qualche rara affezione cutanea e speciale reperto del medesimo nei follicoli delle ciglia e delle vibrissae. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, 5, s., viii, 187-212, 1 pl. Also [Abstr.]: Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1898-9, n. s., iii, 90.—**Manget** (J. D.) Dermatitis noxialis infection; report of a case contracted in Southern Mexico. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 1100.—**Mautegazza** (U.) Contributo allo studio delle emolinsine ed agglutinine stafilococciche in dermatologia. Ann. d'ig. sper., Roma, 1908, n. s., xviii, 103-117.—**Menger** (R.) A new human parasite of the sarcoptic tribe. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 425-430.—**Montgomery** (D. W.) A disease caused by a fungus; the protozoic dermatitis of Rixford and Gilchrist. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 172-179, 1 pl. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 343-359, 1 pl. Also, Reprint.—**Montgomery** (D. W.), **Morrow** (H.) & **Ryckogel** (H. A. L.) Another instance of a disease caused by a fungus. Tr. Am. Dermat. Ass. 1902, Chicago, 1903, 139-144, 1 pl.—**Montoya y Flórez**. Note sur les caratès. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 464-467.—**Morris** (M.) Parasitic diseases of the skin. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 853-867, 1 pl.—**Murrell** (T. W.) The more common parasites that affect the skin. Virginia Hosp. Bull., Richmond, 1905-6, ii, 46-48.—**Nicolas** (J.) & **Lacomme** (L.) Dermatomykose des régions glabres causée chez l'homme par le Microsporon canis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 321-326, 2 pl. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 68-71. Also: Lyon méd., 1906, cvii, 412-414.—**Nitsche** (P.) & **Welter** (W.) Ueber einen neuen Hautparasiten (Tetramitus Nitschei) an Goldfischen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 25-30.—**Ohmann-Duquesnil** (A. H.) Disseminate parasitic perifolliculitis. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, pt. 1, 161-167. Also, Reprint. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 319-325. — The commoner animal parasites



**Skin (Diseases of, Parasitic).**

of the skin. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 329-351, 3 pl. *Also*, Reprint. — Diffuse parasitic perifolliculitis. Internat. Clin., Phila., 1894, 3, s., iv, 337-339. — **Olisoff** (R. M.) Sluchai novoi chuzheyadnoi boliezni kozhi. [Case of new parasitic disease of the skin.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 190. — **Pernet** (G.) On animal parasitic diseases of the skin. Clin. J., Lond., 1900-1901, xvii, 145-151. — **Pick** (F. J.) Der augenblickliche Stand der Dermatomykosenlehre. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxix, 93-112. — Ueber farbetechnischen Nachweis des Demodex folliculorum. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 428. — **Piffard** (H. G.) Vegetable parasitic diseases of the skin; favus; trichophytosis; chromophytosis. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 358-366. — **Plant** (H. C.) Beitrag zur systematischen Stellung der Dermatomykosenregger. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 175-178, 1 pl. — **Pollard** & **Ecot**. Parasites cutanés. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 6, 229-242. — **Railliet**. Transmission des affections cutanées parasitaires par les tondeuses. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 241. — **Ravaut** (P.) & **Pinoy**. Sur une nouvelle forme de discomycose cutanée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4, s., x, 417-432, 2 pl. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3, s., xxvi, 795-802. *Also*: Méd. mod., Par., 1909, xx, 146. — **Ravitski** (S. U.) Chuzheyadnoye kozhi litsa. [Parasite of the skin of the face. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 420. — **Respighi** (E.) Di un alone da studiarsi, che accompagna frequentemente le lesioni cutanee nell'uomo prodotte da dermatozoi. Clin. mod., Pisa, 1905, xi, 53-55. — **Saalfeld** (E.) Eine langdauernde Epidemie von Dermatomykosis tonsurans in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 643-646. *Also*: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1887, xiii, 128. — **Sabouraud** (R.) Les caratés. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 673. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 310. — Nouvelles recherches sur les microsporums; troisième mémoire: Le mycélium intrapilaire des microsporums. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 326-336. — Milieux de culture des champignons dermatophytes (technique de fabrication de géloses sucrées dites: milieux d'épreuve). *Ibid.*, 1908, 4, s., ix, 99-101. — The dermatomycoses common to men and animals. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1089-1094. — **Sakurane** (K.) [A case of oidomycosis of the skin and the subcutaneous cell tissue.] Chugai Iji Shimpō, Tokio, 1906, xxvii, 721; 807. — **von Samson-Himmelstjerna** (C.) Ein "Hautmaulwurf." [Gastrophilus-larven.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Leipzig, 1897, xli, 367-372, 1 pl. — **Sánchez** (J.) Moyocuil, Dermatobia sp.? Observaciones en México. Dipteros Estridos que existen en México y cuyas larvas podrían encontrarse alguna vez sobre la piel del hombre. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 127. — **Schamberg** (J. F.) A case of hypomycotic granuloma of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 410-419. — **Sobel** (J.) Dermatomycoses in their relation to Allen's iodine test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 690-693. — **Speiser** (P.) Zur Kenntnis ektoparasitischer Milben. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 535-537. — **Spitschka** (T.) Untersuchungen über das Mikrosporon furfur. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxvii, 65-90, 1 pl. — **Stelwagon** (H. W.) Parasitic skin diseases. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 418-423, 2 pl. — **Thornbury** (F. J.) The rôle of vegetable parasites in affections of the skin. Phila. Month. M. J., 1899, iii, 115. — **Tokelan** (Le) et son parasite. Union méd., Par., 1893, 3, s., lvi, 373-382. — **Trachsler**. Das Vorkommen der Mikrosporie in Hamburg. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 273-284, 1 pl. — **Truffi** (M.) Un caso di cherion dovuto all'achorion di Schönlein; cellule giganti nella lesione cutanea provocate dall'achorion. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 213. *Also*: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 491-500, 1 pl. — **Uuna** (P. G.) Die Züchtung der Oberhautpilze. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 465-476. *Also*, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 132-139. — Dermites infectieuses à tendance néoplasique susceptibles de généralisation. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 1159-1177. — Natürliche Reinkulturen der Oberhautpilze. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 257-267, 2 pl. *Also*, transl.: St. Louis M. & S. J., 1894, lxvi, 265-276, 1 pl. — Impetigo. Folliculitis und Perifolliculitis staphylogenes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 217-219, 1 pl. — **Van Harlingen** (A.) Some of the animal parasites of the human skin. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., iii, 336; 1899, 8, s., iv, 320. — **van der Vegt** (W. W.) Jets over staphylococcen en streptococcen aandoeningen der huid. Med. Weekbl., Amst., 1908, xiv, 1; 13; 25. — **Viviani** (G.) Melanoderma filarica. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 729-731. — **Walker** (N.) On the common fungus diseases of the skin. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 790-805. — **Wende** (G. W.) A nodular, terminating in a ring eruption (granuloma annulare). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 388-393, 3 pl. — **Westover** (H. W.) Parasitic

**Skin (Diseases of, Parasitic).**

fungi of skin diseases. Hahneman. Month., Phila., 1894, xxix, 557-566. — **White** (J. C.) The prevalence of germ dermatoses. Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 51-58, 2 l. — Vegetable parasites of the skin and modern methods of culture. Boston M. & S. J., 1905, cli, 723-727. *Also*, Reprint. — **Whitfield** (A.) A microscopic specimen of a mould fungus obtained in a scraping from a case of chronic dermatitis of the glans penis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 90. — **Zelenoff** (I. F.) Dermatomykosis ili dermatotripanosomiasis faciei varioloides? Russk. J. Kozhi. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1907, xiii, 79-86. — Flagellata pri bolieznyakh kozhi. [... in diseases of the skin.] *Ibid.*, 237-241, 1 pl. *Also*, transl.: J. de mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 328-333. — Dermatomukozii hibridniye i chistye. [Hybrid and pure dermatomycoses.] Russk. J. Kozhi. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1908, xv, 170-178. — **Zemlinoff** (V. I.) O dermatomikozakh. Med. Obozr., Mosk., 1907, lxvii, 643-645.

**Skin (Diseases of, Pathology of).**

See **Skin (Diseases of, Causes, etc., of)**.

**Skin (Diseases of, Periodicals and transactions of societies relating to).**

See **Dermatology (Journals, etc., relating to)**.

**Skin (Diseases of, Prevention of).**

See, also, **Barbers; Hair-dressers; Skin (Diseases of, Parasitic); Skin (Hygiene of)**.

**JOSEPH** (M.) Die Prophylaxe bei Haut- und Geschlechtskrankheiten. 8°. München, 1900. *Also*, transl. in: Prevent. dis., 8°, Westminster, 1902, 931-986.

**MARKOFF** (G. I.) \*K voprosu o zagryaznenii mikroorganizmami kozhi bolnikh. [Infection of the skin of patients with microorganisms.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

**Abraham** (P. S.) & **Eddowes** (A.) Contagious diseases of the skin in schools and institutions; the question of their prevention. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 287. — **Corlett** (W. T.) The prevalence of parasitic diseases of the skin and measures necessary to limit their spread. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 90-102. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 315-323. *Also* [Abstr.]: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 108-110. — **Gilchrist** (T. C.) Common contagious diseases of the skin, as met with in school children, and how to prevent them. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 237-239. — **Kononovich** (K.) K voprosu ob obshchestvennom znachenii kozhnykh bolieznei i borbe s nimi. [Public importance of skin diseases and the struggle with them.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1902, pt. 2, 653-671, 4 diag. [on 2 l.]. — **Sabouraud** (R.) Sur le pléomorphisme des cultures de dermatophytes et le moyen de l'empêcher. Arch. de parasitol., Par., 1908, xii, 33-39. — **Sellei** (J.) Die aktive Immunisierung bei Akne, Furunkulose und Sykosis. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1485-1487. — **Sorokin** (V.) K voprosu o borbe s chesotkoï i kozhnyimi bolieznyami v Ryzanskom uyezdie. [Struggle with scabies and skin diseases in the county of Ryzan.] Russk. J. Kozhi. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1902, iv, 461-465. — **Tremontani** (E.) La dermatologia scolastica e sua profilassi. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1900, xxii, 352-366. — **Varney** (H. R.) Prophylaxis and treatment of the common communicable skin diseases. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 527-532.

**Skin (Diseases of, Text-books and manuals of).**

See, also, **Skin (Diseases of, Atlases, etc., of)**;

**Skin (Diseases of, Causes, etc., of)**; **Skin (Diseases of, Treatment of)**.

**ALIBERT** (J. L.) Compendio teorico-pratico sulle malattie della pelle. 2. ed. 4 v. bound in 1. 12°. Firenze, 1820-25.

— Monographie des dermatoses, ou précis théorique et pratique des maladies de la peau. 2 v. 8°. Paris, 1832.

**ALBRECHT** (J. F.) Die Hautkrankheiten, ihre Erkennung und Behandlung. 5. neu bearbeitete Aufl. von M. Birnbaum. 8°. Leipzig, [1900].

**ANDERSON** (T. M'C.) A treatise on diseases of the skin, with special reference to their diagnosis and treatment; including an analysis of

**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

12,000 consecutive cases. 2. ed. 8°. *London*, 1894.

AUDRY (C.) Introduction à une clinique des maladies cutanées et vénériennes. 12°. *Paris*, [n. d.].

BARÉE (C.) Maladies de la peau. In: MANUELS de thérapeutique clinique. 12°. *Paris*, 1902.

BATEMAN (T.) A practical synopsis of cutaneous diseases, according to the arrangement of Dr Willan, exhibiting a concise view of the diagnostic symptoms and the method of treatment. 2. ed. 8°. *London*, 1813.

———. The same. 8. ed., edited by Anthony Todd Thomson. 8°. *London*, 1836.

———. The same. Abbildungen von Hautkrankheiten wodurch die charakteristischen Erscheinungen, Gattungen und Arten nach der Willan'schen Classification dargestellt werden. 4°. *Weimar*, 1830.

———. The same. Praktisk afhandling om hudens sjukdomar, efter Willan's system. Enligt den af Thomson besörjda, af Calmann på Tyska öfversatta samt af Blasius med anmärkningar försedda sjunde upplagan utgifven på Svenska af Ernest Swartz. [Practical treatise of cutaneous diseases, based upon the classification of Willan.] 8°. *Stockholm*, 1838.

BAUDOUIN (G.) Maladies de la peau. 12°. *Paris*, 1902.

In: MANUELS de thérapeutique cliniques.

BEITRÄGE zur Dermatologie und Syphilis. Festschrift gewidmet Georg Lewin zur Feier seines 50jährigen Doctorjubiläum am 5. November, 1895. 8°. *Berlin*, 1896.

BERLIOZ (F.) Manuel pratique des maladies de la peau. 12°. *Paris*, 1894.

———. The same. 4. ed. 16°. *Paris*, 1897.

BROCH (I.) Die Praxis der Hautkrankheiten; Unna's Lehren für Studierende und Aerzte zusammengefasst und dargestellt, mit einem Vorwort von G. P. Unna. 8°. *Berlin u. Wien*, 1908.

BRAME (C.) Traité pratique des affections cutanées ou maladies de la peau, basé sur un nouveau traitement. roy. 8°. *Paris*, [1889].

BROCQ ([Anne-J.-] L.) Traité élémentaire de dermatologie pratique comprenant les syphilides cutanées. 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1907.

——— & PORTES (M. - L.) Traitement des maladies de la peau; avec un abrégé de la symptomatologie, du diagnostic et de l'étiologie des dermatoses. 2. éd. 8°. *Paris*, 1892.

BURNETT (J. C.) Diseases of the skin; their constitutional nature and cure. 3. ed. 16°. *Philadelphia*, 1898.

CANDELA (N.) Dermatologia. 12°. *Napoli*, 1901.

CHATELAIN (E.) Précis iconographique des maladies de la peau, avec 50 planches en couleurs, reproduites d'après nature par Félix Méheux. 8°. *Paris*, 1893.

COLLINS (C. D.) Diseases of the skin. 8°. *Chicago*, 1904.

CROCKER (H. R.) Diseases of the skin. Their description, pathology, diagnosis, and treatment, with special reference to the skin eruptions of children and an analysis of twelve thousand cases of skin disease. 2. ed. 8°. *London*, 1893.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1893.

**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

———. An analysis of fifteen thousand cases of skin disease. 3. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1903.

DARIER (J.) Précis de dermatologie. 8°. *Paris*, 1909.

DISEASES of the skin and blood and how to cure them. 4. ed. 8°. *Boston*, 1885.

DUBREUILH (W.) Précis de dermatologie. 16°. *Paris*, 1899.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1909.

DUHRING (L. A.) Cutaneous medicine, a systematic treatise of the diseases of the skin. 8°. *Philadelphia*, 1895-8.

DUVAL (H.-R.) Cytologie des inflammations cutanées, introduction à l'histologie des maladies de la peau. 8°. *Paris*, 1908.

ENCYKLOPÄDIE der Haut- und Geschlechts-Krankheiten. Hrsg. von E. Lesser. roy. 8°. *Leipzig*, 1900.

EXAMINATION questions in practice of medicine, with answers. Adapted for those preparing themselves for the final examination. 16°. *Edinburgh*, 1892.

———. The same. Pt. 2. Skin diseases. 16°. *Edinburgh*, 1894.

FINGER (E.) Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten für studierende und praktische Aerzte. Erster Teil: Die Hautkrankheiten. 8°. *Leipzig & Wien*, 1907.

FONGOLI (L.) Manuale delle malattie veneree sifilitiche e della pelle da servire per gli studenti e per i medici pratici. 12°. *Napoli*, 1884.

———. The same. 2. ed. rifatta ed accresciuta. 12°. *Milano*, [1891].

———. The same. 3. ed. 8°. *Milano*, [1898?].

FOX (P.) Skin diseases; their description, pathology, diagnosis, and treatment. 2. Am. from 3. Lond. ed., with a cutaneous pharmacopœia and glossarial index. 8°. *New York*, 1875.

FRANCESCHINI (G.) Le malattie della pelle. 12°. *Milano*, 1908.

FRIESE (C.) Haut und Haare. Die Krankheiten der Haut und der Haare; ihre Pflege und Behandlung. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1901.

GAUCHER (E.) Leçons sur les maladies de la peau faites à la Faculté de médecine et à l'Hôpital Saint-Louis. 2 v. 8°. *Paris*, 1895-8.

———. Maladies de la peau. 8°. *Paris*, 1909.

GEMMELL (W.) Dermic memoranda. An introduction to the study of skin disease, with special reference to the exanthemata. 12°. *Glasgow*, [1892].

GERVILE (F. L.) As molestias da pelle curas das. Guia para todos que padecem de erupções cutaneas, de empigens borbulhas, pruridos da pelle, salsugem, herpes purulentos, bolhas, etc., para se curarem radicalmente por um methodo prompto e seguro. 24°. *Rio de Janeiro*, [1862?].

GOMES (B. A.) Ensaio dermosographico ou succincta e systematica descripção das doenças cutaneas, conforme os principios e observações dos doutores Willan e Bateman, com indicação dos respectivos remedios aconselhados por estes celebres authores, e algunos outros. sm. 4°. *Lisboa*, 1820.

GRIFFITH (S. C.) A short dissertation on skin disease; with its history from the earliest records, its proper management, the arrangement



**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

now adopted to distinguish the diseases one from another, the new methods of cure, and illustrations of success in cases which had lasted many years; also, a few words on the hair and nails, as appendages of the skin. 16°. *London*, 1861.

GRINDON (J.) Diseases of the skin; a manual for students and practitioners. Edited by B. B. Gallaudet. 8°. *Philadelphia*, [1902].

GRÜNFELD (A. I.) & SPIETSCHKA (T. T.) Ukhod za kozheĭ i yeva pridatkami s ukazaniyem nfeobkhodimikh farmakoterapevticheskikh sredstv; kesmetika dlya prakticheskikh vracheĭ. [Case of the skin and its appendages, with indication of indispensable medicinal means; cosmetics for practicing physicians.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

———. The same. Die Pflege der Haut und ihrer Adnexa, nebst Angabe der wichtigsten pharmakotherapeutischen Mittel. 8°. *Stuttgart*, 1896.

HALLOPEAU (H.) & LEREDDE (L.-E.) Traité pratique de dermatologie. 8°. *Paris*, 1900.

HANDBUCH der Hautkrankheiten. Hrsg. von Franz Mraček. 1. Abth. 8°. *Wien*, 1901.

HARDAWAY (W. A.) Manual of skin diseases with special reference to diagnosis and treatment; for the use of students and general practitioners. 12°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia & New York*, 1898.

——— & GRINDON (J.) Handbook of cutaneous therapeutics; including sections on the X-ray, high-frequency current and the minor surgery of the skin. For the use of general practitioners. 12°. *Philadelphia & New York*, 1907.

HIEROGLIFOFF (A. A.) Kratkaya patologiya i terapiya kozhnikh bol'eznei dlya vracheĭ i studentov. [Brief pathology and therapeutics of skin diseases for physicians and students.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

HUNT (T.) A guide to the treatment of diseases of the skin, with suggestions for their prevention. For the use of the student and general practitioner. Illustrated by cases. 12°. *London*, 1862.

HYDE (J. N.) & MONTGOMERY (F. H.) A practical treatise on diseases of the skin for the use of students and practitioners. 4. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1897.

———. The same. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1900.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1900.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1901.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1904.

———. The same. 8. and revised ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1909.

JACKSON (G. T.) The ready-reference handbook of diseases of the skin. 12°. *Philadelphia*, 1892.

———. The same. 2. ed. 12°. *New York & Philadelphia*, 1896.

———. The same. 3. ed. 12°. *New York & Philadelphia*, 1899.

———. The same. 6. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1908.

JACOBI (E.) Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluss der wichtigsten venerischen Erkrank-

**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

kungen. Für praktische Aerzte und Studierende. 4°. *Berlin & Wien*, [1903].

———. The same. 2. Aufl. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1904.

———. The same. 3. Aufl. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1907.

———. The same. Supplement. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1906.

JAMIESON (W. A.) Diseases of the skin. A manual for practitioners and students. 3. ed. 8°. *Edinburgh & London*, 1891.

———. The same. 4. ed. 8°. *Edinburgh & London*, 1894.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1892.

JARISCH (A.) Die Hautkrankheiten. 8°. *Wien*, 1900.

———. The same. 2. vermehrte und neu bearbeitete Aufl. Bearbeitet von Rudolf Matzenauer. I. & II. Hälfte. 2 v. 8°. *Wien & Leipzig*, 1908.

JEANSELME (E.) Cours de dermatologie exotique; recueilli et rédigé par Trémolières. 8°. *Paris*, 1904.

JESSNER (S.) Compendium der Hautkrankheiten einschliesslich der Syphilide und einer kurzen Cosmetik. Für Studierende und Aerzte. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1893.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1906.

JORDAN (R. J.) Diseases of the skin. 12°. *London*, 1860.

JOSEPH (M.) Lehrbuch der Hautkrankheiten für Aerzte und Studierende. 8°. *Leipzig*, 1892-4.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1895.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898-1901.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1902.

———. The same. 2 v. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1907.

———. The same. Bol'ezni kozhi, rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov. *Perevod s 3-vo nfmetskavo izd. M. B. Blyumenau, pod redaktsiyeĭ T. P. Pavlova.* (1. Theil. Hautkrankheiten.) [Transl. from the 3. German ed. by Blyumenau, under the editorship of Pavloff.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

KAPOSI (M.) [KOHN (M.)] Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien & Leipzig*, 1879.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1899.

———. The same. Pathology and treatment of diseases of the skin for practitioners and students. Transl. of the last German ed. under the supervision of James C. Johnston. 8°. *New York*, 1895.

———. The same. 8°. *London*, 1895.

———. The same. Pathologie et traitement des maladies de la peau. Leçons à l'usage des médecins praticiens et des étudiants. Traduction avec notes et additions par MM. Ernest Besnier, Adrien Doyon. 2. éd. française. 2 v. 8°. *Paris*, 1891.

**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

KIPPAX (J. R.) A handbook of the diseases of the skin and their homœopathic treatment. 16°. *Chicago*, 1880.

———. The same. 5. ed. 12°. *Chicago*, 1893.

KOLYUBAKIN, POPOFF & TSITOVICH. Zapiski po kozhnim bollezniam i sifilisu za iv i v kurs. Sostavili . . . [Notes on cutaneous diseases and syphilis during the 4th and 5th years. Compiled by . . .] 2. ed. 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

KRATKIY kurs kozhnikh i venericheskikh bollezní, sostavleniyy primenitelno k programmí ispolnitelnoy meditsinskoý kommissii. [Short course of cutaneous and venereal diseases, compiled in accordance with the program of the medical examining commission.] 12°. *Kiev & Kharkov*, [1895].

KREIBICH (K.) Lehrbuch der Hautkrankheiten. 8°. *Wien*, 1904.

KROMAYER (E.) Allgemeine Dermatologie, oder allgemeine Pathologie, Diagnose und Therapie der Hautkrankheiten, in zweiundzwanzig Vorlesungen. 8°. *Berlin*, 1896.

———. Repetitorium der Haut- und Geschlechts-Krankheiten für Studierende und Aerzte. 16°. *Jena*, 1902.

KURZES Repetitorium der Hautkrankheiten als Vademecum für die Prüfungen und für die Praxis; bearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Eichhoff, Hebra, Kaposi [et al.]. 12°. *Wien & Leipzig*, [1891].

LANG (E.) Therapie für Venerische und Hautkranke. 4. umgearbeitete und vermehrte Aufl. von E. Deutsch. 12°. *Wien*, 1899.

———. The same. 4. Aufl. 12°. *Wien*, 1903.

———. Lehrbuch der Hautkrankheiten. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

LEDERMANN (R.) Therapeutisches Vademecum der Haut- und Geschlechtskrankheiten für practische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1898.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1901.

———. The same. Terapevticheskiy sputnik po kozhnim i venericheskim bollezniam dlya prakticheskikh vrachev. Perv. s nímetskavo L. Ya. Yakobzon. [Transl. from the German by . . .] 8°. *St.-Peterburg*, 1898.

LEFERT (P.) La pratique dermatologique, et syphiligraphique des hôpitaux de Paris; aide-mémoire et formulaire. 16°. *Paris*, 1893.

———. Aide-mémoire de dermatologie et de syphiligraphie. 16°. *Paris*, 1899.

LELOIR (H.) & VIDAL (E.) Traité descriptif des maladies de la peau, symptomatologie et anatomie pathologique. With atlas. roy. 8°. *Paris*, 1894.

LESSER (E.) Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, für Studierende und Aerzte. 1. Theil. Haut-Krankheiten. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1892-3.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1894.

———. The same. 9. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1896.

———. The same. 10. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1900.

———. The same. 11. Aufl. 1. Teil. Haut-Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1904.

———. The same. Traité des affections cutanées et vénériennes. Trad. sur la 4. éd. allemande par Ad. Bayet. Affections vénériennes. 8°. *Bruxelles*, 1891.

**Skin** (*Diseases of, Text-books and manuals of*).

———. The same. 8°. *Bruxelles*, 1901.

———. The same. Rukovodstvo k bollezniam kozhi i polovikh organov. Pt. 1. Kojnyja bolezni. Perevod s vi. izd. S. B. Orfchikina. [Transl. from the 6. ed. by Orfchkin.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

LEVI (L.) Cenni di diagnostica e patologia generale dermatologica. 8°. *Genova*, 1897.

LÓPEZ ARROJO (L.) Tratado de enfermedades de la piel. 8°. *Madrid*, 1897-8.

MANSUROFF (N.) Lektsii o bollezniah kozhi. [Lectures on skin diseases.] 8°. *Moskva*, 1892.

MEHL (M.) Die Heilung von Hautkrankheiten, besonders Lupus (Lippen-, Nasen-, Zungen-, Brust-) Krebs, Flechten und Ausschlagskrankheiten, Muttermal, etc. 2. Aufl. 8°. *Oranienburg*, [1904].

MENDES DA COSTA (S.) & VAN PRAAG (A. N.) Leerboek der dermatologie. 2 v. in 3. 8°. *Haarlem*, 1897-1901.

MIBELLI (V.) Malattie della pelle. 8°. *Milano*, 1901.

MORRIS (M. [A.]) Diseases of the skin; an outline of the principles and practice of dermatology. 12°. *London*, 1894 [1893].

———. The same. New ed. 12°. *London & Paris*, 1898.

———. The same. 12°. *London*, 1903.

———. The same. 12°. *London*, 1908.

———. The same. New and revised ed. 12°. *Philadelphia*, 1894.

———. The same. 16°. *Philadelphia*, [1898].

———. The same. New and enlarged ed. 12°. *New York*, 1909.

MUSÉE (Le) de l'Hôpital Saint-Louis. Iconographie des maladies cutanées et syphilitiques avec texte explicatif. Par Ernest Besnier, A. Fournier [et al.] fol. *Paris*, [1895?].

———. The same. A pictorial atlas of skin diseases and syphilitic affections. fol. *London & Philadelphia*, 1895-7.

MRAČEK (F.) Atlas der Haut-Krankheiten mit einem Grundriss der Pathologie und Therapie derselben. 12°. *München*, 1899.

———. The same. Atlas und Grundriss der Haut-Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *München*, 1904.

———. The same. Atlas of diseases of the skin, including an epitome of pathology and treatment. Authorized transl. from the German. Ed. by H. W. Stelwagon. 12°. *Philadelphia*, 1899.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1905.

———. The same. Atlas-manuel des maladies de la peau, pathologie et thérapeutique; éd. française par Lucien Hudelo. 12°. *Paris*, 1900.

———. The same. 2. éd. française par L. Hudelo et H. R. Duval. 12°. *Paris*, 1905.

NACCIARONE (U.) Manuale di dermatologia ad uso dei medici pratici e degli studenti. 12°. *Milano*, [1897].

NEISSER (A.) Die neue dermatologische Klinik in Breslau. Nebst Bemerkungen über den Unterricht in Dermatologie und Syphilidologie an den deutschen Universitäten. 8°. *Wien & Leipzig*, 1894.

NEUMANN (I.) Lehrbuch der Haut-Krankheiten. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1873.



**Skin** (*Diseases of. Text-books and manuals of*).

PHOTINOS (G.-I.) Contribution à l'étude et au traitement des affections cutanées et ganglionnaires de la région inguino-crurale. Avec une préface de R. Sabouraud. 8°. Paris, 1906.

PIFFARD (H. G.) A practical treatise on diseases of the skin. Assisted by Robert M. Fuller. fol. New York & London, 1891.

POLLIO (L.) Kurtzer und nützlicher Bericht von der jetzigen geferrlichen ungerischen Hautkrankheit, wie sich ein jeder für derselben bewahren, und so sie jemanden angestossen curiren solle, sambt beigesetzten zeichen, wobey man sie erkennen könne und ursachen von denen sie entspringen. 8°. Liegnitz, 1596.

POSPÍLOFF (A. I.) Kratkiy uchebnik kozhnikh bolieznei; sostavlen soglasno programme ispitaniya v meditsinskoj kommissii. [Short text-book of skin diseases; prepared in accordance with the examination programme of the medical commission.] 3. ed. 8°. Moskva, 1896.

—. The same. 4. ed. 8°. Moskva, 1900.

PRATIQUE (La) dermatologique, traité de dermatologie appliquée, publié sous la direction de Ernest Besnier, L. Brocq et L. Jacquet. 2 v. roy. 8°. Paris, 1900-1901.

PYE-SMITH (P. H.) An introduction to the study of diseases of the skin. 12°. London, 1893.

—. The same. 8°. Philadelphia, 1893.

RADCLIFFE-CROCKER (H.) Diseases of the skin; their description, pathology, diagnosis and treatment, with special reference to the skin eruptions of children and an analysis of fifteen thousand cases of skin disease. 2 v. 3. ed. 8°. London, 1903.

RANSOM (C. C.) Diseases of the skin. A manual for students and practitioners. Series edited by Bern B. Gallaudet. 16°. Philadelphia, [1893].

RASCH (C.) Hudens Sygdomme og deres Behandling. 1. Levering. [Skin diseases and their treatment.] 8°. København, 1902.

RASHEVSKI (I. [F.]) Nakozhniya boliezni. [Skin diseases.] 4°. [Chernigov, 1890.]

RAYER (P.) A theoretical and practical treatise on the diseases of the skin, from the 2. ed. entirely remodeled with notes and other additions, by John Bell. 4°. Philadelphia, 1845.

REPETITORIUM kozhnikh i venericheskikh bolieznei; sostavil po novfeishim rukovodstvam, primenitelno k programme ispitanij na zvaniye lekarya v meditsinskoj kommissii, Ya. Sheftel. [. . . of skin and venereal diseases; compiled after the latest text-books, acceptably to the programme of examinations for the degree of physician before the medical commission, by Ya. Sheftel.] 12°. S.-Peterburg, 1896.

RILLE (J. H.) Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1. Abth. 8°. Jena, 1902.

ROCHARD (J. [F.]) Traité des maladies de la peau. 8°. Paris, 1863.

—. Études sur les maladies de la peau. Nouveau mode de traitement des dartres (mémoires communiqués à l'Académie des sciences). 8°. Paris, 1865.

ROHÉ (G.) & LORD (J. W.) A practical manual of diseases of the skin. 8°. Philadelphia & London, 1892.

SABOURAUD (R.) Elementary manual of regional topographical dermatology. English

**Skin** (*Diseases of. Text-books and manuals of*).

transl. by C. F. Marshall. 8°. New York & London, 1906.

SCHALEK (A.) Diseases of the skin. A manual for students and practitioners. Ed. by V. C. Pedersen. 12°. Philadelphia, 1902.

SCHAMBERG (J. F.) A compend of diseases of the skin. 12°. Philadelphia, 1898.

—. Diseases of the skin and the eruptive fevers. 8°. Philadelphia & London, 1908.

SHOEMAKER (J. V.) A practical treatise on diseases of the skin. 3. ed., revised and enlarged. 8°. New York, 1898.

—. The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1909.

DE LA SOTA Y LASTRA (R.) Manual de las enfermedades de la piel. 8°. Barcelona, 1904.

STEINHAUSER (G.) Die Hautausschläge nach ihren Unterscheidungskennzeichen, nebst der Angabe ihrer von Jedermann leicht anwendbaren Behandlungsweise, und einer allgemeinen Uebersichtstabelle, um den Ausschlag am schnellsten und sichersten zu erkennen. 2. Aufl. 8°. Wien, 1845.

STELWAGON (H. W.) Essentials of diseases of the skin, including the syphilodermata arranged in the form of questions and answers prepared especially for students of medicine. 12°. Philadelphia, 1890.

—. The same. 4. ed. 12°. Philadelphia, 1899.

—. The same. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1905.

—. The same. 7. ed. 12°. Philadelphia & London, 1909.

—. Treatise on diseases of the skin for the use of advanced students and practitioners. 8°. Philadelphia, 1902.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1903.

—. The same. 3. ed. roy. 8°. Philadelphia & New York, 1904.

—. The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1905.

—. The same. 5. ed., thoroughly revised. 8°. Philadelphia & London, 1907.

STRAUSS (A.) Grundriss der Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten. Für praktische Aerzte und für Studierende. 12°. Leipzig, [n. d.].

STUDENTS' (The) hand-book of diseases of the skin. By Utile quod facias. 12°. Edinburgh, 1897.

TASCHENBUCH der Untersuchungsmethoden und Therapie für Dermatologen und Urologen. 12°. München, 1900.

—. The same. 2. Ausg. 12°. München, 1901.

—. The same. 3. Ausg. 12°. München, 1903.

THIMM (P.) Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 2. Aufl. 12°. Leipzig, 1901.

TWENTIETH century practice. . . v. 5. Diseases of the skin. 8°. New York, 1896.

UNNA (P.-G.) Thérapeutique générale des maladies de la peau; traduite d'après la 2<sup>e</sup> éd. allemande avec un appendice sur la radiothérapie des maladies de la peau par A. Doyon et P. Spillmann. 8°. Paris, 1908.

VAN HARLINGEN (A.) Text-book of diseases of the skin. 4. ed., thoroughly revised and rearranged. 8°. Philadelphia, 1907.

**Skin** (*Diseases of. Text-books and manuals of*).

WALKER (N.) An introduction to dermatology. 8°. Bristol, 1992.

———. The same. 3. ed. 8°. Bristol, 1906.

———. The same. 4. ed. 8°. Edinburgh & London, 1908.

———. The same. 2. ed. 8°. New York, 1902.

———. The same. 8°. New York, 1905.

WALSII (D.) Sputnik v kozhnoi praktike. Perv. s angliyskavo E. A. Rolman. [Vademecum in dermatology. Transl. from the English by . . .] 8°. S.-Peterburg, 190[2-]3.

WHITFIELD (A.) A handbook of skin diseases and their treatment. 12°. London, 1906.

———. The same. 8°. London, 1907.

WILSON (E.) On diseases of the skin. 3. ed. 8°. London, 1851.

———. The same. 6. Am. from 5. and revised London ed. 8°. Philadelphia, 1865.

———. The same. 7. Am. from 6. Engl. ed. 8°. Philadelphia, 1868.

WOLFF (A.) Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Für Aerzte und Studierende. 8°. Stuttgart, 1893.

———. The same. Uchebnik kozhnikh boleznei. Pervod s nlemetskavo F. A. Dërbeka. S dopolnieniyami, primichaniyami i predisloviyem O. V. Petersena. [Transl. from the German by Dërbek. With additions, notes, and preface by Petersen.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

**Skin** (*Diseases of. Semeiology of*).

See **Skin** (*Diseases of. Diagnosis, etc., of*).

**Skin** (*Diseases of. Statistics of*).

See **Skin** (*Diseases of. Hospitals, etc., for*).

**Skin** (*Diseases of. Transmission of*).

See, also, **School-children** (*Contagious diseases, etc., of*).

ABRAHAM (P. S.) Elementary schools and the spread of contagious diseases of the skin. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 534-537. ——. A lecture on skin diseases in elementary schools. Med. Officer, Lond., 1908, i, 195-198. —**Barbers** (rash. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1460. —**Carrier** (A. E.) Contagious cutaneous diseases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 308-311. —**Curtis** (F. C.) Certain contagious diseases of the skin. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 1011-1014. —**Dreyfuss** (J.) Die Bedeutung der ansteckenden Hautkrankheiten für die Rasierstube. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1907, xxiii, 172-175. —**Engman** (M. F.) Infection in the toilet. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 8-11. Also: Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 421-423. [Discussion], 434. Also, Reprint. Also: Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 111-116. —**Lewandowski** (A.) Ueber die Hautkrankheiten der Schule. Zschr. f. Schulgesundhspil., Hamb., 1904, xvii, 295-304. —**Mendizabal** (G.) Dermatitis; as commonly transmitted to the pupils of schools by contagion, and means of prevention. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 234-236. —**Sanctuary** (T.) Some contagious diseases of the skin to which children in elementary schools are peculiarly liable. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1909, xvii, 158-163. —**Ugdulena** (G.) Le polveri di cipria, quale mezzo di trasmissione delle malattie cutanee; ricerche sperimentali. Arch. di anat. path., Palermo, 1905, i, 103-117.

**Skin** (*Diseases of. Treatment of*).

See, also, **Collodion**; **Elacin**; **Gallacetophonone**; **Gallanol**; **Oleates**; **Skin** (*Carcinoma of. Treatment of*); **Skin** (*Diseases of*) in children; **Skin** (*Epithelioma of. Treatment of*); **Skin** (*Sarcoma of. Treatment of*); **Skin** (*Tuberculosis of. Treatment of*); **Skin** (*Tumors of. Treatment of*).

AUDRY (C.), DURAND (M.) & (NICOLAS (J.) Traitement des maladies cutanées et vénériennes. 12°. Paris, 1909.

BARRIER (J.-É.) \*De la valeur du magistère de soufre, soufre précipité, dans le traitement de l'acné et de la couperose. 4°. Paris, 1895.

**Skin** (*Diseases of. Treatment of*).

BARRUCCO (N.) Terapia moderna delle malattie cutanee. 12°. Bologna, 1893.

Date on cover: 1891.

BRENAC (J.) \*Le nitrate d'argent en dermatologie et syphiligraphie. 8°. Paris, 1908.

BULKLEY (L. D.) Principles and application of local treatment in diseases of the skin. 8°. New York, [1907].

BUTTE (L.) Formulaire pratique de thérapeutique des maladies cutanées et vénériennes. 16°. Paris, 1907.

CARDOSO (J. A. L.) Diagnostico e tratamento dosimetrico das doenças da pelle. 12°. Porto, 1890.

Incomplete.

CHICOTOT (G.) \*Des pansements simples dans quelques maladies communes de la peau; dermatites artificielles, eczémateuses et suppuratives. 8°. Paris, 1899.

———. The same. 8°. Paris, 1899.

D'AMATO (V.) La cura razionale delle malattie veneree, sifilitiche e cutanee. Manuale di pratica dermosifilopatica ad uso dei medici e degli studenti. 8°. [n. p., n. d.]

DAUBAN (E.) \*Contribution à l'étude de l'air surchauffé en dermatologie. 8°. Paris, 1902.

DUNCAN (R. H.) Modern treatment of diseases of the skin. 16°. Baltimore, [1897].

ELLIS (W. P.) Practical treatment of skin affections. 8°. [n. p., n. d.]

EPPS (W.) Eighty-six cases of skin diseases, treated homoeopathically. 12°. London, [1876].

GELEY (G.) \*Des applications périphériques de certains alcaloïdes ou glucosides. Nouveau procédé de régulation de la thermogénèse. Nouveau traitement des maladies aiguës à détermination cutanée. Nouvel agent d'anesthésie locale. 8°. Lyon, 1894.

———. The same. 8°. Lyon, 1894.

GLJSELMAN (H.) \*Die Kakodylsäure in der Behandlung von Hautkrankheiten. [Freiburg i. B.] 8°. Wien, 1898.

GONNON (J.) Le gallanol, son étude et son emploi dans le traitement de l'eczéma et du psoriasis. 8°. Lyon, 1893.

———. The same. 8°. Lyon, 1893.

GRAFF (M.) Wie werden Hautkrankte gesund? Allgemeinverständlich beantwortet. 12°. Berlin, 1906.

JESSNER (S.) Therapeutische Neuigkeiten auf dem Gebiete der Hautkrankheiten und Syphilis. Kritische Besprechung. 12°. Berlin, 1894.

———. Die innere Behandlung der Hautleiden. 8°. Würzburg, 1901.

JUMELAIS (J.) \*Étude sur la nécessité de l'antisepsie dans les maladies de la peau en général. (Pyodermites en particulier.) 8°. Paris, 1897.

KOUROUDJIEFF (D.-G.) \*Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de la chaleur sèche en applications locales dans quelques dermatoses. 8°. Genève, 1904.

LEDERMANN (R.) Therapeutisches Vademecum der Haut- und Geschlechtskrankheiten für praktische Aerzte. 8°. Berlin, 1898.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1901.

———. The same. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1907.

LEISTIKOW (L.) Therapie der Hautkrankheiten. Mit einem Vorwort von P. G. Unna. 8°. Hamburg & Leipzig, 1897.

———. The same. Terapiya kozhnikh boleznei. S predisloviyem P. G. Unna. Perv.



**Skin** (*Diseases of, Treatment of*).

snfemetsk. G. Ya. Levi. [Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

LENORMAND (F.) Nouvelle méthode de traitement des maladies de la peau; avec l'exposé de la nouvelle doctrine et la description résumée d'un grand nombre d'observations. 12°. [*Troyes*], 1892.

LEREDDE. Thérapeutique des maladies de la peau. roy. 8°. *Paris*, 1904.

LOMBROSO (C.) Dei preparati maidici nella cura di alcune malattie della pelle. 8°. *Milano*, 1880.

LUITHLEN (F.) Therapie der Hautkrankheiten. 8°. *Wien*, 1902.

MEACHEN (G. N.) Skin diseases; their nursing and general management. 8°. *London*, [1907].

MENDES DA COSTA (S.) Het een en ander over bestrijding van dermatosen. Redeveroering. 8°. *Haarlem*, 1898.

MIDDLETON (J. G.) The skin and skin quacks. 12°. *Paris*, 1904.

MITCHELL (C. L.) Fixed adhesive dressings in the treatment of skin diseases. 12°. [*Philadelphia*, 1884.]

DE MOLÈNES (P.) Traitement des affections de la peau. Les formules ont été revues par le Dr. A. Berlioz. v. 2. 12°. *Paris*, 1894.

MONIN (E.) Hygiène et traitement des maladies de la peau. 16°. *Paris*, [1893].

NETTER (G.) \*Cuti-réaction et ophtalmo-réaction, leurs applications dans certaines dermatoses. 8°. *Lyon*, 1908.

NEUHAUS (H.) \*Ueber flüssige medicinische Seifen. 8°. *Berlin*, [1891].

PERONI (G.) & BOVERO (R.) De l'euphorine dans quelques dermatoses, ainsi que dans les manifestations ulcéreuses vénériennes et syphilitiques. 8°. [*Dresde*, 1891.]

RECETTES médicales pour les maladies cutanées, traduites d'un fragment égyptien, en dialecte thébain, par J.-F. Champollion le jeune. 8°. [*Paris*, n. d.]

REISS (C.) Bibliothek der gesamten Natur-Heilkunde. Die Natur-Heilmethode bei Hautleiden. v. 16. 8°. *Berlin*, 1899.

REYNOLDS (A. S.) Resinol. A specific in diseases of the skin, and all itching troubles. 12°. *Baltimore*, [n. d.].

ROBIN (A.) Traité thérapeutique appliquée. Spécialités, traitement des maladies de la peau. 2 pts. 8°. *Paris*, 1897.

RÜCKERT. Traitement homéopathique des maladies de la peau, considérées sous le rapport de leur forme, des sensations qu'elles produisent, et des parties qu'elles affectent. Traduit de l'allemand par Sarrazin. 16°. *Paris & Dijon*, 1838.

SIMON (R. M.) Lectures on the treatment of the common diseases of the skin. 16°. *Birmingham*, 1888.

STARTIN (J.) A pharmacopœia for diseases of the skin, containing a concise formula, baths, rules of diet, classification, and therapeutical index. 3. ed. 24°. *London*, 1892.

— The same. 4. ed. 24°. *Bristol & London*, 1896.

STORATH (E.) \*Ueber Granulationsentwicklung und Epithelisierung bei Defekten der äusseren Haut, besonders unter Crurin- und Zink-Pasten-Behandlung. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1908.

THIBIERGE (G.) Thérapeutique des maladies de la peau. 2 v. 12°. *Paris*, 1895.

**Skin** (*Diseases of, Treatment of*).

THIMM (P.) Thérapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten, nebst einer kurzen Kosmetik für Aerzte und Studierende. 12°. *Leipzig*, 1896.

THOREL (L.) \*De la compression en thérapeutique cutanée et particulièrement de la compression méthodique. 8°. *Paris*, 1904.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Spécialités. Traitement des maladies de la peau. 2 v. 8°. *Paris*, 1897.

UNNA (P. G.) Allgemeine Therapie der Hautkrankheiten.

In: *LEHRB. d. allgemein. Therap.*, Berl. u. Wien, 1899, iii, 789-936.

— The same. Thérapeutique des maladies de la peau; trad. d'après la 2. éd. allemande, avec un appendice sur la radiothérapie dans les maladies de la peau par A. Doyen et P. Spillmann. 8°. *Paris*, 1908.

VAN HARLINGEN (A.) Handbook of the diagnosis and treatment of skin diseases. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1895.

WALSH (D.) Excretory irritation and the action of certain internal remedies on the skin. 8°. *New York*, 1898.

WEILL (B.) \*Ueber die Wirkung des Gallanols bei Psoriasis und Ekzem. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

VON ZUMBUSCH (L.) Therapie der Hautkrankheiten für Aerzte und Studierende. 8°. *Leipzig & Wien*, 1908.

ABRAHAM (P. S.) On the treatment of some common diseases of the skin. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 859-861.—**ABRAHAM** (R.) Nitrate of silver in diseases of the skin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 210-212.—**AGADZHANYANTS** (Y. S.) Rol psikhoterapii v dermatologii. *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1904, iii, 404-406. Also [Abstr.]: *Obshchestvo Russk. Vrach*, v pam. Pirogova. Trudi ix . . . svezda, 1904, S.-Peterb., 1905, iii, 282-284.—**ALLEN** (C. W.) Clinical comments on cutaneous cases. *Brooklyn M. J.*, 1891, v, 311-315. Also, Reprint.—**BROOKLYN M. J., 1891, v, 311-315. Also, Reprint.—**IMPRESSIONS** of some of the newer drugs in dermatological practice. *Med. Rec.*, N.Y., 1892, xlii, 92-95.—**TREATMENT** in certain skin affections, together with some points not down in the books. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 8. s., iii, 60-66, 2 pl.—**A comparison of phototherapy, radiotherapy and high-frequency therapy in skin diseases.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1904, xliii, 302-307.—**ANTHONY** (H. G.) Toxines in dermatology. *Columbus M. J.*, 1898, xx, 58-63.—**ARNOZAN** (X.) De l'antisepsie dans le traitement des maladies de la peau. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 37-39.—**AUDRY** (C.) Compte rendu de la clinique de dermato-syphiligraphie de l'Hôtel-Dieu. *Midi méd.*, Toulouse, 1893, ii, 517-522.—**BALZER** (F.) Contribution à l'étude du traitement des dermatoses par l'air surchauffé. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 113.—**BARBAGALLO** (P.) Nuovo contributo alla casistica dell' ossiuriasi cutanea. *Rassegna internaz. d. med. mod.*, Catania, 1902-3, iv, 21-24.—**BARDACH** (L.) Ueber Quellsalzseifen und die Anwendung derselben bei Hautkrankheiten. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1897, iv, 400-407.—**Quellsalzseifen bei Hautkrankheiten.** *Therap. Monatsh.*, Berl., 1903, xvii, 80.—**BARENDT** (F. H.) Dermato-therapeutics. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1900, xx, 162-174.—**BASCH** (E.) Die auf der dermatologischen Klinik des Prof. E. Schwimmer in Budapest übliche Therapie. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1894, vi, 21; 39; 87; 214; 345; 1895, vii, 370; 531.—**BECK** (S.) Általános irányelvek a bőrbetegségek gyógyításánál. [General tendencies in the treatment of skin diseases.] [Jabb gyógyszer, és gyógymód, Budapest, 1898, 11. — Az állandó xizggy alkalmazása a gyógyászatban. [The use of the continuous water bed in dermatology.] *Diaet. és physik. gyógyítóm.*, Budapest, 1906, 15-17.—**BERLINER** (C.) Erfahrungen mit einer Zinkoesypuspaste. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1893, xvii, 504-509.—**BERNHARDT** (R.) & **WOJCIECHOWSKI** (J.) Przyczynek do leczenia chorób skóry za pomocą sanotogenu. [Sanatogen in the treatment of skin diseases.] *Now. terap.*, Warszawa, 1907, i, 2.—**BERNSTEIN** (R.) Topical cutaneous therapy, the indicated local remedy, its action and method of application. *Hahneman. Month.*, Phila., 1907, xlii, 739-747.—**BESNIER** (E.) Sur l'emploi de l'orthoforme dans les affections de la peau. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 144-148. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 351-355.—**BETTMANN.** Ueber innerliche Behandlung von Hautkrankheiten mit Kochsalzen. München.**

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

med. Wehnschr., 1909, lv, 1273-1275.—**Biddle** (A. P.) Proper applications and proper dressings in the treatment of diseases of the skin. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 305-310.—**Binz** (C.) Zur Anwendung des Chlorkalks in der Dermatologie. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlv, 1965.—**Blaine** (J. M.) General management of diseases of the skin. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 243-247.—**Blair** (T. S.) Some cutaneous drug effects. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 362-364.—**Blake** (E.) On the prompt cure of eczema, sycosis impetigo, and allied dermatoses by formalin. Med. Press and Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 23.—**Bottstein** (H.) Ueber den therapeutischen Werth der Chrysarobin- und Pyrogallusderivate. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xlii, 26-30.—**Brocq** (L.) Notions générales sur les dermatoses; application de ces idées aux divers types morbides; de la méthode graphique en dermatologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 502-517. Also: Ann. d. dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1157-1172. — Le traitement interne des dermatoses. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 99-102.—**Bucknall** (G. J.) Albuminate of mercury (sapidol) in the treatment of parasitic and fungoid diseases. N. York M. J., 1900, lxxi, 253-256.—**Bulkley** (L. D.) Recent advances in the treatment of diseases of the skin and syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 519-525. — Note on the use of permanganate of potassium in the treatment of diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 302. Also: Tr. M. Soc. N. Y. [Phila.], 1896, 405. — Notes on some of the newer remedies used in diseases of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1125-1128. Also, Reprint. — The non-surgical treatment of boils, carbuncles, and felonis. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 813-815. — The care of diseases of the skin and cancer in New York and elsewhere. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1898, xvii, 198-202. — On the treatment of deficient excretion from kidneys not organically diseased, and some of the diseases peculiar to women, and diseases of the skin. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 346-352. — Dermatologic difficulties. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 701-703. — On some of the uses of peroxid of hydrogen in dermatology. *Ibid.*, xxxiii, 1598. — The Finsen light, X-rays, and high frequency electrical currents in certain diseases of the skin. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1903, 151: 1904, 315. — The Finsen light, Röntgen rays, and high frequency electric currents in certain diseases of the skin; another year's experience. Am. Med., Phila., 1904, viii, 882-885. — Diseases of the skin: a clinic. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1905, xx, 403-410. — On the wrong and right use of milk in certain diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 849-851. — Errors in the diagnosis and treatment of diseases of the skin; don't's in dermatology. Therap. Gaz., [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 678-687. — Pathology in its practical bearings upon the treatment of certain diseases of the skin. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxiv, 390-397. — The influence of alcohol in dermatology. N. York State J. M. N. Y., 1910, x, 56-61.—**Bunch** (J. L.) A lecture on modern methods of treatment of some common skin diseases. Lancet, Lond., 1909, i, 966-968.—**Buraczynski** (A.) Uebersichtliche Darstellung der vom 1. Jänner 1899, bis Ende Juni 1902 auf der Abteilung für Dermatologie und Syphilis behandelten Patienten. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 849; 865; 885. — Spozrzedzenia rozpoznawcze i lecznicze w zakresie chorób skórnych i wenerycznych na oddziale dermatowenerycznym szpitala wojskowego we Lwowie w przeciągu dwóch lat. [Diagnosis and treatment of skin and venereal diseases in the cutaneo-venereal ward of the Lemberg Military Hospital during two years.] Lwow. tygodn. lek., 1908, iii, 71-74.—**Butte** (L.) Traitement de la pelade et des teignes par le collodion iodé. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 457. — Traitement de certaines affections cutanées, en particulier du psoriasis, par une nouvelle préparation de permanganate de potassium. *Ibid.*, 1903, iii, 217-220.—**Buzzi** (F.) Beitrag zur Würdigung der medikamentösen Seifen unter Zugrundelegung von Seifen in flüssiger und weicher Form. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1891, 2. s., 6. Hft., 1-76.—**Campana** (R.) Istologia della cute sana in un infermo di eczema rubroscamoso cronico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 297-304. — Atteggiamenti e speranze di una Clinica dermatologica universitaria. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1907, xxv, 1-22.—**Campana** (R.) & **Saraceni** (F.) Il polso dei dermatopatici tubercolizzati. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 274.—**Cantrell** (J. A.) Albumin in dermatology. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1894, xv, 109. Also, Reprint. — Salol in the vegetable parasitic diseases of the skin. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1894, xv, 220-222. — Bismuth subgallate (dermatol) in dermatology. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 234-238. — Beta-naphthol in the treatment of cutaneous diseases. Am. Therapist, N. Y., 1895-6, iv, 245-247. — Calomel in skin diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896,

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

lxxiv, 681-683. — A second record of dermatological therapy. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 87-89. — Clinical notes on dermatology. Med. Summary, Phila., 1896-7, xvii, 40-42. — Aristol as a dermatological remedy. Am. Therapist, N. Y., 1896-7, v, 51-54. — Certain drugs in dermatological practice. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897-8, i, no. 4, 1-4. — Dermal therapy; being the action of certain drugs when applied to the skin in diseases. Am. Therapist, N. Y., 1897-8, vi, 61-65.—**Carle**. De l'emploi du tuméol dans quelques dermatoses. Lyon méd., 1905, cv, 680-690.—**Carrier** (A. E.) The therapeutics of cutaneous diseases. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 540-544.—**Casariul** (C.) L'anesthésie locale nella pratica dermatologica. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 697-708.—**Castellani** (A.) Note sur l'emploi de l'araroba dans le traitement des maladies de la peau. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxxiii, 292-295.—**Cathelineau**. Du mode d'application des substances employées dans le traitement des affections de la peau. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 337; 349.—**Cazenave** (P.) & **Rollet** (E.) Essais cliniques sur le gallanol dans le psoriasis et l'eczéma. Lyon méd., 1893, lxxii, 507-516.—**Cernezzi** (A.) L'uso dello scarlatto come eccitante della rigenerazione dell'epitelio cutaneo. Corriere san., Milano, 1909, xx, 115-117.—**Chambers** (G.) The Finsen light, Röntgen rays, and high-frequency currents in the treatment of skin diseases. Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxiv, 132-137.—**Chatin** (A.) Un pansement dermatologique; le collodion ouaté. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1907, vii, 217-219.—**Clemm** (W. N.) Ueber Pyrogalloltriacetatbehandlung nicht parasitärer Hautaffektionen. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 466-468.—**Cohn** (C.) Zur Verbesserung der Zinkleimdecke durch Bepudern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 56.—**Cohn** (M.) Galens und sein Verhalten zur Therapie der Hautkrankheiten. *Ibid.*, 1901, xxxiii, 362-367.—**Colasanti** (G.) L'uso esterno del dermatolo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1892-3), 1894, xix, 540-552.—**Colleville**. A propos du traitement des périfolliculites. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 177-183.—**Colomer** (G. G.) Terapéutica general de las dermatosis. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1899, i, 232-240.—**Corlett** (W. T.) On the importance of general therapeutic measures in the treatment of diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 871-873. Also: Cleveland J. M., 1897, ii, 387-392.—**Crocker** (H. R.) On the internal administration of turpentine in cutaneous diseases. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 176-186. — The therapeutics of diseases of the skin. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . . Lond., 1898-9, v, 1-8.—**Cutler** (C. W.) The use of iodine, carbolic acid and chloral in dermatology. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 10-23. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 380-392. Also, Reprint. — Suggestions by a general practitioner for the symptomatic treatment of skin diseases. N. York M. J., 1897, lxxv, 341-346. Also, Reprint.—**Dacod** (E.) Il jodo-guaiacono canforato (Coronedi e Marchetti) in alcune dermatosi. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 255; 267; 278; 292; 303.—**Darier**. Considérations générales sur le traitement des maladies de la peau. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 113-115.—**Dearborn** (H. M.) Principles of dermal therapeutics, with a brief report of one clinic at the Metropolitan Post Graduate Medical School. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1895, 3. s., x, 585-600.—**Dekeyser** (L.) La thermothérapie spécialement considérée au point de vue de la dermatologie. J. méd. de Brux., 1905, x, 534-542. Also: Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 821; 845.—**Desgrez** (A.) & **Ayrignac** (J.) Elimination du soufre et du phosphore, déminéralisation de l'organisme et grandeur de la molécule élaborée moyenne dans les dermatoses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 900.—**Dessaux**. La levure de bière dans le traitement de l'érysipèle et des eczémas humides. Normandie méd., Rouen, 1901, xvi, 419.—**Discussion** (A) on the constitutional treatment of skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1262-1264.—**Doernberger** (E.) Ueber die Behandlung mit Dermatol. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 81-83.—**Dreuw**. Euguform bei Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 241-243. — Zur Behandlung chronischer Hauterkrankungen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1388-1392.—**Dreyer**. Die Verwendung der Brooke'schen Pasta bei infektiösen und entzündlichen Hautaffektionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 19-24.—**Du Bois** (C.) De l'emploi de la levure de bière sous forme de furonéoline à la Clinique dermatologique de l'Hôpital cantonal de Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, 468-471.—**Dubrenilh** (W.) Emploi du menthol dans les affections prurigineuses de la peau. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1890), 1890-91, 383-393. — De l'anesthésie locale en dermatologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 109-115. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 318-324. Also: J. d. mal. eutan. et syph., Par., 1895, vii, 421-426. — Traitement général des dermatoses. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 5-7.—**Dudchenko-Kolbaseuko** (M. S.) Ugolnii



**Skin (Diseases of, Treatment of).**

poroshok v liechenii kozhnykh bolleznel. [Carbon powder in the treatment of skin diseases.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 45.—**Dukatski**. Primacheniya piksola pri nakozhnykh i venericheskikh bolleznyakh. [Pixol in cutaneous and venereal diseases.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxix, unoffic. pt., 2, sect., 33-35.—**Dunzelt**. Zur Behandlung des Lupus und der Alopecia areata. München. med. Wehnschr., 1903, I, 2074-2076.—**Dyer** (I.). One year in a southern skin clinic. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 81-87.—**Eddowes** (A.). A principle of treatment of infected follicles of the skin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 147. — Gelatine dressings. Brit. J. Nursing, Lond., 1902, xxix, 289-291. — Some general principles of management of skin diseases. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 37-41.—**Ehrmann** (S.). Ueber die Anwendung des Aethylchlorids als Lokalanästhetikum in der Dermatotherapie. Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1043-1045. — Das Nosphen in der Dermatotherapie. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1465-1468. — Die externe und interne Anwendung des Xeroforms in der Dermatologie. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 333. Also, transl.: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 8. — Das Tannoform in der Dermatotherapie. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 727-729. — Ueber das Petrosulfol, ein neues bituminöses Präparat für die Therapie der Hautkrankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 355-357. — Du pétrosulfol et du pétrosulfol et de leur expérimentation thérapeutique. N. médic., Brux., 1902, ii, no. 4, 1-5. — De la thérapie des maladies de la peau d'origine intestinale. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1909, x, 177-191.—**Eichhoff** (P. J.). Behandlung der Circulations- und Sekretionsstörungen der Haut. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, vi, pt. 2, 28-46. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vii, 437-453. — Ueber meine weiteren Erfahrungen mit Capitol. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 25-29.—**Emilio** (T.). Catrame e suoi derivati nella terapia cutanea. Corriere san., Milano, 1908, xix, 757; 773.—**Engman** (M. F.) & **Unna** (P. G.). Ueber Hautschien; ein Beitrag zur mechanischen Behandlung der Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 481-503.—**Epidermale** und perkutane Arzneiapplikation. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, xlviii, 25-29.—**Esch**. Diätetische und physikalische Therapie bei Hautkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1364.—**Evens** (W.). On the general principles of treatment of diseases of the skin. Lancet, Lond., 1902, i, 5-7.—**Fishkin** (E. A.). Six years in a dermatologic clinic; a report of service with remarks on the treatment of the more common skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1902, vi, 175-185.—**Feig** (C.). L'isotonie des liquides médicamenteux mis au contact des surfaces cutanées ou muqueuses lésées ou des tissus profonds. Montpel. méd., 1909, xxviii, 557-562.—**Fleming** (R. A.). Notes of two cases of constitutional skin disease, illustrating the benefit of general as well as local treatment. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 400-405.—**Floras** (T.). Erfahrungen über die therapeutische Verwerthbarkeit des 67igen Jodvasogens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 5-7.—**Floret**. Ueber die Wirkung des Protagols bei Erkrankungen und Verletzungen der Haut. *Ibid.*, 69.—**Fordyce** (J. A.). Some notes made during a recent visit to Christiania and Bergen. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 525-529.—**Fournier** (H.). Des applications de l'euphrasie dans les maladies cutanées et vénériennes. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 203-215. — Maladies non spécifiques et médication pierre de touche. *Ibid.*, 657-664.—**Fox** (C. J.). Therapeutic value of chrysophanic acid in dermatology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1909-1911.—**Fox** (G. H.). Common errors in the treatment of skin diseases. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 233-237.—**Fox** (H.). On the therapeutic testing of dermatological remedies. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 192-199.—**François**. Note sur l'emploi de l'acide picrique et des antiseptiques dans le traitement des eczémas et des dermatites eczématueuses artificielles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 185-190.—**Friedhelm** (L.). Ueber die Einwirkung einiger organischer und anorganischer Säuren auf die menschliche Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 633-637.—**Frieser** (J. W.). Das Petrolan, ein neues Mittel in der Behandlung gewisser Hautkrankheiten. Aertzl. Contr.-Ztg., Wien, 1900, xii, 175.—**Fürst** (A.). Neue Präparate zur Behandlung der Erythema und Ekzema intertrigo. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1907, xii, 347-350.—**Furunkulose** und Ekzem. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900, i, 178.—**Gaines** (T.). The treatment of skin diseases by the general practitioner. Mobile M. & S. J., 1906, ix, 74-82.—**Galewsky**. Ueber berufliche Formaldehyd- und Dermatiden. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 164.—**Gallois**. Des gelées à l'agar agar dans la thérapeutique dermatologique en particulier. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 223-227.—**Gans** (E. S.). Nursing in diseases of the skin. Med. Bull., Phila., 1902, xvi, 81-

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

88.—**Gaucher**. Cours de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1265-1272. Also: Presse méd., Par., 1902, ii, 1095-1099. — Polycliniques du mercredi. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 321-354.—**Goldschmidt** (H.). Ein einfaches Verfahren zur Herstellung hautfarbener Puder, Salben und Pasten. Dermat. Centralbl., Berl., 1900-1901, iv, 236-239.—**Göliner**. Ueber Eusulfseife und ihre Anwendung bei Hautkrankheiten. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 392.—**Gomez** (R.). Sul Nikotianaseife. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 118-121.—**Gondal** (H.). Nouveau traitement externe des affections de la peau et du cuir chevelu. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 177.—**Grandis** (V.). Sull'acido crisofanico. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1892, 4, s., xv, 3-9.—**Grimm** (F.). Ueber die Verwendung von Aethyl (Cetylalkohol) in der Hautpflege. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 158.—**Grüneberg** (P.). Experimentelle und klinische Untersuchungen über die reduzierenden Wirkungen des Pyrogallols, Eugallols und Lenigallols. *Ibid.*, 1-28.—**Gulnard** (L.) & **Geley** (G.). Emploi des applications cutanées d'alcaloïdes dans la régulation de la thermogénèse et dans le traitement des affections éruptives. Cong. franc. de méd., 1894, Par., 1895, i, 718-725.—**Gunssett** (A.). Einige Bemerkungen über die schulhygienische Bedeutung und Behandlung ansteckender Hauterkrankungen. Arch. f. öff. Gsundheitspflg., Strassb., 1902-3, xxii, 311-313.—**Hahn** (F.). Zur Dermatotherapie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 367.—**Hahn** (G.). Mochalles Schwefelpräparate. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1908, lxxvii, 479.—**Halkin** (H.). Le traitement général dans les maladies de la peau. Scalpel, Liège, 1907-8, ix, 157-160.—**Hauffe** (G.). Chronic skin-infiltration in a consumptive treated by procedures producing hyperemia. J. Phys. Therapy, Chicago, 1906-7, ii, 240-243.—**Heard** (J. D.). The methods of local application of remedies to diseased conditions of the skin. Pittsburgh M. Rev., 1895, ix, 305-308.—**von Hebra** (H.). Die moderne Behandlung der Hautkrankheiten. übersichtliche Darstellung der Fortschritte in der Dermo-Therapie im letzten Dezennium. Klin. Zeit-u. Streitfragen, Wien, 1891, v, 249-316.—**Heitzmann** (C.). Clinical experience in the use of the solution of oxysulphure of calcium. Tr. Am. Dermat. Ass., Chicago, 1881, v, 44-46.—**Herrmann** (F.). Ueber die Therapie einiger chronischen Ausschläge. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 131-133.—**Herxheimer** (K.). Ueber einige ältere und neue dermatotherapeutische Präparate. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 514-520. — Ueber die dermatotherapeutische Verwendung einiger Oele. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 286-288.—**Heuss** (E.). Ueber Alkoholdunstverbände. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 521-530.—**Hodara** (M.). Die besten Formeln für Zinkleim. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 209-228. — Etude histologique sur l'action de l'acide salicylique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 653-664. — De l'emploi de la chrysarobine dans certaines affections sèches de la peau. Répert. de thérap., Par., 1900, xvii, 276-278.—**van Hoorn** (W.). Schilkuur tegen epheiden, acne rosacea enz. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2, R., xxix, pt. 1, 39-41, 1 pl. Also, transl.: Progrès méd., Par., 1893, 2, s., xvii, 68.—**Hyde** (J. N.). Dermatological clinic. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 503-517.—**Ihle**. Weitere Erfahrungen mit Oesypus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 411-417.—**Jordan** (A. P.). Zhidkiv tiol niekotorikh bolleznykh kozhi. [Liquid thiol in certain skin diseases.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 356-359.—**Jackson** (G. T.). Clinical lectures on diseases of the skin. Vermont M. Month., Burlington, 1896, ii, 191; 219; 253. — Therapeutic notes on sulphur cream, goose grease, and crude petroleum. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 147-150.—**Jacquet**. Traitement simple de quelques dermatoses et déformations chroniques de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, lviii, 75-79. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 266-271. Also: Presse méd., Par., 1907, xv, 361-363. Also [Rev.]: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 262-266.—**Jacquet** & **Debas**. Sur les dangers et la composition du topique dit prodermos. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 485. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 1050.—**Jadassohn**. Zur Behandlung der Pernionen und der Rosacea. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1897, vi, 220-223.—**Jamieson** (W. A.). On the value of antimony in various inflammatory affections of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 271-277. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 514-519. — The application of rest in the treatment of diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 346-350. Also: Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 113-125. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 310-323. — Some of the uses of oxydised pyrogallol acid (pyroloxin) in dermatology. Edinb. M. J., 1905, n. s., xvii, 433-437. — The eclectic treatment of skin diseases. *Ibid.*, 1908, n. s., xxiii, 399-410.—**Jamieson** (W. A.) & **Douglas** (A. H.). Observations on the action of antimony in diseases of

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

the skin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891-2, n. s., xi, 153-162. Also: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 1073-1082. — **Janovsky.** Nejvyšší práce dermatologické. [The recent dermatological practice.] Časop. lékař. česk., v Praze 1881, xx, 619; 634; 692. — Rozhledy v novějších pracích dermatologických. [Review of newer dermatological practices.] *Ibid.*, 1885, xxiv, 307; 342; 361. O léčeni lupusu a skrofulodermie s kalcium cantharidinicum Liebreich. [The treatment of lupus and scrofuloderma with . . .] *Ibid.*, 1891, xxx, 269; 296. — **Jessner.** Neuere Behandlungsmethoden von Hautkrankheiten; kritische Besprechung. Berl. Klinik, 1892, 50. Hft., 1-26. — **Joseph (M.)** Die allgemeine Therapie der Hautkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1907, xxxiii, 745-749. — **Juliusberg.** Ueber die Verwendung des Thiosinamins, insbesondere bei Hautkrankheiten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 165-170. — **Justus (J.)** Gógvejljárások a dermatológiában. [Therapeutic proceedings in dermatology.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 20; 38; 55; 68; 98; 197; 484. — **Kaposi (M.)** Allgemeine Behandlung der Hautkrankheiten. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, vi, pt. 2, 3-27. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vi, 411-436. — Behandlung des Ekzems und der Prurigo. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, vi, pt. 2, 77-97. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vi, 482-500. — **Karfunkel.** Beiträge zur Kataphoresis; ein Gesamtüberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage mit eigenen Untersuchungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 13-48. Also, *transl.* [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 107. — **Kimaman (G. C.)** The external application of iodine in certain cutaneous diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1905, ix, 410-412. — **Kispest.** Dermato-thermographie. Cong. internat. de med. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 343-345. — **Klingmüller (V.)** Fortschritte in der Behandlung der Hautkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1148-1150. Ueber das Tumenolammonium und seine Verwendung in der Dermatotherapie. Med. Klin., Berl., 1905, I, 905-907. — **Klotz (H. G.)** Notes on pilocarpine in dermatology. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 409-416. Also, Reprint. — **Kölbi (F.)** Ueber die Behandlung des Ekzems und einiger anderer Hautkrankheiten mit Nafalan. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1508; 1548. — **Kopitowski (W.)** Beitrag zur anatomisch-pathologischen Veränderungen in gesunder Haut bei Penicillat- und Eugallol-Wirkung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, xcv, 181-192, 1 pl. — **Kopp (G.)** Behandlung der Hypertrophien, Atrophien, Neubildungen, Geschwüre und Neurosen der Haut. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, vi, pt. 2, 98-151. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vii, 501-549. — **Kranzzyk (Z.)** Połączenie chorób skóry z chorobami wenerycznymi we wspólnym oddziale szpitalnym jest nie właściwe. [Inconvenience of the presence of skin and venereal patients in the same ward.] Kryt. lek., Warszawa, 1902, vi, 82-85. — **Krefting (R.)** Om behandling af nogle af de almindeligst forekommende hudsygdomme. [Treatment of the most common forms of skin diseases.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, 203; 333. — **Krising (R.)** Erfahrungen über Karbolsäure bei Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxix, 353-358. — **Kromayer (E.)** Prinzipien und Fortschritte in der Behandlung der nicht-parasitären Hautkrankheiten. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1229-1236. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1229-1236. — **Kromayer (E.) & Vietz (H.)** Einige neue dermatologische Heilmittel. Derivate des Pyrogallols, Chrysarobins, Resorcin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 11-20. — **L. (E.)** Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1902, i, 61; 85; 120. — **Lailier (C.)** Considérations générales sur le traitement des dermatoses. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 1013; 1021; 1042; 1069. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 586-611. — **Lauras (K.)** Ηερί της διά της ἀρρενοπέρειδος θεραπείας των δερματικών νόσων. [Τοτρικας μινυτιωσ, Ἀθήναι, 1902, II, 158. — **Lanz (A.)** Acidum trichloroacetatum bei einigen Geschlechts- und Hautkrankheiten (Urethritis chronica, U. papillomatosa, Papillomen, Warzen, Pigmentflecken u. s. w.). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xlii, 271-274. — **Larin (I. A.)** Narodnoye Iecheniye nakožnykh i venericheskikh boleznet v Astrakhauskoj gubernii. [Popular treatment of skin and venereal diseases in the Government of Astrakhan.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1902, iv, no. 9, 15-23. Also: Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1904, vii, 257-266. — **Lassar (O.)** Ueber neuere Gesichtspunkte in der Dermatotherapie. Med. Klin., Berl., 1904-5, i, 54-58. — **Lawrence (H.)** Lymph lavage in the treatment of certain skin diseases. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 261-265, 1 pl. — **Ledermann (R.)** Zur speziellen Therapie der Haut-

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

krankheiten mit Berücksichtigung neuerer Arzneiformen und Arzneimittel. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 150-156. — **Ledo (A.)** La breca mineral como poderoso recurso en la terapéutica dermatológica. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1909, lxxxv, 219-221. — **Leistikov (L.)** Ueber Jodrubidium. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 509. — Ueber Salicylsäureseifenpflastermull. *Ibid.*, 1896, xxiii, 481-483. — Zur Anwendung der Pyrogallussäure im Gesicht. *Ibid.*, 1900, xxx, 293. — **Lejberg (J.)** W sprawie leczenia chorób skórnych za pomocą ciepla stalego. [Treatment of skin diseases by constant heat.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxxi, 749; 771. — **Lenefeld.** Ueber Dermasaniparate bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, ix, 98-104. — **Leredde (L.-E.)** La méthode exfoliative dans le traitement des dermatoses (acné, lichénification, psoriasis). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 262-264. — Traitement des maladies de la peau; la méthode aseptique. Presse méd., Par., 1902, i, 451; 473. — Cours de thérapeutique pratique des maladies de la peau. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 327-331. — Traitement interne des maladies de la peau. *Ibid.*, 354; 382; 410. — **Leroy (R.)** Plastik massage für amiktets hudsjukdomar. [Facial massage for skin disease.] Hälsovannen, Stockholm, 1909, xxiv, 301-303. — **Leven (L.)** Oleum terebinthine rectific. bei Dermatomykosen, speziell bei Pityriasis versicolor und Herpes tonsurans. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 197-199. — **Levisseur (F. J.)** Emergency cases of skin diseases. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 806-808. — **Lewandowski (A.)** Bericht über die Hautkrankheiten, welche in der unter Leitung von Geh. Rath Schweninger stehenden Poliklinik der Königl. Charité in den Jahren 1900 und 1901 behandelt wurden. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 666-677. — **Levers (A.)** The constitutional treatment of diseases of the skin. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 201-205. — **Lewith (S.)** Das Eiereiweiß als Heilmittel. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 445. — **Liebersohn (E. A.)** O liechenii ugret i prishitshet litsa. [On the treatment of pimples of the face.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 301-305. — Ueber die Anwendung des heissen strömenden Dampfes in der Dermatotherapie. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 569; 605; 638. — **Liégeois.** De l'action des plantes dites dépuratives dans les dermatoses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 661-663. — **Lipschütz.** [Ueber percutane Einverleibung von Jodverbindungen.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1903, iv, 113. — **Loeb (H.)** Formalin bei Hautkrankheiten. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 170-175. Also, *transl.* Med. Times & Reg., Phila., 1902, xl, 283-286. — **Löblowitz (J. S.)** Ueber die therapeutische Verwendbarkeit des Airois in der dermatologischen Praxis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxvii, 231-250. — **López Arroyo (L.)** Enfermedades de quince; curación. Corresp. med., Madrid, 1900, xxxv, 271. — **Lusk (T. G.)** A contribution to the therapeutics of skin diseases. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 574. — **Lyants (A. I.)** Nieskolko slov o primenenii spirtnol povyazki Salzwedel'ya v elastnosti v dermatologicheskoi praktike. [On the use of Salzwedel's bandage of alcohol, especially in dermatologic practice.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 108-113. — **McCurdy (J. R.)** A study of progress in treatment of skin diseases. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 90-92. — **McDonnell (R. A.)** Modern improvements in the treatment of diseases of the skin. Proc. Connecticut M. Soc., Bridgeport, 1895, 216-223. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 385-390. — **McLangolin (T. N.)** Modern treatment of skin diseases. Nat. M. Rev., Wash., 1896-7, vi, 139-145. — **MacLennan (W.)** Picric or carbazotic acid as a therapeutic agent, especially in the treatment of certain inflammatory skin affections. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1826. — **MacLeod (J. M. H.)** Some general principles of treatment in dermatology. Polyclin., Lond., 1904, viii, 43; 61; 113; 127. — **Maunassein (M.)** Zur allgemeinen Therapie der Hautkrankheiten. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . I. Neumann, Leipz. & Wien, 1900, 460-462. — **Marcuse (M.)** Zur Behandlung von Hautkrankheiten; allgemeine Bemerkungen für die Praxis. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 167; 196. — **Masenti (P.)** Le iniezioni iodo-iodurate in alcune affezioni cutanee. Polyclin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 724-728. — **Matheny (R. C.)** The treatment of certain familial diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 35-37. — **Mayraud (R.)** Asepsie dans le traitement des maladies superficielles de la peau. Bull. méd. de Québec, 1904-5, vi, 346-351. — **Meisels (J.)** Das Nafalan (Retortenmarke) in der Dermatotherapie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1903, xxxviii, 574-576. — **Mendelsburg (H.)** O nowych metodach leczniczych w chorobach skóry z szczególowym uwzględnieniem mydeł Eichoffa. [On the new methods of treatment of skin diseases, especially with Eichoff's soaps.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 20; 34; 43. — **Mendes da Costa (S.)** Lets over



**Skin (Diseases of, Treatment of).**

pleisters (in antwoord op een ingezonden vraag van een der lezers). Med. Weekbl., Amst., 1902-3, ix, 657-660. — **Ménean** (J.) Coup d'œil sur la matière médicale dermatologique de 1890 à 1905. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 81; 161. — **Mertens** (L. I.) Vodnaya osnovaya vityazhka, Extractum pini sylvestri (L. aquosum), pri nekotorykh bolleznyakh kozhi. [... in various skin diseases.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 849. — **Meyer** (O.) Ueber Pikrinsäureverwendung bei Hautkrankheiten, besonders bei Ekzem. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 221-227. — **Meyer** (V.) L'antrasol nella pratica dermatologica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1904, vii, 243-246. — **Mibelli** (V.) Di alcuni nuovi rimedi e nuovi metodi di loro applicazione nella cura delle malattie cutanee. Terap. clin., Palermo, 1899, viii, 49; 97; 145. — **Moncorvo** hijo. El trinitrofenol en las enfermedades de la piel. Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 731-733. — Novo tratamento das afecções da pelle pelo trinitrophenol. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 26. — **Morris** (M.) Address on the use and abuse of internal remedies in the treatment of skin diseases. Am. Med.-Surg. Bull., N.Y., 1898, xii, 1064-1073. Also: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1113-1118. Also: Gaillard's M. J., N.Y., 1899, lxx, 78-91. — The Harveian lecture on some new therapeutic methods in dermatology. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 697-700. — **Müller** (G. J.) Grundlinien der Hauttherapie mittels medikamentöser Seifen. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 549-552. — Demonstration dermatotherapeutischer Präparate. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 507-509. — Dermatotherapie mittels medikamentöser Seifen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 681-683. — Imprägnierte medikamentöse Puder. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 102-104. — **Necker** (F.) Ueber die Verwendung des Isoforms in der dermatologischen Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xxxi, 1506-1508. — **Neisser** (A.) Ueber das Tumenol und seine Verwendbarkeit bei Hautkrankheiten. Ibid., 1891, xvii, 1238-1241. Also: Reprint. — **Nékám** (L.) Újabb gyógyszerek a dermatologiai gyakorlatban. [New remedies in dermatological practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 201; 216; 227. — Kalium hypermanganicum borogatások hasznáról a dermatológiában. [The availability of ... as a fomentation in dermatology.] Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1902, 25. — **Nepi** (A.) La cura rapida dell'acariasi. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 757. — **Newcomet** (W. S.) The treatment of non-malignant and non-tubercular skin lesions. Medicine, Detroit, 1906, xii, 649-652. — **Nogachevski** (N. F.) Pustula benigna i yeya lecheniye. [...] and its treatment. Russk. Med., St. Petersburg, 1893, xviii, 216. — **Ochs** (B. F.) The general practitioner as a dermatologist. Med. Rec., N.Y., 1909, lxxvi, 187. — **von Oefele**. Therapeutisch wertvolle Beziehungen zwischen Haut und Darm. Deutsche med. Presse, Berl., 1905, ix, 68-70. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Cutaneous medicine. St. Louis M. & S. J., 1896, lxx, 345-350. Also: Reprint. — The dolomol compounds in skin diseases. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvii, 135-137. — The treatment of some of the commoner diseases of the skin. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 449-451. — **Okada** (W.) Dermatols no imso onyo. [Application of dermatols.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, no. 1, 11-16. — **Olavide**. Ideas sueltas y en desorden sobre las enfermedades de la piel ó aforismos de dermatología práctica. Rev. Españ. de síf. y dermat., Madrid, 1899, i, 129; 225; 273; 341; 377; 447; 1900, ii, 272; 310. — **Pabis** (G.) L'uso del cacodilato di sodio in alcune dermatosi. Riforma med., Roma, 1903, xix, 8. — **Pautrier** (L.-M.) Le pansement de jour en dermatologie. Presse méd., Par., 1908, xvi, 836. — Thérapeutique dermatologique; les excipients: graissrs, poudres, pâtes, pommades, bâtons de pommade, glycérolés, crèmes, vernis, collés, emplâtres. Clinique, Par., 1909, iv, 183-186. — **Pelagatti** (M.) Ueber Salbenleime. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 92-96. — **Petrilli** (T.) Il solfuro di zinco idrato in dermatologia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 428-432. Also: Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 471-475. — **Petters** (V.) Všeobecná pravidla léčení nemocí kožních vůbec a občasých zvláště. [General rules for the treatment of skin diseases in general, and particularly periodical ones.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1873, xii, 81; 89; 97. — **Pfeiffenberger** (C. G.) Ueber Verwendung des Epicarin in der Dermatologie. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1900, vii, 586. — **Philipsson** (A.) Ambulante Behandlung in der dermatologischen Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxxx, 755. — **Phillips** (L.) The use of kristaline in dermatotherapy. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 300-303. — **Pick** (F. J.) Ueber die Anwendung eintrocknender Linimente (Linimenta exsiccantia) bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 243. Also: Reprint. — Behandlung und Prophylaxis der parasitären Hautkrankheiten. Handb. d. spec. Therap. innerer

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

Krankh., Jena, 1895, vi, 2. Th., 152-173. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1898, 2. Aufl., vii, 550-574. — Ueber die modernen Ziele und Erfolge der Therapie auf dem Gebiete der Haut und Geschlechtskrankheiten. Ber. ü. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipz., 1904, 30. — **Pisko** (E.) Allgemeinebehandlung bei Hautkrankheiten. N. Yorker med. Monatsh., 1904, xvi, 194-198. — Dermatologische Winke für den prakt. Arzt. Ibid., 1907, xix, 31-35. — **Plummers** (L.) De l'emploi de l'acide picrique dans les affections cutanées. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1897, xxxvi, 356-370, 1 tab. — **Poor** (F.) Két pyrogallus derivatum (lenigallol, engallol) dermatotherapii értékel. [The dermatotherapeutical value of two pyrogallol derivatives.] Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1901, 50. — **del Portillo** (L.) Importancia de excipientes en terapéutica dermatológica. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1909, xi, 193-196. — **Pouchet**. Un point de pratique médicale concernant l'emploi de l'acide salicylique et de la belladone sur la peau. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 81-83. — **Powell** (C. H.) Treatment of intractable skin diseases with euresol. Merck's Arch., N. Y., 1908, x, 274-276. — **Practical** points in the treatment of pediculosis and scabies. [Edit.] Med. Times, N. Y., 1903, xxxi, 78-80. — **Prévost** (P.-E.) Méthode à suivre dans le traitement des maladies de la peau. Clinique, Montréal, 1898-9, v, 1-7. — **Purdon** (H. S.) Lacto-phosphate of lime in acne and furunculosis. Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 121. — Old Irish herbal skin remedies. Ibid., cvi, 27-31. — **Rasch**. Verbesserung der Zinkleimdecke. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 477. See, also, *infra*, Sack. — Noch einmal die Zinkleim-Puderdecke. Ibid., 1903, xxxvi, 27. — **Ravogli** (A.) On the local application of formaldehyde in dermatology. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 142-148. — **Rebreyeno & Lombard**. Psoriasis et zona. Progr. méd., Par., 1896, 3. s., iv, 429. — **van Reuterghem** (A. W.) Psychische behandeling met gunstig gevolg toegepast bij huidziekte. Geneesk. Courant, Tiel, 1895, xlix, no. 23. — **Rérolle**. De l'emploi de l'huile de schiste dans le traitement de la gale et d'autres maladies de la peau; de son application dans celui des voies respiratoires. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 183-190. — **Richter** (P.) Ueber die Verwendung von chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd, besonders bei Haut- und Geschlechtskrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 351-354. — **Rille** (J. H.) Ueber Anwendung des Epicarin in der Behandlung von Hautkrankheiten. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 695-698. — **Robinson** (T.) Sulphurous acid as a remedy in skin diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 556. — **Rohden**. Zehn % Lysoform-Dermosapol bei Psoriasis und Lupus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 543. — Die Hauteln Resorptionsorgan. (Ein Beitrag zur Dermatotherapie.) Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 302. — **Rohleder** (H.) Ueber medikamentöse Seifen bei Hautkrankheiten. Berl. Klinik, 1901, Hft. clviii, 1-18. — **Rosenbach** (O.) Zur Therapie der durch Mangel an Hautfett entstandenen Störungen der Hautfunction. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 578-580. — **Rosenthal** (O.) Ueber Oesypus. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 522-529. — **Rossi** (A.) Il naftalano nelle malattie della pelle. N. raccoglitori med., Imola, 1902, i, 246-250. — **Runge** (P.) Benzoesäure, ein schimmelverhütendes Mittel für leim- und stärkehaltige Substrate (Gelanthum). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 444-446. — **Saalfeld** (E.) Allgemeine Therapie der Hautkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 31; 57. — Ueber Heftbehandlung bei Hautkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1906, xxxii, 1163-1165. — Dermatotherapeutische Beiträge. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 8, 416. — **Sabouraud** (R.) L'acide chromique en dermatologie. Clinique, Par., 1906, i, 344. — Les emplois du baume du commandeur en dermatologie. Ibid., 1907, ii, 743. — Le cataplasme de fécula en dermatologie. Ibid., 1908, iii, 59. — **Sack** (A.) Zu der von Dr. Rasch vorgeschlagenen Verbesserung der Zinkleimdecke. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 580. — **Salm** (A.-J.) Le traitement de quelques affections de la peau. Gaz. hebdom. de Bordeaux, 1907, xxviii, 54. — **Salterini** (G.) L'attuale dermatoterapia e il jodoformogeno, Istituto Politerapico di Milano. Boll. d. mal. ven., síf. e d. pelle, Roma, 1899-1900, i, 249-253. — **Savon** (Un) minéral et un nouvel excipient pour préparations dermatologiques: le kil. Nonv. remèdes, Par., 1898, xiv, 534. — **Schalek** (A.) Therapeutics in dermatology. West M. Rev., Omaha, 1907, xii, 233-237. — **Scharff-Stettin** (P.) Ueber die Verwendbarkeit der Schleim-schen Infiltrationsanästhesie in der Praxis des Dermatologen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 133-138. — **Schiff** (E.) Filmogen (Liquoradhesivus): ein Vehikel zur Applikation von Arzneistoffen auf die Haut. Wien. med. Wehnschr., 1896, xlvii, 1988-1990. — Eine neue Grundlage für die Applikation von Medikamenten auf

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

die Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 522-525. *Also, transl.*: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 309-312. — **Schischia** (A.) Zur Therapie einiger parasitärer Hautkrankheiten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1896, xxxiii, 169-174. — **Schlesinger** (H.) Ueber die Beeinflussung der Blut- und Serumdichte durch Veränderungen der Haut und durch externe Medicationen. Arch. f. path. Anat., [etc.], Berl., 1892, cxxx, 145-183, 1 diag. — **Schütz** (J.) Kurze Mittheilung über bequeme Funktionen fixierter Präparate. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 397-399. — **Schwarz** (E.) Die Anwendung der Seifen in der Dermatologie. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 743; 762. — Mitin in skin diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 113. — Die Seifentherapie der Hautkrankheiten. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 697. *Also*: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Föllbach, 1907, lviii, 89-95. — **Schweitzer**. Beiträge zur Therapie der Furunculose und ähnlichen Hautkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 113. *Also, transl.*: Gazz. d. hop. de Lyon, 1909, x, 49-56. — **Scllei** (J.) Nehány újabb gyógyszerrel a dermatologiai gyakorlatban. [Some newer remedies in dermatological practice.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 744. — A dermatologia haladása 1900-ban. [The progress of dermatology in 1900.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 603; 620. — Néhány újabb gyógyszerrel és eljárásról a bőr-és venerae betegségek terapiájában. [Some recent remedies and procedures in the therapy of skin and venereal diseases.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1903, iii, 65-67. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvi, 503-507. — **Scummoia**. Sur le traitement physiologique de quelques maladies cutanées. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 482-490. *Also, transl.*: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 423-426. — **Shepherd** (F.) The treatment of malignant diseases of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 451-456. — **Sherwell** (S.) A few remarks on diseases of the skin, with relation to general and special therapy. Tr. Ass. Physicians Long Island, Brooklyn, 1901-2, iii, 65-74. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 409-411. — **Simon** (R. M.) Notes on the use of pilocarpin in dermatology. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 265. — **Simonelli** (F.) Su di un nuovo specifico contro alcune malattie cutanee. Atti d. r. Accad. d. fisiorit. in Siena, 1901, 4. s., xiii, 295-297. — **Solles**. Traitement de certaines affections cutanées par le sulfate de cuivre. Bull. Soc. d'anat. et physiol., Bordeaux, 1890, xi, 136-138. — **Sorrentino** (N.) Il glicosol nella terapia di alcune malattie veneree cutanee. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1087. — **van der Spek** (J.) Inwendige middelen bij huidziekten. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 13-22. — **Spiegel**. Reizerscheinungen beim Gebrauche von Airolpulver. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 628. — **Steiner** (M.) Zur externen Behandlung Hautkranker. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 327. — **Stetwagon** (H. W.) Clinical notes on the value of resorcin, ichthylol, and lanolin in cutaneous diseases. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 326-329. *Also*, Reprint. — The modern treatment of diseases of the skin. Syst. Pract., Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 1013-1036. — **Stern** (S.) Report of 800 dermatological cases treated with X-ray and high-frequency currents at the Mount Sinai Hospital. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xii, 163. — **Stillman** (W. O.) The treatment of boils and carbuncles. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 419-423. — **Sümegh** (J.) Beitrag zur Behandlung einiger Hautkrankheiten mit Mineralölseife. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1894, xii, 271-273. — **Szabóky** (J.) Formalin és készítményei a dermatoterapiában. [Formalin and its products in dermatotherapy.] Dolgozatok az egyet. bőrkört. intézetb., Budapest, 1901, 15-19. — Vizsgálatok a thioform hatására vonatkozólag némely bőrbetegségnél. [Researches on the effect of thioform in some skin diseases.] *Ibid.*, 1903, i. — **Szmederevác** (S.) Vizsgálatok az eston gyakorlati értékéről. [On the practical value of eston.] Budapest. orv. ujság, 1908, vi, 847-849. — **Taeuzer**. Ueber Nikotianaseife. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xxi, 631-633. *Also*, Reprint. — **Thibierge** (G.) Les dermatoses et le traitement marin. Cong. internat. de bains de mer. . . C. r., 1894, Par., 1895, i, 229-234. — La punction lombaire dans les dermatoses prurigineuses. Cong. franc. de méd., 10. session, 1908, Genève, 1909, ii, 273-279. — **Thibierge** (G.) & **Ravaut** (P.) Influence de la punction lombaire sur le prurit du lichen de Wilson. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 264-267. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 890-893. — **Thornhill** (H.) The source of the error in the popular belief as to the danger of curing itch and other skin diseases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 6. — **Tommasoli** & **Vicini** (C.) Sul ditocarbonato potassico nella terapia dermatologica. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 561; 1892, vi, 3; 49. — **Trudi** (M.) Breve nota sull' uso del permanganato di potassio in alcune affezioni cutanee. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 281. — **Ullmann** (K.) Ueber die Verwendbar-

**Skin (Diseases of, Treatment of).**

keit des Europheins in der Dermatotherapie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 79-81. — Ueber Nutzenanwendung des Tannoforms bei Hautaffectionen. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1899, xvii, 257-272. — Ueber Stauungs- und Saugtherapie bei einigen Affektionen der Haut und der Geschlechtsorgane. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1906, pt. 2, 156-177. [Discussion], pt. 1, 28. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 582; 613. — **Unna** (P. G.) Die spezifische Färbung des Kollagens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 509-520. — Elastin und Elacin. *Ibid.*, xix, 397-402. — Basophiles Kollagen, Kollastin und Kollacin. *Ibid.*, 465-475. — Filmogen. *Ibid.*, 1896, xxx, 159. *Also*, Reprint. — Neue Thatsachen über reduzierende Heilmittel. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 885-887. — Weitere Versuche über die reduzierenden Heilmittel. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., Berl., 1897, 36-47. *Also*: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 701-704. *Also*: Therap. Wehnschr., Wien, 1897, iv, 1041-1047. *Also*: Compt.-rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1899, iv, sect. 8, 322-332. *Also, transl.*: St. Louis M. & S. J., 1897, lxxxii, 241-252. — Cutaneous medicine; a systematic treatise on the diseases of the skin. Pt. 1, by Louis A. Dichring. [Review.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1897, xxiv, 118-123. *Also*, Reprint. — Zur Verschreibung der Essigsäure. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1898, xxvi, 136-140. — Formalin und Paraform. *Ibid.*, 198-200. *Also*, Reprint. — Kokainsalz und Kokainbase. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1898, xxvi, 239-241. — Der Mikrobrenner. *Ibid.*, 388-391. — Pulvis cuticular. *Ibid.*, xxvii, 244-246. *Also, transl.*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 599-602. — Les poudres et pomades cuticulaires. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 544-546. *Also*: Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 418-423. — Wie fixiert man stark wirkende Medikamente am Ellbogen und Knie? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1898, xxvii, 549. — Sapo cutificius. *Ibid.*, 1899, xxviii, 21-24. — Ein einfacher Heissluftbrenner. *Ibid.*, 352-354. — Weisses Kautschuk Heftpflaster. *Ibid.*, 511-514. — Salbenmullverband bei Hautkatarrhen der Augengegend kompliziert mit Katarrhen des Auges. *Ibid.*, xxix, 12-14. — Infiltration oder Akanthose? *Ibid.*, 114-117. — Die Verwendung von Eigelbemulsionen zu Wischwässern. *Ibid.*, 412-414. — Kühlpasten. *Ibid.*, 1900, xxx, 1-5. — Transpellikulare Behandlung. *Ibid.*, 14-16. — Fort mit dem Leinen. *Ibid.*, 155-158. — Celloidinum inelasticum. *Ibid.*, 422-424. — Celloidinum inelasticum und Collodium elasticum. *Ibid.*, 476-478. — Paraformcelloidin zur Behandlung von Hautapophyten. *Ibid.*, xxxi, 44. — Glasdinte aus Gelatin. *Ibid.*, 1901, xxxii, 343. — **Vail** (W. H.) A successful treatment of dermatitis eruptions. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvii, 81-84. — **Van Harlingen** (A.) The management of staphylogonous diseases of the skin. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 432-437. — **Varney** (H. R.) The comparative value of some of the newer methods of the treatment of skin diseases. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 241-246. — **Vicente Gimeno**. La iodina; compuesto orgánico de iodo; sus aplicaciones en dermatología. Gac. med. catal., Barcel., 1907, xxx, 281-285. — **Vierordt** (O.) Behandlung der akuten Infektionskrankheiten mit vorwiegender Beteiligung der Haut. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1894, i, 169-216. *Also*: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1897, 2. Aufl., i, 157-202. — **Vignolo-Lutati**. Histologische Untersuchungen über einige in der Dermatologie verwendete reduzierende Substanzen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 257-275, 2 pl. — **Vineta Bellaserra** (J.) La terapèutica dermatologica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 265; 343; 387; 437; 457; 508. — **Vollmer** (E.) Ueber kosmetische Mittel in sanitätspolizeilicher Beziehung. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 637-649. — **Walker** (N.) A review of sixteen months' work in the skin department of the Royal Infirmary, Edinburgh. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1907-8, n. s., xxvii, 219-227. *Also*: Scot. M. & S. J., Edinb., 1908, xxii, 517-526. — **Wallis** (J. F.) Clay dressings in skin diseases. Med. Bull., Phila., 1901, x, 164-166. — **Walser**. Welche allgemeinen Gesichtspunkte sind bei der Behandlung von Hautkrankheiten zu betrachten? Kriberichte, Leipz., 1902, vi, 209-213. — **Walsh** (D.) The action of certain internal remedies on the skin. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 312-320. — Dusting powders in diseases of the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 475. — Anæmia in diseases of the skin. *Ibid.*, 1902, n. s., lxxxiii, 509. — **Warner** (L. H.) Skin therapy. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 230-235. — **Waugh** (W. F.) A cardinal principle in the treatment of skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 115-117. — **Weir** (F. Le S.) Oleate of copper; its employment in five hundred cases of parasitic disease of the skin; with analytical tables. N. York M. J., 1884, xi, 227-231.



**Skin (Diseases of, Treatment of).**

*Also*, Reprint. — **Weitauer** (F.) Dermatotherapeutische und urologische Beobachtungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 573-576. — **Weitander** (E.) Einige Worte über die Mercolintschürze. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 957-986. — **White** (C. J.) Modern dermatological pathology and its relation to therapeutics. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxii, 162-186. — Injections of sea water in skin diseases. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 138-142, 1 pl. — **White** (J. C.) Some notes concerning domestic remedies formerly used in skin diseases. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 100-106. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 362-367. *Also*, Reprint. — **Wickham**. Des affections rebelles de la peau et des muqueuses. Clinique, Par., 1908, iii, 156. — **Wilkinson** (H.) Skin therapeutics. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 261, 339. — **Winkler** (F.) Ueber die Beeinflussung der Hautzirkulation durch intern eingeführte Arzneimittel. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, ci, 189-195, 1 pl. — **Winzenberger** (C.-H.) De l'emploi du "ferment Bläes" dans les maladies de la peau. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1909, x, 1-5. — **Winternitz** (R.) Ueber Allgemeinwirkungen hautreizender Stoffe. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 653-656. — **Wishart** (J.) The local treatment of psoriasis and molluscum contagiosum. Lancet, Lond., 1901, i, 1030. — **Wolf** (B.) Modern methods in the treatment of skin diseases. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 171-176. — **Wolters** (M.) Ueber Hautaffektionen nach dem Gebrauche von Aureol. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 603-609. — **Wrafter** (R. E.) What is the best treatment of eczema, and of pemphigus or pompholyx? Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 95-97. — Treatment of the more common forms of skin diseases. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 90; 177; 301; 595. — **Wunder**. Versuche mit Jodosolvin. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 965-967. — **Yoshida** (T.) Ueber verschiedene Trockenantiseptica als Ersatzmittel des Jodforms, bes. über Aiolin im Dienste der Dermatologie. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 4. Hft., 39-47. — **von Zeissl** (M.) Die Behandlung d. Akne vulgaris, der Sykosis und Follikulitis. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 849-852. — **Zerenin** (V.) Liecheniye elasticheskim bintovaniyem nlektorikh khronicheskikh zabollevaniy kozhi. [Treatment of several chronic skin diseases by elastic bandage.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1897), 1898, xxxvi, pt. 2, 70-75. *Also* [Abstr.]: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 75.

**Skin (Diseases of, Treatment of, Dietetic).**

**Arai** (M.) & **Fujimura** (T.) Full course of regimen for the removal of cutaneous diseases. Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 544-554. — **Brocq** (L.) Le régime alimentaire dans les dermatoses. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . Georg Levin, Berl., 1896, 10-21. *Also*, transl. [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 171-177. *Also*, transl. [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 385-389. — Thérapeutique générale des maladies cutanées, régimes alimentaires. Clinique, Par., 1909, iv, 71-74. — **Brocq** (L.) & **Desgrez** (A.) & **Ayrignac** (J.) Etude de la nutrition dans les dermatoses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 433-460. — **Bulkeley** (L. D.) On the proper employment of milk, especially in certain diseases of the skin. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 257-261. — **D.** (L.) Le régime dans les maladies de la peau. Rev. méd., Louvain, 1904, n. s., i, 59-61. — **Discussion** (A) on diet in the etiology and treatment of diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1351-1355. — **Fox** (G. H.) Diet as a therapeutic measure in diseases of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1906, xxx, 132-144. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 152-163. — **Kinch** (C. A.) Malt liquors in inflammatory diseases of the skin. J. Inebriety, Bost., 1907, xxix, 271-275. — **Lassar** (O.) Ernährungstherapie bei Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 189-209. — Stoffwechsel und Hautkrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, 2. Teil, 2. Hft., 367-369. — **Lerodde**. Le régime dans les maladies de la peau. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 739-742. — Sur les indications du régime végétarien dans quelques dermatoses (acné rosée; psoriasis). J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 329-331. — **Morris** (J.) Diet in skin diseases. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 575-585. — **von Oefele**. Diätikuren bei chronischen Hautkrankheiten. Deutsche med. Presse, Berl., 1906, x, 26. — **Porosz** (M.) Bőrbajok gyógyításá diétával. [Dietetic therapy in skin diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1909, xlix, 487-489. — De Diätbehandlung der Hautleiden. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 163-167. — **Sabouraud** (R.) Les préjugés concernant l'alimentation des malades au cours des grandes dermatoses. Clinique, Par., 1906, i, 483-485. — **Smith** (W. G.) Diet in the aetiology and treatment of diseases of the skin. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 377-383. — **Stelwaggon** (H. W.) Diet as aetiological factor in diseases of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 147-152. [Discussion], 157-163.

**Skin (Diseases of, Treatment of, Operative). [Including instruments.]**

*See, also*, **Skin** (Carcinoma of); **Skin** (Epithelioma of); **Skin** (Sarcoma of); **Skin** (Tuberculosis of); **Skin** (Tumors of).

**BAHR** (A. H.) \* Ueber die Behandlung acuter Krankheiten der Haut und unter ihr liegender Gewebe mit Thiol. 8°. Kiel, 1891.

**BAGARRY** (F.) \* Du traitement de quelques dermatoses par la méthode ignée. 4°. Paris, 1894.

**CADÉAC** (C.) Pathologie chirurgicale de la peau et des vaisseaux. Avec la collaboration de Carougeau et Leblanc. 12°. Paris, 1905.

**TROLLER** (J.) \* Ueber Strichkanalinfektionen bei Hautnähren und ihre Beziehungen zur Art des Nahtmaterials. [Basel.] 8°. Tübingen, 1898.

*Also*, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 441-468.

**Balzer & Danset**. Présentation d'un appareil à douche d'air chaud. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 251. — **Bordeau d'Antony**. De quelques modifications apportées au manuel opératoire dans le traitement de certaines affections cutanées, plus particulièrement du lupus. Limousin méd., Limoges, 1891, xv, 167-170. — **Brat** (H.) Die Hautempfindungen nach Anwendung einiger neuer Medikamente in Salbenform. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 24-34. — **Brocq** (L.) Indications des méthodes chirurgicales dans le lupus. Presse méd., Par., 1897, ii, 81; 107; 151. — Indications du racleage. *Ibid.*, 193. — Indications de la scarification; lupus tuberculeux. *Ibid.*, 1898, i, 42. — Indications de la scarification; couperose. *Ibid.*, 52-54. — **Bronson** (E. B.) On the treatment of certain deep-seated or rebellious forms of disease of the follicles, more particularly by intrafollicular methods. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 470-473. *Also*: Tr. Am. Dermat. Ass., 1901, N. Y., 1902, 153-158. — **Calmann** (A.) Beitrag zur Asepsis und Kosmetik der Hautnaht. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 660. — **Chatin**. Seringue stérilisable pour injections d'huiles très-denses (lipodol, iodipin, etc.). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 80-82. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 171-173. — **Engelbreth**. Die Ventilspritze. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 179. — **Fordyce** (J. A.) Surgery of the skin and its appendages. In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 616-652. — **Gasser**. Note sur la stérilisation préopératoire de la peau par la teinture d'iode. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 341-343. — **Gottheil** (W. S.) A micro-cautery for dermatological use. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 74-76. — **Hammer**. Die Glasfeder, ein praktisches Instrument zur Applikation flüssiger Aetzmittel. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 444. — **Hardaway** (W. A.) Surgical diseases of the skin. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 391-463, 3 pl. — **Indications** de la cautérisation ignée dans les affections cutanées. Rev. gén. de l'antisept. et d. ferments thérap., Par., 1898, 900-903. — **Kromayer**. Rotationsinstrumente; ein neues technisches Verfahren in der dermatologischen Kleinchirurgie. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 26-36. — **Lespinne**. L'intervention du gynécologue dans le traitement des dermatoses. Progrès méd. belge, Brux., 1909, xi, 154-156. — **Menko** (M. L. H. S.) Die chirurgische Behandlung der Haut-Wassersucht. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 793-795. — **Mikulicz**. Zur chirurgischen Behandlung der Hautmühen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 476-478. — **Montgomery** (D. W.) Surgery of diseases of the skin. In: Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1907, ii, 303-398, 5 l., 5 pl. — **Pantrier** (L.-M.) & **Simon** (C.) Note sur les lésions histologiques provoquées par le grattage méthodique dans quelques dermatoses. Ann. et de dermat. syph., Par., 1908, 4. s., ix, 157-167. — **Schnbert**. Der Einfluss der Aderlassbehandlung auf Hautkrankheiten und Blutbefunde bei denselben. Veröffentl. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1897, xviii, 184-189. *Also*: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 489. — **Ullmann** (K.) Der chirurgische Eingriff in der dermatologischen Praxis. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1897, xv, 321; 393. — **Vastier** (E.) La scarification électrolytique; procédé nouveau de traitement des tégumentaires de la peau et la couperose en particulier. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1899, xii, 142-159. — **von Waldheim** (F.) Ueber die Anwendung der Aspiration in der Therapie. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 705-708. — **Weinberg** (J.) Ein neuer dermatologischer Universal-Thermokauter. München. med. Wehnschr., 1904, ii, 2230. — **Wetstein** (A.) Das Wetter und die chirurgischen Hautinfektionen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlix, 354-379, 4 pl. — **Zimmermann** (A.) & **Louste**. Application combinée des

**Skin** (*Diseases of, Treatment of, Operative.* [*Including instruments.*])

scarifications et de la haute fréquence en thérapeutique dermatologique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 261-263. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 1018-1020.

**Skin** (*Diseases of, Treatment of, Opsonic.*)

See **Skin** (*Diseases of, treatment of*) with serum, etc.

**Skin** (*Diseases of, Treatment of*) with animal extracts.

GAUDICHARD (E.-A.-C.) \*Les extraits dermiques, préparation et formes pharmaceutiques appliquées à l'opothérapie cutanée. 8°. Bordeaux, 1906.

ABRAHAM (P. S.) Observations on some cases of diseases of the skin treated with thyroid gland. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 109-124. Also: Prov. M. J., Leicester, 1894, xlii, 129; 619. —BRANWELL (B.) An address on the thyroid treatment of skin diseases. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 193-213. Also: Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894-5, i, 1-21. —CAMPANA (R.) I prodotti della tiroide, capsule surrenali, testicoli e gli effetti di essi, indiretti e diretti, sulla cute. Clin. dermo-sifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1900, xviii, 100-103. —DAVIES (A. T.) The treatment of certain skin affections by thyroid feeding. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 257-259. —The thyroid gland in the treatment of certain skin affections. Internat. Clin., Phila., 1893, 5. s., i, 343-347. —DILL (J. F. G.) Notes on five cases of skin disease treated by thyroid gland. Lancet, Lond., 1894, i, 19. —DON (W. W.) The action of thyroid extract on the skin as illustrated in cases of ichthyosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1334. —ENGMAN (M. F.) The therapeutic use of suprarenal gland in certain diseases of the skin. Med. News, N. Y., 1903, lxxvii, 1023-1026. —FAIVRE. Essai d'opothérapie cutanée. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 316. Also: J. méd. franc., Par., 1908, ii, 641-643, 1 pl. Also: Prov. méd., Par., 1908, xix, 335. —FROELICH (L.) Contribuciones al tratamiento de las afecciones cutáneas por la substancia tiroidea. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 41; 81. —JACKSON (G. T.) Thyroid feeding in diseases of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 1-9. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xli, 409-416. —JANOVSKÝ (V.) O sero-a organoterapii syfilis a kožních onemocnění. [ . . . and dermatology.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 191; 212. —LA MEUSA (N.) & CALLARI (L.) L'opoterapia tiroidea in talune cheratodermie. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 169-174. —NOYES (A. W. F.) The treatment of skin affections by thyroid feeding. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 32-36. —PHILLIPS (L.) Thyroid feeding in skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1152. —RAVOGLI (A.) One year's experience with the local application of adrenalin in diseases of the skin. Lancet-Clinic, Clin., 1906, n. s., lvi, 182-186. —SWIFT (H.) The treatment of certain skin affections with thyroid gland preparations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 228-231. —WINDFIELD (J. M.) Some of the cutaneous manifestations of diseased ductless glands and the application of animal therapy in certain skin diseases. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 744-749. —ZARUBIN (V. I.) K voprosu o fichenii kozhnykh bol'eznel' preparatami shtshitovidnoy zhelezy. [On the treatment of skin diseases with preparations of thyroid gland.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 703; 731. Also: transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxvii, 421-430.

**Skin** (*Diseases of, Treatment of*) with arsenical compounds.

See, also, **Arsenic** (*Physiological, etc., effects of*).

BEHRMANN (S.) Ueber die Arsenikwirkung bei den verschiedenen Dermatosen. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 648; 708; 730. —BROOKE (H. G.) The action of arsenic on the skin. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 860. —BULKLEY (L. D.) A bit of personal experience of the value of arsenic. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 452-455. —CANTRILL (J. A.) Usefulness of arsenic in the treatment of cutaneous maladies. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 17. —CARRIER (A. E.) Use and abuse of arsenic in dermatological affections. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 307-310. [Discussion], 371-374. —CICCERO (R. E.) Algunas reflexiones acerca del empleo del arsénico en dermatoterapia. An. d. Inst. méd. nac., México, 1901, v, 194-200. —DANLOS. Sur quelques préparations arsenicales et leur emploi en dermatologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 415-421. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 856-862. —DIESING (E.) Wie wirken Arsen und Schwefel auf die Haut? Dermat. Centralbl., Berl., 1909,

**Skin** (*Diseases of, Treatment of*), with arsenical compounds.

xii, 258-263. —DYER (F.) The use and abuse of arsenic in the treatment of skin diseases. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 363-372. Also: Med. News, Phila., 1894, lxx, 227-230. Also: Reprint. —GAILLETON. De la médication arsenicale dans le traitement des maladies de la peau. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 409, 464. —HARTZELL (M. B.) Arsenic in diseases of the skin, with observations on sodium cacodylate and atonyl. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1482-1485. Also: Phila. Hosp. Rep. (1908), 1909, vii, 69-75. —HAYS (J. E.) Arsenic in skin diseases. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 208-211. —HINTZ (A.) Ueber Jod-Arsentherapie und klinische Erfahrungen über Arsojodin. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1055-1058. —KERNIG (V. M.) O podkozhnykh priskivaniyakh mishyachnavo Fowler'ovoy rastvora. [On subcutaneous injections of . . . solution.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 10; 38; 62; 95; 125. —McLAUGHLIN (T. N.) Realgar-arsenic disulphide in the treatment of skin diseases. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 81-84. Also: Reprint. —MORRIS (M.) The history and therapeutical value of arsenic in skin diseases. Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 434; xxv, 8. Also: Reprint. —MUNRO (W. J.) On the use and abuse of arsenic with regard to diseases of the skin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 319-322. —PETERS (V.) Čtyry případy lupenky léčené roztokem utrychu (roztokem Fowlerovým). [Four cases of eruption cured by Fowler's solution.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1875, xiv, 90; 97. —RASEH (C.) Om Arsenikdermatoser, med Bemærkninger om Arsenikkens Anvendelse ved Behandlingen af Hudsygdomme. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 7. R., iii, 503-531. —ROBERTS (L.) The action of arsenic on the healthy tissues of the skin. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 861-864. —SCHAMBERG (J. F.) The limitations of the use of arsenic in the treatment of diseases of the skin. Phila. Polyclin., 1897, vi, 21. —The abuse of arsenic in the treatment of diseases of the skin and the deleterious results that may occur from its injudicious employment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 403-408. —SCHILD (W.) Das Attoxyal (Metaarsensäureamid), ein neues Arsenpräparat, und dessen dermatotherapeutische Verwendung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 89-99. [Discussion], pt. 1, 107. —STARK (K.) Przyczynek do kazuistyki chorób skórnych przy wewnętrznem używaniu arseniku. [Skin diseases in the internal use of arsenic.] Now. lek., Poznań, 1901, xiii, 366-368. —STEINER (R.) Ueber die lokale Application des Arsens bei Dermatosen. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 539-557. —Les eaux arsenicales et la dermatologie. Gaz. d. eaux, Par., 1903, xlii, 201-207.

**Skin** (*Diseases of, Treatment of*), with baths and mineral waters.

PEREZ ORTIZ (J.) Estudio y aplicación de las aguas minerales de España en el tratamiento de las enfermedades de la piel. 8°. Madrid, 1885.

PHILLIPS (L.) Medicated baths in the treatment of skin diseases. 12°. London, 1893.

TANSARD (A.) \*Contribution à l'étude des bains médicamenteux en dermatologie. 8°. Paris, 1902.

ABRAHAM (R.) Sea-bathing in some forms of skin diseases. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 593. Also: N. York State J. M., N. Y., 1904, iv, 19. —ATZELIUS (A.) Badbehandling vid hudsjukdomar. [Treatment of skin diseases by baths.] Eira, Stockholm, 1895, xix, 679-686. —BARDUZZI (D.) L'acqua naturale di Hunyadi Janos nella terapia dermatologica. Atti d. Cong. d'idrol. e climat., Perugia, 1908, 543-547. —BASTIAN. Du traitement des dermatoses par les eaux thermo-minérales; indications des eaux de Saint-Gervais (Haute-Savoie). Arch. gén. d'idrol. [etc.], Par., 1906, xvii, 176-181. —BAYLISS (R. A.) The Bath mineral water in the treatment of diseases of the skin. J. Balneol. & Climat., Lond., 1902, vi, 108-115. —BÉNAUD (P.) La douche tamisée de Saint-Christan dans le lichen corné et quelques autres dermatoses localisées rebelles. Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 383-387. —BENI-BARDE. De l'hydrothérapie dans les dermato-nevroses. Gaz. hebdom. d. méd., Par., 1893, 2. s., xl, 413-416. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 705-716. —BONNI (E.) Die Hydrotherapie bei den Erkrankungen der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 87-112. Also: Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1899, vi, 1; 32. —BROEQ (L.) Traitement des dermatoses par les eaux minérales et par les climats. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 341; 357; 374. Also [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 141-143. —BRUBUS (C.) Hydrotherapie bei Hautkrankheiten und Syphilis. Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellschaft., 1905, pt. 2, 236-250. —CASTELFRANCO (G.) Con-



### Skin (Diseases of, Treatment of) with baths and mineral waters.

tributo allo studio della solforaria in dermatologia. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 759-761. — **Courréjon**. Traitement des dermatoses par les eaux sulphuriques. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1908, ix, 188-191. — **Deléage** (F.) Les dermatoses à Vichy. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 53-61. [Discussion], 62. — **Depierris**. Les affections cutanées à Cauterets. *Ibid.*, 1902, vii, 365-372. — **Diehl**. Der Priesnitz-Umschlag bei Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Wasserh., München, 1903, x, 97; 1904, xi, 49. — **Dietz** (P.) L'usage des bains en dermatologie. Gaz. méd. de Liège, 1896-7, ix, 529. Also: Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 347-350. — **Glück** (L.) Ueber die Bedeutung des Guberwassers in der Therapie der Hautkrankheiten. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien, 1900, ii, 288-295. Also: Wien. med. Wchnschr., 1900, i, 1880-1884. — **Gusznau** (J.) Fürdök és ásványvizek a dermatológiában. [Baths and mineral waters in dermatology.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 458; 476. — **de la Harpe** (E.) Les maladies de la peau à Louche-les-Bains. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 217; 225. — **Leistikow** (L.) Dintenbäder und Dintenumschläge. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 513-515. — **Leredde**. Du traitement hydromineral comparatif des maladies de la peau. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.], 1902. C.-r., Grenoble, 1903, vi, 181-222. Also: Gaz. d. eaux, Par., 1903, xli, 73; 81; 89; 97. — **Majocchi** (D.) L'acqua di Pelsina Bortolotti, sia naturale, sia modificata nella terapia di alcune dermatosi. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 52-54. — **Manzanè-que**. Résumé d'un mémoire sur le traitement des affections de la peau par les eaux minérales. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r. 1896, Par., 1897, iv, 201-203. — **Marschalkó** (T.) Balneotherapie a dermatológiában. Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 359; 376. Also [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 313. — **Miquel-Dalton**. Emploi de la glairine, comme succédané du bain permanent, dans le traitement des dermatoses localisées. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liège, 1898, v, 876-879. — **Pártos** (A.) Ueber die Behandlung der Hautkrankheiten an den Schwefelthermen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1901, xxxvi, 341-343. Also: Ztschr. f. dermat. i. sifilidol., S.-Peterb., 1902, ii, 10-21. — **Pártos** (S.) A bőrbetegségek kezeléseirol a kén hőforrásoknál. [The treatment of skin diseases with warm sulphur water.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 351-353. — **Pérez y Fábregas** (A.) Tratamiento de la Margarita en Loeches en las enfermedades de la piel. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1900, i, 51-53. — **Petersen** (O. V.) O znachenii russkoi bani v borbe s raznymi kozhnimi bolleznyami. [Value of the Russian bath in the struggle with contagious skin diseases.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iii, 313; 451; 549; 691. — **Pinkus** (F.) Allgemeine Betrachtungen über die Behandlung von Hautkrankheiten in Badeorten. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1909, ii, 473. — **Quesada** (B.) Las aguas sulfurosas cálcicas en las enfermedades de la piel. Siglo méd., Madrid, 1893, xi, 468-470. — **Reale** (A.) Nota riassuntiva sull'uso dei bagni in generale e specialmente di quelli minerali in dermatologia. Med. ital., Napoli, 1903, i, 338-341. — **Rohden**. Die Wirkungen der Lippspringer Arminiusquelle auf Haut-Erkrankungen (speciell Lupus exulcerans). Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 294-297. — **Rosenthal** (O.) Ueber die therapeutische Anwendung des heißen Wassers, namentlich bei Hautkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 637; 675. [Discussion], Ver.-Beil., 80. — Ueber Heisswasserbehandlung bei Hautkrankheiten. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 295-306. — Die Heisswasserbehandlung in der Dermatologie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1359-1363. — **Saalfeld** (E.) Ueber Bäderbehandlung bei Hautkrankheiten. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1892, xiv, 135-142. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 229-232. — **Searenzio**. Le infezioni intramuscolari dell'acqua di Levico Forte in alcune dermatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 553. — **Sénac-La-grange**. Des manifestations cutanées aux eaux sulfureuses. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 22-34. — **Spithoff** (B.) Balneotherapie bei Hautkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der bei Hautkrankheiten vorkommenden inneren Störungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 44-48. — **Tillot** (E.) [et al.]. Du traitement des affections cutanées par les eaux minérales et principalement par les eaux de Saint-Christau. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1866-7, xiii, 127; 187; 241. — **Uthmann**. Was haben wir von der Thalassotherapie für die Ausheilung gewisser chronischer Hautaffektionen zu erwarten? Verhandl. d. internat. Kong. f. Thalassotherapie. 1908, Berl., 1909, 323-340. — **Unna** (P. G.) Der Mikrobrenner. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1898, xxvi, 388-391. — **Velyamov** (V. F.) "Kil", kak novoye terapeuticheskoye sredstvo. [... as a new therapeutic remedy.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 556-560. Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcixii, med.-spec. pt., 1614-1621. — **Volhner** (E.) Balne-

### Skin (Diseases of, Treatment of) with baths and mineral waters.

ologie und Dermatologie. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1902, xxiii, 183-190. Also: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 175-178. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 429. — Ueber die Beziehungen zwischen Balneologie und Dermatologie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 365-371. — **Weyner** (E.) A bőrbetegségek balneoterápiája. [Balneotherapy in skin diseases.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 511. — **Winckler** (A.) Ueber Schwefelwasser und Hautkrankheiten. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1901, 17-34. Also: Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1901, 121; 123; 127. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 325-330.

### Skin (Diseases of, Treatment of) by cold.

**Arning**. Weitere Erfahrungen über die therapeutische Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten. Ber. ü. d. Verhandl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipzig, 1904, 75-77. — **Bowen** (J. T.) & **Towle** (H. P.) Liquid air in dermatology. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 561. — **Breakey** (J. F.) Carbon-dioxide as a therapeutic agent in the treatment of skin diseases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 3-6. — **Corlett** (W. T.) Cold as an etiological factor in diseases of the skin, with a report of cases. J. Cutan. & Genito-Urini. Dis., N. Y., 1894, xii, 457-468. — **Dade** (C. T.) Demonstration of the uses of liquid air in dermatology. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, ii, 672-676. — **Gold** (J. D.) Liquid air in dermatology. Yale M. J., N. Haven, 1906-7, xiii, 227-231. — **Heidingsfeld** (M. L.) Liquid carbonic acid snow in dermatology. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 466-472. — **Hubbard** (D.) An apparatus for the rapid and economic making of CO<sub>2</sub> snow. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 239. — **Juliusburg** (M.) Gefrierbehandlung bei Hautkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 260-263. — **Lawrence** (H.) Radium, liquid air, and carbonic snow in treatment of skin diseases. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 189. — **Meyer** (L.) Der Kaltkauter nach de Forest in der Dermatologie. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 167-171. — **Morton** (E. R.) Some results obtained from the local application of solid carbon dioxide. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 257. — **Pernet** (G.) Carbon dioxide snow in dermatology. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 351. — **Pusey** (W. A.) The use of carbon dioxide snow in the treatment of nevus and other lesions of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1354-1356. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1146-1149. — **Saalfeld** (E.) Ueber die Behandlung von Hautkrankheiten mit Kälte. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 356-359. — **Shupson** (C. A.) Technic and treatment of certain dermal diseases and deformities with carbon dioxide. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909-10, xiv, 498-501. — **Sutton** (R. L.) Mold for carbon dioxide snow. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 464. — The use of carbon dioxide snow in dermatology. Dublin J. M. Sc., 1909, cxviii, 14-20, 2 pl. Also: Med. Herald, St. Joseph, 1909, n. s., xxviii, 297-302. — **Third** (J.) Some observations on the use of liquid carbon dioxide. Queen's M. Quart., Kingston, Canada, 1908-9, xlii, 114. — **Whitehouse** (H. H.) Liquid air in dermatology: its indications and limitations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 371-377. — **Zeisler** (J.) Refrigeration in skin diseases. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1908-9, x, 43-46. — Observations on the use of liquid carbon dioxide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 32-35. — **Zweig** (L.) Die Behandlung von umschriebenen Hauterkrankungen mit Kohlensäureschnee. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1642-1644.

### Skin (Diseases of, Treatment of) by electricity.

See also, Skin (Epithelioma of, Treatment of) by electricity.

**BERTHOMIER** (A.) \*Les courants de haute fréquence dans les dermatoses (dites autrefois) diathésiques; prurits, eczéma, psoriasis, acné. 8°. Paris, 1906.

**EHRMANN** (S.) Die Anwendung der Elektrizität in der Dermatologie. 8°. Wien & Leipzig, 1908.

**LÓPEZ** (F.) \*Lijeros apuntes sobre la electricidad cutánea. 8°. México, 1879.

**SOURDEAU** (M.) \*L'ionisation en dermatologie; conclusion de six ans de pratique hospitalière, 1902-8, Broca-St.-Louis. 8°. Paris, 1908.

— The same. 8°. Paris, 1908.

**Allen** (C. W.) Some of the uses of electrolysis in dermatology. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 109-112. — High-frequency currents in the treatment of skin dis-

**Skin (Diseases of, Treatment of) by electricity.**

eases. *Ibid.*, 1904, lxxv, 285-288. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. internat. d'électrothérap., Par., 1904-5, xiv, 7. — **Aricenzo** (G.) La d'Arsonvalizzazione nelle malattie della pelle. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1904, iii, 361-369. — **Audry** (C.) Résidus histologiques de l'électrolyse bipolaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 338-340. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1026-1028. — **Bollaen**. Contribution à l'étude des propriétés thérapeutiques des courants de haute fréquence et de haute tension (maladies de la peau; fissures sphinctériales). Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1900, iii, 257-267. — **Bouveyron**. Note sur l'action de la faradisation cutanée dans le traitement des dermatoses primitives. *Ibid.*, 1902, v, 569-573. Also: Echo méd. de Lyon, 1902, vii, 193-197. — **Bowen** (J. T.) The present position of electrolysis in the treatment of cutaneous affections. Boston M. & S. J., 1892, exxvii, 77-80. Also, Reprint. — **Brivois**. De l'électrolyse médicamenteuse cutanée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 119-125. — **Brocq**. De l'électrolyse en dermatologie. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 217. — **Cazenavotte** (L. L.) Uses of high frequency currents in skin diseases. N. Orl. M. & S. J., 1909-10, lxii, 788-793. — **Cicero** (R. E.) Algo sobre el uso de las corrientes de alta tensión y alta frecuencia en dermatología. Gac. méd., México, 1908, iii, 5-15. — **De Kraft** (F.) The physiological and therapeutic effects of the D'Arsonval currents in skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 170-174. — **Deuchler**. Ueber die Behandlung parasitärer Dermatosen mittels statischer Elektrizität. Leipz. med. Monatsschr. [etc.], 1907, xvi, 7-10. — **Di Luzenberger** (A.) Sul trattamento delle malattie della pelle per mezzo dell'elettricità. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1906, v, 321-332. — **Donat**. Les applications de l'électrothérapie dans les dermatoses au XVIII<sup>e</sup> siècle. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 48; 84. — **Foveau de Courmelles**. De l'électricité dans les affections cutanées. Actualité méd., Par., 1900, xii, 115-121. — Electrolyse médicamenteuse et affections cutanées. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1906, vi, 553-555. — **Fraser** (H. E.) On the treatment of certain diseases of the skin and mucous membranes by "ionic medication" (iontophoresis). Caledon. M. J., Glasg., 1907-9, vii, 430-436. — **Freund** (L.) Die Verwendung der Spannungs-Elektrizität zur Behandlung von Hautkrankheiten. (Franklinisation, d'Arsonvalisation, unipolare Potentladungen von Induktoren etc.) Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 55-88. Also: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1901, viii, 1209; 1245; 1281; 1308. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 53-78. — **Friedlander** (D.) The successful treatment of some skin diseases with the high frequency current. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 394-397. — **Gaston & Chabry**. Essais d'application au traitement des dermatoses localisées ou généralisées des méthodes d'électrothérapie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 386-392. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 76-82. — **Gaston, Chabry & Rieder**. Action curative des méthodes électrothérapiques sur les dermatoses; douche statique, auto-conduction, hautes fréquences. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 877-883. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 292-298. — **Hardaway** (W. A.) Some further observations on electrolysis in diseases of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 399-403. — **Horovitz** (M. B.) Die Electrolyse in der Dermatologie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1898, xvi, 449-458. — **Hutchins** (M. B.) The treatment of skin disfigurements by electrolysis. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1896, 255-260. Also: South M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 211-215. — **Jackson** (G. T.) Electrolysis in the treatment of diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 798-802. Also, Reprint. — **Jesionek**. Die dermatotherapeutische Verwertung der statischen Elektrizität nach Suchier. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1270; 1342. — **Jones** (H. L.) The treatment of skin diseases by electrolytic medication (ionic methods). Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1179. — **King** (W. H.) The removal of facial blemishes by electricity. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1893, 3. s., viii, 28-37. — Xanthomata and papilloma cured by the galvanocautery. J. Electrother., N. Y., 1898, xvi, 39-44. — **Kollarits** (B.) A bőrgyógyászati klinika elektroterápiai laboratóriumából. [From the dermatological clinic of the electrotherapeutic laboratory.] Dolgozatok az egyet. bőrkört. intézetb., Budapest, 1903, 14-17. — **Labordet**. Sur un nouveau traitement électrique de certaines affections de la peau et des muqueuses, par Albert Weil. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 660-664. — **Lebon** (H.) Traitement des maladies cutanées et vénériennes, par les courants de haute fréquence et de haute tension. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 409; 436; 461; 484; 505; 529. Also: Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco, 1902, vi, no. 101, 8; no. 102, 4; no. 103, 4; no. 104, 4; no. 105, 4; no. 106, 4; no. 108, 4; no. 109, 5. — **Levisour** (F. J.) Notes on catelectrolysis (electrolysis) in the treatment of skin diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 74-76. — **Lévy** (G.) Technique de l'élec-

**Skin (Diseases of, Treatment of) by electricity.**

trolyse en dermatologie. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 439-441. — **Love** (W. L.) Hyperstatic electricity value as a therapeutic adjunct. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1904, xvi, 145. — **Lulsada** (E.) Le correnti d'alta frequenza nella cura delle congelazioni e delle ulcerazioni torpide della cute. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 2f-24. — **McGuire** (J. C.) Electrolysis in the treatment of diseases of the skin. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1896, Wash., 1897, i, 172-174. Also: Nat. M. Rev., Wash., 1896-7, vi, 204-206. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 415-418. Also, Reprint. — **Machado** (V.) Dermatoses e electricidade. Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat., Lisbon., 1897-8, iii, 142-150. — **MacKee** (G. M.) Enliguration; the local application of a current of high frequency by means of a pointed metallic electrode; its use in dermatology. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1900, xxvii, 245-255. — **Monell** (S. H.) Static electricity in cutaneous affections. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 649-651. — **Nohl** (G.) Erfahrungen über die dermatologische Verwertung der Elektrolyse. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1903, xxi, 449-462. — **Ondin**. De l'action des courants de haute fréquence et de haute tension sur quelques dermatoses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1031-1041. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, v, 399-409. — Les courants de haute fréquence et de haute tension dans les maladies de la peau et des muqueuses. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 248-273. Also: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1893, i, 86-113. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxxv, 169-194. — **Pilard** (H. G.) Some applications of static electricity in dermatology. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 609. — **Prince** (M.) An improved method of removing vascular growths of the skin by electrolysis. Boston M. & S. J., 1892, exxvii, 80-83. — **Regnier** (L.-R.) Les courants de haute fréquence en dermatologie. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 316. — **Rohe** (G. H.) Electrolysis in dermatology and in some other departments of practical surgery. Tr. M. Ass. Georgia, Macon, 1888, 141-156. — **Rollins** (W.) On the use of automobile spark coils and dry cells for exciting vacuum tubes for treating skin diseases. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 723. — **Santi** (A.) Contribuzione allo studio dell'elettrolisi nella dermatologia. Attid. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 89-93. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 450-464. — **Shoemaker** (J. V.) The use of metallic discs and cylinders in the electric treatment of diseases of the skin. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 61-63. — Electricity as a cosmetic. *Ibid.*, 399-402. Also, Reprint. — **van der Spek** (J.) Electrolyse in der dermatologie. Med. Weckbl., Amst., 1896-7, iii, 405-407. — **Squire** (B.) A case of enlarged blood-vessels of the skin of the face obliterated without scar by electrolysis. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 336. — **Strauss** (A.) Ueber die Behandlung der Hautkrankheiten mit hochgespannten Wechselströmen. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 640-644. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 318. Also: Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 512. — **Strebel** (H.) Ueber die Identität der Wirkung des Influenzfunken und des Hochfrequenzfunken auf einzelne Affektionen der Haut. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 371-373. — **Suchier**. Weitere Mitteilungen über den Wert der statischen Elektrizität für die Behandlung parasitärer Dermatosen. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 731-756. — **Ullmann** (K.) Behandlung von Hautkrankheiten mittelst Sublimatkataphoresen in elektrischen Zweizellenbade. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 1671; 1711; 1754; 1793. — **Veillon**. Présentation d'un malade atteint de lésions pustuleuses disséminées sur la peau des mains et de l'avant-bras. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 53-55. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 28-30. — **Wills** (W. K.) [Special treatment of skin diseases by various forms of electrotherapy.] Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1904, v, 410-413. — **Winkler** (F.) Die Elektrotherapie in der Dermatologie. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 999-1008. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 501-512. Also: Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1872-1880. — Die Elektrizität in der Dermatotherapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 653-663. Also, *transl.*: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 540-551. — Experimentelle Studien über den Einfluss der elektrostatischen Behandlung auf die Vasomotoren der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 63-72. — **Wiseoup** (F. E.) Electrolysis in diseases of the skin. Am. Med., Phila., 1901, i, 556.

**Skin (Diseases of, Treatment of) with ichthyol and resorcin.**

See, also, **Ichthyol; Resorcin.**

BELGODÈRE (G.) \*Traitement des folliculites suppurées sycoïformes par les pulvérisations resorcinées. 8°. Paris, 1904.



### Skin (Diseases of, Treatment of) with ichthylol and resorcin.

UNNA (P. G.) Ichthylol and resorcin as representatives of the group of reducing remedies. 8°. Philadelphia, 1890.

**Beck** (C.) Ueber Befunde in "Resoreinschwarten." Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 601-615, 1 pl.—**Brownlie** (A.) Ichthylol and its uses in some skin diseases. Lancet, Lond., 1900, ii, 1491. — Ichthylol in erythema nodosum. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 17.—**Chatelain** (E.) L'ichthylol et son emploi dans le traitement des maladies de la peau. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 169; 233; 275.—**Di Lorenzo** (G.) L'ittilio nella cura di alcune dermatosi. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 241-245. Also, Reprint. Also: Raccoglitori med., Forl., 1892, 5. s., xiv, 53-58.—**Dockrell** (M.) The value of ichthylol in diseases of the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 579-582. Also, Reprint.—**Du Bois** (C.) Les bains d'ichthylol en thérapeutique dermatologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 403-407.—**Glikman** (T. S.) O lecheni chiryev i acne vulgaris ikhtiolom. [Treatment of furuncles and . . . with ichthylol.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1901, viii, 337-339.—**Hartzell** (M. B.) Some of the uses of resorcin in dermatology. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 353-365.—**Kamprath** (R.) Vergleichende Studie über die Wirkung des Ichthylols und Ichthynats in der Dermatotherapie. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1908, xv, 463-465.—**Kellogg** (J. C.) Resorcin in dermatology, histological researches upon its action on the healthy skin. St. Louis M. & S. J., 1897, lxxiii, 129-141, 1 pl. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 233-244, 1 pl.—**Klotz** (H. G.) Strong solutions of the ichthylol group in acute and chronic inflammatory conditions of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 462-469.—**Kuor** (J.) Wirkung innerer Ichthylolgaben bei entsprechender Diät. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 310-312.—**Linke**, Ichtammonium. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 265.—**McCleau** (C. J. R.) Ichthylol as an external remedy in skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 526. Also, Reprint.—**Sack** (A.) Ueber weitere Erfahrungen mit Ichthalbin (Ichthylol-leiweiss). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 365-372.—**Schwimmer** (E.) Das Ichthylol in seiner therapeutischen Verwendung bei einzelnen Haut- und anderen Affektionen. Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1146; 1187. Also, Reprint. Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 322-325. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 761-764.—**Segre** (R.) L'ittilio nella terapia delle forme cutanee e venereo-sifilitiche. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1893, 6-12. Also, Reprint. Also: Boll. d. Poliambul. di Milano, 1892, v, 137-142.—**Seibert** (A.) The local treatment of the skin by ichthylol ointment in some of the eruptive fevers of children. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 101-104.—**Unna** (P. G.) Ueber "Ichthylol-firnisse." Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 49-56.—**Winfield** (J. McF.) Ichthylol, with special reference to its use in dermatology. Practitioner's Month., Kingston, N. Y., 1892-3, i, 319-321.

### Skin (Diseases of, Treatment of) by light.

See, also, **Lupus** (Treatment of) with light; **Radiumtherapy**; **Skin** (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays; **Skin** (Epithelioma of, Treatment of) by light.

**ABADIE** (R.) \*Des propriétés physiques biologiques et thérapeutiques de la lumière et de ses applications à la dermatologie. 8°. Paris, 1904.

**DEGRAIS** (P.) \*Des rayons chimiques et de leur emploi dans la thérapeutique des affections cutanées (traitement du lupus par l'appareil Finsen). 8°. Paris, 1901.

— The same. 8°. Paris, 1901.

**JOACHIM** (J. G.) \*Beiträge zur Behandlung von Hautkrankheiten mit konzentriertem Licht. 8°. Königsberg i. P., 1903.

**LEBON** (H.) La photothérapie; traitement des dermatoses par les rayons chimiques concentrés. 8°. Paris, 1901.

**MORRIS** (M.) & **DORÉ** (S. E.) Light and X-ray treatment of skin diseases. 8°. London, [1907].

**Aikins** (W. H. B.) Radium and its action in connection with certain diseases of the skin. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1909, xxxiv, 739-746.—**Awoki** (D.) [The employment of the Finsen rays in dermatology.]

### Skin (Diseases of, Treatment of) by light.

Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 11-17.—**Behaegel**. Traitement par le radium en dermatologie. Policlin., Brux., 1904, xiii, 443-448.—**Below** (E.) Eine Reihe von Versuchen mit der Dermo-Lampe an gesunder Haut des Lebenden. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1901-2, iii, 131-133.—**Bering** (F.) Ueber die Behandlung von Hautkrankheiten mit der Kromayer'schen (Quarzlampe). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 62-64.—**Boas** (K.) Die Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten im Lichte des modernen Kurfischertums. Prag. med. Wehnschr., 1909, xxxiv, 202-207.—**Bowles** (R. L.) Observations on the scientific aspect of the influence of solar rays on the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 151-153.—**Broca** (A.) Quelques considérations sur la radiothérapie intensive dans les maladies cutanées. J. de méd. int., Par., 1909, xlii, 285-287.—**Buschke** (A.) & **Mulzer** (P.) Weitere Beobachtungen über Lichtpigment. Berl. klin. Wehnschr., 1907, xlii, 1575.—**Chatin** (A.) & **Druelle**. La photothérapie en dermatologie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, 6. s., xiv, 563-586.—**Clasen** (E.) Casuistische Beiträge zur Eisenlichtbehandlung. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1903, n. F., v, 362-367.—**Claude** (O.) Applications du radium au traitement des maladies cutanées. Arch. gén. de méd., Par., 1909, 555-570.—**Crocker** (H. R.) The therapeutic effects of radium emanations in some diseases of the skin. Lancet, Lond., 1909, i, 1447.—**Danlos**. Quelques considérations sur le traitement des dermatoses par le radium. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 97-104. Also: J. de physiothérapie, Par., 1905, iii, 98-106.—**Dearborn** (F. M.) Radium therapy in skin diseases. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1905, liii, 717-720.—**De Beurmann** [et al.]. Traitement par le radium du prurit et de certaines dermatoses rebelles (névrodermites, eczéma, psoriasis). Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, Compt. rend., 423-429.—**Discussion** on the treatment of lupus vulgaris and some other diseases of the skin by Finsen's light method and X-rays. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 849-854.—**Dreyer** (G.) Lichtbehandlung nach Sensibilisierung. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 578-580.—**Dyck**. Neue Fortschritte in der Anwendung der Kromayer'schen Quarzlampe; Quarzansätze, Blasscheiben. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlix, 398-401.—**Eisenlektrodenbehandlung** bei Hautleiden. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1902, iii, 185; 213.—**Finsen** (N. R.) Nye Undersøgelser over Lysets Indvirkning paa Huden. [New researches on the action of light on the skin.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1899, i, 6-29. Also, transl.: J. Phys. Therap., Lond., 1901, ii, 6; 66; 131.—**Forchhammer** (H.) Die Finsen-Therapie und ihr gegenwärtiger Stand in der Dermatologie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 348-367. — Bemærkninger om Lysbehandlingen ved Hudsygdomme. [Remarks on the light treatment in skin diseases.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1903, 5. R., x, 7-13. — Ueber die Behandlung von Hautkrankheiten mit konzentriertem Licht. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 81-89. — Erfaringer med lysbehandling ved hudsygdomme. [Experiences with Finsenlight in the treatment of skin diseases.] Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 1098-1102.—**Foveau de Courmelles**. The surgical opening of the skin to facilitate the penetration of the X-rays, ultra-violet rays, and the radiations of radium. Arch. Röntgen Ray, Lond., 1909-10, xiv, 290.—**Freund** (L.) Ueber die Verwendbarkeit des Lichtes in der Dermatotherapie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 408-415.—**Gaulen** (H. E.) The treatment of some skin diseases by X-rays, H. F. C. Finsen, and other light rays. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1904, v, 450-470, 3 pl. on 21.—**Goffredo** (S.) Fototerapia nell' area Celsi. Gior. ital. d. mal. ven. Milano, 1908, xlix, 269-271.—**Gotthelf** (W. S.) Actinotherapy in cutaneous medicine; a preliminary communication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 21-23. Also: Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 2-4.—**Harrison** (A. J.) & **Wills** (W. K.) Remarks on the light treatment of lupus vulgaris and erythematous, rodent ulcers, etc., as carried out at the Bristol General Hospital. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 23-30.—**Hartigan**. [Cases of rodent ulcer and lupus treated by radium.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 105-108.—**Heuser** (C.) Nueva lámpara dermo para el tratamiento de las enfermedades de la piel. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1902, xxv, 279-281, 1 pl.—**Hyde** (J. N.) & **Montgomery** (F. H.) & **Ormsby** (O. S.) A contribution to the subject of radiotherapy and phototherapy in carcinoma, tuberculosis and other diseases of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xii, 1-8, 2 pl.—**Ivanoff** (V. V.) Liecheniye kozhnikh boleznei po metodu Finsena v Paris'ie. [Treatment of skin diseases by Finsen's method in Paris.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1902, iii, 19-23.—**Jansen** (H.) Die Dermo-Lampe. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 941. See, also, *infra*, Kattenbracker.—**Jersild** (O.) Nogle Tilfælde af Alopecia areata behandlet med koncentreret kemiske Lysstråler. [Some

## Skin (Diseases of, Treatment of) by light.

cases of . . . treated by concentrated chemical light rays.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Kopenh., 1899, i, 114-159.—**Jesionek**. Eine neue dermothrapeutische Bestrahlungs-lampe. München. med. Wehnschr., 1904, li, 1613.—**Kästner**. Einige praktisch wichtige Indikationen der Lichttherapie bei Hautkrankheiten. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerzterver., Rostock, 1905, no. 251, 14-18.—**Karfunkel**. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lichtbehandlung bei Hautkrankheiten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 105-107.—**Kattenbracker**. Das Eisenlicht der Dermo-Lampe bei der Therapie des Lupus und der übrigen Hautkrankheiten. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 689-691. —. Erwiderung auf den Artikel des Dr. Hans Janssen; Die Dermo-Lampe. *Ibid.*, 942.—**Kromayer**. Eisenlicht; experimentelle und klinische Untersuchungen. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 1-24, 2 pl. —. Die Anwendung des Lichtes in der Dermatologie. Berl. klin. Wehnschr., 1906, xlv, 71; 105; 132. —. Quecksilberwasserlampen zur Behandlung von Haut und Schleimhaut. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1906, xxxii, 377-380. Also, Reprint. —. Die bisherigen Erfahrungen mit der Quarzlampe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xvi, 20-28.—**Lebon** (H.). Traitement des dermatoses par les rayons chimiques concentrés (méthode de Niels R. Finsen). Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 121; 145; 169.—**Leredde**. La photothérapie et ses applications à la thérapeutique des affections cutanées. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1901, cxli, 129-158.—**Lesser** (E.). Ueber die Lichtbehandlung von Hautaffektionen nach der Finsen'schen Methode. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1901, v, 451-557.—**Loewald** (A.). Die Behandlung der Hautkrankheiten mit Finsen's concentrirtem Licht und X-Strahlen. Dermat. Ztschr. Berl., 1900, vii, 641-651.—**MacLeod** (J. M. H.). The Finsen light treatment of diseases of the skin. Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford, 1902-3, iv, 35-40.—**Möller** (M.). Ljusets såsom terapeutiskt medel vid hudsjukdomar. [Light as a therapeutic agent in skin diseases.] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, 441-462.—**Morris** (M.) & **Dore** (S. E.). The light treatment in lupus and other diseases of the skin. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 433-450, 3 pl. —. A summary of the treatment of certain skin affections by Finsen's light. Tuberculosis, Leipzig, 1904, iii, 447-454.—**Müller** (G. J.). Was verspricht die methodische Anwendung des Lichts für die Dermatotherapie? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxxix, 109.—**Naumoff** (M. P.). О лечебной кознички бородавок контрентрированнии лучами солнечного свѣта. [Treatment of skin pimples by concentrated rays of sunlight.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 870.—**Philaretopoulos** (G. L.). Ὁλίγα τινα περὶ ραδίου καὶ τῶν ἐφαρμογῶν αὐτοῦ ἐν τῇ δερμ. θεραπευτικῇ. [Ιατρικὸς μὴνιότηρ.] Ἀθήναι, 1904, iv, 54.—**Phototherapie** (La) dans le traitement des affections cutanées. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1902, iii, 267-275.—**Piccardi** (G.). Fototerapia e röntgenterapia in dermatologia. Gior. di elett. med., Napoli, 1908, ix, 65-86.—**Pürckhauer** (R.). Experimentelle Untersuchungen über die Tiefenwirkung der Kromayer'schen Quarzlampe (Quecksilberdampflicht) an normaler Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxviii, 355-370.—**Ravoglio** (A.). The action of the condensed light upon the skin as a therapeutic agent. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 505-507. [Discussion], 612. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 569-573.—**Reines** (S.). Indikationen zur Anwendung des Quecksilberlichtes in der Dermatologie. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 1362-1369.—**Riedel**. Therapeutische Beiträge zur Bogennlichtbestrahlung bei Hauterkrankungen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 662-666.—**Rogers** (C. E.). The new light cure. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1903, vii, 233-236.—**Schauberg** (J. F.). The Finsen light and Röntgen rays in the treatment of diseases of the skin. Am. Med., Phila., 1903, vi, 977-985.—**Schein** (M.). Alopecia areata Finsen módszerre szerint kezelt esete. [A case of . . . treated by Finsen's method.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 798.—**Schild**. Ueber die Radiotherapie der Hautkrankheiten (Finsenlicht, Röntgenstrahlen und Radium). München. med. Wehnschr., 1905, lii, 49.—**Schmidt** (H. E.). Die Entwicklung der Lichttherapie und ihre Bedeutung für die Behandlung der Hautleiden. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 92-98. Also, transl. [Abstr.]; J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 590.—**Schultz**. Zur Frage der Tiefenwirkung des ultravioletten Lichtes. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 369-376.—**Shiperskaya** (Anna K.). К вопросу о лечебнии по Finsen'у кознички заболелванни, vizvannikh streptokokkami. [Treatment by Finsen's rays of skin diseases caused by streptococci.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 17.—**Steiner** (L.). Erfahrungen bei Behandlung mit elektrischem Licht unter besonderer Berücksichtigung einer neuen Lichtsalbenbehandlung bei Hautkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 748-751.—**Stelwag** (H. W.). Phototherapy in cutaneous medicine; an account of a visit to Professor Fin-

## Skin (Diseases of, Treatment of) by light.

sen's Light-Institute at Copenhagen. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 687-694. Also, Reprint.—**Strassmann** (K.). Klinische, bakteriologische und mikroskopische Befunde bei der Verwendung des Radiumbromids in der Therapie der Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxi, 419-446.—**Strauss** (A.). Resultate der Uviollichtbehandlung bei Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 775-790. —. Ueber Uviollichtes bei Hautkrankheiten. Heilkunde, Berl. u. Wien., 1907, 97-99.—**Thayer** (O. V.). The use of the solar-cautery and other methods in the treatment of diseases of the skin and its appendages. Pacific M. J., San Fran., 1905, xlviii, 577-584.—**Tomkinson** (J. G.). Radium in dermatology. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 424-429.—**Ullmann** (C.). Der Einfluss des Lichtes auf die gesunde und kranke Haut. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien, 1900, ii, 262-280. Also: Wien. med. Presse, 1900, xli, 897; 954.—**Unna** (P. G.). Transpillikulare Behandlung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipzig, 1900, xxx, 14-16.—**Walsham** (H.). On the ultra-violet light from a rapid oscillation high-tension arc, for the treatment of skin diseases. Lancet, Lond., 1902, i, 285-288.—**Welterer** (J.). Ueber einige Erfahrungen mit der Kromayer'schen Quarzlampe. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipzig, 1907, ii, 233-244.—**Widmark** (J.). Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Haut. In his: Beitr. z. Ophth., 8<sup>o</sup>, Leipzig, 1891, 437-459.—**Williams** (A. W.). Cases illustrating the therapeutic value of fluorescent substances and sunlight. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 43-49.—**Winteritz** (W.). Heilung von Ekzemen im rothen Sonnenlichte. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 173. Also: Internat. phot. Monatschr. f. Med., München, 1900, vii, 169.—**Zieler** (K.). Ueber die Wirkung des konzentrierten elektrischen Bogenlichtes (nach Finsen) auf die normale Haut. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 1-32.—**Zissner** (F.). Der jetzige Stand der Lichttherapie der Hautkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1274-1276.

## Skin (Diseases of, Treatment of) by massage, etc. [Physiotherapy].

**BEAUCHEF** (P.). \*Le massage en thérapeutique cutanée (son action physiologique; ses indications et son emploi). 8<sup>o</sup>. Paris, 1902.

Also, in: Rev. de cinésie et d'électrothér., Par., 1902, iv, 218-221.

**Brennild** (C.). Un nouveau mode d'excitation cutanée; le massage pneumatique. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 705-713.—**Eccles** (A. S.). Massage in diseases of the skin. Lancet, Lond., 1893, ii, 924-926.—**Engemann** (M. F.) & **Unna** (P. G.). Ueber Hautschienen, ein Beitrag zur mechanischen Behandlung der Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipzig, 1893, xvii, 481-503.—**Foley** (J. L.). Massage in skin diseases. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 413-418.—**Freund** (L.). Novelities in the physical treatment of skin diseases. Phila. M. J., 1903, xi, 788-790.—**Havas** (A.). Néhány újabb fizikális gyógyászati a bőrgyógyászathoz. [Some later methods of the physical treatment in dermatology.] Bőr- és bűjarkört., Budapest, 1905, 5-7.—**Hopf** (F. E.). Die Anwendung nahtloser Gummihandschuhe in der dermatologischen Praxis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 620-624.—**Hutchins** (M. B.). Mechanical treatment of some skin anomalies. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1893, 88-96.—**Kopp** (C.). Die physikalische Therapie der Hautkrankheiten. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1902, pt. 2, i, 1-49.—**Leroy** (R.). Le massage plastique dans les dermatoses de la face. Gaz. méd. de Par., 1909, 5.—**Mahl** (F.). Sposób robienia odlewów (moulage) chorób skórnych. [ . . . of skin diseases.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 369-375.—**Purdon** (H. S.). Oil-rubbing in dermatological practice. Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 39-42.—**Rockwell** (A. D.). Physical methods of treatment in skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 100-102.—**Schiff** (E.). Ueber einige neuere physikalische Heilmethoden bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1025-1029.—**Ullmann** (K.). Ueber die Bedeutung der physikalischen Behandlungsmethoden für die Praxis der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1908, i, 90-95.

## Skin (Diseases of, Treatment of) with ointments and pastes.

See, also, **Sanolin**.

**BAEIR** (A. H.). \*Ueber die Behandlung acuter Krankheiten der Haut und unter ihr liegender Gewebe mit Thiol. 8<sup>o</sup>. Kiel, 1891.

**KIRSTEN** (T. A.). Das Mollinum Canzii. Ein neues Seifenpräparat als Grundlage für salben-



**Skin (Diseases of, Treatment of) with ointments and pastes.**

artige Medikamente sowie einige neue Verwendungsarten derselben. 8°. Leipzig, 1887.

LAPORTE (P.-M.) \*De l'emploi des pâtes en dermatologie. 8°. Paris, 1908.

Auerbach (P.) Ueber den therapeutischen Wert der Scharlachsalbe bei Haut- und Geschlechtskrankheiten. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1909, xvi, 594. — Ballico (P.) Una nuova base per l'applicazione dei farmaci sulla pelle. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 15. — Beck (C.) Dermatotherapeutische Erfahrungen mit Unguentum caseini cum Liantral. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 453-457. — Bodin (E.) De l'emploi des pâtes dans le traitement des dermatoses. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 809-811. — Cantrell (J. A.) The value of adeps lanae (N. W. K.) as an ointment-base. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 417-421. — Carle. Quelques notions sur l'emploi des corps gras en dermatologie; leurs combinaisons, leurs indications et leurs rôles thérapeutiques. Lyon méd., 1909, cxii, 1093; 1149; 1201. — Elliot (G. T.) Bassorin paste in the treatment of skin diseases. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 184-190. — Emploi de la pâte de zinc au sucre en dermatologie. Presse méd. belge, Brux., 1900, lii, no. 24, annexes. — Hahn (F.) Ueber Resorbin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 71-73. — Helmhuth (E.) Ueber Versuche mit Vilja-Creme. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1909, lxxviii, 401. — Henss (E.) Ueber Paraplaste. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 65-67. — Ide (C. E.) Unna's dressing. Phila. Polyclin., 1897, vi, 119; 129. Also: Codex med. Phila., 1896-7, iii, 277-282. — Ihle (M.) Ein Wort zu Beurteilung der vergleichenden Versuche über die therapeutische Anwendung von Lanolin und Adeps lanae, von S. Rothmann und daran anschließend einige allgemeine Beobachtungen über die drei Wollfettsorten: Lanolin, Adeps lanae und Oesypus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 520-528. — Jacquemet. Le lanolé aromatique. Dauphiné méd., Grenoble, 1908, xxxii, 1-20. — Joseph (M.) Ueber Bromocollsalben. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 159-162. Also: Dermat. Centr.-Bl., Berl., 1901, iv, 194-197. — Kirsten (T. A.) Das Mollin, ein neues Seifenpräparat als Vehikel für die kutane Anwendung dermatologischer Medikamente. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1885, v, 337-349. Also, Reprint. — Zwei neue Mollin-Präparate als Ersatz der Jodtinktur- und Jodkaliumsalbe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 201-206. Also, Reprint. — Ledermann (R.) Das Resorbin und seine Verwendung als Salbengrundlage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 65-71. — Lelstikow (L.) Ueber die Anwendung von Salbenmullen in der Dermotherapie. Deutsche Prax., München, 1898, i, 367-369. — Leredde. Le danger des pommades dans les maladies de la peau. Rev. prat. d. mal. eutan. [etc.], Par., 1905, iv, 67-73. — Müller (G. J.) Zur dermatotherapeutischen Verwendung des Adeps lanae. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 13-18. — Müller (O.) Ueber die Anwendung des Resorbins in der allgemeinen Praxis. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 564-566. — Nakamura (S.) Hutatabi Lassarshi pasta ni zuketē itji ni no situken. [A number of experiments with Lassar's paste.] Med.-Ztg., Tokio, 1892, No. 371, 7-13. — Neu (N.) Borbetegség gyógyítása alosol-crémel. [The treatment of skin diseases by alosol cream.] Gyógyászat, Budapest, 1907, xlvii, 496. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliiii, 945. — Pantrier (L.-M.) De l'emploi des pâtes en dermatologie et pour le pansement des plaies superficielles. Presse méd., Par., 1905, i, 195. — Rausch (H.) Ueber hautfarbene Salben und Pasten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 314-317. Also, transl.: J. d. mal. eutan. et syph., Par., 1898, x, 602-606. — Reich (L.) Some essentials in the treatment of diseases of the skin, with special reference to the teachings of Lassar. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 706-709. — Rothmann (S.) Ueber die irritativen Eigenschaften des Adeps lanae. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 805. — Sack (A.) Ueber die therapeutische Verwertung des Adeps lanae der Norddeutschen Wollkammer in Bremen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 360-366. — van der Spek (J.) Inenting en huidziekten. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 70. — Taenzer (P.) Zur Dermatotherapie des Adeps lanae (N. W. K.). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 556-559. — Ueber Anwendung der Unna'schen Guttapercha-Pflastermulle. Ibid., 1894, xviii, 301-322. — Thin (G.) Cases of thickened epidermis treated by salicylic plaster. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 45-48. Also, Reprint. — Ullmann (K.) Ueber Vasogene als Vehikel für locale Hautbehandlung. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 717; 754. Also, Reprint. — Unna (P. G.) Contributions to our knowledge of lanolin. Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 91-94. — Unguentum Caseini, eine neue Salbengrundlage. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 209. Also, Reprint. — Adeps lanae in der Praxis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 27-33. Also, Reprint. —

**Skin (Diseases of, Treatment of) with ointments and pastes.**

Ueber Kaseinsalben. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 301-309. — Paraplaste. Ibid., 1897, xxiv, 341-344. — Ueber Paraplaste, eine neue Form medikamentöser Pflaster. Wien. med. Wehnschr., 1896, xlv, 1, 1854. Also, Reprint. — Kühlpasten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., 1900, xxx, 1-5. Also, Reprint. — Walsch (L.) Ueber unangenehme Nebenwirkungen nach Application medicamentöser Salben auf die Haut. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 450-452. — Walsh (D.) Vasogen in the treatment of skin disease. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 9. — Weland (E.) Ueber eine einfache, therapeutische kräftige, Methode der Anwendung von Unguentum Hydragryi. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xl, 257-261. — Wolf (B.) Adeps lanae; an ideal ointment base. South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 613-615. — Yamada (H.) [Paste made of starch as a skin remedy, together with observations on the treatment of scabies.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 439-457.

**Skin (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays.**

See, also, **Skin (Carcinoma of, Treatment of), Skin (Epithelioma of, Treatment of), Skin (Sarcoma of, Treatment of), Ulcer (Rodent, Treatment of), by Roentgen rays.**

BELOT (J.) \*La radiothérapie, son application aux affections cutanées. 8°. Paris, 1904.

— The same. Traité de radiothérapie. 2. éd., revue et augmentée. Préface de L. Brocq. 8°. Paris, 1905.

— The same. Radiotherapy in skin disease. With a preface by L. Brocq. Transl. from 2. French ed. by W. D. Butcher. 8°. London, 1905.

FLEIG (G.) \*La radiothérapie en dermatologie; technique; indications; résultats. 8°. Paris, 1906.

SALVADOR (B.) \*Observations cliniques et recherches de physique expérimentale concernant les effets pathologiques et thérapeutiques des rayons X sur la peau. 8°. Lyon, 1899.

Adamson (H. G.) X-rays in the treatment of diseases of the skin. Hospital, Lond., 1908-9, xlv, 33-35. — Albers-Schönberg. Ueber die Behandlung des Lupus und des chronischen Ekzems mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898, ii, 20-29. — Bemerkungen zur Technik der therapeutischen Anwendung der Röntgenstrahlen. [Zur Behandlung von Hautkrankheiten.] Ibid., 140. — Allen (C. W.) The present status of radiotherapy in cutaneous diseases and cancer. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 762. Also: N. York State J. M. N. Y., 1903, iii, 281. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 211-217. — Barthélémy & Ondin. Applications des rayons X à la dermatologie et à la vénéréologie. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans., 1896, Lond., 1898, lii, 178-195, 2 pl. — Behrighel. Revue de dermatologie, la radiothérapie. Policlin., Brux., 1904, xiii, 319-326. — Belot (J.) La radiothérapie appliquée aux dermatoses prurigineuses. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 763-770. — La radiothérapie dans les affections cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 369; 502; 588. — Quelques applications de la radiothérapie à la dermatologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 331-340. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 591-600. — Bernhardt (T.) Zastosowanie promieni Roentgen'a w leczeniu chorób skórnych (41 przypadków). [Roentgen rays in the treatment of skin diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xlviii, 1184; 1212. — Biddle (A. P.) The accumulative experience of the profession in the use of Roentgen rays in the treatment of acne, acne rosacea, eczema and psoriasis. Ann. Q. Roentgenol., Pittsburg, 1906-7, i, 11-57. Also: Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 681-688. — Blaschko (A.) Ueber die Behandlung einiger Hautaffektionen mit Radium. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 466-471. — Zur Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 398-407. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 2060-2063. — Bloch (O. E.) The therapeutic use of X-rays in dermatology. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 103-105. — Bloom (I. N.) The X-ray in the treatment of skin diseases. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, x, 114-116. — Boggs (R. H.) The treatment of skin and glandular diseases by X-ray. Penn. M. J., Pittsburg, 1904-5, viii, 133-136. — The value of radiotherapy in glandular and cutaneous diseases. St. Louis

**Skin (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays.**

M. Rev., 1905, li, 213-216. — The Röntgen rays in superficial lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 314-316. [Discussion], 364. — Some applications of the Röntgen rays in dermatology. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 790-793. Also, Reprint. — Röntgen therapy in dermatology. Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., Amst., 1908, iv, 160-171. Also: Arch. Röntg. Ray, Lond., 1908-9, xiii, 124-132. — The treatment of skin diseases by the Röntgen rays. St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 218. — **Bond** (G. D.) A résumé of two and one-half years' experience in the treatment of skin diseases by the X-ray. Texas State J. M., Fort Worth, 1906-7, ii, 269-271. — **Borman** (S.) Gribkoviya zabolevaniya volosistoi chasti kozhi i ikh rentgenoterapiya. [Fungous diseases of the hairy part of the skin and their Röntgenotherapy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 1018-1021. — **Broca** (A.) Quelques considérations sur la radiothérapie intensive dans les maladies cutanées. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 907-914. — **Bronson** (E. B.) The Röntgen rays in dermatology. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 373-385. Also, Reprint. — **Brulius** (C.) Die Indikationen der Röntgenbehandlung bei Hauterkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 168-171. — **Bukovsky** (J.) Rentgenovy paprsky ve službě dermatologie. [Röntgen rays in dermatology.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 27-30. — **Buikley** (L. D.) A case of mycosis fungoides treated by the X-ray. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 590. — **Burns** (F. S.) Some observations on X-ray therapeutics in skin diseases. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 481-483. — The use of the X-rays in some skin affections. *Ibid.*, 1905, clii, 727. — **Carr** (G. H.) Report of cases of lupus, epithelioma, acne, and nevus successfully treated with X-ray and high-frequency currents. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 151. — **Carrier** (A. E.) A case of mycosis fungoides treated by the X-ray. J. Cutan. Dis., N. Y., 1904, xxii, 73-77, 1 pl. Also, Reprint. — **Clendinnen** (F. J.) The action of X-rays on the skin. Australas. M. Cong., Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 158-166. — **Cole** (A. M.) A series of skin and cancer cases treated by the X-ray and high-frequency current. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1904, vii, 491-497. — **Conroe** (J. H.) The present status of Röntgen-ray therapy in dermatology. Am. Med. A. Phila., 1905, ix, 985-991. — **Destot**. Observations sur la radiothérapie dans les affections cutanées et cancéreuses. Lyon méd., 1905, cv, 952-956. — **Doyle** (A. A.) Aspects of radiotherapy in relation to bacterial diseases of the skin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 534-537. — **Eberhart** (N. M.) The X-ray as a beautifier. Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 392-404. — The treatment of eczema and of psoriasis by means of X-rays and high-frequency currents. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 112-115. — **Egelhoff** (W. C.) X-ray in skin diseases. *Ibid.*, 1907, xi, 1-7. — **Fessenden** (C. H.) The X-ray in diseases of the skin. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1904, iii, 561-568. — **Fischkin** (E. A.) Erfahrungen über die Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten. N. Yorker med. Monatsschr., 1904, xvi, 168-171. — Radiotherapy of skin diseases. Med. Standard, Chicago, 1909, xxxii, 69-73. — **Foveau de Courmelles**. La radiothérapie dans les affections cutanées. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1906, v, 337-352. — **Frank** (L. F.) The therapeutic uses of the Röntgen ray in dermatology. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 334-347. — **Frend** (L.) Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 966. Also, Reprint. — **Friedlander** (D.) The X-rays as a therapeutic factor in dermatology. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 197. — **Gamlen** (H. E.) The treatment of some skin diseases by X-rays. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1904-5, ix, 72-76, 1 pl. — **Gassmann** (A.) & **Schenkel** (H.) Ein Beitrag zur Behandlung der Hautkrankheiten mittelst Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 121-132. — **Gaston** & **Viéira**. Notes sur la technique de l'emploi des rayons X en dermatologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 702-707. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 336-341. — Essai de traitement des dermatoses par la radiothérapie: cas de favus soumis aux rayons X (dépilation et repousse). Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 600-602. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 283-285. — **Gaston, Viéira & Nicolau**. Suite aux essais de radiothérapie, dans les affections pilaires (teignes, sycosis, folliculites) et les tuberculeuses cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 1021-1027. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 439-445. — **Gauthier**. Extirpation d'une tache mélanique de la joue par la radiothérapie. Lyon méd., 1905, civ, 1232. — **Gihnan** (J. E.) The X-ray as an aid to medicine in the treatment of lupus and cancer. Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 1-11. — **Goldberg** (S. W.) & **London** (E. S.) Zur Frage der Beziehungen zwischen Becquerelstrahlen und Hautaffektionen. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 457-462. — **Grindon** (J.) Treatment of non-malignant diseases of

**Skin (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays.**

the skin by the X-ray. St. Louis Cour.-Med., 1904, xxx, 321-328. [Discussion], 353-358. Also: Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis (1904), 1905, 44-57. — **Grøn** (K.) Om Röntgenstrålernes indflydelse paa huden og deres anvendelse i behandlingen af hudsygdomme. [Sur l'influence des rayons de Röntgen sur la peau et sur leur application au traitement des maladies cutanées. Réc., 909-911.] Norsk Mag.f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5, R., 1, 825-865. — **Hahn** (R.) Die Röntgentherapie bei Ekzem, Psoriasis, Rosacea, Acne vulgaris und Prurigo. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1901, v, 39-41. — **Hahn** (R.) & **Albers-Schönberg**. Die Therapie des Lupus und der Hautkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 284; 325; 363. — **Halkin** (H.) Ueber den Einfluss der Becquerelstrahlen auf die Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxv, 201-220. — **Hamilton** (L. H.) The X-ray in diseases of the skin and glands. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1903, xi, 590-592. — **Havas** (A.) Entlaarung mittelst Röntgenstrahlen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 35. — **Heller** (S. H.) Utility of X-ray for the treatment of chronic and malignant diseases of the skin and superficial tissues. Penn. M. J., Pittsburg, 1903-4, vii, 180-183. — **Hubbell** (E.) X-ray in the treatment of cancer and skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 452-454. — **Jamieson** (W. A.) Mycosis fungoides, and its treatment by the X-rays. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902-3, n. s., xxii, 15-24, 1 pl. — On the treatment of various forms of cutaneous disease by the X-rays and light. *Ibid.*, 1903-4, n. s., xxiii, 75-84, 1 pl. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xiv, 97-105. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 32. — **Jansene** (E.) Traitement de la granulosis rubra nasi par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 65-68. — **Jensen** (C. E.) Om Röntgenstrålernes Anvendelse i Huderapien. [The employment of the Röntgen rays in the treatment of the skin.] Ugeskr. f. Læger, København, 1905, 5, R., xii, 1033; 1057. — **Jutass** (J.) Ueber die Behandlung einiger Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 635-637. — **Kaestner**. Ueber Radiotherapie bei Hautkrankheiten. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztesver., Rostock, 1905, 1768-1774. — **Kassabian** (M. K.) Röntgen ray technic in dermatology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 732-735. [Discussion], 743. — **Kienböck** (R.) Beiträge zur Behandlung von Hautkrankheiten und Hypertrichosis mit Röntgenlicht (Radiotherapie) und die Technik derselben. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. Wien u. Leipzig, 1901, vii, 444-467. — **Lawrence** (H.) Radium and electro-therapeutics in the treatment of diseases of the skin. Australas. M. Cong., Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 44-48. — X-ray baths and dermatopathism. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 247-257, 1 pl. — Radium, actinotherapy, and X-ray baths in the treatment of diseases of the skin. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1905, x, 557-563, 2 pl. — **Lawrence** (W. S.) The successful treatment of tuberculous diseases, facial acne, and skin cancer by the X-ray. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 48-51. — **Leonard** (C. L.) The Röntgen treatment of some nonmalignant superficial lesions. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 867-869. — **Leredde & Pantier** (L.) La technique et les indications de la radiothérapie dans le traitement des dermatoses. Réc. gén. de clin. et de therap. Par., 1903, xvii, 577; 594. — L'état actuel de la radiothérapie dans les affections cutanées. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1903, ii, 315; 347. Also: Gaz. méd. du centre, Tours, 1904, ix, 28-37. — **Lion** (V.) Zur Behandlung der Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 50; 438. — **McMurray** (W.) Röntgen rays in the treatment of some diseases of the skin. Intercolon. M. Cong. Australas., Tr. 1902, Hobart, 1903, 188-193, 3 pl. — **Maritoux**. Le traitement des affections cutanées et du carcinome par les rayons Röntgen. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 94-102. Also: Rev. clin. d'androl. et gynéc., Par., 1904, x, 113-120. — **Marshall** (C. F.) The present position of the X-rays in the treatment of diseases of the skin. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 81-92. — **Martin** (J. M.) X-ray treatment of skin cancer, lupus and keratosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1905, i, 135-140. — X-ray technique in skin diseases. Texas M. News, Austin, 1907-8, xvii, 59; 117; 241; 1908-9, xviii, 18. — **Mathews** (W. A.) X-ray therapy in skin diseases. Georgia Pract., Savannah, 1906, iv, 164-166. — **Meek** (Edith R.) A variety of skin lesions treated by X-ray. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 152. — **Morelle** (A.) Traitement des maladies de la peau par les rayons X (épithéliomes, sarcomes, lupus, hypertrichose, teignes, etc.). Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1904, xi, 49-60. — Du rôle des rayons X dans le traitement des maladies de la peau. *Ibid.*, 1905, xii, 97-115. — **Morris** (M.) & **Dore** (S. E.) The X-rays in the treatment of lupus, rodent ulcer, and other skin diseases. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1304-1307. — **Müller**



### Skin (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays.

(J.) Zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. München, med. Wehnschr., 1904, li, 999.—**Murrell** (T. W.) The X-ray in the treatment of skin diseases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xlii, 403-405.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The use of Roentgen rays in dermatologic troubles. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 405-407.—**Okamura** (T.) [Ueber die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Rés., fasc. 1-2, 5.] Hifubyog. kiu Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1901, i, 46-55.—**Oudin**. Suite de la discussion sur la radiothérapie; guérison de quelques dermatoses par les rayons X. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 155-160.—**Pfahler** (G. E.) X-ray therapy in skin diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 374-377.—**Pusey** (W. A.) Roentgen-rays in the treatment of skin diseases and for the removal of hair. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 302-315. Also: Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 279-290. Also, Reprint. Also: Am. Electrotherap. & X-Ray Era, Chicago, 1901, i, no. 4, 1-6. Also: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1901, v, 20-28. — Roentgen rays in the treatment of diseases of the skin: a review of recent literature and a personal experience. J. Am. Ass., Chicago, 1900, xxxvii, 820-825, 1 pl. Also, Reprint. — Acne and syphilis treated by exposures to Roentgen rays. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 204-210. — The rationale of and the indications for the therapeutic use of Roentgen rays. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 355-375.—**Rajst** (H.) Des indications des rayons X dans les affections cutanées. Centre méd. et pharm., Gannat, 1907-8, xlii, 107-110. Also: Phila. M. J., 1903, xi, 970-972.—**Rodman** (W. L.) & **Pfahler** (G. E.) The present status of the treatment of superficial carcinoma and tuberculosis by means of the X-ray. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 230-236.—**Rudis-Jicinsky** (J.) The comparative value of radium, and the Roentgen ray treatment in some skin lesions. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 369-371.—**Satterlee** (F. Le R.) jr. The Röntgen or tri-ultra-violet rays; their nature, applications, and dermatological effects. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 87-92.—**Schalek** (A.) Radiotherapy in dermatology. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 157-159.—**Schein** (M.) Röntgen sugarak a bogyógyászatan. [The Röntgen rays and dermatology.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xlii, 372; 388. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 29; 55.—**Schiff** (E.) Ueber die Einführung und Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlii, 3-14, 3 pl. — Die Röntgentherapie bei Haarerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1901, v, 41-43. — Eine seltene Form von Acne durch Röntgen-Strahlen geheilt. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 1782.—**Schiff** (E.) & **Freund** (L.) Sur l'action thérapeutique des rayons X en dermatologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 341-345. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 134-138.—**Schirren** (C.) Ueber Röntgentherapie bei Hautkrankheiten. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1905, n. F., xiv, 84-87.—**Schmidt** (H. E.) Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1903, vii, 193-200. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xi, 11-17. — Ueber Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten. Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 11-19. — Die Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1905, xxxi, 669-671.—**Scholtz**. Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf die Haut und über ihre therapeutische Verwandlung bei Hautkrankheiten; zusammenfassende Uebersicht nach den bisherigen Untersuchungen und Beobachtungen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 12-16. — Ueber die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut und ihre Verwendung bei der Behandlung der Hautkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 37; 49. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 307-319. — Mit Röntgenstrahlen behandelte Hautkranke. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 369-377, 4 pl. — Ueber die Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und concentrirtem Licht. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 385; 606. — Ueber die Indikationen mit Röntgenstrahlen in der Dermatologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1904, vii, 91-97.—**Schümann** (E.) Ueber die Entstehung bosartiger Neubildungen auf der röntgenbestrahlten Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 855-868, 1 pl.—**Sharpe** (Margaret M.) The X-ray treatment of skin diseases. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1899-1900, iv, 52-60.—**Smith** (D. K.) The X-rays in diseases of the skin. Canad. J. M. & S., Toronto, 1907, xxii, 181-189.—**Sokoloff** (D. A.) O liechenii nerpes tonsurans i favus u dietet X-lichami. [Treatment of . . . and . . . in children by X-rays.] Bolnitsch, gaz. Botkina, St. Petersburg, 1902, xlii, 169-175.—**Startin** (J.)

### Skin (Diseases of, Treatment of) by Röntgen rays.

On X-rays in the treatment of lupus and rodent ulcer. Lancet, Lond., 1901, ii, 144.—**Stelwagon** (H. W.) Some observations on the use of the Roentgen rays in dermatology. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 74-84, 1 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 345-354. — Additional observations on the use of Roentgen-rays in dermatology. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 17-30. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 97-110.—**Stenbeck** (T.) Fall af hudkräfta, likt genom behandling med Röntgenstrålar. [A case of skin cancer cured by Röntgen ray treatment.] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, 18-20, 1 pl.—**Stenico** (V.) Contributo a la röntgoterapia di alcune malattie cutanee. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1906, xxv, 33; 45; 73; 127.—**Stern** (S.) Report of 800 dermatological cases treated with X-ray and high frequency currents at the Mount Sinai Hospital (Dr. Lustgarten's clinic). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 459-468. Also: Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 506-520.—**Symposium** (A) on Roentgen rays in skin diseases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 167-192.—**Terzaghi** (R.) I risultati della cura coi raggi Röntgen, in casi di morbi cutanei avuti in clinica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907, xxxiii, 305-312. Also: Clin. dermatofilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 4-11.—**Török** (L.) & **Schein** (M.) Borbetegségek kezelése Röntgenfénnyel és Finsen módszer szerint. [The treatment of skin diseases by the Röntgen rays and especially by Finsen's method.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 821; 839. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 727; 800. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 847; 899; 956; 1012; 1064; 1123.—**Weik**. Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut; die Röntgen-dermatitis und ihre Therapie; kritisches Referat. Ztschr. f. Elektrother., Leipzig, 1906, viii, 249-264.—**Wichmann** (P.) Wirkungsweise und Anwendbarkeit der Radiumstrahlung und Radioaktivität auf die Haut, mit besonderer Berücksichtigung des Lupus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1905, Leipzig, 1906, pt. 2, Hlfte., 353-358.—**Wickham** (L.) The use of radium in skin disease. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1907, xxxii, 515-521.—**Williams** (F. H.) The use of the X-rays in the treatment of diseases of the skin, of new-growths, of the glandular system, and of other diseases, and as a means of relieving pain. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 89-96. Also: Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 625-630. — Note on the X-rays as a curative agent in certain diseases of the skin. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 579.—**Williamson** (E.) Röntgen ray in the treatment and cure of cancer, lupus, rodent ulcers, and eczema, with histories of cases treated. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 277-279.—**Wills** (W. K.) X-rays in acne, eczema, and malignant disease. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1905-6, x, 94-97.—**Wise** (F.) Observations on the use of the X-ray in the treatment of certain diseases of the skin. Indiana M. J., Indianapolis, 1905-6, xxiv, 302-306. Also: Med. Rec., N. Y., 1906, lxxxiii, 98-100.—**Worrall** (E. S.) Notes on lupus, rodent ulcer, and other cases treated by X-rays. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1906, vii, 153-161, 2 pl.—**Ziussner** (F.) Zur Röntgentherapie der Hautkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1448-1451.

### Skin (Diseases of, Treatment of) with serum and vaccines.

**Kaposi** (M.) Ueber die Behandlung von Lupus, Lepra, und anderen Hautkrankheiten mittels Koch'scher Lymph ( "Tuberculin"). 8°. Wien, 1891.

**Azua** (J.) Resultados del empleo de la linfa de Koch en dermatología. Rev. clín. de l. hosp., Madrid, 1891, lii, 107; 145.—**Brun**. Sur un cas d'anasarque gourmeuse traitée par le sérum à hautes doses longtemps continuées. Bull. Soc. centr. de méd., Par., 1903, n. s., xxi, 361-366.—**Callari** (I.) La sieroterapia artificiale nelle dermatosi tossiche. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 447; 459; 470; 482; 494; 506; 519.—**von Eberts** (E. M.) Bacterial inoculation in the treatment of suppurative and tuberculous diseases of the skin after the method of Wright. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 284-290. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 538-543.—**Frickenhans** (A.) Serotaxis durch Aetzkalklösungen; eine neue Methode zur Diagnose und gleichzeitig zur Therapie von Hautkrankheiten (speziell des Lupus). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 121-127.—**Hallepeau** (H.) Des toxines en dermatologie. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mose., 1899, iv, sect. 8, 14-26. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1897, lxxxviii, 1309-1314.—**Janovský** (V.) O sero a organo-terapii syfilis a kožních onemocnění. [ . . . and in skin diseases.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 191; 212.—**King** (J. M.) The opsonic treatment in diseases of the skin. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 689-695. — The practical use of opsonic treatment in cer-

### Skin (Diseases of, Treatment of) with serum and vaccines.

tain specific infections especially those of the skin. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1907, lxxiv, 202-211. — **Kleutgen** (A. C.) Clinical notes on the use of staphylococcus vaccines in the treatment of certain infections of the skin. Med. Progress, Louisville, 1909, xxv, 60. — **McClintock** (R. W.) Opsonic therapy in skin diseases. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 30-38. — **Oppenheim** (M.) Ueber Hautveränderungen Erwachsener im Anschlusse an die Pirquet'sche Reaktion. Wien. klin. Wehnschr., 1907, xx, 974. — **Porges** (A.) Das Tuberculin R. bei tuberculösen Hautaffectionen. *Ibid.*, 1898, xi, 366-369. — **Ravogli** (A.) Tuberculin in dermatology. Chicago Clinic, 1897, x, 143-149. — **Ruggles** (E. P.) A report of an obstinate pustular eruption cured by inoculation. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1909, xlv, 25. — **Schamberberg** (J. F.), **Gildersleeve** (N.) & **Shoemaker** (H.) Bacterial injections in the treatment of diseases of the skin. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 291-310, 1 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 544-559. — **Scharf** (F.) Die Pasta serosa Schleich's; homogene Dermatotherapie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxiii, 436-438. — **Smith** (D. K.) The opsonic treatment of diseases of the skin. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 567-571. — **Stevens** (K. H.) A preliminary report of my experience with the opsonic therapy in skin diseases. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1907, xv, 69-75. — **Taliani** (F.) La novocaina in dermatologia studiata sulla sensibilità normale ed in alcuni processi patologici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 555-580. — **Tommasoli** (I.) Il metodo dei lavacri dell'organismo coi sieri artificiali applicato contro le dermatosi autotossiche e tossiche. *Ibid.*, 1896, xxxi, 612-614. Also, *transl.*: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1895, iii, 87-89. — **Varney** (H. R.) Opsonic therapy in skin diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 316-320. — **Whitfield** (A.) The opsonic method in skin diseases. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 273-283. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 529-537. — On the treatment of skin diseases by inoculation after the opsonic method. Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 697-702. — **Williams** (A. W.) Ueber Opsonine und die Opsoninbehandlung gewisser Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlv, 113-125. — **Williams** (A. W.) & **Bushnell** (F. G.) Ueber Opsonine und die Opsoninbehandlung einiger Hautkrankheiten. *Ibid.*, 177-191. — Ueber Opsonine und die Opsoninbehandlung gewisser Hautkrankheiten. *Ibid.*, 233-249. — **Wright** (A. E.) On the treatment of acne, furunculosis, and syphilis by therapeutic inoculations of staphylococcus vaccine. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1075-1077.

### Skin (Diseases of, Treatment of) with tar compounds.

**RAMOND** (O.-E.-Z.-G.) \*De l'emploi d'un collodion à l'huile de cade dans les affections de la peau. 8°. Paris, 1897. — **Brisson** (P.) Étude chimique et pharmacodynamique sur les goudrons, principalement au point de vue de leur emploi en dermatothérapie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 554-564. — **Brocq** (L.) Le goudron de houille brut en dermatologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 1-21. — **Dind** (L.) Le coaltar, mode d'application, résultats thérapeutiques. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 377-380. — L'emploi du goudron de houille (coaltar) dans les affections cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 170-178. — **Fischel** (L.) Ueber ein neues Teerpräparat. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxx, 91-97. — **Gaucher** (E.) Collodion à huile de cade. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1306. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 539. — **Hartzell** (M. B.) Coal tar and its derivatives in the treatment of diseases of the skin. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902, xxiii, 414-419. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 6-9. Also: Phila. Hosp. Rep. (1902), 1903, v, 93-97. — **Larin** (I. A.) Belyi dyokhot, drevesnyi i kamennougolnyi, pri lechenii kozhnykh bolleznei. [White tar, of wood and coal in the treatment of diseases of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, ix, 409-417. — **Leistikow** (L.) Neues über Steinkohlenteer. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1898, xxv, 397-399. Also, Reprint. — **Mazoyer** (L.) Le coaltar en dermatologie. J. méd. franc., Par., 1909, iii, 97-105. Also: Prov. méd., Par., 1909, xx, 45-48. — **Sack** (A.) Ueber die Löslichkeit des Steinkohlenteers in verschiedenen Flüssigkeiten und über die therapeutische Verwertung dieser Lösungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 470-477. — **Spiegler** (E.) Eine neue Formel zur Bereitung von Teerbädern. Wien. klin. Wehnschr., 1908, xxi, 1816. — **Symposium** on the therapeutic status of the coal tar products. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902, xxiii, 411-427. — **Taege** (K.) Einfaches Verfahren zur Herstellung von Teerbädern. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 714. —

### Skin (Diseases of, Treatment of) with tar compounds.

**Vieth** (H.) Die dermatologisch wichtigen Bestandtheile des Theeres und die Darstellung des Anthrasols. Therap. d. Gegenw., Berl., 1903, xlv, 547-550.

### Skin (Diseases of, Treatment of) with thiol and thigenol.

**GARLOPEAU** (L.) \*Contribution à l'étude du thiol dans le traitement des affections cutanées. 8°. Paris, 1898.

— The same. 12°. Paris, 1899.

**Barbier** (P.) Des indications du thigénol en dermatothérapie. Prov. méd., Par., 1908, xix, 547. — **Bloch** (I.) Ueber das Thigenol, eine neue organische Schwefelverbindung, und seine Anwendung bei Hautkrankheiten. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 529-533. — **Burnet** (J.) On the treatment of certain common skin diseases by means of thigenol. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 355. — **Ferrari** (A.) Il thigenol Roche in dermatologia. Rassegna di sc. med., Modena, 1904-5, xix, 249-259. — **Gerbman** (I.) Zhidkiy tiol (Thyolum liquidum) prilicheinii ozhogov i khronicheskoi ekzemi. [.. in the treatment of burns and chronic eczema.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 763. — **Heller** (J.) Therapeutische Erfahrungen mit dem Thiol. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 466-476. — **Hönigsmied** (E.) Expériences dermatothérapiques avec le thigénol Roche. N. méd., Brux., 1903, lii, no. 20, 3; no. 21, 7. — **Jordan** (A.) Versuche mit Thiolium liquidum bei einigen Hautkrankheiten. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1899, n. F., xvi, 289. — **Kornfeld** (F.) Ueber Thigenol in der dermatologischen Praxis. Berl. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1391-1395. Also: Wien. klin. therap. Wehnschr., 1904, 1391-1395. — **Leredde** (L.) Les applications dermatologiques du thiol. N. méd., Brux., 1904, iv, no. 23, 7; no. 24, 8. — **Mazzini** (F.) Il thigenol Roche nella terapia dermatologica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 80. — **Muren** (G. M.) The superiority of thiol to ichthyol. N. York M. J., 1896, lxiii, 843. — **Paeyna** (J.) Spostrezenia nad tigenolem "Roche" w lezeniu chorób skórných. [Thigenol "Roche" in the treatment of diseases of the skin.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xviii, 64-68. — **Porias** (J.) Erfahrungen über die Verwertbarkeit des Schwefels in Form des Thigenols für die Dermatotherapie. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 283-287. — **Schnabel** (H.) Thigenol bei Hautkrankheiten. Repert. d. prakt. Med., Leipzig, 1905, ii, 97-100.

### Skin (Diseases of, Treatment of) with vaccines.

See **Skin (Diseases of, Treatment of) with serum, etc.**

### Skin (Diseases of, Treatment of) with varnishes.

**Darier** (J.) Sur les vernis à la caséine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1134-1136. — **Klotz** (H. G.) Skin varnishes. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 85-90. — **Unna** (P. G.) Ueber Ichthyol-firnisse. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 49-56. Also, Reprint. — Zur Kenntniss der Hautfirnisse. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 423-431. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 571-575. Also, Reprint. Also, *transl.*: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 125-128. — Ueber Gelanthum. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 777. Also, Reprint. Also: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1896, Berl., 1897, 35-41. Also, *transl.*: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1096. Also, Reprint.

### Skin (Diseases of, Trophic).

**ALVES CERQUEIRA** (A.) \*Dermatoses trophicas. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1905.

**GILETTI** (A.) Cheratodermitte simmetrica palmare e plantare da trofoneurosi. roy. 8°. Torino, 1894.

**KOPP** (H.) \*Ueber die Trophoneurosen der Haut im Anschluss an einen Fall von "neurotic excoriations", nebst Pemphigusblasen auf der Haut einer Hysterischen. 8°. Würzburg, 1891.

**SCHOLL** (H.) \*Troubles trophiques provoqués chez l'homme par l'ampoule de Crookes. 8°. Lyon, 1897.

**Balzer** (F.) & **Mercier** (R.) Trophonévrose lichénoïde en bande linéaire sur le trajet du nerf petit sciatique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 258-262. — **Beron** (B. W.) Zur Casuistik der trophischen Erkrankungen der Haut. Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 614-621. — **Bulkley** (L. D.) Krankheiten der Haut



**Skin (Diseases of, Tropic).**

in Verbindung mit den Krankheiten des Stoffwechsels. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xii, 522-527. — **Cruyl.** Affection cutanée trophonévrotique. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 577-579. — **Darier** (J.) Dystrophie papillaire et pigmentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 865-876. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 421-431. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 128-134. — **Frêche.** Troubles trophonévrotiques de la peau. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 46. — Eruption trophonévrotique des extrémités rappelant la dermatitis repens. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 491-496. Also, in: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 178-183. — **Galewsky.** Ueber sogenannte leproide Trophonérose. (Mit Krankendemonstration.) Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 448-451. — **Gaucher** (E.) & **Barbe.** Trophonévrose érythémato-bulleuse de la face et du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 867-869. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 426-428. — **Gignoux.** Des éruptions par névrose vaso-motrice. J. de méd. de Lyon, 1865, lii, 10-18. — **Grossmann.** Trophonévrose bulleuse et gangréneuse. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 227. — **Hutchinson** (J.) Cacatrophia folliculorum. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 45-47. — **Lesné.** Troubles trophiques cutanés d'origine probablement hystérique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 297-301. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 133-136. — **Loewenfeld** (L.) Weitere Beiträge zur Lehre von den cutanen neurotrophischen Störungen. München. med. Wehnsehr., 1899, xli, 857; 888. — **Massazza** (G.) L' influenza spinale nelle dermatosi di natura trofica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 145-158. — **Michel.** Trophonévrose cutanée de la nuque. Loire méd., St.-Étienne, 1895, xiv, 219-221. — **Myers** (R.) A peculiar trophic affection of the skin in a neurotic subject. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 850-852. — **Perrin** (L.) Troubles trophiques cutanés chez une hystérique. Marseille méd., 1898, xxxv, 358-371. — **Pollard** (R.) Ueber vasomotorische Reflexneurosen und verwandte Krankheitsbilder. Dermat. Ztschr., Berl., 1907, xiv, 548-555. — **Preble** (E.) Primary dystrophies of the skin: with an introduction of the nosology of diseases of the skin, and an appendix on secondary dystrophies. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1751-1754. — **Richardière.** Troubles trophiques cutanés dans l'hystérie. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 131-136. — **Romenij** (M. B.) Trophonéurosen van de huid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 898-909, 1 pl. — **Selhorst** (S. B.) Een nog niet beschreven trophonéurose der huid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2. R., xxxii, d. 2, 284. — **Selter** (P.) Ueber Trophonéurosen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 245-247. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 45-50. — **Severi** (S.) Alcuni fenomeni di distrofia cutanea, studiati clinicamente ed istologicamente. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 133-178, 1 pl. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1896, 45-90, 1 pl. — **Sorrentino** (G.) Di un caso di trofonéurosi dermica della estremità inferiori coincidente con una fase psicopatia. Ann. d. manic. prov. di Ancona, 1907, i, 67-90, 1 pl. — **Stover** (G. H.) Two cases of cutaneous vasomotor neurosis with speculations thereupon. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 398-403. — **Volhard** (F.) Ueber chronische Dystrophien und Trophonéurosen der Haut im Anschluss an kasuistische Mitteilungen. München. med. Wehnsehr., 1903, i, 1108; 1158. — **Wolfe** (S.) The bearing of the neurotrophic function on cutaneous conditions. Phila. M. J., 1899, iii, 671-674. Also, Reprint. — **Zaltseff** (A. M.) Vliyanie vnusheniya na poyavleniye i izechznoveniye sipel i drugikh trofiche-skikh razstroystv. [Influence of suggestion on the appearance and disappearance of erythematous and other trophic disturbances.] Vestnik Dushavn. Bolicezn., S.-Peterb., 1904, i, no. 2, 29-43. — **Zeister** (J.) Trophic dermatoses following fractures. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 305-308. [Discussion], 418.

**Skin (Diseases of, Tropical).**

See, also, **Ainhum**; **Alleppe** and **Biskra but-ton**; **Beri-beri**; **Foot** (Fungus disease of); **Miliaria**; **Mycetoma**; **Pemphigus** (Acute, etc.); **Piedra**; **Pityriasis versicolor**; **Pinta**; **Puru**; **Tokelau**.

**Adamson** (H. G.) A circinate eruption, diagnosed in India as "Dhobie itch." Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 199. — **Awoki** (T.) [More on hollis (a skin disease prevailing in Formosa).] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 1893-1899, 1 pl. — **Barot.** Pathologie exotique: Le crawl. Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 73-80. Also: Méd. orient., Par., 1904, viii, 97-100. — **Bell** (J.) A communication on a tropical skin disease. Brit. M. J., Lond., 1905,

**Skin (Diseases of, Tropical).**

ii, 1279. — **Bennett** (R. A.) Crawl crawl. J. Trop. M., Lond., 1900-1901, iii, 55. — **Brault** (J.) Les parasites animaux cuticules sous les tropiques, leur distribution géographique. Arch. gén. de méd., Par., 1908, 234-245. — Le crawl-crawl. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 294. — **Castellani** (A.) Tropical dermatomycoses. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 261-271, 2 pl. — **Collineau.** Le crawl crawl du Haut-Oubanghi. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1899, ix, 194-196. — **Crocker** (H. R.) Tropical diseases of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 49-62. — **Disease** (A) in Birmingham simulating crawl-crawl. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1028. — **Dubreuilh** (W.) Report on tropical diseases of the skin. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr., N. Y., 1898, ii, 541-548. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 442-448. — **Ehlers.** Mal de Meleda. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 311. — **Emily** (J.) Sur le traitement du crawl-crawl. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 54-65. Also, transl.: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 215-218. — **Ensor** (H.) The advent of crawl-crawl in the Anglo-Egyptian Sudan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 140-143. — **Evans** (W.) A case of so-called crawl-crawl. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 466. — **Ferrari** (A.) Um caso de crawl-crawl. Brazil-med., Rio de Jan., 1906, xx, 390. — **Fink** (G. H.) Peculiar eruptions of the skin in India, due to vegetable and insect life, and their treatment. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 366. — **Hengge-ler.** Ueber einige Tropenkrankheiten der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 235-277, 6 pl. — **Jeanselme** (E.) Le tokelau dans l'Indo-Chine française. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, ii, s. iii, 122. — **Legrain** (E.) Notes sur certaines lésions cutanées mycosiques observées dans les pays chauds. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 783. — **Lier** (E.) Le mal de Pinto. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 442-450. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 321-332. — **MacLeod** (J. M. H.) Tropical diseases of the skin. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1266-1270. Also: Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1907, ii, pt. 2, 734-767. — **Manson** (P.) Crawl-crawl. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 868-870. — **Mason** (C. F.) Dhobie itch. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 666. — **Nienwenhuis** (A. W.) Lokalisation und Symmetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Arehipel. Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, x, 2. sect., no. 4, 1-16, 8 pl. — **Radcliffe-Crocker** (H.) Tropical diseases of the skin. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, ii, 526-540. — **Rongier** (L.) Contribution à l'étude étiologique, clinique et thérapeutique du crawl-crawl. Gaz. d. hôp. Par., 1908, lxxxii, 495. — **Tribou-dean.** Contribution à l'étude des éruptions sudorales des Européens aux pays chauds; formes pustuleuses observées à Madagascar. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 81-90. — **Wellman** (F. C.) List of the cutaneous affections observed in Angola, West Africa. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 54-62. Also: Am. Soc. Trop. M., Phila., 1908, iii, 16 pp. — **Whittles** (J. D.) Is it crawl-crawl? Midland M. J., Birmingham, 1903, ii, 121-123, 2 pl. — Has crawl-crawl come to stay? Treatment, Lond., 1903-4, vii, 801-810. Also, Reprint. Also, transl.: Centr. bl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 177-180. — **Woolley** (P. G.) Notes on some skin diseases encountered in Siam in the year 1906-7. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 481-483. — Some skin diseases observed in Siam. Ibid., 1910, xiv, 116-118.

**Skin (Diseases of, Urine in).**

See **Skin (Diseases of, Diagnosis, etc., of).**

**Skin (Diseases of) affecting mucous membranes.**

See, also, **Eczema** of mucous membranes; **Genitals** (Female, Aphthar, etc., of); **Herpes** of mucous membranes; **Leucoplakia**; **Lichen** of mucous membranes; **Lupus** of mucous membranes; **Molluscum** of mucous membranes; **Mouth** (Leucoplakia of); **Pemphigus** of mucous membranes; **Pharynx** (Herpes of); **Pharynx** (Lupus of); **Porokeratosis** of mucous membranes; **Psoriasis**; **Tongue** (Leucoplakia of); **Urticaria** of mucous membranes; **Xanthelasma** of mucous membranes.

**CONKLIN** (A. B.) Lithæmic affections of the skin and mucous membrane. 8°. [n. p.], 1898.

**Du Castel** & **Moutier.** Stomatite et vulvite pustulo-ulcéreuses. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1335-1339. — **Ducry** (A.) & **Respighi** (E.) Sur une singulière dermatose à localisations entanées et muqueuses; l'hyperkératose figurée centrifuge atrophique (improprement appelée porokératose); nou-

### Skin (Diseases of) affecting mucous membranes.

velle étude clinique et histologique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 609; 734, 11 pl.—**Engman** (M. F.) The relationship between certain catarrhs of the skin and certain catarrhs of the mucous membrane of the eye, ear, nose and throat. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 650-652. — Affections of the mucous membranes in relation to skin diseases. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 145-172. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 412-437. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1905, iv, 51-67.—**Fordyce** (J. A.) Affections of the mucous membranes in their relation to skin diseases. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 129-144, 4 pl. [Discussion], 166-172. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 397-411, 4 pl. [Discussion], 432-437.—**Grossman**. Un cas de vagabond-disease, avec pigmentation intense de la muqueuse buccale et celle du rectum. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 501.—**Joseph** (M.) Der Zusammenhang von Mundhöhlen-Erkrankungen mit Dermatosen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 284; 348.—**MacDonnell** (A. S.) An ointment for diseased mucous surfaces. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 80-82.—**Manners-Smith**. [A case of Fordyce's disease.] Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 375.—**Pollitzer** (S.) Haut- und Schleimhautinfektion. N. York med. Monatsschr., 1896, viii, 499-504.—**Schild**. Ueber Schleimhautsklerodermie. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 388-390.—**Shoemaker** (J. V.) Lesions of the mucous membrane corresponding to lesions of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 176-186.—**Siebenmamm**. Ueber Mitbeteiligung der Schleimhaut bei allgemeiner Hyperkeratose der Haut. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1907, xx, 101-109. Also: Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol., Würzb., 1907, 341-344.—**White** (C. J.) Fordyce's disease. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 97-114, 2 pl.

### Skin (Diseases of) in animals.

**VAN DORRSEN** (J.) \*Ueber die Genese der Melanome in der Haut bei Schimmelpferden. [Bern.] 8°. Amsterdam, 1903.

**Barthélemy**. Le dermatoglyphisme chez les animaux. Internéd. d. biol., Par., 1897-8, i, 129.—**Basset & Coquot**. Curieux cas de tuberculeuse cutanée chez une poule. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 290.—**Beebe** (C. W.) Preliminary observations on a subdermal mite occurring among the birds in the New York Zoological Park. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., 754.—**Cadéac**. Contribution à l'étude des dermates parasitaires. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5. s., vi, 520-522.—**Constantinides**. Epithéliom der Haut bei Pferden in Griechenland. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1893, ix, 153.—**Craig** (J. F.) A form of skin disease in the dog. Vet. J. Lond., 1908, lxiv, 563.—**Dodge** (M. C.) Transference of the phyto-dermic affections from animals to man. Mass. M. J., Bost., 1899, xix, 481-484.—**Dupas** (L.) Emphysème sous-cutané généralisé chez un poulet. Rec. de méd. vét., Par., 1907, lxxxiv, 433.—**Fröhner**. Enzootisch auftretender Hautbrand bei Pferden; Heilung durch Jodthecur. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1901, xii, 205-207.—**van Gennep**. Übertragung eines krätzähnlichen Ausschlags von Schweinen auf Menschen. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Münster (1832), 1834, 53-56.—**Grabe**. Beobachtungen über Papillome der Haut beim Rinde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1904, 770.—**Janson**. Dermatitis superficialis gangrenosa multiplex bei Elephanten. *Ibid.*, 1892, viii, 601.—**Liénaux** (E.) Dermite pustuleuse du bœuf. Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 237-245. — Le traitement rationnel du crapaud et de la phymatose. *Ibid.*, 1906, lv, 257-262.—**Macqueen** (J.) A peculiar case of skin disease in a horse. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1902, xv, 169-172.—**Maurel** (E.) Influence d'une alimentation surazotée sur une affection cutanée chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 533-535.—**Mazzanti** (E.) Sopra un' affezione erpetica nel cane prodotta da nematodi. Glor. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 626-629.—**Mégnin** (P.) Affection psorique complexe chez un lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 705.—**Michaelis** (L.) Ueber die Taubenpocke. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 230.—**Miller** (F. H.) Observations made in the diagnosis and treatment of parasitic dermatitis of the dog. Am. Vet. Rev., N. Y., 1906-7, xxx, 343-358.—**Moore** (R. C.) Gangrenous grease, or dermatitis gangrenosa. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 469-472.—**Muir** (E. S.) Clinical observations in the treatment of parasitic skin diseases and fistulous lesions in the horse with the vasogen compounds. Am. Vet. Rev., N. Y., 1905-6, xxix, 21-25.—**Nesfield** (V. B.) Preliminary note on a parasite found in connection with "the irritable summer skin disease" of horses in India. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1907, ii,

### Skin (Diseases of) in animals.

172-176.—**Perez** (C.) Dermocystis pusula [sic] parasite de la peau des tritons. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 549.—**Petit** (G.) & **Basset**. Deux nouveaux cas de tuberculeuse cutanée chez le chat. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 32. Also: Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 47.—**Regenbogen**. Multiples Sarkom in der Haut eines Halmes. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1907, 323.—**Richter**. Die Hauterkrankungen an den Beugflächen der Phalangen beim Pferde und ihre Stellung unter den Dermatosen. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1905, ix, 23-41.—**Roberts** (L.) Diseases of the skin in animals communicable to man. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 72-86.—**Rössler**. Seuchenhafte papulöse Hautentzündung der Schafe mit schwerer Allgemeinerkrankung. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1905, xiii, 530.—**Schindelka** (H.) Ueber eine Erkrankung an der Haut beim Schweine. Oesterr. Ztschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien u. Leipz., 1894, n. F., vi, 195-204.—**Sherwell** (S.) Cases of favus contagion from the lower animals. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 42-47.—**Skin** diseases of animals. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xviii, 190-192.—**Teetz**. Eine eigenartige Hautkrankheit bei Schafen. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1905, 791.—**Trollenier**. Epidermoid bei einem Rinde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1903, xv, 206-208.—**Wilson-Barker** (J.) Curious skin eruption in a steer. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894-5, i, 64-68.—**Woolley** (P. G.) Subcutaneous fibrogranulomata in cattle. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena., 1907, xlv, orig., 214-218.—**Zeitz**. Fall von periodisch auftretender Hautnekrose. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1903, xv, 170-172.

### Skin (Diseases of) in children and infants.

See, also, **Eczema in children**; **School-children** (Contagious diseases, etc., of); **Sclerema in new-born infants**; **Skin** (Gangrene of) in children; **Skin** (Hygiene of) in children; **Skin** (Inflammation of) in children; **Skin** (Tuberculosis of) in children; **Skin** (Tumors of) in children.

**ADAMSON** (H. G.) The skin affections of childhood; with special reference to those of more common occurrence and their diagnosis and treatment. 12°. London, 1907.

**CAILLAUD** (C.) Traité pratique des maladies de la peau chez les enfants. 16°. Paris, 1859.

— The same. A practical treatise on diseases of the skin in children; from the French. 2. ed., with notes, appendix and formulæ, by R. H. Blake. 8°. London, 1863.

**CASTETS** (J.-A.-H.) \*Contribution à l'étude de la mort rapide dans l'impétigo et l'eczéma chez l'enfant. 8°. Bordeaux, 1907.

**DENNERY** (A.) \*Le linge stérilisé; son emploi contre les infections cutanées des nourrissons. 8°. Lyon, 1904.

**Fox** (G. H.) Skin diseases of children. 8°. New York, 1897.

**HUETER** (G. F. G. V.) \*De epidermide in neonatis soluta. 8°. *Marburgi Cultorum*, [1858].

**JESSNER** (S.) Die Hautleiden kleiner Kinder. 16°. Würzburg, 1903.

**LASCORONSKY** (Mlle. Catherine-G.) \*Contribution à l'étude de l'ecthyma térébrant infantile. 8°. Paris, 1899.

**LEBARD** (M.-J.-G.) \*Sur un type d'érythème fessier évoluant chez les nourrissons atteints d'eczéma séborrhéique. 8°. Bordeaux, 1905.

**LEFEVRE** (H.-M.-J.) \*Lichen scrofulosorum folliculi tuberculeuse chez l'enfant. 8°. Nancy, 1898.

**LENGLET** (E.) \*Vue d'ensemble sur quelques dermatoses congénitales et en particulier sur les érythrodermies congénitales ichthyiformes avec hyperépidermothrophie de Vidal-Brocq. 8°. Paris, 1902.

— The same. 8°. Paris, 1902.

**SAURAIN** (H.) \*Complications internes de quelques dermatoses chez l'enfant. 8°. Paris, 1897.



**Skin (Diseases of) in children and infants.**

STURGIS (R.) The use of lanolin and boracic acid in certain diseases of the skin of children. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Boston M. & S. J.

THILLIEZ (A.-L.) \*De la dermatite herpétiforme de Dühring, chez l'enfant (dermatite polymorphe, douloureuse, chronique, à poussées successives de Brocq). 4°. Paris, 1895.

ADACHI (B.) [The decks of children.] Hifubyog. kin Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 146-156.—**Adams** (H. G.) On some of the commoner skin eruptions of babies; their diagnosis and treatment. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905-6, xlii, 118; 132. — On napkin-region eruptions in infants; with remarks upon some recently published papers relating to these affections. Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 37-48, 3 pl.—**Adersen** (H.) Linea fusca hos Born. [... in children; pigmental deposit in linea alba.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1893, x, 43-49.—**Ahlfeld**. Ueber eine Endemie von Morbus bullosus neonatorum in der Entbindungsanstalt zu Leipzig. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 150-159. Also: Mitth. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig (1872), 1873, 38-46.—**Allen** (C. W.) The treatment of eczema and impetigo in children. Med. Rec., N.Y., 1905, lxvii, 768-770.—**Armstrong** (G.) Von verschiedenen Arten chronischer Ausschläge der Haut bey kleinen Kindern. Samml. auserl. Abhandl., Leipzig, 1778, iv, 1. St., 87-100.—**d'Astros** (L.) Les infections cutanées chez le nourrisson. Cong. nat. périod. de gynéc. d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 527-581. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 325-339. Also: Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 97; 111; 134. Also: Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 65; 136.—**Baltantyne** (J. W.) & **Ellder** (G.) Tylosis palmæ et plantæ. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i, 337-349. Also, Reprint.—**Beaume**. De la dermatite exfoliative des nouveau-nés. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, xvi, 201. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 389-391. Also, transl.: Med. Week, Par., 1896, iv, 277.—**Beck** (S.) A dermatitis herpetiformis Dühring a gyermekkorban. [... of Dühring in children.] Gyermekeorvos, Budapest, 1904, 13-16.

— Gyermekekori borbajok összefüggése a belső szervek megbetegedéseivel. [The connection of skin diseases of children with diseases of the internal organs.] Bőr-és bújakört., Budapest, 1905, 1-5. — A csecsemőkori borbajok infancij. [Skin diseases in infancy.] Budapest, orv. ujság, 1908, vi, 953-956. — Az újszülöttek hámlásának szerepe a csecsemőkori bőrbetegségek keletkezésénél. [Rôle of desquamation in the newborn in the origin of skin diseases.] Gyermekeorvos, Budapest, 1909, vii, 1-3.—**Benati** (R.) Di un caso di dermatite d'origine intestinale a sede atipica in un bambino di cinque mesi. Pediatra, Napoli, 1904, 2. s., ii, 523-528.—**Bennett** (E. T.) Infantile cutaneous diseases. Chicago M. Times, 1904, xxxvii, 159-162.—**Berend** (N.) Ueber die Xerofom-Behandlung bei Hauterkrankungen der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, n. F., xlviii, 281-283.—**Bézy**. Appréciation de la valeur de certaines manifestations cutanées chez l'enfant. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-8, ii, 317-328.—**Bierhoff** (F.) Report of a case of comedo and acne in an infant. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 210.—**Blattner** (E.) Ueber ein neues Hautphänomen bei Säuglingen. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 581; 598.—**Borrowman** (P. G.) An uncommon congenital affection of the skin [ichthyosis hystrix]. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 527, 1 pl.—**Brans** (H.) Ueber einen eigenartigen Fall von Häutung bei einem neugeborenen Kinde. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 343-347.—**Brown** (W. B.) Diagnosis of the common skin diseases of childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 907-910. Also, Reprint.—**Bulkley** (L. D.) Practical points in the management of skin diseases in children. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 180-187. — A case of epidermolysis bullosa [girl aged 6 years]. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 589. — A case of epidermolysis bullosa [boy aged 5 years]. Ibid., 590.—**Bunch** (J. L.) Bullous eruptions in children. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1260-1262.—**Carpenter** (G.) The diagnosis of skin diseases in children. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxi, 1153-1155.—**Complications** internes de quelques dermatoses chez l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 805-808.—**Cuccati** (G.) Di una peculiare forma di dermatosi a-febbrile nei bambini. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1900-1901, lxxv, 125-130.—**Deléage** (F.) & **Morel-Laval-lée**. Eruption impétigéo-eczématueuse généralisée, développée chez un enfant à la suite du percement de l'oreille par un bijoutier. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 114-116. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 338.—**Durante** (D.) Di un caso di adiposi dolorosa in una fanciulla di nove

**Skin (Diseases of) in children and infants.**

anni. Pediatra, Napoli, 1904, 2. s., ii, 502-519.—**Esch-erich**. Contribution to the diseases of the skin of the new-born. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 1-14.—**Faivre**. Deux cas de névrodermie chez des enfants. Poitou méd., Poitiers, 1898, xlii, 53. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 325.—**Ferrand** (M.) De la réaction du liquide céphalo-rachidien au cours de quelques dermatoses des jeunes enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1539-1541.—**Fenard** (H.) Eruption anovulvaire, peut-être de nature syphilitique, chez une enfant atteinte d'hydrocéphalie et de malformations multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1426.—**Filatoff** (N. F.) O krasnukhii i dietskikh eritemakh. [Infantile erythematia.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1896-7, v, 1-3.—**Fischer** (L.) Therapeutic suggestions in skin diseases of infants from a pediatric standpoint. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 37.—**Fitch** (M. E.) Skin diseases in children. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 229-231.—**Foster** (B.) Gastrophilus epilepsulsi larve in the skin of infant. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 772.—**Fox** (G. H.) Various skin diseases of children. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 243-254.—**Fox** (T. C.) Diseases of the skin of the young child. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 564-573.—**Frist**. Zur Therapie des Erythema und Ekzema Intertrigo der Säuglinge. Kinder-Arzt, Leipzig, 1906, xvii, 54-57.—**Freund** (H. W.) Die Haut bei schwangeren und genital kranken Frauen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 408-412. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk., Leipzig, 1899, viii, 496-500.—**Fyodoroff** (P. I.) Sluchai ostravo nakozhnavo zabollevaniya s riezkin porazheniyem slizistikh obolochek. [Acute disease of the skin with clear cut injury of the mucosae.] Dietsk. med., Mosk., 1903, viii, 215-221.—**Gaileton**. Considérations sur l'étiologie des maladies cutanées des enfants. J. de méd. de Lyon, 1864, i, 241-259.—**Garrod** (A. E.) Peculiar pigmentation of the skin in an infant. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 216, 1 l., 1 pl.—**del Gaudio** (E.) Contribuzione clinica alle dermatosi alimentari dei bambini. Arch. di patol. e clin. infant., Napoli, 1902, i, 108-111.—**Gotthelf** (W. S.) Dühring's disease in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 436-440. — Notes on some skin affections in children. Ibid., 1904, xxi, 426-432.—**Gradenigo** (P.) Sopra un caso di dermatobia noxialis in un bambino lattante. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1893-4, 7. s., v, 965-968, 1 pl. Also: Atti di xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 40-42.—**Hallé** (J.) De la dermatite herpétiforme de Dühring-Brocq chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1904, vii, 385-410.—**Hallo-pear** & **Sée**. Epidermolysie bulleuse congénitale. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1904, vi, 217.—**Hardaway** (W. A.) Diseases of the skin. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 1090-1157, 5 pl.—**Hochsin-ger** (C.) Zur Dermatopathologie der Neugeborenen. Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1901, vi, 185; 221.—**Hu-ward** (H.) L'asepsie et l'antisepsie de la peau dans les infections d'origine cutanée chez les enfants. Rev. gén. d. clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 146-149.—**Hulot** (J.) Des infections de la peau et par la peau en pathologie infantile. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 26-29.—**Hutchinson** (J.) An exceptional form of pruriginous eruption in a young child (varicella-prurigo?). Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 369-371.—**Hut-chison** (R.) A lecture on some of the commoner skin diseases of infancy and childhood. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 241-246.—**Itô** (S.) Zwei Fälle der Pachydermia des Neugeborenen. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 8. Hft., 37-42.—**Jemna** (R.) L'eczema seborroico dei lattanti. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1423.—**Jourdanet**. Les affections bulleuses de l'enfant en bas âge. Lyon méd., 1906, cvi, 1013-1017.—**Karsch**. Die Photographie eines 6jährigen Knaben mit einem eigenthümlichen Ausschlage. Ver-einsbl. d. pfälz. Acrzte, Frankenthal, 1897, xlii, 170-172.—**Keim** (G.) Remarques sur les infections cutanées du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 329-334.—**Kennan** (R. H.) A fatal case of congenital bullous eruption in an infant. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 49-61. Also: Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 241-252.—**Kermanner** (F.) & **Orth** (O.) Beiträge zur Aetiologie epidemisch in Gebäranstalten auftretender Darmaffektionen bei Brustkindern. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1905, xxvi, 194-205.—**Krans** (E.) Ueber die Anwendung des Epiricaris bei einigen Hautaffektionen der Kinder. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 268.—**Le Gendre** (P.) Traitement de quelques maladies de la peau chez l'enfant (erythèmes, eczéma, impétigo). Rev. prat. d'obstét. et de pædiat., Par., 1893, vi, 321-332. — Septicémie d'origine buccale chez un nourrisson au cours d'un eczéma généralisé avec troubles digestifs rebelles. Ibid., 1895, viii, 213-219.—**Lenglet** & **Mantoux**. Dermatoses bulleuses apparues immédiatement après la naissance: fait de passage intermédiaire à la dermatite polymorphe douloureuse de

## Skin (Diseases of) in children and infants.

Brocq (Hydroa puerorum de Unna), au pemphigus traumatica heréditaire, et aux variétés bulleuses de l'érythrodermie congénitale ichthyosiforme de Brocq. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 230-236. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1903, xiv, 96-102. — **Lesné**. Traitement par le babeurre de certaines toxidermites de l'enfance (strophulus et eczéma). *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1906, ix, 1-9. — **Luithlen** (F.) Ueber angeborene Hautkrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1904, liv, 2253; 2315. — **Macé** (O.) Exulcerations d'origine congénitale chez deux nouveau-nés bien portants à type sphacélique chez l'un d'eux. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1901, iv, 8. — **Meachen** (G. N.) Skin disease in children. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1905, xxxiii, 341-343. — **Meara** (F. S.) Two fatal cases in infants; pemphigus and erysipelas. *Med. News*, N. Y., 1901, lxxix, 333-340. — **Millon** (R.) Recherches sur l'étiologie des dermatoses infantiles communes. *Méd. inf.*, Par., 1894, i, 130-151. — **Moncorvo** filho. Breves considerações sobre a frequência das dermatoses infantis no Rio de Janeiro. *Braz. med.*, Rio de Jan., 1905, xix, 121. *Also*: *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1905, ix, 111-116. — **Monti** (A.) Die wichtigsten Hautkrankungen im Kindesalter. *Wien. Klinik*, 1903, xix, Suppl.-Hft., 1-149. — **Moyuan** (W. A.) A case of abnormal and extensive pigmentation in an infant. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 20. — **Navratil** (I.) Papilloma multiplex gyermeknél; laryngofissio. [Papilloma multiplex in children; laryngofissio.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 304. — **Neter** (E.) & **Roeder** (H.) Ueber die Hautkrankheiten im Säuglingsalter und ihre Behandlung. *Berl. Klinik*, 1904, 189, Hft., 1-33. — **Neumann**. Ein Fall von Keratosis universalis intrauterina. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1901, xiv, 417. — **Paulsen** (J.) Ueber gonorrhoeische Exantheme bei Neugeborenen. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1011. — **Pernet** (G.) The parasitic diseases of the skin of children. *J. Prevent. M.*, Lond., 1905, xiii, 771-774. — **Perrin** (L.) Maladies de la peau et du cuir chevelu observés au dispensaire des enfants malades pendant l'année 1893-4. *Marseille méd.*, 1895, xxxii, 710-719. — **Dermatoses prurigineuses des enfants**. *Marseille méd.*, 1900, xxxvii, 257-269. — **Phillips** (L.) Notes on skin diseases in children. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1896, i, 289-295. — **Póór** (F.) Az öröklődő bőrbetegségekrol. [Congenital skin diseases.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1906, l, 188. — **Poynton** (F. J.) Lectures on common skin diseases of childhood. *Clin. J.*, Lond., 1904-5, xxv, 139-144. — **Pringle** (J. J.) A case of actinomycosis extensively involving the skin. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1895, lxxviii, 21-38, 1 pl. — **Ravenna** (U.) Sulla frequenza delle dermatosi nei bambini lattanti. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, 1905, Roma, 1906, v, 688. — **Renault**. Les abcès cutanés chez l'enfant. *Indépend. méd.*, Par., 1898, iv, 273. — **Rotch** (T. M.) Common and important lesions of the skin met with in general practice among children. *Internat. Clin.*, Phila., 1892, 2. s., ii, 152-162. — **Sarabia y Pardo** (J.) Dermatitis provocada por el uso de jabones y lejías empleados en el lavado de las ropas de los niños de pecho. *Med. de los niños*, Barcel., 1908, ix, 141-144. — **Schamburg** (J. F.) Diseases of the skin complicating the infantile gastrointestinal disorder of summer. *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1900, ix, 500-504. — **Sebillotte** (R.) Furunculose chez un nourrisson; levure de bière; son action sur les fonctions intestinales. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1900, iii, 101-104. — **Selberg** (F.) Ein Fall von Cancroid der Haut bei einem 6 Monate alten Kinde. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1896, cxlv, 176-179. — **Sherwell** (S.) On the effect of topical applications of excessive strength and improper diet and hygiene in prolonging and causing skin diseases in infants and young children. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lix, 8-10. — **Sobel** (J.) A consideration of the common contagious skin diseases observed in children of the public schools. *Am. Therapist*, N. Y., 1902-3, xi, 161-165. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1905, lxxxvii, 1169-1175. — **Traitement** local des affections cutanées infantiles. *Méd. inf.*, Par., 1904, 226. — **Triboulet** (H.) Impétigo et ecthyma ulcéreux discrets chez un enfant de dix mois; mort subite; présence du bacille pyocyanique au niveau des ulcérations; infection sanguine généralisée à bacille pyocyanique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 898-900. — **Tuixans** (J.) La epicarina en la dermatologia infantil. *Med. de los niños*, Barcel., 1903, iv, 42. — **Tulloch** (J. P.) A case of abnormal and extensive pigmentation in an infant. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 465. — **Unbert**. Nota de dertemalogia infantil. *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1905, xlviii, 23-26. — **Van Hartingen** (A.) Antisepsis in the treatment of the skin diseases of children. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, iii, 70-77. — **Voisin** (R.) & **Harvier** (F.) Un cas d'épidermolyse bulleuse congénitale. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1908, x, 181-185. — **Walters** (F. R.) An anomalous rash in two children. *Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit.*, . . . , Lond., 1898-9, v, 34-36. — **Watson** (S. N.) Typical skin diseases of children. *Homoeop. J. Obst.*, N. Y., 1896, xviii, 534-545. — **Whitford** (B.) A case of dermatitis exfoliata in a new-born infant. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, 1888, Provi-

## Skin (Diseases of) in children and infants.

dence, 1889, iii, 566-568. — **Wiszniewski** (L.) Przyczynę do kazuistyk choroby skórnej u dzieci podobnej do rumienia wżglowatego (erythema nodosum). [Skin disease in children simulating . . .] *Przegl. lek.*, Kraków, 1873, xii, 99.

## Skin (Diseases of) in the negro.

See, also, **Albinos**, etc.

**Ashmead** (A. S.) The mulberry-colored spots on the skin of the lower spine of Japanese and other dark races, a sign of negro descent. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1905, xxiii, 203-214. — **Fox** (G. H.) A case of blastomycosis in a negro. *Internat. Dermat. Cong.*, vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 157. — **Observations on skin diseases in the negro**. *Ibid.*, 198-229, 4 pl. *Also*: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 67; 109, 4 pl. — **Gilchrist** (T. C.) Two cases of melano-carcinoma, primary in the skin, one in a negro; with some observations on the pathology of moles. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix, 298. — **Blastomycetic dermatitis in the negro**. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1321-1328. — **Morrison**. Congenital deficiency of pigmentation in negroesses [three sisters]. *Ibid.*, 1904, i, 367. — **Schamberg** (J. F.) & **Hirschler** (Rose). Two cases of multiple tumors of the skin in negroes, associated with itching. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1905, 164-173, 3 pl. *Also*: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1906, xxiv, 151-159, 3 pl. — **Ziemann** (H.) Ueber Mëlung (Bëta bei den Duala Negeren) eine eigenartige Hautkrankheit der Neger in West-Afrika. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1905, lxxiv, 163-170, 1 pl. *Also*, Reprint.

## Skin (Diseases of) from occupations.

See, also, **Occupations**; **Rice-culture**.

**COMBALAT** (P.) \*Contribution à l'étude des dermatoses professionnelles. 4°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

**MEYER** (H.) \*Contribution à l'étude des durillons professionnels. 8°. *Paris*, 1901.

**Barber's** rash. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1906, n. s., lxxxii, 412. — **Bettmann**. Chlor-Akne, eine besondere Form von professioneller Hautkrankung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 437-440. — **Boyden** (P. H.) Ningpo varnish disease. *J. Trop. M.*, Lond., 1906, ix, 286. — **Clejat**. Dermite aiguë professionnelle. *J. de méd. de Bordeaux*, 1905, xxxv, 545. — **Ehrmann** (O.) Die Pechhaut, eine Gewerbedermatose. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1909, xlviii, 18-21. — **Galloway** (J.) Affections of the skin produced by occupations (trade eruptions). *Syst. Med.* (Allbutt), Lond., 1899, viii, 914-919. — **Gardiner** (J.) Occupation dermatitis. [Abstr.] *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 1263. — **Granjux**. Le durillon forcé est-il un accident du travail? [From: *Bulletin médical.*] *Méd. lég. et jurispr. méd.* *Trav.* [etc.], Par., 1902, 132-134. — **Hall** (A.) Some remarks on forms of trade dermatitis occurring in the silver and electroplating trades. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1902, xiv, 121-126. — **James** (W. D.) Notes on some trade eruptions. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1898-9, vii, 330-332. — **Jopson** (J. H.) Erysipeloid of Rosenbach, a note on its occurrence in laboratory workers. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1908, 3. s., xxx, 6-12. — **Lespinne** (V.) Epidermite professionnelle des fileuses de lin; complications; traitement. *Progrès méd. belge*, Brux., 1902, iv, 94. — **Lévi-Strauss**. Les dermatoses professionnelles. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1906, lxxix, 195-201. — **Mantegazza** (U.) Sulla dermatite delle risaiole. *Corriere san.*, Milano, 1909, xx, 293-295. — Di una dermatite professionale delle risaiole. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 345-372. — **Martial** (R.) La dermatose des cimentiers. *Rev. prat. d. mal. cutan.* [etc.], Par., 1908, vii, 183-186. *Also*: *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1908, xxii, 457. — **Matzenauer** (R.) [Gewerbedermatose.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xv, 1411. — **Meachen** (Y. N.) Occupation-dermatitis of mixed origin. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxv, 11. — **Moody** (A. R.) Potters' dermatitis. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1909, xvii, 357-360. — **Nuyens** (C.) Een huidaandoening als beroepsziekte. *Geneesk. Courant*, Amst., 1910, lxiv, 9. — **Omodei-Zorini** (C.) Contributo ad una forma epidemica di dermatite di risaia. *Corriere san.*, Milano, 1908, xix, 529. — **Orta** (F.) Sulla dermatosi delle risaiole. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1906, vii, 149-152. — **Pieraccini** (G.) Una dermatosi professionale nei lavoratori delle bacche del limone. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 11-24. — **Puy-le-Blanc**. Eruption vésiculeuse des deux mains provoquée par l'usage de gants rouges dans le peau de chien. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1893, v, 86-88. — **Sberna** (S.) Dermatiti accidentale professionale dei mugnai, degli scaricatori, dei contadini dovuta ad acari della tignola del grano e dell'orzo. *Ramazzini*, Firenze, 1909, iii, 161-180. — **Shuflebotham** (F.) Industrial dermatitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1908, ii, 490-493. — **Stein** (E.) Gewerbedermatose bei Glasmachern. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1904, xvii, 447.



**Skin (Diseases of) in old age.**

EMILY (J.-M.-A.) \*Contribution à l'étude clinique des altérations de la peau chez les vieillards. 4°. Bordeaux, 1891.

ORBANT (B.) \*K voprosu o starcheskikh izmneneniyakh kozhii patologo-anatomicheskoye izsledovaniye. [On the changes in the skin in old age (pathologo-anatomical investigation).] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Danlos & Bloch (P.) Tuberculose cutanée chez un homme de 76 ans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 989-992.—Fox (T. C.) Case of senile tuberculosis of the skin. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 465.—Four cases of senile tuberculosis of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 160-163.—Hutchinson (J.) On the skin in old age. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 368.—Mazza (G.) Nota sulla tubercolosi cutanea nei vecchi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 428-443.—Raff (J.) Zur Kenntniss der senilen Angiome Kapillar-Varicen der Haut. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 745-747.—Vedel (V.) Maladies de la peau chez le vieillard. Montpel. méd., 1905, xxvii, 313; 337; 361; 394.

**Skin (Diseases of) in pregnancy and the puerperal state.**

See, also, **Pregnancy (Complications of, Cutaneous).**

MÉLOT (A.) \*Dermatite herpétiforme et puerpéralité. 4°. Lyon, 1894.

PERRIN (C.) \*De la dermatose de Duhring au cours de la grossesse. 4°. Paris, 1895.

—The same. 8°. Paris, 1895.

VIDAL (P.-J.) \*Considérations sur la dermatose gravidique autotoxique. 8°. Paris, 1906.

Audebert. Hérpès génital pendant la grossesse. Toulouse méd., 1901, 2, s. iii, 289.—Bar & Tissier. Contribution à l'étude de la dermatite polymorphe prurigineuse récidivante chez les femmes enceintes et récemment accouchées. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 58-72, 5 pl., 1 ch.—Blount (E. A.) Chloasma uterinum. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 327-334.—Bryan (C. A. D.) Note on a case of hydroa during pregnancy with recurrence at the menstrual periods. Lancet, Lond., 1904, i, 1570.—Cannet. Dermatite herpétiforme au cours de la grossesse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 384; 731. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 202; 373.—Chambrement. Purpura hémorrhagique pendant la grossesse. Courrier méd., Par., 1894, xlv, 259.—Coe (H. C.) Notes on pruritus during pregnancy and the puerperium. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 376.—Condio (G.) Dertosi e dermatite del Duhring nell'ostetricia. Unione med. ital., Torino, 1898, ii, no. 4-7.—Duhring (L. A.) Relation of herpes gestationis and certain other forms of disease to dermatitis herpetiformis. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 421-426. Also [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1885, xxvii, 27. Also, transl.: Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1885, iv, 357-370.—Elliott (G. T.) Three cases of dermatitis herpetiformis due to pregnancy (herpes gestationis). Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 17-24. Also, Reprint.—Fermi (G. V.) Manifestazioni cutanee gravidiche. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 330-333.—Freund (H. W.) La pelle nelle donne gravide ed inferme ai genitali. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 115.—Garnsey (W. S.) Pemphigus complicating pregnancy. Tr. Homoeop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 99-102.—Glaevecke. Ueber Impetigo herpetiformis: eine seltene Hauterkrankung der schwangeren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1896, lii, 18-34.—Göth (L.) Herpes zoster bei Gravidem. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 158.—Fibroma multiplex cutis bei einer Schwangeren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1908, xxviii, 423-430.—Grön (K.) Dermatitis gestationis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4, R., xi, 1-10.—Hutchinson (J.) Some further notes on Bazin's malady. Arch. Surg., Lond., 1895, ix, 230-236.—Jourdanet. Un cas de dermatite polymorphe douloureuse de la grossesse. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 49-51.—MacMurchy (Helen.) Herpes gestationis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxvii, 92.—Nobl (G.) Zum Kapitel der Graviditätsdermatosen; Impetigo herpetiformis; pyodermitis végétante. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 1133; 1105.—Pazzi (M.) Influenza della gravidanza sulla pelle. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 677-684, 2 pl.—Pelagatti (M.) Sopra un caso di erythema cellulosa della pelle in una donna gestante. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 440-449.—Pini (G.) Le dermatosi della gravidanza e del puerperio. Lucina, Bologna, 1899, iv, 81; 97; 113.—Pringle. Hydroa gestationis. Middlesex Hosp. Rep., Lond., 1894, 84-86.—Reid (J. A.) Case of acute pemphigus, associated with pregnancy; premature labour; recovery. Intercolon. M.

**Skin (Diseases of) in pregnancy and the puerperal state.**

J. Australas., Melbourne, 1896, i, 357-359.—Saladino (A.) Esagerata secrezione pigmentaria per effetto della gravidanza. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. di Siena, 1889, 4, s. i, 457-461.—Savage. Note sur la dermatose gravidique autotoxique. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1906, viii, 7-10.—Severi (A.) Dermatitis polimorfa simmetrica in gravidanza. Rassegna di sc. med., Modena, 1902-3, xvii, 85-96, 1 pl.—Sieber (H.) Ueber intrauterine trophoneurotische Hautaffektionen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxviii, 465-468, 1 pl.—Soli (T.) Di un caso di exema generalizzato in gravidanza. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1901, x, 545-557.—Török (L.) Dermatitis herpetiformis (Duhring) und Herpes gestationis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 537; 561.—Towle (H. P.) Dermatitis herpetiformis (herpes gestationis). Boston M. & S. J., 1907, clvii, 825.—Viana (G.) La dermatosi della gravidanza e del puerperio. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 676; 683.—van der Willigen (A. M.) Rosacea gravidarum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Am-st., 1902, 2, R., xxviii, d. i, 1158-1166.

**Skin (Diseases of) in soldiers.**

Erlich (L. I.) Kozhniye bolniye v polevom zapasnom hospitalle. [Skin patients in the field reserve hospital.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1908, xv, 44-49.—Hayashi (S.) [Report in regard to cutaneous diseases in connection with artillery exercises.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 73, 304-310.—Komatsu & Kaosame (I.) [Remarks on skin diseases in the 4th regiment of infantry.] Ibid., 1902, 757-793.—Ligouzat. Dermite professionnelle chez des soldats employés comme bouchers. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlvii, 341-343.—Medicine and the law; the case of a trooper in the yeomanry suffering from chronic urticaria. Lancet, Lond., 1907, ii, 728.—Richter (M.) Die Hauterkrankungen des Soldaten. Militäerarzt, Wien, 1900, xxxiv, 185; 201; 1901, xxxv, 9; 21; 39; 64; 77; 112.—Stenczel (A.) Vorschläge zur feldmässigen Behandlung der bei Soldaten am häufigsten vorkommenden Erkrankungen der Haut. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1907, xlviii, 2-8.—Yamada (H.) [Skin diseases in war and the employment of tar-sulphur-zinc paste (Dohi).] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 357-362.

**Skin (Disinfection of).**

See **Surgery (Antiseptic, Methods in).**

**Skin (Electrophysiology of).**

See, also, **Electrophysiology.**

DOUSSIN-DUBREUIL (J. L.) Ueber die Verrichtungen der Haut und die aus Störung derselben entstehenden schweren Krankheiten; oder Anweisung, wie man bei Brustkrankheiten, Lungen und Blasenkatarrh, Rheumatismus, Gicht, Flechten, Krätze, Scropheln, Scorbut, Speichelfluss, Asthma und andern von gestörter Ausdünstung, sitzender Lebensart und anhaltender Geistesanstrengungen herrührenden Krankheiten sich zu verhalten habe, um diese Uebel zu heben oder zu verhüten; vorzüglich wichtig für alte Leute und Personen von zarter oder schwächlicher Constitution. Nebst einem Anhang über die Bereitungsart, und den Gebrauch der kalten, warmen und Dampfbäder. Für Aerzte und Nichtärzte nach dem Französischen bearbeitet und mit Zusätzen vermehrt von J. C. Fleck. 12°. Plumenau, 1828.

HARNACK (E.) Studien über Hautelektrizität und Hautmagnetismus des Menschen. Nach eigenen Versuchen und Beobachtungen. 8°. Jena, 1905.

See, also, *infra*.

LOEB (J.) On the production and suppression of muscular twitches and hypersensitiveness of the skin by electrolytes. 4°. Chicago, 1903.

ROSENTHAL (L.) \*Ein Beitrag zum Verhalten des galvanischen Leitungswiderstandes der Haut. 8°. Freiburg i. B., 1894.

ARIENZO (G.) & FABOZZI (S.) Sull'azione fisiopatologica delle correnti ad alta frequenza e ad alta tensione sulla cute normale. Ann. di elett. med. [et c.], Napoli, 1903, ii, 331-339. Also, transl.: J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 164; 235.—Bader (P.) Das Verhältniss der Hautempfindungen und ihrer nervösen Organe zu calorischen, mechanischen und faradischen Reizen.

**Skin** (*Electrophysiology of*).

Phil. Stud., Leipzig, 1902, xviii, 437-477.—**von Bardeleben** (H.) Die Heilung der Epidermis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiii, 497-530.—**Barrucco** (N.) Di un nuovo estesiometro, e sua importanza nell'esame del sistema nervoso e nella diagnosi di alcune dermatosi. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 93.—**Bordier** (H.) Etude critique et expérimentale sur la sensibilité électrique de la peau. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1896, iv, 345-353. — Variation de la sensibilité galvano-cutanée avec la densité électrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 324-326. — De la sensibilité électrique de la peau; recherches expérimentales sur les conditions physiques de son excitation et de son exploration. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1896, 5, s. ii, 263-440. Also, Reprint.—**Bowen** (J. T.) The epitrighal layer of the epidermis and its relationship to ichthyosis congenita. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 485-491. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1895, cxxiii, 569.—**Capriati** (V.) Du temps de réaction aux excitations électrocutanées d'intensités progressivement croissantes. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1904, vii, 26-36.—**Fürstenau** (R.) Die Stellung der menschlichen Haut in der elektrischen Spannungsreihe. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1906, xx, 194-202.—**Gorschkoff** (I. P.) Sosudoviatelnye efekti na kozhhe i otnosheniye ikh k razlichnim bolieznyam. [Vaso-motor effects on the skin and their relation to various diseases.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 453-465.—**Guilloz** (T.) De la variation du pouvoir émissif de la peau sous l'influence du souffle électrique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 277-281.—**Harnack** (E.) Zur Frage nach der Hautelektrizität. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1907, xxxiii, 764-766. — Weitere Studien über Hautelektrizität und Hautmagnetismus des Menschen. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 224-286. See, also, *supra*. — Zum Problem der Hautelektrizität. *Ibid.*, 568.—**Israel** (O.) Ueber folliculäre Epitheliome der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 221-255. Also: Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891, 1-25, 3 pl.—**Kure** (S.) Kauden denki ni taisuru hifu kankaku no sojike ni zukete. [Sensibility of induction current applied to the deeper layer of the skin.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, no. 5, 1-3. — Kauden denki ni taisuru hifu kankaku no shojekai ni zukete. [The least degree of sensibility of skin to induction current.] *Ibid.*, no. 6, 19-23.—**Leccerle** (L.) Modifications de la chaleur rayonnée par la peau, sous l'influence de courants continus. Compt. rend. Acad. de sc., Par., 1895, cxx, 1368-1371. — Evaporation cutanée chez le lapin; modifications sous l'influence de l'excitant électrique. *Ibid.*, 1896, cxxiii, 130-132. Also: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1896, iv, 354-368.—**Maklakoff**. Les résultats définitifs de mes recherches sur l'influence de la lumière voltaïque sur la peau. Arch. d'opt., Par., 1901, xxi, 267-269.—**Marchetti** (G.) & **Dal Borgo** (P.) Ricerche sulla sensibilità elettrica della pelle a scopo diagnostico. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1900, iii, 3-43.—**Merk** (L.) Zur Frage der Blasenbildung der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liii, 349-357.—**Nékám** (L.) A bőr védekezőscauto-infectiók ellen. [The defense of the skin against auto-infection.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 728.—**Neustätter** (O.) Menschliche Haut und Elektrizität; ein vorläufiger Beitrag zu einigen Experimenten der letzten Zeit. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 855-858.—**Paseheles** (W.) Methode zur Bestimmung des elektrischen Leitungswiderstandes der Haut. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 413-415.—**Philippson** (L.) Ueber Embolie und Metastase in der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, li, 33-68, 6 pl.—**Plant** (H. C.) Einfluss der Haut auf den Polymorphismus der Dermatomykosenenergie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 432-435.—**Salaghi** (S. S.) Termoforo elettrico per riscaldamento della superficie cutanea; nuovo metodo fisico di terapia. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 130-151. Also, Reprint.—**Sommer**. Die Natur der elektrischen Vorgänge an der Haut besonders der Finger. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2493-2495.—**Sommer & Fürstenau**. Die elektrischen Vorgänge an der menschlichen Haut. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1906, i, 197-207.—**Steinach** (E.) Ueber die electromotorischen Erscheinungen an Hautsinnesnerven bei adäquater Reizung; ein Beitrag zur objectiven Sinnesphysiologie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxxiii, 495-520.—**Thunberg** (T.) Untersuchungen über die bei einer einzelnen momentanen Hautreizung auftretenden zwei stehenden Empfindungen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1901-2, xii, 394-442.—**Veraguth**. Zur Frage nach dem Leitungsverstand der menschlichen Haut. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1908-9, xxxvi, 172-176.—**Waller** (A. D.) On skin currents. Proc. Roy. Soc., Lond., 1901, lxxviii, 480; 1901-2, lxxix, 171; 1902, lxxx, 374. — The electrical response of surviving human skin. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1901-2, pp. xvii-xx.

**Skin** (*Embryology of*).

See *Skin* (*Morphology, etc., of*).

**Skin** (*Emphysema of*).

**CHRISTIAN** (M.) \*Ueber das gutartige Epitheliom der Haut. 8°. Berlin, 1903.

**SCHWEISS** (A.) \*Ueber Emphysem der Haut. 8°. Freiburg i. B., 1896.

**Amelien** (M.) Przypadek niezwykly rozedmy podskórnicy. [Unusual cutaneous emphysema.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 278.—**Aronheim**. Ausgedehntes Hautemphysem nach einer kleinen Stichwunde des Thorax. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1902, ix, 351-355.—**Hammer**. Traumatiches Hautemphysem durch Pulvergase. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 1-10.—**Madlener** (M.) Das Hautemphysem nach Laparotomie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xlii, 305-310.—**Macki**. Ein Fall von Hautemphysem am Hals in Folge einer Pharynxtrauma, nebst einer peripherischen Neuritis. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, 15, Hft. 34-42.—**Mitsuda**. Ein Fall von Hautemphysem. [Japanese text.] *Ibid.*, 42-46.—**Pregovskii** (P.) Ein Fall von künstlich erzeugtem Hautemphysem. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1527.—**Sugai** (T.) [A case of subcutaneous air-tumors and remarks on this new symptom.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, no. 562, 1-6.

**Skin** (*Epithelioma of*).

See, also, **Cancer** (*Epithelial*).

**Audry** (C.) Sur un angio-épithélioma de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 785. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 242.—**Audry** (C.) & **Nové-Josseland** (G.) Tumeurs multiples de la peau; épithélioma et idradénome. Lyon méd., 1892, lxxix, 315-323.—**Bodin** (E.) Sur un cas d'épithélioma cutané à évolution aiguë. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 405-410.—**Cancer** (Le) épithélioma de la peau. Monde méd., Par., 1899, ix, no. 110, 3-17, 1 pl.—**Darier** (J.) Classification des épithéliomas de la peau. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 331-344.—**Derville**. Épithélioma plan cicatriciel de la peau. J. d. sc. méd. de Lille, 1908, i, 49-54.—**Fordyce** (J. A.) Clinical and pathological observations on some early forms of epithelioma of the skin. N. York M. J., 1900, lxxi, 889; 979. — Lantern slide exhibition of photo-micrographs illustrating certain histological features of epithelioma of the skin. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 277-285.—**Gastou**. Épithélioma cutané bénin récidivant et carcinome malin serpigneux trébrant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 562-564. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 270-272.—**Gaucher**. Des épithéliomas cutanés. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 301.—**Gavazzoni** (G. A.) Talgdrüsen-Hyperplasie und Epithelioma. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xcii, 323-336.—**Israel** (O.) Ueber folliculäre Epitheliome der Haut. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xix, pt. 2, 405-439.—**King** (J. M.) Epithelioma of the skin. South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 303-310.—**Launay** (P.) Épithélioma tubulé de la peau. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 548-550.—**Laval** (E.) L'épithélioma cutané de la face. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1901, cxlii, 414-426.—**McVey** (R. E.) Seborrhoeic epithelioma. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, no. 3, 1-5. Also: Kansas M. J., Topeka, 1897, ix, 477-480.—**Millan**. Épithélioma plan cicatriciel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s. iv, 845-847.—**Milligan** (W.) Further remarks upon a case of squamous epithelioma. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, viii, 35.—**Morelle** (A.) Des épithéliomas cutanés et de leur traitement. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1908, xv, 113; 129; 145.—**Morlin**. Épithélioma du dos de la main. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 557.—**Potel**. Épithélioma en chouffeur de la peau durant depuis douze ans. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 225.—**Radin**. Epithelioma de la peau. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 9-11.—**Raymond** (P.) L'épithélioma consécutif de la peau. Progrès méd., Par., 1904, 3, s. xix, 161; 177; 193.—**Van Harlingen** (A.) A case of epithelioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 547.—**Vilanova** (P.) Estudio clínico de los epitheliomas cutáneos. Rev. de med. y cirurg., Barcel., 1902, xvi, 342; 400.—**Viñeta Bellaserra** (J.) Los epitheliomas cutáneos. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 206; 215.—**von Wasielewski**. Ueber infektiöse Epithelielerkrankungen und ihre Beziehungen zu den Epitheliomen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1904, xxx, 1043-1046.—**Whitehouse**. Superficial multiple epithelioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 86.



### Skin (*Epithelioma of, Causes and pathology of*).

BECK (C.) & KROMPECHER (E.) Die feinere Architektur der primären Hautcarcinome und insbesondere die bei ihnen obwaltenden verschiedenen Beziehungen zwischen Epithelwucherung und Bindegewebswiderstand. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1903.

FERRER (A.-A.) \*Étiologie clinique de l'épithélioma cutané. 8°. *Bordeaux*, 1907.

FILLON (A.-G.-M.-J.) \*Recherches sur la trame connective et les modifications de cette trame dans les épithéliomes de la peau. 8°. *Paris*, 1897.

CROCKER (H. R.) & PERNET (G.) Epithelioma supervening on arsenical keratosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 864.—**DUBREUILH** (W.) Epithéliomatoses d'origine solaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1907, 4. s., viii, 387-416.—**GAUCHER & PARIS.** Dégénérescence épithéliomatuse d'une loupe. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1904, xv, 59. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 149.—**HARTZELL** (M. B.) The etiology and pathology of malignant diseases of the skin affecting the epithelial tissues. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1900, Chicago, 1901, 114-124.—**KREIBICH** (K.) Zur Anatomie der Hautepitheliome. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1904, xi, 675-679.—**LAPORTE** (A.) & **CORNIL.** Epithéliome sébacé calcifié: examen histologique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1907, lxxviii, 325-327.—**MENDES DA COSTA** (S.) Sur l'atrophie et l'épithéliome cutanés consécutifs à l'application des rayons X. *Rev. prat. d. mal. cutan.*, [etc.], Par., 1905, iv, 224-228.—**MOISSONNIER.** Epithélioma palpébral d'origine pilo-sébacée. *Arch. d'opht.*, Par., 1905, xxv, 658-664.—**MONTGOMERY** (D. W.) Report of a case of epithelioma of the skin of the face, with unusual course of infection of lymph-nodes. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1898, xxvii, 193-198. *Also*, Reprint.—**MORELLE** (A.) Un cas d'épithéliome sur cicatrice. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1904, xi, 184. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1904, lvi, 929-931.—**OHMANN-DUMESNIL** (A. H.) A case of disseminated seborrhoeic epithelioma. *St. Louis M. & S. J.*, 1901, lxxx, 289-295.—**PAVLOT** (J.) Lupus et épithélioma: un cas d'hybride tuberculo-épithéliomateux; contribution à l'histogénèse de la cellule géante. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, Par., 1898, iv, 715-724.—**ROHÉ** (G. H.) Keratosis senilis and its relations to epithelioma. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1887, 114. *Also*, Reprint.—**VAN ENGELSEN.** Epithélioma développé sur une cicatrice de brûlure au niveau de l'avant-bras. *J. méd. de Brux.*, 1905, x, 696. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1905, lvii, 18.

### Skin (*Epithelioma of, Diagnosis and semeiology of*).

ÉVRARD (C.) \*De certaines néoplasmes cutanés et en particulier de l'épithélioma sébacé molluscoïde. 8°. *Lyon*, 1900.

SCHRIDDE (H. R. A.) \*Ueber Metastasen in inneren Organen bei Plattenepithelkrebs der Haut. 8°. *Erlangen*, 1902.

ALLEN (C. W.) The early diagnosis and early treatment of cutaneous cancer: epithelioma. *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1902, xii, 551.—**ANDRY.** Sur un signe de diagnostic des épithéliomas des régions pileuses. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1904, xv, 82. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 172. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1904, xvi, 261.—**DE AZUA** (J.) & **SALA Y PONS.** Pseudo-épithéliomas cutanés. *Cong. internat. de méd.*, C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de dermat. et syph., 299-313.—**BIZZAZERO** (G.) Beitrag zur Kenntniss des Baues des Epithelioms. *In his: Opere scient.*, 1862-79, Milano, 1905, i, 313-315, 1 tab.—**BODIN** (E.) Epithéliomas cutanés à évolution très lente et sans généralisation (ulcus rodens et épithélioma plan cicatriciel). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1904, xiii, 162-175, 1 pl.—**CHANVEL.** De l'épithéliome calcifié, à propos d'un cas suivi de trois récidives. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1905, 1175-1190.—**DALOUS & CONSTANTIN.** L'épithéliomatoses pigmentaire, type de l'unna (Seemannshautcarcinom). *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1904, 4. s., v, 961-976, 2 pl.—**FORDYCE** (J. A.) Multiple benign cystic epithelioma of the skin. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, 1892, N. Y., 1893, xvi, 121-135, 2 pl.—**GAUCHER & GASTON.** Epithéliomas adénoïdes bénins (hidradénomes éruptifs) à structure naéviq. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1903, 4. s., iv, 322-324. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1903, xiv, 161-163.—**GIUDICE** (A.) Di un caso di epitelioma pavimentoso cheratinizzato del mascellare superiore. *Pammatone*, Genova, 1905, ix, 169-172.—**HARTZELL** (M. B.) Morphea-like epithelioma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1909, liii, 262-264.—**HEDINGSFELD** (M. L.) Multiple benign

### Skin (*Epithelioma of, Diagnosis and semeiology of*).

cystic epithelioma. *Internat. Dermat. Cong. Tr.*, 1907, N. Y., 1908, i, 184-198, 3 pl. *Also*: *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1908, xxvi, 18-29, 3 pl.—**LÉVAI** (J.) Narbe von ungewöhnlicher Form und darin entstandenes carcinomatöses Geschwür. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1905, x, 24.—**MILLAN.** Epithélioma lupoides. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 715.—**PAUTRIER** (L.) Vaste épithélioma de la région temporale, avec paralysie faciale; de l'utilité de la biopsie. *Ibid.*, 370-372.—**RECTUS.** De l'épithélioma en surface des muqueuses leucoplasiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1909, xxiii, 81-83.—**SHOEMAKER** (J. V.) & **BOSTON** (L. N.) Benign cystic epithelioma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1906, xlvii, 1147-1149.—**VELT.** Der nicht verhorrende Plattenepithelkrebs der äusseren Haut. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1908, xciv, 346-356.—**WALKHOFF** (E.) Ein neuer Fall von verkaltem Epitheliom der Haut. *Festschr. f. G. E. v. Rindfleisch* [etc.], Leipzig, 1907, 222-238, 1 pl.—**WOLTERS.** Ueber das Epithelioma adenoides cysticum (Brooke). *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1908, xv, 329; 443.—**ZIELER** (K.) Ueber gewebliche Einschlüsse in Plattenepithelkrebsen, vornehmlich der Haut, nebst Bemerkungen über das Krebsgerüst. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1902, lxii, 3; 357.

### Skin (*Epithelioma of, Treatment of*).

BOUVÉ (A.) \*Traitement des épithéliomas de la peau par la méthode Cerny et Trüneck. 8°. *Toulouse*, 1899.

DÉCLOUX (J.-F.-E.) \*Traitement de l'épithélioma cutané par la cautérisation ignée et le chlorate de potasse ou de magnésie. 8°. *Paris*, 1901.

LEBON (H.) Traitement des épithéliomas cutanés par les méthodes nouvelles; photothérapie, radiothérapie, radiumthérapie, étincelle de haute fréquence, électrolyse. 8°. *Paris*, 1907.

ALLEN (C. W.) The treatment of cutaneous epitheliomata. *N. York M. J.*, 1901, lxxiv, 861-863. *Also*, Reprint. — The early diagnosis and early treatment of cutaneous cancer: epithelioma. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1902, lxxvii, 95-99.—**ATLISON** (C. R.) Treatment of cutaneous malignant epithelioma. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Memphis, 1894, 193-206.—**BARTHÉLEMY** (T.) Note sur le traitement de l'épithélioma bénin de la peau; guérison en sept mois de lésions multiples et anciennes. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 625-625. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 141-143.—**BECK** (C.) Beiträge zur Behandlung der Hautkrebse nach der Methode von Cerny-Trüneck. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1903, xxxvi, 375-381.—**BIZARD** (L.) Traitement de l'épithélioma cutané. *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1907, vii, 169-178. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1907, 3. s., xxiii, 81-84.—**BUTTE** (L.) Traitement de l'épithélioma cutané. *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1901, i, 49.—**CASARINI** (C.) Cura degli epiteliomi cutanei col metodo di Cerny-Trüneck. *Riforma med.*, Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 495; 506.—**DARIER.** Epithéliomas cutanés et leur traitement; naevus-carcinomes. *J. de méd. int.*, Par., 1908, x, 71-73.—**DÉMÉTRIADÉ** (G.) L'épithéliome de la peau et son traitement, avec remarques sur deux cas d'épithéliome du pénis. *Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber.*, 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 392-396.—**DEMONTE** (S.) Contributo allo studio della cura dell'epitelioma cutaneo colla miscela arsenicale Cerny-Trüneck. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1899, xxxiv, 564-565.—**FILARÉTOPOULO.** Traitement des épithéliomas de la peau. *Méd. orient.*, Par., 1897, i, 63.—**GALAND** (A.) Essai sur le traitement de quelques formes d'épithéliomas cutanés. *Méd. et hyg.*, Brux., 1907, v, 209-215.—**GAUCHER** (E.) Traitement de l'épithélioma cutané. *Internat. Cong. Dermat. Off. Trans.*, 1896, Lond., 1898, iii, 267-272. — Epithéliomas cutanés; leur traitement. *J. de méd. int.*, Par., 1900, iv, 757-760. *Also*: *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1900, xi, 397-399.—**HARTZELL** (M. B.) The treatment of epithelioma of the skin. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1894, 3. s., x, 731. *Also*, Reprint.—**HOLZKNECHT** (G.) Die heutige Indikationsstellung in der Epitheliomtherapie. *Halbmonatsschr. f. Haut- u. Harnkr.*, Wien, 1904, i, 165; 173.—**LEBON** (H.) Traitement des épithéliomas cutanés par les méthodes nouvelles; (photothérapie; radiothérapie; radiumthérapie; étincelle de haute fréquence; électrolyse (ion zinc). *Ann. de thérap. dermat. et syph.*, Par., 1907, vii, 361; 385; 409; 433; 481; 505; 529.—**LEREDDE.** Traitement des épithéliomes de la peau. *Rev. prat. d. mal. cutan.* [etc.], Par., 1905, iv, 17-32. *Also* [Abstr.]: *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1905, xix, 50-54.—**DI LUZENBERGER** (A.) Sul trattamento dell'epitelioma cutaneo per mezzo del ione zinco. *Ann. di elett. med.* [etc.], Napoli, 1909, viii, 271-278.—**McCONACHIE**

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of*).

(A. D.) Epithelioma (skin cancer) treatment. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 375-377.—**Marcialis** (M.) Su la cura dell'epitelioma cutaneo. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 882.—**Mibelli** (V.) La cura caustica arsenicale nell'epitelioma cutaneo. Boll. d. clin., Milano, 1905, xxii, 107-117. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 736-758.—**Milian**. Le traitement de l'épithélioma cutané par le thermo-cautère. Rev. d. hôp. de France et de l'étrang., Par., 1904, vi, no. 10, 1.—**Montgomery** (D. W.) Chronic acid as a caustic in the treatment of epithelioma of the skin. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1901, 284-291. *Also:* Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 231-235.—**Morelle** (A.) Des épithéliomes cutanés et de leur traitement. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1908, x, 114; 130; 146. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 677; 749.—**Munro** (W. L.) Epidermoid carcinoma; with some reference to its treatment by the cancer quacks. Providence M. J., 1902, iii, 5-14.—**Paucelli** (R.) Un caso di vasto epitelioma cutaneo, recidivo ad atto operatorio, curato col metodo Cerny-Truneček. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 40-44.—**Piccardi** (G.) Sulla cura dell'epitelioma cutaneo con la resorcina e con l'anidride arseniosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 228-242.—**Polini** (G.) La cura dell'epitelioma cutaneo. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1391-1394.—**Pusey** (W. A.) The treatment of epitheliomas of the skin, with report of cases. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1901, v, 86-90. *Also:* Clin. Rev., Chicago, 1900-1901, xiii, 247-254.—**Satmon**. Traitement dell'epitheliome cutané par l'iode. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 46. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 15.—**Serra** (A.) Sulla cura dell'epitelioma cutaneo con la miscela arsenicale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 569-573.—**Simon** (C.) Traitement des épithéliomas cutanés. Clinique, Par., 1908, ii, 72.—**Vilanova** (P.) Caso de epitelioma cutáneo tratado por el procedimiento Cerny Truneček. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1905, xxxi, 142-144.—**Williams** (F. H.) A further note on the treatment of epidermoid cancer. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 329. 1 pl.—**Zito** (A. E.) Il ione zinco elettrolitico nella cura degli epiteliomi cutanei. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1908, vii, 423-429.

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of, Operative*).

**Chambers** (G.) Operations on epithelioma of the skin, with special reference to its treatment. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxiii, 221-226.—**Gaucher**. Traitement des épithéliomas cutanés par le thermocautère. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 350.—**Hammond** (L. J.) Observations on skin cancer, with remarks on its treatment by cauterization and excision. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 666-671.—**Morelle** (A.) Un cas d'épithéliome de la peau du crâne; extirpation; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 417-419.—**Périsaire** (M.) & **Cornil**. Tumeur pédiculée épithéliomateuse du sillon naso-labial; ablation; examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 760.—**Ricard**. Enorme épithélioma cutané développé sur une cicatrice; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 71.—**Sherwell** (S.) The technic of an efficient operative procedure for the removal and cure of superficial malignant growths. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 304-308.

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of*) by electricity.

**Bordier** (H.) Traitement des épithéliomes cutanés par les étincelles de haute fréquence. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 776-783.—**Brocq** (L.) Traitement des épithéliomes superficiels par l'électrolyse négative simple. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 999-1004.—**Cluzet**. Epithéliomas de la peau traités par les étincelles de haute fréquence. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 269-271.—**Delherm**. La fulguration dans un épithélioma cutané; résultats deux ans après. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1908, xvi, 395. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxii, 161.—**Delherm** & **Laquerrière**. Le traitement de l'épithélioma cutané par les courants de hautes fréquences. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 543-547.

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of*) by light.

**Bareat**. Deux cas d'épithéliomas cutanés guéris par le radium (méthode du rayonnement global pénétrant et méthode du rayonnement ultrapénétrant de Dominici). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 931-935.—**Bie** (V.) Behandlung von Hautepitheliomen mit concentrirtem Licht. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 630-641.—**Bureau** (G.) Epithéliomas cutanés traités par le radium. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 1-16.—**Colleville**. Du traitement de certains épithéliomas cutanés par la photothérapie à l'acétylène. Union

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of*) by light.

méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 221-224.—**Darier** (A.) Traitement de l'épithélioma superficiel par le radium. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 622-626.—**Hirschberg** (M.) Heilung eines Hautepithelioms durch direkte Sonnenbestrahlung. Berl. klin. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1905, xlii, 1310-1312.—**Schlasberg** (H. I.) Om hudefitelium och deras behandling med Finsenljus. [Skin epithelioma and its treatment by the Finsen light.] Hygiea, Stockholm, 1906, 2. f., vi, 21-43. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxviii, 163-184.—**Wickham** (L.) & **Degrain**. Radiumthérapie et épithélioma cutané. Presse méd., Par., 1907, xv, 565.

**Skin** (*Epithelioma of, Treatment of*) by Röntgen rays.

**CORLAT** (J.) \*Du traitement de l'épithélioma cutané par les rayons X. 8°. Paris, 1904.

**LAUREAU** (L.) \*Traitement des épithéliomas cutanés et muqueux par la radiothérapie. 8°. Paris, 1906.

**PASINI** (A.) X Zellen e corpi jalini nell'epitelioma cutaneo. 8°. Parma, 1904.

**Alekoff** (A.) L'épithélioma cutané et les rayons Roentgen. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1964, xiv, sect. de thérap., 394-398.—**Allen** (C. W.) The nature of cutaneous epithelioma, with remarks on treatment by the X-rays. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 125-130.—**Bayet** (A.) Les rayons X dans le traitement de l'épithéliomateuse cutanée. J. méd. de Brux., 1905, x, 225-229, 1 pl. — Traitement de l'épithélioma cutané par la radiothérapie. *Ibid.*, xl, 46. *Also:* Policlin., Brux., 1905, xiv, 43-45.—**Béclère**. Considérations générales sur la radiothérapie des épithéliomas cutanés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 222-229. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 363-370.—**Belot** (J.) A propos des indications de la radiothérapie dans le traitement de l'épithélioma cutané. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 218-222. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 359-363.—**Bissérié**. Les rayons X dans le traitement des épithéliomas cutanés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 216-218. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 357-359.—**Bissérié** & **Belot**. Traitement des épithéliomas cutanés par la radiothérapie. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 396.—**Bodin** (E.) & **Castex** (E.) Deux cas d'épithélioma cutanés guéris par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 369-371. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1107-1109. *Also:* Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 92-95. *Also:* Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, Rennes, 1905, xiv, 1-4.—**Bollaun** (C. W.) Behandeling van huidepitheliom met X-stralen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 633-636, 1 pl.—**Breaker** (W. F.) Conditions that influence the use of the X-ray in the treatment of epithelioma and other skin lesions. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 485-489.—**Brocq** [et al.]. Traitement des épithéliomas cutanés par les rayons X, technique instrumentale et opératoire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 317-321. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 847-850.—**Brocq**, **Bissérié** & **Belot**. Traitement de l'épithélioma superficiel de la face par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 167-169. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 439-441.—**Brodiér** (L.) Sur la radiothérapie des épithéliomas cutanés. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 1545-1550.—**Chuiton** (E.) La radiothérapie des épithéliomas cutanés. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 500-510.—**Chunet** (J.) & **Raulot-Lapointe** (G.) Action des rayons X sur les épithéliomas malpighiens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 382-390.—**Dantos** (H.) De quelques insuccès dans la radiothérapie des épithéliomas cutanés. *Ibid.*, 1905, 3. s., xxii, 459-461.—**Dantos** (H.) & **Gastou**. Epithéliomas de la peau traités et guéris par les rayons X. *Ibid.*, 1904, 3. s., xxi, 1199-1201.—**Delherm** & **Laquerrière**. Epithéliomas cutanés traités par la radiothérapie, et la haute fréquence. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1905, xlii, 174-179.—**Di Luzenberger** (A.) Sulla cura dell'epitelioma cutaneo per mezzo dei raggi di Roentgen. Corriere san., Milano, 1907, xviii, 183.—**Donnat** (J.) Epithélioma cutané traité par les rayons X; guérison. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905, i, 154; 264, 2 pl.—**Dubreuilh** (L.) Traitement préliminaire des épithéliomes de la peau par les rayons X. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 133.—**Gagnière** (J.) & **Marqués** (H.) Deux cas d'épithélioma cutané traités par la radiothérapie. Montpel. méd., 1905, xx, 557-562.—**Gastou**. Indications et technique de la radiothérapie dans les épithéliomas cutanéo-muqueux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 197-203. *Also:* Ann.



## Skin (*Epithelioma of, Treatment of*) by Röntgen rays.

de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 338-344. — **Gaucher**. Mode d'action de la radiothérapie dans les épithéliomas cutanés. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xvii, 278. — Traitement de l'épithélioma de la peau et des muqueuses dermo-papillaires par les applications de radium. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 51-56. Also, *transl.*: Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1909, x, 43-51. — **Gaucher & Dominici**. Traitement des épithéliomas cutanés par les rayons  $\gamma$  du radium. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 502-516. — **Gaucher, Lacapère & Delherm**. Epithélioma cutané guéri par la radiothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 48. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 160. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 263. — **Geyser** (A. C.) Fungating epithelioma cured by 12 X-rayings at weekly intervals. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 282. — **Gripat & Sarazin**. Sur un cas d'épithélioma cutané guéri au moyen des rayons X. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 14-22. — **Henrard** (E.) Un cas de cancer de la peau traité et guéri par les rayons X. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 809-811. — **Lebon** (H.) Radiothérapie des épithéliomas cutanés. Clinique, Par., 1907, ii, 547-549. — **Le-redde**. Indications et contre-indications de la radiothérapie dans le traitement de l'épithélioma cutané. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 212-216. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 353-357. — Les dangers et les contre-indications de la radiothérapie dans le traitement des épithéliomas de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 137-147. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 257-267. Also: J. de physiothérapie, Par., 1906, iv, 188-198. — **Majocchi**. La radioterapia nella cura degli epitheliomi cutanei e nella trichiasi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 41-46. — **Meijers** (F. S.) Huidcarcinoom met X-stralen behandeld. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 97. — **Monod** (C.) Sur un cas d'épithélioma cutané de la région temporo-frontale, guéri par application des rayons X. Bull. Acad. d. méd., Par., 1904, 3. s., lvi, 57-60. — **Noiré** (H.) Technique du traitement radiothérapique de l'épithélioma cutané. Presse méd., Par., 1904, ii, 633. — **Pasini** (A.) X-Zellen und hyaline Körperchen im Hautepitheliom. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 125-134. — **Pusey** (W. A.) Extensive epithelioma healed under treatment of Roentgen rays. Tr. Am. Dermat. Ass., 1901, N. Y., 1902, 200. — Roentgen ray in epithelioma; report of a series of cases treated more than three years ago. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 498-506, 4 pl. — **Rény-Bouix**. Quatre cas nouveaux de guérison d'épithélioma cutané, par les rayons X. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905-6, i, 357-359, 4 pl. — **Rhinehart** (J. F.) Treatment of epithelial skin-cancers and syphilis non-parasitica with the X-ray. Phila. M. J., 1902, ix, 221. — **Rodriguez** (J. A.) Radioterapia en un caso de epithelioma cutáneo ulcerado. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1905, viii, 257-264. — **Sgobbo** (F. P.) Epitheliomi cutanei trattati con i raggi X. Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 137-149. — **Sichel** (G.) Un cas de rodent ulcer (épithélioma) traité par le radium. [Transl.] Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1904, xii, 116. — **Soiland** (A.) Results of Roentgenization in superficial malignancies. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 194-196. — **Sorel** (E.) Epithélioma de la face dorsale de la main, traité et guéri par la radiothérapie. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 117-119. — **Suquet**. Epithéliomas cutanés et radiothérapie; technique: cinq observations avec guérison. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1906, vii, 31-36. — **Wickham** (L.) & **Degrafs** (P.) Sur l'action du radium dans l'épithélioma cutané: étude faite au laboratoire biologique du radium. Internat. Dermat. Cong. Tr. 1907, N. Y., 1908, i, 472-479. — Le radium dans le traitement des épithéliomas de la peau et des muqueuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 474-482. — **Williams** (C. M.) X-ray treatment of cutaneous epithelioma. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, cxxix, 465-474. Also, Reprint. — Late results of the X-ray treatment of cutaneous epithelioma. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 907. — **Williams** (F. H.) Note on the treatment of epidermoid cancer by the Röntgen rays. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 66. Also: J. Electrother., N. Y., 1901, xix, 167.

## Skin (*Eruptions on*).

See, also, **Rashes**; Skin (*Creeping disease*); Skin (*Inflammation of, Recurrent*); Skin (*Diseases of*) in children.

**BÉCHARD** (E.) \*Contribution à l'étude des éruptions sudorales. Observations recueillies à Marseille pendant l'été 1904. [Montpellier.] 8°. Marseille, 1905.

**BROCA** (A.) \*Études physiologiques, physiques et cliniques sur la vision des éruptions cutanées. 4°. Paris, 1893.

## Skin (*Eruptions on*).

**BROcq** (L.) Note sur les éruptions généralisées rogues et desquamatives. 8°. Paris, 1889.

**HOLSTE** (A.) Trockene und nasse Flechten und Hautausschläge, ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Heilung. 8°. Leipzig, [1900?].

**PANNETIER** (A.-L.-M.) \*Des éruptions cutanées d'origine hystérique. 8°. Bordeaux, 1895.

**POUPART**. Traité des dartres. 2 éd. augmentée de nouvelles observations sur les maladies, et sur les différents remèdes les plus efficaces pour les combattre. 16°. Paris, 1784.

— The same. Abhandlung von dem Flechten. Aus dem Französischen übersetzt von Johannes Conrad. 16°. Strassburg, 1784.

**Allen** (C. W.) The bullous and pustular eruptions of early life. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., ii, 271-275, 2 pl. — **Broca** (A.) Emploi des méthodes optiques dans l'étude clinique des éruptions cutanées. Presse méd., Par., 1894, 213-215. — **Brocq** (L.) L'éruption papulo-pustuleuse miliaire récidivante de la face. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 327-329. — **Charlton** (F. R.) The heat rashes with special reference to malaria rubra. Indiana M. J., Indianap., 1896-7, xv, 351. — **Chatin & Gastou**. Eruption circinée du front. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 658-662. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 362-366. — **Didier**. Eruption zosteriforme consécutive à un traumatisme lombaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 90-93. — **Dubrenilh** (W.) Sur un cas d'éruption circinée chronique de la main. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 146-149. — **Étienne** (G.) Localisation électorale des éruptions cutanées sur le côté intéressé par une affection nerveuse unilatérale d'origine centrale. Presse méd., Par., 1898, ii, 145. — Eruption hybride d'origine auto-toxique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 375. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 704. — **Étienne** (G.) & **Spillmann**. [Eruption cutanée hybride; psoriasis; eczéma; lichen aigu.] Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895-6, p. xxxix. — **Fordyce**. Case of chronic itching papular eruption of the axilla and pubic region. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 264, 1 pl. — **Fox** (T. C.) On some eruptions. Clin. J., Lond., 1902, xx, 305-310. — **Guiraud** (F.) A propos d'une éruption cutanée pathogénétique: étude de diagnostic différentiel. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 1-20. — **Hutchinson** (J.) Cases illustrating coffee-stain eruptions. Polyclinic, Lond., 1907, xi, 99-101. — **Juliusberg** (F.) Ueber Pustulosis acuta varioliformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 21-28, 1 pl. — **Little** (E. G. G.) Case of "ringed eruption" ("lichen annularis," "granuloma annulare"?). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 47. — **Manning** (N. S.) The skin eruptions which occur in septicæmia following scarlet fever and diphtheria. Lancet, Lond., 1892, ii, 362-364. — **Moss** (E. L.) Report on inefficiency caused by pustular skin eruptions and their association with the regulation flannel shirt. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 500. — **Savill**. A case of vesiculo-necrotic eruption of (probably) angio-neurotic origin. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 200-203. — **Shield** (A. M.) Note on a peculiar eruption from the contact of arterial blood. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 430. — **Steinwagon** (H. W.) Observations concerning some palmar eruptions. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 289-296. — **Vasilyeff** (V. S.) Prostudniya kozhniya vrispi. [Cutaneous eruptions due to cold.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 481-483. — **Whitehouse** (H. H.) Pustular affections. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 411-453. — **Wingrave** (W.) Notes on the appearance of a rash following the removal of tonsils and adenoids. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 79-81. — **Zem-brzinski** (L.) Przyczynę do powstawania ropniacy po czyraku (furunculosis) skóry. [On the origin of furuncle of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1906, 2. s., xxvi, 513-518.

## Skin (*Exfoliation of*).

See Skin (*Inflammation of, Exfoliative*).

## Skin (*Extract of, Therapeutic use of*).

**FAIVRE**. De l'opothérapie cutanée par les extraits dermiques. Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1904, 371-382. — **Hallepeau**. Essai d'opothérapie cutanée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 209. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 562.

## Skin (*Figured*).

See Skin (*Diseases of, Neurotic*).

**Skin (Flaccid).**

See **Skin (Hypertrophy of).**

**Skin (Gangrene of).**

See, also, **Hysteria (Manifestations of, Cutaneous); Skin (Gangrene of) in children.**

**BANNWART (J. A.)** \*Beitrag zur Kenntnis der spontanen multiplen Hautgangrän. 8°. Zürich, 1905.

**GRÜNEBERG (A.)** \*Ueber acute multiple Hautgangrän. 8°. Würzburg, 1893.

**LANNELONGUE (P.-G.-A.)** \*Étude sur la gangrène infectieuse disséminée de la peau. 8°. Bordeaux, 1905.

**LATTE (D.)** \*Ueber multiple neurotische Hautgangrän. [Würzburg.] 8°. Hamburg, 1904.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 189-207.

**LE GALL (J.)** \*Contribution à l'étude des gangrènes cutanées d'origine hystérique. 8°. Paris, 1902.

**MOOMEISTER (F.)** \*Ueber einen Fall von Gangræna cutis multiplex neurotica. 8°. München, 1903.

**MUNSCH (V.)** \*Ueber einen Fall von spontaner circumscripiter Hautgangraen. 8°. Strassburg i. E., 1902.

**ROETHLER (G.)** \*Ein Fall von multipler neurotischer Hautgangraen. 8°. Würzburg, 1907.

**ROYET (A.)** \*Des gangrènes cutanées d'origine syphilitique. 8°. Toulouse, 1905.

**TONNELIER (G.)** \*Les gangrènes cutanées d'origine hystérique. 4°. Paris, 1896.

**VEILLON (É.)** \*Contribution à l'étude des gangrènes primitives multiples de la peau. 8°. Lyon, 1902.

**ZIMMERMANN (W.)** \*Sechs Fälle von Hautgangrän nach subkutaner Infusion von Kochsalzlösung. 8°. Tübingen, 1900.

**Achard.** Les gangrènes cutanées médicales. Bull. méd., Par., 1894, viii, 1007-1010.—**Adamson (H. G.)** A case of dermatitis gangrenosa infantum, the Bacillus pyocyaneus in the lesions. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1905, ii, 78-82.—**Adrian.** Ein Fall von multipler neurotischer Gangrän der Haut mit Extremitätenbrand. Arch. f. öff. Gesundheitspf., Strassb., 1901-2, xxi, 371. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxvii, Ver-Beil., 143.—**Afzelius.** [Fall von Hautgangrän.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 267. Also: Hygiea, Stockholm, 1907, 2, i, vii, 158.—**Auché (B.)** Contribution à l'étude de la pathogénie de la gangrène infectieuse disséminée de la peau. Cong. nat. périod. de gynéc. et de pédiat., Rouen, 1904, iv, 581-590. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1904, xviii, 351.

— Sur la bactériologie et la pathogénie de la gangrène infectieuse disséminée de la peau chez les enfants. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 307-309.—

**Audry (C.)** Gangrène disséminée de la peau d'origine iodopotassique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 81-87.—**Balzer (F.)** Gangrène cutanée hystérique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 468.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 1090.—**Balzer (F.) & Faure-Beaulieu.** Gangrène cutanée hystérique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xii, 454-460. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1030-1042.—**Balzer (F.) & Michaud.** Gangrènes cutanées multiples chez une hystérique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 53-60. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 18-25.—**Barbe.** Gangrènes cutanées. France méd., Par., 1896, xliii, 417.—**Bayet (A.)** Gangrènes disséminées et successives de la peau d'origine hystérique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 471-481.—**Beck (S.)** Gangræna spontanea s. idiopathica cutis a cecsemokorban. [... in nurlings.] Gyermekorvos, Budapest, 1905, 16-18.—**Bert.** Sur un cas de gangrène de la peau de la paroi antérieure de l'abdomen consécutive à l'application prolongée d'une vessie de glace; autoplastie; pathogénie de la lésion. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 234. Also: Lyon méd., 1898, lxxviii, 50. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1898), 1899, xxxviii, pt. 2, 77.—**Brandweiner (A.)** Multiple neurotische Hautgangrän. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxix, 241-266.—**Browning (J. H.)** Use of pigskin grafts on extensive granulating surface in case of super-

**Skin (Gangrene of).**

ficial gangrene; clinical report. Tr. M. Soc. Virg., 1903, Richmond, 1904, 188-191.—**Carle.** Des gangrènes multiples et primitives de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 865-884.—**Cassirer (R.)** Ueber neurotische Hautgangrän; kritisches Referat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 161; 220.—**Cavagnis (G.)** Un caso di gangrena cutanea in soggetto isterico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 181-200.—**Charmell.** Gangrène cutanée hystérique. Bull. Soc. centr. d. méd. eu nord, Lille, 1902, 9-12.—**Ciarroechi (G.)** Caso di gangrena metastatica della pelle. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888, viii, 177-183.—**Coombs (C.)** Acute necrosis of skin. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 363.—**Corlett (W. T.)** A case of spontaneous gangrene of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 551-554.—**Colper (D.)** A case of dermatitis gangrenosa. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 86-89.—**Csilling (J.)** A (Simon O. féle) multiplex cachexiás börtiszlőkésdésről; egy eset kapcsán. [Multiplex cachectic skin gangrene (of O. Simon); after a case.] Bor-és bajakört., Budapest, 1903, no. 3, 1-5.—**Davis.** Dermatitis gangrenosa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 240.—**Derville (L.)** Gangrènes superficielles de la peau au cours de l'albuminurie. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 313-323.—**Dinkler.** Ueber akute multiple Hautgangrän. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxxi, 61-74, 1 pl.—**Doutrelepout.** Sur un cas de gangrène de la peau avec formation de kélôïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2, s., vii, 95.—**Dubreuilh (W.)** Folliculites nécrosantes généralisées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 485-488. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1067-1070. Gangrène phéniquée du pli sous-mammaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 376. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, v, 1114.—**Dr. Castel.** Eruption pustulo-nécrotique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 154. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 361.—**Ehrl (F.)** Gangræna cutis hystérica. Wien. klin. Wehnschr., 1894, vii, 330-333.—**Eichhoff.** Zur Ätiologie der "multiplen kachektischen Hautgangrän". Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 760.—**Étienne (G.)** Sur l'origine hystérique de certaines gangrènes cutanées. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3, s., xxv, 2.—**Féré (C.)** Note sur la gangrène spontanée de la peau chez les hystériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 427-429.—**Finn (J. M.)** A case of dermatitis gangrenosa. Dublin J. M. Sc., 1901, cxli, 401-406. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1902, xx, 1-8, 1 pl.—**Frank.** Hautgangrän nach Paraffineinspritzungen mit tödlichem Ausgang. Med. Klin., Berl., 1909, v, 282.—**Gabbi (U.)** Sopra un caso di gangrena cutanea in soggetto isterico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 543-554.—**Galloway (J.)** Necrosis of the skin, associated with disorder of the circulation. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 199-213.—**Gross (A.)** Ueber künstliche Hautgangrän. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1902, lxxv, 181-190, 2 pl.—**Hallopeau (H.) & Le Damaury.** Notes sur un cas d'altération nécrotique et gangréneuse de l'extrémité céphalique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, v, 505-526; 1895, vi, 63; 83. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1264; 1899, 3, s., vi, 213; 292.—**Hartzell (M. B.)** Infectious multiple gangrene of the skin. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3, s., xx, 1-8. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, ii, s., cxvi, 43-50.—**Havas (A.)** Gangræna cutis multiplex acutum. Orvosi betil., Budapest, 1906, i, 317. — Gangræna cutis multiplex acutum esete. [Case.] Bor-és bajakört., Budapest, 1906, 1. Also: Orvosi betil., Budapest, 1906, i, 866.—**Heim (P.)** Hevnyi idiopathikus börgangræna a cecsemokorban. [Acute idiopathic cutaneous gangrene in nurlings.] Orvosi betil., Budapest, 1906, i, 1119.—**Helbing (H. H.)** Gangrene of the skin due to hypodermolysis. Chicago M. Times, 1904, xxxvii, 425.—**Hintner (M.)** Ueber einen Fall von multipler Hautgangrän. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxvii, 207-218.—**Hollstein (C.)** Zur Kasuistik der spontanen und künstlichen Hautgangrän an nervöser Grundlage. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 1572-1576.—**Horand (R.)** Dermite gangréneuse, probablement d'origine tuberculeuse. Lyon méd., 1903, ci, 821; 1006.—**Janovský (V.)** O idiopathické sněti kůže. [Idiopathic cutaneous gangrene. Casop. lékař. česk., v Praze, 1888, xxvii, 529-532.—**Janovský (V.) & Mourek (J.)** Zvláštní případ mnohonásobné gangraeny kůže. [Rare case of multiple gangrene of the skin.] Ibid., 1896, xxxv, 421; 437. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 359-386, 3 pl.—**Johnston (J. C.)** Mutilation gangrenous dermatitis of the hand. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 88.—**Joseph (M.)** Ueber multiple neurotische Hautgangrän. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 323-336, 1 pl.—**Kenerson (V.)** Dry gangrene following the application of carbolic acid dressing covered with oiled silk. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 232. Also, Reprint.—**Kissinger.** Ueber Hautgangrän nach carboll- und Lysolwasserumschlägen. Monatsh. f. Unfallheilk.,



**Skin (Gangrene of).**

Leipzig, 1903, x, 304-308.—**Körte**, Darmgangrän infolge von Thrombose der Mesenterialvenen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 2033.—**Kohon**, [Muozhestvennaya gangrena kozhi.] [Multiple gangrene of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, v, 386-388.—**Kollinger** (A.) Dermatitis gangrenosa. Casop. lek. česk., v Praze, 1891, xxx, 8-11.—**Landshevski**, Sluchai povtornol gangreni kozhi. [Repeated gangrene of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, v, 32.—**Le Clerc**, Gangrènes cutanées multiples chez les hystériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1515.—**Marshall** (D. T.) A case of gangrene of the skin. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 107.—**Matzeuauer**, [Hysterische Hautgangrän.] Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 141.—**Pasini** (A.) La gangrena cutanea disseminata di origine sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 665-685.—**Philippson** (L.) Sulla necrosi secca circoscritta della pelle da influenze atmosferiche. *Ibid.*, 1902, xxxvii, 332-338.—**Pringle** (J. J.) Asphyxia reticularis multiplex. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 303.—**Rachford** (B. K.) A case of superficial gangrene. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 881-888.—**Rénon** (L.) Sur l'évolution de la gangrène cutanée hystérique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1900, Auxerre, 1901, xli, 94.—**Renshaw** (H. S.) Multiple insular necrosis of skin and subjacent tissues. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1238-1240.—**Riecke** (E.) Zur Kenntniss der Gangraena cutis. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xii, 127-130. —, Zur Casuistik der Gangraena cutis. *Ibid.*, 1899, xii, 369-372.—**Rixford** (E.) Extensive spontaneous gangrene of the skin in a hysterical patient. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 139-146.—**Roche** (L.) Gangrène disséminée de la peau à forme térébrante. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 492-499. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 123.—**Rotter** (J.) Ueber eine eigenartige Form von Hautgangrän und Pustelbildung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 277-286. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1894, xxiii, 16. —, Eine neue Art von Hautgangrän mit Pustelbildung. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 314-325.—**Sasaki** (M.) & **Yamada** (T.) Histeriasei hautai jikaku mabi shoku ni tokubatsusei pemphigus oyobi erythromelalgie tono seisei kobatsu sitaru itji kiseri. [A case of spontaneous gangrene, pemphigus, and erythromelalgia occurring in the left half of the body of a hysterical patient accompanied by anaesthesia.] Chigui Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 331, 1-4. *Also*, transl.: Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 1. Hit. 13-17, 1 pl.—**Seadout**, Nécrose colligative du derme à foyers multiples, à marche chronique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 565-573.—**Spiller** (W. G.) Pathological report on a case of dermatitis vesiculo-bullosa et gangrenosa mutilans manuum (Dubring), with a consideration on the relations of vascular and nervous changes to spontaneous gangrene and Raynaud's disease. J. Exper. M., N. Y., 1900-1901, v, 91-109. *Also*, Reprint.—**von Stubeirauch** (L.) Ueber einen Fall von multipler Hautgangrän. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 285-287. *Also*: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1894), 1895, iv, 206-213.—**Thibierge** (G.) Gangrène multiple de la peau provoquée artificiellement par des cautérisations au nitrate d'argent chez une hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1509-1513. —, Deux cas de gangrène cutanée, consécutifs l'un à une injection sous-cutanée de benzoate de mercure, l'autre à une injection sous-cutanée d'huile grise. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 705.—**Towle** (H. P.) Gangrena cutis hysterica. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 477-502, 2 pl. *Also*: Internat. Dermat. Cong., 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 229-259, 2 pl. *Also*: Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1908, ii, 355-389.—**Truffi** (M.) Gangrène multiple spontanée de la peau. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 942-947. *Also*: Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 445-450.—**Truffi** (M.) & **Carpi**, Gangrena cutanea neurotrofica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 577-579. —, Contributo allo studio delle gangrene cutanee neurotrofiche. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 11; 21; 31; 42.—**Tsutsui** (Y.) [A chronic phagadenic cutaneous gangrene.] Hifubyog, kiu Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 370-382. *Also*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxv, 219-224, 2 pl.—**Unna** (P. G.) Asphyxia reticularis multiplex. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipzig, 1893, pl. xxxi, with text.—**Voskresenski** (M. K.) Serpiginoznaya gangrena kozhi u dushavno-bolnoi. [Serpiginous gangrene of the skin in an insane woman.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1900, viii, no. 3, 122-151.—**Wachtsch** (L.) Ueber eine eigenthümliche Form multipler infectiöser Hautgangrän. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxix, 173-194, 1 pl.—**Wende** (G. W.) Dermatitis vesico-bullosa et gangrenosa mutilans; report of two cases having a hysterio-traumatic origin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 548-562. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xliii, 83-90.—**Wende** (G. W.) & **Bentz** (C. A.) Infec-

**Skin (Gangrene of)**

tions dermatitis gangrenosa. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1906, xxx, 213-223, 1 pl. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 445-454, 1 pl.—**Wormser** (E.) Ueber Hautgangrän nach subkutaner Infusion. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxvii, 713-743.—**Zemánek** (Č.) Příklad idiopatické sněti kůže. [Case of idiopathic gangrene of the skin.] Casop. lek. česk., v Praze, 1892, xxxi, 737-739.—**Zieler** (K.) Ueber akute multiple Hautgangrän, nebst Untersuchungen über durch rohe Salzsäure hervorgerufene Nekrosen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1905, xxviii, 184-216.

**Skin (Gangrene of) in children.**

PROTOPPOFF (V.) \* Contribution à l'étude de la gangrène infectieuse disséminée de la peau chez les enfants. 8°. *Louvain*, 1908.

ADAMSON (H. G.) A case of dermatitis gangrenosa infantum with culture of Bacillus pyocyaneus from the lesions. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 15.—**Cail-land** (M.) Des gangrènes infectieuses disséminées de la peau chez les enfants. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 733-737. *Also*, Reprint.—**Galloway** (J.) Gangrene of the skin: effects of cold; chilblain; effects of heat; dermatitis gangrenosa infantum. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 710-721.—**Heath** (A. D.) Multiple cutaneous gangrene of the scalp in a cachectic child. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 13.—**Heim** (P.) Die idiopathische Hautgangrän im Säuglingsalter. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 784.—**Lipes** (H. J.) Dermatitis gangrenosa infantum. Albany M. Ann., 1900, xxi, 1-11, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Veillon** (A.) & **Haté** (J.) Gangrène disséminée de la peau chez les enfants. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 401-413, 1 pl.

**Skin (Granuloma of).**

See **Lichen** (Annular); **Mycosis fungoides**; **Skin** (Diseases of, Parasitic).

**Skin (Hæmorrhage from).**

See, also, **Hæmorrhage** (Cutaneous); **Hysteria** (Manifestations of, Cutaneous); **Lateau** (Louise); **Menstruation** (Icarius); **Stigmata**.

CITERNEST (P.) \* Alterazioni istologiche in alcune dermatosi emorragiche. 8°. *Arezzo*, 1899.

HAWTHORNE (C. O.) Recurring epistaxis with multiple telangiectases of the skin. Lancet, Lond., 1906, i, 90.—**Hecht** (A. F.) Experimentell-klinische Untersuchungen über Hautblutungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxxv, 113-131.—**Hyde** (J. N.) A contribution to the study of bleeding stigmata. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1897, xxi, 10-14.—**Klotz** (H. G.) Dermatitis hæmorrhagica. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 361-365.—**Little** (E. G. G.) Multiple hæmorrhages into the skin and subcutaneous tissue in a girl aged 10. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 142.—**MacGowan** (G.) The use of adrenalin chloride in hæmorrhages and angioneurotic diseases of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 72-78.—**Pernet** (G.) Hæmorrhagie rasles. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxix, 440-443.—**Sack** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Hautblutungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 49; 305; 607; 1895, xx, 193; 269, 3 pl.—**Stein** (M. A.) Sluchai krapiivnitsi, oslozhnenniy kozhnimi hemoragiyami. [Urticaria complicated by cutaneous hæmorrhages.] Ejened. jo r. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 181-183.—**Tissier** (P.) Les stigmates physiques chez les dégénérés héréditaires. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1891, v, 235; 251; 257.

**Skin (Histology of).**

EHRMANN (S.) & FICK (J.) Einführung in das mikroskopische Studium der normalen und kranken Haut. Ein Leitfaden für Aerzte und Studierende. 8°. *Wien*, 1905.

ANASTASI (O.) Sullo sviluppo delle fibre elastiche nella pelle umana. Arch. di anat. path., Palermo, 1905, i, 47-61, 2 pl.—**Aricenzo** (G.) & **Fabrozzi** (S.) On the physio-pathological action of the high-frequency and high tension currents on the normal skin; histological researches. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 164-168.—**von Bergmann** (G.) Das Relief von Rausch im Lichte der neuen Hornforschungen betrachtet. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlix, 151-159.—**Biach** (M.) Zur Epithelfaserfärbung nach der neuen Methode Unna's. *Ibid.*, 191-196. —, Histologische Untersuchungen mit einigen von Golodetz und Unna angegebenen Methoden. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xxviii, 215-230.—**Bizzozero** (E.) Sulle cellule cromatofore e di Langerhans nella cute. Atti d. Soc. ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 228-232. *Also*: Arch. per le sc. med., Torino, 1906, xxx, 611-633, 1 pl. —,

**Skin** (*Histology of*).

Colorazione nera col nitrato d'argento dei granuli delle cellule cromatofore e dell'epitelio della pelle. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 96.—**Branca** (A.) Crêtes papillaires et bourgeons épidermiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1553.—**Heller** (J.) Ein Beitrag zur Genee der Mastzellen der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 507-509.—**Johannes**. Zur Kenntnis der in den Knäueldrüsen vorkommenden Körnchen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xiv, 536; 594.—**Judin** (P.) Die Anordnung der Bestandteile in der Hornzelle. *Ibid.*, 1909, xlix, 147-151.—**Krauss** (F.) Der Zusammenhang zwischen Epidermis und Cutis bei Sauriern und Krokodilen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxxvii, 319-363, 2 pl.—**Ledermann** (R.) Ueber die Osmierung der normalen Haut. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 692-694.—**Meek** (Edith R.) Method of staining the elastic fibres of the skin. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 23. Also, Reprint.—**Nusbaum** (J.) & **Kulczycki** (W.) Materialien zur vergleichenden Histologie der Hautdecke der Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 337; 1907, xxx, 297.—**Pasini** (A.) Ueber eine neue einfache Methode zur Demonstration der Epithelfasern in der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 492-495.—**Pelagatti** (M.) Ueber einige neue Färbungsmethoden mit Anwendung der Zenker'schen Fixierungsflüssigkeit in der histologischen Technik der Haut. *Ibid.*, 1904, xxxviii, 532-536.—**Pinkus** (F.) Ueber ein dem menschlichen Haare benachbartes Sinnesorgan. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 341-346.—**Polverini** (G.) Contributo allo studio dei ponti intercellulari nello strato del Malpighi della cute umana. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 1018-1022.—**Ranvier** (L.) Histologie de la peau. Arch. d'anat. micr., Par., 1898, ii, 510; 1899, iii, 3-10, 2 pl. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898-9. Par., 1900, 36; 46, 2 pl.—**Reitterer** (E.) De la structure de la cellule épidermique et des facteurs qui la modifient. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1908, xlv, 470-521, 1 fold. pl.—**Retzius** (G.) Ueber den Bau der Haut von Myxine glutinosa. Biol. Unters., Stockholm, 1905, n. F., xii, 65-74, 2 pl.—**Rossi** (A.) Le terminazioni nervo-e di senso della pelle dell'uomo: contributo alla istologia normale. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 3, 553; 565; 578.—**Salkowski** (E.) Ueber das Vorkommen von Cholesterinestern in der menschlichen Epidermis und die Reaktionen derselben. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxiii, 361-363.—**Schridde** (H.) Die Protoplasmfasern der menschlichen Epidermiszellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxxvii, 291-301, 1 pl.—**Schuberg** (A.) Ueber das Vorkommen von Zellverbindungen in der Haut von Ichthyophis glutinosus (L.). Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 33-35.—**Schweuter-Trachler**. Neuere Befunde an Mastzellen der Haut. Folia haematol., Berl., 1906, iii, 519-527.—**Stein** (R.) Experimentelle und histologische Untersuchungen über Hautgewöhnung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xxvii, 27-54.—**Terebinsky** (W. J.) Contribution à l'étude de la structure histologique de la peau chez les singes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1908, 4. s., ix, 692-704.—**Thompson** (R. L.) A study of epidermal fibrils. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 467-480, 1 pl.—**Unna** (P. G.) Eine neue Darstellung der Epithelfasern und die Membran der Stachelzellen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 289-301, 1 pl.—**Unna** (P. G.) & **Golodetz** (L.) Die Hautfette. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 469-502, 1 pl.—**White** (C. J.) The elastic tissue of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 163-173.

**Skin** (*Horny growths on*).

See **Horns** (*Cutaneous*).

**Skin** (*Human, Tanning of*).

**Brown** (E. P.) Argument before the committee on public charitable institutions, in the matter of the charges of mismanagement of the State Almshouse at Tewksbury, Massachusetts legislature, 1883. Delivered July 13th. 8°. Boston, 1883.

**Butler** (B. F.) Argument before the Tewksbury investigation committee by Governor Benj. F. Butler upon facts disclosed during the recent investigation, July 15, 1883. 8°. [Boston, 1883.]

**Human** hide industry; its extent in Massachusetts. Both sides of the question. Galley sheet. [Boston, 1883.]

**Books** bound in human skin. Lancet, Lond., 1906, i, 1149.—**Fling** (M. G.) Leather goods made of human skin. Scient. Am., N. Y., 1907, xevi, 173.—**Picard** (L.) Reliures en peau humaine. Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 229.—**Reliures** (Les) en peau humaine. Chron. méd., Par., 1898, v, 132-137.

**Skin** (*Hydatids of*).

See **Skin** (*Tumors of, Cystic*).

**Skin** (*Hygiene of*).

**Bellini** (A.) Igiene della pelle. 16°. Milano, 1900.

— The same. Higiene de la piel. 16°. Barcelona, 1906.

**Bodin** (E.) Hygiène de la peau et du cuir chevelu. 12°. Paris, [1908].

**Englund** (N.) Om hudens vård samt om folkbad. 16°. Stockholm, 1897.

**Faivre**. Comment on défend son épiderme; la lutte pour le bon fonctionnement de la peau. 12°. Paris, [1901].

**Fournier** (H.-C.) Hygiène générale de la peau et du cuir chevelu. 16°. Paris, 1896.

**Hosche**. Ukhod za kozhej, volosami i nokhtyami. [Care of the skin, hair, and nails.] 16°. S.-Peterburg, 1902.

**Ilinski** (N. V.) \*Materiali k voprosu ob izuchenii uslovij i proslidstvii zagryazneniya belya i platya. [Conditions and consequences of soiling linen and clothes.] 8°. S.-Peterburg, 1882.

**Koch** (R.) Wie pflegen wir unsere Haut und wie sollen wir uns kleiden? 8°. Berlin, 1902.

**Legrand** (M.-A.) La peau et la chevelure; hygiène, maladies, traitement. 8°. Paris, [n. d.].

**Michel** (G.) Die Hautpflege des gesunden Menschen. Aerztliche Ratschläge. 12°. München, 1902.

**Morris** (M.) Ethics of the skin. 8°. London, 1884.

**Moulin** (C.) \*Hydrothérapie domestique; hygiène de la peau. 8°. Paris, 1900.

**Pädagogische** (Das) Element u. s. w. Bitte um den künstlichen Gewebe der menschlichen Haut durch tägliche kalte Waschungen mehr Aufmerksamkeit zu widmen [etc.]. Flüchtig gesammelte Belege, mit Erläuterungen. 8°. [n. p.], 1841.

Repr. from: Wasserfreund, 1841.

**Pokitonoff** (Mathilde). L'hygiène de la peau dans la première enfance. Avec une préface d'Ernest Besnier. 12°. Paris, [1895].

**Riecke** (E.) Hygiene der Haut, Haare und Nägel im gesunden und kranken Zustande. 12°. Stuttgart, 1905.

**Saalfeld** (E.) Ueber Haut- und Haarpflege. 8°. Halle a. S., 1904.

**Startin** (J.) The care of the skin and hair, containing suggestions as to diet, clothing, bathing and cosmetics. 8°. Bristol, 1902.

**Filho** (V.) Cosmetologia, pós de arroz. Med. mod., Porto, 1908, v, 292-294.—**Gillet**. L'hygiène de la peau chez l'enfant. [Abstr.] J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 327-329.—**Hant** und Muskelpflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplg., Brnschw., 1898, xxx, Suppl., 243-256.—**von Hebra** (H.) Ueber Pflege der Haut. Deutsche Rev., Stuttg., 1896, xxi, 209; 296.—**Hopf**. Ueber Hautpflege und Badewesen. Bl. f. Volksgsundtsplg., München u. Berl., 1902, ii, 291; 305.—**Jacquet** (L.) Hygiène de la peau et de la chevelure. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 261-278. Also: Gaz. méd. de Par., 1908, no. 22, 6-12. Also: Méd. orient. Par., 1898, xii, 193-201. Also: Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1908, vii, 492-507.—**Jamieson** (W. A.) The general care of the skin, considered from the point of view of prophylaxis. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 510-518.—**Judd** (L. D.) Hygienics of the skin. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1899, xv, 118-127. Also: Boston M. & S. J., 1899, cxli, 104.—**Lauritzen** (W.) Kalvojen jääminen emään. [Neglect of the skin by mothers.] Kättilä-Lehti, Helsingissä, 1901, vi, 1-10.—**Linneil** (A. R.) Iho ja sen hoito. [The skin and its care.] *Ibid.*, 1905, x, 45-53.—**Lungwitz** (H.) Ueber die Bedeutung der Haut und ihrer Pflege. Med. Woche, Halle a. S., 1907, viii, 441-445.—**McGuire** (J. C.) The care of the skin. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 996-1010. Also, Reprint.—**Magnússon** (G.)



**Skin (Hygiene of).**

Skinnit og skinnhvirðing. [The skin and its care.] Eir, Reykjavík, 1899, i, 145-153.—**Martinet** (A.) L'hygiène de la peau. Presse méd., Par., 1901, i, 247.—**Mayoral** (P.) Higiene de la piel y de la calorificación por el Dr. Foris. Rev. espec. méd., Madrid, 1909, xii, 53-61.—**Michel** (G.) Hautpflege und Kosmetik. Arzt als Erzieher, München, 1907, iii, 49; 65.—**Monin** (E.) L'hygiène de la peau. J. de la santé, Par., 1897, xiv, 501; 1898, xv, 25; 65.—**Navarro Vicente**. La higiene de la piel. Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1903, v, 546-556.—**Nékani** (L.) A bőr védekezése autoinfectio ellen. [Prophylactic treatment of the skin against autoinfection.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1897, vi, 582-592, 1 pl.—**Saalfeld**. Ueber Hautpflege. Veröffentlich. d. Hinfelund. Gesellsch. in Berl. Balmol. Gesellsch., 1893, xv, 232-238.—**Schiller** (L.) Hygiene of childhood; the skin. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 251-255.—**Spiegler** (E.) Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen der Kosmetik. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 65-72.—**Winfield** (J. W.) The care of the skin in infancy and childhood. Yale M. J., N. Haven, 1905-6, xii, 698-704.—**Woodruff** (J. C.) The hygiene of the skin in health and disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1899, iii, 21-24.

**Skin (Hypertrophy of) [Cutis laxa].**

**LEZIUS** (V.) \*Einseitiger angeborener Buphthalmus mit einseitiger angeborener Haunhypertrophie complicirt. 8°. Jena, 1899.

**ARNAND** (H.) Dupli cutané persistant. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, 2, 710-720.—**BASI** (B. N.) A curious case of skin hypertrophy, not elephantoid. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xxi, 92.—**Carmichael** (E.) Hypertrophic condition of integument; distended lymphatics. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1901, n. s., xx, 147-149, 1 pl.—**Cohn** (P.) Demonstration eines Patienten mit Gummihaut (cutis laxa) und eigentümlichen circumskripten Hautveränderungen, braunroten, eindrückbaren Erhebungen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 415-420.—**Danlos**. Un cas de cutis laxa avec tumeurs par confusion chronique des coudes et des genoux (xanthome juvénile pseudo-diabétique de MM. Hallopeau et Macé de Lépinay). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 70-72.—**Fitzpatrick** (H. P.) Cutaneous hypertrophies; their treatment by electrolysis. Am. X-ray J., Chicago, 1904, xiv, 70-73.—**Frey**. Gewichtsextension der Haut. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1588.—**Gancher**. Hypertrophies épidémiques et épidermo-papillaires. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 761-764.—**Heller** (J.) Cutis plicata. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxvi, 135, 1 pl.—**Kéty** (L.) Chaloderma esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 141. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 202.—**McAdam** (R. L.) A curious skin affection. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 246.—**Ohmann-Dumcsnil** (A. H.) Elastisches. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 244-246. Also, Reprint.—**Pantrier**. Note histologique sur le cas de cutis elastica avec pseudo-tumeurs aux genoux et aux coudes, présenté par M. Danlos, examen microscopique d'un fragment de peau prélevé par biopsie sur une tumeur du coude. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 72-74.—**Prikłonski** (I. I.) Riedkiy sluchai razrostaniya kozhi circa anum. [Excessive skin development . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 66-75.—**Schwimmer** (E.) Az úgynyezett bőrember. [The so-called skin man.] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 3.—**Soulié** (A.) Sur les rapports des plus cutanés avec les interliges articulaires, les vaisseaux artériels et les gaines synoviales tendineuses. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 601-624, 3 pl.—**Williams** (A. W.) Cutis laxa. [Transl. from the English.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 490-501, 1 pl.

**Skin (Inflammation of).**

See, also, **Eczema**; **Erysipelas**; **Erythema**; **Intertrigo**.

**HAMMANN** (P. A. L.) \*Ueber Acrodermatitis. 8°. Strassburg i. E., 1905.

**LEDoux** (F.-P.-E.) \*Contribution à l'étude des acrodermatites. 8°. Bordeaux, 1899.

**ADRIAN** (C.) Ueber Dermatitis papillaris capillitii (Kaposi); mit Demonstrationen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1898, Wien u. Leipz., 1899, iv, 432-447.—**Balzer** (F.) & **Merle** (P.) Contribution à l'étude de la lèvede inflammatoire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 323-331.—**Bogroff** (S. L.) K kazuistické dermatitis herpetiformis Dühringi. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xviii, 135-140.—**Carlyll** (H. B.) Notes on an anomalous case of dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 44-46.—**Crocker** (H. R.) On the conditions which modify the characters of inflammations of the skin, and their influence on treat-

**Skin (Inflammation of).**

ment. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1903, i, 416; 542; 655.—**Dubreuilh** (W.) Folliculites nécrosantes généralisées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 1067-1070.—**Eastman** (F. P.) Dermatitis universalis. Tr. Indiana M. Soc., Logansport, 1901, 352-356.—**Engman** (M. F.) An infectious form of an eczematoid dermatitis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 769-773. Also, Reprint. Also: St. Louis Cour. Med., 1902, xxvii, 401-414.—**Feibes** (E.) Dermatitis papillomiformis circumscripta papillitii. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 257-261.—**Galewsky** (E.) Drei Patienten mit Folliculitis decalvans. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, 2. Teil, 2. Hlfte., 386-388.—**Gaston** (P.) Dermite eczématiforme en plaques et tuberculisation. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 512-520.—**Heuss**. Dermatitis papillaris capillitii (Keloidacne). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 179.—**Hutchinson** (J.) On dermatitis of the palms and soles. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 48-56.—**Koerber** (H.) Ein Fall von allgemeiner entzündlicher Schwellung der Haut. München. med. Wehnschr., 1904, li, 749-751.—**Krasnoff** (L. M.) Dermatitis papillaris capillitii. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 122-125.—**Kreibich** (K.) Vorstellung eines Falles von praemykotischer Erythrodermatitis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 467.—**Macgregor** (D.) Acute dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 642.—**MacLeod** (J. M. H.) Case of "dermatitis papillaris capillitii" (Kaposi). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 166.—**Nattle** (W. R.) A case of acute vesicular dermatitis. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 236.—**Panas**. Sur un cas de papillite. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 361. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 586.—**Porges** (F.) Ueber Dermatitis papillaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 323-332, 1 pl.—**Sherwell**. A case of folliculitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 165.—**Spiegel** (A.) Eine seltene, einer generalisierten Folliculitis ähnliche Hauterkrankung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 617-625.—**Spitzer** (L.) Dermatitis follicularis et perfollicularis conglobata. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 109-120, 2 pl. Also: Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 413.—**Turner** (E.) A case of epidemic dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 224.—**Unna** (P. G.) Allgemeines über Hyperämien der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 62-69. Also, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 10-18.—Wallungshyperämie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 266-280. Also, transl. [Abstr.]: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 18-22.—Stauungshyperämie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 357-369. Also, transl. [Abstr.]: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 22-25.—**Vignolo-Lutati** (C.) Ueber die klinischen Erscheinungen der kutanen Genesung; klinische Genesung und histologische Genesung; Dermatitis silentes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xxvii, 87-100.—**Walsh** (D.) Excretory irritation, or the correlation of symptomatic skin rashes with other organic inflammations. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 17-20.—**Whitfield** (A.) On multiple inflammatory nodules of hypoderm. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 17-29. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 1-12, 2 pl.

**Skin (Inflammation of, Atrophic).**

See **Skin** (Atrophy of).

**Skin (Inflammation of, Blastomycotic).**

See **Skin** (Blastomycosis of).

**Skin (Inflammation of, Bullous).**

See **Skin** (Diseases of, Bullous).

**Skin (Inflammation of, Causes and pathology of).**

See, also, **Röntgen rays** (Accidents, etc., from); **Skin** (Diseases of, Parasitic); **Skin** (Inflammation of, Toxic); **Skin** (Inflammation of) from **Röntgen rays**; **Vaccination** (Accidents, etc., from).

**BAVERY** (J.-A.) \*Dermatite érythrodermique avec atrophie maculeuse d'origine tuberculeuse; atrophodermies maculeuses idiopathiques. 8°. Lyon, 1907.

**DÉPÉRET-MURET** (J.-R.) \*De la folliculite conglomérée trichophytique. 4°. Paris, 1892.

**DUVAL** (H.-R.) \*Cytologie des inflammations cutanées, introduction à l'histologie des maladies de la peau. 8°. Paris, 1908.

**FIKENTSCHER** (M.) \*Ueber traumatische Ablösung der Haut im Anschluss an einen in

## Skin (Inflammation of, Causes and pathology of).

der Erlangen Klinik beobachteten Fall. 8°. Erlangen, 1891.

**Allen** (H.) Morphology as a factor of skin disease. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 1-14. Also, Reprint.—**Anthony** (H. G.) Report of a case of dermatitis verrucosa probably caused by the Bacillus coli communis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 343-348.—**Andry** (C.) Gonococcie métastatique de la peau (angiodermite suppurée à gonocoques). Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 544-548.—**Balzer** (F.) Dermatitis bulleuse et onyxis tropho-neurotique au cours du rhumatisme blennorrhagique. Cong. franç. de méd. 1905, Liège & Par., 1907, ii, 81-85.—**Bellet** (G.) Su un caso di dermatite pemfigoide settica e sul potere dello stafilococco piogeno bianco di dare emorragie. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 129-148, 2 pl.—**Biesiadecki** (A.) Patologia ogólna zapalenia skóry. [General pathology of inflammation of the skin.] Przegł. lek., Kraków, 1873, xii, 328; 349; 357; 365; 373.—**Casoli** (V.) Dermatosi squamose anomale. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 538-586.—**Coll Turban** (F.) Eritema nudoso ó dermatitis contusiforme; sin relación reumática; investigación bacteriológica negativa. Med. de los niños, Barcel., 1906, vii, 275.—**Cooper** (H. J.) Acute dermatitis caused by Coloneaster microphylla. Lancet, Lond., 1902, i, 1601.—**Crocker** (R.) Seborrhea and seborrheic dermatitis. Clin. J., Lond., 1897, x, 81-85.—**Cronquist** (C.) Ein Fall von Folliculitis cutis gonorrhoeica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxx, 43-46.—**Davidson** (A.) Two unrecorded causes of dermatitis. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 85.—**Duhring** (L. A.) Case of dermatitis vesiculosa neurotraumatica of forearm. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xiii, 157-163. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 140-144.—**Ebert** (P. B.) Slučaj epidermatitis pustulosa staphylococcica v patologo anatomickom otnošenii. [... pathologically considered.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1908, xv, 61-67.—**Echeverria** (E.) The histology of epidemic dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 9-16, 1 pl.—**Ehrmann** (S.) Ueber diabetische und gichtische-arthritische Dermatosen. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 2025-2029.—**Engman** (M. F.) A mildly inflammatory condition of the skin covered by green scales, probably produced by the bacillus pyocyaneus. Interstate M. J., St. Louis, 1901, viii, 373-375.—**Epidemic** of urticarioid dermatitis from a mite in straw mattresses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 573.—**Ertlich** (L. I.) Proiskhozhdeniye plazmaticheskikh kllletok. [Origin of plasma cells.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1903, vi, 168.—**Fischer** (O.) Pathologie und Therapie der Dermatitis combustionis. Heilkunde, Wien [etc.], 1898-9, iii, 717.—**Fridenberg** (E.) Dermatitis (pseudo-erysipelas) periculis medicamentosa. Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 389-395.—**Funk**, Ueber chlorotische Dermatosen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 551-555.—**Galletta** (V.) Ricerche isto-batteriológica e considerazioni cliniche sopra un caso di tossidermia infettiva. Riforma medica, Palermo-Napoli, 1906, xxii, 841-849.—**Goldberger** (J.) & **Schamberger** (J. F.) Epidemic of an urticarioid dermatitis due to a small mite (Pediculoides ventricosus) in the straw of mattresses. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 973-975.—**Haase** (C.) Dermatitis et gangrenosa mutilans; report of a case having a hysterio-traumatic origin. A. O. D. Bull., Buffalo, 1903, i, no. 12, 1.—**Harrison** (A. J.) Dermatitis from without and dermatitis from within. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 325-343.—**Heinz** (R.) Ueber die Herkunft des Fibrins und die Entstehung von Verwachsungen bei acuter adhäsiver Entzündung seröser Häute. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 377-387.—**Hutchinson** (J.) A rapidly fatal form of generalized dermatitis with vesications and oedema, following chronic eczema and a carbuncle. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 363-365.—**Jacquet** (L.) Sur le mécanisme de l'hyperémie cutanée; pseudo-érysipèle vaso-moteur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 134-136.—**Jadassohn**, Neurodermitis disseminata. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 355-360.—**Jumon** (L.) Sur les dermatites pyémiques. France méd., Par., 1896, xliii, 597.—**Kreibich** (C.) Ueber die durch den faradischen Pinsel hervorgerufene Entzündung der normalen Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1907, xxxiii, 1949.—**Kreitag**, On neuropathic inflammations. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 136.—**Kuznetsov** (M. M.) Dermatitis bullosa acuta, kak osobaya forma travmaticheskii-infektsionnavo vspaleniya kozhi. [... as a special form of traumatic infective dermatitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, i, 335-348.—**Kyuzel** (G. A.) O raspredelenii nervov v kozhle i otnošenii ikh k kozhnim sipyam. [Distribution of nerves in the skin and their relation to erythema.] Ibid., 1903, vi, 616-628.—**Ledermann**, Ueber die Histologie der Dermatitis papillaris capillitii (Kaposi). Dermat. Ztschr.,

## Skin (Inflammation of, Causes and pathology of).

Berl., 1894-5, ii, 618-620. — Zur Histologie der Dermatitis papillaris capillitii. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 443-466, 3 pl. Also: Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. ... Georg Lewin, Berl., 1896, 89-105, 4 pl. Also: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Berl., 1896, 89-105, 4 pl.—**McEwen** (E. L.) The relation of nerve impulse to cutaneous inflammation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 8-11.—**Magne**, Dermite aiguë consécutive à une application de glace. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 715.—**von Marschalkó** (T.) Ueber die sogenannten Plasmazellen, ein Beitrag zur Kenntniss der Herkunft der entzündlichen Infiltrationszellen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxx, 3; 241, 1 pl.—**Mayer** (M.) Allgemeine, schwere Hautentzündung nach Anwendung von Gerbertan als Volksheilmittel bei einer Brandwunde. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1909, xv, 387.—**Meyer**, Ueber eine bisher nicht genügend gewürdigte Ursache für das Zustandekommen entzündlicher Vorgänge, insbesondere der Haut. Wien. med. Wehnschr., 1904, liv, 1315-1322.—**Potter** (A.) Brown-tail moth dermatitis; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1463.—**Rettger** (E.) Evolution et structure de l'épiderme soumis à l'irritation chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 660-663.—**Rixford** (E.) A case of protozoic dermatitis. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 704-707.—**Rodriguez Abaytúa** (N.) Subordinación patogénica de las dermatosis a las dispepsias. Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1902, iv, 481; 529.—**Schamberg** (J. F.) Grain itch (acaro-dermatitis urticarioides); a study of a new disease in this country. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 67-89, 7 pl.—**Spiehoff** (B.) Ein Fall von Erythrodermie bei Drüsen- und Knochentumoren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xci, 265-270.—**Steele** (H. M.) Report of a case of dermatitis following the local application of cow's milk. Yale M. J., N. Haven, 1909-10, xvi, 135.—**Thorne** (W. S.) A case of protozoic skin disease. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 703.—**Török** (L.) Az angioneurosis elméleté és a hamatogen eredési bírgyuladás. [The theory of ... and primary hematogenous skin inflammations.] Gyógyászat, Budapest, 1906, xvi, 68; 89; 120. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1539-1544.—**Tommasoli** (P.) Sulle dermatiti pruriginose multiformi: studio clinico, istologico e critico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 211-278.—**Vergnes**, De certaines lésions produites par l'abus de la chauffe et sécant d'abord à la partie interne des cuisses. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxviii, 276-284.—**Volk** (R.) Ueber Korne degeneración bei kutanen Entzündungsprozessen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxxii, 217-226.—**Walsh** (D.) Metastasis or shifting elimination as a possible factor in certain skin inflammations. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 657-659.—**Weber** (F. P.) A note on cutaneous telangiectases and their etiology; comparison with the etiology of hemorrhoids and ordinary varicose veins. Edinb. M. J., 1904, 346-349.—**Whitfield** (A.) Microscopical specimen and pure culture of a yeast derived from a case of intertriginous dermatitis of the cruroscrotal region. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 190.—**Wiggin** (F. H.) & **Fordyce** (J. A.) Report of a case of malignant papillary dermatitis with especial reference to its pathology. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 101-112. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 108-111. Also: N. York M. J., 1897, lxxi, 445-448, 1 pl. Also, Reprint.

## Skin (Inflammation of, Chronic).

See, also, *Skin (Inflammation of, Herpetiform).*

**VON GEYERN** (E. F. S.) \*Ein Fall von chronischer Dermatomyositis. 8°. München, 1907.

**MÜLLER** (G. [H.]) \*Ein Fall von Dermatomyositis chronica. 8°. Bonn, [1894].

**Adamson** (H. G.) Case of persistent eruption of the hands and feet (Acrodermatitis perstans). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 127.—**Arndt** (G.) Acrodermatitis chronica atrophicans und zirkumskripte Sklerodermie. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xlvii, 1308-1310.—**Balzer** (F.) & **Ganchery** (P.) Dermatitis polymorphe érythémateuse et bulleuse chronique localisée à poussées successives. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 52-55. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 241-244.—**Bosellini** (P. L.) Di una dermatite cronica verrucoida circoscritta delle mani. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xi, 538-556, 2 pl. — Di una dermatite cronica verrucoida delle parti scoperte, di una dermatite cronica verrucoida circoscritta delle mani, e di una dermatite cronica verrucoida delle mani. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1907, 8. s., vii, 453-462, 2 pl. — Ueber eine chronische verrucoida Dermatitis der unbedeckten Körperteile. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcvi, 229-234, 1 pl.—**Dantos**, Dermatitis chronique exfoliante bénigne on érythème prémycosique. Bull. Soc. franç. de dermat. et



**Skin (Inflammation of, Chronic).**

syph., Par., 1896, vii, 23-27. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 47-51. — **Dermatite chronique pustulo-ulcéreuse en plaques.** Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 264-267. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 536-539. — **Fordyce (J. A.)** A chronic itching papular eruption of the axilla and pubes, its relation to neurodermatitis. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxii, 118-123, 4 pl. — **Heitzmann (L.)** Mikroskopische Untersuchungen über die chronische plastische Dermatitis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 689-701. — **Mibelli (V.)** A proposito di alcuni casi di neurodermite cronica lineare. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 29-46. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 413-426. — **Plummer (W. E.)** A case of chronic skin disease. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 311, 1 pl. — **Rawdon (H. G.)** Case of chronic hypertrophic nodular dermatitis of foot and leg. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 319-322. — **Schenk von Geyern (E.)** Ein Fall von chronischer Dermatomyositis. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 105; 123; 137; 154. — **Touton.** Ueber Neurodermitis chronica circumscripta (Brocq) = Lichen simplex chronicus circumscriptus (Cazenave-Vidal). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxxiii, 109-140. Also [Abstr.]: Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 617.

**Skin (Inflammation of, Coccidioidal).**

**Cohn (E.)** Zur Kenntnis des Erregers der Dermatitis coccidioides. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 60-68. — **Montgomery (D. W.)** The mould of dermatitis coccidioides. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 115. — **Montgomery (D. W.) & Morrow (H.)** Reasons for considering dermatitis coccidioides an independent disease. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 92-100. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 368-375. — **Montgomery (D. W.), Ryfkogel (H. A. L.) & Morrow (H.)** Dermatitis coccidioides. *Ibid.*, 1903, xxi, 5-10, 1 pl. — **Ravogli (A.)** Dermatitis coccidioides. Internat. Dermat. Cong. 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 327-337. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlv, 281-292. — **Rixford (E.)** Two cases of protozoan (coccidioidal) infection of the skin and other organs. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 209-268, 24 pl. — **Wolbach (S. B.)** The life cycle of the organism of dermatitis coccidioides. J. Med. Research, Bost., 1904-5, xiii, 53-60, 3 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 18-24, 3 pl.

**Skin (Inflammation of, Complications of).**

**Arnozan (X.)** Folliculites dépilantes des parties glabres. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 187-191. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 491-493. — **Bosellini (P. L.)** Ueber eine warzenartige Dermatitis der unbedeckten Körperstellen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 581-594. — **Bulkley (L. D.)** Dermatitis seborrhoica and its relations to alopecia and other conditions. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1905, 295-302. Also: Med. Rec., N. Y., 1905, lxxvii, 726-729. Also, Reprint. — **Deane (C.)** Ulcerative dermatitis of the feet. Pacific M. J., San Fran., 1894, xxxvii, 666-668. — **De Buck.** Un cas de dermatite trophoneurotique intermittente cyclique. J. de neurol. et hypnol., Par., 1897, ii, 233-235. — **Engman (M. F.)** An infectious form of an eczematoid dermatitis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 769-773. Also, Reprint. — **Forchheimer (F.)** Dermato-myositis. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 631-634. — **Hallopeau (H.)** Sur un cas de pityriasis rosé remarquable par l'étendue et le siège crural de la plaque initiale, ainsi que par sa longue incubation et le caractère ordié d'une partie de ses éléments. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 86. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 396. — **Hudelo, Gastou & Lévy (F.)** Dermite paratuberculeuse avec eczématisation superficielle fixe et récidivante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 317-321. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1005-1009. — **Jackson (G. T.)** A case of verrucous dermatitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 80. — **Lang (E.)** Pityriasis rubra pilaris; Blennorrhoea urethra. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 677-680. — **Lukasiewicz (W.)** Folliculitis exulcerans. (Eine bisher nicht beschriebene Hautaffektion.) Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, ii, 57-74, 3 pl. Also: Ergänzungsft. z. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, 57-74, 3 pl. — **Rollleston (H. D.) & Hunt (E. L.)** Two cases of dermatitis maligna in which carcinoma supervened. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 211-219. — **Samberger (F.)** Folliculitis (syccosis) sclerotisans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxiii, 163-176. — **Schwimmer (E.)** Neurodermitis papulosa pigmentosa. Orvosy hetil., Budapest, 1897, xli, 292. — **Selenew (J. T.)** Dermatitis desquamativo-pustulosa amebina. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 1-7, 1 pl. — **Steiner (W. R.)** Dermatomyositis, with report of a case which presented a rare muscle anomaly but once described in man. J. Exper. M., N. Y., 1901-5, vi, 407-412, 4 pl. Also [Abstr.]:

**Skin (Inflammation of, Complications of).**

J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 355-366. — **Thorel (C.)** Dermatomyositis. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 684-692. — **Vörner (H.)** Ueber symmetrische juckende Dermatitis, die mit Hyper- oder Hyp- und Anästhesie einhergeht. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvii, 219-230.

**Skin (Inflammation of, Diagnosis and semeiology of).**

**de Benrman & Gougerot.** Dermite faciale atropho-hypertrophique en aires à progression excentrique, d'origine indéterminée, peut-être tuberculeuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 255-260. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 881-886. — **Crocker (H. R.)** The conditions which modify the characters of inflammations of the skin, and their influence on treatment. Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 143-196. — **Hallopeau (H.)** Sur les cicatrices d'apparence ortiée dans la dermatite bulleuse héréditaire et traumatique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 458-460. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 220-222. — **Hutchinson (J.)** An exceptional form of pemphigoid dermatitis. Polylin., Lond., 1901, iv, 196. — Several forms of lupoid dermatitis simultaneously present and associated with lichen serofoliosum, and possibly with pulmonary phthisis. *Ibid.*, 1904, viii, 95. — **Hyde (J. N.)** Preliminary note relative to a rare dermatosis. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 78-80. — **Morris (M.)** A case of universal dermatitis, probably a rare variety of mycosis fungoides. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1181-1185, 1 pl. — **Picchi (L.)** Contributo alla conoscenza della dermatomiosite. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 620-640, 5 pl. — **Pini (G.)** Contributo alla conoscenza delle dermati. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1905, 8. s., v, 45-60. — **Ramond (F.)** Inflammation épithéliale pseudo-néoplasique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 436. — **Robinson (O.)** Case of parasitic dermatitis, resembling a syphilide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 88. — **Samberger (F.)** Dermatitis framboesiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxii, 1-24, 2 pl. — **Scholtz.** Acht Fälle von sogen. Dermatitis lichenoides pruriens sive Lichen chronicus Vidal oder Neurodermitis Brocq. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 300-312, 2 pl. — **Sheppard (W. S.)** A brief note on a hitherto undescribed form of dermatitis, probably trophic in origin. J. Malaya Br. Brit. M. Ass., Singapore, 1905, n. s., no. 2, 60. — **Sherwell (S.)** Report of a case of congenital dermatitis herpetiformis, and almost complete absence of finger and toe nails. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 51-53, 2 pl.

**Skin (Inflammation of, Desquamative).**

See **Skin (Inflammation of, Exfoliative).**

**Skin (Inflammation of, Exfoliative).**

See, also, **Erythema scarlatiniform; Pityriasis pilaris; Pityriasis rubra; Skin (Diseases of) in children.**

**ARENDT (R.)** \*Ein Beitrag zur Lehre der Dermatitis exfoliativa universalis. 8°. Leipzig, [1900].

**CZIBULINSKI (B.)** \*Ueber Dermatitis exfoliativa universalis. 8°. Königsberg i. Pr., 1897.

**DERRIEN (F.)** \*Contribution à l'étude des dermatites exfoliantes. 4°. Paris, 1894.

**HELD (M.)** \*Ein Fall von persistierender Erythrodermia idiopathica. 8°. Berlin, 1898.

**NIEPEL (R. [O.])** \*Zur Casuistik der Dermatitis exfoliativa. 8°. Greifswald, 1897.

**PERCHERON (E.)** Étude sur la dermatite exfoliatrice généralisée. 8°. Paris, 1875.

**SPENCER (W.)** Spencer's disease: dermatitis multififormis exfoliativa. 12°. London, 1899.

**WEISE (D. A.)** \*Ueber einen Fall von Dermatitis exfoliativa universalis. 8°. Halle a. S., 1904.

**Audry (C.)** Sur un cas d'érythrodermie chronique sèche exfoliante d'embüe (type de Brocq). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 270-273. — **Averitt (K. G.)** [Dermatitis exfoliativa.] North Car. M. J., Wilmington, 1897, xli, 420. — **Balzer (F.) & Grifflon (V.)** Erythrodermie exfoliante au cours du traitement du psoriasis par l'acide cacodylique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 732-736. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 332-337. — **Balzer (F.) & Mercier (R.)** Erythrodermie prémicoccosique avec poussées de purpura. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.,

**Skin (Inflammation of, Exfoliative).**

1898, ix, 166-168. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 348-350. — **Barbe**. Erythrodermie scarlatinoforme prémycosique chez une cancéreuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 437-439. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1069-1071. — **Bassett-Smith** (P. W.). A case of general exfoliative dermatitis. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 273, 1 pl. — **Baxter** (E. B.). Remarks on general exfoliative dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 79; 119. Also, Reprint. — **Beard** (J.). Dermatitis exfoliativa associated with pulmonary tuberculosis. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 174-179. — **Beatty** (H. W.). A case of dermatitis exfoliativa. Arch. Pædiat., N. Y., 1896, xiii, 127-130. — **Bender** (O.). Beiträge zur Histologie der Dermatitis exfoliativa, nebst einer Bemerkung über Plasma- und Mastzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, cliv, 86-100, 1 pl. — **Bennati**. Sulle dermati esfoliative secondarie terminali cachettiche. N. raccoglitori med., Imola, 1902, i, 63-65. — **de Bernmann & Claude**. Dermatitis exfoliativa à évolution anormale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 295-302. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 584-591. — **Bird** (P. S.). Two cases of exfoliative dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 247. — **Blanc** (H. W.). A case of skin shedding. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 11-15. — **Boeck**. Sur un cas de dermatite exfoliatrice généralisée (maladie de Wilson-Brocq) compliquée d'une sarcomatose cutanée multiple: guérison. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1098-1109. — **Bogle** (H. H.). Acute exfoliative dermatitis. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1906-7, vi, 625. — **Bonnet** (L.-M.). Dermatitis exfoliativa secondaire à un psoriasis. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1906, v, 435-441. — **Bowen** (J. T.). Four forms of generalized exfoliative dermatitis (Erythrodermies, exfoliantes, généralisées, Besnier). Tr. Am. Dermat. Ass. 1902, Chicago, 1903, 52-61. — **Bramwell** (B.). General exfoliative epidemic dermatitis. In his: Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1892-3, ii, 121-125, 2 pl. — **Brocq** (L.). [Dermatoses que caractérisent une rougeur généralisée du derme et une desquamation de l'épiderme: erythrodermies exfoliantes de Besnier.] Cong. internat. de dermat. et de syph. C.-r. 1889, Par., 1890, 72-80. Also, transl., Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 293-302. — Dermite exfoliatrice; mort subite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 117. — Les erythrodermies pityriasiques en plaques disséminées. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 577-580. — **Brusgaard** (E.). Et tilfælde af Dermatitis exfoliativa acuta med dødelig udgang. [Sur un cas de dermatitis exfoliativa acuta avec issue mortelle. Rés., 1147.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 1074-1087. Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 571-579. — **Caspary**. Ueber Dermatitis exfoliativa universalis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 222-240. Also [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 264-268. — **Cock** (F. W.). A case of contagious exfoliative dermatitis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 48. — **Cooper** (W.). A case of acute general exfoliative dermatitis (pityriasis rubra). Lancet, Lond., 1895, ii, 207. — **von Criegern**. Zur Kenntnis der Dermatitis exfoliativa acuta benigna (Brocq), auch erythème scarlatiniforme récidivant (Féréol & Besnier). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908-9, xcv, 563-569. — **Cupp** (M. F.). A case of exfoliative dermatitis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 636-641. — **Dalla Favera** (G. B.). Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter von Rittershain): osservazioni e considerazioni. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 204-219. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xcvi, 231-250, 1 pl. — **Danlos**. Dermatitis chronique exfoliante bénigne ou erythème prémycosique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 23-27. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 47-51. — Erythrodermie exfoliante de nature probablement mycosique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 560-566. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1326-1332. — Erythrodermie chronique en réseau avec ichtyose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 449. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1283. — **De Amicis** (T.). Sulla dermatite universale esfoliativa. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 388-390. — **Degle** (H.). Recidivierende, scarlatinoide Dermatitis. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 97-99. See, also, *infra*, Ullmann. — **Dubois-Havenith**. I. Des erythèmes scarlatiniformes desquamatis récidivants. II. Un cas d'urticaire pigmentaire. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlv, 105. — **Eddowes**. Exfoliative dermatitis. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894-5, i, 63. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 349. — **Emmert** (M. W.). Anatomical case of exfoliative dermatitis. Iowa M. J., Des Moines, 1908-9, xv, 264. — **Endlitz**. Dermatitis exfoliativa d'origine mercurielle à la suite de pansements au sublimé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 442. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 883. — **Foster** (B.). Dermatitis exfoliativa. Tr. Am. Dermat. Ass. 1906, xxx, 17-31. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 657-666. Also: J. Cutan. Dis.

**Skin (Inflammation of, Exfoliative).**

Incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 164-177. — **Fournier** (A.). Dermatitis exfoliante généralisée d'origine mercurielle. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 97. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 46. — **Gnrovich** (A.). Sluchai viedkavo eksfoliativnogo dermatita. [Rare case of exfoliative dermatitis.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 22-24. — **Hallopeau** (H.) & **Brodier**. Sur un cas de dermatite scarlatinoforme hémorrhagique compliquée d'endo-péricardite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 251-258. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 440-444. — **Hallopeau** (H.) & **Herc**. Sur une dermatite exfoliative généralisée provoquée par un pansement local avec la solution d'acide picrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 189. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 309. — **Hallopeau** (H.) & **Tostivint**. Sur un nouveau cas d'erythrodermie prémycosique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 148-150. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 71-73. — **Hallopeau** (H.) & **Well** (E.). Sur un cas d'erythrodermie prémycosique avec lésions buccales et pharyngées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 305-309. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 651-655. — **Handford** (H.). Dermatitis exfoliativa pigmentosa. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 77-79. — **Heuss**. Fall zur Diagnose (Dermatitis exfoliativa generalisata chronica benigna). Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 405. — **Hoffmann**. Fall von Dermatitis exfoliativa generalisata. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 62-65. — **Howe** (W. A.). Dermatitis exfoliativa. Tr. M. Ass. Centr. N. Y. 1900, Buffalo, 1901, vii, 44-51. Also: Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xi, 481-487. — An interesting case of dermatitis exfoliativa. Buffalo M. J., 1908-9, lxiv, 661-666. — **Jordan** (A. P.). Ob odnom sluchaye dermatitis exfoliativa chronica. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1904, xvi, 235-239. — **Jackson** (G. T.). A case of dermatitis exfoliativa. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 338. — A case of dermatitis exfoliativa. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 18-22. — **Jelachich** (I.). A leforázáshoz hasonló bőrbajokról, különös tekintettel a dermatitis exfoliativára. [The scall-like troubles of the skin, especially dermatitis exfoliativa.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 7. — **Jesionek** (A.). Ein Fall von Dermatitis exfoliativa (Wilson-Brocq). Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1891), 1896, viii, 144-161, 1 pl. — **Kaposi**. Erythrodermie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 81. — **Kettner**. Dermatitis exfoliativa. Časop. lékař. česk., v Praze, 1892, xxxi, 517; 539. — **Kossobudzki** (S.). Dermatitis scarlatiniformis exfoliativa benigna. Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 330. — **Kotsarenko** (V. E.). Dermatitis exfoliativa. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharkov, 1906, xi, 280. — **Lafforgue** (F.). Deux cas de dermatite exfoliative généralisée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 423-427. — **Lawrence** (H.). Case of dermatitis exfoliativa (variety pityriasis rubra acuta post psoriasis). Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 521-528, 1 pl., 4 ch. — **Luitlen** (F.). Die Dermatitis exfoliativa Wilson und das Erythema scarlatiniforme recidivans. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 24-43. — **Mackenzie** (S.). General exfoliative dermatitis. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 531-547. — **Majocchi** (D.). Dermatitis generale exfoliativa consecutiva a psoriasi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 34; 48. — **Marks** (L. H.). A strange case of exfoliation. Dominion M. Month., Toronto, 1899, xiii, 66. — **Minassian** (P.). Dermatitis desquamativa generalizzata primitiva subacuta e cronica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1907, xlvii, 261; 319; 355; 414; 466. — **Mook** (W. H.). Large doses of quinine in the treatment of dermatitis exfoliativa, with report of six cases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 408-415, 3 pl. — **Mourek** (J.). K otázce exfoliativních dermatid; případ dermatitis scarlatiniformis (dermatitis exfoliativa acuta benigna). [On the question of...] Časop. lékař. česk., v Praze, 1896, xxxv, 3-7. — **Orloff** (I. A.). Sluchai dermatitis exfoliativa. [Case.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 19-26. — **Oro** (M.). Dermatitis esfoliativa. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 482-484. — Sulle dermatitis esfoliatrici generalizzate. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 62; 286; 1893, xxviii, 72; 84; 1894, xxix, 203; 426, 6 pl. — **Pagliari** (F.). Sopra un caso di dermatitis exfoliativa neonatorum. Pediatria, Napoli, 1897, v, 321-328, 1 pl. — **Pariyski** (N. V.). Dermatitis exfoliativa periodica sui generis. Protok. Russk. Chir. Obsh. Progova 1897-8, S. Peterb., 1900, xvi, 36. — **Pascal**. Erythème scarlatiniforme desquamatif généralisé d'origine parasitaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 947-952. — **Pantrier** (L.-M.) & **Fage**. Sur un nouveau type d'erythrodermie exfoliante généralisée à mode urticaire; alternance remarquable des lésions cutanées et des lésions viscérales. Ibid., 1907, 4. s., viii, 433; 545. — **Petrini de Galatz**. Deux cas de dermatite exfoliativa généralisée. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 632-638. — Trois cas de dermatite exfoliativa généralisée avec études histologiques et bactériologiques. Arch. d. sc. méd. de Bucarest,



**Skin** (*Inflammation of, Exfoliative*).

Par., 1899, iv, 109-158, 2 pl.—**Peyri**. Un caso de dermatitis exfoliativa generalizada. Med. de los niños, Barcel., 1903, iv, 259-261.—**Philippson** (L.) Eine Form von Erythrodermia exfoliativa (Besnier-Boyou). Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 186. Also: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1892-3, Berl., 1894, 1-6.—**Preis** (K.) Dermatitis exfoliativa generalisata. Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 552.—**Rasmussen** (L.) Dermatitis exfoliativa, with report of a case. Woman's M. J., Toledo, 1904, xiv, 97.—**Richl**. [Drei Fälle von universeller Hauterkrankung verschiedenartiger Bedeutung; erythrodermies exfoliantes généralisées im Sinne Besniers.] Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 201.—**Rille**. Creeping disease; dermatitis exfoliativa Rillershain. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 268.—**Robertson** (A. R.) Report of a case of dermatitis exfoliativa recurrens. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1900, 278-285. Also: N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 68-74.—**Rosenthal** (M.) General exfoliative dermatitis. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1903-4, vi, 114-119.—**Russell** (J. S. R.) The bacteriology of epidemic exfoliative dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 105-112, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 284-291.—**Saalfeld**. Ueber Dermatitis exfoliativa. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 241-249.—**Sabella** (P.) Studio sperimentale in un caso di dermatite desquamativa maligna. (Proprietà tossiche di prodotti morbosi epiteliali.) Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 273-296. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1909, xxvii, 95-118.—**Saugster** (A.) A case of congenital exfoliation of the skin (keratolysis exfoliativa?). Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 37-39, 1 pl.—**Schamberg** (J. F.) A case of dermatitis exfoliativa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 383. — Desquamation from sweating. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1328.—**Schwimmer** (E.) Dermatitis exfoliativa genuina egypte. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 394.—**Singley** (J. De V.) Acute exfoliative dermatitis. Phila. M. J., 1898, ii, 510-514.—**Skinner** (E. F.) A note on the histology of dermatitis exfoliativa neonatorum. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 75-88, 3 pl.—**Sligh** (J. M.) A unique case of annual shedding of the epidermis. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 463-466, 1 pl.—**Smith** (T. F. H.) Acute dermatitis followed by exfoliation from head to foot. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 964.—**Soulagnies** (H.) Dermatitis exfoliative généralisée subaiguë débutant par la grippe et compliquée de névralgie. N. Montpel. méd., 1895, iv, 774-778.—**Terzaghi** (R.) Caso di dermatite desquamativa maligna. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 21-25.—**Also**: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xlix, 296-298.—**Thayer** (A. E.) A study of a case of dermatitis exfoliativa. Proc. N. York Path. Soc., 1901-2, n. s., i, 126.—**Török** (L.) Die exfoliativen Erythrodermien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 476; 508.—**Towle** (H. P.) Dermatitis exfoliativa and dermatitis herpiformis. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 174. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 471.—**Tuppert**. Epidemiasblossom am ganzen Körper. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 583.—**Ullmann** (K.) Zum Aufsatz: "Recidivierende scarlatinoide Dermatitis," von Dr. Hans Degle. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 130.—**Unna** (P. G.) Ueber kreisförmige Exfoliation der Hohlhand und der Zunge. Vrtlsschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 295-324. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 46-49.—**Wickham** (L.) Erythrodermie exfoliante généralisée, de nature incertaine; dermatite exfoliatrice secondaire probable; cachexie avec purpura et gangrène superficielle de la peau et des muqueuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 100-104. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 323-327. — Erythrodermie généralisée du mycosis fongoide, type scarlatiniforme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 451-455. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 136-139.—**Williams**. Case of dermatitis exfoliativa. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 322.—**Zelenoff** (I. F.) Dermatitis desquamativo-pustulosa amebina. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn., Kharkov, 1908, xv, 353-359, 1 pl.—**Zhivuit** (S. O.) Sluchaï perifolliculitis conglomerate suppurativæ. [Case of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 269-272.

**Skin** (*Inflammation of, Feigned*).

See **Skin** (*Diseases of, Feigned*).

**Skin** (*Inflammation of, Herpetiform*).

See, also, **Skin** (*Inflammation of*) in children.

**BRIER** (J.) \* Ein Fall von Impetigo herpetiformis. 8°. Berlin, [1893].

Also, in: Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 199-220.

**FRANTZ** (E.) \* Beitrag zur Lehre von der Dermatitis herpetiformis. [Strassburg.] 8°. Bischweiler, 1894.

**Skin** (*Inflammation of, Herpetiform*).

**HARDOÛIN** (P.) \* De la composition de l'urine dans la dermatite polymorphe douloureuse. 8°. Paris, 1901.

**LE MARCHAND** (R.) \* Étude sur les formes localisées de la dermatite polymorphe douloureuse. 8°. Paris, 1908.

**LEWINBERG** (A.) \* Ueber die Dermatitis herpetiformis (Dühring). 8°. Strassburg i. E., 1895.

**MARET** (H.) \* Ueber die Impetigo herpetiformis Hebra's. [Strassburg.] 8°. Metz, 1887.

**MÖLLER** (G.) \* Ein Beitrag zur Casuistik der Dermatitis herpetiformis (Dühring), s. hydroa (Unna), s. Dermatitis polymorphe douloureuse chronique à poussées successives (Brocq). 8°. Jena, 1892.

**MUES** (C.) \* Zur Casuistik der Dermatitis herpetiformis. [Wurtzburg.] 8°. Paderborn, 1891.

**PERRIN** (C.) De la dermatose de Dühring au cours de la grossesse. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

**SACHS** (J.) \* Die Dühring'sche Krankheit (Dermatitis herpetiformis). 8°. Halle a. S., 1897.

**SIMONSOHN** (M.) \* Ueber Dermatitis herpetiformis (Dühring). 8°. Königsberg i. Pr., 1894.

**THILLIEZ** (L.) De la dermatite herpiforme de Dühring chez l'enfant (dermatite polymorphe douloureuse, chronique, à poussées successives de Brocq). 8°. Lille, 1895.

**VILENSKI** (A.) \* De l'insuffisance rénale dans la dermatite herpiforme de Dühring. 4°. Paris, 1895.

**Abraham** (P. S.) A typical Dühring's dermatitis herpetiformis. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 59. — Two cases of dermatitis herpetiformis. *Ibid.*, 80. — Case of dermatitis herpetiformis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 26.

**Adrian**. [Fall von Dermatitis herpetiformis.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 1670.—**Allegre** (V.) Zwei Fälle von Dermatitis herpetiformis (Dühring). Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 622-632.—**Anderson** (T. McC.) Dermatitis herpetiformis. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 881-886.—**Anthony**. Case of dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 274.

**Andry** (C.) Dermatitis herpiforme simulat les prurigos diathésiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 498-501. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1204-1207. — Sur les formes circonscrites de la dermatite herpiforme du type de Dühring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 123. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 347.—**Andry** (C.) & **Dauville**. Dermatitis polymorphe douloureuse à forme grave. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 480-483. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 242-245.—**Balzer** (F.) & **Boydé**. Dermatitis polymorphe chronique circonscrite, avec formation de placards symétriques de vitiligo et de sclérodémie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 46-51.—**Balzer** (F.) & **Dainville** (F.) Dermatitis bulleuse et prurigineuse de Dühring; urémie; lésions viscérales multiples. *Ibid.*, 1905, xvi, 57-59. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 169-171.—**Balzer** (F.) & **Faure-Beaulieu**. Dermatitis polymorphe bulleuse chronique avec kératodémie palmaire; traitement par les applications de goudron. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 61-69. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 155-160.—**Balzer** (F.) & **Milhit**. Dermatitis herpiforme localisée à la jambe gauche. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 251-254.—**Balzer** (F.) & **Sevestre**. Dermatitis herpiforme de Dühring (dermatite polymorphe prurigineuse à poussées successives) consécutive à une intoxication mercurielle et s'accompagnant de symbiopharon et de cécité. *Ibid.*, 1909, xx, 51-58.—**Bayet** (A.) Dermatitis herpiforme de Dühring. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 128.—**Beck** (S.) Dermatitis herpetiformis Dühring esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 18. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlix, 67.—**Bernhardt** (R.) Przyczynę do tak zwanej choroby Dariera. [The so-called Darier's disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 407; 445.—**Boeck** (C.) Die Lokalisation der Dermatitis herpetiformis (Dühring). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 277-283.—**Bogrow** (S. L.) Zur Kasuistik der Dermatitis herpetiformis Dühring's.

**Skin (Inflammation of, Herpetiform).**

Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xxviii, 327-334. — **Bouveyrou**. Etiologie hépatique et traitement par le sulfate de soude, à faibles doses, d'un cas de maladie de Duhring. Lyon méd., 1908, cxi, 621-631. — **Bowen** (J. T.). Dermatitis herpetiformis of two years' duration. Boston M. & S. J., 1904, cl, 565. — Dermatitis herpetiformis in children. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1905, xxiii, 381-401. Also, Reprint. — Dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 314. — **Bréiger**. Ein Fall von Dermatitis herpetiformis nach 11-jährigem Bestehen in 8 Tagen geheilt. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1902-3, iv, 8-10. — **Brocq** (L.). De la dermatite herpétiforme de Duhring. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s., ix, 1; 65; 133; 209; 305; 433; 493. Also, Reprint. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 625; 687; 841; 1889, viii, 172; 224; 263; 410; 463; ix, 20; 69. — Des rapports qui existent entre la dermatite herpétiforme et les affections dites à l'heure actuelle pemphigus foliaceé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 479-489. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 1245-1255. — Cas de dermatite herpétiforme à lésions systématisées avec production de cicatrices et de kystes épidermiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 304-307. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 667-670. — Note sur les dermatites polymorphes douloureuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 849; 945. — Les dermatites polymorphes douloureuses (dermatite herpétiforme de Duhring). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 433-437. — Les dermatites polymorphes douloureuses à éruptions circonscrites. Presse méd., Par., 1900, i, 179-182. — La dermatite polymorphe douloureuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 438-440. — **Brousse** (A.). Sur un cas de dermatite herpétiforme de Duhring. N. Montpel. méd., 1894, iii, 149-159. — **Brown** (M. A.) & **Dale** (G. F.). Eosinophilia in dermatitis herpetiformis (Duhring). J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 407. — **Bukovský** (J.). Dermatitis herpetiformis Duhring. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1245; 1286; 1320. — **Bulkley** (L. D.). On the existence of "dermatitis herpetiformis" (of Duhring) as a distinct disease. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 111-120. Also, Reprint. — Dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxii, 531. — **Bushnell** (F. G.) & **Williams** (A. W.). A note on the diminished phagocytic power of the eosinophilic cells of the blood in a case of dermatitis herpetiformis. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 177-180. — **Carhart** (J. W.). Dermatitis herpetiformis, with report of a case. Texas M. News, Austin, 1905-6, xv, 170-174. — **Carle** & **Montagard**. De l'éosinophilie dans la dermatite de Duhring. Lyon méd., 1901, xcvi, 389-400. — **Carrier** (A. E.). Dermatitis herpetiformis. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 322-330. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 9-11. — **Cipriani** (A. G.). Observations on polymorphous exudative dermatitis, and the treatment of same with ekaodoform. Therapist, Lond., 1899, ix, 62-64. — **Clark** (A. S.). Case of dermatitis herpetiformis with arsenical neuritis and pigmentation. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 237-239. — **Cohn** (P.). Zwei Fälle von Dermatitis herpetiformis; Arsen-Therapie. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 411-415. — **Constantin** (E.). Dermatite polymorphe et pemphigus végétant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s., viii, 641-654. — **Cook** (I. S.). Report of a case of dermatitis herpetiformis (Duhring's disease). Tr. Rhode Island M. Soc., 1894, Providence, 1895, v, 120-125. — **Cricchio** (G.). Un caso di dermatite pemfigoide di Duhring. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 495-498. — **Daccò** (E.). Sopra un caso di eritema polimorfo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 175-196. — **Dally** (H.). Case of dermatitis herpetiformis. West Lond. M. J., 1909, xiv, 187. — **Dantos**. Maladie de Duhring et éosinophilie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 124. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 288. — Forme temporairement larvée de maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 268-270. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 540-542. — Erythème polymorphe ou maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 256-258. — Dermatite herpétiforme avec diminution au niveau des parties saines de l'adhérence de la couche cornée (signe de Nikolsky). Ibid., 333-335. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 1164-1166. — Dermatite herpétiforme avec signe de Nikolsky; kystes épidermiques multiples à la période terminale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 43. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 71. — Dermatite herpétiforme avec kératodermie symétrique palmaire et plantaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 340. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 942. — Dermatite herpétiforme avec kératodermie palmaire et plantaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 944. — Kératodermie palmaire et plantaire dans la maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.,

**Skin (Inflammation of, Herpetiform).**

1904, xv, 9. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 54. — **Darier** (J.). Examen histologique d'un cas de dermatite herpétiforme de la variété pustuleuse et végétante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 444-448. Also [Abstr.]: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 110. — Dermatite herpétiforme de Duhring; éosinophilie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 401-405. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 842-846. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1896-7, Par., 1899, 87-89. — **Danber**. Ueber Impetigo herpetiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxviii, 265-276. — **Dawson** (G. W.). Dermatitis herpetiformis in a man aged 58. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 15. — Case of dermatitis herpetiformis. Ibid., 26. — **Dermatitis herpetiformis**; a personal experience of the disease. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 97; 1899, xi, 282. — **Dreysel**. Zwei Fälle von Dermatitis herpetiformis Duhring. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1897, lxiv, 1. Abt. Med. Sect., 29. — **Dubreuilh** (W.). De l'impétigo herpétiforme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 353-403. Also [Abstr.]: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 25-27. — Dermatite herpétiforme de Duhring; éruption squameuse à la face. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 108-111. — **Du Castel**. Dermatite polymorphe douloureuse chronique à poussées successives. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 131-133. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 340-342. — **Dufour** (E.). Cas de dermatite herpétiforme de Duhring. Clinique, Brux., 1901, xv, 485-488. — **Duhring**. Case of impetigo herpetiformis; recovery. Med. News, Phila., 1883, xlii, 616. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 179-181. — Dermatitis herpetiformis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 225-229. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 182-196. — Notes of a case of dermatitis herpetiformis, extending over eleven years, illustrating the several varieties of the disease. Phila. M. Times, 1884, xiv, 741-747. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 196-201. — A case of dermatitis herpetiformis (bullosa). N. York M. J., 1884, xl, 62. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 201-205. — Case of dermatitis herpetiformis (multiformis), aggravated by pregnancy and irregular menstruation. Med. News, Phila., 1884, xiv, 63-65. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 205-210. — Case of dermatitis herpetiformis, illustrating in particular the pustular variety (impetigo herpetiformis of Hebra). J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 225-230. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 210-216. — Dermatitis herpetiformis; its relation to so-called impetigo herpetiformis. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii, 391-401. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 217-231. — Notes of a case of dermatitis herpetiformis during thirteen years. N. York M. J., 1884, xl, 540-542. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 231-238. — Preliminary note on the relation of dermatitis herpetiformis to herpes gestationis and other similar forms of disease. Med. News, Phila., 1884, xiv, 570. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 239-241. — Case of dermatitis herpetiformis with peculiar gelatinous lesions. Med. News, Phila., 1885, xlv, 259-261. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 241-248. — Case of dermatitis herpetiformis caused by nervous shock. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 94-98. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 271-277. — Case of dermatitis herpetiformis of the pustular variety. Med. News, Phila., 1887, l, 256. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 249-252. — Case of dermatitis herpetiformis resembling erythema multiforme. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 380. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 253-256. — Ueber die Diagnose der Dermatitis herpetiformis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 158-173. Also, transl.: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, xcv, 135-145. Also, transl. in: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 256-271. — On the relation of impetigo herpetiformis (Hebra Kaposi) to dermatitis herpetiformis (Duhring). Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 256-262. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 278-286. — Case of typical dermatitis herpetiformis. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 595-597. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 287-291. — The treatment of dermatitis herpetiformis. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 130-134. Also, Reprint. Also: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 291-297. — A collection of papers on dermatitis herpetiformis. In: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 179-297. — The relation of dermatitis herpetiformis to erythema multiforme and to pemphigus. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1896, 34-38. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxlii, 169-173. — **Durand** (V.). Une observation de dermatite herpétiforme de Duhring. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 529-533. — **Elliot** (G. T.). Two cases of dermatitis herpetiformis developing after severe mental emotion and shock. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y.,



**Skin (Inflammation of, Herpetiform).**

1891, ix, 321-332. —. Some cases of the dermatitis herpetiformis of Duhring, with remarks on their aetiology. N. York M. J., 1892, lv, 593-599. Also, Reprint. —. A case of dermatitis herpetiformis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 150-156. Also, Reprint. — **Eugman** (M. F.) A preliminary note upon the presence of indican in the urine of those affected with dermatitis herpetiformis. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1905, 173-176. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 216-218. — **Fitz** (R. H.) Herpetiform and bullous dermatitis. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 343. — **Poley** (J. L.) Dermatitis herpetiformis. Montreal M. J., 1901, xxx, 768. — **Fordyce** (J. A.) Report of a severe case of dermatitis herpetiformis, presenting many of the features of impetigo herpetiformis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 495-506, 4 pl. Also, Reprint. — **Fordyce** (J. A.) & **Gottheil** (W. S.) Dermatitis vegetans in its relation to dermatitis herpetiformis. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1906, xxx, 170-182, 4 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 543-555, 5 pl. — **François** (P.) Dermite polymorphe douloureuse chronique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1905, lxvii, 111. — **Funk**, Ann. ungewöhnlicher Fälle von Dermatitis herpetiformis Duhringii. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 265-267, 1 pl. — **Galloway** (J.) Dermatitis herpetiformis of unusual type. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 177-180. — **Garel** (J.) Maladie de Duhring avec localisation bucco-laryngée et conjonctivale. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1908, ii, 337-343. — **Gaston** (P.) Réflexions à propos d'une autopsie de maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 314-318. — **Gaucher** (E.), **Barbe** & **Claude**, Dermite herpétiforme (étude microscopique et chimique). *Ibid.*, 1895, 3, s. vi, 567-572. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 278-283. — **Gaucher** (E.) & **Claude** (H.) Réflexions, à propos d'un cas de dermatite herpétiforme, sur la nature de cette affection. *Ibid.*, 1896, vii, 456-467. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 1058-1069. — **Gleixner** (T. C.) The pathology of a case of dermatitis herpetiformis (Duhring). Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 365-372, 1 pl. — **Golyakhovski** (F. P.) Sluchai dermatitis herpetiformis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1903, v, 437-447. — **Gottheil** (W. S.) Dermatitis herpetiformis with fungoid vegetation. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 228. — **Gros**, Dermite polymorphe et conjonctivite chronique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, 2, s. xv, 200-202. — **Gunnsett**, Impetigo herpetiformis beim Manne. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lv, 337-362. — **Hallopeau** (H.) Etude comparative sur la dermatite pustuleuse chronique en foyers à progression excentrique et la dermatite herpétiforme de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 8-11. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s. iii, 33-37. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 177-181. —. Sur les rapports qui existent entre la dermatite herpétiforme et le pemphigus foliaceus. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 2-5. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 18-21. —. Sur un nouveau cas de maladie de Darier et ses rapports avec la dystrophie papillo-pigmentaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 737-741. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 379-383. —. Dermite herpétiforme en coarée. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 75-78, 1 pl. —. Dermatitis herpetiformis in concentric circles, in cockade-like form. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 65-69, 1 pl. —. Sur l'infection purulente tégumentaire (impetigo herpétiforme de F. Hebra, dermatite pustuleuse circonscrite et excentrique de Besnier et Doyon). Bull. Acad. de méd. Par., 1898, xl, 217-225. —. Nouvelle note sur un cas d'acrodermatite continue suppurative avec infection purulente tégumentaire (impetigo herpétiforme). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 102-105. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 223-226. —. Sur un cas de dermatite herpétiforme sans éosinophilie amélioré par les injections intra-fessières de sérum de lait. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 98-103. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 247-252. — **Hallopeau** (H.) & **Brodier** (L.) Sur un cas de dermatite herpétiforme végétante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 36-45. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s. v, 74-83. — **Hallopeau** (H.) & **Lafitte**, Dermatitis herpétiformes et pemphigus foliaceus au point de vue éosinophilique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 585. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 1442. — **Hallopeau** (H.) & **Norero**, Cas de maladie de Duhring avec essai de pathogénie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 366-368. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s. v, 1104-1106. — **Hallopeau** (H.) & **Roy**, Macules décolores multiples dans un cas de dermatite douloureuse polymorphe. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 214. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s. vi, 640. — **Hallopeau** (H.) & **Trastour**,

**Skin (Inflammation of, Herpetiform).**

Sur un cas de dermatite de Duhring avec pigmentation et lichénification consécutives de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 354-357. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 1185-1188. — **Hartzell** (M. B.) A case of impetigo herpetiformis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 506-510. — **Haslund** (A.) Dermatitis herpetiformis (Duhring). Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1895, 4, R., iii, 1: 38; 68; 92; 127. Also [Rev.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxiv, 453-461. — **Hehir** (P.) Dermatitis herpetiformes caused by a new diplococcus found in the serum of vesicles in three consecutive cases. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 245-247. — **Herman** (M. B.) Impetigo herpetiformis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlv, 356. Also: Memphis M. Month., 1893, xiii, 358-361. — **Herrheimer** & **Reinhart**, Zwei Fälle von Dermatitis herpetiformis Duhring. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 324-326. — **Heuse** (E.) Ein Fall von Duhring'scher Krankheit (Dermatitis herpetiformis). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 364-371. — **Hodara** (M.) Histologische Untersuchung eines Falles von Dermatitis herpetiformis. Varietät pustulosa et erythematoulo-cro-crustosa. *Ibid.*, 1909, xlix, 141; 307, 1 pl. — **Hutchinson** (J.) Dermatitis herpetiformis with stomatitis; remarkable effects of arsenic. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 152. —. Darier's dermatosis and allied maladies. Polyclin., Lond., 1905, ix, 153; 1906, x, 34; 62. — **Hutmann** & **Ledermann**, Die Dermatitis herpetiformis (Duhring) und ihre Beziehungen zu verwandten Affektionen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 381-427. — **Jamieson** (W. A.) Some observations on dermatitis herpetiformis. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 243-251. —. A peculiar case of impetigo herpetiformis. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipzig, 1897, pl. xxxviii, with text. —. Dermatitis herpetiformis. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 73-82. [Discussion], 118-137. —. Dermatitis herpetiformis; a clinical study. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 13-26. — **Janovský** (V.) Dermatitis herpetiformis Duhring. Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 21; 60. — **Julien**, Dermite bulleuse herpétiforme probable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 211. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 754. — **Justus** (J.) Impetigo herpetiformis csete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 243. — **Kaposi** (M.) Impetigo herpetiformis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 273-296, 5 pl. — **Kenny** (F. J.) A case of dermatitis herpetiformis. Dominion M. Month., Toronto, 1906, xxvii, 124-127. — **Köhler** (F.) Dermatitis herpetiformis. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 1761. — **Lapowski**, Dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 409. — **Laver**, A case of dermatitis herpetiformis involving the alimentary canal and ending fatally. Lancet, Lond., 1896, ii, 114. — **Leredde**, Nouvelle note sur les caractères anatomiques de la maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vi, 405-407. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 846-848. —. La maladie de Duhring. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 329-338. —. Histo- und hämatologische Untersuchung eines Falles von Hallopeauscher Dermatitis: die Beziehungen dieser Krankheit zur Dermatitis herpetiformis Duhring und zum Pemphigus vegetans. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 381-391, 1 pl. —. Dermatoses de Duhring. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 711-718. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 382-389. —. Sur la dermatite herpétiforme de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 490-494. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 1114-1118. — **Leredde** & **Perrin**, Anatomie pathologique de la dermatose de Duhring. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 281; 452. — **Liddell** (J.) An unusual case of dermatitis herpetiformis. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 385-388. — **Little** (G.) [Two cases of dermatitis herpetiformis.] *Ibid.*, 1906, xviii, 435-437. — **Loth** (W. P.) Report of a unique case of dermatitis herpetiformis pustulosa, with its histopathology. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 353-359. — **Lyubimoff** (S. S.) Sluchai impetigo herpetiformis. [Case of . . .] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1894-5, xxxi, 200-207. — **Mackenzie** (S.) Case of dermatitis herpetiformis. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 108. —. Dermatitis herpetiformis. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 1-19, 1 col. pl. — **MacLeod** (J. M. H.) Dermatitis herpetiformis in a boy aged 5. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 157. — **McMurray** (W.) A case of dermatitis herpetiformis, associated with hyperkeratosis of the palms and soles. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 286, 1 pl. — **Magnet**, Un cas de dermatite herpétiforme récidivante de Duhring (absence de douleurs). Loire méd., St.-Etienne, 1897, xvi, 125-129. — **Marchesi** (C.) Dermite herpétiforme del Duhring. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 119-121. — **du Mesnil** (T.) Ein Fall von Impetigo herpetiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 723-744, 1 pl. — **du Mesnil** (T.) & **Marx** (K.) Ueber Impetigo herpetiformis. *Ibid.*, 1889, xxi, 657-682, 1 pl. — **Meynet** (P.) & **Péhu** (M.) De la dermatite polymorphe douloureuse (dermatite her-

**Skin** (*Inflammation of, Herpetiform*).

pétiforme de Duhring-Brocq) chez l'enfant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 893-911.—**Mikhailoff** (P. P.) Sluchai impetigo herpetiformis. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obs., 1895-6, v, 99-102.—**Milian**. Symptômes nerveux et lymphocytose du liquide céphalo-rachidien dans la maladie de Duhring. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 430-432. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1012-1014.—**Morris** (M.) & **Whitfield** (A.) A case of dermatitis herpetiformis, with some peculiar features. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 213-219.—**Nammack** (C. E.) A case of dermatitis herpetiformis. N. York M. J., 1894, lx, 309.—**Nékám** (L.) A Darier-féle borbaj helyzetéről a pathológiában. [The position of the skin disease of Darier in pathology.] Dolgozatok az egyet. borkórt. intézetb., Budapest, 1902, 17-25, 3 pl.—**Neuberger** (J.) Ein Fall von Dermatitis herpetiformis (Duhring). München. med. Wechschr., 1894, xli, 433.—**Noyes** (A. W. F.) A case of dermatitis herpetiformis. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 197.—**Park** (R.) A case of dermatitis herpetiformis or hydroa. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 430-434.—**Pataky** (L.) Impetigo herpetiformis (Hebra). Gyógyászat. Budapest, 1886, xxvi, 437-441. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1886, ix, 607-611.—**Pelligrini** (L.) Impetigine erpetiforme di Hebra. Boll. clin.-scien. d. Polimbul. di Milano, 1898, xi, 5-13.—**Phillips** (L.) Dermatitis herpetiformis. Birmingham. M. Rev., 1891, xxx, 206-212.—**Pollock** (L. H.) Ueber einen Fall von Impetigo herpetiformis beim Manne. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 163-179.—**Pospisiloff** (A. I.) K morfológii i patogenezu Impetigo herpetiformis Hebrae et Dermatitis herpetiformis Duhringi. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obs., 1897-8, vii, 42-55. Also, transl. [Abstr.]: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 204.—**Radaeli** (F.) Alterazioni delle cellule della corteccia cerebrale in un caso di dermatite erpetiforme di Duhring in soggetto affetto da grave arterio-sclerosi. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 109-111.—**Ravogli** (A.) Dermatitis herpetiformis. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 47-57. —. A few more remarks on dermatitis herpetiformis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 845-850. —. Duhring disease in reference to other bullous eruptions. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., . . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 734-757.—**Roberts** (L.) A case of the impetigo of Duhring. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 142.—**Ronssel** (P.-L.) Un cas de maladie de Duhring. Rev. méd. de la Franche-Comte, Besançon, 1907, xv, 8-15.—**Royer** (B. F.) Dermatitis herpetiformis or vesicular syphilis, which? History of a child of eleven having an herpetiform skin eruption and vesicles on the oral mucous membrane with a recurrence in nine weeks. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 192-195.—**Sapelli** (A.) Un caso di dermatite erpetiforme del Duhring in puerperio. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 29.—**Schulze** (B.) Ein Fall von Impetigo herpetiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxx, 53-62.—**Schwarz** (F.) Impetigo herpetiformis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 671.—**Sherwell** (S.) Case of impetigo herpetiformis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 456-459.—**Spiller** (W. G.) Pathological report on a case of dermatitis vesiculo-bullosa et gangrenosa mutilans manuum (Duhring), with a consideration of the relations of vascular and nervous changes to spontaneous gangrene and Raynaud's disease. J. Exper. M., N. Y., 1900, v, 91-110, 2 pl.—**Stancanelli** (P.) Caso singolare di dermatite erpetiforme del Duhring con melanoderma universale ed ulcerazioni trofoneurotiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 145-169.—**Stellwag** (H. W.) Dermatitis herpetiformis, dermatitis papillaris capillitii, and morphea. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 230-236.—**Szadek** (K.) Przyczynę do kazuistykki zapalenia liszajowego skóry (Duhringa) (Dermatitis herpetiformis Duhringi). Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 133; 144. Also, transl. [Abstr.]: St. Louis M. & S. J., 1898, lxxiv, 77-81.—**Taylor** (G. G. S.) A case of acute dermatitis herpetiformis. Liverpool M. Chir. J., 1901, xxi, 35-38.—**Tenneson**. Dermatitis herpetiforme de Duhring. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 5.—**Tenneson & Lyon** (G.) Deux cas de dermatite herpetiforme de Duhring. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 328-334. —. Dermatitis herpetiforme de Duhring. Mns. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, 7-12, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., . . . St. Louis Hosp. Lond., Phila., 1895-7, 11-14, 1 pl.—**Török** (L.) Dermatitis herpetiformis esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 125.—**Toumassoli**. Impetigo erpetiforme e piodermite vegetante. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 135-154. —. Ueber einen Fall von Impetigo herpetiformis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 197-210, 1 pl.—**Trimble** (W. B.) A case of dermatitis herpetiformis. Internat. Dermat. Cong. vi, 1907, Tr. N. Y., 1908, i, 452.—**Veress** (F.) Casuistika közlemények hólyagképződéssel járó, ritkábban előforduló borbáltalmakról (dermatitis polymorpha két esete: pemphigus benignus chronicus; pemphigus foliaceus és dermatitis herpetiformis Duhring egy-

**Skin** (*Inflammation of, Herpetiform*).

egy esete). [Statistical communications on progressive vesicular formations; rarer skin diseases. . .] Bor-és borbáltalmak, Budapest, 1904, 25-31, 8 pl.—**Vincenti & Pellet**. Dermatitis polymorphe douloureuse chronique à pousées successives. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905, i, 122-128, 1 pl.—**Wende** (G. W.) & **Pease** (H. D.) A case of dermatitis herpetiformis illustrating an unusual pustular variety of the disease. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 171-180.—**West** (S.) Three cases of dermatitis herpetiformis, with some instances of local bullous eruption following poisoned wounds. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 313-321.—**White** (C. J.) & **Burns**. Dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 313; 1908, xxvi, 474.—**Whitehouse** (H. H.) A case of impetigo herpetiformis (Hebra) in the male. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 169-178.—**Whitfield**. [Dermatitis herpetiformis.] Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 103.—**Wickham** (L.) Dermatitis de Duhring. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1183-1185.—**Winfield** (J. McF.) Glycosuria as an additional symptom indicating the neurotic origin of dermatitis herpetiformis (Duhring). Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1698. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 447-450. Also, Reprint.—**Zabolotski** (A. N.) Sluchai impetigo herpetiformis. [Case of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obs., 1893-4, 61-65. Also: *Ibid.*, 1895, iii, 76-81.—**Zeisler** (J.) Zur Kenntniss der Impetigo herpetiformis. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iv, 193-198. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 950-958. —. The relation of impetigo herpetiformis to pemphigus vegetans. [Abstr.] Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xviii, 126-129.—**Zereini** (V. P.) Sluchai impetigo herpetiformis Hebrae. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obs., 1895-6, v, 121-134.—**Zhivult** (S. O.) Impetigo herpetiformis Duhringi. *Ibid.*, 1893-4, 133-135. Also: *Ibid.*, 1895, iii, 164-167.

**Skin** (*Inflammation of, Medicamentous*).

See **Skin** (*Inflammation of, Toxic causes of*).

**Skin** (*Inflammation of, Pustular*).

See **Skin** (*Inflammation of, Suppurative [etc.]*).

**Skin** (*Inflammation of, Recurrent*).

**Bowen** (J. T.) Recurrent desquamate scarlatini-form dermatitis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 431.—**Broes van Dort** (T.) Ein Fall von Hutchinson's "Eruption aestivalis bullosa." Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 185-190.—**Buri** (T.) Ein Fall von Hutchinson's Sommereruption. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 181-187.—**Carayon** (A.) Desquamation estivale en aires des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 283-293.—**Corlett** (W. T.) Winter diseases of the skin. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 337-341, 1 pl. —. Dermatitis hiemalis, with a consideration of its pathological anatomy. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 622-625. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 331-334. —. Dermatitis hiemalis: a recurrent inflammation of the skin associated with cold weather. J. M. Am. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1583-1588.—**Crocker** (H. R.) A clinical study of some winter and summer recurring eruptions. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 39-55.—**Dubrenilh** (W.) Eruption bulleuse récidivante. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 117. —. Desquamation estivale en aires des mains. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 224-228. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 648-652.—**Du Castel**. Des saisons. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 301.—**Ed-doves** (A.) Dermatitis hiemalis. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 283. —. Winterskin complaints. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 81-83.—**Ehrmann**. [Bazin-Hutchinson'sche Sommereruption.] Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1253.—**Gotheil** (W. S.) A peculiar case of recurrent bullous eruption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1640.—**Hutchinson** (J.) On eruptions which recur periodically (catarrhal eruptions). Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 344-355. —. An ulcerating summer eruption on the face. *Ibid.*, 1897, pl. cviii, with text.—**Reichel**. Demonstration eines Falles von Sommereruption. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft. 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 417.—**Shepherd** (F. J.) A case of recurrent bullous eruption of the face; probably pemphigus hystericus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 164-166.—**Towle** (H. P.) Dermatitis recurrens (Crocker). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 179.—**White** (C. J.) Recurrent, progressive, bullous dermatitis in an hysterical subject. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 41-55, 1 pl.—**Williams**. Recurrent summer eruption. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 128.

**Skin** (*Inflammation of, Scarletini-form*).

See **Skin** (*Inflammation of, Exfoliative*).



**Skin** (*Inflammation of, Seasonal*).See **Skin** (*Inflammation of, Recurrent*).**Skin** (*Inflammation of, Spreading*).

**Abraham** (P. S.) Case of "creeping linear dermatitis." West Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 203, 1 pl.—**Adamson** (H. G.) A case of persistent eruption of the hands and feet (acrodermatitis perstans). Brit. J. Dermat., Lond., 1909, xxi, 218.—**Crocker** (H. R.) Case of acrodermatitis perstans (Hallopeau) in a female. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 40.—**Hallopeau** (H.) Acrodermatite suppurative continue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., x, 563-565. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 291-293.—**Hartzell** (M. B.) Dermatitis repens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1581.—**Hudelo & Hérisson**. Acrodermatite continue (forme suppurative). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 78. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 255.—**Kengsep** (E.) Epidermiditis linearis migrans. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1906, ix, 194-200.—**Meade** (F. E.) & **Freeman** (W. T.) Case of dermatitis repens. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 364-367.—**Meshtcherski** (G. I.) K ucheniyu ob acrodermatitis continua Hallopeau. Med. Obozr., Mosk., 1906, lxi, 228-242. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1007-1019.—**Nicol** (J. W.) A case of dermatitis repens. Glasgow M. J., 1909, lxi, 342-345, 1 pl.—**Radcliffe-Crocker**. Dermatitis repens. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 500-505.—**Stowers** (J. H.) Notes of a case of dermatitis repens. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 1-8, 2 pl.

**Skin** (*Inflammation of, Suppurative*) [*including pustular form*].See, also, **Boils**; **Carbuncle**; **Erysipelas**; **Ecthyma**; **Impetigo**; **Pemphigus**; **Skin** (*Inflammation of, Spreading*).

**VOITURET** (J. A. W. H.) \*Ein Fall von Septicopyæmie unter dem Bilde der acuten Dermatomyositis verlaufend. [Kiel.] 8°. Berlin, 1894.

**Aronstam** (N. E.) Pyoderma. Med. Standard, Chicago, 1906, xxix, 18. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 24-30.—**Andry** (C.) Dermatitis pustuleuse prémissosque. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 432-437.—**Barendt** (F. H.) Pustular eruptions; pyodermes. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 329-333.—**Bernard**. Observations pour servir à l'histoire des pyodermes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 574-577. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 302-305.—**Brito Foresti** (J.) Acrodermatitis suppurativa. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 201-205.—**Corlett** (W. T.) Dermatitis vegetans; report of a case and comparison with other cases reported. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 848.—**Crocker** (H. R.) Case of pyodermitis végétante de Hallopeau. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 85.—**Crocker** (H. R.) & **Pernet** (G.) Unusual case of pustular vegetating dermatitis with pigmentation changes in a woman aged 26. *Ibid.*, 1907-8, i, Dermat. Sect., 168.—**Dantos**. Dermatitis chronique pustulo-ulcéreuse en plaques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 536-539. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 264-267.—**Dubreuilh** (W.) Folliculite suppurative superficielle. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889-91, i, 173-176. —. Pyodermitis serpigineuse linéaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 785-791. —. Pyodermitis des mains et érythème polymorphe infectieux. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 92.—**Du Castel**. Suppurations multiples de la peau chez une malade scabieuse atteinte d'eczéma dit scabroïdique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 755. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xii, 212. —. Dermatitis pustuleuse généralisée avec arthropathies d'origine infectieuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 838-841. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 253-256.—**Finger** (E.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermatitis pyæmica. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 542-548.—**Freihan**. Ueber generale Hautpustulose mit tödlichem Ausgang. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 147.—**Gaston** (P.) Pyodermitis eczématiforme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 753-756. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 353-356.—**Gaston** (P.) & **Cannet**. Sur une forme de dermatite pustulo-ulcéreuse généralisée; staphylococcie cutanée gangréneuse à poussées successives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 597-603. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 297-303.—**Gaucher & Malloizel**. Maladie de Hallopeau (pyodermitis végétante). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 431-433. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 953-955. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1659-1662. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 141-153.—**Halkin**. Un cas de

**Skin** (*Inflammation of, Suppurative*) [*including pustular form*].

maladie de Neumann. Scalpel, Liège, 1902-3, iv, 220.—**Hallopeau** (H.) Dermatitis pustuleuse chronique en foyers à progression excentrique. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipzig, 1890, pl. vii, with text. —. Sur les acrodermatites continues (polydaetylites récidivantes). Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 473-475. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 154-156. —. Sur un quatrième fait d'acrodermatite suppurative continue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1277-1283. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 443-449. —. Pyodermitis végétante, ihre Beziehungen zur Dermatitis herpetiformis und dem Pemphigus vegetans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 289-306, 1 pl. —. Zweite Mittheilung über Pyodermitis végétante (suppurative Form der Neumann'schen Krankheit). *Ibid.*, xlv, 323-328. —. Deuxième note sur un quatrième cas d'acrodermatite continue suppurative et particulièrement sur l'infection purulente tégumentaire (impétigo herpétiforme) qui est venue la compliquer. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 36-46. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 1-11. —. Des acrodermatites continues. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 97-101. —. Sur un cas d'acrodermatite continue suppurative favorablement modifiée par l'eau oxygénée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 604. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 287. —. Sur un nouveau cas d'acrodermatite suppurative continue. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 1-5.—**Hallopeau** (H.) & **Eck**. Nouvelle note sur un cas d'acrodermatites suppurative continue des mains. *Ibid.*, 1902, xiii, 445-447.—**Hallopeau** (H.) & **Granchamp**. Sur une dermite végétante avec éléphantiasis entée sur une asphyxie locale mutilante des extrémités. *Ibid.*, 1906, xvii, 87-89. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 168-170.—**Hallopeau** (H.) & **Krautz**. Sur un nouveau cas d'acrodermatite suppurative. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 80. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 257.—**Hallopeau** (H.) & **Le Daman**. Sur un troisième fait de dermatite pustuleuse chronique et végétante en foyers à progression excentrique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 16-22. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 8-14.—**Hallopeau** (H.) & **Monod** (J.) Sur un cas de dermatite pustuleuse végétante en foyers à progression excentrique et un cas de dermatite herpétiforme végétante. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 655-660. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 312-316.—**Hallopeau** (H.) & **Prieur** (A.) Sur une dermatite suppurative multiforme à poussées successives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 216-222. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 110-116. —. Deuxième note sur une dermatite suppurative multiforme à poussées successives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 357-360. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 175-178.—**Hartzell** (W. B.) A case of dermatitis vegetans. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 86-90, 2 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 465-469.—**Heitzmann** (L.) Die Vereiterung der Lederhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, Ergänzshft. ii, 229-246. Also: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1892, iii, 229-246.—**Holsten** (G. D.) Some suppurative conditions of the skin following prickly heat. Brooklyn M. J., 1892, vi, 451-465.—**Jamieson** (W. A.) Dermatitis vegetans. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 407-417.—**Kozerski** (A.) W sprawie leczenia ropienia w powierzchownych warstwach naskórka; notatka terapeutyczna. [Treatment of abscess of superficial layer of the epidermis.] Now. lek., Poznań, 1899, xi, 328-330.—**Kreibich** (K.) Zur Eiterung der Haut. Festschr. ... Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 447-494.—**Kriegelstein** (J. F.) Von den galoppirenden Flechten einer höchst schrecklichen und tödlichen Krankheit. J. d. pract. Arzkn. u. Wundarzkn., Jena, 1796, ii, 183-198.—**Ledermann** (R.) Ein Fall von Pyodermitis végétante (Hallopeau). Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 544-548. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1905, xliii, 146-150.—**Leloir** (H.) Des pyodermes. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 385-407. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1893, vii, 779-787. —. Documents nouveaux relatifs aux pyodermes. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 1-15. —. Pyodermes, éruptions acnéiques et scabroïdiques, influençues et parainfluencées, et des accidents qui s'y rattachent. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 390-395. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 541-544.—**Leredon**. Lésions de la peau et du sang dans la dermatite pustuleuse en foyers à progression excentrique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1138. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 421.—**Little** (J. M.), jr. Kallak, an endemic pustular dermatitis. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 253-255.—**Merk** (L.) Zur Kenntnis der Dermatitis pyæmica. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxxii, 253-258, 1 pl. —. Ueber Pyämide. Wien.

## Skin (Inflammation of, Suppurative) [including pustular form].

med. Wehnschr., 1909, lix, 2223.—**Morelle** (A.) Des pyodermites. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1896, iii, 95-100.—**Pellicciotti** (P.) Contributo alla studio degli accessi multipli della pelle. Poliellin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 470-473.—**Pezzoli** (C.) Beitrag zur Kenntniss der Dermatitis hämorrhagica pyæmica. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 391-401.—**Phillips** (L.) A case of acute pyrexial pustular dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 83-86.—**Preis** (K.) Säurefeste Bazillen in zwei Fällen von Perifolliculitis agminata suppurativa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 205-208.—**Renault** (J.) Abcès multiples de la peau. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 65; 135.—**Sabouraud** (R.) Sur la pustule épidermique. Clinique. Par., 1908, iii, 183.—**Schenck** (B. R.) On refractory subcutaneous abscesses caused by a fungus possibly related to the Sporotricha. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 286-290, 2 pl.—**Taburet** (J.) Dermite suppurée généralisée terminée par la mort. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 305.—**Taylor** (G. S.) A case of acute suppurative dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 121.—**Tennesson**. Dermatoses suppuratives; impetigo; ecthyma; rupia; furuncle; anthrax; syccosis; kérion; bouton de Biskra. Union méd., Par., 1893, 3. s., iv, 869; 881.—**Török** (L.) A bőr genyede. [Suppurating skin diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 800-802. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxvii, 1235-1241.—**Walton**. Pyodermites d'origine génitale. Arch. de gynec. et de toc., Par., 1896, xxiii, 377-382.—**Witteben** (W.) Schwer färbare Stäbchen bei einem Fall von multiplen Hautabscessen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 392.

## Skin (Inflammation of, Toxic) [and medicamentous].

See, also, **Drug-exanthems**; **Iodoform** (Toxicology of); **Orthoform** (Accidents from); **Prima** (Toxicology of); **Skin** (Inflammation of, Coccidioid).

**GRIMM** (O.) \*Ueber Dermatitis venenata. 8°. Königsberg i. Pr., 1903.

**PRY-SMITH** (P. H.) A case of acute universal desquamative dermatitis, possibly caused by chloralamide. 8°. [n. p.], 1890.

**WHITE** (J. C.) Dermatitis venenata. An account of the action of external irritants upon the skin. 8°. Boston, 1887.

**B.** (E. A.) Case of dermatitis due to wearing a fur collar. Lancet, Lond., 1897, i, 555.—**Bardenheuer** (F.) Ueber die histologischen Vorgänge bei der durch Terpentin hervorgerufenen Entzündung im Unterhaut-Zellgewebe. Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893, 238-276, 1 pl.—**Beadles** (F. H.) Inflammation of the skin as a result of the poisonous principles of plants. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 24.—**Beers** (N. T.) A dermatitis due to the irritating effect of metal. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 506-508.—**Bohač** (C.) Ueber artifizielle Dermatitis hervorgerufen durch den Gebrauch eines Haarfärbemittels. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 389.—**Broers**. Dermatitis venenata (twice dermatologische puzzels). Med. Rev. Haarlem, 1904, iv, 555-563.—**Brousse** (A.) Traitement des toxidermies (dermatoses médicamenteuses, alimentaires, par antiointoxication). N. Montpel. méd., 1901, xii, 705-708.—**Browne** (Ada M.) Caterpillar rash. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 824.—**Buck** (E.) Histologie der Hautentzündung durch Pyrogalloleinwirkung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 601-613, 1 pl.—**Burke** (J. G.) Dermatitis from hair dye; another case of poisoning from "Mrs. Potter's walnut juice hair stain". J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 528.—**Cabane** (J. A.) A severe case of dermatitis venenata. N. Am. J. Diag. & Pract., St. Louis, 1900, iii, 13.—**Cantrell** (J. A.) Unusual mode of transmission in a case of dermatitis venenata. Med. News, Phila., 1891, lix, 481. Also, Reprint.—**Dermatitis venenata** at Christmas. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 248-250.—**Carles** (J.) Dermite provoquée par les artichauts. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 133.—**Carter** (R. J.) Two cases of dermatitis venenata produced by wearing fur. Lancet, Lond., 1896, ii, 1677.—**Csillag** (J.) Az arnica okozta dermitisról. 14 eset képesán. [Arnica causing dermatitis, in 14 cases.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 57; 73.—**Davezac**. Dermite due aux artichauts. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 403.—**Davidson** (A.) Dermatitis venenata. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 94.—**Davis** (W.) Unusual sources of poisoning. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 34-38.—**Dawson**. [A case of chrysanthemum dermatitis.] Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 439.—**Dermatosi** (Le) tossiche. Gazz.

## Skin (Inflammation of, Toxic) [and medicamentous].

d. osp., Milano, 1899, xx, 1233-1235.—**Dreyer**. Eine neue Pflanzendermatitis (Helianthus annuus). Dermat. Centralbl., Leipz., 1906, ix, 135-137.—**Engman** (M. F.) Report of a case of salicylic-acid dermatitis, with its histology. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 555-568. Also, Reprint.—**Étienne** (G.) [Accidents cutanés provoqués par une teinture pour les cheveux et dus probablement à un corps voisin du paraphénylène diamine.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 347.—**Eudlitz**. Dermite généralisée (face, mains, jambes); intoxication par une teinture et par un pansement au salol. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 553. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 261.—**Evans** (W.) A note on teak dermatitis. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 447-450.—**Foveau de Courmelles**. Un cas d'éruption cutanée par les confetti, pénétration probable des couleurs d'aniline par des gercures labiales. Rev. méd., Par., 1903, xii, 181.—**Fridenberg** (E.) Dermatitis (pseudo-erysipelas) periculis medicamentosa. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 387-391.—**Gardiner** (F.) Satinwood dermatitis, with a suggestion as to treatment. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1231.—**Graham** (M.) Satinwoods and dermatitis. Ibid., 1905, i, 822.—**Hallopeau** (H.) & **Léri** (A.) Sur un cas de dermatite pustuleuse provoquée chez un galeux par une friction avec le baume du Pérou mitigé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 232-235. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 83-86.—**Harding** (G. F.) Notes on dermatitis venenata. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 227-231. Also, Reprint.—**A case of dermatitis medicamentosa**. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 326.—**Haslund**. Dermatitis bullosa et anthracoides e brometo kalico. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1893, 4. R., i, 445-448.—**Hearnden** (W. C.) A case of dermatitis caused by Humeca elegans. Lancet, Lond., 1902, ii, 216.—**Heidingsfeld** (M.) A case of garnothol dermatitis. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, xli, 563-565.—**Resinol dermatitis**. Ibid., 1901, n. s., xvi, 136-138.—**Heuss** (E.) Ueber chronische Primäldermitis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 3-11.—**Hoffmann**. Ueber durch Pflanzen bedingte artificielle Dermatitis. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 960.—**Horand** (R.) Mains de crocodile; dermatose professionnelle produite par le bois de châtaignier. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 255-258.—**Jadassohn** (J.) Die Toxidermien. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-2, x, 117-153.—**Jones** (H. E.) Acute dermatitis produced by satin-wood irritation. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1484.—**Kollinger** (A.) Eczema; herpes; intoxicatio ex cantharidibus? Časop. lékař. česk., v Praze, 1890, xxix, 605-607.—**de La Harpe** (E.) Dermatitis consécutives aux bains chlorurés sodiques. Gaz. d. eaux, Par., 1905, xlviii, 217.—**Legrain** (E.) Note sur les accidents cutanés dus à l'application de pommades à base de vaseline. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1901, iv, 1503-1505.—**Leredde**. Sur une hémato-dermite d'origine toxique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 391-401.—**Lichty** (D.) Dermatitis from butter coloring. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2012.—**Lyants** (A. I.) K kaznistikle lekarstvennikh šipei. [Case of medicamentous eruption (from use of opium).] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 105-115.—**McArthur** (A. N.) Notes on a case of dermatitis venenata. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, ix, 316-318.—**Meachen** (G. N.) Satin-wood dermatitis. Hospital, Lond., 1908, xliii, 625.—**Mesnard** (A.) Dermatoses due à l'aldéhyde formique. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 511-514.—**Monel**. Un cas de dermatite artificielle de cause externe dû à l'éosine. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1905, v, 145-148.—**Munro** (W. J.) A case of dermatitis venenata, arising from a rare cause. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 25-27.—**Nielsen** (L.) Melanosis and keratosis arsenicalis: transl. by L. Elkind. In: Sel. essays & Monogr., 8°. Lond., 1900, 234-256.—**Noyes** (A. W. F.) Dermatitis produced by Cassinia aculeata. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 359-363.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A case of arsenical dermatitis. N. York M. J., 1901, lxxiii, 182.—**Ollive**. Dermatitis par application de teinture d'arnica. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 226.—**Quayrat** (L.) Erythrodermie généralisée avec dermatite exfoliante, consécutive à un traitement mercuriel par les pilules et les frictions à l'onguent napolitain. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 940-944.—**Pflanz**. Ueber einen Fall von akuter Dermatitis durch Buttercouleur. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1202.—**Interessante Fälle von Dermatitis venenata**. Ibid., 1908, iv, 832-834.—**Pisko** (E.) Dermatitis venenata. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 325.—**Rajat** (H.) & **Péju** (G.) Poils des fruits et dermatoses. Lyon méd., 1906, cvii, 612.—**Ravogli** (A.) Dermatitis from the use of resorcin. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 297-301.—**Reynolds** (A. S.) Resinol dermatitis. Ibid., 1901, n. s., xvi, 87-89.—**Riehl** (G.) Ueber Dermatitis durch Berührung einer Primel. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 197.—**Robey** (W. H.) A case of



### Skin (Inflammation of, Toxic) [and medicamentous].

dermatitis medicamentosa. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 362.—**Ross** (J.) Some external irritants in the causation of skin diseases. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 65-68.—**Sarabia**. Dermatitis provocadas por el uso de jabones y lejías empleados en el lavado de las ropas de los niños de pecho. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1905, lxxvii, 391-394.—**Schalek** (A.) Dermatitis venenata due to a proprietary hair-dye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 557.—**Shelmire** (J. B.) Dermatitis medicamentosa; report of a case. Am. Med., Phila., 1902, iii, 957.—**Sobel** (J.) Dermatitis venenata; a résumé of its etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 654-657.—**Sukhoff** (A.) Zabollevaniye kozhi ot ukhoda za tsvetami. [Disease of the skin from care of flowers.] Protok. zased. Obsl. Morsk. Vrach. v Kronstadt (1904-5), 1907, xlii, no. 2, 93-97.—**Trimble** (W. B.) An unusually extensive folliculitis and perifolliculitis; its connection with the so-called tuberculides. Internat. Dermat. Cong. 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 342.—**Tunncliffe** (F. W.) & **Rosenheim** (O.) Dermatitis from arsenic in stockings. Lancet, Lond., 1901, i, 1199.—**Tyzzar** (E. E.) The pathology of the brown-tail moth dermatitis. Internat. Dermat. Cong. 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 169-172. Also: J. Med. Research, Bost., 1907-8, 43-64, 1 pl.—**Walsh** (D.) A rare form of skin disease following the external application of iodine liniment. Lancet, Lond., 1895, ii, 872. — Notes of two cases of dermatitis from contact with the plant angelica. *Ibid.*, 1897, ii, 18.—**Wechselmann**. Ueber Satinholzdermatitis, eine Anaphylaxie der Haut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1909, xxxv, 1389-1391.—**White** (J. C.) Notes on dermatitis venenata. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1896, 6-8. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 441-443. — Notes on dermatitis venenata. Boston M. & S. J., 1897, cxxvii, 77-79. Also, Reprint. — Dermatitis venenata; a supplemental list. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 129-145. Also, Reprint. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 441-455.—**Williams** (R.) Dermatitis from some local irritants. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 92.—**Wolff** (B.) Toxic dermatoses. Atlanta J. Rec. Med., 1904-5, vi, 6-12. [Discussion.] 15-18.—**Zaffiro** (A.) Toxidermie composite. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 772; 783; 796; 806.

### Skin (Inflammation of, Treatment of).

**Balzer** (F.) & **Guénol**. Dermatitis polymorphe récidivante avec kystes épidermiques; traitement de la dermatite polymorphe par l'adrénaline. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xix, 323-330. Also: Presse méd., Par., 1909, xvii, 881.—**Camuescas** (J.) Traitement des dermatites infectieuses et des lymphangites par le cataplasme phéniqué. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1902, cxlix, 862-864.—**Crocker** (H. R.) On the conditions which modify the characters of inflammations of the skin and their influence on treatment. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 187; 242; 293.—**Davezac**. Dermatitis grave et cacodylate de soude. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 141. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 279.—**Dühring** (L. A.) Treatment of certain chronic inflammatory skin diseases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 379-387.—**Eichhoff** (P. J.) Behandlung der Hautentzündungen (exkl. Ekzem und Prurigo). Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, vi, 2. Th., 47-76. Also: Handb. Therap. innerer Krankh., 2. Aufl., Jena, 1898, vii, 454-481.—**Geyser** (A. C.) The Röntgen ray in therapeutics without the production of radio-dermatitis. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 289-293.—**Glavche** (G. S.) Sluchai izlischeniya dermatitis herpetiformis Dühringi Rentgenovskimi luchami. [Dermatitis cured by Röntgen rays.] Rentgen. Vestnik, Odessa, 1907, i, 23-26. Also, transl.: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1908, xix, 405-411.—**Hallopeau** & **Gaston**. Guérison presque complète par les rayons X d'une acrodermatite suppurative continue remontant à 26 ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 333-335. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1021-1023.—**Kinnaman** (G. C.) The employment of tannic acid in the treatment of dermatitis venenata and vesicular eczema. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 62.—**Kuznetsoff** (M. M.) O sukhom sposobie posile dovatel'novo licheniya ostrikh infektsionnikh vospaleniy kozhi i podkozhnoi kletchatki. [Dry method of consecutive treatment of acute infections inflammations of the skin and of the subcutaneous cellular tissue.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1891, vii, 661-669.—**Lassar** (O.) Ueber die Behandlung der entzündlichen Hautkrankheiten. Verhandl. d. X. internat. med. Cong. 1900, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 5-8. — Ueber die Behandlung der entzündlichen Hautkrankheiten. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 363-368.—**MacKee**. Dermatitis papillaris capillitii, treated by the Röntgen ray. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 178.—**Maddock** (G. G.) Ichthyol in severe inflammatory conditions of the skin. Brooklyn

### Skin (Inflammation of, Treatment of).

M. J., 1895, ix, 175-178.—**Melvin** (G. G.) Treatment of acute dermatitis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1904, viii, 135-137.—**Montgomery** (D. W.) Continuous acrodermatitis; an instance where it was controlled by the X-ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 255.—**Plato**. Ueber den Einfluss von Spiritusverbänden auf entzündliche Vorgänge in der Haut. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 132.—**Pospisloff** (A. I.) K terapii follikulitov kozhi. [Treatment of folliculitis of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1904, vii, 171-184.—**Richter** (R.) Ueber die Behandlung entzündlicher Prozesse der Haut mit heissen Bädern. München, med. Wchnschr., 1906, liii, 704.—**Schäffer**. Ueber den Einfluss von Hitze, Kälte und feuchter Wärme auf Entzündungsprozesse in der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 226-228. — Weitere Beiträge zur Wirkung thermischer und anderer Behandlungsmethoden auf Entzündungsprozesse in der Haut. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 320.—**Stejček** (J.) Vstrikování podkožné roztoku kyseliny karbolové při zánětu k že atd. die Hucter-a. [Subcutaneous injection of tincture of carbolic acid for the inflammation of the skin after Heuter.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1874, xlii, 293-295.—**Ulmann** (K.) Zur Entstehung und Behandlung furunculöser und septischer Hautentzündungen. Wien, med. Wchnschr., 1900, i, 1489; 1586; 1622; 1669. — Zur physikalisch-thermischen Behandlung chronisch entzündlicher Hautaffektionen, Infiltrationen und Ulcerationen auf infektiöser Basis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 233-236.—**Umbert**. Nota sobre los efectos de los baños generales en las dermatitis estafilocócicas y estreptocócicas. Arch. de ginecolog., Barcel., 1904, xvii, 437-439.—**von Winiwarter** (H.) Untersuchungen über die Einwirkung von Alkoholverbänden auf Entzündungsprozesse in der Haut. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, i, 420-445.

### Skin (Inflammation of) in animals.

See *Skin (Diseases of) in animals.*

### Skin (Inflammation of) in children.

See, also, *Skin (Inflammation of) in new-born infants.*

**BARRIOS** (P.) \*Contribution à l'étude de la maladie de Duhring infantile. 8°. Paris, 1900.

**BRUNIER** (L.-A.) \*Abcès de la peau chez les enfants du premier âge; pathogénie, étude clinique, traitement. 8°. Paris, 1901.

Also, in: Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 257-262.

**COCHART** (P.) \*Étude sur l'eau oxygénée et sur son emploi dans le traitement des pyodermites. 8°. Paris, 1900.

**DAVENIÈRE** (E.) \*Traitement par le babeurre de certaines toxidermites infantiles (strophulus, eczéma). 8°. Paris, 1905.

**DENNERY** (A.) Le linge stérilisé; son emploi contre les infections cutanées des nourrissons. 8°. Lyon & Paris, 1904.

**FERRAND** (M.) Les dermatites des nourrissons (érythèmes infantiles); étude clinique et histologique. 8°. Paris, 1908.

**GASTOU** (P.) Hygiène et pathologie cutanées du premier âge. 8°. Paris, 1905.

**LECERF** (L.) \*Les abcès multiples de la peau des nourrissons. 8°. Paris, 1903.

**MOTCHOUISKY** (Adèle). \*Quelques recherches sur les variations de la sensibilité cutanée sous l'influence de certaines causes physiologiques et pathologiques. 8°. Bern, 1900.

**TAKVORIAN** (A.-V.) \*Contribution à l'étude des dermatites simples de l'enfance. 8°. Paris, 1898.

**ADAMSON** (H. G.) On a form of chronic superficial dermatitis in circumscribed patches with symmetrical distribution occurring in children. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 109-122, 1 pl.—**Astros** (L.) Die Infektionen der Haut bei Säuglingen. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 384; 392; 413; 425; 434; 447; 458; 470; 480; 492. — Traitement curatif des infections cutanées du nourrisson. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 186-188.—**Auché** (B.) Abcès intra-dermiques multiples à coli-bacilles chez un nourrisson. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 130. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 517.—**Audry**. Dermatitis herpétiforme de

**Skin (Inflammation of) in children.**

Dühring sur une petite fille de 5 ans. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1380-1383. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 557-560. — Sur l'érythrodermie desquamative des nourrissons (type Leiner). Prov. méd., Par., 1908, xix, 335. — **Balzer & Alquier** (L.) Dermatitis bulleuse congénitale à kystes épidermiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 739-742. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 196-199. — **Balzer & Fouquet**. Dermatitis bulleuse congénitale à kystes épidermiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 95. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 250. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, vi, 161. — **Bowen** (J. T.) Congenital bullous dermatitis with epidermic cysts. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 253-263. Also, Reprint. — Bullous dermatitis (dermatitis herpetiformis?) in children; five cases following vaccination. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 18-28. — Dermatitis herpetiformis in children [2 cases]. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N.Y., 1905, xxiii, 79. — **Coves** (W. P.) & **Robey** (W. H.), jr. Post-operative erysipelas dermatitis in an infant of one month: recovery. Boston M. & S. J., 1904, lci, 719. — **Danchez** (H.) Dermatitis herpétiforme chez un enfant de 10 mois (étude clinique et pathogénique). France méd., Par., 1897, xlv, 801-803. — **Elder** (W.) Extensive cellulitis with necrosis of the skin of the abdomen in an infant. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 610-613. — **Esteban Pinilla** (H.) Caso de dermatitis herpétiforme infantil de Dühring. Siglo méd., Madrid, 1906, liii, 423. — **Gaucher & Touchard**. Ecthyma térébrant infantile. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 145. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 361. — **Halle** (A.) Ueber einen Fall von Dermatitis pseudosyphilitica vaccini-formis infantum. Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 215-220, 1 pl. — **Hallopeau** (H.) Abcès cutanés et sous-cutanés multiples et récidivants chez les jeunes enfants. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 977-980. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 345-348. — Dermatitis vacciniformis infantilis. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond.: Phila., 1895-7, 131-134, 1 pl. Also: Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 147-150, 1 pl. — Nouvelle étude sur la dermatite bulleuse congénitale avec kystes épidermiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 453-459. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 306-312. — **Hallopeau** (H.) & **Krantz**. Sur une nouvelle variété de dermatite vésiculeuse infantile à progression excentrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 8: 47. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 69: 159. — **Kerley** (C. G.) A case of dermatitis gangrenosa infantum. Arch. Pediat. N. Y., 1905, xxii, 600. — **Knowles** (F. C.) Dermatitis herpetiformis in childhood: report of a case in a child of six years. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 247-255, 1 pl. — **Lazareff** (T. P.) Dermatitis exfoliativa u dvenadtsatletnei dlevochki. [... in a girl twelve years old.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 303-305. — **Ledo** (A.) Reflexiones acerca de un caso de dermatitis vacciniformis infantil. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1906, lxxiii, 285-288. — **Leiner** (C.) Erythrodermia desquamativa (universal dermatitis of children at the breast). Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 244-251. — **Little** (G.) Case of dermatitis herpetiformis in a girl aged 10 years. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 425-427. — **Ménean** (J.) Les dermatoses infantiles à la Bourboule. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 498-507. — **Meynet** (P.) & **Péhu** (M.) De la dermatite polymorphe douloureuse (dermatite herpétiforme de Dühring-Brocq) chez l'enfant. Pédiatrie prat., Lille, 1904, ii, 81-83. — **Monti** (A.) Lichen urticatis, schlechtweg Urticaria papulata, Strophulus infantum, Juckauschlag der ersten Kindheit. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 163: 175. — **Perrin** (L.) Dermite végétante en plaques chez des nourrissons scorbottiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1055-1061. — **Pringle** (J. J.) Dermatitis herpetiformis in a girl aged 3 years. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 304. — **Roussel** (J. N.) A case of dermatitis herpetiformis in a child three years of age cured by circumcision. N. Orl. M. S. J., 1899-1900, lii, 722-724. — **Sherwell** (S.) Report of a case of congenital dermatitis herpetiformis, and almost complete absence of finger and toe nails. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 450-453. [Discussion], 514. — **Tóth** (S.) Dühring-kór nyolcz éves gyermekén. [Dühring's disease in a child eight years old.] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 59-61. — **Townsend** (C. W.) High friction in infants under one year of age. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 186-189. — **Weill** (E.) & **Agnel**. Emploi des linges stérilisés contre les infections cutanées des nourrissons. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 452-458. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1903, xxi, 123-129. — **Wende** (G. W.) & **Degroat** (H. K.) Vegetating dermatitis developing during the course of infantile eczema. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 58-67. — **Williams** (C.) Two cases of dermatitis gangrenosa infantum. Lancet, Lond., 1892, ii, 1097.

**Skin (Inflammation of) in new-born infants [Ritter's disease].**

**Baker** (B. M.) Exfoliative dermatitis in the new born (Ritter's disease). N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1184-1186. Also, Reprint. — **Brown** (W. M.) Dermatitis exfoliativa neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1670-1672. — **Carlton** (E. P.) Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter's disease), with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 573-577. — **Dorland** (W. A. N.) A case of Ritter's disease. Phila. Polyclin., 1896, v, 385. Also, Reprint. — **Gazzotti** (A.) Malattia del Ritter. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1353-1355. — **Haftl** (D.) Dermatitis exfoliativa chronica (Ritter) esete. [Case.] Bőr és bűjakört., Budapest, 1908, 5. — **Hanstee** (H.) Histologische und bacteriologische Momente zur Aetiologie der Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter. Festschr., ... Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 135-142. — **Hedinger** (E.) Ueber den Zusammenhang der Dermatitis exfoliativa neonatorum mit dem Pemphigus acutus neonatorum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxx, 349-366, 1 pl. — **Kedarnath Das**. Dermatitis exfoliativa neonatorum, or Ritter's disease. Lancet, Lond., 1899, ii, 268. — **Knoepfelmacher** (W.) & **Leiber** (K.) Dermatitis exfoliativa neonatorum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, Ergänzshft., 178-193. — **Leuret**. Exfoliation en masse de la couche épidermique de la peau chez un prématuré de six mois. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 156. — **Luethlen** (F.) Dermatitis exfoliativa Ritter. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 323-338. — **Mackay** (M.) A case of dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter's disease). Montreal M. J., 1908, xxxvii, 267. — **Matthews** (J. C.) Exfoliative neonatal dermatitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 799. — **Morton** (H. H.) Dermatitis exfoliativa neonatorum. N. York M. J., 1895, lxi, 705. — **Patek** (A. J.) Dermatitis exfoliativa neonatorum, or Ritter's disease. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 269-275. Also: Wisconsin M. J., Milwaukee, 1904-5, iii, 5-10. — **Prissmann** (S.) Ein Fall von Dermatitis exfoliativa neonatorum. St. Petersb. med. Wehnschr., 1898, n. F., xv, 441. — **Ravogli** (A.) A case of dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter). Cleveland M. Gaz., 1900-1901, xvi, 577-583, 1 pl. — **Raymond** (P.) & **Barbe**. Une observation de dermatite exfoliatrice des nouveau-nés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 12-15. — **Ritle**. Dermatitis exfoliativa Rittershain. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 288. — **Rocchi** (V.) Sopra un caso di erythrodermia exfoliativa congenita neonatorum (morbo di Ritter). Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 854-867. — **Spencer** (W.) An outbreak of dermatitis exfoliativa neonatorum. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xviii, 225-232. Also, transl.: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 75-86. — **White** (D. K.) A case of dermatitis exfoliativa neonatorum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xliii, 341-343. Also, Reprint. — **Winternitz** (R.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 397-416, 2 pl. — Ueber Dermatitis exfoliativa Ritter. Ibid., 1899, xlviii, 241-244.

**Skin (Inflammation of) from Röntgen rays.**

**Apostoli** (G.) Sur un cas très grave de dermatite consécutive à deux applications de rayons X; pathogénie et traitement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxiv, 1395-1397. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 737. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 493-495. Also, transl.: Spitalul. Bucuresei, 1897, xvii, 563. Also, transl.: Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 483-485. — **Bernard**. Dermite radiaire. Lyon méd., 1900, xciii, 442-446. — **Bertolotti** (M.) Le dermatiti conseguente ai raggi Röntgen considerate in rapporto alla medicina legale. Progresso med., Torino, 1905, iv, 257-259. — **Burl**. Ein Fall von Röntgenstrahlen-dermatitis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 437-439, 1 pl. — **Corlett** (W. T.) Dermatitis following the application of the X rays. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 696-699. — **Crocker** (H. R.) A case of dermatitis from Röntgen rays. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 8. 1 pl. — **Dermatitis** from the Röntgen rays. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 99. — **Drury** (H. C.) Dermatitis caused by Röntgen X rays. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1377. — **Fordyce** (J. A.) Paget's disease (?) of the gluteal region: the effect of the Röntgen ray upon the disease. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xliii, 193-199, 6 pl. — **Gilchrist** (T. C.) Cases of dermatitis due to the X-rays. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 17: 46. 1 pl. — **Hall-Edwards** (J. F.) Chronic X-ray dermatitis, and cancer. Med. Electrol. & Radiol., Lond., 1905, vi, 44-46. — **Heidingsfeld** (M. L.) Epidermolysis bullosa (factitia); traumatic, X-ray, bullous, dermatitis. Cinein. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 116-119. — **Kibbe** (A. B.) A case of dermatitis caused by the Röntgen rays, with the results of microscopic ex-



**Skin** (*Inflammation of*), from *Röntgen rays*.

amination of the affected skin. N. York M. J., 1897, lxxv, 71-73. Also, Reprint.—**Lee** (E. H.) Dermatitis following the Röntgen ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 124.—**Mareuse** (W.) Nachtrag zu dem Fall von Dermatitis und Alopecien nach Durchleuchtungsversuchen mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxi, 681.—**Pernet** (G.) Dermatitis attributed to X-rays. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 464.—**Porter** (C. A.) & **White** (C. J.) A case of multiple carcinomata following chronic X-ray dermatitis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1907, xxv, 418-455.—**Pospietloff** (A. I.) Vospalenije kozhi, viznannoje posvlechlivanijem po sposobu Röntgen'a. [Inflammation of the skin produced by Röntgen rays.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 100-104.—**Rowntree** (C. W.) Contribution to the histology of X-ray dermatitis. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1909, xv, 192-199.—**Scott** (N. S.) X-ray injuries. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 139-148, 1 tab.—**Schwald** (E.) Dermatitis nach Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 665-667.—**Thomas** (J. L.) X-ray dermatitis: is there such a malady? Brit. M. J., Lond., 1897, i, 798.—**Wiesner**. Beitrag zur Kenntniss der Röntgen dermatitis. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1047-1049.

**Skin** (*Innervation of*).

See *Skin* (Nerves, etc., of).

**Skin** (*Larvæ and insects in*).

See, also, *Myiasis*; *Skin* (Creeping disease of).

**Altamirano**. Datos para el estudio de la myiasis cutánea causada por el moyocuil. An. d. Inst. med. nac., México, 1896, ii, 64; 82, 3 pl.—**Brian** (A.) Nouveau copépode parasite, Galigus remorai n. sp. Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 564-567.—**Freund** (L.) Dermatomyiasis. Wien med. Wehnschr., 1901, li, 2389.—**Geddoist** (L.) Contribution à l'étude des larves cuticoles de muscides africaines. Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 568-592.—**Matas** (R.) Report of the case of a patient from whose subcutaneous tissue three larvæ of a species of dermatobia were removed. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 161-179.—**Schoyen** (W. M.) Bot-fly larvæ burrowing under the skin of man. U. S. Dep. Agric. Div. entomol. Wash., 1891-2, iv, 275.

**Skin** (*Leukæmia and pseudoleukæmia of*).

See, also, *Hodgkin's disease*; *Leukæmia* (Complications of, Cutaneous); *Pseudoleukæmia*.

**Röttger** (T.) \* Ueber Pseudoleukæmia cutis. 8°. Jena, 1893.

**Schnitter** (A.) \* Ueber leukämische und pseudoleukämische Hautveränderungen. 8°. Freiburg i. Br., 1906.

**Alexander** (A.) Die leukämischen und pseudoleukämischen Erkrankungen der Haut. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 750-753.—**Eger**. Fall von Pseudoleukämie mit Hauterkrankung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, 328.—**Gerstner** (T. M.) Pseudoleukæmia cutis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1902, iv, 422-427.—**Glaserfeld**. Pseudoleukæmia cutis mit Krankenvorstellung. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 641-643.—**Jadassohn**. Vorstellung eines Falles von pseudoleukämischer (?) Erkrankung der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 339-347.—**Jordan** (A.) Ein Beitrag zur Frage der Pseudoleukämie der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 489-506.—**Joseph** (M.) Ueber Pseudoleukæmia cutis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig., 1889, xv, 946; 1891, xvii, 1373.—**Kreibich** (K.) Ein Fall von leukämischen Tumoren der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1899, xlvii, 185-194, 2 pl.—**Pfeiffer** (T.) Ein Fall von Pseudoleukämie mit spezifischer Erkrankung der Haut. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 548-553.—**Riehl**. Ueber Leukæmia cutis. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig., 1893, 156-161.—**Rollleston** (H. D.) & **Fox** (A. W.) Leukæmic nodules in the skin in a woman aged 58. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 150-152.—**von Zeissl** (M.) Mycosis fungoides, Leucæmia und Pseudoleukæmia cutis. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 421-424.

**Skin** (*Medication by*).

See *Endermic method*; *Inunction*.

**Skin** (*Morphology and embryology of*).

See, also, *Skin* (Histology of).

**Skin** (*Morphology and embryology of*).

**Borgert** ([C.] H. [E.]) \* Die Hautdrüsen der Tracheaten. 8°. Jena, 1891.

**Von Kölliker**. Zur Entwicklungsgeschichte der äusseren Haut. 8°. [Leipzig, 1850.]

Cutting from: Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig., 1850, ii, 1. Hft.

**Marchi** (E.) Variazioni omoiste epiteliali. 16°. Milano, 1895.

**Seeck** (O.) \* Ueber die Hautdrüsen einiger Amphibien. 8°. Dorpat, 1891.

**Siegel** (A. R.) \* Anatomische Untersuchungen über die äussere Haut des Hundes. [Leipzig.] 8°. Dresden, 1907.

**Storath** (E.) \* Ueber Granulationsentwicklung und Epithelisierung bei Defekten der äusseren Haut, besonders unter Crurin- und Zink-Pasten-Behandlung. 8°. Freiburg i. B., 1908.

**Ancei** (P.) Note sur l'origine des glandes cutanées des batraciens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1399-1401.—**Babak** (E.) Zur chromatischen Hautfunktion der Amphibien; ein Beitrag zur allgemeinen Physiologie der Nerventätigkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxi, 87-118.—**Binda** (C.) Sulla esistenza della sostanza midollare nei peli del maiale. Gior. di med. leg., Lanciano, 1894, i, 276-278.—**Brinkmann** (A.) Ueber das Vorkommen von Hautdrüsenorganen bei den anthropomorphen Affen. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 513-520. — Die Rückendrüsen von Dicotyles. Anat. Hfte., Wiesb., 1908, xxxvi, 281-308, 2 pl.—**Fano** (Lina). Sull'origine, lo sviluppo e la funzione delle ghiandole cutanee degli anfibi. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1903, ii, 405-425, 1 pl. Also [Abstr.]: Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, suppl., 61.—**Favre** (M.) & **Regaud** (C.) Sur certains filaments ayant probablement la signification de mitochondries, dans la couche génératrice de l'épiderme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 560-562.—**Focillon** (A.) Mémoire sur la structure et les fonctions de la peau dans les animaux annelés. Ibid., 1850, xxxi, 670-674.—**Grosser** (O.) Metamere Bildungen der Haut der Wirbeltiere. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig., 1905, lxxx, 56-79. Also, transl.: Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1903-4, p. lii.—**Heidenhain** (M.) Die Hautdrüsen der Amphibien. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 52-64. — Ueber die gegenseitige Entsprechung von Epidermis- und Coriumteilen an der Beugefläche von Hand und Fuss beim Affen und Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1905-6, xxx, 419-431, 1 pl.—**Henneguy** (L. F.) Sur la constitution de l'endoderme des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 277-279.—**Japha** (A.) Ueber den Bau der Haut des Seihwades (Balenopectera borealis Lesson). Zool. Anz., Leipzig., 1905, xxix, 442-445.—**Jarisch**. Zur Anatomie und Herkunft des Oberhaut- und Haarpigmentes beim Menschen und den Säugethieren. Ergänzungszt. z. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, 35-55, 1 pl.—**Jess** (P.) Vergleichend anatomische Untersuchungen über die Haut der Haus-säugetiere. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig., 1896, xiii, 209-241, 2 pl.—**Junius** (P.) Ueber die Hautdrüsen des Frosches. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 136-154, 1 pl.—**Kidd** (W.) The papillary ridges and papillary layer of the corium in the mammalian hand and foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906-7, xli, 35-44.—**Kirkoroff** (S. K.) Sluchai psedoleukemicheskavo zabollevaniya kozhi. [Pseudoleukæmia of the skin.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1901, xi, 221-227. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 302.—**Kosmak** (G. W.) The comparative anatomy of the vertebrate skin. J. N. York Micr. Soc., 1894, x, 42-51, 3 pl.—**Leydig** (F.) Zur Deutung der epidermoidalen Organe im Integument von Säugethieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 156-166.—**Loewenthal** (N.) Beitrag zur Kenntnis der Körnerzellen des Neunages. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 81-94.—**Marenghi** (G.) Alcune particolarità di struttura e di innervazione della cute dell' Ammocetes branchialis. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1903, 3. s., x, 195-203, 1 pl. Also: Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig., 1903, lxxv, 421-429, 1 pl.—**Maurer** (F.) Die Vaskularisierung der Epidermis bei anuren Amphibien zur Zeit der Metamorphose. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1898, xxvi, 330-336.—**Moscatti** (E.) Sulla presenza, sulla costituzione e sulla probabile funzione delle ghiandole a gomito annesse alla pelle del cane. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1908, vii, 517-532, 1 pl.—**Muhse** (Ella F.) The cutaneous glands of the common toads. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 321-359, 7 pl.—**Nährich** (O.) Der Verlauf der Hautnerven des Hundes und die Gefühlsbezirke der Körperoberfläche desselben. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1904, xxxi, 177-187, 6 pl.—**Nègre** (L.) Morphologie des pigmentophores de la peau des vertébrés et leurs rapports

**Skin (Morphology and embryology of).**

avec les cellules épidermiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, ix, 26-28.—**Nussbaum** (A.) Ueber Epithelfasern in der Oberhaut der Daumenschwiele bei Rana fusca. Anat. Hefte, Wiesb., 1909, xxxix, 271-305.—**Orlandi** (S.) Contribuzione allo studio della struttura e dello sviluppo della glandula uropigetica degli uccelli. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1902, no. 114, 1-11, 1 pl.—**Phisalix** (C.) Remarques sur la note précédente. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s. ii, 1060.—**Ranvier** (L.) Histologie de la peau: la matière grasse de la couche cornée de l'épiderme chez l'homme et les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxviii, 924-928. — Histologie de la peau: la graisse épidermique des oiseaux. *Ibid.*, 1189.—**Rathke** (H.) Ueber die Beschaffenheit der Lederhaut bei Amphibien und Fischen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1817, 338-342.—**Rauther** (M.) Einige Beobachtungen der Hautdrüsen der Siluriden. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. 1904-5, Gießen, 1907, 88-98.—**Retzius** (G.) Zur Kenntniss der Hautschicht der Nematoen. Biol. Unters., Stockholm, 1906, n. F., xlii, 101-106. — Ueber die Verteilung der Sinnesnervenzellen in der Haut der Holothuri. *Ibid.*, 113-116.—**Ricketts** (B. M.) The dermal coverings of animals and plants: a short résumé of various authors. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 177-182. Also, Reprint.—**van Rijnberk** (G. A.) Beobachtungen über die Pigmentation der Haut bei Scyllium caulius und canalicula, und ihre Zuordnung zu der segmentalen Hautinnervation dieser Thiere. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. d. anat., Haarlem & Jena, 1904-5, iii, 137-173. — Sur les dessins cutanés des vertébrés par rapport à la doctrine segmentale. Arch. ital. de biol., Turin, 1905-6, xliv, 65-74. Also, transl.: K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Proc. sect. sc., 1905, viii, pt. 1, 307-314.—**Römer** (F.) Studien über das Integument der Säugtiere. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1895-6, n. F., xxiii, 604; 1898, n. F., xxiv, 605, 3 pl.—**Ronte** (L.) Sur la structure des protuberances épidermiques de certains amphibiens nœudés et sur leurs affinités morphologiques avec les poils. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, el, 121-123.—**Schein** (M.) Vergleichende Betrachtungen über das Wachstum der Haut und der Haare bei Säugthieren. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipz., 1900, 305-322. Also, transl.: Gyógyászat, Budapest, 1900, xi, 613; 630.—**Spanpani** (G.) Alcune ricerche sulle glandule cutanee del cane. Monitore zool. ital., Firenze, 1898, ix, 239-244. 1 pl.—**Sparvoli** (R.) Sull' innervazione segmentale della cute negli uccelli. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1907, vi, 469-481.—**Studnicka** (F. K.) Vergleichende Untersuchungen über die Epidermis der Vertebraten. Anat. Hefte, Wiesb., 1909, xxxix, 1-267, 15 pl.—**Tarchetti** (C.) Beitrag zum Studium der Regeneration der Hautdrüsen bei Triton cristatus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 215-232, 1 pl.—**Vogel** (G.) Ueber die Durchgängigkeit der unversehrten Haut des Warmblüters. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 566-581.—**Wolf** (M.) Studien über Kutikulargenese und -struktur und ihre Beziehungen zur Physiologie der Matrix. Biol. Centralbl., Leipz., 1904, xxiv, 644-650.

**Skin (Nerves and sensibility of).**

See, also, **Skin (Diseases of, Neurotic); Skin (Diseases of, Tropic).**

**GILDEBRAND** (G. [K. A.]) \*Eksperimentálnoye izsledovaniye kozhnoi chuvstvitelnosti. [Experimental investigation of cutaneous sensation.] 8°. Yuryer, 1899.

**NOISHEVSKI** (K. [L. V.]) \*Voloskovaya chuvstvitelnost kozhi. [Sensibility of the skin on touching hair.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

**PACHT** (W.) \*Ueber die cutane Sensibilität (geprüft nach der Methode von Fr. Björnström). 8°. Dorpat, 1879.

**RUFFINI** (A.) Sulla presenza di nuove forme di terminazioni nervose nello stato papillare e subpapillare della cute dell' uomo con un contributo allo studio della struttura dei corpuscoli del Meissner. 8°. Siena, 1898.

— Les dispositifs anatomiques de la sensibilité cutanée: Sur les expansions nerveuses de la peau. 8°. Lyon & Paris, 1905.

**SALOMONSON** (J. K. A. W.) Schemata der huidinnervatie door de periphere zenuwen en volgens dermatomen, met een kort bijchrift. obl. 8°. Amsterdam, [n. d.].

**Skin (Nerves and sensibility of).**

**THUNBERG** (T.) Undersökningar öfver de köld-, värme- och smärtpercepirande nervändarnes relativa djupläge i huden samt öfver köldnervändarnes förhållande till värmeretmedel. Akademiskafhandling. [Researches on the relative depth in the skin of the nerve ends of the nerves sensitive to cold, heat, and pain with the relation of the nerve ends of cold to means of warmth.] 8°. Upsala, 1900.

**TÜRCK** (L.) Ueber die Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. Aus dessen literarischem Nachlasse zusammengestellt von C. Wedl. 4°. Wien, 1868.

Cutting from: Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, xxix.

**AFANASYEFF** (S. M.) K voprosu ob izmnenenii chuvstvitelnosti nervov kholodostshustsheniya pod vliyaniem razdrazheniya kozhi kholodom i teplom. [Change in the sensitiveness of nerves sensitive to cold, under the influence of irritation of the skin by heat and cold.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 537; 569; 600; 641.—**Babák** (E.) O citlivosti kozni. [The sensibility of the skin.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1907, xlii, 47; 76; 112; 140; 162.—**Bayer** (E.) Hypodermis a nové smyslové orgány kozni Rhynchobellid. [... and new organs of sensibility of the skin of ...] Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., 1898, Prag, 1899, xx, 1-41. 1 pl.—**Blaschko** (A.) La topographie des nerfs cutanés, et sa signification au point de vue dermatopathologique. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 131; 160; 198, 1 pl.—**Botezat** (E.) Die fibrilläre Struktur von Nervenendapparaten in Hautgebilden. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 321-344. — Die Nerven der Epidermis. *Ibid.*, 1908-9, xxxiii, 45-75. — Nouvelles recherches sur les nerfs intra-épithéliaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 763.—**Clark** (G. P.) On certain characteristics of the pressure sensations of the human skin. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, p. xi.—**Daddi** (L.) Importanza del sistema nervoso nei fenomeni prodotti dalle veniculate fatte sulla pelle. Boll. Soc. med. pisana, 1894, i, 24-28. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 396-400.—**Dana** (C. L.) An experimental study of the seat of cutaneous sensations. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 578. Also: N. York M. J., 1894, ix, 598-600.—**De Grazia** (F.) Sulle modificazioni della sensibilità farado-cutanea in rapporto alle altre sensibilità della pelle. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 97; 111; 124.—**Dessoir** (M.) Ueber den Hautsinn. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, 175-339.—**Dogiel** (A. S.) Ueber die Nervenendapparate in der Haut des Menschen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1903, lxxv, 46-111, 11 pl.—**Féré** (C.) Contribution à l'étude de l'irritabilité de la peau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 899-902.—**Freccero** (B.) Alcuni fenomeni di irritabilità cutanea studiati clinicamente e sperimentalmente (orticaria, fittinosi cutanea), Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 29-46.—**von Frey** (M.) The distribution of afferent nerves in the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, lxvii, 645-648.—**Fröhlich** (A.) & **Grosser** (O.) Beiträge zur metameren Innervation der Haut. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1902-3, xxiii, 441-472.—**Garten** (S.) Der jetzige Stand der Lehre von den Sinnesfunktionen der Haut. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1902, cclxxiv, 113-120.—**Goldscheider** (A.) Nachtrag zu den Mittheilungen über die spezifischen Energie der Hautnerven. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., 1885, iv, 5-7. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1898, i, 97-99. — Die spezifischen Funktionen der Nerven der Haut. Cong. internat. périod. d. sc. méd., Copenh., 1884, iii, 25-27. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1898, i, 94-96. — Die spezifische Energie der Gefühlsnerven der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., 1884, iii, 283-300. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1898, i, 77-93. — Die Wirkungen des Kocains und anderer Anästhetica auf die Sinnesnerven der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., 1886, v, 49-67. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1898, i, 256-274. — Die Einwirkung der Kohlensäure auf die sensiblen Nerven der Haut. In his: Ges. Abhandl., 8°. Leipz., 1898, i, 305-311.—**Griffing** (H.) Experiments on dermal sensations. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1895, ii, 125-130.—**Hasterlik** (P.) & **Biedl** (A.) Ueber die Innervation der Hautgefäße. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 43.—**Herrick** (C. L.) & **Coghill** (G. E.) The somatic equilibrium and the nerve endings in the skin. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1898, viii, 32-56, 5 pl.—**Hildebrand** (H.) Experimentelle Studien über Hautsensibilität. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 253; 261. Also: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 192-200.—**Hulanicka** (Mle. R.) Recherches sur les



**Skin** (*Nerves and sensibility of*).

terminaisons nerveuses dans la peau de Rana escul. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1909, ii, 687-689, 1 pl.—**Ingbert** (C. E.) On the density of the cutaneous innervation in man. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1903-4, xiii, 209-222.—**Ioteyko**. La sensibilité de la peau: la dissociation des fonctions nerveuses par la narcose. Gaz. méd. belge, Liège, 1905-6, xviii, 26.—**Kiesow** (F.) Sur l'excitation du sens de pression produite par des déformations constantes de la peau. Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi, 417-442.—**Kohl-schütter**. Ueber reflectorische Vorgänge auf der Haut. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2 211-213.—**Kreibich** (C.) Ueber nervöse Ueberempfindlichkeit der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908-9, xciii, 59-64, 1 pl.—**Kulbin** (N. I.) Izmeritel chuvstvitel'nosti pokrrovov tela k mekhanicheskim razdrazheniyam (mechanoestesiometr). [Instrument for measuring sensation of the skin produced by mechanical excitation.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 1265; 1293.—**Langehaan** (J. W.) Over het bepalen der sensibele segmentale huidgebieden bij gezonde individuen. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1900-1901, ix, 252-254, 1 pl. Also, transl., K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1900-1901, iii, 251-253, 1 pl.—**LeFebvre** (M.) Considérations sur la physiologie des terminaisons nerveuses sensibles de la peau. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1908, xlv, 382-414.—**Leonovich** (A. V.) K ucheniyu o kozhnom chuvstvie. [Cutaneous sensation.] Univ. Izvest., Kiev, 1900, xi [Protok. fig.-med. Obsch., 1898-9, ii, 342-356, 11, 2 pl.]. — Die Innervation der menschlichen Haut. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1901, xviii, 142-310, 6 pl.—**Löwenfeld** (L.) Beiträge zur Lehre von den cutanen Sensibilitätsstörungen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1896, n. F., vii, 125-130.—**McDonnell** (W.) Cutaneous sensations. Rep. Cambridge anthrop. expd., Torres Straits, Cambridge, 1903, ii, pt. 2, 189-195.—**McKendrick** (J. G.) Experiments on the rhythmic stimulation of sensory nerves of the skin. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895-7, xxi, 189-194.—**Marckscheffel**. Ueber die Prüfung der Hautsensibilität mit besonderer Berücksichtigung der Hautsensibilitätsstörungen bei der Hysterie. Cor.-Bd. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1893, xxii, 392; 409.—**Maxwell** (S. S.) A case of voluntary erection of the human hair and production of cutis asnerina. Am. J. Physiol., Bost., 1902-3, vii, 369-379.—**Mayer** (W.) Beiträge zur Kenntnis der Hautsinnesorgane bei Rhynchobdelliden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxi, 599-631, 3 pl.—**Mochutkovski** (O. O.) Pribov dlya izmereniya kozhnoho bolevoh chuvstvitel'nosti; algizmetr-bolemetr. [Instrument for measuring sensation of the skin to pain.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 1009-1011. Also, transl.: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 41-47. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 146-152. — O bolevoh chuvstvitel'nosti kozhi (algizmetriya). [On the sensibility of the skin to pain.] Vrach. St. Peterb., 1897, xviii, 241-244. Also, transl.: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 230-237.—**Oppenheimer** (Z.) Die Hautsinnesempfindungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, Suppl.-Bd., 215-243.—**Orrù** (E.) La terminazione nervosa nel pelli. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-4, xix, 762-767, 1 pl.—**Pelnaar** (J.) Nové názory o kožní citlivosti. [New ideas on the sensibility of the skin.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1906, xlv, 1126-1128. — Ueber die Rumpfermatome; ein experimenteller Beitrag zur Lehre der Segmental-Innervation der Haut. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiii, 161-176.—**Philippe** (J.) & **Marillier** (L.) La topographie de la sensibilité cutanée. Ann. méd.-psychol., Par., 1903, 8. s., xvii, 447-450.—**Pillsbury** (W. B.) Some questions of the cutaneous sensibility. Am. J. Psychol., Worcester, 1895-6, vii, 42-57, 2 pl.—**Prengowski** (P.) Ueber die lokale hypaesthesierende Wirkung starker Luftströmung auf die Haut. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1906, xx, 198-203.—**Retzius** (G.) Die sensiblen Nervenendigungen in der Haut des Petromyzon. Biol. Untersuch., Stockholm, 1892, n. F., iii, 37-40.—**van Rijnerk** (G. A.) Over het in centripetale richting alsterven van sensibele huidgebieden. Versl. d. . . wis.-en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 1. ged., 475-477.—**Rossi** (F.) Contributo all' innervazione spinale segmentale della regione lombo-sacrale della cute nel cane, studiata mediante tagli trasversali del midollo spinale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 8-48.—**Ruffini** (A.) Sur la présence des nerfs dans les papilles vasculaires de la peau de l'homme. Arch. ital. de biol., Turin, 1892-3, xviii, 435-438. — Osservazioni critiche allo studio del dott. Andrea Rossi sulle terminazioni nervose di senso della pelle dell' uomo. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 341-354. — Sur un nouvel organe nerveux terminal et sur la présence des corpuscles Golgi-Mazzoni dans le conjonctif sous-cutané de la pulpe des doigts de l'homme. Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 249-265, 3 pl. — Sulla presenza di nuove forme di terminazioni nervose nello strato papillare e subpapillare della cute

**Skin** (*Nerves and sensibility of*).

dell' uomo, con un contributo allo studio della struttura dei corpuscoli del Meissner. Monitore zool. ital., Firenze, 1895, vi, 196-203.—**Schacht** (E.) Ueber locale vasomotorische Störungen in der Haut. Aerztl. Mitth., a. Baden, Karlsruhe, 1898, lii, 183.—**Schmoitzi** (H.) Untersuchungen über den Einfluss der Anämie und Hyperämie auf die Empfindungen der Hautsinne. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1909, lii, 189-215.—**Selenew** (I. F.) Ueber einen histologischen Fund in der Haut (anscheinend ein neuer epidermoidaler Nerv?). Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 537-540.—**Sewall** (H.) Cutaneous and muscular sensations. Am. Text-Book Physiol. (Howell), Phila., 1896, 834-846.—**Solger** (F. B.) Das Phänomen der Gänsehaut und seine Erklärung. Dermat. Centralbl., Berl., 1904, vii, 357-359.—**Solomons** (L. M.) A discrimination in cutaneous sensations. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1897, iv, 246-250.—**Strauss** (A.) Die Färbung der Hautnerven mit Palladiumchlorid. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 163-165.—**Szymonowicz** (W.) Beiträge zur Kenntniss der Nervenendigungen in Hautgebilden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 624-254, 2 pl.—**Tambroun** (R.) Contributo allo studio di una nuova modalità della sensibilità cutanea (sensibilità igrlica). Riv. spor. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 650-664.—**Trotter** (W.) & **Davies** (H. M.) Experimental studies in the innervation of the skin. J. Physiol., Lond., 1908-9, xxxviii, 131-246, 1 pl.—**Ulna** (P. G.) Die Nervenendigung in der menschlichen Haut. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 225-232, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl. Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 107. — Die Nerven der Haut. Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1880, viii, 210-256. Also, transl. Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 113-116.—**Van Gheuchten** (A.) Les terminaisons nerveuses libres intraépidermiques. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 64-69. — Les terminaisons nerveuses intraépidermiques chez quelques mammifères. Cellule, Lierre & Louvain, 1893, ix, 299-331, 1 l., 2 pl.—**Vannair** (C.) Recherches critiques et expérimentales sur l'innervation indirecte de la peau. Arch. de biol., Gand, 1887, vii, 433-536. Also, Reprint.—**Voskresenski** (V. I.) O kozhnoho chuvstvitel'nosti zdorovikh lits i lits, stradayushchikh progressivnim paralichem pomteshanikh. [On cutaneous sensibility of healthy people and those suffering from progressive paralysis of the insane.] Obzor. psychiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 653-661.—**Winkler** (C.) Klinische bijdragen tot de kennis der wortelinnervatie van de huid. Feestbundel Dr. Sape Talma [etc.], Haarlem, 1901, 321-348, 4 pl. — Ueber die Rumpfermatome, ein experimenteller Beitrag zur Lehre der Segmental-Innervation der Haut. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiii, 161-176.

**Skin** (*Odors of*).

See **Body** (Human, Odors of); **Foot** (Perspiration of, Excessive, etc.); **Perspiration** (Abnormal).

**Skin** (*Painful adiposity of*) [**Dercum**].

**Allard** (E.) & **Gautier**. Un cas de maladie de Dercum. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 74-80.—**Chirivino** (V.) Strana infiltrazione linfoidale della pelle in un ragazzo. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 489-496.—**Ewart** (W.) Case of multiple symmetrical, painful and tender fatty swellings in an adult female subject, probably a variety of Dercum's disease (adiposis dolorosa). Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 343.—**Gindiceandrea** (V.) Rapporti clinici e patogenetici tra la sindrome di Dercum ed alcune forme morbose affini. Polliclin., Roma, 1901-2, sez. prat., 449-454.—**Roux** (J.) Maladie de Dercum et goître exophtalmique. Rev. neurol., Par., 1902, x, 71.—**Silvestrini** (R.) Adiposi dolorosa. Lavori d. Cong. di med. int. 1903, Padova, 1904, xiii, 113-115.

**Skin** (*Parasites of*).

See **Skin** (Diseases of, Parasitic).

**Skin** (*Neuroses of*).

See **Skin** (Diseases of, Neurotic).

**Skin** (*Nodules of*).

See **Skin** (Tubercle of, Subcutaneous).

**Skin** (*Edema of*).

**PUSSEP** (L. M.) Nervno-sosudistiy ostriy otyok kozhi. [Neuro-vascular acute edema of the skin.] 8°. S.-Peterburg, 1907.

**Bellogin** (M.) Dos casos de edema agudo circunscrito de la piel. Clin. mod., Zaragoza, 1909, viii, 223.—**Bregman** (L. E.) Ueber zwei Fälle von ungewöhnlichen, akutem Hautödem. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1849-1853.—**Imai**. Ueber zwei Fälle von akutem circumscripitem Hautödem. [Japanese text; German res., suppl. 21-23.] Kyoto Igaku Zasshi, 1906, iii, no. 4, 1-20.

**Skin** (*Physiology of*).

See, also, **Skin** (*Electrophysiology of*); **Skin** (*Nerves, etc., of*).

BARLOW (R.) Mittheilungen über Reduktion der Ueberosmiumsäure durch das Pigment der menschlichen Haut. 4°. Cassel, 1895.

BRUNNER (H.) \*Ueber Glykogen in der gesunden und kranken Haut. [Bern.] 8°. Berlin, 1907.

CARTHEUSER (J. C.) \*Diss. tradens theses quasdam generales de necessitate transpirationis cutaneae. sm. 8°. Francof. ad Viadr., 1742.

FLÖRCKEN (H.) \*Untersuchungen über die Lebensfähigkeit von Epidermiszellen. 8°. Würzburg, 1905.

FUERST (E.) \*Ueber die Veränderungen der Epidermis durch leichte Kälteeinwirkungen. 8°. Königsberg i. Pr., 1897.

GALTIER (M.-J.-F.) \*Recherches aësthésiométriques sur la sensibilité cutanée aux rubéfiants, en particulier au chloroforme à l'état normal et dans quelques états pathologiques. 8°. Bordeaux, 1904.

HAMMER (F.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Haut. 8°. Stuttgart, 1891.

Also [Abstr.], in: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 329-342.

HESSE (F. [A.]) \*Ueber leichte Wärmeeinwirkungen auf die Haut. [Göttingen.] 8°. Lüneburg, 1905.

JAJA (F.) Nozioni di anatomia e fisiologia della pella ad uso degli studenti. Prefazione del Prof. T. De Amicis. 8°. Bari, 1907.

KLINGEL (P. J.) \*Ueber die Bedeutung der Hautbedeckung für die Kohlensäureausscheidung des Tierkörpers. (Nach Versuchen am Kaninchen und am Hunde.) [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1892.

LAUBMANN (W.) \*Ueber den Einfluss der Beschaffenheit der Haut auf die Kohlensäureausscheidung des Tierkörpers. (Nach Versuchen am Kaninchen und am Hunde.) 8°. Erlangen, 1893.

LOEWENTON (E.) \*Versuche über das Gedächtniss im Bereiche des Raumsinnes der Haut. 8°. Dorpat, 1893.

LUTHLEN (F.) \*Ueber das Verhalten der Chromatophoren bei der Regeneration pigmenthaltiger Haut. 8°. Berlin, 1909.

MÜLLER (C.) \*Ueber den plastischen Ersatz der Schleimhaut durch äussere Haut. [Erlangen.] 8°. Schotten, 1895.

PASSARGE (K.) \*Schwund und Regeneration des elastischen Gewebes der Haut unter verschiedenen pathologischen Verhältnissen. [Königsberg.] 8°. Hamburg & Leipzig, 1894.

VAN PERSIJN (J. E.) \*Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid bij den gezonden en zieken mensch. [Utrecht.] 8°. Helder, 1891.

ROTHEMIUS (P.) \*Περὶ τῆς διαπνοῆς, sive de transpiratione. 4°. Lugd. Bat., 1671.

VON SCHERTEL (M.) Freiherr. \*Kritisch experimenteller Beitrag zur Lehre von der Absorption und Respiration der tierischen und menschlichen Haut. [Wurtzburg.] 8°. Tübingen, 1900.

SCHMITZ (F.) \*De respiratione cutis. 8°. Strassbourg, 1806.

SELTHORST (S. B.) \*Ueber das Keratohyalin und den Fettgehalt der Haut. 8°. Berlin, [1890].

VON SINJAWSKY (A. L.) \*Ueber die Permeabilität der Haut des Kaninchens für die wässrigen Lösungen von Jodkali bei verschie-

**Skin** (*Physiology of*).

denen Temperaturen und Schwankungen der Temperatur. 8°. Berlin, 1897.

AFANASYEFF (S. M.) Eksperimentalnoye izsledovaniye dleystviya mekhanicheskikh i termicheskikh razdrazheniy kozhi na obshtsheye krovyanoye davleniye. [Experimental investigation of the action of mechanical and thermic irritation of the skin upon general blood-pressure.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 849; 865; 917; 944; 1003; 1124; 1161; 1183; 1223; 1253; 1283; 1307; 1346. — ALRUTZ (S.) Bidrag till kännedom om hudens kall- och varm-punkter. [Contribution to the knowledge of the cold and warm points of the skin.] Upsala Läkaref. Förh., 1896-7, n. F., ii, 246-263. — ARENHOLDT. O kozhnoi perspiratsii i ob otchache tyopla pri chastiennom smazivanii kozhi zdorovikh lyudei. [Cutaneous perspiration, and emission of heat on partial lubrication of the skin of healthy men.] Dnevnik syezda Mosk.-Peterb. Med. Obsb. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 118-121. — ARNOZAN (X.) De la répartition des sécrétions grasses normales à la surface de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s. iii, 1-9. — AUBERT. Antagonisme et antidotisme; recherches de physiologie générale basées sur les réactions des glandes sudoripares. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 321-324. — BABÁK (E.) Respirimetrie a kalorimetrie živočišná. II. O vlivu natěni kůže. [Animal respirometry and calorimetry. II. On the influence of rents of the skin.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1898-9, 2, t. viii, no. 11, 1-25, 1 l. — BARRATT (J. O. W.) On the influence of pathological states upon the elimination of water and carbon dioxide by the skin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 73-81. — BARRATT (W.) On the normal and pathological elimination of carbonic acid and of water by the skin. J. Physiol., Cambridge, 1897, xxi, 192-208. — Further observations on the elimination of water and carbon dioxide by the skin. Ibid., Lond., 1899, xxiv, 11-18. — On the excretion of CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O by the skin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1896-7, pp. x-xii. — BEATTY (W.) The functions of the glands of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 97-114. — BECK (C.) Ueber tinctorielle Darstellung der interepithelialen und Bindegewebslymphspalten in der Haut und in der Cornea. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 446-448. — BENDA (C.) Das Verhältnis der Milchdrüse zu den Hautdrüsen. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 94-110. — BENDIX (E.) Ueber Wechselbeziehungen zwischen Haut- und Nierentätigkeit. Deutsche med. Wchschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 233-235. — BENEDICT (F. G.) The cutaneous excretion of nitrogenous material. J. Biol. Chem., N. Y., 1905-6, i, 263-270. Also [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905-6, iii, 40. — BINET (A.) & COURTIER (J.) Influence des repas, de l'exercice physique, du travail intellectuel et des émotions sur la circulation capillaire de l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 505-507. — BOWLES (R. L.) Observations on the influence of solar rays on the skin. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 694-696. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 16-26. — The influence of light on the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 257-268. — BRUNNER (H.) Ueber Glykogen in der gesunden und kranken Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1906, Berl., 1907, ix, 521-535. Also, transl. [Abstr.]: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 89. — BUSCK (G.) Bidrag til Undersøgelserne over den fotochemiske Hudreaktion. [Contribution to researches on the photochemic skin reaction.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1906, x, 24-29. — CAMPANA (R.) I prodotti di protezione di alcune glandole e gli effetti di essi, indiretti e diretti, sulla cute. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 39-42. — Le alterazioni di nutrizione della cute, dopo larghe distruzioni negli emisferi cerebrali di animali, studiate specialmente sul coniglio e sul piccione. Clin. dermosifopat. d. r. Univ. di Roma, 1906, xxiv, 3; 58. — CHALMERS (A. J.) Voluntary contraction of the arrectores pilorum. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1904, p. lx. — CLINE (L. M.) Influences of climatic conditions and weather changes on the functions of the skin. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 125-133. Also: Med. Age, Detroit, 1897, xv, 134-141. — COURTOIS-SUFFIT. Quelques notions sur le système et la nutrition de la peau. Sciences biol. à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, Par., 1893, 209-224. — DADDI (L.) Nuovo contributo allo studio delle funzioni della pelle. Sperimentale. Sez. biol., Firenze, 1894, 342-361. — DELANAY. Physiologie de la peau considérée comme glande à sécrétion interne. Poitou méd., Poitiers, 1905, xix, 99-104. — DUBOIS (C.) & BUTRILNE (P.) De l'action diurgétique de la réfrigération de la peau chez l'homme. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 253-255. Also: Gaz. d. eaux, Par., 1908, li, 27. — FETICHNE (W.) Ueber die Durchgängigkeit der menschlichen Epidermis für Gase. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1900, vii, 133-161. — FINSEN (N. R.) Om Lysets Indvirkninger paa Huden. [Action of light on skin.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4, r., i, 721-723. — FLEMING (W.) Ueber Cuticu-



**Skin (Physiology of).**

larsäume und ihren Bau, und die physiologischen Hypothesen über Fettresorption im Darm. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1546.—**Franchini** (G.) & **Preli** (L.) Ueber Hautatmung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 442-452.—**Frennd** (L.) Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren Durchlässigkeit für Licht. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lviii, 3-14.—**von Frey** (M.) Untersuchungen über die Sinnesfunktionen der menschlichen Haut; Druckempfindung und Schmerz. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1897, xxiii, 169-266. — Ueber den Ortsinn der Haut. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg (1899), 1900, 97: 1902, 54.—**von Frey** (M.) & **Metzner** (R.) Die Raumschwelle der Haut bei Successivreizung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1902, xxix, 161-182.—**Fuchs** (S.) Ueber die Function der unter der Haut liegenden Canalsysteme bei den Selachiern. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894-5, lix, 454-478, 1 pl.—**Gaule** (J.) Spinalganglien und Haut. Centrabl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1891-2, v, 689-697.—**Goldetz** (L.) & **Unna** (P. G.) Zur Chemie der Haut. Monatsber. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 179: 242; 595: 1909, xlviii, 149.—**Hallion** (L.) & **Comte** (C.) Vaso-constriction avec rougeur de la peau, particulièrement sous l'influence du froid. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 977-979.—**Hardy** (W. B.) The protective functions of the skin of certain animals. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, 309-319.—**Hermann** (L.) Beiträge zur Lehre von den Haut- und Secretionsströmen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lviii, 242-254.—**Herrheimer** (K.) & **Müller** (H.) Ueber die Deutung der sogenannten Epidermisspiralen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 93-110. Also: Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankfurt a. M. Festschr., 1896, 184-197, 1 pl.—**Hough** (T.) The effects of changes in external temperature upon the cutaneous circulation. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xii.—**Hutchinson** (W.) The skin-heart as a factor in the human circulation; with special reference to the Brand and Schott treatments. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 511-515.—**Jahnel** (W.) Zur Casuistik der Harnstoffausscheidung durch die äussere Haut. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1441-1446.—**Jessner** (H.) Hautveränderungen unter Lichtwirkung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xlii, 951-953.—**Johnstone** (A. W.) The function and pathology of the reticular tissue. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 166-187. [Discussion.] 258-260. Also, Reprint.—**Jostonek** (U.) Ueber die Wirkung indifferenten Thermalwassers auf die Haut. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1898, xix, 138-143.—**Krell** (L.) M. v. Frey. Beiträge zur Physiologie des Schmerzesinns und zur Sinnesphysiologie der Haut. [Rev.] Centrabl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 721-724.—**Kreidl** (A.) Beobachtungen über das Verhalten der Hautgefässe auf thermische Reize. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1977-1984.—**Kühner** (A.) Die menschliche Haut und ihre Beeinflussung durch Luft- und Sonnenbäder. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, xlviii, 151; 172.—**Kübs** (U.) Ueber lokale Hauteize und Hautreaktionen. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 342-344.—**Künne-mann** (U.) Ueber die Wirkung der hautreizenden Mittel. Deutsche tierärztl. Wehnschr., 1907, xv, 105-109.—**Kubin** (N. I.) K voprosu o fiziologicheskomo vliyani perifericheskikh razdrazhitel: krapiivnyy ozhog (eksperimentalnoye izsledovaniye na zdorovykh lyudyakh). [On the physiological effect of peripheral excitants; nettle-rash; experimental investigation upon healthy men.] Vrach., St. Petersburg, 1896, xvii, 755-757.—**Lanois** (M.) A propos des phénomènes d'autoscopie; un cas de vision par la peau. Lyon méd., 1904, ciii, 161-164.—**Laurentius** & **Gilbert**. Etude anatomique du derme, nouvel aperçu physiologique de ses sécrétions; son excitabilité sous l'influence électrique. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 233-235.—**Ledermann** (U.) Ueber den Fettgehalt der normalen Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 180-187. [Discussion.] 196. Also, Reprint.—**Lefèvre** (J.) Influence hyperhémique locale et directe de l'eau froide sur la peau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s. ii, 100-102. — Etude expérimentale du pouvoir protecteur de la peau et de ses coefficients de conductibilité; fonction de la conductibilité cutanée sous l'action du froid. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 1-14.—**Lockwood** (S.) Some phenomena in exuviation by the reptiles. J. N. York Micr. Soc., 1893, ix, 55-66.—**Lombardo** (C.) Il glicogeno della cute. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlii, 448-464, 1 pl.—**McVey** (R. E.) The nutrition of the skin. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1905, v, 55-59.—**Major** (D. R.) Cutaneous perception of form. Am. J. Psychol., Worcester, 1898-9, x, 143-147.—**Manassein** (M. P.) K voprosu o pronitsayemosti kozhi. [On the permeability of the skin.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 10, 7-11. — Zur Frage über die Permeabilität der normalen Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxviii, 323-344, 2 pl.—**Maurel**. Détermination du zéro physiologique cutané en général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 412-414.—**Merk** (L.) Experimen-

**Skin (Physiology of).**

telles zur Biologie der menschlichen Haut; die Beziehungen der Hornschicht zum Gewebe. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 335-382, 3 pl. — Ueber Lebensvorgänge in der menschlichen Epidermis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 448-450.—**Milieu** (G.) Influence de la peau sur la coagulabilité du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s. iii, 576-578.—**Minne** (A.) Contribution à la physiologie du réseau de Malpighi. J. méd. de Brux., 1907, xii, 8.—**Mishvelev** (R. I.) Kolichestvennoye opredeleniye ugodnoi kislosti, videlyayemoi kozheyu konechnosti cheloveka. [Quantitative estimation of the carbonic acid eliminated by the skin of the human extremity.] Dermat. izsled. iz klin. Polotebnova, S.-Peterb., 1886-7, 552-565.—**Moritz**. Die gegenseitige Beeinflussung von Haut und inneren Organen in Lichte neuerer Anschauungen. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 240-242.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The human epithelium; its physiological functions and its rôle in the causation of skin disease. Teratologia, Lond. & Edinb., 1895, ii, 149-156. Also, transl., Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 113-120.—**Parisot** (L.) Sur le rôle de l'épiderme en présence de l'eau, du chloroforme et de l'éther. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 373-375.—**Parrish** (C. S.) The cutaneous estimation of open and filled space. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-5, vi, 514-523. — Localisation of cutaneous impressions by arm movement without pressure upon the skin. *Ibid.*, 1897-8, viii, 250-267.—**Plate** (E.) Ueber ein neues Verfahren zur Erzeugung von Hauteizen. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 515.—**Plato** (J.) Untersuchungen über die Fettssekretion der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 182-193. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 16.—**Podvysozky** (V.) & **Pirone** (R.) Le alterazioni istologiche della cute da raffreddamento con speciale riguardo alle fine particolarità del processo rigenerativo dell'epitelio. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1906, ix, 401-407.—**Power** (J. B.) On the excretion of nitrogen by the skin. Dublin J. M. Sc., 1882, 3, s. lxxiii, 369-376. Also, Reprint.—**Reid** (E. W.) The process of secretion in the skin of the common eel. Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxviii, 319-354, 4 pl.—**Reid** (E. W.) & **Hambly** (F. J.) On transpiration of carbon dioxide through the skin of the frog. J. Physiol., Cambridge, 1895, xviii, 411-424.—**Reiss** (L.) Recherches physiologiques sur la perspiration insensible de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 497-534.—**Retterer** (E.) Réaction du ganglion lymphatique à la suite d'irritations cutanées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 315-318. — Des éléments qui servent à la croissance et à la rénovation du derme sont-ils d'origine conjonctive, vasculaire ou épithéliale? J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1906, xlii, 297-304.—**Ricciardi** (P.) Gli effetti sul sangue e sui tessuti dell'invernicciamento parziale della cute. Lavori d. Cong. di med. int. 1905, Roma, 1906, xv, 234-238.—**van Rijnsberk** (G.) On the fact of sensible skin-areas dying away in a centripetal direction. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1903-4, vi, 346.—**Roger** (H.) Quelques effets des excitations cutanées (application de chloroforme, immersion dans l'eau froide ou dans l'eau bouillante). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 6, s. v, 17-29.—**Rothmann** (M.) Ueber die Leitungsbahnen des Berührungsreflexes unter Berücksichtigung der Hautreflexe des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1904, 256-270.—**Roussy**. Nouvelle méthode de mensuration directe de la surface de la peau humaine, etc., au moyen d'un nouvel appareil: le pelliplanimètre à compteur totalisateur et à surface variable (pelliplanimétrie). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 375-377. — Pelliplanimétrie; essai de détermination de la part d'erreur que comporte cette nouvelle méthode. *Ibid.*, 653-655.—**Saalfeld** (E.) Beiträge zur Physiologie der Haut; über Excision grösserer Hautstücke. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, 472-476.—**Schultz** (O.) Ueber Sekretionsvorgänge in Epidermiszellen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1906, 43-46.—**Schwenkenbecher** & **Spitta**. Ueber die Ausscheidung von Kochsalz und Stickstoff durch die Haut. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1906-7, lvi, 284-300.—**Siebert** (C.) Was wissen wir über die Zusammensetzung und Entstehung der fettigen Hautsekrete? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxiii, 371-385.—**Sorrentino**. E possibile sensibilizzare la cute alla luce Finsen? Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 28.—**Stöhr** (A.) Die Empfindungsmanigfaltigkeit des Hautsinnes. Wien. med. Wehnschr., 1905, lix, 1833; 1891.—**Studiati** (C.) & **Daddi** (L.) Contributo per lo studio delle funzioni della pelle. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1894, xviii, 171-191.—**Thunberg** (T.) Bidrag till kännedom om hudens sinnesfunktioner. [Contribution to the knowledge of the physiology of the skin.] Upsala Läkarf. Förh., 1894-5, xxx, 521-557. — Bidrag till kännedom om hudens sinnesfunktioner. [Contribution to the knowledge of the sensory functions of the skin.] *Ibid.*, 1897-8, n. F., iii, 513-555.—**Török** (L.)

**Skin (Physiology of).**

Milyen bőrféltározások idézhetők elő a bőr erőművi ingerlése által? [What kind of skin changes are produced primarily by mechanical irritation of the skin?] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 482; 499. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 864; 883.—**Traube Mengarini** (Margherita). Recherches sur la perméabilité de la peau. Arch. ital. de biol., Turin, 1891-2, xvi, 159-164. —. Observations et expériences sur la perméabilité de la peau. *Ibid.*, 1896, xxv, 211-218. —. Ueber die Permeabilität der Haut. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1892, Suppl.-Bd., 1-10, 1 pl.—**Treitel**. Ueber das Vibrationsgefühl der Haut. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1895-6, xv, 243-252. Also: Arch. f. Psychiat., Berl., 1896-7, xxix, 633-640. —. Das Vibrationsgefühl der Haut. *Ibid.*, 1905, xl, 419-421.—**Treves** (M.). Sul limite di tolleranza fisiologica per le temperature estreme di caldo e di freddo applicate ai territori circoscritti della cute. Atti d. Cong. internaz. di psicol., 1905, Roma, 1906, v, 566.—**Tunmann** (O.). Beiträge zur Kenntnis der Hautdrüsen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1905, xviii, 491-540.—**Ugryumoff**. O metamorfioze u zhivotnikh s lakirovannoi kozhei. [Metabolism in animals with varnished skin.] Dnevnik svezda, Mosk.-Peterb., Med. Obsh. 1885, S.-Peterb., 1886, i, 30.—**Uma** (P. G.). Zum Nachweise des Fibrins in den Geweben, speziell in der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 351-359. —. Der Nachweis des Fettes in der Haut durch sekundäre Osmierung. *Ibid.*, 1898, xxvi, 601-613, 2 pl. —. Das sogen. Lanolin der menschlichen Haut und die wirklichen Hautfette. München, med. Wehnschr., 1908, iv, 589.—**Uma** (P. G.) & **Goldetz** (L.). Zur Chemie der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909-10, xlix, 95-106.—**von Willebrand** (E. A.). Ueber die Kohlensäure- und Wasserausscheidung durch die Haut der Menschen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, xlii, 337-358.—**Willis** (R.). On the special function of the skin. Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., 1837-43, iv, 445-447.—**Winkler** (C.) & **van Rijnberk** (G.). On function and structure of the trunk dermatoma. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1901-2, iv, 266; 308; 509, 1 ch.—**Winkler** (F.). Studien über die Beeinflussung der Hautgefäße durch thermische Reize. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1902, xxi, 68-96. Also, Reprint. Also: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1903, xlii, 31-40. —. Studien über das Eindringen des Lichts in die Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1908, xlvii, 445-469. —. Ueber die Einwirkung von thermischen Hautreizen auf das Gehirnvolumen. Monatsh. f. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 448-456.—**Wolfe** (S.). The bearing of the neurotrophic function on cutaneous conditions. Phila. M. J., 1899, iii, 671-674.—**Ziegler** (E.). Ueber den Fettgehalt der äusseren Haut und einiger Drüsen, nach Untersuchungen von Sata. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2, Hlfte., 19.—**Zollkofer** (R.). Ueber das Verhalten der Leukozyten des Blutes bei localen Hautreizen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1900-1901, lxi, 221-242.

**Skin (Pigmentation of).**

See **Skin (Color of)**; **Skin (Discoloration of)**; **Skin (Diseases of) in children**; **Skin (Sarcoma of)**.

**Skin (Pigmentation of, Abnormal).**

See **Pigmentation (Abnormal)**; **Skin (Discoloration of)**.

**Skin (Sarcoma of) [Boeck's disease].**

**BEYERLE** (R.). \*Ein Fall von grosszelligem Sarkom der Haut. 8°. Würzburg, 1892.

**Eck** (P.). \*Contribution à l'étude des sarcoïdes de Boeck (sarcoïde multiple bénigne de la peau). 8°. Paris, 1905.

**FINI** (G.). Die Sarkome und Sarkoide der Haut. 1.-2. Theil. Aus dem italienischen übersetzt von E. Freund. 4°. Stuttgart, 1901-5.

**Boeck** (C.). Multipelt benignit hud-sarkoid. [D'un sarcoïde cutané multiple et bénin. Rés., 1386-1388.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 1321-1334, 4 pl. Also, transl.: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 543-550, 4 pl. Also, transl. in: Sel. essays & monogr., 8°. Lond., 1900, 297-305, 1 pl. —. Weitere Beobachtungen über das multiple benigne Sarkoid der Haut. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 153-168, 1 pl. Also, Reprint. —. Fortsatte undersøgelse over det multiple benigne sarkoid. [Suite des recherches sur le sarcoïde multiple bénin. Rés., 721-723.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1904, 5. R., ii, 609-659, 3 pl. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxiii, 71; 301,

**Skin (Sarcoma of) [Boeck's disease].**

1 pl.—**Boudet** (G.). Sarcoïde sous-cutanée traitée par radiothérapie. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 117.—**Darier** (J.). Deux nouveaux cas de sarcoïdes multiples sous-cutanées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 143-145. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 347-349. —. Des sarcoïdes multiples sous-cutanées ou tuberculides nodulaires hypodermiques. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 284-288.—**Darier** (J.) & **Roussy** (G.). Un cas de tumeurs bénignes multiples (sarcoïdes sous-cutanées ou tuberculides nodulaires hypodermiques). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 54-59. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 144-149. —. Des sarcoïdes sous-cutanées; contribution à l'étude des tuberculides ou tuberculose atténués de l'hypoderme. Arch. de méd. expér. et d'anat. syph., Par., 1906, xviii, 1-50. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1905-6, Par., 1907, xxii, 45-69.—**Fendt** (H.). Beiträge zur Kenntnis der sogenannten sarcoïden Geschwülste der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, liii, 213-242.—**Français** (H.). Un cas de sarcoïdes sous-cutanées multiples. Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 242-245.—**Galewsky** (E.). Demonstration eines Falles von benigner sarkoider Geschwulst der Hand. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 388.—**Gangitano** (F.). Dei sarcoïdi sottocutanei. Contributo alla loro origine blastomietica. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 1-18, 1 pl.—**Gotthell** (W. S.). Cutaneous sarcoïd. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 400-410.—**Halkin** (H.). Contribution à l'étude des sarcoïdes de la peau. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxiv, 227-240, 1 pl.—**Hallopeau** (H.) & **Eck**. Contribution à l'étude des sarcoïdes de Boeck. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 985-992. —. Nouvelle note sur un cas de sarcoïdes de Boeck. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 33; 247; 351. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 2; 113; 190.—**Mazza** (G.). Sul sarcoïde di Boeck. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 7. —. Sulle nevriti periferiche da sarcoïde multiplo benigno della cute (sarcoïde di Boeck). *Ibid.*, 607. —. Ueber das multiple benigne Sarkoid der Haut (Boeck). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xci, 57-78, 3 pl.—**Morozoff** (N. V.). K voprosu o dobrokachestvennikh sarkoidnikh novooobrazovaniyakh kozhi tipa Boeck'a (po povodu nablyudavshavosya sluchaya). [Benign sarcoïd tumors of the skin of Boeck's type (apropos of an observed case).] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1908, xv, 1; 68; 131, 1 pl.—**Pavloff** (P. A.). K voprosu o tak nazivayemnikh dobrokachestvennikh sarkoidnikh obrazovaniyakh kozhi (Boeck). [So-called benign sarcoïd formations of the skin.] *Ibid.*, 1903, vi, 291; 407, 1 pl. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 469-484.—**Pelagatti** (M.). Infiammazione produttiva nodulare del tessuto sottocutaneo (sarcoïde sottocutaneo di Darier). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 608-611. —. A proposito di un caso di sarcoïde sottocutaneo del Darier. *Ibid.*, 1907, xlii, 425-444, 1 pl.—**Pollitzer** (S.). Note on a case of sarcoïd. Internat. Dermat. Cong. 1907. Tr., N. Y., 1908, ii, 907-910, 1 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 15-18, 2 pl.—**Rasch** (C.) & **Gregersen** (F.). Ueber einen neuen Typus von sarkoiden Geschwülsten der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxiv, 337-346, 1 pl.—**Razzaboni** (G.). Contributo clinico e anatomico-patologico allo studio dei sarcoïdi e alla loro origine blastomietica. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 629-652, 3 pl.—**Rusch** (P.). Zur Kenntnis der sarkoiden Hauttumoren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvii, 163-204.—**Szwitalski** (M.). O ile silne bodźce, działające na skórę, wpływają na rdzeń? [A strong stimulus acting on the skin, does it affect the cord?] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 104. Also, transl.: Ztschr. f. Electroth., Coblenz & Leipzig, 1900, ii, 10.—**Terebinski** (V. I.). K voprosu o multiple benigne Sarkoid der Haut (Boeck) (benignes Miliar-Lupoid). Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1906, xi, 3; 81; 149; 234, 2 pl.—**Thibierge** (G.) & **Bord** (B.). Note sur deux cas de sarcoïdes sous-cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 113-125.—**Winkler** (M.). Beitrag zur Frage der Sarkoide (Boeck), resp. der subkutanen nodulären Tuberkulide (Darier). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1905, lxxvii, 3-24, 1 pl. Also, transl.: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1906, v, 209; 233.

**Skin (Sarcoma of).**

**Bouis** (M.). \*De la dégénérescence sarcomateuse des tumeurs cutanées bénignes et du traitement. 8°. Montpellier, 1905.

**Hugo** (O.). \*Die Beziehungen zwischen Zellpolymorphismus und Entzündung, unter-



**Skin (Sarcoma of).**

sucht an einem Fall von figurirtem Rundzellensarkom der Haut. 8°. Zürich, 1904.

LESOURD (V.) \* Considérations sur le sarcome primitif localisé de la peau et le molluscum fibrosum. 8°. Paris, 1901.

SUBERT (F.-E.) \* Du mélanosarcome primitif de la peau. 8°. Paris, 1899.

VUILLEUMIER (P.) \* Étude sur la pigmentation de la peau dans quelques cas de mélanosarcomes. [Lausanne.] 8°. Jena, 1898.

**Aberastury** (M.) Sarcomatosis cutánea melánica con generalización visceral. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1898, xxi, 209-220. — Sarcomatosis idiopática cutánea simulando la lepra y la micosis fungoide. *Ibid.*, 1901, xxiv, 553-573. — Los sarcomas de la piel. *Ibid.*, 1902, xxv, 595-625. — Un caso de sarcomatosis idiopática cutánea (tipo Perrin). Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 5-36. — Sarcomas idiopáticos múltiples de la piel. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 413. — **Abetti** (M.) Contributo alla conoscenza dei melanosarcomi cutanei. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, sez. chir., 613-636, 2 pl. — **Abramchikoff & Semjonoff**: Sluchai muozhivestvennoi sarkomi kozhi. [Multiple sarcomata of the skin.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, xix, 6; 29; 59. — **Acchioté** (P.) Un cas de sarcomatose cutanée généralisée (mélanique primitive). Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897-8, xi, 159-162. — **Aitkin**: Melano-sarcoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 410. — **Albrecht** (P.) Ein Fall von angeborenem Fibrosarkom der Haut. Jahresb. u. Arb. d. ii. chir. Klin. zu Wien 1904-5, Berl., 1906, 325-329. — **de Amicis** (T.) Sarcomatose cutanée. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 193-217. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 309-331. — Due notevoli casi di sarcoma idiopatico, multiplo, emorragico della cute con riproduzione metastatica nel connettivo sottocutaneo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 47-52. — **Arcangelo** (S.) Contribuzione allo studio della sarcomatosis cutanea idiopatica. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 143-149. *Also*: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 161-168. — **Armanni** (L.) Di un sarcoma pigmentato multiplo idiopatico della cute. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 217-231, 9 pl. — **Bann** (R. W.) & **Montgomery** (D. W.) Notes on a case of suspected multiple sarcoma of the skin. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 68-70. — **Bayet**: Sarcomatose idiopatique de Kaposi. J. méd. de Brux., 1905, x, 270. — **Berk** (A. D.) A case of multiple idiopathic hemorrhagic sarcoma (Kaposi) (from Dr. Lustgarten's clinic). Internat. Dermat. Cong. 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 159. — **Bernhardt** (R.) Wielolizne samoistne miesaki barwnikowe skóry (sarcomata idiopathica multiplicia pigmentosa cutis [Kaposi]). Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2, s., xix, 476 bis; 502. *Also, transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlix, 207-226. — Jeszcze o wieloliznych samoistnych miesakach barwnikowych skóry. [More on multiple idiopathic melanosarcomata of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s., xxi, 941; 979; 1005. *Also, transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxxii, 237-262. — Dalsze dwa przypadki wieloliznych samoistnych miesaków barwnikowych skóry. [Two additional cases of multiple idiopathic pigmented sarcomata of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2, s., xxii, 595-598. — Sarcoma idiopathicum multiplex cum plaques pigmentosum et lymphangiectodes, odrebna postać t. zw. sarcomatosis cutis. [...] special form of so-called [...] *Ibid.*, 734; 770. *Also, transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lxxii, 239-252, 2 pl. — **Bertoin**: Tumeur de la peau: sarcome épithélioïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 233-235. — **Bizard & Gaston**: Lymphosarcomes disséminés de la peau, d'apparence nævique et chéloïdienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 420-423. — **Bobbio** (L.) Contributo allo studio dei sarcomi cutanei. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4, s., xii, 136-144. — **Bovo** (P.) Un caso di linfangiosarcoma cutaneo. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1528-1536. — **Brayton** (A. W.) Idiopathic multiple pigmented (hemorrhagic) sarcoma cutis of Kaposi: report of a new case and notes of three preceding cases. Indiana M. J., Indianapolis, 1902-3, xiii, 480-482. — **Breakay** (W. F.) Multiple pigmented sarcoma cutis, or mycosis fungoides, which? Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1895, xix, 479-493, 7 pl. — **Brito Foresti** (J.) Sarcomas melánicos de la piel. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1904, vii, 78-82. — **Campana** (R.) Sarcoma multiplo primitivo della cute. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1886, ii, 9. — Un altro caso di cosiddetto sarcoma primitivo idiopatico della cute accompagnato da evidenti sintomi di iridismo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 125-130. — **Campana** (R.) & **Degola** (N.) Le colorazioni della pelle del camaleonte e il colore nel cosiddetto sarcoma primitivo della cute. Bull. d. r.

**Skin (Sarcoma of).**

Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 462-482, 3 pl. *Also*: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1896, 115-164, 3 pl. — **Carini** (F.) Un caso di sarcoma melanotico della pelle. Clin. ehir., Milano, 1909, xvii, 57-64, 1 pl. — **Carnuccio** (M.) Un caso di cosiddetto sarcoma primitivo idiopatico teleangectasico della cute. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 826-844, 1 pl. *Also*: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1899, xvii, 77-96, 1 pl. — **Ciacchio** (C.) & **Mazzetti** (L.) Insufficienza capsulare in un caso di sarcomatosis cutanea. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 130-133. — **Clerici** (V.) Del sarcoma melanotico della pelle. Casuist. med.-chir., Milano, 1905, i, 89-94. — **Cornil**: Tumeur mélanique de la peau. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 222-224. — **Dade**: Multiple sarcomatosis cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 233. — **De Gaetano** (L.) Maniera non comune d' invasione nell' epidermide di un sarcoma melanotico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 254-259. — **Démétrade** (G.) & **Nimereuto**: Etudes sur un cas de sarcome généralisé cutané hémorragique; type Kaposi. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 430-437. — **Diebala** (G.) Sarcoma multiplex cutis lymphocytosissal. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 324-327. *Also* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1897, xxii, 304. *Also, transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 220-223. *Also, transl.*: Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 523-525. — **Dionis Du Séjour**: Note sur trois cas de sarcome de la peau localisés primitifs de la région thoraco-abdominale. Centre méd. et pharm., Gannat, 1903-4, ix, 173-175. — **Fokin** (M. D.) Sluchai sarkoma cutis. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 52; 125. *Also, transl.*: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 222-224. — **Fordyce** (J. A.) Endothelioma of the skin developing in the scar-tissue of lupus vulgaris; angiosarcoma of the skin. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxx, 159-165. — **Fox** (G. H.) Idiopathic multiple sarcoma of hemorrhagic form. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 85. — **Fraenkel** (A.) Ein Fall von multiplen Hautsarkomen. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 242-246. — **Frick** (W. F.) & **Hall** (F. J.) Generalized multiple pigmented sarcoma originating in the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1911-1915. — **Gaucher** (E.) & **Lacapère**: Sarcomatose mélanique cutanée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., 509-511. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 259-261. — **Gaucher** (E.), **Milhan** & **Weil** (B.) Sarcomatose généralisée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 429. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 219. — **Gaucher** (E.) & **Sergent** (E.) Sarcomatose mélanique cutanée généralisée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 976-980. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 428-432. — **Geller** (A. A.) Sarcoma idiopathicum pigmentosum Kaposi. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1907, xiii, 288-290. — **Gemaro** (G.) Sopra un caso di sarcoma melanotico idiopatico multiplo della pelle. Riv. scula di med. e ehir., Palermo, 1897, iv, 73-80. — **Gravagna** (M.) Sulla sarcomatosis cutanea idiopatica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 764-774. — **Halle** (A.) Ein Beitrag zur Kenntniss des Sarcoma idiopathicum multiplex hemorrhagicum (Kaposi). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxii, 373-406, 1 pl. — **Hallopeau & Jeauneine**: Sur une sarcomatose cutanée offrant les caractères cliniques d'une lymphangite infectieuse. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 88-100. — **Harrison** (A. J.) Primary sarcoma of the skin. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1901-2, viii, 56-58. — **Hartzell** (M. B.) Sarcoma cutis. Tr. Am. Dermat. Ass. 1892, N. Y., 1893, xvi, 23-32. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 15-22. — Idiopathic multiple hemorrhagic sarcoma (Kaposi). Internat. Dermat. Cong., vi, 907. Tr., N. Y., 1908, i, 176-184, 1 pl. *Also*: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 97-102, 1 pl. — A case of idiopathic multiple hemorrhagic sarcoma (Kaposi). Internat. Dermat. Cong., vi, 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 341. — **Havas** (A.) Sarcoma idiopathicum multiplex pigmentodes cutis esete. [A case of ...] Budapesti k. orvosegy. 1892-iki évkönyve, 1893, 258-260. — Sarcoma idiopathicum multiplex pigmentosum cutis két esete. [Two cases of ...] *Ibid.*, 1893-iki évkönyve, 1894, 63-67. — Sarcoma idiopath. multiplex pigmentod. cutis esete. [A case of ...] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 297. *Also*: Orvosi heti szemle, Budapest, 1900, xlviii, 596. — **Hutchinson** (J.) Case of suspected sarcoma of skin. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 342. — Multiple sarcomata of the subcutaneous tissue. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 28. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 654. — Sarcoma of skin of foot with local pigmentation; remarks upon the usual sequel of such cases. Edinb. M. J., 1896-7, xliii, 482-484. — Hebra's sarcoma melanodes and the new Sydenham Society. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 46. — **Hyde** (J. N.) Study of a case of multiple sarcomata of the skin (myeloma, mycosis fungoides, inflammatory fungoid neoplasm). Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 592-606. *Also*, Reprint. — **Jordan** (A. P.) Sarcoma cutis idiopathicum multiplex hemorrhagicum. Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 424-428.

**Skin (Sarcoma of).**

— Kurze Mitteilung über das weitere Schicksal meines Falles von Sarcoma cutis idiopathicum multiplex hamorrhagicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xli, 200. — **Ivanoff** (V. V.) K voprosu o mnozhestvennom sarkomatoze kozhi. [Multiple sarcoma of the skin.] Klin. J., Mosk., 1900, iv, 49-95. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liii, 325-348, 3 pl. — **Jackson** (G. T.) Report of a case of multiple idiopathic pigmented sarcoma (Kaposi type). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 473. — **Johnston** (J. C.) Sarcoma and the sarcoïd growths of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 35-54, 6 pl. Also: Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xlii, 241-261, 2 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 305-325, 4 pl. Also: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1901, i, no. 10. — A case of multiple angiosarcoma of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 126-128, 1 tab. Also: Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1901, i, no. 9. — Fibrosarcoma cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 23-26, 1 pl. — **Joseph** (M.) Ueber Hautsarcomatose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 177-196, 2 pl. — **Justus** (J.) Sarkomatosis cutis esete. [Cases of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 72-75. — **Kaposi** (M. V.) Sarcoma multiplex cutis. Aertztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1891), 1893, 170. — Ueber einen Fall von sogenannter Sarkomatosis cutis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 526-534. — **Kazanski** (M. V.) Slučaj idiopatičeskoj mnozhestvennoj pigmentnoj sarkomki kozhi. [Idiopathic multiple pigmented sarcoma of the skin.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 437-469. — **Keller** (L. H.) Multiple sarcoma of the skin: report of a case. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1887, 243-245. — **Kocher** (H. H.) & **Johnson** (J. C.) Report of a case of idiopathic multiple sarcoma of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xxx, 5-13. Also, Reprint. — **Kraclut** (S. F.) Sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum multiplex (Kaposi). Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 137-142. — **Krzyształowicz** (F.) Przypadek samoistnych licznych mięsaków skóry. [Case of idiopathic multiple sarcoma of the skin.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 698; 709; 732. [2 col. pl. pasted on in text.] Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 215-229. — **Kudish** (A. [Yu.] M.) Slučaj sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum Kaposi. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 173-175. — **Kudish** (V. M.) Sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum Kaposi. Ibid., 1902, iii, 171-176. — **Kusheff** (N. E.) Slučaj mnozhestvennoj kozhnoj sarkomki. [Multiple sarcoma of the skin.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 113. — **Kutiak**. Sarcoma cutis. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 1619-1621. — **Lapponi** (G.) Un altro caso di sarcoma idiopatico della cute; lo procedono i fibrosarcomi migliari del neurofibroma del Reklingshausen. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 65-79, 3 pl. — **Lazareff** (E. G.) Sarcoma multiplex idiopathica cutis pigmentosa. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 293-297. — **Legrain** (E.) & **Du Bourgnet** (J.) Deux cas de sarcome primitif de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 66. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 41. — **Leotta** (N.) Su due casi di sarcomi cutanei ad elementi eromatofofi. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxiv, 519-539, 1 pl. — **Lieberthal** (D.) Sarkomatosis cutis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1454-1458. Also, Reprint. — **Lucas**. Sarcome alvéolaire primitif de la peau. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 271-274. — **Lurye** (A. G.) Slučaj sarcoma cutis idiopathicum multiplex hamorrhagicum. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1902, iv, 466-471. — **Lusignoli** (A.) & **Mattencei** (G.) Un sarcoma multiplo della cute. Boll. d. clin., Milano, 1898, xv, 484-487. — **Lustgarten** (S.) A case of multiple sarcomatosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 150. — Sarcoma pigmentosum idiopathicum (Kaposi). Ibid., 1905, xxiii, 171. — **Lyants** (A. I.) Slučaj sarkoma cutis multiplex idiopathicum (Kaposi). Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 108-115. — **Magliano** (C.) Di alcune trapiantazioni di tessuti del cosiddetto sarcoma primitivo idiopatico della cute su eruzione sarcomatosa della cute medesima. Morgagni, Napoli, 1894, xxxvi, 266-289. — **Makrykosta** (G.) Η καλοήγη σαρκωματώσις τῆς δερμάτος. Ταρική πρόδος. Έν Σύρω, 1908, xlii, 129-139. — **Mallherbe** (H.) Sarkomatose cutanée; lymphosarcome. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 154-164. — **Martuscelli** (G.) Complicanza nasale della sarcomatosis cutanea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1906, xxvi, 9-14, 1 pl. — **von Maschke**. Sarcoma idiopathicum multiplex hamorrhagicum (Kaposi). Ber. d. d. Verhändl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipz., 1904, 55. — **Massei**. Le complicanze laringee della sarcomatosis cutanea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 166-170. — **Merk** (L.) Ueber Sarkomatosis cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 181-212, 3 pl. — Cutanes Sarcom und Haarwechsel; eine beachtenswerthe Coincidenz. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 421-434, 2 pl. — **Milian**. Sarcome à myélopaxes

**Skin (Sarcoma of).**

primitif de la peau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 639. — **Moldovan** (J.) Ueber kongenitale Sarkom- und Fibrombildung der Haut. Prag. med. Wehnschr., 1905, xxx, 403; 419. — **Neulhaus** (E.) Ueber congenitale Sarkomatose der Haut. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1896-7, xxi, 367-376. — **Passover** (L. P.) Mnozhestvennaya idiopatičeskaya sarkoma kozhi. [Multiple idiopathic sarcoma of the skin.] Khirurgia, Mosk., 1901, ix, 655-661. — **Pelagatti** (M.) Die Hautsarkomatose. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 249-260, 2 pl. — Sul sarcoma molteplice primitivo del Kaposi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xi, 569-593. — **Pelizzari** (C.) [Sarcoma idiopatico emorragico cutaneo (Kaposi).] Atti d. Accad. med. fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 30-32. — **Periet** (G.) Congenital multiple sarcoma of the skin. Tr. Path. Soc. Lond., 1901-2, liii, 360-365. — **Perrin** (L.) Sarcome cutané généralisé idiopathique à cellules géantes. Marseille méd., 1896, xxxiii, 353-362. — **Perrin** (L.) & **Leredde**. Sarcome cutané généralisé idiopathique à cellules géantes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1038-1043. — **Philippon** (L.) Ueber das Sarcoma idiopathicum cutis Kaposi; ein Beitrag zur Sarkomlehre. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxvii, 58-81, 1 pl. — **Pini** (G.) Sarkomatosis cutanea primitiva. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 70. — Ein Fall primärer Hautsarkomatose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxi, 103-122, 5 pl. — **Pivovarov** (G. F.) Slučaj idiopatičeskoj mnozhestvennoj pigmentnoj sarkomki Kaposi. [Idiopathic multiple pigmented sarcoma of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1903, vi, 105-114. — **Plucker**. Mélanosarcome cutané généralisé. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1892, xxxi, 278-281. — **Pospisiloff** (A. I.) K liecheniyu sarkom kozhi mišyakov. [Treatment of sarcoma of the skin by arsenic.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1894-5, iv, 94; 126. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxiv, 247-251. Also, Reprint. — Slučaj kozhnavo sarkomatoza. [Cutaneous sarcomatosis.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 196. Also, transl.: Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. u. Wien, 1900, 697-705, 2 pl. — **Radaeli** (F.) Nuove osservazioni sulla istologia patologica e sulla cura del sarcoma idiopatico multiplo emorragico della cute (angioendoteloma cutaneo di Kaposi). Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1906, lx, 408-414, 1 pl. — **Railton** (T. C.) A case of disseminated sarcoma, with hamorrhages into the skin and elsewhere. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1087. — **Rasch** (C.) Sarcoma cutaneum multiplex. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1898, 4. R., vi, 1135-1140. — **Róna** (S.) Ein Fall von Melanosarcoma multiplex cutis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 546. — Sarcoma idiopathicum multiplex hamorrhagicum cutis esete. [Case of . . .] Orvosi hctil., Budapest, 1901, xlv, 135. Also: Orvosi hcti szemle, Budapest, 1901, xxx, 246. — **Roth** (A.) Sarcoma idiopathicum multiplex cutis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1116. — **Rubinstein** (F.) [Slučaj "idiopatičeskies multiples Pigmentsarcom"] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1905, x, 383-386. — **Rutherford** (V. H.) Multiple sarcoma of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 109. — **Schmidtinsky**. Ein Fall von sogenannter Sarkomatosis cutis (Kaposi) oder Sarkoiden (im engeren Sinne nach Joseph und Fendt). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 235. — **Scholtz**. Multiples idiopathisches hamorrhagisches Hautsarkom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xcii, 387. — **Schwimmer**. Ueber das Pigment-Sarkom und einige verwandte Affectionen. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 236-262. — **Seckel** (E.) Ein beginnendes Spindelzellensarkom der Haut. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1906, xvii, 515-519. — **Selhorst** (S. B.) & **Polano** (M. E.) Ein Fall von Sarcoma idiopathicum multiplex hamorrhagicum Kaposi. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxi, 33-37, 1 pl. — **Sellei** (J.) Ueber das idiopathische Kaposische Sarcoma multiplex (pigmentosum) hamorrhagicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 413-423. — **Semenov** (T. V.) Zehn Fälle von Sarcoma pigmentosum idiopathicum cutis. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 217-222. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 539-545. — **Sergent** (E.) Considérations générales sur les tumeurs et le pigment mélaniques à propos d'un cas de sarcome mélanique cutané généralisé. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 141-167. — **Shields** (E. H.) Sarkomatosis of the skin. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 597-599. — **Sichel** (G.) Sarkomatosis cutis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 116-118. — **Sottocasa**. Di un sarcoma melanotico della pelle della guancia. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1896, vii, 8-12. — **Spiegler** (E.) Ueber die sogenannte Sarkomatosis cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 163-174, 2 pl. — **Steiner** (V.) Zwei Fälle von Pigmentsarkom der Haut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xlii, 531-533. — **Steinhaus** (J.) Angiosarcoma cutis plexiforme melanotum. Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 530. — **Taylor** (S.) A case



**Skin (Sarcoma of).**

of multiple sarcoma of the skin. West Lond. M. J., Lond., 1904, ix, 108-110. — **Trapeznikov** (F. K.) Sarcoma cutis idiopathicum multiplex hemorrhagicum (typus Kaposi). Protok. russk. sif. i dermat. Obsh., Mosk., 1895-6, xi, 4-12. — **Travali** (G. R.) Di un sarcoma pigmentato multiplo della cute. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 398; 410. — **Valhuerdi** (A. F.) Un caso de sarcomatosis primitiva de la piel. Rev. de med. z cirug. de la Habana, 1905, x, 186-190. — **Vallas**. Sur un cas de sarcome cutané avec lipomes sous-cutanés multiples. Bull. Soc. de chir. de Lyon (1898-9), 1900, ii, 317. — **Viganò** (L.) Un caso di sarcoma idiopatico della cute. Morgagni, Milano, 1903, xlv, 1-7, 3 pl. — **Warburg**. [Fall von multiplen kleinen Melanosarkomen der Haut mit gleichzeitig bestehender Melanogenurie.] München. med. Wehnschr., 1904, li, 1174. — **Weber** (F. P.) Multiple idiopathic hemorrhagic sarcoma of the skin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 235. — **Weber** (F. P.) & **Daser** (P.) Idiopathic multiple pigment sarcoma (idiopathic multiple hemorrhagic sarcoma) of Kaposi. Brit. J. Dermat., Lond., 1905, xvii, 135-139. Also: Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1905, iv, 327-330. — **Weiss** (L.) Sarcomatosis cutis multiplex. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 35. — **Wende** (G. W.) A case of multiple idiopathic pigmented sarcoma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 205-212. — **Sarcomatosis cutis**. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 56-64, 1 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 307-315, 1 pl. — **White** (J. C.) A case of multiple, small, round-cell sarcoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 177-189. — **Williams**. Sarcoma cutis hemorrhagica. Ibid., 1908, xxvi, 40. — **Wilson** (J. C.) & **Kalteyer** (F. J.) Report of a case of sarcomatosis cutis, together with an analytical study of fifty other cases collected from the recent literature. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvii, 751-768. Also, Reprint. — **von Winiwarter** (H.) A propos d'un mélanosarcome cutané. Scalpel, Liège, 1907-8, ix, 423-425. — **Wolters** (M.) Hämangioendothelioma tuberosum multiplex und Hämangiosarcoma cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liii, 269-312, 3 pl.

**Skin (Sarcoma of, Causes and pathology of).**

PELAGATTI (M.) La sarcomatosis cutanea; studio clinico e istologico. roy. 8°. Parma, 1902.

**Brigidi** (V.) Studio anatomo-patologico di un caso di sarcomatosis cutanea. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 184-194. — **Campana** (R.) Un altro caso di sarcoma idiopatico della cute (Kaposi), accompagnato da alterazioni anatomiche del sistema nervoso. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 55-78, 2 pl. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1900, xviii, 1-24, 2 pl. — Un altro caso di cosiddetto sarcoma primitivo idiopatico della cute accompagnato da evidenti sintomi di trofismo. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 3-8. — **Fatal** case: diffuse sarcomatosis of skin; sarcoma of pancreas and kidney. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1906, n. 6, xxxiv, 215. — **Gatti** (G.) Sulla patogenesi della sarcomatosis cutanea idiopatica. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 627-629. — **Kochler** (H. H.) Report of a case of idiopathic multiple sarcoma of the skin; with a report on the histopathology by J. C. Johnston. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 5-13. Also, Reprint. — **Leotta** (N.) Su due casi di sarcomi cutanei ad elementi cromatofori. Ann. d. r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1909, ii, 249-272, 1 pl. — **Le Wald** (L. T.) A case of cutaneous sarcoma of the leg following a burn. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 40. — **Maugeri** (N.) Un caso di sarcoma melanotico della cute preceduto da una macchia ipercromica. Studium, Napoli, 1909, ii, 413-419. — **Migliorini** (G.) Contributo clinico ed istologico alla conoscenza dei sarcomi cutanei. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xl, 278; 445, 3 pl. — **Milian**. Sarcome à myéloploxes primitif de la peau (examen histologique du cas présenté par MM. Gaucher et Hallopeau dans la séance du 5 juillet sous le titre: Mycosis fongiforme à forme ulcéreuse et serpigneuse). Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 456-458. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 1021-1023. — **Palleri** (G.) Sarcoma multiplo pigmentato primitivo della pelle con metastasi alla pleura. Raccogliatore med., Forlì, 1899, 6, s., iv, 285-290. — **Philippon**. Di un caso di sarcoma cutaneo, associato con carcinomatosis viscerale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 172. — **Radaeli** (F.) Contributo alla conoscenza del sarcoma idiopatico multiplo emorragico della cute. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 1023-1064, 2 pl. — **Ravenna** (E.) Beitrag zur Histogenese der melanotischen Hautgeschwülste. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxi, 79-101, 1 pl. — **Reale** (A.) Tentativi d' inoculazione del sarcoma idiopatico cutaneo (tipo Kaposi), con speciale riguardo alla genesi dei tumori. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 540-542. — **Sabella** (P.) Primi tentativi compa-

**Skin (Sarcoma of, Causes and pathology of).**

rativi di inoculazione del sarcoma cutaneo primitivo della cute. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxiv, 157-204, 1 pl. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1908, xxvi, 79-126, 1 pl. — **Schalek** (A.) A contribution to the histogenesis of melanosarcoma of the skin. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 368-377. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 145-153. — **Schirmacher**. Ein Fall von primärem Hautsarkom des rechten Armes nach einem Trauma. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 313-315. — **Sellei** (J.) Weitere Beiträge zur Pathologie des sogenannten Sarcoma multiplex pigmentosum hemorrhagicum idiopathicum (Kaposi). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxvi, 41-60, 1 pl. — **Semyonoff** (F. V.) K patologii mnozhestvennoy pigmentnoi idiopatcheskoy sarkomy kozhi, [On the pathology of multiple pigmented idiopathic sarcoma of the skin.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v. pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 10, 2-7. — **Stravino** (A.) Sarcomatosis cutanea primitiva emorragica con speciale riguardo alla etiologia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 155-162. — **Terebinski** (V. I.) Sluchai mnozhestvennoy sarkomy, razvivshiesya iz pervichnoy kozhnoy opukholi. [Multiple sarcoma, developed from primary skin tumor.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, x, 3-11. — **Valhuerdi** (A. F.) Un caso de sarcomatosis primitiva de la piel. Actas y trab. d. 1.º Cong. med. nac., Habana, 1905, i, 280-284. — **Zerbini** (U.) I fenomeni trofici del cosiddetto sarcoma primitivo pigmentato della cute. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898-9, xxiv, 430-458. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1898, 59-82.

**Skin (Sarcoma of, Diagnosis and semeiology of).**

**Abraham** (P. S.) On a peculiar case of pigmented sarcoma of the skin. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 13. — **Balzer**, **Merle** & **Duval** (R.) Sarcomatose primitive multiple de la peau; rectification de diagnostic. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 12-19. — **Bettmann**. [Fall von disseminierten Sarkomen der Haut.] München. med. Wehnschr., 1905, liii, 2539. — **Breaker** (W. F.) Two cases of tumors of the skin: one diagnosticated as idiopathic multiple pigmented sarcoma; diagnosis of the other reserved. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 320-334. Also, Reprint. — **Coplin** (W. L.) Alveolar sarcoma of skin. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 297. — **Hallopeau** (H.) & **Jeanselme** (E.) Sur une sarcomatose cutanée, offrant les caractères cliniques d'une lymphangite infectieuse. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 665-677. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 1088-1099. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 423-434. — **Kaposi** (M.) Interpretazione da dare al sarcoma primitivo idiopatico pigmentoso della cute e sua nomenclatura. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 125-135. — **Linsner**. Ueber einen Fall von Sarkom der Haut mit ungewöhnlich starker Schrumpfung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1900, xxvi, 613-630. — **Musser** (J. H.) Sarcoma of the skin. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 246. — **Pick** (W.) Zur Kenntnis des Kaposi'schen Pigmentsarkoms. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxvii, 267-286, 3 pl. — **Radaeli** (F.) Contributo alla conoscenza del sarcoma multiplo idiopatico emorragico della cute. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 536-540. — **Sedziak** (J.) Ein ungewöhnlicher Fall von Sarcomata multiplica cutis et lymphosarcoma tonsillae dextrae. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xvi, 289-295. Also, Reprint. — **Tandler** (G.) Beitrag zur Kenntniss der Sarcomatosis cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xli, 163-176, 2 pl.

**Skin (Sarcoma of, Treatment of).**

**Fokin** (M. D.) K voprosu o lechenii mishyakom kozhnavo sarkomatoza. [Treatment of cutaneous sarcoma with arsenic.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 13-18. — **La Mensa** (N.) Il siero di Coley e la sarcomatosis cutanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 645-672. — **Legrain**. Le sarcome cutané en Algérie; sa fréquence, sa guérison par les empiriques indigènes. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 173-178. — **Touton** (K.) Ein durch Arsen geheilter Fall von sogenannter allgemeiner Hautsarkomatose auf leukämischer oder pseudoleukämischer Grundlage: protozoenähnliche Gebilde in den Hauttumoren. München. med. Wehnschr., 1893, xl, 21; 50, 1 pl.

**Skin (Sarcoma of, Treatment of, Operative).**

See, also, **Skin (Diseases of, Treatment of, Operative); Skin (Surgery of).**

**Echols** (C. M.) Sarcoma of the skin, with numerous metastases, symptomatically cured by excision and

**Skin** (*Sarcoma of, Treatment of, Operation*).

Röntgen rays. Post-Grad. Bull., Milwaukee, 1906-7, ii, 28-30.—**Perrin & Pluyette**. Sarcome cutané; cinq récidives; six opérations. Marseille méd., 1899, xxxvi, 71-74.

**Skin** (*Sarcoma of, Treatment of*) by *Röntgen rays*.

**Belot (J.) & Bissérié**. Traitement des sarcomes diffus de la peau, de la prémycose, et du mycosis fongioïde par la radiothérapie. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 397-401. Also: Arch. Röntg. Ray, Lond., 1904-5, ix, 139-141. Also: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1904, xii, 855-859.—**Chirivino (V.)** Saggio di roentgenterapia nella sarcomatosi cutanea, con ricerche istologiche di controllo. Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 54-60. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 312-316. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1906, xli, 31-33.—**Kantitz (H.)** Schwere Toxämie und Metastasenbildung nach Röntgenbehandlung eines Hautsarkoms. Med. Klin., Berl., 1909, v, 506-509.—**Morrell (C. B.)** A case of melanotic sarcoma (multiple sarcoma pigmentosa) treated by the X-ray. [Abstr.] Am. M. Month., Balt., 1902-3, xx, 222-225.—**Truffi (M.)** Un caso di sarcomatosi emorragica multipla primitiva della cute curato coi raggi X. Gazz. med. ital., Torino, 1907, lviii, 61-64.

**Skin** (*Sclerosis of*).

See *Scleroderma*.

**Skin** (*Semeiology of*).

See *Skin* (*Diseases of, Diagnosis, etc., of*); *Skin* (*Diagnostic importance of*).

**Skin** (*Sensibility of*).

See *Skin* (*Nerves, etc., of*).

**Skin** (*Sporotrichosis of*).

**Pujol (E.)** \*Contribution à l'étude de la sporotrichose (sporotrichose de l'hypoderme). 8°. Paris, 1908.

**Adausou (H. G.)** Sporotrichosis; a résumé of the literature relating to sporotrichial infections of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 296-303.—**Arndt (G.)** Vorläufige Mitteilung über einen Fall von Sporotrichose der Haut. Berl. klin. Wehnschr., 1909, xvi, 1966-1968. —. Beitrag zur Kenntnis der Sporotrichose der Haut, mit besonderer Berücksichtigung der Lymphangitis sporotrichotica; experimentelle Sporotrichose. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 24; 171, 2 pl.—**de Beurmann & Gougerot**. Les sporotrichoses hypodermiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 837-864. —. Les sporotrichoses hypodermiques. *Ibid.*, 914-922. —. Les sporotrichoses hypodermiques. *Ibid.*, 993-1006. —. Un sixième cas de sporotrichose; sporotrichose hypodermique et dermique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 126. —. Sporotrichose; importance pratique et facilité de diagnostic de cette maladie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 721. —. Note sur un nouveau cas de sporotrichose hypodermique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 84-89. —. Sixième cas de sporotrichose sous-cutanée et cutanée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 309-313.—**de Beurmann, Gougerot & Vaucher**. Sporotrichoses cutanées du chat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxxvi, 370-372.—**de Beurmann & Saint-Girons (F.)** Sporotrichose dermique ulcéreuse localisée inoculée par une écharde d'épine-vinette. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 174-176.—**de Beurmann [et al.]** Intradermo-réactions sporotrichosiniques positives chez des malades porteurs de lésions cutanées non sporotrichosiques. *Ibid.*, 541-543.—**Brodier (L.) & Page**. Sporotrichose nodulaire disséminée, à forme fébrile; sporoagglutination positive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 2-7.—**Dantos & Flandin (C.)** Sporotrichose cutanée simulant l'épithélioma ou la tuberculose papillomateuse; sporotrichose de la portion cartilagineuse de la cloison des fosses nasales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 251-253.—**Duque (M.)** Surgical treatment of cutaneous sporotrichosis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 240-242.—**Gaucher & Fouquet**. Sporotrichose à forme de kérion. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 278-280. —. Note additionnelle sur un cas de kérion sporotrichosique. *Ibid.*, 306.—**Gaucher & Monier-Vinard**. Sporotrichose cutanée hydermique, dermique et épidermique. *Ibid.*, 1907, xvii, 122.—**Lebar & Saint-Girons (F.)** Sporotrichose de de Beurmann; ulcération cutanée de l'avant-bras avec ostéite du cubitus; séro-diagnostic et intradermo-réaction positifs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 168-170.—**Lesné & Monier-Vinard**. Abcès sous-cutanés

**Skin** (*Sporotrichosis of*).

chroniques et multiples dus à un champignon filamenteux: sporotrichose sous-cutanée. *Ibid.*, 1907, 3. s., xxiv, 268-277.—**Rubens-Duval & Fage**. Un nouveau cas de sporotrichose gommeuse cutanée et sous-cutanée, avec ulcérations spontanées. *Ibid.*, 380-385.—**Spillmann (L.) & Gruyer**. Deux cas de sporotrichose (sporotrichose syphiloïde gommeuse et sporotrichose tuberculoïde de type nodulaire). Mém. de Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 246.—**Stancauelli (P.)** Sulla sporotrichosi cutanea, o malattia di de Beurmann e Gougerot. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 933-947.

**Skin** (*Sterilization of*).

See *Surgery* (*Antiseptic, Methods in*).

**Skin** (*Surgery of*).

See *Skin* (*Carcinoma of, Treatment of, Operation*); *Skin* (*Diseases of, Treatment of, Operation*); *Skin* (*Epithelioma of, Treatment of, Operation*); *Skin* (*Sarcoma of, Treatment of, Operation*); *Skin* (*Tuberculosis of, Treatment of, Operation*); *Skin* (*Tumors of, Treatment of, Operation*); *Skin-grafting*.

**Skin** (*Syphilis of*).

See *Syphilides*.

**Skin** (*Temperature of*).

**HANKEL (E.)** \*Zur Messung der Temperatur der menschlichen Haut. 8°. Leipzig, 1868.

**SIERIG (K.)** \*Ueber die Beeinflussung der Körpertemperatur durch einige auf die Haut gepinselste Arzneimittel. 8°. Berlin, 1895.

**Claus (R.) & Bingel (A.)** Ueber Messungen der Hauttemperatur bei Gesunden und Nervenkranken. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig., 1909-10, xxxvii, 160-174.—**Goldscheider (F.)** Ueber die Wärmebewegung der Haut bei äusseren Temperatureinwirkungen. In: A. Goldscheider's Ges. Abhandl., 8°, Leipzig., 1898, i, 355-370.—**Herz (M.)** Ueber den Einfluss thermischer Reize auf die Temperatur entfernter Hautstellen. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1903, xiii, 69-77.—**Honigsmann**. Ueber die Verwerthung von Hauttemperaturdifferenzen zur topographisch-diagnostischen Zwecken. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig. u. Berl., 1892, xviii, 675.—**Kiesow (F.)** Einiges über die Temperaturpunkte der Haut. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 95.—**Kisskalt**. Die Hauttemperatur des Nackten unter normalen und einigen abnormen physiologischen Bedingungen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1909, lxx, 17-39.—**Lefèvre (J.)** Recherches expérimentales sur la conductibilité de la peau et ses variations avec la température. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 1002-1004.—**Linsner (P.)** Ueber die Wärmeregulation bei universellen Hautkrankheiten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1906, lxxx, 249-254.—**Oehler (J.)** Ueber die Hauttemperatur des gesunden Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1904, lxxx, 245-263, 1 pl.—**Robinson (E. A.) & Stiles (P. G.)** External temperature and cutaneous blood-flow. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 298-300.—**Rosin (H.)** Zur Methode der Messung der Hauttemperatur. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 71.—**Schierbeck**. Die Kohlensäure und Wasserausscheidung der Haut bei Temperaturen zwischen 30° und 39°. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1893, 116-124.—**Senator (H.)** Ueber die Messung der Hauttemperatur. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2374.—**Sommer (G.)** Ueber die Zahl der Temperaturpunkte der äusseren Haut. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg., 1900, 63-67. —. Ueber die unmittelbare und Dauerwirkung der Licht- und Wärmestrahlung auf die Hauttemperatur. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 908-912.—**Veress (E.)** Adatok a melegérzékenységek topographiájának ismeretéhez. [Contributions to the topographical knowledge of the sense of heat.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 22.—**Weisz (E.)** Beitrag zur Messung der Hauttemperatur. Veröffentlicht. d. Hufeland, Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1906, pt. 2, 319-337. [Discussion], pt. 1, 18. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1906, xliii, 769-775. Also, transl.: Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 509-515.

**Skin** (*Transplantation of*).

See *Skin-grafting*.

**Skin** (*Tubercle of, Subcutaneous*).

**Andry & Dalous**. Sur le tubercule des anatomistes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 184-189. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 345-350.—**Cabanes (E.)** Angiomes et tubercules sous-cutanés douloureux. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 493-495.—**Futcher (T. B.)** A study of subcutaneous



**Skin (Tubercle of, Subcutaneous).**

fibroid nodules. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 133-142. — **Hübner** (H.) Ueber Tuberculosis cutis pruriginosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxi, 209-220.

**Skin (Tuberculides of).**

See, also, **Folliclis**; **Skin (Diseases of, Recurrent).**

**Bourras** (P.) \*Contribution à l'étude du tubercule anatomique. 8°. Toulouse, 1904.

**FRINGUET** (M.) \*Des tuberculides et particulièrement de la forme folliculis. 8°. Paris, 1898.

**HAURY** (A.) \*Essai sur les tuberculides cutanées. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

**PAUTRIER** (L.) \*Les tuberculoses cutanées atypiques (tuberculides). 8°. Paris, 1903.

— The same. 8°. Paris, 1903.

**Aberastury** (M.) À proposito de tuberculides y toxi-tuberculides. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1900, xxiii, 408-429. — **Balzer** (F.) & **Alquier** (L.) Tuberculide multiforme très étendue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1171-1175. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 340-344. — **Balzer** (F.) & **François-Dalville**. Deux observations de tuberculides papulo-nécrotiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 328-332. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 1016-1020. — **Balzer** (F.) & **Leroy**. Tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 550-552. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 258-260. — **Balzer** (F.) & **Monsieur**. Tuberculides acnéiformes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 136-141. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 59-64. — **Beck** (S.) Uleus eruris tbc. mit einer auf die ganze Haut verbreiteten, folliculären Tuberculide; Tuberculin-Reaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 25. — **Bettmann**. Ueber akneartige Formen der Hauttuberkulose. Deutschemed. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 657; 698. — **Blumenfeld** (A.) O rzadnych postaciach tuberkulidow skórných. [Rare forms of cutaneous tuberculides.] Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 341-347. — **Bodin** (E.) Sur les tuberculoses cutanées atypiques (tuberculides). Bull. Soc. scient. et méd. de l'Ouest, Rennes, 1904, xiii, 504-539. — **Boeck** (C.) Die Exantheme der Tuberculose ("Tuberculides") Darier. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 71; 175; 363. — The tuberculides. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 95-114. Also, *transl.*: Wien. med. Presse, 1900, xli, 1897-1902. — **Bonnet** (L.-M.) Tuberculides à forme de lichen scrofulosorum atypique; biopsie. Lyon méd., 1907, cviii, 862. — Folliculites provoquées probablement par la tuberculose. *Ibid.*, 1908, cx, 720-724. — **Brault** (J.) Tuberculides papulo-nécrotiques étendues, avec déformations digitales très accentuées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 40. Also: Ann. d. dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 73. — Tuberculides papulo-nécrotiques. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1059-1061. — **Broers**. De tuberculiden. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 599-607. — **Bunch** (J. L.) Case of tuberculides in a girl aged 11 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 175. — **Burns** (F. S.) Tuberculide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 273. — **Campaua**. Les tuberculides. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 127-135. — **Civatte** (A.) Note pour servir à l'étude des tuberculides papulo-squameuses; trois cas de tuberculides à forme de parapsoriasis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 209-230. — **Clark**. Tuberculide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 461. — **Comby** (J.) Tuberculides cutanées (lichen des scrophuleux). Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Wiesb., 1904, xx, 179-194. Also: Arch. de méd. d. enf., Par., 1904, vi, 193-208. — **Dantos**. Tuberculides cutanées généralisées de forme papulo-acnéique simulant de très près la syphilide exanthématique de mêménom. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 23. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 84. — **Darier** (J.) Des tuberculides cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1431-1436. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 574-579. — Les tuberculides. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 140-160. — Les tuberculides. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 181. — **Darier** (J.) & **Brissy**. Tuberculides papulo-nécrotiques transformés in situ en lichen scrofulosorum, chez une fillette de 13 ans atteinte de tuberculose osseuse et ganglionnaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 510-513. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1075-1078. — **Darier** (J.) & **Walter** (R.) Tuberculides papulo-nécrotiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 195-198. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 621-624. — **Deme-**

**Skin (Tuberculides of).**

**triade**. Zur Kasuistik der Tuberkulid-Fälle auf unserer dermatologischen Klinik. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 303-306. — **Du Castel**. Folliculitis serofulosa. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 520. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 220. — Folliculites tuberculeuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 540-545. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 248-253. — Tuberculides des membres. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 959-962. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 411-414. — **Ehrmann**. Die Beziehungen der sogenannten Tuberkulide zu einander. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, 107-109. — [Akneiformes Tuberkulid.] Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 721. — **Fabry** (J.) Zur Frage der Haut-tuberkulide. Arch. f. Derm. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xci, 163-184, 216. — **Finger** (E.) Zur Aetiologie und Klinik der Tuberkulide. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1303-1309. — **Fordyce** (J. A.) Papulo-necrotic tuberculide of extensive distribution. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 311-313. — **Fox** (F. C.) The tuberculides. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. de dermatol. et de syph., 115-126. — Acneiform tuberculide. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 200. — **Gaston** (P.) & **Séménario**. Tuberculides faciales et cervicales papulo-séborrhéiques chez un malade atteint d'engelures (acnitis de Barthélemy). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 75-77. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 252-254. — **Gaucher**, **Louste** & **Christin**. Tuberculides papulo-nécrotiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 170. — **Gelins** (S.) Beitrag zur Lehre von den Tuberkuliden. Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr., Wien, 1904, i, 133; 141; 149. — **Gongerot** (H.) Contribution à l'étude des terrains tuberculisables par prédisposition acquise: varioleux tuberculisés. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 279-283. — Les dernières venues des tuberculides. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1167-1172. — **Gongerot** (H.) & **Laroche** (G.) Reproduction expérimentale des tuberculides cutanées non folliculaires, histologiquement atypiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 581-623. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 637-639. — **Gronven** (C.) Ueber tuberkuloseähnliche Hauterkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, c, 291-312. — **Hallopeau** (H.) Etude de malades et de moulages à l'Hôpital Saint-Louis au point de vue des toxi-tuberculides. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 614-656. Also: Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 604-609. — Sur un nouveau cas de toxi-tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 452-454. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 214-216. — Sur le polymorphisme des toxi-tuberculides et sur une nouvelle variété lenticulaire et nécrotique de ces dermatoses. Cinq-quanten, de la Soc. de biol., Par., 1899, 340-346. — Sur un cas de tuberculides papulo-pustuleux isolés et agminés avec infiltration en nappe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 947. — Sur une forme bulleuse de toxi-tuberculides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 35-37. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 4-6. — Tuberculide psoriasiforme du genou. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 616. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 730-732. — Etude comparative des divers traitements des tuberculides. Cong. internat. de la tuberc., 1905, Par., 1906, i, 720-724. — **Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur un cas de tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 55-60. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 17-22. — Deuxième note sur un cas de tuberculides acnéiformes et nécrotiques (résultats de l'examen bactériologique; origine toxinique). Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 175-178. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 48-51. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 480-483. — **Hallopeau** (H.) & **Hallopeau** (P.) Sur deux cas de tuberculides à caractères et localisation différents suivant les régions où elles se développent. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 644-648. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 315-319. — **Hallopeau** (H.) & **Krantz**. Sur un cas de tuberculides polymorphes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 10. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 71. — **Hallopeau** (H.) & **Laffitte**. Sur une forme papulo-érythémateuse de tuberculides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 750-753. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 350-353. — **Hallopeau** (H.) & **Lasnier**. Sur les cicatrices consécutives aux tuberculides papulo-nécrotiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 95. — **Hallopeau** (H.) & **Lemierre**. Sur un nouveau cas de toxi-tuberculides agminés. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 167-170. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 82-85. — **Hallopeau** (H.) & **Le-rédde**. Traitement des tuberculides bacillaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 51-54. — **Hal-**

**Skin (Tubercules of).**

**lopean (H.) & Norero.** Sur une forme vésiculo-pustuleuse de toxi-tuberculides. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 203. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 556. — **Hallopeau (H.) & Viellard.** Sur deux cas de tuberculides lichénoïdes des membres inférieurs, avec immunité pulmonaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, xv, 102-105. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4. s., v, 257-260. — **Hamburger (F.)** Ueber Hauttuberkulide im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 107-109. — **Hartzell (M. B.)** Papulo-pustular tuberculide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xliii, 323. — Some remarks concerning the tuberculides, with a report of cases illustrating the papulo-necrotic variety. Med. Rec., N. Y., 1906, lxxix, 1012-1014. — **Howe (J. S.)** Tuberculide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., 1908, xvi, 475. — **Jordan (A.)** Ueber einen, den Tuberculides acnéiformes et nécrotiques ähnlichen Krankheitsfall. Monatsh. f. prakt. Dermat., Leipzig., 1903, xxxvii, 550-555. — Demonstration der Moulage eines Falles von Tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Ber. u. d. Verhändl. d. viii. Kong. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1903, Wien u. Leipzig, 1904, 54. — **Juliusberg (F.)** Zur Tuberkulid-Frage. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 214-219. Also [Abstr.]: Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 128. — **Kingsbury.** Three cases of papulo-necrotic tuberculides. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 136. — **Kollarits (B.)** Tuberculides papulo-necrotiques esete. [Case.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 770. — **Krakht (S. F.)** Tuberculosis follicularis cutis. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl., 1897-8, vii, 142-153. — **Lapowski (B.)** A case of tuberculide. Internat. Dermat. Cong. 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 441. — Case of tuberculide. *Ibid.*, 443. — Tuberculide. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 324. — **Leiner.** [Ein Kind mit einem universellen Tuberkulid.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 211. — **Leiner (C.) & Spieler (F.)** Ueber die bazilläre Ätiologie des papulo-necrotischen Tuberkulids (Folliculitis). Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 115-124. Also: Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 1041. — **Leredde.** Tuberculides nodulaires des membres inférieurs (érythème induré de Bazin). Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 893-897. — Les tuberculides. Semaine méd., Par., 1900, xx, 1-8. — **Leredde & Harry.** Tuberculide érythémateuse des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 52-55. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 14-17. — Tuberculides angiomateuses et hypertrophiques multiples coïncidant avec des lésions tuberculeuses des pommons et des ganglions. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 384-396. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 177-189. — **Leredde & Milian.** Tuberculide angiomateuse des membres inférieurs (angiokératome de Mibelli à lésions vasculaires profondes). Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1095-1101. — **Little (G.)** [Tuberculides in a female infant.] Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 59. — [Eruption of toxi-tuberculides.] *Ibid.*, 297. — **Macleod (J. M. H.) & Ormsby (O. S.)** Report on the histo-pathology of two cases of cutaneous tuberculides, in one of which tubercle bacilli were found. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 367-380, 1 pl. — **Maere (I.)** Tuberculide de la peau. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 227. — **Marzocchi (V.)** Sopra un caso di tuberculidi papulo-necrotiche. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 873. — **Ménean.** A propos d'un nouveau cas de tuberculide cutanée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 209-219. — **Monnier (U.) & Malherbe (H.)** A propos des tuberculides. Presse méd., Par., 1898, ii, 241-243. — **Moty.** Toxi-tuberculides des mains et des pieds. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 388. — **Nicoian.** Contribution à l'étude des tuberculides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 713-730, 1 pl. — **Nobl (G.)** Zur Pathologie der Tuberkulide im Kindesalter. Internat. dermat. Kong. Verhandl. u. Ber. 1904, Berl., 1905, ii, pt. 2, 296-300. Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1904, xi, 837-877. — **Pautrier (L.)** Ueber die tuberkulöse Natur des Angiokeratom und über familiäre Tuberkulide. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxxix, 145-166. — **Pautrier (L.-M.) & Fernet (P.)** Tuberculides papulo-necrotiques ayant simulé des lésions de prurigo infecté. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 258-260. — **Philippon (L.)** Ueber Phlebitis nodularis necroticans. (Beitrag zu dem Studium der Tuberculides von Darier.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, iv, 215-228, 2 pl. — **Pinkus.** Klinische und anatomische Beiträge zur Kenntnis der Tuberculide. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 223. — **Politzer (S.)** Hydradenitis destruens suppurativa. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 9-24, 1 pl. Also: *transl.* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 129-145. — **Ravogli (A.)** Tuberculides in relation to general tuberculosis. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxii, 209-216, 2 pl. Also: J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 97-104, 2 pl. — **René-**

**Skin (Tubercules of).**

**burg (H.)** Hauttuberkulide. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lxx, 360-366. — **Riehl.** Sur les tuberculides. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de dermatol. et de Syph., 135-140. — **Röna (S.)** Tuberculides esetek. [Cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 721. — Demonstration von Haut-Tuberculid-Fällen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 338. — **Samberger (F.)** Akneiformer tuberkulid. Casop. lek. česk., v Praze, 1906, xlv, 393-398. — **Sée & Drucelle.** Tuberculides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 822-824. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 292-294. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 818-820. — **Sequeira (J. H.)** Case of tuberculides. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 39. — **Simpson.** Tuberculosis verrucosa cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 465. — **Smith (C. M.)** A case of tuberculide. *Ibid.*, 1906, xxiv, 480. — **Stenemark (Z.)** Obecný stan nanki o t. zv. "tuberkulidach skóry." [Present position of the question of cutaneous tuberculides.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 662; 679; 694. — **Streng (O.)** Eräs tuberculid-tapaus. [Case.] Duodecim, Helsinki, 1905, xxi, 306-316. — **Surmay.** Épithéliome, probablement né sur un scrophulome ulcéré du dos de la main, ayant évolué pendant soixante ans de manière à englober la main tout entière en une seule tumeur ulcérée où l'on a trouvé, après amputation, le squelette entier de la main. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 737-743. — **Török (L.)** Ueber die dermatitis nodularis necrotica (Phlebitis nodularis necroticans) Philippson. Tuberculide acnéiforme, etc. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lviii, 339-350, 1 pl. — **Tóth (G.)** Tuberculide papulo-necrotique. Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 74. — **Trimble (W. B.)** An unusually extensive folliculitis and peri-folliculitis; its connection with the so-called tuberculides. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 256-261, 2 pl. — **Verrodi (G.)** Histologische Untersuchungen über Parapsoriasis Brocq: ein Beitrag zum Studium der papulo-squamosen Tuberculide. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xvi, 193-204, 1 pl. — **Wallis.** A case of papulo-necrotic tuberculid. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 132. — **Werber (J.)** Ueber Tuberkulide. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 381-383. Also: München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2549. — Ueber die Tuberkulide der Haut. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 413-433. — **Zarubin (V. L.)** K ucheniyu o tuberkulidakh Darier: erythema induratum Bazin'a. [On the tuberculides of . . .] Meditsina St. Petersburg, 1899, xi, no. 35, 5-9. — Два случая tuberkulidov. [Two cases of tuberculides.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1903, vi, 496-500. — **Zollikofer (R.)** Ueber die Haut-Tuberculide. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 161; 198.

**Skin (Tuberculosis of).**

See, also, Acne; Ecthyma; Lichen scrofulosorum; Lupus; Skin (Tuberculosis of); Skin (Tuberculosis of, Causes, etc., of); Skin (Tuberculosis of, Complications of); Skin (Tuberculosis of, Diagnosis, etc., of); Skin (Tuberculosis of, Miliary); Skin (Tuberculosis of, Treatment of); Skin (Tuberculosis of, Treatment of, Operative); Skin (Tuberculosis of, Verrucous); Skin (Tuberculosis of) in children.

**BOEGLIN (H.)** \* Ueber Hauttuberculose, insbesondere Tuberculosis cutis propria. 8°. Strassburg, 1898.

**DU CASTEL (A.-M.-R.)** Les tuberculoses cutanées. 12°. Paris, [1893].

**GOZZA (A.)** \* Contribution à l'étude des tuberculomes cutanés; atténuation de leur virus. 8°. Paris, 1899.

**HALLOPEAU (H.)** Sur les rapports de la tuberculose avec les maladies de la peau autres que le lupus vulgaire. 8°. Paris, 1896.

Also, in: Rev. de la tuberculose, Par., 1897, 1; 105.

**ABRAHAM (R.)** Tuberculosis cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 89. — **Alexander (A.)** Neuere Erfahrungen über Hauttuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xlv, 314; 344; 377. — **Alvira (M.)** Tratamiento local de la tuberculosis de la piel. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 15-20. — **Anderson (W.)** Tuberculous diseases: Lupus erythematosus; scrofuloderma; erythema scrofulosorum (Bazin's disease); Iichen scrofulosorum. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, vii, 792-804. — **Anthony (H. G.)** Cutaneous tuberculosis. Colorado M. J., Denver, 1902, vii, 383-386. — **Aronstam (N. E.)** A plea for stricter attention to tuberculoderma. Am.



**Skin (Tuberculosis of).**

Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 34-37. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 38-41. — **Audry** (C.) Leucoplasie et épithéliomatoses surtuberculeuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 513-515. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1078-1080. — Sur la fréquence du lupus et des autres tuberculoses cutanées dans la région toulousaine. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 618. — **Beck** (S.) Fall von Tuberculosis cutis disseminata. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xlix, 68. — **Bennett** (E. H.) Scrofulous ulceration of the integument. Proc. Path. Soc., Dublin, 1877-80, 67-70. — **Bishop** (L. F.) Tuberculosis cutis: general tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 100. — **Bizzozero** (G.) Ueber die Tuberculose der Haut. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 292. *Also, in his:* Opere scient. 1862-79, Milano, 1905, i, 349. — **Bloch** (E.) Ueber Tuberculosis cutis propria. Dermat. Centralbl., Berl., 1898-9, ii, 97-104. — **Bossuet** (G.) Gommies tuberculeuses de la peau; lymphangite tuberculeuse nodulaire. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxiv, 355. — **Bowen** (J. T.) Tuberculosis of the skin. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1900, xx, 359-394. — A case of cutaneous tuberculosis of remarkable extent. Boston M. & S. J., 1904, cl, 564. *Also, Reprint.* — **Brocq** Nouveau fait pour servir à l'histoire des tuberculides. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 60-65. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 22-27. — **Brunsgaard** (E.) Erythrodermia exfoliativa universalis tuberculosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvii, 227-238, 5 pl. — **Buckmaster** (F.) Symptoms following the cutaneous tuberculin test, suggestive of a specific general reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1098. — **Bunch** (J. L.) A clinical lecture on tubercular diseases of the skin and their treatment. Lancet, Lond., 1910, i, 287-290. — **Burneister** Einige Fälle von Hauttuberculose. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 117-119. — **Campagna** (R.) Tubercolosi cutanea. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1906, xxiv, 82-85. — **Cénaas** Lèpre nostras (scrofulide maligne). Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 139-160, 2 pl. — **Chambers** (G.) Tuberculosis of the skin. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xviii, 1-8. — **Coffin** (J. L.) Tuberculosis of the skin. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1902, xxxvii, 399-407. — **Crocker** (H. R.) The connection of tuberculosis with diseases of the skin other than lupus vulgaris. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 417-423. — **Curtis** (F. C.) Tuberculosis of the skin. Albany M. Ann., 1899, xx, 586-591. — **Danlos** Tuberculose cutanée serpigneuse de la jambe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 450-452. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 212-214. — **Danlos & Dehérain** Tuberculose serpigneuse des membres inférieurs. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 150. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., xvi, 270. — **Darier** La tuberculose cutanée. J. de méd. int., Par., 1906, x, 124. *Also, transl.:* Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 267. — **Defene** (G.) Gomme cutanée tuberculosa sul volto. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 926-932. — **Dohi** [Tuberculous skin diseases among the Japanese.] Hiniyog, kiu Hiniokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1903, lii, 400-407. — **Doutrelepont** Beitrag zur Hauttuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 211-224, 3 pl. — **Du Castel** Gommies tuberculeuses de la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 12-14. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 5. — — Tuberculose de la main et de l'avant-bras. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 722. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 364. — — Ulcération tuberculeuse de la face palmaire du médus. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 183. — **Dunn** (J.) A case of scrofuloderma. N. York M. J., 1891, liii, 595. — **Eddowes** (A.) Scrofuloderma of the face. Tr. M. Soc. Lond., 1896, xix, 418. — **Edwards** (G. P.) Tuberculosis cutis. Med. Age, Detroit, 1904, xxii, 91-94. — **Fabry** (J.) Ueber die tuberculösen Affektionen der Haut. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 173-200. — Ueber die bei Bergleuten in Kohlenbergwerken beobachtete verruköse Form der Hauttuberkulose. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 1777-1782. — **Fage** (A.) Chancre tuberculeux. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 113. — **Faivre** Tuberculose cutanée. Poulton méd., Poitiers, 1906, xx, 33-36. — **Feibes** (E.) Ein Fall von lokaler Hauttuberculose. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 172-176, 1 pl. — **Fordyce** (J. A.) The pathology, diagnosis, special prophylaxis, and treatment of tuberculosis of the skin. N. York M. J., 1901, lxxiii, 801-804. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 233-236. — **Foster** (B.) Tuberculosis of the skin. St. Paul M. J., 1908, x, 618-624. — **Foa** (P.) Tendovaginite e tubercolosi della pelle. Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 53-64, 1 pl. — **Fox** (T. C.) Report on the tuberculides: presented to the Fourth International Congress on Dermatology and Syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 383-405. — **Freeman** (L.) A case of tuberculosis of the skin. Ohio M. J., Cincinnati, 1892, iii, 59. — **Gangolphe** Tuberculose ano-rectale; tuberculose cutanée-secondaire.

**Skin (Tuberculosis of).**

Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1901, xv, 140. — **Gaston** (P.) Dermite eczématiforme en placards et tuberculisation. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 212-220. — **Gaucher** (E.) Tuberculoses cutanées. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 575-578. — **Gilchrist** (T. C.) Scrofuloderma. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvii, 124. — An interesting group of cases of tuberculous infections of the skin and one allied case. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1906, xxx, 207-213, 1 pl. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 195-200, 1 pl. — **Golyakhovski** (V. P.) Borodavchaty tuberkulyoz kozhi. [Papillary tuberculosis of the skin.] Russk. J. Kozhu. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1904, vii, 236. — **González Uruña** (J.) Las tuberculosis de la piel en la Ciudad de México. Escuela de méd., Mexico, 1907, xxii, 409-413. — **Gougerot** Tuberculoses cutanées. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1107-1143. — Tuberculoses cutanées post-exanthématiques, tuberculoses cutanées disséminées post-morbillieuses; poussée lupique post-varioleuse. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 724-738. — **Gougerot & Lamy** Chéloïdes et tuberculose; observations de chéloïde sur les cicatrices opératoires d'adénites tuberculeuses. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxii, 1179-1181. — **Hallopeau** (H.) Des tréves dans les manifestations cutanées de la tuberculose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1037-1043. — Sur les rapports de la tuberculose avec les maladies de la peau autres que le lupus vulgaire. [Rap.] *Ibid.*, 1896, 3. s., vii, 1007-1024. — Rapports de la tuberculose et de certaines dermatoses. Rev. gén. de clin. et de thér., Par., 1896, x, 499-504. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 341-359. — **Hallopeau** (H.) & **Viellard** Sur une tuberculose en foyers multiples du visage et des membres supérieurs. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 257-261. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 589-593. — **Hartung** [Eine eigenartige Hauterkrankung wahrscheinlich tuberkulöser Natur.] Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1904, Bresl., 1905, lxxxii, 140-142. — **Hartzell** (M. B.) Tuberculosis as it affects the skin. Am. Med., Phila., 1904, viii, 27-29. — **Heath** (A. D.) A case of tuberculosis of the skin. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 387-389. — **Henck** [Zwei Fälle von Tuberkulose der Haut.] Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 661-663. — **Huguenin** (P.) Tuberculose de la peau. Concours méd., Par., 1897, xix, 317-321. — **Hutchinson** (J.) [On the value of dermatology in its relation to tuberculosis.] Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 4-11. — A clinical lecture on tuberculosis and diseases of the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 184-186. — **Hyde** (J. N.) The connection of tuberculosis with diseases of the skin other than lupus vulgaris. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 386-397. *Also:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 447-457. — **Jadassohn** (J.) Ueber die tuberculösen Erkrankungen der Haut. Verhandl. d. Tuberc.-Comm. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München 1899, Berl., 1900, 61-87. *Also:* Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 987; 1012. *Also:* Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 350-393. *Also:* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 692. *Also, transl.:* J. Tuberc., Asheville, N. C., 1900, ii, 149; 255. — **Janovsky** (V.) O afektech kůže při krátkotratosti se zvláštním zřetelém ku skrophulodermii. [Skin affections in scrofula with special reference to scrofuloderma.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1890, xxix, 25: 48; 68; 131; 145: 268. — **Jeanselme** Les tuberculoses cutanées. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 323-325. — **Jestonck** Ueber die tuberkulöse Erkrankung der Haut und Schleimhaut im Bereiche der äusseren weiblichen Genitalien und die Beziehung der Tuberkulose zur Elephantiasis vulvæ. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1904, i, 1-50. — **Jessner** Eine eigenartige Form von Hauttuberkulose (Tuberculosis cutanea frambesioides disseminata). Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1897, pl. xxxix with text. — **Johnston** (J. C.) The cutaneous paratuberculous. Phila. Month. M. J., 1899, i, 78-87. — **Jourdanet** (P.) Les manifestations cutanées de la tuberculose. Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 107-115. — **Juliusberg** (F.) Ueber Tuberkulide und disseminierte Hauttuberkulosen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xlii, 671-718. — **King** (J. M.) Tuberculosis cutis. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 190-197. *Also:* South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 435-440. — **Klingmüller** (V.) Beiträge zur Tuberkulose der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1904, lxix, 167-206, 1 pl. — **Krakht** (S. F.) Dva sluchaya skrofulodermii. [Two cases of scrofuloderma.] Protok. Mosk. vcu. i dermat. Obsl., 1894-5, iv, 108-112. — **Kraus** (A.) Ueber multiple, in Knotenform auftretende, primäre Zellgewebstuberkulose der Haut. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 365-367. — Ueber eine eigenartige Hauttuberkulose, gleichzeitig ein Beitrag zur Kenntnis der Verkalkung in der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1905, lxxiv, 1-12, 1 pl. — **Kyrle** (J.) Ueber eigentümliche histologische Bilder bei Hauttuberkulose und deren Beziehung zum benignen Miliar-

**Skin (Tuberculosis of).**

lupoid (Boeck). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1910, c, 375-400, 3 pl. — **Laignel-Lavastine.** La mélanodermie chez les tuberculeux; trente et une observations de tuberculeux mélanodermiques. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2497-2520. — **Leiner (C.)** [Disseminierte Hauttuberkulose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 23. — Tuberculous diseases of the skin. Dis. Child. . . Pfandner & Schlossmann, Eng. transl., roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, iv, 508-516, 2 pl. — **Leonardi (E.)** Lesioni cutanee di natura tubercolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 900-902. — **Leredde (L. E.)** Les notions nouvelles sur les tuberculoses de la peau et les angiodermites tuberculeuses; leurs conséquences au point de vue de la pathologie générale de la tuberculose. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1902, i, 241-256. — **Leredde (L. E.) & Pautrier (L.)** Un cas d'angiokratome coexistant avec un lupus pernio et la tuberculose pulmonaire; tuberculides familiales. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 35-38. — **Also:** Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 141-144. — **Lewandowsky (F.)** Experimentelle Studien über Hauttuberkulose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xviii, 335-398. — **Limont.** Tuberculosis cutis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1897, v, 119. — **Littie (E. G.)** On the tubercular affections of the skin. Clin. J., Lond., 1902, 3, xxi, 215-219. — Tuberculosis cutis. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 22. — [A case of tubercular disease of the skin.] *Ibid.*, 101. — Tuberculosis of the skin. Polyclin., Lond., 1906, x, 38. — **McLaughlin (T. N.)** Tuberculosis of the skin. Nat. M. Rev., Wash., 1900-1901, x, 263-265. — **MacLeod (J. M. II.)** Tuberculosis cutis; its varieties and congeners. Practitioner, Lond., 1905, lxxvii, 689-696. — **Margarit.** Cas de tuberculose de la pell. y dels ossos ab focus múltiples. An. de med. Butll. mens. del Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1909, iii, 98-103. — **Martin (S. C.)** Scrofuloderma and its treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898, ii, 19. — **Also:** Reprint. — **Ménage (H. E.)** Tuberculosis of the skin. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, ix, 1010-1015. — **Meyer.** Rapporto fra la tubercolosi e certe dermatosi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 481-483. — **Müller (M.)** Om olika former af hudtuberkulose i certe dermatosi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 481-483. — **Müller (M.)** Om olika former af hudtuberkulose. [Different kinds of tuberculosis of the skin.] Hygieia, Stockholm, 1909, 2, f., ix, 289-317. — **Morelle (A.)** Statistique des tuberculoses de la peau traitées à l'Institut chirurgical de Bruxelles depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1893 jusque fin décembre 1894. Ann. del'Inst. chir. de Brux., 1895, ii, 46-56. — **Morrow.** Tuberculosis, cutaneous; a case of. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 71. — Tuberculosis of the skin. *Ibid.*, 574. — **Müller (J.)** Zur Kasuistik der Hauttuberkulose. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xx, 319-323. — **Nagelschmidt (F.)** Zur Diagnose und Therapie tuberkulöser Hautaffektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1907, xxxiii, 1631-1633. — **Neisser (A.)** Die tuberculösen Hauterkrankungen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-2, x, 154-192. — **Neumann.** Klinische Bemerkungen über die Tuberkulosen der Haut. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 1-3. — **Nicolas (J.) & Favre (M.)** Erythème cutané en larges plaques extensifs avec atrophodermie à type maculeux chez un tuberculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 625-641, 1 pl. — **Nikulin (N. V.)** Sluchai tuberculosis cutanea ulcerosa primitiva. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obs., 1896-7, vi, 12-19. — **Nobl.** [Drei Fälle von disseminierter Hauttuberkulose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 65-67. — **Noyes (A. W. F.)** Tuberculosis of the skin and cutaneous manifestations occurring in scrofulous subjects. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1896, Dunedin, 1897, iv, 135-144. — **Ohmann-Dumesnil (A. H.)** Tuberculosis of the skin. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., iii, 331-341. — Scrofuloderma. Quart. Atlas Dermat., St. Louis, 1895-6, iii, 91-93. — Tuberculosis cutis. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 291-297. — **Okukawa (S.)** [Some cases of skin tuberculosis, and demonstration of lupus vulgaris.] Hifubyog. kiu Hiniokiblog. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 156-159. — **von Petersen (O.)** Die tuberculösen Erkrankungen der Haut und ihre Beziehungen zu den inneren Organen. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 352-354. — **Poncet (A.)** Tuberculome fibreux. Lyon méd., 1904, ciii, 672. — **Pusey (W. A.)** Tuberculosis of the skin. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 35-37. — **Queyrat.** La peau dans ses rapports avec la tuberculose. J. de méd. int., Par., 1906, x, 106-109. — **Ramognini (P.) & Sacerdote (A.)** Sopra un caso di tubercolosi papillomatosa cutanea nella regione anale. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1207-1210. — **Ravogli (A.)** On various forms of cutaneous tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 900-905. — Tuberculosis of the skin. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xiv, 339-346. [Discussion.] 353-358. — **Also:** Reprint. — **Raymond (P.)** Les érythèmes de la tuberculose. Progrès méd., Par., 1900, 3, s., xii, 113-117. — **Also:** Echo méd., Toulouse, 1900, 2, s., xiv, 505; 529. — **Reinsberg (V.)** Tuberculosis vera cutis. Časop. lékař. česk., v Praze, 1906, xlv, 1357. — **Riehl (G.)** Beiträge zur Kenntnis der Hauttuberculose. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.,

**Skin (Tuberculosis of).**

Wien u. Leipzig, 1894, iv, 354-373. — **Roberts (L.)** Notes on the tubercle and tuberculosis of human skin. Liverpool M.-Chir. J., 1894, xiv, 139-155. — **Röna (S.)** Börtuberculid-ecetek bemutatása. [Presentation of cases of skin tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1904, xlviii, 13; 28. — A tuberculosismak a bőrön és nyálkahártyán való nyilvánulását. [The manifestations of cutaneous and mucous membrane tuberculosis.] *Ibid.*, 193; 211; 223. — **Rosenthal (O.)** Beitrag zur Hauttuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 151-157. — **Rutherford.** Sections from two cases of tubercular dermatitis in sisters, illustrating a mode of indirect infection. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 42-44. — **Saalfeld (E.)** [Fall von Hauttuberkulose.] Verhandl. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. (1906), 1907, 8-11. — **Salzer (H.)** [Drei Fälle von Haut-respective Schleimhauttuberkulose.] Wien. klin. Wehnschr., 1904, xvii, 633. — **Schalek (A.)** The principal forms of tuberculosis of the skin. Am. J. Dermat. & Genito-Urin Dis., St. Louis, 1909, xiii, 320-322. — **Schanberg (J. F.)** Tuberculosis of the skin. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 180-182. — **Scholtz.** Lupus und Tuberculose der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xcii, 375-379. — **Schwimmer (E.)** Ueber primäre Hauttuberculose; tuberculose primitive de la peau. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1721; 1756; 1819. — **Also:** Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 52-67. — Ueber primäre Hauttuberculose. Pract. Arzt, Budapest, 1898, ix, no. 20, 8-12. — **Schoemaker (J. V.)** Scrofuloderma. Med. Bull., Phila., 1902, xxiv, 164-166. — **Spitzer (L.)** Ueber einige seltene, in Form von Tumoren auftretende tuberkulöse Erkrankungen der Haut. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, v, 800-820, 1 pl. — **Stowers (J. H.)** Case of chronic tuberculosis cutis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 53. — **Terzaghi (R.)** Tubercoloide vescicolare. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1906, xxiv, 73-76. — **Thomas.** Erythème induré et tuberculose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 49. — **Tobler (L.)** Disseminierte Hauttuberkulose nach akuten infektiösen Exanthemen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, hii, 345-359. — **Török (L.)** Ueber die Dermatitis nodularis necrotica (Phlebifis nodularis necrotica) nach Philippson, Tuberculide acnéiforme etc. Fests. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 121; 151. — Klinik a észleletek az embolizás börtuberculosisáról. [Clinical observations of embolic skin tuberculosis.] Bőr-és bújalkort., Budapest, 1909, 28, 11. — **Tomaszewski.** Zwei Fälle von Hauttuberculose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1902, Bresl., 1903, lxxix, med. Sect., 25-27. — **Tommasoli (P.)** Ueber die Beziehungen zwischen Tuberkulose und Hautkrankheiten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 309-318. — **Unbert.** Nota contributiva al estudio de las tuberculosis cutáneas. Rev. expn. de dermat. y síf., Madrid, 1907, ix, 97; 145. — **Also:** Rev. de méd. y cirugía, Barcel., 1907, xxi, 65; 105. — **Urreola (J. G.)** La tuberculose de la peau dans la ville de Mexico. Internat. Dermat. Cong. vi., 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 67-72. — **Veyrières.** Lymphatisme, scrofule cutanée. Ann. d'hydol. et de climat. méd., Par., 1898, iii, 479-485. — **Virner (H.)** Bemerkenswerter Fall von tuberkulösem Hautexanthem. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 1810. — **Wallis (J. F.)** Dermatological report. Rep. Henry Phipps Inst., study . . . tuberculosis 1904-5. Phila., 1906, ii, 147-150. — Cutaneous tuberculosis: report of a series of cases of small pustular scrofula. (Duhring). J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 134-136. — **Wernam (E.)** Ueber Tuberculose des Unterhautzellgewebes. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 52-55. — **White (C. J.)** The modern conception of tuberculosis of the skin. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 291-297. — **White (J. C.)** Clinical aspects and etiological relations of cutaneous tuberculosis. *Ibid.*, 1891, cxxv, 509-516. — **Also:** Reprint. — **Whitehouse (H. H.)** Case of pustular scrofuloderma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 320. — **Wickham (L.)** Tuberculose cutanée probable. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1366. — **Also:** Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 543. — **Wild (R. B.)** Some points in the etiology and treatment of cutaneous tuberculosis. Med. Chron. Manchester, 1896-7, n. s., vi, 416-423. — **Williams (R.)** Tuberculosis cutis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 236-242. — **Zeisler (J.)** Scrofuloderma. Tr. Am. Dermat. Ass. 1902, Chicago, 1903, 189.

**Skin (Tuberculosis of, Causes and pathology of).**

CHANAY (É.). \*De l'inoculation secondaire de la peau consécutive à des foyers tuberculeux viscéraux. 8°. Lyon, 1898.

LOUSTAU (P.-A.) \*Des tuberculoses cutanées consécutives aux fièvres éruptives et en particulier à la rougeole. 8°. Paris, 1901.

SCHROEDER (L. [A.]) \*Ueber einen Fall von Tuberculosis cutis im Anschluss an Bubo suppurativus nach Ulcus molle. 8°. Bonn, [1894].



### Skin (Tuberculosis of, Causes and pathology of).

**Andersen** (K.) Tuberculosis cutis fremkaldt ved infektion fra tuberkuløst kvæg. [... called forth by infection from tuberculous cattle.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 444.—**Atkinson** (W. H.) Acute tubercular ulcers of the skin from inoculation. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 235-240.—**Baudler & Kreibich** (K.) Erfahrungen über kutane Tuberkulinimpfungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipzig, 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 369.—**Blagoveshchenski** (N. A.) K patologii izmeneniy kozhi pri obshchestvennoy tuberkuloze. [Pathology of skin alterations in general tuberculosis.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 82. [Discussion], 349.—**Bowen** (J. T.) The pathology of cutaneous tuberculosis. Boston M. & S. J., 1891, ccxv, 516-521. Also, Reprint.—**Campana** (R.) Ulcerazioni cutanee per linfadeniti serofolose. Clin. dermatoflogiat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 28-31.—**Courmont** (J.) & **André** (C.) Sur la tuberculose cutanée (cobayes, lapins) par passage des bacilles tuberculeux à travers la peau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxxiii, 16-18.—**Doutreleup**. [Die histologischen Veränderungen in einem Falle von exulceriertem Scrophuloderma der Wange.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1905, xxxi, 1173.—**Du Castel**. Tuberculose cutanée ulcéreuse et végétante, consécutive à un traumatisme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 320. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1151.—**D'Urso** (G.) Studi un caso di tubercolosi cutanea inoculata. Policlin., Roma, 1896, iii-C., 525-540.—**Filia** (A.) Due casi di tubercolosi della pelle, di origine ematogena. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 362-365.—**Gaucher**. Les tuberculoses cutanées toxiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1907, xviii, 41.—**Giovannini** (S.) Tubercolosi cutanea inoculata da un pettine. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 346-348.—**Gongerot** (H.) & **Laroche** (G.) Pathogénie des tuberculoses cutanées non folliculaires éclairée par l'expérimentation. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1909, xxi, 324-352.—**Heidingsfeld** (M. L.) Pathology of tuberculosis of the skin. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 347-350. [Discussion], 353-358.—**Herz** (R.) Ueber die Agglutination der Tuberkelbacillen bei Hauttuberkulose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxv, 213-224.—**Huber** (A.) Tuberculosis inoculationis esetel; typus-lupus vulgaris. [Cases of... type...]. Bőr-és bűjalkort., Budapest, 1903, no. 3, 5, 2 pl.—**Jacquet** (L.) & **Du Pasquier**. Tuberculose cutanée due à une ostéo-périostite sternale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 587-590.—**Kraus** (R.) Weitere Versuche über experimentelle Tuberculose der Haut bei Affen. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1366.—**Kraus** (R.) & **Grosz** (S.) Ueber experimentelle Hauttuberkulose bei Affen. *Ibid.*, 1907, xx, 795.—**Leredde**. Les notions nouvelles sur les tuberculoses de la peau et les angiodermites tuberculeuses; leurs conséquences au point de vue de la pathologie générale de la tuberculose. Cong. franç. méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 38.—**Lewandowsky** (F.) Kulturen von Tuberkelbazillen aus Lupus und Skrophuloderma. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1906, Berl., 1907, ix, 518.—**Lombardo** (C.) La fibrina in alcune forme di tubercolosi cutanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1905, xi, 209-223, 1 pl.—**Lundsgaard** (K. K. K.) To tilfælde af hudtuberkulose; ndgaet fra en dacryocystitis. [Two cases of tuberculosis of the skin originated from dacryocystitis.] Hosp.-Tid., København, 1908, 5. R., i, 1459-1461.—**Marschalko** (T.) Ueber allgemeine Pathogenese der tuberkulösen Hautkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wi n. Leipzig, 1899, xlvii, 394-397.—**Meyer** (J.) Ueber experimentelle Hauttuberculose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1903, Berl., 1904, xxxiv, 267-269.—**Naegeli** (O.) Ueber haematogene Hauttuberculose. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 450.—**Nobl** (G.) Zur Klinik und Histologie seltener Formen der Hauttuberculose. Festschr. ... Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 811-867.—**Noyes** (A. W. F.) Tuberculosis of the skin and cutaneous manifestations occurring in scrofulous subjects. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 201-213.—**Pistoj** (F.) Patologia generale della tubercolosi cutanea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 769-779.—**Ravenel** (M. P.) Three cases of tuberculosis of the skin due to inoculation with the bovine tubercle bacillus. Proc. Path. Soc. Phila., 1900, n. s., iii, 259-263. Also: Phila. M. J., 1900, vi, 125. Also: Veterinarian, Lond., 1900, lxxiii, 544-546. —. A case of tuberculosis of the skin following accidental inoculation with the bovine tubercle bacillus. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 87. Also: Univ. Penna. M. Bull., Phila., 1901-2, xiv, 453.—**Schamberg** (J. F.) Tuberculosis of the skin in a physician from accidental inoculation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 221-226.—**Spitzer** (E.) Ueber Haut- und Schleimhauttuberkulose durch

### Skin (Tuberculosis of, Causes and pathology of).

Inokulation und Autoinfektion. Wien. med. Wehnschr., 1905, lv, 1206-1210.—**Tanaka**. [The vaccination attempt for skin tuberculosis and its histological examination and the reaction of the old tuberculin.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1905-6, 679; 999; 1113.—**Vignolo-Lutati** (C.) Ueber einige spezielle Melanodermien der Tuberkulösen; Pigmenttuberkulide; klinische und pathologisch-anatomische Untersuchungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xcii, 343-366.—**Wild** (R. B.) Some sources of infection in cutaneous tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1353.—**Zieler** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Erzeugung histologischer Tuberkulose an der Haut ohne die Mitwirkung von Tuberkelbazillen (toxische Hauttuberkulose) und die Bedingungen ihres Entstehens. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Beil., 107. —. Experimentelle Untersuchungen über tuberkulöse Veränderungen an der Haut ohne Mitwirkung von Tuberkelbazillen (toxische Tuberkulose) und die Bedingungen ihres Entstehens. München. med. Wehnschr., 1908, lv, 1685-1687. —. Ueber toxische Tuberkulose der Haut (Tuberkulinimpfungen nach von Pirquet, Tuberkulide). Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 232-237. —. Neue Anschauungen über einige Beziehungen zwischen Tuberkulose und Erkrankungen der Haut (sogenannte Exantheme der Tuberkulose, Tuberkulide). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 558-563.

### Skin (Tuberculosis of, Complications of).

**Adler** (J. E.) Tuberculosis of the skin, with visceral tuberculous lesions. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1909, iii, 41-45.—**Baizer** (F.) & **Alquier** (L.) Eruption of tuberculides lichénoides et acnéiformes généralisées. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 111-113. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 531-533.—**Bloch** (R.) Ueber eigentliche Hauttuberkulose (Tuberculosis cutis propria Kaposi) des Penis bei Urogenitaltuberkulose, nebst einigen Bemerkungen über verschiedene Formen von Veriurethritis. Prag. med. Wehnschr., 1904, xxix, 207; 222; 234.—**Bowen** (J. T.) A case of tuberculosis cutis and elephantiasis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1905, xxiii, 128-130.—**Courmont** (P.) & **Colombet**. Syndrome sclérodermique et lésions cutanées d'origine tuberculeuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 399-407.—**Danlos**. Tuberculose cutanée en foyers multiples, avec alopecie peladiforme tuberculisee secondairement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 50. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 156.—**Foa** (P.) Tendovaginite et tuberculose della pelle. Arch. per le sc. med., Torino, 1904, xxviii, 53-64, 1 pl. Also, Reprint.—**Hallopeau** (H.) & **Francois-Dainville**. Sur un cas de tuberculides disséminés sous formes d'érythèmes, de sclérodermie, de desquamations psoriasiformes, avec ostéopathies et arthropathies multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 240-243.—**Hardaway** (W. A.) A case of tuberculosis of the skin simulating lupus erythematosus and erythematoid lupus vulgaris. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 408-412.—**Lahaussois**. Gomme tuberculeuses disséminées de la peau et abès froids sous-cutanés et sous-musculaires multiples au cours d'une pyohémie tuberculeuse atténuée, à évolution très lente. Ann. de dermat. et syph., Par., 1909, 4. s., x, 53-58.—**Lang** (E.) Tuberculöser Tumor der Haut: Tuberculose der Rippen, der Lunge und Solitär tuberkel im Pons. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1898, Wien u. Leipzig, 1900, vii, pt. 2, 87.—**Leloir** (H.) Recherches cliniques, anatomo-pathologiques et expérimentales sur les combinaisons de la scrophulo-tuberculose et de la syphilis, en particulier du côté de la peau. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 697-710, 2 pl.—**Leredde** & **Haury**. Tuberculides angiomateux et hypertrophiques multiples coïncidant avec des lésions tuberculeuses des poumons et des ganglions. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 177-189. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 384-396.—**Nicolas** (J.) & **Coste**. Lésions crétémateuses et tuberculoques de la face; ulcération de la muqueuse palatine; perforation de la cloison nasale; lupus ou syphilis? Lyon méd., 1905, civ, 1179-1182.—**Prioleau**. De la tuberculose cutanée et de la lymphangite tuberculeuse consécutives à la tuberculose osseuse. Études expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil et al.), Par., 1891, iii, 116-123.—**Spirito** (F.) Su di un tubercolo doloroso sotto-unguale. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 378-381.—**Thibierge** (G.) Gomme tuberculeuses lymphangitiques consécutives à une dactylite tuberculeuse. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897(?), 231-235, 1 pl.

### Skin (Tuberculosis of, Diagnosis and semiology of).

**ARNAOUFF** (T.) \* Contribution à l'étude des tuberculides cutanées et particulièrement de la forme agnitis. 8°. Lyon, 1902.

# **Skin (Tuberculosis of, Diagnosis and semeiology of).**

**LONGUEVILLE (G.)** \*Du polymorphisme des manifestations tuberculeuses de la peau. 4°. Paris, 1891.

**PAUTRIER (L.)** Les tuberculoses cutanées atypiques; tuberculides. 8°. Paris, 1903.

— The same. 8°. Paris, 1903.

**SALOMON (O.)** \*Zur Kenntnis des Scrophuloderma. 8°. Kiel, 1901.

**SCHMITT (A.)** \*De la valeur diagnostique et thérapeutique de la tuberculine en dermatologie. 8°. Paris, 1907.

— The same. 8°. Paris, 1907.

**Andry (C.)** Sur une tuberculose cutanée à forme ecthymateuse. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 469-471. — **Bosellini (P. L.)** Sopra un caso di tubercolosi rupiale, rupia tuberculare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 275-296, 1 pl. — **Brousse & Ardin-Deiteil.** Tuberculose cutanée à manifestations multiples et variées. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 657-669, 2 pl. — **Brusgaard (E.)** Bidrag til de tuberkulose udslætsformer; Erythrodermia exfoliativa universalis tuberculosa. [Contribution à la connaissance des tuberculoses de la peau (cas d'erythrodermia exfoliativa universalis tuberculosa). Rés., 173.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5, R., 1, 156-168, 5 pl. — **Buckmaster (F.)** Cutaneous tuberculosis and blastomycetic infection, with some points as to their differentiation. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 548-552. — **Campana (R.) & Saraceni (F.)** Il polso dei dermopattici tubercolizzati. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 149. — **Carle.** Sur une forme particulière de tuberculides cutanées (acnitis). Lyon méd., 1902, xcix, 209-220. — **Chlenoff (M. A.)** Neobichnity sluchai kozhnayo tuberkulyoza. [Unusual case of skin tuberculosis.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsl., 1898-9, viii, 55-67. — Novaya farma kozhnayo tuberkulyoza. [New form of cutaneous tuberculosis.] Ibid., 88-96. — **Cinffo (G.) & Ballerini (G.)** Alcuni recenti metodi di diagnosi della tubercolosi in dermatologia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1907, xlviii, 660-681. — **Dantos & Lévy-Frankel.** Forme géante de tuberculose cutanée végétante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 182-186. — **Fenlard (H.)** Scrophulotuberculose cutanée à manifestations multiples. Ibid., 1896, vii, 179. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 361. — **Fouquet (C.)** Technique et valeur diagnostique de la cuti-réaction tuberculeuse en dermatologie. J. de méd. int., Par., 1909, xliii, 108. — **Galloway (J.)** Diagnosis of superficial tuberculosis. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 384. — **Gaucher.** La tuberculose ulcéreuse de la peau et des muqueuses dermo-papillaires. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1906, xvii, 441-443. — **Gaucher & Hostaine.** Tuberculose cutanée papuleuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 427. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 217. — **Gaucher & Weill.** Tuberculose cutanée papuleuse en plaques. Ibid., 1904, xv, 132. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1904, 4, s., v, 336. — **Gilchrist (T. C.) & Stokes (W. R.)** An unusual case of tuberculosis cutis. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 298. — **Gongorot (H.)** Tuberculoses cutanées atypiques non folliculaires. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 2, s., v, 345; 432; 509. — **Hallopeau (H.)** Étude comparative et pathogénique des différentes formes de tuberculose cutanée. Union méd., Par., 1893, 3, s., iv, 217-222. — Sur une nouvelle forme suppurative et pemphigoi de tuberculose cutanée en placards à progression excentrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 424-428. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 1093-1097. — Deuxième note sur une nouvelle forme suppurative et pemphigoi de tuberculose cutanée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 2-5. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 34-37. — **Hardaway (W. A.)** A case of tuberculosis of the skin simulating lupus erythematosus and erythematoid lupus vulgaris. Tr. Am. Dermat. Ass. 1893, N. Y., 1894, xvii, 22-29. — **Heath (A. D.)** Some uncommon forms of tubercular disease of the skin. Birmingham M. Rev., 1905, lviii, 606-609. — **Hébert (A.)** Application de l'ophtalmoréaction de Calmette au diagnostic dermatologique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 433-437. — **Heller.** Fall von frambösiartiger Tuberkulose. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xiii, 646. — **James (W. D.) & Walker (N.)** An unusual case of tuberculosis of the skin. Sheffield M. J., 1892-3, i, 21-30, 2 pl. Also: Reprint. — **Kraus (A.)** Ueber seltene Formen der Hauttuberkulose. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 103; 119. — **La Mensa (N.)** L'oftalmoreazione di Calmette nel lupus ed in alcune dermatosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 574-584. — **Low (R. C.)** The cutaneous tuberculin reaction in skin diseases. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 151-153. — **Meirowsky (E.)** Ueber die diagnostische und spezifische Bedeutung der von Pir-

# **Skin Tuberculosis of, Diagnosis and semeiology of).**

quetschen Hautreaktion; Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909, xciv, 335-364. — **Morestin.** Tuberculose cutanée et sous-cutanée simulant l'actinomycose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1908, xix, 352. — **Morrow (P. A.)** Case of tuberculosis papillomatosa cutis, with remarks on the relation of papilloma to syphilis, lupus, etc. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 361; 401, 1 pl. — **Nicolas (J.) & Gauthier (P.)** Cuti-réaction et ophtalmo-réaction dans diverses dermatoses d'origine tuberculeuse ou non. Lyon méd., 1907, cix, 1138-1142. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1908, xix, 22-24. — **Orlandi (E.)** Un raro caso di tubercolosi cutanea. Gazz. med. di Torino, 1895, xlvii, 76; 97. — **Orsenigo (C.)** Alcuni risultati ottenuti in dermatologia colla cuti-e oftalmoreazione. Tubercolosi, Milano, 1908, i, 9-15. Also [Abstr.]: Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia, 1908, xxii, 189. — **Pailhas & Monestier.** Note sur une tuberculose cutanée d'allure insolite, siègeant au ponce gauche; ablation; guérison. Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 91. — **Pautrier (L.)** Il concetto attuale della tubercolosi; le tubercolosi cutanee atipiche. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1903, iv, 279-290. Also, transl.: Bull. méd., Par., 1903, xvii, 982-986. — **Pick (W.)** Tumor-like forms of tuberculosis of the skin. J. Cutan. Dis., incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 305-317. — **Prouff.** Diagnostic précoce de la tuberculose par l'ophtalmo-réaction. Gazz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1061. — **Ransom (C. C.) & Van Gieson (I.)** Observations on an uncommon form of cutaneous tuberculosis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xliii, 269-280, 1 pl. Also: Reprint. — **Reichmann.** Der Wert der Konjunktivalreaktion, speziell bei der Hauttuberkulose. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 631. — **Reines (S.)** Framboesiforme kollikulig-tuberkulose der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1907, lxxxvi, 153-180, 3 pl. — **Schwimmer.** Epitheliomatiges Scrophuloderma. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 403. — **Sequeira (J. H.)** On Calmette's ophtalmo-tuberculin reaction, with special reference to the diagnosis of cutaneous tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1177-1179. — **Sokoloff (Y. N.)** Rfiedkiy sluchai bugorchatki kozhi. [Rare case of tuberculosis of the skin.] Russk. J. Kozhi, i Ven. Bolezni., Kharkov, 1904, viii, 127-130. — **Trimble (W. B.)** The diagnostic value of the inunction tuberculin reaction in cutaneous tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1034-1038.

# **Skin (Tuberculosis of, Miliary).**

**Foster.** Ueber eine eigentümliche papulo-ulzeröse Form der Tuberculosis ulcerosa miliaris cutis. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Berl., 1908, x, 434-447. — **Hedinger (E.)** Miliartuberkulose der Haut bei Tuberkulose der Aorta abdominalis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1908, ii, 121-124. — **Kaposi (M.)** Ueber Miliartuberkulose der Haut und der angrenzenden Schleimhaut; Tuberculosis miliaris s. Tuberculosis propria cutis et mucosae. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 373-406, 5 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iv, sect. 8, 42-52. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 429. — **Lapowski (E.)** A case of miliary tuberculosis of the skin and mucous membrane. Internat. Dermat. Cong., vi, 1907, Tr., N. Y., 1908, i, 442. — **Noble (G.)** Zur Kenntniss der miliaren Hauttuberkulose (Tuberculosis miliaris s. propria cutis Kaposi). Wien. med. Presse, 1900, xli, 105-112. — **Pelagatti (M.)** Sopra un caso di tubercolosi miliare acuta disseminata della pelle. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 704-733. — **Róna (S.)** Tuberculosis miliaris cutis. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 656.

# **Skin (Tuberculosis of, Verrucous).**

See, also, **Lupus**; **Skin (Tubercle of, Subcutaneous)**; **Verruca**.

**ANGIBAUD (H.)** \*Contribution à l'étude de la tuberculose verruqueuse de la peau. 4°. Paris, 1891.

**MOSCHINI (A.)** La tuberculosi verrucosa. Studio clinico e anatomo-patologico. 8°. Macerata, 1903.

**MOUTOT (H.)** \*La tuberculose verruqueuse de la peau et des muqueuses dermo-papillaires. 8°. Lyon, 1907.

**ROBEFF (C.)** \*Contribution à l'étude de la tuberculose verruqueuse de la peau. 4°. Bordeaux, 1896.

**SCHOLLWEGER (K.)** \*Ueber Tuberculosis verrucosa cutis. 8°. Würzburg, 1897.

**ABADIE (J.)** Tuberculose cutanée verruqueuse du dos du pied; greffes de Thiersch; guérison; incontinence



**Skin (Tuberculosis of, Verrucous).**

nocturne d'urine; injection épidermique; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxvii, 279-282. — **Tuberculosis cutanée verruqueuse, papillome inflammatoire.** Montpel. méd., 1908, xxvii, 491-500. — **Anderson** (M.C.) Scrofuloderma verrucosum. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 204. — **Antipoff** (N.) Tuberculosis verrucosa cutis (Riehl-Paltauf). Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1907, pt. 2, 353-366. — **Asahi** (K.) [Untersuchung einiger in Tokio beobachteten Fälle von Tuberculosis verrucosa cutis. Rés., fasc. 3, pt. 2, 1-3.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1902, ii, 105-118, 3 pl. — **Barannikoff** (I. A.) Eksperimentálniya danniya po izucheniyu borodavchatavo tuberkulozo kozli. [Experimental data on verrucous tuberculosis of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1902, iv, 369-380, 1 pl. — **Batut** (L.) Des formes verruqueuses de la tuberculose cutanée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 577-600. — De la tuberculose cutanée et spécialement de la tuberculose verruqueuse. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 629; 645. — **Berger** (V. M.) Sluchai borodavchatavo tuberkuloza kozhi. [Verrucous tuberculosis of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, x, 446-449. — **Campana** (R.) Tuberculosis verrucosa. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 58-65, 1 pl. — **Coats** (J.) Scrofuloderma verrucosum; demonstration of the tubercular nature of the lesions. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 176. Also: Glasgow M. J., 1893, xxxix, 136. — **De Witt** (W. H.) Tuberculosis verrucosa; with report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 575-578. [Discussion], 582. — **Epstein.** Zwei Fälle von Tuberculosis verrucosa cutis. Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalt. ver. zu Nürnberg, 1892, München, 1893, 32. — **Ernst** (P.) Ueber Hauttuberkulose nach Tätowierung mit einem neuen Fall Tuberculosis verrucosa cutis. Dermat. Centralbl., Leipzig, 1907, xi, 66-73. — **Étienne** (G.) Étude clinique, anatomo-pathologique et pathogénique de la tuberculose cutanée verruqueuse. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, pt. 2, 20-35. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 269-283. — Tuberculose verruqueuse de la peau; sur un mode d'inoculation. *Ibid.*, 1909, xli, 389-392. — **Fabry** (J.) Ueber das Vorkommen der Tuberculosis verrucosa cutis (Riehl und Paltauf) bei Arbeitern in Kohlenbergwerken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, li, 69-86, 2 pl. — **Fox** (H.) Tuberculosis verrucosa (?) of the palm. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 463. — **Gancher.** Tuberculose verruqueuse des membres en foyers multiples. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1906, xviii, 268. — **Glynn** (E. E.) A case of tubercular post-mortem warts. Liverpool M.-Clin. J., 1903, xliii, 163-169. — **Gottheil** (W. S.) Tuberculosis verrucosa cutis. Internat. J. Surg., N. Y., 1906, xix, 194-197. — **Hartzell** (M. B.) Three cases of tuberculosis cutis verrucosa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 905. — **Hébert** (A.) Tuberculose verruqueuse. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 352-355. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 232-235. — **Heller** (J.) & **Hirsch** (K.) Ein Fall von Tuberculosis cutis verrucosa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvi, 393-429, 1 pl. — **Hodara** (M.) Ein Fall von Tuberculosis verrucosa cutanea (Riehl und Paltauf) des Unterschenkels, nebst histologischer Untersuchung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 311. — **Inouye** (S.) [A case of lupus vulgaris labiae und tuberculose verrucosa cutis ani developed from a fistula ani.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1906, vi, 343-352. — **Jadassohn.** Tuberculosis verrucosa cutis. Deutsche med. Wchschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 281. — **Joseph** (M.) & **Trantramm** (G.) Ueber Tuberculosis verrucosa cutis. *Ibid.*, 1902, xxviii, 200-203. — **Kanitz** (H.) Tuberculosis verrucosa cutis, lichen scrofulosorum et folliculi (tuberculi papulonécrotique). Orvosi hetil., Budapest, 1905, xlix, 521. — **Kollinger** (A.) Tuberculosis verrucosa cutis. Casop. lék. česk., v Praze, 1890, xxix, 607. — **Krita** (S.) [A case of tuberculosis verrucosa cutis and trichopithelioma.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1905, v, 401-404. — **Little** (G.) [Case of multiple tuberculosis verrucosa cutis in a boy aged 2 years.] Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 108. — **Manley.** A case of tuberculosis verrucosa cutis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 334-336. — **Matsuai** (M.) [Tuberculosis verrucosa cutis.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 365-378. — **Menahem-Hodara.** Démonstration d'un cas de tuberculose verruqueuse cutanée de Riehl et Paltauf à la jambe, avec examen histologique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 183-185. — **Meshtsherski** (G. I.) Sluchai tuberculose verrucosa cutis. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1902, iv, 429. — **Moynihan** (B. G. A.) A case of tuberculosis verrucosa cutis (Riehl and Paltauf's disease). Brit. M. J., Lond., 1897, i, 77. — **Nammack** (C. E.) A case of scrofuloderma verrucosum. N. York M. J., 1894, ix, 116. — **Nikulin** (N. V.) Sluchai tuberculose cutis verrucosa. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1896-7, vi, 134. — **Perrin** (M.) & **Göpfert** (R.) Deux cas de tuberculose cutanée verruqueuse. Arch. d. méd. d. enf., Par., 1902, v, 549. — **Persyanoff** (G. V.) Sluchai tuberculose verrucosa cutis. Russk. J. Kozhn. i Ven.

**Skin (Tuberculosis of, Verrucous).**

Boliezn., Kharkov, 1901, ii, 795-800. — **Pospietoff** (A. I.) Sluchai bugorchatki kozhi (Tuberculosis verrucosa cutis). Protok. Morsk. ven. i dermat. Obsch., 1895-6, v, 18-21. — **Raynaud.** Mélanodermie chez une malade atteinte de tuberculose cutanée verruqueuse. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 23-25. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1904, xvi, 184-186. — **Reynès** (H.) Tuberculose cutanée à forme verruqueuse (type Riehl et Paltauf). Press. méd., Par., 1896, 391. — **Róna** (S.) Tuberculosis verrucosa cutis (Riehl) a bal kézhatón. [... on the back of the left hand.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 377. — Tuberculosis verrucosa cutis és lupus papillomatosus esetek. [Cases of ...] Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1899, xxvi, 685. — **Sack** (A.) Zur Frage der Tuberculosis verrucosa. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 481-487. — **Schnitze** (H.) Ueber das Vorkommen der Tuberculosis verrucosa cutis bei Bergleuten. Arch. f. dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1904, lxx, 329-346, 1 pl. — **Senisi** (D.) Della tubercolosi verrucosa della cute. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 3; 16; 28; 33. — **Shelmire** (J. B.) Tuberculosis verrucosa cutis; report of a case. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 20-22, 1 pl. Also: Texas State J. M., Fort Worth, 1906, i, 241. — **Spillmann** (L.) Trois cas de dermatoses verruqueuses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 523. — **Tolot** (G.) Tuberculose verruqueuse de la peau des orteils avec éléphantiasis; mort par tuberculose pulmonaire développée secondairement. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 883-886. — **Towle.** A case of tuberculosis verrucosa cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 36-38. — **Vallas.** Tuberculose cutanée verruqueuse; manifestations tuberculeuses multiples; tuberculose pulmonaire; abcès froids de la région sacrée et des parois thoraciques; épididymite tuberculeuse. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, no. 5, 190. Also: Lyon méd., 1906, cvii, 118. — **Whitehouse.** Tuberculosis verrucosa cutis, with remote secondary tubercular gumata of the skin. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1907, xxv, 270. — Tuberculosis verrucosa and lupus vulgaris (two cases). *Ibid.*, 1908, xxvi, 455. — **Winfield.** Tuberculosis verrucosa cutis. *Ibid.*, 1909, xxvii, 122. — **Zakrlepa** (N. G.) Sluchai tuberculose verrucosa cutis. Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 428-431.

**Skin (Tuberculosis of, Treatment of).**

**PAVIE** (M.) \*De l'action curative des injections intra-musculaires profondes de calomel dans la tuberculose cutanée. 8°. Paris, 1897.

**PESME** (P.-P.-N.) \*Traitement des tuberculoses externes fistulisées et des tuberculoses cutanées. 8°. Paris, 1901.

**PESTEL** (E.) \*Traitement par les rayons X de la tuberculose cutanée végétante. 8°. Paris, 1908.

**ARONSTAM** (N. H.) The modern treatment of tuberculoderma. J. Tuberc., Asheville, 1901, iii, 319-324. — **Balzer** (F.) & **Alquier** (L.) Tuberculide multiforme très étendue (note complémentaire); traitement par les badigeonnages de collodion à l'ichtyol. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 19. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 47. — **Béguenot.** Tuberculose cutanée; radiothérapie. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2, s., xxvi, 369. — **Behrmann** (S.) Ueber die Verwendung der Jodtinctur bei torpiden und tuberculösen Hautgeschwüren. Dermat. Centralbl., Berl., 1900-1901, iv, 229; 270. — **Bellini** (A.) La fototerapia nella lotta sociale contro la tubercolosi cutanea. Gior. di elett. med., Napoli, 1903, iv, 224; 253. — **Branthomme.** Un cas de guérison de tuberculose cutanée par les injections de cantharidate de potasse. France méd., Par., 1896, xliii, 338. — **Brooke** (H. G.) On the treatment of scrofuloderma and lupus. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 383-389. Also, transl. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 145-151. — **Bulovsky** (J.) Die Ergebnisse der Behandlung tuberculöser Hautaffectionen mit Tuberculin-R. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlv, 223-248. — **Barzaghi** (G. B.) Per il trattamento della tubercolosi cutanea. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1198. — **Campana** (R.) La cura della tubercolosi cutanea desunta dai nuovi metodi di cura e dalla mia osservazione. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 1098. — Raffronti dell' azione delle tuberculine di Koch nei luposi e nei leprosi. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1909, xxxv, 93. — **Chrestides** (A.) Θεραπεία της φυκατιώσεως του δέρματος και του λίκου. Ιατρική πρόοδος, Έν Σόφω, 1901, vi, 186. — **Dantos.** Tuberculose cutanée améliorée par le traitement mercuriel. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 88. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 173. — Tuberculose cutanée très étendue (lupus éléphantiasique); traitement partiel par le radium et par une pâte minérale au permanganate de potasse; considérations sur la coexistence aux mêmes points de l'éléphantiasis et de la tuberculose. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 243-248. Also: Ann. de dermat. et syph.,

**Skin (Tuberculosis of, Treatment of).**

Par., 1902, 4. s., iii, 493-498.—**Delmont-Bébet** (S.) De la pigmentation au soleil des membres atteints d'affections tuberculeuses. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 213.—**Drury** (A. G.) Treatment of tuberculosis of the skin. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xiv, 350-352. [Discussion], 353-358.—**Fournier** (A.) Tuberculose cutanée notablement améliorée par des injections de calomels. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 545-548. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 232-235.—**Fox** (G. H.) The therapeutics of cutaneous tuberculosis. Boston M. & S. J., 1891, exxv, 521-525.—**Freytag** (B.) Casuistischer Beitrag zur Heilung von tuberculösen Hautinfiltraten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 612.—**Glavche** (E. S.) K liecheniyu kalomelem lupus vulgaris i ncobichnyi sluchai kozhnoi bugorchatki. [Calomel treatment of... and an unusual case of skin tuberculosis.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 67-72.—**Grubbe** (E. H.), **Brown** (Laura J.) & **Gallaghy** (Cecilia P.) Tuberculosis of the skin: X-ray treatment. Am. Electrotherap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 170.—**Hallopeau** (H.) Etude comparative des divers traitements des tuberculides. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1905, xvii, 721-726.—**Hallopeau** (H.) & **Lafitte**. Nouveau cas de cure de la tuberculose cutanée par la solution de permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 265. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 597.—**Hallopeau** (H.) & **Lemierre**. Traitement des tuberculoses cutanées par les applications locales de permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 112-116. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 258-262.—**Hauttuberkulose**; 2 Fälle; geheilt. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1900), 1902, xxxviii, 59.—**Howe** (J. S.) Thirteen cases of tuberculosis of the skin with their treatment. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 303-309.—**Jacques**. Traitement des scrofulides ulcéreuses bucco-pharyngées. Soc. de méd. de Nancy, C.-r., 1905-6, pt. 2, 118-126. Also [Abstr.]: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 416.—**Jeanselme**. Le traitement de la tuberculose cutanée (lupus tuberculeux et érythémateux). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 196-198.—**Karwowski** (A.) Poglad na choroby skóry gruźlicze i gruźlicowate oraz na ich leczenie. [Tubercular diseases of the skin and their treatment.] Now. lek., Poznań, 1904, xvi, 67-78.—**Leredde** & **Pautrier**. Le traitement de la tuberculose cutanée depuis Finsen: les indications et contre-indications de la photothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 137-157. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 329-349. Also, Reprint. Also: Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1902, ii, 385; 409.—**Lieciardi** (M.) Un caso di tubercolosi cutanea guarita con le iniezioni alla Durante. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1594.—**MacGowan** (G.) The therapeutics of tuberculosis of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 737-744.—**Pernet** (G.) & **Bunch** (J. L.) The opsonic treatment of certain diseases of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1906, xviii, 339; 397; 427.—**Philaretopoulos** (G.) Συνοπτική περιγραφή της ένδοτικής θεραπείας της δερματικής φυματώσεως. Ιατρικός κήρυξ, Αθήναι, 1902, ii, 104-106.—**Philippson** (L.) La lotta contro la tubercolosi nel campo dermatologico. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 393-404.—**Sabouraud** (R.) Les catérisations aux deux crayons dans le traitement des scrofulodermes fongueuses, végétantes ou ulcéreuses. Clinique, Par., 1906, i, 118.—**Silva** (G.) Sulla cura della tubercolosi ulcerosa cutanea. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 4, 592-594.—**Toukinson** (J. G.) X-rays in the treatment of cutaneous tuberculosis. [Abstr.] Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 817-822.—**Vansteenberghe** (P.) & **Sonneville** (P.) L'action des rayons de Röntgen sur la tuberculose cutanée expérimentale. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 305-308.—**Vörner** (H.) Ueber die Verwendbarkeit der konzentrierten Karbolsäure zur Behandlung der Skrophuloderma und der Furunkulose. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 2017-2019.—**Wickham** (L.) & **Degrals**. Action thérapeutique du radium dans la tuberculose cutanée. Presse méd., Par., 1908, xvi, 122-124.—**Woltersdorf** (G.) Heilung lokaler Hauttuberkulose durch Stauungshyperämie (Bier'sche Stauung). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 668.—**Wyuu** (F. B.) Three cases of skin tuberculosis presenting unusual features, healed by X-ray therapy. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 111-115.

**Skin (Tuberculosis of) in children.**

See, also, **Skin (Tuberculides of).**

**Tasso** (D.) \*Les scrofulides chez les enfants du premier âge. Notes cliniques. 4°. Paris, 1895.

**Bowen** (J. T.) A case of verrucous tuberculosis in a child. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 335.—

**Comby** (J.) Tuberculose cutanée verruqueuse chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 705-712.—

**Gastou** (P.) Cure locale des tuberculoses cutanées et

**Skin (Tuberculosis of), in children.**

ganglionnaires infantiles. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 11; 19; 26.—**Johnston** (J. C.) The cutaneous tuberculosis in childhood. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 526-537.—**Kisel** (A. A.) Sluchai bugorchatki kozhi u djevochki shesti let, konchivshiysya zazhivleniyem yazv. [Tuberculosis of the skin in a girl 6 years old, ending with healing of the ulcers.] Protok. obsh. Russk. Vrach. v Mosk., 1908-9, 21-24.—**Krasnobayeff** (T. P.) Sluchai riedkoj formi tuberkulyoza kozhi u malchika 13 let. [Rare form of tuberculosis of the skin in a boy 13 years old.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 1-6.—**Little** (E. G.) Tuberculosis verrucosa cutis in an infant. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 265.—  
[A case of tubercular gummata in a male child aged 10 years.] *Ibid.*, 1904, xvi, 105.—**Marchal**. Un cas d'abcès tuberculeux multiples de la peau chez un jeune enfant. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1905, x, 349-352.

**Skin (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).**

**Eynard** (P.) \*Traitement chirurgical des tuberculoses cutanées. 8°. Paris, 1899.

**Fronaget** (C.) Tuberculose cutanée et tuberculose du tractus uvéal; amputation du segment antérieur et évacuation de l'œil. Clin. opt., Par., 1902, viii, 98-100.—**Glavche** (E. S.) Zatyazhnoy sluchai tuberkulyoza kozhi, izlecheniyn viskablivaniyami i nastechkami yeyu. [Chronic skin tuberculosis cured by scraping and incisions.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 175.—**Hutchins** (M. B.) Excision and skin-grafting for tubercular disease of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1223.—**Morestin**. Tuberculose cutanée; extirpation, greffe italienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 367-369. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 684-686.—**Pailhas** & **Monestie**. Note sur une tuberculose cutanée d'allure insolite, siégeant au ponce gauche; ablation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 175-177.

**Skin (Tumors of).**

See, also, **Carcinoma**; **Elephantiasis**; **Molluscum**; **Nævus**; **Neurofibroma**; **Skin (Calcification, etc., of)**; **Skin (Sarcomatous tumors of)**; **Skin (Sarcoma of)** [and subdivisions]; **Skin (Tubercle of, Subcutaneous)**; **Skin (Tumors of, Cystic)**; **Skin (Tumors of, Malignant)**.

**Biedermann** (R.) \*Ueber einige papilläre gebaute Tumoren der Haut (Papillome). 8°. Zürich, 1895.

**Brigidi** (V.) & **Mazza** (G.) Di un caso di fibromi tumorali cutanei. 8°. Genova, 1892.

**Chevallier** (P.) \*Nouvelle contribution à l'étude des myomes de la peau. 8°. Lyon, 1900.

**Escande** (E.) \*De l'angéiokrátome. 4°. Toulouse, 1893.

**Genevois** (E.) \*Contribution à l'étude des myomes cutanés. 8°. Lyon, 1905.

**Huldschinsky** (C.) \*Ein Beitrag zur Kenntniss der multiplen Dermatomyome. [Freiburg i. B.] 8°. Berlin, 1901.

**Kobitz** (H.) \*Ein Fall von multiplen Fibromen der Haut. 8°. Königsberg i. Pr., 1893.

**Landowski** (L.-V.) \*Du syndrome; fibrômes de la peau; fibrômes des nerfs; pigmentation cutanée. 4°. Paris, 1894.

**Lotzemer** (A.) \*Ueber ein cavernöses Myxom der Haut. 8°. Würzburg, 1896.

**Michaleff** (S.) \*Ein Fall von subcutanem Papillom. 8°. Freiburg i. B., 1892.

**Monti** (A.) Contributo alla conoscenza dell' adenoma sebaceo. 8°. Pavia, 1893.

Repr. from: Rendic. Soc. med.-chir. di Pavia, 1893.

**Sarazanas** (M.-P.-H.) \*De la fibromatose cutanée généralisée, formes et nature. 8°. Paris, 1904.

**Scrawitsch** (Malka.) \*Ueber Lymphangioma cutis. 8°. Zürich, 1906.

**Weichert** (O. P. A.) \*Ueber einen Fall von Fibroma molluscum mit Hautatrophie. 8°. Leipzig, 1903.

**Aberastury** (M.) A propósito de un caso de angio-keratoma con localizaciones y lesiones no descriptas to-



**Skin (Tumors of).**

davia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 61-96. — **Linfanglioma circumscripto de la piel.** *Ibid.*, 1902, x, 288-303. — **Adenot & Thiévenot (L.)** Note sur deux cas de fibro-myomes de la peau. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 596-601. — **Aitken (R. Y.)** Case of multiple adenomata of the skin. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1533. — **Albrecht (P.)** Geschwülste der Haut an der rechten unteren Extremität. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 707. — [Die Stellung einiger Hautgeschwülste in der Geschwulstlehre.] München. med. Wehnschr., 1908, lv, 2212. — **Anderson (W.)** A case of adenoma sebaceum intermingled with mollusca fibrosa. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 316-318. [Discussion], 331. — A case of angio-keratoma. *Ibid.*, 1898, x, 113-117. — **Anthony (H. G.)** Report of a case of fibroma molluscum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xi, 1630-1635. — **Andry (C.)** Note sur un lio-myôme solitaire de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 97-99. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 182-184. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 231-233. — Sur un fibrome de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 45. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 83-85. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 132. — **Andry (C.) & Constantin.** Sur un fibrome de la peau à cellules géantes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 290-292. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 582-584. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 536-538. — **Averbakh (D. O.)** Mnozhestvenniya fibromi kozhi. [Multiple fibromata of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1904, vii, 97-102. — **Azúa Suárez (J.)** Várices y neoplasias linfáticas dérmicas. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1894, xxxiv, 124; 177; 345; 401; 465; 521; 583. — **Bagshawe (F.)** Case of multiple skin tumors (false neuromata). Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 307-309. — **Balzer (F.) & Griffon (V.)** Lymphangiectasie dermique spontanée de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 543-545. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 230-232. — **Balzer (F.) & Merle.** Hidradénomes éruptifs. *Ibid.*, 1907, xviii, 115-118. — **von Bassewitz (E.)** Das Angiofibroma cutis circumscriptum contagiosum, eine neue exotische Dermatose. Arch. f. Schiff's n. Tropen-Hyg., Leipzig, 1906, x, 201-219. — **Batut (L.)** Fibro-lipomatose généralisée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, xix, 411. — **Beatson (G. T.)** Three varieties of skin tumor existing simultaneously in one individual. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1602. — **Beatty (W.)** A case of multiple leiomyomata of the skin. *Ibid.*, 1907, xix, 1-10, 2 pl. — **Besnier (E.)** Myômes à fibres lisses, multiples, confluents et isolés de la peau. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1880-81, i, 150-159, 1 pl. — **de Benrmann & Gongerot.** Un cas d'angiokératome de Mibelli. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 249-251. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 875-877. — **Bevaqua (A.)** Cilindrroma cutaneo della regione zigomato-geniena. Gior. internaz. d. sc. méd., Napoli, 1905, n. s., xxvii, 212-223. — **Bigelow (H. J.)** Fibro-cellular tumor growing from the skin. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 174. *Also, in his:* Orthop. Surg., 8<sup>o</sup>, Bost., 1900, 257-258. — **Bizard & Gastou.** Lymphosarcomes disséminés de la peau, d'apparence nœvique et ephelodienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 420-423. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 1002-1005. — **Bolm (H.)** Traumatische Epithelcyste und Fremdkörper-Riesenzellen in der Haut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, exliv, 276-288, 1 pl. — **Bonnet (L.-M.) & Sigaud.** Maladie de Recklinghausen: lécido inflammatoire. Lyon méd., 1909, cxlii, 1224. — **Bosellini (P. L.)** Pseudoxanthoma elasticum? Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1909, 8, s., ix, 209-226. — **Bosnet (G.)** Tumeur épidermique du médius. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 564. — **Bregman (L. E.)** Dwa niezwykłe przypadki ostrego obrzęku skóry. [Two rare cases of acute tumor of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2, s., xv, 1145-1150. — **Brölemann.** Ein Fall von multiplen Dermatomyomen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 163-169, 1 pl. — **Buckovsky (J.)** Adenoma sebaceum (gruczolak łojowy). Przegl. chorób skór. i wen., Warszawa, 1907, ii, 415-433. — Lymphangioma cutis circumscriptum. *Ibid.*, 1909, iv, 241; 282. — **Burgsdorf (V. F.)** K voprosu o limfangionakh kozhi. [Lymphangioma of the skin.] Vrach. St. Petersburg., 1894, xv, 903; 936. — **Buxton (B. H.)** Benign epithelial tumors of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 161-171, 5 pl. *Also:* Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y., 1901, i, no. 5. — **Campana (R.)** Sui tumori cutanei in generale. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1903, xxi, 41-43. — **Cerone (F.)** Papilloma cutaneo epitheliomatoso angiomatoide. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxviii, 77-89. — **Chalusoff (M.) & Fofanoff (L. M.)** Lymphangioma cavernosum cutis femoris dextri. Kazan. Med. J., 1903, iii, 135-148, 5 pl. — **Chaput.** Énorme angiome cutané, sous-cutané et profond occupant la fosse iliaque droite et s'étendant jusqu'à la région lombaire et jusqu'au pubis. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 435. — **Chaïn (A.) & Bruelle (M.)** Un cas d'hidradénomes éruptifs. J. d.

**Skin (Tumors of).**

mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 334-336. — **Cloek (K. L.)** A case of melanoderma. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 484. — **Crocker (H. R.)** A case of myoma multiplex of the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 1; 47, 1 l., 2 pl. — **Csillag (J.)** Bisher noch nicht näher beschriebene Fälle von Hauttumoren. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 1268. — **Dade (C. T.)** A case of adenoma sebaceum. Internat. Dermat. Cong., vi., 1907. Tr., N. Y., 1908, i, 161. — **Dagonet (J.)** Ueber die Entstehung der Hautmyome. Festschr. . . . Hans Chiari . . . seines 25jähr. Prof.-Jubil. [etc.], Wien u. Leipzig, 1908, 1-10. — **Dalou.** Le cylindrome de la peau. *Ibid.*, 1902, 4, s., iii, 469-480, 1 pl. — **Dantos.** Dermato-fibromes généralisés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 84-86. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 394-396. — **Darier (J.)** Biopsy, the histological diagnosis of dermatoses and tumors of the skin of doubtful character. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 647-650. — **Darier (J.) & Hallé (J.)** Sur un cas de granulome favique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5, s., i, 129-136. — **Delbanc (E.) & Schrader (W.)** Fibroma pendulum giganteum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlviii, 312-315. — **Dewailly.** Angiome caveux d'origine cutanée. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, i, 614-616. — **Dubrenth.** Néoplasie nodulaire et circonscrite des extrémités. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 4-8. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4, s., vi, 65-69. — **Duhring (L. A.)** A case of inflammatory fungoid neoplasm. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 1-26, 4 pl. — Supplement to a case of inflammatory fungoid neoplasm. *Ibid.*, 1880, vi, 1-15, 1 pl. *Also, Reprint.* — **Faria (L.)** Dois casos de neoplasia cutanea. Rev. da Soc. de méd. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 217-220. — **Födisch.** [Angiokeratoma Mibelli.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. n. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 157-159. — **Fokin (M. D.)** Keratoma symmetrica plantarum et palmarum acquisita. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 108-110. — **Fordyce (J. A.)** Some of the more unusual forms of epithelial growths of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1398-1406. — Melanomas and some types of sarcoma of the skin. *Ibid.*, 1910, liv, 91-97. — **Fox (T. C.)** Multiple benign tumour, like new growths in the skin. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 117-119. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 157-159. — **Fritz (W.)** Zwei Fälle von multiplen Cutismyomen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1909-10, xcix, 45-49, 1 pl. — **Frohwein.** Zur Angiokeratome-frage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 345-354. — **Galloway (J.)** Lymphangioma cutis. Lancet, Lond., 1894, ii, 1211. — **Ganher (E.) & Lacapère.** Adénomes sébacés de la région temporale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 338-340. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., i, 634-636. — **Gémy.** Leucomelanodermie syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 375-381. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1007-1013. — **Gotthell (W. S.)** Keratoma hereditarium plantare et palmare. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 527. — **Grouven.** Lymphangioma circumscriptum cysticum cutis. Sitzungsber. hrg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. 1906, Bonn, 1907, 21-23. — **Guth.** Fall von Hemangiendethelioma tuberosum multiplex. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 384. — **Gumann (C.)** [Patient mit multiplen cutanen Dermatomyomen.] Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1906, xxxii, 407. — Zur Kenntnis der multiplen Dermatomyome. Dermat. Ztschr., Berl., 1906, xlii, 469-487. — **Hallopean & Gastou.** Sur un cas de tumeurs lymphoïdes de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 440-442. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4, s., vii, 962-964. — **Hallopean & Leredde.** Sur un cas d'adénomes sébacés à forme scléreuse: unité des affections comprises sous le nom d'adénomes sébacés, nævi vasculaires verruqueux, etc. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 217-223. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 473-479. — **Hardaway (W. A.)** A further report of a case of multiple myomata of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1904, xxviii, 191-193. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1904, xxii, 375-377, 1 pl. — **Heath (A. D.)** A case of acne-keloid (dermatitis papulomatosa capillitii Kaposi). Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 989-991. — **Heidingsfeld (M. L.)** Myomata cutis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlviii, 562-567. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1908, xcii, 337-342, 3 pl. — **Herxheimer (K.)** Neoplasmen der Haut. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 485-520. — **Herxheimer (K.) & Bornemann (W.)** Neoplasmen der Haut. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1906, x, 22-131. — **Herxheimer (K.) & Hildebrand (R.)** Neoplasmen der Haut. *Ibid.*, 1900-1901, Wiesb., 1902, vii, 363-400. — **Herxheimer (K.) & Loetsch (F.)** Neoplasmen der Haut. *Ibid.*, 1897, Wiesb., 1899, iv, 780-813. — **Herzog (M.)** A case of myoma of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 527-532. *Also:* Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 432-438. — **Hoag**

**Skin** (*Tumors of*).

(E. B.) A leiomyoma of the skin arising from the erector muscle of hair bulbs. Bull. Northwest Univ. M. Sch., Chicago, 1901-2, iii, 457-460. Also: Am. Med., Phila., 1902, iii, 736. Also, Reprint.—**Hochsinger** (C.) Multiple eruptive congenital haemangioma. Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1901, vi, 221-224.—**Horand**. Observation de tumeurs fibro-plastiques de la peau. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 441-445.—**d'Hotel & Guellet**. Volumineux molluscum elephantiasique (dermatolysis). Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 294. Also: Union méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 41-46.—**Huber** (A.) Leiomyoma multiplex cutis esete. [A case of...]. Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 277. Also: Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 118-120. Also, *transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 370.—**Hutchinson** (J.) Multiple subcutaneous fatty tumours. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 376. —. On large subcutaneous nevus tumours. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 293, 1 pl.—**Hyde** (J. N.) Multiple fibroma of the skin. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, viii, 247-249.—**Itohye** (Y.) [Grape-form tumor of the true skin; acute inflammation of the membranes of the vascular system; recovery of patient.] Tokyô med. Wehnschr., 1896, No. 972, 1; no. 975, 5, 1 pl.—**Jadassohn** (J.) Zur Kenntnis der multiplen Myome der Haut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 88; 166. Also, Reprint.—**Jamieson** (W. A.) Adenoma sebaceum. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 138.—**Jamin** (F.) Ein Fall von multiplen Dermatomyomen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1901, lxx, 468-485.—**Jarisch**. Zur Lehre von den Hautgeschwülsten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 163-222, 5 pl.—**Jeanselme** (E.) Examen histologique d'un cas d'"angiofibroma cutis circumscriptum contagiosum". Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1906, iii, 124-133.—**Koebner**. Vorstellung eines Kranken mit beerchwammähnlichen multiplen Papillar-Geschwülsten der Haut. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1882-3, Berl., 1884, xiv, 121.—**Koprowski** (W.) Dwa przypadki niezwykłego rozlanego cierpienia skóry, polegające na rozwoju znacznej ilości narośli, przeważnie epidermoidalnych. [Two cases of an unusually diffuse skin disease, finding expression in the development of a considerable quantity of tumors, chiefly epidermoidal.] Kron. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxiii, ii, 81; 127; 164.—**Kreibich** (K.) Ein Fall von Adenoma folliculare cutis papilliferum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipzig, 1904, lxx, 3-16, 3 pl.—**Krzyszakowicz** (F.) Przypadek licznych mieszków skóry (myomatata cutis multiplica). Pryegl. lek., Kraków, 1905, xlv, 657-660. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 304-312.—**Kurita**. [A peculiar multiple cutaneous tumor, departing from the hair follicles.] Hifubyog. kin Huiokibiyog. Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 345-347.—**Leber**. Krankenverstellung; eigenthümliche Conjunctivalaffection in Verbindung mit multiplen Hauttumoren. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 217-221.—**Ledeganck** (C.) Note sur les tumeurs hypertrophiques de l'épiderme. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1869, xvi, 42-58, 3 pl.—**Lediard** (H. A.) Multiple tumours of the skin, of doubtful nature. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 18-20. —. Subsequent report on a case of multiple tumours of the skin of doubtful nature. *Ibid.*, 1908-9, ii, Clin. Sect., 41-45.—**von Lewitschenkow** (D. D.) Ein seltener Fall von myxomatöser Hautdegeneration (Myxoma cutis). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, i, 239-246.—**Lipomatosis** della cute; pelle tigrata. Rendic. clin. d. r. Ist. ostet. ginec. 1895-1900, Palermo, 1901, 134.—**Lopez Garcia** (L.) Un nuevo caso de keratoma (cuerno cutáneo). Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 124-132.—**Lukasiewicz** (W.) Ueber multiple Dermatomyome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 33-42, 2 pl.—**McGlannan** (A.) Epithelial tumors of the skin and exposed mucous membranes. Maryland M. J., Balt., 1908, ii, 269; 311.—**MacLeod** (J. M. H.) Case of multiple leiomyoma of the skin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 50.—**Majocchi** (D.) I teratomi cutanei papillari multipli preauricolari. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 404-407.—**Malinowski** (F.) Przypadek naczyniaka punkciokowatego ugrupowanego skóry i stosunek tej sprawy do naczyniaka rogowatego (angiokeratoma Mibelli). [Systematized punctiform skin angioma and its relationship to...]. Pryegl. chorób skór i wen., Warszawa, 1907, ii, 146-151. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 439-442.—**Mauaud**. Fibromes cutanés multiples. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 51-53.—**Mauley** (T. H.) A brief review of some of the tumors of the periphery of the body, their pathological characters and treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 132-138.—**von Marschall** (T.) Zur Kenntnis der multiplen Hautmyome. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 313-327, 1 pl.—**Martin** (S. C.) Chronic cutaneous ulcers and treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1898, ii, 13-15. Also, Reprint.—**Martinez Burzaco** (M.) Dermatologia; un caso de

**Skin** (*Tumors of*).

estudio. An. asist. púb., Buenos Aires, 1891-2, ii, 228-234, 1 pl.—**Maxwell** (W. E.) Adenoma sebaceum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 219.—**Miglorini** (G.) Fibromioma telangiectode della pelle. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1904, xxxix, 297-307, 1 pl.—**Miona** perivascular della pelle (angiomoma). *Ibid.*, 1905, xl, 51-53, 1 pl.—**Minassian** (P.) Linfangioma circoscritto primitivo della pelle. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlviii, 414-427, 1 pl.—**Mione**. Fibromes multiples de la peau; maladie de von Recklinghausen. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 193-195. —. Endothéliomes endolymphatiques plexiformes primitifs et secondaires de la peau. *Ibid.*, 226-231.—**Möller**. Ett fall af epiteliäl hudtumör utgånga från en pigmentnævus. Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 154.—**Moucorvo** filho. Dois casos de neoplasia cutanea. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 208-216.—**Montgomery** (D. W.) A case of multiple fibromata of the subcutaneous tissue. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 158.—**Morestin** (H.) Lipoma pendulum et sarcome cutané pédiculé, symétriquement placés sur les deux cuisses. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 240-242.—**Mould** (G. T.) Enchondroma in subcutaneous tissue. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 14.—**Naukivett** (J. H.) A case of multiple fibroma. Lancet, Lond., 1899, ii, 492.—**Neumann**. Ueber multiple Dermatomyome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxix, 3-16, 4 pl.—**—**. Lymphogranulomatosis cutis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1909, xxxv, 2033.—**Nicolai** (C.) Ein "ranken-neurom". Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 25-28, 1 pl.—**Nicolaus** (S.) Sur le cylindrome de la peau. Arch. de méd. exper. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 796-819, 1 pl.—**Noble** (G.) Myomatosis cutis disseminata. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1906, lxxxix, 31-40, 1 pl.—**Oppenheim** (E. A.) Zur Frage nach den Beziehungen von Hautangiomen zu den Gefässen ihrer Nachbarschaft. Frankfurt. Ztschr. f. Path. Festschr., . . . J. C. Seckenberg, Wiesb., 1907, i, 124, 1 pl.—**Paltaut** (R.) Ueber lymphatische Neubildungen der Haut. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 545; 560.—**Pasini** (A.) Ueber einen Fall von angioavermösen Myom der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 614-624.—**Paul** (M. E.) A case of persistent symmetrical subcutaneous fibrous nodules in an adult, associated with mitral endocarditis. Lancet, Lond., 1897, i, 1741.—**Pearse** (T. F.) A case of multiple skin fibromata. *Ibid.*, 1899, ii, 1086.—**Pecirka** (F. O.) O papillomech kože. [Récs. Sur les papillomes de la peau.] Sborn. lek., v. Praz, 1891, iv, 283-326, 1 tab.—**Pergola** (M.) Sulla presenza di glicogene in alcune neofomazioni cutanee. Atti d. r. Accad. d. fisicor. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 497; 531.—**Perrin** (L.) Tumeurs cutanées d'origine inconnue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 417-422.—**Pollard** (R.) Ueber Cylindroma epitheliale. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 279-283.—**Pollitzer** (S.) A case of adenoma sebaceum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 475-479.—**Post** (A.) Multiple angioma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 498-501, 1 pl.—**Potel**. Adénome cutané paraissant développé aux dépens d'un point lacté. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 225.—**Pringle** (J. J.) On angiokeratoma. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 237; 282; 309, 2 pl. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xli, 451; 506, 2 pl.—**Radeliff-Crocker**. Adenoma sebaceum. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 505-510.—**Rau** (R.) Ueber einen Fall von Angiokeratom (Mibelli). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1905, xl, 439-443.—**Ricketts** (B. M.) Papilloma: adenoma (excerpts). Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 103; 147.—**Riegel** (A.) Příspěvek ku kasuistice vzácných nádorů. [Récs. Sur un cas de myoma leviocellulare multiplex cutis reg. mamilla dextrae.] Sborn. lek., v. Praz, 1891, iv, 327-339.—**Richl**. [Fünf Fälle von Adenoma sebaceum Pringle.] Wien. klin. Wehnschr., 1906, xix, 1298.—**van Rijnberck** (G.) Over functie en bouw van het rompdermatoom. K. Akad. v. Wetensch. te Amst., Versl., 1901-2, x, 274; 360; 597, 1 pl. Also: Versl. . . wis. en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903-4, xii, 1. ged., 477-486.—**Roberts** (L.) Superficial cutaneous myomatata. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 115-119.—**Schaumburg** (J. F.) Angiomatosis, with lesions of the skin and mucous membrane. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 906.—**Schmidt**. Beiträge zur Casuistik der Hautgeschwülste. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 75-79.—**Schnabel** (H.) Ueber Lymphangioma circumscriptum cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvi, 177-196, 3 pl.—**Scholtz**. Leukämische Tumoren und Lymphome der Haut. *Ibid.*, 1908, xcii, 391-401, 1 pl.—**Scholtz** (J.) Ueber einen Fall von eigenartigen multiplen Hauttumoren. Wien. klin. Wehnschr., 1909, xxii, 1002-1004.—**Schwenger** (E.) & **Buzzi** (S.) Multiple benigne, geschwulstartige Bildungen der Haut. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipzig, 1891, pl. xv, with text.—**Sée** (M.) Hidradénomes éruptifs. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par.,



**Skin (Tumors of).**

1903, xiv, 22; 1904, xv, 209. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, t. s., iv, 53; 1904, 4. s., v, 562.—**Seiffer**. Ein Fall von Fibromen der Gehirnnerven bei allgemeiner Hautfibromatose. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 277.—**Sellei** (J.). Lymphangioma cutis. Dolgozatok az egyet. borkört. intézetb., Budapest, 1901, 9-11. *Also:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 97-103.—**Severeano**. Tumeur vasculaire très étendue de la peau de la tête. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 64.—**Shor** (G. V.). Dva sluchaya t. naz. lymphangioma cutis circumscriptionum. [Two cases of so-called lymphangioma cutis circumscriptionum.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1905, ix, 89-103, 1 pl.—**Sick** (K.). Schamzellentumor der Haut. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxix, 550-561, 1 pl.—**Simon** (O.). Ueber Granulations-Geschwülste der Haut. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1878, Bresl., 1879, lvi, 198.—**Smith** (F. J.). Multiple lipomata. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1902-3, 92-94.—**Sobotka** (P.). Klinische, histologische und vergleichende Beiträge zur Kenntnis der Cutismyome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 209-234.—**Soffiantini** (G.). Contributo allo studio del tessuto elastico nelle neoplasie fibrose della pelle. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 172-188, 1 pl.—**Sokoloff** (Y. N.). Sluchal fibroma cutis multiplex. Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1903, v, 621-624.—**Speranski** (N. S.). Sluchal fibroma cutis multiplex. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1894-5, iv, 52-55.—**Spiegler** (E.). Multiple Geschwülste seltener Art des Kopfes; Perithelioma. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 135-137.—**Stangl** (E.). Zur Kenntnis der perithelialen Blutgefäßtumoren der Haut. Ztschr. f. Heilk. Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 143-149, 1 pl.—**Stanziale** (R.). Un caso di fibromi duri multipli sottocutanei. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 256, 1 pl.—**Stöhr** (P.). Ueber die Entwicklung der Darmlymphknöten und über die Rückbildung von Darmdrüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, li, 1-55, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Tailhefer** (E.). Sur un chondrome de la peau. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 743-746. — *Fi. bromaes multiples et congénitux de la peau. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 474.*—**Taylor** (S.). Osteoma cutis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 449-452, 1 pl.—**Tieche** (M.). Ueber benigne Melanome (Chromatophorome) der Haut, "blaua Naevi." Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxvi, 212-229.—**Tikanadze** (I. E.). Sluchal manozhestvenno myakhi-koi fibromi kozhi. [Multiple soft fibroma of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1901, ii, 575-579.—**Török** (L.). A bor angioneurosisairól. [F. of the skin.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xi, 276; 294; 310.—**Toussaint** (M.). Acantoma adenoido quístico: contribución al estudio de los tumores de la piel. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1898, iii, 161-170, 3 pl.—**Trudli** (M.). Contributo allo studio dell' angiocheratoma. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 712-732, 1 pl.—**Ulmann** (K.). Ein Fall von multiplem eruptivem Hautangioma. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlii, 130. *Also:* Wien. med. Bl., 1899, xxii, 255.—**Valerio** (N.). Un caso di cheratoderma palmare e plantare. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1629-1632.—**Valte** (V.). Annotazioni su di un caso di tumore melanotico della pelle. Ann. di med. nat., Roma, 1902, viii, v. l, 720-730.—**Vöner** (H.). Ueber eine Mischgeschwulst der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1906, lxxxix, 187-208, 2 pl.—**Wallis** (F. C.). Case of multiple subcutaneous tumors. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 367.—**Walsh** (F.). Case of fibromata of skin with developing neurofibroma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Dermat. Sect., 189.—**Watson** (B.). A case of atrophy of the phalanges of the hands with joint lesions: sequential to multiple tumours of the skin. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 553-555.—**Weber** (F. P.). Remarks on some small subcutaneous and cutaneous growths. Brit. J. Dermat., Lond., 1908, xx, 313-316. *Also*, Reprint.—**White** (C. J.). Lionyoma cutis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 266-271.—**Wigglesworth** (E.). New formations. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 104-117.—**Williams** (A. W.). A peculiar case of multiple cutaneous and subcutaneous tumours. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 12-14.—**Winkler** (C.) & **van Rijberk** (G.). Structure and function of the trunk-dermatoma. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1903-4, vi, 347-356. — *Something concerning the growth of the lateral areas of the trunk dermatomata on the caudal portion of the upper extremity. Ibid., 570-584.*—**Winkler** (M.). Beiträge zur Kenntnis der benignen Tumoren der Haut, [Naevi cystepitheliomatosi (Syringome) und multiple symmetrische Gesichtsnävi.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxvii, 3-35, 1 pl.—**Wolters** (M.). Ueber multiple Myome der Haut. Ergänzshft. z. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, 413-426, 1 pl.

**Skin (Tumors of, Causes and pathology of).**

*See, also, Skin (Sarcoma of, Causes, etc., of).*

**DORST** (C. L.). \*Bijdrage tot de pathologische anatomie der streepvormig uitgebreide huidtumoren. 8°. Leiden, 1902.

**HÉLIE** (G.-L.). \*Influence des rayons X sur l'évolution des néoplasies cutanées. 8°. Paris, 1905.

**HÜBNER** ([G. F.] L.). \*Beitrag zur Histologie der papillären Hauttumoren. 8°. Greifswald, 1891.

**RUECK** (D.). \*Ein Fall von Bauchdeckendermoid bei einem Manne, mit spezieller Berücksichtigung der Aetiologie. 8°. München, 1902.

**ANDRY** (C.) & **FABRE** (J.). Etude d'un cas de dermatofibrome généralisé d'origine nerveuse. Gaz. heb. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 462-464.—**Baldwin** (F. A.). On the presence of yellow elastic tissue and reticular tissue in tumors of the skin. Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich., 1903, 495-504.—**Benneke** (H.). Zur Histologie der in der Arbeit von Basewitz's erwähnten Hauttumoren. Arch. f. Schiff's u. Tropenhyg., Leipz., 1906, x, 297-306, 1 pl.—**Busacchi** (A.). Ricerche istologiche sul comportamento degli zafi Malpighiani e sulle fibre protoplasmiche nello sviluppo delle neoformazioni epiteliali cutanee benigne e maligne. N. raccogli. med., Imola, 1903, ii, 337-351.—**Calderonio** (F.). Stati mixedematosi e fibromi molli cutanei (affinità morfologica e patogenetica). Clin. dermosifopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 61-76, 2 pl.—**Chirivino** (V.). Contributo clinico e anatomo-istologico allo studio di alcune forme neoplastiche della cute di dubbia natura. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 865-882.—**Delbano**. Zur pathologischen Anatomie der strichförmig angeordneten Geschwülste der Haut. München med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1549.—**Dorst** & **Delbano**. Zur Anatomie der strichförmig angeordneten Geschwülste der Haut. (Akanthoma bzw. Epithelioma adenoides cysticum und Adenoma sebaceum bzw. multiple umschriebene Talgdrüsenhypertrophien.) Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 317-321.—**Fabozzi** (S.). Ulteriori contributi all'azione degli innesti epiteliali come studio sperimentale all'etiologia e patogenesi dei tumori epiteliali. Arch. de parasitol., Par., 1905, ix, 593-630.—**Kroupseher** (E.). Ueber die Beziehungen zwischen Epithel und Bindegewebe bei den Mischgeschwülsten der Haut und der Speicheldrüsen und über das Entstehen der Karsinome. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1908, xlii, 88-119, 4 pl.—*Zur Histogenese und Morphologie der Mischgeschwülste der Haut sowie der Speichel- und Schleimdrüsen. Ibid., 51-87.*—**Nikhamin** (S. B.) & **Vinoograd** (I. B.). K voprosu o proiskhozhdenii fibroma molluscum multiplex cutis. [Origin of . . . Vestnik khir., Mosk., 1900, i, 81-87.—**Panýrek** (D.). Papilloma cutis nasi z ostnôh kaktusových prispêvek k traumatické etiologii novotvarů. . . caused by a cactus thorn; on the traumatic etiology of tumors.] Lék. rozhledy, Praha, 1908, xvi, 4-9.—**Paviot**. Un cas d'hybride tuberculo-épithéliomateux, conduisant à des déductions importantes sur l'hystogenèse de la cellule géant-tuberculeuse. [Rap.] Bull. méd., Par., 1898, xii, 845.—**Pilliet** (A.). Note préliminaire sur la structure des angiomes cutanés. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 106.—**Posada** (A.). Ensayo anatómo-patológico sobre una neoplasia cutánea considerada como micosis fungoidea. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 481-497.—**Schidachi** (T.). Experimentelle Erzeugung von Hidrocystomen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxiii, 1-12, 1 pl.—**Sobotka** (P.). Klinische, histologische und vergleichende Beiträge zur Kenntnis der Cutismyome. *Ibid.*, 1908, lxxxix, 209; 323, 2 pl.—**Soffiantini** (J.). Contribution à l'étude du tissu élastique dans les néoplasies fibreuses de la peau. Arch. de méd. expér. et d. anat. path., Par., 1893, v, 233-253. *Also:* Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 44-61, 1 pl. — *Nouvelle contribution à l'étude du tissu élastique dans les néoplasies fibreuses de la peau. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 501.*—**Targett** (J. H.). Giant-celled tumours of the integuments. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 230-235.—**Unna** (P. G.). Ueber die Bedeutung der Plasmazellen für die Genese der Geschwülste der Haut, der Granulome und anderer Hautkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1240-1244. *Also:* Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1892-3, Berl., 1894, 40-53.

**Skin (Tumors of, Cystic).**

**EBERLE** (H.). \*Ueber die Veränderungen des Oberflächenepithels über schwellbaren Polypen. 8°. Würzburg, 1901.

**Skin (Tumors of, Cystic).**

FIRCHAU (O. B. W.) \*Ueber traumatische Epidermiscysten. 8°. Leipzig, 1907.

HEIN (A.) \*Ueber traumatische Epithelcysten (Epidermoide). 8°. Freiburg i. B., 1896.

ADAM (J.) Hydrocystoma. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 169-174, pl. 7.—ANDRY. Sur un kyste sous-épidermique à contenu gélatineux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 33. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 123. — Sur une transformation plasmodiale subie par les cellules du revêtement épithélial des kystes épidermiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 188-192. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 380-384. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 404-409.

BOSCELLINI (P. L.) Beitrag zur Lehre von den multiplen, folliculären Hautcysten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xiv, 81-96, 3 pl. Also, transl. [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 484-486.—BROOKE (H. G.) Epithelioma adenoides cysticum. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 589-607, 2 pl.—BUERGER (L.) Traumatic epithelial cysts. Ann. Surg., Phila., 1907, xli, 190-198, 2 pl.—CSILLAG (J.) Adatok a secundær epidermidalis cysták lényegéhez. [Contributions on the substance of secondary epidermal cysts. Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, ú. f., i, 173-190. Also, transl.: Ach. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 253-270, 2 pl. — Velezülöttet hajlam traumás hólyagképződésre a bőrön. [Congenital tendency to traumatic vesicle formations of the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 420.—DELFINO (E.) Endotelioma cistico cutaneo. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 273-291, 1 pl.—DENUCE. Des kystes séreux sous-épidermiques. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 73-739.—DUBREUILH (W.) Kystes épidermiques traumatiques à siège anormal. Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4, s. viii, 35-41.—FORDYCE (J. A.) Multiple benign cystic epithelioma of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 459-473, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 108-112. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1893, xliiii, 23.—FRANÇOIS-DAINVILLE (E.) Hidradénomes éruptifs (épithéliome kystique bénin); remarques sur l'évolution. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 305.—GALATTI (D.) Su di un caso di cisticero della pelle in una bambina di dieci anni. Arch. ital. di pediatri, Napoli, 1893, xi, 264-267.—HALLOPEAN (H.) Hydrocystome et dyshidrose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 401. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 1110.—HEIDINGSFELD (M. L.) Hydrocystic adenoma of the skin. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 560.—HUGNIER (A.) Kyste végétant de la peau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxvii, 425-427.—JOSEPH (M.) Das Hydrocystom. Dermat. Centralbl., Leipz., 1908-9, xii, 66-70.—KLAR (M. M.) Ueber traumatische Epithelcysten (Epidermoide). München. med. Wehnschr., 1904, li, 705-708.—KÖNIG (F.) Beitrag zur Anatomie der Dermoid- und Atheromcysten der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 164-180, 1 pl. Also: Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1895, ix, 1-17, 1 pl.—LEWIN (G.) Ueber Cysticerus cellulose in der Haut des Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvi, 71; 217, 1 pl.—MATZENAUER (R.) Sur le syringo-cystadénome (hidradénomes éruptifs). Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 741-743.—MEISSNER (P.) Ueber Cysthygroma verrucosum. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 240-245. Also [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxx, 287.—MORRIS (M.) & GALLOWAY. A case of spherical horny cysts, developing in the skin after injury. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 844.—MORTON (A.) A case of hydrocystoma. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 245-247, 1 pl.—PILLIET (A.) Kystes épidermiques traumatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 967.—PINZOWER (A.) Zur Kenntnis der multiplen cystischen Lymphangiome der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909, xlix, 521-531.—RIBAIKIN (I. V.) Opit vizivaniya puzirya na kozhhe putyom hipnoticheskovo vnusheniya. [Cyst on the skin produced by hypnotic suggestion.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1890, i, 650; 692.—ROBINSON (A. R.) Observations on some cutaneous cyst formations and an unusual disease of the hair follicle. Tr. Am. Dermat. Ass., [Buffalo], 1908, xxxii, 11-29, 12 pl. Also: N. York M. J. [etc.], 1909, lxxviii, 1125-1133.—STOCKMANN (W.) Ueber Hydrocystoma tuberosum multiplex. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, xlii, 145-168, 2 pl.—TAPIE (J.) Kystes épidermiques et cellules géantes. Arch. méd. de Toulouse, 1905, xi, 322. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 455-470.—TEREBINSKI (N. N.) Sluchai alveolarnavom (multifokulyarnavom) ekhinoкокка podkozhnoi klitchatki. [Multifocal echinococcus of the subcutaneous cellular tissue.] Khirurgia, Mosk., 1908, xxiii, 479-484, 1 pl.—THEVENOT (L.) Enorme

**Skin (Tumors of, Cystic).**

kyste dermoïde sous-cutané n'ayant apparu qu'à l'âge de soixante-huit ans, et siègeant au-dessus de l'omoplate droite. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 623.—THIBERGE (G.) De l'hydrocystome. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 342-353. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 978-988.—WARNER (H. F.) A case of epidermal inclusion cysts occurring in an old herpetic scar on the face. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 235-237.—WEBER. Syringocystadenome. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 961.—WHITE (J. C.) Multiple benign cystic epithelioma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 477-484.

**Skin (Tumors of, Malignant).**

See, also, **Breast (Female, Cancer of); Mycosis fungoides; Nipples (Cancer of); Skin (Carcinoma of); Skin (Epithelioma of); Skin (Leukemia of); Skin (Sarcoma of).**

GORGON (J.-F.) \*Epithéliomatose et sarcomatose mélaniques cutanées. 8°. Paris, 1897.

ANTHONY (H. G.) The developmental defects of the skin and their malignant growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1606-1610.—ANDRY (C.) & NOVE-JOSSERAND (G.) Tumeurs multiples de la peau; épithélioma et hidradénome. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, 25-34.—BELLINI (A.) Influenza della luce nell'eziologia dell'epithelioma cutaneo. Corrieresano, Milano, 1910, xxi, 129; 145.—BRANN (H.) Ueber die Endotheliome der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 196-215, 1 pl.—BRONSON (E. B.) The nature of malignant disease of the skin and its transitional forms. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 101-114.—CAMPBELL (R. R.) Venous angioma of skin, showing beginning malignancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2000-2003.—COENEN (H.) Ueber Endotheliome der Haut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvi, 1100-1112, 5 pl. Also: Arb. a. d. chir. Klin. d. Univ. Ber., 1906, xviii, 267-279, 6 pl.—CORLETT (W. T.) Malignant growths of the skin, particularly of the face; their early recognition and treatment. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 132-138. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 294-296.—DEVELOPMENTAL (The) defects of the skin and their malignant growths. [Discussion.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 307-309.—EISENCHNIG (A.) Demonstration eines Falles von Hämangioendothelioma tuberosum multiplex. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 91-94.—EMLEY (S. C.) Carcinoma basocellulare; a group of superficial gland-like tumors of the skin, including rodent ulcer of relatively slight malignancy. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-4, vi, 137-147, 1 tab. Also: Boston M. & S. J., 1904, cl, 611-616.—FORDYCE (J. A.) Endothelioma of the skin developing in the scar-tissue of lupus vulgaris; angiosarcoma of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 131-137, 2 pl.—GASSMANN (A.) Erwiderung zu dem Nachtrag der Arbeit F. von Waldheims: Hämangioendothelioma cutis papulosum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lxiii, 107-110.—GIGANTE (V.) Contributo clinico alla casistica e terapia dei tumori maligni della cute. Incurabili, Napoli, 1892, vii, 481-490.—GOTTHEIL (W. S.) Endothelioma of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 93-95.—GRAMMÉ. [Patientin die zu wiederholten Malen an einem Ausschlag litt.] Ber. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 1025.—HUTCHINS (M. B.) Malignant growths of the skin; their diagnosis and treatment. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1894, 81-89. [Discussion], 89.—JULINSBERG (F.) Lymphangio-Endothelioma cutis abdominis; ein Beitrag zur Kenntnis der Endotheliome der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1908, lxxxix, 77; 191, 4 pl. — Zur Endotheliomfrage: Bemerkungen zu der Arbeit von J. Fick: Ueber die Endotheliome der Autoren. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1909-10, xlix, 107-110.—MARSHALKÓ (T.) Adatok a röntgen-sugarak által a bor rosszindulatú daganatainak eloidézt szövet-tani elváltozásokhoz. [Contributions on the histological changes in malignant tumors of the skin produced by the Röntgen rays.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1907, ú. f., viii, 156-181, 4 pl.—MAZZIOTTI. Contributo clinico alla casistica e terapia dei tumori maligni della cute. Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 336-342.—MILLIGAN (W.) A case of malignant growth originating in the skin over the mastoid process. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1905-6, vii, 25.—MORESTIN (H.) Tumeur maligne d'origine cutanée sur les limites de la région mammaire et de l'aisselle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 375-377.—RADAELLI (F.) Emoangiendotelioma multiplo della cute con alterazioni multiple dello scheletro. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 685; 710, 3 pl.—RIEHL (G.) Lymphendothelioma cutis multiplex. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 1057-1060.—ROCHE. Tumeur mélanique de la peau; envahissement ganglionnaire à marche lente. J. de méd. de Bordeaux, 1903,



**Skin (Tumors of, Malignant).**

xxxiii, 93.—**Róna** (S.) Demonstration mikroskopischer Präparate von Hämangioendothelioma tuber. multiplex. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 419.—**Spiegler** (E.) Ueber Endotheliome der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, 1, 163-176, 6 pl.—**Stravino** (A.) Neoformazione epiteliali della cute; di una rara pigmentazione ematica da un carcinoma della cute con riproduzioni metastatiche anche pigmentate. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 13-22.—**Symmers** (D.) Cutaneous angiomata and their significance in the diagnosis of malignant disease; a statistical study based upon the observation of nearly four hundred cases. Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 1207-1209.—**Tarantino** (S.) Cancro ed angioni cutanei. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 993-997.—**Tsumida & Ikeda**. [Progressive malignant tumors of the skin originating in xeroderma pigmentosum.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1905, xxvi, 73-92.—**von Waldheim** (F.) Hämangioendothelioma cutis papulosum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, ix, 225-248, 1 pl. See, also, *supra*, Gassmann.—**Woolley** (P. G.) & **White** (E. H.) Two cases of malignant vascular tumor (perithelioma) of the skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 453-455.—**Zieler**. Ueber ein malignes Myom der Haut. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 142-144.

**Skin (Tumors of, Treatment of).**

**Prjo** (J. O. R.) \*Contribution à l'étude du traitement des tumeurs cutanées par la cautérisation. 8°. Bordeaux, 1904.

**Beruhardt** (R.) Rentgenoterapia raka ze szczególnem uwzględnieniem raka skóry. [Röntgenotherapy of cancer, specially of cancer of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 7; 32.—**Bernstein** (R.) Solidified carbon-dioxide in the treatment of cutaneous neoplasms; with a report of sixty-three cases successfully treated. Hahneman. Month., Phila., 1909, xlv, 647-656.—**Solidified carbon-dioxide in the treatment of cutaneous neoplasms; further report.** Med. Century, Phila., 1910, xvii, 65-67.—**Bureau** (G.) Traitement des angiomes et des épithéliomes cutanés par le radium. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 21-29.—**Daraignez** (E.) Du traitement des angiomes cutanés par l'ignipuncture. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 390.—**Escomel** (E.) Le traitement du papillome cutané, par l'inoculation du sang d'un meloe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 207-210.—**Heidingsfeld** (M. L.) Liquid carbonic-acid gas in the treatment of port-wine stain, hairy moles, birth-marks, etc. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 191.—**Judd** (A.) A method of treating moles and more or less extensive nevi by the Tesla current. Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 55.—**MacLeod** (J. M. H.) On the therapeutic value of carbon dioxide snow in the treatment of vascular naevi, moles, etc. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 254-257.—**Manders** (H.) High-frequency currents in the treatment of growths of the skin, epitheliomata, condylomata, and warts. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1906-7, xi, 41-45.—**Mazzoni** (L.) Contributo alla cura dei tumori cutanei con la röntgenoterapia. Gior. di elett. med., Napoli, 1909, x, 186-196.—**Rankin** (J. T.) High-frequency currents in the treatment of small benign neoplasms and hypertrophies of the skin. Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1906, iv, 125-128.—**Reycraft** (J. J.) A method of removing nevi, moles and similar growths. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 569.—**Shepherd** (F.) The treatment of malignant diseases of the skin. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 124-131.—**Skene** (A. J. C.) The treatment of neoplasms of the skin and mucous membrane with the galvano-cautery and electrolysis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 205-208.—**Williams** (E. G.) The regulation of the distance of the X-ray tube in treating superficial and deep growths. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1907, xi, 230.—**Zikoff** (V. M.) O liechenii tak naziv. ploskavo raka kozhi (epithelioma, carcinoma epitheliale, ulcus rodens, canceroid). [Treatment of so-called flat epithelioma of the skin. . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 1261; 1305; 1341.

**Skin (Tumors of, Treatment of, Operative).**

**Adenot.** Névrome plexiforme de la partie inférieure de la jambe, avec malformation et pigmentation de la peau; ablation complète de la tumeur. Lyon méd., 1895, lxxviii, 391-396.—**Bán** (I.) Keratangioma Thirschföle transplantatio gyógyítva. Gyermekorvos, Budapest, 1907, 2-4.—**Bogolyuboff** (V. L.) Mnozhestvenniya miomi kozhi. [Multiple myomata of the skin.] Khirurgia, Mosk., 1907, xxi, 3-18.—**Cauterisation** (De la) des loupes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, xxx, 11-14. Also, Reprint.—**Forssell** (W.) Förslag till operation för vissa fall af angioma cavernosum cutis. [Proposition for the operation of certain cases of. . .] Upsala Läkaref. Förh., 1905-6, n. f., xi, 225.—**Handley** (W. S.)

**Skin (Tumors of, Treatment of, Operative).**

The surgery of the cutaneous melanomata. Clin. J., Lond., 1907-8, xxxi, 88-93.—**Pringle** (J. H.) A method of operation in cases of melanotic tumours of the skin. Edinb. M. J., 1908, n. s., xxiii, 496-499.—**Rodman** (W. L.) Treatment of papilloma of the skin. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 273.

**Skin (Tumors of) in children.**

**Aviragnet & Ceyon.** Tumeurs cutanées multiples de nature sarcomateuse chez une fillette de six mois. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1905, xvi, 193-195. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 619-621.—**Bégouin**. Du traitement des angiomes cutanés ulcérés chez les tout jeunes enfants par l'extirpation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 86. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 75.—**Carr** (W. L.) Sarcoma of the skin of the back in a baby. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 1005. Also, Reprint.—**Hutchinson** (J.) Multiple subcutaneous swellings in a young child, probably tuberculous; subsequent disease of elbow joint. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 283.—**Jacobi** (A.) Sarcoma of the cutis of the newly-born. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 801-808.—**Jacquet** (L.) Note sur la pathogénie des ulcérations trophiques de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 246-249. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 550-553.—**Rajnai** (B.) Cutis pendula a vola manus szélén, újszülöttnél. [ . . . at the edge of the palm of the hand in a new-born child.] Gynaekologia, Budapest, 1903, 13.

**Skin (Ulcer of).**

**Job** (E.) Étude sur l'ulcus rodens de la peau. 8°. Paris, 1907.

**PAMARD** [J.-B.-A.-B.] fils. Nouvelle méthode d'extirper les loupes en conservant la peau, autant qu'il est nécessaire pour recourir exactement la plaie. 12°. Rouen, 1817.

Cutting from: Précis d. trav. d. Acad. de Rouen, 1817, 108-110.

**SEGURA Y TORNEL** (A.) \*Breves consideraciones acerca del tratamiento de las úlceras cutáneas. 8°. México, 1874.

**Antoni.** En länge bestående hudulceration af obeständ natur. [A chronic skin ulceration of indeterminate nature.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 156-158.—**Bayet** (A.) Des indications et des contre-indications de la pyocétanne dans le traitement des ulcérations cutanées. Clinique, Brux., 1893, vii, 369-373.—**Biggs** (T. J.) Large chronic burn ulceration healed by skin-propagation in blood, from minute points of dermal tissue. Hahneman. Inst., Phila., 1900-1901, viii, 21.—**Cooper** (D.) The treatment of cutaneous ulcers. Glasgow M. J., 1900, liii, 81-91.—**Darier & de Christinas.** Un cas de pianbois. Caducée, Par., 1901, i, 29.—**Dietz** (P.) Les ulcères cutanés. Gaz. méd. de Liège, 1897-8, x, 84.—**Hallopeau & Macé de Lépinay.** Valeur comparative de l'examen clinique et de l'examen histologique dans le diagnostic des tumeurs ulcérées de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvi, 495-497. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 1060-1062.—**Hartzell** (M. B.) Peculiar degeneration of the epidermis in an ulcer of traumatic origin. Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 160, 1 pl.—**Hellmuth** (K.) Léčení prokásných vředů bérce. [Treatment of periodic ulcers of the skin.] Casop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 740-742.—**Jarisch.** Demonstration eines Falles von Colloidoma ulcerosum. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 606.—**Kelly** (M.) Local treatment of specific cutaneous ulcers. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1427.—**Kreier** (A.) Příspědek k terapii vředů bérceových proteinem bacilla pyocyanea. [Contribution to the treatment of skin ulcers by. . .] Lék. rozhledy, Praha, 1900, viii, 166-168.—**Lewandowsky** (F.) Ueber einen Fall von ulzeröser Hautaffektion beim Erwachsenen, verursacht durch den Bacillus pyocyaneus. München. med. Wehnschr., 1907, liv, 2275.—**Manson** (P.) Craw-craw and ulcerating dermatitis. In his: Trop. Dis., 12° Lond., 1908, 717-719.—**Maxwell** (J. P.) On the treatment of ulcers by skin grafting. China M. Miss. J., Shanghai, 1901, xv, no. 4, 261-267.—**Miropolski** (I. A.) O gonorrhoalnih yazvakh kozhi. [Gonorrhoal ulcers of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolez., Kharkov, 1908, xvi, 47-50.—**Pollitzer** (S.) A case of chronic ulceration in the pubic and inguinal regions. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 252-260, 1 pl.—**Itavogli** (A.) On the differential diagnosis of the ulcerative forms of cutaneous syphilis and tuberculosis. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 68-72.—**Strong** (R. P.) A study of some tropical ulcerations of the skin with particular reference to their etiology. Philippine J. Sc., Manila, 1906, i, 91-115, 11 pl.—**Vasek** (E.) Eine Serie von mit dem Galvanokauter behandel-

**Skin (Ulcer of).**

ten serpiginösen Hornhautgeschwüren. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 60.—**Watson** (W. B.) A case of widespread ulceration of skin and connective tissue. Lancet, Lond., 1905, i, 1487.—**White** (M. J.) Iron aristol for chronic skin ulcers. Mil. Surgeon, Richmond, 1909, xxiv, 278.—**Yevdokimoff** (V. N.) [Fungozitny yazvi kozhi.] [Fungal ulcers of the skin.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1909, xvii, 272-274.

**Skin (Wounds and injuries of).**

See, also, **Skin (Tuberculosis of, Causes, etc., of).**

**FIKENTSCHER** (M.) \*Ueber traumatische Ablösung der Haut im Anschluss an einen in der Erlanger Klinik beobachteten Fall. 8°. *Erlangen*, 1891.

**HAYLER** (M.) \*Die traumatische Ablösung der Haut von den tiefer liegenden Schichten durch Lymph. 8°. *Erlangen*, 1898.

**MÖLLERS** (B. J.) \*Ueber die Bedeutung von Morel-Lavallée's Décollement traumatique in der Friedens- und Kriegschirurgie. 8°. *Berlin*, 1902.

**WEBER** (K. L. H. G. A.) \*Zur Kasuistik der traumatischen Ablösung der Haut und der darunterliegenden Teile, nach Morel-Lavallée. 8°. *Berlin*, [1893].

**BOND** (A. K.) Slanting wounds of the hairy skin. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 851.—**Colleville**. Quelques mots sur le traitement des plaies en dermatologie. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvii, 280-287.—**Frank** (K.) Ueber das Décollement traumatique. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1906, xxvii, 82-99.—**Jacquet**. Lésions trophiques de la main et de l'avant-bras consécutives à un traumatisme. Mns. de l'Hôp. St-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897], no. 39, 1-4, [259-262], 1 pl.—**Jolly** (J.) Sur la réunion des plaies cutanées chez la grenouille. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 746. Also: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France, Trav. 1896-7, Par., 1899, 137.—**Koch** (K.) Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Losschälung der Haut und der tieferliegenden Schichten (décollement traumatique de la peau et des couches sous-jacentes Morel-Lavallée's). Festschr. z. ... Prof.-Jubil. v. Walter Heineke, München, 1892, 63-80. Also: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 247; 268.—**Lilienthal** (H.) The closure of cutaneous wounds without suture. N. York M. J., 1901, lxxiii, 240. Also, Reprint.—**Matignon** (J.) & **Vennat** (H.) Distension exagérée de la peau de la région inguino-crurale; production de vergetures, dans un mouvement d'abduction de la cuisse, sans lésion des muscles adducteurs. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 7.—**Walters** (B.) Ueber die Bedeutung von Morel-Lavallée's Décollement traumatique in der Friedens- und Kriegschirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lxx, 535-566.—**Morel-Lavallée**. Décollement traumatique de la peau et des couches sous-jacentes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 656-658.—**Reines** (S.) Petrificatio cutis circumscripta. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1907, lxxxviii, 267-289, 1 pl.—**Schmitt** (G.) Bidadrag till behandlingen af den traumatiska hudafästningen. [Résumé Contribution au traitement des décollements de la peau et des couches sous-jacentes (Morel-Lavallée).] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1892, xxxiv, 616-631.—**Smith** (A. E.) To remove burnt powder from the skin. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 266.—**Terebinsky** (W. I.) Ueber die reaktiven Prozesse in verschiedenen Hautschichten beim Affen. (Entzündung und Resorption nach Einführung spezifischer und nicht spezifischer Fremdkörper.) Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1909, xxv, 251-312, 4 pl.—**Wiemann**. Epidermoide (Epithelysten) mit Einschluss von Fremdkörpern. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 578-580.

**Skin in old age.**

**Himmel** (J. M.) Zur Kenntnis der senilen Degeneration der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxiv, 47-60.—**Hutchinson** (J.) Cases illustrating the occurrence of multiple papillomata, stigmata freckles, and cancerous growths on the skin in old persons. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 318-322.

**Skin-grafting.**

See, also, **Eyelids (Surgery of); Face (Surgery of); Raynaud's disease (Treatment of, Operative); Scalp (Wounds, etc., of); Skin (Ulcer of); Skin-grafting (Methods of).**

**BEER** (A.) \*Ueber plastische Deckung von Hautdefekten an den Gelenken. 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.

**Skin-grafting.**

**GIERE** (F. W. W.) \*Ueber zweizeitige Hautverpflanzungen mit vornehmlicher Berücksichtigung ihrer Anwendung auf das Ulcus cruris. 8°. *Königsberg*, 1900.

**HARTUNG** (G. R.) \*Ueber plastische Deckung von Hautdefekten an den Extremitäten durch gestielte Hautlappen aus entfernten Körperteilen. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

**KÖNIG** ([F.] A.) \*Zur Kenntnis der Dauerresultate nach Hauttransplantation. 8°. *Kiel*, 1901.

**LARTAIL** (E.) \*Des transplantations de peau et de muqueuse animales sur les plaies de l'homme. 4°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

**LOEB** (L.) \*Ueber Transplantation von weisser Haut auf einen Defekt in schwarzer Haut und umgekehrt am Meerschweinchenohr. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1897.

Also, in: Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipz., 1897, vi, 1-44, 3 pl.

**MOMBURG** (F. A.) \*Ueber Hauttransplantationen. 8°. *Berlin*, 1894.

**NOGUE** (R.) \*Des greffes dermo-épidermiques à lambeaux confluent. 4°. *Paris*, 1891.

**OBST** (C. J. J.) \*Beitrag zur Transplantation dicker Hautlappen. [Berlin.] 8°. *Burg b. M.*, 1894.

**PAPENHOFF** (H.) \*Ueber Transplantation eigener und fremder Haut und die Ursachen für die Nichtheilung der letzteren. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1907.

**PHILLIPS** (C.) Esquisse physiologique des transplantations cutanées. Lettre 3. 12°. *Bruxelles*, 1839.

**VOGT** (F. E.) \*Untersuchungen über den Pigmentgehalt von transplantierter Meerschweinchenhaut. 8°. *Marburg*, 1902.

**Aldrich** (N. B.) Grafting with pig-con-skin. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 336.—**Aglave**. Réparation des pertes de substance cutanée par des semis dermo-épidermiques suivant un procédé dérivé de celui de Jacques Revordin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 251-255.—**Allen** (S. H.) Skin-grafting in the treatment of burns and ulcers. Proc. Utah M. Soc., Salt Lake City, 1895-6, 223-229. — A report of some cases of skin-grafting in the treatment of burns and ulcers. Kansas City M. Index, 1897, xviii, 57-61.—**Armstrong**. Two cases of skin grafting. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 127.—**Andry** (C.) Note sur la pratique des biopsies. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 613. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 349. — Indications et pratique des greffes dermo-épidermiques. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-8, ii, 349.—**Baker** (C. H.) Three cases of skin grafting in the orbit. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 509-512.—**Balancesco**. Autoplastie pour cicatrice vicieuse du bras. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1905-6, viii, 45.—**Bercowsky** (S.) Ueber die histologischen Vorgänge bei der Transplantation von Hautstücken auf Thiere einer anderen Species. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892, xii, 131-138.

**Biesiadecki** (A.) Badanie mikroskopijne co do sposobu przyrastania przeszczepionych kawalków skóry do dna wrzodów. [Microscopical examination of the manner of adhesion of transplanted pieces of skin to the bottom of ulcers.] Rozpr. ... wyd. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1876, iii, 38-67, 2 pl.—**Binnie** (J. F.) Scar from burn of the chin; correction of the deformity by a plastic operation. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 69.—**Boari** (A.) Innesti epidermici. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894, lxxvii, fasc. 1, 21-27, 1 pl.—**von Bramann**. Heilung grosser Weichteil- und Hautdefecte der Extremitäten mittelst gestielter Hautlappen aus entfernten Körperteilen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 310-317, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlii, 626-633, 1 pl.—**Braun** (W.) Histologische Untersuchungen über die Anheilung Kränke'scher Hautlappen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lxx, 340-347, 1 pl. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 211-242, 2 pl. — Dauerheilung nach Ueberpflanzung ungestielter Hautlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxvii, 421-463.—**Brod** (M.) Ueber plastische Deckung grosser Hautdefekte am Penis und Scrotum (sog. Schindung)



**Skin-grafting.**

sowie am Fuss. *Ibid.*, 1905, xlv, 379-387.—**Brown** (G. S.) Healing by granulation and skin-grafting. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1901, 442-450.—**Brownrigg** (J.) Skin grafting. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, viii, 563-573.—**Burkhardt** (L.) Experimentelle Studien über Lebensdauer und Lebensfähigkeit der Epidermiszellen, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Hauttransplantation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1905, lxxix, 216-259, 1 pl.—**Carnot** (P.) & **Dellandré** (Mlle. Cl.) Persistance de la pigmentation dans les greffes épidermiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 178-180. — Greffe et pigmentation. *Ibid.*, 430-432.—**Castets**. Brûlures; greffes de Tiersch-Ollier; autoplastie par la méthode italienne. Toulouse méd., 1907, 2, s. ix, 171.—**Clarke** (J. F.) Case of skin grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 853.—**Courtin** & **Gallier**. Greffe à pédicule du bras. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 496.—**Craze** (A. A.) Skin grafting. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1905, 399-406.—**Crook** (J. L.) Skin grafting: a plea for its more extensive use. South. M. & S., Chattanooga, 1906, v, 91.—**Darling** (H. M.) A case of skin grafting. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 484.—**Davis** (J. S.) Skin grafting at the Johns Hopkins Hospital. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 542-549.—**De Francesco** (D.) Innessi cutanei di pollo. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1098-1100. — Degli innesti eteroplastici. Clin. e prat., Treviglio, 1905, ii, 40-42.—**Delatour** (H. B.) The skin graftings. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887-97, N.Y., 1898, i, 261-265.—**Depage**. De l'autoplastie cutanée dans les cavernes osseuses consécutives aux ostéo-myélites chroniques des os longs. J. d. chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 384-387.—**Dubreuilh** (W.) Transplantation cutanée. Gaz. hebdl. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 55-57. — Transplantation cutanée. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 571-575.—**Dubreuilh** (W.) & **Morin** (P.) Transplantation cutanée. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 614.—**Dunham** (E. K.) Epithelioma following skin-grafting. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 24. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 170.—**Dunham** (T.) A case of skin grafting. Northwest. M. J., Minneap., 1892, xx, 154.—**Dunn** (J. H.) Skin-grafting. Med. Dial., Minneap., 1898-9, i, 97-99. — Skin-grafting, with report of case. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 206-211.—**von Eiselsberg**. Ueber die Deckung grösserer Hautdefecte mittels Autoplastik von entfernten Körperstellen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 164.—**Eitner** (E.) Eigentümliches Verhalten einer transplantierten lechtyotischen Hautpartie. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1907, xlv, 271-275.—**Eibogen**. Heilung grosser Weichtheil- und Hautdefecte der Extremitäten mittelst gestielter Hautlappen aus entfernten Körpertheilen. Prag. med. Wehnschr., 1901, xxvi, 240.—**Erdelen**. Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in Hautpfropfungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, pt. 2, 434. — Ueber die Anheilung getrockneter und feucht aufbewahrter Hautlappen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlviii, 1-22, 1 pl.—**Esquerdo** (A.) Ingestos y transplantaciones dermo-epidérmicas. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1895, ix, 231; 265.—**Estor** (E.) Des greffes en chirurgie. Montpel. méd., 1910, xxx, 73-95.—**Féré** (C.) Greffes de blastoderms d'oiseaux sur des oiseaux adultes d'autres espèces. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 720.—**Ferguson** (A. H.) Skin transplantation. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 495.—**Fliegenheimer** (W.) Successful case of pigskin grafting. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903-4, viii, 151.—**Frazier** (C. H.) Transplantation of pedicle flaps. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 119-121.—**Fujida** (T.) [Skin-grafting.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 770-780.—**Galbraith** (G. H.) Skin grafting. St. Louis Clinique, 1909, xxii, 268-272.—**Goldmann** (E.) Zur offenen Wundbehandlung von Hauttransplantationen. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 793.—**Greenough** (R. B.) Skin grafting following a burn. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 487.—**Gusman** (J.) Kisérletes vizgálatok bőrresek implantációjával. [Experimental researches on the implantation of pieces of skin.] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1905, ú. f., vi, 21; 149, 7 pl. Also, transl.: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 391-451.—**Heule** (A.) & **Wagner** (H.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Transplantation ungestielter Hautlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 1: 615, 3 pl.—**Hérail**. Greffes d'Ollier-Thiersch pour brûlures étendues. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 368-370.—**Hirschberg** (M.) Ueber die Wiederanheilung vollständig vom Körper getrennter, die ganze Fettschicht enthaltender Hautstücke. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 52-63. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, lxxvi, 183-194. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 424-426. — Zur Frage der Wiederanheilung vollständig vom Körper getrennter Theile. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 195-197.—**Hopkins** (W. B.) Destruction of the integument cured by transplanting

**Skin-grafting.**

large flaps. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 265.—**Howard** (E. S.) A case of skin-grafting. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 70.—**Huntington** (T. W.) Un cas d'ulcère du aux rayons X traité avec succès par greffe cutanée. [Transl.] Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1903, vi, 93-95.—**Ichihara**. [Skin-grafting.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 675-685.—**Jaboulay**. Lambeau ostéo-cutané pour guérir les vastes pertes de substance du tibia consécutives à l'ostéomyélite. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 101-104.—**Jefferys** (W. H.) A note on two on skin grafting. China M. Miss. J., Shanghai, 1904, xviii, 64-66, 1 pl.—**Johnson** (W. B.) Transplantation of the skin in plastic operations of the eyelid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 193-198. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 656.—**Katawaba** (S.) [Remarks on skin-grafting.] Geibi fji, Tokyo, 1902, no. 69, 1-5; no. 71, 1.—**Kibler** (C. B.) Epithelial skin grafting. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 126-128.—**Krajca** (C.) Zur Epithelisierung granulierender Flächen durch Scharlachrothsalbe; Kombination mit inselartiger Hauttransplantation. München. med. Wehnschr., 1908, Iv, 1969.—**Krause** (F.) Ueber die Transplantation grosser ungestielter Hautlappen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 46-51. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlv, 177-182. — Zur Verwendung grosser ungestielter Hautlappen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 267.—**Kuhn** (F.) Tüll bei der Transplantation. München. med. Wehnschr., 1906, liii, 2533.—**Kuzniuk** (P.) Borátültetésrol. [Skin-grafting.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1894, iii, 57-86.—**Kuznetsov** (N. D.) O plastikie s perezadkoj bolschikh kozhnikh loskutov ot delennikh vpólnie ot pervonachalnoj pochvi. [On the plastic operation of transplanting large pieces of skin completely separated from their original attachments.] Trudi Obsch. Russk. vrach. v Mosk., (1894), 1895, xxxiii, [pt. 2], 39-45. Also: Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 199-206, 1 pl.—**Landgraf** (H.) Sind Hauttransplantationen ein Heilmittel? München. med. Wehnschr., 1906, liii, 655.—**Laenstein** (C.) Zur Gewinnung gedoppelter Lappen entfernt von dem Orte der Plastik, mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 58-65.—**Laurent** (O.) La greffe cutanée. Clinique, Brux., 1897, xi, 65-71.—**Lavrand** (H.) Greffe plantaire du pied droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 73-78.—**Ljunggren** (C. A.) Om hudpelleter förmåga att utanför människokorganismen kunna bibehålla livet, med särskild hänsyn till hudtransplantationen. [Faculté que possède l'épiderme de conserver la vitalité hors de l'organisme en rapport avec la transplantation. C.-r., no. 10, 10.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1898, n. F., ix, hft. 2, no. 8, 1-8, 1 pl. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 608-615, 2 pl.—**Lodi** (M.) Innessi cutanei di pollo. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 892.—**Loeb** (L.) The transplantation of the skin and the origin of the pigment of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1362-1364. Also: Medicine, Detroit, 1899, v, 177-183.—**Loeb** (L.) & **Addison** (W. H. F.) Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. 2. Transplantation der Haut des Meerschweinchens in Tiere verschiedener Spezies. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1909, xxvii, 73-105, 2 pl.—**Lorthioir**. Deux cas d'autoplastie. Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 592.—**Lusk** (Z. J.) The vitality of cutaneous epithelium, with report of clinical observations in skin grafting. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 361-366. — Some additional facts relating to skin grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 782.—**McChesney** (H. F.) Auto-epidermic skin-grafting. Med. Rec., N.Y., 1903, lxviii, 937.—**Macklveen** (H. B.) Child scalded nearly all over; last resort, blood propagation of small scattered skin grafts. Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 432.—**McMurray** (J. B.) Skin-grafting. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1901-2, iv, 19-24.—**Mallett** (G. H.) Skin grafting for keloid. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 29-31.—**Mapleton** (E. A.) Report of a case of gunshot wound causing great loss of skin, treated by skin-grafting. Army M. Dep. Rep. 1887, Lond., 1889, xxix, 361-363.—**Marcy** (W. H.) Skin-grafting. Med. Rec., N., 1894, xlv, 206.—**Marie** (R.) Greffe de peau sur la muqueuse vésicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 684-688.—**Martiny** (K.) Borátültetés csete. [A case of skin transplantation.] Budapesti k. orvosegy. 1894-iki évkönyve, 1895, 173.—**Maurel** (E.) De la persistance et de la disparition de la pigmentation dans les greffes dermo-épidermiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 390-393.—**Meière** (J. E.) A case of skin-grafting ten thousand two hundred feet above sea-level. Med. Rec., N.Y., 1893, xliii, 686.—**Menger** (R.) A case of skin-grafting. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 811.—**Mergler** (Marie J.) Report of two cases of extensive skin-grafting. Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 77-80.—**Meyer** (A.) Zur Frage der Narbencontraction bei Transplantationen nach Thiersch. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 364.—**Miles**. Skin grafting from the lower animals. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1149.—**Miller** (A. G.) Cuticle grafting. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 379-386.—**Miller** (C. C.) Skin-grafting. Wiscon-

**Skin-grafting.**

sin M. Recorder, Janesville, 1902, v, 277; 313.—**Miller** (J.) Zur Verwendung gestielter Hautlappen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, li, 250-256.—**Mirovortseff** (S. R.) Sluchal peresadki kozhii, zamlenivshiy soboyu amputatsiyu goleni. [Skin transplantation in place of amputation of the foot.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xlii, 709.—**Monod** (C.) De la greffe cutanée. Rapport lu à la Société de chirurgie sur un cas d'épithélioma de l'angle interne de l'œil gauche, traité par le docteur Meyer au moyen de l'ablation et de l'application d'une greffe dermique. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1881, n. s., vii, 647-676. *Also*, Reprint.—**Greffe dermo-épidermique à grands lambeaux.** Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 373.—**Morestin** (H.) Autoplastie par glissement pour couvrir une plaie très étendue de la hanche et de la fesse. Presse méd., Par., 1902, i, 399.—**Morison** (R.) Thiersch grafts. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1895, iii, 98.—**Muhsam**. [Ein Fall von Transplantation.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1903, xxxiv, 485.—**Natale** (R.) Innesti di parti distaccate dall'organismo. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1905, iv, 689.—**Noesske** (K.) Klinische und histologische Studien über Hautverpflanzung, besonders über Epithelaussaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1906, lxxxi, 213-253, 2 pl.—**Ochsner** (E. H.) Skin grafting. Chicago M. Recorder, 1900, xix, 379-385. [Discussion], 434-436.—**Ollier**. Des greffes autoplastiques obtenues par la transplantation de larges lambeaux dermiques; de leur stabilité et des modifications qu'elles subissent. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 149-152.—**Ortiz Cano** (J. A.) Ingestos dermo-epidérmicos de grandes colojas. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1899-1900, x, 181-184.—**Overton** (F.) Skin-grafting and corn-busk protective dressing. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 499.—**Packard** (H.) The repair of denuded areas by skin grafting. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1895, 3, s. x, 153-168.—**Parise**. Deux cas d'autoplastie. J. méd. de Brux., 1905, x, 379.—**Paterson** (H.) A case of extensive skin grafting. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxi, 236.—**Perriol**. Greffes cutanées. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 33.—**Pezzolini** (P.) Sugli innesti cutanei; ricerche sperimentali intorno alla durata di vita degli elementi della cute staccata dall'organismo. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1900, liv, 477-489. *Also* [Abstr.]; Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 897.—**Porteous** (J. L.) A substitute for skin grafting. Am. Therapist, N. Y., 1902-3, xi, 121-124.—**Quénum**. Autoplastie par double transposition de lambeaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 72-74.—**Ragazzi** (M.) Innesti cutanei di pollo. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1291.—**Rasbach** (F. B.) Skin grafting. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 799-803.—**Rechts**. Les greffes dermo-épidermiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 721-724.—**Reuter**. Beitrag zur Indication der Ueberpflanzung ungestielter Hautlappen. München. med. Wehnschr., 1899, xli, 1675.—**Rhineshart** (J. F.) Skin-grafting. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. i, 140.—**Roersch** (C.) Note sur deux cas d'autoplasties à lambeaux pratiquées pour des cicatrices vicieuses du pli du coude et de la main. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1899, xxxviii, 67-74.—**Rössler** (M.) Tütl bei der Transplantation. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1363.—**Sachsen**. Ueber das Eindringen von Leukocyten in die verschiedentlich behandelte transplantierte Hornhaut. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 33-35.—**Sato** (S.) [Remarks on skin implantation.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1565-1569.—**Sawtelle** (H. W.) Cellulitis succeeding contusion of leg; extensive sloughing; skin grafting; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 950.—**Schaefer** (F. C.) Skin grafting upon the cranium. Chicago M. Recorder, 1898, iv, 85-95. *Also*, Reprint. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xx, 149-154.—**Schaefer** (T. W.) Skin-grafting in the case of an indolent, traumatic ulcer of the leg of three and a half years' standing. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 445-448.—**Schekly**. Over huid-transplantatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2, R., xxxii, d. 2, 287-291.—**Schreiber**. Ueber Transplantation grosser Hautlappen zur Verhütung von Deformitäten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, Abth. 7a, 100-103.—**af Schultén** (M. W.) Om täckandet af huddefekter på hällen och inre fotknölen medelst skrotal-hud. [Transplantation of the skin of the scrotum in defects of skin of infra-malleolar fossa.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 299-302.—**Scott** (A. C.) Skin grafting. South M. J., Nashville, 1910, iii, 46.—**Senn** (N.) Restitution of skin by plastic operation in cases of extensive traumatic surface defects of the scrotum and penis. Phila. M. J., 1898, ii, 961-966. *Also*, Reprint.—**Seyfried** (J.) Heteroplastika etc. [A case of . . .] Orvosí hetí szemle. Budapest, 1900, xxix, 823.—**Simionescu**. Asupra greşel dermo-epidermice în cancerul ulcerat. Romania med., Bucureşti, 1899, vii, 265.—**Sisk** (A. O.) Skin grafting. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vi, 349-351.—**Smith** (E. O.) Skin grafting. J. Kansas

**Skin-grafting.**

M. Soc., Lawrence, 1905, v, 235-238.—**Smithwick** (J. W. P.) Skin grafting; a report of two cases. South. M. J., La Grange, N. C., 1901, v, 497-500.—**Sourdille**. Greffes dermo-épidermiques. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2, s., xxiv, 32.—**Spalding** (C. B.) A case of skin grafting. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 331.—**Stone** (J. S.) Cicatricial contraction of the hand; transplantation of abdominal flap; relief. Boston M. & S. J., 1905, clii, 246-248, 1 pl.—**Stransky** (E.) Sensibilitätsuntersuchungen an transplantierten Hautstücken. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xli, 815; 833.—**von Stubenrauch**. Grosser Defect des rechten Oberarmes, durch Hautüberpflanzung geheilt. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 52-54.—**Sullivan** (D. F.) Skin grafting of an infant ten days old. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 48.—**Teacher** (J. H.) Two cases illustrating the value of skin grafting and transplantation of skin. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 151-160. *Also*: Glasgow M. J., 1896, xli, 289-295.—**Terrien** (E.) Applications des greffes dermo-épidermiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 385-387. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 203-205.—**Thermier**. Traitement des ulcères et des plaies étendues à cicatrisation lente par les greffes dermo-épidermiques. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, no. 8, 33-45. *Also*: Lyon méd., 1907, cix, 341-352.—**Tiffany** (F. B.) Skin grafting as a therapeutic agent in malignant growths. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 394-397.—**—** Skin grafting for malignancy of the orbit and entropion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 180-185.—**Thimmernan** (C. F.) Skin-grafting on a large surface. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 582.—**Tomita** (C.) [On skin-grafting.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, x, 325-333.—**Urban**. Ueber die Hautverpflanzung nach Thiersch. Deutsche Ztschr. f. Chir. xxxiv. Festschr. . . C. Thiersch [etc.], Leipz., 1892, 187-237.—**Vaschide** (N.) & **Vurpas** (C.) Recherches sur la physiologie de la peau dans un cas d'autoplastie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, xxxvi, 64-66.—**Virue** (D. B.) A case of skin-grafting. Columbus M. J., 1898, xx, 228.—**Waggett** (E.) A note on skin-grafting. J. Laryngol. Lond., 1905, xx, 363.—**Walker** (E. W.) Skin grafting after bone operations. Columbus M. J., 1897, xix, 434-438.—**Wiedentel** (S.) Zur Mechanik der Reparatoren von Hautdefecten. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil. Wien u. Leipz., 1900, 667-685, 1 pl.—**Weller** (C. O.) Report of a case of skin-grafting. Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 593-597.—**Wilcox** (S. F.) Skin-grafting infected areas. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 776.—**Wilson** (J. T.) Skin grafting for malignancy of the orbit. Hot Springs M. J., 1894, iii, 262-269.—[**von Winiwarter** (A.)] Un cas d'autoplastie très étendue. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1907, xli, 161-164.

**Skin-grafting (Methods of).**

See, also, *Skin (Surgery of)*.

CZYGAN (C. [E. T.]) \* Ueber Haattransplantationen nach Thiersch. 8°. Königsberg i. Pr., 1893.

D'AUGÈRES (G.-B.) \* Étude sur les greffes dermo-épidermiques de Thiersch. 8°. Paris, 1904.

DELLA-CELLA. Sugli innesti animali e sulla rinoplastica. 12°. Torino, 1835.

Repr. from. Repert. med.-chir. d. Piemonte, 1835.

DIRBACH (J.) \* Ueber den Wert der Thiersch'schen Hautverpflanzungen bei Behandlung grosser Hautdefecte (mit besonderer Berücksichtigung der Unfallverletzungen). 8°. Breslau, 1898.

DUCROQUET (J.-B.) \* Contribution à l'étude des greffes; comparaison entre la méthode italienne modifiée et la méthode d'Ollier-Thiersch. 4°. Lille, 1891.

ETCHEVERRY (J.) \* De la greffe autoplastique suivant la méthode italienne modifiée dans les ulcères et pertes de substance étendues du talon et du cou-de-pied (récupération de la fonction). 8°. Lyon, 1898.

GAGNARD (J.-L.-M.) \* Autoplastie par la méthode italienne modifiée et greffe d'Ollier-Thiersch; de leur combinaison pour la réparation des vastes pertes de substance. 4°. Paris, 1896.

GAUDELET (L.) \* Des greffes d'Ollier-Thiersch abandonnées à l'air libre avec pansement protecteur à distance. 8°. Paris, 1907.



**Skin-grafting** (*Methods of*).

HARTUNG (G. R.) \*Ueber plastische Deckung von Hautdefekten an den Extremitäten durch gestielte Hautlappen aus entfernten Körperteilen. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

LE COQ (E.) \*Étude sur le traitement des plaies et des ulcères par les greffes animales et particulièrement par les greffes de peau de grenouille. 4°. *Paris*, 1896.

MEDEIROS (C.) \*De la greffe de Thiersch. 4°. *Paris*, 1896.

— The same. 8°. *Paris*, 1896.

MORIN (P.-S.-A.) \*De la greffe cutanée, méthodes d'Ollier-Thiersch et de Léfort. 8°. *Bordeaux*, 1904.

PERRET (J.) \*Contribution à l'étude des greffes autoplastiques (ou dermo-épidermiques) d'après la méthode de M. le prof. Ollier. 4°. *Lyon*, 1896.

PERRIER (J.) \*Étude comparative des greffes humaines et des greffes animales. 8°. *Montpellier*, 1901.

REICHARDT (A.) Étude critique sur les différents procédés qui ont été employés pour la transplantation de la peau. 4°. *Strasbourg*, 1872.

RICHARD (M.) \*Contribution à l'étude de l'autoplastie suivant la méthode italienne modifiée. 4°. *Toulouse*, 1896.

RÖPKE (W.) \*Ueber Thiersch'sche Transplanationen. 8°. *Jena*, 1899.

STANIOT-PROTOPOSCO (G.) \*De la greffe Ollier-Thiersch. 4°. *Paris*, 1892.

Abbe (R.) Thiersch's method of skin grafting a great step in surgical progress. Post-Graduate, N. Y., 1891-2, vii, 295-298. — **Adams** (E. P.) Skin-grafting by Thiersch's method, with report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 123-128. — **Alexander** (G.) Zur Technik der Epidermistransplantation nach Totalaufmeisselung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipzig, 1904, ii, 2. Hlfte., 329. — **Anat** (C.) De l'emploi comme greffe du feuillet interne de la membrane coquillière de l'œuf de poule. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 213-218. — — — Grefes cutanées et membrane coquillière de l'œuf de poule. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 550-554. — **Amyx** (R. F.) Anthosine in skin grafting. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxviii, 177-187. — **Andry** (C.) Indications et pratique des greffes dermo-épidermiques. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-8, ii, 349-356. — **Anerbach, Jotkowicz & Schultzeis.** Beiträge zur Transplantation nach Thiersch. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 82-102. — **Ayräpää** (M.) Sammankon nahkaa kätetty rhinoplastissa operatiolissa. (Rés. Peau de grenouille employée dans une opération rhinoplastique.) Duodecim, Helsinki, 1891, vii, 279-281. — **Barker** (A. E.) Notes on the technique of skin grafting by Thiersch's method. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 347-351. — **Barnes** (W. S.) Grafting of frog's skin. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 121. — **Bell** (J.) A second series of cases of transplantation of skin after Thiersch's method. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 48-55. Also: Montreal M. J., 1892-3, xxi, 881-887. — **Benoit** (A.) Greffe cutanée totale sans pédicule; deux cas nouveaux suivis de succès. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1899, lxxvi, 145-151. — **Berg** (J.) Ueber die Bedeutung des einfachen gethierschten Hautlambeaus in der plastischen Chirurgie. Nord. med. Ark., Stockholm, 1901, 3. f., i, afd. 1, no. 20, 1-15. — **Bianchi** (E.) & **Fiorani** (P. L.) Contributo al metodo di cura delle piaghe estese con innesti cutanei di pollo. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1507. — **Bobroff** (A. A.) Sluchaï razsazivaniya peresazhennoi po Thiersch'u u prizhivshel kozhi. [Absorption of skin engrafted by Thiersch's method, and its adhesion.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 68-70. — **Boyd** (S.) A case of Thiersch's method of skin grafting. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 233. — **Braut** (J.) Gangrène par compression des deux régions palmaires; cicatrices très étendues et vicieuses; déformations extrêmes; autoplastie mixte par les méthodes de Celse et italienne et par les greffes de Thiersch. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 429-437. — **Braun** (W.) Histologische Untersuchungen über die Anheilung Krause'scher Hautlappen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 217-224, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 136-140. — **Briau** (E.) Résultats éloignés de la greffe autoplastique suivant la méthode italienne modifiée. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 152-158. — **Bull** (W. T.) Pedicle flaps in plastic surgery.

**Skin-grafting** (*Methods of*).

Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 492-494. — **Butter.** Beitrag zur Technik der Ueberpflanzung ungestielter Hautlappen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 46-48. — **Caffee** (B.) An efficient and painless method of skin-grafting. Indiana M. J., Indianapolis, 1904-5, xxiii, 352. — **Canaday** (J. E.) Some new methods in skin grafting. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1906-7, viii, 369-374. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1907, xxx, 10-12. Also: Gaillard's South. Med., Savannah, 1906, lxxv, 128-131. Also: Mobile M. & S. J., 1906, ix, 131-136. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906-7, xi, 254-256. Also: West Virg. M. J., Wheeling, 1906-7, i, 207-209. — A simplification of the usual technic of skin grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xli, 1681. — **Ceci** (A.) Plastica della regione temporo-parieto-frontale con lembo autoplastico brachiale di cm. 4,5Xcm. 17 (cmq. 76.50) secondo J. R. Wolfe di Glasgow; attecchimento totale del lembo. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 662-664. Also: Riforma med. Napoli, 1891, vii, pt. 3, 457; 469. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 803-805. — **Charier.** Autoplastie par greffe, méthode italienne. [Rap. de Paul Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 141-145. — **Childs** (L. W.) "Epithelial sowing" as a method of skin-grafting. J. South M. Ass., Shreveport, 1909, i, 132-134. — **Cignozzi** (O.) Sul valore pratico degli innesti dermo epidermici; contributo clinico di 65 osservazioni ed appunti di tecnica operativa. Atti d. r. Accad. d. fisiocr. in Siena, 1909, 5. s., i, 315-333. Also: Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1205-1213. — **Coe** (H. W.) Thiersch's grafts in extensive destruction of soft parts about large joints. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 124-126. — **Connell** (F. G.) Removal of skin from the abdomen during laparotomy as a source of material for grafting. Internat. J. Surg., N. Y., 1909, xxii, 358-360. Also: Colorado Med., Denver, 1910, vii, 21-24. — **Cossu** (A.) Innesto cutaneo colle spugne preparate. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 1076-1081. — **Cotte** (G.) Grefes cutanées par approche suivant la méthode italienne plus ou moins modifiée; récupération des mouvements après impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche par vaste cicatrice de brûlure ancienne. Rev. d'orthop., Par., 1907, 2. s., vii, 79-84. — **Cotton** (F. J.) & **Ehrenfried** (A.) Reverdin and other methods of skin-grafting. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 911; 917, 1 pl. — **Cousin** (G.) Grefes humaines et greffes animales. N. Montpel. méd., 1894, iii, 829-847. — **Davis** (J. S.) A method of splinting skin grafts. Ann.-Surg., Phila., 1909, xlix, 416-418, 1 pl. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 44, 1 pl. — **Delbet** (P.) Grefes de Thiersch [avec un malade à qui était refait la face dorsale des deux mains, poignets et doigts compris]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 56. — **Delmas** (L.) Des greffes de Thiersch abandonnées à l'air libre avec pansement protecteur à distance. Clinique, Par., 1907, ii, 637. — **Details** of modified skin-grafting in a nutritive medium. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1896, xvii, 7. — **Discussion** sur les greffes de Thiersch. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 567-569. — **Doolittle** (G. T.) A new method of skin grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 716. — **Dubouquet-Laborerie.** Trois observations de greffes zooplastiques dont deux grandes brûlures; réparées rapidement. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 834-840. — **Dubreuilh** (W.) Anaplasties par la méthode italienne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 80. — **Dunham** (T.) The technique of Thiersch's skin grafting. Post-Graduate, N. Y., 1891-2, vii, 298-301. [Discussion], 387-389. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxx, 154-158. — **Dupraz** (A.-L.) A propos de greffes cutanées; lambeaux pris sur une jambe amputée et greffés avec succès neuf heures après l'amputation. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 235-237. — **Durand.** Grefes dermo-épidermiques par la méthode de M. Ollier. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1898-9, ii, 216-221. Also: Province méd., Lyon, 1899, xiii, 183. — **Dyakonoff** (P. I.) Nieskolko slov o snimanii kozhnykh loskutov dlya peresadki po Thiersch'u. [On transplantation of skin tissue by the method of Thiersch.] Khirurgiia, Mosk., 1902, xii, 249-251. — **Ellis** (S. B.) Skin-grafting according to the method of Thiersch; with some improvements in the technique based on an experience of twenty-seven cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 263-269. — **Enderlein.** Histologische Untersuchungen über die Einheilung von Pfropfungen nach Thiersch und Krause. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1897, xlv, 453-503, 2 pl. — **Finney** (J. M. T.) The transportation of skin flaps from one part of the body to another and from one individual to another. Ann. Surg., Phila., 1909, i, 324-331, 1 pl. [Discussion], 361. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 298-309. — **Försterling** (K.) Mitteilung zur Technik der Thiersch'schen Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 594. — **Fouin** (I. Ya.) O peresadke kozhi po Thiersch'u. [Skin transplantation according to Thiersch.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1891, ix, pt. 2, 19-30. — **Foot** (C. G.) A painless method of skin-grafting. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 750. — **Forgue** (E.) Des greffes d'Ollier-Thiersch;

**Skin-grafting (*Methods of*).**

leur technique. N. Montpel. méd., 1896, v. 61-66. — La technique des greffes de Thiersch. Semaine méd., Par., 1899, xix, 243-245. — **François**. Greffes épidermiques avec des bulbes pileux. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1904, xii, 189. Also: Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 220. — **Freeman** (L.) Skin-grafting according to the method of Thiersch. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 131-138. [Discussion]. 148. Also: Ohio M. J., Cincin., 1892, iii, 93-98. — The Thiersch method of skin-grafting. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 421-431. — **Gabbe** (G. M.) K voprosu o peresadke kozhi pod anesteziyey khlor-otila. [Skin-grafting under chlor-ethyl anaesthesia.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 4415-4420. — **Gibson** (C. L.) The technique of Thiersch's skin grafting. N. York M. J., 1893, lviii, 154-156. — **Goldmann** (E. E.) Ueber das Schicksal der nach dem Verfahren von Thiersch verpflanzten Haut-tüchchen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 229-251, 2 pl. — **Gottignies**. Notes a propos des greffes de Thiersch. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1904, iv, 28-30. Also: J. mod. de Brux., 1904, ix, 81. — **Goyens** (L.) Autoplastie à lambeaux et par glissement. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1906, lxxviii, 77; 93, 3 pl. — **Gray** (H. M. W.) Skin-grafting by the Wolfe-Krause method; report of nine cases. Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, ix, 306-320. — **Guelliot** (O.) Greffe par approche (méthode italienne modifiée). Union méd. du nord-est. Reims, 1893, xvii, 367-386. — **Guernonprez**. Autoplastie du tronc au moyen de deux lambeaux empruntés au bras; phocomélie chirurgicale consécutive. J. d. s. c. méd. de Lille, 1894, ii, 633-643. — **Haaberer** (H.) Einige Fälle ausgeführter Hauttransplantation nach Thiersch. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1904, xxx, 551-555. — **Habegger** (C. J.) Skin grafting of the heel by means of a flap from the opposite thigh. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 909-914, 1 pl. — **Halperin** (A.) Étude des différentes greffes cutanées et en particulier de la greffe de Thiersch. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 385-387. — **Hefferich**. Ueber die Hauttransplantation nach Thiersch. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 3-6. — **Hendrix** (L.) De la greffe épidermique par la méthode de Thiersch. Ann. de méd. et chir. de Brux. (1890), 1891, ii, 8-13. — **Henle** (A.) & **Wagner** (H.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Transplantation ungestielter Hautlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 1; 615. — **Isnardi** (A.) Ueber eine Vereinfachung der Technik der Transplantation nach Thiersch. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 370-374. — **Johnson** (A. B.) Skin-grafting; Thiersch method. Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 428. — **Julliard** (C.) Des conditions favorables à la réussite des greffes de Thiersch. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 641-660. Also: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1909, xxii, 201-215. — **Jungengel** (M.) Die Hauttransplantation nach Thiersch. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1891, n. F., xxv, 1-64, 2 pl. Also, Reprint. — Ueber Hauttransplantation nach Thiersch. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 238. — **Juvara** (E.) Technique des greffes de Thiersch. Presse méd., Par., 1898, ii, 323. — Technik der Thiersch'schen Transplantation. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 569-571. — **Juvara** (E.) & **Bălăcescu** (I.) Grefta dermo-epidermică prin procedeu lui Thiersch. Rev. de chir., București, 1897-8, i, 58; 112. — **Keetley** (C. R. B.) Transplantation by exchange (a sequel). Lancet, Lond., 1902, ii, 1387. — **Kellock** (T. H.) A new method of skin-grafting. *Ibid.*, 1899, ii, 1434. — **Kelly** (W. D.) Skin-grafting; modified open method. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 398-401. — **Kennedy** (R.) Grafting of completely-separated skin-flaps in the treatment of contractures due to cicatrices. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 930-932. — **Kessler** (G. L.) Egg-membrane for skin-grafting. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 430. — **Kibler** (C. B.) Three cases of epithelial grafting from the horny epidermis. Addr. . . sect. surg. & anat. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 269-273. — **Köhler** (A.) Erfahrungen mit der Thiersch'schen Transplantation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 139. — **Kuhn** (F.) Tüll bei der Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1901, xxviii, 613. — **Kuzniuk** (P.) Thiersch-féle transplantáció két gyógyult esete. [Two cases of . . . healed.] Budapesti k. orvosegy. 1893-iki évkönyve, 1894, 124-126. — Thiersch-féle transplantációk. [Thiersch transplantations.] *Ibid.*, 184-186. — **Laplace** (E.) The technic of skin-grafting. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 323. — The open method of treating Thiersch's grafts. Med. Bull., Phila., 1908, xxx, 83-85. — **Lauenstein** (C.) Zur Technik der Transplantation nach Thiersch. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 1009-1012. — **Lénart** (Z.) Thiersch-féle transplantáció a gégébe és a légcsőbe. [Thiersch transplantation in the throat and windpipe.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 283. — **Levrat**. Greffes auto-plastiques. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 724. — **Lilienthal** (H.) Thiersch's skin grafting. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 70. — **Lodemann** (C.) Zur Nachbehandlung bei Thiersch'schen Transplantationen. Aerzt. Prax., Leipz., 1900, xiii, 40. — **Lop** (P.

**Skin-grafting (*Methods of*).**

A.) Un nouveau cas de greffe animale avec de la peau de grenouille. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 351-354. — **Lusk** (Z. J.) A new and original method of obtaining material for skin grafting. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 352-360. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 800-803. Also: Med. Repr., Lond., 1896, vii, 34-36. — Report of cases illustrating the advantages of a new and original method of obtaining material for skin-grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1209-1211. — The vitality of cutaneous epithelium, with report of clinical observations in skin grafting. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 39-41. — **McBurney** (C.) Experience with skin grafting after the method of Thiersch. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 317-331. — **McGuire** (S.) Methods to hasten epidermization, with special reference to skin grafting. Tr. M. Soc. Virg., 1903, Richmond, 1904, 178-187. Also: Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 497-508. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxiii, 310-314. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903-4, viii, 292-296. Also, Reprint. Also: Richmond J. Pract., 1903, xvii, 253-263. — **Macomber** (E. K.) Skin grafting on large surfaces. Therap. Gaz., Detroit, 1909, 3. s., xxv, 769-771. — **Madzishski** (S.) Peresadka kozhi po sposobu Krause. [Transplantation of skin by Krause's method.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1901, xviii, 52-114. — **von Maugoldt** (F.) Die Ueberhäutung von Wundflächen und Wundhöhlen durch Epithelaussaat; eine neue Methode der Transplantation. Kor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im König. Sachs., Dresd., 1895, lix, 117. Also: Frauenarzt, Berl., 1895, x, 531-533. Also: Wien. med. Presse, 1895, xxxvii, 1908. Also: Med. Neuligk., München, 1896, xlii, 217. — **Mayer** (O. J.) A new bandage for the treatment after Thiersch's method of transplantation of skin. N. York M. J., 1893, lviii, 569. Also, Reprint. — **Mellish** (E. J.) Skin-grafting and transplantation of flaps; a consideration of the various methods; report of a case. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 483-486. — **Mikulicz**. Ueber den Ersatz von grösseren Hautdefekten durch Transplantation ungestielter Hautlappen nach der Methode von Krause. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 472-476. — **Miles** (A.) Notes on skin grafting from the lower animals. Tr. Med.-Chir. Soc. Lond., 1894-5, n. s., xiv, 201-206. Also: Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 647-661. Also: Edinb. M. J., 1895-6, xli, 233. — **Mixter** (S. J.) A new method of cutting and applying skin grafts in Thiersch's operation. Boston M. & S. J., 1891, exxv, 700. — **Modlinski** (P. I.) Dva sluchaya peresadki bolshikh loskutov kozhi po metodu Thiersch'a. [Two cases of large skin grafting by Thiersch's method.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 176-178. — **Moore** (W.) Skin grafting by Thiersch's method. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 83; 1899, iv, 43; 203. — Wolfe's method of skin grafting. *Ibid.*, 643; 693. — **Morestin** (H.) L'autoplastie par décollement. Arch. gén. de méd., Par., 1902, ii, 2753-2772. — **Morin**. De la greffe cutanée totale par la méthode de Lefort. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 294. — **Morley** (C. S.) The large flap transplantation by pedicle. Med. Connselor, Detroit, 1896, n. s., i, 76-78. — **Morris** (R. T.) Skin grafting from blisters. *In his*: Lect. on appendicitis, 8<sup>o</sup> N. Y., 1895, 161. — **Morris** (R. T.) & **Murphy** (J. B.) Thiersch grafting for burn; retroversion of the uterus; abscess of the lungs; general suppurative peritonitis; double inguinal hernia; with remarks upon surgery of the chest. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., ii, 180-187. — **Morrow** (P. A.) Note on a new method of skin grafting. N. York M. J., 1891, liv, 651-654. Also, Reprint. — **Morton** (T. S. K.) A case of very extensive skin-grafting after the method of Thiersch. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 2. — **Murada** (S.) [Two experiences of the value of boracic acid in facial skin-grafting.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 755-762. — **Murray** (F. W.) Thiersch's skin-grafting on a large burned surface. N. York M. J., 1893, lvii, 142. — **Natanson**. O peresadke kozhi po sposobu Thiersch'a v glazol khirurgii. [Skin transplantation by Thiersch's method in eye surgery.] Trudi Svezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 76-82. — **Noesske** (K.) Altes und Neues über die Methoden der Hautverpflanzung. München. med. Wehnschr., 1905, lii, 1800. — **Nové-Josserand**. Greffes dermo-épidermiques d'Ollier, résultat datant de 2 ans. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1898-9, ii, 106-109. Also [Abstr.]: Province méd., Lyon, 1899, xiii, 52. — **Nyström** (G.) Ueber regionäre Anästhesie bei Hauttransplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 137. — **Oddi-Baldeschi** (G.) Sopra la trapiantazione della cute secondo il metodo Thiersch. Raccogliatore med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 475-493. — **Oliver** (J. C.) Thiersch's method of skin grafting. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 52-54. — **Ollier**. Des greffes auto-plastiques obtenues par la transplantation de larges lambeaux dermiques; de leur stabilité et des modifications qu'elles subissent. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 530. See, also, *supra*, Duvald. — Des greffes auto-plastiques pour réparer les vastes pertes de substances de la peau; de leur persistance et des conditions qui permettent leur augmentation en surface; greffes sur plaie cruentée et greffes sur plaie granuleuse.



**Skin-grafting (Methods of).**

Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 551-557.—**Oreel** (L.) Contribution à l'étude histologique des greffes zoo-cutanées avec la peau de poulet. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888). 1889, xxviii, 49-57.—**Overton** (F.) Skin grafting by unusual methods. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 527.—**Packard** (H.) Thiersch's method of skin grafting, with report of a case. Med. Century, Chicago, 1893, i, 147-149. —, Skin grafting. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1894, 1042-1059, 4 pl.—**Palmer** (J. F.) The origin of skin grafting: a reminiscence. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 477-481.—**Parker** (C. B.) Skin grafting by simplified methods. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 711-716.—**Parker** (R.) Case of extensive skin-grafting by Thiersch's method. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 204-206.—**Paterson** (H. J.) Skin-grafting by Thiersch's method. St. Barth. Hosp. Rep., 1896, Lond., 1897, xxxii, 161-171, 1 pl.—**Perry** (R. St. J.) A paraffined mesh for retaining skin grafts. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 243.—**Pezzolini** (P.) Sugli innesti cutanei alla Krause; ricerche istologiche. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1900-1901, 8. s., iii, pt. 2, 587-590. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 357-360. —, Sugli innesti cutanei alla Krause; contributo allo studio dell'autonomia vitale dei tessuti. Arch. per le sc. med., Torino, 1902, xxvi, 319-333, 1 pl.—**Pinaud** (L. G.) Moyens de hâter la cicatrisation des plaies granuleuses; greffes. Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 543-560.—**Pispoli** (R.) Un nuovo metodo d'innesto epidermico (seminazione epiteliale alla Mangoldt). Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xli, 1264-1268.—**Platt** (J. E.) Remarks upon Thiersch's method of skin-grafting, with illustrative cases. Med. Chron., Lond., 1897-8, viii, 253-257.—**Pye** (W.) Transplantation of skin in the treatment of a large hairy mole. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vi, 321.—**Ranking** (G.) The use of frog skin for grafting purposes. Lancet, Lond., 1906, ii, 1304.—**Reclus** (P.) Greffe italienne et greffe de Thiersch. Bull. et mêm. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 556-558. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 401-404. —, Greffe italienne. Bull. et mêm. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 818.—**Rethers** (T.) Cases of skin grafting according to Thiersch's method. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 474-479.—**Reverdin** (A.) Transplantation de peau de grenouille sur des plaies humaines. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 139-147.—**Riegner** (O.) Ein Fall von totaler Scalpierung durch Thiersch'sche Hautimplantationen geheilt. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1894, lxxi, 1. Abth., med. Sect., 36-38.—**Roberts** (G. W.) The transverse skin graft abdominal incision; no dressing; a preliminary report. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1907, xv, 259.—**Rochrig** (G. F.) Skin-grafting; choice of method. Denver M. Times, 1907, xxvi, 338-343.—**Roersch** (C.) De la technique actuelle des greffes cutanées. Scalpel, Liège, 1907-8, ix, 551-554.—**Rollet**, Enucléation à la rugine suivie de greffe cutanéoadipeuse. Lyon méd., 1904, ciii, 776.—**Rose** (J. T.) Skin grafting without anesthesia. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 809-812.—**Rushmore** (J. D.) The use of electricity in skin-grafting. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 404-410.—**Sabatier**, Greffes cutanées par approche. Lyon méd., 1892, lxx, 365-368.—**Sato** (S.) & **Kitago** (H.) [Remarks on transplantation of the skin and plastic operations.] Juntendo Iji Kenkui Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 773-777.—**Schultzler** (J.) & **Ewald** (K.) Zur Technik der Hauttransplantation nach Thiersch. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 148.—**Segale** (M.) I problemi dell' innesto. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 999-1001.—**Seiler** (C.) A case of skin grafting by skin scrapings. Med. Summary, Phila., 1903-4, xxv, 195.—**Sick** (C.) Einige Fälle von Hauttransplantation mittels der Thiersch'schen Methode bei ausgedehnten Hautverlusten. Arch. f. klin. Chir.,

**Skin-grafting (Methods of).**

Berl., 1892, xliii, 3-4. Hft., 387-393, 1 pl.—**Skin-propagation** with blood in the treatment of traumatic injuries and chronic ulcers by grafting. Mod. M. Sc., N. Y., 1896-7, ix, 578-589.—**Smith** (G. S.) A case of frog-skin grafting. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 79. Also, Reprint. —, Observations on frog-skin grafting. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, ix, 81-85. Also: Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 181-185.—**Stanton** (E. MacD.) Concerning the technic of skin grafting. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 11-13.—**Taylor** (C. H.) A case of skin grafting from an amputated limb (Thiersch's method). Sheffield M. J., 1892-3, i, 323. —, Note on the transplantation of skin en masse without pedicle from one part of the body to another and from one patient to another. Lancet, Lond., 1898, i, 500.—**Tixier**, Greffe autoplastique suivant la méthode italienne. Lyon méd., 1905, civ, 1352-1355.—**Torrance** (G.) Skin grafting by means of freezing, with reports of some cases. Phila. M. J., 1901, viii, 75.—**Truka**, Ein Beitrag zur Methode der Hauttransplantation nach Thiersch. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 785.—**Tunis** (J. P.) Extensive burns of the thigh; numerous skin grafts; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 119-121, 1 pl. —, A simple method of epithelial skin-grafting. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s., iii, 231-234, 1 pl.—**Valyashko** (G. A.) K tekhnike peresadki kozhi po Thiersch'u. [Technique of skin transplantation by the method of . . .] Kharkov. M. J., 1906, i, 18.—**Vincent**, Greffe de peau de grenouille. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. de méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 3.—**Vitte** (I. G.) Uspieshnaya peresadka kozhi s amputirovannikh paltsev malyutki na ranu stopi. [Successful transplantation of skin from amputated fingers of an infant to the wound of a foot (of a boy).] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 178.—**Vogel** (K.) Zur Technik der Thiersch'schen Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1907, xxxiv, 355-357.—**Voituriez**, Des différents procédés de greffe cutanée; résultats et indications. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 529-541. Also, transl.: München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2055.—**Waltravens**, Greffe de Thiersch dans un cas de brûlure grave de la cuisse. Clinique, Brux., 1899, xliii, 893-897.—**Watson** (F. S.) Some modifications of Thiersch's method of skin-grafting. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 405.—**Webster** (J. P.) Pin grafting. Internat. J. Surg., N. Y., 1904, xvii, 374-378.—**Weirick** (C.) Report of skin grafting, using amputated extremities as a supply of skin. N. York M. J., [etc.], 1904, lxxx, 1223.—**Weischer** (A.) Ueber die Wundbehandlung nach Transplantation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1906, xxxiii, 689-692.—**Weutscher** (J.) Die Verwendung conservirter Hautlappen bei der Transplantation nach Thiersch. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 979-981.—**Westbrook** (R. W.) Restoration of palm with skin flap from the thigh. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 236.—**Wetherill** (H. G.) The open air treatment in skin grafting. Denver M. Times, 1907, xxvi, 346-348.—**Widmann** (H.) Ueber Transplantationen ungestielter Hautlappen nach Krause. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxvi, 579-600. Also: Festschr. . . . Carl Göschel . . . 25jähr. Jubil., Tübing., 1902, 33-54.—**Wiggins** (J. L.) Skin grafting; a new process. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 130-132.—**Yokoi** (S.) Kairio kehi ishiokuho. [The improved method of skin-grafting operation by the use of chicken's skin.] Rikukun Kunik. Kai Zat., Tokio, 1892, no. 51, 7-11.—**Young** (A.) Skin grafting by a modification of the Wolfe-Krause (whole thickness of the skin) method. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1905-7, vi, 414-425, 4 pl. Also: Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 371-380. Also: Glasgow M. J., 1907, lxxviii, 248-260, 3 pl.—**Zahrtmann** (M. K.) Thiersch's Hudpodning. [Thiersch's skin grafting.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1896, 4. R., iv, 937-942.







